Наменование и адрес заявителя, ФИО руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты	Объект экспертизы	Наименование объекта экспертизы	Наименование экспертной организации, ФИО руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты	Номер лицензии экспертной организации	Номер квалификационного удостоверения эксперта	Регистрационный номер, присвоенный заключению экспертизы промышленной безопасности	Дата внесения заключения экспертизы промышленной безопасности в Реестр
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер Komatsu D375A-5, гаражный № 201, государственный № 6911ММ49, инвентарный № АР0000085, Карьер «Восточный», А66-00394-0003	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-00001-2019	09/01/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трактор Т-11.02ЯБР-1, гаражный № 14, государственный № 1965КУ24, инвентарный № 000041633, Карьер «Восточный», А66-00394-0003,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-00002-2019	09/01/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трактор Т-11.01Я1МБР-1, гаражный № 5, государственный № 7613МВ24, инвентарный № 000027946, Карьер «Восточный», А66-00394-0003,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-00003-2019	09/01/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трактор К-701 Т, гаражный № 9, государственный № 8342ХВ24, инвентарный № 000022875, Карьер «Восточный», А66-00394-0003,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-00004-2019	09/01/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер Komatsu D85A-21, гаражный № 34, государственный № 8356ХВ24, инвентарный № 000022894, Карьер «Восточный», А66-00394-0003,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-00005-2019	09/01/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трактор Т-11.01Я1БР-1, гаражный № 10, государственный № 4905ХК24, инвентарный № 000030530, Карьер «Восточный», А66-00394-0003,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-00006-2019	09/01/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трактор Т-11.01Я1БР-1, гаражный № 8, государственный № 7579КТ24, инвентарный № 000030464, Карьер «Восточный», А66-00394-0003,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-00007-2019	09/01/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер Komatsu D-85A-21, гаражный № 33, государственный № 8317ХВ24, инвентарный № 000019309, Карьер «Восточный», А66-00394-0003,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-00008-2019	09/01/19
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	УСН-150-ХЛ1, зав. № Б/Н, Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов д. Абалаково (филиал Северный) АО «Красноярскнефтепродукт», № А66-00603-0006,	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ–00–016671 от 23.06.2017 г.	АЭ.15.00595.003	66-ТУ-00009-2019	09/01/19
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	УСН-150-ХЛ1, зав. № 70, Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов д. Абалаково (филиал Северный) АО «Красноярскнефтепродукт», № А66-00603-0006,	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ–00–016671 от 23.06.2017 г.	АЭ.15.00595.003	66-ТУ-00010-2019	09/01/19
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	УСН-150-ХЛ1, зав. № 954,Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов д. Абалаково (филиал Северный) АО «Красноярскнефтепродукт», № А66-00603-0006,	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ–00–016671 от 23.06.2017 г.	АЭ.15.00595.003	66-ТУ-00011-2019	09/01/19
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	УСН-150-ХЛ1, зав. № 66,Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов д. Абалаково (филиал Северный) АО «Красноярскнефтепродукт», № А66-00603-0006,	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ–00–016671 от 23.06.2017 г.	АЭ.15.00595.003	66-ТУ-00012-2019	09/01/19
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	УСН-150-ХЛ1, зав. №72, Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов д. Абалаково (филиал Северный) АО «Красноярскнефтепродукт», № А66-00603-0006,	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ–00–016671 от 23.06.2017 г.	АЭ.15.00595.003	66-ТУ-00013-2019	09/01/19

ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	УСН-150-ХЛ1, зав. №1311, Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов д. Абалаково (филиал Северный) АО «Красноярскнефтепродукт», № А66-00603-0006,	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ–00–016671 от 23.06.2017 г.	АЭ.15.00595.003	66-ТУ-00019-2019	09/01/19
ООО «Новоангарский обогатительный комбинат», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. Просвещения, д .19, Телефон : 8-391-2-555-701 / Факс : 8-391-2-555-003, info@goknok.ru, Директор Гуриев Владимир Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник самоходный стреловой ПСС-121.22, рег. № 854-В, зав. № 767,Участок транспортный, рег. № А66-02196-004,	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-00021-2019	09/01/19
Общество с ограниченной ответственностью «САЯНМОЛОКО» 662711, Красноярский край, Шушенский район, поселок Шушенское, квартал МКК 1а, Почтовый адрес: 655602, Республика Хакасия, г.Саяногорск, ул.Металлургов, 2, а/я 66 Телефон / факс (39042) 6-06-11 эл.почта: sm-go-chs@yandex.ru генеральный директор Левицкий Валерий Анатольевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	скребковый конвейер К4-УТФ-200, технологический №1.2.16, «Цех по производству комбикормов», рег. номер А66-04202-0003,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01862.002	66-ТУ-00025-2019	09/01/19
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 chulym@sib.rosreserv.ru директор комбината Гуля Олег Алексеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	продуктопровод №1,«Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов» ,	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, info@velespb.ru, Генеральный директор: Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	АЭ.17.02518.001 АЭ.17.00969.002 АЭ.17.00969.001	66-ЗС-00062-2019	09/01/19
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 chulym@sib.rosreserv.ru директор комбината Гуля Олег Алексеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	продуктопровод №1,«Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов» ,	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, info@velespb.ru, Генеральный директор: Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	АЭ.17.02518.001 АЭ.17.00969.002 АЭ.17.00969.001	66-ЗС-00070-2019	09/01/19
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 chulym@sib.rosreserv.ru директор комбината Гуля Олег Алексеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	продуктопровод №1, «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов»	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, info@velespb.ru, Генеральный директор: Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	АЭ.17.02518.001 АЭ.17.00969.002 АЭ.17.00969.001	66-ЗС-00075-2019	09/01/19
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 chulym@sib.rosreserv.ru директор комбината Гуля Олег Алексеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	продуктопровод №1, «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов»	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, info@velespb.ru, Генеральный директор: Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	АЭ.17.02518.001 АЭ.17.00969.002 АЭ.17.00969.001	66-ЗС-00080-2019	09/01/19
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 chulym@sib.rosreserv.ru директор комбината Гуля Олег Алексеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	продуктопровод №1, «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов»	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, info@velespb.ru, Генеральный директор: Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	АЭ.17.02518.001 АЭ.17.00969.002 АЭ.17.00969.001	66-ЗС-00082-2019	09/01/19
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 chulym@sib.rosreserv.ru директор комбината Гуля Олег Алексеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-5000, технологический № 40, А66-00291-0002, 09.06.2000,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00754.002 АЭ.16.00754.003	66-ЗС-00089-2019	09/01/19
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 chulym@sib.rosreserv.ru директор комбината Гуля Олег Алексеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-5000, технологический № 41,А66-00291-0002, 09.06.2000,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00754.002 АЭ.16.00754.003	66-ЗС-00092-2019	09/01/19
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 chulym@sib.rosreserv.ru директор комбината Гуля Олег Алексеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-5000, технологический № 10, А66-00291-0002, 09.06.2000,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00754.002 АЭ.16.00754.003	66-ЗС-00096-2019	09/01/19
Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района «Эвенкиянефтепродукт».648000, Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Тура, микрорайон «Нефтебаза». 8 (39113) 2-29-80 8 (391) 263-63-59 infoevenneft@mail.ru Генеральный директор - Губарев Ким Кимович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-1000, ст. №5 (ГСМ-2), рег. №А66-02124-0002,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА»Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.003	66-ЗС-00098-2019	09/01/19
Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района «Эвенкиянефтепродукт».648000, Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Тура, микрорайон «Нефтебаза». 8 (39113) 2-29-80 8 (391) 263-63-59 infoevenneft@mail.ru Генеральный директор - Губарев Ким Кимович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-700, ст. №9 (ГСМ-2), «Нефтебаза с. Байкит», рег. №А66-02124-0002,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА»Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.003 АЭ.16.00889.004	66-ЗС-00100-2019	09/01/19

Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района «Эвенкиянефтепродукт».648000, Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Тура, микрорайон «Нефтебаза». 8 (39113) 2-29-80 8 (391) 263-63-59 infoevenneft@mail.ru Генеральный директор - Губарев Ким Кимович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на резервуар вертикальный стальной РВС-1000, ст. №1 (ГСМ-2),«Нефтебаза с. Байкит», рег. №А66-02124-0002,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА»Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.003	66-ЗС-00109-2019	10/01/19
Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района «Эвенкиянефтепродукт».648000, Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Тура, микрорайон «Нефтебаза». 8 (39113) 2-29-80 8 (391) 263-63-59 infoevenneft@mail.ru Генеральный директор - Губарев Ким Кимович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-700, ст. №10 (ГСМ-2), «Нефтебаза с. Байкит», рег. №А66-02124-0002,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА»Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.003	66-ЗС-00111-2019	10/01/19
Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района «Эвенкиянефтепродукт».648000, Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Тура, микрорайон «Нефтебаза». 8 (39113) 2-29-80 8 (391) 263-63-59 infoevenneft@mail.ru Генеральный директор - Губарев Ким Кимович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на резервуар вертикальный стальной РВС-700, ст. №8 (ГСМ-2), «Нефтебаза с. Байкит», рег. №А66-02124-0002,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА»Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.003	66-ЗС-00114-2019	10/01/19
Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района «Эвенкиянефтепродукт».648000, Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Тура, микрорайон «Нефтебаза». 8 (39113) 2-29-80 8 (391) 263-63-59 infoevenneft@mail.ru Генеральный директор - Губарев Ким Кимович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на резервуар вертикальный стальной РВС-700, ст. №7 (ГСМ-2), «Нефтебаза с. Байкит», рег. №А66-02124-0002,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА»Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.003	66-ЗС-00117-2019	10/01/19
Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района «Эвенкиянефтепродукт».648000, Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Тура, микрорайон «Нефтебаза». 8 (39113) 2-29-80 8 (391) 263-63-59 infoevenneft@mail.ru Генеральный директор - Губарев Ким Кимович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на резервуар вертикальный стальной РВС-1000, ст. №4 (ГСМ-2), «Нефтебаза с. Байкит», рег. №А66-02124-0002,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА»Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.003	66-ЗС-00120-2019	10/01/19
Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района «Эвенкиянефтепродукт».648000, Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Тура, микрорайон «Нефтебаза». 8 (39113) 2-29-80 8 (391) 263-63-59 infoevenneft@mail.ru Генеральный директор - Губарев Ким Кимович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на резервуар вертикальный стальной РВС-1000, ст. №6 (ГСМ-2), «Нефтебаза с. Байкит», рег. №А66-02124-0002,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА»Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.003	66-ЗС-00122-2019	10/01/19
Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района «Эвенкиянефтепродукт».648000, Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Тура, микрорайон «Нефтебаза». 8 (39113) 2-29-80 8 (391) 263-63-59 infoevenneft@mail.ru Генеральный директор - Губарев Ким Кимович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на резервуар вертикальный стальной РВС-700, ст. №2 (ГСМ-2),«Нефтебаза с. Байкит», рег. №А66-02124-0002,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА»Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.003	66-ЗС-00124-2019	10/01/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трактор Т-11.01Я1БР-1, гаражный № 6, государственный № 7578КТ24, инвентарный № 000030463, Карьер «Восточный», А66-00394-0003,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-00127-2019	10/01/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трактор Т-11.01Я1БР-1, гаражный № 4, государственный № 7488КТ24, инвентарный № 000027947, Карьер «Восточный», А66-00394-0003,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-00134-2019	10/01/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бульдозер «Кировец» К-702МБА-01-БКУ, гаражный № 12, государственный № 7477КТ24, инвентарный № 000028253, Карьер «Восточный», А66-00394-0003,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-00138-2019	10/01/19

АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер универсальный «Кировец» К-703МА-12-04, гаражный № 14, государственный № 7482КТ24, инвентарный № 000028275,Карьер «Восточный», А66-00394-0003,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-00141-2019	10/01/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трактор Т-3501КБР-1, гаражный № 124, государственный № 4903ХК24, инвентарный № 000030465, Карьер «Благодатный», А66-00394-0036,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-00142-2019	10/01/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер Caterpillar D11R, гаражный № 125, государственный № 8371ХВ24, инвентарный № 000021931, Карьер «Восточный», А66-00394-0003	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-00145-2019	10/01/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер Komatsu D375A-5, гаражный № 29, государственный № 8462ХВ24, инвентарный № 000021940,Карьер «Восточный», А66-00394-0003,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-00152-2019	10/01/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер Komatsu D85A-21, гаражный № 35, государственный № 8355ХВ24, инвентарный № 000022893, Карьер «Восточный», А66-00394-0003,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-00158-2019	10/01/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трактор Т-11.01Я1МБР-3, гаражный № 12, государственный № 8433ХВ24, инвентарный № 000026042, Карьер «Благодатный», А66-00394-0036,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-00160-2019	10/01/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер «Кировец» К-702МБА-01-БКУ, гаражный № 11, государственный № 7476КТ24, инвентарный № 000028252, Карьер «Восточный», А66-00394-0003,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-00162-2019	10/01/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трактор Т-3501КБР-1, гаражный № 126, государственный № 4906ХК24, инвентарный № 000030466, Карьер «Восточный», А66-00394-0003,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-00163-2019	10/01/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трактор Т-11.01Я1МБР-1, гаражный № 9, государственный № 7567КТ24, инвентарный № 000029495, Карьер «Благодатный», А66-00394-0036,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-00164-2019	10/01/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трактор Т-11.01Я1МБР-1, гаражный № 7, государственный № 7568КТ24, инвентарный № 000029494, Карьер «Восточный», А66-00394-0003,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-00165-2019	10/01/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер Komatsu D375A-5, гаражный № 20, государственный № 8346ХВ49, инвентарный № 000022869, Карьер «Благодатный», А66-00394-0036,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-00166-2019	10/01/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер Komatsu D375A-5, гаражный № 38, государственный № 8777ХК49, инвентарный № 000041483, Карьер «Благодатный», А66-00394-0036,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-00167-2019	10/01/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал CAT 785 C, гаражный № 524, государственный № МВ185724, инвентарный № 000033738, Карьер «Благодатный», А66-00394-0036,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-00168-2019	10/01/19

АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трактор Т-11.01Я1МБР-3, гаражный № 11, государственный № 8463ХВ24, инвентарный № 000023945, Карьер «Благодатный», А66-00394-0036,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-00193-2019	10/01/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер «Кировец» К-702МБА-01-БКУ, гаражный № 7, государственный № 8637ХА24, инвентарный № 000017145, Карьер «Восточный», А66-00394-0003,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-00199-2019	10/01/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер Komatsu WD600-3, гаражный № 24, государственный № 8347ХВ24, инвентарный № 000022870, Карьер «Восточный», А66-00394-0003,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-00200-2019	10/01/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер Komatsu WD600-3, гаражный № 25, государственный № 0522ХХ24, инвентарный № 000021675, Карьер «Восточный», А66-00394-0003,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-00201-2019	10/01/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер Komatsu D275A-5, гаражный № 32, государственный № 8372ХВ49, инвентарный № 000023441, Карьер «Благодатный», А66-00394-0036,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-00204-2019	10/01/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	машина для строительства и содержания дорог «Кировец» К-703МА-ДМ-15, гаражный № 13, государственный № 7481КТ24, инвентарный № 000028254, Карьер «Восточный», А66-00394-0003,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-00207-2019	10/01/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	модуль тракторный универсальный «Кировец» К-703МА-12-04, гаражный № 15, государственный № 7480КТ24, инвентарный № 000028255, Карьер «Восточный», А66-00394-0003,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-00210-2019	10/01/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер Komatsu D275A-5, гаражный № 18, государственный № 8482ХВ49, инвентарный № 000019488, Карьер «Благодатный», А66-00394-0036,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-00212-2019	10/01/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер К-702МБА-01-БКУ, гаражный № 6, государственный № 8636ХА24, инвентарный № 000017144, Карьер «Восточный», А66-00394-0003,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-00214-2019	10/01/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер Komatsu D275A-5, гаражный № 19, государственный № 8324ХВ49, инвентарный № 000019487, Карьер «Благодатный», А66-00394-0036,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-00216-2019	10/01/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трактор Т-11.01Я1БР-1, гаражный № 13, государственный № 4904ХК24, инвентарный № 000030611, Карьер «Восточный», А66-00394-0003,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-00220-2019	10/01/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трактор Т-3501КБР-1, гаражный № 127, государственный № 4902ХК24, инвентарный № 000030610, Карьер «Восточный», А66-00394-0003,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-00224-2019	10/01/19

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ» 660019, Красноярский край, город Красноярск, улица Мусоргского, дом 18 Телефон 8(391) 291-67-49 эл.почта firmakbs@mail.ru Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-405-1А учётный № 23830-кр зав. № 4701,«детский сад в жилом районе Белые росы (в районе домов по ул.Карамзина 14, 12)», Красноярский край, город Красноярск,	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-00227-2019	10/01/19
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» Сокращенное наименование: ОАО «РЖД» Генеральный директор – председатель правления Белозеров Олег Валентинович Почтовый адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, 2 Телефон: (499) 262-99-01, факс: (499) 262-90-95 эл.почта: fax@css. rzd.ru Почтовый адрес подразделения в Красноярске: 660021, г. Красноярск, Мира пр., д. 156, каб. 10-12 Начальник дирекции Ямщиков Эдуард Юрьевич Телефон: (391) 248-40-22, факс: (391) 248-40-22 эл.почта: faluta@krw.rzd	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Козловой кран ККТ-5, зав. №211, рег. №24350-кр»,рег.№А01-07011-4653	Общество с ограниченной ответственностью «Независимый центр сертификации неразрушающего контроля «СИНЕРГИЯ ПЛЮС» Сокращенное наименование: ООО «НЦСНК «СИНЕРГИЯ ПЛЮС» 630039, Россия, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д 162/1, подвал 1.Почтовый адрес: 630039, г. Новосибирск, а/я № 4 Телефон: 8 (383) 325-30-20 эл.почта: nsk.sp@mail.ru Директор Иванов Владимир Георгиевич	ДЭ-00-010881 от 30.10.2009	АЭ.17.03520.001	66-ТУ-00232-2019	10/01/19
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» Сокращенное наименование: ОАО «РЖД» Генеральный директор – председатель правления Белозеров Олег Валентинович Почтовый адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, 2 Телефон: (499) 262-99-01, факс: (499) 262-90-95 эл.почта: fax@css. rzd.ru Почтовый адрес подразделения в Красноярске: 660021, г. Красноярск, Мира пр., д. 156, каб. 10-12 Начальник дирекции Ямщиков Эдуард Юрьевич Телефон: (391) 248-40-22, факс: (391) 248-40-22 эл.почта: faluta@krw.rzd	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	козловой кран ККТ-5, зав. №21, рег. №24352-кр, рег.№А01-07011-4653,	Общество с ограниченной ответственностью «Независимый центр сертификации неразрушающего контроля «СИНЕРГИЯ ПЛЮС» Сокращенное наименование: ООО «НЦСНК «СИНЕРГИЯ ПЛЮС» 630039, Россия, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д 162/1, подвал 1.Почтовый адрес: 630039, г. Новосибирск, а/я № 4 Телефон: 8 (383) 325-30-20 эл.почта: nsk.sp@mail.ru Директор Иванов Владимир Георгиевич	ДЭ-00-010881 от 30.10.2009	АЭ.17.03520.001	66-ТУ-00236-2019	10/01/19
АО "Газпромнефть-Терминал", 630099, г.Новосибирск, ул.Максима Горького, д.80, почтойвый адрес: 620073, г. Екатеринбург, а/я 110, тел. (343) 356-25-00, факс (343) 356-25-01, terminal@gazprom-neft.ru, генеральный директор Матвиенко Антон Павлович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение - резервуар РВС-1000 тех. поз. № 7, «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов п. Козулька», (рег. № А60-06975-0068).	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t-expert.su, директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.009 АЭ.16.01106.004	66-ЗС-00246-2019	10/01/19
АО "Газпромнефть-Терминал", 630099, г.Новосибирск, ул.Максима Горького, д.80, почтойвый адрес: 620073, г. Екатеринбург, а/я 110, тел. (343) 356-25-00, факс (343) 356-25-01, terminal@gazprom-neft.ru, генеральный директор Матвиенко Антон Павлович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение резервуар РВС-1000 тех. поз. № 6,«Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов п. Козулька»,(рег. № А60-06975-0068).	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t-expert.su, директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.009 АЭ.16.01106.004	66-ЗС-00260-2019	10/01/19
АО "Газпромнефть-Терминал", 630099, г.Новосибирск, ул.Максима Горького, д.80, почтойвый адрес: 620073, г. Екатеринбург, а/я 110, тел. (343) 356-25-00, факс (343) 356-25-01, terminal@gazprom-neft.ru, генеральный директор Матвиенко Антон Павлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос КМН 125-100-160 тех. поз. №7, зав № 85, (рег. № А60-06975-0068	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t-expert.su, директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01106.004	66-ТУ-00262-2019	10/01/19
АО "Газпромнефть-Терминал", 630099, г.Новосибирск, ул.Максима Горького, д.80, почтойвый адрес: 620073, г. Екатеринбург, а/я 110, тел. (343) 356-25-00, факс (343) 356-25-01, terminal@gazprom-neft.ru, генеральный директор Матвиенко Антон Павлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство - УСН «ПОТОК-150» тех. поз. №3, зав. № 00618, (№ А60-06975-0068),	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t-expert.su, директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01106.004	66-ТУ-00263-2019	10/01/19
АО "Газпромнефть-Терминал", 630099, г.Новосибирск, ул.Максима Горького, д.80, почтойвый адрес: 620073, г. Екатеринбург, а/я 110, тел. (343) 356-25-00, факс (343) 356-25-01, terminal@gazprom-neft.ru, генеральный директор Матвиенко Антон Павлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство - УСН «ПОТОК-150» тех. поз. №4, зав. № 00619, (№ А60-06975-0068),	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t-expert.su, директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01106.004	66-ТУ-00264-2019	10/01/19
АО "Газпромнефть-Терминал", 630099, г.Новосибирск, ул.Максима Горького, д.80, почтойвый адрес: 620073, г. Екатеринбург, а/я 110, тел. (343) 356-25-00, факс (343) 356-25-01, terminal@gazprom-neft.ru, генеральный директор Матвиенко Антон Павлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство - УСН «ПОТОК-150» тех. поз. №2, зав. № 00617, (№ А60-06975-0068),	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t-expert.su, директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01106.004	66-ТУ-00265-2019	10/01/19
АО "Газпромнефть-Терминал", 630099, г.Новосибирск, ул.Максима Горького, д.80, почтойвый адрес: 620073, г. Екатеринбург, а/я 110, тел. (343) 356-25-00, факс (343) 356-25-01, terminal@gazprom-neft.ru, генеральный директор Матвиенко Антон Павлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство - УСН «ПОТОК-150» тех. поз. №1, зав. № 00616, (№ А60-06975-0068),	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t-expert.su, директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01106.004	66-ТУ-00266-2019	10/01/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на технические устройства Фильтр сетчатый Миг-ФБ-50-1,6 зав.№ 90, поз.№ Ф1, Фильтр сетчатый Миг-ФБ-50-1,6 зав.№ 91, поз.№ Ф2, «Участок предварительной подготовки нефти», (рег.№ А66-04216-0023),	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.16.00615.004	66-ТУ-00292-2019	11/01/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос центробежный консольный КМС 100-80-180-Е зав. № 0120, поз. № НН-1, «Участок предварительной подготовки нефти» рег.№ А66-04216-0023,	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.16.00615.004	66-ТУ-00301-2019	11/01/19

ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	задвижка клиновая литая ЗКЛ 100×16, поз. №16в, зав. №н/д,задвижка клиновая литая ЗКЛ 100×16, поз. №17в, зав. №н/д,задвижка клиновая литая ЗКЛ 100×16, поз. №21в, зав. №н/д,задвижка клиновая литая ЗКЛ 100×16, поз. №22в, зав. №н/д,задвижка клиновая литая ЗКЛ 100×16 ЭП, поз. №23в, зав. №н/д, «Участок предварительной подготовки нефти» (рег.№ А66-04216-0023),	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-00306-2019	11/01/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	задвижка клиновая литая ЗКЛ 150×16, поз. №18н, зав. №н/д, задвижка клиновая литая ЗКЛ 100×25, поз. №19н, зав. №н/д, задвижка клиновая литая ЗКЛ 150×16, поз. №20н, зав. №н/д, задвижка клиновая литая ЗКЛ 80х25, поз. №21н, зав. №н/д, задвижка клиновая литая ЗКЛ 80х25, поз. №22н, зав. №н/д,«Участок предварительной подготовки нефти» (рег.№ А66-04216-0023),	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-00309-2019	11/01/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран шаровый КШ 50-16, поз. №42д, зав. №н/д, кран шаровый КШ 50-16, поз. №44д, зав. №н/д, кран шаровый КШ 50-16, поз. №46д, зав. №н/д, клапан редукционный РК 25-25, поз. №К-2н, зав. №43310,«Участок предварительной подготовки нефти» (рег.№ А66-04216-0023),	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-00312-2019	11/01/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	задвижка клиновая литая ЗКЛ 150×16, поз. №7В, зав. №н/д, задвижка клиновая литая ЗКЛ 80×25, поз. №55н, зав. №264, задвижка клиновая литая ЗКЛ 150×16, поз. №56н, зав. №н/д, задвижка клиновая литая ЗКЛ 150×16, поз. №61н, зав. №н/д, задвижка клиновая литая ЗКЛ 150×16, поз. №62н, зав. №н/д, задвижка клиновая литая ЗКЛ 150×16 , поз. №16н, зав. №796, «Участок предварительной подготовки нефти» (рег.№ А66-04216-0023),	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-00314-2019	11/01/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	задвижка клиновая литая ЗКЛ 150×16, поз. №9н, зав. №1341, задвижка клиновая литая ЗКЛ 150×16, поз. №10н, зав. №н/д, задвижка клиновая литая ЗКЛ 250×16, поз. №11н, зав. №0 7212, задвижка клиновая литая ЗКЛ 100×16, поз. №12н, зав. №н/д, задвижка клиновая литая ЗКЛ 150×16, поз. №59н, зав. №н/д «Участок предварительной подготовки нефти» (рег.№ А66-04216-0023),	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-00316-2019	11/01/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос дозировочный НД 1.0 Р 63/100 К14В зав. № А204, поз. № 3, насос дозировочный НД 1.0 Р 63/100 К14В зав. № А238, поз. № 4, «Фонд скважин» рег. № А66-04216-0024.	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-00317-2019	11/01/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	задвижка клиновая литая ЗКЛ 300×63 , поз. №4н, зав. №19, задвижка клиновая литая ЗКЛ 100×63, поз. №3н, зав. №860, задвижка клиновая литая ЗКЛ 100×63, поз. №6бн, зав. №н/д, задвижка клиновая литая ЗКЛ 100×60, поз. №1н, зав. №н/д. «Участок предварительной подготовки нефти» (рег.№ А66-04216-0023),	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-00319-2019	11/01/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	задвижка клиновая литая КОП 100-40, поз. №КО1, зав. №н/д, задвижка клиновая литая КОП 100-40, поз. №КО2, зав. №н/д, «Участок предварительной подготовки нефти» (рег.№ А66-04216-0023),	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-00320-2019	11/01/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос дозировочный НД 1.0 Р 25/100 К14В зав. № А249, поз. № 6, насос дозировочный НД 1.0 Р 25/100 К14В зав. № А255, поз. № 5, «Фонд скважин» рег. № А66-04216-0024,	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-00321-2019	11/01/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Задвижка клиновая литая ЗКЛ 150×16 ЭП, поз. №8в, зав. №н/д, Задвижка клиновая литая ЗКЛ 150×16, поз. №9в, зав. №1294, Задвижка клиновая литая ЗКЛ 100×63, поз. №10в, зав. №н/д, Задвижка клиновая литая ЗКЛ 150×16, поз. №13в, зав. №н/д, Задвижка клиновая литая ЗКЛ 100×63, поз. №14в, зав. №н/д, Задвижка клиновая литая ЗКЛ 100×250, поз. №15в, зав. №н/д,А66-04216-0023	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-00322-2019	11/01/19

ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ресивер РВ 500.16.02 зав.№ 207261, поз. №Р1, ресивер РВ 500.16.02 зав.№ 191749, поз. №Р2, ресивер РВ 500.16.02 зав.№ 207302, поз. №Р3, ресивер РВ 500.16.02 зав.№ 207301, поз. №Р4, ресивер РВ 500.16.02 зав.№ 199891, поз. №Р5, ресивер РВ 500.16.02 зав.№ 206033, поз. №Р6, ресивер РВ 500.16.02 зав.№ 207283, поз. №Р7, ресивер РВ 500.16.02 зав.№ 206035, поз. №Р8, ресивер РВ 500.16.02 зав.№ 187771, поз. №Р9, ресивер РВ 500.16.02 зав.№ 191607, поз. №Р10, ресивер РВ 500.16.02 зав.№ 199832, поз. №Р11, ресивер РВ 500.16.02 зав.№ 199836, поз. №Р12, А66-04216-0014	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-00315-2019	11/01/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	задвижка клиновая литая ЗКЛ 100×63, поз. №54н, зав. №н/д, задвижка клиновая литая ЗКЛ 100×25, поз. №24н, зав. №н/д, задвижка клиновая литая ЗКЛ 100×25, поз. №23н, зав. №н/д, А66-04216-0023	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-00310-2019	11/01/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Задвижка клиновая литая ЗКЛ 80×16 , поз. №72д, зав. №600598, А66-04216-0023	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-00307-2019	11/01/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	задвижка клиновая литая ЗКЛ 80×16, поз. №4В, зав. №600598, задвижка клиновая литая ЗКЛ 150×16, поз. №60н, зав. №н/д, А66-04216-0023	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-00299-2019	11/01/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	задвижка клиновая литая ЗКЛ 100×25, поз. №74н, зав. №8715, задвижка клиновая литая ЗКЛ 100×250, поз. №24В, зав. №0 81708, А66-04216-0023	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-00294-2019	11/01/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос вертикальный полупогружной ВНД 12,5/640 зав. № 13-1462.1	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-00288-2019	11/01/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	задвижка клиновая литая ЗКЛ 150×16, поз. №33г, зав. №б/н,задвижка клиновая литая ЗКЛ 100×100, поз. №К9т, зав. №б/н,задвижка клиновая литая ЗКЛ 100×16, поз. №4г, зав. №б/н, А66-04216-0023	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-00318-2019	11/01/19
ООО«Мостремстрой», 660048, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Маерчака, 120, строение 3, Телефон; +7 (391) 290-40-16 (факс): +7 (391) 290-40-15, info@mrs24.ru, Директор Пасенко Николай Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	монтажный кран на гусеничном ходу РДК-250-2, зав.№8818, рег.№26763-кр (Участок транспортный, рег.№А66-03455-0001)	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.03089.001, АЭ.17.04786.002	66-ТУ-00323-2019	11/01/19
ООО«Мостремстрой», 660048, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Маерчака, 120, строение 3, Телефон; +7 (391) 290-40-16 (факс): +7 (391) 290-40-15, info@mrs24.ru, Директор Пасенко Николай Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	монтажный кран на гусеничном ходу РДК-250-3, зав.№12115, рег.№24033-кр (Участок транспортный, рег.№А66-03455-0001)	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.03089.001	66-ТУ-00324-2019	11/01/19
Федеральное казенное учреждение «Жилищно-коммунальное управление Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю» ФКУ ЖКУ ГУФСИН России по Красноярскому краю 660079, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября,119 Почтовый адрес 660079, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября,119, Телефон, факс 8 (391) 267-8578, 267-85-75 эл.почта up288tt@bk.ru Начальник Лупачев Юрий Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный, КС-4572, рег. № 229, зав. № 1844, ИЗО-00027-001,	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-00325-2019	11/01/19

АО «Васильевский рудник», 663415, п. Раздолинск Мотыгинского района Красноярского края, ул. Первомайская, 35 «А», кв. 6, Телефон: +7 (391) 290-20-92 Факс: +7 (391) 290-20-86 Адрес электронной почты: E-mail: vgm@vrgm.net Информация о руководителе Генеральный директор Дорогойченков Алексей Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный ВС-28К рег. № 584-В, зав. № 143, «Участок транспортный» рег. № А66-00429-0008,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр «Комплексные решения» (сокр.ООО НТЦ «Комплексные решения»), 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, Телефон:+7 (908) 059-52-98 :ntc_kr@inbox.ru, Директор Гордиевских Ольга Владимировна	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.16.00423.001	66-ТУ-00326-2019	11/01/19
Общество с ограниченной ответственностью Ачинское монтажное управление ОАО «Северовостокэлектромонтаж» Сокращенное наименование: ООО АчМУ ОАО «Северовостокэлектромонтаж» 662150, РФ, Красноярский край, город Ачинск, Южная Промзона, квартал 1, строение 9 Телефон: 8 (39151) 7-08-50, факс 8 (39151) 7-08-47 эл.почта: ach_svem@mail.ru Директор Шевченко Виталий Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический ВС-22-МС, зав. №1616, рег. №312-в. Участок транспортный, А66-02137-0002,	ООО «Строймеханизация», 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д1Е, пом.11, оф.2, тел. (391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор - Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-00327-2019	11/01/19
Общество с ограниченной ответственностью «Рассвет-Лес»; Сокращенное наименование: ООО «Рассвет-Лес»;662136, Красноярский край, Бирилюсский район, п. Рассвет, ул. 30 лет Победы 33; 662136, Красноярский край, Бирилюсский район, п. Рассвет, ул. 30 лет Победы 33; Телефон 89831426346 эл почта: rassvet-les@mail.ru; Генеральный директор Бирюков Леонид Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой ЛТ-62, рег.№ 21816-кр, зав.№ 1427,«Площадка погрузочно-разгрузочная», А66-02230-0001,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-00328-2019	11/01/19
Общество с ограниченной ответственностью «Рассвет-Лес»; Сокращенное наименование: ООО «Рассвет-Лес»;662136, Красноярский край, Бирилюсский район, п. Рассвет, ул. 30 лет Победы 33; 662136, Красноярский край, Бирилюсский район, п. Рассвет, ул. 30 лет Победы 33; Телефон 89831426346 эл почта: rassvet-les@mail.ru; Генеральный директор Бирюков Леонид Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран лесопогрузчик башенный передвижной КБ-572Б, рег.№ 16387-кр, зав.№ 225, «Площадка погрузочно-разгрузочная», А66-02230-0001,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-00329-2019	11/01/19
Общество с ограниченной ответственностью «Рассвет-Лес»; Сокращенное наименование: ООО «Рассвет-Лес»;662136, Красноярский край, Бирилюсский район, п. Рассвет, ул. 30 лет Победы 33; 662136, Красноярский край, Бирилюсский район, п. Рассвет, ул. 30 лет Победы 33; Телефон 89831426346 эл почта: rassvet-les@mail.ru; Генеральный директор Бирюков Леонид Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран лесопогрузчик башенный передвижной КБ-572Б, рег.№ 22630-кр, зав.№ 1109, «Площадка погрузочно-разгрузочная», А66-02230-0001,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-00330-2019	11/01/19
Общество с ограниченной ответственностью «Рассвет-Лес»; Сокращенное наименование: ООО «Рассвет-Лес»;662136, Красноярский край, Бирилюсский район, п. Рассвет, ул. 30 лет Победы 33; 662136, Красноярский край, Бирилюсский район, п. Рассвет, ул. 30 лет Победы 33; Телефон 89831426346 эл почта: rassvet-les@mail.ru; Генеральный директор Бирюков Леонид Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой ККС-10-3К, рег.№ 19395-кр, зав.№ 4339, «Площадка погрузочно-разгрузочная», А66-02230-0001,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-00331-2019	14/01/19
Общество с ограниченной ответственностью «Рассвет-Лес»; Сокращенное наименование: ООО «Рассвет-Лес»;662136, Красноярский край, Бирилюсский район, п. Рассвет, ул. 30 лет Победы 33; 662136, Красноярский край, Бирилюсский район, п. Рассвет, ул. 30 лет Победы 33; Телефон 89831426346 эл почта: rassvet-les@mail.ru; Генеральный директор Бирюков Леонид Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой ККС-10-3К, рег.№ 19962-кр, зав.№ 4759, «Площадка погрузочно-разгрузочная», А66-02230-0001	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-00333-2019	14/01/19
Общество с ограниченной ответственностью «Рассвет-Лес»; Сокращенное наименование: ООО «Рассвет-Лес»;662136, Красноярский край, Бирилюсский район, п. Рассвет, ул. 30 лет Победы 33; 662136, Красноярский край, Бирилюсский район, п. Рассвет, ул. 30 лет Победы 33; Телефон 89831426346 эл почта: rassvet-les@mail.ru; Генеральный директор Бирюков Леонид Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран лесопогрузчик башенный передвижной КБ-572Б, рег.№ 19864-кр, зав.№ 149, «Площадка погрузочно-разгрузочная», А66-02230-0001,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-00334-2019	14/01/19

Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - эстакада мазутослива (инв. № б/н) филиал ПАО «ОГК-2» ,«Топливное хозяйство Красноярской ГРЭС-2»,№А35-03650-0057,	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.18.00069.002	66-ЗС-00335-2019	14/01/19
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание МН №1 (инв. №100083) филиала ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2, «Топливное хозяйство Красноярской ГРЭС-2»,№А35-03650-0057,	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.18.00069.002	66-ЗС-00337-2019	14/01/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентилятор ВК 2,5-2-2-01В1 зав. № 3499, поз. № 1.6В-1,«Участок предварительной подготовки нефти» рег. № А66-04216-0023,	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-00339-2019	14/01/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	задвижка клиновая литая ЗКЛ 100×16 ЭП, поз. №68н, зав. №н/д, задвижка клиновая литая ЗКЛ 100×25, поз. №53н, зав. №н/д, Участок предварительной подготовки нефти, (рег.№ А66-04216-0023),	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-00340-2019	14/01/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентилятор ВО 1БР-М зав. № 342, поз. № 1.9В-1, «Участок предварительной подготовки нефти» рег. № А66-04216-0023,	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-00341-2019	14/01/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентилятор ВО 6-300-4-3-2,5 зав. № 8961, поз. № 1.5В-1, вентилятор ВО 6-300-4-3-2,5 зав. № 9945, поз. № 16В-1, вентилятор ВО 6-300-4-3-2,5 зав. № 9955, поз. № 16В-2,«Участок предварительной подготовки нефти» рег. № А66-04216-0023,	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-00342-2019	14/01/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	задвижка клиновая литая ЗКЛ 80×16, поз. №29д, зав. №н/д, задвижка клиновая литая ЗКЛ 80×16, поз. №31д, зав. №н/д,задвижка клиновая литая ЗКЛ 80×16, поз. №69н, зав. №н/д,задвижка клиновая литая ЗКЛ 80×16, поз. №90д, зав. №н/д, «Участок предварительной подготовки нефти» (рег.№ А66-04216-0023),	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-00343-2019	14/01/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос дозировочный НД 1.0 Р 63/100 К14В зав. № А262, поз. № 4, насос дозировочный НД 1.0 Р 63/100 К14В зав. № А263, поз. № 3, «Фонд скважин» рег. № А66-04216-0024.	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-00344-2019	14/01/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос дозировочный НД 1.0 Р 25/100 К14В зав. № А254, поз. № 6, насос дозировочный НД 1.0 Р 25/100 К14В зав. № А261, поз. № 5, «Фонд скважин» рег. № А66-04216-0024.	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-00345-2019	14/01/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос дозировочный НД 1.0 Р 25/100 К14В зав. № А250, поз. № 5, насос дозировочный НД 1.0 Р 25/100 К14В зав. № А256, поз. № 6, «Фонд скважин» рег. № А66-04216-0024,	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-00346-2019	14/01/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос дозировочный НД 1.0 Р 40/100 К14В зав. № А241, поз. № 6, насос дозировочный НД 1.0 Р 40/100 К14В зав. № А264, поз. № 6,«Фонд скважин» рег. № А66-04216-0024,	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-00347-2019	14/01/19

ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	задвижка клиновая литая ЗКЛ 100×16, поз. №51н, зав. №н/д, задвижка клиновая литая ЗКЛ 100×16, поз. №52н, зав. №н/д, «Участок предварительной подготовки нефти» (рег.№ А66-04216-0023),	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-00348-2019	14/01/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос дозировочный НД 1.0 Р 63/100 К14В зав. № А231, поз. № 79 Н-2, насос дозировочный НД 1.0 Р 100/100 К14В зав. № А289, Участок предварительной подготовки нефти «УПСВ-Юг» рег. № А66-04216-0009,	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-00349-2019	14/01/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос дозировочный НД 1.0 Р 40/100 К14В зав. № Г1656, насос дозировочный НД 1.0 Р 40/100 К14В зав. № Г1658, «Фонд скважин» рег. № А66-04216-0024,	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-00350-2019	14/01/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос дозировочный НД 1.0 Р 40/100 К14В зав. № А238, поз. № 5, насос дозировочный НД 1.0 Р 40/100 К14В зав. № А239, поз. № 6,«Фонд скважин» рег. № А66-04216-0024,	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-00351-2019	14/01/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос дозировочный НД 1.0 Р 40/100 К14В зав. № Б578, поз. № 4,насос дозировочный НД 1.0 Р 40/100 К14В зав. № Б581, поз. № 3,«Фонд скважин» рег. № А66-04216-0024,	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-00352-2019	14/01/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос дозировочный НД 1.0 Р 25/100 К14В зав. № А252, поз. № 1, насос дозировочный НД 1.0 Р 25/100 К14В зав. № А253, поз. № 5, «Фонд скважин» рег. № А66-04216-0024,	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-00353-2019	14/01/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос дозировочный НД 1.0 Р 25/100 К14В зав. № В155, поз. № 6, насос дозировочный НД 1.0 Р 25/100 К14В зав. № В156, поз. № 5, «Фонд скважин» рег. № А66-04216-0024	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-00354-2019	14/01/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос дозировочный НД 1.0 Р 40/100 К14В зав. № 5577, насос дозировочный НД 1.0 Р 40/100 К14В зав. № Б892, «Фонд скважин» рег. № А66-04216-0024,	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-00355-2019	14/01/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос дозировочный НД 1.0 Р 40/100 К14В зав. № В158, поз. № 2, насос дозировочный НД 1.0 Р 40/100 К14В зав. № В159, поз. № 1, «Фонд скважин» рег. № А66-04216-0024,	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-00356-2019	14/01/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	агрегат насосный АСВН-80А зав. № 94027, поз. № НН-2, «Участок предварительной подготовки нефти» рег.№ А66-04216-0023,	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.16.00615.004	66-ТУ-00357-2019	14/01/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос дозировочный плунжерный НД 2,5-40024 зав. № 62, поз. № НБР-1, насос дозировочный плунжерный НД 2,5-40024 зав. № 85, поз. № НБР-2, «Участок предварительной подготовки нефти» рег.№ А66-04216-0023,	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.16.00615.004	66-ТУ-00358-2019	14/01/19

ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос центробежный ЦНС 40х1000 зав. № 01-2010, поз. № БН 2/1, насос центробежный ЦНС 40х1000 зав. № 02-2010, поз. № БН 2/2, «Участок предварительной подготовки нефти» рег.№ А66-04216-0023,	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.16.00615.004	66-ТУ-00359-2019	14/01/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос центробежный ЦНС АнТ 38х176 зав. № 2494, поз. № БН 1/1, насос центробежный ЦНС АнТ 38х176 зав. № 2482, поз. № БН 1/2, «Участок предварительной подготовки нефти» рег.№ А66-04216-0023,	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.16.00615.004	66-ТУ-00360-2019	14/01/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	задвижка клиновая литая ЗКЛ 80×16 , поз. №74д, зав. №196, задвижка клиновая литая ЗКЛ 50×16, поз. №46г, зав. №8г009, задвижка клиновая литая ЗКЛ 100×16, поз. №91д, зав. №н/д, задвижка клиновая литая ЗКЛ 80×16, поз. №18В, зав. №н/д, задвижка клиновая литая ЗКЛ 80×16, поз. №20В, зав. №н/д, «Участок предварительной подготовки нефти» (рег.№ А66-04216-0023),	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-00361-2019	14/01/19
Акционерное общество «Красноярский комбинат железобетонных и металлических конструкций» АО «КЖБМК» 660027, г. Красноярск, ул. проезд Заводской, 2Г Телефон, факс 8 (391) 264-20-76, 8 (391) 264-38-00 Адрес электронной почты kgbmk@mail.ru Руководитель Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «КРАСО» в лице директора Петухова Александра Аркадьевича, управляющий организацией АО «КЖБМК» (на основании Устава АО «КЖБМК»)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой, КСК 30-42В, рег. № 13657-кр, зав. № 516 Площадка склада готовой продукции № 4,	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-00381-2019	15/01/19
Полное наименование Открытое акционерное общество «Фирма Энергозащита» Сокращенное наименование ОАО «Фирма Энергозащита» Почтовый адрес юридического лица Почтовый адрес филиала 105120, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 39/1, корп. 2 662204, Красноярский край, г. Назарово, а/я 28 Телефон юридического лица 8(495) 916-37-17 факс 8(495) 916-37-17 Контактный тел. филиала 8(391) 555-67-12, 7-06-02 факс 8(391) 555-67-12 Адрес электронной почты юридического лица energozaschita@egz.ru Адрес электронной почты филиала nazarovo.tiik@gmail.com Генеральный директор Былым Виктор Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран-штабелер,рег.№5-шт., зав. № 7-3189 , Q=1 т, рег. № А01-07741-0009,	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль» ООО ЦЭ «Техносервис и контроль» 660001, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Менжинского, д.14-Б, корп. 1, помещение 6 Почтовый адрес 660001, г. Красноярск, а/я 16160 Телефон (391) 229-09-01, факс (391) 229-09-02 Адрес электронной почты cetsk2@gmail.com Директор Ткач Сергей Петрович	ДЭ-00-011320 от 03.03 2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-00384-2019	15/01/19
Полное наименование Открытое акционерное общество «Фирма Энергозащита» Сокращенное наименование ОАО «Фирма Энергозащита» Почтовый адрес юридического лица Почтовый адрес филиала 105120, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 39/1, корп. 2 662204, Красноярский край, г. Назарово, а/я 28 Телефон юридического лица 8(495) 916-37-17 факс 8(495) 916-37-17 Контактный тел. филиала 8(391) 555-67-12, 7-06-02 факс 8(391) 555-67-12 Адрес электронной почты юридического лица energozaschita@egz.ru Адрес электронной почты филиала nazarovo.tiik@gmail.com Генеральный директор Былым Виктор Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой рег.№ 18693-кр, зав. № 701220, Q=10т, рег. № А01-07741-0009,	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль» ООО ЦЭ «Техносервис и контроль» 660001, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Менжинского, д.14-Б, корп. 1, помещение 6 Почтовый адрес 660001, г. Красноярск, а/я 16160 Телефон (391) 229-09-01, факс (391) 229-09-02 Адрес электронной почты cetsk2@gmail.com Директор Ткач Сергей Петрович	ДЭ-00-011320 от 03.03 2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-00386-2019	15/01/19
Общество с ограниченной ответственностью «ЕнисейКранРемонт» ООО «ЕКР» 660043, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Мужества, дом 14, кв.223. Телефон 8(391) 200-30-61 эл.почта 2644100@mail.ru_ Директор Бормотко Андрей Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-405-1А, уч.№21269-кр, зав.№3240,	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-00387-2019	15/01/19
Государственное унитарное предприятие Республики Тыва «Управляющая компания ТЭК 4». Сокращенное наименование: ГУП РТ «УК ТЭК4». Организационно-правовая форма: Государственное унитарное предприятие Адрес места нахождения: 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина д. 11. Исполняющий обязанности Генерального директора Монгуш Хеймер-оол Станиславович.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел паровой КЕ 24-14С зав. № 1110, рег. № 92-тк,	ООО «ИТК Технология» 690001, Приморский край, город Владивосток, улица Светланская, дом 167, оф.19 Телефон: 8(423) 26-58-700, факс: 8(423) 26-58-800 info@gktb.ru, директор Молчанов Алексей Владимирович	ДЭ -00-016525 от 28 марта 2017	АЭ.16.02144.003	66-ТУ-00391-2019	15/01/19

Государственное унитарное предприятие Республики Тыва «Управляющая компания ТЭК 4». Сокращенное наименование: ГУП РТ «УК ТЭК4». Организационно-правовая форма: Государственное унитарное предприятие Адрес места нахождения: 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина д. 11. Исполняющий обязанности Генерального директора Монгуш Хеймер-оол Станиславович.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел водогрейный КВ-ТС-20-150П зав. № 6127, ст.№ 4, рег. № 135-тк,	ООО «ИТК Технология» 690001, Приморский край, город Владивосток, улица Светланская, дом 167, оф.19 Телефон: 8(423) 26-58-700, факс: 8(423) 26-58-800 info@gktb.ru, директор Молчанов Алексей Владимирович	ДЭ -00-016525 от 28 марта 2017	АЭ.16.02144.003	66-ТУ-00399-2019	15/01/19
Государственное унитарное предприятие Республики Тыва «Управляющая компания ТЭК 4». Сокращенное наименование: ГУП РТ «УК ТЭК4». Организационно-правовая форма: Государственное унитарное предприятие Адрес места нахождения: 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина д. 11. Исполняющий обязанности Генерального директора Монгуш Хеймер-оол Станиславович.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел водогрейный КВ-ТС-20-150П зав. № 6126, ст.№ 3, рег. № 134-тк	ООО «ИТК Технология» 690001, Приморский край, город Владивосток, улица Светланская, дом 167, оф.19 Телефон: 8(423) 26-58-700, факс: 8(423) 26-58-800 info@gktb.ru, директор Молчанов Алексей Владимирович	ДЭ -00-016525 от 28 марта 2017	АЭ.16.02144.003	66-ТУ-00401-2019	15/01/19
Государственное унитарное предприятие Республики Тыва «Управляющая компания ТЭК 4». Сокращенное наименование: ГУП РТ «УК ТЭК4». Организационно-правовая форма: Государственное унитарное предприятие Адрес места нахождения: 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина д. 11. Исполняющий обязанности Генерального директора Монгуш Хеймер-оол Станиславович.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел водогрейный КВ-ТС-20-150П зав. № 6634, ст.№ 5, рег. № 166-тк,	ООО «ИТК Технология» 690001, Приморский край, город Владивосток, улица Светланская, дом 167, оф.19 Телефон: 8(423) 26-58-700, факс: 8(423) 26-58-800 info@gktb.ru, директор Молчанов Алексей Владимирович	ДЭ -00-016525 от 28 марта 2017	АЭ.16.02144.003	66-ТУ-00402-2019	15/01/19
Государственное унитарное предприятие Республики Тыва «Управляющая компания ТЭК 4». Сокращенное наименование: ГУП РТ «УК ТЭК4». Организационно-правовая форма: Государственное унитарное предприятие Адрес места нахождения: 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина д. 11. Исполняющий обязанности Генерального директора Монгуш Хеймер-оол Станиславович.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел паровой К 35-40 зав. № 3098, ст.№ 8, рег. № 143-тк,	ООО «ИТК Технология» 690001, Приморский край, город Владивосток, улица Светланская, дом 167, оф.19 Телефон: 8(423) 26-58-700, факс: 8(423) 26-58-800 info@gktb.ru, директор Молчанов Алексей Владимирович	ДЭ -00-016525 от 28 марта 2017	АЭ.16.02144.003	66-ТУ-00403-2019	15/01/19
Государственное унитарное предприятие Республики Тыва «Управляющая компания ТЭК 4». Сокращенное наименование: ГУП РТ «УК ТЭК4». Организационно-правовая форма: Государственное унитарное предприятие Адрес места нахождения: 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина д. 11. Исполняющий обязанности Генерального директора Монгуш Хеймер-оол Станиславович.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель сетевой воды ПСВ-125-7-15, зав. № 8932, рег. № 58-тс,	ООО «ИТК Технология» 690001, Приморский край, город Владивосток, улица Светланская, дом 167, оф.19 Телефон: 8(423) 26-58-700, факс: 8(423) 26-58-800 info@gktb.ru, директор Молчанов Алексей Владимирович	ДЭ -00-016525 от 28 марта 2017	АЭ.16.02144.003	66-ТУ-00406-2019	15/01/19
Государственное унитарное предприятие Республики Тыва «Управляющая компания ТЭК 4». Сокращенное наименование: ГУП РТ «УК ТЭК4». Организационно-правовая форма: Государственное унитарное предприятие Адрес места нахождения: 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина д. 11. Исполняющий обязанности Генерального директора Монгуш Хеймер-оол Станиславович.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель сетевой воды ПСВ-200-14-23, зав. № 8681, ст. № 3,	ООО «ИТК Технология» 690001, Приморский край, город Владивосток, улица Светланская, дом 167, оф.19 Телефон: 8(423) 26-58-700, факс: 8(423) 26-58-800 info@gktb.ru, директор Молчанов Алексей Владимирович	ДЭ -00-016525 от 28 марта 2017	АЭ.16.02144.003	66-ТУ-00410-2019	15/01/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	претензионная площадка УППР в ДпПАМ (инв. №110572) («Цех коксовый»), г. Красноярск, ул. Пограничников 40, строения №212, 217, 227, 361) рег. № А66-00598-0003)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02845.004, АЭ.16.02845.003, АЭ.16.01550.002, АЭ.16.01550.007, АЭ.16.03462.006, АЭ.16.02841.005, АЭ.16.02923.001, АЭ.16.03410.004	66-ЗС-00385-2019	15/01/19
Общество с ограниченной ответственностью «ЕнисейКранРемонт» ООО «ЕКР» 660043, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Мужества, дом 14, кв.223. Телефон 8(391) 200-30-61 эл.почта 2644100@mail.ru_ Директор Бормотко Андрей Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-674А, рег.№14593-кр, зав.№329 (Участок транспортный)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-00405-2019	15/01/19
Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП ТС), 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: 8-(39169) 3-61-75, mupts_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод тепловой сети ул. Чапаева, ул. Панфилова, ул. Шолохова, п. Орловка, «Участок трубопроводов теплосети» рег. № А66-00057-0011,	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t-expert.su, директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.1601085.007	66-ТУ-00414-2019	15/01/19
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар РГС-75 № 38,«Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Юго-Восточный, Минусинский сливной пункт)», рег. № А66-00603-0024,	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Металлургов, дом 2А, офис 17 , Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.02682.022	66-ТУ-00434-2019	15/01/19

ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар РГС - 75 № 34,«Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Юго-Восточный, Минусинский сливной пункт)», рег. № А66-00603-0024,	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Металлургов, дом 2А, офис 17 , Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.02682.022	66-ТУ-00438-2019	15/01/19
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар РГС-75 № 25, Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Юго-Восточный, Минусинский сливной пункт)», рег. № А66-00603-0024,	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Металлургов, дом 2А, офис 17 , Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.02682.022	66-ТУ-00439-2019	15/01/19
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар РГС -75 № 30, «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Юго-Восточный, Минусинский сливной пункт)», рег. № А66-00603-0024,	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Металлургов, дом 2А, офис 17 , Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.02682.022	66-ТУ-00440-2019	15/01/19
Общество с ограниченной ответственностью «Глобус», ООО «Глобус» 660061, Красноярский край, город Красноярск, улица 2-ая Красногорская, дом 21Д Директор Бармин Денис Викторович, Телефон: (950) 400-78-71, эл. почта oooglobus24@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-55713-3К, зав. №369, рег. №24131-кр, Участок транспортный (15), А66-04357-0001,	ООО «Строймеханизация», 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д1Е, пом.11, оф.2, тел. (391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор - Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03089.001	66-ТУ-00441-2019	16/01/19
Общество с ограниченной ответственностью «Глобус», ООО «Глобус» 660061, Красноярский край, город Красноярск, улица 2-ая Красногорская, дом 21Д Директор Бармин Денис Викторович, Телефон: (950) 400-78-71, эл. почта oooglobus24@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-45721, зав. №1837/1442, рег. №24190-кр, Участок транспортный,А66-04357-0001,	ООО «Строймеханизация», 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д1Е, пом.11, оф.2, тел. (391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор - Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03089.001	66-ТУ-00442-2019	16/01/19
Общество с ограниченной ответственностью «Глобус», ООО «Глобус» 660061, Красноярский край, город Красноярск, улица 2-ая Красногорская, дом 21Д Директор Бармин Денис Викторович, Телефон: (950) 400-78-71, эл. почта oooglobus24@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-45721, зав. №1943/1541, рег. №24128-кр, Участок транспортный, А66-04357-0001,	ООО «Строймеханизация», 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д1Е, пом.11, оф.2, тел. (391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор - Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03089.001	66-ТУ-00444-2019	16/01/19
Общество с ограниченной ответственностью «Глобус», ООО «Глобус» 660061, Красноярский край, город Красноярск, улица 2-ая Красногорская, дом 21Д Директор Бармин Денис Викторович, Телефон: (950) 400-78-71, эл. почта oooglobus24@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-45717-1, зав. №2091, рег. №24194-кр, Участок транспортный, А66-04357-0001,	ООО «Строймеханизация», 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д1Е, пом.11, оф.2, тел. (391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор - Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03089.001	66-ТУ-00445-2019	16/01/19
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 121096, г.Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, корпус 1, этаж 4, комната 33, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотилов Сергей Юрьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание сталелитейного цеха ремонтно-механической базы Инв. №0100158 филиал ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск на опасном производственном объекте «Площадка ремонтно-механической базы» рег. № А01-08569-0046 от 05.06.2014 г. II класса опасности, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Лит. В186, Лит. В163	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза зданий и сооружений» ООО «ТЭЗИС», 664013, область Иркутская, город Иркутск, улица Пржевальского, дом 76-а, офис 2Телефон (3952) 477-897, факс (3952) 477-897, генеральный директор Игнатенко Владимир Николаевич	ДЭ-00-013493 от 18.05.2012	АЭ.16.01410.003, АЭ.17.00237.002, АЭ.15.00331.004,	66-ЗС-00446-2019	16/01/19
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 121096, г.Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, корпус 1, этаж 4, комната 33, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотилов Сергей Юрьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание чугунолитейного цеха ремонтно-механической базы Инв. №0100158 филиал ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск на опасном производственном объекте «Площадка ремонтно-механической базы» рег. № А01-08569-0046 от 05.06.2014 г. II класса опасности, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Лит. В186, Лит. В163	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза зданий и сооружений» ООО «ТЭЗИС», 664013, область Иркутская, город Иркутск, улица Пржевальского, дом 76-а, офис 2Телефон (3952) 477-897, факс (3952) 477-897, генеральный директор Игнатенко Владимир Николаевич	ДЭ-00-013493 от 18.05.2012	АЭ.16.01410.003, АЭ.17.00237.002, АЭ.15.00331.004,	66-ЗС-00450-2019	16/01/19
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» Сокращенное наименование: ОАО «РЖД» Генеральный директор – председатель правления Белозеров Олег Валентинович Почтовый адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, 2 Телефон: (499) 262-99-01, факс: (499) 262-90-95 эл.почта: fax@css. rzd.ru Почтовый адрес подразделения в Красноярске: 660021, г. Красноярск, Мира пр., д. 156, каб. 10-12 Начальник дирекции Ямщиков Эдуард Юрьевич Телефон: (391) 248-40-22, факс: (391) 248-40-22 эл.почта: faluta@krw.rzd	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой телескопический АДМ – 1, рег. №131жд (кр), зав. №093,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.1500501.001	66-ТУ-00453-2019	16/01/19

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» Сокращенное наименование: ОАО «РЖД» Генеральный директор – председатель правления Белозеров Олег Валентинович Почтовый адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, 2 Телефон: (499) 262-99-01, факс: (499) 262-90-95 эл.почта: fax@css. rzd.ru Почтовый адрес подразделения в Красноярске: 660021, г. Красноярск, Мира пр., д. 156, каб. 10-12 Начальник дирекции Ямщиков Эдуард Юрьевич Телефон: (391) 248-40-22, факс: (391) 248-40-22 эл.почта: faluta@krw.rzd	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	площадку монтажную АДМ, рег. №46жд (в), зав. №217,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.1500501.001	66-ТУ-00460-2019	16/01/19
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» Сокращенное наименование: ОАО «РЖД» Генеральный директор – председатель правления Белозеров Олег Валентинович Почтовый адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, 2 Телефон: (499) 262-99-01, факс: (499) 262-90-95 эл.почта: fax@css. rzd.ru Почтовый адрес подразделения в Красноярске: 660021, г. Красноярск, Мира пр., д. 156, каб. 10-12 Начальник дирекции Ямщиков Эдуард Юрьевич Телефон: (391) 248-40-22, факс: (391) 248-40-22 эл.почта: faluta@krw.rzd	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	площадка монтажная АДМ, регистрационный №131 (п), зав. №093,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.1500501.001	66-ТУ-00465-2019	16/01/19
АО «КрасЭКо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«паропровод от котельной №1 до ЦТП-2», рег.№ А66-04183-0012,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01550.005 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-00469-2019	16/01/19
АО «КрасЭКо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод горячей воды от котельной №1 до ЦТП-2», Котельная ЗАТО п. Солнечный рег.№ А66-04183-0012,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01550.005 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-00472-2019	16/01/19
АО «Красноярскгазстройкрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №2495 рег. №8314-а, Установка резервуарная Свердловский р-н г. Красноярска (рег.№А66-03728-0018),	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль» ООО ЦЭ «Техносервис и контроль» 660001, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Менжинского, д.14-Б, корп. 1, помещение 6 Почтовый адрес 660001, г. Красноярск, а/я 16160 Телефон (391) 229-09-01, факс (391) 229-09-02 Адрес электронной почты cetsk2@gmail.com Директор Ткач Сергей Петрович	ДЭ-00-011320 от 03.03 2010	АЭ.15.00216.005, АЭ.16.03410.004	66-ТУ-00480-2019	16/01/19
АО «Красноярскгазстройкрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №2508 рег. № 886 аг, Установка резервуарная г. Зеленогорск (рег.№А66-03728-0031),	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль» ООО ЦЭ «Техносервис и контроль» 660001, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Менжинского, д.14-Б, корп. 1, помещение 6 Почтовый адрес 660001, г. Красноярск, а/я 16160 Телефон (391) 229-09-01, факс (391) 229-09-02 Адрес электронной почты cetsk2@gmail.com Директор Ткач Сергей Петрович	ДЭ-00-011320 от 03.03 2010	АЭ.15.00216.005, АЭ.16.03410.004	66-ТУ-00483-2019	16/01/19
АО «Красноярскгазстройкрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №2446 рег. №8668-а, Установка резервуарная Советский р-н1 г. Красноярска (рег.№А66-03728-0072),	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль» ООО ЦЭ «Техносервис и контроль» 660001, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Менжинского, д.14-Б, корп. 1, помещение 6 Почтовый адрес 660001, г. Красноярск, а/я 16160 Телефон (391) 229-09-01, факс (391) 229-09-02 Адрес электронной почты cetsk2@gmail.com Директор Ткач Сергей Петрович	ДЭ-00-011320 от 03.03 2010	АЭ.15.00216.005, АЭ.16.03410.004	66-ТУ-00485-2019	16/01/19
АО «Красноярскгазстройкрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №2494 рег. №8664-а, установка резервуарная Советский р-н1 г. Красноярска (рег.№А66-03728-0072),	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль» ООО ЦЭ «Техносервис и контроль» 660001, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Менжинского, д.14-Б, корп. 1, помещение 6 Почтовый адрес 660001, г. Красноярск, а/я 16160 Телефон (391) 229-09-01, факс (391) 229-09-02 Адрес электронной почты cetsk2@gmail.com Директор Ткач Сергей Петрович	ДЭ-00-011320 от 03.03 2010	АЭ.15.00216.005, АЭ.16.03410.004	66-ТУ-00488-2019	16/01/19

АО «Красноярскгазстройкрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №2513 рег. №8311-а, Установка резервуарная Свердловский р-н г. Красноярска (рег.№А66-03728-0018),	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль» ООО ЦЭ «Техносервис и контроль» 660001, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Менжинского, д.14-Б, корп. 1, помещение 6 Почтовый адрес 660001, г. Красноярск, а/я 16160 Телефон (391) 229-09-01, факс (391) 229-09-02 Адрес электронной почты cetsk2@gmail.com Директор Ткач Сергей Петрович	ДЭ-00-011320 от 03.03 2010	АЭ.15.00216.005, АЭ.16.03410.004	66-ТУ-00491-2019	16/01/19
АО «Красноярскгазстройкрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №2504 рег. №8309-а, Установка резервуарная Свердловский р-н г. Красноярска (рег.№А66-03728-0018),	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль» ООО ЦЭ «Техносервис и контроль» 660001, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Менжинского, д.14-Б, корп. 1, помещение 6 Почтовый адрес 660001, г. Красноярск, а/я 16160 Телефон (391) 229-09-01, факс (391) 229-09-02 Адрес электронной почты cetsk2@gmail.com Директор Ткач Сергей Петрович	ДЭ-00-011320 от 03.03 2010	АЭ.15.00216.005, АЭ.16.03410.004	66-ТУ-00493-2019	16/01/19
АО «Красноярскгазстройкрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №2519 рег. №8313-а, Установка резервуарная Свердловский р-н г. Красноярска (рег.№А66-03728-0018),	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль» ООО ЦЭ «Техносервис и контроль» 660001, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Менжинского, д.14-Б, корп. 1, помещение 6 Почтовый адрес 660001, г. Красноярск, а/я 16160 Телефон (391) 229-09-01, факс (391) 229-09-02 Адрес электронной почты cetsk2@gmail.com Директор Ткач Сергей Петрович	ДЭ-00-011320 от 03.03 2010	АЭ.15.00216.005, АЭ.16.03410.004	66-ТУ-00498-2019	16/01/19
АО «Красноярскгазстройкрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №2572 рег. № 882 аг (Установка резервуарная г. Зеленогорск (рег.№А66-03728-0031)	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль» ООО ЦЭ «Техносервис и контроль» 660001, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Менжинского, д.14-Б, корп. 1, помещение 6 Почтовый адрес 660001, г. Красноярск, а/я 16160 Телефон (391) 229-09-01, факс (391) 229-09-02 Адрес электронной почты cetsk2@gmail.com Директор Ткач Сергей Петрович	ДЭ-00-011320 от 03.03 2010	АЭ.15.00216.005, АЭ.16.03410.004	66-ТУ-00459-2019	16/01/19
АО «Красноярскгазстройкрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №2555 рег. № 883 аг (Установка резервуарная г. Зеленогорск (рег.№А66-03728-0031)	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль» ООО ЦЭ «Техносервис и контроль» 660001, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Менжинского, д.14-Б, корп. 1, помещение 6 Почтовый адрес 660001, г. Красноярск, а/я 16160 Телефон (391) 229-09-01, факс (391) 229-09-02 Адрес электронной почты cetsk2@gmail.com Директор Ткач Сергей Петрович	ДЭ-00-011320 от 03.03 2010	АЭ.15.00216.005, АЭ.16.03410.004	66-ТУ-00463-2019	16/01/19
АО «Красноярскгазстройкрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №2533 рег. № 885 аг (Установка резервуарная г. Зеленогорск (рег.№А66-03728-0031)	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль» ООО ЦЭ «Техносервис и контроль» 660001, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Менжинского, д.14-Б, корп. 1, помещение 6 Почтовый адрес 660001, г. Красноярск, а/я 16160 Телефон (391) 229-09-01, факс (391) 229-09-02 Адрес электронной почты cetsk2@gmail.com Директор Ткач Сергей Петрович	ДЭ-00-011320 от 03.03 2010	АЭ.15.00216.005, АЭ.16.03410.004	66-ТУ-00467-2019	16/01/19
АО «Красноярскгазстройкрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №2492 рег. № 881 аг (Установка резервуарная г. Зеленогорск (рег.№А66-03728-003)	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль» ООО ЦЭ «Техносервис и контроль» 660001, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Менжинского, д.14-Б, корп. 1, помещение 6 Почтовый адрес 660001, г. Красноярск, а/я 16160 Телефон (391) 229-09-01, факс (391) 229-09-02 Адрес электронной почты cetsk2@gmail.com Директор Ткач Сергей Петрович	ДЭ-00-011320 от 03.03 2010	АЭ.15.00216.005, АЭ.16.03410.004	66-ТУ-00468-2019	16/01/19

АО «Красноярскгазстройкрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №2491 рег. № 884 аг (Установка резервуарная г. Зеленогорск (рег.№А66-03728-0031)	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль» ООО ЦЭ «Техносервис и контроль» 660001, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Менжинского, д.14-Б, корп. 1, помещение 6 Почтовый адрес 660001, г. Красноярск, а/я 16160 Телефон (391) 229-09-01, факс (391) 229-09-02 Адрес электронной почты cetsk2@gmail.com Директор Ткач Сергей Петрович	ДЭ-00-011320 от 03.03 2010	АЭ.15.00216.005, АЭ.16.03410.004	66-ТУ-00470-2019	16/01/19
АО «Красноярскгазстройкрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №2506 рег. №8307-а (Установка резервуарная Свердловский р-н г. Красноярска (рег.№А66-03728-0018)	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль» ООО ЦЭ «Техносервис и контроль» 660001, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Менжинского, д.14-Б, корп. 1, помещение 6 Почтовый адрес 660001, г. Красноярск, а/я 16160 Телефон (391) 229-09-01, факс (391) 229-09-02 Адрес электронной почты cetsk2@gmail.com Директор Ткач Сергей Петрович	ДЭ-00-011320 от 03.03 2010	АЭ.15.00216.005, АЭ.16.03410.004	66-ТУ-00471-2019	16/01/19
АО «Красноярскгазстройкрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №2507 рег. №8312-а, Установка резервуарная Свердловский р-н г. Красноярска (рег.№А66-03728-0018),	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль» ООО ЦЭ «Техносервис и контроль» 660001, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Менжинского, д.14-Б, корп. 1, помещение 6 Почтовый адрес 660001, г. Красноярск, а/я 16160 Телефон (391) 229-09-01, факс (391) 229-09-02 Адрес электронной почты cetsk2@gmail.com Директор Ткач Сергей Петрович	ДЭ-00-011320 от 03.03 2010	АЭ.15.00216.005, АЭ.16.03410.004	66-ТУ-00501-2019	16/01/19
АО «Красноярскгазстройкрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №2515 рег. №8310-а, Установка резервуарная Свердловский р-н г. Красноярска (рег.№А66-03728-0018),	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль» ООО ЦЭ «Техносервис и контроль» 660001, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Менжинского, д.14-Б, корп. 1, помещение 6 Почтовый адрес 660001, г. Красноярск, а/я 16160 Телефон (391) 229-09-01, факс (391) 229-09-02 Адрес электронной почты cetsk2@gmail.com Директор Ткач Сергей Петрович	ДЭ-00-011320 от 03.03 2010	АЭ.15.00216.005, АЭ.16.03410.004	66-ТУ-00504-2019	16/01/19
АО «Красноярскгазстройкрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №2499 рег. №8308-а, Установка резервуарная Свердловский р-н г. Красноярска (рег.№А66-03728-0018),	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль» ООО ЦЭ «Техносервис и контроль» 660001, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Менжинского, д.14-Б, корп. 1, помещение 6 Почтовый адрес 660001, г. Красноярск, а/я 16160 Телефон (391) 229-09-01, факс (391) 229-09-02 Адрес электронной почты cetsk2@gmail.com Директор Ткач Сергей Петрович	ДЭ-00-011320 от 03.03 2010	АЭ.15.00216.005, АЭ.16.03410.004	66-ТУ-00507-2019	16/01/19
АО «Красноярскгазстройкрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	подземный стальной распределительный газопровод, Установка резервуарная. Ленинский р-н1, г. Красноярска, (рег. № А66-03728-0069),	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль» ООО ЦЭ «Техносервис и контроль» 660001, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Менжинского, д.14-Б, корп. 1, помещение 6 Почтовый адрес 660001, г. Красноярск, а/я 16160 Телефон (391) 229-09-01, факс (391) 229-09-02 Адрес электронной почты cetsk2@gmail.com Директор Ткач Сергей Петрович	ДЭ-00-011320 от 03.03 2010	АЭ.15.00216.005	66-ЗС-00511-2019	16/01/19
ООО «Торговый дом», 662520, Красноярский край, Березовский район,ПГТ Березовка, ул. Трактовая 1в, Телефон: +7(391) 254-26-26 факс +7(391) 254-26-26, bku.krasnoyarsk@gmail.com Директор Башкиров Юрий Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. №11797-кр, зав. № 2-988	ООО «Промтехресурс», 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д.89«А». пом.2, ком.12, Почтовый адрес 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д.89«А», пом.2, ком.12 Телефон (391)290-19-89, факс (391)290-19-89, sib-era@sib.kras.ru Бурдинский Сергей Александрович – генеральный директор	ДЭ-00-014160 от 19.06.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-00466-2019	16/01/19

АО «Красноярскгазстройкрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1м3, зав№2493, рег. №8661-а, А66-03728-0072	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль» ООО ЦЭ «Техносервис и контроль» 660001, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Менжинского, д.14-Б, корп. 1, помещение 6 Почтовый адрес 660001, г. Красноярск, а/я 16160 Телефон (391) 229-09-01, факс (391) 229-09-02 Адрес электронной почты cetsk2@gmail.com Директор Ткач Сергей Петрович	ДЭ-00-011320 от 03.03 2010	АЭ.15.00216.005, АЭ.16.03410.004	66-ТУ-00484-2019	16/01/19
АО «Красноярскгазстройкрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1м3, зав.№2545, рег.№8618-а, А66-03728-0072	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль» ООО ЦЭ «Техносервис и контроль» 660001, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Менжинского, д.14-Б, корп. 1, помещение 6 Почтовый адрес 660001, г. Красноярск, а/я 16160 Телефон (391) 229-09-01, факс (391) 229-09-02 Адрес электронной почты cetsk2@gmail.com Директор Ткач Сергей Петрович	ДЭ-00-011320 от 03.03 2010	АЭ.15.00216.005, АЭ.16.03410.004	66-ТУ-00489-2019	16/01/19
АО «Красноярскгазстройкрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подземный резервуар 2,1 м3, зав. №2455 рег. №8666-а, А66-03728-0072	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль» ООО ЦЭ «Техносервис и контроль» 660001, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Менжинского, д.14-Б, корп. 1, помещение 6 Почтовый адрес 660001, г. Красноярск, а/я 16160 Телефон (391) 229-09-01, факс (391) 229-09-02 Адрес электронной почты cetsk2@gmail.com Директор Ткач Сергей Петрович	ДЭ-00-011320 от 03.03 2010	АЭ.15.00216.005, АЭ.16.03410.004	66-ТУ-00495-2019	16/01/19
АО «Красноярскгазстройкрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №2487 рег. №8669-а, А66-03728-0072	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль» ООО ЦЭ «Техносервис и контроль» 660001, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Менжинского, д.14-Б, корп. 1, помещение 6 Почтовый адрес 660001, г. Красноярск, а/я 16160 Телефон (391) 229-09-01, факс (391) 229-09-02 Адрес электронной почты cetsk2@gmail.com Директор Ткач Сергей Петрович	ДЭ-00-011320 от 03.03 2010	АЭ.15.00216.005, АЭ.16.03410.004	66-ТУ-00497-2019	16/01/19
АО «Красноярскгазстройкрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №2457 рег. №8663,А66-03728-0072	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль» ООО ЦЭ «Техносервис и контроль» 660001, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Менжинского, д.14-Б, корп. 1, помещение 6 Почтовый адрес 660001, г. Красноярск, а/я 16160 Телефон (391) 229-09-01, факс (391) 229-09-02 Адрес электронной почты cetsk2@gmail.com Директор Ткач Сергей Петрович	ДЭ-00-011320 от 03.03 2010	АЭ.15.00216.005, АЭ.16.03410.004	66-ТУ-00503-2019	16/01/19
АО «Красноярскгазстройкрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №2536 рег. №8665-а, А66-03728-0072	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль» ООО ЦЭ «Техносервис и контроль» 660001, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Менжинского, д.14-Б, корп. 1, помещение 6 Почтовый адрес 660001, г. Красноярск, а/я 16160 Телефон (391) 229-09-01, факс (391) 229-09-02 Адрес электронной почты cetsk2@gmail.com Директор Ткач Сергей Петрович	ДЭ-00-011320 от 03.03 2010	АЭ.15.00216.005, АЭ.16.03410.004	66-ТУ-00509-2019	16/01/19
АО «Красноярскгазстройкрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подземный резервуар 2,1 м3, зав. №2467 рег. №8662-а, А66-03728-0072	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль» ООО ЦЭ «Техносервис и контроль» 660001, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Менжинского, д.14-Б, корп. 1, помещение 6 Почтовый адрес 660001, г. Красноярск, а/я 16160 Телефон (391) 229-09-01, факс (391) 229-09-02 Адрес электронной почты cetsk2@gmail.com Директор Ткач Сергей Петрович	ДЭ-00-011320 от 03.03 2010	АЭ.15.00216.005, АЭ.16.03410.004	66-ТУ-00512-2019	16/01/19

АО «Красноярскгайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №2474 рег. №8667-а, А66-03728-0072	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль» ООО ЦЭ «Техносервис и контроль» 660001, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Менжинского, д.14-Б, корп. 1, помещение 6 Почтовый адрес 660001, г. Красноярск, а/я 16160 Телефон (391) 229-09-01, факс (391) 229-09-02 Адрес электронной почты cetsk2@gmail.com Директор Ткач Сергей Петрович	ДЭ-00-011320 от 03.03 2010	АЭ.15.00216.005, АЭ.16.03410.004	66-ТУ-00518-2019	16/01/19
АО «Красноярскгайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	подземный стальной распределительный газопровод, Установка резервуарная. г. Боготол, (рег. № А66-03728-0036,	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль» ООО ЦЭ «Техносервис и контроль» 660001, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Менжинского, д.14-Б, корп. 1, помещение 6 Почтовый адрес 660001, г. Красноярск, а/я 16160 Телефон (391) 229-09-01, факс (391) 229-09-02 Адрес электронной почты cetsk2@gmail.com Директор Ткач Сергей Петрович	ДЭ-00-011320 от 03.03 2010	АЭ.15.00216.005	66-ЗС-00516-2019	16/01/19
АО «Красноярскгайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	подземный стальной распределительный газопровод,Установка резервуарная. Кировский район, г. Красноярска, (рег. № А66-03728-0019),	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль» ООО ЦЭ «Техносервис и контроль» 660001, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Менжинского, д.14-Б, корп. 1, помещение 6 Почтовый адрес 660001, г. Красноярск, а/я 16160 Телефон (391) 229-09-01, факс (391) 229-09-02 Адрес электронной почты cetsk2@gmail.com Директор Ткач Сергей Петрович	ДЭ-00-011320 от 03.03 2010	АЭ.15.00216.005	66-ЗС-00520-2019	16/01/19
Акционерное общество "Енисейское речное пароходство", АО «ЕРП» , 660049, г. Красноярск, ул. Борода, 15. Телефон 252-72-14, факс 259-18-65 shalatonova@e-river.ru Генеральный директор - Андрей Васильевич Яковлев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник зав. № 2020/2027, рег. № 16517-а, Площадка компрессорной станции рег. № А66-01182-0024,	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02011.003	66-ТУ-00522-2019	16/01/19
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 121096, г.Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, корпус 1, этаж 4, комната 33, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотилов Сергей Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег. № 11239-кр, зав. № 2-286. Площадка ремонтно-механической базы. (А01-08569-0046),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00700.002 АЭ.16.00341,006 АЭ.16..00341.007	66-ТУ-00524-2019	16/01/19
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 121096, г.Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, корпус 1, этаж 4, комната 33, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотилов Сергей Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег. № 9390-кр, зав. № 4399. Площадка ремонтно-механической базы А01-08569-0046,	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00700.002 АЭ.16.00341,006 АЭ.16..00341.007	66-ТУ-00525-2019	16/01/19
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 121096, г.Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, корпус 1, этаж 4, комната 33, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотилов Сергей Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег. № 9453-кр, зав. № 33232, Площадка ремонтно-механической базы, А01-08569-0046,	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00700.002 АЭ.16.00341,006 АЭ.16..00341.007	66-ТУ-00526-2019	16/01/19
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 121096, г.Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, корпус 1, этаж 4, комната 33, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотилов Сергей Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический литейный, рег. № 11244-кр, зав. № 15818, Площадка ремонтно-механической базы, А01-08569-0046,	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00700.002 АЭ.16.00341,006 АЭ.16..00341.007	66-ТУ-00527-2019	16/01/19

ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 121096, г.Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, корпус 1, этаж 4, комната 33, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотилов Сергей Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег. № 9456-кр, зав. № 331, Площадка ремонтно-механической базы, А01-08569-0046,	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00700.002 АЭ.16.00341,006 АЭ.16..00341.007	66-ТУ-00529-2019	16/01/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный сварной РГС-75, стационарный №2, заводской №1509 (Склад ГСМ Бородинского разреза, класс опасности III, рег. № А66-03063-0007)	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00355.004	66-ТУ-00535-2019	17/01/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный сварной РГС-50, стационарный №1, заводской №44 (Склад ГСМ Бородинского разреза, класс опасности III, рег. № А66-03063-0007)	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00355.004	66-ТУ-00538-2019	17/01/19
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борада, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание главного корпуса филиала "Красноярская ТЭЦ-3", А66-02970-0109	ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостоцкого, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, teplopeo@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафкатович	ДЭ-00-012534 от 18.03.2011	АЭ.16.00411.014 АЭ.16.00411.004АЭ. 16.00411.011АЭ.16.0 0411.016	66-ЗС-00541-2019	17/01/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	миксер 70т. хоз. №, инв. № 1400001365 («Цех литейный», рег. № А-66-00598-0009)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-00544-2019	17/01/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	миксер 25т. хоз. №10А, инв. № 570425 («Цех литейный», рег. № А-66-00598-0009)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-00545-2019	17/01/19
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Борада, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод противодавления турбины ст.№ 11 до вторых по ходу пара задвижек, рег.№ 6ст, А66-03977-0001	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-00550-2019	17/01/19
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Борада, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод противодавления турбины ст.№ 12 до вторых по ходу пара задвижек, рег.№ 5ст.	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-00551-2019	17/01/19
Акционерное общество "Енисейское речное пароходство", АО «ЕРП» , 660049, г. Красноярск, ул. Борада, 15. Телефон 252-72-14, факс 259-18-65 shalatonova@e-river.ru Генеральный директор - Андрей Васильевич Яковлев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран портальный «ГАНЦ», рег. № 143-крр, зав. № 239, 660010, г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, 150	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-00552-2019	17/01/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ОБ-Обоснование безопасности опасного производственного объекта	обоснования безопасности опасного производственного объекта «Фонд скважин Тагульского месторождения» ООО «РН-Ванкор» в рамках проекта «Обустройство Тагульского месторождения»	ЗАО «Научно-технический центр исследований проблем промышленной безопасности» Сокращенное наименование ЗАО НТЦ ПБ, 105082, г. Москва, Переведеновский переулок, д.13, стр. 14, Телефон +7 (495) 620-47-47, факс +7 (495) 620-47-46, ntc@safety.ru Генеральный директор Кловач Елена Владимировна	00-ДЭ-003292 от 23.08.2004	АЭ.15.00111.001	66-ОБ-00553-2019	17/01/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АНПЗ ВНК» (рег. № А66-00098-0001, I класс опасности) **«Перевод секции 300/2 на РСУ (в т.ч. техническое перевооружение системы КОМПАКС)» по объекту: «Распределенная система управления секции 300/2 установки ЛК-6У-с» (Техническое перевооружение) Шифр 1299.340.130005.340-Р-001.320.000**	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01362.001	66-ТП-00554-2019	17/01/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АНПЗ ВНК» (рег. № А66-00098-0001, I класс опасности) «Цех №1. С-200. Замена емкости Е-123» по объекту: «Емкость Е-123» (Техническое перевооружение) Шифр 1299.340.170002.340-Р-001.200.000	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01362.001 АЭ.16.01368.003	66-ТП-00555-2019	17/01/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АНПЗ ВНК» (рег. № А66-00098-0001, I класс опасности) «Цех №1. С-300. Замена физически изношенного оборудования С-310, Е-304 по объектам: «Емкость Е-304», «Сепаратор С-310»; (Техническое перевооружение) Шифр 1299.340.180023.340-Р-001.300.000 662110, Российская Федерация, Большеулуйский район, промзона НПЗ	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01362.001 АЭ.16.01368.003	66-ТП-00556-2019	17/01/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АНПЗ ВНК» (рег. № А66-00098-0009, III класс опасности) «Оснащение ручными пожарными извещателями и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Территория резервуаров Р-60, 61, 62 цеха №3/5» по объекту: «Система автоматической установки пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией при пожаре цеха №3/5. Инв.№14990964» (Техническое перевооружение) Шифр 1299.340.180031.340-Р-040.090.000 662110, Российская Федерация, Большеулуйский район, промзона НПЗ	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01362.001	66-ТП-00558-2019	18/01/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АНПЗ ВНК» (рег. № А66-00098-0001, I класс опасности) «Цех №1. С-100. Модернизация АСУТП» по объекту: «Цех №1. С-100. Модернизация АСУТП» (Техническое перевооружение) Шифр: 1299.340.180029.340-Р-001.100.000 662110, Российская Федерация, Большеулуйский район, промзона НПЗ	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01362.001	66-ТП-00567-2019	18/01/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АНПЗ ВНК» (рег. № А66-00098-0021, III класс опасности) «Разработка АСУТП для ОПО «Площадка промпарка установки ЛК-6У-с с пунктом налива» по объекту: «Промежуточные парки тит. 40/3 в составе 12-ти функционально соединенных резервуаров №70÷81 объемом 2000 куб.м каждый, инв. №20001» (Техническое перевооружение) Шифр: 1299.340.160027.340-Р-040.060.003 ,662110, Российская Федерация, Большеулуйский район, промзона НПЗ	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01362.001	66-ТП-00571-2019	18/01/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документации на техническое перевооружение опасных производственных объектов АО «АНПЗ ВНК» (рег. № А66-00098-0007, III класс опасности; рег. № А66-00098-0010, III класс опасности; рег. № А66-00098-0021, III класс опасности) «Перенос автоматизированных рабочих мест в общезаводские централизованные операторные (I этап)» по объекту: «Общезаводская централизованная операторная, инв.№110085» (Техническое перевооружение) Шифр 1299.340.180021.340-Р-040.000.000 , 662110, Российская Федерация, Большеулуйский район, промзона НПЗ	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01362.001	66-ТП-00576-2019	18/01/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АНПЗ ВНК» (рег. № А66-00098-0001, I класс опасности) «Монтаж схемы использования тепла солевых стоков для подогрева воды индивидуальной системы промтеплофикации установки ЛК-6Ус» по объекту: «Теплообменный аппарат Х-107» (Техническое перевооружение) Шифр: 1299.340.170015.340-Р-001.100.000 , 662110, Российская Федерация, Большеулуйский район, промзона НПЗ	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01362.001	66-ТП-00581-2019	18/01/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АНПЗ ВНК» (рег. № А66-00098-0008, I класс опасности) «Замена трубопроводов из углеродистых сталей выработавших нормативный срок службы установки ПСГиНЭ» по объектам: «Факел сжиженных газов инв. № 020031», «Товарный парк бутановой фракции инв. № 120319 тит. 74» (Техническое перевооружение) Шифр 1299.340.180036.340-Р-040.000.000	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01362.001	66-ТП-00566-2019	18/01/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация "Техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АНПЗ ВНК» (рег. № А66-00098-0039, I класс опасности) "Техническое перевооружение ССБ с целью совершенствования схемы приготовления товарной продукции" по объекту: "Насосная с аппаратной и ТП тит. 3042/5 инв. № 110106" (Техническое перевооружение) Шифр 1299.340.180032.340-Р-005.000.000 Адрес местонахождения: 662110, Российская Федерация, Большеулуйский район, промзона НПЗ"	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01362.001	66-ТП-00569-2019	18/01/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация "Техническое перевооружение опасных производственных объектов АО «АНПЗ ВНК» (рег. № А66-00098-0007, III класс опасности, рег. № А66-00098-0010 III класс опасности) «Система автоматической установки пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах (VII этап)» по объекту: «Система автоматической установки пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах (VII этап)» (Техническое перевооружение) Шифр 1299.340.180001.340-Р-000.000.000"	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01362.001, АЭ.16.01368.003	66-ТП-00574-2019	18/01/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация "Техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АНПЗ ВНК» (рег. № А66-00098-0001, I класс опасности) «Цех №1, С-100. Замена массомеров (поз.1209-1, 1209-2, 1203, 1207)» по объекту: «АСУ секции 100 ЭЛОУ-АТ уст. ЛК-6Ус Инв.№14988617» (Техническое перевооружение) Шифр 1299.340.180033.340-Р-001.100.000"	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01362.001	66-ТП-00577-2019	18/01/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация "Техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АНПЗ ВНК» (рег. № А66-00098-0001, I класс опасности) «Цех №1. Внедрение системы управления ингибиторной защиты, включая коррозионный мониторинг на секцию 200, 300» по объектам: «Установка ЛК-6Ус (каталитич. риформинг), инв.№142467», «Установка ЛК-6Ус инв. №142468» (Техническое перевооружение) Шифр 1299.340.170043.340-Р-001.000.000"	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01362.001	66-ТП-00580-2019	18/01/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация "Техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АНПЗ ВНК» (рег. № А66-00098-0001, I класс опасности) «Замена спринклерных головок Установки автоматического водо-пенного тушения пожара ЛК-6Ус цеха №1 на пожарные извещатели пламени» по объекту: «Установка автоматического водо-пенного тушения пожара ЛК-6Ус» (Техническое перевооружение) Шифр 1299.340.180012.340-Р-001.000.000"	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01362.001	66-ТП-00584-2019	18/01/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АНПЗ ВНК» (рег. № А66-00098-0001, I класс опасности) «Цех №1. С-100. Замена физически изношенного оборудования Е-116, Е-118» по объектам: «Емкость Е-116», «Емкость Е-118» (Техническое перевооружение) Шифр 1299.340.180026.340-Р-001.100.000 Адрес местонахождения: 662110, Российская Федерация, Большеулуйский район, промзона НПЗ	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01362.001	66-ТП-00583-2019	18/01/19
ООО «КраМЗ»,РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенев Андрей Сергеевич – генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 19815-кр, зав. № 701615, «Цех плавильный»	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.006АЭ. 16.02870.005	66-ТУ-00586-2019	18/01/19
ООО «КраМЗ»,РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенев Андрей Сергеевич – генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 17763-кр, зав. № 70263, «Цех плавильный»	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.006АЭ. 16.02870.005	66-ТУ-00587-2019	18/01/19
ЗАО «ГорТехМаш», 660023, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, ГОРОД КРАСНОЯРСК, УЛИЦА РЕЙДОВАЯ, 17, Тел. 8 (391) 255-47-74, факс 8 (391) 255-47-47, info@gtm.ru, генеральный директор – Артеменко Михаил Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой, К30-32, Рег.№13356-кр, Зав.№1010, г/п 30,0т., пролет 32,0м, А66-02741-0001	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-00594-2019	18/01/19
АО «Стальмонтаж», 660010, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, 7, Тел./факс (391) 213-07-57, факс 213-04-44 stalmontag@mail.ru Директор – Ивлев Алексей Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран монтажный специальный, МКГС-100, Рег.№15996-кр, Зав.№ 36,г.Красноярск, ул. Академика Вавилова, 7	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-00601-2019	18/01/19
АО «Стальмонтаж», 660010, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, 7, Тел./факс (391) 213-07-57, факс 213-04-44 stalmontag@mail.ru Директор – Ивлев Алексей Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, Рег.№7877-кр, Зав.№ 5317,,г.Красноярск, ул. Академика Вавилова, 7	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-00602-2019	18/01/19
АО «Стальмонтаж», 660010, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, 7, Тел./факс (391) 213-07-57, факс 213-04-44 stalmontag@mail.ru Директор – Ивлев Алексей Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, Рег.№7878-кр, Зав.№ 5319,г.Красноярск, ул. Академика Вавилова, 7	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-00604-2019	18/01/19
АО «Стальмонтаж», 660010, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, 7, Тел./факс (391) 213-07-57, факс 213-04-44 stalmontag@mail.ru Директор – Ивлев Алексей Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран монтажный автомобильный, МКАТ-20.01, Рег.№22986-кр, Зав.№ 202, г.Красноярск, ул. Академика Вавилова, 7	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-00605-2019	18/01/19
АО «Стальмонтаж», 660010, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, 7, Тел./факс (391) 213-07-57, факс 213-04-44 stalmontag@mail.ru Директор – Ивлев Алексей Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный, КС-35715-2, Рег.№23161-кр, Зав.№ 0788, г.Красноярск, ул. Академика Вавилова, 7	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-00606-2019	18/01/19
ООО «ТЭК 45», Российская Федерация, 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 14Телефон: 8 (39169) 9-83-05, tek45@inbox.ru, Директор ООО «ТЭК 45» Юнг Алексей Александрович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здания новой котельной УЭС КПП-1 ООО «ТЭК 45» («Котельная» рег. № А66-04309-0001)	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regionteh servis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.16.01736.005	66-ЗС-00603-2019	18/01/19
АО «Стальмонтаж», 660010, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, 7, Тел./факс (391) 213-07-57, факс 213-04-44 stalmontag@mail.ru Директор – Ивлев Алексей Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран монтажный гусеничный, СКГ-40/63, Рег.№12392-кр, Зав.№ 165, г.Красноярск, ул. Академика Вавилова, 7	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-00607-2019	18/01/19

ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 chulym@sib.rosreserv.ru директор комбината Гуля Олег Алексеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-5000, технологический № 79, А66-00291-0002	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003 АЭ.16.00754.002	66-ЗС-00637-2019	21/01/19
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 chulym@sib.rosreserv.ru директор комбината Гуля Олег Алексеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-5000, технологический № 30, А66-00291-0002	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003 АЭ.16.00754.002	66-ЗС-00645-2019	21/01/19
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 chulym@sib.rosreserv.ru директор комбината Гуля Олег Алексеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-5000, технологический № 5, А66-00291-0002	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003 АЭ.16.00754.002	66-ЗС-00646-2019	21/01/19
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 chulym@sib.rosreserv.ru директор комбината Гуля Олег Алексеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Продуктонасосная станция № 2 , А66-00291-0002	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003 АЭ.16.00754.002	66-ЗС-00651-2019	21/01/19
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 chulym@sib.rosreserv.ru директор комбината Гуля Олег Алексеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вакуумно-зачистная емкость РГС-50, технологический № 2	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003 АЭ.16.00754.002	66-ТУ-00652-2019	21/01/19
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 chulym@sib.rosreserv.ru директор комбината Гуля Олег Алексеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Продуктонасосная станция № 1 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, А66-00291-0002)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.002	66-ЗС-00647-2019	21/01/19
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 chulym@sib.rosreserv.ru директор комбината Гуля Олег Алексеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-5000, технологический № 61 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, А66-00291-0002)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.002	66-ЗС-00649-2019	21/01/19
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 chulym@sib.rosreserv.ru директор комбината Гуля Олег Алексеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-5000, технологический № 35 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, А66-00291-0002)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.002	66-ЗС-00656-2019	21/01/19
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 chulym@sib.rosreserv.ru директор комбината Гуля Олег Алексеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-5000, технологический № 9 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, А66-00291-0002)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.002	66-ЗС-00662-2019	21/01/19
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 chulym@sib.rosreserv.ru директор комбината Гуля Олег Алексеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вакуумно-зачистная емкость РГС-50, технологический № 1 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, А66-00291-0002)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.002	66-ТУ-00664-2019	21/01/19
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 chulym@sib.rosreserv.ru директор комбината Гуля Олег Алексеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-5000, технологический № 15, А66-00291-0002	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.002	66-ЗС-00665-2019	21/01/19
Общество с ограниченной ответственностью «Шамони» ООО «Шамони» «Шамони» 660016, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 8, офис 707.+7 (391) 295-54-29 +7 (391) 295-54-29 kirkor22@yandex.ru Директор Корпачев Кирилл Игоревич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ёмкость для пропана 50м3, Российская Федерация, Красноярский край, р-н Емельяновский	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00662.001АЭ. 16.00670.002	66-ТУ-00666-2019	21/01/19
ООО «ССК-Трейд», 660111 г. Красноярск ул. Пограничников, д. 44 «А», Телефон 8 (391) 245-77-11 trade@sibglass.ru, Директор - Выходцев Павел Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой ККС-10 зав. № 88, рег. № 12768-кр («Площадка погрузочно-разгрузочная» рег.№А66-04157-0001)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01862.001	66-ТУ-00695-2019	22/01/19
ООО «ССК-Трейд», 660111 г. Красноярск ул. Пограничников, д. 44 «А», Телефон 8 (391) 245-77-11 trade@sibglass.ru, Директор - Выходцев Павел Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой ККС-10 зав. № 214, рег. № 25877-кр (Площадка погрузочно-разгрузочная» рег.№А66-04157-0001)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01862.001	66-ТУ-00696-2019	22/01/19

Федеральное казенное учреждение исправительная колония №27 Главного управления Федеральнойслужбы исполнения наказаний по Красноярскому краю (сокращ. - ФКУ ИК-27 ГУФСИН России по Красноярскому краю), 660111, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Кразовская, 6, Телефон (3912) 49-80-04 факс (3912) 49-80-04, Адрес электронной почты marketingik27@mail.ru, Врио ачальника колонии Половников Михаил Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный, рег. №037, зав. №800,Q=10т, применяемый на ОПО 4-го класса опасности «Участок РПУ» рег. № ИЗО-00005-002	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль» ООО ЦЭ «Техносервис и контроль» 660001, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Менжинского, д.14-Б, корп. 1, помещение 6 Почтовый адрес 660001, г. Красноярск, а/я 16160 Телефон (391) 229-09-01, факс (391) 229-09-02 Адрес электронной почты cetsk2@gmail.com Директор Ткач Сергей Петрович	ДЭ-00-011320 от 03.03 2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-00729-2019	22/01/19
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» Сокращенное наименование: ОАО «РЖД» Генеральный директор – председатель правления Белозеров Олег Валентинович Почтовый адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, 2 Телефон: (499) 262-99-01, факс: (499) 262-90-95 эл.почта: fax@css. rzd.ru Почтовый адрес подразделения в Красноярске: 660021, г. Красноярск, Мира пр., д. 156, каб. 10-12 Начальник дирекции Ямщиков Эдуард Юрьевич Телефон: (391) 248-40-22, факс: (391) 248-40-22 эл.почта: faluta@krw.rzd	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой КПБ-10У, Зав. № 1430, Рег. № 24496кр. Применяемый на опасном производственном объекте «Площадка производственной базы ПМС№48 Красноярской ДРП - СП ЦДРП – филиала ОАО «РЖД»». Рег. № А01-07011- 4672,	Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НефтеХимСтандарт» ООО «НефтеХимСтандарт» Адрес места нахождения105064, МОСКВА Г, БАСМАННАЯ СТАРАЯ. УЛ, 21/4, СТР.1 Почтовый адрес: Россия, 105066, г. Москва, ул Старая Басманная, д38/2 стр.1 Телефон: +7 (495) 280-78-18 эл.почта: mcpe@mcpe.ru Директор – Таланова Екатерина Георгиевна	ДЭ-00-012535 от 18.03.2011	АЭ.18.05204.004	66-ТУ-00730-2019	22/01/19
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» Сокращенное наименование: ОАО «РЖД» Генеральный директор – председатель правления Белозеров Олег Валентинович Почтовый адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, 2 Телефон: (499) 262-99-01, факс: (499) 262-90-95 эл.почта: fax@css. rzd.ru Почтовый адрес подразделения в Красноярске: 660021, г. Красноярск, Мира пр., д. 156, каб. 10-12 Начальник дирекции Ямщиков Эдуард Юрьевич Телефон: (391) 248-40-22, факс: (391) 248-40-22 эл.почта: faluta@krw.rzd	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КПБ-10У, Зав. № 1429, Рег. № 24495кр. «Площадка производственной базы ПМС-48 Красноярской ДРП-СП ЦДРП – филиала ОАО «РЖД»». Рег. № А01-07011- 4672,	Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НефтеХимСтандарт» ООО «НефтеХимСтандарт» Адрес места нахождения105064, МОСКВА Г, БАСМАННАЯ СТАРАЯ. УЛ, 21/4, СТР.1 Почтовый адрес: Россия, 105066, г. Москва, ул Старая Басманная, д38/2 стр.1 Телефон: +7 (495) 280-78-18 эл.почта: mcpe@mcpe.ru Директор – Таланова Екатерина Георгиевна	ДЭ-00-012535 от 18.03.2011	АЭ.18.05204.004	66-ТУ-00734-2019	22/01/19
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» Сокращенное наименование: ОАО «РЖД» Генеральный директор – председатель правления Белозеров Олег Валентинович Почтовый адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, 2 Телефон: (499) 262-99-01, факс: (499) 262-90-95 эл.почта: fax@css. rzd.ru Почтовый адрес подразделения в Красноярске: 660021, г. Красноярск, Мира пр., д. 156, каб. 10-12 Начальник дирекции Ямщиков Эдуард Юрьевич Телефон: (391) 248-40-22, факс: (391) 248-40-22 эл.почта: faluta@krw.rzd	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КПБ-10У, Зав. № 1223, Рег. № 24494кр, А01-07011-4672	Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НефтеХимСтандарт» ООО «НефтеХимСтандарт» Адрес места нахождения105064, МОСКВА Г, БАСМАННАЯ СТАРАЯ. УЛ, 21/4, СТР.1 Почтовый адрес: Россия, 105066, г. Москва, ул Старая Басманная, д38/2 стр.1 Телефон: +7 (495) 280-78-18 эл.почта: mcpe@mcpe.ru Директор – Таланова Екатерина Георгиевна	ДЭ-00-012535 от 18.03.2011	АЭ.18.05204.004	66-ТУ-00733-2019	22/01/19
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» Сокращенное наименование: ОАО «РЖД» Генеральный директор – председатель правления Белозеров Олег Валентинович Почтовый адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, 2 Телефон: (499) 262-99-01, факс: (499) 262-90-95 эл.почта: fax@css. rzd.ru Почтовый адрес подразделения в Красноярске: 660021, г. Красноярск, Мира пр., д. 156, каб. 10-12 Начальник дирекции Катаев Дементий Николаевич Телефон: (391) 248-61-30, факс: (391) 248-61-31 эл.почта: faluta@krw.rzd	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой КПБ-10У, Зав. № 142, Рег. № 24443кр. «Площадка производственной базы ПМС-48– Красноярской ДРП-СП ЦДРП – филиала ОАО «РЖД»»., Рег. № А01-07011- 4672	Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НефтеХимСтандарт» ООО «НефтеХимСтандарт» Адрес места нахождения105064, МОСКВА Г, БАСМАННАЯ СТАРАЯ. УЛ, 21/4, СТР.1 Почтовый адрес: Россия, 105066, г. Москва, ул Старая Басманная, д38/2 стр.1 Телефон: +7 (495) 280-78-18 эл.почта: mcpe@mcpe.ru Директор – Таланова Екатерина Георгиевна	ДЭ-00-012535 от 18.03.2011	АЭ.18.05204.004	66-ТУ-00732-2019	22/01/19
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» Сокращенное наименование: ОАО «РЖД» Генеральный директор – председатель правления Белозеров Олег Валентинович Почтовый адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, 2 Телефон: (499) 262-99-01, факс: (499) 262-90-95 эл.почта: fax@css. rzd.ru Почтовый адрес подразделения в Красноярске: 660021, г. Красноярск, Мира пр., д. 156, каб. 10-12 Начальник дирекции Ямщиков Эдуард Юрьевич Телефон: (391) 248-40-22, факс: (391) 248-40-22 эл.почта: faluta@krw.rzd	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой телескопический АДМ – 1, регистрационный №38жд(кр), зав. №365,№А01-07011-4697,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-00738-2019	22/01/19
Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-3577-3К, г/п 16 т, зав.№ 070, рег.№ 24167-кр, «Участок транспортный Курейской ГЭС» рег. № А70-00165-0078,	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	ДЭ-00-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00439.001	66-ТУ-00740-2019	22/01/19
Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	площадка для наружных работ (возле базы ГСО) АО «НТЭК», инв.№ 98100003651, рег.№ А70-00165-0079,	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	ДЭ-00-003150 от 19.07.2004	АЭ.17.00223.001 АЭ.15.00331.004	66-ТУ-00744-2019	22/01/19

Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	площадка для погрузочно-разгрузочных работ АО «НТЭК», инв.№ 98100003656,рег.№ А70-00165-0080.	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	ДЭ-00-003150 от 19.07.2004	АЭ.17.00223.001 АЭ.15.00331.004	66-ТУ-00746-2019	22/01/19
АО «Востсибнефтегаз», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 36 Телефон +7(391)200-87-86, 200-87-87_, факс +7 (391) 200-87-88 Адрес электронной почты E-mail: SekrVSNK@vsnk.ru Генеральный директор Паршенцев Павел Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос шестерёнчатый Ш80-2,5-37,5/2,5-5Уз зав. № 6Ф33, поз. № Н-1/1, «Пункт подготовки и сбора нефти» рег. № А66-01899-0006,	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-00770-2019	23/01/19
АО «Востсибнефтегаз», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 36 Телефон +7(391)200-87-86, 200-87-87_, факс +7 (391) 200-87-88 Адрес электронной почты E-mail: SekrVSNK@vsnk.ru Генеральный директор Паршенцев Павел Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос шестерёнчатый Ш80-2,5-37,5/2,5-5Уз зав. № 5Н73, поз. № Н-1/4, «Пункт подготовки и сбора нефти» рег. № А66-01899-0006,	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-00771-2019	23/01/19
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 121096, г.Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, корпус 1, этаж 4, комната 33, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотилов Сергей Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, зав.№3981, рег.№21220-кр, Цех капитального ремонта филиала в г.Красноярске, рег.№А01-08569-0005,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.02844.001 АЭ.1602411.002	66-ТУ-00776-2019	23/01/19
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 121096, г.Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, корпус 1, этаж 4, комната 33, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотилов Сергей Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, зав.№1271, рег.№9429-кр,Цех капитального ремонта филиала в г.Красноярске, рег.№А01-08569-0005,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.02844.001 АЭ.1602411.002	66-ТУ-00784-2019	23/01/19
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 121096, г.Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, корпус 1, этаж 4, комната 33, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотилов Сергей Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, зав.№1226, рег.№7957-кр, Цех капитального ремонта филиала в г.Красноярске, рег.№А01-08569-0005,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.02844.001 АЭ.1602411.002	66-ТУ-00786-2019	23/01/19
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 121096, г.Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, корпус 1, этаж 4, комната 33, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотилов Сергей Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, зав.№3976, рег.№21290-кр, Цех капитального ремонта филиала в г.Красноярске, рег.№А01-08569-0005,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.02844.001 АЭ.1602411.002	66-ТУ-00789-2019	23/01/19
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 121096, г.Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, корпус 1, этаж 4, комната 33, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотилов Сергей Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран-манипулятор TADANO TM-ZFX365, зав.№EE6725, рег.№92-км, Площадка ремонтно-механического корпуса, рег.№А01-08569-0035,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.02844.001 АЭ.1602411.002	66-ТУ-00792-2019	23/01/19
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 121096, г.Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, корпус 1, этаж 4, комната 33, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотилов Сергей Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический AICHI SH138, зав.№516898, рег.№685-в,Площадка ремонтно-механического корпуса, рег.№А01-08569-0035,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.02844.001 АЭ.1602411.002	66-ТУ-00793-2019	23/01/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр рукавный «ABART-308» стационарный (технологический) № 1, 2, 3 «сухой» блок ГОУ 23-2,«Участок газоочистной установки» рег.№А66-00598-0004,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-00794-2019	23/01/19

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр рукавный «ABART-308» стационарный (технологический) № 1, 2, 3 «сухой» блок ГОУ 14-2,«Участок газоочистной установки» рег.№ А66-00598-0004,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-00799-2019	23/01/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр рукавный «ABART-308» стационарный (технологический) № 1, 2, 3 «сухой» блок ГОУ 21-1,«Участок газоочистной установки» рег. №А66-00598-0004,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-00801-2019	23/01/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр рукавный «ABART-308» стационарный (технологический) № 1, 2, 3 «сухой» блок ГОУ 14-1,«Участок газоочистной установки» рег.№ А66-00598-0004,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-00806-2019	23/01/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вакуум-разливочные ковши для алюминия емкостью 5,0 т со съемной крышкой тех. №№ 3-63, 3-64, 3-65, 3-66; инв. №№ 573020, 573021, 573030, 573031,«Цех электролиза алюминия» рег. №А66-00598-0001,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-00809-2019	23/01/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	машины раздачи глинозёма МРГ-Н,тех. .№1, №3, №6;инв.№ 573046, №1401493, №1402854,«Цех электролиза алюминия», рег.№А66-00598-0001,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-00811-2019	23/01/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружения, пекоприемники №№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, инв. № 110058,«Цех пекококсовый» рег.№ А66-00598-0040,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.006 АЭ.16.00754.004 АЭ.16.02627.001 АЭ.18.00750.002 АЭ.16.01144.004	66-ЗС-00812-2019	23/01/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружения, пекоплавители №№1-5; 9-10; 14-15; 19-20 инв. № 110058, «Цех пекококсовый» рег.№ А66-00598-0040,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.006 АЭ.16.00754.004 АЭ.16.02627.001 АЭ.18.00750.002 АЭ.16.01144.004	66-ЗС-00813-2019	23/01/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружения, пекоплавители №№1-3; 6-8; 11-13; 16-18 инв. № 110058, «Цех пекококсовый» рег.№ А66-00598-0040,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.006 АЭ.16.00754.004 АЭ.16.02627.001 АЭ.18.00750.002 АЭ.16.01144.004	66-ЗС-00814-2019	23/01/19
ООО «КиК», 660020, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, ул. Березина, 3, Телефон (3912) 24-96-50 факс (3912) 24-06-15 kk_prod@kandk.ru Генеральный директор Баранцев Александр Алексеевич,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	печь индукционная ИАТ-2,5 поз. № 4, зав. № 138, «Участок литейный по получению расплава алюминия и переплаву отходов алюминия»,рег. № 66-00083-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр «Комплексные решения» (сокр.ООО НТЦ «Комплексные решения»), 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, Телефон:+7 (908) 059-52-98 :ntc_kr@inbox.ru, Директор Гордиевских Ольга Владимировна	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.16.03462.006	66-ТУ-00815-2019	23/01/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель ПП1-108-0,7-2, зав. № 302, ст. № 2, рег. № 19427-а, Площадка главного корпуса ТЭЦ-1, А66-00394-0004,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-00816-2019	23/01/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель ПП1-108-0,7-2, зав. № 304, ст. № 4, рег. № 19429-а,Площадка главного корпуса ТЭЦ-1, А66-00394-0004,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-00817-2019	23/01/19

АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель ПП1-108-0,7-2, зав. № 305, ст. № 3, рег. № 19428-а, Площадка главного корпуса ТЭЦ-1, А66-00394-0004,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-00819-2019	23/01/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель ПП1-108-0,7-2, зав. № 301, ст. № 1, рег. № 19426-а, Площадка главного корпуса ТЭЦ-1, А66-00394-0004,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-00821-2019	23/01/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ОБ-Обоснование безопасности опасного производственного объекта	на обоснования безопасности опасного производственного объекта «Карьер «Восточный» АО «Полюс Красноярск», А66-00394-0003,	Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика» АО НТЦ «Диагностика» Почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, офис 301 Телефон: (3519) 58-09-66 факс: 24-73-07, Адрес электронной почты: recept@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.002	66-ОБ-00826-2019	23/01/19
Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗ»Сокр.наим. ООО «ГАЗ» 662202, Красноярский край, город Назарово, улица Школьная, д. 1, корпус А Почтовый адрес: 662202, Красноярский край, город Назарово, улица Школьная, д. 1, корпус А Телефон: 8 (39151) 4-13-97, факс : 8 (39151) 4-13-97 эл.почта tgsachinsk@ya.ru Директор: Ефремова Нина Николаевна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство - сосуд автоцистерны зав.№ 307, рег.№ 78-аг, «Промышленный узел», №23. рег.№ А66-00881-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль» ООО ЦЭ «Техносервис и контроль» 660001, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Менжинского, д.14-Б, корп. 1, помещение 6 Почтовый адрес 660001, г. Красноярск, а/я 16160 Телефон (391) 229-09-01, факс (391) 229-09-02 Адрес электронной почты cetsk2@gmail.com Директор Ткач Сергей Петрович	ДЭ-00-011320 от 03.03 2010	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-00827-2019	23/01/19
АО «Красноярский речной порт», 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, Тел. (391) 252-26-00, факс 201-21-47 port@krasrp.ru Генеральный директор – Долгунцев Игорь Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крана портального «Кировец», Рег.№26157-кр, Зав.№07878,	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-00829-2019	23/01/19
Краевое Государственное автономное Учреждение «Региональный центр спортивных сооружений».(Сокращенное наименование: КГАУ «РЦСС»), 660093, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, остров Отдыха, 8 , Телефон: 8 (391) 2-05-05-11 , факс: 8 (391) 2-05-05-22, invest@rcsskrsk.ru, Директор КГАУ «РЦСС», Корепанов Сергей Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	одноместная буксировочная канатная дорога «БКД Слалом» Заводской №586-1.2 (г. Красноярск, «Октябрьский район, Николаевская сопка»)	ООО «Канаттранс», 443112, Самарская обл., г. Самара, пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д.17 . оф. 53; Телефон: 8(927)261-27-45, kanattrans@mail.ru Должность, Ф.И.О руководителя: Директор Серебряков Евгений Степанович	ДЭ-00-011545 12.05.2010г	АЭ.17.04560.001	66-ТУ-00823-2019	23/01/19
Краевое Государственное автономное Учреждение «Региональный центр спортивных сооружений».(Сокращенное наименование: КГАУ «РЦСС»), 660093, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, остров Отдыха, 8 , Телефон: 8 (391) 2-05-05-11 , факс: 8 (391) 2-05-05-22, invest@rcsskrsk.ru, Директор КГАУ «РЦСС», Корепанов Сергей Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буксировочная канатная дорога «БКД Слоупстайл» заводской №586-1.1 (г. Красноярск, «Октябрьский район, Николаевская сопка»)	ООО «Канаттранс», 443112, Самарская обл., г. Самара, пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д.17 . оф. 53; Телефон: 8(927)261-27-45, kanattrans@mail.ru Должность, Ф.И.О руководителя: Директор Серебряков Евгений Степанович	ДЭ-00-011545 12.05.2010г	АЭ.17.04560.001	66-ТУ-00825-2019	23/01/19
Краевое Государственное автономное Учреждение «Региональный центр спортивных сооружений».(Сокращенное наименование: КГАУ «РЦСС»), 660093, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, остров Отдыха, 8 , Телефон: 8 (391) 2-05-05-11 , факс: 8 (391) 2-05-05-22, invest@rcsskrsk.ru, Директор КГАУ «РЦСС», Корепанов Сергей Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	пассажирская подвесная канатная дорога с кольцевым движением постоянно закреплённых на канате 4-х местных кресел, производства «TATRALIFT» Словакия», зав. № 1184SLF17 – «ККД Кросс» Спортивно-тренировочный комплекс «Академия зимних видов спорта»: Комплекс трасс для фристайла г. Красноярск, Октябрьский район, Николаевская сопка	ООО «ИТЦ «Центр Профи», 107005, г. Москва, ул. Каховка, дом 10 корп.3, Телефон: 8916 466-34-24, psm-kanat@list.ru Генеральный директор, Сотов Игорь Николаевич	ДЭ-00-008777, от26.05.2008	АЭ.16.03179.001	66-ТУ-00828-2019	23/01/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №24010) опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-00830-2019	23/01/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №19472), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-00840-2019	24/01/19

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №24785), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-00842-2019	24/01/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №0064), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-00848-2019	24/01/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №18257),Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-00849-2019	24/01/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №19465), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-00851-2019	24/01/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №23181), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-00855-2019	24/01/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №20409), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-00857-2019	24/01/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №18300), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-00858-2019	24/01/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловоз мод. ТЭМ-7 (зав. №0026), Разрез угольный Бородинский,№А66-03063-0005,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-00861-2019	24/01/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловоз мод. ТЭМ-7 (зав. №0112), Разрез угольный Бородинский,№А66-03063-0005,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-00863-2019	24/01/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №099), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-00864-2019	24/01/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №19461), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-00866-2019	24/01/19

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №21701), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-00867-2019	24/01/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №21714), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-00868-2019	24/01/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №2023307), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-00869-2019	24/01/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №22108), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-00871-2019	24/01/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №24025), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-00873-2019	24/01/19
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства, КГБУЗ ККККЦОМД, 660074, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 2А , Телефон: (391)222-02-60, факс: (391)243-97-76 kkkc@pericentr.ru И. о. главного врача Янин Вадим Николаевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод кислорода от газификаторов до здания Перинатального центра инв.№002.0012, А66-04080-0001	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02627.001АЭ.16.02841.005 АЭ.16.03410.004 АЭ.16.01550.005	66-ЗС-00832-2019	24/01/19
АО «Канская ТЭЦ», 660021, г. Красноярск, ул. Борода, 144 а, Телефон (факс) (39161) 2-39-01, ktec@sibgenco.ru, Директор Владимиров Виктор Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран-манипулятор SOOSAN SCS-1015LS, зав.№ 0446, Красноярский край, г. Канск, ул. 40 лет Октября, зд. 58, стр. 6	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-00841-2019	24/01/19
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель высокого давления, рег. № 7810-а, зав. № 22592, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка главного корпуса ТЭЦ», регистрационный номер А66-00762-0019	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40,Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2007 г.	АЭ.17.04495.001	66-ТУ-00845-2019	24/01/19
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель низкого давления, рег. № 17878-А, зав. № 7879, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка главного корпуса ТЭЦ», регистрационный номер А66-00762-0019	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40,Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2007 г.	АЭ.17.04495.001	66-ТУ-00853-2019	24/01/19
АО «Канская ТЭЦ», 660021, г. Красноярск, ул. Борода, 144 а, Телефон (факс) (39161) 2-39-01, ktec@sibgenco.ru, Директор Владимиров Виктор Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-35719-5-02, заводской №257, регистрационный №23413-кр, А66-04004-0003	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002 АЭ.16.03089.001	66-ТУ-00846-2019	24/01/19
ООО "Сервис-Интегратор", г. Москва, ул. Усачева, д. 62, эт. 4, помIX, комн,3, оф.22, тел. 84953633020, генеральный директор Кожухоренко Роман Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котел для установк ППУ-1600/100, зав. №0039, рег.8162-кА01-12716-0002	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-00859-2019	24/01/19

Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей , (МУПЭС), 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Гримау, д.27, Телефон 8(39144)3-46-89 факс 8(39144)3-46-89 Адрес электронной почты E-mail: divn_mupes@mail.ru, Директор МУПЭС Горбунов Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный телескопический АП-18-07, рег. № 682-в, зав. № 144, А66-00088-0002	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-00865-2019	24/01/19
Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей , (МУПЭС), 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Гримау, д.27, Телефон 8(39144)3-46-89 факс 8(39144)3-46-89 Адрес электронной почты E-mail: divn_mupes@mail.ru, Директор МУПЭС Горбунов Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник стреловой самоходный ПСС-131.18Э, рег. № 706-в, зав. № 976, А66-00088-0002	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-00870-2019	24/01/19
АО «Полюс Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com,Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ДБ-декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта	на декларацию промышленной безопасности опасного производственного объекта «Склад сырьевой серной кислоты» АО «Полюс Логистика» в составе документации «Техническое перевооружение расходного склада серной кислоты с доведением оборота до 600 тн/сут»	Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Технический Экологический Консалтинг» (ООО «ГК «ТЭК»), 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Зверинская, 22, литер А , Телефон (812) 677-78-40, факс (812) 677-78-40, info@teconsulting.ru Генеральный директор – Порошин Даниил Святославович	ДЭ-00-016444 от 14.02.2017	АЭ.17.03693.001	66-ДБ-00887-2019	24/01/19
АО «Полюс Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com,Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	склад сырьевой реагентов (Еруда), (регистрационный №А66-03867-0019),	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.01855.002	66-ЗС-00892-2019	24/01/19
ООО ЗМИ "Сиблента", г.Красноярск, л.Перенсона, 52, стр.1, Телефон: 8(391)261-00-55, 255-35-25 , Факс 8(391) 254-29-30, info@siblenta.ru генеральный директор Иванов А.А.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	цех литейный в осях 12-18, Цех литейный, рег. № А66-03654-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.011 АЭ.16.00341.007 АЭ.16.00341.001	66-ЗС-00896-2019	24/01/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «РУСАЛ Красноярск» «Цех литейный», рег. № А-66-00598-0009, II класс «Устройство системы газоудаления, пароудаления, приточно-вытяжной вентиляции и аспирации в ЛО №3 АО «РУСАЛ Красноярск»,	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.04633.002	66-ТП-00897-2019	24/01/19
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ресивер водорода № 2 рег.7216-а, зав. № 2263,«Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ»,А66-00762-0020,	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40,Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2007г.	АЭ.17.04495.001 АЭ.16.00225.001	66-ТУ-00898-2019	24/01/19
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер водорода № 3 рег.7213-а, зав. № 2261,«Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ», регистрационный номер А66-00762-0020,	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40,Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2007г.	АЭ.17.04495.001 АЭ.16.00225.001	66-ТУ-00899-2019	24/01/19
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ресивер водорода № 7 рег.№ 13540-а, зав.№ А7361,«Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ», регистрационный номер А66-00762-0020,	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40,Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2007г.	АЭ.17.04495.001 АЭ.16.00225.001	66-ТУ-00900-2019	24/01/19

АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ресивер водорода № 8 рег.№ 13545-а, зав.№ 01078,«Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ», регистрационный номер А66-00762-0020,	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40,Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2007г.	АЭ.17.04495.001 АЭ.16.00225.001	66-ТУ-00901-2019	24/01/19
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ресивер водорода № 9 рег.№ 13547-а, зав.№ 01101,«Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ», регистрационный номер А66-00762-0020,	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40,Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2007г.	АЭ.17.04495.001 АЭ.16.00225.001	66-ТУ-00902-2019	24/01/19
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ресивер водорода № 1 рег.№ 7215-а, зав.№ 2262,«Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ», регистрационный номер А66-00762-0020,	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40,Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2007г.	АЭ.17.04495.001 АЭ.16.00225.001	66-ТУ-00903-2019	24/01/19
ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз", г. Красноярск, ул. Гладкова, д.2А, тел..: (391) 231-92-00, адрес эл.почты: office@snkng.ru, генеральный директор Телышев Сергей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на колонную головку ОКК1-35-178х245ХЛ, зав. № 6,«Фонд скважин», рег. № А66-02175-0002,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.006 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-00918-2019	25/01/19
ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз", г. Красноярск, ул. Гладкова, д.2А, тел..: (391) 231-92-00, адрес эл.почты: office@snkng.ru, генеральный директор Телышев Сергей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фонтанную арматуру АФК3-65х35, зав. №156/45 «Фонд скважин», рег. № А66-02175-0002,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.006 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-00919-2019	25/01/19
ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз", г. Красноярск, ул. Гладкова, д.2А, тел..: (391) 231-92-00, адрес эл.почты: office@snkng.ru, генеральный директор Телышев Сергей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на колонную головку ОКК1-35-178х245, зав. № 2509,«Фонд скважин», рег. № А66-02175-0002,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.006 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-00920-2019	25/01/19
ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз", г. Красноярск, ул. Гладкова, д.2А, тел..: (391) 231-92-00, адрес эл.почты: office@snkng.ru, генеральный директор Телышев Сергей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на колонную головку ОКК1-35-178х245, зав. № 2501, «Фонд скважин», рег. № А66-02175-0002,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.006 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-00922-2019	25/01/19
ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз", г. Красноярск, ул. Гладкова, д.2А, тел..: (391) 231-92-00, адрес эл.почты: office@snkng.ru, генеральный директор Телышев Сергей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на фонтанную арматуру АФК6-65х35ХЛ, зав. №11, «Фонд скважин», рег. № А66-02175-0002,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.006 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-00923-2019	25/01/19
ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз", г. Красноярск, ул. Гладкова, д.2А, тел..: (391) 231-92-00, адрес эл.почты: office@snkng.ru, генеральный директор Телышев Сергей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на колонную головку ОКК1-35-178х245ХЛ, зав. № 25/22, «Фонд скважин», рег. № А66-02175-0002,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.006 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-00925-2019	25/01/19
ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз", г. Красноярск, ул. Гладкова, д.2А, тел..: (391) 231-92-00, адрес эл.почты: office@snkng.ru, генеральный директор Телышев Сергей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на фонтанную арматуру АФК3-65х35, зав. №98/45,«Фонд скважин», рег. № А66-02175-0002,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.006 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-00927-2019	25/01/19

ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз", г. Красноярск, ул. Гладкова, д.2А, тел..: (391) 231-92-00, адрес эл.почты: office@snkng.ru, генеральный директор Телышев Сергей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на колонную головку ОКК-2-35-146х245х324, зав. № 146,«Фонд скважин», рег. № А66-02175-0002,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.006 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-00929-2019	25/01/19
ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз", г. Красноярск, ул. Гладкова, д.2А, тел..: (391) 231-92-00, адрес эл.почты: office@snkng.ru, генеральный директор Телышев Сергей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на колонную головку ОКК2-35-146х245х324, зав. № б/н, «Фонд скважин», рег. № А66-02175-0002,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.006 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-00931-2019	25/01/19
ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз", г. Красноярск, ул. Гладкова, д.2А, тел..: (391) 231-92-00, адрес эл.почты: office@snkng.ru, генеральный директор Телышев Сергей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на фонтанную арматуру АФК3-65х35ХЛ, зав. №15/45, «Фонд скважин», рег. № А66-02175-0002,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.006 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-00933-2019	25/01/19
ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз", г. Красноярск, ул. Гладкова, д.2А, тел..: (391) 231-92-00, адрес эл.почты: office@snkng.ru, генеральный директор Телышев Сергей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на аппарат по обессоливанию нефти, зав. №0301001,«Участок предварительной подготовки нефти», рег. № А66-02175-0013,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.006 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-00936-2019	25/01/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор АО1200П-2, зав.№ 6, тех. № 1-1г, А66-00089-0007	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	66-ТУ-00910-2019	25/01/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод аварийного газоотравливания с ППК рег. №117-7-2к, А66-00089-0005	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001АЭ. 17.01852.002АЭ.17.0 1855.002	66-ТУ-00911-2019	25/01/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод аварийного стравливания из 105-х полимеризаторов 3,4 батарей в аппарат 110 рег.№069-8в-1к, А66-00089-0005	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001АЭ. 17.01852.002АЭ.17.0 1855.002	66-ТУ-00912-2019	25/01/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод нитрильной воды из 126/1-4 через 173/1-2 до 140/1-2 и клапанных сборок 3, 4 батареи рег. №087-8в-1к, А66-00089-0005	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001АЭ. 17.01852.002АЭ.17.0 1855.002	66-ТУ-00913-2019	25/01/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод недегазированного латекса от дроссельклапана 4-й батареи до колонн 115/3, 4 рег. №055-8в-1к, А66-00089-0005	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001АЭ. 17.01852.002АЭ.17.0 1855.002	66-ТУ-00915-2019	25/01/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод недегазированного латекса от дроссельклапана 3-й батареи до колонн 115/1, 2 рег. №054-8в-1к, А66-00089-0005	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001АЭ. 17.01852.002АЭ.17.0 1855.002	66-ТУ-00916-2019	25/01/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	полимеризатор рег.№ 11-Х, зав.№ 8257, тех.№ 1052-4б, А66-00089-0005	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001АЭ. 17.01852.002	66-ТУ-00917-2019	25/01/19

АО «Востсибнефтегаз», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 36 Телефон +7(391)200-87-86, 200-87-87_, факс +7 (391) 200-87-88 Адрес электронной почты E-mail: SekrVSNK@vsnk.ru Генеральный директор Паршенцев Павел Михайлович	ДБ-декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта	заключение экспертизы промышленной безопасности на декларацию промышленной безопасности опасного производственного объекта «Система промысловых трубопроводов месторождения» ,А66 01899 0003	Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западная Экспертно-Промышленная Компания», Сокращенное наименование: ООО «Северо-Западная ЭПК», 190020, г. Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 148, литер А, помещение 309, Адрес электронной почты: s-zepk@yandex.ru; Телефон: +7 (812) 448-57-43 Факс: +7 (812) 448-57-43; Генеральный директор Крыхта Андрей Олегович	ДЭ-00-008836 от 17.06.2008	АЭ. 16.00702.007	66-ДБ-00914-2019	25/01/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровой станок SANDVIK D245S зав. №733113, гос. №8419ХВ24, А66-00578-0001	Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика»,АО НТЦ «Диагностика 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, оф. 301 3519) 58-09-66 факс: (3519) 24-73-07 recept@diagmag.ru Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.003	66-ТУ-00921-2019	25/01/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер SHANTUI SD32 зав. №SD32AA103810, гос. №КК 02-63, А66-00578-0001	Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика»,АО НТЦ «Диагностика 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, оф. 301 3519) 58-09-66 факс: (3519) 24-73-07 recept@diagmag.ru Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.003	66-ТУ-00924-2019	25/01/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер SHANTUI SD23 зав. №SD23AA101338, гос. №КК 02-65, А66-00578-0001	Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика»,АО НТЦ «Диагностика 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, оф. 301 3519) 58-09-66 факс: (3519) 24-73-07 recept@diagmag.ru Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.003	66-ТУ-00926-2019	25/01/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор HYUNDAI R210W-9S зав. №50425, гос. №0262КК24, А66-00578-0001	Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика»,АО НТЦ «Диагностика 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, оф. 301 3519) 58-09-66 факс: (3519) 24-73-07 recept@diagmag.ru Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.003	66-ТУ-00928-2019	25/01/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровой станок ROC L6 зав. №AVO06A11078992003565, борт. №1, А66-00578-0001	Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика»,АО НТЦ «Диагностика 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, оф. 301 3519) 58-09-66 факс: (3519) 24-73-07 recept@diagmag.ru Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.003	66-ТУ-00930-2019	25/01/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вентилятор ВРАН 9 8 зав. № 224, поз. № В-1-1, Вентилятор ВРАН 9 8 зав. № 225, поз. № В-1-2, Вентилятор ВРАН 9 8 зав. № 226, поз. № В-2-1, Вентилятор ВРАН 9 8 зав. № 223, поз. № В-2-2, применяемые ООО «РН-Ванкор» на опасном производственном объекте «Участок комплексной подготовки газа (УПГ)» рег. № А66-04216-0006	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-00932-2019	25/01/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вентилятор ВР 80-75 В 6,3 зав. № 4922, поз. № Ва-2, Вентилятор ВР 80-75 В 6,3 зав. № 4924, поз. № Ва-3, Вентилятор ВР 80-75 В 6,3 зав. № 4923, поз. № Ва-4, Вентилятор ВР 80-75 В 6,3 зав. № 4926, поз. № Ва-5, Вентилятор ВР 80-75 В 6,3 зав. № 4925, поз. № Ва-6, применяемые ООО «РН-Ванкор» на опасном производственном объекте «Участок комплексной подготовки газа (УПГ)» рег. № А66-04216-0006	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-00934-2019	25/01/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вентилятор ВР 86-77 6,3 зав. № 11053, поз. № В-1,применяемое ООО «РН-Ванкор» на опасном производственном объекте «Участок комплексной подготовки газа (УПГ)» рег. № А66-04216-0006	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-00935-2019	25/01/19

ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вентилятор ВО12-303-8 зав. № 126, поз. № В-6.1, Вентилятор ВО12-303-8 зав. № 127, поз. № В-6.2, Вентилятор ВО12-303-8 зав. № 119, поз. № В-7.1, Вентилятор ВО12-303-8 зав. № 123, поз. № В-7.2, Вентилятор ВО12-303-8 зав. № 122, поз. № В-8.1, Вентилятор ВО12-303-8 зав. № 116, поз. № В-8.2, Вентилятор ВО12-303-8 зав. № 132, поз. № В-9.1, Вентилятор ВО12-303-8 зав. № 128, поз. № В-9.2, применяемые ООО «РН-Ванкор» на опасном производственном объекте «Участок комплексной подготовки газа (УПГ)» рег. № А66-04216-0006	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-00937-2019	25/01/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вентилятор ВО12-303-8 зав. № 125, поз. № В-6.1, Вентилятор ВО12-303-8 зав. № 121, поз. № В-6.2, Вентилятор ВО12-303-8 зав. № 130, поз. № В-7.1, Вентилятор ВО12-303-8 зав. № 131, поз. № В-7.2, Вентилятор ВО12-303-8 зав. № 120, поз. № В-8.1, Вентилятор ВО12-303-8 зав. № 129, поз. № В-8.2, Вентилятор ВО12-303-8 зав. № 117, поз. № В-9.1, Вентилятор ВО12-303-8 зав. № 118, поз. № В-9.2, применяемые ООО «РН-Ванкор» на опасном производственном объекте «Участок комплексной подготовки газа (УПГ)» рег. № А66-04216-0006	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-00939-2019	25/01/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вентилятор ВР 80-75 В 12,5 зав. № 5, поз. № В-1, Вентилятор ВР 80-75 В 6,3 зав. № 5885, поз. № В-2, Вентилятор ВР 80-75 В 6,3 зав. № 5884, поз. № В-3, Вентилятор ВР 80-75 В 6,3 зав. № 5883, поз. № В-4, Вентилятор ВР 80-75 В 10 зав. № 7, поз. № В-5, Вентилятор ВР 80-75 В 10 зав. № 10, поз. № В-6, Вентилятор ВР 80-75 В 12,5 зав. № 6, поз. № В-7, Вентилятор ВР 80-75 В 4 зав. № 6072, поз. № В-8, применяемые ООО «РН-Ванкор» на опасном производственном объекте «Участок комплексной подготовки газа (УПГ)» рег. № А66-04216-0006	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-00942-2019	25/01/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вентилятор ВР 80-75В №6,3-1-ЛО-3,0 зав. № 3450, поз. № В-3-1, Вентилятор ВР 80-75В №6,3-1-Л45-4,0 зав. № 3449, поз. № В-3-2, Вентилятор ВР 80-75В №6,3-1-Л45-4,0 зав. № 263, поз. № В-10-1, Вентилятор ВР 80-75В №6,3-1-Л45-4,0 зав. № 264, поз. № В-10-2, Вентилятор ВР 80-75В №6,3-1-ПО-3,0 зав. № 270, поз. № В-12-1, Вентилятор ВР 80-75В №6,3-1-ПО-3,0 зав. № 265, поз. № В-12-2, Вентилятор ВР 80-75В №6,3-1-ПО-2,2 зав.№ 3446, поз. № В-15-2, Вентилятор ВР 80-75В №6,3-1-ЛО-2,2 зав.№ 3448, поз. № В-15-1, применяемые ООО «РН-Ванкор» на опасном производственном объекте «Участок комплексной подготовки газа (УПГ)» рег. № А66-04216-0006	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-00944-2019	25/01/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вентилятор ВР 80-75 В 10 зав. № 636, поз. № В-1-1, Вентилятор ВР 80-75 В 10 зав. № 635, поз. № В-1-2, применяемые ООО «РН-Ванкор» на опасном производственном объекте «Участок комплексной подготовки газа (УПГ)» рег. № А66-04216-0006	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-00953-2019	25/01/19

ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вентилятор ВР 80-75 ВР1 8 зав. № 18523, поз. № 157/В1, Вентилятор ВР 80-75 ВР1 8 зав. № 18524, поз. № 157/В2, Вентилятор ВР 80-75 ВР1 8 зав. № 18525, поз. № 157/В3, Вентилятор ВР 80-75 ВР1 8 зав. № 18552, поз. № 157/В4, Вентилятор ВР 80-75 ВР1 8 зав. № 18553, поз. № 157/В5, Вентилятор ВР 80-75 ВР1 8 зав. № 18554, поз. № 157/В6, применяемые ООО «РН-Ванкор» на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка головной станции насосной магистрального нефтепровода» рег. № А66-04216-0021	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-00957-2019	25/01/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вентилятор ВР 80-75В №8-1-ПО-5,5 зав. № 239, поз. № В-4, Вентилятор ВР 80-75В №8-1-ЛО-5,5 зав. № 240, поз. № В-5, Вентилятор ВР 80-75В №8-1-ЛО-5,5 зав. № 268, поз. № В-6, Вентилятор ВР 80-75В №8-1-ЛО-5,5 зав. № 269, поз. № В-7, Вентилятор ВР 80-75В №8-1-Л90-5,5 зав. № 267, поз. № В-8, Вентилятор ВР 80-75В №8-1-Л90-5,5 зав. № 266, поз. № В-9, применяемые ООО «РН-Ванкор» на опасном производственном объекте «Участок комплексной подготовки газа (УПГ)» рег. № А66-04216-0006	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-00959-2019	25/01/19
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный университет» (СФУ), 660041, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Свободный 79, Телефон: (391) 244-82-13, факс:(391) 244-86-25 office @ sfu-kras. ru И.о. ректора Колмаков Владимир Иннокентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводов наружных сетей теплоснабжения на участке от места врезки в ТК-1203 существующей теплотрассы в районе нежилого здания по пр-кту Свободному, д.79Б до нежилого здания по пр-ту Свободному, д.82, стр.3 (элеваторный узел ЦТП),	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-00940-2019	25/01/19
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борада, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	водогрейный электродный котел 39-ЭКВ-10-16-8р, рег. №28-КЭ, зав. №26, рег. № А66-02970-0110,	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.004	66-ТУ-00949-2019	25/01/19
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 121096, г.Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, корпус 1, этаж 4, комната 33, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com Руководитель филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотилов Сергей Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег. № 7064-кр, зав. № 9549, Площадка ремонтно-механической базы А01-08569-0046,	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00700.002 АЭ.16.00341.006 АЭ.16.00341.007	66-ТУ-00956-2019	25/01/19
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 121096, г.Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, корпус 1, этаж 4, комната 33, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com Руководитель филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотилов Сергей Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой, рег.№ 15602-кр, зав.№ 670, Цех обеспечения производства рег.№А01-08569-0050,	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00700.002 АЭ.16.00341.006 АЭ.16.00341.007	66-ТУ-00961-2019	25/01/19
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 121096, г.Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, корпус 1, этаж 4, комната 33, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com Руководитель филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотилов Сергей Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег. № 16130-кр, зав. № 2-326, Цех обеспечения производства рег.№А01-08569-0050,	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00700.002 АЭ.16.00341.006 АЭ.16.00341.007	66-ТУ-00964-2019	25/01/19
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 121096, г.Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, корпус 1, этаж 4, комната 33, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com Руководитель филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотилов Сергей Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на подъемник автомобильный гидравлический ВС-22А, рег. № 498-в, зав. № 28, Цех обеспечения производства рег.№ А01-08569-0050,	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00700.002 АЭ.16.00341.006 АЭ.16.00341.007	66-ТУ-00967-2019	25/01/19

ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 121096, г.Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, корпус 1, этаж 4, комната 33, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com Руководитель филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотилов Сергей Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на кран мостовой электрический, рег. № 16131-кр, зав. № 4-1230, Цех обеспечения производства рег.№ А01-08569-0050,	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00700.002 АЭ.16.00341.006 АЭ.16.00341.007	66-ТУ-00969-2019	25/01/19
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 121096, г.Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, корпус 1, этаж 4, комната 33, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com Руководитель филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотилов Сергей Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на подъемник коленчатый автомобильный ПКА-17 (3307) П-69А, рег. № 508-в, зав. № 020, Цех обеспечения производства рег.№ А01-08569-0050,	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00700.002 АЭ.16.00341.006 АЭ.16.00341.007	66-ТУ-00971-2019	25/01/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вентилятор ВР 80-75В №6,3-1-ПО-3,0 зав. № 3451, поз. № В-11, Вентилятор ВР 80-75В №6,3-1-ЛО-2,2 зав. № 3445, поз. № В-13, Вентилятор ВР 80-75В №6,3-1-ЛО-2,2 зав. № 3447, поз. № В-14, Вентилятор ВР 80-75В №6,3-1-ЛО-2,2 зав. № 3452, поз. № В-16, применяемые ООО «РН-Ванкор» на опасном производственном объекте «Участок комплексной подготовки газа (УПГ)» рег. № А66-04216-0006	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-00962-2019	25/01/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос полупогружнойй ТСАМ-32/2 зав. № 4110007925/011-02, поз. № Р-2802, применяемое ООО РН-Ванкор на опасном производственном объекте «Участок комплексной подготовки газа(УПГ)» рег. № А66-04216-0006	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-00966-2019	25/01/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос одноплунжерный НДГ 25 25/45КВ зав. № К997, поз. № Р-0203 Насос одноплунжерный НДГ 25 25/45КВ зав. № К999, поз. № Р-0204 Насос одноплунжерный НДГ 25 25/45КВ зав. № К995, поз. № Р-0205 применяемые ООО РН-Ванкор на опасном производственном объекте «Участок комплексной подготовки газа (УПГ)» рег. № А66-04216-0006	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-00968-2019	25/01/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос трёхплунжерный 2,3 ПТ-4,1/4,5Д1-В2-У2 зав. № 62, поз. № Р-0201-В Насос трёхплунжерный 2,3 ПТ-4,1/4,5Д1-В2-У2 зав. № 63, поз. № Р-0201-А применяемые ООО РН-Ванкор на опасном производственном объекте «Участок комплексной подготовки газа(УПГ)» рег. № А66-04216-0006	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-00970-2019	25/01/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос винтовой Н1В6/10-4,63К зав. № 11М1, поз. № Р28403-008 Насос винтовой Н1В6/10-4,63К зав. № 11М2, поз. № 28404-00 применяемые ООО РН-Ванкор на опасном производственном объекте «Участок комплексной подготовки газа(УПГ)» рег. № А66-04216-0006	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-00986-2019	28/01/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вентилятор ВРАН 9 12,5 зав. № 3, поз. № Ва-1, Вентилятор ВРАН 9 10 зав. № 4, поз. № Ва-2, Вентилятор ВРАН 9 10 зав. № 2, поз. № Ва-3, Вентилятор ВРАН 9 10 зав. № 5882, поз. № Ва-4, Вентилятор ВРАН 6 12,5 зав. № 5881, поз. № Ва-5, Вентилятор ВРАН 6 12,5 зав. № 1, поз. № Ва-6, Вентилятор ВРАН 9 12,5 зав. № 9, поз. № Ва-7, Вентилятор ВРАН 9 6,3 зав. № 8, поз. № Ва-8, применяемые ООО «РН-Ванкор» на опасном производственном объекте «Участок комплексной подготовки газа (УПГ)» рег. № А66-04216-0006	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-00987-2019	28/01/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос вихревой ВК-2/26Б-2Г-У3.1 зав. № 3Л4, поз. № На-1.2, Насос вихревой ВК-2/26Б-2Г-У3.1 зав. № 3Л3, поз. № На-2.2, применяемые ООО РН-Ванкор на опасном производственном объекте «Участок комплексной подготовки газа (УПГ)» рег. № А66-04216-0006	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-00988-2019	28/01/19

ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Полупогружной насос конденсатосборника НВД 50/50 зав. № 11-1904.1-01, поз. № Р58201-1 Полупогружной насос конденсатосборника НВД 50/80 зав. № 11-1904.1-02, поз. № Р58201-2 применяемые «ООО РН-Ванкор» на участке предварительной подготовки нефти «Участок комплексной подготовки газа(УПГ)» рег. № А66-04216-0006	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-00990-2019	28/01/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос подачи антивспенивателя НДГ 2,5 25/45КВ зав. № 583, поз. № Р-2804 применяемое ООО РН-Ванкор на опасном производственном объекте «Участок комплексной подготовки газа (УПГ)» рег. № А66-04216-0006	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-00991-2019	28/01/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос подпитки свежим ТЭГ НДГ 2,5 25/45КВ зав. № К996, поз. № Р-2803 применяемое ООО РН-Ванкор на опасном производственном объекте «Участок комплексной подготовки газа(УПГ)» рег. № А66-04216-0006	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-00992-2019	28/01/19
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бак нейтрализатор (БН №1), V=400 м3, ст.№1, А66-02970-0022	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.04529.005	66-ТУ-00973-2019	25/01/19
Общество с ограниченной ответственностью «Громадский щебеночный карьер» ООО «Громадский щебеночный карьер»660049, г. Красноярск, ул. Конституции СССР, д. 7, оф. 57 Телефон (391) 212-27-71 Факс (391) 212-27-71 irt_nnt@mail.ru Генеральный директор Концевой Алексей Сергеевич,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буровой станок СБШ-250МНА-32 зав. №260, А66-02912-0001	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-00974-2019	25/01/19
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	РВС-5000 № 42 , А66-00603-0006	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ–00–016671 от 23.06.2017 г.	АЭ.16.01786.001	66-ЗС-00977-2019	25/01/19
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	РВС-1000 № 24 , А66-00603-0016	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ–00–016671 от 23.06.2017 г.	АЭ.16.01786.001	66-ЗС-00979-2019	25/01/19
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	РВС-1000 № 23 , А66-00603-0016	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ–00–016671 от 23.06.2017 г.	АЭ.16.01786.001	66-ЗС-00981-2019	25/01/19
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	РВС-1000 № 45 , А66-00603-0006	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ–00–016671 от 23.06.2017 г.	АЭ.16.01786.001	66-ЗС-00983-2019	25/01/19
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	РВС-2000 № 11 , А66-00603-0006	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ–00–016671 от 23.06.2017 г.	АЭ.16.01786.001	66-ЗС-00984-2019	25/01/19
Общество с ограниченной ответственностью «Громадский щебеночный карьер» ООО «Громадский щебеночный карьер» 660049, г. Красноярск, ул. Конституции СССР, д. 7, оф. 57 Телефон (391) 212-27-71 Факс (391) 212-27-71 irt_nnt@mail.ru Генеральный директор Концевой Алексей Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-4,6Б зав. №7047, А66-02912-0001	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ,16.02870.003	66-ТУ-00985-2019	28/01/19
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	РВС-400 № 73 , А66-00603-0006	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ–00–016671 от 23.06.2017 г.	АЭ.16.01786.001	66-ЗС-00989-2019	28/01/19

ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	РВС-1000 № 58 , А66-00603-0006	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ–00–016671 от 23.06.2017 г.	АЭ.16.01786.001	66-ЗС-00993-2019	28/01/19
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	РВС-5000 № 31 , А66-00603-0006	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ–00–016671 от 23.06.2017 г.	АЭ.16.01786.001	66-ЗС-00997-2019	28/01/19
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	РВС-5000 № 30 , А66-00603-0006	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ–00–016671 от 23.06.2017 г.	АЭ.16.01786.001	66-ЗС-01009-2019	28/01/19
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	РВС-400 № 26 , А66-00603-0016	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ–00–016671 от 23.06.2017 г.	АЭ.16.01786.001	66-ЗС-01012-2019	28/01/19
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	РВС-1000 № 57 , А66-00603-0006	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ–00–016671 от 23.06.2017 г.	АЭ.16.01786.001	66-ЗС-01013-2019	28/01/19
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	РВС-1000 № 49 , А66-00603-0006	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ–00–016671 от 23.06.2017 г.	АЭ.16.01786.001	66-ЗС-01015-2019	28/01/19
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	РВС-1000 № 29 , А66-00603-0006	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ–00–016671 от 23.06.2017 г.	АЭ.16.01786.001	66-ЗС-01017-2019	28/01/19
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	РВС-100 № 46 , А66-00603-0024	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ–00–016671 от 23.06.2017 г.	АЭ.16.01786.001	66-ЗС-01020-2019	28/01/19
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	РВС-100 № 47 , А66-00603-0024	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ–00–016671 от 23.06.2017 г.	АЭ.16.01786.001	66-ЗС-01023-2019	28/01/19
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	РВС-100 № 48 , А66-00603-0024	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ–00–016671 от 23.06.2017 г.	АЭ.16.01786.001	66-ЗС-01026-2019	28/01/19
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	РВС-700 № 4 , А66-00603-0025	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ–00–016671 от 23.06.2017 г.	АЭ.16.01786.001	66-ЗС-01030-2019	28/01/19
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	РВС-700 № 39 , А66-00603-0010	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ–00–016671 от 23.06.2017 г.	АЭ.16.01786.001	66-ЗС-01040-2019	28/01/19
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	РВС-2000 № 24 , А66-00603-0010	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ–00–016671 от 23.06.2017 г.	АЭ.16.01786.001	66-ЗС-01048-2019	28/01/19
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	РВС-100 № 45 , А66-00603-0024	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ–00–016671 от 23.06.2017 г.	АЭ.16.01786.001	66-ЗС-01053-2019	28/01/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 2662 «трубопровод дозирования присадок»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01063-2019	28/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 2-2 «Смесь масла и ВСГ от Т-2/4 в Т-4/4»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01068-2019	28/01/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос самовсасывающий JP5-B-B-CVBP зав. № D46711202P10825, поз. № Н-4, Полупогружной насос ГДМП6-Е-25\50-К-2,7-11-ХЛ2 зав. № 200, поз. № Н-5, применяемые «ООО РН-Ванкор» на опасном производственном объекте «Участок комплексной подготовки газа(УПГ)», рег. № А66-04216-0006	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-00994-2019	28/01/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос дозировочный НД 1.0Р 25/160 К14МВ зав. № Л224, поз. № НД-1 , Насос дозировочный НД 1.0Р 25/160 К14МВ зав. № Л223, поз. № НД-2, применяемые ООО «РН-Ванкор» на опасном производственном объекте «Участок комплексной подготовки газа(УПГ)» рег. № А66-04216-0006	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-00996-2019	28/01/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос вихревой ВКС-2/26Б-2Г-У3,1 зав. № 1Л2, поз. № Н-8 Насос вихревой ВКС-2/26Б-2Г-У3,1 зав. № 1Л1, поз. № Н-9 применяемые «ООО РН-Ванкор» на участке предварительной подготовки нефти «Участок комплексной подготовки газа(УПГ)» - рег. № А66-04216-0006	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-00999-2019	28/01/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос трехплунжерный 1,3Т-12.5/4.5Д-В3-У2 зав. № 309, поз. № Р~2801¬А Насос трехплунжерный 1,3Т-12.5/4.5Д-В3-У2 зав. № 310, поз. № Р~2801¬В Насос трехплунжерный 1,3Т-12.5/4.5Д-В3-У2 зав. № 308, поз. № Р~2801¬С применяемые «ООО РН-Ванкор» на опасном производственном объекте «Участок комплексной подготовки газа (УПГ)» - рег. № А66-04216-0006	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-01002-2019	28/01/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос самовсасывающий центробежный JP5-B-B-CVBP зав. № D46711202P10819, поз. № Н-4 Агрегат электронасосный полупогружной ГДМП6-Е-25/50-2,7-11-ХЛ2 зав. № 202, поз. № Н-5 применяемые «ООО РН-Ванкор» на опасном производственном объекте «Участок комплексной подготовки газа (УПГ)», рег. № А66-04216-0006	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-01004-2019	28/01/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Агрегат электронасосный полупогружной ГДМП2-Е-50/50 зав. № 19, поз. № Н-1 Агрегат электронасосный полупогружной ГДМП2-Е-50/50 зав. № 20, поз. № Н-2 применяемые «ООО РН-Ванкор» на опасном производственном объекте «Участок комплексной подготовки газа(УПГ)» - рег. № А66-04216-0006	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-01006-2019	28/01/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос центробежный ВКС-2/26Б-2Г-У3,1 зав. № 3Л2, поз. № Н-10/5 Насос центробежный ВКС-2/26Б-2Г-У3,1 зав. № 12И3, поз. № Н-10/6 применяемые ООО РН-Ванкор на опасном производственном объекте «Участок комплексной подготовки газа (УПГ)» рег. № А66-04216-0006	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-01008-2019	28/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 15-3 «углеводородный газ от коллектора к форсункам печи П-3»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01007-2019	28/01/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 4-1 «ВСГ от Е-1/3 (л.68) к Е-1/4 и Т-2/4»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01010-2019	28/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 332 «остаточное масло из Т-8/3 в л.61»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01011-2019	28/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 92 «Сброс от рабочего ППК К-6 в линию 174»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01014-2019	28/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 258 «вода в холодильник Т-10»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01016-2019	28/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 244 «вода в холодильник Т-3/1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01018-2019	28/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 14 «масло из К-1/1 в колонну вакуумной сушки К-2/1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01021-2019	28/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 16 «Рафинатный р -р из К -2 в К -3»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01025-2019	28/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 4 «Сырьё из Т - 17 / 1 в К - 7»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01027-2019	28/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 3а «Сырьё от Н -2,2а в Т -2а/1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01031-2019	28/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 82 «Азеотропный конденсат от Н-14(21) в К-3»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01034-2019	28/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 12 «масло изЕ-1/1 в К-1/1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01036-2019	28/01/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 10-1 «углеводородный газ от Е-3/2 к печам и в л. 188»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01044-2019	28/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 234 «Сухой растворитель из Т-8 в Кр-1а…11 и Т-6а, Т-6б»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01050-2019	28/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 34 «смесь масла и ВСГ из межтрубного пространства Т-4/2 в П-2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01019-2019	28/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 63 «Сухой фенол из Т-7/1-4 в Е-3,3а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01022-2019	28/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 17а «Рафинат из К-3а к Н-10а,11»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01024-2019	28/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 18 «Рафинат от Н - 10, 11 в Т - 5»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01028-2019	28/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 17 «Рафинат из К - 3 к Н - 10, 11»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01029-2019	28/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 14а «Рафинатный р -р из Т - 5а в П -1а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01032-2019	28/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 112 «коллектор ВСГ из аккумулятора Е-16 в л. 113 (1блок) и в л.117 (3 блок)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01038-2019	28/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 53 «Фильтрат II ст. от Ф-1…7 в Е-2с»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01041-2019	28/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 34 «Фильтрат 1ст от Кр-5а до Кр-3»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01046-2019	28/01/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 2690а «трубопровод транспортирования масла»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01052-2019	28/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 8 «сырье из Кр-3 в Кр-4»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01056-2019	28/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 11 «Сырьё из Кр-6 в Кр-7»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01060-2019	28/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 41а «фильтрат из Т-11 в Т-12 и из Т-7 и Т-12 в Т-12а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01065-2019	28/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 32 «Фильтрат от Кр-3, 1а и Т-39 в Т-3»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01067-2019	28/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 2-1«Транспортировки концентрированного пенообразователя из емкостей Е-1, Е-2 на всас насосов Н-3, Н-4»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01071-2019	28/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 9-1 «трубопровод транспортирования масла»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01075-2019	28/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 4-2 «трубопровод транспортирования масла»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01078-2019	28/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 199 «Сухой растворитель из Т-6а в Т-6б»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01084-2019	28/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 3-1 (8273) «трубопровод транспортирования масла»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01090-2019	28/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 2661 «трубопровод дозирования присадок»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01094-2019	28/01/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 16 «трубопровод транспортирования масла»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01097-2019	28/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 185 «Сухой растворитель из Е-6 к Н-3, 3а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01102-2019	28/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 178 «Вл. раст-ль от Т-3 в Т-3а, Кр-1, 2, 3, 4, 5а, 8»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01105-2019	28/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 186а «Сухой растворитель из Т-4 в Т-5»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01110-2019	28/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 217 «Раствор гача из Е-4 к Н-14»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01113-2019	28/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 40б «фильтрат из Т-11 в Т-11а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01043-2019	28/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 10 «Сырьё из Кр-5а в Кр-5»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01055-2019	28/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 77а «масло из Т-1/1, Т-1/2, Т-1/3, Т-8/3 в Т-8/4 (перемычка)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01064-2019	28/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 9-2 «трубопровод транспортирования масла»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01070-2019	28/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 15 «масло из К-2/1 к насосам Н-5, Н-8»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01076-2019	28/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 103-2 «трубопровод пара 4,5 кгс/см2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01082-2019	28/01/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 14 «Рафинатный р -р из Т - 5 в П -1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01088-2019	28/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 3-2 «транспортировки концентрированного пенообразователя от насоса Н-5 в емкости Е-1, Е-2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01093-2019	28/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 3-2 «ВСГ+масло в Т-4/4 мимо Е-1/4 в л.67 (к Е-1/3)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01099-2019	28/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 6 «Сырьё от Н -3, 31 в Т -1 из л.111»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01106-2019	28/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 256 «вода в холодильник Т-5»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01109-2019	28/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 13 «пары из отпарной колонны К-1/1 в л. 91»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01114-2019	28/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 307 «Инертный газ из л. 306 к фильтрам Ф 1…7»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01058-2019	28/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 198 «Сухой растворитель из Т-5 в Т-6а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01062-2019	28/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 169 «Вл. раст-ль от Т-3 в Т-3а, Кр-1, 2, 3, 4, 5а, 8»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01066-2019	28/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 231 «Сухой растворитель из Т-8 в Кр-1а…11 и Т-6а, Т-6б»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01072-2019	28/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 2732 «трубопровод транспортирования гача»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01079-2019	28/01/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 38 «ВСГ из Е-1/2 в Т-2/2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01085-2019	28/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 4-4 «трубопровод транспортирования масла»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01087-2019	28/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 174 «Вл. раст-ль из Кр-8 в Кр-5, 6, 7, 9, 10, 11, Е-9»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01091-2019	28/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 173 «Вл. раст-ль из Кр-8 в Кр-5, 6, 7, 9, 10, 11, Е-9»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01095-2019	28/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 310 «перемычка с л.74 в л.75 (см. л. 74)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01101-2019	28/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 11 «Рафинатный р -р из К -1 в Е -1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01069-2019	28/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 2663 «трубопровод дозирования присадок»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01073-2019	28/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 3-1 «транспортировки концентрированного пенообразователя из емкостей Е-1, Е-2 на всас насоса Н-5»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01077-2019	28/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 2682 «трубопровод транспортирования масла»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01080-2019	28/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 16а «Рафинатный р -р из К -2а в К -3а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01089-2019	28/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 2690 «трубопровод транспортирования масла»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01092-2019	28/01/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 10 «ВСГ из Т-3/1 в сепаратор II ступени Е-2/1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01096-2019	28/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 2664 «трубопровод дозирования присадок»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01098-2019	28/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 6 «продукты реакции из Р-1 в трубное пространство Т-2/1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01100-2019	28/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 26636 «трубопровод дозирования присадок»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01103-2019	28/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 211 «водяной пар в эжекторы Э-1,2,3»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01107-2019	28/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 3 «Сырье от Н -1,2 в Т -17/ 1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01111-2019	28/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 8 «ВСГ из Е-1/1 в холодильник Т-3/1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01115-2019	28/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 308 «перемычка с л.14 в л.15 (см. л. 14)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01104-2019	28/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 626 «Раствор гача от Н-14 к Н-5, 5а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01108-2019	28/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 12 «Рафинатный р -р из Е -1 к Н -6, 7»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01112-2019	28/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 10а «Экстрактный р -р из Т -3 / 3а в К -1а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01116-2019	28/01/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 5 «смесь масла и ВСГ из П-1 в Р-1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01117-2019	28/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 16 «масло от Н-5,8 в трубное пространство Т-1/1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01118-2019	28/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 11 «Отгон топлива из Е-2/1 в л.71 к Е-9а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01119-2019	28/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 36 «продукты реакции из Р-2 в Т-4/2, в л. 36а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01120-2019	28/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 21 «несконденсированные пары из К-2/1 в пароэжекторный насос Э-1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01121-2019	29/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 7а «Сырьё из Т - 2а/1 в К - 1а было из Т-1а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01123-2019	29/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 7 «Сырьё из Т - 1 в К - 1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01124-2019	29/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 13а «Рафинатный р -р от Н - 6а, 7 в Т -5а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01127-2019	29/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 89 «масло из Е-10,11,12 на приём к Н-15»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01129-2019	29/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 90 «масло от Н-15 в л.18 (к Ф-1,2,3,4) и в л.78 (к Ф-1,3)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01131-2019	29/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 38а «ВСГ из Т-2/2 в Т-6 и из Т-3/2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01122-2019	29/01/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 96 «трубопровод транспортирования масла»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01125-2019	29/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 32 «смесь масла и ВСГ в межтрубное пространство Т-1/2 от Н-2, Н-2а и от тройника»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01126-2019	29/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 3 «смесь масла и ВСГ из межтрубного пространства Т-1/1 в межтрубное пространство Т-2/1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01128-2019	29/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 36а «продукты реакции из Р-2 в Е-1/2 (мимо Т-4/2)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01130-2019	29/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 8-2 «трубопровод транспортирования масла»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01132-2019	29/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 76 «Сухой фенол из Т-9/1-6 в Т-8/1-3 через линию 229»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01133-2019	29/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 229 «Сухой фенол из Т-9/1-6 в линию 76 и далее Т-8/1-3»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01134-2019	29/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 130 «регенерированный р-р МЭА из Е-28 к Н-9, Н-10»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01135-2019	29/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 231 «Сухой растворитель из Т-8 в Кр-1а…11 и Т-6а, Т-6б»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01136-2019	29/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 175а «Вл. растворитель из Т-3а в Кр-2, Кр-5а, Кр-8»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01139-2019	29/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 177 «Вл. раст-ль от Т-3 в Т-3а, Кр-1, 2, 3, 4, 5а, 8»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01140-2019	29/01/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 175 «Вл. растворитель из Т-3а в Кр-2, Кр-5а, Кр-8»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01141-2019	29/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 126 «регенерированный р-р МЭА от К-4 в Т-4»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01145-2019	29/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 93 «Сброс от контрольного ППК К-6 в линию 175»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01147-2019	29/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 1 «Сырье на установку к Н-1, 1б из п. 45»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01150-2019	29/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 260 «вода на Э-1,2,3»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01154-2019	29/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 230 «Сухой растворитель из Т-8 в Кр-1а…11 и Т-6а, Т-6б»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01160-2019	29/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 71 «Некондиция от Н-15,15р в парк 44,44а через линию 144»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01168-2019	29/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 2731 «трубопровод транспортирования масла»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01174-2019	29/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 198 «раствор МЭА от Н-12 в л. 135 (к Е-28)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01179-2019	29/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 230 «Сухой растворитель из Т-8 в Кр-1а…11 и Т-6а, Т-6б»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01186-2019	29/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 155 «транспортировка силового воздуха»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01188-2019	29/01/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 84 «Масло от Н-7, 7а к Н-11, 11а и Н-1, 1б»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01193-2019	29/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Л-6/16 - «от Б-1 до коллектора всаса ПК-6,7»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01199-2019	29/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Л-8639 - «ВСГ от ПК-6, 7 в трубопровод л.8638а и через СППК на свечу»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01204-2019	29/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Л-19/18 - «Дренаж от л.19/14 до л. 19/17»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01208-2019	29/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Л-8633 - «ВСГ на установку Г-24»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01210-2019	29/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Л-13/2 - «ВСГ от щита управления ПК-6,7(Л-13/8) на выход установки (Л-13/3)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01217-2019	29/01/19
Общество с Ограниченной Ответственностью «ИЛАНВЗРЫВСТРОЙ» ООО «ИЛАНВЗРЫВСТРОЙ»662520, Красноярский край, Березовский район, пгт.Березовка, ул. Центральная, д. 49, кв. 56Тел. 8 (391) 223-23-936 факс 8 (391) 223-23-93 ivsoffice@yandex.ruШульгин Евгений Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка для приготовления гранулитов «УПГ-1000» (ТУ 3647-015-67953318-2016) зав. №1 (А66-04249-0001)	ООО «Глобал Майнинг Эксплозив-Раша», Московская область, Наро-Фоминский район, поселок Селятино, улица Теннисная, дом 50, квартира 34, тел. 84963423812, факс 4963472633, генеральный директор Козловская Е.Е.	ДЭ-00-014384 от 31.10.2013	АЭ.16.00057.001	66-ТУ-01142-2019	29/01/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	стол концентрационный СКО-1-7.5, инв.№00004186 (Фабрика обогащения сырья А66-00578-0004)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-01156-2019	29/01/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	шаровая мельница с решеткой МШР 36х40, инв. №00001268 (Фабрика обогащения сырья А66-00578-0004)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-01161-2019	29/01/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	стол концентрационный СКО-15М1, инв.№00005545)(Фабрика обогащения сырья А66-00578-0004)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-01163-2019	29/01/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	машина отсадочная диафрагмовая МОД-2М, инв.№00005541 (Фабрика обогащения сырья А66-00578-0004)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-01171-2019	29/01/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	машина отсадочная диафрагмовая МОД-2М, инв.№00005540 (Фабрика обогащения сырья А66-00578-0004)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-01176-2019	29/01/19

ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	шаровая мельница с центральной разгрузкой MQY 1500x3000, инв. №00003713 (Фабрика обогащения сырья А66-00578-0004)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-01181-2019	29/01/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	шаровая мельница с решеткой MQG 3,6x4,0, инв. №00003805 (Фабрика обогащения сырья А66-00578-0004)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-01196-2019	29/01/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мельница мокрого самоизмельчения ММС-70-23, зав. №66 (Фабрика обогащения сырья А66-00578-0004)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-01198-2019	29/01/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мельница мокрого самоизмельчения ММС-70-23, зав. №65 (Фабрика обогащения сырья А66-00578-0004)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-01201-2019	29/01/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ 7540А, зав. №У3В7540FJ70023617, гар. №33 2007 года изготовления (Карьер Эльдорадо А66-00578-0001)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-01206-2019	29/01/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ 7540А, зав. №У3В7540AA70023331, гар. №31 2007 года изготовления (Карьер Эльдорадо А66-00578-0001)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-01209-2019	29/01/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ 7540А, зав. №У3В7540AE90024990, гар. №47 2009 года изготовления (Карьер Эльдорадо А66-00578-0001)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-01218-2019	29/01/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ 7540А, зав. №У3В7540AH80024341, гар. №46 2008 года изготовления (Карьер Эльдорадо А66-00578-0001)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-01221-2019	29/01/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-8И, зав.№2192, 1999 года выпуска («Карьер Эльдорадо», рег. номер А66-00578-0001)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-01224-2019	29/01/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ 7540А, зав. №У3В7540AJ90025015, гар. №49 2009 года изготовления (Карьер Эльдорадо А66-00578-0001)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-01228-2019	29/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 234 «Сухой растворитель из Т-8 в Кр-1а…11 и Т-6а, Т-6б»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01148-2019	29/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 195 «масло мимо Ф-3, Ф-4 на выход с установки»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01153-2019	29/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 103 «раствор МЭА от Н-11 в л.119»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01159-2019	29/01/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 228 «Сухой растворитель из Т-8 в Кр-1а…11 и Т-6а, Т-6б»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01164-2019	29/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 53 «Азеотропный конденсат из линии 54 от Н-14(21) в К-1 и в линию 10»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01165-2019	29/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 92 «Раствор гача от Ф-1…6 в Е-3(а, б, с)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01167-2019	29/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 41б «фильтрат из Т-12а в Т-13 и Т-13а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01175-2019	29/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 229 «Сухой растворитель из Т-8 в Кр-1а…11 и Т-6а, Т-6б»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01178-2019	29/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 83 «Масло от Н-7, 7а к Н-11, 11а и Н-1, 1б»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01183-2019	29/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 70а «Масло из Т-7 в Т-32»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01194-2019	29/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 54 «Азеотропный конденсат от Н-14(21) в К-4»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01200-2019	29/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 45б «фильтрат из К-1 в Т-13б и к Н-6, 6а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01203-2019	29/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Л-13/3 - «от коллектора ПК-6,7(Л-13/2 до выхода с установки»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01213-2019	29/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л-28/2 - «Бензин + УВГ от трубопровода Л- 28/1 (у Е-2) до трубопровода Л-38/1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01215-2019	29/01/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 233 «Сухой растворитель из Т-8 в Кр-1а…11 и Т-6а, Т-6б»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01162-2019	29/01/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, зав.№4391, рег.№23325-кр, хоз.№А1, А66-00598-0001	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.17.03758.002 АЭ.17.04271.008	66-ТУ-01211-2019	29/01/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран штыревой, зав.№31-619-6784/113, рег.№8320-кр, хоз.№93, А66-00598-0001	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.17.03758.002 АЭ.17.04271.008	66-ТУ-01214-2019	29/01/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран штыревой, зав.№31-619-6772/76, рег.№7797-кр, хоз.№113, А66-00598-0001	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.17.03758.002 АЭ.17.04271.008	66-ТУ-01219-2019	29/01/19
ООО «ФармЭнерго», 660042, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д.2, стр. 50, Телефон 8 (391) 204-14-80, 204-14-64 факс 8 (391) 261-04-63, sref @kraspharma.ru, Директор Павлив Вадим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран электрический крюковой, заводской № 22635	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.01638.002	66-ТУ-01227-2019	29/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Л-6/18 - «ВСГ от Л-8635 до Л-2199»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01222-2019	29/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Л-19/12 - «Бензин от Е-7 в Е-44»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01225-2019	29/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Л-19/15, 19/15а - «Дренажи от Н-46, 46/1 (корпус насоса) до л. 19/17»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01232-2019	29/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.366 «МЭК (ацетон) от Н-1007 до Б-4»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01239-2019	29/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л-35/4 - «Хлорорганические соединения, сернистое соединение от л.35/5 до реактора Р-2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01246-2019	29/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л-29/11 - «Раствор щелочи NaOH 4% от л. 29/4 до л. 29/13»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01253-2019	29/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Л-6/11 - «От буферов нагнетания ПК-1, ПК-2 до холодильников Х-13, Х-14, Х-15, Х-16, Х-17»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01260-2019	29/01/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Л-8276 - «транспортировки ВСГ от ПК-6,7 до установки Г-24»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01267-2019	29/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 12а «Рафинатный р -р из Е -1б к Н -6а, 7»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01297-2019	30/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 123 «Парафин из Т-21а (л.122) в Т-22 (циркуляция)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01301-2019	30/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 130 «Из реагент-го хозяйства в Е-8, 8а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01306-2019	30/01/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ 7540А, зав. №У3В7540АС90025016, гар. №50 2009 года изготовления (Карьер Эльдорадо А66-00578-0001)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-01230-2019	29/01/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ 7540А, зав. №У3В7540АС80024723, гар. №37 2008 года изготовления (Карьер Эльдорадо А66-00578-0001)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-01233-2019	29/01/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ 7540А, зав. №У3В7540АА80024496, гар. №41 2008 года изготовления (Карьер Эльдорадо А66-00578-0001)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-01236-2019	29/01/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ 7540А, зав. №У3В7540АС80024544, гар. №42 2008 года изготовления (Карьер Эльдорадо А66-00578-0001)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-01244-2019	29/01/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ 7540А, зав. №У3В7540АЕ90024988, гар. №48 2009 года изготовления (Карьер Эльдорадо А66-00578-0001)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-01255-2019	29/01/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ 7540В, зав. №У3В7540ВО40022395, гар. №19 2003 года изготовления (Карьер Эльдорадо А66-00578-0001)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-01262-2019	29/01/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ 7540А, зав. №У3В7540АС70023627, гар. №35 2007 года изготовления (Карьер Эльдорадо А66-00578-0001)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-01265-2019	29/01/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ 7540А, зав. №У3В7540АТ90025012, гар. №51 2009 года изготовления (Карьер Эльдорадо А66-00578-0001)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-01270-2019	29/01/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ 7540А, зав. №У3В7540АР90025013, гар. №53 2009 года изготовления (Карьер Эльдорадо А66-00578-0001)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-01273-2019	29/01/19

ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ 7540А, зав. №УЗВ7540АЕ80024731, гар. №44 2008 года изготовления (Карьер Эльдорадо А66-00578-0001)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-01277-2019	29/01/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ 7540А, зав. №УЗВ7540АР80024734, гар. №45 2008 года изготовления (Карьер Эльдорадо А66-00578-0001)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-01282-2019	29/01/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ 7540А, зав. №УЗВ7540АС60023304, гар. №24 2006 года изготовления (Карьер Эльдорадо А66-00578-0001)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-01303-2019	30/01/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ 7540А, зав. №УЗВ7540АК60023307, гар. №22 2006 года изготовления (Карьер Эльдорадо А66-00578-0001)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-01308-2019	30/01/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ 7540А, зав. №УЗВ7540АА90025018, гар. №52 2009 года изготовления (Карьер Эльдорадо А66-00578-0001)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-01312-2019	30/01/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ 7540А, зав. №УЗВ7540АЕ70023626, гар. №34 2007 года изготовления (Карьер Эльдорадо А66-00578-0001)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-01315-2019	30/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 45 «фильтрат из К-1 в Т-13б и к Н-6, 6а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01234-2019	29/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Л-36/17 - «Коллектор вдоль машинного зала»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01237-2019	29/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Л-21/11 - «ВСГ и углеводородов с ПК-1,2,3,4,5,6,7 в факельную емкость»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01247-2019	29/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л-ВП-1 - «Вода от коллектора до колец орошения колонны К-3»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01250-2019	29/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Л-13/8 - «ВСГ от Х-5,6 до щитов ПК-6,7	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01252-2019	29/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Л-6/13 «ВСГ от Х-13, 14, 15, (А-20), 16, 17 до щитов управления ПК-1,2,3,4,5»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01258-2019	29/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Л-2199 - «транспортировки ВСГ от ПК-6,7 до установки Л 35/11-1000»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01264-2019	29/01/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Л-36/21 - «Азот из Е-44 в атмосферу»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01269-2019	29/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Л-8635 - «ВСГ от трубопровода Л-8633 на установку Г-24»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01241-2019	29/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Л-ВК-1 - «трубопровод межступенчатой обвязки компрессора 305ВП-20/35 поз. ВК-1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01249-2019	29/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Л-6/10 - «от ВСГ от щитов управления ПК-1-5 (трубопроводов Л-6/11) через фильтры А-18, 19, 21, 22 до буферных емкостей всаса ПК-1-5»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01254-2019	29/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л-30/37 - «Сброс газов сепаратора С10 в атмосферу»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01266-2019	29/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л-34/4 - «хлорорганические соединения, сернистое соединение от емкости Е-6 до емкостей Е-3, Е-4»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01272-2019	29/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Л-1/3 - «Воздух КИП от Б-10 до щита КИП»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01274-2019	29/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Л-6/9 - «ВСГ от Л 6/8 (коллектора всасывания вдоль машинного зала) до щитов управления ПК-1,2,3,4,5»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01279-2019	29/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Л-6/8 - «От сепаратора С-3 на коллектор всаса вдоль машиного зала»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01285-2019	29/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Л-19/17 - «Бензин от л. 9/13 до л. 19/12»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01287-2019	29/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.10/2 - «Бензин от насосов Н-12 и Н-13 до печи П-2/4»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01289-2019	29/01/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Л-13/7 - «ВСГ от Х-5,6 до А-5,6 до щитов ПК-6,7»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01291-2019	29/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.10/3 - «Бензин от печи П-2/4 до колонны К-2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01292-2019	29/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Л-8088 - «Газовый конденсат от ЦН-46, 46/1 до МЦК ряда 4»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01313-2019	29/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Л-19/10а - «Продувочные линии от ПК-1-7, в трубопровод Л. 19/10б (продувочный коллектор)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01275-2019	29/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Л-13/4 - «ВСГ от буферной емкости Б-1 на коллектор всаса ПК-6, ПК-7 до щитов управления»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01280-2019	29/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л-ВП-2 - «Вода от МЦК до ВП-1 (колец орошения К-3)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01284-2019	29/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.388 «Масло АМТ-300 от сливной эстакады 76/13 к Н-1008 и Н-1009)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01286-2019	29/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.371 «От эстакады 76/13а в насосную 76/10»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01288-2019	29/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л-26/5 - «Мазут от трубопровода л.26/2 до л. 25/6 (форсунок печи П-2/4)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01290-2019	29/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Л-20/25 - «транспортировка от С-3 до ППК в атмосферу»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01293-2019	29/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Л-19/13 - «Бензин от нагнетания Н-46, 46/1 в линию 19/17»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01294-2019	30/01/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Л-ВК-2 - «трубопровод межступенчатой обвязки поз. ВК-2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01296-2019	30/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Л-36/18 - «Азот низкого давления от линии 36/1 до Е-44»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01299-2019	30/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л-5/1 - «Стабильный гидрогенизат от колонны К-1 до насосов Н-3, Н-4 и Н-5»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01305-2019	30/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л-5/5 - «Бензин от Ф-1 и Ф-2 до Н-108 и Н-109»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01309-2019	30/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.372 «МЭК от Б-4 насосом Н-1006 в насосную об.76/10»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01317-2019	30/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Л-19/10д - «Продувочные линии от Б-1, С-3, С-101 до Е-7»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01321-2019	30/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л-25/9 «Пилотный газ от л. 25/2 до печей П-1, П-2/2, П-2/4, П-3»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01326-2019	30/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.373 «МЭК от насоса Н-1006 к баку Б-4»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01329-2019	30/01/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран железнодорожный КДЭ-253, зав. № 1274, рег. № 15428-кр, инв. № 431714А66-02862-0008	ООО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078 Новосибирск ул.Ватутина 16/1, оф.12, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.17.00667.001 АЭ.16.01396.001	66-ТУ-01338-2019	30/01/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документации по техническому перевооружению опасного производственного объекта «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег.номер А66-00089-0005. Наименование документации: № КЗСК-23.18-8в "Техническое перевооружение. Перевод 5 батареи полимеразиции на НТП. Схема непрерывной подачи раствора ронгалита из емкостей технологических поз. 14 в трубопровод нагнетания насосов технологических поз. 301,2. АО «Красноярский завод синтетического каучука» установка 8в»	ООО «Сибирская экспертная компания», 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1. оф..202, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Директор - Лашкевич Вениамин Львович	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01249.003 АЭ.16.00336.004	66-ТП-01346-2019	30/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 446 «фильтрат из Т-12а в Т-13 и Т-13а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01314-2019	30/01/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 51 «Отпарной фильтрат из К-3 в Т-16»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01318-2019	30/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 50 «Отпарной фильтрат из Т-15, 15а в К-3»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01322-2019	30/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л-35/4а - «Хлорорганические соединения, сернистое соединение от насосов Н-15, 16а до реактора Р-3»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01328-2019	30/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л-38/5 - «Углеводородный газ от линии 11/3 до линии 38/4»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01331-2019	30/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л-38/1 - «Транспортирование водородсодержащего газа, азота от линии Л-43/4 (N2), Л-38/10 (H2) до печи П-5»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01333-2019	30/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.367 «МЭК от Н-1007 к баку Б-5 насосной 76/10»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01334-2019	30/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.336 «Фенол от насосов Н-1201, Н-1202 до эстакады»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01337-2019	30/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л-В-1 - «УВГ от емкости Е-3А до емкости Е-7А в атмосферу»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01340-2019	30/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 20а «Рафинат II блока из Т-6а с установки в парк 45»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01344-2019	30/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 41 «фильтрат из Т-11а в Т-12»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01348-2019	30/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 2691 «трубопровод транспортирования масла»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01363-2019	30/01/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 24 «Экстрактный раствор из Т-8/1-3 в К-4»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01332-2019	30/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 2695 «трубопровод дозирования присадок»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01336-2019	30/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 28 «Экстрактный раствор из К-4 к Н-18,18а,20»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01342-2019	30/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 27 «Экстрактный раствор из П-2 в К-4, в линии 30 и 286»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01345-2019	30/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 386 «Спецдренаж с Н-31, Т-39, Е-20а, Е-13, Е-20, Е-12,12а, Е-11 в Е-10 (в л.350)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01349-2019	30/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 387 «Спецдренаж из Е-15 в Е-20а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01351-2019	30/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 391 «Спецдренаж с Н-31, Т-39, Е-20а, Е-13, Е-20, Е-12,12а, Е-11 в Е-10 (в л.350)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01352-2019	30/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 389 «Спецдренаж с Н-31, Т-39, Е-20а, Е-13, Е-20, Е-12,12а, Е-11 в Е-10 (в л.350)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01353-2019	30/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 2692 «трубопровод транспортирования масла»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01354-2019	30/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 40б «фильтрат из Т-11 в Т-11а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01355-2019	30/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 388 «Спецдренаж с Н-31, Т-39, Е-20а, Е-13, Е-20, Е-12,12а, Е-11 в Е-10 (в л.350)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01357-2019	30/01/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 373 «Дренаж от гидрозатворов Е-21 в Е-4»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01376-2019	30/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 19 «Рафинат из Т-5 в Т-19»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01382-2019	30/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 2694 «трубопровод дозирования присадок»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01386-2019	30/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 20 «Рафинат I блока из Т-6 с установки в парк 45»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01387-2019	30/01/19
ООО "Хозяин", Красноярский край, г. Ачинск, ул. Пушкинская, 2, тел. 8(39151)50034, факс 8(39151)50034, hoziain2007@rambler.ru, Директот Шестак Владимир Антонович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства: нории ленточные ковшовые и конвейеры ленточные, применяемые на опасном производственном объекте IV класса опасности – «Сушильно-очистительная башня» (рег. № А66-02412-0003), расположенном на территории ООО «Хозяин», по адресу: 662165, Красноярский край г. Ачинск, ул. Пушкинская, 2	ООО «НЭКС», 630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 31, 2 этаж, пом. 34 Телефон 8 (383) 347-89-88, факс 8 (383) 347-89-88, neksib@mail.ru, директор Неборский Андрей Леонидович	ДЭ-00-016285 от 29 ноября 2016	АЭ.16.02465.001	66-ТУ-01335-2019	30/01/19
ООО "Хозяин", Красноярский край, г. Ачинск, ул. Пушкинская, 2, тел. 8(39151)50034, факс 8(39151)50034, hoziain2007@rambler.ru, Директот Шестак Владимир Антонович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства: нории ленточные ковшовые, конвейеры ленточные, автомобилеразгрузчики, применяемые на опасном производственном объекте IV класса опасности – Отдельно стоящее приемно-отпускное устройство, рег. № А66-02412-0006 (№ 7.1 (Инв. № 201); № 7.2 (Инв. № 205); № 7.3 (Инв. № 212); № 7.4 (Инв. № 217)), расположенном на территории ООО «Хозяин», по адресу: 662165, Красноярский край г. Ачинск, ул. Пушкинская, 2	ООО «НЭКС», 630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 31, 2 этаж, пом. 34 Телефон 8 (383) 347-89-88, факс 8 (383) 347-89-88, neksib@mail.ru, директор Неборский Андрей Леонидович	ДЭ-00-016285 от 29 ноября 2016	АЭ.16.02465.001	66-ТУ-01339-2019	30/01/19
ООО "Хозяин", Красноярский край, г. Ачинск, ул. Пушкинская, 2, тел. 8(39151)50034, факс 8(39151)50034, hoziain2007@rambler.ru, Директот Шестак Владимир Антонович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства: нории ленточные ковшовые, конвейеры ленточные, автомобилеразгрузчики, применяемые на опасном производственном объекте IV класса опасности – Отдельно стоящее приемно-отпускное устройство, рег. № А66-02412-0006 (№ 7.5 (Инв. № 221); № 7.6 (Инв. № 227); № 7.7 (Инв. № 232); № 7.8 (Инв. № 237)), расположенном на территории ООО «Хозяин», по адресу: 662165, Красноярский край г. Ачинск, ул. Пушкинская, 2	ООО «НЭКС», 630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 31, 2 этаж, пом. 34 Телефон 8 (383) 347-89-88, факс 8 (383) 347-89-88, neksib@mail.ru, директор Неборский Андрей Леонидович	ДЭ-00-016285 от 29 ноября 2016	АЭ.16.02465.001	66-ТУ-01341-2019	30/01/19
ООО "Хозяин", Красноярский край, г. Ачинск, ул. Пушкинская, 2, тел. 8(39151)50034, факс 8(39151)50034, hoziain2007@rambler.ru, Директот Шестак Владимир Антонович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства: конвейеры ленточные КЛ, применяемые на опасном производственном объекте IV класса опасности – «Механизированный склад бестарного напольного хранения рег. № А66-02412-0005 (склады № 1, 2, 4, 8, 9), расположенные на территории ООО «Хозяин», по адресу: 662165, Красноярский край г. Ачинск, ул. Пушкинская, 2	ООО «НЭКС», 630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 31, 2 этаж, пом. 34 Телефон 8 (383) 347-89-88, факс 8 (383) 347-89-88, neksib@mail.ru, директор Неборский Андрей Леонидович	ДЭ-00-016285 от 29 ноября 2016	АЭ.16.02465.001	66-ТУ-01343-2019	30/01/19
ООО "Хозяин", Красноярский край, г. Ачинск, ул. Пушкинская, 2, тел. 8(39151)50034, факс 8(39151)50034, hoziain2007@rambler.ru, Директот Шестак Владимир Антонович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства: конвейеры ленточные КЛ, применяемые на опасном производственном объекте IV класса опасности – Механизированный склад бестарного напольного хранения рег. № А66-02412-0005 (склады №№ 10, 11, 12, 13, 15), расположенные на территории ООО «Хозяин», по адресу: 662165, Красноярский край г. Ачинск, ул. Пушкинская, 2	ООО «НЭКС», 630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 31, 2 этаж, пом. 34 Телефон 8 (383) 347-89-88, факс 8 (383) 347-89-88, neksib@mail.ru, директор Неборский Андрей Леонидович	ДЭ-00-016285 от 29 ноября 2016	АЭ.16.02465.001	66-ТУ-01347-2019	30/01/19

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	"Техническое перевооружение. Перевод 5 батареи полимеризации на НТП. Схема дробной подачи эмульсии ТДМ. АО «Красноярский завод синтетического каучука» установка 8в», А66-00089-0005,	ООО «Сибирская экспертная компания», 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1. оф..202, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Директор - Лашкевич Вениамин Львович	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01249.003 АЭ.16.00336.004	66-ТП-01350-2019	30/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 258 «Перемычка из л. 21 в л. 31 (для короткой цирк. К -5)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01366-2019	30/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 32 «Циркулирующий экстрактный р-р от Н-16(22) в П-3»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01371-2019	30/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 2765а «трубопровод транспортирования масла»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01373-2019	30/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 2694 «трубопровод дозирования присадок»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01378-2019	30/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 2695 «трубопровод дозирования присадок»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01380-2019	30/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 370 «Спецдренаж из фильтровального отделения в л.367 (бл.2)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01384-2019	30/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 71 «Масло из Т-32 с уст-ки (бл.2)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01388-2019	30/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 2689 «трубопровод транспортирования масла»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01389-2019	30/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 15а «Рафинатный р -р из П -1а в К -2а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01393-2019	30/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.437 «Щелочь из насосной 76/9 в резервуары 201, 208»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01398-2019	30/01/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.333 «Фенол из вагоноцистерн в парк 76/5»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01407-2019	30/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.436 «Щелочь из парка 76/2 в насосную 76/9»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01410-2019	30/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.394 «МЭК от насосной 76/10 в парк 76/4»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01414-2019	30/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.412 «Агидол от насоса Н-1001 к баку Б-12»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01420-2019	30/01/19
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник двухколенный автомобильный гидравлический полноповоротный ВС-22А учетный №556-в (рег.№ А66-00762-0069 Участок транспортный)	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00231.003	66-ТУ-01356-2019	30/01/19
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический г/п 50/10 тс учетный № 5295-кр заводской № 8 (рег.№ А66-00762-0019 Площадка главного корпуса ТЭЦ)	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00231.003	66-ТУ-01358-2019	30/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 8270 «трубопровод транспортирования масла»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01368-2019	30/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 2697 «трубопровод транспортирования масла»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01370-2019	30/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 2698 «трубопровод транспортирования масла»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01374-2019	30/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 33 «Экстрактный раствор из П-3 в К-5 на глухую тарелку»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01377-2019	30/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 8269 «трубопровод транспортирования масла»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01383-2019	30/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 2695а «трубопровод дозирования присадок»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01391-2019	30/01/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 31 «Цирк -ный экстрактный р -р из К -5 к Н -16, 22»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01395-2019	30/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 200 «Откачка К - 5 к Н - 19, 26 по л. 31»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01399-2019	30/01/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой самоходный гусеничный ДЭК-251, рег.№ 21978-кр, зав.№ 7361 («Участок транспортный»)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005, АЭ.16.02923.001	66-ТУ-01372-2019	30/01/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой самоходный пневмоколесный КС-5363Д, рег.№ 21611-кр, зав.№ 531 («Участок Транспортный», Рег.№ А66-00578-0012)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005, АЭ.16.02923.001	66-ТУ-01375-2019	30/01/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой автомобильный КС-45719-1, рег.№ 23103-кр, зав.№ 680 («Участок Транспортный», Рег.№ А66-00578-0012)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005, АЭ.16.02923.001	66-ТУ-01379-2019	30/01/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	поливооросительная машина БелАЗ 76473, зав. №Y3B76473HB0003857, гар. №02 (Карьер «Эльдорадо». Рег.№ А66-00578-0001)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-01385-2019	30/01/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ 7540К, зав. №Y3B7540KVB0025492, гар. №58 (Карьер «Эльдорадо». Рег.№ А66-00578-0001)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-01390-2019	30/01/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер Т-1101Я1БР1, зав.№000038, гос.№МА 18-80 (Карьер «Эльдорадо». Рег.№ А66-00578-0001)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-01392-2019	30/01/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер Т-1101Я1БР1, зав.№000027, гос.№КО 07-18 (Карьер «Эльдорадо». Рег.№ А66-00578-0001)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-01396-2019	30/01/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	погрузчик МПК-6 на базе К-702, зав.№920295, гос. №ХВ8378 24 (Карьер «Эльдорадо». Рег.№ А66-00578-0001)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-01402-2019	30/01/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ 7540К, зав. №Y3B7540KEB0025496, гар. №69 2011 года изготовления (Карьер «Эльдорадо». Рег.№ А66-00578-0001)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-01406-2019	30/01/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ 7540К, зав. №Y3B7540KLB0025480, гар. №61 2011 года изготовления (Карьер «Эльдорадо». Рег.№ А66-00578-0001)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-01419-2019	30/01/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровой станок СБШ-250-32, зав. №1306, карьерный №5 (Карьер «Эльдорадо». Рег.№ А66-00578-0001)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-01424-2019	30/01/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А, зав.№12651, карьерный №6 (Карьер «Эльдорадо», Рег.№ А66-00578-0001)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-01427-2019	30/01/19

ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ 7540К, зав. №Y3B7540KLB0025494, гар. №56 2011 года изготовления (Карьер «Эльдорадо», Рег.№ А66-00578-0001)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-01430-2019	30/01/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ 7540К, зав. №Y3B7540KCB0025497, гар. №67 2011 года изготовления, Карьер «Эльдорадо», Рег.№ А66-00578-0001	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-01434-2019	30/01/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ 7540К, зав. №Y3B7540KB0025493, гар. №68 2011 года изготовления (Карьер «Эльдорадо», Рег.№ А66-00578-0001)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-01438-2019	30/01/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А, зав.№12561, карьерный №2 (Карьер Эльдорадо А66-00578-0001)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-01442-2019	30/01/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровой станок СБШ-250-32, зав. №1092, карьерный №4 (Карьер «Эльдорадо» А66-00578-0001)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-01443-2019	30/01/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ 7540К, зав. №Y3B7540KPB0025499, гар. №55, 2011 года изготовления (Карьер «Эльдорадо», Рег.№ А66-00578-0001)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-01446-2019	30/01/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровой станок СБШ-250-32, зав. №1215, карьерный №1 (Карьер «Эльдорадо» А66-00578-0001)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-01449-2019	30/01/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трактор К-701, зав.№9301451, гос. №ХР1676 24 (Карьер «Эльдорадо». Рег.№ А66-00578-0001)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-01450-2019	30/01/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ 7540К, зав. №Y3B7540KCB0025483, гар. №57 2011 года изготовления (Карьер «Эльдорадо», Рег.№ А66-00578-0001)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-01452-2019	30/01/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А, зав.№12160, карьерный №3 (Карьер «Эльдорадо», Рег.№ А66-00578-0001)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-01479-2019	31/01/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А, зав.№12117, карьерный №7 (Карьер Эльдорадо А66-00578-0001)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-01481-2019	31/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 134 «Свежий растворит. из Е-8, 8а к Н-2, 2а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01400-2019	30/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 106 «Раствор гача из Т-21а через Т-22, Т-23 в К-5	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01415-2019	30/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 138а «Пары сухого растворителя из Т-11 в Т-17а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01441-2019	30/01/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 165 «Откачка К-5 к Н-19(26) из линии 34 в линию 35»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01444-2019	30/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 39 «Циркулирующий экстрактный раствор из линии 38 в Т-9/1-5»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01445-2019	30/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 41б «фильтрат из Т-12 и Т-7 в Т-12а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01447-2019	30/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 392 «Спецдренаж с Н-31, Т-39, Е-20а, Е-13, Е-20, Е-12,12а, Е-11 в Е-10 (в л.350)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01448-2019	30/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 363 «Спецдренаж с К-5…9 и Т-29, 23, 27, 21а в Е-10 (в л.350)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01451-2019	30/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 366 «Спецдренаж Е-3а, б, с в л.365 (бл.2)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01453-2019	30/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 362 «Спецдренаж с К-1…4 и Т-16, 19, 17, 17в, 12, 11а в Е-10 (в л.350)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01454-2019	30/01/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ 7540К, зав. №Y3B7540KHB0025500, гар. №23 2011 года изготовления (Карьер «Эльдорадо», Рег.№ А66-00578-0001)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-01483-2019	31/01/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тягач-буксировщик БелАЗ 74470, зав. №Y3B76473HB0003857, гар. №01 2011 года изготовления (Карьер «Эльдорадо», Рег.№ А66-00578-0001)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-01485-2019	31/01/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ 7540К, зав. №Y3B7540KHB0025495, гар. №60 2011 года изготовления, Карьер «Эльдорадо», Рег.№ А66-00578-0001	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-01486-2019	31/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 2696 «трубопровод дозирования присадок»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01405-2019	30/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 138 «Пары сухого растворителя из Т-11 в Т-17а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01412-2019	30/01/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 358 «Спецдренаж с К-5…9 и Т-29, 23, 27, 21а в Е-10 (в л.350)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01417-2019	30/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 357 «Спецдренаж с К-5…9 и Т-29, 23, 27, 21а в Е-10 (в л.350)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01423-2019	30/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 360 «Спецдренаж с К-5…9 и Т-29, 23, 27, 21а в Е-10 (в л.350)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01428-2019	30/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 41а «фильтрат из Т-12 и Т-7 в Т-12а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01431-2019	30/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 359 «Спецдренаж с К-5…9 и Т-29, 23, 27, 21а в Е-10 (в л.350)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01433-2019	30/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 19а «Рафинат из Т-5а в Т-6а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01436-2019	30/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 361 «Спецдренаж от тр-в на блоке колонн и теплообменников (бл.2)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01439-2019	30/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 35 «фильтрат 1 ст. из Т-5 в Кр-2, Кр-5а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01425-2019	30/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег.№л.33 "фильтра 1 ст. из Т-5 в Кр-5а"	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01429-2019	30/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 99 «Раствор гача из Т-3а в Т-21»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01432-2019	30/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. б/н «Коллектор воды 2-ой системы (прямая и обратная)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01435-2019	30/01/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 354 «Спецдренаж с К-1…4 и Т-16, 19, 17, 17в, 12, 11а в Е-10 (в л.350)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01437-2019	30/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 15 «Рафинатный р -р из П -1 в К -2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01440-2019	30/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 107 «Раствор гача из Т-21а через Т-22, Т-23 в К-5»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01457-2019	31/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 63 «Спецдренаж от К-1…4 и теплообменников деп. секции в Е-10 (в л. 350)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01458-2019	31/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 71 «Масло из Т-32 с установки и в Т-39»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01461-2019	31/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 72 «Масло из Т-11а (л.70) в Т-12 на циркуляцию»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01463-2019	31/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 200а «водород на установку с установки 35/11»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01466-2019	31/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 2699 «трубопровод транспортирования масла»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01469-2019	31/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 2700 «трубопровод транспортирования масла»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01472-2019	31/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 70 «Масло из Т-11а в Т-7»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01474-2019	31/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 8277 «трубопровод транспортирования масла»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01473-2019	31/01/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 355 «Спецдренаж с К-1…4 и Т-16, 19, 17, 17в, 12, 11а в Е-10 (в л.350)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01470-2019	31/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 2755 «трубопровод транспортирования масла»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01467-2019	31/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 356 «Спецдренаж с К-1…4 и Т-16, 19, 17, 17в, 12, 11а в Е-10 (в л.350)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01464-2019	31/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 95а «Раствор гача из Е-3с к Н-8в»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01460-2019	31/01/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ 7540К, зав. №Y3B7540KTB0025484, гар. №65 2011 , Карьер «Эльдорадо». Рег.№ А66-00578-0001	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-01475-2019	31/01/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ 7540К, зав. №Y3B7540KEB0025501, гар. №62 2011 , Карьер «Эльдорадо», А66-00578-0001	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-01476-2019	31/01/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровой станок СБШ-250-32, зав. №1218, карьерный №3, 2000г, Карьер «Эльдорадо» А66-00578-0001	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-01477-2019	31/01/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ 7540К, зав. №Y3B7540KPB0025485, гар. №66 2011, Карьер «Эльдорадо», А66-00578-0001	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-01480-2019	31/01/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ 7540К, зав. №Y3B7540KEB0025482, гар. №59 2011, Карьер «Эльдорадо», А66-00578-0001	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-01482-2019	31/01/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А, зав.№9907, карьерный №5, Карьер Эльдорадо, А66-00578-0001	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-01484-2019	31/01/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ 7540К, зав. №Y3B7540KHB0025481, гар. №64 2011 , Карьер «Эльдорадо», А66-00578-0001	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-01487-2019	31/01/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ 7540К, зав. №Y3B7540KLB0025480, гар. №61 2011 года изготовления, Карьер «Эльдорадо», А66-00578-0001	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-01489-2019	31/01/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ 7540К, зав. №Y3B7540KVB0025444, гар. №54 2011 года изготовления, Карьер «Эльдорадо»,А66-00578-0001	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-01490-2019	31/01/19

ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ 7540К, зав. №У3В7540КТВ0025498, гар. №63 2011 года изготовления (Карьер «Эльдорадо», Рег.№ А66-00578-0001)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-01488-2019	31/01/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер CAT D9N, зав.№3893, гос. №КТ 74-20 (Карьер «Эльдорадо», Рег.№ А66-00578-0001)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-01491-2019	31/01/19
АО «Красноярскрайуголь», 660075 Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 34а, Телефон 8(391) 252-54-42 , Факс 8(391)252-54-43, kku@ruscoal.ru Генеральнгый директор Ваулин Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭШ-10/70А зав. №273, А66-00343-0001	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТЕХНОСФЕРЫ» (ООО НПФ «ДИАТЕХ»), 129164, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 8, КОРПУС 6, ЭТ 4 ПОМ 402, Телефон: (499) 254-70-32, 254-79-12 , факс (499) 254-79-68 . ps-diatech@mail.ru , Президент Джалиев Зелимхан Нухаевич	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005г	АЭ.16.01385.005	66-ТУ-01492-2019	31/01/19
ООО «Новоангарский обогатительный комбинат», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. Просвещения, д .19, Телефон : 8-391-2-555-701 / Факс : 8-391-2-555-003, info@goknok.ru, Директор Гуриев Владимир Валерьевич	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Карьер «Удерейский» ООО «Новоангарский обогатительный комбинат» (рег. №А66-02196-0006, II класс опасности) до 2022 г.	Общество с ограниченной ответственностью Южно-Уральский Региональный технический ценьр "Прмбезопасность" (сокращ. ООО ЮУРТЦ "Промбезопасность"), 454092, Челябинсая обл., г.Челябинск, ул. Курчатова, 19, 2эт., 83512606315, факс 778-03-23, prombez-chel@mail.ru Директор Коротин Сергей Федорович	00-ДЭ-001525 от 29.07.2003	АЭ.16.00001.005 АЭ.16.00272.007	66-ТП-01493-2019	31/01/19
Открытое акционерное общество «Сибцветметгазоочистка» (ОАО «СибЦМГО»), 660111, город Красноярск, улица Пограничников, 41, Тел.: (391) 256-37-26 Факс: (391) 256-37-28 info@szmgo.ru Генеральный директор Полухин Евгений Анатольевич	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевоорружение «Замена аппаратов «мокрой» ступени ГОУ 19-1 на аппараты с повышенной эффективностью улавливания вредных веществ, оснащенных решетками «Vorteks». Проект технического перевооружения». Наименование опасного производственного объекта «Участок газоочистной установки» АО «РУСАЛ Красноярск», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, д. 40. Регистрационный номер №А66-00598-0004	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса,д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.16.01654.005	66-ТП-01495-2019	31/01/19
Акционерное общество «Сибирский инструментально-ремонтный завод», АО «Сибинстрем», 660132.Россия, г. Красноярск, проспект 60 лет Образования СССР, дом 21, Телефон/факс 8(391) 215-90-05 / 8(391) 225-41-62 sibrem@yandex.ru Генеральный директор - Чубшев Виталий Константинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	водомаслоотделитель В-20 зав.№2192/2, рег.№20104-а, А66-02929-0006,	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02011.003	66-ТУ-01496-2019	31/01/19
Акционерное общество «Сибирский инструментально-ремонтный завод», АО «Сибинстрем», 660132.Россия, г. Красноярск, проспект 60 лет Образования СССР, дом 21, Телефон/факс 8(391) 215-90-05 / 8(391) 225-41-62 sibrem@yandex.ru Генеральный директор - Чубшев Виталий Константинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник 1В4 зав.№1088, рег.№19892-а, А66-02929-0006,	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02011.003	66-ТУ-01500-2019	31/01/19
Акционерное общество «Сибирский инструментально-ремонтный завод», АО «Сибинстрем», 660132.Россия, г. Красноярск, проспект 60 лет Образования СССР, дом 21, Телефон/факс 8(391) 215-90-05 / 8(391) 225-41-62 sibrem@yandex.ru Генеральный директор - Чубшев Виталий Константинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник В-10 зав.№7010-119, рег.№19891-а, А66-02929-0006	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02011.003	66-ТУ-01502-2019	31/01/19
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Борада, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод третьего отбора пара турбины ст.№ 3 к ПВД-1, рег.№ 57ст, «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» (рег.№А66-03977-0001)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-01506-2019	31/01/19
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Борада, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод уравнительный деаэраторов по воде ДПД 11-25, рег.№ 46ст, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» (рег.№А66-03977-0001)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-01508-2019	31/01/19
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Борада, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод выпара РНП – 3,4, 5, рег. № 2-ВР, «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» (рег.№А66-03977-0001)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-01511-2019	31/01/19

АО «КрасЭКо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Телефон (391) 228-62-07, факс (391) 228-62-26 Адрес электронной почты: mail@kraseco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котёл КВ-ГМ-35-150 (КВ-ГМ-30-150) зав.№8990, рег.№7972-к, ст.№9, Котельная ЗАТО п. Солнечный рег.№ А66-04183-0012	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-01504-2019	31/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 2649а «трубопровод транспортирования масла»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01510-2019	31/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 58 «Горячие пары NH3 из л.278 на прогрев Т-10а,б»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01512-2019	31/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 59 «Водный фенол из Т-11,15 в Е-14»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01515-2019	31/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 342 «Масло, раств-ль, вода от Н-18,14,15 в Е-10а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01516-2019	31/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 137 «пары сухого растворителя из К - 1 в Т - 11»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01518-2019	31/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 303 «Инертный газ из Т-10а,б в Е-12 и из Е-12 в л.302(бл.2)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01519-2019	31/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 131 «закачка мэка в л.130(бл.2)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01523-2019	31/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 2681 «трубопровод транспортирования масла»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01524-2019	31/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 86 «Возврат циркуляционного жидкого топлива с установки»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01525-2019	31/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 2662а «трубопровод дозирования присадок»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01526-2019	31/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 138г «пары сухого растворителя из Т-17 в Т-17в»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01528-2019	31/01/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 2649 «трубопровод транспортирования масла»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01529-2019	31/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 2662 «трубопровод дозирования присадок»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01531-2019	31/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. б/н «Всасывающий коллектор аммиачных компр. 1, 2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01533-2019	31/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 216 «Дренаж из л. 25 в Е-4»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01534-2019	31/01/19
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ» АО «СМ»660010, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, ГОРОД КРАСНОЯРСК, УЛИЦА АКАДЕМИКА ВАВИЛОВА, ДОМ 11 Телефон: 8-(391)-213-28-34 факс 8-(391)-213-28-25 aocm@mail.ru Лазарев Василий Петрович - генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	башенный кран КБ-405-1А, зав.№2224, рег.№19796-кр, А66-01692-0003	ООО "Строймеханизация", 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д.1Е, пом.11, оф.2, тел.(391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16 мая 2017г	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-01513-2019	31/01/19
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ» АО «СМ»660010, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, ГОРОД КРАСНОЯРСК, УЛИЦА АКАДЕМИКА ВАВИЛОВА, ДОМ 11 Телефон: 8-(391)-213-28-34 факс 8-(391)-213-28-25 aocm@mail.ru Лазарев Василий Петрович - генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	башенный кран КБ-403Б, зав.№2116, рег.№23275-кр, А66-01692-0003	ООО "Строймеханизация", 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д.1Е, пом.11, оф.2, тел.(391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16 мая 2017г	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-01514-2019	31/01/19
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ» АО «СМ»660010, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, ГОРОД КРАСНОЯРСК, УЛИЦА АКАДЕМИКА ВАВИЛОВА, ДОМ 11 Телефон: 8-(391)-213-28-34 факс 8-(391)-213-28-25 aocm@mail.ru Лазарев Василий Петрович - генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	башенный кран КБ-408.21, зав.№516, рег.№24103-кр, А66-01692-0003	ООО "Строймеханизация", 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д.1Е, пом.11, оф.2, тел.(391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16 мая 2017г	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-01517-2019	31/01/19
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.МИРА, 156 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, главный инженер дирекции Кузин С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КК-12,5, Зав. № 49, Рег. № 942ххр, «Площадка производственной базы ПМС-181 Красноярской ДРП-СП ЦДРП – филиала ОАО «РЖД»», Рег. № А01-07011- 4615	Общество с ограниченной ответственностью «НефтеХимСтандарт» Сокращенное наименование: ООО «НефтеХимСтандарт» 105066, г. Москва, ул Старая Басманная, д38/1 стр.1.+7 (495) 280-78-18 mcpe@mcpe.ruДиректор – Таланова Екатерина Георгиевна	ДЭ-00-012535 от 18.03.2011	АЭ.18.05204.004	66-ТУ-01520-2019	31/01/19
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.МИРА, 156 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, главный инженер дирекции Кузин С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КК-12,5, Зав. № 50, Рег. № 943ххр, «Площадка производственной базы ПМС-181 Красноярской ДРП-СП ЦДРП – филиала ОАО «РЖД»», рег. № А01-07011- 4615	Общество с ограниченной ответственностью «НефтеХимСтандарт» Сокращенное наименование: ООО «НефтеХимСтандарт» 105066, г. Москва, ул Старая Басманная, д38/1 стр.1.+7 (495) 280-78-18 mcpe@mcpe.ruДиректор – Таланова Екатерина Георгиевна	ДЭ-00-012535 от 18.03.2011	АЭ.18.05204.004	66-ТУ-01521-2019	31/01/19
Краевое государственное автономное учреждение "Региональный центр спортивной подготовки "Академия зимних вдов спорта" КГАУ "РЦСП "АЗВС" Красноярск, Биатлонная 25г, тел. 8391 2-49-09-55, info@azvs-krsk.ru, Директор Пнёв Константин Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буксировочная канатная дорога "LVH100" с отцепляемыми от тягового каната одноместными буксировочными устройствами для подъема к стартовым позициям лыжников.	ООО ИПФ «Сиблифтсервис», Россия, 660012, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карамзина, д. 24, пом.193, Телефон: 8 (391) 235-99-22, факс: 8 (391) 201-59-59 siblifts@mail.ru Генеральный директор, Заболоцкий Анатолий Фёдорович	ДЭ-00-006605 от 25.07.2006	АЭ.16.02965.001	66-ТУ-01532-2019	31/01/19
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод водорода №1 от электролизной до водородных ресиверов, рег. №01 Н2, А35-03650-0056	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петергбург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.18.00069.002АЭ. 16.00729.009	66-ЗС-01535-2019	31/01/19

ООО "Строительная компания "Байкал", 664056, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Академическая, д.28/6, кв.10, Близноков Борис Борисович, 8902-767-99-79, ershova-skb@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2348/19-тд участок трубопровода горячей воды ООО «Строительная компания «Байкал» от проходного канала между ТК-23Д-43 и ТК-23Д-43* до офисного здания по адресу, г. Иркутск, ул. Ширямова, 10А. (класс опасности IV)., к	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002, АЭ.18.05496.001,	67-ТУ-01505-2019	31/01/19
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01/01-19-ту/гр техническое устройство: Лебёдка скреперная 55ЛС 2СМА(зав. № 145) эксплуатируемое на опасном производственном объекте Участок старательской добычи золота «Джегдакар»-месторождение(р.Вача от руч. Алта-Тарбах до разведочной линии 85), открытый и подземный способ добычи» (рег. № ОПО: А67-00066-0057 от 19.10.2010) г	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001,	67-ТУ-01381-2019	30/01/19
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ", 191002, г. Санкт-петербург, ул. Достоевского, д.15, Осеевский М.Э., 8-3952-242240, oseevskiy@rt.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 050-эпб-2018-пс Подъемник автомобильный гидравлический АГП-18.04, заводской № 872, регистрационный № 25450, место расположения ОПО, класс опасности: Иркутская обл., г. Иркутск, ул. 2-я Карьерная, д. 27, Участок транспортный производственной базы Иркутского филиала, рег. № А19-07229-0753 от 14.02.2012 г., IV класс опасности, пс	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.00152.003,	67-ТУ-01369-2019	30/01/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-364-2018 Автогрейдер ДЗ-98 заводской номер 1200, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождения «Ыканское» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0008 от 31.03.2011 г., III класс опасности). , г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-01367-2019	30/01/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-366-2018 Буровая установка ATLAS COPCO CM 760D заводской номер G76296KN, применяемая на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождения «Ыканское» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0008 от 31.03.2011 г., III класс опасности). , г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-01365-2019	30/01/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-355-2018 Автогрейдер CATERPILLAR 16M заводской номер CAT0016MTB9H00650, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождения «Высочайший» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0003 от 13.07.2004 г., II класс опасности). , г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-01364-2019	30/01/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ пту-008-2018 Кран стреловой автомобильный КС-3577-3 заводской номер 63, регистрационный номер 20255, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок транспортный, эксплуатирующий подъёмные сооружения» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0002 от 13.03.2003 г., IV класс опасности)., пс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01728.001,	67-ТУ-01362-2019	30/01/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ пту-009-2018 Монтажный кран на гусеничном ходу РДК-250-2 заводской номер 9225, регистрационный номер 20270, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок транспортный, эксплуатирующий подъёмные сооружения» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0002 от 13.03.2003 г., IV класс опасности)., пс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01728.001,	67-ТУ-01361-2019	30/01/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ пту-010-2018 Стреловой самоходный кран на специальном шасси автомобильного типа КС-6476 заводской номер 034, регистрационный номер 20313, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок транспортный, эксплуатирующий подъёмные сооружения» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0002 от 13.03.2003 г., IV класс опасности)., пс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01728.001,	67-ТУ-01360-2019	30/01/19

ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ пту-011-2018 Кран монтажный гусеничный СКГ-63/100 заводской номер 10, регистрационный номер 20269, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок транспортный, эксплуатирующий подъёмные сооружения» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0002 от 13.03.2003 г., IV класс опасности)., пс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01728.001,	67-ТУ-01359-2019	30/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-818-2017 Теплообменник ДГД поз. Т-1, зав. № 612/14, рег. № 24571, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22, АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, установка 57/133, блок 913, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-01330-2019	30/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-342-2018 Электроподогреватель поз. А22/2, зав. № 556, рег. № 1536-Э, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 199, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-01327-2019	30/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-350-2018 Электроподогреватель поз. А22/3, зав. № 551, рег. № 1499-Э, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 199, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-01325-2019	30/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1483-2018 Маслофильтр поз. МФ-2 зав. № б/н рег. № 756, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка Л-35/11-1000, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-01324-2019	30/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1482-2018 Маслофильтр поз. МФ-1 зав. № б/н рег. № 750, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка Л-35/11-1000, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-01323-2019	30/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1448-2018 Буферная емкость поз. БПК-8 зав. № 541483 рег. № 28157, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка Л-35/11-1000, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-01320-2019	30/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1446-2018 Холодильник поз. МО-1 зав. № 21391 рег. № 28152, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка Л-35/11-1000, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-01319-2019	30/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1476-2018 Холодильник поз. Х-101 зав. № 11 рег. № 477, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка Л-35/11-1000, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-01316-2019	30/01/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-387-2018 Нижняя колонна поз. 11/4, зав. № У-5, рег. № 818, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1721, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-01311-2019	30/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-359-2018 Холодильник II ступени поз. 7/3, зав. № 538, рег. № 1216, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 199, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-01310-2019	30/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-346-2018 Колонна нижняя поз. А7/3, зав. № 8, рег. № 1510-К, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 199, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-01307-2019	30/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-356-2018 Электроподогреватель поз. А22/4, зав. № 547, рег. № 1554-Э, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 199, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-01304-2019	30/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-386-2018 Верхняя колонна поз. 10/4, зав. № 1528, рег. № 1475, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 57, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1721, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-01302-2019	30/01/19
ООО "ИНК-НефтеГазГеология", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, Ивашкевич Александр Викентьевич,, 8-3952-283-333, 8-3952-211-352, ngg@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка разведочного бурения УРБ-4Т, заводской № 412 инвентарный № ВГК005426, принадлежащая ООО «ИНК-НефтеГазГеология» эксплуатируемой на ОПО «Участок геологоразведочных работ Аянский участок недр» рег. № А67-02069-0003 (3 класс опасности)., нг	ООО "НЦТО", Левченко А.В., 83466-455512, 8-3466459990, nc@ncto-nv.ru	ДЭ-00-006610 от 02.06.2017	АЭ.16.00154.004,	67-ТУ-01283-2019	29/01/19
ООО "ИНК-НефтеГазГеология", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, Ивашкевич Александр Викентьевич,, 8-3952-283-333, 8-3952-211-352, ngg@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка разведочного бурения УРБ-4Т, заводской № 443 инвентарный № ВГК001237, принадлежащая ООО «ИНК-НефтеГазГеология» эксплуатируемой на ОПО «Участок геологоразведочных работ Аянский участок недр» рег. № А67-02069-0003 (3 класс опасности), нг	ООО "НЦТО", Левченко А.В., 83466-455512, 8-3466459990, nc@ncto-nv.ru	ДЭ-00-006610 от 02.06.2017	АЭ.16.00154.004,	67-ТУ-01281-2019	29/01/19
ООО "ИНК-НефтеГазГеология", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, Ивашкевич Александр Викентьевич,, 8-3952-283-333, 8-3952-211-352, ngg@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка разведочного бурения УРБ-4Т, заводской № 435 инвентарный № ВГК001232, принадлежащая ООО «ИНК-НефтеГазГеология» эксплуатируемой на ОПО «Участок геологоразведочных работ Аянский участок недр» рег. № А67-02069-0003 (3 класс опасности)., нг	ООО "НЦТО", Левченко А.В., 83466-455512, 8-3466459990, nc@ncto-nv.ru	ДЭ-00-006610 от 02.06.2017	АЭ.16.00154.004,	67-ТУ-01278-2019	29/01/19
ООО "ИНК-НефтеГазГеология", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, Ивашкевич Александр Викентьевич,, 8-3952-283-333, 8-3952-211-352, ngg@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка разведочного бурения УРБ-4Т, заводской № 434 инвентарный № ВГК001234, принадлежащая ООО «ИНК-НефтеГазГеология» эксплуатируемой на ОПО «Участок геологоразведочных работ Аянский участок недр» рег. № А67-02069-0003 (3 класс опасности), НГ	ООО "НЦТО", Левченко А.В., 83466-455512, 8-3466459990, nc@ncto-nv.ru	ДЭ-00-006610 от 02.06.2017	АЭ.16.00154.004,	67-ТУ-01271-2019	29/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. 233, рег. № 34Р/22, зав. № 14083-5 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001,	67-ТУ-01268-2019	29/01/19

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Щелочной промыватель поз. 21, зав.№ б/н, рег. № 237Р/23 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001,	67-ТУ-01263-2019	29/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник I ступени поз. Е-611, зав. № 1, рег.№ П-71/180 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-01261-2019	29/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник II ступени поз. Е-612, зав. № 94785, рег.№ П-71/250 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-01259-2019	29/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-2А, рег. № 113П/ПХиК, зав. № б/н применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-01257-2019	29/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Отделитель поз. 4.3, зав. №1, рег. № 7103 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-01256-2019	29/01/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2018-046/017 Кран козловой КК-5 зав.№1002 учетный №9092, рег.№ ОПО: А01-07011-1201, 665510, Иркутская область, Чунский район, п.Чуна, ул.Ленина, 14А, Иркутская область, ст.Чуна, пс	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.17.03520.001,	67-ТУ-01251-2019	29/01/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2018-046/006 Кран козловой КК-5 зав.№1664 учетный №26572, рег.№ ОПО: А01-07011-1196, 665415, Иркутская область, Черемховский район, ст.Черемхово, Иркутская область, ст.Черемхово, пс	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.17.03520.001,	67-ТУ-01248-2019	29/01/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2018-046/016 Кран козловой КК-6,3 зав.№809 учетный №9105, рег.№ ОПО: А01-07011-1199, 665210, Иркутская область, г.Тулун, ул.Островского, 6Б, Иркутская область, ст.Тулун, пс	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.17.03520.001,	67-ТУ-01245-2019	29/01/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2018-046/012 Кран козловой КК-12,5 зав.№23 учетный №26573, рег.№ ОПО: А01-07011-1197, 665350, Иркутская область, г.Зима, ст.Зима, ул.Максима Горького, Иркутская область, ст.Зима, пс	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.17.03520.001,	67-ТУ-01243-2019	29/01/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2018-046/013 Кран козловой КК-5 зав.№1600 учетный №22698, рег.№ ОПО: А01-07011-1198 665310, Иркутская область, Куйтунский район, ст.Куйтун, Иркутская область, ст.Куйтун, пс	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.17.03520.001,	67-ТУ-01242-2019	29/01/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2018-046/008 Кран козловой КК-6,3 зав.№70 учетный №9085, рег.№ ОПО: А01-07011-1206 666504, Иркутская область, Казаченско – Ленский район, п.Магистральный, ст.Киренга, Иркутская область, ст.Киренга, пс	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.17.03520.001,	67-ТУ-01238-2019	29/01/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2018-046/007 Кран козловой КК-12,5 зав.№91 учетный №9090, рег.№ ОПО: А01-07011-1204 665709, Иркутская область, Братский район, г.Братск, ст.Братск, Иркутская область, ст.Братск, пс	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.17.03520.001,	67-ТУ-01235-2019	29/01/19

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2135-2018 Фильтр поз. S-405, рег. № 6520, зав. №158 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-01216-2019	29/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-242-2018 Хранилище для щелочи поз. Е-6, зав. № и/у, рег. № 619, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, установка 57/133, объект 343, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-01207-2019	29/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-509-2018 Емкость загрязненных вод поз. Е-35, зав. № 116989, рег. № 206, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект 1675, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-01205-2019	29/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-534-2018 Ректификационная колонна поз. К-34/1, зав. № 34661, рег. № 100, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 13 АО «АНХК», ПНХ, цех № 39/61, объект 961, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-01202-2019	29/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1154-2018 Бак-аккумулятор поз. Е-24 зав. № 89, рег. № 730, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО «АНХК», НПП, цех № 18, установка 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6), их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-01197-2019	29/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1159-2018 Емкость поз. Е-51 зав. № 509, рег. № 1170, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО «АНХК», НПП, цех № 18, установка 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6), их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-01192-2019	29/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1180-2018 Сепаратор поз. С-2, зав. № 4 рег. № 283, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО «АНХК», НПП, цех 18, установка 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6), их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-01191-2019	29/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1340-2018 Емкость поз. Е-13, зав. № 697, рег. № 457, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», ПМ, цех № 103, блок 123, объект 117, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-01190-2019	29/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1487-2018 Емкость поз. Е-10А, зав. № 7380 рег.№ 629, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н, АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка А-37/3, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-01189-2019	29/01/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 5-018-2018 Расширитель конденсата поз. Е-3, зав. № 9008, рег. № 12, место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)», рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011 г., III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 02, АО «АНХК», БГЭ, ЦЭТС, 2-ой тепловой район, объект 1824, к	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-01187-2019	29/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-413-2018 Воздухоохладитель промежуточный поз. 4.1, зав. № б/н, рег. № 1116, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1721, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-01184-2019	29/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-357-2018 Маслохолодильник поз. 15/4, зав. № н/у, рег. № 1719, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 199, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-01182-2019	29/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-557-2018 Теплообменник кислородно-фракционный поз. А5/3, зав. № 94, рег. № 1500-Т, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 199, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-01180-2019	29/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-877-2018 Теплообменник поз. Т-2, зав. № 13331, рег. № 8465, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22, АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект 1603, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-01177-2019	29/01/19
АО "АНХРС", 665813, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 13, Мартынов Михаил Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 52 подъемника автомобильного гидравлического ВС-22-01, зав. № 296 рег. № 25786, пс	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 01.08.2018	АЭ.16.03043.001,	67-ТУ-01138-2019	29/01/19
АО "АНХРС", 665813, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 13, Мартынов Михаил Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 48 подъемника автомобильного гидравлического ВС-22.01, зав. № 777 рег. № 26380, пс	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 01.08.2018	АЭ.16.03043.001,	67-ТУ-01137-2019	29/01/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 213-2018 Автомобильный стреловой кран КС-3577-3, зав. № 415, рег. № 22637 «С», Применяется на участке транспортном (производственный участок «Разрез»), ОПО (рег № А67-01698-0026 от 12.01.2007 г., IV класс опасности), Иркутская область, Черемховский район, с. Алехино, ГТУ, п/х, пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-01086-2019	28/01/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 214-2018 кран стреловой железнодорожный КЖДЭ-16, зав. № 544, рег. № 22646 «С», применяется Участок транспортный (производственный участок «Железнодорожный и автомобильный транспорт», ОПО (рег № А67-01698-0032 от 12.01.2007 г., IV класс опасности), Иркутская область, г.Черемхово, ул. Российская, уч. 8, пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-01083-2019	28/01/19
ООО "Инд Тимбер", 666781, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Хорошилова, владение 3, кабинет 2, 839563-40150, office-ind@ind-timber.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 307-18 кран автомобильный МКТ-25,5 зав. № 144, Местонахождение: 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, урочище «Толстый Мыс», пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003,	67-ТУ-01081-2019	28/01/19
ООО "Лигар Вуд", 665776, Иркутская область, г. Братск, жр Осиновский, здание П 23280301, Лядов А.И., 8-3953-324-929, ligarwood@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 342-18 кран козловой КК 20-32А зав. № 421, местонахождение: область Иркутская, город Братск, жилой район Осиновка, здание П 23 28 03 01, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003,	67-ТУ-01074-2019	28/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-537-2018 Сборник поз. Е-37/3, зав. № н/у, рег. № 493, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 13, АО «АНХК», ПНХ, цех № 39/61, объект 961, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-01061-2019	28/01/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-455-2018 Продувочная емкость поз. 22/3, зав. № 702, рег. № 207, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 78, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-01059-2019	28/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-243-2018 Хранилище поз. Е-7, зав. № б/н, рег. № 620, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, объект 343, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-01057-2019	28/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-241-2018 Хранилище для щелочи поз. Е-5, зав. № н/у, рег. № 618, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, установка 57/133, объект 343, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-01054-2019	28/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1181-2018 Сепаратор поз. С-1/1 зав. № 6, рег. № 281, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО «АНХК», НПП, цех № 18, установка 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6), их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-01051-2019	28/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1182-2018 Сепаратор поз. С-1/2 зав. № 5, рег. № 282, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО «АНХК», НПП, цех № 18, установка 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6), их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-01049-2019	28/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1342-2018 Емкость поз. Е-15, зав. № 3331, рег. № 208, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», ПМ, цех № 103, объект 117, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-01047-2019	28/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1343-2018 Емкость поз. Е-16, зав. № 3353, рег. № 209, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», ПМ, цех № 103, блок 123, объект 117, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-01045-2019	28/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1344-2018 Емкость дренажная поз. Е-5, зав. № 775, рег. № 706, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», ПМ, цех № 103, блок 123, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-01042-2019	28/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1157-2018 Емкость поз. Е-37 зав. № б/н рег. № 571, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО «АНХК», НПП, цех 18, установка 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6), их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-01039-2019	28/01/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1142-2018 Емкость поз. Е-8/2 зав. № 7920, рег. № 20316, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО «АНХК», НПП, цех № 18, установка 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6), их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-01037-2019	28/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-898-2018 Емкость поз. Е-7 зав. № 7873, рег. № 20284, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО «АНХК», НПП, цех № 18, установка 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6), их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-01035-2019	28/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-475-2018 Маслоотделитель I ступени поз. ГК-1, зав. № 61940, рег. № 1066, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект 1691, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-01033-2019	28/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-353-2018 Колонна нижняя поз. А7/4, зав. № 7, рег. № 1561-К, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 199, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-01005-2019	28/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1162-2018 Электродегидратор поз. Э-4/2 зав. № 1522 рег. № 20427, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО «АНХК», НПП, цех 18, установка 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6), их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-01003-2019	28/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1335-2018 Теплообменник поз. Т-5, зав. № 2772, рег. № 12003, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО «АНХК», ПМ, цех № 103, установка 332, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-01001-2019	28/01/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Сосинна Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2339/18-тд техническое устройство – «Абсорбер графитовый АГ-П-КА 60/20-16, Заводской № 50570/1989; Позиция № 10(5)» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка хлорного производства», рег. номер А19-07153-0102 (класс опасности - I) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001,	67-ТУ-00982-2019	25/01/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Сосинна Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2243/18-тд техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №445А; Регистрационный № 28517» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2, Иркутская область, г. Братск», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001,	67-ТУ-00980-2019	25/01/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Сосинна Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2297/18-тд техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №478; Регистрационный № 28571» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2, Иркутская область, г. Братск», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001,	67-ТУ-00978-2019	25/01/19

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2296/18-тд техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №541; Регистрационный № 28570» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2, Иркутская область, г. Братск», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001,	67-ТУ-00976-2019	25/01/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2295/18-тд техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №475; Регистрационный № 28569» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2, Иркутская область, г. Братск», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001,	67-ТУ-00975-2019	25/01/19
ООО "Спецтехника", 665714, Иркутская область, г. Братск, жр. Гидростроитель, ул. Енисейская, д.60а, кв.25, Семенов Василий Алексеевич. 8-9237013007, ma007ks@rambler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 380-э/18-006-эпб.ту крана стрелового автомобильного КС – 55713 - 1 зав. № 006 учетный № А67 – 00399 – 0002ПС, пс	ООО "Алтайстройдиагностика", Горбенко С. А., 8-3852-345672, altaystroydiagnostika@gmail.com	ДЭ-00-008497 от 29.12.2017	АЭ.16.02937.001,	67-ТУ-00972-2019	25/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 180228-02-171-1-2018-эпб.ту-р0767 Трубопровод обратной промтеплофикационной воды рег. № 3-64(20), место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)», рег. № А67-00371-0017, класс опасности III, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 22н, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, Блок главного энергетика Цех по эксплуатации тепловых сетей, 3 тепловой район, об. 85/8., к	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-00965-2019	25/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 180228-02-181-1-2018-эпб.ту-р0737 Трубопровод обратной теплофикационной воды рег. № 3-135, место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)», рег. № А67-00371-0017, класс опасности III, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Второй промышленный массив, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, Блок главного энергетика, Цех по эксплуатации тепловых сетей, 3 тепловой район, об. 85/8., к	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-00963-2019	25/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 180228-02-168-1-2018-эпб.ту-р0724 Трубопровод пара рег. № 8731, место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)», рег. № А67-00371-0017, класс опасности III, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, Блок главного энергетика, Цех по эксплуатации тепловых сетей, 1 тепловой район, об. 207., к	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-00960-2019	25/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 180228-02-169-1-2018-эпб.ту-р0725 Трубопровод пара рег. № 8764, место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)», рег. № А67-00371-0017, класс опасности III, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, Блок главного энергетика, Цех по эксплуатации тепловых сетей, 1 тепловой район, об. 207., к	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-00958-2019	25/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 180228-02-170-1-2018-эпб.ту-р0726 Трубопровод химически очищенной воды рег. № 1-88(3), место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)», рег. № А67-00371-0017, класс опасности III, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, Блок главного энергетика, Цех по эксплуатации тепловых сетей, 1 тепловой район, об. 207., к	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-00955-2019	25/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 180228-02-182-1-2018-эпб.ту-р0738 Трубопровод обратной теплофикационной воды рег. № 3-138, место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)», рег. № А67-00371-0017, класс опасности III, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Второй промышленный массив, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, Блок главного энергетика, Цех по эксплуатации тепловых сетей, 3 тепловой район, об. 85/8., к	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-00952-2019	25/01/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 180228-02-172-1-2018-эпб.ту-р0768 Трубопровод прямой теплофикационной воды рег. № 3-133, место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)», рег. № А67-00371-0017, класс опасности III, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Второй промышленный массив, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, Блок главного энергетика, Цех по эксплуатации тепловых сетей, 3 тепловой район, об. 85/8., к	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-00951-2019	25/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 180228-02-180-1-2018-эпб.ту-р0736 Трубопровод прямой теплофикационной воды рег. № 3-132, место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)», рег. № А67-00371-0017, класс опасности III, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Второй промышленный массив, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, Блок главного энергетика, Цех по эксплуатации тепловых сетей, 3 тепловой район, об. 85/8., к	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-00950-2019	25/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 180228-02-173-1-2018-эпб.ту-р0729 Трубопровод пара рег. № 8782, место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)», рег. № А67-00371-0017, класс опасности III, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Второй промышленный массив, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, Блок главного энергетика, Цех по эксплуатации тепловых сетей, 3 тепловой район, об. 85/8., к	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-00947-2019	25/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 180228-02-72-1-2018-эпб.ту-р0728 Трубопровод пара рег. № 8785, место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)», рег. № А67-00371-0017, класс опасности III, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Второй промышленный массив, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, Блок главного энергетика, Цех по эксплуатации тепловых сетей, 3 тепловой район, об. 85/8., к	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-00946-2019	25/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 180228-02-73-1-2018-эпб.ту-р0727 Трубопровод прямой и обратной теплофикационной воды рег. № 3-124(33), место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)», рег. № А67-00371-0017, класс опасности III, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Второй промышленный массив, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, Блок главного энергетика, Цех по эксплуатации тепловых сетей, 3 тепловой район, об. 85/8., к	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-00945-2019	25/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 180228-02-183-1-2018эпб.ту-р073 Трубопровод прямой теплофикационной воды рег. № 3-129, место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)», рег. № А67-00371-0017, класс опасности III, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Второй промышленный массив, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, Блок главного энергетика, Цех по эксплуатации тепловых сетей, 3 тепловой район, об. 85/8., к	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-00943-2019	25/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 180228-02-184-1-2018-эпб.ту-р0740 Трубопровод прямой теплофикационной воды рег. № 3-149, место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)», рег. № А67-00371-0017, класс опасности III, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Второй промышленный массив, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, Блок главного энергетика, Цех по эксплуатации тепловых сетей, 3 тепловой район, об. 85/8., к	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-00941-2019	25/01/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 180228-02-185-1-2018-эпб.ту-р0741 Трубопровод прямой и обратной теплофикационной воды, рег. № 4, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, АО «АНХК», Ремонтное производство, Цех по ремонту спецоборудования, об. 779., их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030, АЭ.16.01085.027, АЭ.16.01132.009,	67-ТУ-00938-2019	25/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 180228-02-17-1-2018-эпб.ту-р0734 Трубопроводы рег. № 211-2ВО, 211-2ВП, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, цех по МЦК, ПНХ , их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030, АЭ.16.01132.009,	67-ТУ-00909-2019	25/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 180228-02-176-1-2018-эпб.ту-р0732 Трубопроводы рег. № б/н, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, цех по МЦК, ПНХ. , их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030, АЭ.16.01132.009,	67-ТУ-00908-2019	25/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 180228-02-49-1-2018-эпб.ту-р0628 Трубопроводы рег. № 211-31ВО, 211-31ВП, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, цех по МЦК, ПНХ. , их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030, АЭ.16.01132.009,	67-ТУ-00907-2019	25/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 180228-02-43-1-2018-эпб.ту-р0622 Трубопроводы рег. № 211-4ВО, 211-4ВП, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, цех по МЦК, ПНХ , их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030, АЭ.16.01132.009,	67-ТУ-00906-2019	25/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 180228-02-44-1-2018-эпб.ту-р0623 Трубопроводы рег. № 211-5ВО, 211-5ВП, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, цех по МЦК, ПНХ , их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030, АЭ.16.01132.009,	67-ТУ-00905-2019	25/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 180228-02-46-1-2018-эпб.ту-р0625 Трубопроводы рег. № 211-9-1ВО, 211-9-2ВО, 211-9ВП, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, цех по МЦК, ПНХ , их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030, АЭ.16.01132.009,	67-ТУ-00904-2019	25/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 180228-02-47-1-2018-эпб.ту-р0626 Трубопроводы рег. № 211-10ВО, 211-10ВП, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, цех по МЦК , их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030, АЭ.16.01132.009,	67-ТУ-00895-2019	24/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 180228-02-54-1-2018-эпб.ту-р0633 Трубопровод пара в ОП-1 рег. № Пар-ОП-1, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, цех по МЦК, НПП, их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030, АЭ.16.01132.009,	67-ТУ-00894-2019	24/01/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 180228-02-55-1-2018-эпб.ту-р0634 Трубопровод пара в ОП-7 рег. № Пар-ОП-7, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, цех по МЦК, НПП, их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030, АЭ.16.01132.009,	67-ТУ-00893-2019	24/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 180228-02-167-1-2018-эпб.ту-р0723 Трубопровод пара в ОП-13 рег. № Пар-ОП-13, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, цех по МЦК, НПП, их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030, АЭ.16.01132.009,	67-ТУ-00891-2019	24/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 180228-02-52-1-2018-эпб.ту.р0631 Трубопровод пара в ОП-15 рег. № Пар-ОП-15, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, цех по МЦК, НПП , их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030, АЭ.16.01132.009,	67-ТУ-00890-2019	24/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 180228-02-51-1-2018-эпб.ту-р0630 Трубопроводы ПТВ в ОП-15 рег. № 15-ВП-1; 15-ВО-1; 15-ВП-2; 15-ВО-2, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, цех по МЦК, НПП , их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030, АЭ.16.01132.009,	67-ТУ-00889-2019	24/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 180228-02-13-1-2018-эпб.ту-р0550 Трубопроводы рег. № 211-11ВО, 211-11ВП, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, цех по МЦК , ПНХ, их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030, АЭ.16.01132.009,	67-ТУ-00888-2019	24/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 180228-02-164-1-2018-эпб.ту-р0720 Трубопроводы ПТВ в ОП-20 рег. № 20-ВП-1; 20-ВО-1, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, цех по МЦК, НПП, их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030, АЭ.16.01132.009,	67-ТУ-00886-2019	24/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1161-2018 Электродегидратор поз. Э-3/2 зав. № 1527 рег. № 20415, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО «АНХК», НПП, цех 18, установка 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6), их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00885-2019	24/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-392-2018 Конденсатор основной поз. 16/4, зав. № Н-1, рег. № 811, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1721, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00884-2019	24/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-145-2018 Ресивер поз. Р-2 (Е-4), зав. № 211, рег. № 11265, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 25, АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, объект 340/341, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00883-2019	24/01/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-419-2018 Ресивер воздуха КИП поз. 18(2), зав. № б/н, рег. № 1707, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1740, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00882-2019	24/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-410-2018 Маслоохладитель поз. 2.1, зав. № 1351, рег. № 1102, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1721, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00880-2019	24/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-521-2018 Фильтр всаса поз. Ф-9, зав. № 207, рег. № 1219, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект 1671, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00879-2019	24/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1110-2018 Аппарат воздушного охлаждения поз. Х-7, зав. № 9018 рег. № 280, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО «АНХК», НПП, цех № 18, установка 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6), их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00878-2019	24/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1112-2018 Аппарат воздушного охлаждения поз. Х-17, зав. № 9019 рег. № 294, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО «АНХК», НПП, цех № 18, установка 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6), их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00877-2019	24/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1432-2018 Холодильник поз. Х-2 зав. № 27 рег. № 12127, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка Л-35/11-1000, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00876-2019	24/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1433-2018 Холодильник поз. ХК-4 зав. № 521125 рег. № 28095, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка Л-35/11-1000, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00875-2019	24/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1434-2018 Холодильник поз. ХК-2 зав. № 008 рег. № 12129, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка Л-35/11-1000, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00874-2019	24/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1436-2018 Холодильник поз. Х-9 зав. № 949 рег. № 28140, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка Л-35/11-1000, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00862-2019	24/01/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1445-2018 Холодильник поз. МО-2 зав. № 21390 рег. № 28151, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка Л-35/11-1000, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00860-2019	24/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-271-2018 Ёмкость Е-18, зав № 7574, рег.№ 10, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, объект 225, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00856-2019	24/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-272-2018 Ёмкость Е-19, зав № 7573, рег.№ 11, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, объект 225, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00854-2019	24/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-273-2018 Холодильник I ступени компрессора ВК-1, зав № 1021, рег.№ 564, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, объект 225, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00852-2019	24/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-284-2018 Холодильник Х-5а, зав № 13, рег.№ 155, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, объект 225, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00850-2019	24/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 5-013-2018 Теплообменник Т-4, зав. № 887, рег. № 37, место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)», рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011 г., III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 02, АО «АНХК», БГЭ, ЦЭТС, 2-ой тепловой район, объект 1824, к	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00847-2019	24/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-503-2018 Ректификационная колонна поз. К-7, зав. № 988, рег. № 589, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект 1675, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-00839-2019	24/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-504-2018 Ректификационная колонна поз. К-10, зав. № 358, рег. № 859, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект 1675, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-00838-2019	24/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-511-2018 Емкость маслосодержащей воды поз. Е-21-1, зав. № 9476, рег. № 710, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект 115, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-00837-2019	24/01/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-535-2018 Сборник поз. Е-37/1, зав. № н/у, рег. № 492, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 13, АО «АНХК», ПНХ, цех № 39/61, объект 961, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-00836-2019	24/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-875-2018 Ректификационная колонна поз. К-34/3, зав. № н/у, рег. № 102, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 13, АО «АНХК», ПНХ, цех № 39/61, объект 961, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-00835-2019	24/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1413-2018 Емкость поз. Е-3а, зав. № 7369 рег.№ 205, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н, АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка А-37/3, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-00834-2019	24/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1486-2018 Емкость поз. Е-10, зав. № 120 рег.№ 634, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н, АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка А-37/3, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-00833-2019	24/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-256-2018 Ёмкость Е-7, зав № 6077, рег.№ 21325, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, объект 225, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-00831-2019	24/01/19
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-767-2018 Емкость поз. Е-77/2 зав. № 35633 рег. № 71-Б, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1927, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00824-2019	23/01/19
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1002-2018 Емкость поз. Е-16 зав. № 973 рег. № 28187-А, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1933, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00822-2019	23/01/19
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1706-2018 Фильтр поз. Ф-21 зав. № 2621 рег. № 29280-А, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1933, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00820-2019	23/01/19
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: Перфоратор пневматический «ПП-63В2»,инв. № 2,планируемое к применению на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Джегдакар» - месторождение(р.Вача от руч. Алта-Тарбах до разведочной линии 85), открытый и подземный способ добычи» (рег. № ОПО: А67-00066-0057 от 19.10.2010), г	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001,	67-ТУ-00810-2019	23/01/19

ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Перфоратор пневматический «ПП-63В2»,инв. №133,планируемое к применению на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Вача» (Алта-Тарбах)» (рег. № ОПО: А67-00066-0011 от 13.12.2001)Заказчик: ЗАО «Артель старателей «Витим», г	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001,	67-ТУ-00808-2019	23/01/19
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Перфоратор пневматический «ПП-63В2»,инв. №79,планируемое к применению на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Вача» (Алта-Тарбах)» (рег. № ОПО: А67-00066-0011 от 13.12.2001)Заказчик: ЗАО «Артель старателей «Витим», г	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001,	67-ТУ-00807-2019	23/01/19
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: Перфоратор пневматический «ПП-63В2»,инв. №65планируемое к применению на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Джегдакар» - месторождение(р.Вача от руч. Алта-Тарбах до разведочной линии 85), открытый и подземный способ добычи» (рег. № ОПО: А67-00066-0057 от 19.10.2010), г	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001,	67-ТУ-00805-2019	23/01/19
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: Перфоратор пневматический «ПП-63В2»,инв. №27,планируемое к применению на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Джегдакар» - месторождение(р.Вача от руч. Алта-Тарбах до разведочной линии 85), открытый и подземный способ добычи» (рег. № ОПО: А67-00066-0057 от 19.10.2010), г	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001,	67-ТУ-00804-2019	23/01/19
ООО "ТМ Байкал", 665420, Иркутская область, г. Свирск, ул. Прфосоюзная, 1, Говоров Сергей Николаевич, 8-395-73-2-10-95, 8-395-73-2-16-72, info@tmbaikal.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 43 крана стрелового автомобильного КС-3577-4, зав. № 3731 рег. № 20337, пс	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 01.08.2018	АЭ.16.03043.001,	67-ТУ-00803-2019	23/01/19
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: Перфоратор пневматический «ПП-63В2»,инв. №82,планируемое к применению на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Джегдакар» - месторождение(р.Вача от руч. Алта-Тарбах до разведочной линии 85), открытый и подземный способ добычи» (рег. № ОПО: А67-00066-0057 от 19.10.2010), г	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001,	67-ТУ-00802-2019	23/01/19
ООО "ТМ Байкал", 665420, Иркутская область, г. Свирск, ул. Прфосоюзная, 1, Говоров Сергей Николаевич, 8-395-73-2-10-95, 8-395-73-2-16-72, info@tmbaikal.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 42 крана козлового ККЛ-К-16-32-14-0,2-1,2-1,1, зав. № 183 рег. № 20336, пс	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 01.08.2018	АЭ.16.03043.001,	67-ТУ-00800-2019	23/01/19
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: Перфоратор пневматический «ПП-63В2»,инв. № 58,планируемое к применению на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Джегдакар» - месторождение(р.Вача от руч. Алта-Тарбах до разведочной линии 85), открытый и подземный способ добычи» (рег. № ОПО: А67-00066-0057 от 19.10.2010), г	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001,	67-ТУ-00798-2019	23/01/19
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Перфоратор пневматический «ПП-63В2»,инв. №83,планируемое к применению на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Вача» (Алта-Тарбах)» (рег. № ОПО: А67-00066-0011 от 13.12.2001)Заказчик: ЗАО «Артель старателей «Витим», г	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001,	67-ТУ-00797-2019	23/01/19
ООО "СК "СантисСтрой", 66452/8, Иркутская область, Иркутский район, рабочий поселок Маркова, Данилов Юрий Станиславович, 8-3952-56-36-39, santissstoy@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода горячей воды Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «СантисСтрой» от ТК-91-18сущ до многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями с подземными автостоянками, расположенного по адресу : Иркутская область, г. Иркутск, ул. 4-ая Железнодорожная (38:36:000033:34669) (класс опасности III), к	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002,АЭ.18.05496.001,	67-ТУ-00796-2019	23/01/19

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-321/17 техническое устройство «Газопровод низкого давления от узла 1 до узла 12 с вводами в дома 51, 52, 54, от узла 54 до К – 10, К – 7 с вводами в дома 26а, 26б, 28а, 28б, от К – 5, К – 3, К – 4, К – 11, К – 12, от К – 3 до К – 1, К – 4 с вводами в дома 36а, 36б, 37а, 37б, от узла 1 до узла 2 с вводами в дома 25 - 25а; от К – 7 до К – 10, К – 5, К – 12 с вводами в дома 26в, 27 - 27а, 32а, 32б, 32в микрорайона 15», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения Иркутская область, г. Ангарск» (рег. № А67 - 00088 - 0003) , гс	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 31.10.2018	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,АЭ.15.00212.001,АЭ.17.00212.004,	67-ТУ-00791-2019	23/01/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-313/17 техническое устройство «Газопровод низкого давления от К – 1 до К – 4 у дома 2 – 2а мкр. 6 до К – 3 по ул. Коминтерна, К – 2 по ул. Крупской до задвижки на фасаде дома 119 по ул. 40 лет Октября, до К – 4 у дома 4 кв. 96, у дома 104 квартала 94, К – 1 у дома 105 квартала 94 с вводами в дома 1, 2, 3, 4 квартала 96» принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения Иркутская область, г. Ангарск» (рег. № А67 - 00088 - 0003) , гс	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 31.10.2018	АЭ.16.01033.008,	67-ТУ-00790-2019	23/01/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-311/17 техническое устройство «Газопровод низкого давления от К – 1 у дома 8 квартала 73 до К – 18 у магазина «Синенький», К – 6 на перемычке в кв. 88, К – 9 у домов 2 – 5 с вводами в дома 1, 2, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17 квартала 81» принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения Иркутская область, г. Ангарск» (рег. № А67 - 00088 - 0003) , гс	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 31.10.2018	АЭ.16.01033.008,	67-ТУ-00788-2019	23/01/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-310/17 техническое устройство «Газопровод низкого давления от К – 7, К – 8 у дома 1 до К – 15 у дома 7, К – 18 на перемычке на квартал 81, К – 1 на перемычке кв. 86 в вводами у домов 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21 квартала 82» принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения Иркутская область, г. Ангарск» (рег. № А67 - 00088 - 0003) , гс	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 31.10.2018	АЭ.16.01033.008,	67-ТУ-00787-2019	23/01/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-312/17 техническое устройство «Газопровод низкого давления от К – 1 у дома 7 до К – 2 у дома 12 и К – 5 у дома 3 с вводами в дома 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 квартала 107» принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения Иркутская область, г. Ангарск» (рег. № А67 - 00088 - 0003) , гс	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 31.10.2018	АЭ.16.01033.008,	67-ТУ-00785-2019	23/01/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Газопровод низкого давления от К – 9 у дома 37, К – 2 у дома 98 с вводами в дома 31, 32, 33 – 33а, 34, 35 – 35а, 36 – 36а, 37, 38, 39, 40, 41 – 41а, 98 от К – 2 у дома 45 – 45а до К – 7 у дома 50, К – 7 к – 3 у дома 47, 47а и до кранов на вводах домов 43, 43а, 44 – 44а, 45 – 45а, 46а, 47 - 47а, 48, 49, 50 - 50а, 51 микрорайона 10; перемычка от К - 1а, К – 2, К – 2а в микрорайоне 10 до К – 1 в микрорайоне 11» принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения Иркутская область, г. Ангарск» (рег. № А67 - 00088 - 0003), гс	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 31.10.2018	АЭ.16.01033.008,	67-ТУ-00783-2019	23/01/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-319/17 техническое устройство «Газопровод низкого давления от К – 3, К – 1 у дома 17 до К – 2 у дома 96 и до задвижек на фасаде домов 28а, 100, 101, 91в, К – 7 у дома 85, К – 10 у дома 25 – 25а с вводами в дома 17, 18, 19 – 19а, 21 – 21а, 22, 23, 24, 25 – 25а, 26, 27 микрорайона 9; от узла 1 до К – 6, К – 2 с вводами в дома 85, 86а, 87а, 89, 90 – 90а, 96 микрорайона 9 и перемычка 9 мкр. – 12 мкр.» принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения Иркутская область, г. Ангарск» (рег. № А67 - 00088 - 0003) , гс	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 31.10.2018	АЭ.16.01033.008,	67-ТУ-00782-2019	23/01/19

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-318/17 техническое устройство «Газопровод низкого давления от К – 1 у домов 9 и 10, К – 2 у дома 8, К – 13 у дома 6 микрорайона 12 и задвижки на фасаде дома 15 с вводами в дома 1 – 2, 3, 4, 5, 6, 7-7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20 микрорайона 11», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения Иркутская область, г. Ангарск» (рег. № А67 - 00088 - 0003) , гс	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 31.10.2018	АЭ.16.01033.008,	67-ТУ-00781-2019	23/01/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Газопровод низкого давления от К – 6 в микрорайоне 13, К – 2 у дома 4 – 4а, от К – 2а у дома 11 – 11а до задвижки на фасаде дома 10-8, крана Ду100 на фасаде дома 92а и до кранов на домах 29, 30 с вводами в дома 1, 2, 3, 4 – 4а, 5, 6, 7, 11 – 11а, 12, 13, 14, 15 – 15а, 29, 30 микрорайона 8» принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения Иркутская область, г. Ангарск» (рег. № А67 - 00088 - 0003), гс	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 31.10.2018	АЭ.16.01033.008,	67-ТУ-00780-2019	23/01/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-322/17 техническое устройство «Газопровод низкого давления мкр. Китой», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Мкр. Китой (рег. № А67 – 00088 – 0052) , гс	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 31.10.2018	АЭ.16.01033.008,	67-ТУ-00779-2019	23/01/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Газопровод низкого давления от К – 2 у дома Б, К – 1 у дома А до К – 3 у дома 3 – 3а микрорайона 7, от К – 11 у дома 28 до К – 2 у дома 24 и до К – 4 у дома Б, от К – 1 у дома Г до К – 1 у дома 14а, К – 1а у дома 1 микрорайона 13 на перемычке до К – 1 у дома 14 и до задвижки на фасаде дома 15К с вводами в дома А, Б, В, Г, 3 – 3а, 4 – 4а, 5 – 5а, 6, 7, 8, 9 – 9а, 10, 11, 12 – 12а, 13, 14, 14а, 14б, 15к, 24, 28 микрорайона 7» принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения Иркутская область, г. Ангарск» (рег. № А67 - 00088 - 0003), гс	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 31.10.2018	АЭ.16.01033.008,	67-ТУ-00778-2019	23/01/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-073/17 техническое устройство «Газопровод низкого давления от ГУ-108», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Иркутск, пос. Молодежный» (рег. № А67 – 00088 – 0202) , гс	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 31.10.2018	АЭ.16.01033.008,	67-ТУ-00777-2019	23/01/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Газопровод низкого давления от К – 6 у дома 11 до К – 1а у дома 1 и до К – 3, К – 9 у дома 9 микрорайона 12 с вводами в дома 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 23 микрорайона 13; от К - 7 до узла 5 с вводами в дома 24, 24а, К -1 до узла 1 в вводами в дом 14а микрорайона 13», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения Иркутская область, г. Ангарск» (рег. № А67 - 00088 - 0003), гс	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 31.10.2018	АЭ.16.01033.008,	67-ТУ-00775-2019	23/01/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-314/17 техническое устройство «Газопровод низкого давления от К – 1, К – 4 у дома 3 до К- 7 микрорайона 6а, К – 2 у дома 1, К – 1а у дома 1 до К – 2 у дома 15, К – 4 у дома 21 и до задвижки на фасаде дома 16Г – 1 с вводами в дома 1, 2 – 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13 – 13а, 15 – 15а микрорайона 6» принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения Иркутская область, г. Ангарск» (рег. № А67 - 00088 - 0003) , гс	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 31.10.2018	АЭ.16.01033.008,	67-ТУ-00774-2019	23/01/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Газопровод низкого давления от ГУ-7», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Куйбышева, в районе жилого дома №18» (рег. № А67 – 00088 – 0181), гс	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 31.10.2018	АЭ.16.01033.008,	67-ТУ-00773-2019	23/01/19

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Резервуар (автоцистерна заправочная для сжиженного газа ППЦЗ-12-885М) ёмкостью 10,58 м3 зав. № 454 3029762, рег. № 18474», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Пункт газонаполнительный, Иркутская обл. г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 52, строение 15» (рег. № А67 – 00088 – 0011), гс	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 31.10.2018	АЭ.16.01033.008,	67-ТУ-00772-2019	23/01/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №530; Регистрационный № 28543» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2, Иркутская область, г. Братск», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.00526.009,АЭ.16.00526.007,	67-ТУ-00769-2019	23/01/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №503; Регистрационный № 28542» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2, Иркутская область, г. Братск», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.15.00212.001,	67-ТУ-00768-2019	23/01/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №461; Регистрационный № 28539» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2, Иркутская область, г. Братск», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.15.00212.001,	67-ТУ-00767-2019	23/01/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №482; Регистрационный № 28538» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2, Иркутская область, г. Братск», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.15.00212.001,	67-ТУ-00766-2019	23/01/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2239/18-тд техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №492; Регистрационный № 28513» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2, Иркутская область, г. Братск», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.15.00212.001,	67-ТУ-00765-2019	23/01/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №414; Регистрационный № 28537» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2, Иркутская область, г. Братск», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-00764-2019	23/01/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2240/18-тд техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №483; Регистрационный № 28514» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2, Иркутская область, г. Братск», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.15.00212.001,	67-ТУ-00763-2019	23/01/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №502; Регистрационный № 28541» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2, Иркутская область, г. Братск», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-00762-2019	23/01/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №525; Регистрационный № 28540» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2, Иркутская область, г. Братск», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.15.00212.001,	67-ТУ-00761-2019	23/01/19

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2258/18-тд техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №510; Регистрационный № 28532» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2, Иркутская область, г. Братск», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.15.00212.001,	67-ТУ-00760-2019	23/01/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №486; Регистрационный № 28536» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2, Иркутская область, г. Братск», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-00759-2019	23/01/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2259/18-тд техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №505; Регистрационный № 28533» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2, Иркутская область, г. Братск», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.15.00212.001,	67-ТУ-00758-2019	23/01/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №458; Регистрационный № 28535» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2, Иркутская область, г. Братск», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-00757-2019	23/01/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2270/18-тд техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №406; Регистрационный № 28544» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2, Иркутская область, г. Братск», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.15.00212.001,	67-ТУ-00756-2019	23/01/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №477; Регистрационный № 28534» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2, Иркутская область, г. Братск», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-00755-2019	23/01/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2273/18-тд техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №515; Регистрационный № 28547» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2, Иркутская область, г. Братск», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.15.00212.001,	67-ТУ-00754-2019	23/01/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №491; Регистрационный № 28558» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2, Иркутская область, г. Братск», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-00753-2019	23/01/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №497; Регистрационный № 28556» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2, Иркутская область, г. Братск», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.15.00212.001,	67-ТУ-00752-2019	23/01/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2277/18-тд техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №487; Регистрационный № 28551» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2, Иркутская область, г. Братск», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.15.00212.001,	67-ТУ-00751-2019	23/01/19

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Сосинна Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №504; Регистрационный № 28553» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2, Иркутская область, г. Братск», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-00750-2019	23/01/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Сосинна Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2275/18-тд техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №545; Регистрационный № 28549» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2, Иркутская область, г. Братск», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.15.00212.001,	67-ТУ-00749-2019	23/01/19
ООО "Байкальский завод металлоконструкций", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Известковая, 2, Гнебедюк Сергей Юргенович, 8-3952-50-55-85, info@bzm38.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 381 Кран козловой К 30-32 , заводской номер 125, регистрационный номер 18122, установлен на участке погрузо-разгрузочных работ, применяемый на территории ООО «Байкальский завод металлоконструкций» №А67-02368-001 (IV класс опасности), 666034, Иркутская область, город Шелехов, улица Известковая, дом 2, пс	ООО "Импульс", Дерунов А.Н., 8-495-740-65-70, oooimpuls2017@yandex.r	ДЭ-00-016656 от 09.06.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-00728-2019	22/01/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием Б10М.0101-ВН заводской номер 39076, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождения «Ыканское» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0008 от 31.03.2011 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.03195.001,	67-ТУ-00726-2019	22/01/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием Б10М.0101-ВН заводской номер 36962, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождения «Ыканское» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0008 от 31.03.2011 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-00725-2019	22/01/19
ООО "СОЮЗЭНЕРГОСЕРВИС", 664510, Иркутская область, Иркутский район, нп. Солнечный, ул. Ольховая, д.3, Лекомцев А.Е., 8-3952-403397, 959678a@gmail.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 44 кран стреловой автомобильный КС-55719Д-1 зав. № 051 уч. № А67-00342-0008пс, местонахождение – 38 664510, Иркутская обл., Иркутский р-н, нп. Солнечный, ул. Ольховая, д. 3, предназначен для производства монтажных и погрузочно-разгрузочных работ с обычными грузами на рассредоточенных объектах на ОПО «Участок транспортный» регистрационный № А67-03037-0001, пс	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 01.08.2018	АЭ.16.03043.001,	67-ТУ-00724-2019	22/01/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буровая установка ATLAS COPCO CM 760D заводской номер 76323, применяемая на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождения «Ыканское» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0008 от 31.03.2011 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-00723-2019	22/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1490-2018 Сепаратор поз. Е-1/1, зав. № 4491, рег. № 24220, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н, АО «АНХК», ПМ, цех 101, установка Г-24, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00722-2019	22/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1491-2018 Сепаратор поз. Е-9, зав. № 3148, рег. № 29291, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н, АО «АНХК», ПМ, цех 101, установка Г-24, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00721-2019	22/01/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 4243-Ж Трубопровод транспортирования промышленной воды от ввода воды от колодцев до газгольдера поз. 427а и обратный слив в колодец место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Объект 427а, установка 12, цех 12/44, ПНХ, АО «АНХК», х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001,АЭ.17.04092.001,АЭ.16.00149.004,АЭ.17.00144.001,	67-ТУ-00720-2019	22/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 4304 Трубопровод подачи конденсата пара от задвижки на эстакаде ряда «Б» в мешалку поз. М-2, в емкости поз. Е-6, Е-7, в сан. узел место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Объект 343, установка 57/133, цех 86/57, ПНХ, АО «АНХК», х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001,АЭ.17.04092.001,АЭ.16.00149.004,АЭ.17.00144.001,	67-ТУ-00719-2019	22/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1492-2018 Емкость поз. Е-17, зав. № 4428, рег. № 24193, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н, АО «АНХК», ПМ, цех 101, установка Г-24, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00718-2019	22/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1498-2018 Теплообменник поз. Т-7, зав. № Б-812, рег. № 11918, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н, АО «АНХК», ПМ, цех 101, установка Г-24, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00716-2019	22/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № б/н Трубопровод конденсата пара об. 306, 307, 1307 от об. 307 до об. 1307 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Объект 1307, установка 86, цех 86/57, ПНХ, АО «АНХК», х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001,АЭ.17.04092.001,АЭ.16.00149.004,АЭ.17.00144.001,	67-ТУ-00714-2019	22/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1499-2018 Холодильник поз. Т-8/1, зав. № Б-821, рег. № 24190, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н, АО «АНХК», ПМ, цех 101, установка Г-24, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00713-2019	22/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1500-2018 Холодильник поз. Т-8/2, зав. № Б-820, рег. № 25973, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н, АО «АНХК», ПМ, цех 101, установка Г-24, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00712-2019	22/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-14, зав. № 373, рег. № 29293 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н АО «АНХК», ПМ, цех 101, установка Г-24, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00711-2019	22/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1503-2018 Теплообменник поз. Т-10, зав. № 1297, рег. № 485, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н, АО «АНХК», ПМ, цех 101, установка Г-24, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00709-2019	22/01/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость буферная нагнетания БН-1, зав. № 1, рег. № 224-9 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н АО «АНХК», ПМ, цех 101, установка Г-24, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00708-2019	22/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость буферная нагнетания БН-2, зав. № 1, рег. № 224-9-1 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н АО «АНХК», ПМ, цех 101, установка Г-24, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00707-2019	22/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1504-2018 Холодильник поз. Т-16, зав. № 609, рег. № 1032, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н, АО «АНХК», ПМ, цех 101, установка Г-24, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00706-2019	22/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-1/4-2, зав. № 210034, рег. № 11923 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н АО «АНХК», ПМ, цех 101, установка Г-24, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00705-2019	22/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1494-2018 Емкость поз. Е-31, зав. № 105 рег.№ 18, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н, АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка Г-24, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-00704-2019	22/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор поз. Е-3/2, зав. № 694, рег. № 11925 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н АО «АНХК», ПМ, цех 101, установка Г-24, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00703-2019	22/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1495-2018 Емкость поз. Е-31а, зав. № б/н рег.№ 19, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н, АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка Г-24, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-00702-2019	22/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Газосепаратор поз. Е-41, зав. № 51, рег. № 11926 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н АО «АНХК», ПМ, цех 101, установка Г-24, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00701-2019	22/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-18/2, зав. № 3147, рег. № 29292 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н АО «АНХК», ПМ, цех 101, установка Г-24, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00700-2019	22/01/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр-пресс поз. Ф-1, зав. № 11, рег. № б/и место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н АО «АНХК», ПМ, цех 101, установка Г-24, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-00699-2019	22/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Газосепаратор поз. Е-16а, зав. № 59, рег. № 11913 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н АО «АНХК», ПМ, цех 101, установка Г-24, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00698-2019	22/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реактор поз. Р-2, зав. № 1, рег. № 11911 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н АО «АНХК», ПМ, цех 101, установка Г-24, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00697-2019	22/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1496-2018 Емкость поз. Е-42, зав. № 60-2 рег.№ 453, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н, АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка Г-24, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-00692-2019	22/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1497-2018 Емкость поз. Е-43, зав. № 60-1 рег.№ 454, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н, АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка Г-24, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-00691-2019	22/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1518-2018 Фильтр-пресс поз. Ф-3, зав. № 10, рег. № б/н, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н, АО «АНХК», ПМ, цех 101, установка Г-24, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-00690-2019	22/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1517-2018 Фильтр-пресс поз. Ф-2, зав. № 8, рег. № б/н, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н, АО «АНХК», ПМ, цех 101, установка Г-24, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-00689-2019	22/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1519-2018 Фильтр-пресс поз. Ф-4, зав. № 9, рег. № б/н, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н, АО «АНХК», ПМ, цех 101, установка Г-24, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-00688-2019	22/01/19
ИП Ковшова Яна Владимировна, 665719, Иркутская область, г. Братск, ул. Советская, 18-55, 8-3953-285-011	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник гидравлический МШТС-4МН зав. № 1133 рег. № 9611, пс	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 01.08.2018	АЭ.16.02937.001,	67-ТУ-00687-2019	22/01/19
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 19/01-19-ту/гр Перфоратор пневматический «ПП-63В2»,инв. №154,планируемое к применению на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Вача» (Алта-Тарбах)» (рег. № ОПО: А67-00066-0011 от 13.12.2001), г	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001,	67-ТУ-00686-2019	22/01/19

ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 18/01-19-ту/гр Перфоратор пневматический «ПП-63В2»,инв. №140,планируемое к применению на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Вача» (Алта-Тарбах)» (рег. № ОПО: А67-00066-0011 от 13.12.2001), г	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001,	67-ТУ-00685-2019	22/01/19
ООО "РН-Бурение", 119071, г. Москва, ул. Калужская М., 15,31, Виноградов Сергей Николаевич, 8-3952-798-745, 8-3952-798-746, kurtashovdv@ifrnb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте: технические устройства буровой установки «Уралмаш 3000 ЭУК-1М» зав.№13778 Участок ведения буровых работ Даниловский лицензионный участок рег. №А01-08709-0059, IV класс опасности. Местонахождение (адрес) ОПО: Иркутская область, Катангский район, нг	ООО "ИТР", Федулов Юрий Александрович, 8-343-271-04-58, itr.mail@yandex.ru	ДЭ-00-015342 от 13.04.2015	АЭ.16.02590.002,	67-ТУ-00684-2019	22/01/19
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 11/01-19-ту/гр Перфоратор пневматический «ПП-63В2»,инв. №88,планируемое к применению на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Джегдакар» - месторождение(р.Вача от руч. Алта-Тарбах до разведочной линии 85), открытый и под-земный способ добычи» (рег. № ОПО: А67-00066-0057 от 19.10.2010), г	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001,	67-ТУ-00683-2019	22/01/19
ООО "Газпром геологоразведка", 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Герцена, д.70, давыдов Алексей Владимирович, 8-3452-5409-54, 8-3452-5409-55, office@ggr.gazprom.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	устьевое оборудование разведочной скважины № Р-2Х, нг	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.01689.001,	67-ТУ-00682-2019	22/01/19
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 17/01-19-ту/гр Перфоратор пневматический «ПП-63В2»,инв. №141,планируемое к применению на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Вача» (Алта-Тарбах)» (рег. № ОПО: А67-00066-0011 от 13.12.2001), г	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001,	67-ТУ-00681-2019	22/01/19
ООО "Теплоснабжение", Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, микрорайон Восточный, дом 37, Ларченко Ф., 8-39542-6-12-86, baiktec@snabtp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Паропровод котлоагрегата БКЗ 160-100ф ст. №7, рег. №12879. Владелец ООО Теплоснабжение». Опасный производственный объект «Тепловая электростанция (ТЭЦ), осуществляющая производство тепловой и электрической энергии», рег. № А67-02994-0001, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, Промплощадка, Центр, к	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.18.04530.001,АЭ.16.01671.002,	67-ТУ-00680-2019	22/01/19
ООО "Теплоснабжение", Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, микрорайон Восточный, дом 37, Ларченко Ф., 8-39542-6-12-86, baiktec@snabtp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод питательной воды «Второй холодный стояк», рег. №12907. Владелец ООО Теплоснабжение». Опасный производственный объект «Тепловая электростанция (ТЭЦ), осуществляющая производство тепловой и электрической энергии», рег. № А67-02994-0001, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, Промплощадка, Центр, к	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.18.04530.001,АЭ.16.01671.002,	67-ТУ-00679-2019	22/01/19
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 15/01-19-ту/гр Перфоратор пневматический «ПП-63В2»,инв. №132,планируемое к применению на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Вача» (Алта-Тарбах)» (рег. № ОПО: А67-00066-0011 от 13.12.2001), г	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001,	67-ТУ-00678-2019	22/01/19
ООО "Теплоснабжение", Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, микрорайон Восточный, дом 37, Ларченко Ф., 8-39542-6-12-86, baiktec@snabtp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Паропровод от котлоагрегата БКЗ 160-100 ст. №9, рег. №12881. Владелец ООО Теплоснабжение». Опасный производственный объект «Тепловая электростанция (ТЭЦ), осуществляющая производство тепловой и электрической энергии», рег. № А67-02994-0001, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, Промплощадка, Центр, к	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.18.04530.001,АЭ.16.01671.002,	67-ТУ-00677-2019	22/01/19

ООО "Теплоснабжение", Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, микрорайон Восточный, дом 37, Ларченко Ф., 8-39542-6-12-86, baiktec@snabtp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод питательной воды к/а БКЗ 160-100 ст. №9, рег. №12890. Владелец ООО Теплоснабжение». Опасный производственный объект «Тепловая электростанция (ТЭЦ), осуществляющая производство тепловой и электрической энергии», рег. № А67-02994-0001, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, Промплощадка, Центр, к	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.18.04530.001,АЭ.16.01671.002,	67-ТУ-00676-2019	22/01/19
ООО "ЛБ", 236010, г. Калининград, ул. Ручейная, 7, Лебедев А.В., 8-3953-350-041, info@lesobalt-bratsk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой электрический специальный КК-20-32, зав. №597, рег. № 97906, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.02937.001,	67-ТУ-00675-2019	22/01/19
ООО "Слюдянское", 665904, Иркутская область, Слюядянский район, г. Слюдянка, ул. Ленина, 124, Ильенко Алексей Александрович, 8-39544-51-624, 8-39544-51-120, oooslud@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подогреватель сетевой кожухотрубный вертикальный 3-ВП-2-80-1,1/1,6 зав. № 5856 место расположения Группа котельных («Центральная», «Перевал», «Рудо».) (12) рег. № А67-02854-0001 от 20.11.2015, III класс опасности Иркутская область, г Слюдянка: (ул. Слюдяная, 4) ООО «Слюдянское», Котельная «Рудо», к	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 01.08.2017	АЭ.17.04215.001,	67-ТУ-00674-2019	22/01/19
ООО "Слюдянское", 665904, Иркутская область, Слюядянский район, г. Слюдянка, ул. Ленина, 124, Ильенко Алексей Александрович, 8-39544-51-624, 8-39544-51-120, oooslud@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подогреватель сетевой кожухотрубный горизонтальный 3-ГП-2-80-1,1/1,6 ст. № 1 ст. № 1 место расположения Группа котельных («Центральная», «Перевал», «Рудо».) (12) рег. № А67-02854-0001 от 20.11.2015, III класс опасности Иркутская область, г Слюдянка: (ул. Слюдяная, 4) ООО «Слюдянское», Котельная «Рудо», к	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 01.08.2017	АЭ.17.04215.001,	67-ТУ-00673-2019	22/01/19
ООО ГПК "НЕДРА", 665453, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, д.64, Павлов Владимир Лукич, 8-39543-6-87-98, nedra100@rambler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ иг-19.01.10-01 Паровой котел для установки ППУА-1600/100, рег.№ 8668, зав.№ 4334. Владелец: ООО ГПК «НЕДРА». Опасный производственный объект «Участок ведения буровых работ», рег. №: А67-03006-0001, III класс опасности, к	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005,	67-ТУ-00672-2019	22/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопроводы ПТВ в ОП-13 рег. № 13-ВП-1; 13-ВО-1 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, цех по МЦК, НПП, х	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,АЭ.16.01132.009,	67-ТУ-00671-2019	22/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопроводы ПТВ в ОП-7 рег. № 7-ВП-1; 7-ВО-1 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, цех по МЦК, НПП, х	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,АЭ.16.01132.009,	67-ТУ-00670-2019	22/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопроводы ПТВ в ОП-23 рег. № 23-ВП-1; 23-ВО-1 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, цех по МЦК, НПП, х	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,АЭ.16.01132.009,	67-ТУ-00669-2019	22/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопроводы ПТВ в ОП-1 рег. № 1-ВП-1; 1-ВО-1 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, цех по МЦК, НПП, х	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,АЭ.16.01132.009,	67-ТУ-00663-2019	21/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопроводы рег. № 211-12ВО, 211-12ВП место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, цех по МЦК, ПНХ, х	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,АЭ.16.01132.009,	67-ТУ-00661-2019	21/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопроводы рег. № 211-6ВО, 211-6ВП место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, цех по МЦК, ПНХ, х	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,АЭ.16.01132.009,	67-ТУ-00660-2019	21/01/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопроводы рег. № 211-14ВО, 211-14ВП место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, цех по МЦК, ПНХ, х	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,АЭ.16.01132.009,	67-ТУ-00659-2019	21/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопроводы рег. № 211-1ВО, 211-1ВП место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, цех по МЦК, ПНХ, х	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,АЭ.16.01132.009,	67-ТУ-00658-2019	21/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара в ОП-20 рег. № Пар-ОП-20 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, цех по МЦК, НПП, х	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,АЭ.16.01132.009,	67-ТУ-00657-2019	21/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара в ОП-23 рег. № Пар-ОП-23 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, цех по МЦК, НПП, х	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,АЭ.16.01132.009,	67-ТУ-00655-2019	21/01/19
АО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gennadiy.chistoforov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, зав. № 51-1203, рег. № 22996, АО "Кремний", ЭТО-1 место расположения: "Площадка отделения подготовки производства" рег. № А67-00234-0009 от 13.02.2015 г., IV класс опасности Иркутская область, Шелехов г., Южная ул., уч. №1, пс	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.01700.002,	67-ТУ-00654-2019	21/01/19
АО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gennadiy.chistoforov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, зав. № 40724, рег. № 22464, АО "Кремний" место расположения: "Площадка отделения подготовки производства" рег. № А67-00234-0009 от 13.02.2015 г., IV класс опасности Иркутская область, Шелехов г., Южная ул., уч. №1, пс	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.01700.002,	67-ТУ-00653-2019	21/01/19
АО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gennadiy.chistoforov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический грейферный КМГ-10-7К, зав. № 22484, рег. № 24651, АО "Кремний" место расположения: "Площадка отделения подготовки производства" рег. № А67-00234-0009 от 13.02.2015 г., IV класс опасности Иркутская область, Шелехов г., Южная ул., уч. №1, пс	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.01700.002,	67-ТУ-00650-2019	21/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник-захолаживатель поз. Т-1, зав. № 5052, рег. № 10 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011 г., III класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 52, АО «АНХК», БГЭ, 2-й тепловой район, объект 1651, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00644-2019	21/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник-захолаживатель поз. Т-2, зав. № 5053, рег. № 9 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011 г., III класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 52, АО «АНХК», БГЭ, 2-й тепловой район, объект 1651, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00643-2019	21/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ректификационная колонна поз. К-5, зав. № 996, рег. № 587 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53 АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект 1675, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-00642-2019	21/01/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ректификационная колонна поз. К-2, зав. № 993, рег. № 379 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53 АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект 1675, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-00640-2019	21/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер воздуха поз. Р-2, зав. № 370, рег. № 11278 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 12 АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, объект 314, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00639-2019	21/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслохолодильник поз. 15/2,зав. № н/у, рег. № 1718 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42 АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 199, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00638-2019	21/01/19
ООО "Производственная компания", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д.1, Подкаменный Д.В., 8-3952-25-33-77, optopk@inbox.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический 30/5, зав. № 70649, уч. № А67-00595-00018пс, ОПО (рег. № А67-02997-0001 от 28.03.2018 г., IV класс опасности, Цех № 1-10 эксплуатирующий подъёмные сооружения (14.1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул., Октябрьской революции 1) располагающееся по адресу: 38 , г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, 1, пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-00635-2019	21/01/19
ООО "Производственная компания", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д.1, Подкаменный Д.В., 8-3952-25-33-77, optopk@inbox.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический 20/5, зав. № 601558, уч. № А67-00595-00015пс, ОПО (рег. № А67-02997-0001 от 28.03.2018 г., IV класс опасности, Цех № 1-10 эксплуатирующий подъёмные сооружения (14.1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул., Октябрьской революции 1) располагающееся по адресу: 38 , г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, 1, пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-00634-2019	21/01/19
ООО "Производственная компания", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д.1, Подкаменный Д.В., 8-3952-25-33-77, optopk@inbox.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 207-2018 Кран мостовой электрический 20/5 зав. № 80857, уч. № А67-00595-00020пс, ОПО (рег. № А67-02997-0001 от 28.03.2018 г., IV класс опасности, Цех № 1-10 эксплуатирующий подъёмные сооружения (14.1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул., Октябрьской революции 1) располагающееся по адресу: 38 , г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, 1, пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-00632-2019	21/01/19
ООО "Производственная компания", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д.1, Подкаменный Д.В., 8-3952-25-33-77, optopk@inbox.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический 25/5, зав. № 70650, уч. № А67-00595-00023пс ОПО (рег. № А67-02997-0001 от 28.03.2018 г., IV класс опасности, Цех № 1-10 эксплуатирующий подъёмные сооружения (14.1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул., Октябрьской революции 1) располагающееся по адресу: 38 , г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, 1, пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-00631-2019	21/01/19
ООО "Производственная компания", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д.1, Подкаменный Д.В., 8-3952-25-33-77, optopk@inbox.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический 30/5 зав. № 601632, уч. № А67-00595-00016пс, ОПО (рег. № А67-02997-0001 от 28.03.2018 г., IV класс опасности, Цех № 1-10 эксплуатирующий подъёмные сооружения (14.1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул., Октябрьской революции 1) располагающееся по адресу: 38 , г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, 1, пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-00630-2019	21/01/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – Бак хранения соляной кислоты зав. № 12.2 0650/081038 рег. № 1, применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности – Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-11 (12), рег. № А67-00330-0033 от 06.02.2001г. Местонахождение - Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ТЭЦ-11, эксплуатируемом ПАО «Иркутскэнерго,филиалТЭЦ-11, х	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.04529.005,	67-ТУ-00627-2019	21/01/19

ООО "Производственная компания", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д.1, Подкаменный Д.В., 8-3952-25-33-77, optopk@inbox.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 170-пк Кран мостовой электрический, зав. № 653, уч. № А67-00595-00021пс, ОПО (рег. № А67-02997-0001 от 28.03.2018 г., IV класс опасности, Цех № 1-10 эксплуатирующий подъёмные сооружения (14.1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул., Октябрьской революции 1) располагающееся по адресу: 38 , г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, 1, пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-00626-2019	21/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1414-2018 Емкость поз. Е-4, зав. № 7374рег.№ 208, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н, АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка А-37/3, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-00625-2019	21/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1415-2018 Емкость поз. Е-5, зав. № 7373 рег.№ 197, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н, АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка А-37/3, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-00624-2019	21/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подогреватель воздуха поз. 90, зав. № 3304, рег. № 1533 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45 АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1740, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00623-2019	21/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслоохладитель ТДР-19-6 № 6 поз. 21, зав. № б/н, рег. № 1349 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45 АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1721, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00622-2019	21/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1412-2018 Емкость поз. Е-3, зав. № 7370 рег.№ 207, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н, АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка А-37/3, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-00621-2019	21/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Дренажная емкость растворителя поз. Е-2, зав. № 1, рег. № 27548 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32 АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект 115, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00620-2019	21/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость для отстоя воды и нефти поз. Э-5/1 зав. № 8084 рег. № 20548 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н АО «АНХК», НПП, цех 18, установка 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6), х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00619-2019	21/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1146-2018 Сборник поз. Е-14, зав. № 7943, рег. № 11, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО «АНХК», НПП, цех № 18, установка 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6), их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-00618-2019	21/01/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сборник орошения поз. Е-1 зав. № 10863, рег. № 24121 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н АО «АНХК», НПП, цех № 18, установка 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6), х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00617-2019	21/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1145-2018 Сборник поз. Е-13, зав. № 7936, рег. № 10, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО «АНХК», НПП, цех № 18, установка 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6), их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-00616-2019	21/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сборник орошения поз. Е-3 зав. № 10864, рег. № 20553 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н АО «АНХК», НПП, цех № 18, установка 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6), х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00615-2019	21/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Электродегидратор поз. Э-2/2 зав. № 1523 рег. № 20403 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н АО «АНХК», НПП, цех 18, установка 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6), х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00614-2019	21/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-879-2018 Колонна поз. К-13, зав. № б/н, рег. № 350-13, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, объект 350, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-00613-2019	21/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник вертикальный поз. 3/5, зав. № б/н, рег. № 12390 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23 АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 72, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00612-2019	21/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1657-2018 Емкость поз. Е-8, зав. № б/н рег.№ 1124, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 28н, АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка 70/12, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.02225.001,	67-ТУ-00608-2019	21/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод конденсата пара рег. № 12588 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 11 Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 11, АО «АНХК», ПНХ, цех 20/23-71, объект 1601, х	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,АЭ.16.01132.009,	67-ТУ-00598-2019	18/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод прямой промтеплофикационной воды рег. № 3-63(19) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Второй промышленный массив Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, Блок главного энергетика, Цех по эксплуатации тепловых сетей, 3 тепловой район, объект 85/8, к	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,АЭ.16.01132.009,	67-ТУ-00597-2019	18/01/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 13653 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 16 Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 16, АО «АНХК», ПНХ, цех 86/57, установка 1/14, объект 350, х	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,АЭ.16.01132.009,	67-ТУ-00596-2019	18/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод промтеплофикационной воды рег. № 8-46 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н, АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка 209, х	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,АЭ.16.01132.009,	67-ТУ-00595-2019	18/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод теплофикационной воды рег. № 86/57-4 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 16 Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 16, АО «АНХК», ПНХ, цех 86/57, установка 1-14, их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,АЭ.16.01132.009,	67-ТУ-00593-2019	18/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 86/57-21 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 12 Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 12, АО «АНХК», ПНХ, цех 86/57, объект 314, х	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.00154.004,	67-ТУ-00592-2019	18/01/19
ООО "ИНК-НефтеГазГеология", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, Ивашкевич Александр Викентьевич,, 8-3952-283-333, 8-3952-211-352, ngg@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемого на опасном производственном объекте: установка разведочного бурения УРБ-4Т, заводской № 426 инвентарный. № ВГК001204, принадлежащая ООО «ИНК-НефтеГазГеология» эксплуатируемой на ОПО «Участок геологоразведочных работ Аянский участок недр» рег. № А67-02069-0003 (3 класс опасности), г	ООО "НЦТО", Левченко А.В., 83466-455512, 8-3466459990, nc@ncto-nv.ru	ДЭ-00-006610 от 02.06.2017	АЭ.16.00154.004,	67-ТУ-00591-2019	18/01/19
ООО "ИНК-НефтеГазГеология", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, Ивашкевич Александр Викентьевич,, 8-3952-283-333, 8-3952-211-352, ngg@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемого на опасном производственном объекте: установка разведочного бурения УРБ-4Т, заводской № 410 инвентарный № ВГК005624, принадлежащая ООО «ИНК-НефтеГазГеология» эксплуатируемой на ОПО «Участок геологоразведочных работ Аянский участок недр» рег. № А67-02069-0003 (3 класс опасности), г	ООО "НЦТО", Левченко А.В., 83466-455512, 8-3466459990, nc@ncto-nv.ru	ДЭ-00-006610 от 02.06.2017	АЭ.16.00154.004,	67-ТУ-00590-2019	18/01/19
ООО "ИНК-НефтеГазГеология", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, Ивашкевич Александр Викентьевич,, 8-3952-283-333, 8-3952-211-352, ngg@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемого на опасном производственном объекте: установка разведочного бурения УРБ-4Т, заводской № 409 инвентарный № ВГК005343, принадлежащая ООО «ИНК-НефтеГазГеология» эксплуатируемой на ОПО «Участок геологоразведочных работ Аянский участок недр» рег. № А67-02069-0003 (3 класс опасности), г	ООО "НЦТО", Левченко А.В., 83466-455512, 8-3466459990, nc@ncto-nv.ru	ДЭ-00-006610 от 02.06.2017	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00589-2019	18/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслохолодильник поз. 15/3, зав. № н/у, рег. № 1716 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42 АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 199, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00588-2019	18/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Адсорбер поз. 3/2, зав. № 215-4, рег. № 11304 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45 АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1721, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00585-2019	18/01/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Расширительный бак для сбора конденсата пара поз. Е-47, зав. № б/н, рег. № 496 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 13 АО «АНХК», ПНХ, цех № 39/61, объект 961, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	А.Э.15.00212.003,А.Э.15.00212.001,	67-ТУ-00582-2019	18/01/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №533; Регистрационный № 28580» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	А.Э.15.00212.003,А.Э.15.00212.001,	67-ТУ-00579-2019	18/01/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №516; Регистрационный № 28581» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	А.Э.15.00212.003,А.Э.15.00212.001,	67-ТУ-00578-2019	18/01/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №538А; Регистрационный № 28585» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	А.Э.15.00212.003,А.Э.15.00212.001,	67-ТУ-00575-2019	18/01/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №522; Регистрационный № 28586» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	А.Э.15.00212.003,А.Э.15.00212.001,	67-ТУ-00573-2019	18/01/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №537; Регистрационный № 28567» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	А.Э.15.00212.003,А.Э.15.00212.001,	67-ТУ-00572-2019	18/01/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №539; Регистрационный № 28587» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	А.Э.15.00212.003,А.Э.15.00212.001,	67-ТУ-00570-2019	18/01/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №550; Регистрационный № 28588» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	А.Э.15.00212.003,А.Э.15.00212.001,	67-ТУ-00568-2019	18/01/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №528; Регистрационный № 28589» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	А.Э.15.00212.003,А.Э.15.00212.001,	67-ТУ-00565-2019	18/01/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №543; Регистрационный № 28590» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	А.Э.15.00212.003,А.Э.15.00212.001,	67-ТУ-00564-2019	18/01/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №549; Регистрационный № 28591» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	А.Э.15.00212.003,А.Э.15.00212.001,	67-ТУ-00563-2019	18/01/19

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №565; Регистрационный № 28468» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.15.00212.001,	67-ТУ-00562-2019	18/01/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №552; Регистрационный № 28469» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.15.00212.001,	67-ТУ-00561-2019	18/01/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №544; Регистрационный № 28470» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.15.00212.001,	67-ТУ-00560-2019	18/01/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №562; Регистрационный № 28471» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.15.00212.001,	67-ТУ-00559-2019	18/01/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №499; Регистрационный № 28472» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-00557-2019	18/01/19
ООО "Торговый Дом "Алика", 664037, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119, корпус А, Яковлева Ирина Владимировна, 8-3952-55-04-76, alika@alika.irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой электрический специальный КК 20-32 зав. № 527, рег. № 27276, принадлежащий ООО "ТД Алика" Место нахождения: Площадка козлового крана разгрузки контейнеров вагонов город Иркутск, станция Батарейная, улица 2-ая Батарейная, 2, абонентский ящик 46 ОПО рег. № А67-02664-0001, дата регистрации 09.08.2012 г., IV класс опасности, пс	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-00547-2019	17/01/19
АО "ФСК "Новый город", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ямская, д.4, Черняков В.И., 8-3952-500-101, 8-3952-204-609, office@ngirk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный передвижной КБ-403Б зав. № 2168, учет. № 25588, принадлежащий АО "ФСК "Новый город" Место расположения: Область Иркутская, город Иркутск, улица Р. Люксембург, дом 154А участок транспортный, ОПО рег. № А67-00329-0002 от 01.02.2001 г., IV класс опасности, ПС	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.00152.003,	67-ТУ-00546-2019	17/01/19
ООО "ЕС", 665010, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Октябрьская, д.67, Ульянов Е.А., 8-39563-52122, sheriff787@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран гидравлический автомобильный KATO NK-200A, зав.№ CT-20219, рег.№не присвоен место нахождения «Участок механизации», ООО «ЕС» адрес: 665010, Иркутская обл., г. Тайшет, ул. Октябрьская, д. 67, пс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.00152.003,	67-ТУ-00543-2019	17/01/19
ООО "ЕС", 665010, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Октябрьская, д.67, Ульянов Е.А., 8-39563-52122, sheriff787@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран гидравлический автомобильный KATO NK-200YS-S, зав.№ CT-20040YS-S, рег.№не присвоен место нахождения «Участок механизации», ООО «ЕС» адрес: 665010, Иркутская обл., г. Тайшет, ул. Октябрьская, д. 67, пс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-00542-2019	17/01/19
ООО "СТРОЙТЕХНИКА", 664048, Иркутская область, ул. Ярославского, д.366, кв. 35, Гранина В.А., 8-914-871-75-51, stroytexnika@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный с гидроприводом QY25K5, зав.№ LXGCPA325AA006113, рег.№не присвоен место нахождения «Участок механизации», ООО «Стройтехника» адрес: 664048, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Ярославского, д. 366, кв. 35, пс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-00540-2019	17/01/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электрофильтр №1, инв. №140008555, 4-я серия ДЭП филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул, Индустриальная, 4, м	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-00539-2019	17/01/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства: тележки для транспортировки вакуум-разливочных ковшей емкостью 4,5 т зав.№6, инв.№ 140000006005, зав.№7, инв.№ 140000006006, зав.№8, инв.№ 140000006007, зав.№9, инв.№ 140000006008, зав.№10, инв.№ 140000006009 ДЭП филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, м	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-00536-2019	17/01/19

ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: Лебёдка скреперная 55ЛС 2СМА(зав. № 120) эксплуатируемое на опасном производственном объекте Участок старательской добычи золота «Джегдакар»-месторождение(р.Вача от руч. Алта-Тарбах до разведочной линии 85), открытый и подземный способ добычи» (рег. № ОПО: А67-00066-0057 от 19.10.2010), г	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-00531-2019	17/01/19
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: Лебёдка скреперная 55ЛС 2СМА(зав. № 883) эксплуатируемое на опасном производственном объекте Участок старательской добычи золота «Джегдакар»-месторождение(р.Вача от руч. Алта-Тарбах до разведочной линии 85), открытый и подземный способ добычи» (рег. № ОПО: А67-00066-0057 от 19.10.2010), г	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001,	67-ТУ-00530-2019	17/01/19
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Лебёдка скреперная 55ЛС 2СМА (зав. № 140) эксплуатируемое на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Вача» (Алта-Тарбах)» (рег. № ОПО: А67-00066-0011 от 13.12.2001). Заказчик: ЗАО «Артель старателей «Витим», г	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001,	67-ТУ-00519-2019	16/01/19
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: Лебёдка скреперная 55ЛС 2СМА(зав. № 111) эксплуатируемое на опасном производственном объекте Участок старательской добычи золота «Джегдакар»-месторождение(р.Вача от руч. Алта-Тарбах до разведочной линии 85), открытый и подземный способ добычи» (рег. № ОПО: А67-00066-0057 от 19.10.2010), г	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001,	67-ТУ-00517-2019	16/01/19
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: Лебёдка скреперная 55ЛС 2СМА(зав. № 112) эксплуатируемое на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Вача» (Алта-Тарбах)» (рег. № ОПО: А67-00066-0011 от 13.12.2001). Заказчик: ЗАО «Артель старателей «Витим», г	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001,	67-ТУ-00514-2019	16/01/19
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Лебёдка скреперная 55ЛС 2СМА (зав. № 116) эксплуатируемое на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Вача» (Алта-Тарбах)» (рег. № ОПО: А67-00066-0011 от 13.12.2001). Заказчик: ЗАО «Артель старателей «Витим», г	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001,	67-ТУ-00513-2019	16/01/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колёсный погрузчик БелАЗ-7822-10 заводской номер 50, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождения «Ыканское» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0008 от 31.03.2011 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.03063.001,	67-ТУ-00508-2019	16/01/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-75473 заводской номер Y3B75473T60002086, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождения «Ыканское» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0008 от 31.03.2011 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-00506-2019	16/01/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колёсный погрузчик БелАЗ-7822-10 заводской номер 73, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождения «Высочайший» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0003 от 13.07.2004 г., II класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-00505-2019	16/01/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колёсный погрузчик МоАЗ-40484 заводской номер 10000583, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождения «Высочайший» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0003 от 13.07.2004 г., II класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-00502-2019	16/01/19

ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-75473 заводской номер Y3B75473P80003033, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождения «Высочайший» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0003 от 13.07.2004 г., II класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-00500-2019	16/01/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-75473 заводской номер Y3B75473CB0004042, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождения «Высочайший» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0003 от 13.07.2004 г., II класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-00499-2019	16/01/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-75473 заводской номер 2337, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождения «Высочайший» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0003 от 13.07.2004 г., II класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-00496-2019	16/01/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер 23018, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождения «Высочайший» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0003 от 13.07.2004 г., II класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-00494-2019	16/01/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колёсный погрузчик МоАЗ-40484 заводской номер 801, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождения «Ыканское» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0008 от 31.03.2011 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-00492-2019	16/01/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-75473 заводской номер Y3B75473LF0005025, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождения «Ыканское» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0008 от 31.03.2011 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-00490-2019	16/01/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор гидравлический CATERPILLAR 385C FS заводской номер CAT0385CCMMA00271, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождения «Высочайший» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0003 от 13.07.2004 г., II класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-00487-2019	16/01/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колёсный погрузчик БелАЗ-7822-10 заводской номер 0000027, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождения «Высочайший» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0003 от 13.07.2004 г., II класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-00486-2019	16/01/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №493; Регистрационный № 28498» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.15.00212.001,	67-ТУ-00479-2019	16/01/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №495; Регистрационный № 28502» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.15.00212.001,	67-ТУ-00478-2019	16/01/19

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №485; Регистрационный № 28507» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.15.00212.001,	67-ТУ-00477-2019	16/01/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №511; Регистрационный № 28550» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.15.00212.001,	67-ТУ-00476-2019	16/01/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №507; Регистрационный № 28546» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.15.00212.001,	67-ТУ-00475-2019	16/01/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №476; Регистрационный № 28530» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.15.00212.001,	67-ТУ-00474-2019	16/01/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №509; Регистрационный № 28545» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.15.00212.001,	67-ТУ-00473-2019	16/01/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2255/18-тд техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №452; Регистрационный № 28529» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-00464-2019	16/01/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2254/18-тд техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №473; Регистрационный № 28528» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-00462-2019	16/01/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2253/18-тд техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №479; Регистрационный № 28527» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-00461-2019	16/01/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2250/18-тд «Сушильный цилиндр Заводской №488; Регистрационный № 28524» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-00458-2019	16/01/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №481; Регистрационный № 28511» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.15.00212.001,	67-ТУ-00457-2019	16/01/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2248/18-тд техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №489; Регистрационный № 28522» ремяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-00456-2019	16/01/19

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2251/18-тд «Сушильный цилиндр Заводской №500; Регистрационный № 28525» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-00455-2019	16/01/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №536; Регистрационный № 28473» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.15.00212.001,	67-ТУ-00454-2019	16/01/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №490; Регистрационный № 28523» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.15.00212.001,	67-ТУ-00452-2019	16/01/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №540; Регистрационный № 28582» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.15.00212.001,	67-ТУ-00451-2019	16/01/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №521; Регистрационный № 28583» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.15.00212.001,	67-ТУ-00449-2019	16/01/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №547; Регистрационный № 28584» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.15.00212.001,	67-ТУ-00448-2019	16/01/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №494; Регистрационный № 28548» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.15.00212.001,	67-ТУ-00447-2019	16/01/19
АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 4, стр.1, Афанасин Владимир Анатольевич, (3955)508-601, acgk@angcem.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 397/08-2018 Кран мостовой электрический, зав. № 2731, рег. № 23449, принадлежащий АО "Ангарскцемент", Место расположения: 38, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 61, 38, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 35, ОПО: Площадка производственная, рег. № А67-00522-0001, 25.06.2001 г., IV класс опасности, пс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.00152.003,	67-ТУ-00392-2019	15/01/19
АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 4, стр.1, Афанасин Владимир Анатольевич, (3955)508-601, acgk@angcem.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 398/08-2018 Кран стреловой автомобильный КС-45717А-1, зав. № 0395, рег. № 25342, принадлежащий АО "Ангарскцемент", Место расположения: Россия, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 1, ОПО: Участок транспортный, рег. № А67-00522-0003, 25.06.2001 г., IV класс опасности, пс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.00152.003,	67-ТУ-00389-2019	15/01/19
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002, циклон поз. 87, х	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.02234.002,	67-ТУ-00382-2019	15/01/19
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый ппромышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002, контактный аппарат №5 поз. 7/5(3), х	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.02234.002,	67-ТУ-00380-2019	15/01/19

ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый ппромышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-1458-18 бак парового конденсата поз. 44., применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002, х	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.02234.002,	67-ТУ-00379-2019	15/01/19
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый ппромышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – мешалка-нейтрализатор №3 зав. №б/н, рег. №б/н, поз. 56/3, х	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.02234.002,АЭ.16.02220.003,	67-ТУ-00377-2019	15/01/19
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый ппромышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002, газовый холодильник-промыватель поз. 11/1(8), х	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.02234.002,АЭ.16.02220.003,	67-ТУ-00375-2019	15/01/19
ООО "Успех", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Нефтяников, д.3а, кв.16, Вандышев А.В., 8-914-0136100, ooo_uspekh@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 169/2018-и Кран автомобильный КС – 55722-3, зав. № 026, владелец ООО «Успех». Место нахождения: 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Нефтяников, д. 3А, кв. 16., пс	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 28.11.2018	АЭ.16.00887.001,	67-ТУ-00365-2019	15/01/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2175/18-тд техническое устройство – холодильник концевой 4ВМ10-100/8, позиция № 4(3), применяемое на опасном производственном объекте «Площадка хлорного производства», рег. номер А19-07153-0102 (класс опасности - I) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001,	67-ТУ-00273-2019	11/01/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2176/18-тд техническое устройство – холодильник концевой 4ВМ10-100/8, позиция № 4(2), применяемое на опасном производственном объекте «Площадка хлорного производства», рег. номер А19-07153-0102 (класс опасности - I) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001,	67-ТУ-00272-2019	11/01/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2177/18-тд техническое устройство – холодильник концевой 4ВМ10-100/8, позиция № 4(1), применяемое на опасном производственном объекте «Площадка хлорного производства», рег. номер А19-07153-0102 (класс опасности - I) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001,	67-ТУ-00271-2019	11/01/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2341/18-тд техническое устройство – «Воздушный испаритель тип RMP 800/4» Заводской № 11V1350 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка хлорного производства», рег. номер А19-07153-0102 (класс опасности - I) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001,	67-ТУ-00270-2019	11/01/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2342/18-тд техническое устройство – «Воздушный испаритель тип RMP 800/4» Заводской № 11V1351 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка хлорного производства», рег. номер А19-07153-0102 (класс опасности - I) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001,	67-ТУ-00269-2019	11/01/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2343/18-тд техническое устройство – «Воздушный испаритель тип RMP 800/4» Заводской № 11V1349 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка хлорного производства», рег. номер А19-07153-0102 (класс опасности - I) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001,	67-ТУ-00268-2019	11/01/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2344/18-тд техническое устройство – «Воздушный испаритель тип RMP 600/C10» Заводской № 11V1346 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка хлорного производства», рег. номер А19-07153-0102 (класс опасности - I) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001,	67-ТУ-00267-2019	11/01/19

ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности Разрез угольный по лицензии УОР 13121 ТЭ (Участок Головинский), (производственный участок «Разрез»), рег.№А67-01698-0035 Трансформаторы тока ТОП-0,66, зав. №№5922, 2023, 2923, год выпуска 2010, у	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-00242-2019	10/01/19
ООО "ФСК "Домстрой", 664510, Иркутская область, Иркутский район, пп. Солнечный, ул. Звездная, д.21, Красноштанов А.А., 8-3955-554-104, sekr@spmk-7.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте Эксплуатирующая организация: Общество с ограниченной ответственностью «Финансово-Строительная компания «ДомСтрой» Участок тепловой сети от УТ-6 до блок секции №35, к	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.17.04324.001,	67-ТУ-00241-2019	10/01/19
ООО "ФСК "Домстрой", 664510, Иркутская область, Иркутский район, пп. Солнечный, ул. Звездная, д.21, Красноштанов А.А., 8-3955-554-104, sekr@spmk-7.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте Эксплуатирующая организация: Общество с ограниченной ответственностью «Финансово-Строительная компания «ДомСтрой» Участок тепловой сети от УТ-5 до блок секции №33, к	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.17.04324.001,	67-ТУ-00240-2019	10/01/19
ООО "ХУР", 664037, Иркутский район, г. Иркутск, тер. Батарейная, Дробышев П.С., 8-3952-791000, info@omega.irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А, зав.№9246, у	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-00239-2019	10/01/19
ООО "ХУР", 664037, Иркутский район, г. Иркутск, тер. Батарейная, Дробышев П.С., 8-3952-791000, info@omega.irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буровой станок СБР-160/24А, зав. №488, у	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-00238-2019	10/01/19
ООО "ХУР", 664037, Иркутский район, г. Иркутск, тер. Батарейная, Дробышев П.С., 8-3952-791000, info@omega.irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А, зав.№8147, у	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-00237-2019	10/01/19
ООО "ХУР", 664037, Иркутский район, г. Иркутск, тер. Батарейная, Дробышев П.С., 8-3952-791000, info@omega.irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-4,6Б, зав.№6444, у	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-00235-2019	10/01/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – Башня высокой концентрации № 2 позиция № 10-32/2, регистрационный № 112011 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III), АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-00234-2019	10/01/19
ООО "СК Форт-М", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 72, д.8, кв.66, Гловюк А.Л., 8-3953-63180, sk.fort.m@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран-манипулятор UNIC UR 334 заводской номер А128811, регистрационный номер б/н, применяемый: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 47, строение 1/4, на основании договора аренды № 52/14 от 30.04.2014 г., пс	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstructor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001,	67-ТУ-00233-2019	10/01/19
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Сосуд, работающий под давлением – Деаэрационная колонка зав. № 82.2281, рег. № 29714, х	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.17.04092.001,АЭ.17.04333.001,	67-ТУ-00231-2019	10/01/19
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Сосуд, работающий под давлением – Деаэратор зав. № 82.2282, рег. № 29713, х	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.17.04092.001,АЭ.17.04333.001,	67-ТУ-00230-2019	10/01/19

ООО "Великий Восток", 353680, Краснодарский край, район Ейский, г. Ейск, переулок Береговой 3-й, д.4, Сухачов Александр Юрьевич, 8-3953-35-07-06, 8-3953-20-0-62, bratsklestg@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой ККС-10 зав. № 3839, уч. № А30-00239-003ПС ООО «Великий Восток», ОПО: Площадка нижнего склада рег. № А30-08035-0001 от 25.08.2015, IV класс опасности Местонахождение: Российская Федерация, Иркутская область, город Братск, П 21330000, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002,	67-ТУ-00206-2019	10/01/19
ООО "Великий Восток", 353680, Краснодарский край, район Ейский, г. Ейск, переулок Береговой 3-й, д.4, Сухачов Александр Юрьевич, 8-3953-35-07-06, 8-3953-20-0-62, bratsklestg@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КК-20-32 зав. № 522, уч. № А30-00239-002ПС ООО «Великий Восток», ОПО: Площадка нижнего склада рег. № А30-08035-0001 от 25.08.2015, IV класс опасности Местонахождение: Российская Федерация, Иркутская область., город Братск, П 21330000, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002,	67-ТУ-00205-2019	10/01/19
ООО "Великий Восток", 353680, Краснодарский край, район Ейский, г. Ейск, переулок Береговой 3-й, д.4, Сухачов Александр Юрьевич, 8-3953-35-07-06, 8-3953-20-0-62, bratsklestg@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой ККС-10Т25-32-У1 зав. № 01224, уч. № А30-00239-001ПС ООО «Великий Восток», ОПО: Площадка нижнего склада рег. № А30-08035-0001 от 25.08.2015, IV класс опасности Местонахождение: Российская Федерация, Иркутская область, город Братск, П 21330000, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002,	67-ТУ-00203-2019	10/01/19
ООО "КБЖБ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, Единая база тер., Машкин Виктор Павлович, 8-3953-409-630, 8-3953-36-53-61, priem@kbzb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 54 рег. № 97809 ООО «Комбинат Братскжелезобетон» ОПО: Площадка по производству строительных материалов и конструкций рег. № А67-02560-0001 от 23.12.2011 г., IV класс опасности Местонахождение: Российская федерация, Иркутская область, 665709, г. Братск, Единая база, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002,	67-ТУ-00202-2019	10/01/19
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-987-2018 Емкость поз. Е-139 зав. № 36, рег. № 10-Б, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1927, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-00161-2019	10/01/19
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-986-2018 Емкость поз. Е-138 зав. № 33, рег. № 12-Б, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1927, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-00159-2019	10/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-239-2018 Хранилище для щелочи поз. Е-3, зав. № н/у, рег. № 616, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, установка 57/133, объект 343, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-00157-2019	10/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Хранилище для щелочи поз. Е-4, рег. № 617, зав. № н/у место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23 АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, объект 343, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-00156-2019	10/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-1х, зав. № 7/618/66, рег. № 11199 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43 АО «АНХК», ПНХ, цех № 39/61, объект 139, блоки 131, 140, 140/0, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-00154-2019	10/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-1г, зав. № 7/618/33, рег. № 6336 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43 АО «АНХК», ПНХ, цех № 39/61, объект 139, блоки 131, 140, 140/0, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-00151-2019	10/01/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Хранилище для щелочи поз. Е-1, зав. № б/н, рег. № 614 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23 АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, установка 57/133, объект 343, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-00150-2019	10/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор С-3 зав. № 5399, рег.№ 21346 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, объект 225, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00148-2019	10/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ёмкость Б-4 зав. № 6115, рег.№ 21243 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, объект 225, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00146-2019	10/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник Т-9, зав № 502, рег.№ 724 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, объект 225/1, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00144-2019	10/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-2, зав. № 6, рег. № 133 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42 АО «АНХК», ПНХ, цех 20/23-71, объект 179, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00143-2019	10/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер поз. РВ-1, зав. № 131, рег. № 11558 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22 АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, установка 71/72, объект 1603, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00140-2019	10/01/19
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Отделитель низкого давления поз. ЕФ-202/4 зав.№ 2 (Заказ 2006.363), рег.№ 28256-А место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1075, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00139-2019	10/01/19
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-1 зав.№ 2 Т69, рег.№ 1782-Т место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1581, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00137-2019	10/01/19
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-10 зав.№ 23479, рег.№ 28363-А место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1926, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00136-2019	10/01/19

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аккумулятор поз. Е-17 зав.№ 2005.773КТ1, рег.№ 28414-А место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1933, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00135-2019	10/01/19
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз.Е-145, зав. № 2087, рег. № 46-В место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00133-2019	10/01/19
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-143 зав.№ 2088, рег.№ 41 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00132-2019	10/01/19
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-142 зав.№ 2089, рег.№ 40-Б место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00130-2019	10/01/19
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аккумулятор поз.Е-18, зав. № 2005.773КТ2, рег. № 28415-А место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1933, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00129-2019	10/01/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Сосинна Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1054-2018 Сборник полимерного остатка поз. 338/1, зав. № б/н, рег. № 176074, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0001 от 26.07.2007г., II класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг» Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ПРиЭ, ЛХЦ, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-00104-2019	10/01/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Сосинна Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-91-2018 Теплообменник колонны осушки хлорного газа поз. II 53 В 2-1, зав. № б/н, рег. № С1-35, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 1, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00103-2019	10/01/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Сосинна Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-887-2018 Варочный котел «Камюр», зав. № ТК-1560, рег. № 28432, место расположения «Площадка производства целлюлозы», рег. № А19-07153-0007 от 26.07.2007г., III класс опасности, Иркутская область, г. Братск, Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ПЛЦ, ВОЦ, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00102-2019	10/01/19
ООО "Глинки", 665351, Иркутская область, Зиминский район, территория 1 км. Северо-восточнее с. Глинки, Кудряшов Г.А., 8-39554-31261, ugo2222@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трактор Б 10М.0102-ЕН, зав. №41912 Местонахождение объекта: Разрез угольный, А67-01032-0002, 10.08.2018г., III 38, Иркутская область, Зиминское районное муниципальное образование, Зиминское лесничество, Буринское участковое лесничество, Технический участок № 3 (совхоз «Глинкинский», квартал № 150 (выделы 22ч, 24ч, 27ч, 30ч), у	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-00097-2019	09/01/19

ООО "Глинки", 665351, Иркутская область, Зиминский район, территория 1 км. Северо-восточнее с. Глинки, Кудряшов Г.А., 8-39554-31261, ugo2222@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Грузовой самосвал КамАЗ 6520-73, VIN: XTC652004E1297160 Местонахождение объекта: Разрез угольный, А67-01032-0002, 10.08.2018г., III 38, Иркутская область, Зиминское районное муниципальное образование, Зиминское лесничество, Буринское участковое лесничество, Технический участок № 3 (совхоз «Глинкинский», квартал № 150 (выделы 22ч, 24ч, 27ч, 30ч), у	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-00094-2019	09/01/19
ООО "Глинки", 665351, Иркутская область, Зиминский район, территория 1 км. Северо-восточнее с. Глинки, Кудряшов Г.А., 8-39554-31261, ugo2222@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 344/ани-эту/24-18-03 Грузовой самосвал КРАЗ 65055-0000054-02, VIN: Y7A650550B0814468, Местонахождение объекта: Разрез угольный, А67-01032-0002, 10.08.2018г., III класс опасности, 38, Иркутская область, Зиминское районное муниципальное образование, Зиминское лесничество, Буринское участковое лесничество, Технический участок № 3 (совхоз «Глинкинский», квартал № 150 (выделы 22ч, 24ч, 27ч, 30ч), у	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-00093-2019	09/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 400-18 кран мостовой зав. № 363, рег. № 22449 «С», АО «Саянскхимпласт», ОПО: «Участок службы складской логистики», рег. № А67-00450-0005 от 28.03.2001, IV класс опасности, Местонахождение: Российская Федерация, Иркутская область, Саянск г., Промплощадка; Иркутская область, Саянск г., Промплощадка транспортно-складской цех, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002,	67-ТУ-00090-2019	09/01/19
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр поз. Ф-19 зав.№ 92516, рег.№ 28196-А место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1933, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00088-2019	09/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-280-2018 Буферная емкость (всаса) компрессора ПК-2 зав. № 35, рег.№ 181, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, объект 225, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00087-2019	09/01/19
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-23 зав.№ 2.7083.107/23680, рег.№ 52-В место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928н, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00086-2019	09/01/19
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-141 зав.№ 2086, рег.№ 39-В место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00084-2019	09/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1521-2018 Емкость поз. Е-14, зав. 7381 рег.№ 633, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н, АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка А-37/3, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00083-2019	09/01/19
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-146 зав. № 2090, рег. № 45-Б место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00081-2019	09/01/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-18, зав. № 43 рег. № 27760 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н АО «АНХК», НПП, цех № 18, установка 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6), х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, ВАСИЛЬЕВ ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ,АЭ .16.00202.003,	67-ТУ-00079-2019	09/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1525-2018 Теплообменник поз. Т-5/2, зав. № 7637, рег. № 21403, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н, АО «АНХК», ПМ, цех 101, установка А-37/3, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00078-2019	09/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1524-2018 Теплообменник поз. Т-5А/1, зав. № 7638, рег. № 2140, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н, АО «АНХК», ПМ, цех 101, установка А-37/3, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00076-2019	09/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ёмкость Б-1 зав. № 5567, рег.№ 21367 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, объект 225, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00074-2019	09/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1526-2018 Теплообменник поз. Т-5/1, зав. № 7672, рег. № 21405, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н, АО «АНХК», ПМ, цех 101, установка А-37/3, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00073-2019	09/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1527-2018 Теплообменник поз. Т-2А/1, зав. № 499, рег. № 11890, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н, АО «АНХК», ПМ, цех 101, установка А-37/3, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00072-2019	09/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Электронагреватель поз.92, зав. № 04, рег. № 1526 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45 АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1740, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00071-2019	09/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конденсатор вакуумный поз. Т-69, зав. № 635, рег. № 289 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н АО «АНХК», НПП, цех № 18, установка 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6), х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00069-2019	09/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конденсатор вакуумный поз. Т-70, зав. № 677, рег. № 290 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н АО «АНХК», НПП, цех № 18, установка 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6), х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00068-2019	09/01/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник Х-10, зав № 513, рег.№ 725 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, объект 225/1, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00067-2019	09/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ёмкость Б-3 зав. № 5802, рег.№ 50 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, объект 225, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00066-2019	09/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ёмкость Б-2 зав. № 5801, рег.№ 48 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, объект 225, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00065-2019	09/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буферная емкость (всаса) компрессора ПК-1 зав. № 31, рег.№ 183 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, объект 225, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00064-2019	09/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буферная емкость (нагнетания) компрессора ПК-2 зав. № 35, рег.№ 180 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, объект 225, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00063-2019	09/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр А-24, зав № 5784, рег.№ 53 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, объект 225, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00061-2019	09/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр А-23, зав № 5783, рег.№ 52 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, объект 225, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00060-2019	09/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Газосепаратор поз. Е-19, зав. № 782 рег.№ 118888 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка А-37/3, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00059-2019	09/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конденсатосборник поз. Е-15, зав. № 934 рег.№ 21146 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка А-37/3, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00058-2019	09/01/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник поз. Т-12, зав. № 132401, рег. № 21327 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н АО «АНХК», ПМ, цех 101, установка А-37/3, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00057-2019	09/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-104, зав. № 296, рег. № 11902 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н АО «АНХК», ПМ, цех 101, установка А-37/3, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00056-2019	09/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-254-2018 Буферная емкость Б-7 зав. № 5572, рег.№ 72, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, объект 225, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00055-2019	09/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-103, зав. № 297, рег. № 11901 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н АО «АНХК», ПМ, цех 101, установка А-37/3, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00054-2019	09/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-487-2018 Бак аварийной продувки поз. ГК-2, зав. № 8, рег. № 794, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект 1670, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00053-2019	09/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр поз. Ф-4, зав. № б/н рег.№645 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка А-37/3, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-00052-2019	09/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-513-2018 Холодильник гидроприводной жидкости поз. Т-3, зав. № 1, рег. № 401, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект 1671, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00051-2019	09/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буферная емкость (нагнетания) компрессора ПК-1 зав. № 31, рег.№ 182 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, объект 225, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00050-2019	09/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник Т-8, зав № 501, рег.№ 723 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, объект 225/1, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00049-2019	09/01/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-529-2018 Конденсатор поз. Т-36/1, зав. № 385, рег. № 12433, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 13, АО «АНХК», ПНХ, цех № 39/61, объект 961, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00048-2019	09/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ребойлер И-102/2, зав № 311, рег.№ 12100 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, объект 225/1, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00047-2019	09/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-148-2018 Каплеотделитель синтез-газа поз. Е-1, зав. № 1006/68, рег. № 6444, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», ПНХ, цех № 39/61, блок 140, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00046-2019	09/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ребойлер И-102/1, зав № 310, рег.№ 12099 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, объект 225/1, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00045-2019	09/01/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-185-2018 Испаритель сернистого ангидрида поз. 272(2), зав. № б/н, рег. № б/н, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 2, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00044-2019	09/01/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-163-2018 Блок охлаждения пульпы поз. 91(2), зав. № б/н, рег. № 3-03а-32, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 3, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00043-2019	09/01/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-69-2018 Испаритель сернистого ангидрида поз. 272(1), зав. № б/н, рег. № б/н, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК, Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 2, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-00042-2019	09/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 650/18-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка компрессорной станции (головная компрессорная станция (ГКС) рег. № А67-00450-0013, класс опасности – III. Документация № 06-567-ГКС «Схема электропитания на щитах управления КИП» Головная компрессорная станция АО «Саянскхимпласт» , х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004,	67-ТП-01503-2019	31/01/19

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 645/18-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка химического производства (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I. Документация № 04-2060-204 «Т-302D замена» Производство ВХ Акционерное общество «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004,	67-ТП-01501-2019	31/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 643/18-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка химического производства (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I. Документация № 04-2074-202/100 «Замена анализаторов поз. ARA- 14102-2 и ARA-14102-3» Производство ВХ АО «СХП», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004,	67-ТП-01499-2019	31/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 640/18-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка химического производства (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I. Документация № 04-2067-202/400 «Замена насоса Р-404В» Производство ВХ, Акционерное общество «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004,	67-ТП-01498-2019	31/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 637/18-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка химического производства (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I. Документация № 05-821-255/2000 «Замена насоса поз. PS-2011A» Производство ПВХ Акционерное общество «Саянскхимпласт» , х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004,	67-ТП-01497-2019	31/01/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 07012.011/0027-10-18 документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-9» ПАО «Иркутскэнерго», филиал ТЭЦ-9 (регистрационный №А67-00330-0009, III класс опасности). «Сооружения для передачи паровых нагрузок, химически очищенной воды и возврата конденсата с участка №1 ТЭЦ-9 на участок ТЭЦ-9. 1) «Обессоливающая установка 2-х ступ. обессоливание пр. 950 т/ч (Инв. №9141446)». Техническое перевооружение 1 очереди ХВО». 2) «Обессоливающая установка (Инв. №9141345)». Техническое перевооружение 2 очереди ХВО» 3) «Конденсатомаслоочистка (Инв. №9141447)». Техническое перевооружение конденсатомаслоочистки» (шифр ИЭ.00163.18), к	ООО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.А., 8*383-3558153, 8-3833555492, contacts@diasib.com	ДЭ-00-016633 от 07.06.2017	АЭ.17.01898.001, АЭ.16.01889.002,	67-ТП-01231-2019	29/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 445/пд-тп/18 документации на техническое перевооружение: «Системы противоаварийной защиты объектов цеха 11 НПЗ АО «АНХК». Техническое перевооружение» опасного производственного объекта – «Площадка участка основного производства» АО «АНХК», расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, населённый пункт Первый промышленный, квартал 63, д. 2. Шифр 1298/3130016/0173Д-Р-000.000.000-ТХ-ПЗ-001. Рег. № ОПО: А67-00371-0001. Дата регистрации: 22.02.2001 г. Класс опасности: I, их	ЗАО "МЦПЭ", Игнатьев А.А., 8-495-2807818, mcpe@mcpe.ru	ДЭ-00-010723 от 17.03.2017	АЭ.17.00212.004,	67-ТП-01229-2019	29/01/19

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 067-пд-18 документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта – «Техническое перевооружение площадки нефтебазы по хранению и перевалки нефтепродуктов, Иркутская область, г. Усть-Илимск, Модернизация АЗС № 2 и приобретение КАЗС взамен АЗС № 6», шифр 010(Р)-(ЦС-07у-18/1805)-000, х	ООО НПО "ПрофЭксперт", Шакиров И.Д., 8-917-753-1811, 8-347-236-03-39, shid71@mail.ru	ДЭ-00-014885 от 22.05.2017	АЭ.16.01725.009,	67-ТП-01226-2019	29/01/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 173-тп-2018 документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Участок трубопроводов теплосети от ТК-7в до ТК-1-15в, ТК-27в, ТК-6д, ТК-11д (3 коллектор)», регистрационный № А67-00330-0181, III класса опасности, «Тепловая сеть 3 коллектора от ТК-15В до ТК-18В-6 (Инв. №22130552)». Филиал ПАО «Иркутскэнерго» Ново-Иркутская ТЭЦ, к	ООО "ЦЕНТР ЭПБ", Бусаров Андрей Владимирович, 8-843-265-00-40, 8-843-514-64-40, сутеукзи"ьфшдюкг	ДЭ-00-014933 от 19.08.2014	АЭ.16.00803.005,	67-ТП-00727-2019	22/01/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Цех литейный (алюминий)», рег. № А67-00149-0023, II класс опасности, филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов «Модернизация миксера №3 с установкой дополнительной створки под установку печного рафинирования RFI в ДЛП» Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул, Индустриальная, 4, м	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.002,	67-ТП-00537-2019	17/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	окументация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – подземное хранилище газа (ГП (ЭТХ)) рег. № А67-00450-0014, класс опасности – I Документация № 06-572-ЭТХ «Замена электроконтактных манометров» Газовое производство, этиленохранилище АО «СХП» , х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004,	67-ТП-00482-2019	16/01/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства целлюлозы №2, Иркутская область, г. Братск, рег. № А19-07153-0003 класс опасности – III Документация № 10793-2-41-13 «Перетрассировка подающего трубопровода теплосети склада готовой продукции ХЛЦ» ДУЦП. Складская служба. Складской участок. ГП ХЛЦ Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004,	67-ТП-00481-2019	16/01/19
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АЗП» «Площадка производства олефинов» (рег. номер А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001) «Цех 121/130, объект 1997. Организация межблочной дистанционной отсекающей арматуры» (шифр ЗП 6739.00.000), х	ООО "ТЭК", 129019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 11, лит.А, Порошин Даниил Святославович, info@teconsukting.ru	ДЭ-00-010168 от 15.05.2015	АЭ.16.01284.004,	67-ТП-00373-2019	15/01/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация Техническое перевооружение ОПО «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10» рег. №А67-00330-0023. «Технические мероприятия по увеличению производительности установки ГВС-1», к	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 28.11.2018	АЭ.16.02182.001,	67-ТП-00370-2019	15/01/19

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АЗП» «Площадка производства олефинов» (рег. номер А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001) «Цех 121/130. Объект 1932. Замена прибора для измерения расхода и количества бензола на выходе из об.1932» (шифр ЗП 6943.00.000), х	ООО "ТЭК", 129019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 11, лит.А, Порошин Даниил Святославович, info@teconsukting.ru	ДЭ-00-010168 от 15.05.2015	АЭ.16.01284.004,	67-ТП-00229-2019	10/01/19
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АЗП» «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» (рег. номер А67-00348-0003, дата рег. 13.02.2001) «Цех 126/127. Объект 1477. Схема подачи возвратного этилбензола в Т-204» (шифр ЗП 6961.00.000), х	ООО "ТЭК", 129019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 11, лит.А, Порошин Даниил Святославович, info@teconsukting.ru	ДЭ-00-010168 от 15.05.2015	АЭ.16.01284.004,	67-ТП-00228-2019	10/01/19
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ОБ-Обоснование безопасности опасного производственного объекта	№ 18-111об-71/а обоснование безопасности опасного производственного объекта «Фонд скважин Ярактинского месторождения» ООО «Иркутская нефтяная компания» , нг	АНО "Агентство исследований промышленных рисков", Кручинина И.А., 8-495-620-47-50, kru@safety.ru	ДЭ-00-006990 от 30.05.2018	АЭ.15.00111.001,	67-ОБ-01507-2019	31/01/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/006 сооружение - технологический трубопровод «Трубопровод сброса нефти из С-1/1-2 в ЕД-2», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002, АЭ.17.00310.002, АЭ.17.00412.001, АЭ.16.00424.003,	67-ЗС-01471-2019	31/01/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/008 сооружение - технологический трубопровод «Трубопровод подачи газа из УПОГ и С-1/1,2 на ГС-1», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002, АЭ.17.00310.002, АЭ.17.00412.001, АЭ.16.00424.003,	67-ЗС-01468-2019	31/01/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/011 сооружение - технологический трубопровод «Трубопровод подачи топливного газа из БИР на С2/1-7», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002, АЭ.17.00310.002, АЭ.17.00412.001, АЭ.16.00424.003,	67-ЗС-01465-2019	31/01/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/009 сооружение - технологический трубопровод «Трубопровод подачи пресной воды из РВС №4,5 на насосы Н-2/1,2», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002, АЭ.17.00310.002, АЭ.17.00412.001, АЭ.16.00424.003,	67-ЗС-01462-2019	31/01/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/010 сооружение - технологический трубопровод «Трубопровод подачи пресной воды в РВС №4,5», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002, АЭ.17.00310.002, АЭ.17.00412.001, АЭ.16.00424.003,	67-ЗС-01459-2019	31/01/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/012 сооружение - технологический трубопровод «Трубопровод сброса газа на факел низкого давления», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002, АЭ.17.00310.002, АЭ.17.00412.001, АЭ.16.00424.003,	67-ЗС-01456-2019	31/01/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/013 сооружение - технологический трубопровод «Газ от ГС-1/3,4 в трубопровод подачи газа из ГС-1 в БИР», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002, АЭ.17.00310.002, АЭ.17.00412.001, АЭ.16.00424.003,	67-ЗС-01455-2019	31/01/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/014 сооружение - технологический трубопровод «Трубопровод подачи деэмульгатора от БДР-1 до БМ», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002, АЭ.17.00310.002, АЭ.17.00412.001, АЭ.16.00424.003,	67-ЗС-01426-2019	30/01/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/015 сооружение - технологический трубопровод «Трубопровод подачи нефти из сепараторов С-1/1,2 в С-2/1,2,5 до клапанов-регуляторов на выходе нефти», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002, АЭ.17.00310.002, АЭ.17.00412.001, АЭ.16.00424.003,	67-ЗС-01422-2019	30/01/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/018 сооружение - технологический трубопровод «Трубопровод подачи пластовой нефти с БМ-1,2 в сепараторы С-1/1,2 до клапанов-регуляторов на выходе нефти», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ, нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002, АЭ.17.00310.002, АЭ.17.00412.001, АЭ.16.00424.003,	67-ЗС-01421-2019	30/01/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/019 сооружение - технологический трубопровод «Трубопровод подачи нефти с нагнетания насосов дренажных емкостей поз. ЕД – 2,4,8 в коллектор входа аппаратов С2/1-7», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002, АЭ.17.00310.002, АЭ.17.00412.001, АЭ.16.00424.003,	67-ЗС-01418-2019	30/01/19

АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/020 сооружение - технологический трубопровод «Трубопровод сброса газа на факел высокого давления», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002, АЭ.17.00310.002, АЭ.17.00412.001, АЭ.16.00424.003,	67-ЗС-01416-2019	30/01/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/021 сооружение - технологический трубопровод «Нефть с кустов на БМ-1,2», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002, АЭ.17.00310.002, АЭ.17.00412.001, АЭ.16.00424.003,	67-ЗС-01413-2019	30/01/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/022 сооружение - технологический трубопровод «Трубопровод подачи нефти от ГС-1 в технологию», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002, АЭ.17.00310.002, АЭ.17.00412.001, АЭ.16.00424.003,	67-ЗС-01411-2019	30/01/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/023 сооружение - технологический трубопровод «Дренажный трубопровод от РВС-6/1,2 и РВС-7/1,2 на всас насосов Н-5/1-5», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002, АЭ.17.00310.002, АЭ.17.00412.001, АЭ.16.00424.003,	67-ЗС-01409-2019	30/01/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/024 сооружение - технологический трубопровод «Топливный газ с БИР на печи ПТБ-10-1,2», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002, АЭ.17.00310.002, АЭ.17.00412.001, АЭ.16.00424.003,	67-ЗС-01408-2019	30/01/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/025 сооружение - технологический трубопровод «Трубопровод сброса газа от БЕ-1,2 на ФКНД», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002, АЭ.17.00310.002, АЭ.17.00412.001, АЭ.16.00424.003,	67-ЗС-01404-2019	30/01/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/026 сооружение - технологический трубопровод «Трубопровод подачи газа на ЭСН», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002, АЭ.17.00310.002, АЭ.17.00412.001, АЭ.16.00424.003,	67-ЗС-01403-2019	30/01/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/029 сооружение - технологический трубопровод «Трубопровод подачи товарной нефти от насосной внешнего транспорта позиции Н-19 до блока теплообменников», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002, АЭ.17.00310.002, АЭ.17.00412.001, АЭ.16.00424.003,	67-ЗС-01401-2019	30/01/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/007 сооружение - технологический трубопровод «Трубопровод сброса нефти из С-2/1-7 в ЕД-3», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002, АЭ.17.00310.002, АЭ.17.00412.001, АЭ.16.00424.003,	67-ЗС-01397-2019	30/01/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/005 сооружение - технологический трубопровод «Трубопровод подачи газа с ГС-1 в БИР», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002, АЭ.17.00310.002, АЭ.17.00412.001, АЭ.16.00424.003,	67-ЗС-01394-2019	30/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-063-2018 Технологический трубопровод рег. № 564, Место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Производство нефтехимии, цех № 135/136, уст. оксосинтез, об. 1671, 1672, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-01300-2019	30/01/19
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10 , Томин Виктор Петрович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-169-2018 технологический трубопровод фракции эмульсола нефтяного рег. № П-035, Место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/2, АО «АЗКиОС», ОПУиС, об. 1431/1432, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-01298-2019	30/01/19
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10 , Томин Виктор Петрович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-168-2018 технологический трубопровод фракции эмульсола нефтяного рег. № П-007, Место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, АО «АЗКиОС», ОПУиС, об. 1431/1432, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-01295-2019	30/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-102-2018 Технологический трубопровод рег. № 340-Г, Место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», Производство нефтехимии, цех № 19/47, уст. 46, об. 78, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-01173-2019	29/01/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-036-2018 Технологический трубопровод рег. № 392-Г, Место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», Производство нефтехимии, цех № 135/136, об. 1670, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-3С-01170-2019	29/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-062-2018 Технологический трубопровод рег. № 393-Г, Место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», Производство нефтехимии, цех № 135/136, об. 1670, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-3С-01166-2019	29/01/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1038-зэ-2018 строительное сооружение: трубопровод флегмовой линии от СЗ до поз. 313, месторасположение: Цех РТМ и ОС, филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске, территория ОПО «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск», рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012 г., III класс опасности, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города., х	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	А'Э.16.00698.005,АЭ.16.00411.011,АЭ.16.01990.003,АЭ.17.01990.002,	67-3С-01158-2019	29/01/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1055-зэ-2018 строительное сооружение: трубопровод смеси кислот от поз.237 до поз.239, 238, месторасположение: Цех РТМ и ОС, филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске, территория ОПО «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск», рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012 г., III класс опасности, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города, х	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	А'Э.16.00698.005,АЭ.16.00411.011,АЭ.16.01990.003,АЭ.17.01990.002,	67-3С-01155-2019	29/01/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1042-зэ-2018 строительное сооружение: трубопровод сырого таллового масла от поз.201 1-2 до поз.204, месторасположение: Цех РТМ и ОС, филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске, территория ОПО «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск», рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012 г., III класс опасности, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города., х	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	А'Э.16.00698.005,АЭ.16.00411.011,АЭ.16.01990.003,АЭ.17.01990.002,	67-3С-01152-2019	29/01/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1043-зэ-2018 строительное сооружение: трубопровод легких масел от поз.204 до поз.236, месторасположение: Цех РТМ и ОС, филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске, территория ОПО «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск», рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012 г., III класс опасности, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города., х	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	А'Э.16.00698.005,АЭ.16.00411.011,АЭ.16.01990.003,АЭ.17.01990.002,	67-3С-01151-2019	29/01/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1044-зэ-2018 строительное сооружение: трубопровод осушенного таллового масла от поз. 204 до поз. 209, 211, месторасположение: Цех РТМ и ОС, филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске, территория ОПО «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск», рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012 г., III класс опасности, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города., х	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	А'Э.16.00698.005,АЭ.16.00411.011,АЭ.16.01990.003,АЭ.17.01990.002,	67-3С-01149-2019	29/01/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1056-зэ-2018 строительное сооружение: трубопровод смеси кислот от поз.233 до поз.237, месторасположение: Цех РТМ и ОС, филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске, территория ОПО «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск», рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012 г., III класс опасности, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города., х	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	А'Э.16.00698.005,АЭ.16.00411.011,АЭ.16.01990.003,АЭ.17.01990.002,	67-3С-01146-2019	29/01/19

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1041-зз-2018 строительное сооружение: трубопровод товарного скипидара от поз. 725 до стояка поз. 703, месторасположение: Цех РТМ и ОС, филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске, территория ОПО «Склад полупродуктов, Иркутская обл., г. Усть-Илимск», рег. № А19-07153-0099 от 05.07.2012 г., III класс опасности, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города., х	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00698.005,АЭ.16.00411.011,АЭ.16.01990.003,АЭ.17.01990.002,	67-ЗС-01144-2019	29/01/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1039-зз-2018 строительное сооружение: трубопровод белого щелока от поз.6-1,2 до насосов поз.7-1,2,3, от насосов поз.7-1,2, 3 до секущей арматуры, месторасположение: Цех РТМ и ОС, филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске, территория ОПО «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск», рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012 г., III класс опасности, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города., х	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00698.005,АЭ.16.00411.011,АЭ.16.01990.003,АЭ.17.01990.002,	67-ЗС-01143-2019	29/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-032-2018 Технологический трубопровод рег. № 48, Место расположения «Площадка участка основного производства» , рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», Производство нефтехимии, цех № 135/136, объект 1670, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-01000-2019	28/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-064-2018 Технологический трубопровод рег. № 555-Ж, Место расположения «Площадка участка основного производства» , рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Производство нефтехимии, цех № 135/136, об. 1671, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-00998-2019	28/01/19
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-108-2018 технологический трубопровод рег. № 11, Место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17 АО «АЗП», цех № 122/123, ПВД, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-00995-2019	28/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-033-2018 Технологический трубопровод рег. № 49, Место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33 АО «АНХК», Производство нефтехимии, цех № 135/136, объект 1670, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-00844-2019	24/01/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-299-2018 технологический трубопровод – коллектор водорода для транспортировки водорода от электролизеров 3-го ряда до гребенки водородной поз. 6(3), рег. № б/н, Место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015, I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО Братсккомплексхолдинг», промзона БЛПК, филиал АО «Группа «Илим», Хлорное производство, цех № 1, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-00818-2019	23/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«технологический трубопровод регистрационный № 1073, линия 25-EDC-2257, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,АЭ.15.00212.001,АЭ.17.00212.004,	67-ЗС-00795-2019	23/01/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод линия 102 газы окисления из г/сепаратора поз. К-3, емкости поз. Е-50 в печь поз. П-1, 2 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 установка 19/6, цех 17/19, Нефтеперерабатывающее производство, АО «АНХК», х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001,АЭ.17.04092.001,АЭ.16.00149.004,АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-00717-2019	22/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 601-Г азот из объекта 1740 потребителю от трубопровода рег. № 602-Г до трубопровода азота МЦК место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Объект 1740, цех 12/44, ПНХ, АО «АНХК», х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001,АЭ.17.04092.001,АЭ.16.00149.004,АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-00715-2019	22/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 6-1658-2018 Резервуар № 807, V=700 м3, зав. № б/н, рег. № Р-807, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка ТХ, парк 8 , их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-00611-2019	21/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 6-1693-2018 Резервуар № 278, V=700 м3, зав. № б/н, рег. № Р-278, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 28, АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка 70/12, парк 42а , их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-00610-2019	21/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 6-1694-2018 Резервуар № 298, V=400 м3, зав. № б/н, рег. № Р-298, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 28, АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка 70/12, парк 48, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-00609-2019	21/01/19
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение железнодорожного пути необщего пользования №26а, связанного с эксплуатацией опасного производственного объекта «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» (рег. номер. А67-00348-0003, дата рег. 13.02.2001 г, класс опасности – I) АО «АЗП», х	ООО «Сибирская экспертная компания», 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1. оф..202, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Директор - Лашкевич Вениамин Львович	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01243.003,АЭ.16.01243.004,	67-ЗС-00600-2019	18/01/19
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения железнодорожных путей необщего пользования №№6, 7, связанных с эксплуатацией опасного производственного объекта «Склад сжиженных углеводородных газов» (рег. номер А67-00348-0002, дата рег. 13.02.2001 г, класс опасности – I) АО «АЗП», х	ООО «Сибирская экспертная компания», 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1. оф..202, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Директор - Лашкевич Вениамин Львович	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01243.003,АЭ.16.01243.004,	67-ЗС-00599-2019	18/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«технологический трубопровод регистрационный № 3742, линия 21.8.13, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химиче-ского производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,АЭ.15.00212.001,АЭ.17.00212.004,	67-ЗС-00437-2019	15/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег.№ 1513, линия 1502-01, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,АЭ.15.00212.001,АЭ.17.00212.004,	67-ЗС-00436-2019	15/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«технологический трубопровод регистрационный № 1683, линия 25-AG-1501,применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,АЭ.15.00212.001,АЭ.17.00212.004,	67-ЗС-00435-2019	15/01/19

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«технологический трубопровод рег. № 2520, линия 84-3.0-76х4 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,АЭ.15.00212.001,АЭ.17.00212.004,	67-ЗС-00433-2019	15/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2133/18-тд «технологический трубопровод рег.№ 1626, линия 300-200-CL-1703, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-00432-2019	15/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«технологический трубопровод рег. № 2295, линия 50-3.0-57х4, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,АЭ.15.00212.001,АЭ.17.00212.004,	67-ЗС-00431-2019	15/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2134/18-тд «технологический трубопровод рег.№ 1453, линия 9013-08-5.33, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-00430-2019	15/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2135/18-тд «технологический трубопровод рег.№ 1626, линия 300-CL-1703/2, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-00429-2019	15/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«технологический трубопровод рег. № 2271, линия 11-28-108х6 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,АЭ.15.00212.001,АЭ.17.00212.004,	67-ЗС-00428-2019	15/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2136/18-тд «технологический трубопровод рег.№ 1626, линия 300-CL-1703/1, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-00427-2019	15/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 3805, линия 16-836-25-GL-VE-BD40, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,АЭ.15.00212.001,АЭ.17.00212.004,	67-ЗС-00426-2019	15/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2137/18-тд «технологический трубопровод рег.№ 804, линия 12.1, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт». х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-00425-2019	15/01/19

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2138/18-тд «технологический трубопровод рег. № 802, линия 9.1, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-00424-2019	15/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«технологический трубопровод регистрационный № 1383/18, линия 25-VC-5225 «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,АЭ.15.00212.001,АЭ.17.00212.004,	67-ЗС-00423-2019	15/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2139/18-тд технологический трубопровод рег. № 1429/1, линия 25-CS-6302, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-00422-2019	15/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2140/18-тд технологический трубопровод рег. № 2103, линия 9.10-7.1, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-00421-2019	15/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег.№ 1177, линия 9014-11-5.32, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газо-вое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,АЭ.15.00212.001,АЭ.17.00212.004,	67-ЗС-00420-2019	15/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2141/18-тд технологический трубопровод рег. № 2063, линия 01-7.1-1 уч., применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-00419-2019	15/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег.№ 1843, линия 3507-07, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,АЭ.15.00212.001,АЭ.17.00212.004,	67-ЗС-00418-2019	15/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2142/18-тд технологический трубопровод рег. № 2102, линия 13-7.2, при-меняемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-00417-2019	15/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег.№ 2105, линия 2105-03-5.33, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,АЭ.15.00212.001,АЭ.17.00212.004,	67-ЗС-00416-2019	15/01/19

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2143/18-тд технологический трубопровод рег.№ 1176, линия 1176-07-6.12, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-00415-2019	15/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег.№ 1579, линия 01.5.38, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,АЭ.15.00212.001,АЭ.17.00212.004,	67-ЗС-00413-2019	15/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег.№ 1625, линия 150-CL-1702, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,АЭ.15.00212.001,АЭ.17.00212.004,	67-ЗС-00412-2019	15/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2107/18-тд «технологический трубопровод регистрационный № 1402/3, линия 50-VC-6211 «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-00411-2019	15/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2104/18-тд «технологический трубопровод регистрационный № 1470, линия 8.1.6 -6 База товарно-сырьевая производства ВХ (базисный склад) рег. номер А67-00450-0002 (класс опасности - I), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-00409-2019	15/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег.№ 808, линия 1502-06-1, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,АЭ.15.00212.001,АЭ.17.00212.004,	67-ЗС-00408-2019	15/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег.№ 2105, линия 2105-04-5.33, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,АЭ.15.00212.001,АЭ.17.00212.004,	67-ЗС-00407-2019	15/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег.№ 805, линия 3502-11, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,АЭ.15.00212.001,АЭ.17.00212.004,	67-ЗС-00404-2019	15/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2096/18-тд технологический трубопровод рег.№ 1195, линия 1195-01-6.11, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, про-изводство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-00400-2019	15/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2095/18-тд технологический трубопровод рег.№ 3963, линия 01-6.13-89х4, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-00398-2019	15/01/19

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег.№ 2095, линия 8209-05-5.33, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газо-вое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,АЭ.15.00212.001,АЭ.17.00212.004,	67-ЗС-00397-2019	15/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег.№ 1477, линия 5.3/7(5.36), применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,АЭ.15.00212.001,АЭ.17.00212.004,	67-ЗС-00396-2019	15/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2094/18-тд технологический трубопровод рег.№ 2105, линия 2105-06-5.33, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газо-вое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-00395-2019	15/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег.№ 1685, линия 3502-42, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,АЭ.15.00212.001,АЭ.17.00212.004,	67-ЗС-00394-2019	15/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег.№ 816, линия 3502-02-5, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,АЭ.15.00212.001,АЭ.17.00212.004,	67-ЗС-00393-2019	15/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег.№ 816, линия 3502-03, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,АЭ.15.00212.001,АЭ.17.00212.004,	67-ЗС-00390-2019	15/01/19
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод технологический транспортировки азотной кислоты 3619 из об. 1007 до об. 1016, рег. №33019 на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002, х	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.02234.002,АЭ.16.02220.003,АЭ.16.02251.002,АЭ.16.02251.006,	67-ЗС-00388-2019	15/01/19
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод узла подготовки газообразного аммиака (АСАК8), рег. №33011 на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002, х	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.02234.002,АЭ.16.02220.003,АЭ.16.02251.002,АЭ.16.02251.006,	67-ЗС-00383-2019	15/01/19
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-1101-18 трубопровод технологический транспортировки азотной кислоты 3620 из обю 1007 в об. 1015, рег. №33020, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002, х	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02251.003, АЭ.16.02220.003, АЭ.16.02251.006,	67-ЗС-00378-2019	15/01/19
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-1488-18 линия конденсата азотной кислоты от турбокомпрессоров, газоохладителей (через поплавковую камеру), ПХГ и ХНГ (Л-29) АСАК№8, рег. №б/н, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002, х	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02251.003, АЭ.16.02220.003, АЭ.16.02251.006,	67-ЗС-00376-2019	15/01/19

ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-1667-17 линия сокового пара от аппаратов ИТН через сепаратор в коллектор сокового пара рег. № 15, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002, х	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02251.003, АЭ.16.02220.003, АЭ.16.02251.006,	67-ЗС-00374-2019	15/01/19
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый ппромышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-1483-18 трубопровод рег. № 33025 (линия конденсата азотной кислоты от насосов до абсорбционных колонн (на 4 и 5 тарелки) (Л-31)), применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002, х	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02251.003, АЭ.16.02220.003, АЭ.16.02251.006,	67-ЗС-00372-2019	15/01/19
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый ппромышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-1484-18 трубопровод рег. № 33025 (линия конденсата азотной кислоты от холодильников-промывателей до бака поз. 16 (Л-37)), применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002, х	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02251.003, АЭ.16.02220.003, АЭ.16.02251.006,	67-ЗС-00371-2019	15/01/19
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый ппромышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-1644-17 линия раствора аммиачной селитры из объекта 1008 в объект 1010 рег. № 60, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002, х	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02251.003, АЭ.16.02220.003, АЭ.16.02251.006,	67-ЗС-00369-2019	15/01/19
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый ппромышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ эпб-т-1104-18 трубопровод технологический транспортировки азотной кислоты 3621 из об. 1015 в об. 1007, рег. №33020, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002, х	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02251.003, АЭ.16.02220.003, АЭ.16.02251.006,	67-ЗС-00368-2019	15/01/19
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый ппромышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-1668-17 трубопровод рег. № 33025 (линия кислотных трубопроводов отделения конверсии об. 1004, Л-31, Л-35, Л-36, Л-40, Л-41), применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002, х	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02251.003, АЭ.16.02220.003, АЭ.16.02251.006,	67-ЗС-00367-2019	15/01/19
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый ппромышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ ЭПБ-ТУ-1461-18 трубопровод технологический транспортировки азотной кислоты из об. 1007 в об. 1010, рег. № 33016, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002, Х	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02251.003, АЭ.16.02220.003, АЭ.16.02251.006,	67-ЗС-00366-2019	15/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«технологический трубопровод регистрационный № 826, линия 01-4.4» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,АЭ.15.00212.001,АЭ.17.00212.004,	67-ЗС-00308-2019	11/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2154/18-тд «технологический трубопровод регистрационный № 1540, линия 150-EDC-3510» «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-00305-2019	11/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«технологический трубопровод регистрационный № 1375/9, линия 80-EDC-6300»«Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,АЭ.15.00212.001,АЭ.17.00212.004,	67-ЗС-00304-2019	11/01/19

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2153/18-тд «технологический трубопровод регистрационный № 1122, линия 50-EDC-4209» «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I), АО «Саянскхимпласт». х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-00303-2019	11/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«технологический трубопровод регистрационный № 1578, линия 100-EDC-2501» «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,АЭ.15.00212.001,АЭ.17.00212.004,	67-ЗС-00302-2019	11/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2155/18-тд «технологический трубопровод регистрационный № 1051, линия 80-EDC-1723» «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-00300-2019	11/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«технологический трубопровод регистрационный № 831, линия 17-4.4» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,АЭ.15.00212.001,АЭ.17.00212.004,	67-ЗС-00298-2019	11/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«технологический трубопровод регистрационный № 2179, линия 50-4.4» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,АЭ.15.00212.001,АЭ.17.00212.004,	67-ЗС-00297-2019	11/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2156/18-тд «технологический трубопровод регистрационный № 1568, линия 2309-01.4.38-325х8, 377х9» «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-00296-2019	11/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«технологический трубопровод рег.№ 1503, линия 7202-01-5.3.8-300, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,АЭ.16.00310.009,АЭ.15.00213.005,	67-ЗС-00295-2019	11/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2150/18-тд «технологический трубопровод регистрационный № 2086, линия 01.4.35-8142» «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-00293-2019	11/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«технологический трубопровод регистрационный № 1358, линия 3923-1503FA-4.6-26,7х5» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка компрессорной станции (Головная компрессорная станция (ГКС)», рег. номер А67-00450-0013 (класс опасности - III), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,АЭ.16.00310.009,АЭ.15.00213.005,	67-ЗС-00291-2019	11/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2149/18-тд «технологический трубопровод регистрационный № 1064, линия 80-EDC-2102» «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-00290-2019	11/01/19

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«технологический трубопровод регистрационный № 1360, линия 12160-28-4.6-219х8-и» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка компрессорной станции (Головная компрессорная станция (ГКС)», рег. номер А67-00450-0013 (класс опасности - III), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,АЭ.16.00310.009,АЭ.15.00213.005,	67-ЗС-00289-2019	11/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2151/18-тд «технологический трубопровод регистрационный № 1537/3, линия 150-EDC-3507» «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-00287-2019	11/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«технологический трубопровод регистрационный № 2403, линия 5971-ГПр-ТХ-265-9.2-108х4» применяемое на опасном производственном объекте «Подземное хранилище газа (ГП (ЭТХ) рег. номер А67-00450-0014 (класс опасности - I), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,АЭ.16.00310.009,АЭ.15.00213.005,	67-ЗС-00286-2019	11/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2152/18-тд «технологический трубопровод регистрационный № 1847, линия 50-EDC-5121» «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-00285-2019	11/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2146/18-тд «технологический трубопровод регистрационный № 1549/2, линия 200-EDC-2262» «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-00284-2019	11/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«технологический трубопровод регистрационный № 2402, линия 5971-ГПр-ТХ-251-9.2-108х4» применяемое на опасном производственном объекте «Подземное хранилище газа (ГП (ЭТХ) рег. номер А67-00450-0014 (класс опасности - I), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,АЭ.16.00310.009,АЭ.15.00213.005,	67-ЗС-00283-2019	11/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2145/18-тд «технологический трубопровод регистрационный № 1906, линия 4.9.4-4301-820х8» «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-00282-2019	11/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«технологический трубопровод регистрационный № 1351, линия 8122.ГП.ТХ-251-9.2-102х16» применяемое на опасном производственном объекте «Подземное хранилище газа (ГП (ЭТХ) рег. номер А67-00450-0014 (класс опасности - I), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,АЭ.16.00310.009,АЭ.15.00213.005,	67-ЗС-00281-2019	11/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2148/18-тд «технологический трубопровод регистрационный № 1085/7, линия 100-EDC-3111» «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-00280-2019	11/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2147/18-тд «технологический трубопровод регистрационный № 1374/8, линия 50-EDC-6103» «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-00279-2019	11/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«технологический трубопровод регистрационный № 1349, линия ХХП-10106-106а-4.6-159х18» применяемое на опасном производственном объекте «Подземное хранилище газа (ГП (ЭТХ) рег. номер А67-00450-0014 (класс опасности - I), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,АЭ.16.00310.009,АЭ.15.00213.005,	67-ЗС-00278-2019	11/01/19

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«технологический трубопровод регистрационный № 1350, линия 8122.ГП.ТХ-106-4.6-102х16» применяемое на опасном производственном объекте «Подземное хранилище газа (ГП (ЭТХ) рег. номер А67-00450-0014 (класс опасности - I), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,АЭ.16.00310.009,АЭ.15.00213.005,	67-ЗС-00277-2019	11/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 2144/18-тд «технологический трубопровод регистрационный № 1744, линия 8.1.5-4301 а, б-377х8» «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-00276-2019	11/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«технологический трубопровод регистрационный № 1351, линия ХХII-10106-106а-4.6-127х18» применяемое на опасном производственном объекте «Подземное хранилище газа (ГП (ЭТХ) рег. номер А67-00450-0014 (класс опасности - I), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,АЭ.16.00310.009,АЭ.15.00213.005,	67-ЗС-00275-2019	11/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«технологический трубопровод регистрационный № 1359, линия 3923-1038РХ-4.6-76х7» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка компрессорной станции (Головная компрессорная станция (ГКС)», рег. номер А67-00450-0013 (класс опасности - III), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,АЭ.15.00212.001,АЭ.17.00212.004,АЭ.16.00310.009,АЭ.15.00213.005,	67-ЗС-00274-2019	11/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«технологический трубопровод регистрационный № 2205, линия 9849-11-9.1» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка солепромысла» рег. номер А67-00450-0003 (класс опасности - III), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,АЭ.15.00212.001,АЭ.17.00212.004,	67-ЗС-00259-2019	10/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«технологический трубопровод регистрационный № 2204, линия 9849-12-1.2» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка солепромысла» рег. номер А67-00450-0003 (класс опасности - III), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,АЭ.15.00212.001,АЭ.17.00212.004,	67-ЗС-00258-2019	10/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«технологический трубопровод регистрационный № 1355, линия 12161-46-4.6-57х3,5» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка компрессорной станции (Головная компрессорная станция (ГКС)», рег. номер А67-00450-0013 (класс опасности - III), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011, АЭ.15.00310.009, АЭ.15.00213.005,	67-ЗС-00257-2019	10/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«технологический трубопровод регистрационный № 2170, линия 9849-09-1.2» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка солепромысла» рег. номер А67-00450-0003 (класс опасности - III), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,АЭ.15.00212.001,АЭ.17.00212.004,	67-ЗС-00256-2019	10/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«технологический трубопровод регистрационный № 829, линия 13-4.4» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-00255-2019	10/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«технологический трубопровод регистрационный № 840, линия 38-4.4» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004,АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-00254-2019	10/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«технологический трубопровод регистрационный № 2374, линия 60-4.4» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-00253-2019	10/01/19

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«технологический трубопровод регистрационный № 2276, линия 21-8.7» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-00252-2019	10/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«технологический трубопровод регистрационный № 828, линия 06-4.4» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004,АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-00251-2019	10/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«технологический трубопровод регистрационный № 1455, линия 4.42-57х3,5» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-00250-2019	10/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод регистрационный № 842, линия 68-4.4» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,АЭ.15.00212.001,АЭ.17.00212.004,АЭ.16.00310.009,АЭ.15.00213.005,	67-ЗС-00249-2019	10/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. №1359, линия 3923-1288РХ-4.6-26,7х5, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка компрессорной станции (Головная компрессорная станция (ГКС)», рег. номер А67-00450-0013 (класс опасности - III), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011, АЭ.15.00310.009, АЭ.15.00213.005,	67-ЗС-00248-2019	10/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«технологический трубопровод регистрационный № 1353, линия 12161-10463-4.6-273х8» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка компрессорной станции (Головная компрессорная станция (ГКС)», рег. номер А67-00450-0013 (класс опасности - III), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,АЭ.15.00212.001,АЭ.17.00212.004,АЭ.16.00310.009,АЭ.15.00213.005,	67-ЗС-00247-2019	10/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. №1359, линия 3923-1290РХ-4.6-26,7х5, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка компрессорной станции (Головная компрессорная станция (ГКС)», рег. номер А67-00450-0013 (класс опасности - III), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011, АЭ.15.00310.009, АЭ.15.00213.005,	67-ЗС-00245-2019	10/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«технологический трубопровод регистрационный № 1355, линия 3923-б/н-4.6-219х10» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка компрессорной станции (Головная компрессорная станция (ГКС)», рег. номер А67-00450-0013 (класс опасности - III), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,АЭ.15.00212.001,АЭ.17.00212.004,АЭ.16.00310.009,АЭ.15.00213.005,	67-ЗС-00244-2019	10/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. №1359, линия 3923-1289РХ-4.6-26,7х5, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка компрессорной станции (Головная компрессорная станция (ГКС)», рег. номер А67-00450-0013 (класс опасности - III), АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,АЭ.15.00212.001,АЭ.17.00212.004,АЭ.16.00310.009,АЭ.15.00213.005,	67-ЗС-00243-2019	10/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. №1359, линия 3923-1007РХ-4.6-159х9, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка компрессорной станции (Головная компрессорная станция (ГКС)», рег. номер А67-00450-0013, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,АЭ.15.00212.001,АЭ.17.00212.004,АЭ.16.00310.009,АЭ.15.00213.005,	67-ЗС-00226-2019	10/01/19

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. №1359, линия 3923-1008РХ-4.6-159х9, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка компрессорной станции (Головная компрессорная станция (ГКС)», рег. номер А67-00450-0013, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	А'Э.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,АЭ.15.00212.001,АЭ.17.00212.004,АЭ.16.00310.009,АЭ.15.00213.005,	67-ЗС-00225-2019	10/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2099, линия 03-7.1, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	А'Э.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,АЭ.15.00212.001,АЭ.17.00212.004,	67-ЗС-00223-2019	10/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«технологический трубопровод регистрационный № 1072/2, линия 50-EDC-2208, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	А'Э.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,АЭ.15.00212.001,АЭ.17.00212.004,	67-ЗС-00221-2019	10/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2069, линия 19-7.1 – 2 участок, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	А'Э.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,АЭ.15.00212.001,АЭ.17.00212.004,	67-ЗС-00219-2019	10/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег.№ 1626, линия 300-CL-1703/4, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	А'Э.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,АЭ.15.00212.001,АЭ.17.00212.004,АЭ.16.00310.009,АЭ.15.00213.005,	67-ЗС-00218-2019	10/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег.№ 1782, линия 1503-01, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	А'Э.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,АЭ.15.00212.001,АЭ.17.00212.004,	67-ЗС-00217-2019	10/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег.№ 2850, линия 10587-07-7.57, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка солепромысла» рег. номер А67-00450-0003, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	А'Э.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,АЭ.15.00212.001,АЭ.17.00212.004,	67-ЗС-00215-2019	10/01/19
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-002 – трубопровод технологический транспортировки раствора аммиачной селитры из напорного бака поз. 127 в Е-39 рег. № 36 , х	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	А'Э.16.02234.002,АЭ.16.02220.003,АЭ.16.02251.002,АЭ.16.02251.006,	67-ЗС-00213-2019	10/01/19
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-002 – линия раствора аммиачной селитры из доупарочных аппаратов в буферные баки, перелив в Е-39 рег. № 38, х	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	А'Э.16.02234.002,АЭ.16.02251.003,	67-ЗС-00211-2019	10/01/19
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-002 – трубопровод раствора аммиачной селитры рег. № 8, х	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	А'Э.16.02234.002,АЭ.16.02220.003,АЭ.16.02251.002,АЭ.16.02251.006,	67-ЗС-00209-2019	10/01/19
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-002 – линия азотной кислоты от абсорбционных колонн до отдувочных колонн рег. № 33022, х	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	А'Э.16.02234.002,АЭ.16.02220.003,АЭ.16.02251.002,АЭ.16.02251.006,	67-ЗС-00208-2019	10/01/19

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 3729, линия 09.8.13-89х3, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,АЭ.15.00212.001,АЭ.17.00212.004,	67-ЗС-00198-2019	10/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 3732, линия 12.8.13-89х3, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,АЭ.15.00212.001,АЭ.17.00212.004,	67-ЗС-00197-2019	10/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 3730, линия 10.8.13-89х3, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,АЭ.15.00212.001,АЭ.17.00212.004,	67-ЗС-00196-2019	10/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1842, линия 01.8.3, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,АЭ.15.00212.001,АЭ.17.00212.004,	67-ЗС-00195-2019	10/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«технологический трубопровод регистрационный № 1072/5, линия 50-EDC-2226, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,АЭ.15.00212.001,АЭ.17.00212.004,	67-ЗС-00194-2019	10/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег.№ 1769, линия 3800-10.5.33, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,АЭ.15.00212.001,АЭ.17.00212.004,	67-ЗС-00192-2019	10/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег.№ 2069, линия 19-7.1 – 1 участок, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,АЭ.15.00212.001,АЭ.17.00212.004,	67-ЗС-00190-2019	10/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег.№ 1359, линия 3923-1041РХ-4.6-33,7х6, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка компрессорной станции (Головная компрессорная станция (ГКС))» рег. номер А67-00450-0013, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,АЭ.15.00212.001,АЭ.17.00212.004,	67-ЗС-00189-2019	10/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. №1359, линия 3923-1022РХ-4.6-33,7х6, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка компрессорной станции (Головная компрессорная станция (ГКС)», рег. номер А67-00450-0013, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,АЭ.15.00212.001,АЭ.17.00212.004,АЭ.16.00310.009,АЭ.15.00213.005,	67-ЗС-00188-2019	10/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. №1359, линия 3923-1045РХ-4.6-33,7х6, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка компрессорной станции (Головная компрессорная станция (ГКС)», рег. номер А67-00450-0013, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,АЭ.15.00212.001,АЭ.17.00212.004,АЭ.16.00310.009,АЭ.15.00213.005,	67-ЗС-00187-2019	10/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. №1358, линия 3923-1579FA-4.6-26,7х5, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка компрессорной станции (Головная компрессорная станция (ГКС)», рег. номер А67-00450-0013, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,АЭ.15.00212.001,АЭ.17.00212.004,АЭ.16.00310.009,АЭ.15.00213.005,	67-ЗС-00186-2019	10/01/19

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. №1358, линия 3923-1580FA-4.6-26,7x5, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка компрессорной станции (Головная компрессорная станция (ГКС)», рег. номер А67-00450-0013, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,АЭ.15.00212.001,АЭ.17.00212.004,АЭ.16.00310.009,АЭ.15.00213.005,	67-ЗС-00185-2019	10/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег.№ 1685, линия 3502-44, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,АЭ.15.00212.001,АЭ.17.00212.004,	67-ЗС-00184-2019	10/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег.№ 809, линия 3507-09, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,АЭ.15.00212.001,АЭ.17.00212.004,	67-ЗС-00183-2019	10/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«технологический трубопровод регистрационный № 1375/7, линия 50-EDC-6231, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,АЭ.15.00212.001,АЭ.17.00212.004,	67-ЗС-00181-2019	10/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег.№ 2848, линия 10587-05-7.57, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка солепромысла» рег. номер А67-00450-0003, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,АЭ.15.00212.001,АЭ.17.00212.004,	67-ЗС-00179-2019	10/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 3738, линия 14.8.13-108x4, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,АЭ.15.00212.001,АЭ.17.00212.004,	67-ЗС-00178-2019	10/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег.№ 2849, линия 10587-06-7.57, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка солепромысла» рег. номер А67-00450-0003, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,АЭ.15.00212.001,АЭ.17.00212.004,	67-ЗС-00177-2019	10/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег.№ 2851, линия 10587-08-7.57, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка солепромысла» рег. номер А67-00450-0003, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,АЭ.15.00212.001,АЭ.17.00212.004,	67-ЗС-00176-2019	10/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег.№ 2423, линия 10587-01-7.57, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка солепромысла» рег. номер А67-00450-0003, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,АЭ.15.00212.001,АЭ.17.00212.004,	67-ЗС-00175-2019	10/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег.№ 2424, линия 10587-02-7.57, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка солепромысла» рег. номер А67-00450-0003, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,АЭ.15.00212.001,АЭ.17.00212.004,	67-ЗС-00174-2019	10/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег.№ 2425, линия 10587-03-7.57, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка солепромысла» рег. номер А67-00450-0003, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,АЭ.15.00212.001,АЭ.17.00212.004,	67-ЗС-00172-2019	10/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег.№ 2426, линия 10587-04-7.57, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка солепромысла» рег. номер А67-00450-0003, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,АЭ.15.00212.001,АЭ.17.00212.004,	67-ЗС-00171-2019	10/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег.№ 1180, линия 150-GWX-4201, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001, х	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003,АЭ.17.00212.011,АЭ.15.00212.001,АЭ.17.00212.004,	67-ЗС-00170-2019	10/01/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2064, линия 02-7.1 – 2 участок, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.004,	67-ЗС-00222-2019	10/01/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-034-2018 Технологический трубопровод рег. № 50, Место расположения «Площадка участка основного производства» , рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», Производство нефтехимии, цех № 135/136, объект 1670, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-00155-2019	10/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-035-2018 Технологический трубопровод рег. № 51, Место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», Производство нефтехимии, цех № 135/136, объект 1670, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-00153-2019	10/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0177-11-18 технологический трубопровод рег. № 2792-Г Трубопровод водорода, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 78, установка 46, цех 19/47, ПНХ, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-00149-2019	10/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0133-10-18 технологический трубопровод рег. № 1670-3 воздух КИП от ресивера поз. Е-19, л. 6210 до ЦУП об. 1670, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 1670, цех 135/136, ПНХ, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-00147-2019	10/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0203-11-18 технологический трубопровод рег. № 1495-Ж Бутиловый спирт из К-7 с 5, 7 тарелок через Т-34/1,2, на Е-11 (1,2). Из Е-11 (1,2) на Н-21А,Б. От Н-21А,Б по тр-ду 6414 на ТСП-1 до ЗКЛ 80-16 на эст. 53-А об. 1675, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 1675, цех 135/136, ПНХ, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-00131-2019	10/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0219-11-18 технологический трубопровод рег. № 4138 Трубопровод регенерированного масла, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 78, установка 46, цех 19/47, ПНХ, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-00128-2019	10/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0240-12-18 технологический трубопровод рег № 131 Трубопровод мазута от трубопровода рег. № 2149а до резервуаров № 707÷709, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Цех 2 по приготовлению и отгрузке нефтепродукции, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-00126-2019	10/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0212-11-18 технологический трубопровод рег. № 1505-Ж Сырье от К-7 через Т-27/32 на Н-16а, б. От Н-16а, б до тр-да сырья в К-4, 10, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 1675, цех 135/136, ПНХ, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-00125-2019	10/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0210-11-18 технологический трубопровод рег. № 2407-Г Азот по тр-дам 6226, 6227, 6228 об. 1676, 1677, 1678, 1675, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 1675, цех 135/136, ПНХ, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-00123-2019	10/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0201-11-18 технологический трубопровод рег. № 1504-Ж Бутиловый спирт из К-1 на Н-1 в сырье К-2. От Т-6 по тр. 6240 на Р-10А, Б, В, 5-А, Б на Н-7, 8 по тр. 6241 в сырье К-2, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 1675, цех 135/136, ПНХ, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-00121-2019	10/01/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0005-08-18 технологический трубопровод рег. № 4136-Г Трубопровод транспортировки азота от узла 34-2/34-К до задвижки ЗКЛ 32х16, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 78, установка 46, Цех 19/47, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-00119-2019	10/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0205-11-18 технологический трубопровод рег. № 2844-Ж Трубопровод сдувок от ж/д цистерн в емкости поз. Е-25/1,2, Е-30, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 1632, установка 71/72, цех 20/23-71, ПНХ, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-00118-2019	10/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0217-11-18 технологический трубопровод рег. № 4078-Ж сброс от СППК поз. Р-1, 2, 4, поз. Е-9, 11 до буферной емкости поз. Е-6, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 1671, цех 135/136, ПНХ, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-00116-2019	10/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0220-11-18 технологический трубопровод рег. № 4141 Трубопровод воздуха технологического, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 78, установка 46, цех 19/47, ПНХ, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-00115-2019	10/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0254-12-18 технологический трубопровод рег. № 1-1 Трубопровод нефти от трубопровода рег. № 113 до резервуаров № 201÷204, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Цех 2 по приготовлению и отгрузке нефтепродукции, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-00113-2019	10/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0237-12-18 технологический трубопровод рег. № б/н Трубопровод подачи воздуха в энерготехнологический котел поз. 13/3 от турбокомпрессора поз. 17/3, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 1307, установка 86, цех 86/57, ПНХ, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00149.004,	67-ЗС-00112-2019	10/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0238-12-18 технологический трубопровод рег. № б/н Трубопровод подачи воздуха в энерготехнологический котел поз. 13/4 от турбокомпрессора поз. 17/4, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 307, установка 86, цех 86/57, ПНХ, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00149.004,	67-ЗС-00110-2019	10/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0236-12-18 технологический трубопровод рег. № б/н Трубопровод подачи воздуха в энерготехнологический котел поз. 13/2 от турбокомпрессора поз. 17/2, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 1307, установка 86, цех 86/57, ПНХ, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00149.004,	67-ЗС-00108-2019	10/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0180-11-18 технологический трубопровод рег. № б/н Трубопровод подачи воздуха в энерготехнологический котел поз. 13/1 от турбокомпрессора поз. 17/1, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 1307, установка 86, цех 86/57, ПНХ, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00149.004,	67-ЗС-00107-2019	10/01/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0239-12-18 технологический трубопровод рег. № б/н Трубопровод подачи воздуха в энерготехнологический котел поз. 13/5 от турбокомпрессора поз. 17/5, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 307, установка 86, цех 86/57, ПНХ, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00149.004,	67-ЗС-00106-2019	10/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0247-12-18 технологический трубопровод рег. № 1124 сх. 41 Богатый газ с объекта 172 в трубопровод 1105 по эстакаде 33-г, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Цех по МЦК, ХП, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00149.004,	67-ЗС-00105-2019	10/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег № 2604-Ж трубопровод заполнения емкостей от л. 917 об. 960 до емкостей Е-1,2,3 об. 973 и от емкостей до насосов Н-5,6 об. 960 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 установка 61, цех 39/61, ПНХ, АО «АНХК», х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001,АЭ.16.04092.001,АЭ.16.00149.004,АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-00041-2019	09/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег № 227 Трубопровод топлива дизельного арктического от НПЗ до резервуаров № 1111, 1112 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Цех 2 по приготовлению и отгрузке нефтепродукции, АО «АНХК», х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001,АЭ.16.04092.001,АЭ.16.00149.004,АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-00040-2019	09/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0230-12-18 технологический трубопровод рег № 9524/24а сх. 8 трубопровод мазута из трубопровода 2149а в трубопровод 2149а, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, НПП, цех по МЦК, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-00039-2019	09/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег № 224 Трубопровод мазута от трубопровода рег. № 9513 до резервуарного парка 56 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Цех 2 по приготовлению и отгрузке нефтепродукции, АО «АНХК», х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001,АЭ.16.04092.001,АЭ.16.00149.004,АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-00038-2019	09/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0093-10-18 технологический трубопровод рег № 2167-Ж трубопровод метанола-ректификата на ТСП от емкостей Е-5, 6 ,15, 16, 17, 18 через насосы Н-7, 8 до задвижки на эст. 13-10 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, уст. 61, цех 39/61, ПНХ, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-00037-2019	09/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег № 2479 сх. 20 трубопровод водорода от установки 24/6 в трубопровод 3310 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 НПП, цех по МЦК, АО «АНХК», х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001,АЭ.16.04092.001,АЭ.16.00149.004,АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-00036-2019	09/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0087-10-18 технологический трубопровод рег № 2891-Г трубопровод азота с эстакады 13-П, 13-9 на разводку, на наружную и насосные об. 961/962, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, уст. 61, цех 39/61, ПНХ, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-00035-2019	09/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег № 39/962 трубопровод хоз. противопожарной воды от колодцев № 22, 23 до пожарных кранов об. 961/962 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 уст. 61, цех 39/61, ПНХ, АО «АНХК», х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001,АЭ.16.04092.001,АЭ.16.00149.004,АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-00034-2019	09/01/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0192-11-18 технологический трубопровод рег № 2529-Г Межступенчатая обвязка газового компрессора поз. ГК-3 (1-3 ступени), место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 1670, цех 135/136, ПНХ, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-00033-2019	09/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег № 8010 Трубопровод топлива ТС-1 от парков 11, 11а до объект № 51 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 цех 2 по приготовлению и отгрузке нефтепродукции, АО «АНХК», х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001,АЭ.16.04092.001,АЭ.16.00149.004,АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-00032-2019	09/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0132-10-18 технологический трубопровод рег № 4079-Ж Промышленная вода (вход в об. 1671) из К-039б, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 1671, цех 135/136, ПНХ, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-00031-2019	09/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0228-12-18 технологический трубопровод рег № 6106 сх. 20 трубопровод водорода от ПНХ в трубопровод 2643, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, НПП, цех по МЦК, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-00030-2019	09/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег № 2949-Г трубопровод азота от задвижки на эстакаде 13-И до емкостей об. 960/992 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 уст. 61, цех 39/61, ПНХ, АО «АНХК», х	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001,АЭ.16.04092.001,АЭ.16.00149.004,АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-00029-2019	09/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0229-12-18 технологический трубопровод рег № 3118 сх. 2ф трубопровод факельного газа от установки 11/4 на установку 74/5 и в трубопровод 2359, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, НПП, цех по МЦК, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-00028-2019	09/01/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0122-10-18 технологический трубопровод рег № 4426-Ж дренажные стоки раствора МЭА от Н-3а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10 до Е-9, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 300/301, цех 20/23-71, ПНХ, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-00027-2019	09/01/19
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ДЛ-Документация на ликвидацию опасного производственного объекта	«документация на ликвидацию опасного производственного объекта: фонд скважин Северо-Могдинского участка» , рег. №А67-01105-0059 от 15.12..2016г «Типовой проект на ликвидацию, консервацию, расконсервацию, перевод в водозаборные и восстановление скважин Северо-Могдинского лицензионного участка», нг	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.04014.001,	67-ДЛ-00311-2019	11/01/19
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ДК-Документация на консервацию опасного производственного объекта	«документация на консервацию опасного производственного объекта: фонд скважин Северо-Могдинского участка» , рег. №А67-01105-0059 от 15.12..2016г «Типовой проект на ликвидацию, консервацию, расконсервацию, перевод в водозаборные и восстановление скважин Северо-Могдинского лицензионного участка», нг	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.04014.001,	67-ДК-00313-2019	11/01/19
ИП Захаров Денис Евгеньевич, г. Красноярск, ул. Чернышевского, д.81, кв. 101, 89831533556,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический AICHI SK-260 зав.№ 674211, рег.№ не присвоен «Объекты, где используются подъемные сооружения» ИП Захаров Д.Е., адрес: 660043, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Чернышевского, дом 81, кв 101, пс	ООО "Прогресс", Иркутская область, г. Ангарск, 15 микрорайон, д.41А, оф.11, Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 08.05.2009	АЭ.16.01520.001,	66-ТУ-00548-2019	17/01/19
ИП Захаров Денис Евгеньевич, г. Красноярск, ул. Чернышевского, д.81, кв. 101, 89831533556,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический TADANO AT-230CG зав.№ 385439, рег.№ не присвоен «Объекты, где используются подъемные сооружения» ИП Захаров Д.Е., адрес: 660043, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Чернышевского, дом 81, кв 101, пс	ООО "Прогресс", Иркутская область, г. Ангарск, 15 микрорайон, д.41А, оф.11, Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 08.05.2009	АЭ.16.01520.001,	66-ТУ-00549-2019	17/01/19

ООО "Краснокаменские Энергосети", 662955, Красноярский край, Курагинский район, пгт. Краснокаменск, ул. Центральная, д.22А, т. 8(39136) 6-74-11, gkosety@mail.ru, ген.дир. Шлюндт Е.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство находящееся на опасном производственном объекте -участок трубопроводов теплосети (от насосной станции № 2 до Т53)	ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корп. 2, помещение №64Н, дир. Косолапова Н.А., т. 8(3902) 287-111, dxe@mail.ru	ДЭ-00-006283 от 26.12.2018	АЭ.18.05354.001 АЭ.17.04626.001	66-ТУ-00363-2019	15/01/19
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Боградa, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - трубопровод питательной воды, рег. №27-Т, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Минусинской ТЭЦ», № А66-02970-0043, (III класс опасности);	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, т. 8(812) 425-15-95, info@velespb.ru, Ген. Дир. Баданов К.А.	ДЭ-00-012681 от 16.12.2016	АЭ.16.01017.007 АЭ.01017.018	66-ТУ-00336-2019	14/01/19
ООО "Краснокаменские Энергосети", 662955, Красноярский край, Курагинский район, пгт. Краснокаменск, ул. Центральная, д.22А, т. 8(39136) 6-74-11, gkosety@mail.ru, ген.дир. Шлюндт Е.А.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания котельной принадлежащее ООО «Краснокаменские Энергосети», находящиеся на опасном производственном объекте «Центральная котельная», III класс опасности, А66-03510-0003, Красноярский край, Курагинский район, р.п.Краснокаменск, район производственной зоны, Промплощадка, 11	ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корп. 2, помещение №64Н, дир. Косолапова Н.А., т. 8(3902) 287-111, dxe@mail.ru	ДЭ-00-006283 от 26.12.2018	АЭ.18.05354.001 АЭ.17.04626.001	66-ЗС-00362-2019	15/01/19
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Боградa, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий – здание объединённого вспомогательного корпуса, эксплуатируемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства Минусинской ТЭЦ», рег. №А66-02970-0044;	ООО "МЕТАМ", Челябинская обл. г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 114, т. 8(3519) 58-04-35, info@metam.biz, ген.дир. Марков А.Г.	ДЭ-00-013785 от 20.07.2015	АЭ.16.02190.002	66-ЗС-00338-2019	14/01/19
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnoy@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: карьерный самосвал БелАЗ-7555В, рег. № 19РХ5132, гаражный № 9;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 12.03.2018	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-01530-2019	31/01/19
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnoy@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: карьерный самосвал БелАЗ-7555Д, рег. № 19ХА1720, гаражный № 11;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 12.03.2018	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-01527-2019	31/01/19
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnoy@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: карьерный самосвал БелАЗ-7555В, рег. № 19ХА1718, гаражный № 15;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 12.03.2018	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-01522-2019	31/01/19
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnoy@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: карьерный самосвал БелАЗ-7555В, рег. № 19РХ5168, гаражный № 16;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 12.03.2018	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-01509-2019	31/01/19
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnoy@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: спецавтомобиль (поливочный) БелАЗ-7555В, рег. № 19РХ5133, гаражный № 8;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 12.03.2018	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-01494-2019	31/01/19
ИП Шушурин Виктор Александрович, 655650, Р. Ф. РХ, Алтайский район, с. Белый Яр, ул. Солнечная, дом 12., т.8 (390-2) 305-877, sww.ok@mail.r	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство-подъёмник автомобильный гидравлический ВС-18-01-МС зав. № 327, рег. № 99-хав;	ООО НТЦ "Комплексные решения", 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, т.8 (908) 059-52-98, ntc_kr@inbox.ru, директор Гордиевских О.В.	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.16.00423.001	65-ТУ-01276-2019	29/01/19
ООО "ХКС", 655603, РХ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, д.19, т. 8(39042) 77746, Hks@irkutskenergo.ru, дир. Алферов М.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - водогрейный котел КВ-ТК-100-150-5, зав. №1641, рег. №168-хк, ст. №3;	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", 109548, г. Москва, поезд Проектируемый 4062-й, д.6. стр. 16, т. 8(495) 4119436, amahanova@tpcorp.ru, ген.дир. Амаханова Ю.В.	00-ДЭ-004141 от 01.10.2018	АЭ.16.00526.009	65-ТУ-01240-2019	29/01/19
ООО "ХКС", 655603, РХ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, д.19, т. 8(39042) 77746, Hks@irkutskenergo.ru, дир. Алферов М.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - паровой котёл БКЗ 75-39 ФБ, зав. № 122, ст. № 2, рег. № 167-хк;	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", 109548, г. Москва, поезд Проектируемый 4062-й, д.6. стр. 16, т. 8(495) 4119436, amahanova@tpcorp.ru, ген.дир. Амаханова Ю.В.	00-ДЭ-004141 от 01.10.2018	АЭ.16.00526.009	65-ТУ-01223-2019	29/01/19
ООО "ХКС", 655603, РХ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, д.19, т. 8(39042) 77746, Hks@irkutskenergo.ru, дир. Алферов М.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - деаэратор атмосферный ДА-100, ст. №2	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", 109548, г. Москва, поезд Проектируемый 4062-й, д.6. стр. 16, т. 8(495) 4119436, amahanova@tpcorp.ru, ген.дир. Амаханова Ю.В.	00-ДЭ-004141 от 01.10.2018	АЭ.16.00526.009 АЭ.16.0133.008	65-ТУ-01220-2019	29/01/19
ООО "ХКС", 655603, РХ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, д.19, т. 8(39042) 77746, Hks@irkutskenergo.ru, дир. Алферов М.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - деаэратор атмосферный ДА-100, ст. №1;	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", 109548, г. Москва, поезд Проектируемый 4062-й, д.6. стр. 16, т. 8(495) 4119436, amahanova@tpcorp.ru, ген.дир. Амаханова Ю.В.	00-ДЭ-004141 от 01.10.2018	АЭ.16.00526.009	65-ТУ-01212-2019	29/01/19
ООО "ХКС", 655603, РХ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, д.19, т. 8(39042) 77746, Hks@irkutskenergo.ru, дир. Алферов М.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - трубопровод тепловой сети рег.№ 131-хп;	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", 109548, г. Москва, поезд Проектируемый 4062-й, д.6. стр. 16, т. 8(495) 4119436, amahanova@tpcorp.ru, ген.дир. Амаханова Ю.В.	00-ДЭ-004141 от 01.10.2018	АЭ.16.00526.009 АЭ.16.0133.008	65-ТУ-01195-2019	29/01/19

ООО "ХКС", 655603, РХ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, д.19, т. 8(39042) 77746, Hks@irkutskenergo.ru, дир. Алферов М.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - паропровод от ГПЗ-1 до ГПЗ-2 котла №2 рег.№ 96-хп;	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", 109548, г. Москва, поезд Проектируемый 4062-й, д.6. стр. 16, т. 8(495) 4119436, amahanova@tpcorp.ru, ген.дир. Амаханова Ю.В.	00-ДЭ-004141 от 01.10.2018	АЭ.16.00526.009 АЭ.16.0133.008	65-ТУ-01185-2019	29/01/19
ООО "ХКС", 655603, РХ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, д.19, т. 8(39042) 77746, Hks@irkutskenergo.ru, дир. Алферов М.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - паропровод №1 включая РОУ 39/8 ата, рег.№ 98-хп;	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", 109548, г. Москва, поезд Проектируемый 4062-й, д.6. стр. 16, т. 8(495) 4119436, amahanova@tpcorp.ru, ген.дир. Амаханова Ю.В.	00-ДЭ-004141 от 01.10.2018	АЭ.16.00526.009 АЭ.16.0133.008	65-ТУ-01172-2019	29/01/19
ООО "ХКС", 655603, РХ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, д.19, т. 8(39042) 77746, Hks@irkutskenergo.ru, дир. Алферов М.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - паропровод от ГПЗ-1 до ГПЗ-2 котла №1 рег.№ 97-хп;	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", 109548, г. Москва, поезд Проектируемый 4062-й, д.6. стр. 16, т. 8(495) 4119436, amahanova@tpcorp.ru, ген.дир. Амаханова Ю.В.	00-ДЭ-004141 от 01.10.2018	АЭ.16.00526.009 АЭ.16.0133.008	65-ТУ-01169-2019	29/01/19
ООО "ХКС", 655603, РХ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, д.19, т. 8(39042) 77746, Hks@irkutskenergo.ru, дир. Алферов М.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - трубопровод сетевой воды рег.№ 94-хп;	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", 109548, г. Москва, поезд Проектируемый 4062-й, д.6. стр. 16, т. 8(495) 4119436, amahanova@tpcorp.ru, ген.дир. Амаханова Ю.В.	00-ДЭ-004141 от 01.10.2018	АЭ.16.00526.009 АЭ.16.0133.008	65-ТУ-01157-2019	29/01/19
АО "Разрез Изыхский ", 655650,РФ, РХ, Алтайский район, с. Белый Яр, т. 390-41) 2-92-00, SekretarPI@suek.ru., ген.дир. Ошаров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: карьерный экскаваторЭКГ-8И зав. № 1844;	ООО НТЦ "Комплексные решения", 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, т.8 (908) 059-52-98, ntc_kr@inbox.ru, директор Гордиевских О.В.	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-00954-2019	25/01/19
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnoy@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: кран гусеничный дизель-электрический СКГ-40/63, зав. № 248, рег. № 88хкр	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 12.03.2018	АЭ.16.03014.001	65-ТУ-00881-2019	24/01/19
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnoy@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: карьерный самосвал БелАЗ-75131, рег. № 19ХА1716, гаражный № 101;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 12.03.2018	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-00872-2019	24/01/19
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnoy@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: карьерный самосвал БелАЗ-75131, рег. № 19РХ5149, гаражный № 102	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 12.03.2018	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-00843-2019	24/01/19
ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой электрический, рег. № 595-хкр, зав. № 3399;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.03383.002	65-ТУ-00748-2019	23/01/19
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - дробилку щековую СМД-109АФ, хозяйственный № 3, инвентарный № 4200651;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.17.04296.001 АЭ.16.00753.002	65-ТУ-00747-2019	22/01/19
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - дробилку щековую СМД-109АФ, хозяйственный № 4, инвентарный № 4200651А;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.17.04296.001 АЭ.16.00753.002	65-ТУ-00745-2019	22/01/19
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - питатель ленточный ПЛ 1-10, хозяйственный № 1, инвентарный № 4200718А;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.17.04296.001 АЭ.16.00753.002	65-ТУ-00743-2019	22/01/19
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - дробилку щековую СМД-109АФ, хозяйственный № 5, инвентарный № 4200730А;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.17.04296.001 АЭ.16.00753.002	65-ТУ-00742-2019	22/01/19
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - питатель ленточный ПЛ 1-10, хозяйственный № 4, инвентарный № 42282390;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.17.04296.001 АЭ.16.00753.002	65-ТУ-00741-2019	22/01/19
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - питатель ленточный ПЛ 1-10, хозяйственный № 3, инвентарный № 4200720В;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.17.04296.001 АЭ.16.00753.002	65-ТУ-00739-2019	22/01/19
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - мельницу СМ 6003, хозяйственный № 1, инвентарный № 4228141;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.17.04296.001 АЭ.16.00753.002	65-ТУ-00737-2019	22/01/19
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - питатель ленточный ПЛ 1-10, хозяйственный № 2, инвентарный № 4200719А;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.17.04296.001 АЭ.16.00753.002	65-ТУ-00736-2019	22/01/19
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - мельницу СМ 6003, хозяйственный № 2, инвентарный № 4228300;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.17.04296.001 АЭ.16.00753.002	65-ТУ-00735-2019	22/01/19
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - мельницу шаровую МШЦ 2,1х3,0, хозяйственный № 1, инвентарный № 4200695А;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.17.04296.001 АЭ.16.00753.002	65-ТУ-00731-2019	22/01/19
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - дробилку щековую СМД-116А, хозяйственный № 1, инвентарный № 4202799;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.17.04296.001 АЭ.16.00753.002	65-ТУ-00710-2019	22/01/19

ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - дробилку щековую СМД-109АФ, хозяйственный № 1, инвентарный № 4200648А;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.17.04296.001 АЭ.16.00753.002	65-ТУ-00694-2019	22/01/19
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - дробилку щековую СМД-116А, хозяйственный № 4, инвентарный № 4227819;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.17.04296.001 АЭ.16.00753.002	65-ТУ-00693-2019	22/01/19
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - дробилку щековую СМД-116А, хозяйственный № 3, инвентарный № 4200652;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.17.04296.001 АЭ.16.00753.002	65-ТУ-00668-2019	21/01/19
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство дробилка щековая СМД-116А, хозяйственный № 2, инвентарный № 4202793;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.17.04296.001 АЭ.16.00753.002	65-ТУ-00667-2019	21/01/19
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борада, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Солженицын С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: подогреватель высокого давления ПВ-550-230-35, ст.№ ПВД-6, рег. № 32 ХА, зав. №50276, турбины ст. № 3;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	65-ТУ-00648-2019	21/01/19
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борада, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Солженицын С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: подогреватель высокого давления ПВ-550-230-50, ст.№ ПВД-7, рег. № 31 ХА, зав. №50277, турбины ст. № 3;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	65-ТУ-00641-2019	21/01/19
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борада, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Солженицын С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: сосуд, работающий под избыточным давлением, деаэратор ДСП-500 М-2 ст.№ 3, рег.№ 15-ха (бак деаэраторный зав.№ 2067, деаэрационная колонка ДП-500, зав.№ 1340),	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	65-ТУ-00636-2019	21/01/19
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борада, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Солженицын С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: подогреватель высокого давления ПВ-550-230-25, ст.№ ПВД-5, рег. № 33 ХА, зав. №46483, турбины ст. № 3;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	65-ТУ-00633-2019	21/01/19
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борада, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Солженицын С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: кран мостовой, заводской №654, регистрационный №99ххр,	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.01638.002	65-ТУ-00629-2019	21/01/19
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борада, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Солженицын С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: кран мостовой, заводской №653, регистрационный №100ххр;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.01638.002	65-ТУ-00628-2019	21/01/19
ПАО "РусГидро", 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.43, корп. 1; председатель правления - ген. директор Шульгинов Н.Г.; т. 8(39042) 3-26-05; ofis@sges.rushydro.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте - кран козловой г/п 63 тс, учет. № 1070-ххр, зав. № 1;	ООО НТЦ "РТС", г. Красноярск, ул. Прибойная, 37 А, ген.директор Пегов С.П., т. 8(391) 234-73-83, regiontehservis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 12.10.2018	АЭ.15.00231.003	65-ТУ-00443-2019	16/01/19
ООО "СтройЖЭУ", 655018, РХ, г. Абакан, ул. Минусинская, д.59, т. 8(3902) 35-30-82, директор Щербина В.Т., strzhehu@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический, регистрационный номер 65 хав, заводской номер 015.	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 20.11.2018	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-00364-2019	15/01/19
ООО "ЖЭУ-2", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Дзержинского, д.91, т. 8(3902)22-7086, директор Минин А.Ю., zhau2@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте - подъемник автомобильный гидравлический, учетный номер 104 хав, заводской номер 1048;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 20.11.2018	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-00261-2019	10/01/19
АО "Промтранс", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Красных партизан, 2, т. 8(39031)6-43-43, aopromtrans@suek, ген.директор Пахабов С.С.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте - кран железнодорожный, КЖДЭ-25, рег. № 377-ххр, зав. № 598.	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-00191-2019	10/01/19
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Урюпин О.Ф.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство - резервуар РГС-50, тех. № 40, применяемое на опасном производственном объекте: «База товарно-сырьевая», рег. А66-04314-0001, класс опасности III;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.003	65-ТУ-00182-2019	10/01/19
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Урюпин О.Ф.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - насос НМШ8-25-6,3/25-У, зав № 1Н110, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка установки по переработке нефти», рег. А66-04314-0002, класс опасности II;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.004 АЭ.18.00754.001 АЭ.16.00750.006 АЭ.18.00750.002	65-ТУ-00180-2019	10/01/19
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Урюпин О.Ф.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - колонна ректификационная в сборе с дефлегматором(К3, Д3) К-3, заводской № 38.12, инвентарный №00095 применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка установки по переработке нефти», рег. А66-04314-0002, класс опасности II	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.004 АЭ.16.00750.006	65-ТУ-00173-2019	10/01/19
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Урюпин О.Ф.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - дефлегматор колонны К1, заводской № 52.12, инвентарный №00096 применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка установки по переработке нефти», рег. А66-04314-0002, класс опасности II	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.004 АЭ.16.00750.006	65-ТУ-00169-2019	10/01/19

ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Урюпин О.Ф.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - теплообменник кожухотрубчатый Х1, заводской № 83.12, инвентарный №00089 применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка установки по переработке нефти», рег. А66-04314-0002, класс опасности II	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.004 АЭ.16.00750.006	65-ТУ-00101-2019	09/01/19
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Урюпин О.Ф.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: резервуар РГС-10, инв №73, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка установки по переработке нефти», рег. А66-04314-0002, класс опасности II;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.004	65-ТУ-00095-2019	09/01/19
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Урюпин О.Ф.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: сепаратор нефти, заводской № 53.12, инвентарный №00098 применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка установки по переработке нефти», рег. А66-04314-0002, класс опасности II	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.004 АЭ.16.00750.006	65-ТУ-00091-2019	09/01/19
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Урюпин О.Ф.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - теплообменник с плавающей головкой Т3, заводской № 81.12, инвентарный №00087 применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка установки по переработке нефти», рег. А66-04314-0002, класс опасности II	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.004 АЭ.16.00750.006	65-ТУ-00085-2019	09/01/19
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Урюпин О.Ф.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - теплообменник кожухотрубчатый Т4, заводской № 82.12, инвентарный №00088 применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка установки по переработке нефти», рег. А66-04314-0002, класс опасности II	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.004 АЭ.16.00750.006	65-ТУ-00077-2019	09/01/19
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Урюпин О.Ф.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: - теплообменник кожухотрубчатый Х2, заводской № 84.12, инвентарный №00090 применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка установки по переработке нефти», рег. А66-04314-0002, класс опасности II	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.004 АЭ.16.00750.006	65-ТУ-00026-2019	09/01/19
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Урюпин О.Ф.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - теплообменник кожухотрубчатый Х3, заводской № 85.12, инвентарный №00091 применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка установки по переработке нефти», рег. А66-04314-0002, класс опасности II;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.004 АЭ.16.00750.006	65-ТУ-00024-2019	09/01/19
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Урюпин О.Ф.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - теплообменник кожухотрубчатый Х4, заводской № 64.12, инвентарный №00093 применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка установки по переработке нефти», рег. А66-04314-0002, класс опасности II;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.004 АЭ.16.00750.006	65-ТУ-00023-2019	09/01/19
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Урюпин О.Ф.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - теплообменник кожухотрубчатый Х5, заводской № 80.12, инвентарный №00086 применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка установки по переработке нефти», рег. А66-04314-0002, класс опасности II;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.004 АЭ.16.00750.006	65-ТУ-00022-2019	09/01/19
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Урюпин О.Ф.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: резервуар РГС-10, инв №77, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка установки по переработке нефти», рег. А66-04314-0002, класс опасности II;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.004	65-ТУ-00020-2019	09/01/19
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Урюпин О.Ф.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник кожухотрубчатый Х6, заводской № 86.12, инвентарный №00092 применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка установки по переработке нефти», рег. А66-04314-0002, класс опасности II;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.004 АЭ.16.00750.006	65-ТУ-00018-2019	09/01/19
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Урюпин О.Ф.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - колонна ректификационная К1, заводской № 51.12, инвентарный №00081 применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка установки по переработке нефти», рег. А66-04314-0002, класс опасности II	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.004 АЭ.16.00750.006	65-ТУ-00017-2019	09/01/19
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Урюпин О.Ф.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: колонна ректификационная в сборе с дефлегматором(К2, Д2) К-2, заводской № 37.12, инвентарный №00094 применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка установки по переработке нефти», рег. А66-04314-0002, класс опасности II;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.004 АЭ.16.00750.006	65-ТУ-00016-2019	09/01/19

ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Урюпин О.Ф.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: нагреватель углеводородов ПТ-Ф-2-0.3, заводской № 46.12, инвентарный №00082 применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка установки по переработке нефти», рег. А66-04314-0002, класс опасности II	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.004 АЭ.16.00750.006	65-ТУ-00015-2019	09/01/19
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Урюпин О.Ф.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: насос НМШ8-25-6,3/10-У, зав № 7Н132, применяемое на опасном производственном объекте - «Площадка установки по переработке нефти», рег. А66-04314-0002, класс опасности II;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.004 АЭ.18.00754.001 АЭ.16.00750.006. АЭ.18.00750.002	65-ТУ-00014-2019	09/01/19
ООО "УК "Разрез Майрыхский", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Чехова дом 122А Строение 1, пом. 5н, т. +7 (3902) 298-020, info@mayrykh.ru, директор Виноградов М.В.	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта II класса опасности – разрез угольный, регистрационный номер А65-02746-0001 - «Техническое перевооружение опасного производственного объекта ООО «Разрез «Майхырский» в части внедрения горного оборудования»;	ООО "СКК", 654007, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Павловского дом 11а офис 601, т. 89516081193, SKK-N@maik.ru, ген.дир. Ванякин О.В.	ДЭ-00-017103 от 23.08.2018	АЭ.17.03452.002	65-ТП-01478-2019	31/01/19
ООО "СУЭК-Хакасия",655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40,Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документации на «Техническое перевооружение участка «Абаканский» Черногорского каменноугольного месторождения в части модернизации автомобильного транспорта» (VMT335.18),	ООО "НИИЦ КузНИУИ", 653033, г. Прокопьевскул. Крупской, 8, т. 8(3846)62-20-66, priemnay@kyzniui.ru, ген.дир. Лобков С.В.	00-ДЭ-002876 от 19.05.2015	АЭ.16.03702.001	65-ТП-00332-2019	14/01/19
ОАО "РЖД", 107174, г.Москва, ул..Басманная Новая.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95 , Адрес электронной почты: fax@css.rzd.ru, президент Белозеров Олег Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание котельной ТЧР Абакан-1;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01303.002	65-ЗС-00948-2019	25/01/19
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кирьянов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание- машинное здание главного ствола с пристройкой, находящиеся на опасном производственном объекте I класса опасности «Рудник с подземным способом разработки» рег. № А65-02701-0001;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.01283.011 АЭ.17.00868.001	65-ЗС-00534-2019	17/01/19
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Урюпин О.Ф.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - трубопровод нефти применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка установки по переработке нефти», рег. А66-04314-0002,	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.004 АЭ.18.00754.001 АЭ.16.00750.006 АЭ.18.00750.002	65-ЗС-00533-2019	17/01/19
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Урюпин О.Ф.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение: технологические трубопроводы, инвентарный №00080 (трубопровод РНЛ(растворитель нефтяной легкий) применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка установки по переработке нефти», рег. А66-04314-0002;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.004 АЭ.18.00754.001 АЭ.16.00750.006 АЭ.18.00750.002	65-ЗС-00532-2019	17/01/19
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Урюпин О.Ф.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - технологические трубопроводы, инвентарный №00080 (трубопровод мазута), применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка установки по переработке нефти», рег. А66-04314-0002;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.004 АЭ.18.00754.001 АЭ.16.00750.006 АЭ.18.00750.002	65-ЗС-00528-2019	16/01/19
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Урюпин О.Ф.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - технологические трубопроводы, инвентарный №00080 (трубопровод ЛГФ) применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка установки по переработке нефти», рег. А66-04314-0002;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.004 АЭ.18.00754.001 АЭ.16.00750.006 АЭ.18.00750.002	65-ЗС-00523-2019	16/01/19
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Урюпин О.Ф.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - технологические трубопроводы светлых нефтепродуктов инвентарный №00060 применяемое на опасном производственном объекте: «Склад ГСМ», рег. А66-04314-0001;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01303.002 АЭ.16.01638.002 АЭ.17.04794.001 АЭ.16.00754.003	65-ЗС-00521-2019	16/01/19
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Урюпин О.Ф.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение -технологические трубопроводы, инвентарный №00080 (трубопроводы в МНПУ) применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка установки по переработке нефти», рег. А66-04314-0002, II класса опасности"	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.004 АЭ.18.00754.001 АЭ.16.00750.006 АЭ.18.00750.002	65-ЗС-00515-2019	16/01/19
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Урюпин О.Ф.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологические трубопроводы светлых нефтепродуктов инвентарный №00061 применяемые на опасном производственном объекте: «Склад ГСМ», рег. А66-04314-0001,	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01303.002 АЭ.16.01638.002 АЭ.17.04794.001 АЭ.16.00754.003	65-ЗС-00510-2019	16/01/19

ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Урюпин О.Ф.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - резервуар вертикальный стальной сварной цилиндрический РВС-500, инвентарный №71, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка установки по переработке нефти», рег. А66-04314-0002, класс опасности II;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.18.00754.001	65-ЗС-00099-2019	09/01/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 137а «пары сухого растворителя из К - 1 в Т - 11»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-01549-2019	01/02/19
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.МИРА, 156 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, главный инженер дирекции Кузин С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КПБ-10У, Зав. № 178, Рег. № 944хкр,«Площадка производственной базы ПМС-181 Красноярской ДРП-СП ЦДРП – филиала ОАО «РЖД»», Рег. № А01-07011- 4615	Общество с ограниченной ответственностью «НефтеХимСтандарт» Сокращенное наименование: ООО «НефтеХимСтандарт» 105066, г. Москва, ул Старая Басманная, д38/1 стр.1.+7 (495) 280-78-18 mcpe@mcpe.ruДиректор – Таланова Екатерина Георгиевна	ДЭ-00-012535 от 18.03.2011	АЭ.18.05204.004	66-ТУ-01554-2019	01/02/19
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.МИРА, 156 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, главный инженер дирекции Кузин С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КПБ-10М, Зав. № 1535, Рег. № 1057хкр, «Площадка производственной базы ПМС-181 Красноярской ДРП-СП ЦДРП – филиала ОАО «РЖД»», рег. № А01-07011- 4615	Общество с ограниченной ответственностью «НефтеХимСтандарт» Сокращенное наименование: ООО «НефтеХимСтандарт» 105066, г. Москва, ул Старая Басманная, д38/1 стр.1.+7 (495) 280-78-18 mcpe@mcpe.ruДиректор – Таланова Екатерина Георгиевна	ДЭ-00-012535 от 18.03.2011	АЭ.18.05204.004	66-ТУ-01559-2019	01/02/19
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.МИРА, 156 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, главный инженер дирекции Кузин С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КПБ-10М, зав. № 1556, Рег. № 953хкр, «Площадка производственной базы ПМС-181 Красноярской ДРП-СП ЦДРП – филиала ОАО «РЖД»», рег. № А01-07011- 4615	Общество с ограниченной ответственностью «НефтеХимСтандарт» Сокращенное наименование: ООО «НефтеХимСтандарт» 105066, г. Москва, ул Старая Басманная, д38/1 стр.1.+7 (495) 280-78-18 mcpe@mcpe.ruДиректор – Таланова Екатерина Георгиевна	ДЭ-00-012535 от 18.03.2011	АЭ.18.05204.004	66-ТУ-01563-2019	01/02/19
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.МИРА, 156 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, главный инженер дирекции Кузин С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КПБ-10М, зав. № 1557, Рег. № 1058хкр, «Площадка производственной базы ПМС-181 Красноярской ДРП-СП ЦДРП – филиала ОАО «РЖД»», рег. № А01-07011- 4615	Общество с ограниченной ответственностью «НефтеХимСтандарт» Сокращенное наименование: ООО «НефтеХимСтандарт» 105066, г. Москва, ул Старая Басманная, д38/1 стр.1.+7 (495) 280-78-18 mcpe@mcpe.ruДиректор – Таланова Екатерина Георгиевна	ДЭ-00-012535 от 18.03.2011	АЭ.18.05204.004	66-ТУ-01565-2019	01/02/19
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение – технологический трубопровод газообразного азота от АКС до главного корпуса, рег. №2N - эксплуатируемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства Красноярской ГРЭС-2» (рег. № А35-03650-0056, III класс опасности), Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д.2, Филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петергбург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.16.00069.014 АЭ.16.00069.016	66-ЗС-01557-2019	01/02/19
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение – трубопровод азота (линия азота в главном корпусе), рег. №06 N2 - эксплуатируемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства Красноярской ГРЭС-2» (рег. № А35-03650-0056, III класс опасности), Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д.2, Филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2.	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петергбург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.16.00069.014 АЭ.16.00069.016	66-ЗС-01569-2019	01/02/19
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение – трубопровод азота (линия аварийного заполнения генераторов азотом), рег. №07 N2 - эксплуатируемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства Красноярской ГРЭС-2» (рег. № А35-03650-0056, III класс опасности), Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д.2, Филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2.	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петергбург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.16.00069.014 АЭ.16.00069.016	66-ЗС-01573-2019	01/02/19
ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, тел./факс: 8 (391) 2-529-439, адрес электронной почты sibexkran@mail.ru, Ивкин Денис Александрович - директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КС-50-42Б, рег. 15799, зав.1151, г/п 50/80, а66-04100-0002	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03 2010	АЭ,16.02691.001	66-ТУ-01576-2019	01/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 133 «закачка толуола в л.130(бл.2)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01553-2019	01/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 161 «вл. раст-ль из Т-28,28а в Е-7,7а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01556-2019	01/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 167 «вл. раст-ль от Н-2,2а в Т-3 и тройник смешения»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01560-2019	01/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. б/н «Нагнетательный коллектор»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01567-2019	01/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 26636 «трубопровод дозирования присадок»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01570-2019	01/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 138 «пары сух. раст-ля из Т - 11 в Т - 17, Т-17а,б, Т-19, Т-18а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01575-2019	01/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 160 «пары вл. раст-ль из К-7 в Т-29»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01578-2019	01/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 142а «Пары сухого растворителя из Т - 12 в Т - 18а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01579-2019	01/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 200 «Сух. раст-ль из Т-6б в шнека 1-ой ст. В.Ф. и через Т-40 на кл. сборку орош. 1 и 2 ст. В.Ф»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01581-2019	01/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 37 «Экстракт из Т-13 с установки»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01583-2019	01/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 2663а «трубопровод дозирования присадок»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01584-2019	01/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 159а «вл. раст-ль из Т-28,28а в Е-7,7а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01586-2019	01/02/19
ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, тел./факс: 8 (391) 2-529-439, адрес электронной почты sibexkran@mail.ru, Ивкин Денис Александрович - директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КС 50-42Б, рег. № 16182, зав. № 1179, г/п 50/8, а66-04100-0002	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03 2010	АЭ,16.02691.001	66-ТУ-01580-2019	01/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 74 «масло из К-1/3 в К-2/3»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01582-2019	01/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 148 «от насоса Н-23 до заводской линии отгона»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01585-2019	01/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л.734 «воздушник от К-3»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01587-2019	01/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 732 «воздушник от К-5, 5АР»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01590-2019	01/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л.731 «воздушник от К-3АР»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01593-2019	01/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л.730 «воздушник от К-1, 2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01595-2019	01/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 166(12) «инертный газ в л. топливного газа П-3 из л. 162»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01597-2019	01/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 51 «несконденсированные газы из К-2/2 к пароэжекторному насосу Э-2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01599-2019	01/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 230 «Перемычка из л. 36 39 в л. 227»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01604-2019	01/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 227 «Экстракт р-р из л. 226 в К - 4»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01645-2019	01/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 326 «перемычка от Н-3 в л.67 (в Е01/3)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01647-2019	01/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 104 «Коллектор ВСГ от л.20, 80 в К-3»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01820-2019	05/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 166(4) «инертный газ к ГК-2 от фильтра»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01822-2019	05/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 268 «вода на промывку абсорбера К-3»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01824-2019	05/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 328 «продукты сброса из Т-14 в Е-30»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01825-2019	05/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 267 «вода в десорбер К-4 (в л. 125)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01828-2019	05/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 33 «Смесь масла и ВСГ из межтрубного пространства Т-1/2 в межтрубное пространство Т-2/2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01830-2019	05/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 122 «Р-р МЭА и сероводорода из Т-10 в Е-27»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01833-2019	05/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 106 «Очищенный ВСГ из аккумулятора Е-3 к компрессору ГК-1, ГК-2, ГК-3»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01837-2019	05/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 228 «Экстракт р-р из Т - 9 в л. 228»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01843-2019	05/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 193 «масло мимо Ф-2 на выходе с установки (см.л. 31)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01844-2019	05/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 61 «масло из резервуаров к Н-3, Н-4»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01846-2019	05/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 68 «ВСГ из Е-1/3 в хол. Т-3/3 и в линии 4-1, 4-2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01849-2019	05/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 73 «пары из К-1/3 в л.91»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01853-2019	05/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 81 «несконденсированные пары из К-2/3 в пароэжекторный насос Э-3»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01856-2019	05/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 99 «линия дренажа от аппаратов в Е-26»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01860-2019	05/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 708 «дренаж от (Т-1) л.1 в л.132»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01864-2019	05/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 159б «вл. раст-ль из Т-28,28а в Е-7,7а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01588-2019	01/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 158б «пары вл. раст-ля из Т-22,21 в Т-28,28а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01589-2019	01/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 212 «Горячий раст-ль из Т-8 на прогрев л. 92 и в/ф №7 (из л. 210)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01591-2019	01/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 159 «вл. раст-ль из Т-28,28а в Е-7,7а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01592-2019	01/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 2663 «трубопровод дозирования присадок»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01594-2019	01/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 68а «Легкое масло из Е-4 в Е-5»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01596-2019	01/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 63 «сброс воздушно-аммиачной смеси с ВО в Е-28»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01598-2019	01/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 139 «пары сухого раст-ля из Т-17 в Е-6»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01600-2019	01/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 142 «пары сухого раст-ля из Т-12 в Т-18а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01601-2019	01/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 134 «свежий растворит. из Е-8, 8а к Н-2, 2а (бл.2)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01602-2019	01/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 143 «Возврат жидкого топлива из линии 85 в линию 86»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01603-2019	01/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 51 «Фенол из линии 47 от Н-8(9) в К-5»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01606-2019	01/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 2 «Сырье от Н-1, 1б в Т-1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01608-2019	01/02/19
АО «ЛЕСОСИБИРСКИЙ ЛДК №1», 662543, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г.ЛЕСОСИБИРСК, УЛ.БЕЛИНСКОГО, 16Е, Телефон +7(39145) 9-24-50, 6-13-02 факс +7(39145) 6-16-97 Адрес электронной почты ldkinfo@segezha-group.com Информация о руководителе ДИРЕКТОР ПО ПРОИЗВОДСТВУ СИЛУЯНОВ АРТЕМ АНАТОЛЬЕВИЧ	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КК-16/20, уч. № 22710-кр, зав.№ 13, грузоподъемность 12,5 т, А66-00519-0004	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00231.003	66-ТУ-01612-2019	01/02/19
АО «ЛЕСОСИБИРСКИЙ ЛДК №1», 662543, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г.ЛЕСОСИБИРСК, УЛ.БЕЛИНСКОГО, 16Е, Телефон +7(39145) 9-24-50, 6-13-02 факс +7(39145) 6-16-97 Адрес электронной почты ldkinfo@segezha-group.com Информация о руководителе ДИРЕКТОР ПО ПРОИЗВОДСТВУ СИЛУЯНОВ АРТЕМ АНАТОЛЬЕВИЧ	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран портальный КПП 16(20), г/п 20 т, уч. № 21007-кр, зав.№ 7902, А66-00519-0009	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00231.003	66-ТУ-01616-2019	01/02/19
АО «ЛЕСОСИБИРСКИЙ ЛДК №1», 662543, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г.ЛЕСОСИБИРСК, УЛ.БЕЛИНСКОГО, 16Е, Телефон +7(39145) 9-24-50, 6-13-02 факс +7(39145) 6-16-97 Адрес электронной почты ldkinfo@segezha-group.com Информация о руководителе ДИРЕКТОР ПО ПРОИЗВОДСТВУ СИЛУЯНОВ АРТЕМ АНАТОЛЬЕВИЧ	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран портальный КПП 16(20), г/п 20 т, уч. № 21527-кр, зав.№ 7903, А66-00519-0009	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00231.003	66-ТУ-01619-2019	01/02/19
АО «ЛЕСОСИБИРСКИЙ ЛДК №1», 662543, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г.ЛЕСОСИБИРСК, УЛ.БЕЛИНСКОГО, 16Е, Телефон +7(39145) 9-24-50, 6-13-02 факс +7(39145) 6-16-97 Адрес электронной почты ldkinfo@segezha-group.com Информация о руководителе ДИРЕКТОР ПО ПРОИЗВОДСТВУ СИЛУЯНОВ АРТЕМ АНАТОЛЬЕВИЧ	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный БКСМ-14ПМ2, уч. № 9490-кр, зав.№ 1902, грузоподъемность 5 т, А66-00519-0004	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00231.003	66-ТУ-01621-2019	01/02/19

АО «ЛЕСОСИБИРСКИЙ ЛДК №1», 662543, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г.ЛЕСОСИБИРСК, УЛ.БЕЛИНСКОГО, 16Е, Телефон +7(39145) 9-24-50, 6-13-02 факс +7(39145) 6-16-97 Адрес электронной почты ldkinfo@segezha-group.com Информация о руководителе ДИРЕКТОР ПО ПРОИЗВОДСТВУ СИЛУЯНОВ АРТЕМ АНАТОЛЬЕВИЧ	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	стреловой кран на специальном шасси модель GT-550T, TADANO, уч. № 19378-кр, зав.№ 437600, грузоподъемность 55 т,А66-00519-0013	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00231.003	66-ТУ-01625-2019	01/02/19
АО «ЛЕСОСИБИРСКИЙ ЛДК №1», 662543, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г.ЛЕСОСИБИРСК, УЛ.БЕЛИНСКОГО, 16Е, Телефон +7(39145) 9-24-50, 6-13-02 факс +7(39145) 6-16-97 Адрес электронной почты ldkinfo@segezha-group.com Информация о руководителе ДИРЕКТОР ПО ПРОИЗВОДСТВУ СИЛУЯНОВ АРТЕМ АНАТОЛЬЕВИЧ	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой г/п 20/5 тс, уч. № 17963-кр, зав.№ 201701, грузоподъемность 20/5 т, А66-00519-0008	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00231.003	66-ТУ-01631-2019	01/02/19
АО «ЛЕСОСИБИРСКИЙ ЛДК №1», 662543, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г.ЛЕСОСИБИРСК, УЛ.БЕЛИНСКОГО, 16Е, Телефон +7(39145) 9-24-50, 6-13-02 факс +7(39145) 6-16-97 Адрес электронной почты ldkinfo@segezha-group.com Информация о руководителе ДИРЕКТОР ПО ПРОИЗВОДСТВУ СИЛУЯНОВ АРТЕМ АНАТОЛЬЕВИЧ	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный БКСМ-14ПМ2, уч. № 11074-кр, зав.№ 2299, грузоподъемность 5 т, А66-00519-0004	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00231.003	66-ТУ-01634-2019	01/02/19
АО «ЛЕСОСИБИРСКИЙ ЛДК №1», 662543, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г.ЛЕСОСИБИРСК, УЛ.БЕЛИНСКОГО, 16Е, Телефон +7(39145) 9-24-50, 6-13-02 факс +7(39145) 6-16-97 Адрес электронной почты ldkinfo@segezha-group.com Информация о руководителе ДИРЕКТОР ПО ПРОИЗВОДСТВУ СИЛУЯНОВ АРТЕМ АНАТОЛЬЕВИЧ	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостокабельный МКК-8, уч. № 10073-кр, зав.№ 652133, грузоподъемность 8 т, А66-00519-0004	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00231.003	66-ТУ-01638-2019	01/02/19
АО «ЛЕСОСИБИРСКИЙ ЛДК №1», 662543, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г.ЛЕСОСИБИРСК, УЛ.БЕЛИНСКОГО, 16Е, Телефон +7(39145) 9-24-50, 6-13-02 факс +7(39145) 6-16-97 Адрес электронной почты ldkinfo@segezha-group.com Информация о руководителе ДИРЕКТОР ПО ПРОИЗВОДСТВУ СИЛУЯНОВ АРТЕМ АНАТОЛЬЕВИЧ	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный БКСМ5-5М, уч. № 8210-кр, зав.№ 761, грузоподъемность 5 т. , А66-00519-0009	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00231.003	66-ТУ-01641-2019	01/02/19
АО «ЛЕСОСИБИРСКИЙ ЛДК №1», 662543, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г.ЛЕСОСИБИРСК, УЛ.БЕЛИНСКОГО, 16Е, Телефон +7(39145) 9-24-50, 6-13-02 факс +7(39145) 6-16-97 Адрес электронной почты ldkinfo@segezha-group.com Информация о руководителе ДИРЕКТОР ПО ПРОИЗВОДСТВУ СИЛУЯНОВ АРТЕМ АНАТОЛЬЕВИЧ	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник с рабочей платформой ПСС-131.22Э, уч. № 660-в, зав. № 242, грузоподъемность 300 кг, А66-00519-0013	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00231.003	66-ТУ-01642-2019	01/02/19
АО «ЛЕСОСИБИРСКИЙ ЛДК №1», 662543, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г.ЛЕСОСИБИРСК, УЛ.БЕЛИНСКОГО, 16Е, Телефон +7(39145) 9-24-50, 6-13-02 факс +7(39145) 6-16-97 Адрес электронной почты ldkinfo@segezha-group.com Информация о руководителе ДИРЕКТОР ПО ПРОИЗВОДСТВУ СИЛУЯНОВ АРТЕМ АНАТОЛЬЕВИЧ	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран портальный КПП 16/30, уч. № 12827-кр, зав.№ 5866, грузоподъемность 16 т,А66-00519-0009	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00231.003	66-ТУ-01643-2019	01/02/19
АО «ЛЕСОСИБИРСКИЙ ЛДК №1», 662543, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г.ЛЕСОСИБИРСК, УЛ.БЕЛИНСКОГО, 16Е, Телефон +7(39145) 9-24-50, 6-13-02 факс +7(39145) 6-16-97 Адрес электронной почты ldkinfo@segezha-group.com Информация о руководителе ДИРЕКТОР ПО ПРОИЗВОДСТВУ СИЛУЯНОВ АРТЕМ АНАТОЛЬЕВИЧ	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный МВ1645Р.II, уч. № 17119-кр, зав.№ 481/223, грузоподъемность 10 т, А66-00519-0004	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00231.003	66-ТУ-01644-2019	01/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 202 «сухой растворитель из л.200 на орашение II-ой ст. в / ф»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01656-2019	04/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 203 «сухой растворитель из л.202 в л.205(бл.2)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01657-2019	04/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 2682 «трубопровод транспортирования масла»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01661-2019	04/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 345 «Спецдренаж кристаллизаторов (коллектор) в л.350»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01667-2019	04/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 317 «Инертный газ, мэк + раств-тель из Е-8,8а в расширитель(бл.2)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01670-2019	04/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 318 «Инертный газ, мэк + раств-тель из Е-6,6а,7 в расширитель(бл.2)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01677-2019	04/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 314 «Инертный газ, мэк из л.308 в Е-21(бл.2)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01680-2019	04/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 200 «сухой растворитель из Т-6б в шиека 1-ой ст. В.Ф. и на кл. сборку орош. 1 и 2 ст.»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01684-2019	04/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 17 (КУ) «Пар от л.13 до поз. КУ - 1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01685-2019	04/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 348 «Масло, раство-ль, вода от Н-18,14,15 в Е-10а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01688-2019	04/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 352 «Спецдренаж из Е-8,8а,9 в Е-10 (в л.350)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01691-2019	04/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 347 «Спецдренаж от теплообменников и из л.343 в Е-10»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01692-2019	04/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 311 «Инертный газ + МЭК в Е-14(бл.2)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01696-2019	04/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 382 «Спецдренаж Е-2, 2с в Е-10»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01700-2019	04/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 312 «Инертный газ, мэк из л.308 в л.311(бл.2)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01701-2019	04/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 15 (КУ) «Конденсат пара от поз. Т -102 до деаэратора ЦВД»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01705-2019	04/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 122 «парафин из Т-21а с уст-ки (циркуляция)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01708-2019	04/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 121 «Парафин от Н-11, 11а в Т-21а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01710-2019	04/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 366 «Спецдренаж из Е-3а, б, с в л. 365»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01713-2019	04/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 33 «пары аммиака с КТГ-1..6 в линию поддавливания РД-1..9»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01718-2019	04/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод рег. № л. 315 «вода в холодильник Т-6»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01658-2019	04/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 163а «Рафинат из Т-ба через линию 20а в Е-1б - циркуляция»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01663-2019	04/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 63 «смесь масла и ВСГ из межтрубного пространства Т-1/3 в межтрубное пространство Т-2/3»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01668-2019	04/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 700 «дренаж от К-1, 2 в л.118»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01671-2019	04/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод рег. № л. 209 «конденсат из Е-18 в сепаратор Е-19»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01675-2019	04/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л.736 «воздушник от К-9»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01678-2019	04/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод рег. № л. 747 «воздушник от Э-1, 1А, 2, 2А, 3, 3А»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01681-2019	04/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 196 «спуск раствора МЭА в дренажную ёмкость Е-8»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01683-2019	04/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 166(11) «инертный газ в л. топливного газа П-2 из л.162»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01687-2019	04/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 191 «масло мимо фильтр прессов Ф-1,4 на выходе с установки»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01690-2019	04/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 200 «водород на установку с установки 35/6»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01693-2019	04/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 33а «Смесь масла и ВСГ из Т-2/2 в Т-4/2»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01698-2019	04/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 66 «смесь масла и ВСГ из Р-3 в Т-2/3 и в Л.3-1 (к Т-4/4)»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01702-2019	04/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 185 «коллектор газового топлива от Е-33 к печам П-1,2,3,4»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01707-2019	04/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 95 «отгон от Н-16,16а с установки»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01709-2019	04/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 109 «ВСГ из холодильника Т-13 в л. 105 и к л. 5-7»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01714-2019	04/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 183 «газ из сепараторов II-ой ступени Е-2/1,2,3 в Е-30»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01719-2019	04/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 71 «отгон из Е-2/1,2,3 в Е-9а»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01723-2019	04/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. рег. № л. 163 «Рафинат из Т-6 через линию 20 в Е-1 - циркуляция»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01732-2019	04/02/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конденсатор 1600КТ-М1/6-6 зав. № 6684, рег. № 48-АХ, тех. № Т3-2 («Площадка холодильного хозяйства» III класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0007)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001, АЭ.17.01852.002	66-ТУ-01659-2019	04/02/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна зав. № 311469, рег. № 210-Х, тех. № 142 («Площадка установки приготовления углеводородной шихты, ректификации и очистки дивинила» II класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0002)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001, АЭ.17.01852.002	66-ТУ-01662-2019	04/02/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	маслоотделитель зав. № 11, рег. № 110, тех. № 71 («Площадка установки приготовления углеводородной шихты, ректификации и очистки дивинила» II класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0002)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001, АЭ.17.01852.002	66-ТУ-01665-2019	04/02/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость рег. № 14-3к, тех. № 3 («Площадка установки приготовления углеводородной шихты, ректификации и очистки дивинила» II класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0002)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001, АЭ.17.01852.002	66-ТУ-01674-2019	04/02/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	каплеотбойник рег. № 4-3к, тех. №115 («Площадка установки приготовления углеводородной шихты, ректификации и очистки дивинила» II класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0002)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001, АЭ.17.01852.002	66-ТУ-01679-2019	04/02/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборник зав. № 1, рег. № 34-3к, тех. № 21 («Площадка установки приготовления углеводородной шихты, ректификации и очистки дивинила» II класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0002)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001, АЭ.17.01852.002	66-ТУ-01682-2019	04/02/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна отгонная зав.№73583-3, рег.№128-3к, тех.№1203 («Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» III класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0005	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001, АЭ.17.01852.002	66-ТУ-01686-2019	04/02/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость 5 м3 зав. № 119, рег. № 182-3к, тех. № 01/1 («Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» III класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0005)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001, АЭ.17.01852.002	66-ТУ-01689-2019	04/02/19

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	каплеотбойник зав. № 037, рег. № 136-3к, тех. № 1251 («Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» III класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0005)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001, АЭ.17.01852.002	66-ТУ-01694-2019	04/02/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость зав. №3228к, рег. №170-3к, тех. №173/1 («Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» III класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0005)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001, АЭ.17.01852.002	66-ТУ-01697-2019	04/02/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	испаритель 1400-инт-10-10-М10 зав. № 4, рег. № 44, тех. № 124/1 («Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» III класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0005)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001, АЭ.17.01852.002	66-ТУ-01703-2019	04/02/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	холодильник зав. № 427, рег. № 117-2к, тех. № Т-3/1 («Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» III класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0005)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001, АЭ.17.01852.002	66-ТУ-01712-2019	04/02/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	каплеотбойник зав. №3871к, рег. №122-3к, тех. №116а1 («Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» III класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0005)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001, АЭ.17.01852.002	66-ТУ-01716-2019	04/02/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	отделитель зав. № 61382-4, рег. № 24-х, тех. № 109а/1-3бат («Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» III класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0005)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001, АЭ.17.01852.002	66-ТУ-01717-2019	04/02/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость зав. № 065, рег. № 168-3к, тех. № 171/1 («Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» III класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0005)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001, АЭ.17.01852.002	66-ТУ-01721-2019	04/02/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость зав. №263, рег. №181-3К, тех. №Е-17 («Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» III класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0005)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001, АЭ.17.01852.002	66-ТУ-01725-2019	04/02/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость зав. № 784, рег. № 145-3к, тех. № 127П («Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» III класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0005)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001, АЭ.17.01852.002	66-ТУ-01727-2019	04/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 378 «Спецдренаж от расширителя в Е-10 (бл.2)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01695-2019	04/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 309 «Инертный газ, мэк, толуол из л.308 в Е-3а, б, в(бл.2)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01699-2019	04/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 307 «Инертный газ из л.306 к фильтрам Ф 1…7(бл.2)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01704-2019	04/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 308 «Инертный газ, мэк, толуол из л.306 к фильтрам Ф 1…7(бл.2)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01706-2019	04/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 376 «Спецдренаж Е-2, 2с в Е-10»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01711-2019	04/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 304 «Инертный газ из Е-12 в Е-13 (из л. 303)(бл.2)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01715-2019	04/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 120 «парафин из К-8 к Н-11,11а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01720-2019	04/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 348 «Масло, раств-ль, вода от Н-18,14,15 в Е-10а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01722-2019	04/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 358 «Спецдренаж от К-5…9 и Т-26, 21, 25 в Е-10 (в л.350)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01726-2019	04/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 280 «Горячие пары NH3 из л. 278 на прогрев Т-10а, Т-10б»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01724-2019	04/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 332 «Некондиция с Н-14/2 и Н-15/1 в п.45 и из п.45 в Е-10/1, 2 и к Н-12, 13/1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01734-2019	04/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 153 «пары обв. раст-ля из Т-20,20а,30,31 в Е-7а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01737-2019	04/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 85 «Жидкое топливо из линии 80 к горелкам печи П-4 (правая ст.)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01745-2019	04/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 55 «Сброс с ППК Кр-5, 6, 8, 10»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01749-2019	04/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 1426 «пары сух. растворителя из Т-18а в Т-18»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01753-2019	04/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 850 «Масло из л. 71 в Е-17»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01756-2019	04/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 2651 «трубопровод транспортирования масла»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01760-2019	04/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 121 «парафин от Н-11,11а в Т-21а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01767-2019	04/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 27 «NH3 из ОЖ-1,2 в РД-1,2 и ОЖ-3,4 в РД-8,9»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01773-2019	04/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 2644 «трубопровод дозирования присадок»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01776-2019	04/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 326 «Некондиция с Н-14/2 и Н-15/1 в п.45 и из п.45 в Е-10/1, 2 и к Н-12, 13/1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01778-2019	04/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 341 «Масло, раст-ль, вода из Е-10 к Н14, 15(бл.2)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01779-2019	04/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 340 «Спецдренаж с Е-2, 2с, Е-4 и перемычка между Е-10 1 и 2 бл»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01780-2019	04/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 326 «Некондиция с Н-14/2 и Н-15/1 в л.45 и из п.45 в Е-10/1,2 и к Н-12,13/1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01782-2019	04/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 332 «Некондиция с Н-14/2 и Н-15/1 в л.45 и из л.45 в Е-10/1,2 и к Н-12,13/1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01783-2019	04/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 320 «Инертный газ, мэк из Т-33 в л.306 через Е-11»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01785-2019	04/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 353 «Спецдренаж с К-1…4 и Т-16, 19, 17, 17в, 12, 11а в Е-10 (в л.350)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01786-2019	04/02/19
АО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, Телефон 8(391) 291-67-93 факс 8(391) 263-30-91 upir@firmakbs.ru Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловых сетей на участке: от тепловой камеры УТ-1 до жилого дома №6 стр. 1 и №6 стр. 2 по ул. Курчатова в районе садов Октябрьского района г. Красноярска АО «Фирма «Культбытстрой»	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-01787-2019	04/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 10а «Сырьё из Кр-5 в Кр-9»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01739-2019	04/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 1 «Сырьё на установку из парка 44 к Н -1,2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01742-2019	04/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 1а «Сырьё на установку из парка 44 к Н -2,2а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01746-2019	04/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 286 «Пары NH3 из Т-36 в ОЖ-4,2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01752-2019	04/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 221 «Сухой раст-ль из л. 210 на прогрев Н-8х и Е-3а, б, с»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01764-2019	04/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 158 «пары вл. раст-ля из Т-22,21 в Т-28,28а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01768-2019	04/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 2661 «трубопровод дозирования присадок»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01771-2019	04/02/19

Открытое акционерное общество «Горевский горно-обогатительный комбинат» (ОАО «Горевский ГОК»), 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. Набережная, д. 5, Телефон: 8 (391) 22-66-550 novoangarsk@yandex.ru, Генеральный директор Дзгоев Тамерлан Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-10, зав.№103	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-01766-2019	04/02/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	На документацию технического перевооружения опасного производственного объекта: «Склад сырьевой» ПАО «Юнипро», рег. № А58-70689-0019 II класс опасности - «Оснащение оборудования химводоочистки предохранительно-редуцирующей арматурой в соответствии с нормами промышленной безопасности», шифр Б-18-1181/584.2	ООО «Эксперт», 630060, г. Новосибирск, ул. Лесосечная, д.2 – 400, Телефон +7(383) 2121844, факс - нет, 54ex@bk.ru, директор Минков Леонид Андреевич	ДЭ-00-017017 от 14.03.2018	АЭ.16.01249.003 АЭ.16.02182.001 АЭ.18.00997.003	66-ТП-01777-2019	04/02/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию технического перевооружения опасных производственных объектов: «Склад сырьевой» ПАО «Юнипро», рег. № А58-70689-0019 II класс опасности, «Предприятие (государственная районная электрическая станция (ГРЭС), осуществляющее производство тепловой и электрической энергии» ПАО «Юнипро», рег. № А58-70689-0020 III класс опасности - «Оснащение трубопроводов кислот и щелочей БОУ-3, ХВО ПОК защитными желобами с отводом в безопасные места», шифр Б-18-1181-584.1	ООО «Эксперт», 630060, г. Новосибирск, ул. Лесосечная, д.2 – 400, Телефон +7(383) 2121844, факс - нет, 54ex@bk.ru, директор Минков Леонид Андреевич	ДЭ-00-017017 от 14.03.2018	АЭ.16.01249.003 АЭ.16.02182.001 АЭ.18.00997.003	66-ТП-01781-2019	04/02/19
ООО "Заозерновский элеватор", 663960 Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозерный, ул. Прохорова,20 8 (39162)21860, факс 83916521860 yury.shevel@eandex.ru Директор Шевель Юрий Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства , применяемые на опасном производствененом объекте - элеватор , а66-03835-0001	заО «ЦТБ и Д «Полисервис», 644033, г. Омск, ул. Малая Ивановская, 47, Телефон 8 (3812) 21-30-25 факс 8 (3812) 23-23-12 info@ps.omsk, генеральный директор Медведев Сергей Николаевич	ДЭ-00-007761 от 16.08.2007г	АЭ.16.02465.001	66-ТУ-01784-2019	04/02/19
АО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, Телефон 8(391) 291-67-93 факс 8(391) 263-30-91 upir@firmakbs.ru Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы наружных тепловых сетей на участке: от тепловой камеры УТ-4(сущ.) до многоэтажного жилого дома №2 стр. 3 в V микрорайоне жилого района «Николаевка», Октябрьского района г. Красноярска АО «Фирма «Культбытстрой»	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-01788-2019	04/02/19
ООО «ЛПЗ» Сегал», Почтовый адрес Россия, 660111 г. Красноярск, ул. Пограничников 42, стр.15 Телефон 8391274-90-40, 8391274-90-41 mvv@sial-group.ru Генеральный директор Киселев Леонид Андреевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег. № 17656-кр, зав. № 561 (г. Красноярск, ул. Пограничников, 42, стр. 15)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.03383.002, АЭ.17.04296.001	66-ТУ-01789-2019	04/02/19
ООО «Комбинат «Волна», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 15, Телефон (391) 274-64-64 факс (391) 274-64-65, volna@sibcem.ru, 1. Президент управляющей организации АО «ХК «Сибцем» Шарыкин Олег Витальевич 2. Управляющий директор ООО «Комбинат «Волна» Яланский Яков Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ресивер для сжатого воздуха зав. № 93310, рег. № 18937-а, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка цеха асбестоцементных изделий № 1», рег.№А66-01470-0002	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-01790-2019	04/02/19
ООО «Комбинат «Волна», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 15, Телефон (391) 274-64-64 факс (391) 274-64-65, volna@sibcem.ru, 1. Президент управляющей организации АО «ХК «Сибцем» Шарыкин Олег Витальевич 2. Управляющий директор ООО «Комбинат «Волна» Яланский Яков Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ресивер для сжатого воздуха зав. № 93354, рег. № 18938-а, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка цеха асбестоцементных изделий № 1», рег.№А66-01470-0002	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-01791-2019	04/02/19
ООО «Комбинат «Волна», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 15, Телефон (391) 274-64-64 факс (391) 274-64-65, volna@sibcem.ru, 1. Президент управляющей организации АО «ХК «Сибцем» Шарыкин Олег Витальевич 2. Управляющий директор ООО «Комбинат «Волна» Яланский Яков Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ресивер для сжатого воздуха зав. № 93355, рег. № 18939-а, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка цеха асбестоцементных изделий № 1», рег.№А66-01470-000	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-01792-2019	04/02/19
ООО "КРАСФАН", Красноярский край, г. сосновоборск, ул. Заводская, стр. 1, 83912714939, sekretar@krasfan,con. Директор Кучеров Сергей Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара на подогреватели и прессы № Т 7.3 (площадка цеха производства шпона и фанеры, рег. № А66-04289-0003)	ООО «ЦПД», 659303, Российская Федерация, Алтайский край, г. Бийск, ул. Петра Мерлина, д.61, оф. 314 А,В, 8 (3854) 30-27-00, 9069419544@mail.ru, Директор Заплётин Антон Сергеевич	ДЭ-00-016654 от 09 июня 2017	АЭ.16.03231.001	66-ТУ-01793-2019	05/02/19
ООО "КРАСФАН", Красноярский край, г. сосновоборск, ул. Заводская, стр. 1, 83912714939, sekretar@krasfan,con. Директор Кучеров Сергей Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара на сушилки № Т 7.2 (рег № 1277-п) (площадка цеха производства шпона и фанеры, рег. № А66-04289-0003)	ООО «ЦПД», 659303, Российская Федерация, Алтайский край, г. Бийск, ул. Петра Мерлина, д.61, оф. 314 А,В, 8 (3854) 30-27-00, 9069419544@mail.ru, Директор Заплётин Антон Сергеевич	ДЭ-00-016654 от 09 июня 2017	АЭ.16.03231.001	66-ТУ-01795-2019	05/02/19
ООО "КРАСФАН", Красноярский край, г. сосновоборск, ул. Заводская, стр. 1, 83912714939, sekretar@krasfan,con. Директор Кучеров Сергей Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара из котельной № Т 7.1 (рег № 1276-п) (площадка цеха производства шпона и фанеры, рег. № А66-04289-0003)	ООО «ЦПД», 659303, Российская Федерация, Алтайский край, г. Бийск, ул. Петра Мерлина, д.61, оф. 314 А,В, 8 (3854) 30-27-00, 9069419544@mail.ru, Директор Заплётин Антон Сергеевич	ДЭ-00-016654 от 09 июня 2017	АЭ.16.03231.001	66-ТУ-01796-2019	05/02/19
ООО "КРАСФАН", Красноярский край, г. сосновоборск, ул. Заводская, стр. 1, 83912714939, sekretar@krasfan,con. Директор Кучеров Сергей Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара от расширителя № Т 7.4 (площадка цеха производства шпона и фанеры, рег. № А66-04289-0003)	ООО «ЦПД», 659303, Российская Федерация, Алтайский край, г. Бийск, ул. Петра Мерлина, д.61, оф. 314 А,В, 8 (3854) 30-27-00, 9069419544@mail.ru, Директор Заплётин Антон Сергеевич	ДЭ-00-016654 от 09 июня 2017	АЭ.16.03231.001	66-ТУ-01798-2019	05/02/19
ООО "КРАСФАН", Красноярский край, г. сосновоборск, ул. Заводская, стр. 1, 83912714939, sekretar@krasfan,con. Директор Кучеров Сергей Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара от циклонного сепаратора № Т 7.5 (площадка цеха производства шпона и фанеры, рег. № А66-04289-0003)	ООО «ЦПД», 659303, Российская Федерация, Алтайский край, г. Бийск, ул. Петра Мерлина, д.61, оф. 314 А,В, 8 (3854) 30-27-00, 9069419544@mail.ru, Директор Заплётин Антон Сергеевич	ДЭ-00-016654 от 09 июня 2017	АЭ.16.03231.001	66-ТУ-01799-2019	05/02/19

ООО "КРАСФАН", Красноярский край, г. сосновоборск, ул. Заводская, стр. 1, 83912714939, sekretar@krasfan,con. Директор Кучеров Сергей Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод конденсата от расширителя № Т8.2 (площадка цеха производства шпона и фанеры, рег. № А66-04289-0003)	ООО «ЦПД», 659303, Российская Федерация, Алтайский край, г. Бийск, ул. Петра Мерлина, д.61, оф. 314 А,В, 8 (3854) 30-27-00, 9069419544@mail.ru, Директор Заплётин Антон Сергеевич	ДЭ-00-016654 от 09 июня 2017	АЭ.16.03231.001	66-ТУ-01801-2019	05/02/19
ООО "КРАСФАН", Красноярский край, г. сосновоборск, ул. Заводская, стр. 1, 83912714939, sekretar@krasfan,con. Директор Кучеров Сергей Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод конденсата от сборника конденсата №3 (№ Т8.8) (площадка цеха производства шпона и фанеры, рег. № А66-04289-0003)	ООО «ЦПД», 659303, Российская Федерация, Алтайский край, г. Бийск, ул. Петра Мерлина, д.61, оф. 314 А,В, 8 (3854) 30-27-00, 9069419544@mail.ru, Директор Заплётин Антон Сергеевич	ДЭ-00-016654 от 09 июня 2017	АЭ.16.03231.001	66-ТУ-01802-2019	05/02/19
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насосный агрегат тип КМН-100-80-160, зав. № 506, А66-00603-0006	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ–00–016671 от 23.06.2017 г.	АЭ.15.00595.003	66-ТУ-01794-2019	05/02/19
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насосный агрегат тип КМН-100-80-160, зав. №Б/Н, А66-00603-0006	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ–00–016671 от 23.06.2017 г.	АЭ.15.00595.003	66-ТУ-01797-2019	05/02/19
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насосный агрегат тип КМН-125-100-160 зав. № 624 ,А66-00603-0006	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ–00–016671 от 23.06.2017 г.	АЭ.15.00595.003	66-ТУ-01800-2019	05/02/19
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод хлора, месторасположения ООО "КрасКом", водозабор "Гремячий лог", хлораторная, опасный производственный объект: "Склад хлора (включая хлораторную водозабора "Гремячий Лог")", класс опасности - III, регистрационный номер А66-02586-0006	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.001, АЭ.16.00341.002, АЭ.16.00341.009, АЭ.16.00889.005, АЭ.17.00335.002, АЭ.17.00670.002	66-ЗС-01808-2019	05/02/19
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод хлора, месторасположения ООО "КрасКом", водозабор острова Посадный, хлораторная, опасный производственный объект: "Склад хлора (включая хлораторную, водозобор острова Посадный)", класс опасности - III, регистрационный номер А66-02586-0007	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.001, АЭ.16.00341.002, АЭ.16.00341.009, АЭ.16.00889.005, АЭ.17.00335.002, АЭ.17.00670.002	66-ЗС-01813-2019	05/02/19
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод хлора, месторасположения ООО "КрасКом", водозабор Нижнего Атамановского острова, хлораторная, опасный производственный объект: "Склад хлора (включая хлораторную, водозобор Нижнего Атамановского острова)", класс опасности - III, регистрационный номер А66-02586-0002	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.001, АЭ.16.00341.002, АЭ.16.00341.009, АЭ.16.00889.005, АЭ.17.00335.002, АЭ.17.00670.002	66-ЗС-01815-2019	05/02/19
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод хлора, месторасположения ООО "КрасКом", водозабор острова Татышев, хлораторная, опасный производственный объект: "Склад хлора (включая хлораторную, водозобор острова Татышев)", класс опасности - III, регистрационный номер А66-02586-0003	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.001, АЭ.16.00341.002, АЭ.16.00341.009, АЭ.16.00889.005, АЭ.17.00335.002, АЭ.17.00670.002	66-ЗС-01817-2019	05/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 139а «пары сухого раст-ля из Т-17 в Е-6»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01826-2019	05/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. б/н «Коллектор воды 1-ой системы (прямая и обратная)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01827-2019	05/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 151 «обв. растворитель от Н-12, Н-13 в К-9(бл.2)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01829-2019	05/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 376 «Спецдренаж с Е-2, 2с, Е-4 и перемычка между Е-10 1 и 2 бл»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01832-2019	05/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 147 «пары обв. раст-ля из Т-20,20а,30,31 в Е-7а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01834-2019	05/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 29 «Экстрактный раствор от Н-18,18а,20 в П-4»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01835-2019	05/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 268 «Пары аммиака из Кр-8 в коллектор паров (л.264)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01838-2019	05/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 198 «сухой растворитель из Т-5 в Т-6а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01839-2019	05/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 145 «пары сухого раст-ля из Т-17 в Е-6»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01842-2019	05/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 141 «пары сухого раст-ля из Т-12а в Т-12»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01848-2019	05/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 232 «Жидкое топливо из линии 80 к горелкам печи П-4 (левая ст.)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01850-2019	05/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 197 «Возврат жидкого топлива из линии 84 в линию 86»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01852-2019	05/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 222 «Дренаж от В.Ф. 1…7 из л.14 в Е-4а, Е-3аб»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01855-2019	05/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 144 «пары сухого растворителя из К-3 в Т-19»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01831-2019	05/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 208 «Жидкое топливо из линии 80 к горелкам печи П-3»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01836-2019	05/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 173в «вл. раст-ль из клапанной сборки в Кр-1а,1,2,7 и Кр-4,9»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01841-2019	05/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 311 «Инертный газ + МЭК из Е-2 в Е-4»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01847-2019	05/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 171 «вл. раст-ль из Т-3а в Кр-2,5а,8»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01851-2019	05/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 2671 «трубопровод транспортирования масла»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01854-2019	05/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 2673 «трубопровод транспортирования масла»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01857-2019	05/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 67 «Азеотропный конденсат из Т-10 в Е-4»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01862-2019	05/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 257 «жидкий аммиак в Кр-8»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01867-2019	05/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. б/н «Сброс NH3 с ППК компрессоров через ПС-7 в атмосферу»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01872-2019	05/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 168 «вл. раст-ль из Т-3 в Т-3а, Кр-5а, Кр-8 в клапанную сборку Кр-1а,1,2,7 и Кр-4,9»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01880-2019	05/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 310 «Инертный газ, мэк, толуол из л. 308 в л. 313»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01887-2019	05/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 216 «дренаж из л.25 в Е-4(бл.2)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01858-2019	05/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 396 «Фильтрат из Т-12 и Т-7 в Т-12а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01861-2019	05/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 261 «жидкий аммиак из л.253 в Т6б бл.2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01865-2019	05/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 144 «Некондиция к Н -2,2а из парка 44/44а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01868-2019	05/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 173б «вл. раст-ль из Кр-8 в Кр-5,6,7 и Е-9»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01870-2019	05/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 2674 «трубопровод транспортирования масла»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01874-2019	05/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 264 «Коллектор паров NH3 из Кр-5, 6, 8, Т-6а в ОЖ-1, 4»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01877-2019	05/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 72 «масло из Е-1/3 в отпарную колонну К-1/3»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01878-2019	05/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 43 «пары бензина из К-1/2 в л. 91»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01883-2019	05/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 716 «дренаж от л.51 (Е-28Р, Е-3) в л.715»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01885-2019	05/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 121 «Пары МЭА из К-4 в Т-10»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01889-2019	05/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 188а «Газ в л. 92 (в Е-9а) от П-1,2,3,4»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01893-2019	05/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 2 «смесь масла и ВСГ от Н-1, и из л.62 (от Н-4) в Т-1/1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01895-2019	05/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 2-3 «смесь сырья и ВСГ от Т-4/4 к печи П-4, и к л.64 (к П-3)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01896-2019	05/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 330 «масло из холодильника Т-8/2 в л.1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01897-2019	05/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 124 «флегма из Е-27 к Н-17,18»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01898-2019	05/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 166(1) «инертный газ к ГК-1 из л.166(2)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01905-2019	05/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 4 «смесь масла и ВСГ из межтрубного пространства Т-2/1 в П-1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01909-2019	05/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 373 «Дренаж от гидрозатворов Е-21 в Е-4»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01913-2019	05/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 38 «Фильтрат из Т-3 в Т-4»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01914-2019	05/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 225 «Сухой растворитель из Т-8 в Кр-1а…11 и Т-6а, Т-6б»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01915-2019	05/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л.720 «дренаж от Е-9»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01916-2019	05/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 138г «Пары сухого растворителя из Т-176 в Т-17в»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01917-2019	05/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 83 «Жидкое топливо из линии 83а к горелкам печи П-1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01918-2019	05/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 12 «Сырьё из Кр-9 в Кр-10»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01891-2019	05/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 277 «Топливный газ с установки в факельную линию»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01919-2019	05/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 155а «пары вл. раст-ля из Т-21,21 в Т-28,28а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01920-2019	05/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 130 «закачка из реагент-го хозяйства в Е-8,8а(бл.2)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01921-2019	06/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 197а «Возврат жидкого топлива из линии 232 в линию 86»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01923-2019	06/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 284 «Возврат продувки парами аммиака из Т-10б ,10а в л.282»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01926-2019	06/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 370 «Спецдренаж из фильтровального отделения в л. 367»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01929-2019	06/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 83а «Жидкое топливо из линии 80 к горелкам печи П-1а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01934-2019	06/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 173 «вл. раст-ль из Кр-8 в Кр-5,6,7 и Е-9»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01938-2019	06/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 275 «Пары аммиака из Т-10,10а в л.264, 265»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01932-2019	06/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 139 «Пары сух. раст-ля из Т-17, 19, 20 в Е-6, 6а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01936-2019	06/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 173а «вл. раст-ль из Кр-8 в Кр-5,6,7 и Е-9»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01942-2019	06/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 342 «Масло, раств-ль, вода от Н-18, 14 , 15 в Е-10а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01944-2019	06/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 2678 «трубопровод транспортирования масла»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01946-2019	06/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 2645 «трубопровод дозирования присадок»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01949-2019	06/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 382 «Спецдренаж с Е-2, 2с, Е-4 и перемычка между Е-10 1 и 2 бл»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01951-2019	06/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 378 «Спецдренаж от расширителя в Е-10»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01953-2019	06/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 274 «Пары NH3 из Т-6б в коллектор паров (л. 265)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01957-2019	06/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 123 «парафин из Т-21а с уст-ки (циркуляция)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01961-2019	06/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 21а «Экстрактный р -р из К -1а к Н -4а, 5»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01963-2019	06/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 21 «Экстрактный р-р из К-1 к в Е-14»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01968-2019	06/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 129 «закачка раствор-ля между блоками I,II»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01971-2019	06/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 154 «пары вл. растворителя из К-5 в Т-21»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01975-2019	06/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 149 «пары обв. раст-ля из Т-20,20а,30,31 в Е-7а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01978-2019	06/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 115 «Возврат жидкого топлива из линии 83 в линию 86»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01981-2019	06/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 115а «Возврат жидкого топлива из линии 83а в линию 86»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01983-2019	06/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 139а «Пары сухого растворителя из Т-17 в Е-6»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01985-2019	06/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 156 «вл. раст-ль из Т-28,28а в Е-7,7а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01986-2019	06/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 172 «вл. раст-ль из Кр-8 в Кр-5,6,7 и Е-9»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01941-2019	06/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 2646 «трубопровод дозирования присадок»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01947-2019	06/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 162 «Перемычка между приёмами Н -1 и Н - 31»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01950-2019	06/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 42 «масло из Е-1/2 в К-1/2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01952-2019	06/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 75 «масло из К-2/3 к Н-7, Н-8»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01955-2019	06/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 65 «смесь масла и ВСГ из П-3 в реактор Р-3»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01959-2019	06/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л.735 «воздушник от К-8»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01966-2019	06/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 703 «дренаж от К-6, К-6АР в л.118»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01970-2019	06/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 168 «уплотнительное масло в сальники от Н-1, 1Р в л.103, л.129»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01974-2019	06/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 163 «аварийный сброс от ППК Т-11,12 в л. 133»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01976-2019	06/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 50 «несконденсированные газы из Е-2/2 в коллектор л. 104»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01979-2019	06/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 80 «несконденсированные газы из Е-2/3 в коллектор л.104»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01982-2019	06/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 107 «ВСГ от компрессоров ГК-1,2 в аккумулятор Е-16 и к л. 5-4»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01984-2019	06/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 331 «ВСГ из Е-2/2 в Е-6 (см. л. 50)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01987-2019	06/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 37 «продукты реакции из Т-4/2 в сепаратор Е-1/2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01988-2019	06/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 67 «Продукты реакции из Т-2/3 в линию 3-2 и в сепаратор Е-1/3»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-01989-2019	06/02/19
ПАО "УЖБК", Красноярский край, г.Уяр, ул.Ленина 106. т.(39146) 2-13-47, zbka@yandex.ru, генеральный директор Мокштадт Константин Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный БКСМ 7-5Г, зав. № 3498, рег. № 263471-кр, А66-03983-0003	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, Директор Прохоров Василий Сергеевич kran@kransib.ru	ДЭ-00-014906 от 24.07.2014	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-01993-2019	06/02/19
ПАО "УЖБК", Красноярский край, г.Уяр, ул.Ленина 106. т.(39146) 2-13-47, zbka@yandex.ru, генеральный директор Мокштадт Константин Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный БКСМ-5-5Б, зав. № 1569, рег. № 26344-кр, г/п 5,0тА66-03983-0003	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, Директор Прохоров Василий Сергеевич kran@kransib.ru	ДЭ-00-014906 от 24.07.2014	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-01997-2019	06/02/19
АО «Красноярскуголь», 660075 Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 34а, Телефон 8(391) 252-54-42 , Факс 8(391)252-54-43, kku@ruscoal.ru Генеральнгый директор Ваулин Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер гусеничный Komatsu D275A-5D, зав. № 25486, гаражный № 5	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТЕХНОСФЕРЫ» (ООО НПФ «ДИАТЕХ»), 129164, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 8, КОРПУС 6, ЭТ 4 ПОМ 402, Телефон: (499) 254-70-32, 254-79-12 , факс (499) 254-79-68 . ps-diatech@mail.ru , Президент Джалиев Зелимхан Нухаевич	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005г	АЭ.17.03905.002	66-ТУ-02002-2019	06/02/19
ООО «СибТрансЛес», 660054, г.Красноярск, ул.Сплавучасток, дом 9, офис 10, 660054, г.Красноярск, ул.Сплавучасток, дом 9, офис 10, Тел. (391) 252-76-26, gsg_mpg@mail.ru, Генеральный директор – Кононов Сергей Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный, КБ-572Б, рег.№21411-кр, зав.№806 (площадка складская, эксплуатирующая подъемные сооружения, рег.№А66-04336-0001)	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-02004-2019	06/02/19
АО «Красноярскуголь», 660075 Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 34а, Телефон 8(391) 252-54-42 , Факс 8(391)252-54-43, kku@ruscoal.ru Генеральнгый директор Ваулин Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ-75473, зав. № У3В75473ТВ0004088, гаражный № 044, А66-00343-0001	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТЕХНОСФЕРЫ» (ООО НПФ «ДИАТЕХ»), 129164, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 8, КОРПУС 6, ЭТ 4 ПОМ 402, Телефон: (499) 254-70-32, 254-79-12 , факс (499) 254-79-68 . ps-diatech@mail.ru , Президент Джалиев Зелимхан Нухаевич	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005г	АЭ.17.03905.002	66-ТУ-02005-2019	06/02/19
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	технического перевооружения опасного производственного объекта III класса опасности «Площадка по производству благородных металлов и их сплавов» рег. № А66-00755 - 0002 от 24.09.2004г. Участок 2-3 структурного подразделения 44. «Трубопровод серной кислоты до РТ-2000 №4» ;	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00890.006 АЭ.16.00890.003	66-ТП-02006-2019	06/02/19
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	технического перевооружения опасного производственного объекта II класса опасности «Площадка складского хозяйства» рег. № А66-00755 - 0001 от 04.01.2001г. «Демонтаж трубопровода серной кислоты. Эстакада №21, 22» «ОАО Красцветмет» (шифр 18027)	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00890.006 АЭ.16.00890.003	66-ТП-02007-2019	06/02/19
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию технического перевооружения опасного производственного объекта III класса опасности «Площадка по производству благородных металлов и их сплавов» рег. № А66-00755 - 0002 от 24.09.2004г. АП № 44. Участок 4-2. «Размещение сорбционной автоматической промышленной установки непрерывного действия» ОАО «Красцветмет» (шифр 18015)	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00890.006 АЭ.16.00890.003	66-ТП-02009-2019	06/02/19

АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	растопочный трубопровод котлов ст. № 6А, 6Б (рег. №244-п) применяемый на опасном производственном объекте – «Площадка главного корпуса ГРЭС» (рег. №А66-03970-0002; свидетельство о регистрации №А66-03970	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-02010-2019	06/02/19
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод подачи греющего пара к деаэраторам 6 ата, (рег. № 629-п), энергоблока ст. №6, применяемый на опасном производственном объекте – «Площадка главного корпуса ГРЭС» (рег. №А66-03970-0002	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-02013-2019	06/02/19
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод «Пар на ЖБК» (рег. №78-п) применяемый на опасном производственном объекте – «Площадка главного корпуса ГРЭС» (рег. №А66-03970-0002	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-02018-2019	06/02/19
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод V отбора турбины ст. №6 применяемый на опасном производственном объекте – «Площадка главного корпуса ГРЭС» (рег. №А66-03970-0002	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-02020-2019	06/02/19
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара 8 ата на мазутонасосную №1 и № 2 (рег. №77-п) применяемый на опасном производственном объекте – «Площадка главного корпуса ГРЭС» (рег. №А66-03970-0002)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-02022-2019	06/02/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер литейный модель М145 ПС хоз. №10 литейного отделения №2, эксплуатируемый на опасном производственном объекте II класса опасности, свидетельство о регистрации А66-00598-0009 «Цех литейный (13, 13.5.1)» АО «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» г. Красноярск, ул. Пограничников 40 (строения №№292, 383, 78)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.009 АЭ.16.00889.005	66-ТУ-02024-2019	06/02/19
АО «В-Сибпромтранс», Почтовый адрес: 660077, Российская Федерация, г.Красноярск, ул.78-й Добровольческой бригады, 2а, Телефон (391) 267-87-01, факс (391) 267-87-66 Адрес электронной почты: sibtrans@vspt.ru Генеральный директор Лапунов Геннадий Семёнович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой железнодорожный КДЭ-161, рег.№ 24652кр, зав.№ 4436, «Площадка Красноярского узла Емельяновского района» А66-02097-0026	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	65-ТУ-02026-2019	06/02/19
АО «В-Сибпромтранс», Почтовый адрес: 660077, Российская Федерация, г.Красноярск, ул.78-й Добровольческой бригады, 2а, Телефон (391) 267-87-01, факс (391) 267-87-66 Адрес электронной почты: sibtrans@vspt.ru Генеральный директор Лапунов Геннадий Семёнович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой железнодорожный КДЭ-161, рег.№ 24652кр, зав.№ 4436, «Площадка Красноярского узла Емельяновского района» А66-02097-0026	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-02012-2019	06/02/19
АО «В-Сибпромтранс», Почтовый адрес: 660077, Российская Федерация, г.Красноярск, ул.78-й Добровольческой бригады, 2а, Телефон (391) 267-87-01, факс (391) 267-87-66 Адрес электронной почты: sibtrans@vspt.ru Генеральный директор Лапунов Геннадий Семёнович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран консольный поворотный на базе автодрезины ДГку, рег.№ 72ж.д.(кр), зав.№ 4273, «Площадка Красноярского узла Коркинского района» А66-02097-0025.	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-02017-2019	06/02/19
АО «В-Сибпромтранс», Почтовый адрес: 660077, Российская Федерация, г.Красноярск, ул.78-й Добровольческой бригады, 2а, Телефон (391) 267-87-01, факс (391) 267-87-66 Адрес электронной почты: sibtrans@vspt.ru Генеральный директор Лапунов Геннадий Семёнович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой железнодорожный КЖДЭ-16, рег.№ 24654кр, зав.№ 1570	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-02021-2019	06/02/19
АО «В-Сибпромтранс», Почтовый адрес: 660077, Российская Федерация, г.Красноярск, ул.78-й Добровольческой бригады, 2а, Телефон (391) 267-87-01, факс (391) 267-87-66 Адрес электронной почты: sibtrans@vspt.ru Генеральный директор Лапунов Геннадий Семёнович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран железнодорожный КДЭ-163, рег.№ 1249хкр, зав.№ 3162, «Площадка Абазинского ППЖТ» А66-02097-0028.	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	65-ТУ-02027-2019	06/02/19
АО «В-Сибпромтранс», Почтовый адрес: 660077, Российская Федерация, г.Красноярск, ул.78-й Добровольческой бригады, 2а, Телефон (391) 267-87-01, факс (391) 267-87-66 Адрес электронной почты: sibtrans@vspt.ru Генеральный директор Лапунов Геннадий Семёнович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран консольный поворотный на базе автодрезины ДГку, рег.№ 1016хкр, зав.№ 2398, «Площадка Абазинского ППЖТ» А66-02097-0028	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	65-ТУ-02028-2019	06/02/19
Общество с ограниченной ответственностью «Канское хлебоприемное предприятие» ООО «Канское ХПП» 663613, Красноярский край, г.Канск, ул.Комсомольская, д.40, строение 2Телефон / факс (39161) 3-45-01 hpp_es@bk.ru директор Шелковников Андрей Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер ленточный технол.№1, А66-03129-0002	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01862.002	66-ТУ-02029-2019	07/02/19

Общество с ограниченной ответственностью «Канское хлебоприемное предприятие» ООО «Канское ХПП» 663613, Красноярский край, г.Канск, ул.Комсомольская, д.40, строение 2Телефон / факс (39161) 3-45-01 hpp_es@bk.ru директор Шелковников Андрей Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автомобилеразгрузчик АВС-50№4, А66-03129-0002	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01862.002	66-ТУ-02030-2019	07/02/19
Общество с ограниченной ответственностью «Канское хлебоприемное предприятие» ООО «Канское ХПП» 663613, Красноярский край, г.Канск, ул.Комсомольская, д.40, строение 2Телефон / факс (39161) 3-45-01 hpp_es@bk.ru директор Шелковников Андрей Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	нория НЦП-175 технол. №5, А66-03129-0002	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01862.002	66-ТУ-02031-2019	07/02/19
Общество с ограниченной ответственностью «Канское хлебоприемное предприятие» ООО «Канское ХПП» 663613, Красноярский край, г.Канск, ул.Комсомольская, д.40, строение 2Телефон / факс (39161) 3-45-01 hpp_es@bk.ru директор Шелковников Андрей Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	нория НЦП-100 технол. №6, А66-03129-0002	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01862.002	66-ТУ-02033-2019	07/02/19
АО «Красноярскрайуголь», 660075 Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 34а, Телефон 8(391) 252-54-42 , Факс 8(391)252-54-43, kku@ruscoal.ru Генеральнгый директор Ваулин Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ-7555Д, зав. № Y3B7555DHB0002037, гаражный № 043, А66-00343-0001	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТЕХНОСФЕРЫ» (ООО НПФ «ДИАТЕХ»), 129164, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 8, КОРПУС 6, ЭТ 4 ПОМ 402, Телефон: (499) 254-70-32, 254-79-12 , факс (499) 254-79-68 . ps-diatech@mail.ru , Президент Джалиев Зелимхан Нухаевич	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005г	АЭ.16.01385.005	66-ТУ-02034-2019	07/02/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод «горячего» промперегрева» рег.№ 829п, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – предприятие (государственная районная электрическая станция (ГРЭС), осуществляющее производство тепловой и электрической энергии, рег. № А58-70689-0020	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-02032-2019	07/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 2583 «трубопровод транспортирования масла»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-02035-2019	07/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 3 «пары из ОЖ-1,2,3,4 к компрессорам К 1-6»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-02038-2019	07/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 207 «Сухой растворитель из л. 206 в л. 116»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-02039-2019	07/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 107 «раствор гача из Т-21а через Т-22, Т-23 в К-5»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-02042-2019	07/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 205 «Сухой раст-ль в шнека 2 ступени из л. 200»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-02043-2019	07/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 202 «Сухой растворитель из л. 200 на орошение II-ой ст. в/ф»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-02047-2019	07/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 203 «Сухой растворитель из л. 200 на орошение 1-ой ст. В.Ф»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-02049-2019	07/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 176 «Вл. раст-ль из Кр-8 в Кр-5, 6, 7, 9, 10, 11, Е-9»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-02051-2019	07/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 171 «Вл. растворитель из Т-3а в Кр-2, КР-5а, Кр-8»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-02053-2019	07/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 205 «Сухой раст-ль в шнека 2 ступени из л. 200»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-02045-2019	07/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод рег. № л. 171 «Вл. растворитель из Т-3а в Кр-2, КР-5а, Кр-8»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-02065-2019	07/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 145 «Пары сух. раст-ля из Т - 17, 19, 20 в Е-6, 6а»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-02069-2019	07/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 95а «раствор гача из Е-3с к Н-8с,в»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-02073-2019	07/02/19
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	всасывающие, напорные трубопроводы подпорных насосов и всасывающих трубопроводов сетевых насосов эн/блока №10, рег.№42 - эксплуатируемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Красноярская ГРЭС-2» (рег. № А35-03650-0055)	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петергбург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.18.00069.002	66-ТУ-02093-2019	07/02/19
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	узел ввода хлора, рег.№б/н, инв.№2011030008 («Площадка по производству благородных металлов и их сплавов», рег. № А66-00755-0002)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005;АЭ.16.02627.001; АЭ.16.02845.004; АЭ.16.02845.003; АЭ.16.03462.006; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-02036-2019	07/02/19
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	хлорная рампа №2, рег.№б/н, инв.№2011030013, «Площадка по производству благородных металлов и их сплавов», рег. № А66-00755-0002	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005;АЭ.16.02627.001; АЭ.16.02845.004; АЭ.16.02845.003; АЭ.16.03462.006; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-02037-2019	07/02/19
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	хлорную рампу №1, рег.№б/н, инв.№2011030007, «Площадка по производству благородных металлов и их сплавов» , рег. № А66-00755-0002	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005;АЭ.16.02627.001; АЭ.16.02845.004; АЭ.16.02845.003; АЭ.16.03462.006; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-02041-2019	07/02/19

АО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар РГС-75 № 27 , А66-00603-0024	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Металлургов, дом 2А, офис 17 , Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016	АЭ.16.02682.022	66-ТУ-02040-2019	07/02/19
АО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный сварной стальной V 1000 м3 № 61, А66-00603-0020	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск,пер. Сакко, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012	АЭ.17.02633.001 АЭ.15.00384.001	66-ЗС-02044-2019	07/02/19
АО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный сварной стальной V 1000 м3 № 37, А66-00603-0020	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск,пер. Сакко, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012	АЭ.17.02633.001 АЭ.15.00384.001	66-ЗС-02046-2019	07/02/19
АО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный сварной стальной V 700 м3 № 49, А66-00603-0020	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск,пер. Сакко, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012	АЭ.17.02633.001 АЭ.15.00384.001	66-ЗС-02048-2019	07/02/19
АО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный сварной стальной V 700 м3 № 45, , А66-00603-0020	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск,пер. Сакко, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012	АЭ.17.02633.001 АЭ.15.00384.001	66-ЗС-02050-2019	07/02/19
АО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный сварной стальной V 700 м3 № 44, А66-00603-0020	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск,пер. Сакко, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012	АЭ.17.02633.001 АЭ.15.00384.001	66-ЗС-02052-2019	07/02/19
АО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	РВС-700 № 27, А66-00603-0016	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ–00–016671 от 23.06.2017 г.	АЭ.16.01786.001	66-ЗС-02056-2019	07/02/19
АО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	РВС-1000 № 25, А66-00603-0016	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ–00–016671 от 23.06.2017 г.	АЭ.16.01786.001	66-ЗС-02064-2019	07/02/19
АО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	РВС-1000 № 22 ,А66-00603-0016	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ–00–016671 от 23.06.2017 г.	АЭ.16.01786.001	66-ЗС-02067-2019	07/02/19
АО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	РВС-1000 № 7 , А66-00603-0016	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ–00–016671 от 23.06.2017 г.	АЭ.16.01786.001	66-ЗС-02071-2019	07/02/19
АО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	РВС-1000 № 2 , А66-00603-0016	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ–00–016671 от 23.06.2017 г.	АЭ.16.01786.001	66-ЗС-02076-2019	07/02/19
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод 13 ата к пиковым подогревателям (ПСВТ) эн/блока №10, рег.№2008-п/кр - эксплуатируемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Красноярская ГРЭС-2» (рег. № А35-03650-0055)	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петергбург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.18.00069.002	66-ТУ-02074-2019	07/02/19
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод конденсата ПВД эн/блока №10, рег.№2003-п/кр - эксплуатируемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Красноярская ГРЭС-2» (рег. № А35-03650-0055)	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петергбург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.18.00069.002	66-ТУ-02082-2019	07/02/19
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод основного конденсата в деаэратор-бата эн/блока №10, рег.№2001-п/кр - эксплуатируемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Красноярская ГРЭС-2» (рег. № А35-03650-0055)	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петергбург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.18.00069.002	66-ТУ-02084-2019	07/02/19

Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	коллектор пара 13ата и трубопровод редуцированного пара РОУ-140/13 блока №10, рег.№2000-п/кр - эксплуатируемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Красноярская ГРЭС-2» (рег. № А35-03650-0055)	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петергбург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.18.00069.002	66-ТУ-02089-2019	07/02/19
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод отбора пара на производство блока №10, рег.№1999-п/кр - эксплуатируемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Красноярская ГРЭС-2» (рег. № А35-03650-0055)	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петергбург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.18.00069.002	66-ТУ-02095-2019	07/02/19
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод сетевой воды эн/блока №10, рег.№1543-т/кр - эксплуатируемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Красноярская ГРЭС-2» (рег. № А35-03650-0055)	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петергбург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.18.00069.002	66-ТУ-02098-2019	07/02/19
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод конденсата пиковых подогревателей в деаэратор - 6ата эн/блока №10, рег.№1997-п/кр - эксплуатируемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Красноярская ГРЭС-2» (рег. № А35-03650-0055)	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петергбург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.18.00069.002	66-ТУ-02099-2019	07/02/19
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы эжекторов эн/блока №10, рег.№2010-п/кр - эксплуатируемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Красноярская ГРЭС-2» (рег. № А35-03650-0055)	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петергбург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.18.00069.002	66-ТУ-02101-2019	07/02/19
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	уравнительный трубопровод по воде деаэраторов бата эн/блока №10, рег.№2011-п/кр - эксплуатируемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Красноярская ГРЭС-2» (рег. № А35-03650-0055)	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петергбург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.18.00069.002	66-ТУ-02103-2019	07/02/19
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод перемычка между всасывающими коллекторами питательных насосов эн/блока №10, рег.№2005-п/кр - эксплуатируемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Красноярская ГРЭС-2» (рег. № А35-03650-0055)	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петергбург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.18.00069.002	66-ТУ-02105-2019	07/02/19
АО "КНПГ", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	РВС-2000 № 2 , А66-00603-0015	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ–00–016671 от 23.06.2017 г.	АЭ.16.01786.001	66-ЗС-02078-2019	07/02/19
АО "КНПГ", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	РВС-2000 № 2 , А66-00603-0015	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ–00–016671 от 23.06.2017 г.	АЭ.15.00595.003	66-ТУ-02081-2019	07/02/19
АО "КНПГ", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	РГС-75 № 41 , А66-00603-0024	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ–00–016671 от 23.06.2017 г.	АЭ.15.00595.003	66-ТУ-02087-2019	07/02/19
АО "КНПГ", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	РГС-50 № 3 , А66-00603-0010	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ–00–016671 от 23.06.2017 г.	АЭ.15.00595.003	66-ТУ-02094-2019	07/02/19

АО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	РГС-50 № 2 , А66-00603-0010	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ–00–016671 от 23.06.2017 г.	АЭ.15.00595.003	66-ТУ-02096-2019	07/02/19
АО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	РГС-50 № 1 , А66-00603-0010	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ–00–016671 от 23.06.2017 г.	АЭ.15.00595.003	66-ТУ-02097-2019	07/02/19
АО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод слива светлых нефтепродуктов на опасном производственном объекте, А66-00603-0020	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ–00–016671 от 23.06.2017 г.	АЭ,16.01786.001 АЭ.15.00595.003 АЭ.17.00223.001 АЭ.15.00223.001	66-ЗС-02100-2019	07/02/19
АО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод налива светлых нефтепродуктов на опасном производственном объекте, А66-00603-0020	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ–00–016671 от 23.06.2017 г.	АЭ,16.01786.001 АЭ.15.00595.003 АЭ.17.00223.001 АЭ.15.00223.001	66-ЗС-02102-2019	07/02/19
АО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сливной трубопровод от ж/д эстакады до распределительного коллектора, А66-00603-0020	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ–00–016671 от 23.06.2017 г.	АЭ,16.01786.001 АЭ.15.00595.003 АЭ.17.00223.001 АЭ.15.00223.001	66-ЗС-02104-2019	07/02/19
АО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод вакуумной линии , А66-00603-0025	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ–00–016671 от 23.06.2017 г.	АЭ,16.01786.001 АЭ.15.00595.003 АЭ.17.00223.001 АЭ.15.00223.001	66-ЗС-02106-2019	07/02/19
АО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический отпускной трубопровод от резервуаров до АСН, А66-00603-0025	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ–00–016671 от 23.06.2017 г.	АЭ,16.01786.001 АЭ.15.00595.003 АЭ.17.00223.001 АЭ.15.00223.001	66-ЗС-02110-2019	07/02/19
АО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод ж/д эстакады, А66-00603-0025	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ–00–016671 от 23.06.2017 г.	АЭ,16.01786.001 АЭ.15.00595.003 АЭ.17.00223.001 АЭ.15.00223.001	66-ЗС-02113-2019	07/02/19
АО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	напорные трубопроводы от коллектора до резервуаров, А66-00603-0025	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ–00–016671 от 23.06.2017 г.	АЭ,16.01786.001 АЭ.15.00595.003 АЭ.17.00223.001 АЭ.15.00223.001	66-ЗС-02116-2019	07/02/19
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод отбора пара к сетевым подогревателям №1,2 эн/блока №10, рег.№2007-п/кр - эксплуатируемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Красноярская ГРЭС-2» (рег. № А35-03650-0055)	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петергбург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.18.00069.002	66-ТУ-02107-2019	07/02/19
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	уравнительный трубопровод по пару деаэратора бата эн/блока №10, рег.№2004-п/кр - эксплуатируемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Красноярская ГРЭС-2» (рег. № А35-03650-0055)	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петергбург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.18.00069.002	66-ТУ-02109-2019	07/02/19
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод отбора пара к ПНД эн/блока №10, рег.№2013-п/кр - эксплуатируемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Красноярская ГРЭС-2» (рег. № А35-03650-0055)	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петергбург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.18.00069.002	66-ТУ-02112-2019	07/02/19

Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель высокого давления 10-ПВД-7, зав.№45785, рег.№15393 - эксплуатируемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Красноярская ГРЭС-2» (рег. № А35-03650-0055)	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.18.00069.002	66-ТУ-02114-2019	07/02/19
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель высокого давления 10-ПВД-6, зав.№45784, рег.№15392 - эксплуатируемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Красноярская ГРЭС-2» (рег. № А35-03650-0055)	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.18.00069.002	66-ТУ-02118-2019	07/02/19
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод слива конденсата из сетевых подогревателей №1,2 эн/блока №10, рег.№2014-п/кр - эксплуатируемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Красноярская ГРЭС-2» (рег. № А35-03650-0055)	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.18.00069.002	66-ТУ-02121-2019	07/02/19
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель низкого давления ПНД-3 ст.№8, зав.№8094, рег.№39/48- эксплуатируемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Красноярская ГРЭС-2» (рег. № А35-03650-0055)	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.18.00069.002	66-ТУ-02124-2019	07/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 116 «р-р гача от Н-8а, б, в, д в Е-1с»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02108-2019	01/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 152 «Спуск линии спец. Дренажа в Е -7»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02111-2019	01/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 133 «Закачка толуола в л. 130»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02115-2019	01/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 134а «Вл. растворитель из Е-6а к Н-2, Н-2а 1 и 2бл»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02117-2019	01/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 137 «Пары сух. раст-ля из К-1 и Т-13б в Т-11 и Т-17б»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02120-2019	01/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 137а «Пары сух. раст-ля из К-1 и Т-13б в Т-11 и Т-17б»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02122-2019	01/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 9 «Экстрактный р-р от Н-23,35 в Т-3»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02125-2019	01/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 70а «масло из Т-7 в Т-32(бл.2)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02127-2019	01/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 72 «масло из Т-11а(л.70) в Т-12 на циркуляцию(бл.2)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02129-2019	01/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 104 «Раствор гача из Т-21 в Т-21а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02131-2019	01/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 114 «Отпарной гач из Т-26 в К-8»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02134-2019	01/02/19
АО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	РГС-65 № 44 , А66-00603-0024	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ–00–016671 от 23.06.2017 г.	АЭ,16.01786.001 АЭ.15.00595.003 АЭ.17.00223.001 АЭ.15.00223.001	66-ТУ-02119-2019	07/02/19
АО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	РГС-75 № 43 , А66-00603-0024	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ–00–016671 от 23.06.2017 г.	АЭ,16.01786.001 АЭ.15.00595.003 АЭ.17.00223.001 АЭ.15.00223.001	66-ТУ-02123-2019	07/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 2675 «трубопровод дозирования присадок»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02126-2019	08/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 319 «Инертный газ, раств-тель из расширителя в Т-33»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02128-2019	08/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 146 «Пары обв. растворителя из К-4 в Т-20а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02130-2019	08/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 93 «раствор гача из Е-3 (а,б) к Н-8а(бл.2)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02132-2019	08/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 94 «раствор гача из Е-3 (а,б) к Н-8б»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02133-2019	08/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 117 «суспензия из Е-1,1с к В.Ф.-1…7»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02136-2019	08/02/19

Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение – трубопровод водорода №2 от электролизной до водородных ресиверов, рег. №02 Н2 - эксплуатируемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства Красноярской ГРЭС-2» (рег. № А35-03650-0056)	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.18.00069.002, АЭ. 16.00729.009	66-ЗС-02156-2019	08/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 122 «Парафин из Т-21а с уст-ки»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02182-2019	08/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 129 «Закачка раствор-ля между блоками I, II»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02187-2019	08/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 30 «Экстрактный раствор из П-4 в К-5»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02188-2019	08/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 83 «масло от Н-7.7а в л.41 на прокачку Н-1,1б, Н-11,11а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02152-2019	08/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 318 «Инертный газ, мэк + раств-тель из Е-6, 6а, 7 в расширитель»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	66-ЗС-02142-2019	08/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 314 «Инертный газ, мэк из л. 308 в Е-21»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02144-2019	08/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 313 «Инертный газ, мэк из Е-14 в л. 312»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02148-2019	08/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 120 «Парафин из К-8 к Н-11, 11а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02149-2019	08/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 117 «Сырьё из Е-1 и Е-1с к В.Ф.-1…7»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02158-2019	08/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 84 «масло от Н-7.7а в л.41 на прокачку Н-1,1б, Н-11,11а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02162-2019	08/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 262 «жидкий NH3 из л. №253 в Т-10а, 10б»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02165-2019	08/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 142а «пары сухого раст-ля из Т-11 в Т-17, Т-17а,б, Т-19, Т-18а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02173-2019	08/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 320 «Инертный газ, мэк из Т-33 в л. 306 через Е-11»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02176-2019	08/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 3 а «пары из ОЖ-2 (коллектор)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02180-2019	08/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 160 «Пары вл. Раст-ля из К-7 в Т-29»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02183-2019	08/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 166 «Вл. раст-ль от Н-2, 2а в Т-3 и тройник смешения»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02190-2019	08/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 167 «Вл. раст-ль от Н-2, 2а в Т-3 и тройник смешения»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02196-2019	08/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 95 «раствор гача из Е-3с к Н-8с,в»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02202-2019	08/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 131 «Закачка мэка в л. 130»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02206-2019	08/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 273 «Пары аммиака из Кр-10 в л. 265»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02154-2019	08/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 278 «Топливный газ из Е-19 к печам П-1,1а,2,3,4 лев.,4пр»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02160-2019	08/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 95 «Раствор гача из Е-3с к Н-8с»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02166-2019	08/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 152 «обв. растворитель из К-9 в Т-31»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02170-2019	08/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 112 «Отпарной гач из Т-25 в К-7»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02175-2019	08/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 2632 «трубопровод транспортирования масла»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02179-2019	08/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 113 «Отпарной гач из К-7 в Т-26»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02184-2019	08/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 151 «Линия спец. дренажа - коллектор»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02189-2019	08/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 95б «раствор гача из Е-3б к Н-8в»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02193-2019	08/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 144а «пары сух. раст-ля из Т-11 в Т-17, Т-17а,б, Т-19, Т-18а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02197-2019	08/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 2621 «асфальт с установки из л.42 в л.2620 на битумную»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02186-2019	08/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 2111 "топливный газ от МЦК до Е-33",	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02191-2019	08/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 53 «масло из Е-13, Е-11 к насосу Н-14»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02194-2019	08/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 22-2 «бензин, вода, ВСГ из БП в л. 5-6»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02198-2019	08/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 22-6 «бензин, вода, ВСГ от поз. Е-41 в л. 5-6»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02201-2019	08/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 31 «трансформаторная фракция из парка к насосу Н-2,Н-2а»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02208-2019	08/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 19 «масло из фильтрпресса Ф-1,4 в парк и в л. 191»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02215-2019	08/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 77 «Откачка из е-7 в Е-4, Е-14»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02220-2019	08/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 84 «Жидкое топливо из линии 80 к горелкам печи П-2»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02228-2019	08/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 108 «п / о гач из К-5 к Н - 10, 9(бл.2)»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02232-2019	08/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 92а «раствор гача от В.Ф.-7 к Н-8си в Е-3с»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02241-2019	08/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 23 «Экстрактный раствор от Н-4(5) в Т-8 через линию 22»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02246-2019	08/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 112 «отпарной гач из Т-25 в К-7(бл.2)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02249-2019	08/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 111 «отпарной гач из К-6 в Т-25(бл.2)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02235-2019	08/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 46 «Фильтрат от Н-6, 6а в Т-14, 14б»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02244-2019	08/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 214 «Горячий раст-ль из Т-8 из л. 213 в л. 14»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02240-2019	08/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 9а «Экстрактный р - р от Н - 23а, 35 в Т - 3а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02234-2019	08/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 141 «Пары сухого растворителя из Т-12а в Т-12»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02221-2019	08/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 99 «раствор гача из Т-3а в Т-21(бл.2)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02216-2019	08/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 159б «Вл. раст-ль из Т-28, 28а, 29 в Е-7, Е-7а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02224-2019	08/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 15 «трубопровод дренажа от МО-1,2 л. 8,12,46,47,49,50, РД-12,8,9, РЛ-3,4,6,7 в РД-5»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02223-2019	08/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 114 «отпарной гач из Т-26 в К-8(бл.2)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02219-2019	08/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 308 «Азот, МЭК, толуол из л. 306 к фильтрам Ф 1…7»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02217-2019	08/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 110 «п / о гач от из Т-24 в К-6(бл.2)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02212-2019	08/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 106 «раствор гача из Т-21а через Т-22, Т-23 в К-5»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02210-2019	08/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 259 «Возврат жидкого топлива из линии 208 в линию 86»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02192-2019	08/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 170 «Топливный газ на установку в Т-19»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02200-2019	08/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 175а «вл. раст-ль из клапанной сборки в Кр-1а,1,2,7 и Кр-4,9»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02204-2019	08/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 110 «П/о гач из Т-24 в К-6»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02209-2019	08/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 109 «п / о гач от Н - 10,9 в Т-24а,24(бл.2)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02199-2019	08/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 92 «раствор гача от Ф-1…6 в Е-3 (а,б,с)(бл.2)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02205-2019	08/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 153 «Линия спец. дренажа с 1,2,3 насосной в Е-7»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02211-2019	08/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 113 «отпарной гач из К-7 в К-26(бл.2)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02214-2019	08/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 9 «пары NH3 из ОЖ-3 в коллектор всаса компрессора К 1-4»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02222-2019	08/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 8 «Экстрактный р - р из К - 1 к Н - 23, 35»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02231-2019	08/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 25 «Экстрактный раствор из К-4 к Н-17,20»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02236-2019	08/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 8 «выкидной коллектор из К-1…6»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02243-2019	08/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 309 «Инертный газ, мэк, толуол из л. 308 в Е-3а, б, в»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02218-2019	08/02/19
Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края "Пассажирское автотранспортное предприятие" МП "ПАТП" Россия, красноярский край, 662973, г. Железногорск, ул. Тослого д.4, Директор Сергей Георгиевич. Плотников	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	влагомаслоотделитель В-1,5 м³ зав № 165, регистрационный № 19446-а, А66-01150-0001	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ,16.01638.002	66-ТУ-02253-2019	08/02/19
Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края "Пассажирское автотранспортное предприятие" МП "ПАТП" Россия, красноярский край, 662973, г. Железногорск, ул. Тослого д.4, Директор Сергей Георгиевич. Плотников	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, воздухосборник В-20 м³ зав № 166, регистрационный № 19445-а, А66-01150-0001	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-02255-2019	08/02/19
Общество с ограниченной ответственностью «Раздолинский строительный участок».ООО «РСУ»Российская Федерация, 663415, Красноярский край, Мотыгинский район, пгт. Раздолинск, ул. Лермонтова, 12 А.8 (39141) 3-12-02 факс 8 (39141) 3-12-02office@priisk.ru Генеральный директор Виктор Андреевич Вагнер	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	агрегат детандерный ДПВ 4,2-200/6-2, зав. № 9111109, А66-04287-0001	ООО «Промтехресурс», 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д.89«А». пом.2, ком.12, Почтовый адрес 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д.89«А», пом.2, ком.12 Телефон (391)290-19-89, факс (391)290-19-89, sib-era@sib.kras.ru Бурдинский Сергей Александрович – генеральный директор	ДЭ-00-014160 от 19.06.2013	АЭ,16.00815.005 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-02260-2019	08/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 2727 «трубопровод транспортирования гача»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02262-2019	08/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 2217 «трубопровод транспортирования масла»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02264-2019	08/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 12 «сырье из Кр-9 в Кр-10»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02325-2019	08/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 92а «Раствор гача от ВФ-7 к Н-8с, г и в Е-3с»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02332-2019	08/02/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ёмкость одоранта 300 зав.№ 1712-08, поз.№ РЕ	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.16.00752.008	66-ТУ-02267-2019	08/02/19
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» Сокращенное наименование: ОАО «РЖД» Генеральный директор – председатель правления Белозеров Олег Валентинович Почтовый адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, 2 Телефон: (499) 262-99-01, факс: (499) 262-90-95 эл.почта: fax@css. rzd.ru Почтовый адрес подразделения в Красноярске: 660021, г. Красноярск, Мира пр., д. 156, каб. 10-12 Начальник дирекции Ямщиков Эдуард Юрьевич Телефон: (391) 248-40-22, факс: (391) 248-40-22 эл.почта: faluta@krw.rzd	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КПБ-10М, Зав. № 1515, Рег. № 26035кр. Применяемый на опасном производственном объекте «Площадка производственной базы ПМС-256 Красноярской ДРП-СП ЦДРП – филиала ОАО «РЖД»», Рег. № А01-07011- 4669	Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НефтеХимСтандарт» ООО «НефтеХимСтандарт» Адрес места нахождения105064, МОСКВА Г, БАСМАННАЯ СТАРАЯ. УЛ, 21/4, СТР.1 Почтовый адрес: Россия, 105066, г. Москва, ул Старая Басманная, д38/2 стр.1 Телефон: +7 (495) 280-78-18 эл.почта: mcpe@mcpe.ru Директор – Таланова Екатерина Георгиевна	ДЭ-00-012535 от 18.03.2011	АЭ.18.05204.004	66-ТУ-02269-2019	08/02/19

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» Сокращенное наименование: ОАО «РЖД» Генеральный директор – председатель правления Белозеров Олег Валентинович Почтовый адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, 2 Телефон: (499) 262-99-01, факс: (499) 262-90-95 эл.почта: fax@css. rzd.ru Почтовый адрес подразделения в Красноярске: 660021, г. Красноярск, Мира пр., д. 156, каб. 10-12 Начальник дирекции Ямщиков Эдуард Юрьевич Телефон: (391) 248-40-22, факс: (391) 248-40-22 эл.почта: faluta@krw.rzd	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КПБ-10У, Зав. № 69, Рег. № 26033кр, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка производственной базы ПМС-256 Красноярской ДРП-СП ЦДРП – филиала ОАО «РЖД»», рег. № А01-07011- 4669	Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НефтеХимСтандарт» ООО «НефтеХимСтандарт» Адрес места нахождения105064, МОСКВА Г, БАСМАННАЯ СТАРАЯ. УЛ, 21/4, СТР.1 Почтовый адрес: Россия, 105066, г. Москва, ул Старая Басманная, д38/2 стр.1 Телефон: +7 (495) 280-78-18 эл.почта: mcpe@mcpe.ru Директор – Таланова Екатерина Георгиевна	ДЭ-00-012535 от 18.03.2011	АЭ.18.05204.004	66-ТУ-02270-2019	08/02/19
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» Сокращенное наименование: ОАО «РЖД» Генеральный директор – председатель правления Белозеров Олег Валентинович Почтовый адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, 2 Телефон: (499) 262-99-01, факс: (499) 262-90-95 эл.почта: fax@css. rzd.ru Почтовый адрес подразделения в Красноярске: 660021, г. Красноярск, Мира пр., д. 156, каб. 10-12 Начальник дирекции Ямщиков Эдуард Юрьевич Телефон: (391) 248-40-22, факс: (391) 248-40-22 эл.почта: faluta@krw.rzd	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КПБ-10У, Зав. № 70, Рег. № 26031кр, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка производственной базы ПМС-256 Красноярской ДРП-СП ЦДРП – филиала ОАО «РЖД»», рег. № А01-07011- 4669	Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НефтеХимСтандарт» ООО «НефтеХимСтандарт» Адрес места нахождения105064, МОСКВА Г, БАСМАННАЯ СТАРАЯ. УЛ, 21/4, СТР.1 Почтовый адрес: Россия, 105066, г. Москва, ул Старая Басманная, д38/2 стр.1 Телефон: +7 (495) 280-78-18 эл.почта: mcpe@mcpe.ru Директор – Таланова Екатерина Георгиевна	ДЭ-00-012535 от 18.03.2011	АЭ.18.05204.004	66-ТУ-02271-2019	08/02/19
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» Сокращенное наименование: ОАО «РЖД» Генеральный директор – председатель правления Белозеров Олег Валентинович Почтовый адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, 2 Телефон: (499) 262-99-01, факс: (499) 262-90-95 эл.почта: fax@css. rzd.ru Почтовый адрес подразделения в Красноярске: 660021, г. Красноярск, Мира пр., д. 156, каб. 10-12 Начальник дирекции Ямщиков Эдуард Юрьевич Телефон: (391) 248-40-22, факс: (391) 248-40-22 эл.почта: faluta@krw.rzd	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КПБ-10М, Зав. № 1527, рег. № 26032кр, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка производственной базы ПМС-256 Красноярской ДРП-СП ЦДРП – филиала ОАО «РЖД»», рег. № А01-07011- 4669	Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НефтеХимСтандарт» ООО «НефтеХимСтандарт» Адрес места нахождения105064, МОСКВА Г, БАСМАННАЯ СТАРАЯ. УЛ, 21/4, СТР.1 Почтовый адрес: Россия, 105066, г. Москва, ул Старая Басманная, д38/2 стр.1 Телефон: +7 (495) 280-78-18 эл.почта: mcpe@mcpe.ru Директор – Таланова Екатерина Георгиевна	ДЭ-00-012535 от 18.03.2011	АЭ.18.05204.004	66-ТУ-02272-2019	08/02/19
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» Сокращенное наименование: ОАО «РЖД» Генеральный директор – председатель правления Белозеров Олег Валентинович Почтовый адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, 2 Телефон: (499) 262-99-01, факс: (499) 262-90-95 эл.почта: fax@css. rzd.ru Почтовый адрес подразделения в Красноярске: 660021, г. Красноярск, Мира пр., д. 156, каб. 10-12 Начальник дирекции Ямщиков Эдуард Юрьевич Телефон: (391) 248-40-22, факс: (391) 248-40-22 эл.почта: faluta@krw.rzd	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КПБ-10М, зав. № 1526, Рег. № 26034кр, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка производственной базы ПМС-256 Красноярской ДРП-СП ЦДРП – филиала ОАО «РЖД»», рег. № А01-07011- 4669	Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НефтеХимСтандарт» ООО «НефтеХимСтандарт» Адрес места нахождения105064, МОСКВА Г, БАСМАННАЯ СТАРАЯ. УЛ, 21/4, СТР.1 Почтовый адрес: Россия, 105066, г. Москва, ул Старая Басманная, д38/2 стр.1 Телефон: +7 (495) 280-78-18 эл.почта: mcpe@mcpe.ru Директор – Таланова Екатерина Георгиевна	ДЭ-00-012535 от 18.03.2011	АЭ.18.05204.004	66-ТУ-02306-2019	11/02/19
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» Сокращенное наименование: ОАО «РЖД» Генеральный директор – председатель правления Белозеров Олег Валентинович Почтовый адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, 2 Телефон: (499) 262-99-01, факс: (499) 262-90-95 эл.почта: fax@css. rzd.ru Почтовый адрес подразделения в Красноярске: 660021, г. Красноярск, Мира пр., д. 156, каб. 10-12 Начальник дирекции Ямщиков Эдуард Юрьевич Телефон: (391) 248-40-22, факс: (391) 248-40-22 эл.почта: faluta@krw.rzd	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КПБ-10М, Зав. № 1514, Рег. № 24491кр, пименяемый на опасном производственном объекте «Площадка производственной базы ПМС-256 Красноярской ДРП-СП ЦДРП – филиала ОАО «РЖД»», рег. № А01-07011- 4669	Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НефтеХимСтандарт» ООО «НефтеХимСтандарт» Адрес места нахождения105064, МОСКВА Г, БАСМАННАЯ СТАРАЯ. УЛ, 21/4, СТР.1 Почтовый адрес: Россия, 105066, г. Москва, ул Старая Басманная, д38/2 стр.1 Телефон: +7 (495) 280-78-18 эл.почта: mcpe@mcpe.ru Директор – Таланова Екатерина Георгиевна	ДЭ-00-012535 от 18.03.2011	АЭ.18.05204.004	66-ТУ-02308-2019	11/02/19
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» Сокращенное наименование: ОАО «РЖД» Генеральный директор – председатель правления Белозеров Олег Валентинович Почтовый адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, 2 Телефон: (499) 262-99-01, факс: (499) 262-90-95 эл.почта: fax@css. rzd.ru Почтовый адрес подразделения в Красноярске: 660021, г. Красноярск, Мира пр., д. 156, каб. 10-12 Начальник дирекции Ямщиков Эдуард Юрьевич Телефон: (391) 248-40-22, факс: (391) 248-40-22 эл.почта: faluta@krw.rzd	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КПБ-10М, Зав. № 1277, Рег. № 24506кр, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка производственной базы ПМС-256 Красноярской ДРП-СП ЦДРП – филиала ОАО «РЖД»», Рег. № А01-07011- 4669	Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НефтеХимСтандарт» ООО «НефтеХимСтандарт» Адрес места нахождения105064, МОСКВА Г, БАСМАННАЯ СТАРАЯ. УЛ, 21/4, СТР.1 Почтовый адрес: Россия, 105066, г. Москва, ул Старая Басманная, д38/2 стр.1 Телефон: +7 (495) 280-78-18 эл.почта: mcpe@mcpe.ru Директор – Таланова Екатерина Георгиевна	ДЭ-00-012535 от 18.03.2011	АЭ.18.05204.004	66-ТУ-02309-2019	11/02/19
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» Сокращенное наименование: ОАО «РЖД» Генеральный директор – председатель правления Белозеров Олег Валентинович Почтовый адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, 2 Телефон: (499) 262-99-01, факс: (499) 262-90-95 эл.почта: fax@css. rzd.ru Почтовый адрес подразделения в Красноярске: 660021, г. Красноярск, Мира пр., д. 156, каб. 10-12 Начальник дирекции Ямщиков Эдуард Юрьевич Телефон: (391) 248-40-22, факс: (391) 248-40-22 эл.почта: faluta@krw.rzd	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КК-12,5, Зав. № 12А, Рег. 24519кр, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка производственной базы ПМС№257 Красноярской ДРП-СП ЦДРП – филиала ОАО «РЖД»», рег. № А01-07011- 4670	Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НефтеХимСтандарт» ООО «НефтеХимСтандарт» Адрес места нахождения105064, МОСКВА Г, БАСМАННАЯ СТАРАЯ. УЛ, 21/4, СТР.1 Почтовый адрес: Россия, 105066, г. Москва, ул Старая Басманная, д38/2 стр.1 Телефон: +7 (495) 280-78-18 эл.почта: mcpe@mcpe.ru Директор – Таланова Екатерина Георгиевна	ДЭ-00-012535 от 18.03.2011	АЭ.18.05204.004	66-ТУ-02310-2019	11/02/19

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» Сокращенное наименование: ОАО «РЖД» Генеральный директор – председатель правления Белозеров Олег Валентинович Почтовый адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, 2 Телефон: (499) 262-99-01, факс: (499) 262-90-95 эл.почта: fax@css. rzd.ru Почтовый адрес подразделения в Красноярске: 660021, г. Красноярск, Мира пр., д. 156, каб. 10-12 Начальник дирекции Ямщиков Эдуард Юрьевич Телефон: (391) 248-40-22, факс: (391) 248-40-22 эл.почта: faluta@krw.rzd	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КПБ-10М, Зав. № 1439, Рег. 24516кр, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка производственной базы ПМС№257 Красноярской ДРП-СП ЦДРП – филиала ОАО «РЖД»», Рег. № А01-07011- 4670	Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НефтеХимСтандарт» ООО «НефтеХимСтандарт» Адрес места нахождения105064, МОСКВА Г, БАСМАННАЯ СТАРАЯ. УЛ, 21/4, СТР.1 Почтовый адрес: Россия, 105066, г. Москва, ул Старая Басманная, д38/2 стр.1 Телефон: +7 (495) 280-78-18 эл.почта: mcpe@mcpe.ru Директор – Таланова Екатерина Георгиевна	ДЭ-00-012535 от 18.03.2011	АЭ.18.05204.004	66-ТУ-02312-2019	11/02/19
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» Сокращенное наименование: ОАО «РЖД» Генеральный директор – председатель правления Белозеров Олег Валентинович Почтовый адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, 2 Телефон: (499) 262-99-01, факс: (499) 262-90-95 эл.почта: fax@css. rzd.ru Почтовый адрес подразделения в Красноярске: 660021, г. Красноярск, Мира пр., д. 156, каб. 10-12 Начальник дирекции Ямщиков Эдуард Юрьевич Телефон: (391) 248-40-22, факс: (391) 248-40-22 эл.почта: faluta@krw.rzd	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КК-12,5, Зав. № 43, Рег. 24518кр, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка производственной базы ПМС№257 Красноярской ДРП-СП ЦДРП – филиала ОАО «РЖД»», Рег. № А01-07011- 4670	Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НефтеХимСтандарт» ООО «НефтеХимСтандарт» Адрес места нахождения105064, МОСКВА Г, БАСМАННАЯ СТАРАЯ. УЛ, 21/4, СТР.1 Почтовый адрес: Россия, 105066, г. Москва, ул Старая Басманная, д38/2 стр.1 Телефон: +7 (495) 280-78-18 эл.почта: mcpe@mcpe.ru Директор – Таланова Екатерина Георгиевна	ДЭ-00-012535 от 18.03.2011	АЭ.18.05204.004	66-ТУ-02313-2019	11/02/19
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» Сокращенное наименование: ОАО «РЖД» Генеральный директор – председатель правления Белозеров Олег Валентинович Почтовый адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, 2 Телефон: (499) 262-99-01, факс: (499) 262-90-95 эл.почта: fax@css. rzd.ru Почтовый адрес подразделения в Красноярске: 660021, г. Красноярск, Мира пр., д. 156, каб. 10-12 Начальник дирекции Ямщиков Эдуард Юрьевич Телефон: (391) 248-40-22, факс: (391) 248-40-22 эл.почта: faluta@krw.rzd	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КПБ-10У, Зав. № 179, Рег. 24517кр, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка производственной базы ПМС№257 Красноярской ДРП-СП ЦДРП – филиала ОАО «РЖД»», Рег. № А01-07011- 4670	Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НефтеХимСтандарт» ООО «НефтеХимСтандарт» Адрес места нахождения105064, МОСКВА Г, БАСМАННАЯ СТАРАЯ. УЛ, 21/4, СТР.1 Почтовый адрес: Россия, 105066, г. Москва, ул Старая Басманная, д38/2 стр.1 Телефон: +7 (495) 280-78-18 эл.почта: mcpe@mcpe.ru Директор – Таланова Екатерина Георгиевна	ДЭ-00-012535 от 18.03.2011	АЭ.18.05204.004	66-ТУ-02315-2019	11/02/19
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» Сокращенное наименование: ОАО «РЖД» Генеральный директор – председатель правления Белозеров Олег Валентинович Почтовый адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, 2 Телефон: (499) 262-99-01, факс: (499) 262-90-95 эл.почта: fax@css. rzd.ru Почтовый адрес подразделения в Красноярске: 660021, г. Красноярск, Мира пр., д. 156, каб. 10-12 Начальник дирекции Ямщиков Эдуард Юрьевич Телефон: (391) 248-40-22, факс: (391) 248-40-22 эл.почта: faluta@krw.rzd	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КПБ-10У, Зав. № 74, Рег. 24513кр, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка производственной базы ПМС№257 Красноярской ДРП-СП ЦДРП – филиала ОАО «РЖД»», Рег. № А01-07011- 4670	Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НефтеХимСтандарт» ООО «НефтеХимСтандарт» Адрес места нахождения105064, МОСКВА Г, БАСМАННАЯ СТАРАЯ. УЛ, 21/4, СТР.1 Почтовый адрес: Россия, 105066, г. Москва, ул Старая Басманная, д38/2 стр.1 Телефон: +7 (495) 280-78-18 эл.почта: mcpe@mcpe.ru Директор – Таланова Екатерина Георгиевна	ДЭ-00-012535 от 18.03.2011	АЭ.18.05204.004	66-ТУ-02318-2019	11/02/19
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» Сокращенное наименование: ОАО «РЖД» Генеральный директор – председатель правления Белозеров Олег Валентинович Почтовый адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, 2 Телефон: (499) 262-99-01, факс: (499) 262-90-95 эл.почта: fax@css. rzd.ru Почтовый адрес подразделения в Красноярске: 660021, г. Красноярск, Мира пр., д. 156, каб. 10-12 Начальник дирекции Ямщиков Эдуард Юрьевич Телефон: (391) 248-40-22, факс: (391) 248-40-22 эл.почта: faluta@krw.rzd	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КПБ-10У, Зав. № 73, Рег. 24514кр, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка производственной базы ПМС№257 Красноярской ДРП-СП ЦДРП – филиала ОАО «РЖД»», Рег. № А01-07011- 4670	Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НефтеХимСтандарт» ООО «НефтеХимСтандарт» Адрес места нахождения105064, МОСКВА Г, БАСМАННАЯ СТАРАЯ. УЛ, 21/4, СТР.1 Почтовый адрес: Россия, 105066, г. Москва, ул Старая Басманная, д38/2 стр.1 Телефон: +7 (495) 280-78-18 эл.почта: mcpe@mcpe.ru Директор – Таланова Екатерина Георгиевна	ДЭ-00-012535 от 18.03.2011	АЭ.18.05204.004	66-ТУ-02319-2019	11/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 31а «Фильтрат 1ст от Кр-2 до Кр-1а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02273-2019	09/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 39а «фильтрат из Т-4 в Т-11 и Т-7»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02274-2019	09/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 44 «фильтрат из Т-13 в К-1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02275-2019	09/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 35 «фильтрат 1-ой ст. из Т-5 в кристализаторы»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02276-2019	09/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 340 «Сырьё от Н-2а, в л. 2376»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02277-2019	09/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 173 «Топливный газ из л.278 к горелкам печи П-4 (пр. ст.)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02278-2019	09/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 21 «Сырьё с В.Ф. (л.14) к Н-1, 1б (циркуляция)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02279-2019	09/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 39б «фильтрат из Т-11а в Т-12 и Т-7 и Т-12 в Т-12а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02280-2019	09/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 2553 «трубопровод транспортирования масла»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02281-2019	09/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 2577 «трубопровод транспортирования масла»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02282-2019	09/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 2554 «трубопровод транспортирования масла»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02283-2019	09/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 147 «сброс газа в атмосферу от Е-6, Е-6а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02284-2019	09/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 150 «аварийный сброс от ППК К-1 в л.149»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02285-2019	09/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 151 «аварийный сброс от ППК К-2 в л.149»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02286-2019	09/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 418А «свежий пар от л.400 в Т-1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02287-2019	09/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 96АР «жидкий пропан из л.95 в К-6АР на орошение»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02288-2019	09/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 167 «уплотнительное масло в сальники Н-1, 1А от Н-10, 10А»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02289-2019	09/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 200 «сброс пропана с Е-7, Е-9, л.80 в л.133»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02290-2019	09/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. б/н «оборотная вода 2 системы прямая и обратная»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02291-2019	09/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 2400 «гудрон из парка 36 в насосную 70/18»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02292-2019	09/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 70 «пары пропана из Е-9 в л. 56»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02293-2019	09/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 55 «пары пропана от Е-3 в Т-3, 3А, 3Б, 3В, 3Г»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02294-2019	09/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 52 «возврат пропана от Н-9, Н-9а в К-1, К-2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02295-2019	09/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 42 «асфальт из Т-10 с установки в л.2621»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02296-2019	09/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 68 «пары пропана от В-1, В-3 в Е-9»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02297-2019	09/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. б/н «пары пропана из Е-29Р в К-9»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02298-2019	09/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 80 «газ от Н-2, 3, Н-8, 8А, Н-9, 9А, В-1, В-3 л. 69, 88, 90, 92 в атм.»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02299-2019	09/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 79 «газ от Н-2, Н-3, Н-8, 8А, Н-9, 9А в л. 133»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02300-2019	09/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 105 «очищенный ВСГ из К-3 в Е-3»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02301-2019	09/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 178 «раствор щелочи от Е-5 к Н-11»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02302-2019	09/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 327 «сброс с СППК и из аварийных сбросов с печей в линию 13-1 (к Т-14а)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02303-2019	09/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 41 «ВСГ из Е-2/2 в л.200 и в л. 147»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02304-2019	09/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 127а «сброс паров МЭА с ППК в л. факела (см. л. 327)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02305-2019	09/02/19
Федеральное казенное учреждение "Объединение исправительных учреждений №8 с особыми условиями хозяйственной деятельности Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю, ФКУ ОИУ-8 ОУХД ГУФСИН Росии по Красноярскому краю, 666677, Иркутская область, г.Усть-Илимск, ул. Высотная, 47, (39535)7-56-16, факс (39535)7-56-19, начальник Ерошенко Егор Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-572, зав.538, рег.204, ИЗО-00011-0004	Закрытое акционерное общество "Инженерный центр -промышленная Экспертиза и Эксплуатация опасных Производственных объектов" , ЗАО "ИЦ ПЭ", Новосибирск, Толмачева, 25, (383)362-01-22, факс 383 362-01-22, promexp@promexp.ru, генеральный директор Лясин Эдуард Владимирович	ДЭ-00-007133 от 14.03.2007	АЭ.15.00003.003 АЭ.16.00187.002	66-ТУ-02311-2019	11/02/19
Федеральное казенное учреждение "Объединение исправительных учреждений №8 с особыми условиями хозяйственной деятельности Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю, ФКУ ОИУ-8 ОУХД ГУФСИН Росии по Красноярскому краю, 666677, Иркутская область, г.Усть-Илимск, ул. Высотная, 47, (39535)7-56-16, факс (39535)7-56-19, начальник Ерошенко Егор Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран дизель-электрический полноповоротный гусеничный РДК-400 зав. № 0114, рег. № 074 , ИЗО-00011-0004	Закрытое акционерное общество "Инженерный центр -промышленная Экспертиза и Эксплуатация опасных Производственных объектов" , ЗАО "ИЦ ПЭ", Новосибирск, Толмачева, 25, (383)362-01-22, факс 383 362-01-22, promexp@promexp.ru, генеральный директор Лясин Эдуард Владимирович	ДЭ-00-007133 от 14.03.2007	АЭ.15.00003.003 АЭ.16.00187.002	66-ТУ-02314-2019	11/02/19
Федеральное казенное учреждение "Объединение исправительных учреждений №8 с особыми условиями хозяйственной деятельности Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю, ФКУ ОИУ-8 ОУХД ГУФСИН Росии по Красноярскому краю, 666677, Иркутская область, г.Усть-Илимск, ул. Высотная, 47, (39535)7-56-16, факс (39535)7-56-19, начальник Ерошенко Егор Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой самоходный гусеничный дизель-электрический ДЭК-251 зав. № 4366, рег. № 078	Закрытое акционерное общество "Инженерный центр -промышленная Экспертиза и Эксплуатация опасных Производственных объектов" , ЗАО "ИЦ ПЭ", Новосибирск, Толмачева, 25, (383)362-01-22, факс 383 362-01-22, promexp@promexp.ru, генеральный директор Лясин Эдуард Владимирович	ДЭ-00-007133 от 14.03.2007	АЭ.15.00003.003 АЭ.16.00187.002	66-ТУ-02317-2019	11/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 62а «смесь масла и ВСГ от л.62 к Т-1/4-1,2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02316-2019	11/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 62 «смесь масла от Н-3,4 в межтрубное пространство Т-1/3 и в л. 62а»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02320-2019	11/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 57 «пары пропана от Е-28Р в Т-4»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02321-2019	11/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 2512 «гудрон в кольцо циркуляции и в парк 36»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02323-2019	11/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 2567 «гудрон с установки АВТ-1, 2 из л.2313 на установку»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02327-2019	11/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 95 «жидкий пропан из л. 89 в К-6 К-7 на орошение»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02329-2019	11/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 96 «перемычка между выкидом Н-2 и Н-3»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02336-2019	11/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 94 «жидкий пропан из л.90 в К-7»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02340-2019	11/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 748 «воздушник от Е-1, 1А, 1Б, 2, 3»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02344-2019	11/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 179 «раствор щелочи от Н-11 к К-9»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02350-2019	11/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 179А «отработанная щелочь с установки на установку 75 НПП»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02356-2019	11/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 92 «жидкий пропан от Н-3 в Т-12»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02361-2019	11/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 93 «жидкий пропан от Т-12 в К-2»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02363-2019	11/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 98 «жидкий пропан от насосов Н-9, 9А в Е-1А, 1Б, Е-2»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02367-2019	11/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 28АР «д/а-1 из Т-5В, 5Г, 5Д в К-6АР»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02369-2019	11/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. б/н «возврат жидкого топлива установки в заводскую систему»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02371-2019	11/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 85 «жидкий пропан от Т-6, 6А в Е-1, 1А, 1Б»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02374-2019	11/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 84 «жидкий пропан от Т-3, 3А, 3Б, Т-3В, 3Г в Т-6, 6А»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02376-2019	11/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 379 «пар на обогрев 3-х резервуаров»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02378-2019	11/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 3236А «деасфальтизат-2 с установки 36/2М»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02380-2019	11/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 129 «регенерированный р-р МЭА из Т-9 в Т-7»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02386-2019	11/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 329 «масло из холодильника Т-8/1 в л. 1 (см. л. 191)»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02390-2019	11/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 2620 «асфальт в парк 10А с установки 36/2М»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02394-2019	11/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. б/н «аварийный сброс от ППК Е-29Р в л. 149»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02384-2019	11/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 166(10) «инертный газ в л. топливного газа П-1 из л.162»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02398-2019	11/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 135 «регенерированный р-р МЭА из Т-7 в Е-28»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02402-2019	11/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 118 «откачка технического нефтепродукта в Е-13»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02373-2019	11/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 117 «н/продукт из Е-13 в л.3237»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02379-2019	11/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 114 «топливный газ из заводской сети в линию 211»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02382-2019	11/02/19
ООО «ФармЭнерго», 660042, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д.2, стр. 50, Телефон 8 (391) 204-14-80, 204-14-64 факс 8 (391) 261-04-63, sref @kraspharma.ru, Директор Павлив Вадим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котел ТП-20/39У, заводской № 119, регистрационный № 1959-К, станционный № 2, А66-03589-0003	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.03089.001	66-ТУ-02322-2019	11/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 316 «Газовый конденсат из Е-19 с установки»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02324-2019	11/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 27 «Фильтрат от Н-4, 4а в Т-5 и Т-39»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02330-2019	11/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 2231 «трубопровод транспортирования масла»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02335-2019	11/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 2578 «трубопровод транспортирования масла»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02339-2019	11/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 3237 «откачка аварийного продукта из л.117 в л.2589»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02342-2019	11/02/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран штыревой, зав.№31003, рег.№22664-кр, хоз.№191, А66-00598-0001	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.17.03758.002АА Э.17.04271.008	66-ТУ-02328-2019	11/02/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран штыревой, зав.№31-619-4484/2, рег.№9711-кр, хоз.№162, А66-00598-0001	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.17.03758.002АА Э.17.04271.008	66-ТУ-02334-2019	11/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 46 «фильтрат от Н-6, 6а в Т-14, Т-14б»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02343-2019	11/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 44б «фильтрат из Т-12а в Т-13 и Т-13а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02348-2019	11/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 7а «сырье из Т-2 в Кр-2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02355-2019	11/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 172 «Топливный газ из л.278 к горелкам печи П-2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02365-2019	11/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 148а «Сброс от контрольного ППК К -2а в линию 148»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02368-2019	11/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 132 «откачка деасфальтизата от Т-5…5Д в л.129»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02347-2019	11/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 104 «экстракт от Н -7, 7А в л. 39 для прокачки Н-6, 6А в л. 2, 3; Н-1, 1А в Т-10, в л. 40; для прокачки Т-5…Т-5Д в л. 35АР для прокачки змеевика П-2Р в л. 2620, 2621»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02351-2019	11/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 143 «сброс газа от ППК Е-3 в л.133»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02354-2019	11/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 136АР «сброс газа от ППК в л.133 от К-3АР»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02359-2019	11/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 103 «экстракт из Е-4, Е-10 к Н-7, Н-7А, 10, 10А»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02364-2019	11/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 56 «пары пропана от К-6, 7 в Е-28Р»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02366-2019	11/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 2589/1 «откачка аварийного продукта в парк №36 от Н-1801, л.2621, л.129, Л.3237»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02370-2019	11/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 395 «щелочь на установку 36/2М в л.177»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02372-2019	11/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 2790 «газойль для промывки»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02375-2019	11/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 384 «жидкое топливо на установку из заводской системы»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02377-2019	11/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 378 «воздух КИП на установку из заводской сети»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02391-2019	11/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 169 «сырьё из л.3 от Н-1,2 к Н-3,31 (л.6) На схеме сырье в К-1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02396-2019	11/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 144 «сброс газа от ППК Е-7, Е-9 в л.149»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02400-2019	11/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 131 «регенерированный р-р МЭА от Н-9, Н-10 в К-3»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02406-2019	11/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 2366 «гудрон на установку из п.36 в л.2587»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02403-2019	11/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 164 «аварийный сброс от ППК Т-5…5Д в л.149»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	66-ЗС-02346-2019	11/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 152АР «аварийный сброс от ППК К-3АР в л.149»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02349-2019	11/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. б/н «оборотная вода 1 системы прямая и обратная»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02352-2019	11/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 40 «ВСГ из Т-3/2 в Т-2/2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02358-2019	11/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 69 «пары пропана из л. 68 в л.64 (от нагнетания на всас В-1, 3)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02362-2019	11/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 2587 «гудрон от Н-19,19А, Н-1801, в л.1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02399-2019	11/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 108 «откачка из испарителей в л.118»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02395-2019	11/02/19
наименование Общество с ограниченной ответственностью «ООО «ЛМЗ «СКАД» ООО «ЛМЗ «СКАД»663094, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Заводская 1б/1 адрес Россия, 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, а/я № 30 Телефон/факс 8(391) 291-32-11 disk@skad.ru Генеральный директор Закриев Идрис Юнаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	литейная машина «GIMATEC SUPER-800» №2, зав. №SK 217,год выпуска 2003, А66-01966-0001	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.006	66-ТУ-02413-2019	11/02/19
наименование Общество с ограниченной ответственностью «ООО «ЛМЗ «СКАД» ООО «ЛМЗ «СКАД»663094, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Заводская 1б/1 адрес Россия, 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, а/я № 30 Телефон/факс 8(391) 291-32-11 disk@skad.ru Генеральный директор Закриев Идрис Юнаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	индукционная печь ИАТ-2,5 №1 , А66-01966-0001	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.006	66-ТУ-02416-2019	11/02/19
наименование Общество с ограниченной ответственностью «ООО «ЛМЗ «СКАД» ООО «ЛМЗ «СКАД»663094, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Заводская 1б/1 адрес Россия, 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, а/я № 30 Телефон/факс 8(391) 291-32-11 disk@skad.ru Генеральный директор Закриев Идрис Юнаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	миксер емк. 5т инв. №00000932 применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Участок плавильно-литейный по производству отливок из алюминиевых сплавов», рег.№ А66-01966-0001 ООО «Литейно-механический завод «СКАД»	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.006	66-ТУ-02420-2019	11/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 25 «фильтрат от В.Ф.-1…7 в Е-2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02417-2019	11/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 166 «Откачка сухого и водного фенола с установки от Н-8, 9»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02423-2019	11/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 362 «Спецдренаж от К-1…4 и теплообменников деп. секции в Е-10 (в л.350)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02428-2019	11/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 2 «сырье от Н-1, 1б в Т-1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02434-2019	11/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 31а «фильтрат 1-ой ст. из Т-5 в кристаллизаторы»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02435-2019	11/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 328(2) «бензин из Е-6, Е-3 в л.328 (в Е-30)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02439-2019	11/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 159а «Вл. раст-ль из Т-28, 28а, 29 в Е-7, Е-7а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02443-2019	11/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 44 «масло из К-1/2 в К-2/2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02445-2019	11/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 158б «Пары вл. растворителя из Т-22 в Т-28, 28а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02446-2019	11/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 60 «Экстракт из Т-17/1,2 в Т-13/1-4»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02448-2019	11/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 68 «Сброс избытка водных паров из абсорбера К-7 в радиантную камеру печи П-3»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02450-2019	11/02/19

АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Борада, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта: «Техническое перевооружение участка тепловой сети 2Ду150 от котельной ОАО «РЖД» до ПНС №6», шифр 3178.18-ТКР. Наименование ОПО: «Участок трубопроводов теплосети» Регистрационный номер: А66-03974-0003	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.02287.002	66-ТП-02426-2019	11/02/19
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Борада, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта: «Техническое перевооружение тепловой сети от Н12 до мазутной котельной Левобережных очистных сооружений (ЛОС) по ул. Пограничников, 7д» (шифр 3183.18) Наименование ОПО: «Участок трубопроводов теплосети» Регистрационный номер: А66-03974-0004, III класс опасности	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.02287.002	66-ТП-02429-2019	11/02/19
наименование Общество с ограниченной ответственностью «ООО «ЛМЗ «СКАД» ООО «ЛМЗ «СКАД»663094, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Заводская 16/1 адрес Россия, 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, а/я № 30 Телефон/факс 8(391) 291-32-11 disk@skad.ru Генеральный директор Закриев Идрис Юнаевич	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение опасного производственного объекта ООО «ЛМЗ «СКАД» ««Участок плавильно - литейный по производству отливок из алюминиевых сплавов»» №А66-01966-0001. Класс опасности III: «Установка двух литейных машин в корпусе №1».	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01654.005	66-ТП-02432-2019	11/02/19
наименование Общество с ограниченной ответственностью «ООО «ЛМЗ «СКАД» ООО «ЛМЗ «СКАД»663094, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Заводская 16/1 адрес Россия, 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, а/я № 30 Телефон/факс 8(391) 291-32-11 disk@skad.ru Генеральный директор Закриев Идрис Юнаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	индукционная печь ИАТ-2,5 №2,А66-01966-0001	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.006	66-ТУ-02437-2019	11/02/19
наименование Общество с ограниченной ответственностью «ООО «ЛМЗ «СКАД» ООО «ЛМЗ «СКАД»663094, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Заводская 16/1 адрес Россия, 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, а/я № 30 Телефон/факс 8(391) 291-32-11 disk@skad.ru Генеральный директор Закриев Идрис Юнаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	литейная машина «GIMATEC SUPER-800» №1, зав. №SK 216, год выпуска 2003, А66-01966-0001	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.006	66-ТУ-02440-2019	11/02/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация технического перевооружения опасного производственного объекта «Предприятие (государственная районная электрическая станция (ГРЭС), осуществляющее производство тепловой и электрической энергии» (рег. № А58-70689-0020 III класс опасности): «Модернизация отсечной арматуры подачи мазута на входе в котельное отделение на электрифицированную арматуру, с минимальным временем закрытия», шифр 113	ООО «Консультант», 153000, г. Иваново, ул. Станко, д.25, Телефон/факс +7(4932) 93-69-99,41-55-86, ivcons37@mail.ru генеральный директор Ильюшенков Николай Юрьевич.	ДЭ-00-013972 от 27.02.2013	АЭ.16.01716.002; АЭ.17.04966.004	66-ТП-02442-2019	11/02/19
Общество с Ограниченной Ответственностью «СибНефтьРезерв» ООО «СибНефтьРезерв»660067, РФ, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, д. 66, оф. 1 Телефон 2-777-444 INFO@SANGILEN.RU Директор: Гольдман Роман Геннадьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	РЕЗЕРВУАР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СТАЛЬНОЙ РВС-200 ТЕХ. №5 , А66-03503-0001	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01380.007 АЭ.16.01380.002	66-ЗС-02444-2019	11/02/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Контейнер для транспортировки одоранта СПМ ХЛ1 СУ-1С зав.№075516, поз.Е-2, Контейнер для транспортировки одоранта СПМ ХЛ1 СУ-1С зав.№ 085501, поз. Е-3, А66-04216-0006	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001 АЭ.15.00221.001	66-ТУ-02449-2019	11/02/19
Общество с Ограниченной Ответственностью «СибНефтьРезерв» ООО «СибНефтьРезерв»660067, РФ, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, д. 66, оф. 1 Телефон 2-777-444 INFO@SANGILEN.RU Директор: Гольдман Роман Геннадьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС V=200 м3, тех. № 6, А66-03503-0001	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01380.007 АЭ.16.01380.002	66-ЗС-02452-2019	11/02/19

Общество с Ограниченной Ответственностью «СибНефтьРезерв» ООО «СибНефтьРезерв»660067, РФ, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, д. 66, оф. 1 Телефон 2-777-444 INFO@SANGILEN.RU Директор: Гольдман Роман Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной V=100 м3 тех. №17, А66-03503-0001	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01380.002	66-ТУ-02454-2019	11/02/19
АО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, Телефон 8(391) 291-67-93 факс 8(391) 263-30-91 upir@firmakbs.ru Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-674А-3, зав. № 1012	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-02453-2019	11/02/19
Общество с Ограниченной Ответственностью «СибНефтьРезерв» ООО «СибНефтьРезерв»660067, РФ, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, д. 66, оф. 1 Телефон 2-777-444 INFO@SANGILEN.RU Директор: Гольдман Роман Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	с резервуар горизонтальный стальной V=100 м3 тех. №16 А66-03503-0001	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01380.002	66-ТУ-02455-2019	11/02/19
Общество с Ограниченной Ответственностью «СибНефтьРезерв» ООО «СибНефтьРезерв»660067, РФ, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, д. 66, оф. 1 Телефон 2-777-444 INFO@SANGILEN.RU Директор: Гольдман Роман Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	с резервуар горизонтальный стальной V=100 м3 тех. №15, А66-03503-0001	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01380.002	66-ТУ-02456-2019	11/02/19
Общество с Ограниченной Ответственностью «СибНефтьРезерв» ООО «СибНефтьРезерв»660067, РФ, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, д. 66, оф. 1 Телефон 2-777-444 INFO@SANGILEN.RU Директор: Гольдман Роман Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной V=100 м3 тех. №13, А66-03503-0001	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01380.002	66-ТУ-02458-2019	11/02/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод выпара из расширителя непрерывной продувки» рег.№ 1401п, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – «Котельная», рег. № А58-70689-0016	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03410.004; АЭ.16.01550.005	66-ТУ-02457-2019	11/02/19
Общество с Ограниченной Ответственностью «СибНефтьРезерв» ООО «СибНефтьРезерв»660067, РФ, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, д. 66, оф. 1 Телефон 2-777-444 INFO@SANGILEN.RU Директор: Гольдман Роман Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной V=100 м3 тех. №14, А66-03503-0001	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01380.002	66-ТУ-02459-2019	11/02/19
Общество с Ограниченной Ответственностью «СибНефтьРезерв» ООО «СибНефтьРезерв»660067, РФ, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, д. 66, оф. 1 Телефон 2-777-444 INFO@SANGILEN.RU Директор: Гольдман Роман Геннадьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС V=200 м3, тех. № 1 , А66-03503-0001	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03410.004; АЭ.16.01550.005	66-ЗС-02462-2019	11/02/19
Общество с Ограниченной Ответственностью «СибНефтьРезерв» ООО «СибНефтьРезерв»660067, РФ, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, д. 66, оф. 1 Телефон 2-777-444 INFO@SANGILEN.RU Директор: Гольдман Роман Геннадьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС V=200 м3, тех. № 2, А66-03503-0001	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03410.004; АЭ.16.01550.005	66-ЗС-02464-2019	12/02/19
Общество с Ограниченной Ответственностью «СибНефтьРезерв» ООО «СибНефтьРезерв»660067, РФ, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, д. 66, оф. 1 Телефон 2-777-444 INFO@SANGILEN.RU Директор: Гольдман Роман Геннадьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС V=200 м^3, тех. № 3, А66-03503-0001	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03410.004; АЭ.16.01550.005	66-ЗС-02467-2019	12/02/19

Общество с Ограниченной Ответственностью «СибНефтьРезерв» ООО «СибНефтьРезерв»660067, РФ, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, д. 66, оф. 1 Телефон 2-777-444 INFO@SANGILEN.RU Директор: Гольдман Роман Геннадьевич	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС V=200 м3, тех. № 4, А66-03503-0001	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03410.004; АЭ.16.01550.005	66-3С-02470-2019	12/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 94 «Раствор гача из Е-3(а, б) к Н-86»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-3С-02460-2019	11/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 63 «спецдренаж от теплообменников и на л.343 в Е-10»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-3С-02461-2019	11/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 2734 «трубопровод транспортирования гача»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-3С-02463-2019	11/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 312 «Инертный газ, мэк»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-3С-02471-2019	12/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 70 «масло из Т-11 в Т-7(бл.2)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-3С-02477-2019	12/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 250 «вода в холодильник Т-8/1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-3С-02482-2019	12/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 98 «Конденсат паров водного фенола, масла из Т-18 в Е-2 через линию 174»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-3С-02487-2019	12/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 94 «Сброс от рабочих ППК К-4 в линию 174»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-3С-02496-2019	12/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 246 «вода в холодильник Т-3/2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-3С-02500-2019	12/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 254 «вода в холодильник Т-8/3»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-3С-02509-2019	12/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 240 «коллектор охлажденной оборотной воды 1-ой системы на установку»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02512-2019	12/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 62 «фильтрат из Е-14 а Е-2с»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02514-2019	12/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 316 «фильтрат 1-ой ст. от Кр-1а…4 в Т-3»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02521-2019	12/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 33 «фильтрат 1-ой ст. из Т-5 в кристализаторы»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02523-2019	12/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 2230 «трубопровод транспортирования масла»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02525-2019	12/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 355 «Спецдренаж от К-1…4 и теплообменников деп. секции в Е-10 (в л.350)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02527-2019	12/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. ОВ-2 (обр.) «коллектор горячей оборотной воды 2-й системы с установки (обратная)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02528-2019	12/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 179а «Сброс от рабочего ППК К-2а в линию 174»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02530-2019	12/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 94 «отгон из Е-9а,9,30 к насосам Н-16,16а и в л. 9-1 (к Н-16б)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02533-2019	12/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л.753 «воздушник от Е-13»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02538-2019	12/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 248 «вода в холодильник Т-3/3»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02472-2019	12/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 113а «Сброс от рабочего ППК К-3а в линию 174»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02479-2019	12/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 93а «Сброс от рабочего ППК К-7 в линию 174»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02484-2019	12/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 357 «Спецдренаж от К-5…9 и Т-26, 21, 25 в Е-10 (в л. 350)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02489-2019	12/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 2221 «трубопровод транспортирования масла»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02495-2019	12/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 2220 «трубопровод транспортирования масла»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02498-2019	12/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 2636 «трубопровод транспортирования масла»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02503-2019	12/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 2638 «трубопровод транспортирования масла»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02516-2019	12/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 93 «Раствор гача из Е-3(а, б) к Н-8а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02534-2019	12/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 12а «Сырьё из Кр-7 в Кр-11»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02540-2019	12/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 161 «Вл. раст-ль из Т-28, 28а, 29 в Е-7, Е-7а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02544-2019	12/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 45 «масло из колонны К-2/2 к насосам Н-8, Н-6, Н-6а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02567-2019	12/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 148 «Сброс от контрольного ППК К-2 в К-4 через линию 41»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02569-2019	12/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 2637 «трубопровод транспортирования масла»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02573-2019	12/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 359 «Спецдренаж от К-5…9 и Т-26, 21, 25 в Е-10 (в л. 350)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02578-2019	12/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 133 «Сброс от ППК К-5 и из л.132 в л.41»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02574-2019	12/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 360 «Спецдренаж от К-5…9 и Т-26, 21, 25 в Е-10 (в л. 350)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02571-2019	12/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 207 «Топливный газ из л.278 к горелкам печи П-4 (лев. ст.)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02476-2019	12/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 2222 «трубопровод транспортирования масла»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02480-2019	12/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 171 «Топливный газ из л.171а к горелкам печи П-1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02485-2019	12/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 174 «Коллектор сброса от рабочих ППК колонн и из Т-18 в Е-2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02490-2019	12/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 341 «Масло, раств-ль, вода из Е-10 к Н-14»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02493-2019	12/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 179 «Сброс от рабочего ППК К-2 в линию 174»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02497-2019	12/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 356 «Спецдренаж от К-1…4 и теплообменников деп. секции в Е-10 (в л.350)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02502-2019	12/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 4 «сырье из Т-1 в Т-2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02505-2019	12/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 246 «Выкид Н-14,21 в л.166»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02508-2019	12/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 363 «Спецдренаж от К-5…9 и Т-26, 21, 25 в Е-10 (в л. 350)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02513-2019	12/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 5б «сырье из Т-2 в Кр-1а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02515-2019	12/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 284 «Перемычка между Н - 31,4,4а,5 для цирк. К-1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02517-2019	12/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 6б «сырье из Кр-1 в Кр-2,9»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02518-2019	12/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 2639 «трубопровод транспортирования масла»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02519-2019	12/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 466 «фильтрат от Н-6, 6а в Т-14, Т-14б»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02520-2019	12/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 311 «вода в холодильник Т-14»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02522-2019	12/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 2581 «трубопровод транспортирования масла»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02524-2019	12/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 2580 «трубопровод транспортирования масла»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02526-2019	12/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 196а «Пилотный газ из л.278 к пилотным горелкам печи П-1а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02529-2019	12/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 2223 «трубопровод транспортирования масла»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02531-2019	12/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 62а «раствор гача от Н-15 к Н-5, 5а (бл.2)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02532-2019	12/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 36 «Экстракт от Н-19 (26) в Т-17/1,2 и в Т-13/1-4»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02535-2019	12/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 361 «Спецдренаж от тр-в на блоке колонн и теплообменников»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02537-2019	12/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 252 «вода в холодильник Т-8/2, Т-8/4»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02539-2019	12/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 263 «вода в холодильник Т-7»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02545-2019	12/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 159 «Вл. раст-ль из Т-28, 28а, 29 в Е-7, Е-7а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02549-2019	12/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 64 «Пары водного фенола из К-6 в Т-11,15 через линию 58»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02554-2019	12/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 19 «Циркуляция из Е-1 к Н-2, 2а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02556-2019	12/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 718 «дренаж от Е-7»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02561-2019	12/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 705 «дренаж от К-8 в л.118»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02563-2019	12/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 122АР «деасфальтизат-1 от К-6АР в К-3АР»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02566-2019	12/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 202Р «дренаж в л. 123 из К-3АР»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02568-2019	12/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 2381 «деасфальтизат с установки из л.15 в парк 44»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02570-2019	12/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 2571 «экстракт сероочистки на установку 37/3»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02572-2019	12/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л.751 «воздушник от Е-7»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02542-2019	12/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. б/н «сброс с контрольного ППК Е-28Р в л.133»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02546-2019	12/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. б/н «аварийный сброс от ППК Е-28Р в л.149»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02548-2019	12/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л.63 «пары пропана от К-8 в Е-7»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02552-2019	12/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 105 «возврат экстракта в л. 31, 42, 128, 101 от Н-7, 7А»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02557-2019	12/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 706 «дренаж от К-9»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02559-2019	12/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 715 «дренаж от Е-1, 1А, 1Б, Е-2 в л.133»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02564-2019	12/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л.56р «пропан от Е-27 в Е-3»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02577-2019	12/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л.62 «пары пропана от К-9 в Е-7»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02579-2019	12/02/19
Общество с ограниченной ответственностью «Трасса-Экспресс» ООО «Трасса-Экспресс»660054, г. Красноярск, ул. Сплавучасток, 11/11Тел./факс: (391) 215-59-65 trassa-express@mail.ru Генеральный директор Беденец Олег Гаврилович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран портальный, КПП 16 (20), Рег.№22407-кр, Зав.№8165, А66-02484-0001	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-02588-2019	12/02/19
АО «КрасЭКо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Телефон (391) 228-62-07, факс (391) 228-62-26 Адрес электронной почты: mail@kraseco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник автомобильный телескопический АП-18-07, рег.№ 688-в, зав.№ 126, А66-04183-0001	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-02602-2019	12/02/19
ООО «ТЭК 45», Российская Федерация, 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 14Телефон: 8 (39169) 9-83-05, tek45@inbox.ru, Директор ООО «ТЭК 45» Юнг Алексей Александрович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительных конструкций тепловых камер транзитной теплосети п.о-КПП-1	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.16.01736.005	66-ЗС-02598-2019	12/02/19
АО «КрасЭКо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Телефон (391) 228-62-07, факс (391) 228-62-26 Адрес электронной почты: mail@kraseco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котёл паровой ДКВР-10-13 зав.№6182, рег.№7987-к, ст.№5, А66-04183-0012	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-02635-2019	13/02/19
АО «КрасЭКо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Телефон (391) 228-62-07, факс (391) 228-62-26 Адрес электронной почты: mail@kraseco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котёл паровой Е-20-1,4ГМ (ДКВР-20-13ГМ зав.№11000, рег.№7963-к, А66-04183-0012	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-02637-2019	13/02/19
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на ОПШ. Здание отделения корреционных и запасных бассейнов (Здание КБ-1). Инв. №0100052 Сырьевого цеха на ОПО «Цех производственный сырьевой» рег. №А66-00762-0014	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00230.002 АЭ.16.00202.002	66-ЗС-02644-2019	13/02/19
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на ОДИ. Здание корпуса мелкого дробления известняка Инв. №0100031 Сырьевого цеха на ОПО «Цех производственный сырьевой» рег. №А66-00762-0014	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00230.002 АЭ.16.00202.002	66-ЗС-02647-2019	13/02/19

АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание главного корпуса. Отделение карбонизации. Узел карбонизаторов оси Р1-К11 ряды 4-14 инв. №0100083 цеха гидрохимии на ОПО «Площадка цеха гидрохимии (12)» рег. №А66-00762-0016	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00230.002 АЭ.16.00237.002	66-ЗС-02649-2019	13/02/19
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Котельное отделение. Здание главного корпуса. Помещение электрофильтров 2-ой очереди. Инв. №0100212 ТЭЦ АО «РУСАЛ Ачинск» на ОПО «Площадка главного корпуса ТЭЦ » рег. №А66-00762-0019	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00341.009 АЭ.16.0034.011	66-ЗС-02651-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 101а «Сброс от контрольных ППК К -3а в линию 175»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02650-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.18Б «Нефть от Т-52, Т-4/2 до Т-64»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02652-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.58 «Бензин от Т-6/1 до Е-2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002; АЭ.16.02627.001	67-ЗС-02653-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л-ВХП-2 - «Вода от ВХП-1 до ПК-1»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002; АЭ.16.02627.001	67-ЗС-02654-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.100 «Керосин от Е-6 до Н-35, Н-35а»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002; АЭ.16.02627.001	67-ЗС-02656-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2214-Г «Транспортировки бедного газа»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002; АЭ.16.02627.001	67-ЗС-02660-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 171а «Топливный газ из л.278 к горелкам печи П-1а»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002; АЭ.16.02627.001	67-ЗС-02664-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.336 «Соляной раствор от Т-54/1 до Е-18»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002; АЭ.16.02627.001	67-ЗС-02667-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 2216 «трубопровод транспортирования масла»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002; АЭ.16.02627.001	67-ЗС-02687-2019	13/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.20 «Нефть от смесителя до л.1»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002; АЭ.16.02627.001	67-ЗС-02695-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.24 «Соляной раствор от Э-1/1.....5/2 до Т-32»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002; АЭ.16.02627.001	67-ЗС-02704-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.23 «Соляной раствор от Э-1/1.....5/2 до Н-31»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002; АЭ.16.02627.001	67-ЗС-02719-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.27 «Гудрон от л.230 до л.1»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002; АЭ.16.02627.001	67-ЗС-02728-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.32 «Нефть от Е-18 до л.1»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002; АЭ.16.02627.001	67-ЗС-02736-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.19Б «Нефть+щелочь от Э-1/2, Э-2/2 в смеситель»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002; АЭ.16.02627.001	67-ЗС-02742-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 102 «экстракт из л.118 к Н-4, 4А, 5, Н-6, 6А, Н-1, Н-1А»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02746-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 81Р «перепуск паров пропана из верхней части К-5АР в нижнюю»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02752-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 58 «Пары водного фенола из К-3 в Т-11,15»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02756-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 186 «газовое топливо от коллектора л. 185 к печам П-1,2,3,4»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02761-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 52 «Азеотропный конденсат из Е-4 к Н-14, 21»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02767-2019	13/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 155а «Пары вл. растворителя из Т-21 в Т-27»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02773-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 5-3(1) «ВСГ из Е-3а в л. 106 и к ГК-3»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02780-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 156 «Вл. растворитель из Т-28, 28а, 29 в Е-7, 7а»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02789-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 69 «Избыток паров азеотропной смеси (АЗС) из линии 66 в К-7»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02795-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 2728 «трубопровод транспортирования гача»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02803-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 72 «Пары сухого фенола из К-5 в Т-9/1-6 через линию 75»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02809-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 2730 «трубопровод транспортирования масла»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02816-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 2729 «трубопровод транспортирования масла»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02821-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 340 «Спецдренаж с Е-2, 2с, Е-4 и перемычка между Е-10 1 и 2 бл»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02810-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 53а «Азеотропный конденсат из линии 53 от Н-14(21) в К-1а и в линию 10а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02805-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 227 «Сухой растворитель из Т-8 в Кр-1а…11 и Т-6а, Т-6б»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02797-2019	13/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 82а «Азеотропный конденсат от Н-14(21) в К-3а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02791-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 353 «Спецдренаж от К-1…4 и теплообменников деп. секции в Е-10 (в л.350)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02785-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 2523 «трубопровод транспортирования гача»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02779-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 46а «масло из Т-11 в Т-1/2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02772-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 317 «Инертный газ, мэк + раств-тель из Е-8, 8а в расширитель	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02766-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 2765а «трубопровод транспортирования масла»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02763-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 2765 «трубопровод транспортирования масла»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02759-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 2634 «трубопровод транспортирования масла»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02753-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 43 «Азеотропный конденсат от Н-14(21) в К-6»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02745-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 41 «Пары экстрактного раствора из линии 40 и пары фенола из линий 61, 61а, 133, 148, 148а в К-4»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02741-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 22-5 «бензин, ВСГ, вода из Е-16 в Е-41»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02738-2019	13/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 150 «Обв. растворитель из Е-10а к Н-12, Н-13»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02737-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 168 «Вл. раст-ль от Т-3 в Т-3а, Кр-1, 2, 3, 4, 5а, 8»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02732-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 2578 «трубопровод транспортирования масла»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02723-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 58а «Пары водного фенола из К-3а в Т-11,15 через линию 58»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02716-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 2462 «трубопровод транспортирования масла»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02710-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 2701 «трубопровод транспортирования масла»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02702-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 241 «коллектор горячей воды 1-ой системы с установки»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02681-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 147а «Пары сух. растворителя из Т-17, 19, 20 в Е-6, 6а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02666-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 147 «Пары обв. растворителя из Т-20, 20а, 30, 31 в Е-7а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02661-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 149 «Пары обв. растворителя из Т-20, 20а, 30, 31 в Е-7а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02659-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 148 «Пары растворителя из К-8 в Т-30»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02657-2019	13/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 1 «масло из резервуаров к насосу Н-1 и в Л. 61 (к Н-4)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02655-2019	13/02/19
ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос НКВ 360/125 тех. № Н-32а, зав. № 30054, применяемый на опасном производственном объекте (наименование объекта – База товарно-сырьевая; рег. номер А66-04322-0002	ООО «ЭКСПЕРТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» (ООО «ЭТЦ»), 660043, г. Красноярск, ул. Чернышевского, д. 114, пом. 227, Телефон 8 (391) 206-81-36 факс (8 (391) 206-81-36, etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович	ДЭ-00-016573 от 10.005.2017	АЭ.17.02864.003 АЭ.18.02864.003 АЭ.17.02864.001	66-ТУ-02658-2019	13/02/19
ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НК 560/120 тех. № Н-33, зав. № 28587, применяемый на опасном производственном объекте (наименование объекта – База товарно-сырьевая; рег. номер А66-04322-0002	ООО «ЭКСПЕРТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» (ООО «ЭТЦ»), 660043, г. Красноярск, ул. Чернышевского, д. 114, пом. 227, Телефон 8 (391) 206-81-36 факс (8 (391) 206-81-36, etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович	ДЭ-00-016573 от 10.005.2017	АЭ.17.02864.003 АЭ.18.02864.003 АЭ.17.02864.001	66-ТУ-02662-2019	13/02/19
ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос НК 560/120 тех. № Н-33а, зав. № 29022, А66-04322-0002	ООО «ЭКСПЕРТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» (ООО «ЭТЦ»), 660043, г. Красноярск, ул. Чернышевского, д. 114, пом. 227, Телефон 8 (391) 206-81-36 факс (8 (391) 206-81-36, etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович	ДЭ-00-016573 от 10.005.2017	АЭ.17.02864.003 АЭ.18.02864.003 АЭ.17.02864.001	66-ТУ-02665-2019	13/02/19
ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос НКВ 360/125 тех. № Н-30а, зав. № 33796, А66-04322-0002	ООО «ЭКСПЕРТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» (ООО «ЭТЦ»), 660043, г. Красноярск, ул. Чернышевского, д. 114, пом. 227, Телефон 8 (391) 206-81-36 факс (8 (391) 206-81-36, etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович	ДЭ-00-016573 от 10.005.2017	АЭ.17.02864.003 АЭ.18.02864.003 АЭ.17.02864.001	66-ТУ-02680-2019	13/02/19
ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НКВ 360/125 тех. № Н-31, зав. № 29125, применяемый на опасном производственном объекте (наименование объекта – База товарно-сырьевая; рег. номер А66-04322-0002	ООО «ЭКСПЕРТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» (ООО «ЭТЦ»), 660043, г. Красноярск, ул. Чернышевского, д. 114, пом. 227, Телефон 8 (391) 206-81-36 факс (8 (391) 206-81-36, etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович	ДЭ-00-016573 от 10.005.2017	АЭ.17.02864.003 АЭ.18.02864.003 АЭ.17.02864.001	66-ТУ-02684-2019	13/02/19
ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НКВ 360/125 тех. № Н-31, зав. № 29122, применяемый на опасном производственном объекте (наименование объекта – База товарно-сырьевая; рег. номер А66-04322-0002	ООО «ЭКСПЕРТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» (ООО «ЭТЦ»), 660043, г. Красноярск, ул. Чернышевского, д. 114, пом. 227, Телефон 8 (391) 206-81-36 факс (8 (391) 206-81-36, etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович	ДЭ-00-016573 от 10.005.2017	АЭ.17.02864.003 АЭ.18.02864.003 АЭ.17.02864.001	66-ТУ-02688-2019	13/02/19
ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос НКВ 360/125 тех. № Н-32, зав. № 29124, А66-04322-0002	ООО «ЭКСПЕРТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» (ООО «ЭТЦ»), 660043, г. Красноярск, ул. Чернышевского, д. 114, пом. 227, Телефон 8 (391) 206-81-36 факс (8 (391) 206-81-36, etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович	ДЭ-00-016573 от 10.005.2017	АЭ.17.02864.003 АЭ.18.02864.003 АЭ.17.02864.001	66-ТУ-02694-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.80 «НК-115 от Е-7, Е-8/1 с установки»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02714-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.61 «Бензин от Н-17, Н-17а с установки»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001 АЭ.16.00754.004 АЭ.18.00750.002 АЭ.16.00750.006	67-ЗС-02724-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.111а «Бензин от Т-15а до Т-15»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001 АЭ.16.00754.004 АЭ.18.00750.002 АЭ.16.00750.006	67-ЗС-02734-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.33В «Соляной раствор от Е-18 до Н-31, Н-31а, Н-31Б»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001 АЭ.16.00754.004 АЭ.18.00750.002 АЭ.16.00750.006	67-ЗС-02740-2019	13/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.19а «Нефть от Т-51 до смесителя»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001 АЭ.16.00754.004 АЭ.18.00750.002 АЭ.16.00750.006	67-ЗС-02743-2019	13/02/19
Общество с ограниченной ответственностью «Многоотраслевой энергопромышленный комплекс» (Сокращенное наименование ООО «Энергопром»), 663200, Российская Федерация, Красноярский край, Туруханский район, г. Игарка, микрорайон 1-й, д. 26, Телефон 8(39172) 2-16-06 факс 8(39172) 2-33-20 ,mecenergo@mail.ru, генеральный директор Бикбов М.Ф.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котёл ДКВр 10-13 зав. № 1106, рег. № 8165-к («Котельная», рег. № А66-04172-0002)	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-02663-2019	13/02/19
Общество с ограниченной ответственностью «Многоотраслевой энергопромышленный комплекс» (Сокращенное наименование ООО «Энергопром»), 663200, Российская Федерация, Красноярский край, Туруханский район, г. Игарка, микрорайон 1-й, д. 26, Телефон 8(39172) 2-16-06 факс 8(39172) 2-33-20 ,mecenergo@mail.ru, генеральный директор Бикбов М.Ф.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котёл ДКВр 10-13 зав. № 7830, рег. № 8166-к («Котельная», рег. № А66-04172-0002)	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-02668-2019	13/02/19
Общество с ограниченной ответственностью «Многоотраслевой энергопромышленный комплекс» (Сокращенное наименование ООО «Энергопром»), 663200, Российская Федерация, Красноярский край, Туруханский район, г. Игарка, микрорайон 1-й, д. 26, Телефон 8(39172) 2-16-06 факс 8(39172) 2-33-20 ,mecenergo@mail.ru, генеральный директор Бикбов М.Ф.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котёл ДКВр 10-13 зав. № 4371, рег. № 8163-к («Котельная», рег. № А66-04172-0002)	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-02671-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 11а «сырье из Кр-3 в Кр-4,7»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02678-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2017-Ж «Трубопровод остатка от низа ректификационной колонны поз. К-1 на всас насосов поз. Н-9, Н-10»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02683-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 20 «несконденсированные газы из Е-2/1 в коллектор л.104»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02686-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1665-Г «Транспортировки топливного газа»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02690-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2191-Г «Трубопровод транспортировки циркуляционного газа»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02700-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1666-Г «Транспортировки топливного газа»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02712-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2237-Г «Отдув циркуляционного газа с сальников компрессоров поз. ЦГН-3, 4, 5, 6 на свечи и в закрытую систему»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02721-2019	13/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.14б «Нефть от Н-1г до Т-53»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02729-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.7 «трубопровод азота»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02739-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 35 «смесь масла и ВСГ из П-2 в Р-2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02744-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 132 «Сброс от ППК К-5 в л. 133»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02747-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 354 «Спецдренаж от К-1…4 и теплообменников деп. секции в Е-10 (в л.350)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02750-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. ОВ-2 (пр.) «коллектор охлажденной оборотной воды 2-й системы на установку (прямая)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02758-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 2772 «трубопровод транспортирования масла»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02762-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 155 «Пары вл. растворителя из Т-21 в Т-27»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02765-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 2770 «трубопровод транспортирования масла»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02770-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. А-64 «инертный газ от МЦК на установку до узла редуцирования л.А-40 и в л. 162 (до Е-17)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02777-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 154 «Пары вл. растворителя из К-5 в Т-21»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02788-2019	13/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 2765а «трубопровод транспортирования масла»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02792-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 153 «Пары обв. растворителя из Т-20, 20а, 30, 31 в Е-7а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02800-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 152 «Обв. растворитель из К-9 в Т-31»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02804-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 309 «перемычка с л.44 в л.45 (см. л.44) »	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02748-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 39а «Фильтрат 1ст от Кр-5а до Кр-3»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02751-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2016-Ж «Выход паров бензина из ректификационной колонны поз. К-1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02754-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. б/н «трубопроводы межступенчатой обвязки компрессора 305ГП 20/18 поз. В-1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02760-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.13 «Нефть от Э-3/2, Э-4/2 до Т-17/2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001 АЭ.16.00754.004 АЭ.18.00750.002 АЭ.16.00750.006	67-ЗС-02764-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л. 1 «Нефть на установку до Н-1, 1а, 1б, 1г»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02768-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.14 «Пеношлам от Н-23, Н-24 до Е-6»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02771-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.13 «Пеношлам от Н-4, Н-4а, Н-7 до Е-1, Е-2, Е-8»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02775-2019	13/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.9 «Нефтепродукт ловушечный от РО-6 до резервуаров нефти»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02783-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. б/н «межступенчатая обвязка компрессора ГК-3»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02793-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 155 «межступенчатая обвязка компрессора ГК-2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02799-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.12а «Нефть от Т-6/1 до л.1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02807-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.12 «Нефть от Т-2/1,2 до Т-17/1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02812-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л-ВХП-3 - «Вода от ВХП-1 до ПК-2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02811-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.59 «Бензин от Е-2 до Н-17, Н-17а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02818-2019	13/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 101 «экстракт с установки А-37/3 в Е-4, 10 лин.15, 31, 105, 2571»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006;	67-ЗС-02849-2019	14/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 403 «пар 12 из л.400Р к Н-6, 6А, 6Б»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006;	67-ЗС-02853-2019	14/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 405 «пар 12 из л.400Р к Н-9, 9А»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006;	67-ЗС-02855-2019	14/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 37 «р-р асфальта из К-7 в К-5»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006;	67-ЗС-02860-2019	14/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 35 «р-р асфальта из л.34 в П-2р»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006;	67-ЗС-02864-2019	14/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 25 «р-р деасфальтизата-2 из К-2 в Э-2А, 3, 3А»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02868-2019	14/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 31 «десфальтизат-2 из Т-8 с установки в парк 44»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02872-2019	14/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 135 «сброс пропана с контрольных ППК в л.133 от К-2»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006;	67-ЗС-02873-2019	14/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.47 «Бензин от К-2 до Т-7/1, 7/2, 7/3, 5/4, 7/4, 7/5, 7/6»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02876-2019	14/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 352 «Спецдренаж из Е-8, 8а, 9 в Е-10 (в л.350)»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006;	67-ЗС-02880-2019	14/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.33г «Соляной раствор от Н-31, Н-31а, Н-31б с установки»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02882-2019	14/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.44 «Бензин от Н-8, Н-8а до К-1»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02884-2019	14/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 12Р «деасфальтизат из колонны К-3АР к насосам Н-5,7А, в л.12»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006;	67-ЗС-02886-2019	14/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 38 «переток асфальта из верхней части К-5 в нижнюю»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006;	67-ЗС-02887-2019	14/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 38Р «переток асфальта из верхней части К-5АР в нижнюю»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006;	67-ЗС-02888-2019	14/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 12 «деасфальтизат из колонны К-3 к насосам Н-4, 4А, 7»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006;	67-ЗС-02889-2019	14/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 39Р «асфальт из К-5АР в л.39»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02870-2019	14/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 99 «трубопровод транспортирования масла»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02867-2019	14/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. б/н «возврат паров пропана из л.70 в Т-17Р»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02861-2019	14/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 98 «трубопровод транспортирования масла»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02857-2019	14/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 166(8) «инертный газ к Н-1 из л. 162»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02854-2019	14/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 134 «сброс пропана с контрольных ППК в л.133 от К-1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02850-2019	14/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 13 «деасфальтизат-1 от Н-5, 7А из л.30 в Т-9»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02847-2019	14/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 19 «деасфальтизат-1 от л. 15 в л. 31, 42, 2621»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02844-2019	14/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 109 «трубопровод транспортирования масла»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02840-2019	14/02/19
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор титановый №2, РТ-760, инв.№2007030117, участок «Старый электролиз»,А66-00755-0002	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005 АЭ.16.03462.006	66-ТУ-02837-2019	14/02/19
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор титановый №1, РТ-760, инв.№2007030116, участок «Старый электролиз», А66-00755-0002	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005 АЭ.16.03462.006	66-ТУ-02838-2019	14/02/19

ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз", г. Красноярск, ул. Гладкова, д.2А, 231-92-00, генеральный директор Телышев Сергей Владимирович, подписывает начальник отдела ПИР, ПСД и разрешительной документации Н.И. Кинсфатор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фонтанная арматура АФК6-65х35, зав. № б/н, установленная на опасном производственном объекте IV класса опасности «Фонд скважин», рег. № А66-02175-0002, Общества с ограниченной ответственностью «Славнефть-Красноярскнефтегаз». Местонахождение: опасный производственный объект IV класса опасности «Фонд скважин», рег.№ А66-02175-0002	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.006; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-02839-2019	14/02/19
ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз", г. Красноярск, ул. Гладкова, д.2А, 231-92-00, генеральный директор Телышев Сергей Владимирович, подписывает начальник отдела ПИР, ПСД и разрешительной документации Н.И. Кинсфатор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фонтанную арматуру АФК3-65х35, зав. № 2П/45, установленную на опасном производственном объекте IV класса опасности «Фонд скважин», рег. № А66-02175-0002, Общества с ограниченной ответственностью «Славнефть-Красноярскнефтегаз». Местонахождение: опасный производственный объект IV класса опасности «Фонд скважин», рег. № А66-02175-0002	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.006; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-02841-2019	14/02/19
ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз", г. Красноярск, ул. Гладкова, д.2А, 231-92-00, генеральный директор Телышев Сергей Владимирович, подписывает начальник отдела ПИР, ПСД и разрешительной документации Н.И. Кинсфатор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фонтанную арматуру АФК3-65х35, зав. №156/45, установленную на опасном производственном объекте IV класса опасности «Фонд скважин», рег. № А66-02175-0002	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.006; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-02843-2019	14/02/19
ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз", г. Красноярск, ул. Гладкова, д.2А, 231-92-00, генеральный директор Телышев Сергей Владимирович, подписывает начальник отдела ПИР, ПСД и разрешительной документации Н.И. Кинсфатор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фонтанную арматуру АФК3-65х35ХЛ, зав. №15А/45, установленную на опасном производственном объекте IV класса опасности «Фонд скважин», рег. № А66-02175-0002, Общества с ограниченной ответственностью «Славнефть-Красноярскнефтегаз». Местонахождение: опасный производственный объект IV класса опасности «Фонд скважин», рег. № А66-02175-0002	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.006; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-02846-2019	14/02/19
ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз", г. Красноярск, ул. Гладкова, д.2А, 231-92-00, генеральный директор Телышев Сергей Владимирович, подписывает начальник отдела ПИР, ПСД и разрешительной документации Н.И. Кинсфатор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	нефтегазосепаратор блочный трехфазный, зав. №0101003, установленный на опасном производственном объекте III класса опасности «Участок предварительной подготовки нефти», рег. № А66-02175-0013	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.006; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-02848-2019	14/02/19
ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз", г. Красноярск, ул. Гладкова, д.2А, 231-92-00, генеральный директор Телышев Сергей Владимирович, подписывает начальник отдела ПИР, ПСД и разрешительной документации Н.И. Кинсфатор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	газосепаратор ГС-I-8-8-800-2, зав. № 230961, установленный на опасном производственном объекте III класса опасности «Участок предварительной подготовки нефти», рег. № А66-02175-001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.006; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-02851-2019	14/02/19
ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз", г. Красноярск, ул. Гладкова, д.2А, 231-92-00, генеральный директор Телышев Сергей Владимирович, подписывает начальник отдела ПИР, ПСД и разрешительной документации Н.И. Кинсфатор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	нефтегазосепаратор блочный трехфазный ТП 36-040.063.000А, зав. № 0701009, установленный на опасном производственном объекте III класса опасности «Участок предварительной подготовки нефти», рег. № А66-02175-0013	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.006; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-02856-2019	14/02/19
ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз", г. Красноярск, ул. Гладкова, д.2А, 231-92-00, генеральный директор Телышев Сергей Владимирович, подписывает начальник отдела ПИР, ПСД и разрешительной документации Н.И. Кинсфатор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	нефтегазосепаратор блочный трехфазный ТП 36-040.063.000А, зав. № 0701010, установленный на опасном производственном объекте III класса опасности «Участок предварительной подготовки нефти», рег. № А66-02175-0013	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.006; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-02859-2019	14/02/19
ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз", г. Красноярск, ул. Гладкова, д.2А, 231-92-00, генеральный директор Телышев Сергей Владимирович, подписывает начальник отдела ПИР, ПСД и разрешительной документации Н.И. Кинсфатор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сепаратор нефтегазовый НГС 2-1,0-2000-2-И, зав. № 01589, установленный на опасном производственном объекте III класса опасности «Участок предварительной подготовки нефти», рег. № А66-02175-0013	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.006; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-02862-2019	14/02/19
ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз", г. Красноярск, ул. Гладкова, д.2А, 231-92-00, генеральный директор Телышев Сергей Владимирович, подписывает начальник отдела ПИР, ПСД и разрешительной документации Н.И. Кинсфатор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сепаратор нефтегазовый НГС 2-1,0-2000-2-И, зав. № 01588, установленный на опасном производственном объекте III класса опасности «Участок предварительной подготовки нефти», рег. № А66-02175-0013	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.006; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-02863-2019	14/02/19

ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз", г. Красноярск, ул. Гладкова, д.2А, 231-92-00, генеральный директор Телышев Сергей Владимирович, подписывает начальник отдела ПИР, ПСД и разрешительной документации Н.И. Кинсфатор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сепаратор СЦВ-5Г-250/8-60, зав. №033022007, установленный на опасном производственном объекте III класса опасности «Участок предварительной подготовки нефти», рег. № А66-02175-0013	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.006; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-02866-2019	14/02/19
ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз", г. Красноярск, ул. Гладкова, д.2А, 231-92-00, генеральный директор Телышев Сергей Владимирович, подписывает начальник отдела ПИР, ПСД и разрешительной документации Н.И. Кинсфатор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	комплекс измерительный АСН-5ВГ модуль Ду100 нефть, зав. № 260, установленный на опасном производственном объекте III класса опасности «Парк резервуарный», рег.№ А66-02175-0012	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.006; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-02869-2019	14/02/19
ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз", г. Красноярск, ул. Гладкова, д.2А, 231-92-00, генеральный директор Телышев Сергей Владимирович, подписывает начальник отдела ПИР, ПСД и разрешительной документации Н.И. Кинсфатор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	комплекс измерительный АСН-5ВГ модуль Ду100 нефть, зав.№53, установленный на опасном производственном объекте III класса опасности «Парк резервуарный», рег.№ А66-02175-0012	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.006; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-02871-2019	14/02/19
ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз", г. Красноярск, ул. Гладкова, д.2А, 231-92-00, генеральный директор Телышев Сергей Владимирович, подписывает начальник отдела ПИР, ПСД и разрешительной документации Н.И. Кинсфатор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос плунжерный Sigma 40-P-PCD-5-60-50-200-YC-170-9, зав. № 2017356, установленный на опасном производственном объекте IV класса опасности «Фонд скважин», рег.№ А66-02175-0002	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.006; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-02874-2019	14/02/19
ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз", г. Красноярск, ул. Гладкова, д.2А, 231-92-00, генеральный директор Телышев Сергей Владимирович, подписывает начальник отдела ПИР, ПСД и разрешительной документации Н.И. Кинсфатор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электронасос центробежный КМН 80-65-175, зав. № 2131, установленный на опасном производственном объекте IV класса опасности «Фонд скважин», рег.№ А66-02175-0002	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.006; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-02875-2019	14/02/19
ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз", г. Красноярск, ул. Гладкова, д.2А, 231-92-00, генеральный директор Телышев Сергей Владимирович, подписывает начальник отдела ПИР, ПСД и разрешительной документации Н.И. Кинсфатор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электронасосный агрегат НВД 50/80, зав. № 07-1960.1-01, установленный на опасном производственном объекте III класса опасности «Парк резервуарный», рег.№ А66-02175-0012	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.006; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-02878-2019	14/02/19
ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз", г. Красноярск, ул. Гладкова, д.2А, 231-92-00, генеральный директор Телышев Сергей Владимирович, подписывает начальник отдела ПИР, ПСД и разрешительной документации Н.И. Кинсфатор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электронасосный агрегат НВД 50/80, зав. № 08-32.1-01, установленный на опасном производственном объекте III класса опасности «Парк резервуарный», рег.№ А66-02175-0012	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.006; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-02879-2019	14/02/19
ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз", г. Красноярск, ул. Гладкова, д.2А, 231-92-00, генеральный директор Телышев Сергей Владимирович, подписывает начальник отдела ПИР, ПСД и разрешительной документации Н.И. Кинсфатор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электронасосный агрегат НВД 50/80, зав. № 08-42.1-03, установленный на опасном производственном объекте III класса опасности «Парк резервуарный», рег.№ А66-02175-0012	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.006; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-02881-2019	14/02/19
ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз", г. Красноярск, ул. Гладкова, д.2А, 231-92-00, генеральный директор Телышев Сергей Владимирович, подписывает начальник отдела ПИР, ПСД и разрешительной документации Н.И. Кинсфатор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонную головку ОКК2-35-146х219х299, зав. № 21, установленную на опасном производственном объекте IV класса опасности «Фонд скважин», рег. № А66-02175-0002	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.006; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-02883-2019	14/02/19
ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз", г. Красноярск, ул. Гладкова, д.2А, 231-92-00, генеральный директор Телышев Сергей Владимирович, подписывает начальник отдела ПИР, ПСД и разрешительной документации Н.И. Кинсфатор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонную головку ОКК1-35-178х245, зав. № 25/8, установленную на опасном производственном объекте IV класса опасности «Фонд скважин», рег. № А66-02175-0002	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.006; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-02885-2019	14/02/19
АО «КрЭВРЗ», 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул.Профсоюзов, дом 39 , Управляющий директор Антропов Андрей Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание участка разборки подвижного состава, А66-03037-0013	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.18.05640.001	66-ЗС-02842-2019	14/02/19
АО «КрЭВРЗ», 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул.Профсоюзов, дом 39 , Управляющий директор Антропов Андрей Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание цеха аппаратного, А66-03037-0006	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.18.05640.001	66-ЗС-02845-2019	14/02/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод «Пар на калориферы котлов ГМ-50 ст.№3-8» рег.№ 1404-п,А58-70689-0016	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.0341.004 АЭ.16.01550.005	66-ТУ-02852-2019	14/02/19

ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод к бойлерам ПСВ-500-14-23» рег.№1399-п, А58-70689-0016	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.0341.004 АЭ.16.01550.005	66-ТУ-02858-2019	14/02/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара от котлов в ПОК на эжекторы деаэраторов» рег.№1393-п, А58-70689-0016	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.0341.004 АЭ.16.01550.005	66-ТУ-02865-2019	14/02/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на техническое перевооружение «Автоматизированная система управления технологическим процессом производства алюминия корпуса электролиза №13» АО «РУСАЛ Красноярск» АСУТП «САТ-3», ОПО ОАО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод» рег.№ А66-00598-0001	Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Проект» ООО «Эксперт-Проект» 423251, Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул. Агадуллина, д 2, корп.1 +7 (85595) 5-02-60, Факс +7 (85595) 5-02-60 ecspert-project@yandex.ru Директор - Иванов Константин Владимирович	ДЭ-00-010661 от 02.09.2009	АЭ.16.00259.002	66-ТП-02877-2019	14/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 344 «Спецдренаж крист-ов, Т-6а, б Т-2 в л. 350»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02890-2019	14/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 128 «регенерированный р-р МЭА из Т-4 в Т-9»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02891-2019	14/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 96 «Линия дыхания емкостей Е-1,16,3,4,14 в линию 175»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02892-2019	14/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 347 «Спецдренаж крист-ов, Т-6а, б Т-2 в л. 350»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02893-2019	14/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 2633 «трубопровод транспортирования масла»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02894-2019	14/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 345 «Спецдренаж крист-ов, Т-6а, б Т-2 в л. 350»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02897-2019	14/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 13 «Рафинатный р -р от Н -6, 7 в Т -5»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02899-2019	14/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 158 «Пары вл. растворителя из Т-22 в Т-28, 28а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02903-2019	14/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.51 «Бензин от Н-4, Н-4а, Н-5 до К-2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02914-2019	14/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.40 «Пары от К-1 до Т-5/1, 5/2, 5/3, 5/5»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02917-2019	14/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.64 «Циркулирующая флегма от Н-2, Н-2а, Н-12 до П-2/2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02919-2019	14/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.47а «Бензин от л.47 до Т-7/5,6»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02921-2019	14/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.16 «Нефть из Э-4/1 в Э-4/2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02923-2019	14/02/19
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию: «Техническое перевооружение опасного производственного объекта – оснащение локальным отсосом с поглощением хлора в хлораторной водозаборных сооружений о.Посадный» ООО «КрасКом» (шифр 001-2018-ОВ) (Свидетельство о регистрации №А66-02586-0007 от 08.02.2017 года; дата регистрации объекта 21.09.2005 года)	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00916.007	66-ТП-02895-2019	14/02/19
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию: «Техническое перевооружение опасного производственного объекта – оснащение локальным отсосом с поглощением хлора в хлораторной водозаборных сооружений Гремячий Лог» ООО «КрасКом» (шифр 002-2018-ОВ) (Свидетельство о регистрации №А66-02586-0006 от 08.02.2017 года; дата регистрации объекта 21.09.2005 года)	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00916.007	66-ТП-02896-2019	14/02/19
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию: «Техническое перевооружение опасного производственного объекта – оснащение локальным отсосом с поглощением хлора в хлораторной водозаборных сооружений о.Отдыха» ООО «КрасКом» (шифр 003-2018-ОВ) (Свидетельство о регистрации №А66-02586-0004 от 08.02.2017 года; дата регистрации объекта 21.09.2005 года)	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00916.007	66-ТП-02898-2019	14/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 10 «экстрактный р-р из Т 3 / 3 в К -1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02902-2019	14/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 70 «трубопровод транспортирования масла»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02904-2019	14/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 21 «трубопровод транспортирования масла»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02912-2019	14/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 91 «трубопровод транспортирования масла»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02915-2019	14/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 39 «трубопровод транспортирования масла»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02916-2019	14/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 108 «Трубопровод транспортирования масла»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02918-2019	14/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 204Р «дренаж К-5АР в л. 118АР»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02920-2019	14/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 11Р «переток раствора деасфальтизата, пропана из верхней части К-3АР в нижнюю»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02922-2019	14/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 538Р «конденсат пара от гребенки»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02924-2019	14/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 418 «пар 12 из л. 418 к Н-1, 4, 4А»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02926-2019	14/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 406Р «пар 12 из л.400Р на паровыжиг П-2Р»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02927-2019	14/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.63 «Циркулирующая флегма от К-8 до Н-2, Н-2а, Н-12»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02925-2019	14/02/19
Общество с ограниченной ответственностью "Втормет". ООО "Втормет 660050, Красноярский край, Красноярск, Спортивная ул, дом № 1208 (391) 2669691 факс: 8(391) 2669691. office_vm@mail.ru.Генеральный директор Червец Олег Яковлевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КК-16/20, рег.№ 22112-кр, зав.434	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.17.04824.001	66-ТУ-02928-2019	14/02/19

Общество с ограниченной ответственностью "Втормет". ООО "Втормет 660050, Красноярский край, Красноярск, Спортивная ул, дом № 1208 (391) 2669691 факс: 8(391) 2669691. office_vm@mail.ru.Генеральный директор Червец Олег Яковлевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой ККУ-10 регистрационный № 9202-кр, заводской № 147.Красноярский край, г. Красноярск, ул. Контейнерная 5Г	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.17.04824.001	66-ТУ-02930-2019	14/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2194-Ж «Транспортировки гидрогенизата гидрокрекинга системы I блока 123»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02929-2019	14/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2339-Ж «транспортировки фракции гидрокрекинга 280 °С - КК»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02967-2019	15/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод № 1499 рег. № 2205-Г «для подвода отопительного газа к печи»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02969-2019	15/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2340-Ж «приема гидрогенизата гидрокрекинга в резервуары Р-4, Р-5»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02980-2019	15/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л-ВПТ-5 - «Вода от МО-1, МО-2, до ЦК-1»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002; АЭ.16.02627.001	67-ЗС-02986-2019	15/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л-ВПТ-3 - «Вода от ПК-2 до линии ВПТ-1»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002; АЭ.16.02627.001	67-ЗС-02995-2019	15/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л-ВПТ-1 - «Вода от БГО ЦК-1 до выхода с установки»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002; АЭ.16.02627.001	67-ЗС-03009-2019	15/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л-ВПТ-2 - «Вода от ПК-1 до линии ВПТ-1»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002; АЭ.16.02627.001	67-ЗС-03016-2019	15/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.13Аа «Нефть от Т-17/2 до Т-18»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002; АЭ.16.02627.001	67-ЗС-03021-2019	15/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л. 10а «Нефть от Т-4/3 до смесителя»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002; АЭ.16.02627.001	67-ЗС-03023-2019	15/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод № 665, рег. № 23-Ж «выдачи гидрогенизата гидрокрекинга от нагнетания насосов поз. Н-1, Н-2, Н-3 по эстакаде 33-20 до стойки 93 эстакады 33-В»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03025-2019	15/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.170 «Дизтопливо от Н-20, 26а в Т-11/1»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002; АЭ.16.02627.001	67-ЗС-03028-2019	15/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л-ВТПа-1 - «Вода от конденсатора паровой турбины ЦК-1 до наружной стены»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03030-2019	15/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л-ВТПа-1 - «Вода от конденсатора паровой турбины ЦК-1 до наружной стены»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002; АЭ.16.02627.001	67-ЗС-03032-2019	15/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.130 «Бензин из л. 54 в л.125»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002; АЭ.16.02627.001	67-ЗС-03033-2019	15/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2342-Ж «транспортировки загрязненной отстоявшейся воды (фенольно-сульфидной воды, маслосодержащей воды)»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03034-2019	15/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2021-Ж «Выдача дистиллята дизельного топлива (керосина осветленного КО-20) в объект 145/148»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03039-2019	15/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 154 «межступенчатая обвязка компрессора ГК-1»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03045-2019	15/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.4 «Нефть от Т-16/1 до Т-16/2»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002; АЭ.16.02627.001	67-ЗС-03048-2019	15/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.167 «Пары из К-9 в К-2»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002; АЭ.16.02627.001	67-ЗС-03050-2019	15/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.165А «Дизтопливо от Е-9/1 с установки 11/4»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002; АЭ.16.02627.001	67-ЗС-03051-2019	15/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.201а «Конденсат из Т-35/2 в Е-22»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002; АЭ.16.02627.001	67-ЗС-03054-2019	15/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.190 «Нефтепродукт от Н-28 в л.130»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002; АЭ.16.02627.001	67-ЗС-03058-2019	15/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 10-Ж «транспортировки компонента дизельного топлива»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03062-2019	15/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. б/н «Трубопроводы межступенчатой обвязки К-4»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03067-2019	15/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. б/н «Трубопроводы межступенчатой обвязки К-3»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03073-2019	15/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2348-Ж «№ 23, № 24 выдачи мазута»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03080-2019	15/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.163Г «Дизтопливо от Т-1/2 до Т-9/1,2»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03084-2019	15/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2349-Ж «Трубопроводы № 21, 22 выдачи КОБСа, ЭГ и мазута от резервуаров Р-10, Р-11 на всас насосов поз. Н-1а, Н-1б, Н-11, Н-12 и трубопровод № 6865 выдачи мазута от нагнетания насосов поз. Н-1а, Н-1б по эстакаде 23-У' до стойки 191 эстакады 23-3»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02931-2019	14/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. б/н «Трубопроводы межступенчатой обвязки К-2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02932-2019	14/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2192-Г «Сброс с ППК сепаратора поз. Е-2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02933-2019	14/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.6 «Нефть от Э-1/1 до Э-1/2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02934-2019	14/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.144 «П ЦО К-2 от Н-22, Н-23а в Т-17/2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02935-2019	14/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	рубопровод л.145 «П ЦО К-2 из Т-17/2 до Т-17/1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02936-2019	14/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.141 «1-е цирк. орошение из Т-22 в Т-22а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02937-2019	14/02/19
АО «Востсибнефтегаз», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 36 Телефон +7(391)200-87-86, 200-87-87_, факс +7 (391) 200-87-88 Адрес электронной почты E-mail: SekrVSNK@vsnk.ru Генеральный директор Паршенцев Павел Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник Б48.47.06.000 зав. №7624 Участок ведения буровых работ, рег. №А66-01899-0024	ООО "ИТР", 620039, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Лукиных, д.1а/2 корп. Б, офис 318 mail@itr-ural.ru, генеральный директор Федулов Юрий Александрович	ДЭ-00-015342 от 13.04.2015	АЭ.15.00555.001; АЭ.15.00555.002	66-ТУ-02938-2019	14/02/19
АО «Востсибнефтегаз», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 36 Телефон +7(391)200-87-86, 200-87-87_, факс +7 (391) 200-87-88 Адрес электронной почты E-mail: SekrVSNK@vsnk.ru Генеральный директор Паршенцев Павел Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник Б48.47.06.000 зав. №7631, Участок ведения буровых работ, рег. №А66-01899-0024	ООО "ИТР", 620039, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Лукиных, д.1а/2 корп. Б, офис 318 mail@itr-ural.ru, генеральный директор Федулов Юрий Александрович	ДЭ-00-015342 от 13.04.2015	АЭ.15.00555.001; АЭ.15.00555.002	66-ТУ-02939-2019	14/02/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Паропровод от корпуса 23 до цеха ремонта высоковольтного оборудования инв. № 110223, рег. № 2 эксплуатируемое на опасном производственном объекте «предприятие, эксплуатирующее участок тепловых сетей АО «Русал Красноярский Алюминиевый Завод», № А66-00598-0035	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петергбург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.18.00069.003 АЭ.18.00069.002 АЭ.16.00069.014 АЭ.16.00069.016	66-ТУ-02952-2019	15/02/19
ОАО "Завод элетромонтажных изделий" ОАО "ЗЭМИ" 660062, г.Красноярск, переулок Телевизорный , д5.3912469501, sale@kzemi.ru Генеральный директор Куманеев Василий Алексеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран-погрузчик КП-300, рег. № 12868, зав. № 158 (Площадка башенного крана, рег.№ А66-00304-0003)	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-02953-2019	15/02/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод горячей воды ТК 2 – новая база – инв. № 110510, рег. № 12 эксплуатируемое на опасном производственном объекте «предприятие, эксплуатирующее участок тепловых сетей АО «Русал Красноярский Алюминиевый Завод» , А66-00598-0035	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петергбург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.18.00069.003 АЭ.18.00069.002 АЭ.16.00069.014 АЭ.16.00069.016	66-ТУ-02962-2019	15/02/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод ТК-10-ТП-1-корпус 23 инв. № 110223, рег. № 19 эксплуатируемое на опасном производственном объекте «предприятие, эксплуатирующее участок тепловых сетей АО «Русал Красноярский Алюминиевый Завод» . № А66-00598-0035	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петергбург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.18.00069.003 АЭ.18.00069.002 АЭ.16.00069.014 АЭ.16.00069.016	66-ТУ-02965-2019	15/02/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод от котельной цам до мазутного хозяйства инв. № 230328, рег. № 17	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петергбург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.18.00069.003 АЭ.18.00069.002 АЭ.16.00069.014 АЭ.16.00069.016	66-ТУ-02971-2019	15/02/19

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Паропровод от УКЦАМ до УПФС инв. № 230328, рег. № 20, а66-00598-0035	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.18.00069.003 АЭ.18.00069.002 АЭ.16.00069.014 АЭ.16.00069.016	66-ТУ-02974-2019	15/02/19
АО «КрЭВРЗ», 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул.Профсоюзов, дом 39 , Управляющий директор Антропов Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран инв.№449, зав.№15352, рег.№24587кр, отработавший нормативный срок службы, применяемый на опасном производственном объекте АО «КрЭВРЗ» - участок механический (рег.№А66-03037-0011	ООО «Сибирская экспертная компания», 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1. оф..202, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Директор - Лашкевич Вениамин Львович	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01241.001	66-ТУ-02961-2019	15/02/19
АО «В-Сибпромтранс», Почтовый адрес: 660077, Российская Федерация, г.Красноярск, ул.78-й Добровольческой бригады, 2а, Телефон (391) 267-87-01, факс (391) 267-87-66 Адрес электронной почты: sibtrans@vspt.ru Генеральный директор Лапунов Геннадий Семёнович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КПБ-10М, рег.№ 24674кр, зав.№ 1010 («Площадка Лесосибирского ППЖТ» А66-02097-0034)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-02979-2019	15/02/19
АО «В-Сибпромтранс», Почтовый адрес: 660077, Российская Федерация, г.Красноярск, ул.78-й Добровольческой бригады, 2а, Телефон (391) 267-87-01, факс (391) 267-87-66 Адрес электронной почты: sibtrans@vspt.ru Генеральный директор Лапунов Геннадий Семёнович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-3575А, зав.№ 13786 («Площадка Ачинского ППЖТ»)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-02998-2019	15/02/19
АО «В-Сибпромтранс», Почтовый адрес: 660077, Российская Федерация, г.Красноярск, ул.78-й Добровольческой бригады, 2а, Телефон (391) 267-87-01, факс (391) 267-87-66 Адрес электронной почты: sibtrans@vspt.ru Генеральный директор Лапунов Геннадий Семёнович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег.№ 24614-кр, зав.№ 2-290 («Площадка Ачинского ППЖТ» А66-02097-0027)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-03003-2019	15/02/19
АО «В-Сибпромтранс», Почтовый адрес: 660077, Российская Федерация, г.Красноярск, ул.78-й Добровольческой бригады, 2а, Телефон (391) 267-87-01, факс (391) 267-87-66 Адрес электронной почты: sibtrans@vspt.ru Генеральный директор Лапунов Геннадий Семёнович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-3577, рег.№ 26785, зав.№ 6786(«Площадка Ангарского лесозаготовительного участка» А66-02097-0031)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	67-ТУ-03014-2019	15/02/19
АО «В-Сибпромтранс», Почтовый адрес: 660077, Российская Федерация, г.Красноярск, ул.78-й Добровольческой бригады, 2а, Телефон (391) 267-87-01, факс (391) 267-87-66 Адрес электронной почты: sibtrans@vspt.ru Генеральный директор Лапунов Геннадий Семёнович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-3577, рег.№ 9448, зав.№ 4616 («Площадка Ангарского лесозаготовительного участка» А66-02097-0031)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	67-ТУ-03017-2019	15/02/19
АО «В-Сибпромтранс», Почтовый адрес: 660077, Российская Федерация, г.Красноярск, ул.78-й Добровольческой бригады, 2а, Телефон (391) 267-87-01, факс (391) 267-87-66 Адрес электронной почты: sibtrans@vspt.ru Генеральный директор Лапунов Геннадий Семёнович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КК 20-32, рег.№ 9447, зав.№ 692 («Площадка Ангарского лесозаготовительного участка» А66-02097-0031)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	67-ТУ-03019-2019	15/02/19
АО «В-Сибпромтранс», Почтовый адрес: 660077, Российская Федерация, г.Красноярск, ул.78-й Добровольческой бригады, 2а, Телефон (391) 267-87-01, факс (391) 267-87-66 Адрес электронной почты: sibtrans@vspt.ru Генеральный директор Лапунов Геннадий Семёнович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран консольный поворотный на базе автодрезины ДГку, рег.№ 26918, зав.№ 4227 («Площадка Ангарского ППЖТ» А66-02097-0029)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	67-ТУ-03024-2019	15/02/19
АО «В-Сибпромтранс», Почтовый адрес: 660077, Российская Федерация, г.Красноярск, ул.78-й Добровольческой бригады, 2а, Телефон (391) 267-87-01, факс (391) 267-87-66 Адрес электронной почты: sibtrans@vspt.ru Генеральный директор Лапунов Геннадий Семёнович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран консольный поворотный на базе автодрезины ДГку, рег.№ 26917, зав.№ 2786 («Площадка Ангарского ППЖТ» А66-02097-0029)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	67-ТУ-03026-2019	15/02/19
АО «В-Сибпромтранс», Почтовый адрес: 660077, Российская Федерация, г.Красноярск, ул.78-й Добровольческой бригады, 2а, Телефон (391) 267-87-01, факс (391) 267-87-66 Адрес электронной почты: sibtrans@vspt.ru Генеральный директор Лапунов Геннадий Семёнович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КПБ-10М, рег.№ 26915, зав.№ 960 («Площадка Ангарского ППЖТ» А66-02097-0029)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	67-ТУ-03029-2019	15/02/19
АО «В-Сибпромтранс», Почтовый адрес: 660077, Российская Федерация, г.Красноярск, ул.78-й Добровольческой бригады, 2а, Телефон (391) 267-87-01, факс (391) 267-87-66 Адрес электронной почты: sibtrans@vspt.ru Генеральный директор Лапунов Геннадий Семёнович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой железнодорожный КДЭ-163, рег.№ 26916, зав.№ 4190 («Площадка Ангарского ППЖТ» А66-02097-0029)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	67-ТУ-03031-2019	15/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.140 «1-е цирк. орошение от Н-23, 23а в Т-2/2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02988-2019	15/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.153 «Керосин из Т-12 в Е-9/2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-02997-2019	15/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.148 «Керосиновая фракция от К-2 до К-6»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03007-2019	15/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.163а «Дизельное топливо от Н-19,26,72 до Т-18»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03015-2019	15/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.253а «Жидкое топливо от Е-50 до Н-50/1, Н-50/2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03018-2019	15/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.124/6 «Дренаж от Т-22а; Т-13а; Т-12; Т-21; Т-34; Т-24; Т-15; Т-20»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03020-2019	15/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.122/9 «Дренаж Н-4а, Н-16, Н-11, Н-2, Н-5, Е-4»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03022-2019	15/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.122А «Сброс от ППК Е-9/1,2; Е-7; Е-8/1,2 до л.122-1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03027-2019	15/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.124/6 «Сброс с ППК Е-2 до Е-13,14»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03049-2019	15/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.122/15 «Дренаж от Т-16/1, Т-16/2, Т-1/1, Т-1/2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03052-2019	15/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.139 «1-е цирк. орошение из К-2 к Н-23,23а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03055-2019	15/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.204 «Газо-жидкостная смесь из В-1/1 в С-1/1, С-1/2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03059-2019	15/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.213 «СЦО К-10 от Т-51 до Т-53а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03064-2019	15/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.254А «Жидкое топливо от Н-50/1, Н-50/2 до печей»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03068-2019	15/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.254 «Жидкое топливо до Е-50»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03070-2019	15/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.171 «Дизтопливо из Т-11/1 в Т-11/2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03077-2019	15/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.230 «Гудрон из Т-24 с установки»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03060-2019	15/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.201 «Конденсат из Т-35/1 в Е-22»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03063-2019	15/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.981 «Щелочь на установку в Е-10/1,2, Е-11»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03066-2019	15/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.983 «Щелочь от Н-33, 32а в Е-7,8/1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03071-2019	15/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.228б «Гудрон от Т-56 в Т-34»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03075-2019	15/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.227 «Гудрон из Т-4/1,2 в Т-3»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03083-2019	15/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.228 «Гудрон из Т-3 в Т-16/1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03085-2019	15/02/19
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	установку баллонную групповую и трубопроводы газоснабжения пропан-бутана, зав.№9806, инв.№33002, А66-00755-0002	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02952.001 АЭ.16.02874.002 АЭ.16.02845.004 АЭ.16.02845.003 АЭ.16.03462.006 АЭ.16.03410.004	66-ЗС-03100-2019	15/02/19

АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документации на техническое перевооружение ОПО (рег. № А66-00762-0019, III класс опасности) «Замена трубопровода углекислого газа от площадки ресиверов углекислого газа до газовых постов турбогенераторов № 1-6» ТЭЦ АО «РУСАЛ Ачинск»	ООО «Институт промышленной безопасности», 620026 г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.56 оф.1010, Телефон /факс (343) 287-87-57 Адрес электронной почты: info@centr-vd.ru, Директор Перканюк Руслан Викторович,	ДЭ-00-011423 от 09 апреля 2010	АЭ.16.01037.004	66-ТП-03105-2019	15/02/19
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документации на техническое перевооружение ОПО (рег. № А66-00762-0020, II класс опасности) «Замена рабочего и резервного трубопроводов водорода от площадки ресиверов водорода до газовых постов турбогенераторов № 1-6» ТЭЦ АО «РУСАЛ Ачинск»	ООО «Институт промышленной безопасности», 620026 г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.56 оф.1010, Телефон /факс (343) 287-87-57 Адрес электронной почты: info@centr-vd.ru, Директор Перканюк Руслан Викторович,	ДЭ-00-011423 от 09 апреля 2010	АЭ.15.00310.005 ; АЭ.16.00212.004	66-ТП-03106-2019	15/02/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бульдозер Komatsu D155A-5, гаражный № 31, государственный № 8366ХВ24, инвентарный № 000021731	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ–00–008211 от 19.12.2007г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-03107-2019	18/02/19
Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение» ООО «РН-Бурение119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 107, Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Бурение» Телефон: (391)274-91-91 Факс: (391)274-91-92 Sekretar@vsfrnb.ruГенеральный директор Асадуллин Роберт Рашитович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровая установка «БУ УСПК 250 ЭК» , зав.№016 (Участок ведения буровых работ Тагульского месторождения №А01-08709-0088)	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса,д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.15.00218.005, АЭ.16.01676.002, АЭ.17.00310.002, АЭ.16.00614.014	66-ТУ-03108-2019	18/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 3А «сырье от Н-7, Н-7А в л. 3»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03109-2019	18/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л.136 «сброс газа от ППК в л. 133 от К-3»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03110-2019	18/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 129 «откачка экстракта из Е-4 в л.118»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03112-2019	18/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.352 «Деэмульгатор от Н-37 в л.1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03113-2019	18/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 60 «пары пропана от К-9 в л. 59»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03114-2019	18/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 58Р «пары пропана от К-6АР в л. 56»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03115-2019	18/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 46 «асфальт из л.42 к Н-7, 7а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03118-2019	18/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 83 «жидкий пропан из л.342 в Е-1, 1А, 1Б, Е-2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03119-2019	18/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 3 «сырье от Н-1, Н-1А в К-1 и в л. 45»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03124-2019	18/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 109 «экстракт от Н-7,7А в л.85, 86 на промывку Т-6, Т-7 в л.8»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03126-2019	18/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.3059 «Дизельное топливо с установки 11/4 к резервуарам 360, 361, 368, 369, 370, 371»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03200-2019	18/02/19
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения непроходных каналов между камерами Р7312 - Р731202, Р731202 - тк731204, тк190401 - тк190407, тк190407 - тк190408, тк190408 - тк190409, тк190409 - тк190410, тк190410 – тк190411, тк190414 - тк190415, тк190415 - тк190416, тк190412 - тк190413, тк170401 - тк170403, тк170403 - тк170405, тк1904 - тк190401, тк190401 - тк190402, тк190402 - тк190403, тк190403 - тк190404, тк190404 - тк190405, ут9-1 - ут9-2, ут9-2 - ут9-4, ут9-4 - ут9-5, ут9-5 – ТП, ул. Сергея Лазо, 8а - Р870002, Р870002 - Р870004, Р870004 - Р870006, ут5/1 - тк4, тк3 - тк2, тк2 - тк1, тк1 - тк731006, эксплуатируемых на опасном производственном объекте III класса опасности – участок трубопроводов теплосети Советского района, рег. № А66-02586-0016	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02004.001	66-ЗС-03116-2019	18/02/19
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения непроходных каналов и проходных коллекторов между камерами Р8105 - Р8114, ул. 9 Мая, 14 - Р7818, Р810601 - Р8107, Р8107 - Р8108, Р8108 - Р8109, Р8109 - Р8110, Р8205 - Р8206 - Р8207, Р8110 - Р8111, Р7407 - Р740702, Р8102 - Р8103, Р8201 - Р8202, Р8202 - Р8203, тк190803 - тк1908031, тк160306 - тк160308, тк731001 - тк731002, тк731002 - тк731003, тк731003 - тк731004, тк731005 - тк731006, тк162212 - тк162211, тк162211 - тк162210, тк162209 - тк162208, тк162208 - тк162206, тк162206 - тк162205, тк162205 - тк162204, тк162204 - тк162203, ул. Воронова, 31 - тк10/1, тк12 - тк11, ул. Воронова, 23 - тк17, тк162206 - тк162207, тк160301 - тк160302, тк160304 - тк160305 - тк160306, ЦТП ул. Мате Залки, 6а - Р7901, Р7901 - Р7902, Р7902 - Р7905, эксплуатируемых на опасном производственном объекте III класса опасности – участок трубопроводов теплосети Советского района, рег. № А66-02586-0016	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02004.001	66-ЗС-03120-2019	18/02/19

ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения непроходных каналов и проходных коллекторов между камерами Р870102 - Р870104, Р870104 - Р870106, тк38 - тк37, тк37 - тк27, тк27 - тк27а, тк27а - тк28, тк28 - тк25, тк25 - тк23, тк23 - тк24, тк23 - тк36, тк6б - тк6в, тк6в - тк7, тк5 - тк14 - тк13, тк13 - тк12, тк12 - тк12/1, тк12/1 - тк10, тк10 - тк8, ул. Тельмана, 17 - тк162212, тк190411 - тк190412, тк190412 – тк190412′ - ул. Воронова, 14в, тк190413 - тк190414, тк190414 - ул. Воронова, 18в, тк1602 - тк7301, тк1703 - тк7304, тк7304 - тк7305, Р7905 - Р7906, Р8701 - Р8702, Р8702 - Р8704, Р8704 - Р8706, тк17 - тк17/2, тк17/2 - тк17/1, тк1704 - тк170401, тк1625 - тк162501, тк162501 - тк162503, тк162503 - тк162505, тк1610 - тк161001, тк190805 - тк190806, тк190806 - тк190807, тк190807 - тк190808, т.А - тк190801, Р870103 - Р870103а, Р8701036 - Р870105, Р870105 - Р87010502, Р87010502 - пр. Металлургов, 55/38, эксплуатируемых на опасном производственном объекте III	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02004.001	66-ЗС-03122-2019	18/02/19
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения непроходных каналов между камерами Р016105-Р016107, Р016107- Р016109, Р016109-Р016111, Р016111- Р016113, от ст. зд. Мастерских до Р07270114, между камерами Р07270114 – Р07270116, Р1819 – Р181902, Р181902 – Р181904, Р0165-тк2 пр. Красноярский рабочий 144, на опасном производственном объекте III класса опасности – участок трубопроводов теплосети Кировского района, рег. № А66-02586-0017	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02004.001	66-ЗС-03125-2019	18/02/19
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения непроходных каналов между камерами тк0103 - Р0101 - Р010102 - Р0102, Р0102 - Р0103, Р0103 - Р0104, Р0104 - Р0105, Р0105 - Р0106, Р010ба - Р0107, Р0107 - Р0108, Р0108 - Р0109, Р0109 - Р0109а, КРП ул. Солнечная, 8а - Р0115, Р1001 - Р100102 ул. Текстильщиков, тк013103 - ПК013105, ПК013105 - тк013107, тк013107 - тк013107а, тк013107а - тк013109, тк013109 - тк013109а, тк013109а - тк013111, Р11040201 - Р11040203, Р110436 - Р11043601, Р11043601 - Р11043603, Р110436 - Р110438, Р110438 - Р110440, Р110440 - Р110442, Р110442 - Р110446, Р110446 - Р110448, Р0401 - Р040101 ул. Энергетиков, 53а, эксплуатируемых на опасном производственном объекте III класса опасности – участок трубопроводов теплосети Ленинского района, рег. № А66-02586-0019	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02004.001	66-ЗС-03127-2019	18/02/19
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения непроходных каналов между камерами Р2710 – Р271001, эксплуатируемых на опасном производственном объекте III класса опасности – участок трубопроводов теплосети Свердловского района, рег. № А66-02586-0018	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02004.001	66-ЗС-03128-2019	18/02/19
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения непроходных каналов между камерами тк081802 - ЦТП №18 ул. Белинского, 1г, ул. Партизана Железняка, 9б - тк2012, Р7701 - Р7706, Р7706 - Р7707, Р2001 - Р200102, Р200102 - Р200104, Р200104 - Р200106, Р200106 - Р200108, Р200108 - Р200110, Р200110 - Р200112, Р200112 - Р200114, Р200114 - Р200116, Р200116 - Р200118, Р200112 - Р20011201, Р20011201 - Р20011203, тк231103 - тк231105, тк231105 - тк231107, тк231107 - тк23110702, тк231107 - тк231109, эксплуатируемых на опасном производственном объекте III класса опасности – участок трубопроводов теплосети Советского района, рег. № А66-02586-0016	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02004.001	66-ЗС-03131-2019	18/02/19

ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сооружения непроходных каналов между камерами Р430403 - Р430405, тк033405 - тк03340502, тк03340502 - тк03340504, от ул. Карла Маркса, 56а - Р370204, Р370204 - Р370206, Р370206 - Р370208, Р370208 -Р370210, Р0406 - Р040602, Р040602 - Р040604, Р040604 - Р04060402, Р04060402 - Р04060404, Р040604 - Р04060401, Р04060401 - Р04060403, от ул. Урицкого, 49 - Р04050102, тк041802 - тк04180202, Р4010 - Р4011, Р4011 - Р4012, Р4012 - Р401201, Р401201 - Р401203, Р401203 - Р401205, Р401207 - Р40120702, Р401209 - Р401211, от ул. Ленина, 80 - Р40100304, Р4012 - Р4013, Р4013 - Р4014, тк4110 - тк4111, тк4111 - тк4111а, тк4112 - тк4113, тк0510 - тк0511, тк0511 - тк051102, тк051102 - тк051104, тк051205 - тк051205а, тк051205а - тк051207, тк051207 - тк051209, от ул. Перенсона, 1 - Р400202а, Р400202а - Р400202, Р401207 - Р401209 ул. Марковского 55, Р5512 - Р5513, Р5513 - Р5514, Р5514 - Р5515, тк100511 - тк1	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02004.001	66-ЗС-03134-2019	18/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Л-20/22 - «От Х-6а в атмосферу»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03151-2019	18/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 1 «сырье гудрон на установку»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03129-2019	18/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Л-1/4 - «Воздух КИП от МЦК на объект 225»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03130-2019	18/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л-102-4 «тяжелый риформат от теплообменника Т-4а до ВХ-1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03133-2019	18/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.19 «Остаток сырья с низа К-2 в ребойлер Т-3»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03141-2019	18/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.25/3 «Топливный газ от л.25/2 к печи П-5»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03158-2019	18/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 47 «сырье - гудрон из л. 3 в л. 34»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03162-2019	18/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 81 «перепуск паров пропана из верхней части К-5 в нижнюю»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03167-2019	18/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 86А «жидкий пропан от Т-4 в Т-7»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03172-2019	18/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 133 «сброс пропана с контрольных ППК в Е-6А»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03180-2019	18/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 64 «пары пропана от Е-7 в В-1, В-3»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03184-2019	18/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 130 «откачка экстракта из Е-6, 6А в л.129»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03187-2019	18/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 60Р «пары пропана от К-3АР в л. 59»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03191-2019	18/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.14 «Пары бутана с верха бутановой колонны К-2 в конденсаторы Т-5, Т-5/1, Т-5/2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03194-2019	18/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.17 «Сырье от насосов Н-4, Н-4А, Н-5 в бутановую колонну К-2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03197-2019	18/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 140 «сброс газа от ППК К-7 в л.133»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03150-2019	18/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. б/н «Трубопроводы межступенчатой обвязки К-1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03153-2019	18/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 139АР «сброс газа от ППК К-6АР в л.145Р»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03161-2019	18/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 140АР «сброс газа от ППК Е-27Р в л.133»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03168-2019	18/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л-101-4 – «Стабильный реформат от испарителя И-3 до печи поз. П-2/4»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03176-2019	18/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.20 «Пары ББФ из ребойлера Т-3 в колонну К-2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03182-2019	18/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л-39/2 «Аммиачная вода от линии 39/1 через насосы Н-102-1А, Н-102-2А до Л-39/5»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03183-2019	18/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.132 «Цирк. флегма от Н-7,7а в П-1/1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03185-2019	18/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Л-20/24 - «От всаса I ступени ПК-6,7 до предохранительного клапана»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03190-2019	18/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.255 «Жидкое топливо от л.254а до П-2/1 и до л. 254б»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03193-2019	18/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 82Р «перепуск паров пропана из верхней части К-3АР в нижнюю»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03201-2019	18/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 11 «переток р-ра д/а, пропана из верхней части К-3 в нижнюю»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03205-2019	18/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 15 «деасфальтизат-1 от Т-9 с установки в п. 44»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03209-2019	18/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.3048 «дизельное топливо с установки 11/4 к резервуарам 360, 361, 368, 369, 370, 371»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03204-2019	18/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод 102-5 «тяжелый риформат от холодильника ВХ-1 до холодильника Х-3А»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03210-2019	18/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.254б «Жидкое топливо от печей до Е-50»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03212-2019	18/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.254/2 «Жидкое топливо от л.254а до П-1/2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03213-2019	18/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.254/4 «Жидкое топливо от л.254а до П-1/4»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03214-2019	18/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.258/1,1А «Жидкое топливо от П-2/1 до л.253а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03215-2019	18/02/19
ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС», 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ленина, дом 21, помещение 85, Тел. 8 (923) 019-30-10, Генеральный директор – Кулешов Юрий Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран-манипулятор автомобильный DONGYANG SS1926, Зав.№D14D1680	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-03227-2019	18/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Л-20/17 - «От ПК-1,2 в атмосферу»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03239-2019	19/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.257/2 «Жидкое топливо от П-1/2 до л.254б»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03240-2019	19/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 59Р «пары пропана от К-5АР в л. 59»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03241-2019	19/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 82 «перепуск паров пропана из верхней части К-3 в нижнюю»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03266-2019	19/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 37АР «р-р асфальта из К-7 в К-5АР»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03274-2019	19/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.27/9 «От К-2 до линии 27/4»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03278-2019	19/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.27/10 «От К-3 до линии 27/4»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03280-2019	19/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.27/8 «От П-1 до линии 27/1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03283-2019	19/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.27/7 «От П-2 до линии 27/4»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03288-2019	19/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	рубопровод Л.27/5 «От П-4 до линии 27/4»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03293-2019	19/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.27/6 «От П-3 до линии 27/4»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03296-2019	19/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.14/5 «Пилотный газ от л. 11/8 до П-1-4»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03301-2019	19/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.ДР-1-1 - «Загрязненная вода н/продуктами от К-3, И-3, уч. линий 101-3, 101-4,102-1»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03243-2019	19/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод 104-2 «УВГ сброс на факел от СППК колонны К-3 до Е-11»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03244-2019	19/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод 104-6 «от емкости Е-3А до клапана по выдаче легкого риформата»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03245-2019	19/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 86 «жидкий пропан от Т-7 в Е-2»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03247-2019	19/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 30 «деасфальтизат-2 от Н-4, 4а, 7 в Т-8»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03248-2019	19/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л.155АР «сброс газа от ППК К-6АР в л.164»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03249-2019	19/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 157 «аварийный сброс от ППК К-8 в л.133»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03251-2019	19/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л.160 «аварийный сброс газа от ППК К-6 в л.149»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03254-2019	19/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 159 «аварийный сброс от ППК К-9 в л.149»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03255-2019	19/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.4039 «Нефть с ТСП к резервуарам №№348, 349, 350, 351, 352, 353»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03259-2019	19/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.3054 «керосин с установки 11/4 в резервуары парка 54 (340-347)»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03262-2019	19/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.3095 «Нефть с резервуаров №№348, 349, 350, 351, 352, 353 на установку 11/4»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03264-2019	19/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Л-20/19 - «От ПК-6,7 в атмосферу»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03268-2019	19/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л.139 «сброс газа от ППК в л.133 от К-6»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03271-2019	19/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 43 «асфальт из л.42 в л.34»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03269-2019	19/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л.138Р «сброс газа от ППК К-5АР в л.133»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03265-2019	19/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 7 «масло и ВСГ из трубного пространства Т-2/1 в сепаратор Е-1/1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03261-2019	19/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.14 «Дренажные стоки и газовый конденсат из емкости Е-4 к насосам Н-1,2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03260-2019	19/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.124/3 «Газ на факел от Е-3 до л.124»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03257-2019	19/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.13 «Сырье из ребойлера Т-2 в колонну К-2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03253-2019	19/02/19
Государственное предприятие Красноярского края «Дорожно-эксплуатационная организация» Сокращенное наименование: ГП «КрайДЭО», Телефон/факс: 8(391) 290-28-82/8(391) 211-85-45, priem@kraydeo.ru Генеральный директор, Иванов Андрей Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	грузовой самосвал КамАЗ 55111,VIN: XIF551110T0002732 (Карьер строительного камня на Симакинском месторождении участок «Владимировский», рег.№ А66-02311-0008)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-03250-2019	19/02/19
Государственное предприятие Красноярского края «Дорожно-эксплуатационная организация» Сокращенное наименование: ГП «КрайДЭО», Телефон/факс: 8(391) 290-28-82/8(391) 211-85-45, priem@kraydeo.ru Генеральный директор, Иванов Андрей Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	грузовой самосвал КамАЗ 55111А,VIN: XIF55111AY0100060 (Карьер строительного камня на Симакинском месторождении участок «Владимировский», рег.№ А66-02311-0008)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-03252-2019	19/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Л-19/14 - «Бензин от Е-44 до Н-46, 46/1 (всас насоса)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03256-2019	19/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.101-6 «стабильный риформат от Х-5а до линии 101-1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03258-2019	19/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Л-6/14 - «От щитов управления ПК-1-5 до коллектора нагнетания»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03263-2019	19/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л-102-3 «Тяжелый риформат от насосов Н-8,8а до теплообменника Т-4а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03267-2019	19/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.3051 «дизельное топливо от резервуаров 360, 361, 368, 369, 370, 371 к Н-3, Н-4, Н-5»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03270-2019	19/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.261/4а «Топливный газ от л.261 до П-1/4 и до л.124»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03277-2019	19/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.263/2 «Топливный газ от л.261 до П-3/2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03281-2019	19/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.264 «Сброс топливного газа в л.Газ на факел»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03284-2019	19/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.255/1,1а «Жидкое топливо от л.253 до П-2/1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03287-2019	19/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.262/2 «Топливный газ от л.261 до П-2/2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03290-2019	19/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.256/2,259/6 «Жидкое топливо от л.254а до П-3/2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03295-2019	19/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.256/1 «Жидкое топливо от л.254а до П-3/1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03300-2019	19/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Л-13/6 - «ВСГ от ПК-6,7 через холодильник Х-6а,5а до холодильников Х-5,6»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03305-2019	19/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.364 «Агидол из насосной 76/10 в парк (до эстакады 16/1)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03307-2019	19/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.14/7 «Топливный газ на пилотные горелки печи П-2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03309-2019	19/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод №Л.6/4 «От Т-1/2 до Т-1/1 (трубное)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03316-2019	19/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.14/8 «Топливный газ на пилотные горелки печи П-3»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03319-2019	19/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.123/2 «Дренаж от К-1,2,3,4,5,8,10, Е-40, Ф-11/1,2,Ф-12,1,2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03324-2019	19/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.127 «Вода от Н-32, 32а в Е-9/1,2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03329-2019	19/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.27/16 «От С-2 до линии 27/1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03334-2019	19/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.21/9 «От насоса Н-21а и трубопроводов Л.21/9а (Н-20, Н-21) в емкость Е-8»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03341-2019	19/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.7/1 «От С-1 до С-4»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03345-2019	19/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.27/15 «От С-1 до линии 27/1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03348-2019	19/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 36Р «р-р асфальта из П-2Р в Е-27Р, К-7»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03337-2019	19/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 149 «аварийный сброс от ППК в Е-6»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03351-2019	19/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.229 «Гудрон из Т-34 в Т-24»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03355-2019	19/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л-ВТ-8 - «Вода от холодильника Х-6 до л.ВТ-7»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03359-2019	19/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.2-4 «Нефть от Т-63 до л.4 (в Т-16/2)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03361-2019	19/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 148 «сброс газа на факел от Е-6, 6А в л.2705»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001	67-ЗС-03362-2019	19/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 155 «аварийный сброс от ППК К-5 в л.149»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03352-2019	19/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.125 «Дренаж от аппаратов ВПМ-2 в Е-14»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03312-2019	19/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.94 «Бензин от Н-11, Н-11а до Т-13»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03314-2019	19/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.57 «Пары бензина из К-8 до Т-10»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03318-2019	19/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.3096 «Нефтепродукт с установки 11/4 в резервуары 352, 353»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03320-2019	19/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.4040 «Нефть с ТСП к резервуарам №№348, 349, 350, 351, 352, 353»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03323-2019	19/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.3047 «керосин с резервуаров 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347 к Н-1а, Н-2а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03326-2019	19/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.33а «Соляной раствор от линии 24 до Т-54/1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03328-2019	19/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.67А «Перемычка от Н-11 до л.73»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03332-2019	19/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л-26/3 - «Мазут от малого мазутного кольца до выхода с установки трубопровода Л-2506»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03340-2019	19/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.79 «Бензин от Т-13а до Е-7»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03342-2019	19/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.8/6 «От Т-12 до ВХ-2»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03339-2019	19/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод №Л.6а/8 «От Р-2/1 до Р-2/2»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03344-2019	19/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 142 «сброс газа от ППК Н-9, 9А в л.149»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006;	67-ЗС-03349-2019	19/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 145Р «сброс топливного газа от П-2Р в.133»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006;	67-ЗС-03357-2019	19/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 166 «Вл. Раст-ль от Н-2,2а в Т-3 и тройник смешения»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006;	67-ЗС-03423-2019	20/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 169 «вл. раст-ль из Т-3 в Т-3а, Кр-5а, Кр-8 в клапанную сборку Кр-1а,1,2,7 и Кр-4,9»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006;	67-ЗС-03425-2019	20/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 344 «Спецдренаж кристаллизаторов (коллектор) в л.350»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006;	67-ЗС-03427-2019	20/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 255 «жидкий аммиак в Кр-6»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006;	67-ЗС-03430-2019	20/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.39/3 «Воздух КИП от Б-6 до А-5, А-6»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03434-2019	20/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.1/3 «От линии 2289, 2350, 1а/5 до Е-5»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03438-2019	20/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.11/3 «От С-9 до коллектора»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03436-2019	20/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.10б/22 «От ХВ-6 до л.10б/21»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03441-2019	20/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.6а/2 «От Л.6а/8 до Х-13»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03444-2019	20/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л-В-8 - «От л. В-2 до трубопровода л. П-15/2»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03447-2019	20/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.362 «Из парка 76/7 в насосную 76/10»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03452-2019	20/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.13/1«От МЦК до печи П-1, 2, 3, 4 на горелочные устройства»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03455-2019	20/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.ВТ-6 «От холодильника ХК-4»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03460-2019	20/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.М-2/1 - «от маслосборника ПК-2 до агрегата циркуляционной смазки ACS2»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03463-2019	20/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.121 «Сброс ППК колонн в линию МЦК»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03468-2019	20/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.28/11 «Сброс на свечу от ПК-1,2,3»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03472-2019	20/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.115 «Перемычка от л.112 до л.94»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03476-2019	20/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.24/3 «От К-7,С-31, до Е-29»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03481-2019	20/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.27/13 «От К-5 до л.27/1»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03484-2019	20/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.40/3 «От щитов ВК-2, ВК-3 до МО-2»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03486-2019	20/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.14/3 «От л. 14/4 до П-3»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03491-2019	20/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.40/1 «От ВК-3 л.40/2 до Б-7»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03495-2019	20/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.11/5 «От коллектора до К-7»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03498-2019	20/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод №Л.27/1а «От Е-5 и Е-30 до ПЛК»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03500-2019	20/02/19
ООО «Совруник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ДБ-декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта	Декларацию промышленной безопасности постоянного поверхностного расходного склада взрывчатых материалов на месторождении «Эльдорадо» ООО «Совруник» (гп. Северо-Енисейский)	Общество с ограниченной ответственностью Научно-техническая фирма «ВЗРЫВТЕХНОЛОГИЯ» ООО НТФ «ВЗРЫВТЕХНОЛОГИЯ» НТФ «ВЗРЫВТЕХНОЛОГИЯ» г. Москва, ул.14-я Парковая, д.8, эт. 4, пом. 1, ком 17 105203, г. Москва, ул.14-я Парковая, д.8, эт. 4, пом. 1, ком 17 Телефон: +7(495) 465-13-85 факс: +7(495) 465-13-31vzrivtechnologia@mail.ru Генеральный директор Кантор Вениамин Хаимович	00-ДЭ-000906 от 20.03.2003 г	АЭ.16.02930.001	66-ДБ-03385-2019	20/02/19
Общество с ограниченной ответственностью «Авеста» 660021, Красноярский край, Красноярск г., Робеспьера ул., д. 1А, пом.9, комната 18 8 967 612 6030 Адрес электронной почты: komp.altair@mail.ru Директор Гончаренко Иван Евгеньевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	КРАН БАШЕННЫЙ КБ-408.21, рег.№24172-кр, зав. № 686, А66-04353-0001	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль» ООО ЦЭ «Техносервис и контроль» 660001, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Менжинского, д.14-Б, корп. 1, помещение 6 Почтовый адрес 660001, г. Красноярск, а/я 16160 Телефон (391) 229-09-01, факс (391) 229-09-02 Адрес электронной почты cetsk2@gmail.com Директор Ткач Сергей Петрович	ДЭ-00-011320 от 03.03 2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-03392-2019	20/02/19
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство РГС-60 № 108 на опасном производственном объекте - Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Западный, Назаровский участок). Адрес местонахождения ОПО: Красноярский край, г. Назарово, ул. Шоссейная, 2 «Б», рег. № А66-00603-0016	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ–00–016671 от 23.06.2017 г.	АЭ.15.00595.003	66-ТУ-03395-2019	20/02/19

ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	РГС-60 № 60/1 на опасном производственном объекте - Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Западный, Назаровский участок), рег. № А66-00603-0016	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ–00–016671 от 23.06.2017 г.	АЭ.15.00595.003	66-ТУ-03399-2019	20/02/19
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	РГС-60 № 109 на опасном производственном объекте - Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Западный, Назаровский участок), рег. № А66-00603-0016	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ–00–016671 от 23.06.2017 г.	АЭ.15.00595.003	66-ТУ-03403-2019	20/02/19
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	РГС-60 № 53/2 на опасном производственном объекте - Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Западный, Назаровский участок), рег. № А66-00603-0016	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ–00–016671 от 23.06.2017 г.	АЭ.15.00595.003	66-ТУ-03410-2019	20/02/19
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	РГС-60 № 107 на опасном производственном объекте - Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Западный, Назаровский участок), рег. № А66-00603-0016	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ–00–016671 от 23.06.2017 г.	АЭ.15.00595.003	66-ТУ-03417-2019	20/02/19
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	РГС-60 № 60/2 на опасном производственном объекте - Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Западный, Назаровский участок), рег. № А66-00603-0016	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ–00–016671 от 23.06.2017 г.	АЭ.15.00595.003	66-ТУ-03418-2019	20/02/19
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	РГС-60 № 110 на опасном производственном объекте - Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Западный, Назаровский участок), рег. № А66-00603-0016	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ–00–016671 от 23.06.2017 г.	АЭ.15.00595.003	66-ТУ-03421-2019	20/02/19
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	РГС-60 № 53/1 на опасном производственном объекте - Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Западный, Назаровский участок), рег. № А66-00603-0016	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ–00–016671 от 23.06.2017 г.	АЭ.15.00595.003	66-ТУ-03424-2019	20/02/19
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Борода, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Трубопровод непрерывной продувки котлов ст. №№ 17-20» до начала применения на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1», регистрационный № А66-03977-0001.__	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001 АЭ.17.00212.004	66-ТУ-03398-2019	20/02/19
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Борода, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Трубопровод непрерывной продувки котлов ст. №№ 4-16» до начала применения на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1», регистрационный № А66-03977-0001	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001 АЭ.17.00212.004	66-ТУ-03407-2019	20/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.3/5 «От С-7 до щитов ПК-1, ПК-2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03415-2019	20/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.1/2 «Сырье от Н-1,2 до щита смешения I потока»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03419-2019	20/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.8а/6 «От ВХ-2 до Т-16»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03429-2019	20/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.21/4 «От К-4,К-5 до линии 21/5»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03432-2019	20/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.5/3 «От Т-1/2 до Т-1/3 (м/тр.)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03435-2019	20/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.5а/2 «От Т-2/3 до Т-2/2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03445-2019	20/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.5а/5 «От Т-2/3 до линии 5а/6, 5а/7»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03448-2019	20/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.5/8 «От левой секции П-1 до Р-1/1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03451-2019	20/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.5/2 «От Т-1/1 до Т-1/2 (м/тр.)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03459-2019	20/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод №Л.4/4а «Квенч 2-го потока» от щита смешения II потока до л.6а/8»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03462-2019	20/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.1а/1 «От линии 2469 до насосов Н-3, Н-4»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03466-2019	20/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.11/4 «От сепаратора С-10 до коллектора»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03469-2019	20/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод №Л.6/9 «От Х-1 до С-1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03471-2019	20/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.4/4 «Квенч 1-го потока» от щита смещения I потока до линии 6/8»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03474-2019	20/02/19
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод от задвижки до РГС 75 ст. № 55-74 на опасном производственном объекте - Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Юго-Восточный, Минусинский сливной пункт)», рег. № А66-00603-0024	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ–00–016671 от 23.06.2017 г.	АЭ.15.00595.003; АЭ.16.01786.001; АЭ.17.00223.001; АЭ.15.00223.001	66-ЗС-03426-2019	20/02/19
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод от задвижки до РГС 75 ст. № 23-44 на опасном производственном объекте - Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Юго-Восточный, Минусинский сливной пункт)», рег. № А66-00603-0024	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ–00–016671 от 23.06.2017 г.	АЭ.15.00595.003; АЭ.16.01786.001; АЭ.17.00223.001; АЭ.15.00223.001	66-ЗС-03428-2019	20/02/19

ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Трубопровод тёмных нефтепродуктов на опасном производственном объекте III класса опасности - Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Ужурский), рег. № А66-00603-0018	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ–00–016671 от 23.06.2017 г.	АЭ.15.00595.003; АЭ.16.01786.001; АЭ.17.00223.001; АЭ.15.00223.001	66-ЗС-03431-2019	20/02/19
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод бензина АИ-95 ст. №6 (от УСН-150 до РВС-400 ст. № 15) на опасном производственном объекте - Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Восточный), рег. № А66-00603-0010	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ–00–016671 от 23.06.2017 г.	АЭ.15.00595.003; АЭ.16.01786.001; АЭ.17.00223.001; АЭ.15.00223.001	66-ЗС-03433-2019	20/02/19
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод №8 от задвижки № 71 до РВС № 20 на опасном производственном объекте - Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Восточный), рег. № А66-00603-0010	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ–00–016671 от 23.06.2017 г.	АЭ.15.00595.003; АЭ.16.01786.001; АЭ.17.00223.001; АЭ.15.00223.001	66-ЗС-03437-2019	20/02/19
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Межпарковый трубопровод ДТ зимнего на опасном производственном объекте - Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов д. Абалаково (филиал Северный), рег. № А66-00603-0006	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ–00–016671 от 23.06.2017 г.	АЭ.15.00595.003; АЭ.16.01786.001; АЭ.17.00223.001; АЭ.15.00223.001	66-ЗС-03456-2019	20/02/19
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Межпарковый трубопровод бензина на опасном производственном объекте - Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов д. Абалаково (филиал Северный), рег. № А66-00603-0006	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ–00–016671 от 23.06.2017 г.	АЭ.15.00595.003; АЭ.16.01786.001; АЭ.17.00223.001; АЭ.15.00223.001	66-ЗС-03461-2019	20/02/19
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Слива ДТ с ж/д эстакады № 1 на опасном производственном объекте - Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов д. Абалаково (филиал Северный), рег. № А66-00603-0006	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ–00–016671 от 23.06.2017 г.	АЭ.15.00595.003; АЭ.16.01786.001; АЭ.17.00223.001; АЭ.15.00223.001	66-ЗС-03464-2019	20/02/19
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Межпарковый трубопровод ТС-1 на опасном производственном объекте - Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов д. Абалаково (филиал Северный), рег. № А66-00603-0006	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ–00–016671 от 23.06.2017 г.	АЭ.15.00595.003; АЭ.16.01786.001; АЭ.17.00223.001; АЭ.15.00223.001	66-ЗС-03467-2019	20/02/19
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод А-80 от задв. № 271 до причала № 2 задвижка № 250 на опасном производственном объекте - Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов д. Абалаково (филиал Северный), рег. № А66-00603-0006	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ–00–016671 от 23.06.2017 г.	АЭ.15.00595.003; АЭ.16.01786.001; АЭ.17.00223.001; АЭ.15.00223.001	66-ЗС-03470-2019	20/02/19
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод ТС-1 от задвижки № 44 до задвижки № 44 «б» на опасном производственном объекте - Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов д. Абалаково (филиал Северный), рег. № А66-00603-0006	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ–00–016671 от 23.06.2017 г.	АЭ.15.00595.003; АЭ.16.01786.001; АЭ.17.00223.001; АЭ.15.00223.001	66-ЗС-03475-2019	20/02/19
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод ТС-1 парка № 2 на опасном производственном объекте - Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов д. Абалаково (филиал Северный) АО «Красноярскнефтепродукт», рег. № А66-00603-0006	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ–00–016671 от 23.06.2017 г.	АЭ.15.00595.003; АЭ.16.01786.001; АЭ.17.00223.001; АЭ.15.00223.001	66-ЗС-03479-2019	20/02/19
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Межпарковый трубопровод ДТ летнего на опасном производственном объекте - Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов д. Абалаково (филиал Северный), рег. № А66-00603-0006	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ–00–016671 от 23.06.2017 г.	АЭ.15.00595.003; АЭ.16.01786.001; АЭ.17.00223.001; АЭ.15.00223.001	66-ЗС-03483-2019	20/02/19
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Слива ДТ зимнего с ж/д эстакады № 1 на опасном производственном объекте - Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов д. Абалаково (филиал Северный), рег. № А66-00603-0006	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ–00–016671 от 23.06.2017 г.	АЭ.15.00595.003; АЭ.16.01786.001; АЭ.17.00223.001; АЭ.15.00223.001	66-ЗС-03488-2019	20/02/19
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод ДТ-зимнее от задвижки № 49 до задвижки № 49 «б» на опасном производственном объекте - Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов д. Абалаково (филиал Северный), рег. № А66-00603-0006	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ–00–016671 от 23.06.2017 г.	АЭ.15.00595.003; АЭ.16.01786.001; АЭ.17.00223.001; АЭ.15.00223.001	66-ЗС-03494-2019	20/02/19

ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод ДТ-летнее от задвижки №234 до причала № 2 задвижка № 248 на опасном производственном объекте - Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов д. Абалаково (филиал Северный), рег. № А66-00603-0006	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ–00–016671 от 23.06.2017 г.	АЭ.15.00595.003; АЭ.16.01786.001; АЭ.17.00223.001; АЭ.15.00223.001	66-ЗС-03497-2019	20/02/19
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод ДТ-зимнее от задв. №233 до причала № 2 задвижка № 247 на опасном производственном объекте - Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов д. Абалаково (филиал Северный), рег. № А66-00603-0006	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ–00–016671 от 23.06.2017 г.	АЭ.15.00595.003; АЭ.16.01786.001; АЭ.17.00223.001; АЭ.15.00223.001	66-ЗС-03501-2019	20/02/19
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод ДТ-Арктика от задвижки № 270 до причала № 2 задвижка № 249 на опасном производственном объекте - Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов д. Абалаково (филиал Северный), рег. № А66-00603-0006	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ–00–016671 от 23.06.2017 г.	АЭ.15.00595.003; АЭ.16.01786.001; АЭ.17.00223.001; АЭ.15.00223.001	66-ЗС-03503-2019	20/02/19
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод ДТ зимнего парка № 3 на опасном производственном объекте - Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов д. Абалаково (филиал Северный) АО «Красноярскнефтепродукт», рег. № А66-00603-0006	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ–00–016671 от 23.06.2017 г.	АЭ.15.00595.003; АЭ.16.01786.001; АЭ.17.00223.001; АЭ.15.00223.001	66-ЗС-03506-2019	20/02/19
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	РВС-2000 № 13 на опасном производственном объекте - Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов д. Абалаково (филиал Северный), рег. № А66-00603-0006	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ–00–016671 от 23.06.2017 г.	АЭ.16.01786.001;	66-ЗС-03509-2019	20/02/19
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод ДТ-летнее от задвижки № 48 до задвижки № 48 «б» на опасном производственном объекте - Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов д. Абалаково (филиал Северный), рег. № А66-00603-0006	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ–00–016671 от 23.06.2017 г.	АЭ.15.00595.003; АЭ.16.01786.001; АЭ.17.00223.001; АЭ.15.00223.001	66-ЗС-03512-2019	20/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.24А «Соляной раствор от Т-32 до линии 33а»_	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03478-2019	20/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.259/1 «Жидкое топливо от П-3/1 до л.254б»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03480-2019	20/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.24/2 «От насосов Н-1,2,3,4,7,8,8а,9,13,14,15,16 в Е-29»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03482-2019	20/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.27/12 «От К-4 до л.27/1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03485-2019	20/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.10/10 «От Е-9 до МЦК»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03487-2019	20/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.106/23 «От ХК-2 до С-10»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03489-2019	20/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.10/6 «От Е-9 до Е-8»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03492-2019	20/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.9/1«От линии 8/4 до МЦК»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03493-2019	20/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.8/8«Линия захолаживания Х-17 по входу и выходу»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03496-2019	20/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.27/11 «От С-9, С10 до линии 27/4»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03499-2019	20/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.39/4 «Воздух КИП от А-5, А-6 до приборов»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03502-2019	20/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.60 "Бензин от Н-17, Н-17а до К-8"	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03505-2019	20/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.122/4 «Дренаж Н-21, 21а, 21б, 27, Н-40/1,2, Н-105/1,2,3, Н-107, Т-102/1,2, Е-103, Ф-18/1,2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03508-2019	20/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.122/3 «Дренаж от Е-50,Е-31,Н-20,Н-26,Н-26а,Н-50/2; Т-28,Т-29,Т-30»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03510-2019	20/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.14/4 «От Т-25 до П-4»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03513-2019	20/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.10б/13«От ХК-1 до С-9»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03504-2019	20/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.24/7 «Из К-2,К-3, в Е-29»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03507-2019	20/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.24/4 «Дренаж от Е-23,Т-9,10,11,12,13,14,15,16,С-3,4 Е-29, Л-7/2, Л-7а/2, Л-24/2»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03511-2019	20/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.27/1 «От К-6 до МЦК»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03514-2019	20/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 62 «отсос аммиака из ВО в ОЖ-4 (л.265)»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006;	67-ЗС-03517-2019	20/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.6а/4 «От Т-2/2(м/тр) до Т-2/1(м/тр)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03520-2019	20/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.10/7 «От Е-8 до Н-6 и трубопровода 2485»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03515-2019	20/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.10б/21 «От К-3 до ХВ-6»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03518-2019	20/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.11/2 «От С-3 до коллектора»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03521-2019	20/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.40/4 «От МО-2 до Б-2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03516-2019	20/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 704 «дренаж от К-7, Е-27Р в л.118»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03519-2019	20/02/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Центробежный насос марки НЦН-1500/68, технологический номер Н-4.Заводской № б/н. АО «АНПЗ ВНК», цех №17, РПСН и ГП (насосная тит.100). База товарная-сырьевая(с насосными станциями и наливными эстакадами)- рег.№ А66-00098-0005.	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» ООО « НПК «СИНКО» 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www.npksinko.ru Власов Дмитрий Игоревич.	00-ДЭ-003043 от 08.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-03534-2019	21/02/19
ООО «ПромТехгаз» Красноярский край, ЗАТО Железногорск г Железногорск, ул Южная д 49 «3» помещение 2 Телефон 8(3919)79-02-68 Адрес электронной почты: market-kaz@mail.ru. Директор Фофонов Виктор Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	очиститель химический ОЧХ 0,1-40, технологический № 3, А66-04334-0001	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-03539-2019	21/02/19

ООО «ПромТехгаз» Красноярский край, ЗАТО Железногорск г Железногорск, ул Южная д 49 «З» помещение 2 Телефон 8(3919)79-02-68 Адрес электронной почты: market-kaz@mail.ru. Директор Фофонов Виктор Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Транспортный резервуар жидкого кислорода ТРЖК-7М, заводской № 9003094, А66-04334-0002	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.15.00440.001 АЭ.17.04202.002	66-ТУ-03547-2019	21/02/19
АО «КрасЭКо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Телефон (391) 228-62-07, факс (391) 228-62-26 Адрес электронной почты: mail@kraseco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Заключение экспертизы промышленной безопасности №3/2019-ЭПБ на документацию технического перевооружения опасного производственного объекта: «Котельная ЗАТО п. Солнечный» АО «КрасЭКо», рег. А66-04183-0012 III класс опасности - «Оснащение подогревателей мазута автоматическими регуляторами температуры и контрольно-измерительными приборами котельной ЗАТО п. Солнечный», эксплуатируемого АО «КрасЭКо», расположенного по адресу: край Красноярский, город Красноярск, улица Деповская, д.15	Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт ООО «Эксперт»630559, Новосибирская обл., пос. Кольцово, ул. Рассветная, д.5, кв. 28 +7 (383) 212-18-44 факс нет 54ex@bk.ru	№ ДЭ-00-017017 от 14.03.2018	АЭ.16.01380.003 АЭ.16.02182.001	66-ТП-03555-2019	21/02/19
ООО «ПромТехгаз» Красноярский край, ЗАТО Железногорск г Железногорск, ул Южная д 49 «З» помещение 2 Телефон 8(3919)79-02-68 Адрес электронной почты: market-kaz@mail.ru. Директор Фофонов Виктор Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	очиститель химический ОЧХ 0,1-40, технологический № 4, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка получения ацетилена методом «карбид в воду»», регистрационный № А66-04334-0001	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-03553-2019	21/02/19
ООО «ПромТехгаз» Красноярский край, ЗАТО Железногорск г Железногорск, ул Южная д 49 «З» помещение 2 Телефон 8(3919)79-02-68 Адрес электронной почты: market-kaz@mail.ru. Директор Фофонов Виктор Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Очиститель химический ОЧХ 0,1-40, технологический № 1, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка получения ацетилена методом «карбид в воду»», регистрационный № А66-04334-0001	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-03557-2019	21/02/19
ООО «ПромТехгаз» Красноярский край, ЗАТО Железногорск г Железногорск, ул Южная д 49 «З» помещение 2 Телефон 8(3919)79-02-68 Адрес электронной почты: market-kaz@mail.ru. Директор Фофонов Виктор Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Очиститель химический ОЧХ 0,1-40, технологический № 2, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка получения ацетилена методом «карбид в воду»», регистрационный № А66-04334-0001	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-03560-2019	21/02/19
ООО «ПромТехгаз» Красноярский край, ЗАТО Железногорск г Железногорск, ул Южная д 49 «З» помещение 2 Телефон 8(3919)79-02-68 Адрес электронной почты: market-kaz@mail.ru. Директор Фофонов Виктор Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	цистерна транспортная жидкого кислорода ЦТК-5/0,25, заводской № 8512151, применяемая на опасном производственном объекте «Площадка получения кислорода методом газификации», регистрационный № А66-04334-0003	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-03563-2019	21/02/19
ООО «ПромТехгаз» Красноярский край, ЗАТО Железногорск г Железногорск, ул Южная д 49 «З» помещение 2 Телефон 8(3919)79-02-68 Адрес электронной почты: market-kaz@mail.ru. Директор Фофонов Виктор Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Газообразователь ацетилена ГНД 20-40, технологический № 2, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка получения ацетилена методом «карбид в воду»», регистрационный № А66-04334-0001	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-03565-2019	21/02/19
ООО «ПромТехгаз» Красноярский край, ЗАТО Железногорск г Железногорск, ул Южная д 49 «З» помещение 2 Телефон 8(3919)79-02-68 Адрес электронной почты: market-kaz@mail.ru. Директор Фофонов Виктор Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор ацетилена А3S1К 125/210, заводской № 21415015/1-22, технологический № 1, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка получения ацетилена методом «карбид в воду»», регистрационный № А66-04334-0001	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-03567-2019	21/02/19
ООО «ПромТехгаз» Красноярский край, ЗАТО Железногорск г Железногорск, ул Южная д 49 «З» помещение 2 Телефон 8(3919)79-02-68 Адрес электронной почты: market-kaz@mail.ru. Директор Фофонов Виктор Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор ацетилена А3S1К 125/210, заводской № 21415015/20, технологический № 2, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка получения ацетилена методом «карбид в воду»», регистрационный № А66-04334-0001	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-03571-2019	21/02/19
ООО «ПромТехгаз» Красноярский край, ЗАТО Железногорск г Железногорск, ул Южная д 49 «З» помещение 2 Телефон 8(3919)79-02-68 Адрес электронной почты: market-kaz@mail.ru. Директор Фофонов Виктор Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор ацетилена А3S1К 125/210, заводской № 21415415/17, технологический № 3, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка получения ацетилена методом «карбид в воду»», регистрационный № А66-04334-0001	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-03572-2019	21/02/19
Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное ремонтное производство Горно-химического комбината» ООО «СМРП ГХК»Почтовый адрес 662972, Российская федерация, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина д. 74б и 8(3919)75-93-37 факс 8 (3919) 75-93-27 smrp-ghk@yandex.ru директор Бурдин Максим Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой трубчатый, рег. № 29-136, зав. № 126, А66-04040-0002	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ,15.00501.001	66-ТУ-03568-2019	21/02/19

ООО «Сибирский элемент», 660111, г.Красноярск ул.Пограничников, 30 , +7 (391) 256-48-09, +7 (391) 256-42-00, Генеральный директор Кашин Владислав Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Испаритель 800 ИП-1-16-16-М1,заводской № 120264, регистрационный № 183аг, А66-01976-0002	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00662.001 АЭ.16.00670.002	66-ТУ-03576-2019	21/02/19
ООО «Сибирский элемент», 660111, г.Красноярск ул.Пограничников, 30 , +7 (391) 256-48-09, +7 (391) 256-42-00, Генеральный директор Кашин Владислав Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	испаритель 800 ИП-1-16-16-М1, заводской № 130705, регистрационный № 182аг, А66-01976-0002	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00662.001 АЭ.16.00670.002	66-ТУ-03580-2019	21/02/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №22924), А66-03063-005	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958	66-ТУ-03584-2019	21/02/19
ООО «ПромТехгаз» Красноярский край, ЗАТО Железногорск г Железногорск, ул Южная д 49 «З» помещение 2 Телефон 8(3919)79-02-68 Адрес электронной почты: market-kaz@mail.ru. Директор Фофонов Виктор Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник В-10, регистрационный № 19-504а, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка получения ацетилена методом «карбид в воду»», регистрационный № А66-04334-0001	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.15.00440.001 АЭ.17.04202.002	66-ТУ-03586-2019	21/02/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №22083), А66-03063-0005	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958 .001	66-ТУ-03592-2019	22/02/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №24004) , А66-03063-0005	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958 .001	66-ТУ-03594-2019	22/02/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловоз мод. ТЭМ-7 (зав. №0215),А66-03063-0005	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958 .001	66-ТУ-03598-2019	22/02/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №537), А66-03063-0005	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958 .001	66-ТУ-03601-2019	22/02/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №19459), А66-03063-0005	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958 .001	66-ТУ-03603-2019	22/02/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №19474) , А66-03063-0005	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958 .001	66-ТУ-03606-2019	22/02/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №088) , А66-03063-0005	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958 .001	66-ТУ-03611-2019	22/02/19

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №24022) , А66-03063-0005	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958 .001	66-ТУ-03613-2019	22/02/19
Федеральное государственное казенное учреждение комбинат «Борьба» Управления Федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому федеральному округу (Сокращенное наименование ФГКУ комбинат «Борьба» Росрезерва), 663920 Россия, Красноярский край, г. Уяр, п. Нефтепровод, Телефон +7(391-46)22-7-65, факс +7(391-46)21-0-67 borba@sib.rosreserv.ru, Директор Молчанов Михаил Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр грубой очистки Ф-2, стационарный № 2 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, А66-00433-0002)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00754.003; АЭ.16.00754.002; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.001	66-ТУ-03597-2019	22/02/19
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 chulym@sib.rosreserv.ru директор комбината Гуля Олег Алексеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вакуумно-зачистная емкость РГС–50, технологический № 3 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, А66-00291-0002)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00754.003; АЭ.16.00754.002	66-ТУ-03608-2019	22/02/19
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 chulym@sib.rosreserv.ru директор комбината Гуля Олег Алексеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вакуумно-зачистная емкость РГС–50, технологический № 4 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, А66-00291-0002)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00754.003; АЭ.16.00754.002	66-ТУ-03614-2019	22/02/19
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 chulym@sib.rosreserv.ru директор комбината Гуля Олег Алексеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-5000, технологический № 35 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, А66-00291-0002)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00754.003; АЭ.16.00754.002	66-ЗС-03617-2019	22/02/19
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 chulym@sib.rosreserv.ru директор комбината Гуля Олег Алексеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-5000, технологический № 29 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, А66-00291-0002)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00754.003; АЭ.16.00754.002	66-ЗС-03621-2019	22/02/19
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 chulym@sib.rosreserv.ru директор комбината Гуля Олег Алексеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-5000, технологический № 28 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, А66-00291-0002)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00754.003; АЭ.16.00754.002	66-ЗС-03624-2019	22/02/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №089), А66-03063-0005	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958 .001	66-ТУ-03619-2019	22/02/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловоз мод. ТЭМ-7 (зав. №0037) , А66-03063-005	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958 .001	66-ТУ-03622-2019	22/02/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловоз мод. ТЭМ-7 (зав. №0035), А66-03063-005,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958 .001	66-ТУ-03625-2019	22/02/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №085) , А66-03063-005	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958 .001	66-ТУ-03629-2019	22/02/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №20405) , А66-03063-005	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958 .001	66-ТУ-03632-2019	22/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.142 «1-е цирк. орошение из Т-22а в К-2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03636-2019	22/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.124/5 «Газ от Е-1 в л.124/2 в л.260»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03638-2019	22/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.124/8 «Газ на факел от ППК Е-31 до л.124»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03641-2019	22/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.146 «2-е цирк. орошение К-2 из Т-17/1 в К-2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03646-2019	22/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.140А «1-е цирк. орошение из Т-2/2 в Т-22»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03647-2019	22/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 186 «Сухой раст-ль от Н-3, 3а в Т-4, Т-8 и на В.Ф.»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006;	67-ЗС-03649-2019	22/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 8а «Экстрактный р-р из К-1а к Н-23а, 35»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006;	67-ЗС-03651-2019	22/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 172 «Вл. раст-ль из Кр-8 в Кр-5, 6, 7, 9, 10, 11, Е-9»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006;	67-ЗС-03653-2019	22/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.16/1 «От К-6 до ХК-3, ХК-3а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006;	67-ЗС-03664-2019	22/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод №Л.21/3 «От л.21/2 до К-5»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006;	67-ЗС-03668-2019	22/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.8634 «ВСГ с объекта 225 на установку Л-24/6»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006;	67-ЗС-03669-2019	22/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.149А «Пары К-6 от л.149 до Т-7/4 (5,6 секции)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006;	67-ЗС-03675-2019	22/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.163 «Дизтопливо от Т-9/1, Т-9/2 до Т-56, Т-23»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03673-2019	22/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.163В «Дизтопливо от Т-1/1 до Т-1/2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03676-2019	22/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод №Л.3/10 «От щитов ПК-1 до щитов смешения»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03666-2019	22/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.1а/6 «Сброс от ППК из Е-30 до резервуаров №209, 210»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03670-2019	22/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.122-7 «Дренаж Н-3,3а,3б,Н-26/1,2, Н-30, Н-35,35а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03654-2019	22/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.151 «Керосин от Н-18,19а до Т-2/1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03655-2019	22/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.151А «Керосин от Т-2/1 до Т-21»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03650-2019	22/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.154 «Керосин в Е-9/2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03652-2019	22/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.163Б «Дизтопливо от Т-18 до Т-1/1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03648-2019	22/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 166(7) «инертный газ к Н-3 из л. 162»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03642-2019	22/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л-ВТ-3 - «Вода от холодильника Х-2 в ВХ-1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03645-2019	22/02/19
ООО «Назарово-Металлургсервис» , 662202, Красноярский край, г.Назарово, микрорайон Промышленный узел №10, строение 21, Телефон: (39155) 5-31-25, (факс): (39155) 5-22-21 nazmetall.tech@yandex.ru, директор Захаров Иван Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 19533кр, зав. № 401615, 662202, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Промышленный узел 10, строение 21	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00700.002; АЭ.16.00341.006; АЭ.16.00341.007	66-ТУ-03705-2019	25/02/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос центробежный нефтяной НК-65/35-70, зав. №8364, рег. №1МН-1, А58-70689-0013	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ,16.01852.002	66-ТУ-03711-2019	25/02/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос центробежный нефтяной НК-65/35-500, зав. №714, рег. №2МН-2, А58-70689-0013	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ,16.01852.002	66-ТУ-03714-2019	25/02/19
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	стреловой самоходный кран на специальном шасси автомобтльного типа МЗКТ-6923, КС-6476, рег.№163, зав.163, Р01-00030-0015	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t-expert.su, директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01132.008	66-ТУ-03722-2019	25/02/19
ФГКУ комбинат «Ангара» Росрезерва Адрес места нахождения: 662921, Красноярский край, Курагинский р-н, с. Кочергино, ул. Юбилейная, 2 «а». Руководитель: Сотников Николай Петрович Телефон: 8 (391) 36-91-318 Адрес электронной почты: kombangara@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной РГС-25, технологический № 31-1 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, А66-00331-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00754.003	66-ТУ-03729-2019	25/02/19
ФГКУ комбинат «Ангара» Росрезерва Адрес места нахождения: 662921, Красноярский край, Курагинский р-н, с. Кочергино, ул. Юбилейная, 2 «а». Руководитель: Сотников Николай Петрович Телефон: 8 (391) 36-91-318 Адрес электронной почты: kombangara@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной РГС-50, технологический № 33-3 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, А66-00331-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00754.003	66-ТУ-03732-2019	25/02/19
ФГКУ комбинат «Ангара» Росрезерва Адрес места нахождения: 662921, Красноярский край, Курагинский р-н, с. Кочергино, ул. Юбилейная, 2 «а». Руководитель: Сотников Николай Петрович Телефон: 8 (391) 36-91-318 Адрес электронной почты: kombangara@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной РГС-50, технологический № 33-4 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, А66-00331-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00754.003	66-ТУ-03733-2019	25/02/19
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский комбикормовый завод» ООО "ККЗ"660013, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Энергетиков, д.73 «А», строение 2, пом.4 8 (381) 20-55-999 glaving-kkz@mail.ru Директор – Кальбин Максим Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	нория I-20 №20, А66-03816-0003	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-03734-2019	25/02/19
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский комбикормовый завод» ООО "ККЗ"660013, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Энергетиков, д.73 «А», строение 2, пом.4 8 (381) 20-55-999 glaving-kkz@mail.ru Директор – Кальбин Максим Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	нория I-20 №21. А66-03816-0003	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-03735-2019	25/02/19
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский комбикормовый завод» ООО "ККЗ"660013, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Энергетиков, д.73 «А», строение 2, пом.4 8 (381) 20-55-999 glaving-kkz@mail.ru Директор – Кальбин Максим Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	нория I-20 №21А, А66-03816-0003	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-03737-2019	25/02/19
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский комбикормовый завод» ООО "ККЗ"660013, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Энергетиков, д.73 «А», строение 2, пом.4 8 (381) 20-55-999 glaving-kkz@mail.ru Директор – Кальбин Максим Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	нория I-20 №24, А66-03816-0003	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-03739-2019	25/02/19

Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский комбикормовый завод» ООО "ККЗ"660013, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Энергетиков, д.73 «А», строение 2, пом.4 8 (381) 20-55-999 glaving-kkz@mail.ru Директор – Кальбин Максим Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер скребковый ТСЦ-25 №4А, А66-03816-0003	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-03750-2019	25/02/19
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский комбикормовый завод» ООО "ККЗ"660013, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Энергетиков, д.73 «А», строение 2, пом.4 8 (381) 20-55-999 glaving-kkz@mail.ru Директор – Кальбин Максим Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер скребковый ТСЦ-25 №230,А66-03816-0003	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-03761-2019	25/02/19
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский комбикормовый завод» ООО "ККЗ"660013, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Энергетиков, д.73 «А», строение 2, пом.4 8 (381) 20-55-999 glaving-kkz@mail.ru Директор – Кальбин Максим Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер скребковый ТСЦ-25 №231, А66-03816-0003	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-03768-2019	25/02/19
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский комбикормовый завод» ООО "ККЗ"660013, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Энергетиков, д.73 «А», строение 2, пом.4 8 (381) 20-55-999 glaving-kkz@mail.ru Директор – Кальбин Максим Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	нория II-100 №4 («Склад силосного типа», рег. № А66-03816-0001)	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-03736-2019	25/02/19
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский комбикормовый завод» ООО "ККЗ"660013, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Энергетиков, д.73 «А», строение 2, пом.4 8 (381) 20-55-999 glaving-kkz@mail.ru Директор – Кальбин Максим Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Нория II-100 №2»,применяемое на опасном производственном объекте «Склад силосного типа», рег. № А66-03816-0001	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-03738-2019	25/02/19
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский комбикормовый завод» ООО "ККЗ"660013, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Энергетиков, д.73 «А», строение 2, пом.4 8 (381) 20-55-999 glaving-kkz@mail.ru Директор – Кальбин Максим Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	нория II-100 №1», применяемое на опасном производственном объекте «Склад силосного типа», рег. № А66-03816-0001	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-03751-2019	25/02/19
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский комбикормовый завод» ООО "ККЗ"660013, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Энергетиков, д.73 «А», строение 2, пом.4 8 (381) 20-55-999 glaving-kkz@mail.ru Директор – Кальбин Максим Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	нория II-100 №14, применяемое на опасном производственном объекте «Склад силосного типа», рег. № А66-03816-0001	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-03755-2019	25/02/19
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский комбикормовый завод» ООО "ККЗ"660013, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Энергетиков, д.73 «А», строение 2, пом.4 8 (381) 20-55-999 glaving-kkz@mail.ru Директор – Кальбин Максим Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	нория II-100 №13, применяемое на опасном производственном объекте «Склад силосного типа», рег. № А66-03816-0001	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-03758-2019	25/02/19
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский комбикормовый завод» ООО "ККЗ"660013, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Энергетиков, д.73 «А», строение 2, пом.4 8 (381) 20-55-999 glaving-kkz@mail.ru Директор – Кальбин Максим Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	нория II-50 №10, применяемое на опасном производственном объекте «Склад силосного типа», рег. № А66-03816-0001	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-03764-2019	25/02/19
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский комбикормовый завод» ООО "ККЗ"660013, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Энергетиков, д.73 «А», строение 2, пом.4 8 (381) 20-55-999 glaving-kkz@mail.ru Директор – Кальбин Максим Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	нория II-50 №9,применяемое на опасном производственном объекте «Склад силосного типа», рег. № А66-03816-0001	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-03766-2019	25/02/19
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский комбикормовый завод» ООО "ККЗ"660013, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Энергетиков, д.73 «А», строение 2, пом.4 8 (381) 20-55-999 glaving-kkz@mail.ru Директор – Кальбин Максим Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	нория II-50 №8»,применяемое на опасном производственном объекте «Склад силосного типа», рег. № А66-03816-0001	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-03771-2019	25/02/19
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский комбикормовый завод» ООО "ККЗ"660013, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Энергетиков, д.73 «А», строение 2, пом.4 8 (381) 20-55-999 glaving-kkz@mail.ru Директор – Кальбин Максим Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер скребковый ТСЦ-25 №5А, применяемое на опасном производственном объекте «Цех по производству комбикормов», рег. № А66-03816-0003	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-03775-2019	25/02/19
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский комбикормовый завод» ООО "ККЗ"660013, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Энергетиков, д.73 «А», строение 2, пом.4 8 (381) 20-55-999 glaving-kkz@mail.ru Директор – Кальбин Максим Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер скребковый ТСЦ-25 №6А, применяемое на опасном производственном объекте «Цех по производству комбикормов», рег. № А66-03816-0003	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-03776-2019	25/02/19

Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский комбикормовый завод» ООО "ККЗ"660013, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Энергетиков, д.73 «А», строение 2, пом.4 8 (381) 20-55-999 glaving-kkz@mail.ru Директор – Кальбин Максим Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер скребковый ТСЦ-25 №232, А66-03816-0003	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-03774-2019	25/02/19
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский комбикормовый завод» ООО "ККЗ"660013, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Энергетиков, д.73 «А», строение 2, пом.4 8 (381) 20-55-999 glaving-kkz@mail.ru Директор – Кальбин Максим Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер скребковый ТСЦ-50 №1а, А66-03816-0003	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-03779-2019	25/02/19
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский комбикормовый завод» ООО "ККЗ"660013, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Энергетиков, д.73 «А», строение 2, пом.4 8 (381) 20-55-999 glaving-kkz@mail.ru Директор – Кальбин Максим Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер скребковый ТСЦ-50 №45, А66-03816-0003	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-03782-2019	25/02/19
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский комбикормовый завод» ООО "ККЗ"660013, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Энергетиков, д.73 «А», строение 2, пом.4 8 (381) 20-55-999 glaving-kkz@mail.ru Директор – Кальбин Максим Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер скребковый ТСЦ-50 №47,А66-03816-0003	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-03785-2019	25/02/19
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский комбикормовый завод» ООО "ККЗ"660013, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Энергетиков, д.73 «А», строение 2, пом.4 8 (381) 20-55-999 glaving-kkz@mail.ru Директор – Кальбин Максим Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер скребковый ТСЦ-50 №61, А66-03816-0003	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-03788-2019	25/02/19
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский комбикормовый завод» ООО "ККЗ"660013, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Энергетиков, д.73 «А», строение 2, пом.4 8 (381) 20-55-999 glaving-kkz@mail.ru Директор – Кальбин Максим Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер скребковый ТСЦ-50 №49», применяемое на опасном производственном объекте «Цех по производству комбикормов», рег. № А66-03816-0003	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-03781-2019	25/02/19
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский комбикормовый завод» ООО "ККЗ"660013, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Энергетиков, д.73 «А», строение 2, пом.4 8 (381) 20-55-999 glaving-kkz@mail.ru Директор – Кальбин Максим Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер скребковый ТСЦ-50 №60», применяемое на опасном производственном объекте «Цех по производству комбикормов», рег. № А66-03816-0003	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-03784-2019	25/02/19
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский комбикормовый завод» ООО "ККЗ"660013, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Энергетиков, д.73 «А», строение 2, пом.4 8 (381) 20-55-999 glaving-kkz@mail.ru Директор – Кальбин Максим Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер скребковый ТСЦ-50 №48», применяемое на опасном производственном объекте «Цех по производству комбикормов», рег. № А66-03816-0003	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-03787-2019	25/02/19
Акционерное общество «Бетон» АО «Бетон»662521, Красноярский край, район Березовский, п.Березовка ул. Трактовая, 5. Почтовый адрес РФ, 662521, Красноярский край, Березовский р-он, п.Березовка ул. Трактовая, 5 8 (3912) 52-50-14 факс 8 (39175) - 2-11-82 betonberezka@mail.ru Генеральный директор Савельева Вера Михайловна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котёл ДКВр 8-13, Заводской № 9437, Регистрационный № 6779-К, Станционный № 3, А66-00843-0003	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.03089.001	66-ТУ-03789-2019	25/02/19
Акционерное общество «Мостоконструкция » АО «Мостоконструкция » 660124, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Тамбовская, д.318(391)264-97-07 факс 8(391)264-97-07 24pilon@gmail.com Генеральный директор Комиссаров Владимир Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой К-651 учётный № 25936-кр зав. № Я20-03 (город Красноярск, улица Тамбовская, дом 31, строение 1, пом.16, пом.18)	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-03793-2019	25/02/19
Акционерное общество «Мостоконструкция » АО «Мостоконструкция » 660124, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Тамбовская, д.318(391)264-97-07 факс 8(391)264-97-07 24pilon@gmail.com Генеральный директор Комиссаров Владимир Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой учётный № 25925-кр зав. № 1824 (город Красноярск, улица Тамбовская, дом 31, строение 1, пом.16, пом.18)	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-03795-2019	25/02/19

Акционерное общество «Мостоконструкция » АО «Мостоконструкция » 660124, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Тамбовская, д.318(391)264-97-07 факс 8(391)264-97-07 24pilon@gmail.com Генеральный директор Комиссаров Владимир Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой учётный № 25928-кр зав. № 80317 (город Красноярск,улица Тамбовская, дом 31, строение 1, пом.16, пом.18)	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-03796-2019	25/02/19
Акционерное общество «Мостоконструкция » АО «Мостоконструкция » 660124, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Тамбовская, д.318(391)264-97-07 факс 8(391)264-97-07 24pilon@gmail.com Генеральный директор Комиссаров Владимир Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой учётный № 25929-кр зав. № 1834 (город Красноярск, улица Тамбовская, дом 31, строение 1, пом.16, пом.18)	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-03798-2019	25/02/19
Акционерное общество «Мостоконструкция » АО «Мостоконструкция » 660124, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Тамбовская, д.318(391)264-97-07 факс 8(391)264-97-07 24pilon@gmail.com Генеральный директор Комиссаров Владимир Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой учётный № 25927-кр зав. № 1218(город Красноярск, улица Тамбовская, дом 31, строение 1, пом.16, пом.18)	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-03801-2019	25/02/19
Акционерное общество «Мостоконструкция » АО «Мостоконструкция » 660124, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Тамбовская, д.318(391)264-97-07 факс 8(391)264-97-07 24pilon@gmail.com Генеральный директор Комиссаров Владимир Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой учётный № 25930-кр зав. № 12375 (город Красноярск, улица Тамбовская, дом 31, строение 1, пом.16, пом.18)	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-03803-2019	25/02/19
Акционерное общество «Мостоконструкция » АО «Мостоконструкция » 660124, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Тамбовская, д.318(391)264-97-07 факс 8(391)264-97-07 24pilon@gmail.com Генеральный директор Комиссаров Владимир Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой учётный № 25935-кр зав. № 1219 (город Красноярск, улица Тамбовская, дом 31, строение 1, пом.16, пом.18)	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-03816-2019	26/02/19
ГПКК «Балахтинское ДРСУ», Россия, 662340, Красноярский край, Балахтинский район, р.п.Балахта, ул.Каткова, д.22, 8(39147)91-6-34 факс 8(39147)99-1-17, d rsu 12311(я) та il.ru, Директор Сиротин Александр Филиппович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автомобильный кран КС-3577-3 рег. №22411-кр, зав. № 23 Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Фомина, 98.	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА»Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-03792-2019	25/02/19
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский комбикормовый завод» ООО "ККЗ"660013, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Энергетиков, д.73 «А», строение 2, пом.4 8 (381) 20-55-999 glaving-kkz@mail.ru Директор – Кальбин Максим Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер скребковый ТСЦ-25 №23а, А66-03816-0001	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-03797-2019	25/02/19
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский комбикормовый завод» ООО "ККЗ"660013, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Энергетиков, д.73 «А», строение 2, пом.4 8 (381) 20-55-999 glaving-kkz@mail.ru Директор – Кальбин Максим Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер скребковый ТСЦ-25 №18,А66-03816-0001	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-03800-2019	25/02/19

Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский комбикормовый завод» ООО "ККЗ"660013, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Энергетиков, д.73 «А», строение 2, пом.4 8 (381) 20-55-999 glaving-kkz@mail.ru Директор – Кальбин Максим Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер скребковый ТСЦ-25 №17, А66-03816-0001	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-03802-2019	25/02/19
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский комбикормовый завод» ООО "ККЗ"660013, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Энергетиков, д.73 «А», строение 2, пом.4 8 (381) 20-55-999 glaving-kkz@mail.ru Директор – Кальбин Максим Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	нория II-100 №6, А66-03816-0001	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-03805-2019	25/02/19
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский комбикормовый завод» ООО "ККЗ"660013, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Энергетиков, д.73 «А», строение 2, пом.4 8 (381) 20-55-999 glaving-kkz@mail.ru Директор – Кальбин Максим Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер скребковый ТСЦ-100 №8, А66-03816-0001	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-03809-2019	26/02/19
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский комбикормовый завод» ООО "ККЗ"660013, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Энергетиков, д.73 «А», строение 2, пом.4 8 (381) 20-55-999 glaving-kkz@mail.ru Директор – Кальбин Максим Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер скребковый ТСЦ-50 №39,А66-03816-0001	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-03811-2019	26/02/19
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский комбикормовый завод» ООО "ККЗ"660013, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Энергетиков, д.73 «А», строение 2, пом.4 8 (381) 20-55-999 glaving-kkz@mail.ru Директор – Кальбин Максим Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер скребковый ТСЦ-50 №37, А66-03816-0001	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-03814-2019	26/02/19
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский комбикормовый завод» ООО "ККЗ"660013, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Энергетиков, д.73 «А», строение 2, пом.4 8 (381) 20-55-999 glaving-kkz@mail.ru Директор – Кальбин Максим Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер скребковый ТСЦ-50 №36, А66-03816-0001	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-03815-2019	26/02/19
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский комбикормовый завод» ООО "ККЗ"660013, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Энергетиков, д.73 «А», строение 2, пом.4 8 (381) 20-55-999 glaving-kkz@mail.ru Директор – Кальбин Максим Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер скребковый ТСЦ-50 №35, А66-03816-0001	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-03817-2019	26/02/19
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский комбикормовый завод» ООО "ККЗ"660013, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Энергетиков, д.73 «А», строение 2, пом.4 8 (381) 20-55-999 glaving-kkz@mail.ru Директор – Кальбин Максим Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер скребковый ТСЦ-100 №14, А66-03816-0001	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-03819-2019	26/02/19
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский комбикормовый завод» ООО "ККЗ"660013, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Энергетиков, д.73 «А», строение 2, пом.4 8 (381) 20-55-999 glaving-kkz@mail.ru Директор – Кальбин Максим Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер скребковый ТСЦ-100 №13, А66-03816-0001	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-03820-2019	26/02/19
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский комбикормовый завод» ООО "ККЗ"660013, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Энергетиков, д.73 «А», строение 2, пом.4 8 (381) 20-55-999 glaving-kkz@mail.ru Директор – Кальбин Максим Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер скребковый ТСЦ-100 №12, А66-03816-0001	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-03822-2019	26/02/19
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский комбикормовый завод» ООО "ККЗ"660013, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Энергетиков, д.73 «А», строение 2, пом.4 8 (381) 20-55-999 glaving-kkz@mail.ru Директор – Кальбин Максим Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер скребковый ТСЦ-100 №10, А66-03816-0001	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-03823-2019	26/02/19
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский комбикормовый завод» ООО "ККЗ"660013, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Энергетиков, д.73 «А», строение 2, пом.4 8 (381) 20-55-999 glaving-kkz@mail.ru Директор – Кальбин Максим Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер скребковый ТСЦ-100 №9,А66-03816-0001	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-03824-2019	26/02/19
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский комбикормовый завод» ООО "ККЗ"660013, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Энергетиков, д.73 «А», строение 2, пом.4 8 (381) 20-55-999 glaving-kkz@mail.ru Директор – Кальбин Максим Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер скребковый ТСЦ-50 №26,А66-03816-0001	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-03827-2019	26/02/19

Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский комбикормовый завод» ООО "ККЗ"660013, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Энергетиков, д.73 «А», строение 2, пом.4 8 (381) 20-55-999 glaving-kkz@mail.ru Директор – Кальбин Максим Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Нория II-100 №30, А66-03816-0003	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-03828-2019	26/02/19
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский комбикормовый завод» ООО "ККЗ"660013, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Энергетиков, д.73 «А», строение 2, пом.4 8 (381) 20-55-999 glaving-kkz@mail.ru Директор – Кальбин Максим Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер скребковый К4-УТФ-200 №20, А66-03816-0001	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-03831-2019	26/02/19
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	производственное помещение расходомерного узла инв. №0200214 эстакады тепловых выводов котлотурбинного цеха ТЭЦ на ОПО «Площадка главного корпуса ТЭЦ (12)» рег. №А66-00762-0019	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00237.002	66-ЗС-03830-2019	26/02/19
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский комбикормовый завод» ООО "ККЗ"660013, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Энергетиков, д.73 «А», строение 2, пом.4 8 (381) 20-55-999 glaving-kkz@mail.ru Директор – Кальбин Максим Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер скребковый К4-УТФ-200 №19, А66-03816-0001	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-03833-2019	26/02/19
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский комбикормовый завод» ООО "ККЗ"660013, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Энергетиков, д.73 «А», строение 2, пом.4 8 (381) 20-55-999 glaving-kkz@mail.ru Директор – Кальбин Максим Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер скребковый К4-УТФ-200 №2, А66-03816-0001	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-03836-2019	26/02/19
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский комбикормовый завод» ООО "ККЗ"660013, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Энергетиков, д.73 «А», строение 2, пом.4 8 (381) 20-55-999 glaving-kkz@mail.ru Директор – Кальбин Максим Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер скребковый К4-УТФ-200 №1, А66-03816-0001	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-03839-2019	26/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.96 «Бензин в Т-15 с уст. 11/4»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03835-2019	26/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.143 «2-е цирк. орошение из К-2 к Н-22, 23а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03837-2019	26/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.133 «Циркулирующая флегма из П-1/1 в К-1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03841-2019	26/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.5а/7 «От л. 5а/5 до правой секции П-2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03844-2019	26/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.5/1 «От щита смешения до Т-1/1 (м/тр.)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03847-2019	26/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.2491 «Линия некондиции I потока от л.2343 до парка 17а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03849-2019	26/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.11/16 «От Л.11/15 до щита сброса»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03850-2019	26/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.1а/4 «От Е-30 до линии 1/1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03852-2019	26/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.24/6 «От Е-5 и Е-30 до ПЛК»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03855-2019	26/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.М-3/6 «От МОТ-1,2 до коллектора блока регулирования»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03857-2019	26/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.39/2 «Воздух КИП от МЦК до Б-6»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03858-2019	26/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.27/4 «От Е-23 до линии 27/1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	66-ЗС-03864-2019	26/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.21/5 «От колонны К-6 к теплообменникам Т-17, Т-18, Т-19.»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03868-2019	26/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.2/2 «От С-2 до К-5»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03870-2019	26/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.5а/1 «Газосырьевая смесь от щита смешения II поток до Т-2/1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03843-2019	26/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.5а/9 «От печи П-2 левой секции до Р-2/1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03846-2019	26/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.6/8 «От реактора Р-1/1 до реактора Р-1/2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03848-2019	26/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.30/32 «От бака загазованного масла до участка 30/30 (свеча) »	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03851-2019	26/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.30/16 «От ёмкости Е-2 в атмосферу»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03853-2019	26/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.8637 «Отдув ВСГ с установки Л-24/6 на ПНХ»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03856-2019	26/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.11/4 «От адсорбера РК-3 до Л.11/1 и Л.11/5»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03866-2019	26/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.1/1 «От линии 2468 до линии 1а/3, 1а/4, насосов Н-1,2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03871-2019	26/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.31/2 «От емкости Е-11 до выхода с установки »	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03874-2019	26/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.4/1 «Технический водород на установку I и II потока»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03875-2019	26/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.5а/6 «От л. 5а/5 до левой секции П-2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-03877-2019	26/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.3061 «Бензин с установки 11/4 к резервуарам 364, 365, 366, 367»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03880-2019	26/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.123Б «Дренаж от аппаратов ВПМ-2 в Е-14»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03884-2019	26/02/19
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети от ТК 265015 до ТК 265023 (УТ-9) в мкр. «Нанжуль-Солнечный» (участок трубопроводов теплосети микрорайона «Солнечный» А66-02586-0020)	ООО «Строймеханизация», 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д1Е, пом.11, оф.2, тел. (391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор - Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.17.05023.001	66-ТУ-03886-2019	26/02/19
Акционерное общество «Сибирский инструментально-ремонтный завод», АО «Сибинстрем», 660132.Россия, г. Красноярск, проспект 60 лет Образования СССР, дом 21, Телефон/факс 8(391) 215-90-05 / 8(391) 225-41-62 sibrem@yandex.ru Генеральный директор - Чубшев Виталий Константинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электропечь индукционная тигельная ИЧТ-1/0.4С2, зав. №1330, 1977 года выпуска применяемая на опасном производственном объекте III класс опасности «Цех литейный», рег.№ А66-02929-0004	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.006	66-ТУ-03908-2019	26/02/19

Акционерное общество «Сибирский инструментально-ремонтный завод», АО «Сибинстрем», 660132.Россия, г. Красноярск, проспект 60 лет Образования СССР, дом 21, Телефон/факс 8(391) 215-90-05 / 8(391) 225-41-62 sibrem@yandex.ru Генеральный директор - Чубшев Виталий Константинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электропечь дуговая сталеплавильная ДСП-0,5И1, зав. № 670, 1982 года изготовления применяемая на опасном производственном объекте III класс опасности «Цех литейный», рег.№ А66-02929-0004	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.006	66-ТУ-03910-2019	26/02/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ДБ-декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта	Декларация промышленной безопасности опасного производственного объекта Склад сырьевой продуктов «Г» и «А» АО «Красмаш» (рег. № А66-02862-0018от 19.07.2007г., I класс опасности)	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01350.001	66-ДБ-03920-2019	26/02/19
Государственное предприятие Красноярского края «Лесосибирск-Автодор» Сокращенное наименование: ГПКК «Лесосибирск-Автодор» 662549, Красноярский край, г.Лесосибирск, Северный промышленный узел, 3/3.8 (39145) 2-93-00 : mail@avtdor.ru Генеральный директор Михайлов Игорь Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-35714, рег. № 23129-кр, зав. № 1043,663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Громовой, 41	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-03921-2019	26/02/19
Общество с ограниченной ответственностью «Водопроводно- канализационный сервис+» Сокращенное наименование ООО «ВК сервис+»660005, Россия, г. Красноярск, ул. Армейская, д. 31, пом. 280 Телефон 89029798248 vkservisplus@list.ru Ф.И.О. руководителя юридического лица директор – Мартьянова Ольга Анатольевна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-35719-3-02, регистрационный № б/н, заводской № 207.г. Красноярск, ул. Армейская, д. 31	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-03937-2019	27/02/19
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» ОАО «РЖД», 107174, г. Москва, ул. Н. Басманная, д.2 (495) 262-99-01 факс (499) 262-90-95 fax@css.rzd.ru, Генеральный директор –председатель правления Белозеров Олег Валентинович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КПБ-10М, Зав. № 530, Рег. 24392-кр, А01-07011- 4671	Общество с ограниченной ответственностью «НефтеХимСтандарт» Сокращенное наименование: ООО «НефтеХимСтандарт» 105066, г. Москва, ул Старая Басманная, д38/1 стр.1.+7 (495) 280-78-18 mcpe@mcpe.ruДиректор – Таланова Екатерина Георгиевна	ДЭ-00-012535 от 18.03.2011	АЭ.18.05204.004	66-ТУ-03950-2019	27/02/19
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» ОАО «РЖД», 107174, г. Москва, ул. Н. Басманная, д.2 (495) 262-99-01 факс (499) 262-90-95 fax@css.rzd.ru, Генеральный директор –председатель правления Белозеров Олег Валентинович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КПБ-10, Зав. № 1278, Рег. № 24391 кр, А01-07011-4671	Общество с ограниченной ответственностью «НефтеХимСтандарт» Сокращенное наименование: ООО «НефтеХимСтандарт» 105066, г. Москва, ул Старая Басманная, д38/1 стр.1.+7 (495) 280-78-18 mcpe@mcpe.ruДиректор – Таланова Екатерина Георгиевна	ДЭ-00-012535 от 18.03.2011	АЭ.18.05204.004	66-ТУ-03955-2019	27/02/19
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» ОАО «РЖД», 107174, г. Москва, ул. Н. Басманная, д.2 (495) 262-99-01 факс (499) 262-90-95 fax@css.rzd.ru, Генеральный директор –председатель правления Белозеров Олег Валентинович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КПБ-10У, Зав. № 17, Рег. №24394кр, А01-07011- 4671	Общество с ограниченной ответственностью «НефтеХимСтандарт» Сокращенное наименование: ООО «НефтеХимСтандарт» 105066, г. Москва, ул Старая Басманная, д38/1 стр.1.+7 (495) 280-78-18 mcpe@mcpe.ruДиректор – Таланова Екатерина Георгиевна	ДЭ-00-012535 от 18.03.2011	АЭ.18.05204.004	66-ТУ-03957-2019	27/02/19
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» ОАО «РЖД», 107174, г. Москва, ул. Н. Басманная, д.2 (495) 262-99-01 факс (499) 262-90-95 fax@css.rzd.ru, Генеральный директор –председатель правления Белозеров Олег Валентинович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КПБ-10М, Зав. № 1409, Рег. 24395-кр, А01-07011-4671	Общество с ограниченной ответственностью «НефтеХимСтандарт» Сокращенное наименование: ООО «НефтеХимСтандарт» 105066, г. Москва, ул Старая Басманная, д38/1 стр.1.+7 (495) 280-78-18 mcpe@mcpe.ruДиректор – Таланова Екатерина Георгиевна	ДЭ-00-012535 от 18.03.2011	АЭ.18.05204.004	66-ТУ-03961-2019	27/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.257/1 «Жидкое топливо от П-1/1 до л.256б»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03967-2019	27/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.318 «Циркулирующая рабочая жидкость из Т-102/1,2 к насосам Н-105/1,2,3»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03971-2019	27/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л. Л.ЗП-1 «Затемненный продукт из К-10 к Н-101 (71)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03974-2019	27/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.209 «ВЦО К-10 от л.206 до л.217»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03977-2019	27/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.257/4 «Жидкое топливо от П-1/4 до л.254б»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03979-2019	27/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.258/2,2А «Жидкое топливо от П-2/2 до л.253а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03981-2019	27/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.243 «Газо-жидкостная смесь из Т-70 в Е-55»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03982-2019	27/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.260 «Топливный газ на установку до Е-31»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03983-2019	27/02/19
Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение» ООО «РН-Бурение119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 107, Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Бурение» Телефон: (391)274-91-91 Факс: (391)274-91-92 Sekretar@vsfrnb.ruГенеральный директор Асадуллин Роберт Рашитович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник V=2,7 м3, заводской № 931, рег.№ 20581-а/кр (Участке ведения буровых работ Тагульского месторождения, № А01-08709-0088)	Общество с ограниченной ответственностью «РосКомСевер ООО «РосКомСевер 628305, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нефтеюганск, проезд 6П, строение 27Телефон: (3463)25-11-27; 25-10-32 Факс: (3463)25-11-27 Reseption@roskomsever.ru Генеральный директор – Петров Владимир Станиславович	ДЭ-00-010766 от 25 сентября 2009	АЭ.16.02551.002; АЭ.17.02577.001	66-ТУ-03992-2019	27/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.228А «Гудрон из Т-16/1 до Т-56»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03993-2019	27/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.257/3 «Жидкое топливо от П-1/3 до л.254б»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-03996-2019	27/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.255/2,2А «Жидкое топливо от л.253а до П-2/2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04000-2019	27/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.249 «Дизельная фракция от л.250 до Е-8/2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04003-2019	27/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.214 «Фр. 350-500 °С среднее циркуляционное орошение из Т-53а в Х-10/1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04005-2019	27/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.3П-2А «Затемненный продукт от Н-71 в Т-101»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04007-2019	27/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.251 «Газы из С-2 в П-3/1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04013-2019	27/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.203 «Парогазовая смесь из Е-22 в В-1/1, В-1/2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04018-2019	27/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.222 «ШМФ из П-3/2 в К-11»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04023-2019	27/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.206 «ВЦО К-10 от Н-24,24а до Т-53»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04002-2019	27/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.246 «Избыток рабочей жидкости из С-2 в Е-54»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04009-2019	27/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод ГИО-1/18 «Газо-воздушная смесь от УПЗС печи П-2/4 до ИК печи П-2/4»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04010-2019	27/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.254/1 «Жидкое топливо от л.254а до П-1/1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04012-2019	27/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.253 «Затемненный продукт до л.254»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04015-2019	27/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.7-3 «ВГ от Т-52, Т-4/2 до Х-9/1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04029-2019	27/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.261/1«Топливный газ от Т-30 до печей (коллектор)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04028-2019	27/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.261 «Топливный газ от Т-30 до печей (коллектор)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04032-2019	27/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.137 «Частично отбензиненная нефть из П-1/2,3,4, П-2/1 до К-2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04031-2019	27/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.РЖ-4 «Рабочая жидкость от Н-106/1,2 до В-2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04026-2019	27/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.200 «Пары из К-10 в Т-35/1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04034-2019	27/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.2-3 «Нефть от Т-64 до смесителя»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04033-2019	27/02/19
ООО «Элеватор», Красноярский край г. Ужур, ул. Гоголя 1 А, стр. 2, 662250 Красноярский край г. Ужур, ул. Гоголя 1 А, стр. 20, 8 (39156) 21-1-11 факс 8 (39156) 21-1-11, uzhur.elevator@rambler.ru. Директор Максимов Максим Николаевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание рабочей башни элеватора, эксплуатируемое, А66-03192-0004	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01503.001	66-ЗС-04051-2019	28/02/19
ООО «Элеватор», Красноярский край г. Ужур, ул. Гоголя 1 А, стр. 2, 662250 Красноярский край г. Ужур, ул. Гоголя 1 А, стр. 20, 8 (39156) 21-1-11 факс 8 (39156) 21-1-11, uzhur.elevator@rambler.ru. Директор Максимов Максим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	нория НЦ-20, поз. Н-6», эксплуатируемое , А66-03192-0005,	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-04058-2019	28/02/19
ООО «Элеватор», Красноярский край г. Ужур, ул. Гоголя 1 А, стр. 2, 662250 Красноярский край г. Ужур, ул. Гоголя 1 А, стр. 20, 8 (39156) 21-1-11 факс 8 (39156) 21-1-11, uzhur.elevator@rambler.ru. Директор Максимов Максим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	цепной конвейер, поз. 3, А66-03192-0005	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-04063-2019	28/02/19
ООО «Элеватор», Красноярский край г. Ужур, ул. Гоголя 1 А, стр. 2, 662250 Красноярский край г. Ужур, ул. Гоголя 1 А, стр. 20, 8 (39156) 21-1-11 факс 8 (39156) 21-1-11, uzhur.elevator@rambler.ru. Директор Максимов Максим Николаевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание силосного корпуса №5,6 элеватора, А66-03192-0001	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01503.001	66-ЗС-04066-2019	28/02/19
ООО «Элеватор», Красноярский край г. Ужур, ул. Гоголя 1 А, стр. 2, 662250 Красноярский край г. Ужур, ул. Гоголя 1 А, стр. 20, 8 (39156) 21-1-11 факс 8 (39156) 21-1-11, uzhur.elevator@rambler.ru. Директор Максимов Максим Николаевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание силосного корпуса №3,4 элеватора, А66-03192-0004	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01503.001	66-ЗС-04068-2019	28/02/19
ООО «Элеватор», Красноярский край г. Ужур, ул. Гоголя 1 А, стр. 2, 662250 Красноярский край г. Ужур, ул. Гоголя 1 А, стр. 20, 8 (39156) 21-1-11 факс 8 (39156) 21-1-11, uzhur.elevator@rambler.ru. Директор Максимов Максим Николаевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание силосного корпуса № 1,2 элеватора, А66-03192-0004	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01503.001	66-ЗС-04070-2019	28/02/19
ООО «Элеватор», Красноярский край г. Ужур, ул. Гоголя 1 А, стр. 2, 662250 Красноярский край г. Ужур, ул. Гоголя 1 А, стр. 20, 8 (39156) 21-1-11 факс 8 (39156) 21-1-11, uzhur.elevator@rambler.ru. Директор Максимов Максим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ленточный конвейер, поз. ЛТ-4, А66-03192-0005	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-04074-2019	28/02/19
ООО «Элеватор», Красноярский край г. Ужур, ул. Гоголя 1 А, стр. 2, 662250 Красноярский край г. Ужур, ул. Гоголя 1 А, стр. 20, 8 (39156) 21-1-11 факс 8 (39156) 21-1-11, uzhur.elevator@rambler.ru. Директор Максимов Максим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	нория НЦ-175, поз. 1, . А66-03192-0007,	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-04077-2019	28/02/19

ООО «Элеватор», Красноярский край г. Ужур, ул. Гоголя 1 А, стр. 2, 662250 Красноярский край г. Ужур, ул. Гоголя 1 А, стр. 20, 8 (39156) 21-1-11 факс 8 (39156) 21-1-11, uzhur.elevator@rambler.ru. Директор Максимов Максим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	нория НЦ-175, поз. Н-2, А66-03192-0005	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-04082-2019	28/02/19
ООО «Элеватор», Красноярский край г. Ужур, ул. Гоголя 1 А, стр. 2, 662250 Красноярский край г. Ужур, ул. Гоголя 1 А, стр. 20, 8 (39156) 21-1-11 факс 8 (39156) 21-1-11, uzhur.elevator@rambler.ru. Директор Максимов Максим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	нория НЦ-175, поз. Н-3, А66-03192-0005	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-04086-2019	28/02/19
ООО «Элеватор», Красноярский край г. Ужур, ул. Гоголя 1 А, стр. 2, 662250 Красноярский край г. Ужур, ул. Гоголя 1 А, стр. 20, 8 (39156) 21-1-11 факс 8 (39156) 21-1-11, uzhur.elevator@rambler.ru. Директор Максимов Максим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	нория НЦ-175, поз. Н-5, А66-03192-0005	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-04088-2019	28/02/19
ООО «Элеватор», Красноярский край г. Ужур, ул. Гоголя 1 А, стр. 2, 662250 Красноярский край г. Ужур, ул. Гоголя 1 А, стр. 20, 8 (39156) 21-1-11 факс 8 (39156) 21-1-11, uzhur.elevator@rambler.ru. Директор Максимов Максим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ленточный конвейер, поз. ЛТ-3, А66-03192-0007	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-04091-2019	28/02/19
ООО «Элеватор», Красноярский край г. Ужур, ул. Гоголя 1 А, стр. 2, 662250 Красноярский край г. Ужур, ул. Гоголя 1 А, стр. 20, 8 (39156) 21-1-11 факс 8 (39156) 21-1-11, uzhur.elevator@rambler.ru. Директор Максимов Максим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ленточный конвейер, поз. ЛТ-1,А66-03192-0007	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-04094-2019	28/02/19
ООО «Элеватор», Красноярский край г. Ужур, ул. Гоголя 1 А, стр. 2, 662250 Красноярский край г. Ужур, ул. Гоголя 1 А, стр. 20, 8 (39156) 21-1-11 факс 8 (39156) 21-1-11, uzhur.elevator@rambler.ru. Директор Максимов Максим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Нория НЦ-350, поз. Н-1, А66-03192-0005	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-04097-2019	28/02/19
ООО «Элеватор», Красноярский край г. Ужур, ул. Гоголя 1 А, стр. 2, 662250 Красноярский край г. Ужур, ул. Гоголя 1 А, стр. 20, 8 (39156) 21-1-11 факс 8 (39156) 21-1-11, uzhur.elevator@rambler.ru. Директор Максимов Максим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	нория НЦ-100, поз. Н-4, А66-03192-0005	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-04099-2019	28/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.3-6 «Верхнее циркуляционное орошение К-11 из Т-62а в К-11»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04072-2019	28/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.6-4 «Маловязкая фракция от Н-68 (Н-67) в Т-66»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04073-2019	28/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.6-3 «Вывод паров из К-12 в К-11»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04075-2019	28/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.5-2 «Средневязкая фракция от К-13 до Н-66, Н-67»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04078-2019	28/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.5-4 «Средневязкая фракция (СВФ) от Т-64 до Т-68 и до линии СВГ»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04080-2019	28/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.200А «Пары от К-10 до Т-35/2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04081-2019	28/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.6-6 «Маловязкая фракция (МВФ) от Т-16/2 до Т-67»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04084-2019	28/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.6-7 «Маловязкая фракция (МВФ) от Т-67 с установки»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04085-2019	28/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.10/8 «От линии 10/7 до линии 10/3»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04087-2019	28/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.10/3 «От трубопровода Л.8/4 до колонны К-2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04089-2019	28/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.8/4 «От Т-12 до Х-15»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04090-2019	28/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.1а/5 «От парка 17а до Е-30 (схема прямого питания)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04092-2019	28/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.ВХ-8 «Вода к холодильнику Х-6»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04093-2019	28/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.5/5 «От Т-1/3 до линии 5/6,5/7»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04095-2019	28/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.8/2 «От Н-7, Н-8а до П-3»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04096-2019	28/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.42/1 «От МЦК до л.42/5,21/6,8/2,8а/2,Е-29, маш. зал»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04098-2019	28/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.1/1«Сырье от ввода на установку до насоса Н-22»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04100-2019	28/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.16/2«От нагнетания насоса Н-22 в парк 55(линия некондиции)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04102-2019	28/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.11/3 «От л.11/2 до колонны РК-4»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04105-2019	28/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.11/6 «От сепаратора С-10 до ЦК-1 включая байпас задвижки»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04108-2019	28/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод №Л.6/71 «От ХВ-1,2 до холодильника Х-1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04110-2019	28/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод №Л.43/3 «Хим. очищенная вода от Н-101,102,103 до 1,2-го потоков»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04109-2019	28/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.40/7 «От ВК-2, ВК-3, до щитов л.40/2, 40/3, 42/7»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04115-2019	28/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.101-3«Стабильный риформат от насосов Н-12,13 до испарителя И-3»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04117-2019	28/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.10б/12 «От ХВ-5 до л.10б/11»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04119-2019	28/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.7/2 «От С-4 до К-2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04121-2019	28/02/19
ООО «Элеватор», Красноярский край г. Ужур, ул. Гоголя 1 А, стр. 2, 662250 Красноярский край г. Ужур, ул. Гоголя 1 А, стр. 20, 8 (39156) 21-1-11 факс 8 (39156) 21-1-11, uzhur.elevator@rambler.ru. Директор Максимов Максим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ленточный конвейер, поз. ЛТ-2, А66-03192-0005	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-04101-2019	28/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.7а/1 «От С-2 до С-3»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04103-2019	28/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.501 «Жидкое топливо на установку в Т-20	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04104-2019	28/02/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.9 Ловушечная нефть «От парка 71/23 до насосной 71/22»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04106-2019	28/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.8/1 «От К-2 до Н-7, Н-8а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04107-2019	28/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод ГИО-1/10 «Воздух от воздуходувки до УПЗС печи П-3»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04111-2019	27/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод ГИО-1/7 «Воздух от воздуходувки до УПЗС печи П-1	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04112-2019	27/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод ГИО-1/17 «Газо-воздушная смесь от УПЗС печи П-2/2 до ИК печи П-2/2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04113-2019	27/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.984«Щелочь от Н-34а, 34в в л.17»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04114-2019	27/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л. М-1/4 – « от маслохолодильника ПК-1 до картера ПК-1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04116-2019	27/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.2 «Трубопровод нефтешлама от Н-1,2,3,4 до эстакады МЦК объект 101А»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04118-2019	27/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.ДРЛ-3«От емкости Е-107 до трубопровода Др-1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04120-2019	27/02/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.545 «Топливный газ от Т-20 на факел»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04122-2019	27/02/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: конвейер литейный №1 инв.№ 140005541, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Цех литейный (алюминий) филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов», рег. № А67-00149-0023, II класс опасности, м	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-04065-2019	28/02/19

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2360/19-тд техническое устройство – трубопровод отбора пара на ОБ-1 ТА-7 регистрационный № 7149, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО НИЦ "Промтест", 664081, г. Иркутск, ул. Волжская, д. 15. Тел./факс: (3952) 79-89-45. office@indtest.ru, директор - Иванов Юрий Николаевич	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002,	67-ТУ-04064-2019	28/02/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2361/19-тд техническое устройство – трубопровод отбора пара на ПВД-5 ТА-7 регистрационный № 7149, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО НИЦ "Промтест", 664081, г. Иркутск, ул. Волжская, д. 15. Тел./факс: (3952) 79-89-45. office@indtest.ru, директор - Иванов Юрий Николаевич	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002,	67-ТУ-04062-2019	28/02/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2362/19-тд техническое устройство – трубопровод отбора пара на ПНД-1 ТА-7 регистрационный № 7149, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО НИЦ "Промтест", 664081, г. Иркутск, ул. Волжская, д. 15. Тел./факс: (3952) 79-89-45. office@indtest.ru, директор - Иванов Юрий Николаевич	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002,	67-ТУ-04061-2019	28/02/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2363/19-тд техническое устройство – трубопровод отбора пара на ПНД-2 ТА-7 регистрационный № 7149, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО НИЦ "Промтест", 664081, г. Иркутск, ул. Волжская, д. 15. Тел./факс: (3952) 79-89-45. office@indtest.ru, директор - Иванов Юрий Николаевич	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002,	67-ТУ-04060-2019	28/02/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2364/19-тд техническое устройство – трубопровод отбора пара на ПНД-4 ТА-7 регистрационный № 7149, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО НИЦ "Промтест", 664081, г. Иркутск, ул. Волжская, д. 15. Тел./факс: (3952) 79-89-45. office@indtest.ru, директор - Иванов Юрий Николаевич	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002,	67-ТУ-04059-2019	28/02/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2358/19-тд на техническое устройство – трубопровод пара 16 ата от ТГ-2 до ОУ-120, регистрационный №13885 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Зиминской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0079 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО НИЦ "Промтест", 664081, г. Иркутск, ул. Волжская, д. 15. Тел./факс: (3952) 79-89-45. office@indtest.ru, директор - Иванов Юрий Николаевич	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002,	67-ТУ-04057-2019	28/02/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2359/19-тд техническое устройство – трубопровод отсоса пара от штоков клапанов ТА ст.№1, регистрационный №13880, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Зиминской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0079 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО НИЦ "Промтест", 664081, г. Иркутск, ул. Волжская, д. 15. Тел./факс: (3952) 79-89-45. office@indtest.ru, директор - Иванов Юрий Николаевич	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002,	67-ТУ-04056-2019	28/02/19
ООО "ЭНРОССА", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, п.п. Первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, Госман О. С., 8-3955-57-37-93, enrossa.oil@ya.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 3-2018 Резервуар РГС-60 (тип 25) поз. №1, ОПО Склад ГСМ (8), 665800, Иркутская область, город Ангарск, населенный пункт первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, III класс, рег. № А67-03034-0001 (ООО «ЭНРОССА»), Место нахождения (адрес) ОПО 38, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 16, нх	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005,АЭ.16.02294.004,	67-ТУ-04054-2019	28/02/19
ООО "ЭНРОССА", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, п.п. Первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, Госман О. С., 8-3955-57-37-93, enrossa.oil@ya.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 12-2018 Резервуар РГС-60 (тип 25) поз. №7, ОПО Склад ГСМ (8), 665800, Иркутская область, город Ангарск, населенный пункт первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, III класс, рег. № А67-03034-0001 (ООО «ЭНРОССА»), Место нахождения (адрес) ОПО 38, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 16 , нх	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005,АЭ.16.02294.004,	67-ТУ-04053-2019	28/02/19
ООО "ЭНРОССА", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, п.п. Первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, Госман О. С., 8-3955-57-37-93, enrossa.oil@ya.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 13-2018 Резервуар РГС-60 (тип 25) поз. №8, ОПО Склад ГСМ (8), 665800, Иркутская область, город Ангарск, населенный пункт первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, III класс, рег. № А67-03034-0001 (ООО «ЭНРОССА»), Место нахождения (адрес) ОПО 38, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 16 , нх	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005,АЭ.16.02294.004,	67-ТУ-04052-2019	28/02/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 2К9 поз. Н-8, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 135/136, об. 1670, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.16.02294.005,АЭ.16.02294.004,	67-ТУ-04050-2019	28/02/19
ООО "ЭНРОССА", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, п.п. Первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, Госман О. С., 8-3955-57-37-93, enrossa.oil@ya.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 14-2018 Резервуар РГС-60 (тип 25) №9, ОПО Склад ГСМ (8), 665800, Иркутская область, город Ангарск, населенный пункт первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, III класс, рег. № А67-03034-0001 (ООО «ЭНРОССА») , Место нахождения (адрес) ОПО 38, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 16, нх	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005,АЭ.16.02294.004,	67-ТУ-04048-2019	28/02/19
ООО "ЭНРОССА", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, п.п. Первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, Госман О. С., 8-3955-57-37-93, enrossa.oil@ya.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 15-2018 РГС-70 (тип 62) №10, ОПО Склад ГСМ (8), 665800, Иркутская область, город Ангарск, населенный пункт первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, III класс, рег. № А67-03034-0001 (ООО «ЭНРОССА»), Место нахождения (адрес) ОПО 38, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 16 , нх	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005,АЭ.16.02294.004,	67-ТУ-04047-2019	28/02/19
ООО "ЭНРОССА", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, п.п. Первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, Госман О. С., 8-3955-57-37-93, enrossa.oil@ya.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 16-2018 Резервуар РГС-60 №11, ОПО Склад ГСМ (8), 665800, Иркутская область, город Ангарск, населенный пункт первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, III класс, рег. № А67-03034-0001 (ООО «ЭНРОССА»), Место нахождения (адрес) ОПО 38, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 16 нх	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005,АЭ.16.02294.004,	67-ТУ-04046-2019	28/02/19
ООО "ЭНРОССА", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, п.п. Первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, Госман О. С., 8-3955-57-37-93, enrossa.oil@ya.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 17-2018 Резервуар РГС-137 №12, ОПО Склад ГСМ (8), 665800, Иркутская область, город Ангарск, населенный пункт первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, III класс, рег. № А67-03034-0001 (ООО «ЭНРОССА») , Место нахождения (адрес) ОПО 38, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 16 , нх	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005,АЭ.16.02294.004,	67-ТУ-04044-2019	28/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 2К6 поз. Н-54, зав. № 4604, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 135/136, об. 1670, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04043-2019	28/02/19
ООО "ЭНРОССА", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, п.п. Первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, Госман О. С., 8-3955-57-37-93, enrossa.oil@ya.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 18-2018 Резервуар РГС-137 №13, ОПО Склад ГСМ (8), 665800, Иркутская область, город Ангарск, населенный пункт первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, III класс, рег. № А67-03034-0001 (ООО «ЭНРОССА»), Место нахождения (адрес) ОПО 38, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 16 , нх	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005,АЭ.16.02294.004,	67-ТУ-04042-2019	28/02/19
ООО "ЭНРОССА", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, п.п. Первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, Госман О. С., 8-3955-57-37-93, enrossa.oil@ya.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 34-2018 Резервуар РГС-60 №29, ОПО Склад ГСМ (8), 665800, Иркутская область, город Ангарск, населенный пункт первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, III класс, рег. № А67-03034-0001 (ООО «ЭНРОССА») , Место нахождения (адрес) ОПО 38, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 16 , нх	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005,АЭ.16.02294.004,	67-ТУ-04041-2019	28/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 2К6 поз. Н-55, зав. № 4675, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПХ, цех 135/136, об. 1670, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04039-2019	28/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Гидроприводной насос поз. ГПН-14, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 135/136, об. 115, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04037-2019	28/02/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 3К6 поз. Н-83, зав. № Х 17262, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПХ, цех 135/136, об. 115, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04036-2019	28/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 2ЦГ-50/80 поз. Н-12, зав. № 30,применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001),НПП, цех 8/14, уст. Л-24/6,их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-03987-2019	27/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Плунжерный насос НД-100/63 поз. Н-38, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 18, уст. ЭЛОУ+АВТ-6, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-03986-2019	27/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Дымосос ДН-15НЖ поз. 35(6), зав. № 12, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 86/57, об. 913, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-03985-2019	27/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Дымосос ДН-15НЖ поз. 35(5), зав. № 11, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 86/57, об. 913, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-03984-2019	27/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Центробежная воздуходувка ф. «Шиле» поз. ВД-6, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 86/57, об. 913, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-03978-2019	27/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос вакуумный водокольцевой ВВН 1-25 поз. Н-13, зав. № 0098, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПУ, цех 2, об. 12, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-03976-2019	27/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 1Д1250-63 поз. Н-22, зав. № 314, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 12, уст. 79/2 ЦНС, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-03975-2019	27/02/19
ООО "ЭНРОССА", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, н.п. Первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, Госман О. С., 8-3955-57-37-93, enrossa.oil@ya.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 33-2018 Резервуар РГС-70 №28, ОПО Склад ГСМ (8), 665800, Иркутская область, город Ангарск, населенный пункт первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, III класс, рег. № А67-03034-0001 (ООО «ЭНРОССА»), Место нахождения (адрес) ОПО 38, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 16 , их	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005,АЭ.16.02294.004,	67-ТУ-03973-2019	27/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 4НК5х1 поз. Н-26, зав. № Д 326, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 39/61, об.143/144, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-03972-2019	27/02/19
ООО "ЭНРОССА", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, н.п. Первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, Госман О. С., 8-3955-57-37-93, enrossa.oil@ya.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 32-2018 Резервуар РГС-70 №27, ОПО Склад ГСМ (8), 665800, Иркутская область, город Ангарск, населенный пункт первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, III класс, рег. № А67-03034-0001 (ООО «ЭНРОССА») , Место нахождения (адрес) ОПО 38, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 16 , их	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005,АЭ.16.02294.004,	67-ТУ-03970-2019	27/02/19

ООО "ЭНРОССА", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, и.п. Первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, Госман О. С., 8-3955-57-37-93, enrossa.oil@ya.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 30-2018 Резервуар РГС-70 №25, ОПО Склад ГСМ (8), 665800, Иркутская область, город Ангарск, населенный пункт первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, III класс, рег. № А67-03034-0001 (ООО «ЭНРОССА»), Место нахождения (адрес) ОПО 38, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 16 , их	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005,АЭ.16.02294.004,	67-ТУ-03968-2019	27/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НПС200/700 поз. Н-2, зав. № 20, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 8/14, уст. Л-35/11-1000, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-03966-2019	27/02/19
ООО "ЭНРОССА", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, и.п. Первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, Госман О. С., 8-3955-57-37-93, enrossa.oil@ya.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 28-2018 Резервуар РГС-70 №23, ОПО Склад ГСМ (8), 665800, Иркутская область, город Ангарск, населенный пункт первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, III класс, рег. № А67-03034-0001 (ООО «ЭНРОССА»), Место нахождения (адрес) ОПО 38, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 16 , их	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005,АЭ.16.02294.004,	67-ТУ-03965-2019	27/02/19
ООО "ЭНРОССА", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, и.п. Первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, Госман О. С., 8-3955-57-37-93, enrossa.oil@ya.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 27-2018 Резервуар РГС-70 №22, ОПО Склад ГСМ (8), 665800, Иркутская область, город Ангарск, населенный пункт первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, III класс, рег. № А67-03034-0001 (ООО «ЭНРОССА»), Место нахождения (адрес) ОПО 38, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 16, их	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005,АЭ.16.02294.004,	67-ТУ-03964-2019	27/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НК-560/300 поз. Н-65, зав. № 24548, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 18, уст. 11/4, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-03963-2019	27/02/19
ООО "ЭНРОССА", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, и.п. Первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, Госман О. С., 8-3955-57-37-93, enrossa.oil@ya.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 26-2018 Резервуар РГС-70 №21, ОПО Склад ГСМ (8), 665800, Иркутская область, город Ангарск, населенный пункт первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, III класс, рег. № А67-03034-0001 (ООО «ЭНРОССА»), место нахождения (адрес) ОПО 38, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 16 , их	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005,АЭ.16.02294.004,	67-ТУ-03962-2019	27/02/19
ООО "ЭНРОССА", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, и.п. Первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, Госман О. С., 8-3955-57-37-93, enrossa.oil@ya.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 24-2018 Резервуар РГС-70 №19, ОПО Склад ГСМ (8), 665800, Иркутская область, город Ангарск, населенный пункт первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, III класс, рег. № А67-03034-0001 (ООО «ЭНРОССА»), Место нахождения (адрес) ОПО 38, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 16 , их	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005,АЭ.16.02294.004,	67-ТУ-03960-2019	27/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос шестеренчатый НМШ 5-25-4,0/48 поз. Н-42/2, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 18, уст.11/4, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-03959-2019	27/02/19
ООО "ЭНРОССА", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, и.п. Первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, Госман О. С., 8-3955-57-37-93, enrossa.oil@ya.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 25-2018 Резервуар РГС-70 №20, ОПО Склад ГСМ (8), 665800, Иркутская область, город Ангарск, населенный пункт первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, III класс, рег. № А67-03034-0001 (ООО «ЭНРОССА»), Место нахождения (адрес) ОПО 38, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 16 , их	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005,АЭ.16.02294.004,	67-ТУ-03958-2019	27/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос шестеренчатый НМШ 5-25-4,0/48 поз. Н-42/1, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 18, уст.11/4, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-03956-2019	27/02/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный ЦНГ-69 поз. Н-2, зав. № 7736, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 39/61, об. 1669, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-03954-2019	27/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный RPK-50x400 поз. Н-8д, зав. № 3-566-567-272/2, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 101, уст. 39/7,2 блок, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-03953-2019	27/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-258-2018 Шламоотстойник поз. Ш-58, зав. № б/н, рег. № 340-58, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, установка 1-14, объект 340/341, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-03951-2019	27/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1331-2018 Емкость поз. Е-5, зав. № б/н, рег. № 259, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО «АНХК», ПМ, цех № 103, объект 141/142, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-03949-2019	27/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 12НА-9х4-У2 поз. Н-23, зав. № 819, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 101, уст. Г-24, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-03948-2019	27/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1152-2018 Емкость поз. Е-22 зав. № 2859-Н, рег. № 661, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО «АНХК», НПП, цех № 18, установка 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6), их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-03947-2019	27/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 5-052-2018 Емкость поз. Е-2, зав. № 589, рег. № 77, место расположения «Площадка участка основного производства)», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО «АНХК», ПУ, цех № 2, объект 60/3Б, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-03946-2019	27/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный Д6300-27 поз. Н-12, зав. № 393, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 12, уст. 79/1 ЦНС, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-03945-2019	27/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-425-2018 Холодильник II ступени поз. 7/3, зав. № 493, рег. № 376, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 52, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-03944-2019	27/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-428-2018 Маслоотделитель сальниковых газов поз. 60/3, зав. № б/н, рег. № 1258, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 52, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-03943-2019	27/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НК-65/35-125-1Г поз. Н-1, зав. № 3701, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 101, уст. А-37/3, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-03942-2019	27/02/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-252-2018 Отстойник поз. Е-1, зав. № 426, рег. № 11258, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22, АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, установка 57/133, объект 932/933 их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-03941-2019	27/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-244-2018 Отстойник поз. Е-2, зав. № 425, рег. № 11259, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22, АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, установка 57/133, объект 932/933, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-03940-2019	27/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1441-2018 Емкость поз. Е-1, зав. № 8194 рег. № 12151, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка Л-35/11-1000, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-03939-2019	27/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НК-200/120-120-1в поз. Н-20, зав. № 9881, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 18, уст. 11/4, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-03938-2019	27/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 4НК5х1 поз. Н-1, зав. № 317, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 39/61, об. 1338, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-03936-2019	27/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос центробежный НПС200/700 поз. Н-1, зав. № 20, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) НПП, цех 8/14, уст. Л-35/11-1000, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-03935-2019	27/02/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Паровой котел ДЕ-6,5-14-225ГМо зав. №11212, рег. №3990, наименование ОПО Котельная ст. Зима Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», к	ООО "ПрофЭксп", Новиков Сергей Владимирович, 8-499-391-51-53, info@profeksp.ru	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016	АЭ.16.00097.001,	67-ТУ-03933-2019	26/02/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экономайзер чугунный блочный типа ЭБ2-142И, зав. №124, рег. №3992, наименование ОПО Котельная ст. Зима Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», к	ООО "ПрофЭксп", Новиков Сергей Владимирович, 8-499-391-51-53, info@profeksp.ru	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016	АЭ.16.00097.001,	67-ТУ-03932-2019	26/02/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Паровой котел КЕ-25-14С, зав. №01192, рег. №8518 и экономайзера ЭП1-646 рег. №8518, наименование ОПО Котельная №6 ст.Вихоревка, Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения ЦДТВ – филиала ОАО «РЖД», к	ООО "ПрофЭксп", Новиков Сергей Владимирович, 8-499-391-51-53, info@profeksp.ru	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016	АЭ.16.00097.001,	67-ТУ-03931-2019	26/02/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Паровой котел КЕ-10/14с зав. №31985, рег. №8436, наименование ОПО Котельная №3 ст. Тайшет Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», к	ООО "ПрофЭксп", Новиков Сергей Владимирович, 8-499-391-51-53, info@profeksp.ru	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016	АЭ.16.00097.001,	67-ТУ-03929-2019	26/02/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Паровой котел ДЕ-6,5-14-225ГМо зав. №3100, рег. №3993, наименование ОПО Котельная ст. Зима Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», к	ООО "ПрофЭксп", Новиков Сергей Владимирович, 8-499-391-51-53, info@profeksp.ru	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016	АЭ.16.00097.001,	67-ТУ-03928-2019	26/02/19

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Паровой котел ДЕ-25-14ГМ-0, зав. №192554, рег. №8452, наименование ОПО Котельная ст.Нижнеудинск Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения ЦДТВ – филиала ОАО «РЖД», к	ООО "ПрофЭксп", Новиков Сергей Владимирович, 8-499-391-51-53, info@profeksp.ru	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016	АЭ.16.00097.001,	67-ТУ-03927-2019	26/02/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экономайзер чугунный блочный типа ЭБ2-236И, зав. №473, рег. №3991, наименование ОПО Котельная ст. Зима Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», к	ООО "ПрофЭксп", Новиков Сергей Владимирович, 8-499-391-51-53, info@profeksp.ru	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016	АЭ.16.00097.001,	67-ТУ-03926-2019	26/02/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экономайзер чугунный блочный типа ЭБ2-142И, зав. №362, рег. №3993, наименование ОПО Котельная ст. Зима Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», к	ООО "ПрофЭксп", Новиков Сергей Владимирович, 8-499-391-51-53, info@profeksp.ru	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016	АЭ.16.00097.001,	67-ТУ-03925-2019	26/02/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Паровой котел ДЕ-10-14-225ГМ0 зав. №5113, рег. №3991, наименование ОПО Котельная ст. Зима Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», к	ООО "ПрофЭксп", Новиков Сергей Владимирович, 8-499-391-51-53, info@profeksp.ru	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016	АЭ.16.00097.001,	67-ТУ-03924-2019	26/02/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экономайзер чугунный блочный типа ЭБ2-236И, зав. №437, рег. №3990, наименование ОПО Котельная ст. Зима Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», к	ООО "ПрофЭксп", Новиков Сергей Владимирович, 8-499-391-51-53, info@profeksp.ru	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016	АЭ.16.00097.001,	67-ТУ-03923-2019	26/02/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Паровой котел ДЕ-6,5-14-225ГМо зав. №11235, рег. №3992, наименование ОПО Котельная ст. Зима Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД». к	ООО "ПрофЭксп", Новиков Сергей Владимирович, 8-499-391-51-53, info@profeksp.ru	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016	АЭ.16.00097.001,	67-ТУ-03922-2019	26/02/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-2019 Кран мостовой электрический, зав. № 51, рег. № 12092, Применяется на площадке главного корпуса ТЭЦ-11, г. Усолье – Сибирское, ОПО «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11» (рег. № А67-00330-0031 от 06.02.2001г., III класс опасности), Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, ТЭЦ – 11, пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-03919-2019	26/02/19
АО "АНХРС", 665813, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 13, Мартынов Михаил Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 47 подъемника автомобильного гидравлического ВС-22-01МС, зав. № 2410 рег. № 25975, пс	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 01.08.2018	АЭ.16.03043.001,	67-ТУ-03917-2019	26/02/19
АО "АНХРС", 665813, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 13, Мартынов Михаил Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 49 крана стрелового на спецшасси НК 030.03, зав. № 003973 рег. № 24442, пс	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 01.08.2018	АЭ.16.03043.001,	67-ТУ-03916-2019	26/02/19
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Вертлюг УВ-250» зав. №0823, применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД», иг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00218.005	67-ТУ-03915-2019	26/02/19
АО "АНХРС", 665813, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 13, Мартынов Михаил Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2 крана стрелового на спецшасси НК 030.03, зав. № 003974 рег. № 24443, пс	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 01.08.2018	АЭ.16.03043.001,	67-ТУ-03914-2019	26/02/19
АО "АНХРС", 665813, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 13, Мартынов Михаил Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 50 крана стрелового на спецшасси NK-1200S, зав. № CT-120042S рег. № 24156А, пс	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 01.08.2018	АЭ.16.03043.001,	67-ТУ-03913-2019	26/02/19
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Ротор Р560» зав. №0813Р, применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД», иг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00218.005	67-ТУ-03912-2019	26/02/19
АО "АНХРС", 665813, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 13, Мартынов Михаил Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 53 крана стрелового на спецшасси LTM 1100/2, зав. № 065230 рег. № 26386, пс	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 01.08.2018	АЭ.16.03043.001,	67-ТУ-03911-2019	26/02/19
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Лебедка» зав. №64, применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД», иг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00218.005	67-ТУ-03909-2019	26/02/19
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 04-2019-01/05 техническое устройство «Кран консольно-поворотный КП-2» зав. №1093, применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД», иг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00218.005,АЭ.16.01676.002,	67-ТУ-03907-2019	26/02/19

АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Лебедка вспомогательная» зав. №0808, применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД», иг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00218.005	67-ТУ-03906-2019	26/02/19
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10 , Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сборник азотной кислоты поз. Е-17 (1), зав. № 6413-1, рег. № 12-382 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, АО «АЗКиОС», ПК, объект 382, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-03904-2019	26/02/19
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10 , Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-52, зав. № 780, рег. № 1432-10 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 1432, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-03903-2019	26/02/19
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10 , Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-48, зав. № 778, рег. № 1432-11 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 1432, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-03902-2019	26/02/19
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10 , Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сборник азотной кислоты поз. Сб-1, зав. № б/н, рег. № 30-389 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, АО «АЗКиОС», ПК, объект 389, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-03900-2019	26/02/19
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10 , Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-18, зав. № 1, рег. № 0228 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 1432, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-03899-2019	26/02/19
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10 , Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сборник азотной кислоты поз. Е-17 (2), зав. № 6413-3, рег. № 13-382 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, АО «АЗКиОС», ПК, объект 382, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-03898-2019	26/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник Т-40/1, зав № CPL30-05045, рег.№ 12081 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, объект 225/1, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-03895-2019	26/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник Т-40/2, зав № CPL30-05046, рег.№ 12082 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, объект 225/1, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-03894-2019	26/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кетоновую колонну поз. К-9, зав № 1077, рег. № 434 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н АО «АНХК», ПМ цех 101, установка 39/7 блок I, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-03893-2019	26/02/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидравлический затвор (емкость) поз. Е-21, зав № б/н, рег. № 427 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н АО «АНХК», ПМ цех 101, установка 39/7 блок II, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-03892-2019	26/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кетоновую колонну поз. К-9, зав № 1078, рег. № 433 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н АО «АНХК», ПМ цех 101, установка 39/7 блок II, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-03891-2019	26/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслоотделитель I ступени поз. 5/3, зав. № 2616, рег. № 404а место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 52, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-03889-2019	26/02/19
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Кронблок» зав. №0805, применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00218.005	67-ТУ-03888-2019	26/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Промежуточный сборник масла поз. 48/3, зав. № 3109-4, рег. № 12407 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 1053, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-03887-2019	26/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидравлический затвор (емкость) поз. Е-21, зав № б/н, рег. № 428 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н АО «АНХК», ПМ цех 101, установка 39/7 блок I, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-03885-2019	26/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Промежуточный сборник масла поз. 48/2, зав. № 3109-3, рег. № 12406 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 1053, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-03883-2019	26/02/19
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Крюкоблок» зав. №0804, применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД»,нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00218.005	67-ТУ-03878-2019	26/02/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод 150-СА-6306 рег. № 623 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-03872-2019	26/02/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод 200-СА-6314 рег. № 652 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-03869-2019	26/02/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод 100-СА-6321 рег. № 659 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-03867-2019	26/02/19

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод 2.2.2-5402-89х3,5 рег. № 111/500 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-03865-2019	26/02/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод 50-WB-1820 рег. № 13 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-03863-2019	26/02/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод 50-WB-1835 рег. № 107/1 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-03862-2019	26/02/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод 02-1.81-108х4-9211 рег. № 657 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-03861-2019	26/02/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод 03-1.81-108х4-9211 рег. № 655 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-03860-2019	26/02/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод 01-1.8-108х4-04-476 рег. № 653 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-03859-2019	26/02/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод 02-1.8-108х4-04-476 рег. № 654 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-03854-2019	26/02/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод 2.2-89х3,5 рег. № 106/500 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-03845-2019	26/02/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод 150-SL-6316 рег. № 661 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-03842-2019	26/02/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод 150-CA-6315 рег. № 660 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-03840-2019	26/02/19

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод 01-1.81-159х4,5-9211 рег. № 658 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-03838-2019	26/02/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод 04-1.81-108х4-9211 рег. № 656 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-03834-2019	26/02/19
АО "Светлый", 666904 РФ , Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер 21769, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Иллигирь» АО «Светлый» (регистрационный номер ОПО А67-00046-0018 от 06.06.2011 г., II класс опасности), г	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstructor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-03832-2019	26/02/19
АО "Светлый", 666904 РФ , Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер 22431, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота Нижние Ныгри (выше устья руч. Теплый)» АО «Светлый» (регистрационный номер ОПО А67-00046-0008 от 19.12.2002 г., II класс опасности)., г	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstructor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-03829-2019	26/02/19
АО "Светлый", 666904 РФ , Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер 24851, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Васильевский» АО «Светлый» (регистрационный номер ОПО А67-00046-0017 от 06.06.2011 г., II класс опасности), г	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstructor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-03826-2019	26/02/19
АО "Светлый", 666904 РФ , Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер 24826, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Васильевский» АО «Светлый» (регистрационный номер ОПО А67-00046-0017 от 06.06.2011 г., II класс опасности)., г	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstructor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-03825-2019	26/02/19
АО "Светлый", 666904 РФ , Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер 24825, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Васильевский» АО «Светлый» (регистрационный номер ОПО А67-00046-0017 от 06.06.2011 г., II класс опасности)., г	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstructor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-03821-2019	26/02/19
АО "Светлый", 666904 РФ , Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер 24850, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Васильевский» АО «Светлый» (регистрационный номер ОПО А67-00046-0017 от 06.06.2011 г., II класс опасности)., г	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstructor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-03818-2019	26/02/19
АО "Светлый", 666904 РФ , Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-75404-10 заводской номер 20562, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Верхние Ныгри» (регистрационный номер ОПО А67-00046-0003 от 10.04.2000 г., II класс опасности), г	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstructor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-03810-2019	26/02/19
ООО "Рудоремонтный завод", 665403, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Фрунзе, 1, Куриленко Юрий Григорьевич, 8-39546-5-30-03, chrrz@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1705-ту-2017 кран козловой, рег. № 20488, зав. № 8. Место установки: Площадка козлового крана ОПО рег. № А67-01139-0002, IV класс опасности. Предприятие-владелец: ООО «Рудоремонтный завод», пс	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00420.001,	67-ТУ-03786-2019	25/02/19
ООО "Рудоремонтный завод", 665403, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Фрунзе, 1, Куриленко Юрий Григорьевич, 8-39546-5-30-03, chrrz@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1701-ту-2017 кран козловой, рег. № 22630С, зав. № 02. Место установки: Площадка козлового крана ОПО рег. № А67-01139-0014, IV класс опасности. Предприятие-владелец: ООО «Рудоремонтный завод», пс	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00420.001,	67-ТУ-03783-2019	25/02/19
ООО "Рудоремонтный завод", 665403, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Фрунзе, 1, Куриленко Юрий Григорьевич, 8-39546-5-30-03, chrrz@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1698-ту-2017 кран мостовой рег. № 22674С, зав. № 1989. Место установки: участок ремонтно-механический ОПО рег. № А67-01139-0012, IV класс опасности. Предприятие-владелец: ООО «Рудоремонтный завод», пс	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00420.001,	67-ТУ-03780-2019	25/02/19

ООО "Рудоремонтный завод", 665403, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Фрунзе, 1, Куриленко Юрий Григорьевич, 8-39546-5-30-03, chrrz@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1697-ту-2017 кран мостовой рег. № 22625С, зав. № 366. Место установки: участок ремонтно-механический ОПО рег. № А67-01139-0012, IV класс опасности. Предприятие-владелец: ООО «Рудоремонтный завод», пс	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00420.001,	67-ТУ-03778-2019	25/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод теплофикационной воды рег. № 12/44-14 место расположения «Площадка установки по производству ацетилена» рег. № А67-00371-0002, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37 Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37, АО «АНХК», ПНХ, цех 12/44, Ацетиленовая установка, объект 2090, их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030, АЭ.16.01132.009,	67-ТУ-03777-2019	25/02/19
ООО "Рудоремонтный завод", 665403, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Фрунзе, 1, Куриленко Юрий Григорьевич, 8-39546-5-30-03, chrrz@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1704-ту-2017 кран мостовой рег. № 22673С, зав. № 17591. Место установки: участок литейный ОПО рег. № А67-01139-0011, III класс опасности. Предприятие-владелец: ООО «Рудоремонтный завод», пс	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00420.001,	67-ТУ-03773-2019	25/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 17888 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО «АНХК», НПП, цех 18, установка 11/4, их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030, АЭ.16.01132.009,	67-ТУ-03772-2019	25/02/19
ООО "Рудоремонтный завод", 665403, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Фрунзе, 1, Куриленко Юрий Григорьевич, 8-39546-5-30-03, chrrz@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1696-ту-2017 кран мостовой рег. № 22658С, зав. № 371. Место установки: участок литейный ОПО рег. № А67-01139-0011, III класс опасности. Предприятие-владелец: ООО «Рудоремонтный завод». пс	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00420.001,	67-ТУ-03770-2019	25/02/19
ООО "Рудоремонтный завод", 665403, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Фрунзе, 1, Куриленко Юрий Григорьевич, 8-39546-5-30-03, chrrz@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1695-ту-2017 кран мостовой рег. № 22659С, зав. № 23882. Место установки: участок литейный ОПО рег. № А67-01139-0011, III класс опасности. Предприятие-владелец: ООО «Рудоремонтный завод», пс	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00420.001,	67-ТУ-03769-2019	25/02/19
ООО "Рудоремонтный завод", 665403, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Фрунзе, 1, Куриленко Юрий Григорьевич, 8-39546-5-30-03, chrrz@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1692-ту-2017 кран мостовой рег. № 22623С, зав. № 491373. Место установки: участок литейный ОПО рег. № А67-01139-0011, III класс опасности. Предприятие-владелец: ООО «Рудоремонтный завод», пс	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00420.001,	67-ТУ-03767-2019	25/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 3-99(14) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управления энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, Блок главного энергетика, Цех по эксплуатации тепловых сетей, 3 тепловой район, объект 85/8, к	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-03765-2019	25/02/19
ООО "Рудоремонтный завод", 665403, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Фрунзе, 1, Куриленко Юрий Григорьевич, 8-39546-5-30-03, chrrz@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1691-ту-2017 кран мостовой рег. № 22657С, зав. № 2313. Место установки: участок литейный ОПО рег. № А67-01139-0011, III класс опасности. Предприятие-владелец: ООО «Рудоремонтный завод», пс	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00420.001,	67-ТУ-03763-2019	25/02/19
ООО "Рудоремонтный завод", 665403, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Фрунзе, 1, Куриленко Юрий Григорьевич, 8-39546-5-30-03, chrrz@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1694-ту-2017 кран мостовой рег. № 20483, зав. № 601115. Место установки: участок электроремонтный ОПО рег. № А67-01139-0003, IV класс опасности. Предприятие-владелец: ООО «Рудоремонтный завод», пс	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00420.001,	67-ТУ-03762-2019	25/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 17-3 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 2н Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 2н, АО «АНХК», НПП, цех 17/19, установка 75, их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030, АЭ.16.01132.009,	67-ТУ-03760-2019	25/02/19
ООО "Рудоремонтный завод", 665403, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Фрунзе, 1, Куриленко Юрий Григорьевич, 8-39546-5-30-03, chrrz@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1693-ту-2017 кран мостовой рег. № 20482, зав. № 601385. Место установки: участок электроремонтный ОПО рег. № А67-01139-0003, IV класс опасности. Предприятие-владелец: ООО «Рудоремонтный завод», пс	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00420.001,	67-ТУ-03759-2019	25/02/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 17691 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка Л-35/11-1000, х	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030, АЭ.16.01132.009,	67-ТУ-03757-2019	25/02/19
ООО "Рудоремонтный завод", 665403, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Фрунзе, 1, Куриленко Юрий Григорьевич, 8-39546-5-30-03, chrrz@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1702-ту-2017 кран мостовой рег. № 20484, зав. № 00681. Место установки: участок ремонтно-механический ОПО рег. № А67-01139-0007, IV класс опасности. Предприятие-владелец: ООО «Рудоремонтный завод», пс	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00420.001,	67-ТУ-03756-2019	25/02/19
ООО "Рудоремонтный завод", 665403, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Фрунзе, 1, Куриленко Юрий Григорьевич, 8-39546-5-30-03, chrrz@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1703-ту-2017 кран мостовой рег. № 20487, зав. № 30625. Место установки: участок ремонтно-механический ОПО рег. № А67-01139-0007, IV класс опасности. Предприятие-владелец: ООО «Рудоремонтный завод», пс	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00420.001,	67-ТУ-03754-2019	25/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 17686/2 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка Л-35/11-1000, х	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030, АЭ.16.01132.009,	67-ТУ-03753-2019	25/02/19
ООО "Рудоремонтный завод", 665403, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Фрунзе, 1, Куриленко Юрий Григорьевич, 8-39546-5-30-03, chrrz@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1706-ту-2017 кран стреловой NK-160S-II, рег. № 20496, зав. № CT-16306S. Место установки: участок транспортный ОПО рег. № А67-01139-0004, IV класс опасности. Предприятие-владелец: ООО «Рудоремонтный завод», пс	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00420.001,	67-ТУ-03752-2019	25/02/19
ООО "Рудоремонтный завод", 665403, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Фрунзе, 1, Куриленко Юрий Григорьевич, 8-39546-5-30-03, chrrz@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1707-ту-2017 кран стреловой КС-8165, рег. № 22722С, зав. № 132. Место установки: участок транспортный ОПО рег. № А67-01139-0004, IV класс опасности. Предприятие-владелец: ООО «Рудоремонтный завод», пс	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00420.001,	67-ТУ-03749-2019	25/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 112-1 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка Л-35/11-1000, их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030, АЭ.16.01132.009,	67-ТУ-03748-2019	25/02/19
ООО "Рудоремонтный завод", 665403, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Фрунзе, 1, Куриленко Юрий Григорьевич, 8-39546-5-30-03, chrrz@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1708-ту-2017 кран стреловой МКГС-100.1, рег. № 22683С, зав. № 20. Место установки: участок транспортный ОПО рег. № А67-01139-0004, IV класс опасности. Предприятие-владелец: ООО «Рудоремонтный завод», пс	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00420.001,	67-ТУ-03747-2019	25/02/19
ООО "Рудоремонтный завод", 665403, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Фрунзе, 1, Куриленко Юрий Григорьевич, 8-39546-5-30-03, chrrz@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1700-ту-2017 кран стреловой КС-5363 В, рег. № 20489, зав. № 272. Место установки: участок транспортный ОПО рег. № А67-01139-0004, IV класс опасности. Предприятие-владелец: ООО «Рудоремонтный завод», пс	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00420.001,	67-ТУ-03746-2019	25/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод конденсата пара рег. № 8-29 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка Л-35/11-1000, их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030, АЭ.16.01132.009,	67-ТУ-03745-2019	25/02/19
ООО "Рудоремонтный завод", 665403, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Фрунзе, 1, Куриленко Юрий Григорьевич, 8-39546-5-30-03, chrrz@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1699-ту-2017 кран стреловой на спецшасси NK-200S-II, рег. № 22627С, зав. № CT-20416S-II. Место установки: участок транспортный ОПО рег. № А67-01139-0004, IV класс опасности. Предприятие-владелец: ООО «Рудоремонтный завод», пс	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00420.001,	67-ТУ-03744-2019	25/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 17690 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка Л-35/11-1000, их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030, АЭ.16.01132.009,	67-ТУ-03743-2019	25/02/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод конденсата пара рег. №17-5 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 43н Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 43н, АО «АНХК», НПП, цех 17/19, установка 1571, их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030, АЭ.16.01132.009,	67-ТУ-03742-2019	25/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод теплофикационной воды рег. № 8-48 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н, АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка Г-64, их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030, АЭ.16.01132.009,	67-ТУ-03741-2019	25/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 202-1970 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-1 Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-1, АО «АНХК», цех 1, их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030, АЭ.16.01132.009,	67-ТУ-03740-2019	25/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. №12587 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22 Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22, АО «АНХК», ПНХ, цех 20/23-71, объект 1603, их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030, АЭ.16.01132.009,	67-ТУ-03731-2019	25/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Энерготехнологический котел типа ПКС-Ц-10/40 зав. № 5726, рег. № 3198 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 12 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 12, АО «АНХК», ПНХ, цех 86/57, объект 1307, их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030, АЭ.16.01132.009,	67-ТУ-03730-2019	25/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. №17-10 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй ромышленный массив, квартал 43н Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 43н, АО «АНХК», НПП, цех 17/19, установка 1571, их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030, АЭ.16.01132.009,	67-ТУ-03728-2019	25/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-95-2018 Подогреватель поз. П-30, зав. № 8735, рег. № 603, место расположения «Площадка участка основного производства», ег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 12, АО «АНХК», ПНХ, цех № 39/61, объект 1669, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-03727-2019	25/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-226-2018 Теплообменник поз. Т-5, зав. № 414, рег. № 1151, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22, АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, установка 57/133, объект 915, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-03726-2019	25/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 17791 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-1 Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-1, АО «АНХК», цех 1, их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030, АЭ.16.01132.009,	67-ТУ-03725-2019	25/02/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-358-2018 Холодильник 4 ступени поз. 9/2, зав. № н/у, рег. № 1379, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 199, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-03724-2019	25/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-427-2018 Сепаратор всаса IV ступени ГК-1/3 поз. 16/3, зав. № 2535, рег. № 383, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 52, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-03723-2019	25/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 17889 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32 Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», ПНХ, цех 20/23-71, объект 300/301, их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030, АЭ.16.01132.009,	67-ТУ-03721-2019	25/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1183-2018 Эвапоратор предварительный поз. К-1 зав. № 7975 рег. № 24113, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО «АНХК», НПП, цех 18, установка 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6), их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-03720-2019	25/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1248-2018 Теплообменник поз. Т-4, зав. № 928/929, рег. № 22913, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н, АО «АНХК», ПМ цех 101, установка 39/7 блок I, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-03719-2019	25/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1292-2018 Теплообменник поз. Т-4, зав. № 926/927, рег. № 24425, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н, АО «АНХК», ПМ цех 101, установка 39/7 блок II, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-03718-2019	25/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод теплофикационной воды рег. № 39/71-20 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 11 Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 11, АО «АНХК», ПНХ, цех 20/23-71, объект 1601, их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030, АЭ.16.01132.009,	67-ТУ-03717-2019	25/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1456-2018 Буферная емкость поз. БПК-2 зав. № 9 рег. № 12142, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка Л-35/11-1000, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-03716-2019	25/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод теплофикационной воды рег. № 8-43 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н, АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка 209, их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030, АЭ.16.01132.009,	67-ТУ-03713-2019	25/02/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 17860 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32 Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», ПНХ, цех 20/23-71, объект 315, их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030, АЭ.16.01132.009,	67-ТУ-03712-2019	25/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1457-2018 Буферная емкость поз. БПК-4 зав. № 10 рег. № 12144, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка Л-35/11-1000, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-03710-2019	25/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод теплофикационной воды рег. № 8-44 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н, АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка 209, их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030, АЭ.16.01132.009,	67-ТУ-03709-2019	25/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 01-17 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй ромышленный массив, квартал 01н Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 01н, АО «АНХК», НПП, цех 17/19, парк 15/38, их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030, АЭ.16.01132.009,	67-ТУ-03707-2019	25/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1467-2018 Емкость поз. Е-13, зав. № 519 рег. № 792, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка Л-35/11-1000, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-03704-2019	25/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1472-2018 Емкость поз. Е-18а, зав. № б/н рег. № 927, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка Л-35/11-1000, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-03703-2019	25/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 8-34 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н, АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка 209, их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030, АЭ.16.01132.009,	67-ТУ-03702-2019	25/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1594-2018 Колонна экстракционная поз. К-1, зав. № 7775 рег.№ 638, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н, АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка А-37/3, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-03701-2019	25/02/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-167-2018 Компрессор 4VRZ-151/405/00G поз. 8182, зав.№ б/н, место расположения «Площадка химического производства» (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ), рег. № А67-00450-0001 от 28.03.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Саянск, Промышленный узел, промплощадка, квартал 31, корпус 101, АО «Саянскхимпласт», производство хлора и каустика, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.02225.001,	67-ТУ-03700-2019	25/02/19

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-294-2018 Компрессор TV-3S3K-200/400 поз. 933.2, зав.№ б/н, место расположения «Площадка химического производства» (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ), рег. № А67-00450-0001 от 28.03.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Саянск, Промышленный узел, промплощадка, квартал 31, корпус 121, АО «Саянскхимпласт», производство хлора и каустика, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.02225.001,	67-ТУ-03699-2019	25/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод рег. № 133-1969 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-1, цех № 1, их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030, АЭ.16.01132.009,	67-ТУ-03698-2019	25/02/19
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10 , Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1033-2018 Емкость поз. Е-39, зав. № 4, рег. № 0232, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 1432, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-03697-2019	25/02/19
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10 , Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1042-2018 Чан смешения поз. Чс-1, зав. № б/н, рег. № 13-28/92, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, АО «АЗКиОС», ПК, объект 381 , х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-03696-2019	25/02/19
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10 , Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1043-2018 Сборник поз. Е-50, зав. № 5, рег. № 446-229, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 446 РК, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-03695-2019	25/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Энерготехнологический котел типа ПКС-Ц-10/40 зав. № 3334, рег. № 3164 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 12, АО «АНХК», ПНХ, цех 86/57, объект 1307, их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030, АЭ.16.01132.009,	67-ТУ-03694-2019	25/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод промтеплофикационной воды рег. № 8-47 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н, АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка Г-64, их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030, АЭ.16.01132.009,	67-ТУ-03693-2019	25/02/19
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый ппромышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-1273-18 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности «Склад аммиака» рег. № А67-01428-0004, Вводной трубопровод пара в об. 1002, рег. № отсутствует, х	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02251.003, АЭ.16.02220.003, АЭ.16.02251.006,	67-ТУ-03691-2019	22/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Эжектор вакуумный поз. В-1/2 зав. № 2 рег. № 285 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н АО «АНХК», НПП, цех 18, установка 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6),их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-03690-2019	22/02/19

АО "Светлый", 666904 РФ , Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-084-2018 Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер 21737, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Атыркан-Берикан» (регистрационный номер ОПО А67-00046-0012 от 07.09.2007 г., II класс опасности)., г	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstructor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-03689-2019	22/02/19
АО "Светлый", 666904 РФ , Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-083-2018 Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер 21770, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Атыркан-Берикан» (регистрационный номер ОПО А67-00046-0012 от 07.09.2007 г., II класс опасности)., г	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstructor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-03688-2019	22/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Эжектор вакуумный поз. В-2 зав. № 3 рег. № 286 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н АО «АНХК», НПП, цех 18, установка 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6),их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-03687-2019	22/02/19
АО "Светлый", 666904 РФ , Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-082-2018 Карьерный самосвал БелАЗ-540 заводской номер 1667, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Хомолхо» (регистрационный номер ОПО А67-00046-0005 от 10.04.2000 г., II класс опасности)., г	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstructor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-03686-2019	22/02/19
АО "Светлый", 666904 РФ , Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-085-2018 Карьерный самосвал БелАЗ-75405 заводской номер 18292, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Нижние Ныгри (выше устья руч. Теплый)» (регистрационный номер ОПО А67-00046-0008 от 19.12.2002 г., II класс опасности)., г	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstructor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-03685-2019	22/02/19
АО "Светлый", 666904 РФ , Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-086-2018 Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер 24818, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Нижние Ныгри (устье)» АО «Светлый» (регистрационный номер ОПО А67-00046-0023 от 27.11.2013 г., II класс опасности)., г	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstructor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-03684-2019	22/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Эжектор вакуумный поз. В-1/1 зав. № 1 рег. № 284 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н АО «АНХК», НПП, цех 18, установка 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6),их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-03683-2019	22/02/19
АО "Светлый", 666904 РФ , Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-078-2018 Карьерный самосвал БелАЗ-7522 заводской номер 15146, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Кадали-Макит» (регистрационный номер ОПО А67-00046-0004 от 10.04.2000 г., II класс опасности)., г	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstructor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-03682-2019	22/02/19
АО "Светлый", 666904 РФ , Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-077-2018 Карьерный самосвал БелАЗ-7548А заводской номер 19361, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Кадали-Макит» (регистрационный номер ОПО А67-00046-0004 от 10.04.2000 г., II класс опасности)., г	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstructor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-03681-2019	22/02/19
АО "Светлый", 666904 РФ , Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-079-2018 Карьерный самосвал БелАЗ-75485 заводской номер 13781, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Кадали-Макит» (регистрационный номер ОПО А67-00046-0004 от 10.04.2000 г., II класс опасности)., г	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstructor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-03680-2019	22/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-5, зав. № 560-А, рег. № 11264 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22 АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, установка 57/133, объект 932/933, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-03679-2019	22/02/19

АО "Светлый", 666904 РФ , Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стоянович, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ гту-081-2018 Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер 24670, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Кадали-Макит» (регистрационный номер ОПО А67-00046-0004 от 10.04.2000 г., II класс опасности)., г	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstructor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-03678-2019	22/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонна вакуумная поз. К-10 зав. № 6730 рег. № 647 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н АО «АНХК», НПП, цех 18, установка 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6),их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-03677-2019	22/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. А-7 зав. № 7716, рег. № 474 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка Л-35/11-1000, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-03674-2019	22/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. А-11 зав. № 1944 рег. № 781 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка Л-35/11-1000,их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-03672-2019	22/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НК-560/335-180-1а ХДТ поз. Н-216, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 18, уст. 11/4, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-03671-2019	22/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НК-65/35-240 поз. Н-8а, зав. № 10021, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 101, уст. 36/2М, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-03667-2019	22/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный полупогружной 2НВ-9х4 поз. Н-103, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001),НПП, цех 8/14, уст. 209, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-03665-2019	22/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос шестеренчатый Г11-24 поз. МН-7/2, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 11, об.72/2, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-03663-2019	22/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный вакуумный ВВН-3 поз. Н-33, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 135/136, об. 1596, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-03662-2019	22/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Плунжерный триплекс-насос 2,3ПТ-10/4Д1-В7 поз. Н-12, зав. № 53,применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001)ПНХ, цех 20/23-71, об. 300/301, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-03661-2019	22/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос плунжерный НДГ1,0Э1000/25ДВ поз. Н-1, зав. № И261, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0017), ПНХ, цех 20/23-71, об. 179, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-03660-2019	22/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос плунжерный НДГ1,0Э160/16ДВ поз. Н-13, зав. № И346, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 20/23-71, об. 179, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-03659-2019	22/02/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос плунжерный НДГ1,0Э1600/16ДВ поз. Н-15, зав. № И357, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 20/23-71, об. 179, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-03656-2019	22/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос плунжерный НДГ1,0Э160/16ДВ поз. Н-13а, зав. № И345, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 20/23-71, об. 179, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-03644-2019	22/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НК-65/35-240 поз. Н-66, зав. № 124, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 18, уст. 11/4, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-03637-2019	22/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НК-65/35-125 поз. Н-23, зав. № 4560, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 101, уст. А-37/3, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-03635-2019	22/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный ЦГ 25/50К-5,5-2-В3Г поз. Н-6А, зав. № 3588,применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001),ПНХ цех 135/136, об. 1675, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-03631-2019	22/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный ЦГ 25/50К-11-1 поз. Н-6б, зав. № 3347,применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001),ПНХ цех 135/136, об. 1675, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-03626-2019	22/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-222-2018 Сепаратор для отбора проб поз. 52, зав. № н/у, рег. № 1751, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22, АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, блок 913, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-03623-2019	22/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-237-2018 Сепаратор поз. 17/3, зав. № б/н, рег. № 24015, место расположения «Площадка участка основного производства», ег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22, АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, установка 57/133, объект 916, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-03620-2019	22/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-249-2018 Отстойник поз. Е-9, зав. № б/н, рег. № 20686, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22, АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, установка 57/133, объект 932/933, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-03618-2019	22/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-276-2018 Емкость поз. Е-1, зав. № 5, рег. № 134, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект 179, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-03616-2019	22/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 1ЦГ 12,5/50К-4-2-У2 поз. Н-8а, зав. № 4968,применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001),ПНХ цех 135/136, об. 1675, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-03615-2019	22/02/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-451-2018 Холодильник 2 ступени поз. 7/3, зав. № б/н, рег. № 245, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 78, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-03612-2019	22/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-458-2018 Буферная емкость II ступени поз.6/5, зав. № б/н, рег. № 270, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 78, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-03610-2019	22/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 3К6 поз. Н-9а, зав. № 7054,применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001),ПНХ, цех.135/136, объект 1677, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-03609-2019	22/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-483-2018 Холодильник I ступени поз. ГК-3 зав. № W-S 00135.5, рег. № 1108, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект 1691, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-03607-2019	22/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1184-2018 Колонна атмосферная поз. К-2 зав. № 6612 рег. № 20465, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО «АНХК», НПП, цех 18, установка 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6), их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-03605-2019	22/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-572-2018 Скруббер поз. 2/1, зав. № 1015/7, рег. № 6122, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 80, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-03604-2019	22/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный ЦНГ-69 поз. Н-2, зав. № 8077,применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПХ, цех 39/61, уст. 976, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-03602-2019	22/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 6НКЭ-9х1 поз. Н-32а, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 18, уст. 11/4, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-03600-2019	22/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1449-2018 Буферная емкость поз. БПК-5 зав. № 1948 рег. № 28156, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка Л-35/11-1000, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-03599-2019	22/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1453-2018 Холодильник поз. ХПК-2 зав. № 9090-56(4) рег. № 12138, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка Л-35/11-1000, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-03596-2019	22/02/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1454-2018 Холодильник поз. ХПК-4 зав. № 9090-56(2) рег. № 12139, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка Л-35/11-1000, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-03593-2019	22/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НК – 65/35-240 поз. Н-44б, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 18, уст. 11/4, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-03591-2019	22/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос шестеренчатый НМШ 5-25-4,0 поз. 7, зав. № 6043, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 12/44, об.1740, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-03589-2019	22/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1458-2018 Бак сбора конденсата поз. БСК-2 зав. № 10 рег. № 12146, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка Л-35/11-1000, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-03588-2019	22/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1481-2018 Маслобак поз. МН-1 зав. № 2 рег. № 753, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка Л-35/11-1000, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-03587-2019	22/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 17626 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО «АНХК», НПП, цех 18, установка 11/4,их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030, АЭ.16.01132.009,	67-ТУ-03526-2019	21/02/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Испаритель рег. № 27128 «б»», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012г., (III класс опасности) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске., х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-013741 от 05.06.2015	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-03582-2019	21/02/19
ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Тепловоз серии ТЭМ2, заводской №8376. Владелец: ИАЗ-филиал ПАО «Корпорация «Иркут». ОПО: Площадка хранения мазутного топлива энергозавода рег. № А01-06975-0019 от 29.04.2005 г., III класс опасности. Местонахождение ОПО: Россия, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Новаторов, дом 3., их	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.002,	67-ТУ-03581-2019	21/02/19
ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Тепловоз серии ТЭМ2, заводской №5644. Владелец: ИАЗ-филиал ПАО «Корпорация «Иркут». ОПО: Площадка хранения мазутного топлива энергозавода рег. № А01-06975-0019 от 29.04.2005 г., III класс опасности. Местонахождение ОПО: Россия, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Новаторов, дом 3., их	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.002,	67-ТУ-03579-2019	21/02/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-5583/п Кран козловой КПБ-12,5 зав. №1А рег. № 9303, местонахождение «Участок производственный ст. Вихоревка ПМС № 66 Восточно-Сибирской дирекции по ремонту пути – структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути – филиала ОАО "РЖД", ОПО рег. № А01-07011-1176 от 12.12.2005 г., IV класс опасности, адрес: 66770, Иркутская обл., Братский р-он, г. Вихоревка, ул. Байкальская, 1а, пс	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 01.10.2018	АЭ.15.00439.001,	67-ТУ-03578-2019	21/02/19

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-5571/п Кран козловой КПБ-10М зав.№1433 рег.№27573, местонахождение «Участок производственный ст. Батарейная ПМС № 45 Восточно-Сибирской дирекции по ремонту пути – структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути – филиала ОАО "РЖД", ОПО рег. № А01-07011-1183 от 12.12.2005 г., IV класс опасности, адрес: 664037, Иркутская обл., г. Иркутск, ст. Батарейная, 5168 км, пс	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 01.10.2018	АЭ.15.00439.001,	67-ТУ-03577-2019	21/02/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-5570/п Кран козловой КПБ-10М зав.№1271 рег.№27572, местонахождение «Участок производственный ст. Батарейная ПМС № 45 Восточно-Сибирской дирекции по ремонту пути – структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути – филиала ОАО "РЖД", ОПО рег. № А01-07011-1183 от 12.12.2005 г., IV класс опасности, адрес: 664037, Иркутская обл., г. Иркутск, ст. Батарейная, 5168 км, пс	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 01.10.2018	АЭ.15.00439.001,	67-ТУ-03575-2019	21/02/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-5585/п Кран на Ж/Д ходу КЖДЭ-16 зав. № 305 рег. № 27577, местонахождение «Участок производственный ст. Вихоревка ПМС № 66 Восточно-Сибирской дирекции по ремонту пути – структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути – филиала ОАО "РЖД", ОПО рег. № А01-07011-12177 от 30.11.2010 г., IV класс опасности, адрес: 66770, Иркутская обл., Братский р-он, г. Вихоревка, ул. Байкальская, 1а, пс	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 01.10.2018	АЭ.15.00439.001,	67-ТУ-03574-2019	21/02/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-5601/п Кран на Ж/Д ходу КДЭ-163 зав.№568 рег.№27846, местонахождение «Участок производственный ст. Тулун ПМС № 183 Восточно-Сибирской дирекции по ремонту пути – структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути – филиала ОАО "РЖД", ОПО рег. № А01-07011-1169 от 12.12.2005 г., IV класс опасности, адрес: 665257, Иркутская обл., г. Тулун, ул. Совхозная, 17, пс	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 01.10.2018	АЭ.15.00439.001,	67-ТУ-03573-2019	21/02/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-5599/п Кран козловой КДКК-10 зав.№712 рег.№9143, местонахождение «Участок производственный ст. Тулун ПМС № 183 Восточно-Сибирской дирекции по ремонту пути – структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути – филиала ОАО "РЖД", ОПО рег. № А01-07011-1169 от 12.12.2005 г., IV класс опасности, адрес: 665257, Иркутская обл., г. Тулун, ул. Совхозная, 17, пс	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 01.10.2018	АЭ.15.00439.001,	67-ТУ-03570-2019	21/02/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-5598/п Кран козловой КДКК-10 зав.№273 рег.№27847, местонахождение «Участок производственный ст. Тулун ПМС № 183 Восточно-Сибирской дирекции по ремонту пути – структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути – филиала ОАО "РЖД", ОПО рег. № А01-07011-1169 от 12.12.2005 г., IV класс опасности, адрес: 665257, Иркутская обл., г. Тулун, ул. Совхозная, 17, пс	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 01.10.2018	АЭ.15.00439.001,	67-ТУ-03569-2019	21/02/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-5595/п Кран козловой КПБ-10М зав.№1394 рег.№9142, местонахождение «Участок производственный ст. Тулун ПМС № 183 Восточно-Сибирской дирекции по ремонту пути – структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути – филиала ОАО "РЖД", ОПО рег. № А01-07011-1169 от 12.12.2005 г., IV класс опасности, адрес: 665257, Иркутская обл., г. Тулун, ул. Совхозная, 17, пс	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 01.10.2018	АЭ.15.00439.001,	67-ТУ-03566-2019	21/02/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-5596/п Кран козловой КПБ-10М зав.№1393 рег.№9148, местонахождение «Участок производственный ст. Тулун ПМС № 183 Восточно-Сибирской дирекции по ремонту пути – структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути – филиала ОАО "РЖД", ОПО рег. № А01-07011-1169 от 12.12.2005 г., IV класс опасности, адрес: 665257, Иркутская обл., г. Тулун, ул. Совхозная, 17, пс	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 01.10.2018	АЭ.15.00439.001,	67-ТУ-03564-2019	21/02/19

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-5594/п Кран козловой КДКК-10 зав.№361 рег.№9145, местонахождение «Участок производственный ст. Тулун ПМС № 183 Восточно-Сибирской дирекции по ремонту пути – структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути – филиала ОАО "РЖД", ОПО рег. № А01-07011-1169 от 12.12.2005 г., IV класс опасности, адрес: 665257, Иркутская обл., г. Тулун, ул. Совхозная, 17, пс	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 01.10.2018	АЭ.15.00439.001,	67-ТУ-03562-2019	21/02/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-5580/п Кран козловой КПБ-10М зав.№1553 рег.№9301, местонахождение «Участок производственный ст. Вихоревка ПМС № 66 Восточно-Сибирской дирекции по ремонту пути – структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути – филиала ОАО "РЖД", ОПО рег. № А01-07011-1176 от 12.12.2005 г., IV класс опасности, адрес: 66770, Иркутская обл., Братский р-он, г. Вихоревка, ул. Байкальская, 1а, пс	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 01.10.2018	АЭ.15.00439.001,	67-ТУ-03561-2019	21/02/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-5582/п Кран козловой КПБ-12,5 зав.№1 рег.№9572, местонахождение «Участок производственный ст. Вихоревка ПМС № 66 Восточно-Сибирской дирекции по ремонту пути – структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути – филиала ОАО "РЖД", ОПО рег. № А01-07011-1176 от 12.12.2005 г., IV класс опасности, адрес: 66770, Иркутская обл., Братский р-он, г. Вихоревка, ул. Байкальская, 1а, пс	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 01.10.2018	АЭ.15.00439.001,	67-ТУ-03559-2019	21/02/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-5584/п Кран козловой КПБ-12,5 зав.№6 рег.№9573, местонахождение «Участок производственный ст. Вихоревка ПМС № 66 Восточно-Сибирской дирекции по ремонту пути – структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути – филиала ОАО "РЖД", ОПО рег. № А01-07011-1176 от 12.12.2005 г., IV класс опасности, адрес: 66770, Иркутская обл., Братский р-он, г. Вихоревка, ул. Байкальская, 1а, пс	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 01.10.2018	АЭ.15.00439.001,	67-ТУ-03558-2019	21/02/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-5581/п Кран козловой КПБ-10М зав.№1552 рег.№9342, местонахождение «Участок производственный ст. Вихоревка ПМС № 66 Восточно-Сибирской дирекции по ремонту пути – структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути – филиала ОАО "РЖД", ОПО рег. № А01-07011-1176 от 12.12.2005 г., IV класс опасности, адрес: 66770, Иркутская обл., Братский р-он, г. Вихоревка, ул. Байкальская, 1а, пс	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 01.10.2018	АЭ.15.00439.001,	67-ТУ-03556-2019	21/02/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-5587/п Кран козловой КПБ-10У зав.№68 рег.№9685, местонахождение «Участок производственной базы ст. Тагул ПМС № 67 Восточно-Сибирской дирекции по ремонту пути – структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути – филиала ОАО "РЖД", ОПО рег. № А01-07011-1186 от 12.12.2005 г., IV класс опасности, адрес: 665000, Иркутская обл., Тайшетский р-он, дер. Тимирязева, ул. Южная – 20Н, пс	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 01.10.2018	АЭ.15.00439.001,	67-ТУ-03554-2019	21/02/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-5590/п Кран козловой КПБ-10У зав.№61 рег.№97827, местонахождение «Участок производственной базы ст. Тагул ПМС № 67 Восточно-Сибирской дирекции по ремонту пути – структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути – филиала ОАО "РЖД", ОПО рег. № А01-07011-1186 от 12.12.2005 г., IV класс опасности, адрес: 665000, Иркутская обл., Тайшетский р-он, дер. Тимирязева, ул. Южная – 20Н, пс	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 01.10.2018	АЭ.15.00439.001,	67-ТУ-03552-2019	21/02/19

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-5588/п Кран козловой КПБ-10М зав.№1433 рег.№27573, местонахождение «Участок производственный ст. Батарейная ПМС № 45 Восточно-Сибирской дирекции по ремонту пути – структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути – филиала ОАО "РЖД", ОПО рег. № А01-07011-1183 от 12.12.2005 г., IV класс опасности, адрес: 664037, Иркутская обл., г. Иркутск, ст. Батарейная, 5168 км, пс	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 01.10.2018	АЭ.15.00439.001,	67-ТУ-03551-2019	21/02/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-5593/п Кран козловой КДКК-10 зав.№1718 рег.№9687, местонахождение «Участок производственной базы ст. Тагул ПМС № 67 Восточно-Сибирской дирекции по ремонту пути – структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути – филиала ОАО "РЖД", ОПО рег. № А01-07011-1186 от 12.12.2005 г., IV класс опасности, адрес: 665000, Иркутская обл., Тайшетский р-он, дер. Тимирязева, ул. Южная – 20Н, пс	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 01.10.2018	АЭ.15.00439.001,	67-ТУ-03550-2019	21/02/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-5592/п Кран козловой КПБ-10У зав.№67 рег.№9688, местонахождение «Участок производственной базы ст. Тагул ПМС №67 Восточно-Сибирской дирекции по ремонту пути – структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути – филиала ОАО «РЖД», ОПО рег. № А01-07011-1186 от 12.12.2005 г., IV класс опасности, адрес: 665000, Иркутская обл., Тайшетский р-он, дер. Тимирязева, ул. Южная – 20Н, пс	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 01.10.2018	АЭ.15.00439.001,	67-ТУ-03549-2019	21/02/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ТУ-5591/п Кран козловой КПБ-10У зав.№62 рег.№9688, местонахождение «Участок производственной базы ст. Тагул ПМС № 67 Восточно-Сибирской дирекции по ремонту пути – структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути – филиала ОАО "РЖД", ОПО рег. № А01-07011-1186 от 12.12.2005 г., IV класс опасности, адрес: 665000, Иркутская обл., Тайшетский р-он, дер. Тимирязева, ул. Южная – 20Н, пс	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 01.10.2018	АЭ.15.00439.001,	67-ТУ-03548-2019	21/02/19
ООО "ЭНРОССА", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, н.п. Первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, Госман О. С., 8-3955-57-37-93, enrossa.oil@ya.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 41-2018 Расширительный бачок №1, ОПО Склад ГСМ (8), 665800, Иркутская область, город Ангарск, населенный пункт первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, III класс, рег. № А67-03034-0001 (ООО «ЭНРОССА»), Место нахождения (адрес) ОПО 38, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 16 , их	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005,АЭ.16.02294.004,	67-ТУ-03538-2019	21/02/19
ООО "ЭНРОССА", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, н.п. Первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, Госман О. С., 8-3955-57-37-93, enrossa.oil@ya.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 43-2018 Расширительный бачок №3, ОПО Склад ГСМ (8), 665800, Иркутская область, город Ангарск, населенный пункт первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, III класс, рег. № А67-03034-0001 (ООО «ЭНРОССА»), Место нахождения (адрес) ОПО 38, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 16 , их	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005,АЭ.16.02294.004,	67-ТУ-03537-2019	21/02/19
ООО "ЭНРОССА", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, н.п. Первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, Госман О. С., 8-3955-57-37-93, enrossa.oil@ya.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 42-2018 Расширительный бачок №2, ОПО Склад ГСМ (8), 665800, Иркутская область, город Ангарск, населенный пункт первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, III класс, рег. № А67-03034-0001 (ООО «ЭНРОССА»), Место нахождения (адрес) ОПО 38, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 16, их	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005,АЭ.16.02294.004,	67-ТУ-03536-2019	21/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопроводы пара рег. №№ 2-28(21); б/н; 2-30(23) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, Блок главного энергетика Цех по эксплуатации тепловых сетей, 2 тепловой район, об. 959, к	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-03535-2019	21/02/19

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 001-эпб-2019 техническое устройство – «Подогреватель сетевой воды ПСВ-500-3-23 ст. № 5, рег. № 25980, зав. № 3125», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.01333.002,	67-ТУ-03533-2019	21/02/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 008-эпб-2019 техническое устройство – «Подогреватель высокого давления типа ПВ 500-230-50, ст. № ПВД-7 ТА-6, зав. №40899, рег. №10314», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.01333.002,	67-ТУ-03532-2019	21/02/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 007-эпб-2019 техническое устройство – «Подогреватель высокого давления типа ПВ 425-230-35-3, ст. № ПВД-6 ТА-6, зав. №40898, рег. №10313», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.01333.002,	67-ТУ-03531-2019	21/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 20/23-6 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32 Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», ПНХ, цех 20/23-71, об. 315/1, их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030, АЭ.16.01132.009,	67-ТУ-03530-2019	21/02/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 006-эпб-2019 техническое устройство – «Подогреватель высокого давления типа ПВ 425-230-23-3, ст. № ПВД-5 ТА-6, зав. №40897, рег. №10312», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.01333.002,	67-ТУ-03529-2019	21/02/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 003-эпб-2019 техническое устройство – «Подогреватель высокого давления типа ПВ 350-230-21, ст. № 1 СПВД 2 группы, зав. № 48005, рег. № 27681», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6», рег. номер А67-00330-0001 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.01333.002,	67-ТУ-03528-2019	21/02/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 002-эпб-2019 техническое устройство – «Подогреватель сетевой воды типа ПСВ-500-14-23 ст. № БП-7, зав. № 30938, рег. № 25700», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6», рег. номер А67-00330-0001 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.01333.002,	67-ТУ-03527-2019	21/02/19
ЗАО "Ленсиб", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет победы, д. 22А, Слепнев Н.Ф., 8-39561-5-73-80, 8-39561-7-61-61, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 95-2018 Автоматическая система налива АСН-100А, Склад ГСМ (аренда у ООО "Даксиб"), Свидетельство регистрации ОПО № А67-00280-0011 от 05.10.2009г., III класс опасности, Место нахождения (адрес) ОПО 666901 Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Первомайская, 64, их	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005,АЭ.16.02294.004,	67-ТУ-03525-2019	21/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос винтовой А1 3В 16/25-10/6,3-Б-3 поз. Н-1, зав. № 7Б4, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ПМ, цех.102/104, ИПТиФМ об. 13,их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-03490-2019	20/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 2К6 поз. Н-9а, зав. № 6088, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 20/23-71, об. 179,их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-03477-2019	20/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 1К20/30 поз. Н-2, зав. № 1Л454, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) БГЭ, цех по эксплуатации тепловых сетей, об. к/п Д-2, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-03473-2019	20/02/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос шестеренчатый V 60-2 ST4K-Y/R поз. Н-3, зав. № 0000005, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 102/104, об./уст. 217,нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-03465-2019	20/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос шестеренчатый V 60-2 ST4K-Y/R поз. Н-2, зав. № 0000004, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 102/104, об./уст. 217,нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-03458-2019	20/02/19
ООО "Меридиан", 117556, г. Москва, Симферопольский бульвар, д.3, Назин Максим Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 001-эпб-2019-пс Кран козловой специальный самомонтирующийся КСК 30-42В зав. № 576, рег. № 28556, принадлежащий ООО ООО "Меридиан", место расположения: Площадка козлового специального самомонтирующегося крана КСК 30-42В, Иркутская обл., г. Иркутск, стан. Батарейная, ОПО рег. № А01-13932-0001, дата регистрации 06.05.2015 г., IV класс опасности, пс	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.00152.003,	67-ТУ-03457-2019	20/02/19
АО "Братскэкогаз", 665702, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Падун, ул. 25-летия Братскгэстроя, 35, Спиридонов И.И., 8-3953-359-443-, 3953-359-114, inbox@bratskecogaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01002.012/0705-11-18 техническое устройство «Арматура фонтанная АФК3-65х35ХЛ, зав. №31», применяемое на опасном производственном объекте «Фонд скважин, рег.№ А67-00118-0001, III класс опасности» Братского газоконденсатного месторождения. Местонахождение: Иркутская область, Братский район 23 12 01 01., нг	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04093.001,	67-ТУ-03454-2019	20/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 3К6 поз. Н-9б , зав. № 2703, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 135/136, об. 1677,нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-03453-2019	20/02/19
АО "ЗДК "Лензолото", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д.4, Семьянских М.А., 8-39561-5-29-00, officelz@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 004-вту-2019 Смесительно-зарядная машина М3-3Б заводской номер б/н, на базе шасси автомобиля Урал 4320 заводской номер X1P4320000C1383470, применяемая на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота Б. Баллаганах АО «ЗДК Лензолото» (регистрационный номер ОПО А67-02961-0003 от 11.12.2018 г., III класс опасности)., вм	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.17.01689.001,	67-ТУ-03450-2019	20/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Компрессор поршневой 5Г-600/42-60 поз. ПК-1, зав. № 88, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 8/14, об. 230 (уст. Л-24/6),нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-03449-2019	20/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 1ЦГ 12,5/50 поз. Н-17, зав. № 5381, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПХ, цех 20/23-71, об.300/301, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-03446-2019	20/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 4НК5х1 поз. Н-7, зав. № 2392, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 932/933,нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-03443-2019	20/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Компрессор поршневой «Эрхард и Земмер» поз. 50/5, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 19/47, об. 78,нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-03442-2019	20/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный ЦНГ-71 поз. Н-7/3, зав. № 3423, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 39/61, об. 961,нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-03440-2019	20/02/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный К 80/50 поз. Н-23, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 86/57, уст. 57/133 об. 922, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-03439-2019	20/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос винтовой А1 ЗВ 16/25-10/6,3-Б-3 поз. Н-1а, зав. № 8Б10, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех.102/104, уст. ИПТиФМ об. 13, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-03422-2019	20/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос шестеренчатый Ш-80-2,5-37,5/2,5-21 поз. Н-7а, зав. № 1Р21, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 102/104, уст.ИПТиФМ(об. 13),их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-03420-2019	20/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Плунжерный насос НД 2500/10К14БВ поз. Н-9, зав. № 189, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 11, об. 70/6-7, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-03416-2019	20/02/19
ООО "ТНГ-Ленское", 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Новая, д.22, Долгобрец Андрей Викторович, 8-395-65-6-03-46, tng-lenskoe@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ дэ-210-2017 Установка разведочного бурения УРБ-4Т, зав. № 422/603/607 , г	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.15.00181.003,	67-ТУ-03414-2019	20/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 1К20/30 поз. Н-1, зав. № 1Л544, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), БГЭ, цех по эксплуатации тепловых сетей, об. к/п Д-2, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-03413-2019	20/02/19
ООО "ТНГ-Ленское", 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Новая, д.22, Долгобрец Андрей Викторович, 8-395-65-6-03-46, tng-lenskoe@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ дэ-222-2017 Установка разведочного бурения УРБ-4Т, зав. № 328 , г	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.15.00181.003,	67-ТУ-03412-2019	20/02/19
ООО "ТНГ-Ленское", 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Новая, д.22, Долгобрец Андрей Викторович, 8-395-65-6-03-46, tng-lenskoe@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ дэ-231-2017 Установка разведочного бурения УРБ-4Т, зав. № 51 , г	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.15.00181.003,	67-ТУ-03411-2019	20/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НК-65/35-125 поз. Н-50/1, зав. № 9791, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 18, об. 11/4, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-03409-2019	20/02/19
ООО "ТНГ-Ленское", 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Новая, д.22, Долгобрец Андрей Викторович, 8-395-65-6-03-46, tng-lenskoe@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ дэ-216-2017 Установка разведочного бурения УРБ-4Т, зав. № 440/0293/0298, г	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.15.00181.003,	67-ТУ-03408-2019	20/02/19
ООО "ТНГ-Ленское", 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Новая, д.22, Долгобрец Андрей Викторович, 8-395-65-6-03-46, tng-lenskoe@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ дэ-223-2017 Установка разведочного бурения УРБ-4Т, зав. № 280, г	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.15.00181.003,	67-ТУ-03406-2019	20/02/19
ООО "ТНГ-Ленское", 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Новая, д.22, Долгобрец Андрей Викторович, 8-395-65-6-03-46, tng-lenskoe@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ дэ-211-2017 Установка разведочного бурения УРБ-4Т, зав. № 433/0284/0289, г	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.15.00181.003,	67-ТУ-03405-2019	20/02/19
ООО "ТНГ-Ленское", 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Новая, д.22, Долгобрец Андрей Викторович, 8-395-65-6-03-46, tng-lenskoe@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ дэ-208-2017 Установка разведочного бурения УРБ-4Т, зав. № 419/602/605 , г	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.15.00181.003,	67-ТУ-03404-2019	20/02/19
ООО "ТНГ-Ленское", 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Новая, д.22, Долгобрец Андрей Викторович, 8-395-65-6-03-46, tng-lenskoe@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ дэ-230-2017 Установка разведочного бурения УРБ-4Т, зав. № 33 , г	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.15.00181.003,	67-ТУ-03402-2019	20/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 1Д1250-63А поз. Н-16, зав. № 7Ж-18, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 12, об. 79/1, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-03401-2019	20/02/19

ООО "ТНГ-Ленское", 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Новая, д.22, Долгобрец Андрей Викторович, 8-395-65-6-03-46, tng-lenskoe@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ дэ-215-2017 Установка разведочного бурения УРБ-4Т, зав. № 439/0291/0296 , г	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.15.00181.003,	67-ТУ-03400-2019	20/02/19
ООО "ТНГ-Ленское", 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Новая, д.22, Долгобрец Андрей Викторович, 8-395-65-6-03-46, tng-lenskoe@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ дэ-229-2017 Установка разведочного бурения УРБ-4Т, зав. № 50 , г	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.15.00181.003,	67-ТУ-03397-2019	20/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Компрессор поршневой 2УП поз. 3№4, зав. № 1104, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 12/44, об. 408, уст. углекислотно-кислородная), х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-03396-2019	20/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Компрессор поршневой 5Г-300/15-30 поз. ПК-4, зав. № 34, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 8/14, об. 225 (уст. Л-35/6-300), их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-03394-2019	20/02/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 090-эпб-2018 «Подогреватель низкого давления тип ПН-130-16-9-II зав. №6315, рег. № 19/79», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.18.05657.002,	67-ТУ-03393-2019	20/02/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 089-эпб-2018 техническое устройство – «Подогревателя сетевого БГ-1300М ст. №ОБ-1 ТА-5 зав. №9016, рег. №18/66», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.18.05657.002,	67-ТУ-03391-2019	20/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Компрессор поршневой 4Fg 3.15/12.5-1.02/320 поз. ГК-2, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 135/136, об.1691, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-03390-2019	20/02/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 088-эпб-2018 «Эжектор отсоса из уплотнений ХЭ-40-350 ст. №ХЭ-40-350 ТА-5 зав. № 29500 рег. №Т-2-09», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.18.05657.002,	67-ТУ-03389-2019	20/02/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 091-эпб-2018 техническое устройство – «Подогреватель низкого давления тип ПН-90-16-4-IIсв заводской №7024, регистрационный № 1/02», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.18.05657.002,	67-ТУ-03388-2019	20/02/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 092-эпб-2018 техническое устройство – «Подогреватель сальниковый тип ПН-90-16-4-III заводской №6318, регистрационный № Т-1-09», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.18.05657.002,	67-ТУ-03387-2019	20/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-315-2018 Колонну-испаритель поз. К-1, К-2, зав. № 1792, рег. № 24420, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30п, АО «АНХК», ПМ цех 101, установка 39/7 блок II, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-03386-2019	20/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-378-2018 Регенератор кислородный поз. 1/4, зав. № Р-16, рег. № 982а, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1721, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-03384-2019	20/02/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1289-2018 Емкость поз. Е-10Б, зав № б/н, рег. № 1085, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н, АО «АНХК», ПМ цех 101, установка 39/7 блок II, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-03383-2019	20/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№6-1576-2018 Отбойник деасфальтизата поз. К-6АР, зав. № 596, рег. № 29721, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 5н, АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка 36/2М, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-03382-2019	20/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1577-2018 Отбойник деасфальтизата поз. К-7, зав. № 142070, рег. № 22555, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 5н, АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка 36/2М, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-03381-2019	20/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный Д-320-50 поз. ПОЖ, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 20/23-71, об.1606, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-03380-2019	20/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-57002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-905-2018 Емкость поз. Э-5/2 зав. № 10315 рег. № 28145, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО «АНХК», НПП, цех 18, установка 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6), их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-03379-2019	20/02/19
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10 , Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1030-2018 Емкость поз. Е-50, зав. № 810, рег. № 1432-13, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 1432, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-03377-2019	20/02/19
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10 , Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1031-2018 Емкость поз. Е-20, зав. № 2, рег. № 1432-19, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 1432, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-03376-2019	20/02/19
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10 , Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1035-2018 Сборник продукта поз. 391, зав. № 1, рег. № Д-097, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 1422 , х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-03375-2019	20/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный СМ 150-125-315/4 поз. Н-3, зав. № 8ж30, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 12, об. 101 ФНС, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-03374-2019	20/02/19
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10 , Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1039-2018 Емкость поз. Е-53, зав. № 771, рег. № 1432-14, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10,, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 1432 , х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-03373-2019	20/02/19

АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10 , Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1029-2018 Емкость поз. Е-49, зав. № 770, рег. № 1432-12, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 1432, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-03372-2019	20/02/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2163-2019 Теплообменник поз. Е-101В, рег. № И169/ВХ, зав. № 1212 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-03371-2019	19/02/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. 3092, рег. № 284, зав. № 87-5702 изделие 4 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001.. х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-03370-2019	19/02/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2148-2018 Теплообменник поз. Е-610, зав. № 88-4525/2, рег.№ П161/30 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-03369-2019	19/02/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. 3091, рег. № 283, зав. № 87-5702 изделие 2 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001,	67-ТУ-03368-2019	19/02/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 25/70-эту/18-2 «Сосуд, работающий под давлением зав. №1445, рег. №71, куст №14», к	ООО "ИКЦ "Промтехбезопасность", 125009, г. Москва, ул. Тверская, 9, строение 7, Демьянов Александр Дмитриевич, promtech@ikcpb.com	00-ДЭ-000923 от 22.04.2015	АЭ.15.00218.005,АЭ.15.00212.001,	67-ТУ-03364-2019	19/02/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 25/70-эту/18-3 «Сосуд, работающий под давлением зав. №1144, рег. №69, куст №17», к	ООО "ИКЦ "Промтехбезопасность", 125009, г. Москва, ул. Тверская, 9, строение 7, Демьянов Александр Дмитриевич, promtech@ikcpb.com	00-ДЭ-000923 от 22.04.2015	АЭ.15.00218.005,АЭ.15.00212.001,	67-ТУ-03360-2019	19/02/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 25/70-эту/18-4 «Сосуд, работающий под давлением зав. №2, рег. №178, куст №34», к	ООО "ИКЦ "Промтехбезопасность", 125009, г. Москва, ул. Тверская, 9, строение 7, Демьянов Александр Дмитриевич, promtech@ikcpb.com	00-ДЭ-000923 от 22.04.2015	АЭ.15.00218.005,АЭ.15.00212.001,	67-ТУ-03358-2019	19/02/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 25/70-эту/18-5 «Сосуд, работающий под давлением зав. №4, рег. №253, куст №51», нг	ООО "ИКЦ "Промтехбезопасность", 125009, г. Москва, ул. Тверская, 9, строение 7, Демьянов Александр Дмитриевич, promtech@ikcpb.com	00-ДЭ-000923 от 22.04.2015	АЭ.15.00218.005,АЭ.15.00212.001,	67-ТУ-03354-2019	19/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость для масла поз. Е-20/1 зав. № 1054 рег. №13 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н АО «АНХК», НПП, цех № 18, установка 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6),их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-03353-2019	19/02/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 25/70-эту-1 «Сосуд, работающий под давлением зав. №82, рег. №27, куст №5», нг	ООО "ИКЦ "Промтехбезопасность", 125009, г. Москва, ул. Тверская, 9, строение 7, Демьянов Александр Дмитриевич, promtech@ikcpb.com	00-ДЭ-000923 от 22.04.2015	АЭ.15.00218.005,АЭ.15.00212.001,	67-ТУ-03350-2019	19/02/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 25/70-эту-1 «Сосуд, работающий под давлением зав. №9389, рег. №26, куст №3», нг	ООО "ИКЦ "Промтехбезопасность", 125009, г. Москва, ул. Тверская, 9, строение 7, Демьянов Александр Дмитриевич, promtech@ikcpb.com	00-ДЭ-000923 от 22.04.2015	АЭ.15.00218.005,АЭ.15.00212.001,	67-ТУ-03346-2019	19/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость для масла поз. Е-20/2 зав. № 1055 рег. №14 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н АО «АНХК», НПП, цех № 18, установка 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6),их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-03343-2019	19/02/19

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 086-эпб-2018 техническое устройство – «Расширитель непрерывной продувки ст. № РНП-3, рег. № 5144С, зав. № 1672», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Зиминской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0079 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.18.05657.002,	67-ТУ-03338-2019	19/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость для масла поз. Е-20/3 зав. № 1056 рег. №15 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н АО «АНХК», НПП, цех № 18, установка 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6),их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-03336-2019	19/02/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 085-эпб-2018 техническое устройство – «Расширитель дренажей низкого давления ст. № РДНД-2, рег. № 5143С, зав. № 1680», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Зиминской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0079 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.18.05657.002,	67-ТУ-03335-2019	19/02/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 083-эпб-2018 техническое устройство – «Бойлер основной тип БО-350, ст. № БО-2, зав. №97, рег. №17098», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6», рег. номер А67-00330-0001 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.18.05657.002,	67-ТУ-03333-2019	19/02/19
ООО "СибТерема Байкал", Заяц Ю.И., 666034, Иркутская область, г. Шелехов, пр-т Строителей и Монтажников, здание 15а, офис 9, 8-39550-6-17-74, 8-39550-48-00-54, market@sibterema.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 826 Кран-погрузчик КПБ-150А, заводской номер 400, регистрационный номер б/н, на площадке башенного крана (участок биржи сырья), применяемый на территории ООО «СибТерема Байкал» (IV класс опасности), 666034, Иркутская область, город Шелехов, пр-т Строителей и Монтажников, 15, пс	ООО "Импульс", 107150, Москва, 4-й проезд Подбельского, д. 3, стр. 2, эт. 3, пом. 5	ДЭ-00-016656 от 09.06.2017	АЭ.16.03195.001,	67-ТУ-03331-2019	19/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость для масла поз. Е-20/4 зав. № 1057 рег. №16 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н АО «АНХК», НПП, цех № 18, установка 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6),их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-03330-2019	19/02/19
ООО "СибТерема Байкал", Заяц Ю.И., 666034, Иркутская область, г. Шелехов, пр-т Строителей и Монтажников, здание 15а, офис 9, 8-39550-6-17-74, 8-39550-48-00-54, market@sibterema.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 825 Кран мостовой, заводской номер 20753, регистрационный номер б/н, на площадке мостового крана (участок изготовления), применяемый на территории ООО «СибТерема Байкал» (IV класс опасности), 666034, Иркутская область, город Шелехов, пр-т Строителей и Монтажников, 15 пс	ООО "Импульс", 107150, Москва, 4-й проезд Подбельского, д. 3, стр. 2, эт. 3, пом. 5	ДЭ-00-016656 от 09.06.2017	АЭ.16.03195.001,	67-ТУ-03327-2019	19/02/19
ООО "СибТерема Байкал", Заяц Ю.И., 666034, Иркутская область, г. Шелехов, пр-т Строителей и Монтажников, здание 15а, офис 9, 8-39550-6-17-74, 8-39550-48-00-54, market@sibterema.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 829 Кран мостовой, заводской номер 559, регистрационный номер б/н, на площадке мостового крана (участок изготовления), применяемый на территории ООО «СибТерема Байкал» (IV класс опасности), 666034, Иркутская область, город Шелехов, пр-т Строителей и Монтажников, 15, пс	ООО "Импульс", 107150, Москва, 4-й проезд Подбельского, д. 3, стр. 2, эт. 3, пом. 5	ДЭ-00-016656 от 09.06.2017	АЭ.16.03195.001,	67-ТУ-03325-2019	19/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонна вакуумная поз. К-11 зав. № 561 рег. № 1214 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н АО «АНХК», НПП, цех 18, установка 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6), их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-03322-2019	19/02/19
ООО "СибТерема Байкал", Заяц Ю.И., 666034, Иркутская область, г. Шелехов, пр-т Строителей и Монтажников, здание 15а, офис 9, 8-39550-6-17-74, 8-39550-48-00-54, market@sibterema.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 828 Кран мостовой, заводской номер 558, регистрационный номер б/н, на площадке мостового крана (участок изготовления), применяемый на территории ООО «СибТерема Байкал» (IV класс опасности), 666034, Иркутская область, город Шелехов, пр-т Строителей и Монтажников, 15, пс	ООО "Импульс", 107150, Москва, 4-й проезд Подбельского, д. 3, стр. 2, эт. 3, пом. 5	ДЭ-00-016656 от 09.06.2017	АЭ.16.03195.001,	67-ТУ-03321-2019	19/02/19

ООО "ПГС", Иркутская область, г. Братск, пос. Энергетик, ул. Наймушина, д.52, Евтеев Владимир Яковлевич, 8-3953-44-97-67, pgs_ooo@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 18-19 кран автомобильный KATO NK-70-V-PJ зав. № 7221087, уч. № А67-00226-0001ПС, ООО «Промышленное и гражданское строительство», ОПО: Участок транспортный, рег. № А67-02813-0001 от 10.02.2015 г., IV класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, г. Братск, П 12 73 00 00, кадастровый номер 38:34:015603:235, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002,	67-ТУ-03317-2019	19/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-10/2 зав. № 7822, рег. № 8 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н АО «АНХК», НПП, цех № 18, установка 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6),их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-03315-2019	19/02/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 401-18 кран автомобильный КС-55730 зав. № 33/29, рег. № 22561 «С», АО «Саянскхимпласт», ОПО: Участок транспортный (Автотранспортная служба (АТС)), рег. № А67-00450-0010 от 28.03.2001, IV класс опасности, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002,	67-ТУ-03313-2019	19/02/19
ООО "ТЕХНОЭМ", Леонтьев В.М., 664017, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Белобородова, д.8/2, 8-3953-409-093, technoem@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 424-18 кран автомобильный КС-45717А-1 зав. № 0892, уч. № А67-00302-0002ПС, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002,	67-ТУ-03311-2019	19/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость загрязненного масла поз. Е-5, зав. № б/н, рег. № 372 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43 АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект 1671, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-03310-2019	19/02/19
ООО "ЭНРОССА", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, н.п. Первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, Госман О. С., 8-3955-57-37-93, enrossa.oil@ya.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 29-2018 Резервуар РГС-60 поз. №24, ОПО Склад ГСМ (8), 665800, Иркутская область, город Ангарск, населенный пункт первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, III класс, рег. № А67-03034-0001, их	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005,АЭ.16.02294.004,	67-ТУ-03308-2019	19/02/19
ООО "ЭНРОССА", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, н.п. Первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, Госман О. С., 8-3955-57-37-93, enrossa.oil@ya.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 21-2018 Резервуар РГС-60 поз. №17, ОПО Склад ГСМ (8), 665800, Иркутская область, город Ангарск, населенный пункт первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, III класс, рег. № А67-03034-0001, их	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005,АЭ.16.02294.004,	67-ТУ-03306-2019	19/02/19
ООО "ЭНРОССА", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, н.п. Первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, Госман О. С., 8-3955-57-37-93, enrossa.oil@ya.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 20-2018 Резервуар РГС-60 поз. №15, ОПО Склад ГСМ (8), 665800, Иркутская область, город Ангарск, населенный пункт первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, III класс, рег. № А67-03034-0001, их	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005,АЭ.16.02294.004,	67-ТУ-03304-2019	19/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонна верхняя поз. А9/4, зав. № 7, рег. № 1562-К место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42 АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 199,их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-03303-2019	19/02/19
ООО "ЭНРОССА", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, н.п. Первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, Госман О. С., 8-3955-57-37-93, enrossa.oil@ya.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 11-2018 Резервуар РГС-60 (тип 25) поз. №6, ОПО Склад ГСМ (8), 665800, Иркутская область, город Ангарск, населенный пункт первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, III класс, рег. № А67-03034-0001, их	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005,АЭ.16.02294.004,	67-ТУ-03302-2019	19/02/19
ООО "ЭНРОССА", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, н.п. Первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, Госман О. С., 8-3955-57-37-93, enrossa.oil@ya.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 10-2018 Резервуар РГС-60 (тип 25) поз. №5, ОПО Склад ГСМ (8), 665800, Иркутская область, город Ангарск, населенный пункт первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, III класс, рег. № А67-03034-0001, их	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005,АЭ.16.02294.004,	67-ТУ-03299-2019	19/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-11 зав. № 7853 рег. № 9 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н АО «АНХК», НПП, цех 18, установка 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6),их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-03298-2019	19/02/19
ООО "ЭНРОССА", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, н.п. Первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, Госман О. С., 8-3955-57-37-93, enrossa.oil@ya.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-2018 Резервуар РГС-60 (тип 25) поз. №4, ОПО Склад ГСМ (8), 665800, Иркутская область, город Ангарск, населенный пункт первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, III класс, рег. № А67-03034-0001, их	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005,АЭ.16.02294.004,	67-ТУ-03297-2019	19/02/19

ООО "ЭНРОССА", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, п.п. Первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, Госман О. С., 8-3955-57-37-93, enrossa.oil@ya.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-2018 Резервуар РГС-60 (тип 25) поз. №3, ОПО Склад ГСМ (8), 665800, Иркутская область, город Ангарск, населенный пункт первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, III класс, рег. № А67-03034-0001, их	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005,АЭ.16.02294.004,	67-ТУ-03294-2019	19/02/19
ООО "ЭНРОССА", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, п.п. Первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, Госман О. С., 8-3955-57-37-93, enrossa.oil@ya.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2018 Резервуар РГС-60 (тип 25) поз. №2, ОПО Склад ГСМ (8), 665800, Иркутская область, город Ангарск, населенный пункт первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, III класс, рег. № А67-03034-0001 (ООО «ЭНРОССА»), их	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005,АЭ.16.02294.004,	67-ТУ-03292-2019	19/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-8/1 зав. № 7874, рег. № 20315 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36и АО «АНХК», НПП, цех № 18, установка 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6), их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-03291-2019	19/02/19
ИП Малинова Т.И., г. Саянск, м-н Центральный, д.1, кв.360, 8-902-7697-521, maricha-2004@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 136-2018 Трубопровод теплосеть прямой воды Т1, трубопровод теплосеть обратной воды Т2, к	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02827.001,АЭ.16.00434.001,	67-ТУ-03289-2019	19/02/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1/эту/2019 технические устройства: вакуум-разливочные ковши для алюминия емкостью 5,0 т со съемной крышкой тех.№№ 1, 2, 4, 5, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 28, 30 инв.№№ 34228, 344213701, 344213993, 344213701, 140000317, 33651, 344212012, 344212014, 140000051380, 140000051381, 140000051382, 140000051383, 344213508, 344237233, 344237231, эксплуатируемые на опасном производственном объекте ПАО «РУСАЛ Братск»: «Цех электролиза алюминия» рег.№ А67-00149-0001, класс опасности II, м	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-03286-2019	19/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Каплеотделитель поз. 3/5, зав. № 8211, рег. № 6141 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 80,их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-03285-2019	19/02/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 3/эту/2019 технические устройства: вакуум-разливочные ковши для алюминия емкостью 5,0 т со съемной крышкой тех.№№ 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56 инв.№№ 1400000051320, 1400000513322, 33752, 344237813, 33754, 1400000051323, 33659, 344212011, 344214158, 344214160, 344214547, 344214548, 344214549, 344214550, 344214592, 344214595, 33658, 344214707, 344237812, 344237811, 344237810, эксплуатируемые на опасном производственном объекте ПАО «РУСАЛ Братск»: «Цех электролиза алюминия» рег.№ А67-00149-0001, класс опасности II , м	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-03282-2019	19/02/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2/эту/2019 технические устройства: вакуум-разливочные ковши для алюминия емкостью 5,0 т со съемной крышкой тех.№№ 9, 16, 40 инв.№№33749, 34227, 33753, эксплуатируемые на опасном производственном объекте ПАО «РУСАЛ Братск»: «Цех электролиза алюминия» рег.№ А67-00149-0001, класс опасности II, м	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-03279-2019	19/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буферная емкость 3-й ступени поз. 12/3, зав. № 9814, рег. № 248 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 78, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-03276-2019	19/02/19

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 4/эту/2019 технические устройства: вакуум-разливочные ковши для алюминия емкостью 5,0 т со съемной крышкой тех.№№ 61, 65, 67, 68, 69, 73, 74, 75, 76, 77, 81, 83, 84, 85, 91, 94, 95, 96, 97, инв.№№ 33652, 33655, 34229, 344212016, 344212017, 344213999, 344212147, 344212148, 344213861, 344213866, 344213867, 344213996, 344213998, 344214099, 344237940, 344247019, 344247021, 344247022, 3442141571, 344247022, 344214157, эксплуатируемые на опасном производственном объекте ПАО "РУСАЛ Братск", м	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-03275-2019	19/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буферная емкость 4-й ступени поз. 16/3 (ГК поз. 50/3), зав. № 8366, рег. № 251 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 78, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-03273-2019	19/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сборник поз. ЕФ-3, зав. № 1122, рег. № 6173 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32 АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект 300/301, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-03272-2019	19/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор поз. С-6 зав. № 28142 рег. № 41186 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка Л-35/11-1000 , нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-03238-2019	18/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Регенератор азотный поз. 3/4, зав. № Р-27, рег. № 995 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45 АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1721, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-03237-2019	18/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Переохладитель жидкого азота и жидкого воздуха поз. 12/4, зав. № б/н, рег. № 1474 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45 АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1721, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-03236-2019	18/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник Т-3, зав № 218-217, рег.№ 1499-Т место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 3н АО «АНХК», НПП, цех № 11, установка 72/4 нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-03235-2019	18/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Регенератор азотный поз. 5/4, зав. № Р-25, рег. № 993 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45 АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1721, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-03234-2019	18/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Регенератор азотный поз. 4/4, зав. № Р-26, рег. № 994 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45 АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1721, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-03233-2019	18/02/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник 4 ступени поз. 17/3, зав. № БЛ 78-3/52, рег. № 253, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 78, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-03232-2019	18/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конденсатор основной поз. 15/4, зав. № 2255, рег. № 1003 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45 АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1721, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-03231-2019	18/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подогреватель воздуха поз. 27/4, зав. № У-8, рег. № 820 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 57 АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1721, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-03230-2019	18/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Электроподогреватель воздуха поз. 29/4, зав. № У-29, рег. № 934 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45 АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1721, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-03229-2019	18/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник кислородный поз. 109/4, зав. № 2003, рег. № 1375-Т место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45 АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1721, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-03228-2019	18/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конденсатор холодильник поз. Т-41, зав. № 3927, рег. № 303 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 11 АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект 1809 , их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-03226-2019	18/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-11 зав. № 41077 рег. № 28097 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка Л-35/11-1000, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-03225-2019	18/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-8 зав. № 34500 рег. № 28080 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка Л-35/11-1000, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-03224-2019	18/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Монжус поз. Е-3, зав. № 12, рег. № 11383 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 11а АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект 83, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-03223-2019	18/02/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер поз. 43/4, зав. № Н-2, рег. № 25952 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45 АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1721, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-03222-2019	18/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Регенератор кислородный поз. 2/4, зав. № Р-15, рег. № 984 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45 АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1721, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-03221-2019	18/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухосборник Е-6, зав № 239-012, рег.№ 12366 место расположения «Площадка участка основного производства»рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 3н АО «АНХК», НПП, цех № 11, установка 72/4, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-03220-2019	18/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-8, зав. № 415, рег. № 124 место расположения «Площадка участка основного производства)» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив, квартал ТСП-2 АО «АНХК», ПУ, цех № 2, объект 42/1, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-03219-2019	18/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонна верхняя поз. А9/3, зав. № 9, рег. № 1511-К место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42 АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 199, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-03218-2019	18/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-14, зав.№3330, рег.№83, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43 АО «АНХК», ПМ, цех №103, блок 123, объект 117, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-03217-2019	18/02/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник резервуара R-3, АКЦШ 22.066.00.000, зав.№9, рег.№ДАМ-09, инв. №130000000845 ПАО «РУСАЛ Братск», на опасном производственном объекте: Склад сырьевой (Склад пека) ПАО «РУСАЛ Братск» (6.4) Российская федерация, Иркутская область, г. Братск рег. № А67-00149-0028 от 19.09.2017 г. I класса опасности, расположенный по адресу: 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 83 01; 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 82 01, м	ООО "ЦВД УГТГА", Черев Дмитрий Алексеевич, 8-3434-379-82-81, info@centr-vd.ru	ДЭ-00-007212 от 13.03.2015	АЭ.15.00236.003,АЭ.15.00236.002,	67-ТУ-03178-2019	18/02/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник резервуара R-4, АКЦШ 22.066.00.000, зав. №10, рег. №ДАМ-11, инв. №130000000847 ПАО «РУСАЛ Братск», на опасном производственном объекте: Склад сырьевой (Склад пека) ПАО «РУСАЛ Братск» (6.4) Российская федерация, Иркутская область, г. Братск рег. № А67-00149-0028 от 19.09.2017 г. I класса опасности, расположенный по адресу: 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 83 01; 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 82 01, м	ООО "ЦВД УГТГА", Черев Дмитрий Алексеевич, 8-3434-379-82-81, info@centr-vd.ru	ДЭ-00-007212 от 13.03.2015	АЭ.15.00236.003,АЭ.15.00236.002,	67-ТУ-03177-2019	18/02/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-18.12.12-02тд Установка резервуарная СУГ, заводской номер б/н, регистрационный номер б/н, применяемая для: Газоснабжение сжиженным газом жилых домов для бытовых нужд населения по адресу р.п. Мегет, ул. Садовая, строение 27Б, (регистрационный номер ОПО А67-00088-0201 от 26.04.2018г., IV класс опасности), гс	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstructor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.00028.004,АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-03149-2019 - 20.03.2020- исключено на основнии заявления от12.03.2020. № 111	18/02/19

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-18.12.12.-01тд Установка резервуарная СУГ, заводской номер б/н, регистрационный номер б/н, применяемая для: Газоснабжение сжиженным газом жилых домов для бытовых нужд населения по адресу р.п. Мегет, ул. Садовая, строение 1, (регистрационный номер ОПО А67-00088-0200 от 26.04.2018г., IV класс опасности), гс	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstructor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.00028.004,АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-03148-2019 - 20.03.2020- исключено на основнии заявления от12.03.2020. № 110	18/02/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2346/19-тд техническое устройство – «Бак хранения реагентов №1 (бак хранения серной кислоты)», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0009 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго», х	ООО НИЦ "Промтест", 664081, г. Иркутск, ул. Волжская, д. 15. Тел./факс: (3952) 79-89-45. office@indtest.ru, директор - Иванов Юрий Николаевич	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.02856.001,	67-ТУ-03146-2019	18/02/19
ООО СК "Регион Сибири", дом 25, ул. Рабочая, г. Иркутск, Иркутская область, 664001, Денисова Светлана Борисовна, 8-3952-70-84-84	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2347/19-тд участок трубопровода горячей воды Общества с ограниченной ответственностью строительной компании «Регион Сибири» от т. А до УТ1 (сущ), от УТ2 до УТ3, от УТ2 до блок/секции 4, к многоквартирному жилому дому со встроено-пристроенными нежилыми помещениями с автостоянками, в границах улиц Захарова, Якоби, Мухиной в Свердловском районе г. Иркутска (2-ая очередь) (класс опасности III)., к	ООО НИЦ "Промтест", 664081, г. Иркутск, ул. Волжская, д. 15. Тел./факс: (3952) 79-89-45. office@indtest.ru, директор - Иванов Юрий Николаевич	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002, АЭ.18.05496.001,	67-ТУ-03145-2019	18/02/19
АО "УКС города Иркутска", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д.13, Савченко Е.В., 8-3952-728-944,, 8-3952-728-947, info@uks-irkutsk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2352/19-тд участок трубопровода горячей воды АО «УКС города Иркутска» от УТ 4 до УТ 5 объекта: «Группа жилых домов в Ленинском районе г. Иркутска 6-ой м-н Ново-Ленино» (класс опас-ности III)., к	ООО НИЦ "Промтест", 664081, г. Иркутск, ул. Волжская, д. 15. Тел./факс: (3952) 79-89-45. office@indtest.ru, директор - Иванов Юрий Николаевич	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002, АЭ.18.05496.001,	67-ТУ-03143-2019	18/02/19
АО "ВРК-3", 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д.35, Волокитин Игорь Анатольевич, 8-3953-49-83-17, 8-3953-49-83-17, depo.vihor@vrk-3.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1298/2018-эпб кран мостовой двухбалочный г/п 5,0 т., заводской № 017, регистрационный № 9352, установленного на ОПО (регистрационный №А01-12263-0132), пс	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00234.001,	67-ТУ-03142-2019	18/02/19
АО "ВРК-3", 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д.35, Волокитин Игорь Анатольевич, 8-3953-49-83-17, 8-3953-49-83-17, depo.vihor@vrk-3.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 851/2018-эпб воздухосборник В-10 заводской № 0010-к-т 38, регистрационный № 8548, установленного на ОПО (регистрационный №А01-12263-0129), к	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00234.001,	67-ТУ-03140-2019	18/02/19
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 0555/бо-18 техническое устройство, применяемого на опасном производственном объекте: установка разведочного бурения УРБ-4Т, заводской № 413 инвентарный № ВГК005427, принадлежащая АО «ИНК-ЗАПАД» эксплуатируемой на ОПО «Участок геофизических работ Большетирского участка недр» рег. № А67-02422-0006 (3 класс опасности). , гр	ООО "НЦТО", Левченко А.В., 83466-455512, 8-3466459990, nc@ncto-nv.ru	ДЭ-00-006610 от 02.06.2017	АЭ.16.00154.004,	67-ТУ-03139-2019	18/02/19
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 0552/бо-18 техническое устройство, применяемого на опасном производственном объекте: установка разведочного бурения УРБ-4Т, заводской № 404 инвентарный № ВГК005616, принадлежащая АО «ИНК-ЗАПАД» эксплуатируемой на ОПО «Участок геофизических работ Большетирского участка недр» рег. № А67-02422-0006 (3 класс опасности). , гр	ООО "НЦТО", Левченко А.В., 83466-455512, 8-3466459990, nc@ncto-nv.ru	ДЭ-00-006610 от 02.06.2017	АЭ.16.00154.004,	67-ТУ-03138-2019	18/02/19
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 0551/бо-18 техническое устройство, применяемого на опасном производственном объекте: установка разведочного бурения УРБ-4Т, заводской № 376 инвентарный № ВГК005619, принадлежащая АО «ИНК-ЗАПАД» эксплуатируемой на ОПО «Участок геофизических работ Большетирского участка недр» рег. № А67-02422-0006 (3 класс опасности), гр	ООО "НЦТО", Левченко А.В., 83466-455512, 8-3466459990, nc@ncto-nv.ru	ДЭ-00-006610 от 02.06.2017	АЭ.16.00154.004,	67-ТУ-03137-2019	18/02/19
ООО "Защита", Иркутская область, г. Братск, ж.р. Центральный, П 28010101. кор.Д, офис 01, Янькова Ольга Владимировна, 8-3953-44-97-67, zashita@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1 крана-манипулятора автомобильного СВ29-16S, зав. № F512267711 уч. № А67-00516-0001пс, пс	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 01.08.2018	АЭ.16.03043.001,	67-ТУ-03136-2019	18/02/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2018-046/032 032техническое устройство «Козловой кран ККС-10-3К зав. №4930, рег. № 26972», пс	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.17.03520.001,	67-ТУ-03135-2019	18/02/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2018-046/033 на техническое устройство «Козловой кран КК-К-12,5 зав. №21213, рег. № 26971», пс	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.17.03520.001,	67-ТУ-03123-2019	18/02/19

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ цвд-652/18-эпб-рб Теплообменник резервуара №1, АКЦШ 22.066.00.000, инв№130000000462, рег.№ДАМ-08, зав.№5 ПАО «РУСАЛ Братск», на опасном производственном объекте: Склад сырьевой (Склад пека) ПАО «РУСАЛ Братск» (6.4) Российская федерация, Иркутская область, г. Братск рег. № А67-00149-0028 от 19.09.2017 г. I класса опасности, расположенный по адресу: 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 83 01; 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 82 01, м	ООО "ЦВД УГТГА", Черев Дмитрий Алексеевич, 8-3434-379-82-81, info@centr-vd.ru	ДЭ-00-007212 от 13.03.2015	АЭ.15.00236.003,АЭ.15.00236.002,	67-ТУ-03072-2019	15/02/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ЦВД-653/18-ЭПБ-РБ Теплообменник резервуара №2, АКЦШ 22.066.00.000, инв.№130000000463, рег.№ДАМ-10, зав. №4 ПАО «РУСАЛ Братск», на опасном производственном объекте: Склад сырьевой (Склад пека) ПАО «РУСАЛ Братск» (6.4) Российская федерация, Иркутская область, г. Братск рег. № А67-00149-0028 от 19.09.2017 г. I класса опасности, расположенный по адресу: 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 83 01; 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 82 01, м	ООО "ЦВД УГТГА", Черев Дмитрий Алексеевич, 8-3434-379-82-81, info@centr-vd.ru	ДЭ-00-007212 от 13.03.2015	АЭ.15.00236.003,АЭ.15.00236.002,	67-ТУ-03069-2019	15/02/19
ООО "ЛЕССЕРВИС", 666684, Иркутская область, г. Усть-Лимск, Территория Промплощадка УИ ЛПК, Егоров Е.М., 8-39535-3-0076, 57 Loktin@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2/2019-и Кран мостовой электрический КМЭ-15, зав.№ 5-901, уч.№ А67-00499-0011пс, владелец ООО «ЛЕССЕРВИС», место нахождения: Регион 38, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК. Опасный производственный объект «Площадка погрузки лесопродукции, эксплуатирующая подъемные сооружения» рег. №А67-02998-0001 от 02.04.2018, IV класс опасности , пс	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 28.11.2018	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-03065-2019	15/02/19
ООО "ЛЕССЕРВИС", 666684, Иркутская область, г. Усть-Лимск, Территория Промплощадка УИ ЛПК, Егоров Е.М., 8-39535-3-0076, 57 Loktin@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1/2019-И Кран мостовой электрический КМЭ-15, зав.№ 5-900, уч.№ А67-00499-0010пс, владелец ООО «ЛЕССЕРВИС», место нахождения: Регион 38, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК. Опасный производственный объект «Площадка погрузки лесопродукции, эксплуатирующая подъемные сооружения» рег. №А67-02998-0001 от 02.04.2018, IV класс опасности , пс	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 28.11.2018	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-03061-2019	15/02/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=2,0 м3 зав. № 7 рег. № 9959», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная № 33 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Авиастроителей, во дворе дома № 10» (рег. № А67 - 00088 - 0165) , гс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.004,АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-03047-2019	15/02/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=2,0 м3 зав. № 4 рег. № 9958», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная № 33 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Авиастроителей, во дворе дома № 10» (рег. № А67 - 00088 - 0165) , гс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.004,АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-03046-2019	15/02/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=2,0 м3 зав. № 50, рег. № 46А», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная №3 Иркутская область, г. Иркутск, во дворе дома №8 по ул.2 Железнодорожная» (рег. № А67 - 00088 - 0055) , гс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.004,АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-03044-2019	15/02/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=2,0 м3 зав. № 50, рег. № 46А», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная №3 Иркутская область, г. Иркутск, во дворе дома №8 по ул.2 Железнодорожная» (рег. № А67 - 00088 - 0055) , гс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.004,АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-03043-2019	15/02/19

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=2,0 м3 зав. № 81, рег. № 15613», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная №27 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, во дворе дома № 180» (рег. № А67 - 00088 - 0146) , гс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.004,АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-03042-2019	15/02/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=2,0 м3 зав. № 457 рег. № 9965», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная № 33 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Авиастроителей, во дворе дома № 10» (рег. № А67 - 00088 - 0165) , гс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.004,АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-03041-2019	15/02/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=2,0 м3 зав. № 456 рег. № 9964», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная № 33 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Авиастроителей, во дворе дома № 10» (рег. № А67 - 00088 - 0165) , гс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.004,АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-03040-2019	15/02/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=2,0 м3 зав. № 448 рег. № 9963», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная № 33 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Авиастроителей, во дворе дома № 10» (рег. № А67 - 00088 - 0165) , гс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.004,АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-03038-2019	15/02/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=2,0 м3 зав. № 447 рег. № 9962», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная № 33 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Авиастроителей, во дворе дома № 10» (рег. № А67 - 00088 - 0165) , гс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.004,АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-03037-2019	15/02/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=2,0 м3 зав. № 20 рег. № 9961», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная № 33 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Авиастроителей, во дворе дома № 10» (рег. № А67 - 00088 - 0165) , гс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.004,АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-03036-2019	15/02/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=2,0 м3 зав. № 20 рег. № 9961», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная № 33 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Авиастроителей, во дворе дома № 10» (рег. № А67 - 00088 - 0165) , гс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.004,АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-03035-2019	15/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный погружной GVSN125/315_II поз. Н-171Б, зав. № 146763, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 86/57, об. 314 , их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-03013-2019	15/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Компрессор поршневой 4ГГ поз. ГК-4, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001) ПНХ, цех 20/23-71, об. 75, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-03012-2019	15/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 5НС-6х8 поз. Н-2, зав. № 339, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) НПП, цех 8/14, уст. Л 24/6, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-03011-2019	15/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 5НК-5х1 поз. Н-52, зав. № 14524, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ПНХ, цех 39/61, об. 1669, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-03010-2019	15/02/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 4НГ-5х2 поз. Н-5, зав. № 4505, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ПМ, цех 101, уст. Г-24, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-03008-2019	15/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НК-200/120-120 поз. Н-7, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) НПП, цех 8/14, уст. Л-24/6, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-03006-2019	15/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НК-65/35-240 поз. Н-31а, зав. № 10, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 18, уст. 11/4, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-03005-2019	15/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Центробежная воздуходувка ф. «Шиле» поз. ВД-6, зав. № б/н применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ПНХ, цех 86/57, об. 913, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-03004-2019	15/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 3К6 поз. Н-81, зав. № 8836, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ПНХ, цех 135/136, объект 115, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-03002-2019	15/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 6НК6х1 поз. Н-3, зав. № в-88, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 922, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-03001-2019	15/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 5НК-5х1 поз. Н-4, зав. № 34470, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 932/933, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-03000-2019	15/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный КС 50-55 поз. Д-2, зав. № 3111, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 8/14, уст. Л-35/11-1000 , их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-02999-2019	15/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный СМ 100-65-200 поз. Н-8, зав. № 95,применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 12, уст. 79/1, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-02996-2019	15/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный полупогружной CVSN125/315 11 поз. Р-171А, зав. № 146762, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 86/57, об. 314 , их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-02994-2019	15/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НК-200/120-120-2б поз. Н-19, зав. № 9799, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) НПП, цех 18, уст. 11/4, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-02993-2019	15/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НПС 200/700 поз. Н-105/1, зав. № 5, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП цех 18, уст. 11/4, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-02992-2019	15/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НПС 200/700 поз. Н-105/2, зав. № 4, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП цех 18, уст. 11/4, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-02991-2019	15/02/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НПС 200/700 поз. Н-105/3, зав. № 10, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП цех 18, уст. 11/4, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-02990-2019	15/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НК-200/180-240 поз. Н-31, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 18, уст. 11/4, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-02989-2019	15/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НТ-200/120-370-1А СДТ поз. Н-2, зав. № 207, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 18, уст. 11/4, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-02987-2019	15/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НК-560/335 поз. Н-4, зав. № 9201, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) НПП, цех 18, уст. 11/4, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-02985-2019	15/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НК-560/335 поз. Н-4а, зав. № 9201, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) НПП, цех 18, уст. 11/4, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-02984-2019	15/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НТ-560/335-300 поз. Н-7а, зав. № 10320, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) НПП, цех 18, уст. 11/4, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-02983-2019	15/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НК-200/120-120-2в поз. Н-18, зав. № 9879, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) НПП, цех 18, уст. 11/4, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-02982-2019	15/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НК-200/120-120-2в поз. Н-19а, зав. № 9800, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) НПП, цех 18, уст. 11/4, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-02981-2019	15/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-290-2018 Маслобак Е-11, зав № 88026, рег.№ 126, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 3н, АО «АНХК», НПП, цех № 11, установка 72/4, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-02978-2019	15/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1465-2018 Емкость поз. Е-4 зав. № 1089 рег. № 765, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка Л-35/11-1000, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-02977-2019	15/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1466-2018 Емкость поз. Е-5 зав. № 1108 рег. № 782, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка Л-35/11-1000, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-02976-2019	15/02/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1613-2018 Сепаратор поз. С-4 зав. № УД 9385 рег. № 766, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка Л-35/11-1000, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-02975-2019	15/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1620-2018 Емкость поз. Е-15 зав. № 592 рег. № 763, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка Л-35/11-1000, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-02973-2019	15/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1621-2018 Емкость поз. Е-16 зав. № 591 рег. № 780, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка Л-35/11-1000, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-02972-2019	15/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1622-2018 Емкость поз. Е-17 зав. № 593 рег. № 817, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка Л-35/11-1000, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-02970-2019	15/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1623-2018 Емкость поз. Е-14 зав. № 516 рег. № 814, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка Л-35/11-1000, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-02968-2019	15/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1545-2018 Теплообменник поз. Т-20, зав. № 65232, рег. № 11897, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н, АО «АНХК», ПМ, цех 101, установка А-37/3, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-02966-2019	15/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 5-051-2018 Групповой конденсатоотводчик Е-1, зав. № 170, рег. № 1263-Т, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО «АНХК», ПУ, цех № 2, объект 34, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-02964-2019	15/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-001-2019 Башня осушки Б-1, зав № 203, рег.№ 21989, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка 72/3, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-02963-2019	15/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-002-2019 Башня осушки Б-2, зав № 192, рег.№ 21986, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка 72/3, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-02960-2019	15/02/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-003-2019 Башня осушки Б-3, зав № 185, рег.№ 21988, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка 72/3, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-02959-2019	15/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-004-2019 Башня осушки Б-5, зав № 1623, рег.№ 22977, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка 72/3, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-02958-2019	15/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-005-2019 Башня осушки Б-6, зав № 1621, рег.№ 22978, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка 72/3, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-02957-2019	15/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-006-2019 Башня осушки Б-7, зав № 1630, рег.№ 22979, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка 72/3, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-02956-2019	15/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-007-2019 Башня осушки Б-8, зав № 1632, рег.№ 22980, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка 72/3, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-02955-2019	15/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-293-2018 Ёмкость Е-12, зав № 8, рег.№ 20503, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 2н, АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, парк 11, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-02954-2019	15/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-294-2018 Ёмкость Е-14, зав № 9, рег.№ 20501, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 2н, АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, парк 11, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-02951-2019	15/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-295-2018 Башня осушки Б-4, зав № 184, рег.№ 21987, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка 72/3, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-02950-2019	15/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-316-2018 Колонну поз. К-3/К-4, зав. № 1805, рег. № 24421, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н, АО «АНХК», ПМ цех 101, установка 39/7 блок II, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-02949-2019	15/02/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-318-2018 Колонну поз. К-7/К-8, зав № 1807, рег. № 24423, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н, АО «АНХК», ПМ цех 101, установка 39/7 блок II, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-02948-2019	15/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-550-2018 Буферная емкость поз. 39/2, зав. № 1006/53, рег. № 5805, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22, АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, объект 916, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-02947-2019	15/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-430-2018 Бак продувок поз. 59/6, зав. № б/н, рег. № 1252, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 52, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-02946-2019	15/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1241-2018 Резервуар (емкость) поз. Е-6, Е-6а, Е-7, Е-7а, зав № 1351, рег. № 455, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н, АО «АНХК», ПМ цех 101, установка 39/7 блок I, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-02945-2019	15/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1431-2018 Подогреватель поз. Т-7 зав. № 973 рег. № 28111, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка Л-35/11-1000, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-02944-2019	15/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1435-2018 Холодильник поз. Х-6 зав. № 009 рег. № 12128, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка Л-35/11-1000, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-02943-2019	15/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1545-2018 Отбойник деасфальтизата поз. К-6, зав. № 142069, рег. № 22554, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 5н, АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка 36/2М, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-02942-2019	15/02/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=1,8 м3 зав. № 270, рег. № 8959», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная №7 Иркутская область, г. Иркутск, во дворе дома № 10 по ул. Игошина» (рег. № А67 - 00088 - 0066) , гс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.004,АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-02913-2019	14/02/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Газопровод низкого давления от ГУ № 41», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная №11, Иркутская область, г. Иркутск, ул. С. Разина, во дворе дома №9» (рег. № А67 - 00088 - 0110) , гс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.004,АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-02911-2019	14/02/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=2,0 м3 зав. № 64, рег. № 15609», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная №27 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, во дворе дома № 180» (рег. № А67 - 00088 - 0146) , гс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.004,АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-02910-2019	14/02/19

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Газопровод низкого давления от ГУ № 137», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная №17, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, во дворе дома №65» (рег. № А67 - 00088 - 0091) , гс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.004,АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-02909-2019	14/02/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Газопровод низкого давления от ГУ № 69», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная №16, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, во дворе дома №103» (рег. № А67 - 00088 - 0088) , гс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.004,АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-02908-2019	14/02/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Газопровод низкого давления от ГУ № 8», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная №36, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сибирских Партизан, во дворе дома № 11» (рег. № А67 - 00088 - 0170) , гс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.004,АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-02907-2019	14/02/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Газопровод низкого давления от ГУ № 3», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная №35, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сибирских Партизан, во дворе дома № 6» (рег. № А67 - 00088 - 0173) , гс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.004,АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-02906-2019	14/02/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Газопровод низкого давления от ГУ № 4», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная №33, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Авиастроителей, во дворе дома № 10» (рег. № А67 - 00088 - 0165) , гс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.004,АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-02905-2019	14/02/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=1,8 м3 зав. № 216, рег. № 5958», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная №7 Иркутская область, г. Иркутск, во дворе дома № 10 по ул. Игошина» (рег. № А67 - 00088 - 0066) , гс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.004,АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-02901-2019	14/02/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=2,0 м3 зав. № 104, рег. № 15615», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная №27 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, во дворе дома № 180» (рег. № А67 - 00088 - 0146) , гс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.004,АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-02900-2019	14/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник азотный поз. 111/4, зав. № Р-16, рег. № 973 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45 АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1721, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-02836-2019	13/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник азотный поз. 110/4, зав. № 5330, рег. № 766 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45 АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1721, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-02835-2019	13/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Влагоотделитель поз. 44/4, зав. № Н-1, рег. № 25953 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45 АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1721, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-02834-2019	13/02/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-6, зав. № б/н, рег. № 6006 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 52 АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект 193, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-02833-2019	13/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Переохладитель кубовой жидкости поз. А25/4, зав. № 83, рег. № 1558-П место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42 АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 199 , их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-02832-2019	13/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Переохладитель поз. А6/4, зав. № 98, рег. № 1559-П место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42 АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 199, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-02831-2019	13/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Переохладитель кубовой жидкости поз. А25/3, зав. № 81, рег. № 1505-П место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42 АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 199, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-02830-2019	13/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бак для масла поз. 61/1, зав. № 220, рег. № 1613 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45 АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1721, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-02827-2019	13/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Влагомаслоотделитель азота поз. 22, зав. № б/н, рег. № 1705 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42 АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 199, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-02826-2019	13/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонна-испаритель поз. К-5/К-6, зав № 1794, рег. № 24422 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н АО «АНХК», ПМ цех 101, установка 39/7 блок II, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-02825-2019	13/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонну поз. К-7,К-8, зав. № 1806, рег. № 22930 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н АО «АНХК», ПМ цех 101, установка 39/7 блок I, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-02824-2019	13/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонну-испаритель поз. К-5, К-6, зав № 1795, рег. № 22932 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н АО «АНХК», ПМ цех 101, установка 39/7 блок I, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-02823-2019	13/02/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонну поз. К-3, К-4, зав № 1804, рег. № 22927 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н АО «АНХК», ПМ цех 101, установка 39/7 блок I, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-02822-2019	13/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буферная емкость IV ст. поз.28/1, зав. № 020, рег. № 1162 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22 АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, установка 57/133, объект 915, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-02820-2019	13/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-13, зав. № б/н, рег. № 5993 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 52 АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект 193, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-02819-2019	13/02/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Герметичная емкость циклона поз. V-3504, рег. № Р252/30, зав. № 76022 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001,	67-ТУ-02776-2019	13/02/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр поз. S-616, зав.№ 676, рег. № Р146/30 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001,	67-ТУ-02774-2019	13/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0808-12-17 трубопровод пара рег. № 11-31, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, установка 72/2, цех 11, НПП, АО «АНХК», к	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003,	67-ТУ-02757-2019	13/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НПС 200/700 поз. Н-106/1, зав. № 6, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 18, уст. 11/4, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-02735-2019	13/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос шестеренчатый НМШ 5-25-4,0 поз. Н-6, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 12/44, об.1721, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-02733-2019	13/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НК-65/35-125 поз. Н-50/2, зав. № 10337, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 18, уст. 11/4, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-02731-2019	13/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный 5НК 5х1 поз. Н-12, зав. № 568, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ПНХ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 932/933, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-02730-2019	13/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НК-560/335-120-1в поз. Н-25, зав. № 8955, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 18, уст. 11/4, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-02727-2019	13/02/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Поршневой насос ПДГ 125/30-НГ поз. Н-6, зав. № 278, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 101, уст. 36/2М, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-02726-2019	13/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Компрессор поршневой 4ВМ10-100/8 поз. ВК-7, зав. № 1568, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 11, уст.72/2), их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-02725-2019	13/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НК-200/120-120-2Г-СДК поз. Н-5, зав. № 3705, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 101, уст. А-37/3, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-02722-2019	13/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НК-560/335-180 поз. Н-27, зав. № 9226, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 18, уст. 11/4, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-02720-2019	13/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НК-65/35-125-1Г-СДК поз. Н-31, зав. № 3732, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 101, уст.А-37/3, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-02718-2019	13/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Поршневой паровой насос ПДГ 25х45 Б-НГ поз. Н-11, зав. № 45, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 101, уст. 39/7, 1 бл, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-02717-2019	13/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 6НК6х1 поз. Н-8, зав. № 507, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 932/933, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-02715-2019	13/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный ЦНГ-70 М-2 поз. Н-9, зав. № 1090, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 39/61, об. 960, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-02713-2019	13/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный RPK80-400 поз. Н-5а, зав. № 3-566-567 269/2, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 101, уст. 39/7, 2 блок, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-02711-2019	13/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный RPK-40-250 поз. Н-12, зав. № 3-566-567 274/1, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 101, уст. 39/7, 2 блок, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-02709-2019	13/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 2К6 поз. Н-9, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 20/23-71, уст. 179, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-02708-2019	13/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НК-560/335-120-1г поз. Н-23, зав. № 9888, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 18, уст. 11/4, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-02707-2019	13/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный HVN 6х19 поз. Н-16, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 18, уст. 11/4, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-02706-2019	13/02/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НК-65/35-240 поз. Н-2а, зав. № 1268, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 101, уст. 39/7,1 блок, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-02705-2019	13/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Центробежная воздуходувка ф. «Шиле» поз. ВД-5, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 86/57, об. 913, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-02703-2019	13/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 4НК-5х2 поз. Н-61, зав. № 110, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 86/57, об. 350, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-02701-2019	13/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НКУ-250 поз. Н-48, зав. № 63125, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 18, уст. 11/4, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-02699-2019	13/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный БЭН 488/3-ОС поз. Н-19, зав. № 1034, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 8/14, уст. Л-24/6, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-02698-2019	13/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НТ-560/335-300 ССП поз. Н-1, зав. № 38115, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 18, уст. 11/4, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-02697-2019	13/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НТ-560/335-300ССП поз. Н-1г, зав. № 38115, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 18, уст. 11/4, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-02696-2019	13/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НК-200-120-120-1Б СОК поз. Н-15а, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 18, уст. 11/4, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-02693-2019	13/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный СМ 150-125-315 поз. Н-7, зав. № 736, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 12, уст. 79/1 НУП, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-02692-2019	13/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный RPK50-400 поз. Н-7а, зав. № 3-566-567 271/1, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 101, уст. 39/7, 2 блок, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-02691-2019	13/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НК-560/335-120-1в поз. Н-25а, зав. № 8954, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 18, уст. 11/4, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-02689-2019	13/02/19
ООО "ТНГ-Ленское", 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Новая, д.22, Долгобрец Андрей Викторович, 8-395-65-6-03-46, tng-lenskoe@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ дэ-217-2017 Установка разведочного бурения УРБ-4Т, зав. № 438/0292/0297 , г	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.15.00181.003,	67-ТУ-02685-2019	13/02/19
ООО "ТНГ-Ленское", 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Новая, д.22, Долгобрец Андрей Викторович, 8-395-65-6-03-46, tng-lenskoe@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ дэ-139-2018 Установка разведочного бурения УРБ-4Т, зав. № 371-399-346 , г	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.15.00181.003,	67-ТУ-02682-2019	13/02/19
ООО "ТНГ-Ленское", 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Новая, д.22, Долгобрец Андрей Викторович, 8-395-65-6-03-46, tng-lenskoe@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ дэ-136-2018 Установка разведочного бурения УРБ-4Т, зав. № 334/223/222 , г	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.15.00181.003,	67-ТУ-02679-2019	13/02/19

ООО "ТНГ-Ленское", 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Новая, д.22, Долгобрец Андрей Викторович, 8-395-65-6-03-46, tng-lenskoe@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ дэ-137-2018 Установка разведочного бурения УРБ-4Т, зав. № 343/344/360 , г	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.15.00181.003,	67-ТУ-02677-2019	13/02/19
ООО "ТНГ-Ленское", 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Новая, д.22, Долгобрец Андрей Викторович, 8-395-65-6-03-46, tng-lenskoe@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ дэ-127-2018 Установка разведочного бурения УРБ-4Т, зав. № 340/334/332 , г	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.15.00181.003,	67-ТУ-02676-2019	13/02/19
ООО "ТНГ-Ленское", 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Новая, д.22, Долгобрец Андрей Викторович, 8-395-65-6-03-46, tng-lenskoe@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ дэ-138-2018 Установка разведочного бурения УРБ-4Т, зав. № 357/358/368 , г	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.15.00181.003,	67-ТУ-02675-2019	13/02/19
ООО "ТНГ-Ленское", 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Новая, д.22, Долгобрец Андрей Викторович, 8-395-65-6-03-46, tng-lenskoe@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ дэ-125-2018 Установка разведочного бурения УРБ-4Т, зав. № 336/303/310 , г	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.15.00181.003,	67-ТУ-02674-2019	13/02/19
ООО "ТНГ-Ленское", 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Новая, д.22, Долгобрец Андрей Викторович, 8-395-65-6-03-46, tng-lenskoe@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ дэ-130-2018 Установка разведочного бурения УРБ-4Т, зав. № 337/314/300 , г	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.15.00181.003,	67-ТУ-02673-2019	13/02/19
ФКУ ОИУ-8 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю, 666677, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Высотная, 47, Гордиенко Николай Михайлович, 8-39535-7-56-19, 8-39535-7-63-55, ilimoui-8@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 186/18 технического устройства применяемого на опасном производственном объекте «кран дизель-электрический полноповоротный гусеничный РДК-400 зав. № 0054, рег. № 075», принадлежащего ФКУ ОИУ-8 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю установленный на участке транспортном, гараж, пс	ЗАО "ИЦ ПЭ", Лясин Э.В., 8-383-362-01-22, promexp@promexp.ru	ДЭ-00-007133 от 18.07.2016	АЭ.15.00003.003,АЭ.16.00187.002,	67-ТУ-02672-2019	13/02/19
ФКУ ОИУ-8 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю, 666677, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Высотная, 47, Гордиенко Николай Михайлович, 8-39535-7-56-19, 8-39535-7-63-55, ilimoui-8@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 190/18 технического устройства применяемого на опасном производственном объекте «кран козловой КК-20-32 зав. № 442, рег. № 232», принадлежащего ФКУ ОИУ-8 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю, установленный на участке УПУ ГПиР , пс	ЗАО "ИЦ ПЭ", Лясин Э.В., 8-383-362-01-22, promexp@promexp.ru	ДЭ-00-007133 от 18.07.2016	АЭ.15.00003.003,АЭ.16.00187.002,	67-ТУ-02670-2019	13/02/19
ФКУ ОИУ-8 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю, 666677, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Высотная, 47, Гордиенко Николай Михайлович, 8-39535-7-56-19, 8-39535-7-63-55, ilimoui-8@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 189/18 «кран железнодорожный КДЭ-253 зав. № 1417, рег. № 081», принадлежащего ФКУ ОИУ-8 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю, установленный на участке УПУ ГПиР , пс	ЗАО "ИЦ ПЭ"	ДЭ-00-007133 от 18.07.2016	АЭ.15.00003.003,АЭ.16.00187.002,	67-ТУ-02669-2019	13/02/19
ФКУ ОИУ-8 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю, 666677, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Высотная, 47, Гордиенко Николай Михайлович, 8-39535-7-56-19, 8-39535-7-63-55, ilimoui-8@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 187/18 технического устройства применяемого на опасном производственном объекте «кран дизель-электрический полноповоротный гусеничный РДК-400 зав. № 0055, рег. № 076», принадлежащего ФКУ ОИУ-8 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю установленный на участке УПУ ГПиР, пс	ЗАО "ИЦ ПЭ", Лясин Э.В., 8-383-362-01-22, promexp@promexp.ru	ДЭ-00-007133 от 18.07.2016	АЭ.15.00003.003,АЭ.16.00187.002,	67-ТУ-02648-2019	13/02/19
ООО "Саянский бройлер", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Агропромышленный комплекс, квартал 2-й, Романовский Александр Ростиславович, 8-39553-4-4747, 8-39553-4-4746, info@s-broiler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2-2019 Котел электродный паровой КЭПР - 2500/6 зав. № 20728, рег. № 3870 «С», Применяется на котельной, ОПО (рег. № А67-01417-0008 от 18.10.2005 г., IV класс опасности) 666301, РФ, Иркутская область, г. Саянск, Территория Агропромышленного комплекса, квартал № 2, объекта птицефабрики № 74, К	ООО "Техноцентр ЭнР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.03708.003,	67-ТУ-02646-2019	13/02/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1-2019 Кран мостовой электрический, зав. № 7556, рег. № 29203, г/п 20/5 т, пс	ООО "Техноцентр ЭнР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-02645-2019	13/02/19
ООО "М-Строй", Тонких Ирина Григорьевна, 664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Урицкого, д.6, 8-3952-28-14-14, 8-3952-28-14-24,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 059-эпб-2018-пс Кран башенный передвижной КБ-408 зав. № 1923, рег. № А67-00628-0001пс, принадлежащий «М-Строй», Место нахождения: Площадка башенного крана, 664009, город Иркутск, участок строительства по улице Ширямова, дом 32А, пс	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.00152.003,	67-ТУ-02643-2019	13/02/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ сту-071-2018 техническое устройство «Подземный резервуар V=4,2 м3 зав. № 3376, рег. № 30020», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Станция газозаправочная (автомобильная) Иркутская область, Иркутск г., Рабочего Штаба ул., д. 122» (рег. № А67 - 00088 - 0019) , гс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.004,АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-02642-2019	13/02/19

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ сту-069-2018 техническое устройство «Подземный резервуар V=4,2 м3 зав. № 36899, рег. № 30018», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Станция газозаправочная (автомобильная) Иркутская область, Иркутск г., Рабочего Штаба ул., д. 122» (рег. № А67 - 00088 - 0019) , гс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.004,АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-02641-2019	13/02/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ сту-068-2018 техническое устройство «Подземный резервуар V=4,2 м3 зав. № 36914, рег. № 30017», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Станция газозаправочная (автомобильная) Иркутская область, Иркутск г., Рабочего Штаба ул., д. 122» (рег. № А67 - 00088 - 0019) , гс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.004,АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-02640-2019	13/02/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ сту-070-2018 техническое устройство «Подземный резервуар V=4,2 м3 зав. № 3368, рег. № 30019», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Станция газозаправочная (автомобильная) Иркутская область, Иркутск г., Рабочего Штаба ул., д. 122» (рег. № А67 - 00088 - 0019) , гс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.004,АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-02639-2019	13/02/19
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухосборник ВЭЭ-5,0-4,5-1У-03 зав.№53503 , рег.№5151 «С», применяемый на опасном производственном объекте «Площадка ПС «Новозиминская» (Западные электрические сети), рег.№А67-01847-0013 (свидетельство о регистрации №А67-01847; дата регистрации: 07.02.2007 г., класс опасности - III), к	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004,	67-ТУ-02633-2019	12/02/19
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухосборник ВЭЭ-5,0-4,5-1У-03 зав.№53505 , рег.№5156 «С», применяемый на опасном производственном объекте «Площадка ПС «Новозиминская» (Западные электрические сети) рег.№А67-01847-0013 (свидетельство о регистрации №А67-01847; дата регистрации: 12.01.2007 г., класс опасности - III), к	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004,	67-ТУ-02632-2019	12/02/19
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухосборник ВЭЭ-3,2-4,5-1У-03 зав.№53504, рег.№5189 «С», применяемый на опасном производственном объекте «Площадка ПС «Новозиминская» (Западные электрические сети), рег.№А67-01847-0013 (свидетельство о регистрации №А67-01847; дата регистрации: 07.02.2007 г., класс опасности - III), к	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004,	67-ТУ-02631-2019	12/02/19
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухосборник ВЭЭ-5,0-4,5-1У-03 зав.№53502 , рег.№5152 «С», применяемый на опасном производственном объекте «Площадка ПС «Новозиминская» (Западные электрические сети), рег.№А67-01847-0013 (свидетельство о регистрации №А67-01847; дата регистрации: 12.01.2007 г., класс опасности - III), к	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004,	67-ТУ-02630-2019	12/02/19
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 162/зэс-07 Воздухосборник ВЭЭ-5,0-4,5-1У-03 зав.№53962 , рег.№5153 «С», применяемый на опасном производственном объекте «Площадка ПС «Новозиминская» (Западные электрические сети), рег.№А67-01847-0013 (свидетельство о регистрации №А67-01847; дата регистрации: 07.02.2007 г., класс опасности - III), к	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004,	67-ТУ-02629-2019	12/02/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 95/ани-эту/38-18/ту-02 техническое устройство – бак хранения кислоты № 2Б, применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности – Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-11 (12), рег. № А67-00330-0033 от 06.02.2001г., эксплуатируемом ПАО «Иркутскэнерго,филиалТЭЦ-11, Местонахождение объекта экспертизы: _ Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ТЭЦ-11, к	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.04529.005,	67-ТУ-02628-2019	12/02/19

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 95/ани-эту/38-18/ту-01 техническое устройство – бак хранения кислоты № 2А, применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности – Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-11 (12), рег. № А67-00330-0033 от 06.02.2001г., эксплуатируемом ПАО «Иркутскэнерго, филиал ТЭЦ-11, Местонахождение объекта экспертизы: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ТЭЦ-11, х	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.04529.005,	67-ТУ-02627-2019	12/02/19
АО "Усолье-Сибирский химфармзавод", 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Тюстин С.В., 8-39543-5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сосуд, работающий под давлением, Сборник поз. Сб-116 зав. № 7-376, рег. № 933, х	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.04529.005, АЭ.16.01144.004,	67-ТУ-02626-2019	12/02/19
АО "Усолье-Сибирский химфармзавод", 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Тюстин С.В., 8-39543-5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сосуд, работающий без избыточного давления (под налив),Мерник поз. М-31 зав. № 102, рег. № 964, х	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.04529.005,	67-ТУ-02625-2019	12/02/19
АО "Усолье-Сибирский химфармзавод", 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Тюстин С.В., 8-39543-5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сосуд, работающий под давлением, Сборник поз. Сб-117 зав. № 11-158, рег. № 913, х	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.04529.005, АЭ.16.01144.004,	67-ТУ-02624-2019	12/02/19
АО "Усолье-Сибирский химфармзавод", 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Тюстин С.В., 8-39543-5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сосуд, работающий под давлением, Сборник поз. Сб-321 зав. № 158, рег. № 70, х	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.04529.005, АЭ.16.01144.004,	67-ТУ-02623-2019	12/02/19
АО "Усолье-Сибирский химфармзавод", 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Тюстин С.В., 8-39543-5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Друк-фильтр поз. Ф-592 зав. № 40, рег. № 574, х	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.04529.005, АЭ.16.01144.004,	67-ТУ-02622-2019	12/02/19
АО "Усолье-Сибирский химфармзавод", 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Тюстин С.В., 8-39543-5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сборник поз. Сб-204/2 зав. № 1232, рег. № 652, х	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.04529.005,	67-ТУ-02621-2019	12/02/19
АО "Усолье-Сибирский химфармзавод", 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Тюстин С.В., 8-39543-5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сборник-хранилище поз. Сб-165 зав. № 1244, рег. № 626, х	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.04529.005,	67-ТУ-02620-2019	12/02/19
АО "Усолье-Сибирский химфармзавод", 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Тюстин С.В., 8-39543-5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сборник-хранилище поз. Сб-173 зав. № 1246, рег. № 627, х	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.04529.005,	67-ТУ-02619-2019	12/02/19
АО "Усолье-Сибирский химфармзавод", 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Тюстин С.В., 8-39543-5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сборник поз. Сб-204/6 зав. № 1240, рег. № 653, х	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.04529.005,	67-ТУ-02618-2019	12/02/19
АО "Усолье-Сибирский химфармзавод", 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Тюстин С.В., 8-39543-5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сборник поз. Сб-68а зав. № 23, рег. № 664, х	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.04529.005,	67-ТУ-02617-2019	12/02/19
АО "Усолье-Сибирский химфармзавод", 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Тюстин С.В., 8-39543-5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сборник поз. Сб-88а зав. № б/н, рег. № 666, х	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.04529.005,	67-ТУ-02616-2019	12/02/19
АО "Усолье-Сибирский химфармзавод", 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Тюстин С.В., 8-39543-5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сборник поз. Сб-152/1 зав. № б/н, рег. № 667, х	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.04529.005,	67-ТУ-02615-2019	12/02/19
АО "Усолье-Сибирский химфармзавод", 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Тюстин С.В., 8-39543-5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сборник поз. Сб-73а зав. № 3, рег. № 665, х	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.04529.005,	67-ТУ-02614-2019	12/02/19

АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - «Агрегат электронасосный ВНД 50/150», зав.№6/н, применяемое на опасном производственном объекте АО "ВЧНГ", нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-02613-2019	12/02/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - «Агрегат насосный «Goulds Pumps 3196», зав. №792F084, применяемое на опасном производственном объекте АО "ВЧНГ", нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-02612-2019	12/02/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - «Агрегат насосный «Goulds Pumps 3196», зав. №792F085, применяемое на опасном производственном объекте АО "ВЧНГ", нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-02610-2019	12/02/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - «Агрегат электронасосный ВНД 50/150», зав. №12-127.1-05, применяемое на опасном производственном объекте АО "ВЧНГ", нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-02609-2019	12/02/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Жаровая труба установки предварительного сброса воды С2/6, зав.№ 113389, рег. №40», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.16.02642.001, АЭ.15.00213.005,	67-ТУ-02597-2019	12/02/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Жаровая труба установки предварительного сброса воды С2/5, зав.№ 113386, рег. №38», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», НГ	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.16.02642.001, АЭ.15.00213.005,	67-ТУ-02596-2019	12/02/19
ПАО "АэроБратск", Иркутская область, г. Братск, Сафоно Сергей Николаевич, 8-3953-322-324, 8-3955-322-329, brbtv@bratsk.net.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 422-18 подъемник СПО-15М зав. № 0520288, рег. № 7972, ПАО «АэроБратск», ОПО Участок транспортный, рег. № А67-01023-0001 от 01.03.2002, IV класс опасности, Местонахождение: Российская Федерация, Иркутская обл., г. Братск, Аэропорт , пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002,	67-ТУ-02562-2019	12/02/19
ПАО "АэроБратск", Иркутская область, г. Братск, Сафоно Сергей Николаевич, 8-3953-322-324, 8-3955-322-329, brbtv@bratsk.net.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 423-18 кран автомобильный КС-3562Б зав. № 10961, рег. № 7999, ПАО «АэроБратск», ОПО Участок транспортный, рег. № А67-01023-0001 от 01.03.2002, IV класс опасности, Местонахождение: Российская Федерация, Иркутская обл., г. Братск, Аэропорт, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002,	67-ТУ-02558-2019	12/02/19
АО "Труд"Томшин Сергей Николаевич, 664017, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Академическая, д.5а, 8-3952-56-39-01, trud@zaotrud.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 003-гту-2019 Самосвал КамАЗ 6520-43 заводской номер XTC652004H1353136, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер «Мотский-12» АО «Труд» (регистрационный номер ОПО А67-00131-0108 от 13.09.2018 г., III класс опасности)., нг	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-02543-2019	12/02/19
АО "Труд"Томшин Сергей Николаевич, 664017, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Академическая, д.5а, 8-3952-56-39-01, trud@zaotrud.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 002-гту-2018 Самосвал КамАЗ 6520-43 заводской номер XTC652004H1353228, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер «Мотский-12» АО «Труд» (регистрационный номер ОПО А67-00131-0108 от 13.09.2018 г., III класс опасности)., нг	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-02541-2019	12/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-169-2018 Ресивер воздуха Р-1, зав № 614, рег.№ б/н, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 38н, АО «АНХК», НПП, цех № 12, объект 101 А, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-02494-2019	12/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1330-2018 Емкость поз. Е-1, зав. № 714, рег. № 255, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО «АНХК», ПМ, цех № 103, объект 141/142, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-02492-2019	12/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1336-2018 Теплообменник поз. Т-8, зав. № 4846, рег. № 24031, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО «АНХК», ПМ, цех № 103, установка 332, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-02491-2019	12/02/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1337-2018 Теплообменник поз. Т-9, зав. № 4842, рег. № 24030, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО «АНХК», ПМ, цех № 103, установка 332, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-02488-2019	12/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1338-2018 Емкость поз. Е-1, зав. № 715, рег. № 703, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», ПМ, цех № 103, объект 145/148, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-02486-2019	12/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1549-2018 Аппарат воздушного охлаждения поз. Т-13/4, зав. № 38972 рег.№ 39, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н, АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка А-37/3, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-02483-2019	12/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1550-2018 Аппарат воздушного охлаждения поз. Т-13/1, зав. № 3472 рег.№ 36, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н, АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка А-37/3, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-02481-2019	12/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1552-2018 Аппарат воздушного охлаждения поз. Т-11, зав. № 17872 рег.№ 34, есто расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н, АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка А-37/3, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-02478-2019	12/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-256-2018 Гидрозатвор поз. Г-1а, зав. № б/н, рег. № 1337, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленый массив, квартал 53, АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, установка 57/133, объект 1675, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-02475-2019	12/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-512-2018 Емкость гидроприводной жидкости поз. Е-1, зав. № б/н, рег. № 341, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект 1671, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-02474-2019	12/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-515-2018 Емкость гидроприводной жидкости поз. Е-1а, зав. № б/н, рег. № 313, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект 1671, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-02473-2019	12/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1332-2018 Заглубленная емкость поз. Е-5, зав. № 738, рег. № 1007, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО «АНХК», ПМ, цех № 103, установка 332, объект 156, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-02469-2019	12/02/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1339-2018 Емкость поз. КБ-1, зав. № н/у, рег. № 710, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», ПМ, цех № 103, объект 145/148, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-02468-2019	12/02/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-884-2018 Вертикальный варочный котел Камюр-2, зав. № К-793, рег. № 28340, место расположения «Площадка производства целлюлозы № 1» , рег. № А19-07153-0007 от 26.07.2007г., III класс опасности, Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ПК, ВПЦ, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-02465-2019	12/02/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2349/19-тд техническое устройство – коллектор всаса ПЭНов №1 блок 7, 8 с трубопроводом всаса ПЭН-7, 8, регистрационный № Т-9-05, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО НИЦ "Промтест", 664081, г. Иркутск, ул. Волжская, д. 15. Тел./факс: (3952) 79-89-45. office@indtest.ru, директор - Иванов Юрий Николаевич	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002,	67-ТУ-02436-2019	11/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/11-18-ту/нх/1072/543 техническое устройство Насос центробежный 3К6 поз. Н-32, зав. № Х17133, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех.135/136, об. 1671, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-02433-2019	11/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/12-18-ту/нх/1072/535 техническое устройство Насос центробежный ЦНГ-71 поз. Н-24 , зав. № 4679, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 39/61, об. 1669, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-02431-2019	11/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/11-18-ту/нх/1072/550 техническое устройство Насос центробежный 3К-6 поз. Н-18, зав. № 8120, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 86/57,уст. 57/133, об. 932/933, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-02430-2019	11/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/12-18-ту/нх/1072/451 техническое устройство Насос центробежный КС50-55 поз. Д-1, зав. № 8ж6, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 8/14, уст. Л-35/11-1000, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-02427-2019	11/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/12-18-ту/нх/1072/163 техническое устройство Компрессор поршневой 5Г-600/42-60 поз. ПК-3, зав. № 85, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 8/14, об. 230 (уст. Л-24/6), их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-02425-2019	11/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1286-2018 Резервуар (емкость) поз. Е-6, Е-6а, Е-7, Е-7а, зав № 1350, рег. № 454, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н, АО «АНХК», ПМ цех 101, установка 39/7 блок II, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-02421-2019	11/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1551-2018 Аппарат воздушного охлаждения поз. Т-13/2, зав. № 3672 рег.№ 37, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н, АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка А-37/3, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-02419-2019	11/02/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-838-2017 Влагоотделитель IV ступени поз. 13/1, зав. № 412, рег. № 1535-А, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 199, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-02418-2019	11/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1240-2018 Емкость загрузки фильтров поз. Е-1С/1, зав № 1165, рег. № 467, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н, АО «АНХК», ПМ цех 101, установка 39/7 блок I, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-02415-2019	11/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-310-2018 Колонна-испаритель поз. К-1, К-2, зав № 1793, рег. № 22931, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н, АО «АНХК», ПМ цех 101, установка 39/7 блок I, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-02414-2019	11/02/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ сту-015-2018 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 4896 рег. № 9982», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сибирских Партизан, во дворе дома № 3» (рег. № А67 - 00088 - 0172) , гс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.004,АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-02412-2019	11/02/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ сту-014-2018 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 4888 рег. № 9981», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сибирских Партизан, во дворе дома № 3» (рег. № А67 - 00088 - 0172) , гс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.004,АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-02411-2019	11/02/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ сту-013-2018 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 67 рег. № 9980», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сибирских Партизан, во дворе дома № 3» (рег. № А67 - 00088 - 0172) , гс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.004,АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-02410-2019	11/02/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ сту-012-2018 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 41 рег. № 9979», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сибирских Партизан, во дворе дома № 3» (рег. № А67 - 00088 - 0172) , гс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.004,АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-02409-2019	11/02/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ сту-011-2018 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 27 рег. № 9978», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сибирских Партизан, во дворе дома № 3» (рег. № А67 - 00088 - 0172) , гс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.004,АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-02408-2019	11/02/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ сту-047-2018 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 1576 рег. № 15627», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная Иркутская область, г. Иркутск, ул. Цимлянская, во дворе дома № 17» (рег. № А67 - 00088 - 0161) , гс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.004,АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-02407-2019	11/02/19

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ сту-051-2018 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 5885, рег. № 15574», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная №15 Иркутская область, г. Иркутск, по ул. Карла Либкнехта, во дворе дома № 4» (рег. № А67 - 00088 - 0153) , гс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.004,АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-02405-2019	11/02/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ сту-050-2018 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 5881, рег. № 15573», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная №15 Иркутская область, г. Иркутск, по ул. Карла Либкнехта, во дворе дома № 4» (рег. № А67 - 00088 - 0153) , гс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.004,АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-02404-2019	11/02/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ сту-049-2018 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 5877, рег. № 15572», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная №15 Иркутская область, г. Иркутск, по ул. Карла Либкнехта, во дворе дома № 4» (рег. № А67 - 00088 - 0153) , гс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.004,АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-02401-2019	11/02/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ сту-048-2018 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 5873, рег. № 15571», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная №15 Иркутская область, г. Иркутск, по ул. Карла Либкнехта, во дворе дома № 4» (рег. № А67 - 00088 - 0153) , гс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.004,АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-02397-2019	11/02/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ сту-029-2018 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 1617, рег. № 9930», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная №15 Иркутская область, г. Иркутск, по ул. Карла Либкнехта, во дворе дома № 4» (рег. № А67 - 00088 - 0153, гс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.004,АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-02393-2019	11/02/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ сту-028-2018 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 1610, рег. № 9929», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная №15 Иркутская область, г. Иркутск, по ул. Карла Либкнехта, во дворе дома № 4» (рег. № А67 - 00088 - 0153) , гс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.004,АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-02392-2019	11/02/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ сту-027-2018 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 1584, рег. № 9928», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная №15 Иркутская область, г. Иркутск, по ул. Карла Либкнехта, во дворе дома № 4» (рег. № А67 - 00088 - 0153) , гс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.004,АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-02389-2019	11/02/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ сту-026-2018 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 5477, рег. № 9999», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная № 11 Иркутская область, г. Иркутск, ул. С.Разина, во дворе дома № 9» (рег. № А67 - 00088 - 0110) , гс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.004,АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-02388-2019	11/02/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ сту-025-2018 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 5476, рег. № 9998», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная № 11 Иркутская область, г. Иркутск, ул. С.Разина, во дворе дома № 9» (рег. № А67 - 00088 - 0110) , гс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.004,АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-02387-2019	11/02/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ сту-024-2018 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 5396, рег. № 9997», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная № 11 Иркутская область, г. Иркутск, ул. С.Разина, во дворе дома № 9» (рег. № А67 - 00088 - 0110) , гс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.004,АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-02385-2019	11/02/19

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ сту-063-2018 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 35, рег. № 8663», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная №3 Иркутская область, г. Иркутск, во дворе дома №8 по ул.2 Железнодорожная» (рег. № А67 - 00088 - 0055) , гс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.004,АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-02383-2019	11/02/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ сту-062-2018 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 54, рег. № 8662», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная №3 Иркутская область, г. Иркутск, во дворе дома №8 по ул.2 Железнодорожная» (рег. № А67 - 00088 - 0055) , гс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.004,АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-02381-2019	11/02/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 105, рег. № 8660», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная №3 Иркутская область, г. Иркутск, во дворе дома №8 по ул.2 Железнодорожная» (рег. № А67 - 00088 - 0055) , гс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.004,АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-02360-2019	11/02/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ сту-065-2018 техническое устройство «Подземный резервуар V=1,8 м3 зав. № 210, рег. № 8957», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная №7 Иркутская область, г. Иркутск, во дворе дома № 10 по ул. Игошина» (рег. № А67 - 00088 - 0066) , гс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.004,АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-02357-2019	11/02/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ сту-016-2018 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 4897 рег. № 9983», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сибирских Партизан, во дворе дома № 3» (рег. № А67 - 00088 - 0172) , гс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.004,АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-02338-2019	11/02/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ сту-017-2018 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 4900 рег. № 9984», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сибирских Партизан, во дворе дома № 3» (рег. № А67 - 00088 - 0172) , гс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.004,АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-02337-2019	11/02/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ сту-018-2018 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 4902 рег. № 9985», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сибирских Партизан, во дворе дома № 3» (рег. № А67 - 00088 - 0172) , гс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.004,АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-02333-2019	11/02/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ сту-019-2018 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 4904 рег. № 9986», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сибирских Партизан, во дворе дома № 3» (рег. № А67 - 00088 - 0172) , гс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.004,АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-02331-2019	11/02/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ сту-020-2018 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 4997 рег. № 9987», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сибирских Партизан, во дворе дома № 3» (рег. № А67 - 00088 - 0172) , гс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.004,АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-02326-2019	11/02/19

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 001-оту-2019 Установки Нп-1 для извлечения уловленного нефтепродукта по ТУ 3631-001-01431216-2018, производимые Ангарской геологической экспедицией АО «Иркутскгеофизика», для применения на опасном производственном объекте: «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», регистрационный номер ОПО А67-00275-0155 от 18.10.2016 г., II класс опасности, АО «Иркутскнефтепродукт». Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза. , их	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01728.001,	67-ТУ-02259-2019	08/02/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ пту-012-2018 Кран стреловой автомобильный КС-45717А-1 заводской номер 45717АА0100978, регистрационный номер 20330, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок транспортный, эксплуатирующий подъёмные сооружения» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0002 от 13.03.2003 г., IV класс опасности). , пс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-02258-2019	08/02/19
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1024-374-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Емкость поз. Е-260/2 рег. № 16-1477 зав. № 8378 (об. 1477 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-02254-2019	08/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1548-2018 Емкость поз. Е-20, зав. № 20419 рег.№ 21316, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н, АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка А-37/3, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-02252-2019	08/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1377-2018 Переохладитель поз. ПО-5 зав. № 4013, рег. № 11973, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 5, АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка 39/7 А.К, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-02251-2019	08/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1376-2018 Маслоохладитель поз. М-6 зав. № АО4-1670D-1271, рег. № 11972, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 5, АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка 39/7 А.К, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-02250-2019	08/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-57002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1375-2018 Маслоохладитель поз. М-5 зав. № АО4-1670Е-1270, рег. № 11971, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 5, АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка 39/7 А.К, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-02248-2019	08/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1374-2018 Маслоотделитель поз. МО-6 зав. № МТ030/04, рег. № 11970, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 5, АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка 39/7 А.К, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-02245-2019	08/02/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1373-2018 Маслоотделитель поз. МО-5 зав. № МТ029/04-1270, рег. № 11969, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 5, АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка 39/7 А.К, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-02242-2019	08/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1372-2018 Маслоохладитель поз. М-5/5 зав. № б/н, рег. № 511, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 5, АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка 39/7 В.К, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-02238-2019	08/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1371-2018 Маслоохладитель поз. М-2/2 зав. № б/н, рег. № 512, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 5, АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка 39/7 В.К, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-02237-2019	08/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1370-2018 Маслоохладитель поз. М-1/1 зав. № б/н, рег. № 513, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 5, АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка 39/7 В.К, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-02233-2019	08/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1378-2018 Переохладитель поз. ПО-6 зав. № 4012, рег. № 11974, место расположения «Площадка участка основного производства» , рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 5, АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка 39/7 А.К, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-02230-2019	08/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1501-2018 Теплообменник поз. Т-8/4, зав. № 609, рег. № 1032, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н, АО «АНХК», ПМ, цех 101, установка Г-24, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-02229-2019	08/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1704-2018 Воздухосборник поз. Е-28 зав. № 767, рег. № 1280, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 5, АО «АНХК», ПМ, цех 101, установка 39/7, холодильное отделение, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-02226-2019	08/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-255-2018 Емкость поз. Е-1а, зав. № 3873, рег. № 1066, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, объект 1675, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-02225-2019	08/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/09-18-ту/нх/1072/319 техническое устройство Насос плунжерный НДГ1,0Э1600/16ДВ поз. Н-16, зав. № И358, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 20/23-71, об. 179, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-02181-2019	08/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/09-18-ту/нх/1072/304 техническое устройство Насос центробежный КРК-50х400 поз. Н-8д, зав. № 3-566-567-272/4, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ПМ, цех 101, уст. 39/7,1 блок, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-02178-2019	08/02/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-нх/1072/366 техническое устройство Насос центробежный НК-65/35-240 Г1ВСДГН поз. Н-1, зав. № 90, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 101, уст. 39/7, 2 блок, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-02177-2019	08/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту/нх/1072/365 техническое устройство Насос центробежный RPK100-450 поз. Н-4, зав. № 3-568-567 268/1, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 101, уст. 39/7, 2 блок, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-02174-2019	08/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту/нх/1072/214 техническое устройство Насос центробежный 2ЦГ 25/50К-5,5-2-У2 поз. Н-5а, зав. № 4980, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 135/136, об. 1675, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-02172-2019	08/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/09-18-ту/нх/1072/414 техническое устройство Насос центробежный НК-65/35-70-1 поз. Н-23а зав. № 3728, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 101, уст. А-37/3, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-02171-2019	08/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/09-18-ту/нх/1072/318 техническое устройство Насос плунжерный НДГ1,0Э1600/16ДВ поз. Н-15а, зав. № И355, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 20/23-71, об. 179, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-02169-2019	08/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/09-18-ту/нх/1072/310 техническое устройство Насос центробежный НК-560/335-180 поз. Н-21а, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 18, уст. 11/4, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-02167-2019	08/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту/нх/1072/356 техническое устройство Насос центробежный НК-65/125 ВС1ВДНТ поз. Н-7, зав. № 31999, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ПМ, цех 101, уст. 39/7, 2 блок, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-02164-2019	08/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту/нх/1072/360 техническое устройство Насос центробежный НК65/35-240-1Г-Х поз. Н-7, зав. № 3709, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 101, уст. А-37/3, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-02163-2019	08/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту/нх/1072/354 техническое устройство Насос центробежный НК-65/125 ВС1ВДНТ поз. Н-5, зав. № 13996, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 101, уст. 39/7, 2 блок, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-02161-2019	08/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту/нх/1072/245 техническое устройство Насос центробежный 6НК6х1 поз. Н-10, зав. № 854, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 39/61, об. 1338, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-02159-2019	08/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту/нх/1072/252 техническое устройство Насос центробежный НК-200/120-120 поз. Н-6а, зав. № 1648, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 101, уст. 39/7, 1 блок, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-02157-2019	08/02/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/09-18-ту/нх/1072/192 техническое устройство Насос центробежный диспергатор поз. Н-3, зав. № 4, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0017) ПНХ, цех 135/136, об. 1674/162, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-02155-2019	08/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/07-18-ту/нх/1072/268 техническое устройство Насос центробежный ЦНГ-69 поз. Н-92/2 , зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 20/23-71, об. 1606, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-02153-2019	08/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/07-18-ту/нх/1072/119 техническое устройство Компрессор поршневой 4ГГ поз. ГК-4, зав. № 6, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001) ПНХ, цех 20/23-71, об. 75, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-02151-2019	08/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/07-18/ту/нх/1072/113 техническое устройство Насос центробежный погружной GVSN125/315 11 поз. Р-171Б, зав. № 146763, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 86/57, об. 314, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-02150-2019	08/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/06-18-ту/нх/1072/112 техническое устройство Насос центробежный полупогружной GVSN125/315 11 поз. Р-171А, зав. № 146762, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 86/57, об. 314, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-02147-2019	08/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту/нх/1072/320 техническое устройство Насос плунжерный НДГ1,0Э1600/16ДВ поз. Н-16а, зав. № И356, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 20/23-71, об. 179, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-02146-2019	08/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту/нх/1072/321 техническое устройство Насос плунжерный НДГ1.0Э160/16ДВ поз. Н-19, зав. № И344, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0017), ПНХ, цех 20/23-71, об. 179, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-02145-2019	08/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту/нх/1072/344 техническое устройство Насос центробежный НК-200/120-210 1А-СДК поз. Н-20, зав. № 3723, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 101, уст. А-37/3, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-02143-2019	08/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту/нх/1072/342 техническое устройство Насос центробежный НК-65/35-240 1Г-Х поз. Н-11, зав. № 3712, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 101, уст. А-37/3, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-02141-2019	08/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту/нх/1072/337 техническое устройство Насос центробежный РРК-50-315 поз. Н-9, зав. № 3-566-567 273/1, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 101, уст. 39/7, 2 блок, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-02140-2019	08/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту/нх/1072/328 техническое устройство Маслонасос ф. Шварцкопф поз. МН-3, зав. № 96, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 103, блок 123, об.115, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-02139-2019	08/02/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту/нх/1072/322 техническое устройство Насос плунжерный НДГ1.0Э1000/25ДВ поз. Н-1а, зав. № И262, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0017), ПНХ, цех 20/23-71, об. 179, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-02138-2019	08/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту/нх/1072/143 техническое устройство Насос центробежный НК-200/120-120 поз. Н-7, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 8/14, уст. Л-24/6, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-02137-2019	08/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту/нх/1072/213 техническое устройство Насос центробежный 4ЦГ 50/50К-11-3-У2 поз. Н-4б, зав. № 4986, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 135/136, об. 1675, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.16.02425.002, АЭ.17.04733.001,	67-ТУ-02135-2019	08/02/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Паропровод 6 ата № 1 от т. А до Пождепо рег. № 11048, ПАО «Иркутскэнерго» Филиал ТЭЦ-6 ТИиТС РТС-2, к	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02425.002, АЭ.17.04733.001,	67-ТУ-02092-2019	07/02/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Баллон 400-250 зав. № 723 рег. № 25566 ст. № 36, установленный на площадке участка Братской ГЭС (рег.№ А67-00330-0169) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал Братская ГЭС, к	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02425.002, АЭ.17.04733.001,	67-ТУ-02091-2019	07/02/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Баллон 400-250 зав. № 726 рег. № 25575 ст. № 35, установленный на площадке участка Братской ГЭС (рег.№ А67-00330-0169) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал Братская ГЭС, к	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02425.002, АЭ.17.04733.001,	67-ТУ-02090-2019	07/02/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Баллон 400-250 зав. № 703 рег. № 25567 ст. № 34, установленный на площадке участка Братской ГЭС (рег.№ А67-00330-0169) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал Братская ГЭС. к	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02425.002, АЭ.17.04733.001,	67-ТУ-02088-2019	07/02/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Баллон 400-250 зав. № 715 рег. № 25569 ст. № 33, установленный на площадке участка Братской ГЭС (рег.№ А67-00330-0169) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал Братская ГЭС . к	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02425.002, АЭ.17.04733.001,	67-ТУ-02086-2019	07/02/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Баллон 400-250 зав. № 711 рег. № 25572 ст. № 32, установленный на площадке участка Братской ГЭС (рег.№ А67-00330-0169) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал Братская ГЭС, к	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02425.002, АЭ.17.04733.001,	67-ТУ-02085-2019	07/02/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Баллон 400-250 зав. № 702 рег. № 25577 ст. № 31, установленный на площадке участка Братской ГЭС (рег.№ А67-00330-0169) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал Братская ГЭС, К	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.18.05657.002,	67-ТУ-02083-2019	07/02/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Ресивер кислорода ст. №1, зав. №949, рег. №20614», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0009 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.18.05657.002,	67-ТУ-02077-2019	07/02/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Ресивер кислорода ст.№2, зав. №951, рег. №20615», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0009 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.18.05657.002,	67-ТУ-02075-2019	07/02/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Подогреватель сетевой воды типа ПСВ-315-14-23 ст.№3, зав. №300, рег.№18287», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-12», рег. номер А67-00330-0038 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.04324.001,	67-ТУ-02072-2019	07/02/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара от коллектора ХПП блока ст. №7 на ПВД ст. №8, расположенного на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00330 от 14.06.2016 г., место расположения – «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. № А67-00330-0023 от 05.02.2001г., III класс опасности, филиал ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-10), к	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.17.04324.001,	67-ТУ-02070-2019	07/02/19

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Главный паропровод котла ТП-10, ст.№2, рег. №13736, расположенного на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00330 от 14.06.2016 г., место расположения – «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. № А67-00330-0023 от 05.02.2001г., III класс опасности, филиал ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-10)., к	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.17.04324.001,	67-ТУ-02068-2019	07/02/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сосуд, работающий под давлением ПСВ-315-3-23 зав. № 4297, расположенный на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00330 от 14.06.2016 г., место расположения – «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. № А67-00330-0023 от 05.02.2001г., III класс опасности, филиал ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-10), К	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-02066-2019	07/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос центробежный ЦНГ-63 поз. Н-8, зав. № 4063, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 39/61, об. 960, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-02063-2019	07/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор поршневой 1Г266/320 поз. 1/3, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 19/47, об. 52, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-02062-2019	07/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос центробежный 1,5к-8-19АОЛ2-21 поз. Н-24, зав. № 83778, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 12/44, об./уст. 1740, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-02061-2019	07/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос центробежный 3К6 поз. Н-82, зав. № 11039, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 135/136, об. 115, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-02060-2019	07/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос диспергатор поз. Н-1, зав. № 3, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 135/136, об. 1674/162, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-02059-2019	07/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Триплекс-насос КД823 поз. ТН-1, зав. № 93-НУ252077-1, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 103, об.115, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-02058-2019	07/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Триплекс-насос КД823 поз. ТН-2, зав. № 93-НУ252077-2, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 103, об.115, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-02057-2019	07/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор поршневой A3S1K 125/210 поз. 9/1, зав. № 2.1415901/3, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 12/44, об. 2090, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-02055-2019	07/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос центробежный НК-65/35-240 поз. Н-2, зав. № 1234, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 101, уст. 39/7,1 блок, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.15.00280.003,АЭ.16.02842.001,	67-ТУ-02054-2019	07/02/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ тул/дпрр/2018-510/2 Техническое устройство - машина смесительно-зарядная МС3-В (ТУ 3145-042-00187300-2004), гос. рег. знак М 331 ТВ 38, зав. № 09, г	АНО "Региональный центр промышленной безопасности и охраны труда", Нижегородов В.А., 8-3842-34-69-60, rvm54@mail.ru	ДЭ-00-013089 от 13.04.2015	АЭ.15.00280.003,АЭ.16.02842.001,	67-ТУ-02016-2019	06/02/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ тул/дпрр/2018-510/1 Техническое устройство - машина зарядная МЗ-3Б (ТУ 24.08.1454-87), гос. рег. знак В 719 РО 38, зав. № 311, г	АНО "Региональный центр промышленной безопасности и охраны труда", Нижегородов В.А., 8-3842-34-69-60, rvm54@mail.ru	ДЭ-00-013089 от 13.04.2015	АЭ.17.03905.002,	67-ТУ-02015-2019	06/02/19
ООО "СибНедра", 664046, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Постышева, д.7, Гусейнов Ризван Рашид Оглы, 8-3952-235601, nedra-sibiri@inbox.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 140-2018 Экскаватор HYUNDAI R520LC-9S зав. № HHKHZB12CH0000846, г	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.17.03905.002,	67-ТУ-01973-2019	06/02/19
ООО "СибНедра", 664046, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Постышева, д.7, Гусейнов Ризван Рашид Оглы, 8-3952-235601, nedra-sibiri@inbox.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 141-2018 Бульдозер ZOOMLION ZD 220 зав. № ZL0490220300042 78, г	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.17.03905.002,	67-ТУ-01972-2019	06/02/19

ООО "СибНедра", 664046, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Постышева, д.7, Гусейнов Ризван Рашид Оглы, 8-3952-235601, nedra-sibiri@inbox.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 139-2018 Грузовой самосвал SHAANXI SX3318DB384R зав. № LZGCL2R49BX076292, г	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.17.03905.002,	67-ТУ-01969-2019	06/02/19
ООО "СибНедра", 664046, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Постышева, д.7, Гусейнов Ризван Рашид Оглы, 8-3952-235601, nedra-sibiri@inbox.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 145-2018 Грузовой самосвал SHAANXI SX3257DR384 зав. № LZGCL2R40CX043473, г	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.17.03905.002,	67-ТУ-01967-2019	06/02/19
ООО "СибНедра", 664046, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Постышева, д.7, Гусейнов Ризван Рашид Оглы, 8-3952-235601, nedra-sibiri@inbox.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 143-2018 Экскаватор HITACHI EX 370 HD-5 зав. № 1H4P02157, г	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.17.03905.002,	67-ТУ-01965-2019	06/02/19
ООО "СибНедра", 664046, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Постышева, д.7, Гусейнов Ризван Рашид Оглы, 8-3952-235601, nedra-sibiri@inbox.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 142-2018 Экскаватор HITACHI ZX 360H-3G зав. № HHEAVK00H00103248, г	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.17.03905.002,	67-ТУ-01964-2019	06/02/19
ООО "СибНедра", 664046, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Постышева, д.7, Гусейнов Ризван Рашид Оглы, 8-3952-235601, nedra-sibiri@inbox.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 147-2018 Грузовой самосвал SHACMAN SX3255DR384 зав. № LZGJLDR49CX056774, г	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.17.03905.002,	67-ТУ-01962-2019	06/02/19
ООО "СибНедра", 664046, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Постышева, д.7, Гусейнов Ризван Рашид Оглы, 8-3952-235601, nedra-sibiri@inbox.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 148-2018 Грузовой самосвал SHAANXI SX3255DR384 зав. № LZGCL2R40CX020713, г	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.17.03905.002,	67-ТУ-01960-2019	06/02/19
ООО "СибНедра", 664046, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Постышева, д.7, Гусейнов Ризван Рашид Оглы, 8-3952-235601, nedra-sibiri@inbox.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 149-2018 Грузовой самосвал SHAANXI SX3255DR384 зав. № LZGCL2R40CX031145, г	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.17.03905.002,	67-ТУ-01958-2019	06/02/19
ООО "СибНедра", 664046, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Постышева, д.7, Гусейнов Ризван Рашид Оглы, 8-3952-235601, nedra-sibiri@inbox.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 144-2018 Грузовой самосвал SHAANXI SX3257DR384 зав. № LZGJLDR48CX032918, г	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.17.03905.002,	67-ТУ-01956-2019	06/02/19
ООО "СибНедра", 664046, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Постышева, д.7, Гусейнов Ризван Рашид Оглы, 8-3952-235601, nedra-sibiri@inbox.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 146-2018 Грузовой самосвал SHACMAN SX3255DR384 зав. № LZGJLD46CX058778, г	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-01954-2019	06/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1553-2018 Емкость пропана поз. Е-1, зав. № 110, рег. № 11986, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 5, АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка 36/2М, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-01948-2019	06/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1570-2018 Ресивер пропана поз. Е-29Р, зав. № 611, рег. № 29487, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 5, АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка 36/2М, объект 70/18, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-01945-2019	06/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1578-2018 Конденсатор смешения поз. К-8, зав. № 21246, рег. № 11985, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 5, АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка 36/2М, объект 70/18, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-01943-2019	06/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1580-2018 Смеситель эжекторный поз. СПГ-2, зав. № м9166, рег. № 34, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 5, АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка 36/2М, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-01940-2019	06/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1582-2018 Фильтр поз. Ф-5, зав. № б/н, рег. № 35, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 5, АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка 36/2М, объект 70/18, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-01939-2019	06/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1585-2018 Теплообменник поз. Т-2, зав. № 28, рег. № 11997, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 5, АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка 36/2М, объект 70/18, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-01937-2019	06/02/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1589-2018 Подогреватель пропана поз. Т-12, зав. № 698, рег. № 11981, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 5, АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка 36/2М, объект 70/18, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-01935-2019	06/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1591-2018 Промежуточный холодильник поз. Х-15, зав. № 78, рег. № 11995, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 5, АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка 36/2М, объект 70/18, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-01933-2019	06/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1592-2018 Промежуточный холодильник поз. Х-15А, зав. № 80, рег. № 11996, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 5, АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка 36/2М, объект 70/18, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-01931-2019	06/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1626-2018 Испаритель «труба в трубе» поз. 24/1, зав. № б/н, рег. № б/н, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 199, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-01930-2019	06/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1627-2018 Испаритель «труба в трубе» поз. 24/2, зав. № б/н, рег. № б/н, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 199, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-01928-2019	06/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1628-2018 Испаритель «труба в трубе» поз. 24/3, зав. № б/н, рег. № б/н, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 199, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-01927-2019	06/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1629-2018 Испаритель «труба в трубе» поз. 24/4, зав. № б/н, рег. № б/н, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 199, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-01925-2019	06/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1581-2018 Фильтр поз. Ф-1, зав. № 3082, рег. № 21, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 5, АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка 36/2М, объект 70/18, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-01924-2019	06/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-374-2018 Резервуар для воды поз. 47/4, зав. № 20, рег. № 1618, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1721, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-01922-2019	06/02/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Сушильный цилиндр Заводской №526; Регистрационный № 28579» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2, Иркутская область, г. Братск», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", 664081, г. Иркутск, ул. Волжская, д. 15. Тел./факс: (3952) 79-89-45. office@indtest.ru, директор - Иванов Юрий Николаевич	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-01912-2019	05/02/19

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Сушильный цилиндр Заводской №508; Регистрационный № 28552» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2, Иркутская область, г. Братск», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", 664081, г. Иркутск, ул. Волжская, д. 15. Тел./факс: (3952) 79-89-45. office@indtest.ru, директор - Иванов Юрий Николаевич	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-01911-2019	05/02/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2294/18-тд техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №513; Регистрационный № 28568» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2, Иркутская область, г. Братск», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", 664081, г. Иркутск, ул. Волжская, д. 15. Тел./факс: (3952) 79-89-45. office@indtest.ru, директор - Иванов Юрий Николаевич	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-01910-2019	05/02/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2257/18-тд техническое устройство – «Сушильный цилиндр Заводской №484; Регистрационный № 28531» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2, Иркутская область, г. Братск», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", 664081, г. Иркутск, ул. Волжская, д. 15. Тел./факс: (3952) 79-89-45. office@indtest.ru, директор - Иванов Юрий Николаевич	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-01908-2019	05/02/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Сушильный цилиндр Заводской №532; Регистрационный № 28578» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2, Иркутская область, г. Братск», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", 664081, г. Иркутск, ул. Волжская, д. 15. Тел./факс: (3952) 79-89-45. office@indtest.ru, директор - Иванов Юрий Николаевич	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-01907-2019	05/02/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Сушильный цилиндр Заводской №527; Регистрационный № 28577» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2, Иркутская область, г. Братск», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", 664081, г. Иркутск, ул. Волжская, д. 15. Тел./факс: (3952) 79-89-45. office@indtest.ru, директор - Иванов Юрий Николаевич	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-01906-2019	05/02/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Сушильный цилиндр Заводской №531; Регистрационный № 28572» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2, Иркутская область, г. Братск», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", 664081, г. Иркутск, ул. Волжская, д. 15. Тел./факс: (3952) 79-89-45. office@indtest.ru, директор - Иванов Юрий Николаевич	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-01904-2019	05/02/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Сушильный цилиндр Заводской №534; Регистрационный № 28573» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2, Иркутская область, г. Братск», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", 664081, г. Иркутск, ул. Волжская, д. 15. Тел./факс: (3952) 79-89-45. office@indtest.ru, директор - Иванов Юрий Николаевич	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-01903-2019	05/02/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Сушильный цилиндр Заводской №551; Регистрационный № 28574» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2, Иркутская область, г. Братск», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", 664081, г. Иркутск, ул. Волжская, д. 15. Тел./факс: (3952) 79-89-45. office@indtest.ru, директор - Иванов Юрий Николаевич	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-01902-2019	05/02/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Сушильный цилиндр Заводской №542; Регистрационный № 28575» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2, Иркутская область, г. Братск», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", 664081, г. Иркутск, ул. Волжская, д. 15. Тел./факс: (3952) 79-89-45. office@indtest.ru, директор - Иванов Юрий Николаевич	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-01901-2019	05/02/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Сушильный цилиндр Заводской №523; Регистрационный № 28576» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы № 2, Иркутская область, г. Братск», рег. №А19-07153-0003 (класс опасности III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске, х	ООО НИЦ "Промтест", 664081, г. Иркутск, ул. Волжская, д. 15. Тел./факс: (3952) 79-89-45. office@indtest.ru, директор - Иванов Юрий Николаевич	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-01900-2019	05/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-901-2018 Емкость поз. Е-9/2, зав. № 8022 рег. № 20334, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36и, АО «АНХК», НПП, цех 18, установка 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6), их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-01894-2019	05/02/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1554-2018 Емкость пропана поз. Е-1Б, зав. № 289, рег. № 29655, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 5, АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка 36/2М, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-01892-2019	05/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1556-2018 Отбойник поз. Е-3, зав. № 142071, рег. № 22610, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 5, АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка 36/2М, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-01890-2019	05/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1569-2018 Отстойник пропана поз. Е-28Р, зав. № 518, рег. № 11994, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 5, АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка 36/2М, объект 70/18, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-01888-2019	05/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1571-2018 Сепаратор поз. Е-30, зав. № 692, рег. № 11998, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 5, АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка 36/2М, установка 70/18, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-01886-2019	05/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1579-2018 Колонна защелачивания поз. К-9, зав. № 7382, рег. № 22557, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 5, АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка 36/2М, объект 70/18, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-01884-2019	05/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1583-2018 Фильтр поз. Ф-6, зав. № б/н, рег. № 36, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 5, АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка 36/2М, объект 70/18, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-01882-2019	05/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1584-2018 Фильтр поз. Ф-7, зав. № б/н, рег. № 37, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 5, АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка 36/2М, объект 70/18, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-01881-2019	05/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1586-2018 Теплообменник поз. Т-6, зав. № 142045, рег. № 24603, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 5, АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка 36/2М, объект 70/18, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-01879-2019	05/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1587-2018 Теплообменник поз. Т-6А, зав. № 321199, рег. № 11978, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 5, АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка 36/2М, объект 70/18, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-01876-2019	05/02/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1588-2018 Подогреватель пропана поз. Т-11, зав. № 697, рег. № 11980, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 5, АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка 36/2М, объект 70/18, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-01875-2019	05/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1590-2018 Аппарат воздушного охлаждения поз. Т-17Р, зав. № 3728, рег. № 1047, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 5, АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка 36/2М, объект 70/18 их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-01873-2019	05/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-546-2018 Сборник поз. Е-24, зав. № 494, рег. № 114, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 13, АО «АНХК», ПНХ, цех № 39/61, объект 992, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-01871-2019	05/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-421-2018 Маслобак поз. 25/1, зав. № б/н, рег. № 1393, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1199, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-01869-2019	05/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-422-2018 Маслобак поз. 25/2, зав. № б/н, рег. № 1394, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1199, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-01866-2019	05/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1656-2018 Емкость поз. Е-16, зав. № 1, рег. № 30, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 5, АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка 36/2М, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-01863-2019	05/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 5-016-2018 Теплообменник-захолаживатель поз. Т-3, зав. № 5054, рег. № 8, место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)», рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011 г., III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 52, АО «АНХК», БГЭ, 2-й тепловой район, объект 1651, к	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-01845-2019	05/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 5-017-2018 Теплообменник-захолаживатель поз. Т-4, зав. № 5051, рег. № 11, место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)», рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011 г., III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 52, АО «АНХК», БГЭ, 2-й тепловой район, объект 1651, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.01671.002, АЭ.18.04530.001,	67-ТУ-01840-2019	05/02/19
ООО "Теплоснабжение", Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, микрорайон Восточный, дом 37, Ларченко Ф., 8-39542-6-12-86, baiktec@snabtp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ к-19.01.23-03 Паропровод РОУ 100/1,2, рег. №12885. Владелец ООО Теплоснабжение». Опасный производственный объект «Тепловая электростанция (ТЭЦ), осуществляющая производство тепловой и электрической энергии», рег. № А67-02994-0001, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, Промплощадка, Центр, к	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.002, АЭ.18.04530.001,	67-ТУ-01819-2019	05/02/19

ООО "Теплоснабжение", Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, микрорайон Восточный, дом 37, Ларченко Ф., 8-39542-6-12-86, baiktec@snabtp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ к-19.01.23-02 Трубопровод питательной воды котлоагрегата БКЗ 160-100 2с ст. № 11, рег. №12888. Владелец ООО Теплоснабжение». Опасный производственный объект «Тепловая электростанция (ТЭЦ), осуществляющая производство тепловой и электрической энергии», рег. № А67-02994-0001, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, Промплощадка, Центр, к	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.002, АЭ.18.04530.001,	67-ТУ-01818-2019	05/02/19
ООО "Теплоснабжение", Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, микрорайон Восточный, дом 37, Ларченко Ф., 8-39542-6-12-86, baiktec@snabtp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ к-19.01.23-01 Трубопровод «Транспортировка пара 3-го отбора ТГ-4», рег. №12914. Владелец ООО Теплоснабжение». Опасный производственный объект «Тепловая электростанция (ТЭЦ), осуществляющая производство тепловой и электрической энергии», рег. № А67-02994-0001, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, Промплощадка, Центр, к	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.002,	67-ТУ-01816-2019	05/02/19
ООО "Теплоснабжение", Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, микрорайон Восточный, дом 37, Ларченко Ф., 8-39542-6-12-86, baiktec@snabtp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ к-19.01.23-04 Подогреватель высокого давления ПВ-180-180-33-1, зав. № 47717, рег. №12917. Владелец ООО Теплоснабжение». Опасный производственный объект «Тепловая электростанция (ТЭЦ), осуществляющая производство тепловой и электрической энергии», рег. № А67-02994-0001, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, Промплощадка, Центр, к	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005,	67-ТУ-01814-2019	05/02/19
ООО ГПК "НЕДРА", 665453, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, д.64, Павлов Владимир Лукич, 8-39543-6-87-98, nedra100@rambler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ нг-18.12.13-01 Превентор ППГ 180х35 с трубными плашками 73, 89, 127 зав.№ 76. Владелец: ООО ГПК «НЕДРА». Опасный производственный объект «Участок ведения буровых работ», рег. №: А67-03006-0001, III класс опасности, нг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005,	67-ТУ-01812-2019	05/02/19
ООО ГПК "НЕДРА", 665453, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, д.64, Павлов Владимир Лукич, 8-39543-6-87-98, nedra100@rambler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ нг-18.12.13-02 Превентор ППГ 180х35 с глухими плашками зав.№ 74. Владелец: ООО ГПК «НЕДРА». Опасный производственный объект «Участок ведения буровых работ», рег. №: А67-03006-0001, III класс опасности, нг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005,	67-ТУ-01811-2019	05/02/19
ООО ГПК "НЕДРА", 665453, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, д.64, Павлов Владимир Лукич, 8-39543-6-87-98, nedra100@rambler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ нг-18.12.13-03 Превентор ПП2-160х35 зав.№ 12. Владелец: ООО ГПК «НЕДРА». Опасный производственный объект «Участок ведения буровых работ», рег. №: А67-03006-0001, III класс опасности, нг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005,	67-ТУ-01810-2019	05/02/19
ООО ГПК "НЕДРА", 665453, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, д.64, Павлов Владимир Лукич, 8-39543-6-87-98, nedra100@rambler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ нг-18.12.13-04 Превентор ПП2-160х35 зав.№ 2. Владелец: ООО ГПК «НЕДРА». Опасный производственный объект «Участок ведения буровых работ», рег. №: А67-03006-0001, III класс опасности., нг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005,	67-ТУ-01809-2019	05/02/19
ООО ГПК "НЕДРА", 665453, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, д.64, Павлов Владимир Лукич, 8-39543-6-87-98, nedra100@rambler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ нг-18.12.13-05 Превентор ПП2-160х35 зав.№ 23. Владелец: ООО ГПК «НЕДРА». Опасный производственный объект «Участок ведения буровых работ», рег. №: А67-03006-0001, III класс опасности, нг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.00097.001,	67-ТУ-01807-2019	05/02/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 3976/ту/18 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: Паровой котел КЕ-10/14с зав. №31985, рег. №8436, наименование ОПО Котельная №3 ст. Тайшет Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», к	ООО "ПрофЭксп", Новиков Сергей Владимирович, 8-499-391-51-53, info@profeksp.ru	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016	АЭ.16.01700. 002,	67-ТУ-01805-2019	05/02/19
ИП Дроняк Анна Петровна, 666685, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Снежная, д.1, 8-39535-6-45-40, sibirskayasosna@hotmail.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7/2018 Кран мостовой электрический зав. № 502063, рег. № 9019, принадлежащий ИП Дроняк А.П., Место расположения: Иркутская область, г. Усть-Илимск, Промкомзона, ПМК "Площадка мостового крана по погрузке лесоматериалов ", ОПО рег. № А67-02350-0001 от 01.03.2010 г., IV класс опасности, пс	ООО "Техрегламент", Кожухарь В.В., 89021723869, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-01804-2019	05/02/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 180228-02-179-1-2018-эпб.ту-р0735 Трубопроводы рег. № 211-ЗВО, 211-ЗВП, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, цех по МЦК, ПНХ, их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-01803-2019	05/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/12-18-ту/нх/1072/507 техническое устройство Насос центробежный НК-65/35-240 поз. Н-68, зав. № 14, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 18, уст. 11/4, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-01775-2019	04/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту/нх/1072/439 техническое устройство Насос центробежный НК-560/335-70-2В-СОП поз. Н-5, зав. № 9817, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 18, об. 70/20, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-01774-2019	04/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту/нх/1072/488 техническое устройство Насос центробежный НК-560/335-180-1а ХДТ поз. Н-21, зав. № 9174, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 18, уст. 11/4, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-01772-2019	04/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/11-18-ту/нх/1072/485 техническое устройство Насос центробежный ЦНГ-69 поз. Н-14, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПХ, цех 20/23-71, уст. 1633, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-01770-2019	04/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/11-18-ту/нх/14072/472 техническое устройство Насос центробежный Х80/50-200-Д поз. Н-4, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 86/57, уст.57/133, об. 343, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-01769-2019	04/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/11-18-ту/нх/1072/459 техническое устройство Компрессор поршневой ЦГН ф. Эслинген поз. 4(6), зав. № 3910, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 86/57, об. 916, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-01765-2019	04/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028-10-18-ту/нх/1072/490 техническое устройство Насос центробежный Д6300-27 поз. Н-13, зав. № 242, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 12, уст.79/1 ЦНС, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-01763-2019	04/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту/нх/1072/495 техническое устройство Насос центробежный НК-200/120-210 поз. Н-40/1, зав. № 9872, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 18, уст. 11/4, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-01762-2019	04/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту/нх/1072/489 техническое устройство Насос шестеренчатый НМШ 5-25-4,0/4 поз. Н-108/2, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) НПП, цех 18, уст.11/4, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-01761-2019	04/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту/нх/1072/488 техническое устройство Насос шестеренчатый НМШ 5-25-4,0/4 поз. Н-108/1, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) НПП, цех 18, уст.11/4, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-01759-2019	04/02/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028-10-18-ту/нх/1072/487 техническое устройство Насос шестеренчатый НМШ 5-25-4,0/4 поз. Н-107/2, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 18, уст.11/4, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-01758-2019	04/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту/нх/1072/480 техническое устройство Насос центробежный EAP9 32K2-250 поз. Н-6а, зав. № 07279001, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ПМ, цех 101, уст. Г-24, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-01757-2019	04/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту/нх/1072/463 техническое устройство Насос центробежный 6-HED 16 DS поз. Н-3, зав. № D69280, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 101, уст. 36/2М, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-01755-2019	04/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту/нх/1072/517 техническое устройство Насос центробежный НКУ-250 поз. Н-49, зав. № 63131, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 18, уст. 11/4, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-01754-2019	04/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту/нх/1072/518 техническое устройство Насос центробежный НКУ-250 поз. Н-49а зав. № 63129, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 18, уст. 11/4, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-01751-2019	04/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту/нх/1072/508 техническое устройство Насос центробежный НК-65/35-125 поз. Н-69, зав. № 280549, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 18, уст. 11/4, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-01750-2019	04/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту/нх/1072/500 техническое устройство Насос центробежный НПС-200/700 поз. Н-106/2, зав. № 9, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 18, уст. 11/4, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-01748-2019	04/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту/нх/1072/496 техническое устройство Насос центробежный НК-210/200 поз. Н-40/2, зав. № 32201, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 18, уст. 11/4, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-01747-2019	04/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту/нх/1072/467 техническое устройство Насос лопастной Г-12-2 поз. Н-29а, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 101, уст. 39/7, 1 блок, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-01744-2019	04/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту/нх/1072/466 техническое устройство Насос лопастной Г-12-2 поз. Н-29, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 101, уст. 39/7, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-01743-2019	04/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/12-18-ту/нх/1072/506 техническое устройство Насос центробежный НК-65/35-240 поз. Н-67, зав. № 84, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 18, уст. 11/4, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-01741-2019	04/02/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту/нх/1072/431 техническое устройство Насос центробежный НК-65/35-70-1А СДГ поз. Н-21, зав. № 3716, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 101, уст. А-37/3, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-01740-2019	04/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту/нх/1072/432 техническое устройство Насос центробежный НК-200/120-120-2Г-СДК поз. Н-4а, зав. № 3704, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ПМ, цех 101, уст. А-37/3, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-01738-2019	04/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту/нх/1072/429 техническое устройство Насос центробежный ЦНГ-69 поз. Н-83/2, зав. № 2470, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 20/23-71, об. 1606, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-01736-2019	04/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту/нх/1072/419 техническое устройство Насос центробежный EAP9 80K3-400 поз. Н-4а, зав. № 07279003, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 101, уст. 39/7,2 блок, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-01735-2019	04/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту/нх/1072/422 техническое устройство Поршневой насос ПДГ 25х45 Б-НГ поз. Н-14, зав. № 126, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 101, уст. 39/7, 2 блок, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-01733-2019	04/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту/нх/1072/417 техническое устройство Поршневой паровой насос ПДГ 60х25 Б-Н поз. Н-15, зав. № 731, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 101, уст. 39/7, 1 блок, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-01731-2019	04/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту/нх/1072/462 техническое устройство Насос центробежный 6-HED 16 DS поз. Н-2, зав. № D68520, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 101, уст. 36/2М, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-01730-2019	04/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту/нх/1072/449 техническое устройство Насос центробежный НК-65/35-70 поз. Н-13, зав. № 3714, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 101, уст. А-37/3, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-01729-2019	04/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/12-18-ту/нх/1072/427 техническое устройство Насос центробежный 3К-6 поз. Н-8, зав. № 421, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 20/23-71, об. 179, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.16.02828.001,АЭ.16.01414.005,	67-ТУ-01728-2019	04/02/19
ООО "ЛенРЭМ", Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, дом 38, Хлызов Владимир Николаевич, 8-39561-5-62-85, officeLREM@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1031-661-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка козловых кранов», рег. номер А67-00380-0006 дата рег. 28.02.2001, IV класс опасности). Кран козловой 2-х консольный К2К зав. № 313 рег. № 19001, Место нахождения объекта: 666901, Российская Федерация, Иркутская область, город, Бодайбо, переулок Студенческий, 2., пс	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02828.001,АЭ.16.01414.005,	67-ТУ-01676-2019	04/02/19
ООО "ЛенРЭМ", Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, дом 38, Хлызов Владимир Николаевич, 8-39561-5-62-85, officeLREM@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1031-660-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка козловых кранов», рег. номер А67-00380-0006 дата рег. 28.02.2001, IV класс опасности). Кран козловой ККТ-5 зав. № 100К рег. № 20179, Место нахождения объекта: 666901, Российская Федерация, Иркутская область, город, Бодайбо, переулок Студенческий, 2., пс	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02828.001,АЭ.16.01414.005,	67-ТУ-01673-2019	04/02/19

ООО "ЛенРЭМ", Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, дом 38, Хлызов Владимир Николаевич, 8-39561-5-62-85, officeLREM@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1031-659-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка козловых кранов», рег. номер А67-00380-0006 дата рег. 28.02.2001, IV класс опасности). Кран козловой КК-0-12,5 зав. № 91203 рег. № 20131, Место нахождения объекта: 666901, Российская Федерация, Иркутская область, город, Бодайбо, переулок Студенческий, 2., пс	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02828.001,АЭ.16.01414.005,	67-ТУ-01672-2019	04/02/19
ООО "ЛенРЭМ", Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, дом 38, Хлызов Владимир Николаевич, 8-39561-5-62-85, officeLREM@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1031-663-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка мостовых кранов», рег. номер А67-00380-0005 дата рег. 28.02.2001, IV класс опасности). Кран мостовой электрический с центральным приводом зав. № 433 рег. № 19887М, Место нахождения объекта: 666901, Российская Федерация, Иркутская область, город, Бодайбо, переулок Студенческий, 2., пс	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02828.001,АЭ.16.01414.005,	67-ТУ-01669-2019	04/02/19
ООО "ЛенРЭМ", Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, дом 38, Хлызов Владимир Николаевич, 8-39561-5-62-85, officeLREM@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1031-658-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка мостовых кранов», рег. номер А67-00380-0005 дата рег. 28.02.2001, IV класс опасности). Кран мостовой электрический зав. №3929 рег. № 19931М, Место нахождения объекта: 666901, Российская Федерация, Иркутская область, город, Бодайбо, переулок Студенческий, 2., пс	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02828.001,АЭ.16.01414.005,	67-ТУ-01666-2019	04/02/19
ООО "ЛенРЭМ", Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, дом 38, Хлызов Владимир Николаевич, 8-39561-5-62-85, officeLREM@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1031-651-2018 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка мостовых кранов», рег. номер А67-00380-0005 дата рег. 28.02.2001, IV класс опасности). Кран мостовой электрический зав. № 434 рег. № 19903М, Место нахождения объекта: 666901, Российская Федерация, Иркутская область, город, Бодайбо, переулок Студенческий, 2., пс	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-01664-2019	04/02/19
ООО "Производственная компания", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д.1, Подкаменный Д.В., 8-3952-25-33-77, optopk@inbox.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 205-2018 Кран мостовой электрический 20/5, зав. № 601559, уч. № А67-00595-00014пс, ОПО (рег. № А67-02997-0001 от 28.03.2018 г., IV класс опасности, Цех № 1-10 эксплуатирующий подъёмные сооружения (14.1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул., Октябрьской революции 1) располагающееся по адресу: 38 , г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, 1, пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-01655-2019	04/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-398-2018 Влагоотделитель поз. 33/4, зав. У-7, рег. № 896, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1721, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-01652-2019	04/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-344-2018 Теплообменник азотный поз. А4/3, зав. № 35, рег. № 1520-Т, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 199, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-01651-2019	04/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-393-2018 Конденсатор выносной поз. 17/4, зав. № Н-1, рег. № 813, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 57, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1721, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-01650-2019	04/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-383-2018 Подогреватель азота поз. 6/4, зав. № Н-2, рег. № 805, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1721, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.02870.003,	67-ТУ-01649-2019	04/02/19

ООО "ЗБСМ МК-162", 368346, Республика Дагестан, село Тлогоб, Курбайлов С.М., 8-3952-48-03-50, 8-3952-48-14-20, zbsmmk162@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 343/АНИ-ЭТУ/24-18-01 Карьерный самосвал БелАЗ 7540В, зав. №22816, 2005 года изготовления, г	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003,	67-ТУ-01639-2019	01/02/19
ООО "ЗБСМ МК-162", 368346, Республика Дагестан, село Тлогоб, Курбайлов С.М., 8-3952-48-03-50, 8-3952-48-14-20, zbsmmk162@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 343/АНИ-ЭТУ/24-18-02 Бульдозер CAT D10T, зав. №CAT0D10TKRJG01827, 2008 года изготовления, г	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02827.001,АЭ.16.02827.002,АЭ.16.02839.002,АЭ.16.02839.001,	67-ТУ-01637-2019	01/02/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 102/ани-эту/24-18-06 техническое устройство – подогреватель высокого давления ПВ 350-230-36М, зав. № 21430, рег. № 24736, ст. № ПВД-6 ТГ-6, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11» (рег. № А67-00330-0031; свидетельство о регистрации № А67-00330; дата регистрации: 06.02.2001 г.; класс опасности — III класс), эксплуатируемом ПАО «Иркутскэнерго», к	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004,	67-ТУ-01635-2019	01/02/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 102/ани-эту/24-18-05 техническое устройство – подогреватель высокого давления ПВ 350-230-36М, зав. № 21430, рег. № 24736, ст. № ПВД-6 ТГ-6, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11» (рег. № А67-00330-0031; свидетельство о регистрации № А67-00330; дата регистрации: 06.02.2001 г.; класс опасности — III класс), эксплуатируемом ПАО «Иркутскэнерго", к	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004,	67-ТУ-01633-2019	01/02/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 102/ани-эту/24-18-04 техническое устройство – подогреватель высокого давления ПВ 350-230-21М, зав. № 21429, рег. № 24737, ст. № ПВД-5 ТГ-6, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11» (рег. № А67-00330-0031; свидетельство о регистрации № А67-00330; дата регистрации: 06.02.2001 г.; класс опасности — III класс), эксплуатируемом ПАО «Иркутскэнерго», к	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004,	67-ТУ-01632-2019	01/02/19
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 46 Подъемник автомобильный гидравлический АПТ-28, заводской номер 027, регистрационный номер 8025, пс	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 01.08.2018	АЭ.16.02937.001,	67-ТУ-01630-2019	01/02/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 010-488/АНИ-ЭТУ/38-18-29 реактор гипохлорита натрия поз.84(2), зав.№ б/н, рег. № Р1-04, ОПО: «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 (класс опасности I), филиал АО «Группа Илим» в г. Братске, дата регистрации 26.07.2007, х	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.00754.004,АЭ.16.01144.004,	67-ТУ-01629-2019	01/02/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 010-488/ани-эту/38-18-31 реактор гипохлорита натрия поз.84(4), зав.№ б/н, рег. № Р1-02, ОПО: «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 (класс опасности I),филиал АО «Группа Илим» в г. Братске, дата регистрации 26.07.2007, х	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.00754.004,АЭ.16.01144.004,	67-ТУ-01628-2019	01/02/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 010-488/ани-эту/38-18-28 реактор гипохлорита натрия поз.84(1), зав.№ б/н, рег. № Р1-03, ОПО: «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 (класс опасности I), филиал АО «Группа Илим» в г. Братске, дата регистрации 26.07.2007, х	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.00754.004,АЭ.16.01144.004,	67-ТУ-01627-2019	01/02/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 010-488/ани-эту/38-18-45 фильтр масляный блока осушки №2 поз. 82 зав.№ 210-359,рег. № 2-с-9 ОПО: «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 (класс опасности I),филиал АО «Группа Илим» в г. Братске, дата регистрации 26.07.2007, х	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.00754.004,АЭ.16.01144.004,	67-ТУ-01626-2019	01/02/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 010-488/ани-эту/38-18-30 реактор гипохлорита натрия поз.84(3), зав.№ б/н, рег. № Р1-01,ОПО: «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 (класс опасности I), филиал АО «Группа Илим» в г. Братске, дата регистрации 26.07.2007, х	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.00754.004,АЭ.16.01144.004,	67-ТУ-01624-2019	01/02/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара на рекуперацию, рег.№б/н, ОПО: «Площадка производства целлюлозы № 2, Иркутская область, г. Братск» рег. № А19-07153-0003 (класс опасности III), филиал АО «Группа Илим» в г. Братске, К	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004, АЭ.16.02627.001, АЭ.16.02841.005,АЭ.16.01550.005,	67-ТУ-01623-2019	01/02/19

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 010-488/АНИ-ЭТУ/38-18-40 трубопровод пара, отделения осушки хлор-газа, зала электролиза, отделения охлаждения и перекачки водорода, рег.№1-49, ОПО: «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 (класс опасности I), филиал АО «Группа Илим» в г. Братске, дата регистрации 26.07.2007, к	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.00754.004,АЭ.16.01144.004, АЭ.16.02627.001, АЭ.18.00750.002,	67-ТУ-01622-2019	01/02/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 010-488/АНИ-ЭТУ/38-18-39 трубопровод пара, рег.№1-47, ОПО: «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 (класс опасности I), филиал АО «Группа Илим» в г. Братске, дата регистрации 26.07.2007, х	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.00754.004,АЭ.16.01144.004, АЭ.16.02627.001, АЭ.18.00750.002,	67-ТУ-01620-2019	01/02/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 010-488/АНИ-ЭТУ/38-18-56 газодувку слабого хлора, поз.№ 8017С, зав.№6110283, ОПО: «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 (класс опасности I), филиал АО «Группа Илим» в г. Братске, дата регистрации 26.07.2007, Х	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.00754.004,	67-ТУ-01609-2019	01/02/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 010-488/АНИ-ЭТУ/38-18-02 фильтратный бак №2 вискозный поток, Регистрационный №9, ОПО: «Площадка производства целлюлозы № 2» Иркутская область, г. Братск рег. № А19-07153-0003 (класс опасности III),дата регистрации 26.07.2007, х	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005,АЭ.16.02627.001,	67-ТУ-01607-2019	01/02/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 010-488/ани-эту/38-18-01 фильтратный бак №1 вискозный поток, Регистрационный №8, ОПО: «Площадка производства целлюлозы № 2» Иркутская область, г. Братск, рег. № А19-07153-0003 (класс опасности III),дата регистрации 26.07.2007, х	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005,АЭ.16.02627.001,	67-ТУ-01605-2019	01/02/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2153-2019 Танк жидкого хлора поз.916.5, рег. № 7034, зав. № 20 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-01577-2019	01/02/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2154-2019 Смеситель поз. 2252, рег. № 541, зав. № 2.2034.473/2 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001,	67-ТУ-01574-2019	01/02/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/205 техническое устройство - «Насос центробежный ЦНС 240-1422-3ТМ», зав. №20019/001-3, применяемое на опасном производственном объекте АО "ВЧНГ", нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-01572-2019	01/02/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/207 техническое устройство - «Насос центробежный ЦНС 240-1422-3ТМ», зав. №20019/001-2, применяемое на опасном производственном объекте АО "ВЧНГ", нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-01571-2019	01/02/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/208 техническое устройство - «Насос центробежный ЦНС 240-1422-3ТМ», зав. №20086/004-1, применяемое на опасном производственном объекте АО "ВЧНГ", нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-01568-2019	01/02/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/209 техническое устройство - «Насос центробежный секционный ЦНС АТ300-360М», зав. №1332, применяемое на опасном производственном объекте АО "ВЧНГ", нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-01566-2019	01/02/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/210 техническое устройство - «Насос центробежный секционный ЦНС АТ300-360М», зав. №1391, применяемое на опасном производственном объекте АО "ВЧНГ", нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-01564-2019	01/02/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/170 техническое устройство - «Насос центробежный секционный ЦНСи ТА 38-88», зав. №3062, применяемое на опасном производственном объекте АО "ВЧНГ", нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-01562-2019	01/02/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/172 техническое устройство - «Агрегат насосный ГДМ 15-06-Е 210/60-А-55-УХЛ2», зав. №8, применяемое на опасном производственном объекте АО "ВЧНГ", нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-01561-2019	01/02/19

АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/148 техническое устройство «Клапан предохранительный пружинный стальной 91-67L24T1GL5», зав.№ 4464421, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-01558-2019	01/02/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/206 техническое устройство - «Агрегат электронасосный НЦСГ-Е-8-40-П-3,0-А-УХЛ2», зав. №467/273, применяемое на опасном производственном объекте АО "ВЧНГ", нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-01555-2019	01/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1619-2018 Реактор риформинга поз. Р-2, зав. № 36259 рег. № 28146, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка Л-35/11-1000, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-01552-2019	01/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-347-2018 Переохладитель поз. А6/3, зав. № 96, рег. № 1506-П, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 199, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-01551-2019	01/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-395-2018 Адсорбер ацетилена поз. 19/4, зав. № У-5, рег. № 815, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 57, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1721, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-01550-2019	01/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-420-2018 Колонна азотная поз. 105/4, зав. № У-4, рег. № 817, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1721, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-01548-2019	01/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1447-2018 Буферная емкость поз. БПК-7 зав. № 1949 рег. № 28154, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка Л-35/11-1000, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-01547-2019	01/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1450-2018 Буферная емкость поз. БПК-6 зав. № 541482 рег. № 28155, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка Л-35/11-1000, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-01546-2019	01/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1455-2018 Буферная емкость поз. БПК-1 зав. № 8 рег. № 12141, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка Л-35/11-1000, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-01545-2019	01/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1333-2018 Сепаратор поз. Е-1, зав. № 6998, рег. № 554, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», ПМ, цех № 103, установка 332, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-01544-2019	01/02/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-405-2018 Бак для масла поз. 60/1, зав. № 221, рег. № 1611, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1721, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-01543-2019	01/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-406-2018 Бак для масла поз. 60/2, зав. № 219, рег. № 1612, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1721, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-01542-2019	01/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-408-2018 Бак для масла поз. 61/2, зав. № 222, рег. № 1614, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1721, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-01541-2019	01/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-51-2018 Емкость поз. Е-4, зав. № б/н, рег. № 258, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО «АНХК», ПМ, цех № 103, объект 141/142, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-01540-2019	01/02/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-290-2018 Электролизеры типа ОА300М2: №10068, №10069, №10070, №10071, 10072, №10073, №10074, №10075, №10076, №10077, №10078, №10079, №10080, №10081, №10082, №10083, Место расположения: «Цех электролиза алюминия» филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0022, II класс опасности Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 4., Дирекция по электролизному производству, м	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-01536-2019	01/02/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 654/19-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка компрессорной станции (головная компрессорная станция (ГКС)) рег. № А67-00450-0013, класс опасности – III. Документация № 06-566-ГКС «Установка обратного клапана на трубопроводе азота» Газовое производство Акционерное общество «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", 664081, г. Иркутск, ул. Волжская, д. 15. Тел./факс: (3952) 79-89-45. office@indtest.ru, директор - Иванов Юрий Николаевич	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004,	67-ТП-04055-2019	28/02/19
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	«Дожимная насосная станция с предварительным сбросом воды Ярактинского НГКМ. Установка резервного компрессора GASPRO», шифр 1535/54-05/18/1, нг	ООО "НТЦ "Анклав", Щербаков Сергей Владимирович, 8-495-221-84-78, 8-496-213-04-25, anklav@webdubna.ru	ДЭ-00-006254 от 12.09.2014	АЭ.16.00596.002	67-ТП-03692-2019	22/02/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 642/18-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I. Документация № 04-2085-202/200 «Ёмкость поз. V-203 (замена емкости)» Производство ВХ Акционерное общество "Саянскхимпласт", х	ООО НИЦ "Промтест", 664081, г. Иркутск, ул. Волжская, д. 15. Тел./факс: (3952) 79-89-45. office@indtest.ru, директор - Иванов Юрий Николаевич	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004,	67-ТП-03524-2019	21/02/19

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 652/19-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка химического производства (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I . Документация № 04-2158-202/600 «Замена измерительной колонки на V-602 на байпасный уровнемер» Установка ВХ АО «СХП» , х	ООО НИЦ "Промтест", 664081, г. Иркутск, ул. Волжская, д. 15. Тел./факс: (3952) 79-89-45. office@indtest.ru, директор - Иванов Юрий Николаевич	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004,	67-ТП-03523-2019	21/02/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 651/19-эд Документацией предусмотрена замена устаревшей измерительной колонки на емкости соляной кислоты поз. V-601 в корпусе 202 установки ВХ на байпасный уровнемер. Категория корпуса 202 - «А». Класс взрывоопасной зоны по ПУЭ - «В-1а» (ПА-Т2 винилхлорид). , х	ООО НИЦ "Промтест", 664081, г. Иркутск, ул. Волжская, д. 15. Тел./факс: (3952) 79-89-45. office@indtest.ru, директор - Иванов Юрий Николаевич	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004,	67-ТП-03522-2019	21/02/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 638/18-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – Подземное хранилище газа (ПП (ЭТХ)) рег. № А67-00450-0014, класс опасности – I. Документация № 06-549-ЭТХ «Замена насоса поз. Н-2/1» Газовое производство. Этиленохранилище. Акционерное общество «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", 664081, г. Иркутск, ул. Волжская, д. 15. Тел./факс: (3952) 79-89-45. office@indtest.ru, директор - Иванов Юрий Николаевич	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004,	67-ТП-03147-2019	18/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ нг 27/19 Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Пло-щадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опас-ности) «Замена сетевых насосов Н-1, Н-2, Н-3 на бойлерной установке № 1824» (Техническое перевооружение) Шифр 4568-1824, их	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 05.04.2018	АЭ.16.01362.001,	67-ТП-03057-2019	15/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ нг 26/19 Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Пло-щадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опас-ности) «Замена отсечного клапана на линии асфальта из печи поз. П-2Р и регулирующих кла-панов на линии от колонн поз. К-1,2 в печь поз. П-2Р на установке 36/2М цеха 101 завода масел» (Техническое перевооружение) Шифр 4074-36/2М, их	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 05.04.2018	АЭ.16.01362.001,	67-ТП-03056-2019	15/02/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 83-тп-18 документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Участок трубопроводов теплосети от бойлерной установки города №2 до тепловых камер – А,9,16 (2 магистраль ЦУ ТЭЦ-6), регистрационный № А67-00330-0196, III класса опасности, «Магистральная т/сеть от бойлерной установки города №2 до ТК А,9,16 I=1,503. 14801031048. Техническое перевооружение участка т/сети от ТК-10 до ТК-16», ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО "ЦЕНТР ЭПБ", 420140, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чишмяле, д. 15, кв. 24. Тел./факс: (843) 265-00-40. centerepb@mail.ru, генеральный директор - Бусаров Андрей Владимирович	ДЭ-00-014933 от 19.08.2014	АЭ.16.00803.005,	67-ТП-02576-2019	12/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ нг 7/19 Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Замена насосов поз. 5/4, 5/5 в объекте 80 цеха 19/47 производства нефтехимии» (Техническое перевооружение) Шифр 4449-80, их	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 05.04.2018	АЭ.16.01362.001,	67-ТП-02555-2019	12/02/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ нг 6/19 Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Замена насоса поз. 52 в объекте 78 цеха 19/47 ПНХ» (Техническое перевооружение), Шифр 4338-78, нх	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ"", ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ ", Алексеев Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 05.04.2018	АЭ.16.01362.001,	67-ТП-02550-2019	12/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ нг 8/19 Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Узлы учета СУГ и метиламинов в объекте 1634 цех 20/23-71 производства нефтехимии» (Техническое перевооружение) Шифр 4431-1634, нх	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ"", ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ ", Алексеев Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 05.04.2018	АЭ.16.01362.001,	67-ТП-02547-2019	12/02/19
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 15/15-эд/19 документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АЗП» «Площадка производства олефинов» (рег. номер А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001) «Цех 124/125. Насосы поз.Н-43/1,2. Объект 1929. Установка ЭП-300» (шифр ЗП 7022.00.000), х	ООО "ТЭК", 129019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 11, лит.А, Порошин Даниил Святославович, info@teconsukting.ru	ДЭ-00-010168 от 15.05.2015	АЭ.16.01284.004,	67-ТП-02011-2019	06/02/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства целлюлозы №2, Иркутская область, г. Братск, рег. № А19-07153-0003 класс опасности – III. Документация № 18-019-Р-ПЛЦ «Мероприятия, направленные на достижение возврата конденсата и рациональное использование теплофильтрованной воды» ПЛЦ Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск., х	ООО НИЦ "Промтест", 664081, г. Иркутск, ул. Волжская, д. 15. Тел./факс: (3952) 79-89-45. office@indtest.ru, директор - Иванов Юрий Николаевич	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004,	67-ТП-01899-2019	05/02/19
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ОБ-Обоснование безопасности опасного производственного объекта	№ 282/41-об/18 обоснование безопасности опасного производственного объекта «Площадка производства олефинов» (рег. номер А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001) АО «АЗП», х	ООО "ГК "ТЭК", Порошин Даниил Святославович, 8-812-677-78-40, info@teconsulting.ru	ДЭ-00-016444 от 14.02.2017	АЭ.16.00022.007,	67-ОБ-02008-2019	06/02/19
ООО "СИБТРАНЗИТОЙЛ", 665828, Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Населенный пункт Второй промышленный массив, квартал 33, строение 6, офис 207, Лазарева Анна Ивановна, 8-3955-503-985	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сооружение - Технологический трубопровод дизельного топлива, техн. № Линии №2-3, 2-4. Владелец ООО «СИБТРАНЗИТОЙЛ». Опасный производственный объект «Площадка склада по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов», рег. № А67-02660-0001 от 03.08.2012 г. III класс опасности, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.002, АЭ.18.04530.001,	67-ЗС-04083-2019	28/02/19
ООО "СИБТРАНЗИТОЙЛ", 665828, Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Населенный пункт Второй промышленный массив, квартал 33, строение 6, офис 207, Лазарева Анна Ивановна, 8-3955-503-985	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сооружение - Технологический трубопровод паров бензина, техн. № Линия №4-1. Владелец ООО «СИБТРАНЗИТОЙЛ». Опасный производственный объект «Площадка склада по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов», рег. № А67-02660-0001 от 03.08.2012 г. III класс опасности., нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.002, АЭ.18.04530.001,	67-ЗС-04079-2019	28/02/19
ООО "СИБТРАНЗИТОЙЛ", 665828, Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Населенный пункт Второй промышленный массив, квартал 33, строение 6, офис 207, Лазарева Анна Ивановна, 8-3955-503-985	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод бензина, техн. № Линия №1-4. Владелец ООО «СИБТРАНЗИТОЙЛ». Опасный производственный объект «Площадка склада по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов», рег. № А67-02660-0001 от 03.08.2012 г. III класс опасности. Место нахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33, сооружение 3, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.002, АЭ.18.04530.001,	67-ЗС-04076-2019	28/02/19
ООО "СИБТРАНЗИТОЙЛ", 665828, Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Населенный пункт Второй промышленный массив, квартал 33, строение 6, офис 207, Лазарева Анна Ивановна, 8-3955-503-985	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сооружение - Технологический трубопровод бензина, техн. № Линии №1-1, 1-2, 1-3, 1-5, 1-6. Владелец ООО «СИБТРАНЗИТОЙЛ». Опасный производственный объект «Площадка склада по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов», рег. № А67-02660-0001 от 03.08.2012 г. III класс опасности, нх	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.002, АЭ.18.04530.001,	67-ЗС-04071-2019	28/02/19

ООО "СИБТРАНЗИТОЙЛ", 665828, Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Населенный пункт Второй промышленный массив, квартал 33, строение 6, офис 207, Лазарева Анна Ивановна, 8-3955-503-985	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод бензина, техн. № Линии №3-1. Владелец ООО «СИБТРАНЗИТОЙЛ». Опасный производственный объект «Площадка склада по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов», рег. № А67-02660-0001 от 03.08.2012 г. III класс опасности., их	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.002, АЭ.18.04530.001,	67-ЗС-04069-2019	28/02/19
ООО "СИБТРАНЗИТОЙЛ", 665828, Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Населенный пункт Второй промышленный массив, квартал 33, строение 6, офис 207, Лазарева Анна Ивановна, 8-3955-503-985	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сооружение - Технологический трубопровод дизельного топлива, техн. № Линии №2-1, 2-2, 2-5. Владелец ООО «СИБТРАНЗИТОЙЛ». Опасный производственный объект «Площадка склада по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов», рег. № А67-02660-0001 от 03.08.2012 г. III класс опасности. Место нахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33, сооружение 3, их	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.002, АЭ.18.04530.001,	67-ЗС-04067-2019	28/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 4250-Ж Трубопровод промышленной воды от задвижек в камере № 6 до входа и выхода воды газопродуктового теплообменника поз. 12/3 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Блок 913, установка 57/133, цех 86/57, ПНХ	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-04030-2019	27/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 4274 трубопровод транспортирования воздуха КИП от эстакады до приборов КИПиА место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Объект 408, углекислотно-кислородная установка, цех 12/44, ПНХ, их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-04027-2019	27/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2588 Трубопровод бензина от технологической будки до тр-да № 5172 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Цех 1 по приготовлению и отгрузке нефтепродукции, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-04025-2019	27/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег № 10180 сх. 41 трубопровод богатого газа с об. 932 в трубопровод 1459 по эстакаде 22-10, 22-л, 22-7, Б место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-04024-2019	27/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег № 2582-Г Нагнетание 2 ой ступени ГК-5 (от нагнетания второй ступени до всаса третей ступени ГК-5) место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Объект 78, установка 46, цех 19/47, ПНХ, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-04022-2019	27/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег № 2078-Г сброс газа от предохранительных клапанов Е-3,6,8,9,10 в атмосферу и тр. 5766 через Е-14, Е-15 по эстакаде 43-5 в факельную сеть, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Объект 1672, цех 135/136, ПНХ, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-04021-2019	27/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег № 2580-Г всас I ой ступени ГК-5 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 установка 46, Объект 78, цех 19/47, ПНХ, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-04020-2019	27/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0264-12-18 технологический трубопровод № 1545 сх. 82 трубопровод бессернистого газа из трубопровода 1548 в объект 389 по эстакаде Г, 44-1, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, ХП, цех по МЦК, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-04019-2019	27/02/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0272-12-18 технологический трубопровод рег. № НТ-15 Трубопровод транспортирования хозяйственно-противопожарной воды от задвижки ввода в объект с развязкой по объекту, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 408, углекислотно-кислородная установка, цех 12/44, ПНХ, АО «АНХК, их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-04017-2019	27/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0265-12-18 технологический трубопровод № 5800 сх. 64 трубопровод фракции С9 с трубопровода 10459 в объект 346 по эстакаде 16-4, 16-в, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, ХП, цех по МЦК, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-04016-2019	27/02/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - трубопровод «Выкидная линия от скв. 1253 до АГЗУ (КП 3)», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.17.00310.002, АЭ.15.00310.002, АЭ.17.00412.001, АЭ.16.00424.003,	67-ЗС-04014-2019	27/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0189-11-18 технологический трубопровод рег. № 4272-Ж Трубопровод транспортирования хозяйственно-противопожарной воды от колодца К-4 в объект 920/922, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 920/922, установка 57/133, цех 86/57, ПНХ, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-04011-2019	27/02/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - трубопровод «Высоконапорный водовод от БГ до скв.1015 (КП-3)», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.17.00310.002, АЭ.15.00310.002, АЭ.17.00412.001, АЭ.16.00424.003,	67-ЗС-04008-2019	27/02/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - трубопровод «Выкидная линия от скв. 1018 до АГЗУ (КП 3)», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.17.00310.002, АЭ.15.00310.002, АЭ.17.00412.001, АЭ.16.00424.003,	67-ЗС-04006-2019	27/02/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - трубопровод «Выкидная линия от скв. 1019 до АГЗУ (КП 3)», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.17.00310.002, АЭ.15.00310.002, АЭ.17.00412.001, АЭ.16.00424.003,	67-ЗС-04004-2019	27/02/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - трубопровод «Высоконапорный водовод от БГ до скв.985 (КП-2)», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.17.00310.002, АЭ.15.00310.002, АЭ.17.00412.001, АЭ.16.00424.003,	67-ЗС-04001-2019	27/02/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - трубопровод «Выкидная линия от скв. 1012 до АГЗУ (КП 2)», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.17.00310.002, АЭ.15.00310.002, АЭ.17.00412.001, АЭ.16.00424.003,	67-ЗС-03999-2019	27/02/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - трубопровод «Выкидная линия от скв. 1011 до АГЗУ (КП 2)», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.17.00310.002, АЭ.15.00310.002, АЭ.17.00412.001, АЭ.16.00424.003,	67-ЗС-03998-2019	27/02/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - трубопровод «Выкидная линия от скв. 1013 до АГЗУ (КП 2)», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.17.00310.002, АЭ.15.00310.002, АЭ.17.00412.001, АЭ.16.00424.003,	67-ЗС-03997-2019	27/02/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - трубопровод «Выкидная линия от скв. 1009 до АГЗУ (КП 2)», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.17.00310.002, АЭ.15.00310.002, АЭ.17.00412.001, АЭ.16.00424.003,	67-ЗС-03994-2019	27/02/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - трубопровод «Водовод высокого давления от БГ до Скв.1008», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.17.00310.002, АЭ.15.00310.002, АЭ.17.00412.001, АЭ.16.00424.003,	67-ЗС-03990-2019	27/02/19
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение «Основание ВЛБ» зав. №101, применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00218.005	67-ЗС-03918-2019	26/02/19
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение «Вышка» зав. №101, применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО "ИНК-ЗАПАД", нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00218.005	67-ЗС-03901-2019	26/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 553-Г Место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», Производство нефтехимии, цех № 19/47, уст. 46, об. 78, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-03897-2019	26/02/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 322-Г Место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Производство масел, цех № 103, блок 123, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-03896-2019	26/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-156-2018 Технологический трубопровод рег. № 319-Ж, Место расположения «Площадка участка основного производства» , рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Производство масел, цех № 103, блок 123, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-03708-2019	25/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-157-2018 Технологический трубопровод рег. № 334-Г, Место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Производство масел, цех № 103, блок 123, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-03706-2019	25/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-100-2018 Технологический трубопровод рег. № 152-Г, Место расположения «Площадка участка основного производства» , рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», Производство нефтехимии, цех № 19/47, уст. 46, об. 78, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-03658-2019	22/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-101-2018 Технологический трубопровод рег. № 214-Г, Место расположения «Площадка участка основного производства» , рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Производство нефтехимии, цех № 19/47, уст. 46, об. 78, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-03657-2019	22/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-129-2018 Технологический трубопровод рег. № 492-Г, есто расположения «Площадка участка основного производства» , рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», Производство нефтехимии, цех № 19/47, уст. 46, об. 78, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-03643-2019	22/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-151-2018 Технологический трубопровод рег. № 211-Г, Место расположения «Площадка участка основного производства» , рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Производство масел, цех № 103, блок 123, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-03640-2019	22/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-153-2018 Технологический трубопровод рег. № 213-Г, Место расположения «Площадка участка основного производства» , рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Производство масел, цех № 103, блок 123, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-03639-2019	22/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 6-1699-2018 Резервуар № 306, V=10000 м3, зав. № б/н, рег. № Р-306, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО «АНХК», цех № 2, парк 3/2. их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-03633-2019	22/02/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 6-1709-2018 Резервуар № 721, V=20000 м3, зав. № б/н, рег. № Р-721, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО «АНХК», цех № 2, парк 12/1, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-03630-2019	22/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 6-1710-2018 Резервуар № 718, V=20000 м3, зав. № б/н, рег. № Р-718, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО «АНХК», цех № 2, парк 12/1, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-03627-2019	22/02/19
ООО "ЭНРОССА", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, н.п. Первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, Госман О. С., 8-3955-57-37-93, enrossa.oil@ya.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 50-2018 Трубопровод участок 4-1, 4-2, ОПО Склад ГСМ (8), 665800, Иркутская область, город Ангарск, населенный пункт первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, III класс, рег. № А67-03034-0001 (ООО «ЭНРОССА»), Место нахождения (адрес) ОПО 38, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 16 , их	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005,АЭ.16.02294.004,АЭ.16.02182.002, АЭ.16.00434.001,	67-ЗС-03546-2019	21/02/19
ООО "ЭНРОССА", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, н.п. Первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, Госман О. С., 8-3955-57-37-93, enrossa.oil@ya.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 49-2018 Трубопровод участок 3-2, 3-3, ОПО Склад ГСМ (8), 665800, Иркутская область, город Ангарск, населенный пункт первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, III класс, рег. № А67-03034-0001 (ООО «ЭНРОССА»), Место нахождения (адрес) ОПО 38, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 16, их	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005,АЭ.16.02294.004,АЭ.16.02182.002, АЭ.16.00434.001,	67-ЗС-03545-2019	21/02/19
ООО "ЭНРОССА", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, н.п. Первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, Госман О. С., 8-3955-57-37-93, enrossa.oil@ya.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 48-2018 Трубопровод участок 3-1, ОПО Склад ГСМ (8), 665800, Иркутская область, город Ангарск, населенный пункт первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, III класс, рег. № А67-03034-0001 (ООО «ЭНРОССА»), Место нахождения (адрес) ОПО 38, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 16 , их	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005,АЭ.16.02294.004,АЭ.16.02182.002, АЭ.16.00434.001,	67-ЗС-03544-2019	21/02/19
ООО "ЭНРОССА", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, н.п. Первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, Госман О. С., 8-3955-57-37-93, enrossa.oil@ya.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 47-2018 Трубопровод участок 2-2, 2-3, ОПО Склад ГСМ (8), 665800, Иркутская область, город Ангарск, населенный пункт первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, III класс, рег. № А67-03034-0001 (ООО «ЭНРОССА»), Место нахождения (адрес) ОПО 38, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 16 , их	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005,АЭ.16.02294.004,АЭ.16.02182.002, АЭ.16.00434.001,	67-ЗС-03543-2019	21/02/19
ООО "ЭНРОССА", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, н.п. Первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, Госман О. С., 8-3955-57-37-93, enrossa.oil@ya.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 46-2018 Трубопровод участок 2-1, ОПО Склад ГСМ (8), 665800, Иркутская область, город Ангарск, населенный пункт первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, III класс, рег. № А67-03034-0001 (ООО «ЭНРОССА»), Место нахождения (адрес) ОПО 38, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 16 , их	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005,АЭ.16.02294.004,АЭ.16.02182.002, АЭ.16.00434.001,	67-ЗС-03542-2019	21/02/19
ООО "ЭНРОССА", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, н.п. Первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, Госман О. С., 8-3955-57-37-93, enrossa.oil@ya.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 45-2018 Трубопровод участок 1-2, 1-3, ОПО Склад ГСМ (8), 665800, Иркутская область, город Ангарск, населенный пункт первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, III класс, рег. № А67-03034-0001 (ООО «ЭНРОССА»), Место нахождения (адрес) ОПО 38, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 16 , их	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005,АЭ.16.02294.004,АЭ.16.02182.002, АЭ.16.00434.001,	67-ЗС-03541-2019	21/02/19
ООО "ЭНРОССА", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, н.п. Первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, Госман О. С., 8-3955-57-37-93, enrossa.oil@ya.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 44-2018 Трубопровод участок 1-1, ОПО Склад ГСМ (8), 665800, Иркутская область, город Ангарск, населенный пункт первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, III класс, рег. № А67-03034-0001 (ООО «ЭНРОССА»), Место нахождения (адрес) ОПО 38, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 16 , их	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005,АЭ.16.02294.004,АЭ.16.02182.002, АЭ.16.00434.001,	67-ЗС-03540-2019	21/02/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-105-2018 Технологический трубопровод рег. № 539-Г, Место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», Производство нефтехимии, цех № 19/47, уст. 46, об. 78, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-03378-2019	20/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар Р-62, V=700 м3, зав. № б/н, рег. № Р-62 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 16 АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, установка 1/14, объект 340/341, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-03246-2019	19/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 538-Г Место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Производство нефтехимии, цех № 19/47, уст. 46, об. 78, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-03242-2019	19/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 537-Г Место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Производство нефтехимии, цех № 19/47, уст. 46, об. 78, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-03216-2019	18/02/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ цвд-665/18-эпб-рб Пекопровод, инв.№ 344255343, зав. №9 ПАО «РУСАЛ Братск», на опасном производственном объекте: Склад сырьевой (Склад пека) ПАО «РУСАЛ Братск» (6.4) Российская федерация, Иркутская область, г. Братск рег. № А67-00149-0028 от 19.09.2017 г. I класса опасности, расположенный по адресу: 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 83 01; 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 82 01, м	ООО "ЦВД УГТГА", Черев Дмитрий Алексеевич, 8-3434-379-82-81, info@centr-vd.ru	ДЭ-00-007212 от 13.03.2015	АЭ.15.00236.003,АЭ.15.00236.002,АЭ.16.02190.002,АЭ.16.02190.006,	67-ЗС-03211-2019	18/02/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ цвд-666/18-эпб-рб Пекопровод, инв.№ 344255343, зав. №10 ПАО «РУСАЛ Братск», на опасном производственном объекте: Склад сырьевой (Склад пека) ПАО «РУСАЛ Братск» (6.4) Российская федерация, Иркутская область, г. Братск рег. № А67-00149-0028 от 19.09.2017 г. I класса опасности, расположенный по адресу: 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 83 01; 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 82 01, м	ООО "ЦВД УГТГА", Черев Дмитрий Алексеевич, 8-3434-379-82-81, info@centr-vd.ru	ДЭ-00-007212 от 13.03.2015	АЭ.15.00236.003,АЭ.15.00236.002,АЭ.16.02190.002,АЭ.16.02190.006,	67-ЗС-03208-2019	18/02/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ цвд-664/18-эпб-рб Пекопровод, инв.№ 344255343, зав. №8 ПАО «РУСАЛ Братск», на опасном производственном объекте: Склад сырьевой (Склад пека) ПАО «РУСАЛ Братск» (6.4) Российская федерация, Иркутская область, г. Братск рег. № А67-00149-0028 от 19.09.2017 г. I класса опасности, расположенный по адресу: 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 83 01; 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 82 01, м	ООО "ЦВД УГТГА", Черев Дмитрий Алексеевич, 8-3434-379-82-81, info@centr-vd.ru	ДЭ-00-007212 от 13.03.2015	АЭ.15.00236.003,АЭ.15.00236.002,АЭ.16.02190.002,АЭ.16.02190.006,	67-ЗС-03207-2019	18/02/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ цвд-663/18-эпб-рб Пекопровод, инв.№ 344255343, зав. №7 ПАО «РУСАЛ Братск», на опасном производственном объекте: Склад сырьевой (Склад пека) ПАО «РУСАЛ Братск» (6.4) Российская федерация, Иркутская область, г. Братск рег. № А67-00149-0028 от 19.09.2017 г. I класса опасности, расположенный по адресу: 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 83 01; 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 82 01, м	ООО "ЦВД УГТГА", Черев Дмитрий Алексеевич, 8-3434-379-82-81, info@centr-vd.ru	ДЭ-00-007212 от 13.03.2015	АЭ.15.00236.003,АЭ.15.00236.002,АЭ.16.02190.002,АЭ.16.02190.006,	67-ЗС-03206-2019	18/02/19

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ цвд-662/18-эпб-рб Пекопровод, инв.№ 344255343, зав. №6 ПАО «РУСАЛ Братск», на опасном производственном объекте: Склад сырьевой (Склад пека) ПАО «РУСАЛ Братск» (6.4) Российская федерация, Иркутская область, г. Братск рег. № А67-00149-0028 от 19.09.2017 г. I класса опасности, расположенный по адресу: 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 83 01; 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 82 01, м	ООО "ЦВД УГТГА", Черев Дмитрий Алексеевич, 8-3434-379-82-81, info@centr-vd.ru	ДЭ-00-007212 от 13.03.2015	АЭ.15.00236.003,АЭ.15.00236.002,АЭ.16.02190.002,АЭ.16.02190.006,	67-ЗС-03203-2019	18/02/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ цвд-687/18-эпб-рб Пекоплавитель, Ц-250 Т.С., инв. №6979 ПАО «РУСАЛ Братск», на опасном производственном объекте: Склад сырьевой (Склад пека) ПАО «РУСАЛ Братск» (6.4) Российская федерация, Иркутская область, г. Братск рег. № А67-00149-0028 от 19.09.2017 г. I класса опасности, расположенный по адресу: 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 83 01; 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 82 01, м	ООО "ЦВД УГТГА", Черев Дмитрий Алексеевич, 8-3434-379-82-81, info@centr-vd.ru	ДЭ-00-007212 от 13.03.2015	АЭ.16.02190.006, АЭ.16.02190.002,	67-ЗС-03202-2019	18/02/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Пекопровод, инв.№ 344255343, зав. №13 ПАО «РУСАЛ Братск», на опасном производственном объекте: Склад сырьевой (Склад пека) ПАО «РУСАЛ Братск» (6.4) Российская федерация, Иркутская область, г. Братск рег. № А67-00149-0028 от 19.09.2017 г. I класса опасности, расположенный по адресу: 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 83 01; 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 82 01, м	ООО "ЦВД УГТГА", Черев Дмитрий Алексеевич, 8-3434-379-82-81, info@centr-vd.ru	ДЭ-00-007212 от 13.03.2015	АЭ.15.00236.003,АЭ.15.00236.002,АЭ.16.02190.002,АЭ.16.02190.006,	67-ЗС-03199-2019	18/02/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Пекопровод, инв.№ 6482, зав. № 2 ПАО «РУСАЛ Братск», на опасном производственном объекте: Склад сырьевой (Склад пека) ПАО «РУСАЛ Братск» (6.4) Российская федерация, Иркутская область, г. Братск рег. № А67-00149-0028 от 19.09.2017 г. I класса опасности, расположенный по адресу: 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 83 01; 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 82 01, м	ООО "ЦВД УГТГА", Черев Дмитрий Алексеевич, 8-3434-379-82-81, info@centr-vd.ru	ДЭ-00-007212 от 13.03.2015	АЭ.15.00236.003,АЭ.15.00236.002,АЭ.16.02190.002,АЭ.16.02190.006,	67-ЗС-03198-2019	18/02/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Пекопровод, инв.№ 130000000461, зав. №16 ПАО «РУСАЛ Братск», на опасном производственном объекте: Склад сырьевой (Склад пека) ПАО «РУСАЛ Братск» (6.4) Российская федерация, Иркутская область, г. Братск рег. № А67-00149-0028 от 19.09.2017 г. I класса опасности, расположенный по адресу: 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 83 01; 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 82 01, м	ООО "ЦВД УГТГА", Черев Дмитрий Алексеевич, 8-3434-379-82-81, info@centr-vd.ru	ДЭ-00-007212 от 13.03.2015	АЭ.15.00236.003,АЭ.15.00236.002,АЭ.16.02190.002,АЭ.16.02190.006,	67-ЗС-03196-2019	18/02/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Пекопровод, инв.№ 130000000461, зав. №16 ПАО «РУСАЛ Братск», на опасном производственном объекте: Склад сырьевой (Склад пека) ПАО «РУСАЛ Братск» (6.4) Российская федерация, Иркутская область, г. Братск рег. № А67-00149-0028 от 19.09.2017 г. I класса опасности, расположенный по адресу: 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 83 01; 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 82 01, м	ООО "ЦВД УГТГА", Черев Дмитрий Алексеевич, 8-3434-379-82-81, info@centr-vd.ru	ДЭ-00-007212 от 13.03.2015	АЭ.15.00236.003,АЭ.15.00236.002,АЭ.16.02190.002,АЭ.16.02190.006,	67-ЗС-03195-2019	18/02/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Пекопровод, инв.№ 6482, зав. № 1 ПАО «РУСАЛ Братск», на опасном производственном объекте: Склад сырьевой (Склад пека) ПАО «РУСАЛ Братск» (6.4) Российская федерация, Иркутская область, г. Братск рег. № А67-00149-0028 от 19.09.2017 г. I класса опасности, расположенный по адресу: 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 83 01; 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 82 01, м	ООО "ЦВД УГТГА", Черев Дмитрий Алексеевич, 8-3434-379-82-81, info@centr-vd.ru	ДЭ-00-007212 от 13.03.2015	АЭ.15.00236.003,АЭ.15.00236.002,АЭ.16.02190.002,АЭ.16.02190.006,	67-ЗС-03192-2019	18/02/19

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Трубопровод конденсата пара с коллектора 3, 4 секции зав.№КТ-2, инв.№6483 ПАО «РУСАЛ Братск», на опасном производственном объекте: Склад сырьевой (Склад пека) ПАО «РУСАЛ Братск» (6.4) Российская федерация, Иркутская область, г. Братск рег. № А67-00149-0028 от 19.09.2017 г. I класса опасности, расположенный по адресу: 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 83 01; 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 82 01, м	ООО "ЦВД УГТГА", Черев Дмитрий Алексеевич, 8-3434-379-82-81, info@centr-vd.ru	ДЭ-00-007212 от 13.03.2015	АЭ.15.00236.003,АЭ.15.00236.002,АЭ.16.02190.002,АЭ.16.02190.006,	67-ЗС-03189-2019	18/02/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Пекопровод, инв.№ 344255343, зав. №4 ПАО «РУСАЛ Братск», на опасном производственном объекте: Склад сырьевой (Склад пека) ПАО «РУСАЛ Братск» (6.4) Российская федерация, Иркутская область, г. Братск рег. № А67-00149-0028 от 19.09.2017 г. I класса опасности, расположенный по адресу: 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 83 01; 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 82 01, м	ООО "ЦВД УГТГА", Черев Дмитрий Алексеевич, 8-3434-379-82-81, info@centr-vd.ru	ДЭ-00-007212 от 13.03.2015	АЭ.15.00236.003,АЭ.15.00236.002,АЭ.16.02190.002,АЭ.16.02190.006,	67-ЗС-03188-2019	18/02/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Пекопровод, инв.№ 344255343, зав. №5 ПАО «РУСАЛ Братск», на опасном производственном объекте: Склад сырьевой (Склад пека) ПАО «РУСАЛ Братск» (6.4) Российская федерация, Иркутская область, г. Братск рег. № А67-00149-0028 от 19.09.2017 г. I класса опасности, расположенный по адресу: 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 83 01; 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 82 01, м	ООО "ЦВД УГТГА", Черев Дмитрий Алексеевич, 8-3434-379-82-81, info@centr-vd.ru	ДЭ-00-007212 от 13.03.2015	АЭ.15.00236.003,АЭ.15.00236.002,АЭ.16.02190.002,АЭ.16.02190.006,	67-ЗС-03186-2019	18/02/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Пекопровод, инв.№ 6482, зав. № 2 ПАО «РУСАЛ Братск», на опасном производственном объекте: Склад сырьевой (Склад пека) ПАО «РУСАЛ Братск» (6.4) Российская федерация, Иркутская область, г. Братск рег. № А67-00149-0028 от 19.09.2017 г. I класса опасности, расположенный по адресу: 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 83 01; 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 82 01, м	ООО "ЦВД УГТГА", Черев Дмитрий Алексеевич, 8-3434-379-82-81, info@centr-vd.ru	ДЭ-00-007212 от 13.03.2015	АЭ.15.00236.003,АЭ.15.00236.002,АЭ.16.02190.002,АЭ.16.02190.006,	67-ЗС-03181-2019	18/02/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Пекопровод, инв.№ 130000000461, зав. №17 ПАО «РУСАЛ Братск», на опасном производственном объекте: Склад сырьевой (Склад пека) ПАО «РУСАЛ Братск» (6.4) Российская федерация, Иркутская область, г. Братск рег. № А67-00149-0028 от 19.09.2017 г. I класса опасности, расположенный по адресу: 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 83 01; 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 82 01, м	ООО "ЦВД УГТГА", Черев Дмитрий Алексеевич, 8-3434-379-82-81, info@centr-vd.ru	ДЭ-00-007212 от 13.03.2015	АЭ.15.00236.003,АЭ.15.00236.002,АЭ.16.02190.002,АЭ.16.02190.006,	67-ЗС-03179-2019	18/02/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Пекопровод, инв.№ 130000000461, зав. №21 ПАО «РУСАЛ Братск», на опасном производственном объекте: Склад сырьевой (Склад пека) ПАО «РУСАЛ Братск» (6.4) Российская федерация, Иркутская область, г. Братск рег. № А67-00149-0028 от 19.09.2017 г. I класса опасности, расположенный по адресу: 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 83 01; 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 82 01, м	ООО "ЦВД УГТГА", Черев Дмитрий Алексеевич, 8-3434-379-82-81, info@centr-vd.ru	ДЭ-00-007212 от 13.03.2015	АЭ.15.00236.003,АЭ.15.00236.002,АЭ.16.02190.002,АЭ.16.02190.006,	67-ЗС-03175-2019	18/02/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Пекопровод, инв.№ 130000000461, зав. №23 ПАО «РУСАЛ Братск», на опасном производственном объекте: Склад сырьевой (Склад пека) ПАО «РУСАЛ Братск» (6.4) Российская федерация, Иркутская область, г. Братск рег. № А67-00149-0028 от 19.09.2017 г. I класса опасности, расположенный по адресу: 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 83 01; 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 82 01, м	ООО "ЦВД УГТГА", Черев Дмитрий Алексеевич, 8-3434-379-82-81, info@centr-vd.ru	ДЭ-00-007212 от 13.03.2015	АЭ.15.00236.003,АЭ.15.00236.002,АЭ.16.02190.002,АЭ.16.02190.006,	67-ЗС-03174-2019	18/02/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Коллектор подачи пара 3. 4 секций зав.№ПК-2, инв.№6483 ПАО «РУСАЛ Братск», на опасном производственном объекте: Склад сырьевой (Склад пека) ПАО «РУСАЛ Братск» (6.4) Российская федерация, Иркутская область, г. Братск рег. № А67-00149-0028 от 19.09.2017 г. I класса опасности, расположенный по адресу: 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 83 01; 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 82 01, м	ООО "ЦВД УГТГА", Черев Дмитрий Алексеевич, 8-3434-379-82-81, info@centr-vd.ru	ДЭ-00-007212 от 13.03.2015	АЭ.15.00236.003,АЭ.15.00236.002,АЭ.16.02190.002,АЭ.16.02190.006,	67-ЗС-03173-2019	18/02/19

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Коллектор подачи пара 1и 2 секции зав. №ПК-1, инв. №6483 ПАО «РУСАЛ Братск», на опасном производственном объекте: Склад сырьевой (Склад пека) ПАО «РУСАЛ Братск» (6.4) Российская федерация, Иркутская область, г. Братск рег. № А67-00149-0028 от 19.09.2017 г. I класса опасности, расположенный по адресу: 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 83 01; 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 82 01, м	ООО "ЦВД УГТГА", Черев Дмитрий Алексеевич, 8-3434-379-82-81, info@centr-vd.ru	ДЭ-00-007212 от 13.03.2015	АЭ.15.00236.003,АЭ.15.00236.002,АЭ.16.02190.002,АЭ.16.02190.006,	67-ЗС-03171-2019	18/02/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Трубопровод подачи пара на 1и 2 очереди склада зав. №ПТ-1, инв.№6483 ПАО «РУСАЛ Братск», на опасном производственном объекте: Склад сырьевой (Склад пека) ПАО «РУСАЛ Братск» (6.4) Российская федерация, Иркутская область, г. Братск рег. № А67-00149-0028 от 19.09.2017 г. I класса опасности, расположенный по адресу: 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 83 01; 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 82 01, м	ООО "ЦВД УГТГА", Черев Дмитрий Алексеевич, 8-3434-379-82-81, info@centr-vd.ru	ДЭ-00-007212 от 13.03.2015	АЭ.15.00236.003,АЭ.15.00236.002,АЭ.16.02190.002,АЭ.16.02190.006,	67-ЗС-03170-2019	18/02/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Пекопровод, инв.№ 344255343, зав. №12 ПАО «РУСАЛ Братск», на опасном производственном объекте: Склад сырьевой (Склад пека) ПАО «РУСАЛ Братск» (6.4) Российская федерация, Иркутская область, г. Братск рег. № А67-00149-0028 от 19.09.2017 г. I класса опасности, расположенный по адресу: 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 83 01; 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 82 01, м	ООО "ЦВД УГТГА", Черев Дмитрий Алексеевич, 8-3434-379-82-81, info@centr-vd.ru	ДЭ-00-007212 от 13.03.2015	АЭ.15.00236.003,АЭ.15.00236.002,АЭ.16.02190.002,АЭ.16.02190.006,	67-ЗС-03169-2019	18/02/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Пекопровод, инв.№ 6482, зав. № 3 ПАО «РУСАЛ Братск», на опасном производственном объекте: Склад сырьевой (Склад пека) ПАО «РУСАЛ Братск» (6.4) Российская федерация, Иркутская область, г. Братск рег. № А67-00149-0028 от 19.09.2017 г. I класса опасности, расположенный по адресу: 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 83 01; 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 82 01, м	ООО "ЦВД УГТГА", Черев Дмитрий Алексеевич, 8-3434-379-82-81, info@centr-vd.ru	ДЭ-00-007212 от 13.03.2015	АЭ.15.00236.003,АЭ.15.00236.002,АЭ.16.02190.002,АЭ.16.02190.006,	67-ЗС-03166-2019	18/02/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Коллектор конденсата пара с 1и 2 секций склада зав.№КК-1, инв.№6483 ПАО «РУСАЛ Братск», на опасном производственном объекте: Склад сырьевой (Склад пека) ПАО «РУСАЛ Братск» (6.4) Российская федерация, Иркутская область, г. Братск рег. № А67-00149-0028 от 19.09.2017 г. I класса опасности, расположенный по адресу: 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 83 01; 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 82 01, м	ООО "ЦВД УГТГА", Черев Дмитрий Алексеевич, 8-3434-379-82-81, info@centr-vd.ru	ДЭ-00-007212 от 13.03.2015	АЭ.15.00236.003,АЭ.15.00236.002,АЭ.16.02190.002,АЭ.16.02190.006,	67-ЗС-03165-2019	18/02/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Трубопровод конденсата пара с коллектора 1.2 секций зав.№КТ-1, инв.№6483 ПАО «РУСАЛ Братск», на опасном производственном объекте: Склад сырьевой (Склад пека) ПАО «РУСАЛ Братск» (6.4) Российская федерация, Иркутская область, г. Братск рег. № А67-00149-0028 от 19.09.2017 г. I класса опасности, расположенный по адресу: 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 83 01; 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 82 01, м	ООО "ЦВД УГТГА", Черев Дмитрий Алексеевич, 8-3434-379-82-81, info@centr-vd.ru	ДЭ-00-007212 от 13.03.2015	АЭ.15.00236.003,АЭ.15.00236.002,АЭ.16.02190.002,АЭ.16.02190.006,	67-ЗС-03164-2019	18/02/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Коллектор конденсата 3. 4 секций зав.№КК-2, инв.№6483 ПАО «РУСАЛ Братск», на опасном производственном объекте: Склад сырьевой (Склад пека) ПАО «РУСАЛ Братск» (6.4) Российская федерация, Иркутская область, г. Братск рег. № А67-00149-0028 от 19.09.2017 г. I класса опасности, расположенный по адресу: 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 83 01; 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 82 01, м	ООО "ЦВД УГТГА", Черев Дмитрий Алексеевич, 8-3434-379-82-81, info@centr-vd.ru	ДЭ-00-007212 от 13.03.2015	АЭ.15.00236.003,АЭ.15.00236.002,АЭ.16.02190.002,АЭ.16.02190.006,	67-ЗС-03163-2019	18/02/19

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Металлический резервуар R-3 инв. №130000000845 ПАО «РУСАЛ Братск», на опасном производственном объекте: Склад сырьевой (Склад пека) ПАО «РУСАЛ Братск» (6.4) Российская федерация, Иркутская область, г. Братск рег. № А67-00149-0028 от 19.09.2017 г. I класса опасности, расположенный по адресу: 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 83 01 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 82 01, м	ООО "ЦВД УГТГА", Черев Дмитрий Алексеевич, 8-3434-379-82-81, info@centr-vd.ru	ДЭ-00-007212 от 13.03.2015	АЭ.16.02190.006, АЭ.16.02190.002,	67-ЗС-03160-2019	18/02/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Металлический резервуар R-4 Инв.№130000000847 ПАО «РУСАЛ Братск», на опасном производственном объекте: Склад сырьевой (Склад пека) ПАО «РУСАЛ Братск» (6.4) Российская федерация, Иркутская область, г. Братск рег. № А67-00149-0028 от 19.09.2017 г. I класса опасности, расположенный по адресу: 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 83 01 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 82 01, м	ООО "ЦВД УГТГА", Черев Дмитрий Алексеевич, 8-3434-379-82-81, info@centr-vd.ru	ДЭ-00-007212 от 13.03.2015	АЭ.16.02190.006, АЭ.16.02190.002,	67-ЗС-03159-2019	18/02/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Эстакаду обслуживания термоцистерн, инв. №120000003 ПАО «РУСАЛ Братск», на опасном производственном объекте: Склад сырьевой (Склад пека) ПАО «РУСАЛ Братск» (6.4) Российская федерация, Иркутская область, г. Братск рег. № А67-00149-0028 от 19.09.2017 г. I класса опасности, расположенный по адресу: 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 83 01; 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 82 01, м	ООО "ЦВД УГТГА", Черев Дмитрий Алексеевич, 8-3434-379-82-81, info@centr-vd.ru	ДЭ-00-007212 от 13.03.2015	АЭ.16.02190.006, АЭ.16.02190.002,	67-ЗС-03157-2019	18/02/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Пекоплавитель, Ц-250 Т.С., инв. №6962 ПАО «РУСАЛ Братск», на опасном производственном объекте: Склад сырьевой (Склад пека) ПАО «РУСАЛ Братск» (6.4) Российская федерация, Иркутская область, г. Братск рег. № А67-00149-0028 от 19.09.2017 г. I класса опасности, расположенный по адресу: 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 83 01; 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 82 01, м	ООО "ЦВД УГТГА", Черев Дмитрий Алексеевич, 8-3434-379-82-81, info@centr-vd.ru	ДЭ-00-007212 от 13.03.2015	АЭ.16.02190.006, АЭ.16.02190.002,	67-ЗС-03156-2019	18/02/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Пекоплавитель, Ц-250 Т. С., инв. №6958 ПАО «РУСАЛ Братск», на опасном производственном объекте: Склад сырьевой (Склад пека) ПАО «РУСАЛ Братск» (6.4) Российская федерация, Иркутская область, г. Братск рег. № А67-00149-0028 от 19.09.2017 г. I класса опасности, расположенный по адресу: 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 83 01; 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 82 01, м	ООО "ЦВД УГТГА", Черев Дмитрий Алексеевич, 8-3434-379-82-81, info@centr-vd.ru	ДЭ-00-007212 от 13.03.2015	АЭ.16.02190.006, АЭ.16.02190.002,	67-ЗС-03155-2019	18/02/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Пекоплавитель, Ц-250 Т.С., инв. №6961 ПАО «РУСАЛ Братск», на опасном производственном объекте: Склад сырьевой (Склад пека) ПАО «РУСАЛ Братск» (6.4) Российская федерация, Иркутская область, г. Братск рег. № А67-00149-0028 от 19.09.2017 г. I класса опасности, расположенный по адресу: 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 83 01; 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 82 01, м	ООО "ЦВД УГТГА", Черев Дмитрий Алексеевич, 8-3434-379-82-81, info@centr-vd.ru	ДЭ-00-007212 от 13.03.2015	АЭ.16.02190.006, АЭ.16.02190.002,	67-ЗС-03154-2019	18/02/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Пекоплавитель, Ц-250 Т.С., инв. №6959 ПАО «РУСАЛ Братск», на опасном производственном объекте: Склад сырьевой (Склад пека) ПАО «РУСАЛ Братск» (6.4) Российская федерация, Иркутская область, г. Братск рег. № А67-00149-0028 от 19.09.2017 г. I класса опасности, расположенный по адресу: 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 83 01; 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 82 01, м	ООО "ЦВД УГТГА", Черев Дмитрий Алексеевич, 8-3434-379-82-81, info@centr-vd.ru	ДЭ-00-007212 от 13.03.2015	АЭ.16.02190.006, АЭ.16.02190.002,	67-ЗС-03152-2019	18/02/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ цвд-60318-эпб-рб Здание помещения площадки складирования огарков Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, на опасном производственном объекте: Участок литейный (анодно-монтажное отделение, чугун) Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов рег. № А67-00149-0025 от 23.12.2014г. III класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская обл., Шелехов г., Индустриальная ул., уч. 4, м	ООО "ЦВД УГТГА", Черев Дмитрий Алексеевич, 8-3434-379-82-81, info@centr-vd.ru	ДЭ-00-007212 от 13.03.2015	АЭ.16.00270.001,	67-ЗС-03121-2019	18/02/19

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ цвд-60218-эпб-рб Здание склада грейферного электролита (АМО) Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, на опасном производственном объекте: Участок литейный (анодно-монтажное отделение, чугун) Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов рег. № А67-00149-0025 от 23.12.2014г. III класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская обл., Шелехов г., Индустриальная ул., уч. 4, м	ООО "ЦВД УГТГА", Черев Дмитрий Алексеевич, 8-3434-379-82-81, info@centr-vd.ru	ДЭ-00-007212 от 13.03.2015	АЭ.16.00270.001,	67-ЗС-03117-2019	18/02/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Пекоплавитель, Ц-250 Т.С., инв. №6969 ПАО «РУСАЛ Братск», на опасном производственном объекте: Склад сырьевой (Склад пека) ПАО «РУСАЛ Братск» (6.4) Российская федерация, Иркутская область, г. Братск рег. № А67-00149-0028 от 19.09.2017 г. I класса опасности, расположенный по адресу: 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 83 01; 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 82 01, м	ООО "ЦВД УГТГА", Черев Дмитрий Алексеевич, 8-3434-379-82-81, info@centr-vd.ru	ДЭ-00-007212 от 13.03.2015	АЭ.16.02190.006, АЭ.16.02190.002,	67-ЗС-03104-2019	15/02/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Пекоплавитель, Ц-250 Т.С., инв. №6966 ПАО «РУСАЛ Братск», на опасном производственном объекте: Склад сырьевой (Склад пека) ПАО «РУСАЛ Братск» (6.4) Российская федерация, Иркутская область, г. Братск рег. № А67-00149-0028 от 19.09.2017 г. I класса опасности, расположенный по адресу: 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 83 01; 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 82 01, м	ООО "ЦВД УГТГА", Черев Дмитрий Алексеевич, 8-3434-379-82-81, info@centr-vd.ru	ДЭ-00-007212 от 13.03.2015	АЭ.16.02190.006, АЭ.16.02190.002,	67-ЗС-03103-2019	15/02/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Пекоплавитель, Ц-250 Т.С., инв. №6974 ПАО «РУСАЛ Братск», на опасном производственном объекте: Склад сырьевой (Склад пека) ПАО «РУСАЛ Братск» (6.4) Российская федерация, Иркутская область, г. Братск рег. № А67-00149-0028 от 19.09.2017 г. I класса опасности, расположенный по адресу: 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 83 01; 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 82 01, м	ООО "ЦВД УГТГА", Черев Дмитрий Алексеевич, 8-3434-379-82-81, info@centr-vd.ru	ДЭ-00-007212 от 13.03.2015	АЭ.16.02190.006, АЭ.16.02190.002,	67-ЗС-03102-2019	15/02/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Пекоплавитель, Ц-250 Т.С., инв. №6973 ПАО «РУСАЛ Братск», на опасном производственном объекте: Склад сырьевой (Склад пека) ПАО «РУСАЛ Братск» (6.4) Российская федерация, Иркутская область, г. Братск рег. № А67-00149-0028 от 19.09.2017 г. I класса опасности, расположенный по адресу: 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 83 01; 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 82 01, м	ООО "ЦВД УГТГА", Черев Дмитрий Алексеевич, 8-3434-379-82-81, info@centr-vd.ru	ДЭ-00-007212 от 13.03.2015	АЭ.16.02190.006, АЭ.16.02190.002,	67-ЗС-03101-2019	15/02/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Пекоплавитель, Ц-250 Т.С., инв. №6967 ПАО «РУСАЛ Братск», на опасном производственном объекте: Склад сырьевой (Склад пека) ПАО «РУСАЛ Братск» (6.4) Российская федерация, Иркутская область, г. Братск рег. № А67-00149-0028 от 19.09.2017 г. I класса опасности, расположенный по адресу: 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 83 01; 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 82 01, м	ООО "ЦВД УГТГА", Черев Дмитрий Алексеевич, 8-3434-379-82-81, info@centr-vd.ru	ДЭ-00-007212 от 13.03.2015	АЭ.16.02190.006, АЭ.16.02190.002,	67-ЗС-03099-2019	15/02/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ цвд-733/18-эпб-18 Эстакаду пекопроводов РВС 1,2 ПАО «РУСАЛ Братск», на опасном производственном объекте: Склад сырьевой (Склад пека) ПАО «РУСАЛ Братск» (6.4) Российская федерация, Иркутская область, г. Братск рег. № А67-00149-0028 от 19.09.2017 г. I класса опасности, расположенный по адресу: 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 83 01; 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 82 01, м	ООО "ЦВД УГТГА", Черев Дмитрий Алексеевич, 8-3434-379-82-81, info@centr-vd.ru	ДЭ-00-007212 от 13.03.2015	АЭ.16.02190.006, АЭ.16.02190.002,	67-ЗС-03098-2019	15/02/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ цвд-725/18-эпб-рб Эстакаду пекопроводов, инв. №6467 ПАО «РУСАЛ Братск», на опасном производственном объекте: Склад сырьевой (Склад пека) ПАО «РУСАЛ Братск» (6.4) Российская федерация, Иркутская область, г. Братск рег. № А67-00149-0028 от 19.09.2017 г. I класса опасности, расположенный по адресу: 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 83 01; 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 82 01, м	ООО "ЦВД УГТГА", Черев Дмитрий Алексеевич, 8-3434-379-82-81, info@centr-vd.ru	ДЭ-00-007212 от 13.03.2015	АЭ.16.02190.006, АЭ.16.02190.002,	67-ЗС-03097-2019	15/02/19

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Пекоплавитель, Ц-250 Т.С., инв. №6963 ПАО «РУСАЛ Братск», на опасном производственном объекте: Склад сырьевой (Склад пека) ПАО «РУСАЛ Братск» (6.4) Российская федерация, Иркутская область, г. Братск рег. № А67-00149-0028 от 19.09.2017 г. I класса опасности, расположенный по адресу: 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 83 01; 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 82 01, м	ООО "ЦВД УГТГА", Черев Дмитрий Алексеевич, 8-3434-379-82-81, info@centr-vd.ru	ДЭ-00-007212 от 13.03.2015	АЭ.16.02190.006, АЭ.16.02190.002,	67-3С-03096-2019	15/02/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Пекоплавитель, Ц-250 Т.С., инв. №6981 ПАО «РУСАЛ Братск», на опасном производственном объекте: Склад сырьевой (Склад пека) ПАО «РУСАЛ Братск» (6.4) Российская федерация, Иркутская область, г. Братск рег. № А67-00149-0028 от 19.09.2017 г. I класса опасности, расположенный по адресу: 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 83 01; 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 82 01, м	ООО "ЦВД УГТГА", Черев Дмитрий Алексеевич, 8-3434-379-82-81, info@centr-vd.ru	ДЭ-00-007212 от 13.03.2015	АЭ.16.02190.006, АЭ.16.02190.002,	67-3С-03095-2019	15/02/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Пекоплавитель, Ц-250 Т.С., инв. №6975 ПАО «РУСАЛ Братск», на опасном производственном объекте: Склад сырьевой (Склад пека) ПАО «РУСАЛ Братск» (6.4) Российская федерация, Иркутская область, г. Братск рег. № А67-00149-0028 от 19.09.2017 г. I класса опасности, расположенный по адресу: 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 83 01; 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 82 01, м	ООО "ЦВД УГТГА", Черев Дмитрий Алексеевич, 8-3434-379-82-81, info@centr-vd.ru	ДЭ-00-007212 от 13.03.2015	АЭ.16.02190.006, АЭ.16.02190.002,	67-3С-03094-2019	15/02/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Пекоплавитель, Ц-250 Т.С., инв. №6977 ПАО «РУСАЛ Братск», на опасном производственном объекте: Склад сырьевой (Склад пека) ПАО «РУСАЛ Братск» (6.4) Российская федерация, Иркутская область, г. Братск рег. № А67-00149-0028 от 19.09.2017 г. I класса опасности, расположенный по адресу: 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 83 01; 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 82 01, м	ООО "ЦВД УГТГА", Черев Дмитрий Алексеевич, 8-3434-379-82-81, info@centr-vd.ru	ДЭ-00-007212 от 13.03.2015	АЭ.16.02190.006, АЭ.16.02190.002,	67-3С-03093-2019	15/02/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Эстакаду трубопроводов ПАО «РУСАЛ Братск», на опасном производственном объекте: Склад сырьевой (Склад пека) ПАО «РУСАЛ Братск» (6.4) Российская федерация, Иркутская область, г. Братск рег. № А67-00149-0028 от 19.09.2017 г. I класса опасности, расположенный по адресу: 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 83 01; 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 82 01, м	ООО "ЦВД УГТГА", Черев Дмитрий Алексеевич, 8-3434-379-82-81, info@centr-vd.ru	ДЭ-00-007212 от 13.03.2015	АЭ.16.02190.006, АЭ.16.02190.002,	67-3С-03092-2019	15/02/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Пекоплавитель, Ц-250 Т.С., инв. №6972 ПАО «РУСАЛ Братск», на опасном производственном объекте: Склад сырьевой (Склад пека) ПАО «РУСАЛ Братск» (6.4) Российская федерация, Иркутская область, г. Братск рег. № А67-00149-0028 от 19.09.2017 г. I класса опасности, расположенный по адресу: 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 83 01; 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 82 01, м	ООО "ЦВД УГТГА", Черев Дмитрий Алексеевич, 8-3434-379-82-81, info@centr-vd.ru	ДЭ-00-007212 от 13.03.2015	АЭ.16.02190.006, АЭ.16.02190.002,	67-3С-03091-2019	15/02/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Пекоплавитель, Ц-250 Т.С., инв. №6978 ПАО «РУСАЛ Братск», на опасном производственном объекте: Склад сырьевой (Склад пека) ПАО «РУСАЛ Братск» (6.4) Российская федерация, Иркутская область, г. Братск рег. № А67-00149-0028 от 19.09.2017 г. I класса опасности, расположенный по адресу: 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 83 01; 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 82 01, м	ООО "ЦВД УГТГА", Черев Дмитрий Алексеевич, 8-3434-379-82-81, info@centr-vd.ru	ДЭ-00-007212 от 13.03.2015	АЭ.16.02190.006, АЭ.16.02190.002,	67-3С-03090-2019	15/02/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ цвд-703/18-эпб-рб Пекоплавитель, Ц-250 Т.С., инв. №6976 ПАО «РУСАЛ Братск», на опасном производственном объекте: Склад сырьевой (Склад пека) ПАО «РУСАЛ Братск» (6.4) Российская федерация, Иркутская область, г. Братск рег. № А67-00149-0028 от 19.09.2017 г. I класса опасности, расположенный по адресу: 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 83 01; 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 82 01, м	ООО "ЦВД УГТГА", Черев Дмитрий Алексеевич, 8-3434-379-82-81, info@centr-vd.ru	ДЭ-00-007212 от 13.03.2015	АЭ.16.02190.006, АЭ.16.02190.002,	67-3С-03089-2019	15/02/19

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ цвд-651/18-эпб-рб Металлический резервуар R-2 инв. №130000000463 ПАО «РУСАЛ Братск», на опасном производственном объекте: Склад сырьевой (Склад пека) ПАО «РУСАЛ Братск» (6.4) Российская федерация, Иркутская область, г. Братск рег. № А67-00149-0028 от 19.09.2017 г. I класса опасности, расположенный по адресу: 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 83 01 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 82 01, м	ООО "ЦВД УГТГА", Черев Дмитрий Алексеевич, 8-3434-379-82-81, info@centr-vd.ru	ДЭ-00-007212 от 13.03.2015	АЭ.16.02190.006, АЭ.16.02190.002,	67-ЗС-03088-2019	15/02/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ цвд-695/18-эпб-рб Пекоплавитель, Ц-250 Т.С., инв. №6968 ПАО «РУСАЛ Братск», на опасном производственном объекте: Склад сырьевой (Склад пека) ПАО «РУСАЛ Братск» (6.4) Российская федерация, Иркутская область, г. Братск рег. № А67-00149-0028 от 19.09.2017 г. I класса опасности, расположенный по адресу: 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 83 01; 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 82 , м	ООО "ЦВД УГТГА", Черев Дмитрий Алексеевич, 8-3434-379-82-81, info@centr-vd.ru	ДЭ-00-007212 от 13.03.2015	АЭ.16.02190.006, АЭ.16.02190.002,	67-ЗС-03087-2019	15/02/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ цвд-650/18-эпб-рб Металлический резервуар R-1 Инв. №130000000462 ПАО «РУСАЛ Братск», на опасном производственном объекте: Склад сырьевой (Склад пека) ПАО «РУСАЛ Братск» (6.4) Российская федерация, Иркутская область, г. Братск рег. № А67-00149-0028 от 19.09.2017 г. I класса опасности, расположенный по адресу: 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 83 01, 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 82 01, м	ООО "ЦВД УГТГА", Черев Дмитрий Алексеевич, 8-3434-379-82-81, info@centr-vd.ru	ДЭ-00-007212 от 13.03.2015	АЭ.16.02190.006, АЭ.16.02190.002,	67-ЗС-03086-2019	15/02/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Пекопровод, инв.№ 344255343, зав. №3 ПАО «РУСАЛ Братск», на опасном производственном объекте: Склад сырьевой (Склад пека) ПАО «РУСАЛ Братск» (6.4) Российская федерация, Иркутская область, г. Братск рег. № А67-00149-0028 от 19.09.2017 г. I класса опасности, расположенный по адресу: 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 83 01; 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 82 01, м	ООО "ЦВД УГТГА", Черев Дмитрий Алексеевич, 8-3434-379-82-81, info@centr-vd.ru	ДЭ-00-007212 от 13.03.2015	АЭ.15.00236.003,АЭ.15.00236.002,АЭ.16.02190.002,АЭ.16.02190.006,	67-ЗС-03082-2019	15/02/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Пекопровод, инв.№ 130000000461, зав. №20 ПАО «РУСАЛ Братск», на опасном производственном объекте: Склад сырьевой (Склад пека) ПАО «РУСАЛ Братск» (6.4) Российская федерация, Иркутская область, г. Братск рег. № А67-00149-0028 от 19.09.2017 г. I класса опасности, расположенный по адресу: 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 83 01; 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 82 01, м	ООО "ЦВД УГТГА", Черев Дмитрий Алексеевич, 8-3434-379-82-81, info@centr-vd.ru	ДЭ-00-007212 от 13.03.2015	АЭ.15.00236.003,АЭ.15.00236.002,АЭ.16.02190.002,АЭ.16.02190.006,	67-ЗС-03081-2019	15/02/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Пекопровод, инв.№ 344255343, зав. №1 ПАО «РУСАЛ Братск», на опасном производственном объекте: Склад сырьевой (Склад пека) ПАО «РУСАЛ Братск» (6.4) Российская федерация, Иркутская область, г. Братск рег. № А67-00149-0028 от 19.09.2017 г. I класса опасности, расположенный по адресу: 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 83 01; 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 82 01, м	ООО "ЦВД УГТГА", Черев Дмитрий Алексеевич, 8-3434-379-82-81, info@centr-vd.ru	ДЭ-00-007212 от 13.03.2015	АЭ.15.00236.003,АЭ.15.00236.002,АЭ.16.02190.002,АЭ.16.02190.006,	67-ЗС-03079-2019	15/02/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Пекопровод, инв.№ 130000000461, зав. №18 ПАО «РУСАЛ Братск», на опасном производственном объекте: Склад сырьевой (Склад пека) ПАО «РУСАЛ Братск» (6.4) Российская федерация, Иркутская область, г. Братск рег. № А67-00149-0028 от 19.09.2017 г. I класса опасности, расположенный по адресу: 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 83 01; 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 82 01, м	ООО "ЦВД УГТГА", Черев Дмитрий Алексеевич, 8-3434-379-82-81, info@centr-vd.ru	ДЭ-00-007212 от 13.03.2015	АЭ.15.00236.003,АЭ.15.00236.002,АЭ.16.02190.002,АЭ.16.02190.006,	67-ЗС-03078-2019	15/02/19

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Пекопровод, инв.№ 130000000461, зав. №22 ПАО «РУСАЛ Братск», на опасном производственном объекте: Склад сырьевой (Склад пека) ПАО «РУСАЛ Братск» (6.4) Российская федерация, Иркутская область, г. Братск рег. № А67-00149-0028 от 19.09.2017 г. I класса опасности, расположенный по адресу: 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 83 01; 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 82 01, м	ООО "ЦВД УГТГА", Черев Дмитрий Алексеевич, 8-3434-379-82-81, info@centr-vd.ru	ДЭ-00-007212 от 13.03.2015	АЭ.15.00236.003,АЭ.15.00236.002,АЭ.16.02190.002,АЭ.16.02190.006,	67-ЗС-03076-2019	15/02/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Пекопровод, инв.№ 344255343, зав. №2 ПАО «РУСАЛ Братск», на опасном производственном объекте: Склад сырьевой (Склад пека) ПАО «РУСАЛ Братск» (6.4) Российская федерация, Иркутская область, г. Братск рег. № А67-00149-0028 от 19.09.2017 г. I класса опасности, расположенный по адресу: 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 83 01; 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 82 01, М	ООО "ЦВД УГТГА", Черев Дмитрий Алексеевич, 8-3434-379-82-81, info@centr-vd.ru	ДЭ-00-007212 от 13.03.2015	АЭ.15.00236.003,АЭ.15.00236.002,АЭ.16.02190.002,АЭ.16.02190.006,	67-ЗС-03074-2019	15/02/19
ООО "ЛенРЭМ", Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, дом 38, Хлызов Владимир Николаевич, 8-39561-5-62-85, officeLREM@polyusgold.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01035.013/0078-05-18 здание Цех литейный (сталь, чугун, бронза) ООО «ЛенРЭМ», по адресу: г. Бодайбо, переулок Студенческий, д. 2, м	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00144.003,	67-ЗС-03053-2019	15/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ Резервуар № 29, V=2000 м3, зав. № б/н, рег. № Р-29, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-1, АО «АНХК», цех № 1, объект 186/2, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-02941-2019	15/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 6-1683-2018 Газгольдер «мокрый» № 427а, V=15000 м3, зав. № б/н, рег. № б/н, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 52, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, установка 12, объект 427а, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-02940-2019	15/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 375-Г Место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Производство нефтехимии, цех № 19/47, об. 52, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-02829-2019	13/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 540-Г Место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Производство нефтехимии, цех № 19/47, уст. 46, об. 78, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-02828-2019	13/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод л. 18 горячая струя из П-1/1 в К-1, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 установка ГК-3, блок АТ, цех 11, НПП, АО «АНХК» , их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-02817-2019	13/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1-1 Трубопровод транспортирование топлива ТС-1 от резервуаров парков 11, 11а до объекта 65, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Цех 2, ТП, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-02815-2019	13/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № б/н Трубопровод конденсата пара об. 311, 313, 839, 1307 от об. 839, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Объект 1307, установка 86, цех 86/57, ПНХ, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-02814-2019	13/02/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 4300-Ж Трубопровод транспортирования раствора щелочи от емкостей поз. Е-4, Е-7 до насосов поз. Н-4, Н-5, Н-6, Н-10, Н-11, Н-12, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Объект 932/933, установка 57/133, цех 86/57, ПНХ, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-02813-2019	13/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0204-11-18 технологический трубопровод рег № 2847-Ж трубопровод сдувок от ж/д цистерн в емкости поз. Е-37/1,2,3, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 1632, установка 71/72, цех 20/23-71, ПНХ, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-02808-2019	13/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0250-12-18 технологический трубопровод рег. № 1-2а, 1-2б Трубопровод нефти от парков 1, 2 до насосов поз. Н-1÷Н-4 об. 44, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Цех 2 по приготовлению и отгрузке нефтепродукции, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-02806-2019	13/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег № 2521-Г воздух КИП от задвижки на эстакаде 33-12 в ресивер Р-1, из ресивера Р-1 в операторную об. 1692 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Объект 1692, цех 135/136, ПНХ, АО «АНХК» , их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-02802-2019	13/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 3005-Г Трубопровод технологического газа из об. 1307, 307 до реактора поз. Р-101 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-02801-2019	13/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 8 Трубопровод мазута по территории нефтебазы от резервуаров № 707÷709 до трубопровода рег. № 7, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-02798-2019	13/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 4305 Трубопровод транспортировки воздуха КИП от эстакады ряда «Б» в объект 343, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Объект 343, установка 57/133, цех 86/57, ПНХ, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-02796-2019	13/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2509-Ж Дренаж раствора моноэтаноламина из аппаратов в Е-6/2 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Объект 1692, цех 135/136, ПНХ, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-02794-2019	13/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег № 39/961 трубопровод промышленной воды от колодца К-3 на санитарные скруббера об. 992 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 уст. 61, цех 39/61, ПНХ, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-02790-2019	13/02/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 832, линия 14-4.4 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002,АЭ. 17.00237.002,	67-ЗС-02787-2019	13/02/19

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 2927, линия 140/PVC-067-125 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002,АЭ. 17.00237.002,	67-ЗС-02786-2019	13/02/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 2927, линия 140/PVC-068-125 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002,АЭ. 17.00237.002,	67-ЗС-02784-2019	13/02/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 2374, линия 61-4.4 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002,АЭ. 17.00237.002,	67-ЗС-02782-2019	13/02/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 829, линия 07-4.4 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002,АЭ. 17.00237.002,	67-ЗС-02781-2019	13/02/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 832, линия 15-4.4 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002,АЭ. 17.00237.002,	67-ЗС-02778-2019	13/02/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 837, линия 22-4.4-I применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.002,	67-ЗС-02769-2019	13/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0194-11-18 технологический трубопровод рег № 2244-Г сальниковые газы из продувочных емкостей поз. Е-20, Е-21, ЦГН-6,7,8,9 по тр. 9258 до задвижки на эстакаде ряд 3, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 1670, цех 135/136, ПНХ, АО «АНХК», нх	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00149.004,	67-ЗС-02755-2019	13/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0111-08-17 технологический трубопровод рег. № 3.3-Ж, Технологический трубопровод серной кислоты от насосов Н63, 64 до смесителей С-1,2 об. 340, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 340, установка 1-14, цех 86/57, Производство нефтехимии, АО «АНХК», НХ	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02225.001,АЭ. 16.00202.003, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-02749-2019	13/02/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - трубопровод «Выкидная линия от скв. 1010 до АГЗУ (КП 1)», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002, АЭ.17.00310.002, АЭ.17.00412.001, АЭ.16.00424.003,	67-ЗС-02608-2019	12/02/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - трубопровод «Выкидная линия от АГЗУ (КП 1) до скв. №1002», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002, АЭ.17.00310.002, АЭ.17.00412.001, АЭ.16.00424.003,	67-ЗС-02606-2019	12/02/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - трубопровод «Выкидная линия от скв.1003 до АГЗУ», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002, АЭ.17.00310.002, АЭ.17.00412.001, АЭ.16.00424.003,	67-ЗС-02605-2019	12/02/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - трубопровод «Выкидная линия от скв. 1004 до АГЗУ (КП 1)», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002, АЭ.17.00310.002, АЭ.17.00412.001, АЭ.16.00424.003,	67-ЗС-02604-2019	12/02/19

АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - трубопровод «Выкидная линия от скв. 1005 до АГЗУ», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002, АЭ.17.00310.002, АЭ.17.00412.001, АЭ.16.00424.003,	67-ЗС-02603-2019	12/02/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - трубопровод «Выкидная линия от скв. 1006 до АГЗУ (КП 1)», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002, АЭ.17.00310.002, АЭ.17.00412.001, АЭ.16.00424.003,	67-ЗС-02601-2019	12/02/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - трубопровод «Высоконапорный водовод от БГ до скв.901 (КП-1)», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002, АЭ.17.00310.002, АЭ.17.00412.001, АЭ.16.00424.003,	67-ЗС-02599-2019	12/02/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1054-зз-2018 строительное сооружение: трубопровод смеси кислот от поз.231 до поз.232, 233; от поз.233 до поз.232, месторасположение: Цех РТМ и ОС, филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске, территория ОПО «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск», рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012 г., III класс опасности, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города., х	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00698.005,АЭ.16.00411.011,АЭ.16.01990.003,АЭ.17.01990.002,	67-ЗС-02594-2019	12/02/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1053-зз-2018 строительное сооружение: трубопровод легкого талового масла от поз.235 до поз.231 , поз.236, месторасположение: Цех РТМ и ОС, филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске, территория ОПО «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск», рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012 г., III класс опасности, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города., х	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00698.005,АЭ.16.00411.011,АЭ.16.01990.003,АЭ.17.01990.002,	67-ЗС-02593-2019	12/02/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1052-зз-2018 строительное сооружение: трубопровод легкого таллового масла от поз.231 до поз.235, месторасположение: Цех РТМ и ОС, филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске, территория ОПО «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск», рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012 г., III класс опасности, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города., х	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00698.005,АЭ.16.00411.011,АЭ.16.01990.003,АЭ.17.01990.002,	67-ЗС-02592-2019	12/02/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1051-зз-2018 строительное сооружение: трубопровод жирных кислот 15 от поз.229 до поз.231, от поз.231 до поз.236, месторасположение: Цех РТМ и ОС, филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске, территория ОПО «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск», рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012 г., III класса опасности, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города., х	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00698.005,АЭ.16.00411.011,АЭ.16.01990.003,АЭ.17.01990.002,	67-ЗС-02591-2019	12/02/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1050-зз-2018 строительное сооружение: трубопровод канифоли 1 сорт от поз.222 до поз.223, месторасположение: Цех РТМ и ОС, филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске, территория ОПО «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск», рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012 г., III класса опасности, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города., х	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00698.005,АЭ.16.00411.011,АЭ.16.01990.003,АЭ.17.01990.002,	67-ЗС-02589-2019	12/02/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1049-зз-2018 строительное сооружение: трубопровод смеси кислот Ж-15 от поз.229 до поз.219, месторасположение: Цех РТМ и ОС, филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске, территория ОПО «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск», рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012 г., III класс опасности, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города., х	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00698.005,АЭ.16.00411.011,АЭ.16.01990.003,АЭ.17.01990.002,	67-ЗС-02587-2019	12/02/19

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1048-зз-2018 строительное сооружение: трубопровод смешанных кислот от поз.219 до поз.224, 220, месторасположение: Цех РТМ и ОС, филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске, территория ОПО «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск», рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012 г., III класс опасности, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города., х	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	А.Э.16.00698.005,АЭ.16.00411.011,АЭ.16.01990.003,АЭ.17.01990.002,	67-ЗС-02586-2019	12/02/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1047-зз-2018 строительное сооружение: трубопровод смешанных кислот от поз. 216 до поз. 219, месторасположение: Цех РТМ и ОС, филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске, территория ОПО «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск», рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012 г., III класс опасности, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города., х	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	А.Э.16.00698.005,АЭ.16.00411.011,АЭ.16.01990.003,АЭ.17.01990.002,	67-ЗС-02585-2019	12/02/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1046-зз-2018 Трубопровод смешанных кислот от поз. 210 до поз. 216, 210 установлен на опасном производственном объекте «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012г., (III класс опасности), Цех ректификации таллового масла и очистки скипидара филиала АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске, х	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	А.Э.16.00698.005,АЭ.16.00411.011,АЭ.16.01990.003,АЭ.17.01990.002,	67-ЗС-02583-2019	12/02/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1045-зз-2018 строительное сооружение: трубопровод пека от поз. 210 до поз. 212, от поз. 213 до поз. 214, месторасположение: Цех РТМ и ОС, филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске, территория ОПО «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск», рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012 г., III класс опасности, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города., х	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	А.Э.16.00698.005,АЭ.16.00411.011,АЭ.16.01990.003,АЭ.17.01990.002,	67-ЗС-02582-2019	12/02/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1040-зз-2018 строительное сооружение: трубопровод газообразного азота от азотной рампы до расширительного сосуда поз. 24007, месторасположение: Цех РТМ и ОС, филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске, территория ОПО «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск», рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012 г., III класса опасности, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города., х	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	А.Э.16.00698.005,АЭ.16.00411.011,АЭ.16.01990.003,АЭ.17.01990.002,	67-ЗС-02580-2019	12/02/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1040-729-2018 здание на опасном производственном объекте Площадка подсобного хозяйства участка №1 ТЭЦ-9, Рег. № А67-00330-0013 от 05.02.2001 г., III класс опасности). Здание цеха химводоочистки 1-2 очереди участка №1 ТЭЦ-9, Место нахождения объекта: Иркутская область, Ангарск г., Первый промышленный массив, к	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	А.Э.16.02839.002,АЭ.16.02839.001,	67-ЗС-02565-2019	12/02/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/055 сооружение - трубопровод «Высоконапорный водовод от БГ до скв.725 (КП-1)», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», иг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	А.Э.15.00310.002, А.Э.17.00310.002, А.Э.17.00412.001, А.Э.16.00424.003,	67-ЗС-02510-2019	12/02/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/054 сооружение - трубопровод «Выкидная линия от скв. 812 до АГЗУ (КП-1)», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», иг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	А.Э.15.00310.002, А.Э.17.00310.002, А.Э.17.00412.001, А.Э.16.00424.003,	67-ЗС-02506-2019	12/02/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/053 сооружение - трубопровод «Выкидная линия от скв. 1007 до АГЗУ (КП 1)», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», иг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	А.Э.15.00310.002, А.Э.17.00310.002, А.Э.17.00412.001, А.Э.16.00424.003,	67-ЗС-02504-2019	12/02/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/046 сооружение - трубопровод «Высоконапорный водовод от БГ (КП-1) до скв.1001», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», иг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	А.Э.15.00310.002, А.Э.17.00310.002, А.Э.17.00412.001, А.Э.16.00424.003,	67-ЗС-02501-2019	12/02/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 6-1235-2018 Резервуар Р-10а, V=100 м3, зав. № б/н, рег. № Р-10а, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 53, АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект 1677, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-02466-2019	12/02/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1983/18-тд технологический трубопровод рег.№ 1176, линия 1176-10-6.12, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", 664081, г. Иркутск, ул. Волжская, д. 15. Тел./факс: (3952) 79-89-45. office@indtest.ru, директор - Иванов Юрий Николаевич	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-02438-2019	11/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-130-2018 Технологический трубопровод рег. № 225-Г, Место расположения «Площадка участка основного производства» , рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Производство нефтехимии, цех № 19/47, уст. 46, об. 78, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-02424-2019	11/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-131-2018 Технологический трубопровод рег. № 219-Г, Место расположения «Площадка участка основного производства» , рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Производство нефтехимии, цех № 19/47, уст. 46, об. 78, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-02422-2019	11/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-065-2018 Технологический трубопровод рег. № 556-Ж, Место расположения «Площадка участка основного производства» , рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Производство нефтехимии, цех № 135/136, об. 1671, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-02227-2019	08/02/19
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1734/2/18 сооружение железнодорожного пути необщего пользования №23, связанного с эксплуатацией опасного производственного объекта «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» (рег. номер. А67-00348-0003, дата рег. 13.02.2001 г, класс опасности – I) АО «АЗП», х	ООО «Сибирская экспертная компания», 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1. оф..202, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Директор - Лашкевич Вениамин Львович	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01243.003,АЭ.16.01243.004,	67-ЗС-02080-2019	07/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 0110.012/0188-11-18 технологический трубопровод рег. № 2551-Ж Трубопровод подачи гидрогенизата от манифольда через колонну поз. К-4 до емкости поз. Е-14, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 932/933, установка 57/133, цех 86/57, ПНХ, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-02003-2019	06/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0089-10-18 технологический трубопровод рег № 2619-Г "Выдача пропана" от емкостей парка Е-3,4,12,13 до коллектора распределения ПБС, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 193, цех 20/23-71, ПНХ, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-02001-2019	06/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0178-11-18 технологический трубопровод рег № 2761-Г трубопровод водорода, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 78, установка 46, цех 19/47, ПНХ, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-02000-2019	06/02/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0253-12-18 технологический трубопровод рег. № 1-3В Трубопровод транспортирование сырой нефти от насоса поз. Н-4 до трубопроводов 1-3а, 1-3б, резервуаров 101-104, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Цех 2, ТП, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-01999-2019	06/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0270-01-19 технологический трубопровод линия 17 горячая струя от Н-3/1,2 в П-1/1, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, установка ГК-3, блок АТ, цех 11, НПП, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-01998-2019	06/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0085-10-18 технологический трубопровод рег № 4189-Ж трубопровод загрязненной воды от отделения счетчиков до колодца К-28, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 149/172, цех 39/61, ПНХ, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-01996-2019	06/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0214-11-18 технологический трубопровод рег № 4046-Г воздух КИП от ЦУП на приборы об. 1670, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 1670, цех 135/136, ПНХ, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-01995-2019	06/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0259-12-18 технологический трубопровод рег. № 1-3а, 1-3б трубопровод нефти от насосов поз. Н-1÷Н-4, Н-6 до трубопроводов 9521, 9522, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Цех 2 по приготовлению и отгрузке нефтепродукции, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-01994-2019	06/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0213-11-18 технологический трубопровод рег № 1671-9 трубопровод воздуха КИП, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 1671, цех 135/136, ПНХ, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-01992-2019	06/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0199-11-18 технологический трубопровод рег № 2507-Ж промышленная вода в аппараты Т-1/1-4, Т-4, Т-2/5,6, Т-7, Т-1/А,Б, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 1692, цех 135/136, ПНХ, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-01991-2019	06/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0182-11-18 технологический трубопровод рег. № 4296-Ж Трубопровод транспортирования тяжелой фракции ББК 1300С-К.К. от трубопровода Рег. № 1739 блока 913 по эстакадам 22-1, 22-7, 22-Р, 22-10 до трубопровода Рег. № 2148-Ж объекта 920/922, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 920/922, установка 57/133, цех 86/57, ПНХ, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-01990-2019	06/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0223-11-18 технологический трубопровод рег. № 1632-Г Трубопровод транспортирования отопительного газа в трубчатую печь поз. 16/3 блока 913 от задвижки на ряде «Б» по эстакаде 22-1 до задвижки № 22 на эстакаде 22-1, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Эстакада 22-1, установка 57/133, цех 86/57, ПНХ, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00149.004,	67-ЗС-01980-2019	06/02/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0163-11-18 технологический трубопровод рег № 1435 сх. 80 отопительный газ из трубопровода 1436 в трубопровод 1438 по эстакаде Б, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, цех по МЦК, ХП, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00149.004,	67-ЗС-01977-2019	06/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 6-1695-2018 Резервуар № 292, V=400 м3, зав. № б/н, рег. № Р-292, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 28, АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка 70/12, парк 48., их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-01859-2019	05/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0956-12-17 Технологический трубопровод транспортирования нефтяных газов рег. № 2450-Г, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Об. 1669, цех 39/61, Производство нефтехимии, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.02816.002, АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-01823-2019	05/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0891-12-17 Технологический трубопровод транспортирования оборотной воды линия 17-0-0, рег. № б/н, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, установка 209, цех 8/14, НПП, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.02816.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.02261.002, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-01821-2019	05/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0271-01-19 технологический трубопровод: отбензиненная нефть от П-1/2 и П-1/8 в К-2 Линия Л-21, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск Второй промышленный массив, квартал 10н, блок АТ, уст. ГК-3, цех № 11, Нефтеперерабатывающее производство, АО АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00456.012, АЭ.17.00456.003,АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00861.009,	67-ЗС-01806-2019	05/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 6-287-2018 Резервуар Р-105, V=700 м3, зав. № б/н, рег. № Р-105, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 16, АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, установка 1/14, объект 340/341, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-01654-2019	04/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 6-326-2018 Резервуар Е-3, V=335 м3, зав. № б/н, рег. № Е-3, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 12, АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, установка 86, объект 306, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-01653-2019	04/02/19
АО "Байкалэнерго", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 67, 8-3952-794-988, 8-3952-794-952, baykalenergo@nitec.irkutskenergo.u	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-01914, дата выдачи 10октября2014 г., наименование объекта – «Площадка хранения мазутного топлива», рег. номер А67-01914-0007, дата рег. 02.11.2009, III класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Байкалэнерго». Резервуар вертикальный стальной РВС № 2 V=700 м3, НХ	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001, АЭ.16.02827.002, АЭ.16.02839.002, АЭ.16.02839.001,	67-ЗС-01636-2019	01/02/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 010-488/АНИ-ЭТУ/38-18-46 трубопровод жидкого кислорода, ОПО: «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 (класс опасности I), филиал АО «Группа Илим» в г. Братске, дата регистрации 26.07.2007, х	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.00754.004,АЭ.16.01144.004, АЭ.16.02627.001, АЭ.18.00750.002,	67-ЗС-01618-2019	01/02/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 010-488/АНИ-ЭТУ/38-18-48 трубопровод газообразного кислорода, ОПО: «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 (класс опасности I), филиал АО «Группа Илим» в г. Братске, дата регистрации 26.07.2007, х	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.00754.004,АЭ.16.01144.004, АЭ.16.02627.001, АЭ.18.00750.002,	67-ЗС-01617-2019	01/02/19

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 010-488/АНИ-ЭТУ/38-18-34 трубопровод абгазов хлорсодержащих, рег.№1-11, ОПО: «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 (класс опасности I), филиал АО «Группа Илим» в г. Братске, дата регистрации 26.07.2007, х	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.00754.004,АЭ.16.01144.004, АЭ.16.02627.001, АЭ.18.00750.002,	67-ЗС-01615-2019	01/02/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 010-488/АНИ-ЭТУ/38-18-32 трубопровод хлор-газа осушенного, рег.№1-06(2), ОПО: «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 (класс опасности I), филиал АО «Группа Илим» в г. Братске, дата регистрации 26.07.2007, х	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.00754.004,АЭ.16.01144.004, АЭ.16.02627.001, АЭ.18.00750.002,	67-ЗС-01614-2019	01/02/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 010-488/АНИ-ЭТУ/38-18-33 трубопровод хлор-газа осушенного, рег.№1-06(3), ОПО: «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 (класс опасности I), филиал АО «Группа Илим» в г. Братске, дата регистрации 26.07.2007, х	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.00754.004,АЭ.16.01144.004, АЭ.16.02627.001, АЭ.18.00750.002,	67-ЗС-01613-2019	01/02/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 010-488/АНИ-ЭТУ/38-18-37 трубопровод крепкой серной кислоты, рег.№1-19(2), ОПО: «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 (класс опасности I), филиал АО «Группа Илим» в г. Братске, дата регистрации 26.07.2007, х	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.00754.004,АЭ.16.01144.004, АЭ.16.02627.001, АЭ.18.00750.002,	67-ЗС-01611-2019	01/02/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 010-488/АНИ-ЭТУ/38-18-38 трубопровод абгазов передавливания хлора от входа в корпус К-02 до сан. колонны, рег.№1-20, ОПО: «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 (класс опасности I), филиал АО «Группа Илим» в г. Братске, дата регистрации 26.07.2007, х	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.00754.004,АЭ.16.01144.004, АЭ.16.02627.001, АЭ.18.00750.002,	67-ЗС-01610-2019	01/02/19
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10 , Томин Виктор Петрович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-174-2018 технологический трубопровод рег. № 446-5Р, Место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/7, АО «АЗКиОС», уст. РК-3, объект 446, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-01539-2019	01/02/19
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10 , Томин Виктор Петрович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-175-2018 технологический трубопровод рег. № 392-02, Место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 35, строение 13, АО «АЗКиОС», ПК, об. 392, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-01538-2019	01/02/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-128-2018 Технологический трубопровод рег. № 376-Г, Место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Производство нефтехимии, цех № 19/47, об. 52, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-01537-2019	01/02/19
ООО "ИНК-СЕРВИС", 664000, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 4, Юшков Михаил Викторович, 8-3952-211-351, 8-3952-283-105, inks@irkutskoil.ru	ДЛ-Документация на ликвидацию опасного производственного объекта	«документация на ликвидацию опасного производственного объекта: Участок ведения буровых работ А67-03041-0001 от 26.12.2018. проектная документация «Строительство поисковой скважины № 3 Ялыкского участка недр», том 5.3. ликвидация скважин., г	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.04014.001	67-ДЛ-03585-2019	21/02/19
ООО "ИНК-СЕРВИС", 664000, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 4, Юшков Михаил Викторович, 8-3952-211-351, 8-3952-283-105, inks@irkutskoil.ru	ДК-Документация на консервацию опасного производственного объекта	документация на консервацию опасного производственного объекта: Участок ведения буровых работ А67-03041-0001 от 26.12.2018. проектная документация «Строительство поисковой скважины № 3 Ялыкского участка недр», том 5.3. консервация скважин., г	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.04014.001	67-ДК-03583-2019	21/02/19
ООО "Газпром геологоразведка", 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Герцена, д.70, давыдов Алексей Владимирович, 8-3452-5409-54, 8-3452-5409-55, office@ggr.gazprom.ru	ДК-Документация на консервацию опасного производственного объекта	№ 01-эпб/2018 Документации на консервацию и ликвидацию скважины в составе проектной документации: «Разведочная скважина № 12 Хандинской площади», обозначение: 079/Р1018/15, иг	ООО "МИПТЭК", Фоминых Олег Валентинович, 8-3452-699-720, expert@miptek.ru	ДЭ-00-015170 от 13.11.2017	АЭ.16.03307.001,	67-ДК-02257-2019	08/02/19
ООО "Газпром геологоразведка", 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Герцена, д.70, давыдов Алексей Владимирович, 8-3452-5409-54, 8-3452-5409-55, office@ggr.gazprom.ru	ДК-Документация на консервацию опасного производственного объекта	№ 02-эпб/2018 Документацию на консервацию и ликвидацию скважины в составе проектной документации: «Разведочная скважина № 14 Хандинской площади», обозначение: 080/Р1017/15., иг	ООО "МИПТЭК", Фоминых Олег Валентинович, 8-3452-699-720, expert@miptek.ru	ДЭ-00-015170 от 13.11.2017	АЭ.16.03307.001,	67-ДК-02256-2019	08/02/19

ООО "Газпром геологоразведка", 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Герцена, д.70, давыдов Алексей Владимирович, 8-3452-5409-54, 8-3452-5409-55, office@ggr.gazprom.ru	ДК-Документация на консервацию опасного производственного объекта	№ 75-эпб/2018 Документации на расконсервацию, консервацию и ликвидацию скважины в составе проектной документации: «Вывод поисковой скважины № 10 Хандинской площади из консервации с повторным испытанием», обозначение: ГГР-Р60/17(П), нг	ООО "МИПТЭК", Фоминых Олег Валентинович, 8-3452-699-720, expert@miptek.ru	ДЭ-00-015170 от 13.11.2017	АЭ.16.03307.001,	67-ДК-02079-2019	07/02/19
МУП "ШТЭС", 662710, Красноярский край, р-нШушенский, п.г.т. Шушенское, ул. Пионерская, д14, т. 8(31939) 3-19-80, muotes06@vfil,ru, директор Щербаков А.П.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котёл КЕ-6,5-14С (Е-6,5-14С) зав. № 1511, рег. № 247-кх, ст. № 3	ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корп. 2, помещение №64Н, дир. Косолапова Н.А., т. 8(3902) 287-111, dxe@mail.ru	ДЭ-00-006283 от 26.12.2018	АЭ.17.04626.001	66-ТУ-03634-2019	22/02/19
МУП "ШТЭС", 662710, Красноярский край, р-нШушенский, п.г.т. Шушенское, ул. Пионерская, д14, т. 8(31939) 3-19-80, muotes06@vfil,ru, директор Щербаков А.П.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - паровой котёл КЕ-6,5-14С (Е-6,5-14С) зав. № 1592, рег. № 245-кх, ст. № 2;	ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корп. 2, помещение №64Н, дир. Косолапова Н.А., т. 8(3902) 287-111, dxe@mail.ru	ДЭ-00-006283 от 26.12.2018	АЭ.17.04626.001	66-ТУ-03628-2019	22/02/19
МУП "ШТЭС", 662710, Красноярский край, р-нШушенский, п.г.т. Шушенское, ул. Пионерская, д14, т. 8(31939) 3-19-80, muotes06@vfil,ru, директор Щербаков А.П.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания электрокотельной;	ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корп. 2, помещение №64Н, дир. Косолапова Н.А., т. 8(3902) 287-111, dxe@mail.ru	ДЭ-00-006283 от 26.12.2018	АЭ.18.05354.001 АЭ.17.00355.002	66-ЗС-02590-2019	12/02/19
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnoy@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: конвейер ленточный В-1000, зав.№ 835, поз. № 21, установленный на ДСК-1;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 12.03.2018	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-03934-2019	26/02/19
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnoy@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: конвейер ленточный В-1000, зав.№ 878, поз. № 20, установленный на ДСК-1;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 12.03.2018	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-03930-2019	26/02/19
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnoy@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: конвейер ленточный В-1000, зав.№ 859 поз. № 19, установленный на ДСК-1	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 12.03.2018	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-03905-2019	26/02/19
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnoy@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: конвейер ленточный В-1200, зав.№0143, поз. № 16, установленный на ДСК-1;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 12.03.2018	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-03890-2019	26/02/19
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnoy@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: питатель пластинчатый ТК-15 А(2-10-60), зав.№ 574, поз.№ 15, установленный на ДСК-1;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 12.03.2018	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-03882-2019	26/02/19
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnoy@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: маневровое устройство МУ-12-М2А, зав. № 0048, поз. № 13т, установленное на ДСК-1;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 12.03.2018	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-03881-2019	26/02/19
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnoy@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: маневровое устройство МУ-12-М2А, зав. № 0038, поз. № 12т, установленное на ДСК-1;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 12.03.2018	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-03879-2019	26/02/19
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnoy@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: маневровое устройство МУ-12-М2А, зав. № 0035, поз. № 11т, установленное на ДСК-1;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 12.03.2018	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-03876-2019	26/02/19
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnoy@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: конвейер ленточный В-1200, зав.№0148, поз. № 22, установленный на ДСК-1;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 12.03.2018	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-03873-2019	26/02/19
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnoy@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: конвейер ленточный В-1000, зав.№ 858 поз. № 7, установленный на ДСК-1;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 12.03.2018	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-03813-2019	26/02/19
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnoy@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: конвейер ленточный В-1000, зав.№ 894, поз. № 6, установленный на ДСК-1;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 12.03.2018	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-03812-2019	26/02/19

АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnoy@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: конвейер ленточный В-800, зав.№ 861, поз. № 5, установленный на ДСК-1;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 12.03.2018	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-03808-2019	25/02/19
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnoy@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: грохот ГИСТ-72АК, зав.№ 47 поз. № 4, установленный на ДСК-1;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 12.03.2018	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-03807-2019	25/02/19
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnoy@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: конвейер ленточный В-1000, зав.№ 875, поз. № 3, установленный на ДСК-1;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 12.03.2018	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-03806-2019	25/02/19
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnoy@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: щековую дробилку СМД-111Б, зав.№ 315, поз. № 2, установленную на ДСК-1;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 12.03.2018	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-03804-2019	25/02/19
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnoy@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: питатель пластинчатый ТК-15 А(2-10-60), зав.№ 556 поз. № 1, установленный на ДСК-1;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 12.03.2018	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-03799-2019	25/02/19
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnoy@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: питатель качающийся ПК-1.2-10, зав. № 58, поз. № 8, установленный на ДСК-1;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 12.03.2018	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-03794-2019	25/02/19
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnoy@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: питатель качающийся ПК-1.2-10, зав. № 61, поз. № 9, установленный на ДСК-1;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 12.03.2018	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-03791-2019	25/02/19
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnoy@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: питатель качающийся ПК-1.2-10, зав. № 52, поз. № 10, установленный на ДСК-1;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 12.03.2018	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-03790-2019	25/02/19
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnoy@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: карьерный самосвал БелАЗ-7555Д, рег. № 19ХА1895, гаражный № 25;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 12.03.2018	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-03367-2019	19/02/19
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnoy@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: карьерный самосвал БелАЗ-7555Д, рег. № 19ХА0528, гаражный № 21;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 12.03.2018	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-03366-2019	19/02/19
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnoy@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: карьерный самосвал БелАЗ-7555В, рег. № 19ХА1711, гаражный № 23;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 12.03.2018	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-03365-2019	19/02/19
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnoy@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: карьерный самосвал БелАЗ-7555Д, рег. № 19ХА0702, гаражный № 22;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 12.03.2018	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-03363-2019	19/02/19
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnoy@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: карьерный самосвал БелАЗ-7555Д, рег. № 19ХА1712, гаражный № 24;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 12.03.2018	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-03356-2019	19/02/19
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnoy@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: карьерный самосвал БелАЗ-7555Д, рег. № 19ХА0062, гаражный № 20;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 12.03.2018	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-03347-2019	19/02/19
ООО "Бентонит Хакасии"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран, мостовой электрический грейферный, учетный номер 7392 кр, заводской номер 33-1172	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 20.11.2018	АЭ.16.03199.002	65-ТУ-03144-2019	18/02/19

ООО "Бентонит Хакасии"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран, мостовой электрический, специальный грейферный грейферный, учетный номер 850 крх, заводской номер 56568;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 20.11.2018	АЭ.16.03199.002	65-ТУ-03132-2019	18/02/19
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnoy@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: питатель качающийся ПК-1.2-10, зав. № 1280, поз. № 1, установленный на ДСК-3;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 12.03.2018	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-02638-2019	13/02/19
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnoy@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: конвейер ленточный В-1000, зав.№ 1038, поз. № 2, установленный на ДСК-3;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 12.03.2018	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-02636-2019	13/02/19
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnoy@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: конусную дробилку ККД-500/75, зав. № 051244, поз. № 3, установленную на ДСК-3;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 12.03.2018	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-02634-2019	13/02/19
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnoy@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: конвейер ленточный В-1000, зав.№ 1054, поз. № 4, установленный на ДСК-3;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 12.03.2018	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-02611-2019	12/02/19
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnoy@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: грохот ГИСТ-72АК, зав.№ 074 поз. № 5, установленный на ДСК-3;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 12.03.2018	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-02607-2019	12/02/19
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnoy@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: конвейер ленточный В-1000, зав.№ 1087, поз. № 6, установленный на ДСК-3;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 12.03.2018	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-02600-2019	12/02/19
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnoy@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: конвейер ленточный В-1000, зав.№ 1096, поз. № 7, установленный на ДСК-3	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 12.03.2018	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-02595-2019	12/02/19
АО "СГ-трейдинг", г. Москва, Комсомольский проспект, д.42, стр. 3, ком. 17, т. 8(495)9810943, sergey.efremov@lpgtrading.ru, ген.дир. Пекурова Ю.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – «Установка компрессорная ГШ-1-4/1,5-11/11-17, зав. № 0013, ст.№1;	ООО "Диагност", 443091 Самарская область г. Тольятти, ул. Ларина 147В, т.8 9370653404, ooo-diagnost-tlt@mail, директор Зорин П.Н.	ДЭ-00-014081 от 22.08.2018	АЭ.16.03314.001	65-ТУ-02584-2019	12/02/19
АО "СГ-трейдинг", г. Москва, Комсомольский проспект, д.42, стр. 3, ком. 17, т. 8(495)9810943, sergey.efremov@lpgtrading.ru, ген.дир. Пекурова Ю.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – «Установка компрессорная ГШ-1-4/1,5-11/11-17, зав. № 0145, ст.№2;	ООО "Диагност", 443091 Самарская область г. Тольятти, ул. Ларина 147В, т.8 9370653404, ooo-diagnost-tlt@mail, директор Зорин П.Н.	ДЭ-00-014081 от 22.08.2018	АЭ.16.03314.001	65-ТУ-02581-2019	12/02/19
АО "СГ-трейдинг", г. Москва, Комсомольский проспект, д.42, стр. 3, ком. 17, т. 8(495)9810943, sergey.efremov@lpgtrading.ru, ген.дир. Пекурова Ю.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – агрегат электронасосный НК-65/35-125-1АСОТУ3, зав. №13692, ст. №3;	ООО "Диагност", 443091 Самарская область г. Тольятти, ул. Ларина 147В, т.8 9370653404, ooo-diagnost-tlt@mail, директор Зорин П.Н.	ДЭ-00-014081 от 22.08.2018	АЭ.16.03314.001	65-ТУ-02575-2019	12/02/19
АО "СГ-трейдинг", г. Москва, Комсомольский проспект, д.42, стр. 3, ком. 17, т. 8(495)9810943, sergey.efremov@lpgtrading.ru, ген.дир. Пекурова Ю.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – сосуд автоцистерны для сжиженного углеводородного газа ППЦ3-12-885М, зав. №859, рег. №831-хаг;	ООО "Диагност", 443091 Самарская область г. Тольятти, ул. Ларина 147В, т.8 9370653404, ooo-diagnost-tlt@mail, директор Зорин П.Н.	ДЭ-00-014081 от 22.08.2018	АЭ.16.03314.001 АЭ.16.03962.001	65-ТУ-02560-2019	12/02/19
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnoy@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: экскаватор ЭКГ-8И, зав. № 2103;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 12.03.2018	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-02553-2019	12/02/19
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnoy@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: кран мостовой крюковой, зав. 1030, рег. № 83хкр;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 12.03.2018	АЭ.16.03014.001	65-ТУ-02551-2019	12/02/19
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnoy@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: кран козловой электрический КК-12,5, рег. № 90хкр, зав. № 23;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 12.03.2018	АЭ.16.03014.001	65-ТУ-02536-2019	12/02/19
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40,Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте пылеуловитель ПВМ20СА зав. № 05/11, № тех. позиции А-2;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-02511-2019	12/02/19

ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40,Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте пылеуловитель ПВМ20СА зав. № 12053902, № тех. позиции А-6;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-02507-2019	12/02/19
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40,Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте конвейер ленточный стационарный КЛС В-1400 зав. 745, № тех. позиции 300;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-02499-2019	12/02/19
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40,Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте конвейер ленточный стационарный КЛС В-1400 зав. № 79, № тех. позиции 282;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-02451-2019	11/02/19
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40,Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте конвейер ленточный КЛКТ-1200, зав. № 170, № тех. позиции 303;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-02447-2019	11/02/19
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40,Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте Конвейер катучий зав. № 198, № тех. позиции 321	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-02441-2019	11/02/19
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40,Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте конвейер катучий зав. № 171, № тех. позиции 322	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-02353-2019	11/02/19
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40,Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте карьерный самосвал TEREX TR-100C, гос. № 19ХА0074, гаражный № 96;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-02345-2019	11/02/19
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40,Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте карьерный самосвал TEREX TR-100C, гос. № 19ХА0073, гаражный № 95;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-02341-2019	11/02/19
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40,Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте карьерный самосвал БелАЗ-75137, гос. № 19РХ6228, гаражный № 109;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-02307-2019	11/02/19
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40,Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте Карьерный самосвал БелАЗ-75131, гос. № 19РХ4581, гаражный № 112;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-02268-2019	08/02/19
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40,Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте карьерный самосвал TEREX TR-100C, гос. № 19ХА0071, гаражный № 93;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-02266-2019	08/02/19
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40,Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте карьерный самосвал TEREX TR-100C, гос. № 19ХА0067, гаражный № 90;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-02265-2019	08/02/19
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40,Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте пылеуловитель ПВМ40СА, зав. № 022, № тех. позиции А1-1;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-02263-2019	08/02/19
ООО "СУЭК-Хакасия",655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40,Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - карьерный самосвал TEREX TR-100C, гос. № 19ХА0068, гаражный № 91;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-02261-2019	08/02/19
ООО «СтройЖЭУ", 655018, РФ, РХ, г. Абакан, ул. Минусинская, д.59, т. (3902) 35-30-82 , strzhehu@yandex.ru, Директор Щербина В.Т.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подземный стальной распределительный газопровод;	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катции С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.17.01591.002 АЭ.15.00216.002	65-ТУ-02168-2019	08/02/19
ИП Шолякин С.И., 655017, РХ, г. Абакан, ул. Чехова, дом 116, кв. 39, т. 8 (902) 996-87-73, snow611@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство буксировочная канатная дорога БКД-1, проект № П-814.00.000;	ООО ИПФ "СИБЛИФТСЕРВИС"	ДЭ-00-006605 от 22.01.2018	АЭ.16.02965.001	65-ТУ-02025-2019	06/02/19
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnoy@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: погрузчик HYUNDAI HL 780-7A, рег. № 19РХ5194, гаражный №81;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 12.03.2018	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-02019-2019	06/02/19
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnoy@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: автогрейдер ДЗ-98В.61100-110, рег № 19ХА1317, гаражный № 73;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 12.03.2018	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-02014-2019	06/02/19
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борада, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Солженицын С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - бак для щелочи рег. №140-с,	ООО "Велес", 194021, г. Санкт-Петербург, 2-ой Муринский проспект, дом 49, офис 311А, т. 8(812) 425-15-95, info@velespb.ru, Ген. Дир. Баданов К.А.	ДЭ-00-012681 от 16.12.2016	АЭ.16.00733.010	65-ТУ-01646-2019	01/02/19
ИП Артеменко В.И., РХ, г. Абакан, ул. Володарского, д.4, кв. 99, т. 89030776550, AGZS2006@YANDEX.RU	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – подземный резервуар V=4,2 м3 зав. № 1179, рег. № 4-хаг;	ООО "Диагност", 443091 Самарская область г. Тольятти, ул. Ларина 147В, т.8 9370653404, ooo-diagnost-tlt@mail, директор Зорин П.Н.	ДЭ-00-014081 от 22.08.2018	АЭ.16.03314.001 АЭ.16.03962.001	65-ТУ-01640-2019	01/02/19

АО "Хакасвзрывпром", 655162, РХ, г Черногорск, ул. Советская, стр. 28, т. 8(390-31) 6-48-97, khakasvsriv@yandex.ru, директор Мамонов П.И.	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	рабочую документацию «Технического перевооружение опасного производственного объекта «Пункт изготовления взрывчатых материалов (комбизар)» АО «Хакасвзрывпром» (Рег. номер А65 – 00462 - 0001, 1 класс опасности);.	ООО "Промтехвзрыв", 107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д.16/11 стр. 1, т. 8(499)-262-30-10, info@promtechvzryv.ru, директор Пупков В.В.	00-ДЭ-003747 от 08.09.2014	АЭ.15.00303.005	65-ТП-02023-2019	06/02/19
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кирьянов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	галерею металлическую №4 инвентарный №Ц0063588 дробильно-обогатительной фабрики, смонтированную на ОПО III класса опасности «Фабрика обогащения рудного сырья черных металлов» рег. № А65-02701-0002;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.18.00753.001 АЭ.18.03995.004 АЭ.18.00750.001	65-ЗС-04049-2019	28/02/19
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кирьянов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на галерею металлическую №5 инвентарный №Ц0063589 дробильно-обогатительной фабрики, смонтированную на ОПО III класса опасности «Фабрика обогащения рудного сырья черных металлов» рег. № А65-02701-0002;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.18.00753.001 АЭ.18.03995.004 АЭ.18.00750.001	65-ЗС-04045-2019	28/02/19
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кирьянов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	галерею металлическую №6 инвентарный №Ц0063590 дробильно-обогатительной фабрики, смонтированную на ОПО III класса опасности «Фабрика обогащения рудного сырья черных металлов» рег. № А65-02701-0002;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.18.00753.001 АЭ.18.03995.004 АЭ.18.00750.001	65-ЗС-04040-2019	28/02/19
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кирьянов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на галерею металлическую №3 инвентарный №Ц0063587 дробильно-обогатительной фабрики, смонтированную на ОПО III класса опасности «Фабрика обогащения рудного сырья черных металлов» рег. № А65-02701-0002	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.18.00753.001 АЭ.18.03995.004 АЭ.18.00750.001	65-ЗС-04038-2019	28/02/19
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кирьянов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	галерею металлическую №2 инвентарный №Ц0063586 дробильно-обогатительной фабрики, смонтированную на опасном производственном объекте III класса опасности «Фабрика обогащения рудного сырья черных металлов» рег. № А65-02701-0002;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.18.00753.001 АЭ.18.03995.004 АЭ.18.00750.001	65-ЗС-04035-2019	27/02/19
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кирьянов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	галерею металлическую №1 инвентарный №Ц0063584 дробильно-обогатительной фабрики, смонтированную на ОПО III класса опасности «Фабрика обогащения рудного сырья черных металлов» рег. № А65-02701-0002;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.18.00753.001 АЭ.18.03995.004 АЭ.18.00750.001	65-ЗС-03995-2019	27/02/19
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кирьянов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	галерею металлическую №9 инвентарный №Ц0063593 дробильно-обогатительной фабрики, смонтированную на ОПО III класса опасности «Фабрика обогащения рудного сырья черных металлов» рег. № А65-02701-0002;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.18.00753.001 АЭ.18.03995.004 АЭ.18.00750.001	65-ЗС-03991-2019	27/02/19
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кирьянов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	галерею металлическую №8 инвентарный №Ц0063592 дробильно-обогатительной фабрики, смонтированную на ОПО III класса опасности «Фабрика обогащения рудного сырья черных металлов» рег. № А65-02701-0002;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.18.00753.001 АЭ.18.03995.004 АЭ.18.00750.001	65-ЗС-03989-2019	27/02/19
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кирьянов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	галерею металлическую №7 инвентарный №Ц0063591 дробильно-обогатительной фабрики, смонтированную на ОПО III класса опасности «Фабрика обогащения рудного сырья черных металлов» рег. № А65-02701-0002;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.18.00753.001 АЭ.18.03995.004 АЭ.18.00750.001	65-ЗС-03988-2019	27/02/19
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кирьянов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	корпус погрузочных бункеров концентрата инвентарный №Ц0063577 дробильно-обогатительной фабрики, смонтированный на ОПО III класса опасности «Фабрика обогащения рудного сырья черных металлов» рег. № А65-02701-0002	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.18.00753.001 АЭ.18.03995.004 АЭ.18.00750.001	65-ЗС-03980-2019	27/02/19

ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кирьянов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	корпус погрузочных бункеров хвостов инвентарный №Ц0063578 дробильно-обогатительной фабрики, смонтированный на ОПО III класса опасности «Фабрика обогащения рудного сырья черных металлов» рег. № А65-02701-0002;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.18.00753.001 АЭ.18.03995.004 АЭ.18.00750.001	65-ЗС-03969-2019	27/02/19
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кирьянов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	перегрузочный узел №3 инвентарный №Ц0063581 дробильно-обогатительной фабрики, смонтированный на ОПО III класса опасности «Фабрика обогащения рудного сырья черных металлов» рег. № А65-02701-0002;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.18.00753.001 АЭ.18.03995.004 АЭ.18.00750.001	65-ЗС-03952-2019	27/02/19
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кирьянов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	перегрузочный узел №1 инвентарный №Ц0063580 дробильно- обогатительной фабрики;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.18.00753.001 АЭ.18.03995.004 АЭ.18.00750.001	65-ЗС-03715-2019	25/02/19
АО "Хакаснефтепродукт ВНК", 655002, РХ, г. Абакан, ул. Гагарина, 7, т. 8 (3902) 35-29-21, sekr_np@khakas.rosneft.ru, генеральный директор – Федоров В.А.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-1000, ст. № 16,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.003 АЭ.16.00889.004	65-ЗС-03595-2019	22/02/19
АО "Хакаснефтепродукт ВНК", 655002, РХ, г. Абакан, ул. Гагарина, 7, т. 8 (3902) 35-29-21, sekr_np@khakas.rosneft.ru, генеральный директор – Федоров В.А.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-3000, ст. № 27;	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.003 АЭ.16.00889.004	65-ЗС-03590-2019	22/02/19
АО "Хакаснефтепродукт ВНК", 655002, РХ, г. Абакан, ул. Гагарина, 7, т. 8 (3902) 35-29-21, sekr_np@khakas.rosneft.ru, генеральный директор – Федоров В.А.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – трубопровод подающий, рег. № Тп-1;	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.003 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.004 АЭ.16.00341.009	65-ЗС-02247-2019	08/02/19
АО "Хакаснефтепродукт ВНК", 655002, РХ, г. Абакан, ул. Гагарина, 7, т. 8 (3902) 35-29-21, sekr_np@khakas.rosneft.ru, генеральный директор – Федоров В.А.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – трубопровод подающий, рег. № Тп-5;	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.003 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.004 АЭ.16.00341.009	65-ЗС-02239-2019	08/02/19
АО "Хакаснефтепродукт ВНК", 655002, РХ, г. Абакан, ул. Гагарина, 7, т. 8 (3902) 35-29-21, sekr_np@khakas.rosneft.ru, генеральный директор – Федоров В.А.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – трубопровод подающий, рег. № Тп-2;	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.003 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.004 АЭ.16.00341.009	65-ЗС-02213-2019	08/02/19
АО "Хакаснефтепродукт ВНК", 655002, РХ, г. Абакан, ул. Гагарина, 7, т. 8 (3902) 35-29-21, sekr_np@khakas.rosneft.ru, генеральный директор – Федоров В.А.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – трубопровод сливной, рег. № Тс-4	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.003 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.004 АЭ.16.00341.009	65-ЗС-02207-2019	08/02/19
АО "Хакаснефтепродукт ВНК", 655002, РХ, г. Абакан, ул. Гагарина, 7, т. 8 (3902) 35-29-21, sekr_np@khakas.rosneft.ru, генеральный директор – Федоров В.А.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод – трубопровод сливной, рег. № Тс-3;	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.003 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.004 АЭ.16.00341.009	65-ЗС-02203-2019	08/02/19
АО "Хакаснефтепродукт ВНК", 655002, РХ, г. Абакан, ул. Гагарина, 7, т. 8 (3902) 35-29-21, sekr_np@khakas.rosneft.ru, генеральный директор – Федоров В.А.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – трубопровод сливной, рег. № Тс-2;	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.003 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.004 АЭ.16.00341.009	65-ЗС-02195-2019	08/02/19

АО "Хакаснефтепродукт ВНК", 655002, РХ, г. Абакан, ул. Гагарина, 7, т. 8 (3902) 35-29-21, sekr_np@khakas.rosneft.ru, генеральный директор – Федоров В.А.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – трубопровод сливной, рег. № Тс-1,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.003 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.004 АЭ.16.00341.009	65-ЗС-02185-2019	08/02/19
ООО "Саянмрамор-Хакасия", 655770, РХ Бейский район, территория Кибик-Кордонского месторождения мрамора, здание № 1, т. 8-923-591-1008, saynmramor@mail.ru, ген. Дир. Солдатов Д.А.	ДК-Документация на консервацию опасного производственного объекта	технического проекта «Консервация карьеров «Верхний» и «Юго-Западный» Кибик - Кордонского месторождения мраморов», регистрационный номер ОПО А65-02040-0005 от 27.12.2018 г., IV класс опасности	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.18.3991.001	65-ДК-01660-2019	04/02/19
ООО "Саянмрамор-Хакасия", 655770, РХ Бейский район, территория Кибик-Кордонского месторождения мрамора, здание № 1, т. 8-923-591-1008, saynmramor@mail.ru, ген. Дир. Солдатов Д.А.	ДК-Документация на консервацию опасного производственного объекта	технический проект «Консервация карьера «Белый» Кибик - Кордонского месторождения мраморов». Свидетельство о регистрации ОПО в гос. реестре: № А65-02040-0006 от 27.12.2018 г., IV класс опасности;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.18.3991.001	65-ДК-01648-2019	01/02/19
АО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, Телефон 8(391) 291-67-93 факс 8(391) 263-30-91 upir@firmakbs.ru Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой учётный № 10213-кр зав. № 7775, Красноярский край, город Красноярск, улица Мусоргского, дом 18	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-04142-2019	01/03/19
АО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, Телефон 8(391) 291-67-93 факс 8(391) 263-30-91 upir@firmakbs.ru Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой учётный № 23880-кр зав. № 76, Красноярский край, город Красноярск, улица Мусоргского, дом 18	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-04146-2019	01/03/19
АО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, Телефон 8(391) 291-67-93 факс 8(391) 263-30-91 upir@firmakbs.ru Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой учётный № 15632-кр зав. № 147, Красноярский край, город Красноярск, улица Мусоргского, дом 18	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-04151-2019	01/03/19
ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонну К-2, зав. № Кр47454, рег. № 13177, применяемый на опасном производственном объекте (Площадка производства (малотоннажная нефтеперерабатывающая установка МНПУ-100); рег. номер А66-04322-0004)	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-04154-2019	01/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.3310 «Очищенный топливный газ II ступени из Е-211 на установку Г-24, А-37/3, ЭЛОУ АВТ-6»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04165-2019	01/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.8/7«От П-3 до К-2»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04167-2019	01/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.8а/1«От К-3 до Н-8, Н-9»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04170-2019	01/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.10/1 «От С-9, С-10 до насосов Н-10, Н-11, Н-12»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04175-2019	01/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.11/7 «От С-31 до Т-25»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04183-2019	01/03/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.11/6 «От К-7 до С-31»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04188-2019	01/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.5-0 «Пары от К-13 до К-11»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04195-2019	01/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.316 «Циркулирующая рабочая жидкость из С-1/1,2 в Т-102/1,2»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04197-2019	01/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.1 «Трубопровод ловушечной нефти от Н-3, Н-4 на ЭЛОУ до улицы 6 »,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04199-2019	01/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод №Л.28/13 «От Е-29 до линии 28/12»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04202-2019	01/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод №Л.27/18 «От емкости Е-23 до МЦК»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04205-2019	01/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.27/14 «От С-3, К-7 до линии 27/1»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04207-2019	01/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.11/8 «От МЦК до сепаратора С-31»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04209-2019	01/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.42/2«От линии 42/5 до Е-15, Е-16, Е-18»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04210-2019	01/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.12-12 «трубопровод теплофикационной воды установка 79/3 (ВТО)»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04211-2019	01/03/19
ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник Т-108/1,2 зав. № б/н, рег. № 106648, Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001, АЭ.16.02739.001	67-ТУ-04171-2019	01/03/19

ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – технологический трубопровод, Линия №1-7 рег.№7А, Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: introp k@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001, АЭ.16.02739.001	67-ТУ-04178-2019	01/03/19
Общество с ограниченной ответственностью «СибТрансЛес»ООО «СибТрансЛес»660054, г.Красноярск, ул.Сплавучасток, дом 9, офис 10 Тел. (391) 252-76-26 gsg_mpg@mail.ru Генеральный директор – Кононов Сергей Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, Рег.№19380-кр, Зав.№273, А66-04336-0001	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-04177-2019	01/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.11/2 «От л.11/1 до адсорбера РК-3»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04182-2019	01/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.261/3 «Топливный газ от л.261 до П-1/3»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04184-2019	01/03/19
ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат воздушного охлаждения АВЗ-101 рег. № 54, Секции: зав. № 530, 531, 532, 533, 534, 535, применяемый на опасном производственном объекте (Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1); рег. номер А66-04322-0001)	ООО «ЭКСПЕРТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» (ООО «ЭТЦ»), 660043, г. Красноярск, ул. Чернышевского, д. 114, пом. 227, Телефон 8 (391) 206-81-36 факс (8 (391) 206-81-36, etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович	ДЭ-00-016573 от 10 мая 2017	АЭ.18.02864.003; АЭ.17.02864.003	67-ТУ-04196-2019	01/03/19
ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос НКВ 360/125 тех. № Н-30, зав. № 29702, применяемый на опасном производственном объекте (База товарно-сырьевая; рег. номер А66-04322-0002)	ООО «ЭКСПЕРТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» (ООО «ЭТЦ»), 660043, г. Красноярск, ул. Чернышевского, д. 114, пом. 227, Телефон 8 (391) 206-81-36 факс (8 (391) 206-81-36, etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович	ДЭ-00-016573 от 10 мая 2017	АЭ.18.02864.003; АЭ.17.02864.003	67-ТУ-04198-2019	01/03/19
Общество с ограниченной ответственностью «СпецТехСервис», ООО «СТС», 660020, г. Красноярск ул. Линейная, дом 89, оф. 46,Тел. (391) 216-62-00 info@stskr.ru, Директор, Патрушев Евгений Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	агрегат для освоения и ремонта скважин А60/80, зав 131, А01-15100-0001	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса,д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.16.01676.002 АЭ.15.00218.005	66-ТУ-04200-2019	01/03/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №24821) опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958 .001	66-ТУ-04204-2019	01/03/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №0196), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958 .001	66-ТУ-04214-2019	01/03/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	хоппер-дозатор ЦНИИ-ДВЗ (зав. №53195061), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958 .001	66-ТУ-04216-2019	01/03/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	хоппер-дозатор ЦНИИ-ДВЗ (зав. №53195087), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958 .001	66-ТУ-04219-2019	01/03/19

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	хоппер-дозатор ЦНИИ-ДВЗ (зав. №53195129), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958 .001	66-ТУ-04224-2019	01/03/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	хоппер-дозатор ЦНИИ-ДВЗ (зав. №53195103), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958 .001	66-ТУ-04227-2019	01/03/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №21710), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958 .001	66-ТУ-04230-2019	01/03/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №20400), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958 .001	66-ТУ-04233-2019	01/03/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №19844), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958 .001	66-ТУ-04236-2019	01/03/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №20396), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958 .001	66-ТУ-04240-2019	01/03/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №5016407), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958 .001	66-ТУ-04243-2019	01/03/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №21599), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958 .001	66-ТУ-04246-2019	01/03/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №17426), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958 .001	66-ТУ-04249-2019	01/03/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №23141), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958 .001	66-ТУ-04251-2019	01/03/19

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	хоппер-дозатор ЦНИИ-ДВЗ (зав. №53195053), А66-03063-0005	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958 .001	66-ТУ-04239-2019	01/03/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	хоппер-дозатор ЦНИИ-ДВЗ (зав. №53195111), А66-03063-0005	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958 .001	66-ТУ-04237-2019	01/03/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №13772) , А66-03063-0005	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958 .001	66-ТУ-04235-2019	01/03/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №507), А66-03063-0005	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958 .001	66-ТУ-04232-2019	01/03/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №508), А66-03063-0005	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958 .001	66-ТУ-04229-2019	01/03/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №476), А66-03063-0005	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958 .001	66-ТУ-04226-2019	01/03/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №24029), А66-03063-0005	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958 .001	66-ТУ-04223-2019	01/03/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭРП-2500 (зав. №3), А66-03063-0005	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958 .001	66-ТУ-04221-2019	01/03/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №0116) , А66-03063-0005	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958 .001	66-ТУ-04217-2019	01/03/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №21614) , А66-03063-0005	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958 .001	66-ТУ-04213-2019	01/03/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.310 «Избыток рабочей жидкости от С-1/1 в Е-51»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04212-2019	01/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.7-2 «ВГ от Н-60, Н-61, 63 до л.221 и до Т-52, Т-4/2»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04215-2019	01/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод №Л.27/1в «От К-6 до Е-23»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04222-2019	01/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.22/1 «От С-11 до Н-17, Н-18, Н-19»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04225-2019	01/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.314 «Избыток рабочей жидкости от Н-40/1,2 до л.249»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04228-2019	01/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.261/4 «Топливный газ от л.261 до П-1/4»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04231-2019	01/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод 263/1 «Топливный газ от л.261 до П-3/1»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04234-2019	01/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод ГИО-1/15 «Газо-воздушная смесь от л. ГИО-1/3, 1/4 до л. ГИО-1/11»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04238-2019	01/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.301 «Суммарное дизтопливо на подпитку С-2»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04241-2019	01/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.8/3 «От Л.8/2 до Т-12»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04244-2019	01/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.6-5 «Маловязкая фракция (МВФ) из Т-66 в Т-16/2»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04247-2019	01/03/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.250 «Дизельная фракция от Н-69,70 до линии соляного раствора»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04253-2019	01/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.11 « Перепуск от резервуара №1 до гребенки п.71/23»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04252-2019	01/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.42 «Тр-д нефтешлама от парка 71/21 до Л.2 эст.38-1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04250-2019	01/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л-6 «Трубопровод ловушечной нефти из п.71-23 до гребенки п.71-23»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04248-2019	01/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.37/7 «От линии 37/6 к узлам насосов Н-1,2,12,13,108,109»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04245-2019	01/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.3/4 «От холодильника Х-2 в сепаратор С-1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04242-2019	01/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л-5 «Трубопровод ловушечной нефти от об.71/23 до гребенки п.71/23»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04259-2019	04/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л-4 «Трубопровод ловушечной нефти от об.71/22 до лотка. Об.101А»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04262-2019	04/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л-3 «Трубопровод ловушечной нефти от п.71/23 в п.25 (до эстакады МЦК)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04268-2019	04/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.45«Трубопровод для перекачки ловушечного нефтепродукта от эст. 38-г до эст. 38-б»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04272-2019	04/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.261А «Топливный газ от Е-31 до Т-30»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04281-2019	04/03/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.РЖ-3 «Рабочая жидкость от Т-103/1,2 до Н-106/1,2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04294-2019	04/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.210 «Фракция до 350 °С из л. 206 в К-2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04292-2019	04/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.173 «Мазут из К-2 к Н-21, 216»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04291-2019	04/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.317 «Циркулирующая рабочая жидкость из Т-102/1,2 к насосам Н-105/1,2,3»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04287-2019	04/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.30/8 «Сброс сжиженных углеводородных газов от линии Л-31/15 до Л.29/4»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04304-2019	04/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.6/3 «От Т-1/3 до Т-1/2 (трубное)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04307-2019	04/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.21/12 «От л.21/1 до Н-20,21,21а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04311-2019	04/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Птрубопровод Л.13/2 «От печей П-1, П-2, П-3, П-4 до МЦК»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04314-2019	04/03/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №0141), А66-03063-0005	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-04261-2019	04/03/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №24016) , А66-03063-0005	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-04267-2019	04/03/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №18307) , А66-03063-0005	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-04271-2019	04/03/19

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №0111) , А66-03063-0005	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-04275-2019	04/03/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №21797) , А66-03063-0005	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-04278-2019	04/03/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №0140) , А66-03063-0005	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-04279-2019	04/03/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №5024732) , А66-03063-0005	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-04280-2019	04/03/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №5020763) , А66-03063-0005	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-04282-2019	04/03/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №19476) , А66-03063-0005	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-04283-2019	04/03/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №094) , А66-03063-0005	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-04285-2019	04/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.10/5 «От Н-10, Н-11, Н-12 до Е-9»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04289-2019	04/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.21/4а «От К-7 до Н-15, Н-16 и от Н-15, Н-16 до линии 21/4»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04290-2019	04/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.ВХ-6 «Вода к холодильнику ХК-4»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04293-2019	04/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.42/6 «От Б-1 до ВК-2, ВК-3»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04296-2019	04/03/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.РЖ-1 «Газо-жидкостная смесь от В-2 до С-2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04299-2019	04/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.172А «Дизтопливо от Т-19 до Т-33»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04301-2019	04/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.М-1/1 «От маслосборника ПК-1 до агрегата циркуляционной смазки ACS1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04303-2019	04/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.6а/3 «От Т-2/3(м/тр) до Т-2/2(м/тр)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04306-2019	04/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.15/2«От холодильника ХК-1 до холодильника ХК-2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04308-2019	04/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.6/1 «От Р-1/2 до Т-1/3»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04310-2019	04/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.11/18 «От РК-6 до л.11/15»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04313-2019	04/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.10 «Ловушечная нефть от парка 7/23 до насосной 71/22»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04315-2019	04/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.41 «Ловушечная нефть от гребенки п.71-23 до эстакады 38-1(л.42)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04316-2019	04/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.5а/3 «От Т-2/1 до Т-2/2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04318-2019	04/03/19
Акционерное общество «Сибирский инструментально-ремонтный завод», АО «Сибинстрем», 660132.Россия, г. Красноярск, проспект 60 лет Образования СССР, дом 21, Телефон/факс 8(391) 215-90-05 / 8(391) 225-41-62 sibrem@yandex.ru Генеральный директор - Чубшев Виталий Константинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник ТА-29 зав.№2191/2 (Площадка участка АО «Сибинстрем» рег.номер А66-02929-0006)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.00752.008	66-ТУ-04323-2019	04/03/19

АО «Полюс Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com,Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка погрузки-разгрузки взрывчатых материалов базы «Лесосибирск», рег. № А66-03867-0001, II класс опасности, акционерного общества «Полюс Логистика», шифр РД 83-15	ООО «ЭКСПЕРТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» (ООО «ЭТЦ»), 660043, г. Красноярск, ул. Чернышевского, д. 114, пом. 227, Телефон 8 (391) 206-81-36 факс (8 (391) 206-81-36, etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович	ДЭ-00-008617 от 10.05.2017	АЭ.18.01422.004	66-ТП-04324-2019	04/03/19
наименование Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат благоустройства» г. Зеленогорска (Сокращенное наименование МУП КБУ), 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 7, Телефон 8(39169) 3-75-71 , факс kbu.zelenogorsk@mail.ru, директор Артемьев Сергей Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоподъемник телескопический АГП 22.04 рег.№487-В, зав.№ 787, отработавший нормативный срок службы, Участок транспортный, рег.номер А66-00311-0002	ООО ИПФ «Сиблифтсервис», Россия, 660012, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карамзина, д. 24, пом.193, Телефон: 8 (391) 235-99-22, факс: 8 (391) 201-59-59 siblifts@mail.ru Генеральный директор, Заболоцкий Анатолий Фёдорович	ДЭ-00-006605 от 25.07.2006	АЭ.17.04692.001	66-ТУ-04349-2019	05/03/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	технического перевооружения опасного производственного объекта «Склад нефти и нефтепродуктов» ПАО «Юнипро», рег. № А58-70689-0013 III класс опасности - «Техническое перевооружение. Разработка рабочей документации по приведению мазутного хозяйства в соответствии с нормами и правилами в области промышленной безопасности», шифр Б-18-0798/405	Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт» ООО «Эксперт» 630060, г. Новосибирск, ул. Лесосечная, д.2 – 400.+7(383) 2121844, факс - нет 54ex@bk.ru директор Минков Леонид Андреевич	ДЭ-00-017017 от 14.03.2018	АЭ.16.01380.003	66-ТП-04350-2019	05/03/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер В-1200, поз. №310, А66-00578-0004	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-04352-2019	05/03/19
АО «КрЭВРЗ», 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул.Профсоюзов, дом 39 , Телефон: 8(391) 221-33-06, факс: 8(391) 265-22-98, office@krevrz.ru, генеральный директор Гирш Александр Робертович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран инв.№819, зав.№16886, рег.№24532кр, отработавший нормативный срок службы, применяемый на опасном производственном объекте АО «КрЭВРЗ» - цех мотор-вагонных секций (рег.№А66-03037-0018)	ООО «Сибирская экспертная компания», 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1. оф..202, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Директор - Лашкевич Вениамин Львович	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01241.001	66-ТУ-04353-2019	05/03/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	перемешиватель ПМТ-16, зав.№9	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-04354-2019	05/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод ДР-1/4 « дренаж от сепаратора С-6 в трубопровод Др-1»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04358-2019	05/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.105-1 «от испарителя И-3 до колонны К-3»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04360-2019	05/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.205 «Верхнее циркуляционное орошение из К-10 к Н-24,24а»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04362-2019	05/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.207 «ВЦО К-10 из Т-53 в Т-25а»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04365-2019	05/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод ГИО-1/13 «Газо-воздушная смесь от л. ГИО-1/4, 1/15 до л. ГИО-1/15»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04368-2019	05/03/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод ГИО-1/11 «Газо-воздушная смесь от л. ГИО-1/2, 1/15, 1/14 до факельного»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04370-2019	05/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.3-5 «Сырье для трансформаторного масла (ТМ) из Т-62 в Х-2»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04372-2019	05/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.208 «ВЦО из Т-25а в Т-28»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04373-2019	05/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.5/3 «Бензин от насосов Н-3, 4, 5 до печи П-2/2»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04386-2019	05/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.35/3 «От л.35/1, емкостей Е-3, Е-4, Е-5, Е-6 до насосов Н-15, Н-16»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04395-2019	05/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.3б «Трубопровод нефтепродукта от скважин 30, 31, 32, 34, 36 до Е-3(куст 3)»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04404-2019	05/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.14/2 «Топливный газ на горелочные устройства печи П-2»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04407-2019	05/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод №3/14 «От С-5 до щитов ПК-2,3»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04410-2019	05/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.ВТ-5 «От холодильника ХК-2»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04411-2019	05/03/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Перемешиватель ПМТ-16, зав.№8, А66-00578-0004	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-04355-2019	05/03/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	перемещиватель ПМТ-16, зав.№7	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-04357-2019	05/03/19

Федеральное государственное унитарное предприятие «Горно - химический комбинат», (ФГУП «ГХК») Россия, 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, Телефон 8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13 факс 8 (391) 266-23-34 atomlink@mcc.krasnoyarsk.su, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел паровой (БКЗ-75-39 ФБ ст.№2), рег.№8045-к, зав.№447 отработавший нормативный срок службы, применяемый на опасном производственном объекте ФГУП «ГХК» Местонахождение: Котельная № 2 (Станция теплоснабжения) рег. № Р01-00074-0009	Акционерное общество "Инженерный центр технической безопасности и диагностики «Техатомсервис» (Сокращенное наименование АО «Техатомсервис»), 630110, г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 94, Телефон 3(383) 272-10-15, 272-10-20 , факс 3(383) 272-10-15, 272-10-20, techatom@rambler.ru, Директор – Тимошенко Алексей Георгиевич,	ДЭ-00-008357 от 07.02.2008	АЭ.16.01682.002	66-ТУ-04359-2019	05/03/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	гидроциклон ГЦР-250, инв.№00004237, А66-00578-0004	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-04361-2019	05/03/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	гидроциклон ГЦР-360, инв.№00004243, А66-00578-0004	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-04363-2019	05/03/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	гидроциклон ГЦР-500, инв.№00004246, А66-00578-0004	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-04366-2019	05/03/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Электролизер ЭУ-5В, инв.№00005242, А66-00578-0004	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-04369-2019	05/03/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер В-1200, поз. №309, А66-00578-0004	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-04371-2019	05/03/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер В-1200, поз. №8, А66-00578-0004	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-04387-2019	05/03/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	перемешиватель ПМТ-16, зав.№4 (Фабрика обогащения сырья А66-00578-0004)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-04397-2019	05/03/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	перемешиватель ПМТ-16, зав.№5 (Фабрика обогащения сырья А66-00578-0004)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-04401-2019	05/03/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	перемешиватель ПМТ-16, зав.№6 (Фабрика обогащения сырья А66-00578-0004)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-04406-2019	05/03/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер В-1200, поз.№9 (Фабрика обогащения сырья А66-00578-0004)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-04408-2019	05/03/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«трубопровод острого пара к/а №5» рег.№ 644-п, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – «Котельная», рег. № А58-70689-0016	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01550.005 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-04364-2019	05/03/19
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Слива ДТ летнего с ж/д эстакады № 1 на опасном производственном объекте - Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов д. Абалаково (филиал Северный), рег. № А66-00603-0006	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ–00–016671 от 23.06.2017 г.	АЭ.15.00595.003; АЭ.16.01786.001; АЭ.17.00223.001; АЭ.15.00223.001	66-ЗС-04378-2019	05/03/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер В-1200, поз. №7 (Фабрика обогащения сырья А66-00578-0004)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-04384-2019	05/03/19

ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	перемешиватель ПМТ-16, зав.№3 (Фабрика обогащения сырья А66-00578-0004)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-04390-2019	05/03/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер В-1200, поз. №5 (Фабрика обогащения сырья А66-00578-0004)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-04412-2019	05/03/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость V=20М3, инв.№00005360 (Фабрика обогащения сырья А66-00578-0004)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-04414-2019	05/03/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость V=20М3, инв.№00005829 (Фабрика обогащения сырья А66-00578-0004)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-04416-2019	05/03/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	екость V=20М3, инв.№00005830 (Фабрика обогащения сырья А66-00578-0004)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-04420-2019	05/03/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сепаратор магнитобарабанный СМБ, инв.№00003855 (Фабрика обогащения сырья А66-00578-0004)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-04422-2019	05/03/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	перемешиватель ПМТ-16, зав.№2 (Фабрика обогащения сырья А66-00578-0004)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-04425-2019	05/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод №Л.30/30 «От линий 11/6,11/7 в атмосферу»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04396-2019	05/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.42/5 «От л.42/1 до Б-1, л.42/2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04400-2019	05/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л. 1/5 «От трубопровода Л-1/3 до трубопровода Л.11/12 (узел смешения перед теплообменниками Т-1,2)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04403-2019	05/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод №Л.104-5 «Сброс на факел от ППК в Е-11»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04405-2019	05/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.42/7 «От щитов до ВК-2, ВК-3 до Б-1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04409-2019	05/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.30/2 «От К-2 до линии 30/1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04413-2019	05/03/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод №Л.101-5 «Стабильный риформат от линии 101-1 до холодильника Х-5а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04415-2019	05/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод №Л. 102-6 «Тяжелый риформат от Х-3а до Х-5 и до линии 3321»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04417-2019	05/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод №Л. 103-2 «Легкий риформат от холодильника ВХК-3/1,2 до холодильника ХК-3а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04419-2019	05/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.37/9 «От насосов Н-1,2,12,13,108,109 до Л.37/8 »	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04421-2019	05/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.43/8 «От линии 43/1 на продувку»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04424-2019	05/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод №Л.11/17 «От Л.11/15 до РК-6»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04429-2019	05/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л-8 «От Н-1,1а 71-19 до эстакады 38-Б»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04431-2019	05/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.110-3 «От холодильника Х-4а до трубопровода 3369»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04418-2019	05/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.11/5 «От адсорбера РК-4 до 11/4»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04423-2019	05/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.43/1 «От ввода на установку в коллектор вдоль постамента»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04426-2019	05/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод 30/35 «Сброс газов от Л-13/3 в атмосферу»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04428-2019	05/03/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л. 1/3 «От насосов Н-1,2 до трубопроводов Л-1/4, Л-1/5, Л-44/4 и фильтров Ф102-1, Ф102-2»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04432-2019	05/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л. 2/2 «От трубопровода Л.11/12 до теплообменника Т-2»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04434-2019	05/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод №Л.11/12 «От Л.11/13 до Л.2/2 на узел смешения Т-1, 2»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04438-2019	05/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод №Л. 103-3 «Легкий риформат от холодильника ХК-3а до емкости Е-3а, насосов Н-6а,6б»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04439-2019	05/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод №Л. 103-4 «Легкий риформат от насосов Н-6а, Н-6б до колонны К-3»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04443-2019	05/03/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	перемешиватель ПМТ-20, инв.№00005253 (Фабрика обогащения сырья А66-00578-0004)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-04427-2019	05/03/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	перемешиватель ПМТ-20, инв.№00005252 (Фабрика обогащения сырья А66-00578-0004)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-04430-2019	05/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод №Л.24/1 «От ввода на установку (3309) до л.11/13 (перед Т-1,2) и до л.13/13 (перед С-8)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04436-2019	05/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод №Л.104-4 «Сброс на факел от емкости Е-7а до ППК»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04441-2019	05/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л. 1/4 «От трубопровода Л-1/3 до трубопровода Л.11/11 (узел смешения перед теплообменниками Т-1,2)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04444-2019	05/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.31/17 «Дренаж от ёмкости Е-11 в линию Др-1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04446-2019	05/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод №Л.11/11 «От Л.11/12 до Л.2/1 на узел смешение Т-1, 2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04447-2019	05/03/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод 37/8 «От насосов Н-3-7, Н-10, 11, 20, Н-21, 22 до емкости Е-10»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04449-2019	05/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.31/1 «От линии 11/1 до емкости Е-11»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04448-2019	05/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод ВК-2 «Межступенчатая обвязка компрессора 205ВП-16/70»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04433-2019	05/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод ВК-3 «Межступенчатая обвязка компрессора 205ВП-16/70»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04435-2019	05/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.43/20 «От ввода на установку в резервуары парка 55»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04437-2019	05/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.5а/8 «От печи П-2 правая сторона до линии 5а/9»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04440-2019	05/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.8а/7 «От печи П-4 до колонны К-3»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04442-2019	05/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод №Л.104-3 «Сброс на факел от емкости Е-3а до ППК»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04445-2019	05/03/19
ООО « М-Капитал», 660079, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября,144, 8 (391) 237-27-27 tamara@sibmet.com Генеральный директор Черкашина Тамара Александровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на кран козловой ККС-10, зав. № 4301, рег. № 11771-кр, А66-03530-0002	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль» ООО ЦЭ «Техносервис и контроль» 660001, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Менжинского, д.14-Б, корп. 1, помещение 6 Почтовый адрес 660001, г. Красноярск, а/я 16160 Телефон (391) 229-09-01, факс (391) 229-09-02 Адрес электронной почты cetsk2@gmail.com Директор Ткач Сергей Петрович	ДЭ-00-011320 от 03.03 2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-04451-2019	06/03/19
ООО «Боголюбовское», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. 1-й квартал, д.1, Генеральный директор Бекузаров Майрам Асланбекович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание склада СДЯВ №1, А66-04200-0004	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02627.001 АЭ.16.03242.003	66-ЗС-04453-2019	06/03/19
ООО «Колос»663282, Россия, Красноярский край, Академика Вавилова 1 г, стр 4, кабинет 10 Телефон 8(39161) 2-48-82 Адрес электронной почты 6124882@mail.ru , Директор Адаменко Ю.С.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ленточный транспортер тех. №4 (склад силосного типа №1), № А66-03528-0001 от 28.05.2009 г. «Склад силосного типа»	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.02873.003	66-ТУ-04452-2019	06/03/19

ООО «Колос»663282, Россия, Красноярский край, Академика Вавилова 1 г, стр 4, кабинет 10 Телефон 8(39161) 2-48-82 Адрес электронной почты 6124882@mail.ru , Директор Адаменко Ю.С.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ленточный транспортер тех. №5 (склад силосного типа №1), № А66-03528-0001 от 28.05.2009 г. «Склад силосного типа»	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.02873.003	66-ТУ-04454-2019	06/03/19
ООО «Колос»663282, Россия, Красноярский край, Академика Вавилова 1 г, стр 4, кабинет 10 Телефон 8(39161) 2-48-82 Адрес электронной почты 6124882@mail.ru , Директор Адаменко Ю.С.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентилятор ВРП-110-49-8 тех. №9 (склад силосного типа №1), № А66-03528-0001, «Склад силосного типа»	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.02873.003	66-ТУ-04455-2019	06/03/19
ООО «Колос»663282, Россия, Красноярский край, Академика Вавилова 1 г, стр 4, кабинет 10 Телефон 8(39161) 2-48-82 Адрес электронной почты 6124882@mail.ru , Директор Адаменко Ю.С.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентилятор ВЦП-7-40-6,3 тех. №8 (склад силосного типа №1), № А66-03528-0001 от 28.05.2009 г. «Склад силосного типа»	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.02873.003	66-ТУ-04458-2019	06/03/19
ООО «Колос»663282, Россия, Красноярский край, Академика Вавилова 1 г, стр 4, кабинет 10 Телефон 8(39161) 2-48-82 Адрес электронной почты 6124882@mail.ru , Директор Адаменко Ю.С.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентилятор ВЦП-7-40-6,3 тех. №13 (склад силосного типа №1), № А66-03528-0001 от 28.05.2009 г. «Склад силосного типа»	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.02873.003	66-ТУ-04459-2019	06/03/19
ООО «Колос»663282, Россия, Красноярский край, Академика Вавилова 1 г, стр 4, кабинет 10 Телефон 8(39161) 2-48-82 Адрес электронной почты 6124882@mail.ru , Директор Адаменко Ю.С.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентилятор ВЦП-7-40-8 тех. №10 (склад силосного типа №1), А66-03528-0001 от 28.05.2009 г. «Склад силосного типа»	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.02873.003	66-ТУ-04461-2019	06/03/19
ООО «Колос»663282, Россия, Красноярский край, Академика Вавилова 1 г, стр 4, кабинет 10 Телефон 8(39161) 2-48-82 Адрес электронной почты 6124882@mail.ru , Директор Адаменко Ю.С.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ленточный транспортер тех. №1 (склад силосного типа №1), № А66-03528-0001 от 28.05.2009 г. «Склад силосного типа»	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.02873.003	66-ТУ-04463-2019	06/03/19
ООО «Колос»663282, Россия, Красноярский край, Академика Вавилова 1 г, стр 4, кабинет 10 Телефон 8(39161) 2-48-82 Адрес электронной почты 6124882@mail.ru , Директор Адаменко Ю.С.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ленточный транспортер тех. №2 (склад силосного типа №1), № А66-03528-0001 от 28.05.2009 г. «Склад силосного типа»	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.02873.003	66-ТУ-04465-2019	06/03/19
ООО «Колос»663282, Россия, Красноярский край, Академика Вавилова 1 г, стр 4, кабинет 10 Телефон 8(39161) 2-48-82 Адрес электронной почты 6124882@mail.ru , Директор Адаменко Ю.С.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ленточный транспортер тех. №3 (склад силосного типа №1), № А66-03528-0001 от 28.05.2009 г. «Склад силосного типа»	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.02873.003	66-ТУ-04468-2019	06/03/19
ООО «Колос»663282, Россия, Красноярский край, Академика Вавилова 1 г, стр 4, кабинет 10 Телефон 8(39161) 2-48-82 Адрес электронной почты 6124882@mail.ru , Директор Адаменко Ю.С.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ленточный транспортер тех. №6 (склад силосного типа №1), № А66-03528-0001, «Склад силосного типа»	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.02873.003	66-ТУ-04469-2019	06/03/19
ООО «Колос»663282, Россия, Красноярский край, Академика Вавилова 1 г, стр 4, кабинет 10 Телефон 8(39161) 2-48-82 Адрес электронной почты 6124882@mail.ru , Директор Адаменко Ю.С.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ленточный транспортер тех. №2 (склад силосного типа №2), № А66-03528-0003 от 16.12.2013 г. «Склад силосного типа»	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.02873.003	66-ТУ-04471-2019	06/03/19
ООО «Колос»663282, Россия, Красноярский край, Академика Вавилова 1 г, стр 4, кабинет 10 Телефон 8(39161) 2-48-82 Адрес электронной почты 6124882@mail.ru , Директор Адаменко Ю.С.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ленточный транспортер тех. №3 (склад силосного типа №2), № А66-03528-0003 от 16.12.2013 г. «Склад силосного типа»	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.02873.003	66-ТУ-04472-2019	06/03/19
ООО «Колос»663282, Россия, Красноярский край, Академика Вавилова 1 г, стр 4, кабинет 10 Телефон 8(39161) 2-48-82 Адрес электронной почты 6124882@mail.ru , Директор Адаменко Ю.С.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ленточный транспортер тех. №4 (склад силосного типа №2), № А66-03528-0003 от 16.12.2013 г. «Склад силосного типа»	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.02873.003	66-ТУ-04473-2019	06/03/19
ООО «Колос»663282, Россия, Красноярский край, Академика Вавилова 1 г, стр 4, кабинет 10 Телефон 8(39161) 2-48-82 Адрес электронной почты 6124882@mail.ru , Директор Адаменко Ю.С.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ленточный транспортер тех. №5 (склад силосного типа №2), «Склад силосного типа» № А66-03528-0003	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.02873.003	66-ТУ-04476-2019	06/03/19
ООО «Колос»663282, Россия, Красноярский край, Академика Вавилова 1 г, стр 4, кабинет 10 Телефон 8(39161) 2-48-82 Адрес электронной почты 6124882@mail.ru , Директор Адаменко Ю.С.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	нория II-175 тех. №1 (склад силосного типа №2), № А66-03528-0003 от 16.12.2013 г. «Склад силосного типа»	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.02873.003	66-ТУ-04477-2019	06/03/19

ООО «Колос»663282, Россия, Красноярский край, Академика Вавилова 1 г, стр 4, кабинет 10 Телефон 8(39161) 2-48-82 Адрес электронной почты 6124882@mail.ru , Директор Адаменко Ю.С.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	нория П-175 тех. №2 (склад силосного типа №2), № А66-03528-0003 от 16.12.2013 г. «Склад силосного типа»	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.02873.003	66-ТУ-04490-2019	06/03/19
ООО «Колос»663282, Россия, Красноярский край, Академика Вавилова 1 г, стр 4, кабинет 10 Телефон 8(39161) 2-48-82 Адрес электронной почты 6124882@mail.ru , Директор Адаменко Ю.С.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентилятор ВЦП-7-40-5 тех. №2 (склад силосного типа №2), № А66-03528-0003 «Склад силосного типа»	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.02873.003	66-ТУ-04491-2019	06/03/19
ООО «Колос»663282, Россия, Красноярский край, Академика Вавилова 1 г, стр 4, кабинет 10 Телефон 8(39161) 2-48-82 Адрес электронной почты 6124882@mail.ru , Директор Адаменко Ю.С.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентилятор ВЦП-7-40-6,3 тех. №3 (склад силосного типа №2), № А66-03528-0003 «Склад силосного типа»	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.02873.003	66-ТУ-04494-2019	06/03/19
ООО «Колос»663282, Россия, Красноярский край, Академика Вавилова 1 г, стр 4, кабинет 10 Телефон 8(39161) 2-48-82 Адрес электронной почты 6124882@mail.ru , Директор Адаменко Ю.С.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентилятор ВЦП-7-40-6,3 тех. №4 (склад силосного типа №2), № А66-03528-0003 «Склад силосного типа»	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.02873.003	66-ТУ-04496-2019	06/03/19
ООО «Колос»663282, Россия, Красноярский край, Академика Вавилова 1 г, стр 4, кабинет 10 Телефон 8(39161) 2-48-82 Адрес электронной почты 6124882@mail.ru , Директор Адаменко Ю.С.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентилятор ВЦП-7-40-6,3 тех. №5 (склад силосного типа №2),№ А66-03528-0003 от 16.12.2013 г. «Склад силосного типа»	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.02873.003	66-ТУ-04498-2019	06/03/19
ООО «Колос»663282, Россия, Красноярский край, Академика Вавилова 1 г, стр 4, кабинет 10 Телефон 8(39161) 2-48-82 Адрес электронной почты 6124882@mail.ru , Директор Адаменко Ю.С.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ленточный транспортер тех. №1 (склад силосного типа №2), № А66-03528-0003 «Склад силосного типа»	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.02873.003	66-ТУ-04500-2019	06/03/19
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение – **трубопровод** водорода (2 линия водорода в главном корпусе), рег. №05 Н2 , А35-03650-0056	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петергбург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.16.00069.014 АЭ.16.00069.016 АЭ.17.00729.001 АЭ.16.00729.009	66-ЗС-04460-2019	06/03/19
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод водорода (1 линия водорода в главном корпусе), рег. №04 Н2, А35-03650-0056	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петергбург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.16.00069.014 АЭ.16.00069.016 АЭ.17.00729.001 АЭ.16.00729.009	66-ЗС-04464-2019	06/03/19
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод водорода от водородных ресиверов до главного корпуса, рег. №03 Н2 , А35-03650-0056	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петергбург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.16.00069.014 АЭ.16.00069.016 АЭ.17.00729.001 АЭ.16.00729.009	66-ЗС-04466-2019	06/03/19
Общество с ограниченной ответственностью «РН-АЭРО» ООО «РН-АЭРО»115093, г.Москва, ул.Щипок, д.18 Телефон: (499)517-76-56 Факс (499)517-76-55 info@rn-aero.rosneft.ru генеральный директор Молоденков Кирилл Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр-водоотделитель ФВГк-120У.500, зав. № 108, тех. № 1, А01-12632-0004	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.01852.002 АЭ.16.01852.002	66-ТУ-04470-2019	06/03/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак турбинного масла Б 1/4, V =70 м3, №БТМ-4, А58-70689-0013	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02298.008 АЭ.16.02627.002	66-ТУ-04474-2019	06/03/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод IV категории от четырех котлов КЕ 10/14 до редуцирующей установки рег.№162-п, А66-00394-0004	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02011-003	66-ТУ-04489-2019	06/03/19

АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод IV категории от редуцирующей установки до бойлеров рег.№163-п	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02011-003	66-ТУ-04493-2019	06/03/19
АО «Сибагропромстрой», г. Красноярск, ул. Авиаторов, д.19,Телефон (391) 298-88-03 факс (391) 298-88-03, 2266612@mail.ru, Генеральный директор Мурадян К.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный стационарный FO/23B РА664, рег.№ 23908-кр, зав.№ 2006-794, А66-01242-0001	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-04497-2019	06/03/19
Общество с ограниченной ответственностью «Промстройкомплекс» ООО «Промстройкомплекс адрес 660098, Россия, Красноярский край, город Красноярск, ул. Алексеева 22, оф. 123 8-391-2-06-79-20 lessel24@mail.ru _Директор Ивкин Василий Евгеньевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой ККС-10, рег. № 24563-кр, зав. № 5291, А66-02351-0001	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-04503-2019	06/03/19
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.МИРА, 156 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, начальник дирекции Ямщиков Эдуард Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой к машине крановo-бурильной специальной СКБМ-1 КС-1571, рег. №26063кр, зав. №010, А01-07011-4703	ООО «Строймеханизация», 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д1Е, пом.11, оф.2, тел. (391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор - Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-04505-2019	06/03/19
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.МИРА, 156 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, начальник дирекции Ямщиков Эдуард Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический ПСКБМ-1, рег. №789в, зав. №010, А01-07011-4703	ООО «Строймеханизация», 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д1Е, пом.11, оф.2, тел. (391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор - Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-04508-2019	06/03/19
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.МИРА, 156 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, начальник дирекции Ямщиков Эдуард Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	площадка монтажная автомотрисы АДМ, рег. №51жд(в), зав. №425 , А01-07011-4703	ООО «Строймеханизация», 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д1Е, пом.11, оф.2, тел. (391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор - Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-04510-2019	06/03/19
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.МИРА, 156 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, начальник дирекции Ямщиков Эдуард Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	площадка монтажная автомотрисы АДМ, рег. №50жд(в), зав. №022 , А01-07011-4703	ООО «Строймеханизация», 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д1Е, пом.11, оф.2, тел. (391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор - Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-04513-2019	06/03/19
АО «Полюс Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com,Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод слива-налива в емкости вертикальные поз. 3-1, 3-7 Инв. № 000002760	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: introрk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ,17.01855.002 АЭ,16.02739.001	66-ТУ-04518-2019	07/03/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Задвижка клиновая литая ЗКЛ 150×63, поз. №262, зав. №н/д, Задвижка клиновая литая ЗКЛ 150×63, поз. №263, зав. №н/д, Задвижка клиновая литая ЗКЛ 150×63, поз. №264, зав. №н/д, Задвижка клиновая литая ЗКЛ 150×63, поз. №67н, зав. №285 применяемое ООО «РН-Ванкор» на опасном производственном объекте «Участок предварительной подготовки нефти» (рег.№ А66-04216-0023)	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-04519-2019	07/03/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	агрегат электронасосный НД 1.ОР 25/160 К14МВ зав.№ Л222, поз. № Н-002, применяемые ООО «РН-Ванкор» на опасном производственном объекте «Фонд скважин» рег.№ А66-04216-0024	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-04520-2019	07/03/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос вихревой ВК-2/26Б-2Г зав. № 1Л4, поз. № На-1.1, Насос вихревой ВК-2/26Б-2Г зав. № 09Л9, поз. № На-2.1, применяемые «ООО РН-Ванкор» на опасном производственном объекте «Участок комплексной подготовки газа(УПГ)», рег. № А66-04216-0006	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-04523-2019	07/03/19

АО «Полюс Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com,Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод П1 (перелива серной кислоты, аварийный) Инв. № 000045827, А66-03867-0027	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: introp k@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.02716.001 АЭ.17.02709.001 АЭ.16.02739.001 АЭ.16.02596.004	66-ТУ-04521-2019	07/03/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Трубопровод азота на ЭПК в корпус 3-5 из отсека «О» корпуса 3, А66-02862-0018	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА»Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-04537-2019	07/03/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Задвижка клиновая литая ЗКЛ 150×16, поз. №5бн, зав. №808, Задвижка клиновая литая ЗКЛ 80×25, поз. №20н, зав. №н/д, Задвижка клиновая литая ЗКЛ 150×63, поз. №72да, зав. №368, Задвижка клиновая литая ЗКЛ 50×16, поз. №4Ва, зав. №098, Задвижка клиновая литая ЗКЛ 150×16, поз. №16Ва, зав. №377, Задвижка клиновая литая ЗКЛ 50×16, поз. №16Вб, зав. №801182, Задвижка клиновая литая ЗКЛ 100×16, поз. №12на, зав. №306, Задвижка клиновая литая ЗКЛ 150×16, поз. №перемычка, зав. №0700-1, Задвижка клиновая литая ЗКЛ 200×16, поз. №резерв, зав. №н/д, Задвижка клиновая литая ЗКЛ 100×16, поз. №57д, зав. №3176, Задвижка клиновая литая ЗКЛ 80×16, поз. №74*н, зав. №801388, Задвижка клиновая литая ЗКЛ 80×16, поз. №75н, зав. №200492, Задвижка клиновая литая ЗКЛ 80×16, поз. №81д, зав. №н/д, Задвижка клиновая литая ЗКЛ 80×16, поз. №80д, зав. №н/д, Задвижка клиновая литая ЗКЛ	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.16.00615.004	66-ТУ-04541-2019	07/03/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Задвижка клиновая литая ЗКЛ 150×16, поз. №17н, зав. №н/д, Задвижка клиновая литая ЗКЛ 250×16, поз. №13н, зав. №н/д, Задвижка клиновая литая ЗКЛ 250×16, поз. №14н, зав. №0 7288, Задвижка клиновая литая ЗКЛ 250×16, поз. №15н, зав. №0 8165, Задвижка клиновая литая ЗКЛ 80×16, поз. №70н, зав. №н/д, Задвижка клиновая литая ЗКЛ 80×16 , поз. №71н, зав. №н/д, Задвижка клиновая литая ЗКЛ 80×16 , поз. №72н, зав. №н/д применяемое ООО «РН-Ванкор» на опасном производственном объекте «Участок предварительной подготовки нефти» (рег.№ А66-04216-0009)	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-04543-2019	07/03/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод азота для наддува ёмкости аварийного слива в корпусе 3-6 из отсека «Г» корпуса 3, А66-02862-0018	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА»Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-04542-2019	07/03/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод азота на ЭПК в корпус 3-6 из отсека «Г» корпуса 3, А66-02862-0018	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА»Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-04545-2019	07/03/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод азота на пожаротушение от корпуса 3 до корпуса 3-6, А66-02862-0018	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА»Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-04547-2019	07/03/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод азота на пожаротушение корпуса 3-2Б от корпуса 3-7, А66-02862-0018	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА»Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-04550-2019	07/03/19

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод азота на ЭПК отсека «О» корпуса 3 от корпуса 3-7, А66-02862-0018	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА»Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-04563-2019	07/03/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод азота на ЭПК отсека «Г» корпуса 3 от корпуса 3-7,А66-02862-0018	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА»Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-04564-2019	07/03/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод воздуха на управление ПГС корпуса 3-2Б от корпуса 3-7, А66-02862-0018	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА»Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-04565-2019	07/03/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентиляционная установка ВО 06-300 ИЗ» зав. № 6931, поз. № ВН-7, применяемые на опасном производственном объекте I класса опасности Фонд скважин рег.№ А66-04216-0024	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-04546-2019	07/03/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Регулятор давления газа с условным проходом Ду80 РДГ-80 «Н» зав. №114, поз. Р-1, Регулятор давления газа с условным проходом Ду80 РДГ-80 «Н» зав. №95, поз. Р-2, Регулятор давления газа с условным проходом Ду80 РДГ-80 «Н» зав. №121, поз. Р-3, Регулятор давления газа с условным проходом Ду50 РДГ-50 «Н» зав. №108, поз. Р-4, применяемые ООО «РН-Ванкор» на опасном производственном объекте «Участок предварительной подготовки нефти (УПСВ Юг)» рег.№ А66-04216-0009	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-04548-2019	07/03/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Испаритель огневой НГП 02507.У1.03 зав.№ 1044 №1, .поз № U-0201 (И-1), применяемое ООО «РН-Ванкор» на опасном производственном объекте «Участок комплексной подготовки газа (УПГ)»» рег.№ А66-04216-0006	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001; АЭ.1600752.008	66-ТУ-04549-2019	07/03/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Испаритель огневой НГП 02507.У1.03 зав.№ 1043 №1, .поз № U-2801 (И-1), применяемое ООО «РН-Ванкор» на опасном производственном объекте «Участок комплексной подготовки газа (УПГ)»» рег.№ А66-04216-0006	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001; АЭ.1600752.008	66-ТУ-04551-2019	07/03/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод основного наддува «Г» вн. рег. №38-4-41тр «Системы питания сжатым азотом сооружения 1, 207.01.00.05.01», вн. рег. №8-12-41, эксплуатируемый на опасном производственном объекте II класса опасности - «Площадка цеха №41 производства «ИЗК»», рег. №А66-02862-001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА»Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-04567-2019	07/03/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод азота на пожаротушение корпуса 3-3 от корпуса 3-7, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности - «Склад сырьевой продуктов «Г» и «А», рег. №А66-02862-0018	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА»Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-04570-2019	07/03/19

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод азота на пожаротушение от пульта отсека «О» в корпус 3, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности - «Склад сырьевой продуктов «Г» и «А», рег. №А66-02862-0018	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА»Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-04573-2019	07/03/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод азота на пожаротушение от пульта отсека «Г» в корпус 3, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности - «Склад сырьевой продуктов «Г» и «А», рег. №А66-02862-0018	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА»Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-04575-2019	07/03/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Трубопровод азота на технологические нужды отсека «Г» корпуса 3-3 от корпуса 3-7, А66-02862-0018	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА»Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-04576-2019	07/03/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Трубопровод азота на технологические нужды отсека «О» корпуса 3-3 от корпуса 3-7, А66-02862-0018	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА»Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-04574-2019	07/03/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод азота на технологические нужды отсека «О» корпуса 3 от корпуса 3-7, А66-02862-0018	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА»Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-04568-2019	07/03/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод азота на пожаротушение отсека «Г» корпуса 3 от корпуса 3-7, А66-02862-0018	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА»Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-04571-2019	07/03/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод азота на технологические нужды отсека «Г» корпуса 3 от корпуса 3-7 А66-02862-0018	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА»Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-04572-2019	07/03/19
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котел ст.№6Б, рег.№5144-к , А35-03650-0055	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петергбург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.16.00069.014	66-ТУ-04596-2019	11/03/19
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котел ст.№6А, рег.№5099-к, А35-03650-0055	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петергбург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.16.00069.014	66-ТУ-04602-2019	11/03/19
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Борода, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети «Участок тепловой сети 2Ду150 от котельной ОАО «РЖД» до ПНС-6» (участок трубопроводов теплосети А66-03974-0003)	ООО «Строймеханизация», 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д1Е, пом.11, оф.2, тел. (391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор - Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.17.05023.001	66-ТУ-04604-2019	11/03/19

ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	пенный аппарат №8. ЦА-0516 СБ. рег.№544, инв.№2034 («Площадка по производству благородных металлов и их сплавов» рег. № А66-00755-0002)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005; АЭ.16.03462.006	66-ТУ-04615-2019	11/03/19
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	пенный аппарат №6. ЦА-0516 СБ. рег.№542, инв.№2033 («Площадка по производству благородных металлов и их сплавов» рег. № А66-00755-0002)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005; АЭ.16.03462.006	66-ТУ-04619-2019	11/03/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Нефтяной полупогружной насос 12НА 9-4 зав. № 1208, поз. № НД-1, Нефтяной полупогружной насос 12НА 9-4 зав. № 2033, поз. № НК-1, Нефтяной полупогружной насос 12НА 9-4 зав. № 1489, поз. № НД-2, Нефтяной полупогружной насос 12НА 9-4 зав. № 2232, поз. № НК-2, применяемые ООО РН-Ванкор на опасном производственном объекте «Участок предварительной подготовки нефти» рег.№ А66-04216-0023	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.16.00615.004	66-ТУ-04628-2019	11/03/19
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства, КГБУЗ КККЦОМД, 660074, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 2А , Телефон: (391)222-02-60, факс: (391)243-97-76 kkkc@pericentr.ru И. о. главного врача Янин Вадим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	газификатор ГХК-8/1,6-500 М, рег.№1003х, зав.№ 1106004, инв.№ 002.0009/2, Площадка установки получения кислорода методом газификации (7), 660074, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 2А, рег. № А66-04080-0001	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-04632-2019	11/03/19
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства, КГБУЗ КККЦОМД, 660074, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 2А , Телефон: (391)222-02-60, факс: (391)243-97-76 kkkc@pericentr.ru И. о. главного врача Янин Вадим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	газификатор ГХК-8/1,6-500 М, рег.№1002х, зав.№ 1106003, инв.№ 002.0009/1, Площадка установки получения кислорода методом газификации (7), 660074, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 2А, рег. № А66-04080-0001	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-04634-2019	11/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 211 «топливный газ с установки 21-10/3М в Е-30»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004 АЭ.18.00754.001 АЭ.16.00750.006 АЭ.18.00750.002	67-ЗС-04633-2019	11/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.111 «Бензин от Н-11, Н-11а до Т-15а »	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04638-2019	11/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.122/12 «Дренаж от Т-53а,Т-2/1,2,Т-17/1,2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04639-2019	11/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 95б «Раствор гача из Е-3б к Н-8в»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004 АЭ.18.00754.001 АЭ.16.00750.006 АЭ.18.00750.002	67-ЗС-04640-2019	11/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 2725 «трубопровод транспортирования гача»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04641-2019	11/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 701 «дренаж от К-3, 5, ЗАР, 5АР в л.118»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004 АЭ.18.00754.001 АЭ.16.00750.006 АЭ.18.00750.002	67-ЗС-04643-2019	11/03/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 162 «аварийный сброс от ППК Э-1,1А,Э-2,2А,3, 3А, Т-6,7 Е-1,1А,1Б,Е-2 в л.149»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004 АЭ.18.00754.001 АЭ.16.00750.006 АЭ.18.00750.002	67-ЗС-04644-2019	11/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 104 «трубопровод транспортирования масла»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004 АЭ.18.00754.001 АЭ.16.00750.006 АЭ.18.00750.002	67-ЗС-04646-2019	11/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 54 «пары пропана высокого давления от Э-1, 2, 2А, 3, 3А, в Е-3»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004 АЭ.18.00754.001 АЭ.16.00750.006 АЭ.18.00750.002	67-ЗС-04648-2019	11/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 45 «гудрон из линии из линии 3 в К-2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004 АЭ.18.00754.001 АЭ.16.00750.006 АЭ.18.00750.002	67-ЗС-04650-2019	11/03/19
ООО «АССТРОЙ», 662314, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, ГОРОД ШАРЫПОВО, УЛИЦА КИРОВА, дом 11, (39153)21280, 8908-01-81-102 (39153)21280, asstroi24@rambler.ru, КИЗЕЕВА НАДЕЖДА ПЕТРОВНА,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-45717-1, рег. № 23837-кр, зав. № 1380, А66-03840-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-04654-2019	11/03/19
ООО "Гуриати", Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады 14-А, офис. 229, т. (391) 219-35-99, guriatiag.ok@mail.ru, Генеральный директор - Гуриев Данил Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 20532	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-04666-2019	11/03/19
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.МИРА, 156 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, начальник дирекции Ямщиков Эдуард Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	**подъемник гид**равлический автомотрисы АРВ-1, рег. №123жд(п), зав. №159, А01-07011-4700	ООО «Строймеханизация», 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д1Е, пом.11, оф.2, тел. (391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор - Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-04669-2019	11/03/19
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода 144А, Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Солженицин Степан Александрович, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	всасывающий трубопровод питательных насосов энергоблока ст. № 6 (рег. № 936-п) применяемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ГРЭС» (рег. №А66-03970-0002	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-04691-2019	12/03/19
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода 144А, Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Солженицин Степан Александрович, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	всасывающий трубопровод питательных насосов энергоблока ст. № 1 (рег. № 931-п) применяемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ГРЭС» (рег. №А66-03970-0002)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-04693-2019	12/03/19
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода 144А, Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Солженицин Степан Александрович, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод V отбора турбины ст. №1 применяемый на опасном производственном объекте – «Площадка главного корпуса ГРЭС» (рег. №А66-03970-0002)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-04695-2019	12/03/19
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода 144А, Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Солженицин Степан Александрович, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод подачи конденсата греющего пара ППУ блока № 6 в деаэраторы 6 ата, (рег. № 43-тк) применяемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ГРЭС» (рег. №А66-03970-0002)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-04698-2019	12/03/19
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода 144А, Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Солженицин Степан Александрович, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод холодного промперегрева в пределах турбины ст. № 4, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ГРЭС» (рег. №А66-03970-0002)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-04709-2019	12/03/19
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода 144А, Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Солженицин Степан Александрович, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод подачи основного конденсата турбины № 1 на деаэраторы (рег. № 925-п) применяемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ГРЭС» (рег. №А66-03970-0002)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-04715-2019	12/03/19

АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода 144А, Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Солженицин Степан Александрович, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод подачи основного конденсата турбины № 6 на деаэраторы (рег. № 930-п) применяемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ГРЭС» (рег. №А66-03970-0002)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-04719-2019	12/03/19
АО «Красноярскрайуголь», 660075 Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 34а, Телефон 8(391) 252-54-42 , Факс 8(391)252-54-43, kku@ruscoal.ru Генеральный директор Ваулин Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЕК 18-45-20, зав. № 4421(40), А66-00343-0001	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТЕХНОСФЕРЫ» (ООО НПФ «ДИАТЕХ»), 129164, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 8, КОРПУС 6, ЭТ 4 ПОМ 402, Телефон: (499) 254-70-32, 254-79-12 , факс (499) 254-79-68 . ps-diatech@mail.ru , Президент Джалиев Зелимхан Нухаевич	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005г	АЭ.17.03905.002	66-ТУ-04689-2019	12/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.38/3 «УВГ от л38/2 до Л-11/5 у адсорбера РК-4»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04712-2019	12/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод ДР-1-3 - «бензин + вода от Х-5 коллектора дренажа»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04717-2019	12/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л-106/1 - «вода от коллектора ВОП до холодильников ХК-3а, Х-3а, Х-4а, Х-5а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04720-2019	12/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л-ДР-1/5-13 «Дренаж бензина от насоса Н-10 в дренажный коллектор ДР-1/5»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04722-2019	12/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.КВ-3,4 «уровнемерные колонки емкости Е-7а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04723-2019	12/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.114-1 «от насосной БРР до линии 102, 104-6»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04724-2019	12/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л-13/4 - «ВСГ от БПК-8 до Л-13/3, Л-13/6, Л-24/1, Л-30/28»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04725-2019	12/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.3/2 «от теплообменников Т-1, 2 до холодильников Х-1/11, Х-1/21»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04726-2019	12/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.25/5 «Топливный газ от л.25/5 до печей блока реформинга»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04728-2019	12/03/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Др-1/7 «дренаж бензина от трубопровода линии 5/3 в трубопровод Др-1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04730-2019	12/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.39/3 «Аммиачная вода от линии 39/1 через насос Н-102 до линии 39/5»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04733-2019	12/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л-38/4 - «УВГ от Л-11/2 до холодильника Х-9»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04735-2019	12/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л-108-1 - «УВГ сброс на факел от емкости Е-3а до клапана»я	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04740-2019	12/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л-110-2 - «бензольная фракция от насосов Н-7а, 7б до холодильника Х-4а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04742-2019	12/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л-38/7 «УВГ от линии 11/1 до линии 38/1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04744-2019	12/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л-11/107 «ВСГ от Л-11/7 в теплообменник Т-104»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04747-2019	12/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л-38/10 «УВГ, ВСГ, азот от трубопровода Л-11/7 до трубопровода Л-38/5»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04752-2019	12/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л-39/5 «от линии ХОВ до линии Л-39/2, 39/3, 39/6, 39/8, 39/9»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04754-2019	12/03/19
ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенев Андрей Сергеевич – генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак наполнения зав. № 70, рег. № 13075-а, А66-01020-0002	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00670.002 АЭ.16.00341.003	66-ТУ-04721-2019	12/03/19
ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос НК 65/125 тех. № Н-107/1, зав. № 27469, Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1); рег. номер А66-04322-0001	ООО «ЭКСПЕРТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» (ООО «ЭТЦ»), 660043, г. Красноярск, ул. Чернышевского, д. 114, пом. 227, Телефон 8 (391) 206-81-36 факс (8 (391) 206-81-36, etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович	ДЭ-00-016573 от 10.005.2017	АЭ.17.02864.003 АЭ.18.02864.003	67-ТУ-04727-2019	12/03/19
ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос НК 65/125 тех. № Н-104/1, зав. № 29387, Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1); рег. номер А66-04322-0001	ООО «ЭКСПЕРТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» (ООО «ЭТЦ»), 660043, г. Красноярск, ул. Чернышевского, д. 114, пом. 227, Телефон 8 (391) 206-81-36 факс (8 (391) 206-81-36, etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович	ДЭ-00-016573 от 10.005.2017	АЭ.17.02864.003 АЭ.18.02864.003	67-ТУ-04729-2019	12/03/19

ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос НК 200/370 тех. № Н-103/3, зав. № 29113, Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1); рег. номер А66-04322-0001	ООО «ЭКСПЕРТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» (ООО «ЭТЦ»), 660043, г. Красноярск, ул. Чернышевского, д. 114, пом. 227, Телефон 8 (391) 206-81-36 факс (8 (391) 206-81-36, etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович	ДЭ-00-016573 от 10.005.2017	АЭ.17.02864.003 АЭ.18.02864.003	67-ТУ-04731-2019	12/03/19
ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос НК 65/125 тех. № Н-102/2, зав. № 26797, Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1); рег. номер А66-04322-0001	ООО «ЭКСПЕРТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» (ООО «ЭТЦ»), 660043, г. Красноярск, ул. Чернышевского, д. 114, пом. 227, Телефон 8 (391) 206-81-36 факс (8 (391) 206-81-36, etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович	ДЭ-00-016573 от 10.005.2017	АЭ.17.02864.003 АЭ.18.02864.003	67-ТУ-04734-2019	12/03/19
ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос НК 65/125 тех. № Н-102/1, зав. № 29928, Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1); рег. номер А66-04322-0001	ООО «ЭКСПЕРТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» (ООО «ЭТЦ»), 660043, г. Красноярск, ул. Чернышевского, д. 114, пом. 227, Телефон 8 (391) 206-81-36 факс (8 (391) 206-81-36, etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович	ДЭ-00-016573 от 10.005.2017	АЭ.17.02864.003 АЭ.18.02864.003	67-ТУ-04736-2019	12/03/19
ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос НК 200/120 тех. № Н-101/3, зав. № 35, Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1); рег. номер А66-04322-0001	ООО «ЭКСПЕРТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» (ООО «ЭТЦ»), 660043, г. Красноярск, ул. Чернышевского, д. 114, пом. 227, Телефон 8 (391) 206-81-36 факс (8 (391) 206-81-36, etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович	ДЭ-00-016573 от 10.005.2017	АЭ.17.02864.003 АЭ.18.02864.003	67-ТУ-04739-2019	12/03/19
ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос ТКА 63/125 тех. № Н-109/2, зав. № 33466, Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1); рег. номер А66-04322-0001	ООО «ЭКСПЕРТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» (ООО «ЭТЦ»), 660043, г. Красноярск, ул. Чернышевского, д. 114, пом. 227, Телефон 8 (391) 206-81-36 факс (8 (391) 206-81-36, etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович	ДЭ-00-016573 от 10.005.2017	АЭ.17.02864.003 АЭ.18.02864.003	67-ТУ-04743-2019	12/03/19
ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос НК 200/120 тех. № Н-101/2, зав. № 69, Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1); рег. номер А66-04322-0001	ООО «ЭКСПЕРТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» (ООО «ЭТЦ»), 660043, г. Красноярск, ул. Чернышевского, д. 114, пом. 227, Телефон 8 (391) 206-81-36 факс (8 (391) 206-81-36, etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович	ДЭ-00-016573 от 10.005.2017	АЭ.17.02864.003 АЭ.18.02864.003	67-ТУ-04745-2019	12/03/19
ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос НК 65/125 тех. № Н-105/2, зав. № 29910, Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1); рег. номер А66-04322-0001	ООО «ЭКСПЕРТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» (ООО «ЭТЦ»), 660043, г. Красноярск, ул. Чернышевского, д. 114, пом. 227, Телефон 8 (391) 206-81-36 факс (8 (391) 206-81-36, etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович	ДЭ-00-016573 от 10.005.2017	АЭ.17.02864.003 АЭ.18.02864.003	67-ТУ-04748-2019	12/03/19
ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос НК 65/125 тех. № Н-105/1, зав. № 26799, Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1); рег. номер А66-04322-0001	ООО «ЭКСПЕРТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» (ООО «ЭТЦ»), 660043, г. Красноярск, ул. Чернышевского, д. 114, пом. 227, Телефон 8 (391) 206-81-36 факс (8 (391) 206-81-36, etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович	ДЭ-00-016573 от 10.005.2017	АЭ.17.02864.003 АЭ.18.02864.003	67-ТУ-04751-2019	12/03/19
ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос НК 65/125 тех. № Н-106/2, зав. № 27764, Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1); рег. номер А66-04322-0001	ООО «ЭКСПЕРТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» (ООО «ЭТЦ»), 660043, г. Красноярск, ул. Чернышевского, д. 114, пом. 227, Телефон 8 (391) 206-81-36 факс (8 (391) 206-81-36, etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович	ДЭ-00-016573 от 10.005.2017	АЭ.17.02864.003 АЭ.18.02864.003	67-ТУ-04756-2019	12/03/19
ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос НК 65/125 тех. № Н-106/1, зав. № 26798, Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1); рег. номер А66-04322-0001	ООО «ЭКСПЕРТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» (ООО «ЭТЦ»), 660043, г. Красноярск, ул. Чернышевского, д. 114, пом. 227, Телефон 8 (391) 206-81-36 факс (8 (391) 206-81-36, etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович	ДЭ-00-016573 от 10.005.2017	АЭ.17.02864.003 АЭ.18.02864.003	67-ТУ-04758-2019	12/03/19
ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос НК 65/125 тех. № Н-104/2, зав. № 29911, Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1); рег. номер А66-04322-0001	ООО «ЭКСПЕРТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» (ООО «ЭТЦ»), 660043, г. Красноярск, ул. Чернышевского, д. 114, пом. 227, Телефон 8 (391) 206-81-36 факс (8 (391) 206-81-36, etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович	ДЭ-00-016573 от 10.005.2017	АЭ.17.02864.003 АЭ.18.02864.003	67-ТУ-04761-2019	12/03/19
ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос ТКА 63/125 тех. № Н-109/1, зав. № 33462, Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1); рег. номер А66-04322-0001	ООО «ЭКСПЕРТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» (ООО «ЭТЦ»), 660043, г. Красноярск, ул. Чернышевского, д. 114, пом. 227, Телефон 8 (391) 206-81-36 факс (8 (391) 206-81-36, etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович	ДЭ-00-016573 от 10.005.2017	АЭ.17.02864.003 АЭ.18.02864.003	67-ТУ-04764-2019	12/03/19
ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос НК 65/125 тех. № Н-107/2, зав. № 26796, Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1); рег. номер А66-04322-0001	ООО «ЭКСПЕРТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» (ООО «ЭТЦ»), 660043, г. Красноярск, ул. Чернышевского, д. 114, пом. 227, Телефон 8 (391) 206-81-36 факс (8 (391) 206-81-36, etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович	ДЭ-00-016573 от 10.005.2017	АЭ.17.02864.003 АЭ.18.02864.003	67-ТУ-04766-2019	12/03/19

ООО "КрасТэк", г. Красноярск, ул. Республики, 72В, 2218222, факс 2217431, генеральный директор Цивинюк Сергей Валерьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	На сооружения тепловых камер ТК Р4814, ТК Р480402, ТК Р4800, ТК Р4801, ТК Р4803, ТК Р4807, ТК Р481204, ТК Р4802, ТК Р480608, ТК Р4808, ТК Р480102, ТК Р480104, ТК Р4904, ТК Р490401, ТК Р4908, ТК Р5000, ТК Р5001, ТК Р9700, ТК Р9701, ТК 270901, ТК 100505.03, ТК 2713.01, ТК Р6503.04, ТК Р6503.06, ТК Р6503.08, ТК Р6503.12, ТК Р6503.14, ТК Р6503.16, ТК 100505, ТК 100507, ТК 100515, ТК 100517, ТК-1, ТК 120502А, ТК Р6900, ТК Р5200, ТК Р510205, ТК Р510203, ТК 1005.02А, ТК 1005.02, ТК 1005.04, ТК 1005.04А, ТК 100602, ТК 460402, ТК 460404, ТК П2715, ТК П2714, ТК П271502, ТК П271506, ТК Р4913, ТК Р4915, ТК Р4909, ТК Р4905, ТК Р4903, ТК 100413.02, ТК 100413.04, ТК-б/н, ТК460705, ТК 460707, ТК Р6503, ТК 110905, ТК Р6503.02, ТК 460702, ТК 460711, ТК 460704А, ТК 460706, ТК 4607.10, ТК 460712, ТК 460708, ТК 460714, А66-02461	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01550.005	66-ЗС-04732-2019	12/03/19
ООО "КрасТэк", г. Красноярск, ул. Республики, 72В, 2218222, факс 2217431, генеральный директор Цивинюк Сергей Валерьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения тепловых камер ТК Р4805, ТК Р481202, ТК Р4804, ТК Р4806, ТК Р480602, ТК Р480604, ТК Р480606, ТК Р480106, ТК Р490403, ТК Р4906, ТК Р4910, ТК Р490409, ТК Р4914, ТК Р4900, ТК Р5002, ТК-1, ТК 1005.01А, ТК 1005.03, ТК Р6503.10, ТК 100401, ТК 100505.01, ТК 100509, ТК Р6902, ТК Р6600, ТК Р6601, ТК Р5201, ТК Р510207, ТК 460302, ТК Р4911, ТК Р4907, ТК 110901, ТК Р6500, ТК Р6502, ТК 460701, ТК 460709, ТК 460704, ТК 4607.10А, А66-02461-0003	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01550.005	66-ЗС-04737-2019	12/03/19
ООО "КрасТэк", г. Красноярск, ул. Республики, 72В, 2218222, факс 2217431, генеральный директор Цивинюк Сергей Валерьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения тепловых камер ТК Р4805, ТК Р481202, ТК Р4804, ТК Р4806, ТК Р480602, ТК Р480604, ТК Р480606, ТК Р480106, ТК Р490403, ТК Р4906, ТК Р4910, ТК Р490409, ТК Р4914, ТК Р4900, ТК Р5002, ТК-1, ТК 1005.01А, ТК 1005.03, ТК Р6503.10, ТК 100401, ТК 100505.01, ТК 100509, ТК Р6902, ТК Р6600, ТК Р6601, ТК Р5201, ТК Р510207, ТК 460302, ТК Р4911, ТК Р4907, ТК 110901, ТК Р6500, ТК Р6502, ТК 460701, ТК 460709, ТК 460704, ТК 4607.10А, А66-02461-0004	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01550.005	66-ЗС-04738-2019	12/03/19
ООО "КрасТэк", г. Красноярск, ул. Республики, 72В, 2218222, факс 2217431, генеральный директор Цивинюк Сергей Валерьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	На сооружения тепловых камер ТК 0342.02, ТК 0348.01, ТК Р4506, ТК 0344.02, ТК Р452503, ТК Р452507, ТК 0378, ТК 037804, ТК 0379, ТК 0379.01, ТК 0348.03, ТК 0381, ТК 0382, ТК 0362.02, ТК 0368.03Б, ТК 0363.06, ТК 0369.03, ТК Р4413.08, ТК Р4413.06, ТК 0344.01, ТК Р4403.06А, ТК Р4403.08, ТК 0353.13, ТК 0353.03, ТК Р4413.04, ТК 0353.09, ТК 1, ТК 3, ТК 4, ТК 0375.03, ТК 0373.02.04, ТК Р4506А, ТК 03620801, А66-02461-0004	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01550.005	66-ЗС-04741-2019	12/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л-ДР-1/5-9 «Дренаж бензина от насоса Н-20 до дренажного коллектора ДР-1/5»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04746-2019	12/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л-103-1 «Бензин от колонны К-3 до холодильников ВХК-3/1,2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04749-2019	12/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод ГИО-1/14 «Газо-воздушная смесь от л. ГИО-1/5, 1/15 до л. ГИО-1/15»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04750-2019	12/03/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л-101-2 – «Стабильный реформат от Т-4а до К-3»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04753-2019	12/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л101-1 - «Стабильный риформат от Т-6 до Т-4а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04755-2019	12/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л. 110-5 - «бензольная фракция от емкости Е-7а до насосов Н-7а, 7б»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04757-2019	12/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод 103-5 «Бензин от колонны К-3 до трубопровода 8230»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04760-2019	12/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод ДР-1-2 – «загрязненная вода н/продуктами от уч. Линий 110-3, 103-4, 101-1, 102-6, до коллектора дренажа»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04762-2019	12/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.25/2 «Топливный газ от теплообменника Т-8 до клапанных сборок перед печами	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04765-2019	12/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л-ДР-1/5-6 «Дренаж бензина от фильтра Ф-2 в линию ДР-1/5»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04767-2019	12/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Др-1/5-4 «бензин от насоса Н-111 до трубопровода Др-1/5»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04768-2019	12/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод ДР-1/1- «дренаж бензина от адсорберов РК-3, РК-4 (линии 31/9) в линию Др-1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04770-2019	12/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л-107-1 «Воздух от ввода на установку до колонны К-3, испарителя И-3»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04772-2019	12/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л-ДР-1 «Бензин от л.31/17 до линии Др-1/1 (РК-3, РК-4)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04774-2019	12/03/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод ДР-1/5-1 – «бензин из линии Л-44/4, Л-1/4, Л-1/5 в линию Др1/5-2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04775-2019	12/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.ДР-1/5-16 «Дренаж бензина от коллектора выкида насоса Н-22 в дренажный коллектор ДР-1/5»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04776-2019	12/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л-5/102 «Бензин от л.5/6 до теплообменника Т-104»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04759-2019	12/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод ДР-1/5-5 «Дренаж бензина от насоса Н-110 в трубопровод ДР-1/5-4»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04763-2019	12/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л. 113-2 - «керосин от насосов Н-6а, 6б, 7а, 7б, 8а, 8б до холодной насосной»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04769-2019	12/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л 2/4 «ВСГ+бензин от печи П-1 до реактора Р-1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04773-2019	12/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л-108-2 - «УВГ от л.108-1, л.104-5 в л.104-2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04782-2019	13/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л-6/8 - «бензин, ВСГ, газы регенерации, азот от печи П-3/3 до реактора Р-4»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04783-2019	13/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.ДР-1/9-2 «дренаж бензина из л.5/1 (выкид с насосов Н-3,4,5) в линию ДР-1/9»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04787-2019	13/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.39/8 «Аммиачная вода от трубопровода линии Л-39/5 до трубопровода Л-3/2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04792-2019	13/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л-44/1 «Бензин от трубопровода Л-1/2 до трубопровода Л-44/4»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04794-2019	13/03/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л-ДР-1/5-12 «Дренаж бензина от насоса Н-7 в линию ДР-1/5»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04801-2019	13/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л-27/1 – «ВСГ от линии 11/1, 29/3 до щита сброса»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04803-2019	13/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л-ДР-1/5-7 – «бензин от фильтра Ф1 до ДР-1/5»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04804-2019	13/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л-31/9 - «от колонн РК-3, РК-4 до линии 31/8»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04805-2019	13/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л-31/6 «сброс горючих газов от щита сброса до линии Л-31/1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04807-2019	13/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л-8631 «ВСГ от трубопровода Л-11/15 до границы установки 225»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04810-2019	13/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л-102-1 «Стабильный риформат от Т-4а до К-3»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04812-2019	13/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод ГИО-1/9 «Воздух от воздуходувки до УПЗС печи П-2/4»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04814-2019	13/03/19
АО «Васильевский рудник», 663404, Российская Федерация, Красноярский край, Мотыгинский район, п.Партизанск, Промзона АО «Васильевский рудник», строение 23, Телефон (391) 290-20-92, факс (391) 290-20-86 vgm@vrgm.net Руководитель: Генеральный директор Дорогойченков Алексей Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой КМ 32/5, рег. № 23630-кр, зав. № 20531, применяемый АО "Васильевский рудник" на опасном производственном объекте IV-го класса опасности рег.№ А66-00429-0008, расположенном по адресу: Россия, Красноярский край, Мотыгинский район, месторождение рудного золота «Васильевское», территория промышленной зоны, здание № 17	Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр «Комплексные решения» (сокр.ООО НТЦ «Комплексные решения»), 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, Телефон:+7 (908) 059-52-98 :ntc_kr@inbox.ru, Директор Гордиевских Ольга Владимировна	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-04784-2019	13/03/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос самовсасывающий АСВН-80 зав. №77111 рег. №2, А66-03063-0007	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00355.004	66-ТУ-04790-2019	13/03/19
АО «Востсибнефтегаз», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 36 Телефон +7(391)200-87-86, 200-87-87_, факс +7 (391) 200-87-88 Адрес электронной почты E-mail: SekrVSNK@vsnk.ru Генеральный директор Паршенцев Павел Михайлович	ДБ-декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта	на декларацию промышленной безопасности опасного производственного объекта «Участок предварительной подготовки нефти».	Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западная Экспертно-Промышленная Компания» ООО «Северо-Западная ЭПК»190020, г. Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 148, литер А, помещение 309; s-zepk@yandex.ru; Телефон: +7 (812) 448-57-43 Факс: +7 (812) 448-57-43; Генеральный директор Крыхта Андрей Олегович;	ДЭ-00-008836 от 17.06.2008	АЭ.16.00702.007	66-ДБ-04808-2019	13/03/19

ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник Д.В. Арещенко	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник гидравлический автомотрисы АРВ-1, регистрационный №97жд(в), зав. №161 (Гараж на станции Красноярск Красноярской дистанции электроснабжения - структурного подразделения Красноярской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД». №А01-07011-4699)	ООО «Строймеханизация», 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д1Е, пом.11, оф.2, тел. (391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор - Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-04811-2019	13/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л-3318 - «УВГ с установки в топливную сеть трубопровода Л-11/1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04815-2019	13/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л-31/4 «Бензин от печей П-1, П-3/1, П-3/2, П-3/3 до линии 31/1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04816-2019	13/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л-7/5 - «из холодильника Х-4 в сепаратор С-2 включая холодильник Х-104»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04817-2019	13/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л-17/1 «УВГ орошение отпарной колонны от емкости Е-1 до насосов Н-6, Н-7»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04818-2019	13/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л. 110-4 - «бензольная фракция от колонны К-3 до емкости Е-7а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04820-2019	13/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л. 3311 - «бензин от резервуаров 377, 378, 379, 380 из парка до л. 1/1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04821-2019	13/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод 105-2 «УВГ от емкости Е-7а до колонны К-3 (линия дыхания)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04823-2019	13/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л-106-4 - «вода от 106/2 до колодца ГВ-1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04824-2019	13/03/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – линия 320/7, А66-00098-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-04819-2019	13/03/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар вертикальный стальной РВС – 2000, позиция Р-80,А66-00098-0021	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-04825-2019	13/03/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС – 10000, позиция Р-26,А66-00098-0005	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-04830-2019	13/03/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л-38/4-1 - «УВГ от Л-13/8 до Л-38/4»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04826-2019	13/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л-6/7 - «бензин+ВСГ, CO2, вода, O2, HCl, азот от реактора Р-3 до печи П-3/3»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04836-2019	13/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л-2/3 - «ВСГ, бензин от теплообменника Т-1, Т-2 до печи П-1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04838-2019	13/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л-7/102 «ВСГ, азот, газы регенерации, бензин от теплообменника Т-104 в трубопроводы Л-7/2, Л-7/3»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04841-2019	13/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.111-1 «Азот от линии 43 на продувку К-3, И-3»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04847-2019	13/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод ДР-1/9-1 «дренаж от трубопровода линии 10/2 в трубопровод ДР-1/9»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04851-2019	13/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод ДР-1/9-7, «от коллектора Н-12, Н-13, трубопровода Л.10/1 в дренажную линию ДР 1/9»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04854-2019	13/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод ГИО-1/2 «Топливный газ от л. ГИО-1/1 до УПЗС печи П-1, включая л. ГИО-1/3»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04862-2019	13/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.ГИО-1/3 «Топливный газ от л.ГИО-1/2 до УПЗС печи П-2/2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04864-2019	13/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод ГИО-1/16 «Газо-воздушная смесь от УПЗС печи П-1 до ИК печи П-1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04867-2019	13/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.220 «ШМФ из К-10 к Н-71»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04869-2019	13/03/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л-7/2 «ВСГ, азот, газы регенерации, бензин из л.7/102 в Х-3/1-3»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04871-2019	13/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод ДР-1/9-6, «От насоса Н-3 в дренажную линию ДР-1/9»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04872-2019	13/03/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Центробежный насос марки 1Д-315-50, технологический номер Н-11.Заводской № б/н, А66-00098-0010	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-04843-2019	13/03/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	центробежный насос марки НК-560/300, технологический номер Н-106. Заводской № 13426, А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-04845-2019	13/03/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Центробежный насос марки К-90/55А, технологический номер Н-3.Заводской № б/н, А66-00098-0007	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-04852-2019	13/03/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Центробежный насос марки НК-560/335-120В, технологический номер Н-5/1. Заводской № 22133,А66-00098-0006	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-04856-2019	13/03/19
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.МИРА, 156 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, главный инженер дирекции Кузин С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой СКБМ-1 КС-1571, регистрационный №24339 кр, зав. №026 (А01-07011-4701)	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.1500501.001	66-ТУ-04849-2019	13/03/19
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.МИРА, 156 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, главный инженер дирекции Кузин С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник специальной крановобурильной машины ПСКБМ-1, регистрационный №719 в, зав. №026 (А01-07011-4701)	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.1500501.001	66-ТУ-04857-2019	13/03/19
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.МИРА, 156 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, главный инженер дирекции Кузин С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой телескопический АДМ-1, регистрационный № 20 жд (кр), зав. № 232 (А01-07011-4701)	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.1500501.001	66-ТУ-04861-2019	13/03/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Центробежный насос марки НК-560/300, технологический номер Н-103а. Заводской № 1335, А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-04863-2019	13/03/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник зав. № 910288/1, тех. № Т-50-2 («Площадка установки выделения бутадиен-нитрильных каучуков» III класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0015)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	66-ТУ-04876-2019	13/03/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	линейный ресивер зав. №1597-160, рег. №697-АХ, тех. №Е4-4 («Площадка холодильного хозяйства» III класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0007)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	66-ТУ-04880-2019	13/03/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость V=25м3 зав. № 61384, рег. № 118-3к, тех. № 116/1 («Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» III класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0005)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	66-ТУ-04886-2019	13/03/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость V=25м3 зав. № 61384-3, рег. № 120-3к, тех. № 116/3 («Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» III класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0005)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	66-ТУ-04887-2019	13/03/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	полимеризатор рег.№ 5-х, зав.№ 8421, тех.№ 105846 («Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» III класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0005)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	66-ТУ-04889-2019	13/03/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	отделитель зав. №61382-5, рег. №23-х, тех. №109а/2 («Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» III класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0005)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	66-ТУ-04891-2019	13/03/19
ООО «СибВторМет», 660118, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Шоссе Северное, д.37, строение 5,Телефон 8(391) 269-50-69 факс 8(391) 291-68-62, sibvtormet@bk.ru Директор Карпов Дмитрий Алексеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой ЛТ-62 учётный № 19727-кр, зав. № 1041,г.Красноярск, ул. Пограничников, 40	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02438.0001	66-ТУ-04904-2019	14/03/19
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ "ЭНЕРГИЯ" (сокращ. ООО ЭСК "ЭНЕРГИЯ"), 662971, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ШКОЛЬНАЯ, ДОМ 52А, ОФИС 6, 8 (391) 232-99-39, eskenergia@yandex.ru, Директор – Портнягин Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический, ВС-22-МС, Зав.№1337,	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-04908-2019	14/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод ГИО-1/5 «Топливный газ от л. ГИО-1/1 до УПЗС печи П-3»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04910-2019	14/03/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л-6/5 - «бензин+ВСГ, CO2, вода, O2, HCl, азот от реактора Р-2 до печи П-3/2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04912-2019	14/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л-17/4 - «УВГ от Л-17/2 до Л-22/3»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04917-2019	14/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л-6/4 - «бензин, ВСГ от печи П-3/1 до реактора Р-2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04921-2019	14/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л-102-2 «Тяжелый риформат от И-3 до насосов Н-8а, 8б»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04923-2019	14/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод ГИО-1/1 «от л.25/2 до л.1/2, л.1/5»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04925-2019	14/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод ГИО-1/8 «Воздух от воздуходувки до УПЗС печи П-2/2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04927-2019	14/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л-6/6 - «бензин+ВСГ, CO2, вода, O2, HCl, азот от печи П-3/2 до реактора Р-3»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04929-2019	14/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.113-1, «от л.37/4 до насосов Н-6а,6б,7а,7б,8а,8б»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04931-2019	14/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л-11/7 «ВСГ от ЦК-1 до л.11/107»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04933-2019	14/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л-6/101-6/3 – «ВСГ+бензин от теплообменника Т-104 в печь П-3»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04939-2019	14/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод ДР-1/3-2 – «дренаж бензина из линии 4/1(С-1) в линию Др-1/3»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04941-2019	14/03/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод ГИО-1/19 «Газо-воздушная смесь от УПЗС печи П-3 до ИК печи П-3»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04943-2019	14/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л-7/101-7/1 «ВСГ, азот, газы регенерации, бензин из реактора Р-4 до теплообменника Т-104»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04945-2019	14/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод ГИО-1/4 «Топливный газ от л. ГИО-1/1 до УПЗС печи П-2/4»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04946-2019	14/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.М-1/3 - «От фильтра ПК1 до М-1/4 и маслохолодильника»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04948-2019	14/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.В-2 - «воздух от В-1 к печам»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04949-2019	14/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод ДР-1/8-1- «бензин, дренаж от колонны К-2 в трубопровод Др1/8»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04950-2019	14/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л-109-2 «Воздух КИП от ресивера Е-8А до этажерки на приборы КИП включая колонну К-3»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04951-2019	14/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л. 134-5 - «бензольная фракция от Х-4а до МЦК»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-04953-2019	14/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.3/17 «От линии 3/9, 3/15 до линии 5а/1, 5а/2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001, АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04955-2019	14/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.10б/11 «От К-2 до ХВ-5»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001, АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04956-2019	14/03/19
АО «Сибагропромстрой», г. Красноярск, ул. Авиаторов, д.19,Телефон (391) 298-88-03 факс (391) 298-88-03, 2266612@mail.ru, Генеральный директор Мурадян К.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автосамосвал КАМАЗ 65115, зав. № ХТС 651150 61121464, г/н Н498СО24 (Красноярский край, г. Ачинск, Южная промзона квартал III)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-04911-2019	14/03/19
АО «Сибагропромстрой», г. Красноярск, ул. Авиаторов, д.19,Телефон (391) 298-88-03 факс (391) 298-88-03, 2266612@mail.ru, Генеральный директор Мурадян К.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием Б10М.0101 УЕН, зав. №44768, г/н 24 КУ 9017 (Красноярский край, г. Ачинск, Южная промзона квартал III)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-04915-2019	14/03/19

АО «Сибагропромстрой», г. Красноярск, ул. Авиаторов, д.19,Телефон (391) 298-88-03 факс (391) 298-88-03, 2266612@mail.ru, Генеральный директор Мурадян К.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автосамосвал КАМАЗ 65115С, зав.№ ХТС 65115 С42227598, г/н У746ОХ24 (Красноярский край, г. Ачинск, Южная промзона квартал III)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-04919-2019	14/03/19
АО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, Телефон 8(391) 291-67-93 факс 8(391) 263-30-91 upir@firmakbs.ru Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-406М учётный № 17152-кр зав. № 41, город Красноярск, улица Мусоргского, дом 18	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, офис 420, тел./факс 8 (902) 9279502, khalcheev@mail.ru, генеральный директор Халчеев Юрий Григорьевич	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-04914-2019	14/03/19
Акционерное общество "Енисейское речное пароходство", АО «ЕРП» , 660049, г. Красноярск, ул. Борода, 15. Телефон 252-72-14, факс 259-18-65 shalatonova@e-river.ru Генеральный директор - Андрей Васильевич Яковлев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный стреловой КС-3579, рег. № 23343-кр, зав. № 1023, Красноярский край, Берёзовский район, п. Ермолаево.	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-04922-2019	14/03/19
ООО "Шиноремонтный завод", (сокращ.наименование: ООО "ШРЗ"), 660048, г. Красноярск, ул. Маерчака, д.50, 2211561, chrz@list,ru, директор Петров Михаил Михайлович	ДЛ-Документация на ликвидацию опасного производственного объекта	документация на ликвидацию ОПО "Котельная", рег. № А66-00797-0001 от 13.02.2001 г., III класс опасности - "Котельная по адресу: 660048, Красноярский край, г. Краснояпрск, ул. Маечака, д.50, стр. 6. Ликвидация опасного производственного объекта" , 148788-KSA-SU.Л	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00–016547 от 14 апреля 2017 года	АЭ.16.00097.015	66-ДЛ-04934-2019	14/03/19
АО «КрасЭКо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Телефон (391) 228-62-07, факс (391) 228-62-26 Адрес электронной почты: mail@kraseco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный телескопический АП-18-07, рег.№ 692-в, зав.№ 154, А66-04183-0011	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-04936-2019	14/03/19
АО «КрасЭКо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Телефон (391) 228-62-07, факс (391) 228-62-26 Адрес электронной почты: mail@kraseco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник стреловой автомобильный АПТ-17М, рег.№ 630-в, зав.№ 059, А66-04183-0007.	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-04940-2019	14/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.М-1/2«От АСS1 до л.2/2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001, АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04957-2019	14/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод №Л.6/7 «От Т-1/1 до ХВ-1,2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001, АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04961-2019	14/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод №Л.6а/1 «От Р-2/2 до Т-2/1,2,3»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001, АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04964-2019	14/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.6/2 «От Л.6/8 в Х-12»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001, АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04965-2019	14/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.1а/2 «От насосов Н-3, Н-4 до щита смешения II потока»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001, АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04969-2019	14/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.27/3 «От щита отдува 2 потока до линии 27/1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001, АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04971-2019	14/03/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.40/2 «Сброс из л. 40/7 ВК-2, ВК-3 на свечу»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001, АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04973-2019	14/03/19
АО «КрасЭКо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Телефон (391) 228-62-07, факс (391) 228-62-26 Адрес электронной почты: mail@kraseco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-35719-5-02, рег.№ 24307-кр, зав.№ 538, г. Красноярск, ул. Деповская, д. 15	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-04944-2019	14/03/19
Общество с ограниченной ответственностью «СОЮЗ» ООО «СОЮЗ 660041, г.Красноярск, ул.Курчатова, д.12, кв.58 8 908 011 12 48, kovalev@lpg.ru Директор: Чумакова Марина Георгиевна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар подземный V-4,2м3, зав.№65080, рег.№ 565аг, А66-04252-0004	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.01778.002	66-ТУ-04975-2019	14/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.ВТ-4 «От холодильника Х-9»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001, АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04976-2019	14/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.ВТ-1 «От холодильника Х-104»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001, АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04977-2019	14/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.22/2 «От насосов Н-10,11 в колонну К-2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001, АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04979-2019	14/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.27/17 «От л. 15/1, 15/2 до линии 27/4»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001, АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04981-2019	14/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.42/9 «От л.42/1 до линии 42/10»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001, АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04991-2019	14/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.29/4 «От сепаратора С-1 до трубопроводов Л-29/2, Л-29/3, Л-29/7, Л-29/11»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001, АЭ.15.00270.002	67-ЗС-04995-2019	14/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.24/5 «От Е-29 до Н-17, Н-18, Н-19»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001, АЭ.15.00270.002	67-ЗС-05000-2019	14/03/19
Общество с ограниченной ответственностью «СОЮЗ» ООО «СОЮЗ 660041, г.Красноярск, ул.Курчатова, д.12, кв.58 8 908 011 12 48, kovalev@lpg.ru Директор: Чумакова Марина Георгиевна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар подземный V-4,2м3, зав.№65202, рег.№ 564аг, А66-04252-0004	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.01778.002	66-ТУ-05009-2019	14/03/19
Общество с ограниченной ответственностью «СОЮЗ» ООО «СОЮЗ 660041, г.Красноярск, ул.Курчатова, д.12, кв.58 8 908 011 12 48, kovalev@lpg.ru Директор: Чумакова Марина Георгиевна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар подземный V-4,2м3, зав.№7094, рег.№ 640аг, А66-04252-0006	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.01778.002	66-ТУ-04980-2019	14/03/19

Общество с ограниченной ответственностью «СОЮЗ» ООО «СОЮЗ 660041, г.Красноярск, ул.Курчатова, д.12, кв.58 8 908 011 12 48, kovalev@lpg.ru Директор: Чумакова Марина Георгиевна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар подземный V-4,2м3, зав.№7095, рег.№ 638аг, А66-04252-0006	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.01778.002	66-ТУ-04985-2019	14/03/19
Общество с ограниченной ответственностью «СОЮЗ» ООО «СОЮЗ 660041, г.Красноярск, ул.Курчатова, д.12, кв.58 8 908 011 12 48, kovalev@lpg.ru Директор: Чумакова Марина Георгиевна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземный резервуар V-4,2м3, зав.№7098, рег.№ 639 аг, А66-04252-0006	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.01778.002	66-ТУ-04993-2019	14/03/19
Общество с ограниченной ответственностью «СОЮЗ» ООО «СОЮЗ 660041, г.Красноярск, ул.Курчатова, д.12, кв.58 8 908 011 12 48, kovalev@lpg.ru Директор: Чумакова Марина Георгиевна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар подземный V-4,2м3, зав.№ 0248, рег.№ 636аг, А66-04252-0003	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.01778.002	66-ТУ-04996-2019	14/03/19
Общество с ограниченной ответственностью «СОЮЗ» ООО «СОЮЗ 660041, г.Красноярск, ул.Курчатова, д.12, кв.58 8 908 011 12 48, kovalev@lpg.ru Директор: Чумакова Марина Георгиевна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар подземный V-4,2м3, зав.№ 1810, рег.№ 635аг, А66-04252-0003	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.01778.002	66-ТУ-04999-2019	14/03/19
Общество с ограниченной ответственностью «СОЮЗ» ООО «СОЮЗ 660041, г.Красноярск, ул.Курчатова, д.12, кв.58 8 908 011 12 48, kovalev@lpg.ru Директор: Чумакова Марина Георгиевна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар подземный V-4,2м3, зав.№ 1003, рег.№ 637-аг, А66-04252-0003	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.01778.002	66-ТУ-05005-2019	14/03/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	нежилое здание корпуса 3-6 Г Аварийного слива инв. № 010730, эксплуатируемое на опасном производственном объекте «Склад сырьевой продуктов «Г» и «А», рег. №А66-02862-0018	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАМ», ООО «МЕТАМ», 455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.114,8(3519)58-04-24 факс 8(3519)34-00-55, info@metam.biz,Генеральный директор Марков Александр Геннадьевич	ДЭ-00-013785 от 07.12.2012	АЭ.16.02190.002; АЭ.16.02190.006	66-ЗС-04988-2019	14/03/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	нежилое здание корпуса 3.7 пультовая баллонной инв. № 010731, эксплуатируемое на опасном производственном объекте «Склад сырьевой продуктов «Г» и «А», рег. №А66-02862-0018	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАМ», ООО «МЕТАМ», 455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.114,8(3519)58-04-24 факс 8(3519)34-00-55, info@metam.biz,Генеральный директор Марков Александр Геннадьевич	ДЭ-00-013785 от 07.12.2012	АЭ.16.02190.002; АЭ.16.02190.006	66-ЗС-04990-2019	14/03/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	нежилое здание корпуса 40/2 тепляк инв. № 010742, эксплуатируемое на опасном производственном объекте «Склад сырьевой продуктов «Г» и «А», рег. №А66-02862-0018	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАМ», ООО «МЕТАМ», 455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.114,8(3519)58-04-24 факс 8(3519)34-00-55, info@metam.biz,Генеральный директор Марков Александр Геннадьевич	ДЭ-00-013785 от 07.12.2012	АЭ.16.02190.002; АЭ.16.02190.006	66-ЗС-04994-2019	14/03/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	нежилое здание корпуса 45 дожигания инв. № 010744, эксплуатируемое на опасном производственном объекте «Склад сырьевой продуктов «Г» и «А», рег. №А66-02862-0018	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАМ», ООО «МЕТАМ», 455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.114,8(3519)58-04-24 факс 8(3519)34-00-55, info@metam.biz,Генеральный директор Марков Александр Геннадьевич	ДЭ-00-013785 от 07.12.2012	АЭ.16.02190.002; АЭ.16.02190.006	66-ЗС-04997-2019	14/03/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	нежилое здание корпуса 40М инв. № 010843, эксплуатируемое на опасном производственном объекте «Склад сырьевой продуктов «Г» и «А», рег. №А66-02862-0018	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАМ», ООО «МЕТАМ», 455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.114,8(3519)58-04-24 факс 8(3519)34-00-55, info@metam.biz,Генеральный директор Марков Александр Геннадьевич	ДЭ-00-013785 от 07.12.2012	АЭ.16.02190.002; АЭ.16.02190.006	66-ЗС-05003-2019	14/03/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	нежилое здание корпуса 40/1 Склад АТ инв. № 010741, эксплуатируемое на опасном производственном объекте «Склад сырьевой продуктов «Г» и «А», рег. №А66-02862-0018	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАМ», ООО «МЕТАМ», 455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.114,8(3519)58-04-24 факс 8(3519)34-00-55, info@metam.biz,Генеральный директор Марков Александр Геннадьевич	ДЭ-00-013785 от 07.12.2012	АЭ.16.02190.002; АЭ.16.02190.006	66-ЗС-05012-2019	14/03/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	нежилое здание корпуса 3 заправки и сварки инв. № 010707, эксплуатируемое на опасном производственном объекте «Склад сырьевой продуктов «Г» и «А», рег. №А66-02862-0018	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАМ», ООО «МЕТАМ», 455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.114,8(3519)58-04-24 факс 8(3519)34-00-55, info@metam.biz,Генеральный директор Марков Александр Геннадьевич	ДЭ-00-013785 от 07.12.2012	АЭ.16.02190.002; АЭ.16.02190.006	66-ЗС-05016-2019	14/03/19

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	нежилое здание корпуса 3-5 АТ Аварийного слива инв. № 010729, эксплуатируемое на опасном производственном объекте «Склад сырьевой продуктов «Г» и «А», рег. №А66-02862-0018	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАМ», ООО «МЕТАМ», 455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.114,8(3519)58-04-24 факс 8(3519)34-00-55, info@metam.biz,Генеральный директор Марков Александр Геннадьевич	ДЭ-00-013785 от 07.12.2012	АЭ.16.02190.002; АЭ.16.02190.006	66-ЗС-05022-2019	14/03/19
Общество с ограниченной ответственностью «СОЮЗ» ООО «СОЮЗ 660041, г.Красноярск, ул.Курчатова, д.12, кв.58 8 908 011 12 48, kovalev@lpg.ru Директор: Чумакова Марина Георгиевна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар подземный V-4,2м3, зав.№65185, рег.№ 566аг, А66-04252-0004	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.01778.002	66-ТУ-05015-2019	14/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.ВХ-5 «Вода к холодильнику ХК-2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001, АЭ.15.00270.002	67-ЗС-05023-2019	14/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.37/6 «От холодильника Х-12 до насосов Н-20, 22, 3, 7, 10, 11, 110, 111»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001, АЭ.15.00270.002	67-ЗС-05028-2019	15/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод №Л.106-2 «Оборотная вода от холодильников ХК-4а, Х-3а, Х-4а до коллектора ВОО»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001, АЭ.15.00270.002	67-ЗС-05030-2019	15/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод №Л.11/1 «От сепаратора С-2 до сепараторов С-9, С-10»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001, АЭ.15.00270.002	67-ЗС-05031-2019	15/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.ВХ-2 «Вода к холодильнику Х-2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001, АЭ.15.00270.002	67-ЗС-05032-2019	15/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.М3/5«От главного маслонасоса до МОТ-1,2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001, АЭ.15.00270.002	67-ЗС-05034-2019	15/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.ХОВ-1 – «от ввода на установку в помещение котла-утилизатора»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-05035-2019	15/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод 31/8 «От печи П-5 до трубопровода Л-31/1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001, АЭ.15.00270.002	67-ЗС-05038-2019	15/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.М-3/2 «От МФ-1,2 до напорного бака»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001, АЭ.15.00270.002	67-ЗС-05039-2019	15/03/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.М3/4«От МТБ-1 до компрессора ЦК-1 (на уплотнение)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001, АЭ.15.00270.002	67-ЗС-05041-2019	15/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод М-2/3 «От фильтра ПК-2 л.М-2/4 и маслохолодильника»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001, АЭ.15.00270.002	67-ЗС-05042-2019	15/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.М-3/8 «От Д-6, Д-108 и турбонасоса до валоповоротного устройства»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001, АЭ.15.00270.002	67-ЗС-05044-2019	15/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.М-2/4 «От маслохолодильника ПК-2 до картера ПК-2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001, АЭ.15.00270.002	67-ЗС-05046-2019	15/03/19
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Борода, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети от ТК 020812 - ТК P0501 по ул. Энергетиков, 54, применяемые на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0002	ООО «Строймеханизация», 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д1Е, пом.11, оф.2, тел. (391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор - Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.17.05023.001	66-ТУ-05033-2019	15/03/19
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Борода, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети магистральной 08 на участках: ТК 0818– ТК-081802, Рег. № ТеМ-3-08-01, применяемое на опасном производственном объекте: «участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0003	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-05036-2019	15/03/19
Муниципальное унитарное предприятие "Ачинский транспорт". МУП "Ачинский транспорт".662150, Красноярский край, г. Ачинск, переулок Пионерский, строение 6А. Телефон: 8 (39151) 7-32-07 факс: 8 (39151) 7-32-07. achtransport@mail.ru. Генеральный директор Помазкин Игорь Владимирович.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоподъемник АП-18-07 регистрационный № 627-в, заводской № 087, Красноярский край, г. Ачинск, Южная промзона, квартал 1, строение 15	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-05040-2019	15/03/19
Муниципальное унитарное предприятие "Ачинский транспорт". МУП "Ачинский транспорт".662150, Красноярский край, г. Ачинск, переулок Пионерский, строение 6А. Телефон: 8 (39151) 7-32-07 факс: 8 (39151) 7-32-07. achtransport@mail.ru. Генеральный директор Помазкин Игорь Владимирович.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-35719-5-02 регистрационный № 23448-кр, заводской № 321, Красноярский край, г. Ачинск, Южная промзона, квартал 1, строение 15	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-05043-2019	15/03/19
Муниципальное унитарное предприятие "Ачинский транспорт". МУП "Ачинский транспорт".662150, Красноярский край, г. Ачинск, переулок Пионерский, строение 6А. Телефон: 8 (39151) 7-32-07 факс: 8 (39151) 7-32-07. achtransport@mail.ru. Генеральный директор Помазкин Игорь Владимирович.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-3577-4 регистрационный № 22070-кр, заводской № 4496, Красноярский край, г. Ачинск, Южная промзона, квартал 1, строение 15	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-05047-2019	15/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.35/5 «От насосов Н-15,16а до реактора Р-4»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001, АЭ.15.00270.002	67-ЗС-05052-2019	15/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.37/3 «От емкости Е-10 до насосов Н-20, 21»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001, АЭ.15.00270.002	67-ЗС-05056-2019	15/03/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.13/6 «От л.13/4 до л.13/7 (на выход установки)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001, АЭ.15.00270.002	67-ЗС-05059-2019	15/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.10/4 «От трубопровода Л.9а/1 до колонны К-3»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001, АЭ.15.00270.002	67-ЗС-05061-2019	15/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.3/3«От холодильников Х-1/11,Х-1/21 в холодильник Х-2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001, АЭ.15.00270.002	67-ЗС-05064-2019	15/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.ВТ-2 «От холодильника Х-2 в колодец ГВ»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001, АЭ.15.00270.002	67-ЗС-05065-2019	15/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод №Л.28/12 «От предохранительных клапанов л.27/1 на свечу К-6»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001, АЭ.15.00270.002	67-ЗС-05068-2019	15/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л. М-3/1 «От насоса Д-3,4,5 до МФ-1,2 и МБЦК-1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001, АЭ.15.00270.002	67-ЗС-05069-2019	15/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.21/10 «Из Е-8 до Н-20,21,21а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001, АЭ.15.00270.002	67-ЗС-05072-2019	15/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.21/9а «От Н-20,21,21а до л.21/6»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001, АЭ.15.00270.002	67-ЗС-05074-2019	15/03/19
АО «Канская ТЭЦ», 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (факс) (39161) 2-39-01, ktec@sibgenco.ru, Директор Владимиров Виктор Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети «Магистраль №3», рег.№ 3-с, применяемое на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети» АО «Канская ТЭЦ» (рег. № А66-04004-0006)	АО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС», 109548, г. Москва, проезд Проектируемый 4062-й, д. 6, строение 16, Телефон: +7 (495) 411 94 36 Факс: +7 (495) 411 94 36, amahanova@tpcorp.ru Генеральный директор - Амаханова Юлия Валерьевна	00-ДЭ-004141 от 27.12.2004	АЭ.16.01033.008; АЭ.16.00526.009	66-ТУ-05055-2019	15/03/19
АО «Канская ТЭЦ», 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (факс) (39161) 2-39-01, ktec@sibgenco.ru, Директор Владимиров Виктор Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети «Магистраль №1», рег.№ 1-с, применяемое на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети» АО «Канская ТЭЦ» (рег. № А66-04004-0006)	АО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС», 109548, г. Москва, проезд Проектируемый 4062-й, д. 6, строение 16, Телефон: +7 (495) 411 94 36 Факс: +7 (495) 411 94 36, amahanova@tpcorp.ru Генеральный директор - Амаханова Юлия Валерьевна	00-ДЭ-004141 от 27.12.2004	АЭ.16.01033.008; АЭ.16.00526.009	66-ТУ-05057-2019	15/03/19
АО «Канская ТЭЦ», 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (факс) (39161) 2-39-01, ktec@sibgenco.ru, Директор Владимиров Виктор Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети «Магистраль №4», рег.№ 4-с, применяемое на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети» АО «Канская ТЭЦ» (рег. № А66-04004-0006)	АО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС», 109548, г. Москва, проезд Проектируемый 4062-й, д. 6, строение 16, Телефон: +7 (495) 411 94 36 Факс: +7 (495) 411 94 36, amahanova@tpcorp.ru Генеральный директор - Амаханова Юлия Валерьевна	00-ДЭ-004141 от 27.12.2004	АЭ.16.01033.008; АЭ.16.00526.009	66-ТУ-05060-2019	15/03/19
АО «Канская ТЭЦ», 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (факс) (39161) 2-39-01, ktec@sibgenco.ru, Директор Владимиров Виктор Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод котла БКЗ-75-39 ФБ ст.№ 7, рег.№ 821-П, АО «Канская ТЭЦ» (рег. № А66-04004-0001 «Площадка главного корпуса»)	АО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС», 109548, г. Москва, проезд Проектируемый 4062-й, д. 6, строение 16, Телефон: +7 (495) 411 94 36 Факс: +7 (495) 411 94 36, amahanova@tpcorp.ru Генеральный директор - Амаханова Юлия Валерьевна	00-ДЭ-004141 от 27.12.2004	АЭ.16.01033.008; АЭ.16.00526.009	66-ТУ-05062-2019	15/03/19

АО «Канская ТЭЦ», 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (факс) (39161) 2-39-01, ktec@sibgenco.ru, Директор Владимиров Виктор Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	коллектор котлов ст.№ 1,2, рег.№858-П, АО «Канская ТЭЦ» (рег. № А66-04004-0001 «Площадка главного корпуса»)	АО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС», 109548, г. Москва, проезд Проектируемый 4062-й, д. 6, строение 16, Телефон: +7 (495) 411 94 36 Факс: +7 (495) 411 94 36, amahanova@tpcorp.ru Генеральный директор - Амаханова Юлия Валерьевна	00-ДЭ-004141 от 27.12.2004	АЭ.16.01033.008; АЭ.16.00526.009	66-ТУ-05066-2019	15/03/19
АО «Канская ТЭЦ», 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (факс) (39161) 2-39-01, ktec@sibgenco.ru, Директор Владимиров Виктор Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод котла БКЗ-75-39 ФБ ст.№ 1, рег.№ 857-П, АО «Канская ТЭЦ» (рег. № А66-04004-0001 «Площадка главного корпуса»)	АО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС», 109548, г. Москва, проезд Проектируемый 4062-й, д. 6, строение 16, Телефон: +7 (495) 411 94 36 Факс: +7 (495) 411 94 36, amahanova@tpcorp.ru Генеральный директор - Амаханова Юлия Валерьевна	00-ДЭ-004141 от 27.12.2004	АЭ.16.01033.008; АЭ.16.00526.009	66-ТУ-05067-2019	15/03/19
ООО «ЛПЗ» Сегал», Почтовый адрес Россия, 660111 г. Красноярск, ул. Пограничников 42, стр.15 Телефон 8391274-90-40, 8391274-90-41 mvv@sial-group.ru Генеральный директор Киселев Леонид Андреевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег. № 22991-кр, зав. № 58380 , г. Красноярск, ул. Пограничников, 42, стр. 15	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.03383.002 АЭ.17.04296.001	66-ТУ-05054-2019	15/03/19
Акционерное общество «Енисейская сплавная контора» (АО «ЕНСПК»), 662556, Красноярский край, г. Лесосибирск, г.п. Стрелка, ул. Набережная д. 7, телефон (39145)93-1-00, факс (39145)93-3-52, 93-9-88, enspk@rambler.ru, генеральный директор Рыбьяков Александр Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой ККС-10, рег. № 23272-кр, зав. № 4409, А66-01354-0001	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-05058-2019	15/03/19
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский котельный завод» ООО «ККЗ» 660013, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, улица Кишиневская, 16: 660013, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, улица Кишиневская, 16 Телефон: 8-(391)-266-93-86 факс 8-(391)-266-92-83 info@kraskz.ru Генеральный директор Шубарев Денис Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой ККС-12,5-32 зав. №383, рег. №19399-кр, А66-00028-0001	ООО «Строймеханизация», 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д1Е, пом.11, оф.2, тел. (391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор - Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-05063-2019	15/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.21/3«От холодильника ХК-4 до емкости Е-2 »	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001, АЭ.15.00270.002	67-ЗС-05076-2019	15/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.8а/3 «От Л.8а/2 до Т-16, 15, 13»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001, АЭ.15.00270.002	67-ЗС-05078-2019	15/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.21/3а «От Л.21/2 до колонны К-7»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001, АЭ.15.00270.002	67-ЗС-05081-2019	15/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.39/1 «Технический воздух на установку»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001, АЭ.15.00270.002	67-ЗС-05085-2019	15/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.21/7 «От Т-20 в К-6»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001, АЭ.15.00270.002	67-ЗС-05088-2019	15/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.22/2«От насосов Н-17, Н-18, Н-19 до колонны К-6»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001, АЭ.15.00270.002	67-ЗС-05091-2019	15/03/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.2108 «От сырьевого коллектора до резервуаров 209, 210»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001, АЭ.15.00270.002	67-ЗС-05093-2019	15/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.8/1 «От С-2 до выносной камеры»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001, АЭ.15.00270.002	67-ЗС-05086-2019	15/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.22/1 «От емкости Е-2 к насосам Н-10,11»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001, АЭ.15.00270.002	67-ЗС-05089-2019	15/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.14/6 «Топливный газ на пилотные горелки печи П-1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001, АЭ.15.00270.002	67-ЗС-05115-2019	15/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод №Л.109-1 «Воздух КИП от ввода на установку до ресивера Е-8а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001, АЭ.15.00270.002	67-ЗС-05107-2019	15/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.2/1 «От л.11/11 до теплообменника Т-1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001, АЭ.15.00270.002	67-ЗС-05111-2019	15/03/19
ООО «Боголюбовское», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. 1-й квартал, д.1, Генеральный директор Бекузаров Майрам Асланбекович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание склада СДЯВ №2 участка "Боголюбовское" ООО «Боголюбовское» на опасном производственном объекте III класса опасности – Фабрика обогатительная участок Боголюбовское (2;2.1), рег. номер А66-04200-0005	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.03245.003	66-ЗС-05236-2019	18/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.21/11 «Откачка МЭА в Е-30»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001, АЭ.15.00270.002	67-ЗС-05114-2019	15/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.3/1 «От реактора Р-1 в теплообменники Т-1,2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001, АЭ.15.00270.002	67-ЗС-05113-2019	15/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.7/4«Из холодильников Х-3/1, Х-3/2, Х-3/3, Х-3/4, Х-3,5, Х-3/6 в холодильник Х-4»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001, АЭ.15.00270.002	67-ЗС-05112-2019	15/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.21/1 «От Е-4 до Н-13, Н-14»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001, АЭ.15.00270.002	67-ЗС-05080-2019	15/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.8а/5 «От Т-16 до ВХ-2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001, АЭ.15.00270.002	67-ЗС-05083-2019	15/03/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод №Л.106-3 «Прямая оборотная вода от холодильника Х-5а до коллектора ВОО»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001, АЭ.15.00270.002	67-ЗС-05092-2019	15/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.30/11 «От емкости Е-7 до емкости Е-107»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001, АЭ.15.00270.002	67-ЗС-05094-2019	15/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.М-3/3 «От МФ-1,2 до станины (на смазку)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001, АЭ.15.00270.002	67-ЗС-05097-2019	15/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.ДРЛ-2 «От емкости Е-107 на свечу"	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001, АЭ.15.00270.002	67-ЗС-05100-2019	15/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод №Л.11/13 «От л.11/14 до л.11/12»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001, АЭ.15.00270.002	67-ЗС-05106-2019	15/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.8а/2 «От Н-8, Н-9 до П-4»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001, АЭ.15.00270.002	67-ЗС-05108-2019	15/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.ВХ-4 «Вода к холодильнику Х-9»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001, АЭ.15.00270.002	67-ЗС-05095-2019	15/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.147 «ВСГ из коллектора на факел или в топливное кольцо»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001, АЭ.15.00270.002	67-ЗС-05098-2019	15/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.1б «Транспортировка нефтепродукта в Е-2 и в Е-1 от 70/5-10 из скважин: 2; 15; 16; 17»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001, АЭ.15.00270.002	67-ЗС-05102-2019	15/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 2753 «трубопровод транспортирования нафтила»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-05104-2019	15/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.40/8 «От л.40/5 к Т-1/1,2,3, Т-2/1,2,3, ХВ-1,2,3,4»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001, АЭ.15.00270.002	67-ЗС-05110-2019	15/03/19

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой, гусеничный ДЭК - 251, Рег.№ 22765-кр. Зав.№ 7622, А66-03063-0010	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.02923.001 АЭ.16.02870.005	66-ТУ-05166-2019	18/03/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой, гусеничный ДЭК - 251, Рег.№ 16494-кр. Зав.№ 4426, А66-03063-**0010**	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.02923.001 АЭ.16.02870.005	66-ТУ-05173-2019	18/03/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой, гусеничный ДЭК - 251, Рег.№ 22322-кр. Зав.№ 7533, А66-03063-0010	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.02923.001 АЭ.16.02870.005	66-ТУ-05174-2019	18/03/19
ПАО «Ачинская хлебная база №17», 662152, Красноярский край, город Ачинск, улица Манкевича, 37, телефон / факс: (39151) 480 72/(39151) 480 72 адрес электронной почты: Ahb17@mail.ru, генеральный директор Гвоздилов Владимир Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - ленточный конвейер ЛК №1, применяемое на опасном производственном объекте «Элеватор», рег. № А66-00409-0001, класс опасности III, расположенное по адресу: 662152, Красноярский край, г.Ачинск, ул. Манкевича, 37	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, 119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 34, пом. VII, ком. 6, телефон / факс: (495) 782-17-08 / (495) 782-17-01, адрес электронной почты: info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-05183-2019	18/03/19
ПАО «Ачинская хлебная база №17», 662152, Красноярский край, город Ачинск, улица Манкевича, 37, телефон / факс: (39151) 480 72/(39151) 480 72 адрес электронной почты: Ahb17@mail.ru, генеральный директор Гвоздилов Владимир Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - ленточный конвейер ЛК №7, применяемое на опасном производственном объекте «Элеватор», рег. № А66-00409-0001, класс опасности III, расположенное по адресу: 662152, Красноярский край, г.Ачинск, ул. Манкевича, 37	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, 119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 34, пом. VII, ком. 6, телефон / факс: (495) 782-17-08 / (495) 782-17-01, адрес электронной почты: info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-05186-2019	18/03/19
ПАО «Ачинская хлебная база №17», 662152, Красноярский край, город Ачинск, улица Манкевича, 37, телефон / факс: (39151) 480 72/(39151) 480 72 адрес электронной почты: Ahb17@mail.ru, генеральный директор Гвоздилов Владимир Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - ленточный конвейер ЛК №10, применяемое на опасном производственном объекте «Элеватор», рег. № А66-00409-0001, класс опасности III, расположенное по адресу: 662152, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Манкевича, 37	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, 119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 34, пом. VII, ком. 6, телефон / факс: (495) 782-17-08 / (495) 782-17-01, адрес электронной почты: info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-05191-2019	18/03/19
ПАО «Ачинская хлебная база №17», 662152, Красноярский край, город Ачинск, улица Манкевича, 37, телефон / факс: (39151) 480 72/(39151) 480 72 адрес электронной почты: Ahb17@mail.ru, генеральный директор Гвоздилов Владимир Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - ленточный конвейер ЛК №17, применяемое на опасном производственном объекте «Элеватор», рег. № А66-00409-0001, класс опасности III, расположенное по адресу: 662152, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Манкевича, 37	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, 119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 34, пом. VII, ком. 6, телефон / факс: (495) 782-17-08 / (495) 782-17-01, адрес электронной почты: info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-05197-2019	18/03/19
ПАО «Ачинская хлебная база №17», 662152, Красноярский край, город Ачинск, улица Манкевича, 37, телефон / факс: (39151) 480 72/(39151) 480 72 адрес электронной почты: Ahb17@mail.ru, генеральный директор Гвоздилов Владимир Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - ленточный конвейер ЛК №16, применяемое на опасном производственном объекте «Элеватор», рег. № А66-00409-0001, класс опасности III, расположенное по адресу: 662152, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Манкевича, 37	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, 119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 34, пом. VII, ком. 6, телефон / факс: (495) 782-17-08 / (495) 782-17-01, адрес электронной почты: info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-05200-2019	18/03/19
ПАО «Ачинская хлебная база №17», 662152, Красноярский край, город Ачинск, улица Манкевича, 37, телефон / факс: (39151) 480 72/(39151) 480 72 адрес электронной почты: Ahb17@mail.ru, генеральный директор Гвоздилов Владимир Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - ленточный конвейер ЛК №15, применяемое на опасном производственном объекте «Элеватор», рег. № А66-00409-0001, класс опасности III, расположенное по адресу: 662152, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Манкевича, 37	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, 119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 34, пом. VII, ком. 6, телефон / факс: (495) 782-17-08 / (495) 782-17-01, адрес электронной почты: info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-05203-2019	18/03/19
ПАО «Ачинская хлебная база №17», 662152, Красноярский край, город Ачинск, улица Манкевича, 37, телефон / факс: (39151) 480 72/(39151) 480 72 адрес электронной почты: Ahb17@mail.ru, генеральный директор Гвоздилов Владимир Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - ленточный конвейер ЛК №2, применяемое на опасном производственном объекте «Элеватор», рег. № А66-00409-0001, класс опасности III, расположенное по адресу: 662152, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Манкевича, 37	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, 119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 34, пом. VII, ком. 6, телефон / факс: (495) 782-17-08 / (495) 782-17-01, адрес электронной почты: info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-05206-2019	18/03/19
ПАО «Ачинская хлебная база №17», 662152, Красноярский край, город Ачинск, улица Манкевича, 37, телефон / факс: (39151) 480 72/(39151) 480 72 адрес электронной почты: Ahb17@mail.ru, генеральный директор Гвоздилов Владимир Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - ленточный конвейер ЛК №8, применяемое на опасном производственном объекте «Элеватор», рег. № А66-00409-0001, класс опасности III, расположенное по адресу: 662152, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Манкевича, 37	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, 119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 34, пом. VII, ком. 6, телефон / факс: (495) 782-17-08 / (495) 782-17-01, адрес электронной почты: info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-05209-2019	18/03/19
ПАО «Ачинская хлебная база №17», 662152, Красноярский край, город Ачинск, улица Манкевича, 37, телефон / факс: (39151) 480 72/(39151) 480 72 адрес электронной почты: Ahb17@mail.ru, генеральный директор Гвоздилов Владимир Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - ленточный конвейер ЛК №9, применяемое на опасном производственном объекте «Элеватор», рег. № А66-00409-0001, класс опасности III, расположенное по адресу: 662152, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Манкевича, 37	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, 119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 34, пом. VII, ком. 6, телефон / факс: (495) 782-17-08 / (495) 782-17-01, адрес электронной почты: info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-05213-2019	18/03/19
ПАО «Ачинская хлебная база №17», 662152, Красноярский край, город Ачинск, улица Манкевича, 37, телефон / факс: (39151) 480 72/(39151) 480 72 адрес электронной почты: Ahb17@mail.ru, генеральный директор Гвоздилов Владимир Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - норию НЦ-II-100,зав. № 3075, применяемое на опасном производственном объекте «Элеватор», рег. № А66-00409-0001, класс опасности III, расположенное по адресу: 662152, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Манкевича, 37	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, 119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 34, пом. VII, ком. 6, телефон / факс: (495) 782-17-08 / (495) 782-17-01, адрес электронной почты: info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-05219-2019	18/03/19

ПАО «Ачинская хлебная база №17», 662152, Красноярский край, город Ачинск, улица Манкевича, 37, телефон / факс: (39151) 480 72/(39151) 480 72 адрес электронной почты: Ahb17@mail.ru, генеральный директор Гвоздилов Владимир Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - норию НЦ-П-100, зав. № 3083, применяемое на опасном производственном объекте «Элеватор», рег. № А66-00409-0001, класс опасности III, расположенное по адресу: 662152, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Манкевича, 37	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, 119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 34, пом. VII, ком. 6, телефон / факс: (495) 782-17-08 / (495) 782-17-01, адрес электронной почты: info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-05220-2019	18/03/19
ПАО «Ачинская хлебная база №17», 662152, Красноярский край, город Ачинск, улица Манкевича, 37, телефон / факс: (39151) 480 72/(39151) 480 72 адрес электронной почты: Ahb17@mail.ru, генеральный директор Гвоздилов Владимир Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - вентилятор ВВД-6, применяемое на опасном производственном объекте «Элеватор», рег. № А66-00409-0001, класс опасности III, расположенное по адресу: 662152, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Манкевича, 37	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, 119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 34, пом. VII, ком. 6, телефон / факс: (495) 782-17-08 / (495) 782-17-01, адрес электронной почты: info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-05221-2019	18/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.351 «Деэмульгатор из Е-37 к Н-37»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-05224-2019	18/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.12-2 «Перемычка от л.12-1 до л.214 »	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-05225-2019	18/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.262/1 «Топливный газ от л.261 до П-2/1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-05227-2019	18/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.7-1 «Вакуумный газойль от К-11 до Н-60, Н-61, Н-63"	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-05228-2019	18/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.315 «Циркулирующая рабочая жидкость из С-1/1,2 в Т-102/1,2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-05229-2019	18/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.172Б «Дизтопливо от Т-33 с установки»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-05230-2019	18/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.211 «Фр. 350-500 °С среднее циркуляционное орошение (2 ЦО К-10) из К-10 к Н-25,25а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-05232-2019	18/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.5-6 «Средневязкая фракция от Т-68 до Т-60»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-05233-2019	18/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.177 «Перемычка между л.174 и л.226»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-05234-2019	18/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.1а/5а «От линии 1а/5 до линии 1а/6»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001, АЭ.15.00270.002	67-ЗС-05237-2019	18/03/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.42/2 «Подача азота (инертного газа) от линии Л-42/1 до линии Л-11/13»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001, АЭ.15.00270.002	67-ЗС-05239-2019	18/03/19
ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз", г. Красноярск, ул. Гладкова, д.2А, 231-92-00, генеральный директор Телышев Сергей Владимирович, подписывает начальник отдела ПИР, ПСД и разрешительной докумекитации Н.И. Кинсфатор	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	нефтегазопромысловый трубопровод – напорный нефтепровод стальной, подземный, рег. №6, эксплуатируемый на опасном производственном объекте II класса опасности «Система промысловых трубопроводов месторождения», рег. №А66-02175-0017, Местонахождение: опасный производственный объект II класса опасности «Система промысловых трубопроводов месторождения», рег.№ А66-02175-0017	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009; АЭ.16.01549.004; АЭ.16.02413.001	66-ЗС-05243-2019	18/03/19
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Боградa, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения непроходных каналов между камерами ТК0127 - ТК012701, ТК012701 - ТК012703 Центральный проезд 7, ТК013127 - ТК013103, ТК0133 - ТК013301 ул.Чайковского 13, ТК0135 - ул. Астраханская 11, ТК0136 - ул. Астраханская 9, ТКР0303 - ТК Р030302, ТК015701 -ТК015707, ТК0163 - пр. Кр. рабочий 126, ТК Р1103- ТК Р110301, УТ220305 - ТК22030502, ТК Р1104-ТК Р1105, ТК Р1105-ТК Р1106-ТК Р1108, ТК024304 - ТК02430401, ТК02430401 - ТК02430403, ТК02430403 - ТК02430405, ТК024624А - ул. Семафорная 289, ТК024806 - ТК024808, ТК024808А - ТК024810, ТК024810 - ТК024812, ТК010101А - ТК010103, ТК 013537 - ТК 013539, ул. Крайняя, 2, эксплуатируемых на опасном производственном объекте III класса опасности – участок трубопроводов теплосети , рег. № А66-03074-0002	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02004.001	66-ЗС-05185-2019	18/03/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-10, хоз. № 31, зав. № 512, инв. № 000033516, А66-00394-0003	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-05231-2019	18/03/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна регенерации, позиционный № 206, инвентарный № 000007876, А66-00394-0001	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-05235-2019	18/03/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-10, хоз. № 28, зав. № 498, инв. № 000041337, А66-00394-0036	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-05240-2019	18/03/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-10, хоз. № 30, зав. № 511, инв. № 000041946, А66-00394-0003	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-05241-2019	18/03/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-10, хоз. № 29, зав. № 500, инв. № 000041460,А66-00394-0003	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-05245-2019	18/03/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-10, хоз. № 27, зав. № 497, инв. № 000030708, А66-00394-0003	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-05247-2019	18/03/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-10, хоз. № 24, зав. № 487, инв. № 000029376, А66-00394-0003	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-05250-2019	18/03/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-10, хоз. № 19, зав. № 85, инв. № 000017812, А66-00394-0003	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-05252-2019	18/03/19

АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-10, хоз. № 18, зав. № 213, инв. № 000015007, А66-00394-0003	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-05255-2019	18/03/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-10, хоз. № 10, зав. № 305, инв. № 000003401, А66-00394-0003	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-05258-2019	18/03/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-10, хоз. № 22, зав. № 430, инв. № 000021964, А66-00394-0003	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-05260-2019	18/03/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал CAT 785 C, гаражный № 403, государственный № 8484ХВ24, инвентарный № 000026390 , А66-00394-0003	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-05262-2019	18/03/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал CAT 785 C, гаражный № 423, государственный № 7575КТ24, инвентарный № 000029380 , А66-00394-0003	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-05264-2019	18/03/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор ЭКГ-10, хоз. № 21, зав. № 407, инв. № 000017758, А66-00394-0003	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-05269-2019	18/03/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал CAT 785 C, гаражный № 419, государственный № 7566КТ24, инвентарный № 000029511, местонахождение Карьер «Восточный», А66-00394-0003	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-05248-2019	18/03/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал CAT 785 C, гаражный № 408, государственный № 8498ХВ24, инвентарный № 000026678, местонахождение Карьер «Восточный», А66-00394-0003	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-05251-2019	18/03/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал CAT 785 C, гаражный № 406, государственный № 8485ХВ24, инвентарный № 000026389, местонахождение Карьер «Восточный», А66-00394-0003	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-05253-2019	18/03/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал CAT 785 C, гаражный № 404, государственный № 8486ХВ24, инвентарный № 000026391, местонахождение Карьер «Восточный», А66-00394-0003	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-05254-2019	18/03/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал CAT 785 C, гаражный № 410, государственный № 8496ХВ24, инвентарный № 000026538, местонахождение Карьер «Восточный», А66-00394-0003	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-05256-2019	18/03/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал CAT 785 C, гаражный № 407, государственный № 8497ХВ24, инвентарный № 000026536, местонахождение Карьер «Восточный», А66-00394-0003	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-05259-2019	18/03/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал CAT 785 C, гаражный № 409, государственный № 8495ХВ24, инвентарный № 000026537, местонахождение Карьер «Восточный», А66-00394-0003	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-05261-2019	18/03/19

ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мазутный насос НПС 65/35-500, зав. №713, рег. №2МН-1 (Склад нефти и нефтепродуктов рег. №А58-70689-0013)	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.18.02841.006	66-ТУ-05275-2019	19/03/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мазутный насос НПС 65/35-500, зав. №699, рег. №2МН-4 (Склад нефти и нефтепродуктов рег. №А58-70689-0013)	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.18.02841.006	66-ТУ-05277-2019	19/03/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мазутный насос НК-65/35-70, зав. №82207, рег. №1МН-3 (Склад нефти и нефтепродуктов рег. №А58-70689-0013)	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.18.02841.006	66-ТУ-05278-2019	19/03/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак-мерник щелочи, внутр.№ БМЩ-2 («Площадка главного корпуса ГРЭС» рег. №А58-70689-0020)	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02841.005	66-ТУ-05280-2019	19/03/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак-мерник щелочи, внутр.№ БМЩ-1 («Площадка главного корпуса ГРЭС» рег. №А58-70689-0020)	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02841.005	66-ТУ-05281-2019	19/03/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вытеснитель щелочи, внутр.№ 66-а, зав. № 24985 («Склад сырьевой» рег. №А58-70689-0019)	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02841.005, АЭ.16.02361.003	66-ТУ-05282-2019	19/03/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, колонка разделительная, зав.№2002202 КТ-155, рег.№17338а (Склад сырьевой рег. №А58-70689-0019)	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02841.005, АЭ.16.02361.003	66-ТУ-05285-2019	19/03/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, колонка разделительная, зав.№2002202 КТ-154, рег.№17337а (Склад сырьевой рег. №А58-70689-0019)	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02841.005, АЭ.16.02361.003	66-ТУ-05286-2019	19/03/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, регулятор-промыватель, зав.№2002282 КТ-140, рег.№17342а (Склад сырьевой рег. №А58-70689-0019)	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02841.005, АЭ.16.02361.003	66-ТУ-05287-2019	19/03/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, регулятор-промыватель, зав.№2002282 КТ-141, рег.№17343а (Склад сырьевой рег. №А58-70689-0019)	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02841.005, АЭ.16.02361.003	66-ТУ-05289-2019	19/03/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, электролизер, зав.№2002200 КТ-179, рег.№17821а (Склад сырьевой рег. №А58-70689-0019)	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02841.005, АЭ.16.02361.003	66-ТУ-05290-2019	19/03/19

АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал CAT 785 C, гаражный № 412, государственный № 7426КТ24, инвентарный № 000026864 ,местонахождение Карьер «Восточный», А66-00394-0003	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-05263-2019	18/03/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал CAT 785 C, гаражный № 414, государственный № 7427КТ24, инвентарный № 000026863, местонахождение Карьер «Восточный», А66-00394-0003	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-05266-2019	18/03/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал CAT 785 C, гаражный № 418, государственный № 7560КТ24, инвентарный № 000029499, местонахождение Карьер «Восточный», А66-00394-0003	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-05267-2019	18/03/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал CAT 785 C, гаражный № 420, государственный № 7565КТ24, инвентарный № 000029512, местонахождение Карьер «Восточный», А66-00394-0003	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-05271-2019	18/03/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал CAT 785 C, гаражный № 421, государственный № 7564КТ24, инвентарный № 000029513, местонахождение Карьер «Восточный», А66-00394-0003	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-05272-2019	18/03/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	стальной вертикальный цилиндрический резервуар РВСсП-3000 зав. № Е5П (ОР1/3) тех. № 3, А66-00394-0055	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00754.002 АЭ.16.00754.003	66-ЗС-05273-2019	19/03/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна окисления, технологический № 121-3, А66-00394-0060	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-05276-2019	19/03/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода теплосети, А66-00394-0056	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00750.006	66-ТУ-05279-2019	19/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.42/10 «От линии 42/9 до щитов ПК-1, л.3/6, до ПК-2 л.3/8. до ПК-3 л. 3/16,4/1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001, АЭ.15.00270.002	67-ЗС-05283-2019	19/03/19
ООО «ЛПЗ» Сегал», Почтовый адрес Россия, 660111 г. Красноярск, ул. Пограничников 42, стр.15 Телефон 8391274-90-40, 8391274-90-41 mvv@sial-group.ru Генеральный директор Киселев Леонид Андреевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	печь пламенная «Гаучи» №3 емкостью 20т, инв. №500108 , А66-01314-0001	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.006	66-ТУ-05288-2019	19/03/19
Общество с Ограниченной Ответственностью «СибНефтьРезерв» ООО «СибНефтьРезерв»660067, РФ, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, д. 66, оф. 1 Телефон 2-777-444 INFO@SANGILEN.RU Директор: Гольдман Роман Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной РГС-100 м3 тех. №15, А66-03503-0001	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01380.002	66-ТУ-05291-2019	19/03/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор биоокисления, позиционный № 106-2-1, инвентарный № 000008020, А66-00394-0001	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-05296-2019	19/03/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод острого пара к/а №6» рег.№ 646-п, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – «Котельная» рег. № А58-70689-0016	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03410.004, АЭ.16.01550.005	66-ТУ-05298-2019	19/03/19

ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод острого пара к/а №7» рег.№ 645-п, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – «Котельная» рег. № А58-70689-0016	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03410.004, АЭ.16.01550.005	66-ТУ-05301-2019	19/03/19
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод ДТ летнего парка №1 до камеры задвижек №3 , А66-00603-0006	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ–00–016671 от 23.06.2017 г.	АЭ.15.00595.003; АЭ.16.01786.001; АЭ.17.00223.001; АЭ.15.00223.001	66-ЗС-05302-2019	19/03/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость зав.№046, рег.№165-3к, тех.№144/2, А66-00089-0005	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.17.01852.002	66-ТУ-05306-2019	19/03/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость зав. № 062, рег. № 158-3к, тех. № 132/5, А66-00089-0005	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.17.01852.002	66-ТУ-05309-2019	19/03/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник зав. №1, рег. №123-х, тех. №39/1, А66-00089-0002	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.16.02739.001	66-ТУ-05324-2019	19/03/19
ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенев Андрей Сергеевич – генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак наполнения пресса №35, рег. № 13171-а, зав. № 110, А66 01020-0002	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-05328-2019	19/03/19
ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенев Андрей Сергеевич – генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	печь пламенная емкостью 16т, №28 инв. №00008 , А66-01020-0004	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-05333-2019	19/03/19
ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенев Андрей Сергеевич – генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 10100-кр, зав. № 1409, А66-01020-0002	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.006 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-05342-2019	19/03/19
ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенев Андрей Сергеевич – генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 19457-кр, зав. № 531548, А66-01020-0002	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.006 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-05346-2019	19/03/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел паровой ст. № 1, КЕ 10/14с, рег. № 7128-к, зав. № 9802 («Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» III класса опасности регистрационный номер №А66-00394-0004)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.01852.002	66-ТУ-05344-2019	19/03/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел паровой ст. № 4, КЕ 10/14С, рег. № 7125-к, зав. № 8779 («Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» III класса опасности регистрационный номер №А66-00394-0004)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.01852.002	66-ТУ-05350-2019	19/03/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел паровой ст. № 2, КЕ 10/14С, рег. № 7126-к, зав. № 8776 («Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» III класса опасности регистрационный номер №А66-00394-0004)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.01852.002	66-ТУ-05356-2019	19/03/19

АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел паровой ст. № 3, КЕ 10/14С, рег. № 7127-к, зав. № 8769 («Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» III класса опасности регистрационный номер №А66-00394-0004)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.01852.002	66-ТУ-05358-2019	19/03/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор биоокисления, позиционный № 167-3-2, инвентарный № 000022101,А66-00394-0001	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-05370-2019	20/03/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор биоокисления, позиционный № 167-1-1, инвентарный № 000022106, А66-00394-0001	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-05372-2019	20/03/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор биоокисления, позиционный № 106-1-5, инвентарный № 000011585, А66-00394-0001	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-05374-2019	20/03/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор биоокисления, позиционный № 167-6-2, инвентарный № 000022091, А66-00394-0001	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-05376-2019	20/03/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор биоокисления, позиционный № 167-2-2, инвентарный № 000022100, А66-00394-0001	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-05379-2019	20/03/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор биоокисления, позиционный № 167-4-2, инвентарный № 000022099, А66-00394-0001	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-05381-2019	20/03/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор биоокисления, позиционный № 167-2-3, инвентарный № 000022098, А66-00394-0001	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-05385-2019	20/03/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор биоокисления, позиционный № 167-5-3, инвентарный № 000022096, А66-00394-0001	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-05387-2019	20/03/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор биоокисления, позиционный № 167-4-3, инвентарный № 000022095, А66-00394-0001	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-05390-2019	20/03/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор ЭКГ-10, хоз. № 02, зав. № 283, инв. № 000002596 (Карьер «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-05371-2019	20/03/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	погрузчик Komatsu WA 500-3, гаражный № 21, государственный № 8319ХВ24, инвентарный № 000019318 (Карьер «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-05373-2019	20/03/19

АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	погрузчик Komatsu WA 800-3, гаражный № 23, государственный № 2378ХА24, инвентарный № 000016676 (Карьер «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-05375-2019	20/03/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-10, хоз. № 09, зав. № 302, инв. № 000003134 (Карьер по добыче рудного золота «Титимухта», А66-00394-0054)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-05377-2019	20/03/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор биоокисления, позиционный № 167-4-1, инвентарный № 000022105 (Площадка обогащения сырья, А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-05380-2019	20/03/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор биоокисления, позиционный № 167-3-1, инвентарный № 000022104 (Площадка обогащения сырья, А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-05382-2019	20/03/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонну буферная, позиционный № 201-1, инвентарный № 000044773 (Площадка обогащения сырья, А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-05383-2019	20/03/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонну регенерации, позиционный № 205-1, инвентарный № 000007885 (Площадка обогащения сырья, А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-05386-2019	20/03/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонну отмывочную, позиционный № 204-2, инвентарный № 000007875 (Площадка обогащения сырья, А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-05389-2019	20/03/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор биоокисления, позиционный № 167-3-3, инвентарный № 000022094 (Площадка обогащения сырья, А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-05391-2019	20/03/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонну регенерации, позиционный № 205-2, инвентарный № 000007886 (Площадка обогащения сырья, А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-05394-2019	20/03/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор биоокисления, позиционный № 167-5-2, инвентарный № 000022093 (Площадка обогащения сырья, А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-05396-2019	20/03/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор биоокисления, позиционный № 167-2-1, инвентарный № 000022103, А66-00394-0001	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-05395-2019	20/03/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор биоокисления, позиционный № 167-1-2, инвентарный № 000022102, А66-00394-0001	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-05393-2019	20/03/19
ООО "УСК "Сибиряк", 660135, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Батурина, д.1, Телефон (391) 274-98-50 Факс (391) 274-98-85, ffice@sibiryak.scn.ru Генеральный директор Егоров Владимир Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловых сетей «Магистральные инженерные сети», трубопроводы тепловых сетей жилого дома № 5, трубопроводы тепловых сетей жилого дома № 5А. Расположенные: III микрорайон жилого района «Покровский» г. Красноярск	ООО «ЭКСПЕРТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» (ООО «ЭТЦ»), 660043, г. Красноярск, ул. Чернышевского, д. 114, пом. 227, Телефон 8 (391) 206-81-36 факс (8 (391) 206-81-36, etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович	ДЭ-00-016573 от 10.005.2017	АЭ.16.02361.003	66-ТУ-05401-2019	20/03/19

ООО "УСК "Сибиряк", 660135, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Батурина, д.1, Телефон (391) 274-98-50 Факс (391) 274-98-85, ffice@sibiryak.scn.ru Генеральный директор Егоров Владимир Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловых сетей жилых домов 4, 6, 6А. Расположенные: III микрорайон жилого района «Покровский» г. Красноярск	ООО «ЭКСПЕРТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» (ООО «ЭТЦ»), 660043, г. Красноярск, ул. Чернышевского, д. 114, пом. 227, Телефон 8 (391) 206-81-36 факс (8 (391) 206-81-36, etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович	ДЭ-00-016573 от 10.005.2017	АЭ.16.02361.003	66-ТУ-05403-2019	20/03/19
Общество с ограниченной ответственностью "Промышленное снабжение " ООО "ПРОМСНАБ" Красноярск, ул. 60 лет октября, 117а 8(391)2330-300 ф.83912330-990 info@prom-snab.ru Генеральный директор Терехов В.С.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный портальный КП-300, рег. № 16385-кр, зав. № 832, А66-03954-0001,	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-05443-2019	20/03/19
МП "Гортеплоэнерго" 662970, Красноярский край, г.Железногорск, ул.Восточная 12. тел. 83919746660, факс 83919725017, директор Бабенко Д.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр грубой очистки стационарный №1, учётный № Э-277, А66-00080-0018	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.15.00440.001 АЭ.17.04202.002	66-ТУ-05449-2019	20/03/19
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ "ЭНЕРГИЯ" (сокращ. ООО ЭСК "ЭНЕРГИЯ"), 662971, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ШКОЛЬНАЯ, ДОМ 52А, ОФИС 6, 8 (391) 232-99-39, eskenergia@yandex.ru, Директор – Портнягин Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический, АПТ-22, Зав.№108, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ШКОЛЬНАЯ, ДОМ 52А, ОФИС 6	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-05456-2019	21/03/19
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ "ЭНЕРГИЯ" (сокращ. ООО ЭСК "ЭНЕРГИЯ"), 662971, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ШКОЛЬНАЯ, ДОМ 52А, ОФИС 6, 8 (391) 232-99-39, eskenergia@yandex.ru, Директор – Портнягин Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический, АГП 18.02, Зав.№632, Красноярский край, г.Железногорск, ул. Школьная, д.52А, оф.6	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-05457-2019	21/03/19
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ" ЗАО ПСК "СОЮЗ"660061,Красноярский Край, г. Красноярск, пл.Мясокомбинат, а\я 26319 Тел. 8 (391) 273-15-02, факс 273-15-10 psk_souz@mail.ru Исполнительный директор – Николаев Сергей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический, АПТ-17Э, Рег.№453-в, Зав.№1050398, А60-07079-0001	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-05458-2019	21/03/19
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ" ЗАО ПСК "СОЮЗ"660061,Красноярский Край, г. Красноярск, пл.Мясокомбинат, а\я 26319 Тел. 8 (391) 273-15-02, факс 273-15-10 psk_souz@mail.ru Исполнительный директор – Николаев Сергей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран гусеничный, ДЭК-251, Рег.№23198-кр, Зав.№5776, А60-07079-0001	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-05459-2019	21/03/19
МП "Гортеплоэнерго" 662970, Красноярский край, г.Железногорск, ул.Восточная 12. тел. 83919746660, факс 83919725017, директор Кулинич В.Н.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр тонкой очистки стационарный №7, учётный № Э-283, А66-00080-0019	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.15.00440.001; АЭ, 17.04202.002	66-ТУ-05465-2019	21/03/19
МП "Гортеплоэнерго" 662970, Красноярский край, г.Железногорск, ул.Восточная 12. тел. 83919746660, факс 83919725017, директор Кулинич В.Н.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр тонкой очистки стационарный №8, учётный № Э-284, А66-00080-0019	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.15.00440.001; АЭ, 17.04202.002	66-ТУ-05466-2019	21/03/19
МП "Гортеплоэнерго" 662970, Красноярский край, г.Железногорск, ул.Восточная 12. тел. 83919746660, факс 83919725017, директор Кулинич В.Н.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр грубой очистки стационарный №6, учётный № Э-282, А66-00080-0019	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.15.00440.001; АЭ, 17.04202.002	66-ТУ-05467-2019	21/03/19
ООО «Торговый дом», 662520, Красноярский край, Березовский район,ПГТ Березовка, ул. Трактовая 1в, Телефон: +7(391) 254-26-26 факс +7(391) 254-26-26, bku.krasnoyarsk@gmail.com Директор Башкиров Юрий Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-4561А, рег. №22437-кр, зав. № 9713, А66-01962-0004	ООО «Промтехресурс», 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д.89«А». пом.2, ком.12, Почтовый адрес 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д.89«А», пом.2, ком.12 Телефон (391)290-19-89, факс (391)290-19-89, sib-era@sib.kras.ru Бурдинский Сергей Александрович – генеральный директор	ДЭ-00-014160 от 19.06.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-05461-2019	21/03/19

АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	**кран мостовой г**/п 20/5 т учетный № 11236-кр зав. № 5-990; Россия, Красноярский край, г. Ачинск, промплощадка ОАО «АГК»	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, офис 420, тел./факс 8 (902) 9279502, khalcheev@mail.ru, генеральный директор Халчеев Юрий Григорьевич	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005 г.	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-05463-2019	21/03/19
МП "Гортеплоэнерго" 662970, Красноярский край, г.Железногорск, ул.Восточная 12. тел. 83919746660, факс 83919725017, директор Кулинич В.Н.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель мазута ПМР 64-30М1 станционный № 1, регистрационный № 19406-а, А66-00080-0020	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.15.00440.001; АЭ, 17.04202.002	66-ТУ-05468-2019	21/03/19
МП "Гортеплоэнерго" 662970, Красноярский край, г.Железногорск, ул.Восточная 12. тел. 83919746660, факс 83919725017, директор Кулинич В.Н.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель мазута ПМР 64-30М1 станционный № 2, регистрационный № 19407-а, А66-00080-0020	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.15.00440.001; АЭ, 17.04202.002	66-ТУ-05469-2019	21/03/19
МП "Гортеплоэнерго" 662970, Красноярский край, г.Железногорск, ул.Восточная 12. тел. 83919746660, факс 83919725017, директор Кулинич В.Н.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр грубой очистки стационарный №2, учётный № Э-278, А66-00080-0018	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.15.00440.001; АЭ, 17.04202.002	66-ТУ-05471-2019	21/03/19
МП "Гортеплоэнерго" 662970, Красноярский край, г.Железногорск, ул.Восточная 12. тел. 83919746660, факс 83919725017, директор Кулинич В.Н.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель мазута ПМР 64-30М1 станционный № 6, регистрационный № 19411-а, А66-00080-0020	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.15.00440.001; АЭ, 17.04202.002	66-ТУ-05473-2019	21/03/19
МП "Гортеплоэнерго" 662970, Красноярский край, г.Железногорск, ул.Восточная 12. тел. 83919746660, факс 83919725017, директор Кулинич В.Н.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр тонкой очистки стационарный №3, учётный № Э-279, А66-00080-0018	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.15.00440.001; АЭ, 17.04202.002	66-ТУ-05475-2019	21/03/19
МП "Гортеплоэнерго" 662970, Красноярский край, г.Железногорск, ул.Восточная 12. тел. 83919746660, факс 83919725017, директор Кулинич В.Н.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель мазута ПМР 64-30М1 станционный № 4, регистрационный № 19409а, А66-00080-0020	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.15.00440.001; АЭ, 17.04202.002	66-ТУ-05476-2019	21/03/19
МП "Гортеплоэнерго" 662970, Красноярский край, г.Железногорск, ул.Восточная 12. тел. 83919746660, факс 83919725017, директор Кулинич В.Н.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель мазута ПМР 64-30М1 станционный № 3, регистрационный № 19408-а, А66-00080-0020	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.15.00440.001; АЭ, 17.04202.002	66-ТУ-05477-2019	21/03/19
МП "Гортеплоэнерго" 662970, Красноярский край, г.Железногорск, ул.Восточная 12. тел. 83919746660, факс 83919725017, директор Кулинич В.Н.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель мазута ПМР 64-30М1 станционный № 5, регистрационный № 19410-а, А66-00080-0020	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.15.00440.001; АЭ, 17.04202.002	66-ТУ-05478-2019	21/03/19
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел типа ПК-38 (рег.№5180-к) ст. №7А , А35-03650-0055	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАМ», ООО «МЕТАМ», 455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.114,8(3519)58-04-24 факс 8(3519)34-00-55, info@metam.biz,Генеральный директор Марков Александр Геннадьевич	ДЭ-00-013785 от 07.12.2012	АЭ.16.02479.003	66-ТУ-05489-2019	21/03/19
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение – технологический трубопровод газообразного кислорода от АКС до главного корпуса, рег. №3 ,А35-03650-0056	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петергбург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.16.00069.014 АЭ.16.00069.016 АЭ.17.00729.001 АЭ.16.00729.009	66-ЗС-05495-2019	21/03/19
АО «КрасЭКо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Телефон (391) 228-62-07, факс (391) 228-62-26 Адрес электронной почты: mail@kraseco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический ВС-22-МС, рег.№ 165-хав, зав.№ 005, А66-04183-0020	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-05500-2019	21/03/19
АО «КрасЭКо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Телефон (391) 228-62-07, факс (391) 228-62-26 Адрес электронной почты: mail@kraseco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котёл паровой ДКВР-10-13 зав.№5864, рег.№7964-к, ст.№1, А66-04183-0012	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-05510-2019	21/03/19
ОО "Вариант-999", Красноярск, Красной армии, д.10 89676122374, директор Сторожук П.Н.	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию «Техническое перевооружение опасных производственных объектов III класса опасности: «Система газопотребления предприятия» (рег№ А66-02884-0001); «Резервуарная установка» (рег№А66-02884-0002)», (шифр ТНГ 2018-08)	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА»Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00916.008	66-ТП-05508-2019	21/03/19
АО «КрасЭКо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Телефон (391) 228-62-07, факс (391) 228-62-26 Адрес электронной почты: mail@kraseco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котёл паровой ДКВР-10-13 зав.№5873, рег.№7965-к, ст.№3, А66-04183-0012	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-05513-2019	21/03/19

Общество с Ограниченной Ответственностью «СибНефтьРезерв» ООО «СибНефтьРезерв»660067, РФ, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, д. 66, оф. 1 Телефон 2-777-444 INFO@SANGILEN.RU Директор: Гольдман Роман Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос самовсасывающий 1СВН-80АМ зав.№95398 Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов рег. номер № А66-03503-0001	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03057.002; АЭ.16.01755.006	66-ТУ-05526-2019	21/03/19
Общество с Ограниченной Ответственностью «СибНефтьРезерв» ООО «СибНефтьРезерв»660067, РФ, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, д. 66, оф. 1 Телефон 2-777-444 INFO@SANGILEN.RU Директор: Гольдман Роман Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	система налива нефтепродуктов в цистерны типа АСН инв.№55 Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов рег. номер № А66-03503-0001	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03057.002; АЭ.16.01755.006	66-ТУ-05527-2019	21/03/19
Общество с Ограниченной Ответственностью «СибНефтьРезерв» ООО «СибНефтьРезерв»660067, РФ, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, д. 66, оф. 1 Телефон 2-777-444 INFO@SANGILEN.RU Директор: Гольдман Роман Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос КМ 100-80-170 зав.№0824, А66-03503-0001	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03057.002; АЭ.16.01755.006	66-ТУ-05607-2019	22/03/19
Общество с Ограниченной Ответственностью «СибНефтьРезерв» ООО «СибНефтьРезерв»660067, РФ, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, д. 66, оф. 1 Телефон 2-777-444 INFO@SANGILEN.RU Директор: Гольдман Роман Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос КМ 65-40-140 зав.№0021 , А66-03503-0001	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03057.002; АЭ.16.01755.006	66-ТУ-05609-2019	22/03/19
Общество с Ограниченной Ответственностью «СибНефтьРезерв» ООО «СибНефтьРезерв»660067, РФ, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, д. 66, оф. 1 Телефон 2-777-444 INFO@SANGILEN.RU Директор: Гольдман Роман Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос КМ 100-80-170 зав.№833,А66-03503-0001	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03057.002; АЭ.16.01755.006	66-ТУ-05611-2019	22/03/19
Общество с Ограниченной Ответственностью «СибНефтьРезерв» ООО «СибНефтьРезерв»660067, РФ, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, д. 66, оф. 1 Телефон 2-777-444 INFO@SANGILEN.RU Директор: Гольдман Роман Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос самовсасывающий 1СВН-80АМ зав.№1307 , А66-03503-0001	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03057.002; АЭ.16.01755.006	66-ТУ-05613-2019	22/03/19
Общество с Ограниченной Ответственностью «СибНефтьРезерв» ООО «СибНефтьРезерв»660067, РФ, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, д. 66, оф. 1 Телефон 2-777-444 INFO@SANGILEN.RU Директор: Гольдман Роман Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос самовсасывающий 1СВН-80АМ зав.№2839 , А66-03503-0001	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03057.002; АЭ.16.01755.006	66-ТУ-05614-2019	22/03/19
Общество с Ограниченной Ответственностью «СибНефтьРезерв» ООО «СибНефтьРезерв»660067, РФ, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, д. 66, оф. 1 Телефон 2-777-444 INFO@SANGILEN.RU Директор: Гольдман Роман Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос центробежный КМН 125-100-160 зав.№433 , А66-03503-0001	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03057.002; АЭ.16.01755.006	66-ТУ-05616-2019	22/03/19
Общество с Ограниченной Ответственностью «СибНефтьРезерв» ООО «СибНефтьРезерв»660067, РФ, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, д. 66, оф. 1 Телефон 2-777-444 INFO@SANGILEN.RU Директор: Гольдман Роман Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос центробежный КМН 125-100-160 зав.№1420 , А66-03503-0001	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03057.002; АЭ.16.01755.006	66-ТУ-05618-2019	22/03/19
Общество с Ограниченной Ответственностью «СибНефтьРезерв» ООО «СибНефтьРезерв»660067, РФ, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, д. 66, оф. 1 Телефон 2-777-444 INFO@SANGILEN.RU Директор: Гольдман Роман Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос центробежный КМН 125-100-160 зав.№434 , А66-03503-0001	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03057.002; АЭ.16.01755.006	66-ТУ-05620-2019	22/03/19

Общество с Ограниченной Ответственностью «СибНефтьРезерв» ООО «СибНефтьРезерв»660067, РФ, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, д. 66, оф. 1 Телефон 2-777-444 INFO@SANGILEN.RU Директор: Гольдман Роман Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос центробежный КМН 125-100-160 зав.№320, А66-03503-0001.	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03057.002; АЭ.16.01755.006	66-ТУ-05624-2019	22/03/19
Общество с Ограниченной Ответственностью «СибНефтьРезерв» ООО «СибНефтьРезерв»660067, РФ, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, д. 66, оф. 1 Телефон 2-777-444 INFO@SANGILEN.RU Директор: Гольдман Роман Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	система налива АСН-5М «Дельта» инв.№56 , А66-03503-0001	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03057.002; АЭ.16.01755.006	66-ТУ-05627-2019	22/03/19
Общество с Ограниченной Ответственностью «СибНефтьРезерв» ООО «СибНефтьРезерв»660067, РФ, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, д. 66, оф. 1 Телефон 2-777-444 INFO@SANGILEN.RU Директор: Гольдман Роман Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоматизированная система налива АСН-5М «Дельта» зав.№43, инв.№94 , А66-03503-0001	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03057.002; АЭ.16.01755.006	66-ТУ-05630-2019	22/03/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры типа С-8БМ(Э) №№1718, 1734, 1763, 1785, 6-00598-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-05547-2019	22/03/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры типа С-8БМ(Э) №№2129, 2156, 2159, 2193 , А66-00598-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-05548-2019	22/03/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры типа С-8БМ(Э) №424, А66-00598-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-05549-2019	22/03/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры типа С-8БМ(Э) №№1934, 1940, 1959, 1966 , А66-00598-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-05550-2019	22/03/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры типа С-8БМ(Э) №№1147, 1161, 1165, 1168, 1179, А66-00598-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-05551-2019	22/03/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры типа С-8БМ(Э) №№1601, 1632, 1653, 1666, 1685, А66-00598-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-05552-2019	22/03/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры типа С-8БМ(Э) №№1819, 1832, 1856, 1873, 1897 , А66-00598-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-05553-2019	22/03/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры типа С-8БМ(Э) №№126, 159, 171, 179 , А66-00598-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-05554-2019	22/03/19

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры типа С-8БМ(Э) №№1462, 1469, 1477, 1491 , А66-00598-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-05555-2019	22/03/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры типа С-8БМ(Э) №№2016, 2023, 2027, 2056 , А66-00598-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-05556-2019	22/03/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёр типа С-8БМ(Э) №417, А66-00598-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-05557-2019	22/03/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры типа С-8Б(Э) №№909, 952, 961, 963, 964 , А66-00598-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-05558-2019	22/03/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры типа С-8БМ(Э) №№2202, 2252, 2286, А66-00598-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-05560-2019	22/03/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёр типа С-8БМ(Э) №1423 , А66-00598-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-05573-2019	22/03/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры типа С-8БМ(Э) №№1173, 1174 , А66-00598-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-05575-2019	22/03/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры типа С-8БМ(Э) №№1555, 1565 , А66-00598-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-05578-2019	22/03/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры типа С-8БМ(Э) №№1707, 1793 , А66-00598-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-05582-2019	22/03/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры типа С-8БМ(Э) №№2301, 2307, 2363, 2396 , А66-00598-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-05586-2019	22/03/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры типа С-8БМ(Э) №№2207, 2211, 2238, 2239, 2240, А66-00598-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-05589-2019	22/03/19

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры типа С-8БМ(Э) №№1515, 1526, 1532 , А66-00598-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-05593-2019	22/03/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёр типа С-8БМ(Э) №420 , А66-00598-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-05595-2019	22/03/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры типа С-8БМ(Э) №№206, 207, 286 , А66-00598-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-05597-2019	22/03/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры типа С-8БМ(Э) №№414, 416, 422,А66-00598-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-05600-2019	22/03/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры типа С-8БМ(Э) №№1242, 1247, 1263, 1264 , А66-00598-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-05601-2019	22/03/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры типа С-8БМ(Э) №№1352, 1362, 1387 , А66-00598-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-05606-2019	22/03/19
АО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, Телефон 8(391) 291-67-93 факс 8(391) 263-30-91 upir@firmakbs.ru Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой учётный № 14881-кр зав. № 414, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мусоргского, д.18	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-05652-2019	25/03/19
АО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, Телефон 8(391) 291-67-93 факс 8(391) 263-30-91 upir@firmakbs.ru Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой учётный № 11632-кр зав. № 849, г. Красноярск, ул. Мусоргского, д.18	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-05653-2019	25/03/19
ООО "КРАСПТМ", 663035, край Красноярский, с/с Шуваевский, р-н Емельяновский, км 19 Енисейского тракта, строение 1, 8 (391) 274-95-37, info@krasptm.ru, генеральный директор – Семеря Алексей Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. №16783-кр, Зав.№15016 , А66-04313-0002	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-05654-2019	25/03/19
ООО "КРАСПТМ", 663035, край Красноярский, с/с Шуваевский, р-н Емельяновский, км 19 Енисейского тракта, строение 1, 8 (391) 274-95-37, info@krasptm.ru, генеральный директор – Семеря Алексей Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. №16142-кр, Зав.№201684, А66-04313-0002	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-05656-2019	25/03/19
ООО "КРАСПТМ", 663035, край Красноярский, с/с Шуваевский, р-н Емельяновский, км 19 Енисейского тракта, строение 1, 8 (391) 274-95-37, info@krasptm.ru, генеральный директор – Семеря Алексей Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. №16402-кр, Зав. №93 г/п , А66-04313-0002	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-05658-2019	25/03/19
ООО "КРАСПТМ", 663035, край Красноярский, с/с Шуваевский, р-н Емельяновский, км 19 Енисейского тракта, строение 1, 8 (391) 274-95-37, info@krasptm.ru, генеральный директор – Семеря Алексей Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. №16111-кр, Зав. №201685 , А66-04313-0002	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-05660-2019	25/03/19
ООО "КРАСПТМ", 663035, край Красноярский, с/с Шуваевский, р-н Емельяновский, км 19 Енисейского тракта, строение 1, 8 (391) 274-95-37, info@krasptm.ru, генеральный директор – Семеря Алексей Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. №17164-кр, Зав.№501238, А66-04313-0002	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-05661-2019	25/03/19
ООО "КРАСПТМ", 663035, край Красноярский, с/с Шуваевский, р-н Емельяновский, км 19 Енисейского тракта, строение 1, 8 (391) 274-95-37, info@krasptm.ru, генеральный директор – Семеря Алексей Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. №16112-кр, Зав. №201686 , А66-04313-0002	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-05663-2019	25/03/19
ООО "КРАСПТМ", 663035, край Красноярский, с/с Шуваевский, р-н Емельяновский, км 19 Енисейского тракта, строение 1, 8 (391) 274-95-37, info@krasptm.ru, генеральный директор – Семеря Алексей Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. №16353-кр, Зав. №30742 , А66-04313-0002	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-05664-2019	25/03/19

ООО "КРАСПТМ", 663035, край Красноярский, с/с Шуваевский, р-н Емельяновский, км 19 Енисейского тракта, строение 1, 8 (391) 274-95-37, info@krasptm.ru, генеральный директор – Семеря Алексей Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. №16784-кр, Зав. №15017 , А66-04313-0002	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-05665-2019	25/03/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры типа С-8БМ(Э) №№1305, 1345, 1390, опасный производственный объект: «Цех электролиза алюминия» (13., 13.2.1), класс опасности II, рег. №А66-00598-0001, местонахождение (адрес) ОПО: 660111, г.Красноярск, ул. Пограничников, д.40(строения №№330, 316, 312, 303, 278, 267, 250, 239, 282, 203, 194, 189, 176, 148, 140, 129, 124, 115, 108, 98, 88, 68, 64, 402), эксплуатирующая организация: АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-05669-2019	25/03/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры типа С-8БМ(Э) №№2007, 2055, 2057, опасный производственный объект: «Цех электролиза алюминия» (13., 13.2.1), класс опасности II, рег. №А66-00598-0001, местонахождение (адрес) ОПО: 660111, г.Красноярск, ул. Пограничников, д.40(строения №№330, 316, 312, 303, 278, 267, 250, 239, 282, 203, 194, 189, 176, 148, 140, 129, 124, 115, 108, 98, 88, 68, 64, 402), эксплуатирующая организация: АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-05671-2019	25/03/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры типа С-8БМ(Э) №№1638, 1658, опасный производственный объект: «Цех электролиза алюминия» (13., 13.2.1), класс опасности II, рег. №А66-00598-0001, местонахождение (адрес) ОПО: 660111, г.Красноярск, ул. Пограничников, д.40 (строения №№330, 316, 312, 303, 278, 267, 250, 239, 282, 203, 194, 189, 176, 148, 140, 129, 124, 115, 108, 98, 88, 68, 64, 402), эксплуатирующая организация: АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-05673-2019	25/03/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры типа С-8БМ(Э) №№1831, 1852, 1862, 1872, опасный производственный объект: «Цех электролиза алюминия» (13., 13.2.1), класс опасности II, рег. №А66-00598-0001, местонахождение (адрес) ОПО: 660111, г.Красноярск, ул. Пограничников, д.40 (строения №№330, 316, 312, 303, 278, 267, 250, 239, 282, 203, 194, 189, 176, 148, 140, 129, 124, 115, 108, 98, 88, 68, 64, 402), эксплуатирующая организация: АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-05675-2019	25/03/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры типа С-8БМ(Э) №№201, 275, опасный производственный объект: «Цех электролиза алюминия» (13., 13.2.1), класс опасности II, рег. №А66-00598-0001, местонахождение (адрес) ОПО: 660111, г.Красноярск, ул. Пограничников, д.40 (строения №№330, 316, 312, 303, 278, 267, 250, 239, 282, 203, 194, 189, 176, 148, 140, 129, 124, 115, 108, 98, 88, 68, 64, 402), эксплуатирующая организация: АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-05676-2019	25/03/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры типа С-8БМ(Э) №№1211, 1223, 1235, 1281, 1287, опасный производственный объект: «Цех электролиза алюминия» (13., 13.2.1), класс опасности II, рег. №А66-00598-0001, местонахождение (адрес) ОПО: 660111, г.Красноярск, ул. Пограничников, д.40 (строения №№330, 316, 312, 303, 278, 267, 250, 239, 282, 203, 194, 189, 176, 148, 140, 129, 124, 115, 108, 98, 88, 68, 64, 402), эксплуатирующая организация: АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-05677-2019	25/03/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры типа С-8БМ(Э) №№2120, 2123, 2147, 2170, 2183, опасный производственный объект: «Цех электролиза алюминия» (13., 13.2.1), класс опасности II, рег. №А66-00598-0001, местонахождение (адрес) ОПО: 660111, г.Красноярск, ул. Пограничников, д.40 (строения №№330, 316, 312, 303, 278, 267, 250, 239, 282, 203, 194, 189, 176, 148, 140, 129, 124, 115, 108, 98, 88, 68, 64, 402), эксплуатирующая организация: АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-05678-2019	25/03/19

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры типа С-8БМ(Э) №№147, 160, опасный производственный объект: «Цех электролиза алюминия» (13., 13.2.1), класс опасности II, рег. №А66-00598-0001, местонахождение (адрес) ОПО: 660111, г.Красноярск, ул. Пограничников, д.40 (строения №№330, 316, 312, 303, 278, 267, 250, 239, 282, 203, 194, 189, 176, 148, 140, 129, 124, 115, 108, 98, 88, 68, 64, 402), эксплуатирующая организация: АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-05679-2019	25/03/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры типа С-8БМ(Э) №№230, 284, опасный производственный объект: «Цех электролиза алюминия» (13., 13.2.1), класс опасности II, рег. №А66-00598-0001, местонахождение (адрес) ОПО: 660111, г.Красноярск, ул. Пограничников, д.40 (строения №№330, 316, 312, 303, 278, 267, 250, 239, 282, 203, 194, 189, 176, 148, 140, 129, 124, 115, 108, 98, 88, 68, 64, 402), эксплуатирующая организация: АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-05680-2019	25/03/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры типа С-8БМ(Э) №№2309, 2382, 2388, опасный производственный объект: «Цех электролиза алюминия» (13., 13.2.1), класс опасности II, рег. №А66-00598-0001, местонахождение (адрес) ОПО: 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, д.40(строения №№330, 316, 312, 303, 278, 267, 250, 239, 282, 203, 194, 189, 176, 148, 140, 129, 124, 115, 108, 98, 88, 68, 64, 402), эксплуатирующая организация: АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-05681-2019	25/03/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры типа С-8БМ(Э) №№2153, 2173, опасный производственный объект: «Цех электролиза алюминия» (13., 13.2.1), класс опасности II, рег. №А66-00598-0001, местонахождение (адрес) ОПО: 660111, г.Красноярск, ул. Пограничников, д.40 (строения №№330, 316, 312, 303, 278, 267, 250, 239, 282, 203, 194, 189, 176, 148, 140, 129, 124, 115, 108, 98, 88, 68, 64, 402), эксплуатирующая организация: АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-05686-2019	25/03/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры типа С-8БМ(Э) №№1560, 1572, опасный производственный объект: «Цех электролиза алюминия» (13., 13.2.1), класс опасности II, рег. №А66-00598-0001, местонахождение (адрес) ОПО: 660111, г.Красноярск, ул. Пограничников, д.40 (строения №№330, 316, 312, 303, 278, 267, 250, 239, 282, 203, 194, 189, 176, 148, 140, 129, 124, 115, 108, 98, 88, 68, 64, 402), эксплуатирующая организация: АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-05687-2019	25/03/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры типа С-8Б(Э) №№906, 926, 933, опасный производственный объект: «Цех электролиза алюминия» (13., 13.2.1), класс опасности II, рег. №А66-00598-0001, местонахождение (адрес) ОПО: 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, д.40 (строения №№330, 316, 312, 303, 278, 267, 250, 239, 282, 203, 194, 189, 176, 148, 140, 129, 124, 115, 108, 98, 88, 68, 64, 402), эксплуатирующая организация: АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-05689-2019	25/03/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёр типа С-8БМ(Э) №176, опасный производственный объект: «Цех электролиза алюминия» (13., 13.2.1), класс опасности II, рег. №А66-00598-0001, местонахождение (адрес) ОПО: 660111, г.Красноярск, ул. Пограничников, д.40 (строения №№330, 316, 312, 303, 278, 267, 250, 239, 282, 203, 194, 189, 176, 148, 140, 129, 124, 115, 108, 98, 88, 68, 64, 402), эксплуатирующая организация: АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-05691-2019	25/03/19

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёр типа С-8БМ(Э) №1453, опасный производственный объект: «Цех электролиза алюминия» (13., 13.2.1), класс опасности II, рег. №А66-00598-0001, местонахождение (адрес) ОПО: 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, д.40(строения №№330, 316, 312, 303, 278, 267, 250, 239, 282, 203, 194, 189, 176, 148, 140, 129, 124, 115, 108, 98, 88, 68, 64, 402), эксплуатирующая организация: АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-05697-2019	25/03/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёр типа С-8БМ(Э) №2243, опасный производственный объект: «Цех электролиза алюминия» (13., 13.2.1), класс опасности II, рег. №А66-00598-0001, местонахождение (адрес) ОПО: 660111, г.Красноярск, ул. Пограничников, д.40(строения №№330, 316, 312, 303, 278, 267, 250, 239, 282, 203, 194, 189, 176, 148, 140, 129, 124, 115, 108, 98, 88, 68, 64, 402), эксплуатирующая организация: АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-05700-2019	25/03/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёр типа С-8БМ(Э) №1280, опасный производственный объект: «Цех электролиза алюминия» (13., 13.2.1), класс опасности II, рег. №А66-00598-0001, местонахождение (адрес) ОПО: 660111, г.Красноярск, ул. Пограничников, д.40 (строения №№330, 316, 312, 303, 278, 267, 250, 239, 282, 203, 194, 189, 176, 148, 140, 129, 124, 115, 108, 98, 88, 68, 64, 402), эксплуатирующая организация: АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-05707-2019	25/03/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёр типа С-8БМ(Э) №1991, опасный производственный объект: «Цех электролиза алюминия» (13., 13.2.1), класс опасности II, рег. №А66-00598-0001, местонахождение (адрес) ОПО: 660111, г.Красноярск, ул. Пограничников, д.40 (строения №№330, 316, 312, 303, 278, 267, 250, 239, 282, 203, 194, 189, 176, 148, 140, 129, 124, 115, 108, 98, 88, 68, 64, 402), эксплуатирующая организация: АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-05710-2019	25/03/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёр типа С-8Б(Э) №956 Опасный производственный объект: «Цех электролиза алюминия» (13., 13.2.1), класс опасности II, рег. №А66-00598-0001, местонахождение (адрес) ОПО: 660111, г.Красноярск, ул. Пограничников, д.40 (строения №№330, 316, 312, 303, 278, 267, 250, 239, 282, 203, 194, 189, 176, 148, 140, 129, 124, 115, 108, 98, 88, 68, 64, 402), эксплуатирующая организация: АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-05715-2019	25/03/19
ООО "Гуриати", Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады 14-А, офис. 229, т. (391) 219-35-99, guriatiag.ok@mail.ru, Генеральный директор - Гуриев Данил Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег. №14984-кр, зав. № 12251, Красноярский край, Емельяновский район, Шуваевский сельсовет, Енисейский тракт 20 км, 1/1, пролет №5	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.01923.001	66-ТУ-05688-2019	25/03/19
ООО "Гуриати", Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады 14-А, офис. 229, т. (391) 219-35-99, guriatiag.ok@mail.ru, Генеральный директор - Гуриев Данил Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег. №14649кр, зав. № 101210, Красноярский край, Емельяновский район, Шуваевский сельсовет, Енисейский тракт 20 км, 1/1, пролет №6.	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.01923.001	66-ТУ-05692-2019	25/03/19
ООО "Гуриати", Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады 14-А, офис. 229, т. (391) 219-35-99, guriatiag.ok@mail.ru, Генеральный директор - Гуриев Данил Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег. №14647-кр, зав. № 101211, Местонахождение: до ввода в эксплуатацию ОПО 663035, Красноярский край, Емельяновский район, Шуваевский сельсовет, Енисейский тракт 20 км, 1/1, пролет №7.	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.01923.001	66-ТУ-05693-2019	25/03/19
Акционерное общество «Разрез Канский», АО «Разрез Канский», 663634, Красноярский край, Канский район, поселок Карьерный, микрорайон ДСУ – 4, ул. Трактовая, здание 4, строение 3, Телефон +7 (39161) 3-74-62 факс +7 (39161) 3-74-62, kansk_razrez@suek.ru, Генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск» Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-45719-1 (рег. №23097-кр, зав. №674), А66-03369-0003	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02843.002	66-ТУ-05704-2019	25/03/19

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёр типа С-8БМ(Э) №1145, опасный производственный объект: «Цех электролиза алюминия» (13., 13.2.1), класс опасности II, рег. №А66-00598-0001, местонахождение (адрес) ОПО: 660111, г.Красноярск, ул. Пограничников, д.40 (строения №№330, 316, 312, 303, 278, 267, 250, 239, 282, 203, 194, 189, 176, 148, 140, 129, 124, 115, 108, 98, 88, 68, 64, 402), эксплуатирующая организация: АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-05716-2019	25/03/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёр типа С-8БМ(Э) №1942, опасный производственный объект: «Цех электролиза алюминия» (13., 13.2.1), класс опасности II, рег. №А66-00598-0001, местонахождение (адрес) ОПО: 660111, г.Красноярск, ул. Пограничников, д.40 (строения №№330, 316, 312, 303, 278, 267, 250, 239, 282, 203, 194, 189, 176, 148, 140, 129, 124, 115, 108, 98, 88, 68, 64, 402), эксплуатирующая организация: АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-05723-2019	25/03/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёр типа С-8БМ(Э) №1841, опасный производственный объект: «Цех электролиза алюминия» (13., 13.2.1), класс опасности II, рег. №А66-00598-0001, местонахождение (адрес) ОПО: 660111, г.Красноярск, ул. Пограничников, д.40 (строения №№330, 316, 312, 303, 278, 267, 250, 239, 282, 203, 194, 189, 176, 148, 140, 129, 124, 115, 108, 98, 88, 68, 64, 402), эксплуатирующая организация: АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-05720-2019	25/03/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры типа С-8БМ(Э) №№2357, 2379, опасный производственный объект: «Цех электролиза алюминия» (13., 13.2.1), класс опасности II, рег. №А66-00598-0001, местонахождение (адрес) ОПО: 660111, г.Красноярск, ул. Пограничников, д.40 (строения №№330, 316, 312, 303, 278, 267, 250, 239, 282, 203, 194, 189, 176, 148, 140, 129, 124, 115, 108, 98, 88, 68, 64, 402), эксплуатирующая организация: АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-05721-2019	25/03/19
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Борода, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический грузоподъемностью 100/20 т, рег. № 1212-кр, зав. № 19 , А66-03977-0001	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.01923.001	66-ТУ-05722-2019	25/03/19
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Борода, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой электрический **кран** коробчатого типа, рег. № 430-кр, зав. № 9; А66-03977-0001	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.01923.001	66-ТУ-05718-2019	25/03/19
ООО «ЛПЗ» Сегал», Почтовый адрес Россия, 660111 г. Красноярск, ул. Пограничников 42, стр.15 Телефон 8391274-90-40, 8391274-90-41 mvv@sial-group.ru Генеральный директор Киселев Леонид Андреевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег. № 23504-кр, зав. № 269, А66-01314-0004	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ–00–008211 от 19.12.2007	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-05728-2019	26/03/19
ООО «Красноярский цемент», г. Красноярск, ул. Краснопресненская, 1, Управляющая компания АО «Холдинговая компания «Сибирский цемент». Президент Шарыкин Олег Витальевич, управляющий директор В.А. Афанасин	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой грейферный, рег. № 15344-кр, зав. №5-1743,А66-02316-0003	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.01923.001	66-ТУ-05729-2019	26/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.8232 «Бензин с об.225/1 в парк 55 на установку»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-05740-2019	26/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.122/14 «Дренаж от Т-22а; Т-13а; Т-12; Т-21; Т-34; Т-24; Т-15; Т-20»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-05742-2019	26/03/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Л-6/12 - «От А-18, А-5, А-19, А6 до щитов управления ПК-1,2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-05743-2019	26/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод КВ-1,2 «бензольная фракция, уровнемерные колонки емкости Е-7а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-05748-2019	26/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.16/3 «Из трубопровода Л. 16/4 (емкости Е-7) в трубопровод линии Л-8088»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-05752-2019	26/03/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документации по техническому перевооружению опасного производственного объекта «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. номер А66-00089-0005 АО «Красноярский завод синтетического каучука», Наименование документации№ 12.3-18-АПС «Модернизация автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией административно-бытовых помещений строения №62, по адресу: г. Красноярск, пер. Каучуковый, 6»	ООО «Сибирская экспертная компания», 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1. оф..202, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Директор - Лашкевич Вениамин Львович	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01249.003 АЭ.16.00336.004	66-ТП-05750-2019	26/03/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Эстакада технологических трубопроводов очистных сооружений. Инв. №30109 , А66-00098-0020	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 8 июля 2004г.	АЭ.16.01930.003	66-ЗС-05762-2019	26/03/19
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 121096, г.Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, корпус 1, этаж 4, комната 33, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com Руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотилов Сергей Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой г/п 10 т, учётный № 7288-кр, зав. № 32246	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, офис 420, тел./факс 8 (902) 9279502, khalcheev@mail.ru, генеральный директор Белоусов Иван Васильевич	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-05771-2019	26/03/19
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 121096, г.Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, корпус 1, этаж 4, комната 33, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com Руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотилов Сергей Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой г/п 20/5 т, учётный № 7060-кр, зав. № 9550	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, офис 420, тел./факс 8 (902) 9279502, khalcheev@mail.ru, генеральный директор Белоусов Иван Васильевич	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-05778-2019	26/03/19
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 121096, г.Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, корпус 1, этаж 4, комната 33, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com Руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотилов Сергей Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой г/п 20/5 т, учётный № 7059-кр, зав. № 8835	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, офис 420, тел./факс 8 (902) 9279502, khalcheev@mail.ru, генеральный директор Белоусов Иван Васильевич	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-05783-2019	26/03/19
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 121096, г.Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, корпус 1, этаж 4, комната 33, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотилов Сергей Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на установку разделения воздуха К-0,25, А01-08569-0049	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.002225.001 АЭ.17.04495.001	66-ТУ-05768-2019	26/03/19

Акционерное общество "Вагонная ремонтная компания-1", АО "ВРК-1",нахождения 663800, Красноярский край, г. Иланский, ул. Голованя, д.7, Телефон 23-124, факс 8-39173-93124, secretar@ilan.krw.rzd Генеральный директор Гладких Всилий Ивановвич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосбоник В-10, зав №443, рег.20160-А, Красноярский край, г. Иланский, ул. Голованя, дом 7	ООО «ИНТЕРКОР РУС», 141401, Московская область г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002; Почтовый адрес: Россия, 117335, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 6 Телефон: 8 (495) 221-05-31, факс: 8 (495) 221-05-31. info@intercor-rus.ru Генеральный директор – Илюхин Владимир Юрьевич	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004 г	АЭ.15.00325.001	66-ТУ-05773-2019	26/03/19
Акционерное общество "Вагонная ремонтная компания-1", АО "ВРК-1",нахождения 663800, Красноярский край, г. Иланский, ул. Голованя, д.7, Телефон 23-124, факс 8-39173-93124, secretar@ilan.krw.rzd Генеральный директор Гладких Всилий Ивановвич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник зав. №2260, рег. №20159-А, Красноярский край, г. Иланский, ул. Голованя, дом 7	ООО «ИНТЕРКОР РУС», 141401, Московская область г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002; Почтовый адрес: Россия, 117335, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 6 Телефон: 8 (495) 221-05-31, факс: 8 (495) 221-05-31. info@intercor-rus.ru Генеральный директор – Илюхин Владимир Юрьевич	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004 г	АЭ.15.00325.001	66-ТУ-05777-2019	26/03/19
Акционерное общество "Вагонная ремонтная компания-1", АО "ВРК-1",нахождения 663800, Красноярский край, г. Иланский, ул. Голованя, д.7, Телефон 23-124, факс 8-39173-93124, secretar@ilan.krw.rzd Генеральный директор Гладких Всилий Ивановвич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник зав. №26, рег. №20158-А, , Красноярский край, г. Иланский, ул. Голованя, дом 7	ООО «ИНТЕРКОР РУС», 141401, Московская область г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002; Почтовый адрес: Россия, 117335, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 6 Телефон: 8 (495) 221-05-31, факс: 8 (495) 221-05-31. info@intercor-rus.ru Генеральный директор – Илюхин Владимир Юрьевич	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004 г	АЭ.15.00325.001	66-ТУ-05780-2019	26/03/19
Акционерное общество "Вагонная ремонтная компания-1", АО "ВРК-1",нахождения 663800, Красноярский край, г. Иланский, ул. Голованя, д.7, Телефон 23-124, факс 8-39173-93124, secretar@ilan.krw.rzd Генеральный директор Гладких Всилий Ивановвич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник зав. №442, рег. №20157-А , Красноярский край, г. Иланский, ул. Голованя, дом 7	ООО «ИНТЕРКОР РУС», 141401, Московская область г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002; Почтовый адрес: Россия, 117335, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 6 Телефон: 8 (495) 221-05-31, факс: 8 (495) 221-05-31. info@intercor-rus.ru Генеральный директор – Илюхин Владимир Юрьевич	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004 г	АЭ.15.00325.001	66-ТУ-05784-2019	26/03/19
Акционерное общество "Вагонная ремонтная компания-1", АО "ВРК-1",нахождения 663800, Красноярский край, г. Иланский, ул. Голованя, д.7, Телефон 23-124, факс 8-39173-93124, secretar@ilan.krw.rzd Генеральный директор Гладких Всилий Ивановвич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник зав. №970266-66, рег. №20156-А,, Красноярский край, г. Иланский, ул. Голованя, дом 7	ООО «ИНТЕРКОР РУС», 141401, Московская область г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002; Почтовый адрес: Россия, 117335, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 6 Телефон: 8 (495) 221-05-31, факс: 8 (495) 221-05-31. info@intercor-rus.ru Генеральный директор – Илюхин Владимир Юрьевич	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004 г	АЭ.15.00325.001	66-ТУ-05787-2019	26/03/19
АО «Полюс Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com,Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Склад сырьевой серной кислоты №1», рег. № А66-03867-0027, I класс опасности, акционерного общества «Полюс Логистика», шифр ПЛ 430-18.	ООО «Промтехзащита», 241007, Брянская область, г. Брянск, ул. Евдокимова, д. 8, оф. 4, Телефон 8(4832)33-14-98, факс 8(4832) 66-48-62. mail@promtehsafe.ru, генеральный директор Филин Егор Викторович	ДЭ-00-008617 от 17.04.2008	АЭ.17.01865.002	66-ТП-05817-2019	27/03/19
АО «Полюс Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com,Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ДБ-декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта	промышленной безопасности на декларацию промышленной безопасности склада сырьевого серной кислоты №1 акционерного общества «Полюс Логистика». Регистрационный номер декларируемого объекта в государственном реестре опасных производственных объектов А66-03867-0027	ООО «Промтехзащита», 241007, Брянская область, г. Брянск, ул. Евдокимова, д. 8, оф. 4, Телефон 8(4832)33-14-98, факс 8(4832) 66-48-62. mail@promtehsafe.ru, генеральный директор Филин Егор Викторович	ДЭ-00-008617 от 17.04.2008	АЭ.17.01865.002	66-ДБ-05820-2019	27/03/19
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость мерная, инв.№26945, А66-00755-0002	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005; АЭ.16.03462.006	66-ТУ-05821-2019	27/03/19
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость мерная, инв.№27418, А66-00755-0002	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005; АЭ.16.03462.006	66-ТУ-05822-2019	27/03/19
ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз", г. Красноярск, ул. Гладкова, д.2А, 231-92-00, генеральный директор Телышев Сергей Владимирович, подписывает начальник отдела ПИР, ПСД и разрешительной докумекнтации Н.И. Кинсфатор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электронасос центробежный КМ-80-65-140Е, зав.№2863,А66-02175-0002	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.006 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-05830-2019	27/03/19

ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз", г. Красноярск, ул. Гладкова, д.2А, 231-92-00, генеральный директор Телышев Сергей Владимирович, подписывает начальник отдела ПИР, ПСД и разрешительной документации Н.И. Кинсфатор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электронасос центробежный КМ 80-65-140Е, зав. № 2862, А66-02175-0002	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.006 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-05832-2019	27/03/19
Общество с ограниченной ответственностью «Теплосервис» ООО «Теплосервис»Почтовый адрес 663620, Красноярский край, Канский район, с. Филимоново, ул. Трактовая, д. 30, строение 25. 292-34-33, 8-908-212-34-33 факс Адрес электронной почты fmkkinfo@gmail.com генеральный директор Клепец Галина Петровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел паровой типа КЕ 25-14С, рег. №7196к, зав.№5614, Красноярский край, Канский район, с. Филимоново, ул. Трактовая, д. 30, строение 17, котельная	Общество с ограниченной ответственностью «Экспертиза-Сервис» ООО «Экспертиза-Сервис» 659303, Алтайский край, г. Бийск, ул. Петра Мерлина 63, пом.21-23 8-963-502-36-82 urshin-expert@yandex.ru Директор Юршин Виктор Петрович	ДЭ-00-008366 от 07.02.2008г	АЭ.16.03231.001	66-ТУ-05836-2019	27/03/19
Общество с ограниченной ответственностью «Теплосервис» ООО «Теплосервис»Почтовый адрес 663620, Красноярский край, Канский район, с. Филимоново, ул. Трактовая, д. 30, строение 25. 292-34-33, 8-908-212-34-33 факс Адрес электронной почты fmkkinfo@gmail.com генеральный директор Клепец Галина Петровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котла типа КЕ 25-14С рег.№ 8330к, зав.№ 6851 , Красноярский край, Канский район, с. Филимоново, ул. Трактовая, д. 30, строение 17, котельная	Общество с ограниченной ответственностью «Экспертиза-Сервис» ООО «Экспертиза-Сервис» 659303, Алтайский край, г. Бийск, ул. Петра Мерлина 63, пом.21-23 8-963-502-36-82 urshin-expert@yandex.ru Директор Юршин Виктор Петрович	ДЭ-00-008366 от 07.02.2008г	АЭ.16.03231.001	66-ТУ-05839-2019	27/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на трубопровод №Л.11/15 «От Л.11/5, Л.11/4, до Л.8631»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001, АЭ.15.00270.002	67-ЗС-05843-2019	27/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на трубопровод Л.212 «СЦО К-10 от Н-25,25а до Т-51»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-05847-2019	27/03/19
Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго» Адрес места нахождения: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, д. 12 Почтовый адрес: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, 12. Телефон тел. (391-97) 4-66-60; факс (391-97) 2-50-17; Адрес электронной почты: gte@gte26.ru Руководитель юридического лица: директор МП «Гортеплоэнерго» Бабенко Дмитрий Валерьевич.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на строительные конструкций здания Мазутонасосной МП «Гортеплоэнерго» ОПО «Котельная пос. Подгорный (котельная №2)» рег. № А66-00080-0019,	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.16.01736.005	66-ЗС-05879-2019	28/03/19
Индивидуальный предприниматель ФИО, дата рождения – Кизнер Светлана Михайловна, 01.05.1965 г.р. ___ Данные документа удостоверяющего личность – паспорт, серия 04 10,__ номер 979094, код подразделения 240-010, выдан ОУФМС России по Красноярскому краю в гор. Канске и Канском р-не, 23.06.2010 г. Адрес места жительства – 663600, Красноярский край, г. Канск, мкр. 4-ый Центральный, 19 - 10 . Канск, ул. Советская, зд. 8, стр. 1, пом. 10 Телефон - 8 (39161) 3-04-14 ts8961@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный строительный БКСМ 7-5Г, рег. № 23829-кр, зав. № 1423, Красноярский край, Канский район, пос. Карьерный, пер. Береговой 3, сооружение 1, до момента ввода ОПО	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-05885-2019	28/03/19
Государственное предприятие Красноярского края «Лесосибирск-Автодор» Сокращенное наименование: ГПКК «Лесосибирск-Автодор» Государственное предприятие Красноярского края 662549, Красноярский край, г. Лесосибирск, Северный промышленный узел, 3\3. Телефон 8 (39145) 2-93-00 mail@avtdor.ru Генеральный директор Михайлов Игорь Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-35714-1, рег.№ 22859-кр, зав.№ 431, Красноярский край, г. Лесосибирск-9, Северный промышленный узел 3\3	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-05888-2019	28/03/19
Общество с ограниченной ответственностью «КВАРЦ Групп» ООО «КВАРЦ Групп»115280 РФ, г. Москва, ул. Автозаводская, дом 14. Место нахождения филиала: 662328, РФ, Красноярский край, Шарыповский р-он, с. Холмогорское, Промбаза Энергетиков, строение 13/1 : 662311, РФ, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 1/28. Телефон: 8(39153) 61-5-50, факс: 8(39153) 61-5-50 office-katek@quartz-group.ru Генеральный директор Ивлев Евгений Геннадьевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой МКА-25, Рег.№22452-кр, Зав.№47 г/п 250 кг, Красноярский край, Шарыповский р-он, с. Холмогорское, промбаза Энергетиков, строение 13/1.	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-05893-2019	28/03/19

ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Флотомашина ФПМ-16, зав. №12, поз. №35-1-4, Фабрика обогащения сырья А66-00578-0004	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-05918-2019	29/03/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-8И, зав.№8157, 1992 года выпуска, «Карьер Эльдорадо», рег. номер А66-00578-0001	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-05919-2019	29/03/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-35714, рег. № 23499-кр, зав. № 1574, «Участок транспортный»	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-05920-2019	29/03/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Перемешиватель ПМТ-16, зав.№1, Фабрика обогащения сырья А66-00578-0004	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-05921-2019	29/03/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Флотомашина ФПМ-16, зав. №9, поз. №35-1-1, Фабрика обогащения сырья А66-00578-0004	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-05922-2019	29/03/19
ФГКУ комбинат «Ангара» Росрезерва Адрес места нахождения: 662921, Красноярский край, Курагинский р-н, с. Кочергино, ул. Юбилейная, 2 «а». Руководитель: Сотников Николай Петрович Телефон: 8 (391) 36-91-318 Адрес электронной почты: kombangara@yandex.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод подачи мазута, стационарный № 1 (Площадка хранения мазутного топлива, А66-00331-0005)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155snh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00754.003; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00754.002; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	66-ЗС-05517-2019	21/03/19
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос центробежный герметичный ЦГ25/50К-К-7,5-5 зав. № 584 поз. Н-1 (цех 126/127, объект 1481) (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов»,рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров».	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001, АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-05962-2019	29/03/19
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос центробежный АХП-45/31А-1 зав. № 2340 поз. Н-76 (цех 124/125, объект 1926)на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров».	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001, АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-05961-2019	29/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод теплофикационной воды рег. № 1-64(22) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, Блок главного энергетика Цех по эксплуатации тепловых сетей, 1 тепловой район, об. 207.	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-05960-2019	29/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котел-утилизатор типа КУ-125 поз. КУ-2, зав. № 1567, рег. № 3097 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО «АНХК» НПП, цех 18, установка ЭЛОУ+АВТ-6	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05959-2019	29/03/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котел-утилизатор типа КУ-125 поз. КУ-1, зав. № 1568, рег. № 3098 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО «АНХК» НПП, цех 18, установка ЭЛОУ+АВТ-6	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05958-2019	29/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос коловратный ОМАС В 325 5201 V поз. Н-7с, зав. № 10839, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 102/104, об./уст. ИНТиФМ (об. 19/4)	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-05957-2019	29/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос коловратный ОМАС В 325 5201 V поз. Н-7с-1, зав. № 16176, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 102/104, об./уст. ИНТиФМ (об. 19/4)	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-05956-2019	29/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Компрессор поршневой В-300-2К поз. ВК-2, зав. № 724, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 11, уст. 72/2	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-05955-2019	29/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный 4НК-5х1 поз. Н-13, зав. № Д-330, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ПМ, цех 103, об. 141/142	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-05954-2019	29/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный полупогружной НВ-Е50/50-2,5-13-55-У2 поз. Н-18, зав. № 4583, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 101, уст. 39/7, 1 блок	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-05953-2019	29/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный полупогружной 2НВ-6х1 поз. Н-38, зав. № 3726, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 101, уст. А-37/3	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-05952-2019	29/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный 6НК 6х1 поз. Н-10, зав. № 777, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 103, об. 145/148	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-05951-2019	29/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный 5ЦГ 100/125-К-75-5 поз. Н-2, зав. № 1344, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 103, об. 145/148	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-05950-2019	29/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный НК-200/120-210Г-2ВСОНП поз. Н-2а, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 101, уст. 39/7, 2 блок	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-05949-2019	29/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный НК-65/35-240 поз. Н-3а, зав. № 31, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 101, уст. 39/7, 1 блок	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-05948-2019	29/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Поршневой пароприводной насос ПДГ 60/25-Н поз. Н-1801, зав. № 171, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 101, уст. 36/2М	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-05947-2019	29/03/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный РРК-50-315 поз. Н-10, зав. № 3-566-567 273/3, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 101, уст. 39/7, 2 блок	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-05946-2019	29/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный НТ-560/335-300ССП поз. Н-1а, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 18, уст. 11/4	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-05945-2019	29/03/19
ООО "ПЛК "ЛЕНА"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на Консольный моноблочный центробежный насос КМ 100-80-170-Е №11 зав.№ 0510 в составе Комплекса измерительного АСН - 10ВГ 2/2К (зав. №124) Полное наименование ОПО Площадка комплекса по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (п.8) Российская Федерация 666785 Иркутская область, г. Усть-Кут, промзона Восточная, д.1	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005,	67-ТУ-05944-2019	29/03/19
ООО "ПЛК "ЛЕНА"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на Консольный моноблочный центробежный насос КМ 100-80-170-Е №10 зав.№ 0668 в составе Комплекса измерительного АСН - 10ВГ 2/2К (зав. №124) Полное наименование ОПО Площадка комплекса по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (п.8) Российская Федерация 666785 Иркутская область, г. Усть-Кут, промзона Восточная, д.1	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005,	67-ТУ-05943-2019	29/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Регенератор поз. 1, зав. № 24, рег. № 1538 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45 АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1740	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05942-2019	29/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-47/2, зав. № н/у, рег. № 773 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22 АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, установка 57/133, объект 916	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05941-2019	29/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-39, зав. № 818, рег. № 29628 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н АО «АНХК», ПМ, цех 101, установка 39/7 (ХО)	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05938-2019	29/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-9, зав. № 909, рег. № 224 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н АО «АНХК», ПМ, цех 101, установка 39/7 (ХО)	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05937-2019	29/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Абсорбер поз. К-4, зав. № 158, рег. № 737 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33 АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект 1670	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05936-2019	29/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Раздаточный бачок поз. 35/2, зав. № б/н, рег. № б/н место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 78	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05935-2019	29/03/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Раздаточный бачок поз. 35/1, зав. № б/н, рег. № б/н место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 78	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05934-2019	29/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор поз. Е-11, зав. № 1354, рег. № 449 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н АО «АНХК», ПМ, цех 101, установка 39/7 (ХО)	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05933-2019	29/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер поз. Е-16, зав. № 78, рег. № 11975 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н АО «АНХК», ПМ, цех 101, установка 39/7 (ХО)	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05932-2019	29/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конденсатосборник поз. Е-25, зав. № 72, рег. № 11976 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н АО «АНХК», ПМ, цех 101, установка 39/7 (ХО)	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05931-2019	29/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-31, зав. № б/н, рег. № 647 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н АО «АНХК», ПМ, цех 101, установка 39/7 (ХО)	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05930-2019	29/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Масляная емкость поз. Е-37, зав. № б/н, рег. № 646 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н АО «АНХК», ПМ, цех 101, установка 39/7 (ХО)	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05929-2019	29/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-5 зав. № 267, рег. № 133 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н АО «АНХК», НПП, цех 18, установка 70/20	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05928-2019	29/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор поз. Е-7, зав. № 666, рег. № 445 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 5 АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка 36/2М	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05927-2019	29/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. А-6 зав. № 611233, рег. № 815 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка Л-35/11-1000	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05926-2019	29/03/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-1, зав. № 468/6, рег. № 836 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка 70/11	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05925-2019	29/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-5, зав. № 2265, рег. № 834 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка 70/11	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05924-2019	29/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-9, зав. № 6429, рег. № 831 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка 70/11	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05923-2019	29/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бачок слива замасленной воды поз. 42/1, зав. № б/н, рег. 1382 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42 АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 78	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05917-2019	29/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бачок слива замасленной воды поз. 42/2, зав. № б/н, рег. № 1383 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42 АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 78	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05916-2019	29/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр поз. Ф-1 зав. № 17141, рег. № 22310 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 28н АО «АНХК», НПП, цех 18, объект 70/19	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05915-2019	29/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор поз. С-101 зав. № 103 рег. № 12372 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 11н АО «АНХК», НПП, цех № 11, блок ППТВ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05914-2019	29/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер поз. Е-87 зав. № 135 рег. № 25740 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 11н АО «АНХК», НПП, цех № 11, блок ППТВ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05913-2019	29/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник поз. Т-14а, зав. № 14, рег. № 563 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н АО «АНХК», ПМ, цех 101, установка Г-24	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05912-2019	29/03/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр поз. Ф-2 зав. № 17143, рег. № 233320 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 28н АО «АНХК», НПП, цех 18, объект 70/19	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05911-2019	29/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер циркуляционный поз. РЦ-10-II, зав. № 2050, рег. № 29297 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н АО «АНХК», ПМ, цех 101, установка 39/7 (ХО)	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05910-2019	29/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер циркуляционный поз. РЦ-10-1, зав. № 2045, рег. № 29295 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н АО «АНХК», ПМ, цех 101, установка 39/7 (ХО)	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05909-2019	29/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-6, зав. № 671, рег. № 1793-Т место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО «АНХК», ПУ, цех № 2, объект 60/3Б	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05908-2019	29/03/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод серной кислоты, рег. № 1/К», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка подсобного хозяйства Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0073)	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 01.10.2018	АЭ.16.00028.003, АЭ.17.00028.005, АЭ.17.00029.002, АЭ.18.01033.004,	67-ТУ-05907-2019	28/03/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Трубопровод гидразина, рег. № 1/Г», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка подсобного хозяйства Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0073)	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 01.10.2018	АЭ.16.00028.004, АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-05906-2019	28/03/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод едкого натра, рег. № 1/Щ», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка подсобного хозяйства Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0073)	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 01.10.2018	АЭ.16.00028.003, АЭ.17.00028.005, АЭ.17.00029.002, АЭ.18.01033.004,	67-ТУ-05905-2019	28/03/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бак аммиака, рег. № БА-2, инв. № 08006452 – эксплуатируется в составе ОПО «Площадка подсобного хозяйства Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0073), III класс опасности, признаки опасности 2.1, 2.2. Опасный производственный объект тепло- и электроэнергетики, местонахождение объекта, в отношении которого проведена экспертиза промышленной безопасности: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 01.10.2018	АЭ.16.00028.003, АЭ.17.00028.005, АЭ.17.00029.002, АЭ.18.01033.004,	67-ТУ-05903-2019	28/03/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Мерник щелочи, рег. № МЩ-2, инв. № 08006459 – эксплуатируется в составе ОПО «Площадка подсобного хозяйства Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0073), III класс опасности, признаки опасности 2.1, 2.2. Опасный производственный объект тепло- и электроэнергетики	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 01.10.2018	АЭ.16.00028.004, АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-05902-2019	28/03/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Бак серной кислоты, рег. № БК-2, инв. № 988420», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка подсобного хозяйства Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0073)	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 01.10.2018	АЭ.16.00028.003, АЭ.17.00028.005, АЭ.17.00029.002, АЭ.18.01033.004,	67-ТУ-05901-2019	28/03/19

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Мерник кислоты, рег. № МК-2, инв. № 08006459 – эксплуатируется в составе ОПО «Площадка подсобного хозяйства Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0073), III класс опасности, признаки опасности 2.1, 2.2. Опасный производственный объект тепло- и электроэнергетики	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 01.10.2018	АЭ.16.00028.004, АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-05900-2019	28/03/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Трубопровод аммиака, рег. № 1/А», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка подсобного хозяйства Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0073)	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 01.10.2018	АЭ.16.00028.004, АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-05899-2019	28/03/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Бак раствора аммиака, рег. № БРА-1, инв. № 08006462», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка подсобного хозяйства Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0073)	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 01.10.2018	АЭ.16.00028.004, АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-05898-2019	28/03/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Мерник кислоты, рег. № МК-1, инв. № 08006458», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка подсобного хозяйства Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0073)	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 01.10.2018	АЭ.16.00028.004, АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-05897-2019	28/03/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бак раствора аммиака, рег. № БРА-2, инв. № 08006463», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка подсобного хозяйства Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0073)	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 01.10.2018	АЭ.16.00028.004, АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-05896-2019	28/03/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Бак раствора гидразина, рег. № БРГ-2, инв. № 08006251», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка подсобного хозяйства Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0073)	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 01.10.2018	АЭ.16.00028.004, АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-05895-2019	28/03/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Бак раствора гидразина, рег. № БРГ-3, инв. № 08006464», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка подсобного хозяйства Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0073)	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 01.10.2018	АЭ.16.00028.004, АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-05894-2019	28/03/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – Баллон 400-250 зав. № 712 рег. № 25576 ст. № 37, установленный на площадке участка Братской ГЭС (рег.№ А67-00330-0169) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал Братская ГЭС	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02425.002,	67-ТУ-05891-2019	28/03/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – Баллон 400-250 зав. № 708 рег. № 25573 ст. № 39, установленный на площадке участка Братской ГЭС (рег.№ А67-00330-0169) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал Братская ГЭС	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02425.002,	67-ТУ-05889-2019	28/03/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – Баллон 400-250 зав. № 704 рег. № 25574 ст. № 38, установленный на площадке участка Братской ГЭС (рег.№ А67-00330-0169) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал Братская ГЭС промышленной безопасности	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02425.002,	67-ТУ-05887-2019	28/03/19
АК "АЛРОСА" (ПАО), 678175, РФ, Республика Саха /Якутия, Мирнинский улус, г. Мирный, ул. Ленина, 6, Жарков Андрей Вячеславович, 8-39565-504-41, leonovaOL@alrosa.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой специальный КСК30-42В, зав. № 701, рег. № 64, г/п 30 т., г.в. 1982 г., принадлежащий Акционерной компании "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), Усть-Кутское отделение Управления материально-технического снабжения. Место эксплуатации: Склад взрывчатых материалов Усть-Кутского отделения УМТС, рег. № А73-00115-0175, дата регистрации 21.09.2002 г., I класс опасности, адрес: 666784, Иркутская обл., г. Усть-Кут	ООО "ЭЛТЕК"	ДЭ-00-010513 от 31.08.2018	АЭ.16.01700. 002,	67-ТУ-05886-2019	28/03/19

АК "АЛРОСА" (ПАО), 678175, РФ, Республика Саха /Якутия, Мирнинский улус, г. Мирный, ул. Ленина, 6, Жарков Андрей Вячеславович, 8-39565-504-41, leonovaOL@alrosa.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой автомобильный общего назначения КС-5579.22, зав. № 062, рег. № 8531, г/п 30 т., г.в. 2007 г., принадлежащий Акционерной компании "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), Усть-Кутское отделение Управления материально-технического снабжения. Место эксплуатации: Гараж Усть-Кутского отделения УМТС, рег. № А73-00115-0177, дата регистрации 21.09.2002 г., IV класс опасности, адрес: 666784, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Новая, 20	ООО "ЭЛТЕК"	ДЭ-00-010513 от 31.08.2018	АЭ.17.05087.001,	67-ТУ-05883-2019	28/03/19
АК "АЛРОСА" (ПАО), 678175, РФ, Республика Саха /Якутия, Мирнинский улус, г. Мирный, ул. Ленина, 6, Жарков Андрей Вячеславович, 8-39565-504-41, leonovaOL@alrosa.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой специальный самомонтирующийся КСК30-42В, зав. № 561, рег. № 63, г/п 30 т., г.в. 1979 г., принадлежащий Акционерной компании "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), Усть-Кутское отделение Управления материально-технического снабжения. Место эксплуатации: Склад взрывчатых материалов Усть-Кутского отделения УМТС, рег. № А73-00115-0175, дата регистрации 21.09.2002 г., I класс опасности, адрес: 666784, Иркутская обл., г. Усть-Кут	ООО "ЭЛТЕК"	ДЭ-00-010513 от 31.08.2018	АЭ.16.01700. 002,	67-ТУ-05877-2019	28/03/19
АК "АЛРОСА" (ПАО), 678175, РФ, Республика Саха /Якутия, Мирнинский улус, г. Мирный, ул. Ленина, 6, Жарков Андрей Вячеславович, 8-39565-504-41, leonovaOL@alrosa.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой двухконсольный самомонтирующийся ККС-10т25т32-У1, зав. № 51256, рег. № 610, г/п 10 т., г.в. 1985, принадлежащий Акционерной компании "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), Усть-Кутское отделение Управления материально-технического снабжения. Место эксплуатации: Площадка козлового крана базы Усть-Кутского отделения УМТС, рег. № А73-00115-0178, дата регистрации 21.09.2002 г., IV класс опасности, адрес: 666784, Иркутская обл., г. Усть-Кут, База	ООО "ЭЛТЕК"	ДЭ-00-010513 от 31.08.2018	АЭ.17.05087.001,	67-ТУ-05876-2019	28/03/19
Индивидуальный предприниматель Чистяков Сергей Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран гидравлический автомобильный KATO NK-200YS-S зав.№СТ-20064YS-S, рег.№26073, производства KATO WORCS CO.,LTD, Япония, 1975 года выпуска, работает мобильно по объектам и предназначен для производства погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ. Фактический режим работы крана А3 (легкий), что не превышает паспортный режим легкий. Кран предназначен для работы при температуре окружающей среды от минус 40□С до +40□С, что соответствует температуре среды его эксплуатации.	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-05874-2019	27/03/19
Индивидуальный предприниматель Чистяков Сергей Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран гидравлический автомобильный KATO NK-500MS зав.№СТ-692072MS, рег.№27617, производства KATO WORCS CO.,LTD, Япония, 1986 года выпуска, работает мобильно по объектам и предназначен для производства погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ. Фактический режим работы крана А3 (легкий), что не превышает паспортный режим средний. Кран предназначен для работы при температуре окружающей среды от минус 45□С до +40□С, что соответствует температуре среды его эксплуатации.	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-05873-2019	27/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод самотечного конденсата ряд 1 оси 1/90, рег.№ 3-94(8) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Второй промышленный массив, квартал 22н АО «АНХК», Цех по эксплуатации тепловых сетей, 3 тепловой район, объект 85/8 (наименование заключения экспертизы промышленной безопасности), НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05861-2019	27/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод самотечного конденсата ул. Ж уч. 1-2 и 2-3 от ряда 1, ряда 0, с об.39/7, 262, на КП-95/4, рег.№ 3-95(9) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Второй промышленный массив, квартал 22н АО «АНХК», Цех по эксплуатации тепловых сетей, 3 тепловой район, объект 85/8, их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05859-2019	27/03/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод конденсат пара 12 от К-1, 2 л. 550, рег. № 101-19 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 5н Производство масел АО «АНХК», цех 101, Установка 36/2М, НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05857-2019	27/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод самотечного конденсата ул. Ж уч. 3-4 квартал 26 к уст. 39/7 и ЦКС/ПТС, рег.№ 3-93(6) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Второй промышленный массив, квартал 22н АО «АНХК», Цех по эксплуатации тепловых сетей, 3 тепловой район, объект 85/8, НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05856-2019	27/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара-12 от линии 400 к испарителям л. 411, 412, рег. № 17649 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 5н Производство масел АО «АНХК», цех 101, Установка 36/2М, НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05855-2019	27/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара 12 к Н-1801 л. 380, рег. № 10578 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 5н Производство масел АО «АНХК», цех 101, Установка 36/2М, ьНХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05854-2019	27/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара 12 из л. 400Р к форсункам П-2Р, рег. № 101-15 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 5н Производство масел АО «АНХК», цех 101, Установка 36/2М, НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05853-2019	27/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод конденсата от Э-2А, 3, 3А в л. 535л. 537, рег. № 101-36 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 5н Производство масел АО «АНХК», цех 101, Установка 36/2М	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05852-2019	27/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод мятого пара с Е-23 в. л. 500 л. 914, рег. № 10577 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 5н Производство масел АО «АНХК», цех 101, Установка 36/2М, НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05851-2019	27/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара 3,5 от Т-1 в л. 381 л. 538, рег. № 101-20 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 5н Производство масел АО «АНХК», цех 101, Установка 36/2М, Нх	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05850-2019	27/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод конденсата из Т-16 с установки на станцию 95/7 л. 540, рег. № 101-17 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 5н Производство масел АО «АНХК», цех 101, Установка 36/2М, НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05849-2019	27/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный САМ 43/4 поз. Н-5, зав. № 66184, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 20/23-71, об. 193, НХ	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-05848-2019	27/03/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный ЦНГ-69 поз. Н-19, зав. № 6466, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 20/23-71, об. 300/301, НХ	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-05846-2019	27/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный ЦНГ-68 поз. Н-11/1, зав. № 512, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 20/23-71, об. 1601, НХ	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-05845-2019	27/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный 6НК9х1 поз. Н-7, зав. № 13, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 39/61, об./уст. 143/144, НХ	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-05844-2019	27/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный ЦНГ-69 поз. Н-25 зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 86/57, об. 922, НХ	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-05842-2019	27/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный САМ 43/4 поз. Н-1, зав. № 66179, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 20/23-71, об. 193, НХ	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-05841-2019	27/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Компрессор поршневой 5Г-3/285-320 поз. ЦГН-8, зав. № 16, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 135/136, об. 1670, НХ	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-05840-2019	27/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный 4НК5х1 поз. Н-4/1, зав. № С-3, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 39/61, об. 139, НХ	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-05838-2019	27/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный ЦНГ-69 поз. Н-24 зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 86/57, об. 922, НХ	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-05837-2019	27/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный 1ЦГ 25/80К-11-5 поз. Н-4а, зав. № 940, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 20/23-71, об. 300/301. НХ	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-05835-2019	27/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный ЦНГ-69 поз. Н-13/2 зав. № 256, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 20/23-71, об.1633, НХ	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-05834-2019	27/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник-конденсатор поз. Т-40, зав. № 1145, рег. № 1067 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н АО «АНХК», ПМ цех 101, установка 39/7 блок II, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05833-2019	27/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник поз. Т-32, зав. № 81153, рег. № 11958 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н АО «АНХК», ПМ цех 101, установка 39/7 блок II, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05831-2019	27/03/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-31, зав. № 444, рег. № 11957 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н АО «АНХК», ПМ цех 101, установка 39/7 блок II, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05829-2019	27/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-30, зав. № 600, рег. № 11956 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н АО «АНХК», ПМ цех 101, установка 39/7 блок II, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05828-2019	27/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-28А, зав. № 3958, рег. № 11953 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н АО «АНХК», ПМ цех 101, установка 39/7 блок II, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05827-2019	27/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-21а, зав. № 1053, рег. № 24441 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н АО «АНХК», ПМ цех 101, установка 39/7 блок II, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05826-2019	27/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Испаритель поз. Т-14, зав. № 4341, рег. № 24434 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н АО «АНХК», ПМ цех 101, установка 39/7 блок II, Нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05825-2019	27/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-18, зав. № 673, рег. № 11949 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н АО «АНХК», ПМ цех 101, установка 39/7 блок II, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05824-2019	27/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-20, зав. № 1125, рег. № 22884 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н АО «АНХК», ПМ цех 101, установка 39/7 блок I, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05823-2019	27/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-18, зав. № 918, рег. № 11936 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н АО «АНХК», ПМ цех 101, установка 39/7 блок I, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05819-2019	27/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-17 В, зав. № 116-1, рег. № 29008 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н АО «АНХК», ПМ цех 101, установка 39/7 блок I, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05818-2019	27/03/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Испаритель поз. Т-14, зав. № 4342, рег. № 22889 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н АО «АНХК», ПМ цех 101, установка 39/7 блок I, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05816-2019	27/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-7, зав. № 262, рег. № 309 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н АО «АНХК», ПМ цех 101, установка 39/7 блок I, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05815-2019	27/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-17, зав № б/н, рег. № 497 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н АО «АНХК», ПМ цех 101, установка 39/7 блок I, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05814-2019	27/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-2 зав. № 3352 рег. № 833 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка 70/11, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05813-2019	27/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-8 зав. № 16 рег. № 830 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка 70/11, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05812-2019	27/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухонагреватель Э-4, зав № 796, рег.№ 157 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка 72/3, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05811-2019	27/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухонагреватель Э-1, зав № 99, рег.№ 110 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка 72/3, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05810-2019	27/03/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Объект экспертизы: Ёмкость промывочной воды поз. VS-1307, рег. № 74-Р-40, зав. № 6224 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001,	67-ТУ-05809-2019	26/03/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Объект экспертизы: Усреднитель ЦХФ поз. VS-2014В, рег. № 14-Р-40, зав. № 1210 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001,	67-ТУ-05808-2019	26/03/19

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сборник инициатора поз. VS-1202G, рег. № 4275, зав. № 3686 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001.	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001,	67-ТУ-05805-2019	26/03/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сборник инициатора поз. VS-1202A, рег. № 4269, зав. № 3680 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001.	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001,	67-ТУ-05804-2019	26/03/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Объект экспертизы: Фильтр раствора гидросульфида натрия поз. 287, рег. № 58П/22, зав. № б/н применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001,	67-ТУ-05803-2019	26/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара из П-2Р в К-5, К-5АР л. 402, рег. № 101-38 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 5н Производство масел АО «АНХК», цех 101, Установка 36/2М, НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05802-2019	26/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Испаритель поз. А23/3, зав. № 393, рег. № 1502 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42 АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 199, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05801-2019	26/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Грязевик поз. Е51, зав. № 379, рег. № 683 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 10 АО «АНХК», УООСВиВ, цех 53/83, объект 903 (наименование заключения экспертизы промышленной безопасности), НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-05800-2019	26/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара 3,5 из л. 914 с установки на МЦК л. 500, рег. № 101-22 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 5н Производство масел АО «АНХК», цех 101, Установка 36/2М, НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-05799-2019	26/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод мятого пара от Н-6, 6А, 6б в л. 914 л. 514, рег. № 101-41 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 5н Производство масел АО «АНХК», цех 101, Установка 36/2М, НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-05798-2019	26/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара на завесу печи П-2Р л. 458Р, рег. № 101-27 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 5н Производство масел АО «АНХК», цех 101, Установка 36/2М, НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-05797-2019	26/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод мятого пара л. 381, рег. № 101-26 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 5н Производство масел АО «АНХК», цех 101, Установка 36/2М, НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05796-2019	26/03/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод подачи обратной теплофикационной воды л. ОТВ (л.376), рег. № 101-32 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 5н Производство масел АО «АНХК», цех 101, Установка 36/2М, НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05795-2019	26/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара в перегреватель печи П-2Р л. 407Р, рег. № 101-28 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 5н Производство масел АО «АНХК», цех 101, Установка 36/2М, НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05794-2019	26/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод свежего пара в перегретый пар в К-3АР, 5АР л. 459Р, рег. № 101-35 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 5н Производство масел АО «АНХК», цех 101, Установка 36/2М, НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05793-2019	26/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод перегретого пара из л. 402 в К-3 л. 402АР, рег. № 101-29 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 5н Производство масел АО «АНХК», цех 101, Установка 36/2М, НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05792-2019	26/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара от Н-9, 9А в л. 914 л. 517, рег. № 101-42 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 5н Производство масел АО «АНХК», цех 101, Установка 36/2М, НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05791-2019	26/03/19
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор АУ-200 поз. АК-4, зав. № 2029 место расположения «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» рег. № А67-00348-0003 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, АО «АЗП», цех 126/127, об. 1487/1488, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.02225.001,	67-ТУ-05790-2019	26/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Грязевик поз. Е52, зав. № 380, рег. № 783 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 10 АО «АНХК», УООСВиВ, цех 53/83, объект 903, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-05789-2019	26/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник поз. Х-7 зав. № 931 рег. № 778 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка Л-35/11-1000, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05788-2019	26/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кристаллизатор поз. Кр-11, зав. № 72, рег. № 29519 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 25-30н АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка 39/7 (блок II), НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05786-2019	26/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-15, зав. № 480, рег. № 11946 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н АО «АНХК», ПМ цех 101, установка 39/7 блок II, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05785-2019	26/03/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-12а, зав. № 1006, рег. № 22878 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н АО «АНХК», ПМ цех 101, установка 39/7 блок I, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05782-2019	26/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-12, зав. № 997/998, рег. № 22877 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н АО «АНХК», ПМ цех 101, установка 39/7 блок I, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05781-2019	26/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-11а, зав. № 1341, рег. № 22915 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н АО «АНХК», ПМ цех 101, установка 39/7 блок I, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05779-2019	26/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-11, зав. № 943/944, рег. № 22882 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н АО «АНХК», ПМ цех 101, установка 39/7 блок I, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05776-2019	26/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник поз. Т-6б, зав. № 1285, рег. № 22934 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н АО «АНХК», ПМ цех 101, установка 39/7 блок I, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05775-2019	26/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник поз. Т-6а, зав. № 1289, рег. № 22933 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н АО «АНХК», ПМ цех 101, установка 39/7 блок I, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05774-2019	26/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр поз. Ф62, зав. № 382, рег. № 983 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 10 АО «АНХК», УООСВиВ, цех 53/83, объект 903, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-05772-2019	26/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр поз. Ф61, зав. № 381, рег. № 883 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 10 АО «АНХК», УООСВиВ, цех 53/83, объект 903, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-05770-2019	26/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Абсорбер поз. А-1, зав. № б/н, рег. № 1081 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н АО «АНХК», ПМ, цех 101, установка 39/7 (ХО), НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05769-2019	26/03/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-502, зав. № 1891, рег. № 901 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 16н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, реагентное хозяйство, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05767-2019	26/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-501, зав. № 1890, рег. № 900 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 16н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, реагентное хозяйство, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05766-2019	26/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость дренажная поз. Е-13, зав. № 24218, рег. № 24 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 5 АО «АНХК», ПМ, цех 101, установка 36-2М, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05765-2019	26/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-5, зав. № 2798-Н, рег. № 2 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 5 АО «АНХК», ПМ, цех 101, установка 36-2М, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05764-2019	26/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-4, зав. № 2787-Н, рег. № 5 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 5 АО «АНХК», ПМ, цех 101, установка 36-2М, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05763-2019	26/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-13а, зав. № 8828, рег. № 412 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н АО «АНХК», ПМ цех 101, установка 39/7 блок I, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05761-2019	26/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Испаритель поз. Т-14а, зав. № 956, рег. № 22885 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н АО «АНХК», ПМ цех 101, установка 39/7 блок I, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05760-2019	26/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-14б, зав. № 7762, рег. № 25696 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н АО «АНХК», ПМ цех 101, установка 39/7 блок I, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05759-2019	26/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-17, зав. № 913, рег. № 11935 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н АО «АНХК», ПМ цех 101, установка 39/7 блок I, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05758-2019	26/03/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кристаллизатор поз. Кр-8, зав. № 3636, рег. № 29503 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 25-30н АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка 39/7 (блок I), НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05757-2019	26/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник поз. Т-6а, зав. № 1291, рег. № 24428 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н АО «АНХК», ПМ цех 101, установка 39/7 блок II (наименование заключения экспертизы промышленной безопасности) , Нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05756-2019	26/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник поз. Т-6б, зав. № 1288, рег. № 24427 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н АО «АНХК», ПМ цех 101, установка 39/7 блок II, Нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05755-2019	26/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-13а, зав. № 8829, рег. № 411 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н АО «АНХК», ПМ цех 101, установка 39/7 блок II, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05753-2019	26/03/19
ООО "ЦК"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Магистральный трубопровод пара до начала применения на опасном производственном объекте (665420, Российская Федерация, Иркутская область, г. Свирск, ромучасток, К	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.03708.003,	67-ТУ-05751-2019	26/03/19
ООО "ВЛРП"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой автомобильный КС 4574-1, зав. № 004, уч. № А67-00341-0001ПС Применяется на участок транспортный, ОПО (рег № А67-02746-0002 от 12.40.2018 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Коммунистическая, д. 15/1, ПС	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-05746-2019	26/03/19
ООО "ВЛРП"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран портальный «ГАНЦ 16/27,5» зав. № 285, рег. № А67-00341-0003ПС Применяется на площадке портального крана, ОПО (рег № А67-02746-0004 от 12.40.2018 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Усть-Кут, расположенный на правом берегу Лена в 900 м. от автомобильного моста через р. Лена на восток., ПС, ПС	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-05745-2019	26/03/19
ООО "ВЛРП"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой автомобильный КС 3577-3-1, зав. № 185, уч. № А67-00341-0005ПС Применяется на участок транспортный, ОПО (рег № А67-02746-0002 от 12.40.2018 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Коммунистическая, д. 15/1	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-05744-2019	26/03/19
ООО "ТрансТехРесурс"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автомобильный стреловой кран КС-35715-2, зав. № 396, рег. № 22827 Применяется Участок транспортный, ОПО (рег № А67-02856-0002 от 24.11.2015 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Бирюсинск, ул. Горького, уч. 1/37	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-05741-2019	26/03/19
ООО "Иркутский хладокомбинат", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Медведева, д1, Никифоров Алексей Алексеевич, 8-3952-780674, 8-3952-7800673, irkutsk-holod@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на промежуточный сосуд ПСз-100 зав.№361936 опасного производственного объекта «Аммиачно-холодильная установка» рег. № А 67-00706-0001 от 19.09.2001 г. Общество с ограниченной тветственностью «Иркутский хладокомбинат» г. Иркутск, К	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 28.11.2018	АЭ.16.02904.001, АЭ.16.02182,002	67-ТУ-05736-2019	26/03/19
ООО "Иркутский хладокомбинат", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Медведева, д1, Никифоров Алексей Алексеевич, 8-3952-780674, 8-3952-7800673, irkutsk-holod@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на маслосборник 300-СМ зав.№2895 опасного производственного объекта «Аммиачно-холодильная установка» рег. № А 67-00706-0001 от 19.09.2001 г. Общество с ограниченной ответственностью «Иркутский хладокомбинат» г. Иркутск (наименование заключения экспертизы промышленной безопасности) Краткая характеристика и назначение объекта, в отношении которого проведена экспертиза, К	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 28.11.2018	АЭ.16.02904.001, АЭ.16.02182,002	67-ТУ-05734-2019	26/03/19

ООО "УСОЛЬМАШ"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котёл электродный КЭПР-250, зав.№655, рег.№3182 (наименование заключения экспертизы промышленной безопасности) место нахождения Площадка цеха РТИ (резино-технических изделий) ОПО рег.№А67-02828-0004 от 12.05.2015г., IV класс опасности, 665460, Иркутская обл., г.Усолье-Сибирское, ул.Дзержинского, 1, к	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001,	67-ТУ-05727-2019	25/03/19
ООО "УСОЛЬМАШ"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котёл электродный КЭПР-250, зав.№148, рег.№3231 (наименование заключения экспертизы промышленной безопасности) место нахождения Площадка цеха РТИ (резино-технических изделий) ОПО рег.№А67-02828-0004 от 12.05.2015г., IV класс опасности, 665460, Иркутская обл., г.Усолье-Сибирское, ул.Дзержинского, 1, к	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001,	67-ТУ-05726-2019	25/03/19
ООО "УСОЛЬМАШ"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котёл электродный КЭПР-250, зав.№642, рег.№3232 (наименование заключения экспертизы промышленной безопасности) место нахождения Площадка цеха РТИ (резино-технических изделий) ОПО рег.№А67-02828-0004 от 12.05.2015г., IV класс опасности, 665460, Иркутская обл., г.Усолье-Сибирское, ул.Дзержинского, 1, к	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001,	67-ТУ-05725-2019	25/03/19
ООО "Газпром бурение", 117420, г. Москва, ул. Наметкина, 12А, Валеев Дамир Наилович, 8-861-279-12-03, kbg_reception@krb.bergaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – Сепаратор бурового раствора СРБ-2, заводской № 42, Регистрационный номер опасного производственного объекта № А01-07124-0135, класс опасности II в государственном реестре (участок ведения буровых работ ООО «Газпром бурение» на Хандинской площади), нг	ООО "СпецТехСервис", 426069, г. Ижевск, ул. Нижняя, 18, 8-3412-77-20-12, itc.sts@mail.ru	ДЭ-00-011396 от 13.08.2015	АЭ.16.03442.004,	67-ТУ-05724-2019	25/03/19
ООО "Феррум М"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный передвижной КБМ-401ПА зав. № 3, рег. № А67-00321-0010пс, ООО «Феррум М» Место расположения: «участок механизации», рег. № А67-02906-0001 от 12.09.2016 г., IV класс опасности РФ, г. Иркутск, Ленинский р-н, ул. Трактовая, 18, Х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.01700. 002,	67-ТУ-05714-2019	25/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Башня для осушки поз. Б-3/2 зав. № 834 рег. № 25722 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 11н АО «АНХК», НПП, цех № 11, установка 72/2, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05712-2019	25/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кристаллизатор поз. Кр-10, зав. № 3639, рег. № 29518 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 25-30н АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка 39/7 (блок II), НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05711-2019	25/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кристаллизатор поз. Кр-9 зав. № 1967, рег. № 29517 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25н-30н АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка 39/7, блок II, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05709-2019	25/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кристаллизатор поз. Кр-8, зав. № 3615, рег. № 29516 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 25-30н АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка 39/7 (II блок), НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05708-2019	25/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кристаллизатор поз. Кр-6 зав. № 3613, рег. № 29514 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25н-30н АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка 39/7 (блок II), Нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05706-2019	25/03/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кристаллизатор поз. Кр-5, зав. № 3611, рег. № 29512 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 25-30н АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка 39/7 (II блок), НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05705-2019	25/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кристаллизатор поз. Кр-5а, зав. № 3592, рег. № 29513 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 25-30н АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка 39/7 (блок II), НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05703-2019	25/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кристаллизатор поз. Кр-3, зав. № 3609, рег. № 29510 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 25-30н АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка 39/7 (блок II), НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05699-2019	25/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кристаллизатор поз. Кр-1а, зав. № 3606, рег. № 29508 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 25-30н АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка 39/7 (II блок), НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05698-2019	25/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кристаллизатор поз. Кр-1, зав. № 3608, рег. № 29507 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 25-30н АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка 39/7 (блок II), НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05696-2019	25/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кристаллизатор поз. Кр-10, зав. № 3635, рег. № 29505 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 25-30н АО «АНХК», ПМ, цех № 101, объект 39/7 (блок I), нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05695-2019	25/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кристаллизатор поз. Кр-5а, зав. № 3593, рег. № 29500 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 25-30н АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка 39/7 (блок I), нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05690-2019	25/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Предколонна потока В поз. 103 (1005/3), зав. №. б/н, рег. № 176116 место расположения «Площадка производства химикатов и лесохимии» рег. № А19-07153-0001 от 26.07.2007г., II класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братскхимкомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ПРиЭ, ЛХЦ, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05685-2019	25/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кристаллизатор поз. Кр-9, зав. № 3637, рег. № 29504 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 25-30н АО «АНХК», ПМ, цех № 101, объект 39/7 (блок I), НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05684-2019	25/03/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кристаллизатор поз. Кр-5, зав. № 3647, рег. № 29499 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 25-30н АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка 39/7 (блок I), НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05683-2019	25/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кристаллизатор поз. Кр-1а зав. № 3623, рег. № 29495 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25н-30н АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка 39/7 (блок I) , Нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05682-2019	25/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник III ступени поз. 10/6, зав. № 80, рег. № 402 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 52, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05674-2019	25/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслоотделитель I ступени поз. 5/6, зав. № 2618, рег. № 410 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 52, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05672-2019	25/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслоотделитель IV ступени поз. 30/1 (компрессор ВК-1), зав. № 015, рег. № 1163 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22 АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, объект 915, Нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05670-2019	25/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кристаллизатор поз. Кр-7, зав. № 3638, рег. № 29502 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 25-30н АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка 39/7 (блок I), нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05668-2019	25/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кристаллизатор поз. Кр-6, зав. № 3645, рег. № 29501 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 25-30н АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка 39/7 (блок I), Нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05667-2019	25/03/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Сосинна Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат выпарной поз. 8(1), зав. №. 2, рег. № В4-01 место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 4, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05666-2019	25/03/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Сосинна Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр, зав. №. 12-2, рег. № 29049 место расположения «Площадка производства целлюлозы № 1» рег. № А19-07153-0007 от 26.07.2007г., III класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ПВиИК, ЦИК, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05662-2019	25/03/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кристаллизатор поз. Кр-1 зав. № 3631, рег. № 29494 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25н-30н АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка 39/7 (блок I), Нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05651-2019	22/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кристаллизатор поз. Кр-3 зав. № 3591, рег. № 29497 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25н-30н АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка 39/7 (блок I), Нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05650-2019	22/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кристаллизатор поз. Кр-4 зав. № 3594, рег. № 29498 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25н-30н АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка 39/7, блок I, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05649-2019	22/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бункер поз. Б-3, зав. № 615, рег. № 270 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 16н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, реагентное хозяйство, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05648-2019	22/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бункер поз. Б-4, зав. № 107, рег. № 271 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 16н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, реагентное хозяйство, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05647-2019	22/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат воздушного охлаждения поз. Т-8/5а, зав. № 7842, рег. № 232 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н АО «АНХК», ПМ, цех 101, установка Г-24 (наименование заключения экспертизы промышленной безопасности), Нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05646-2019	22/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр поз. Ф-5, зав. № 7565, рег. № 505 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н АО «АНХК», ПМ, цех 101, установка Г-24, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05645-2019	22/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-1 зав. № 10137 рег. № 21960 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 13 АО «АНХК», НПП, цех № 11, установка 70/6-7, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05644-2019	22/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-107 зав. № 9563, рег. № 492 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка Л-35/11-1000,	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05643-2019	22/03/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-2 зав. № 10138 рег. № 21961 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 13 АО «АНХК», НПП, цех № 11, установка 70/6-7, Нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05642-2019	22/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр поз. Ф-6, зав. № 7564, рег. № 504 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н АО «АНХК», ПМ, цех 101, установка Г-24,	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05641-2019	22/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник поз. ХПК-1 зав. № 9090-55(1) рег. № 12137 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка Л-35/11-1000, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05640-2019	22/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Башня аварийного сброса поз. Е-11, зав. № 656, рег. № 55 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43 АО «АНХК», ПНХ, цех № 39/61, объект 166, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05639-2019	22/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр адсорбер поз. 14/4, зав. № У-9, рег. № 803 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45 АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1721, Нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05638-2019	22/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр поз. Ф-5 зав. № б/н, рег. № 1157 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка Л-35/11-1000, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05637-2019	22/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Футляр газящего баллона поз. ХЗ, зав. № 397, рег. № 12008 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 10, АО «АНХК», УООСВиВ, цех № 53/83, объект 903,НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05636-2019	22/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Смеситель поз. С-2, зав. № н/у, рег. № 11256 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22 АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, установка 57/133, объект 932/933, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05635-2019	22/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслоотделитель IV ступени поз. 30/2 (компрессор ВК-3), зав. № 37725/1, рег. № 1168 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22 АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, объект 915, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05634-2019	22/03/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Смеситель поз. С-1, зав. № н/у, рег. № 11255 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22 АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, установка 57/133, объект 932/933, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05633-2019	22/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидрозатвор поз. Г-1, зав. № 4339, рег. № 98 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-1, АО «АНХК», ПУ, цех № 1, объект 186/3, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05631-2019	22/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник III ступени с маслоотделителем поз. 27/1 (компрессор ВК-1 поз. 23), зав. № 012, рег. № 1161 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22 АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, установка 57/133, объект 915, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05629-2019	22/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр очистки азота поз. Ф-1, зав. № 742, рег. № 97 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-1, АО «АНХК», ПУ, цех № 1, объект 186/3, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-05626-2019	22/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Смеситель поз. С-3, зав. № н/у, рег. № 11257 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22 АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, установка 57/133, объект 932/933, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05625-2019	22/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кристаллизатор поз. Кр-2 зав. № 3632, рег. № 29496 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25н-30н АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка 39/7 (блок I), НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05623-2019	22/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-3(3), зав. № 75, рег. № 11268 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45 АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, объект 350, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05622-2019	22/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-68, зав. № 8, рег. № 8422 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 11 АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект 1602, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05621-2019	22/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр адсорбер поз. 13/4, зав. № У-7, рег. № 801 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45 АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1721, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05619-2019	22/03/19

ООО "Феррум М"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный передвижной КБ-408 зав. № 259, рег. № А67-00321-0009пс, ООО «Феррум М» Место расположения: «участок механизации», рег. № А67-02906-0001 от 12.09.2016 г., IV класс опасности РФ, г. Иркутск, Ленинский р-н, ул. Трактовая, 18, ПС	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.01700. 002,	67-ТУ-05617-2019	22/03/19
ООО РСП "Топка"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой автомобильный КС-45717К-1, зав. № 0594 рег. № 25174	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 01.08.2018	АЭ.16.03043.001,	67-ТУ-05615-2019	22/03/19
ООО "Сибирский бетон"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Крана-манипулятора Soosan SCS-1015LS, зав.№ 0793, рег.№не присвоен, место нахождения «Участок механизации», ООО «Сибирский бетон» адрес: 665452, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул.Менделеева, д.59	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-05612-2019	22/03/19
ООО "Спецмонтаж-Транс", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 6, строение 1/8, Решетников Александр Михайлович, 8-3955-57-28-00, 8-3955-57-38-56, ref@smnt.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемника автомобильного гидравлического DS-280S, зав.№ 063S, рег.№ не присвоен, место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№А67-02499-0001 от 04.05.2011г. IV класс опасности, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 6, строение 1/8, ПС	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-05610-2019	22/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод обратной теплофикационной воды по ряду 5"" до УП-8, рег. 3-143 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Второй промышленный массив, квартал 22н АО «АНХК», Цех по эксплуатации тепловых сетей, 3 тепловой район, объект 85/8, НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05608-2019	22/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара, рег. № 8818 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив, квартал 13 АО «АНХК», Цех по эксплуатации тепловых сетей, 1 тепловой район, объект 207, НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05605-2019	22/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара, рег. № 8772 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив, квартал 13 АО «АНХК», Цех по эксплуатации тепловых сетей, 1 тепловой район, объект 207, НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05604-2019	22/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод конденсата пара, рег. № 1-121(4) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив, квартал 13 АО «АНХК», Цех по эксплуатации тепловых сетей, 1 тепловой район, объект 207, НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05603-2019	22/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод обратной теплофикационной воды, рег. № 1-77(35А) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив, квартал 13 АО «АНХК», Цех по эксплуатации тепловых сетей, 1 тепловой район, объект 207, НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05602-2019	22/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод напорного конденсата, рег. № 2-233(23) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив, квартал 13 АО «АНХК», ЦЭТС БГЭ, 2-ой тепловой район, НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05599-2019	22/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара 4,5 ата, рег. №2-248 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив, квартал 13 АО «АНХК», ЦЭТС БГЭ, 2-ой тепловой район, НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05598-2019	22/03/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод самотечного конденсата от ряда Е на КП-95/5, рег.№ 3-90(1) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Второй промышленный массив, квартал 22н АО «АНХК», Цех по эксплуатации тепловых сетей, 3 тепловой район, объект 85/8, НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05596-2019	22/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод прямой теплофикационной воды от ТЭЦ-9 по ряду Б, рег. № 3-47(57) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Второй промышленный массив, квартал 22н АО «АНХК», Цех по эксплуатации тепловых сетей, 3 тепловой район, объект 85/8, НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05594-2019	22/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара 15 ата по ряду Е в осях 277/315, рег. № 8732 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Второй промышленный массив, квартал 22н АО «АНХК», Цех по эксплуатации тепловых сетей, 3 тепловой район, объект 85/8, НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05592-2019	22/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод прямой и обратной теплофикационной воды от ТЭЦ-9 по рядам ТРУ-II, Б, рег. № 3-30(20) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Второй промышленный массив, квартал 22н АО «АНХК», Цех по эксплуатации тепловых сетей, 3 тепловой район, объект 85/8, НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05591-2019	22/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод прямой теплофикационной воды от ТЭЦ-9 до узла 2-1/А", рег. № 3-21(1) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Второй промышленный массив, квартал 22н АО «АНХК», Цех по эксплуатации тепловых сетей, 3 тепловой район, объект 85/8, НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05590-2019	22/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара 40 ата, рег. № 8724 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Второй промышленный массив, квартал 22н АО «АНХК», Цех по эксплуатации тепловых сетей, 3 тепловой район, объект 85/8, НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05588-2019	22/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара, рег. № 8722 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Второй промышленный массив, квартал 22н АО «АНХК», Цех по эксплуатации тепловых сетей, 3 тепловой район, объект 85/8, НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05587-2019	22/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод прямой теплофикационной воды по ряду 5"" до УП-8, рег. № 3-148 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Второй промышленный массив, квартал 22н АО «АНХК», Цех по эксплуатации тепловых сетей, 3 тепловой район, объект 85/8, НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05585-2019	22/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара 15 ата от р. 4/Б по р. 7-Г в осях 1-25; по р.8-А в осях 1-26; по р.38-4 в осях 1-10; по р.38-Б в осях 45-46 на об.101А, рег. № 8797 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Второй промышленный массив, квартал 22н АО «АНХК», Цех по эксплуатации тепловых сетей, 3 тепловой район, объект 85/8, НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05584-2019	22/03/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод теплофикационной воды, на ПТС-103 с ряда 3, рег. № 3-39(39) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Второй промышленный массив, квартал 22н АО «АНХК», Цех по эксплуатации тепловых сетей, 3 тепловой район, объект 85/8, НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05583-2019	22/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод химически очищенной воды по рядам ТРУ-II, Д, 4 на уст.35/11, рег. № 3-104(3) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Второй промышленный массив, квартал 22н АО «АНХК», Цех по эксплуатации тепловых сетей, 3 тепловой район, объект 85/8, НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05581-2019	22/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара, рег. № 8786 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Второй промышленный массив, квартал 22н АО «АНХК», Цех по эксплуатации тепловых сетей, 3 тепловой район, объект 85/8, НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05580-2019	22/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара 15 ата по ряду Е, рег. № 8776 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Второй промышленный массив, квартал 22н АО «АНХК», Цех по эксплуатации тепловых сетей, 3 тепловой район, объект 85/8, НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05579-2019	22/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод напорного конденсата, рег. №1-8(11) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив, квартал 13 АО «АНХК», Цех по эксплуатации тепловых сетей, 1 тепловой район, объект 207, НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05577-2019	22/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара 15 ата от уст. ГК-3 до ряда 3, рег. № 8718 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Второй промышленный массив, квартал 22н АО «АНХК», Цех по эксплуатации тепловых сетей, 3 тепловой район, объект 85/8, НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05576-2019	22/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод напорного конденсата, рег. № 2-256(46) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив, квартал 13 АО «АНХК», ЦЭТС БГЭ, 2-ой тепловой район, НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05574-2019	22/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод напорного конденсата, рег. №2-264(54) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив, квартал 13 АО «АНХК», ЦЭТС БГЭ, 2-ой тепловой район, НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05572-2019	22/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара 4,5 ата, рег. №8801 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив, квартал 13 АО «АНХК», ЦЭТС БГЭ, 2-ой тепловой район, НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05571-2019	22/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара 20 ата, рег. №10278 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив, квартал 13 АО «АНХК», ЦЭТС БГЭ, 2-ой тепловой район , НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05570-2019	22/03/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод прямой теплофикационной воды по ряду 3 от ст.1 до ст. 85, рег. № 3-131 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Второй промышленный массив, квартал 22н АО «АНХК», Цех по эксплуатации тепловых сетей, 3 тепловой район, объект 85/8, НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05569-2019	22/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод обратной теплофикационной воды по ряду 3 от ст.1 до ст. 85, рег. № 3-134 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Второй промышленный массив, квартал 22н АО «АНХК», Цех по эксплуатации тепловых сетей, 3 тепловой район, объект 85/8, НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05568-2019	22/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод прямой теплофикационной воды, рег. № 1-77(35) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив, квартал 13 АО «АНХК», Цех по эксплуатации тепловых сетей, 1 тепловой район, объект 207, НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05567-2019	22/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод прямой теплофикационной воды по ряду 3 от ст.85 до ст. 172, рег. № 3-139 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Второй промышленный массив, квартал 22н АО «АНХК», Цех по эксплуатации тепловых сетей, 3 тепловой район, объект 85/8, НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05566-2019	22/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара, рег. № 1-27(7) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив, квартал 13 АО «АНХК», Цех по эксплуатации тепловых сетей, 1 тепловой район, объект 207, НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05565-2019	22/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара, рег. №1-32(12) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив, квартал 13 АО «АНХК», Цех по эксплуатации тепловых сетей, 1 тепловой район, объект 207, НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05564-2019	22/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара, рег. № 1-38(18) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив, квартал 13 АО «АНХК», Цех по эксплуатации тепловых сетей, 1 тепловой район, объект 207, НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05563-2019	22/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара, рег. № 8808 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив, квартал 13 АО «АНХК», Цех по эксплуатации тепловых сетей, 1 тепловой район, объект 207, НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05562-2019	22/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара 3,5 ата, рег. №1-17(17) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив, квартал 13 АО «АНХК», Цех по эксплуатации тепловых сетей, 1 тепловой район, объект 207, НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05561-2019	22/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара 3,5 ата по ряду 4 в осях 31/245, рег.№ 3-11(12) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Второй промышленный массив, квартал 22н АО «АНХК», Цех по эксплуатации тепловых сетей, 3 тепловой район, объект 85/8, НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05559-2019	22/03/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод линии мятого пара, рег. № 101-54 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 30н Производство масел АО «АНХК», цех 101, Установка 39/7, НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05546-2019	21/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара - 15 л. 201, рег. № 17543 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н Производство масел АО «АНХК», цех 101, Установка Г-24, НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05545-2019	21/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод линии конденсата острого пара, рег. № 101-53 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 30н Производство масел АО «АНХК», цех 101, Установка 39/7, НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05544-2019	21/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара л. № 138, рег. № 10580 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н Производство масел АО «АНХК», цех 101, установка А37/3, НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05543-2019	21/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара л. № 157, рег. № 10579 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н Производство масел АО «АНХК», цех 101, установка А37/3,НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05541-2019	21/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровода ХОВ, рег. №2-9 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив, квартал 13 АО «АНХК», ЦЭТС БГЭ, 2-ой тепловой район, объект 959, нх	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05539-2019	21/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод прямой, обратной теплофикационной воды, рег. №2-5 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив, квартал 13 АО «АНХК», ЦЭТС БГЭ, 2-ой тепловой район ,	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05538-2019	21/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод прямой, обратной теплофикационной воды, рег. №2-164(28) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив, квартал 13 АО «АНХК», ЦЭТС БГЭ, 2-ой тепловой район, НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05535-2019	21/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод прямой, обратной теплофикационной воды, рег. №2-163(27) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив, квартал 13 АО «АНХК», ЦЭТС БГЭ, 2-ой тепловой район , НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05534-2019	21/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара 4,5 ата, рег. №2-106(2) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив, квартал 13 АО «АНХК», ЦЭТС БГЭ, 2-ой тепловой район АО «АНХК»,	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05533-2019	21/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара 4,5ата, рег. №2-62(22) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив, квартал 13 АО «АНХК», ЦЭТС БГЭ, 2-ой тепловой район, НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05532-2019	21/03/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод прямой, обратной теплофикационной воды, рег. №2-176(40) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив, квартал 13 АО «АНХК», ЦЭТС БГЭ, 2-ой тепловой район, НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05531-2019	21/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод ХОВ, рег. №2-47 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив, квартал 13 АО «АНХК», ЦЭТС БГЭ, 2-ой тепловой район , НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05530-2019	21/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод прямой, обратной теплофикационной воды, рег. №2-140(3) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив, квартал 13 АО «АНХК», ЦЭТС БГЭ, 2-ой тепловой район , НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05529-2019	21/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод подачи теплофикационной воды на установку л. ПТВ, рег. № 101-4 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 30н Производство масел АО «АНХК», цех 101, Установка 39/7, Нх	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05528-2019	21/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара л. 179, рег. № 101-53 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н Производство масел АО «АНХК», цех 101, Установка Г-24, НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05525-2019	21/03/19
ООО "ЛенРЭМ", Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, дом 38, Хлызов Владимир Николаевич, 8-39561-5-62-85, officeLREM@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический зав. № 14494 рег. № 10047, применяемый на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00380, дата выдачи 11 июля 2018 г., наименование объекта «Площадка мостовых кранов», рег. номер А67-00380-0005 дата рег. 28.02.2001, IV класс опасности). Эксплуатирующая организация: Общество с ограниченной ответственностью «Ленское Ремонтное Электромеханическое предприятие»., ПС	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02828.001,	67-ТУ-05524-2019	21/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	коллектор перегретого пара л. 184, рег. № 101-44 место расположения: «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н Производство масел АО «АНХК», цех 101, Установка Г-24, НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05523-2019	21/03/19
ООО "ЛенРЭМ", Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, дом 38, Хлызов Владимир Николаевич, 8-39561-5-62-85, officeLREM@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический КМ 3001 зав. № 359 рег. № 19000 применяемый на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00380, дата выдачи 11 июля 2018 г., наименование объекта «Площадка мостовых кранов», рег. номер А67-00380-0005 дата рег. 28.02.2001, IV класс опасности). Эксплуатирующая организация: Общество с ограниченной ответственностью «Ленское Ремонтное Электромеханическое предприятие», ПС	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02828.001,	67-ТУ-05522-2019	21/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод прямой, обратной обогревающей воды, рег. №2-180(44) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив, квартал 13 АО «АНХК», ЦЭТС БГЭ, 2-ой тепловой район , НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05521-2019	21/03/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара л. № 7 КУ место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н Производство масел АО «АНХК», цех 101, установка А37/3, НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05520-2019	21/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара л. № 295А, рег. № 101-51 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н Производство масел АО «АНХК», цех 101, установка А37-3, НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05519-2019	21/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод напорного конденсата, рег. №2-219(9) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив, квартал 13 АО «АНХК», ЦЭТС БГЭ, 2-ой тепловой район, НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05518-2019	21/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровода ХОВ, рег. №2-150 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив, квартал 13 АО «АНХК», ЦЭТС БГЭ, 2-ой тепловой район, объект № 959, Нх	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05516-2019	21/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод ХОВ, рег. №2-151 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив, квартал 13 АО «АНХК», ЦЭТС БГЭ, 2-ой тепловой район, объект № 959, НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05515-2019	21/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровода напорного конденсата, рег. №2-221(11) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив, квартал 13 АО «АНХК», ЦЭТС БГЭ, 2-ой тепловой район, Нх	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05514-2019	21/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод прямой, обратной теплофикационной воды, рег. №2-184(48) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив, квартал 13 АО «АНХК», ЦЭТС БГЭ, 2-ой тепловой район , НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05512-2019	21/03/19
АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 4, стр.1, Афанасин Владимир Анатольевич, (3955)508-601, acgk@angcem.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Самосвал БелАЗ-7547 на шинах 21.00-33 заводской номер 2146, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче мрамора» АО «Ангарскцемент» (регистрационный номер ОПО А67-00522-0006 от 17.05.2010 г., III класс опасности), Г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-05509-2019	21/03/19
АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 4, стр.1, Афанасин Владимир Анатольевич, (3955)508-601, acgk@angcem.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Самосвал БелАЗ-7547 на шинах 21.00-33 заводской номер 1566, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче мрамора» АО «Ангарскцемент» (регистрационный номер ОПО А67-00522-0006 от 17.05.2010 г., III класс опасности), Г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-05507-2019	21/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод ХОВ, рег. №2-45(5) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив, квартал 13 АО «АНХК», ЦЭТС БГЭ, 2-ой тепловой район, НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05506-2019	21/03/19
АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 4, стр.1, Афанасин Владимир Анатольевич, (3955)508-601, acgk@angcem.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Самосвал БелАЗ-7547 на шинах 21.00-33 заводской номер 1561, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче мрамора» АО «Ангарскцемент» (регистрационный номер ОПО А67-00522-0006 от 17.05.2010 г., III класс опасности), Г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-05505-2019	21/03/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара л. № 99, рег. № 17637 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н Производство масел АО «АНХК», цех 101, установка А37/3, их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05504-2019	21/03/19
АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 4, стр.1, Афанасин Владимир Анатольевич, (3955)508-601, acgk@angcem.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Самосвал БелАЗ-7547 на шинах 21.00-33 заводской номер 1380, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче мрамора» АО «Ангарскцемент» (регистрационный номер ОПО А67-00522-0006 от 17.05.2010 г., III класс опасности), Г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-05503-2019	21/03/19
АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 4, стр.1, Афанасин Владимир Анатольевич, (3955)508-601, acgk@angcem.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Самосвал БелАЗ-7547 на шинах 21.00-33 заводской номер 1361, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче мрамора» АО «Ангарскцемент» (регистрационный номер ОПО А67-00522-0006 от 17.05.2010 г., III класс опасности), Г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-05502-2019	21/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара л. № ПТВ, рег. № 101-24 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н Производство масел АО «АНХК», цех 101, установка А37/3, НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05501-2019	21/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара л. № 298 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н Производство масел АО «АНХК», цех 101, установка А37/3, НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05499-2019	21/03/19
АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 4, стр.1, Афанасин Владимир Анатольевич, (3955)508-601, acgk@angcem.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7547 заводской номер Y3B75470E70002586, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче мрамора» АО «Ангарскцемент» (регистрационный номер ОПО А67-00522-0006 от 17.05.2010 г., III класс опасности), Г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-05498-2019	21/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара л. № ОТВ, рег. № 101-39 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н Производство масел АО «АНХК», цех 101, установка А37/3, НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05497-2019	21/03/19
АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 4, стр.1, Афанасин Владимир Анатольевич, (3955)508-601, acgk@angcem.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7547 заводской номер Y3B75470C70002606, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче мрамора» АО «Ангарскцемент» (регистрационный номер ОПО А67-00522-0006 от 17.05.2010 г., III класс опасности), Г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-05496-2019	21/03/19
АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 4, стр.1, Афанасин Владимир Анатольевич, (3955)508-601, acgk@angcem.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автомобиль-самосвал БелАЗ-7547 заводской номер Y3B75470050001325, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче мрамора» АО «Ангарскцемент» (регистрационный номер ОПО А67-00522-0006 от 17.05.2010 г., III класс опасности), Г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-05494-2019	21/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара рег. № 101-40 л. № 156 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н Производство масел АО «АНХК», цех 101, установка А37/3, их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05493-2019	21/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара л. № 99а, рег. № 17741 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н Производство масел АО «АНХК», цех 101, установка А37-3, Нх	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05492-2019	21/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара л. № 297 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н Производство масел АО «АНХК», цех 101, установка А37/3, их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05491-2019	21/03/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара л.137, №103-30 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 18 Иркутская область, г. Ангарск.	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05490-2019	21/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 17762 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45 Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», ПНХ, цех 12/44, объект 1740, нх	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05488-2019	21/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара л. № 299, рег. № 101-43 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н Производство масел АО «АНХК», цех 101, установка А37/3, нх	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05487-2019	21/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод линии конденсата мятого пара № 101-55 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 30н Производство масел АО «АНХК», цех 101, Установка 39/7, нх	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05486-2019	21/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод прямой, обратной обогревающей воды, рег. №2-178(42) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив, квартал 13 АО «АНХК», ЦЭТС БГЭ, 2-ой тепловой район , НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05485-2019	21/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара л. № 137а, рег. № 101-31 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н Производство масел АО «АНХК», цех 101, установка А37/3, НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05484-2019	21/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод прямой и обратной теплофикационной воды, рег. № 103-3 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив, квартал 43 Производство масел АО «АНХК», цех 103, блок 123, Нх	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05483-2019	21/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод обратной теплофикационной воды л. ОТВ, рег. № 101-5 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 30н Производство масел АО «АНХК», цех 101, Установка 39/7, НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05482-2019	21/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод напорного конденсата, рег. №2-213(3) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив, квартал 13 АО «АНХК», ЦЭТС БГЭ, 2-ой тепловой район, нх	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05481-2019	21/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод напорного конденсата, рег. №2-212(2) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив, квартал 13 АО «АНХК», ЦЭТС БГЭ, 2-ой тепловой район , их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05480-2019	21/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод ХОВ, рег. №2-200(14) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив, квартал 13 АО «АНХК», ЦЭТС БГЭ, 2-ой тепловой район , их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05479-2019	21/03/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 201-1970 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-1 Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-1, АО «АНХК» цех 1., их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05474-2019	21/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 86/57-5 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22 Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22, АО «АНХК», ПНХ, цех 86/57, установка 57/133, объект 913, их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05472-2019	21/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод воды рег. № 60.3-1-1,1-3 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2 Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО «АНХК» цех 2., их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05470-2019	21/03/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	На техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (ОПО) Паровой котел КЕ-4/14с зав. №4529, рег. №8439, наименование ОПО Котельная №1 ст. Тайшет Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» (наименование заключения экспертизы промышленной безопасности), К	ООО "ПрофЭксп", Новиков Сергей Владимирович, 8-499-391-51-53, info@profeksp.ru	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016	АЭ.16.00097.001,	67-ТУ-05454-2019	20/03/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	На техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (ОПО) Экономайзер чугунный блочный типа ЭБ-1-300И, зав. №123, рег. №8187, наименование ОПО Котельная ст. Иркутск-Сортировочный Восточно-Сибирская по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», к	ООО "ПрофЭксп", Новиков Сергей Владимирович, 8-499-391-51-53, info@profeksp.ru	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016	АЭ.16.00097.001,	67-ТУ-05453-2019	20/03/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – Баллон 400-250 зав. № 722 рег. № 25570 ст. № 42, установленный на площадке участка Братской ГЭС (рег.№ А67-00330-0169) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал Братская ГЭС, к	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02425.002,	67-ТУ-05452-2019	20/03/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – Баллон 400-250 зав. № 728 рег. № 25571 ст. № 41, установленный на площадке участка Братской ГЭС (рег.№ А67-00330-0169) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал Братская ГЭС , К	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02425.002,	67-ТУ-05451-2019	20/03/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – Баллон 400-250 зав. № 724 рег. № 25568 ст. № 40, установленный на площадке участка Братской ГЭС (рег.№ А67-00330-0169) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал Братская ГЭС	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02425.002,	67-ТУ-05448-2019	20/03/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «трубопровод раствора гидразин-гидрата регистрационный № ХВО ЦРГК-3», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства цеха районная галачинская котельная (ТЭЦ-6)» рег. номер А67-00330-0264 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», Х	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.02856.001,	67-ТУ-05447-2019	20/03/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – «Котёл ТП-81 зав. № 369 ст. № 9 рег. № 4857», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. № А67-00330-0007 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», К	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02068.002, АЭ.17.02227.005,	67-ТУ-05446-2019	20/03/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«трубопровод раствора аммиака водного технического регистрационный № ХВО ЦРГК-2», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства цеха районная галачинская котельная (ТЭЦ-6)» рег. номер А67-00330-0264 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», Х	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.02856.001,	67-ТУ-05445-2019	20/03/19

ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Машина смесительно-зарядная МЗ-3Б-12-041 заводской номер 1, на базе шасси автомобиля КрАЗ 64431 заводской номер Y7A644310C0810648, государственный регистрационный знак Р226УТ 38RUS, применяемая на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождения «Высочайший» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0003 от 13.07.2004 г., II класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.17.01689.001	67-ТУ-05444-2019	20/03/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Машина смесительно-зарядная МЗ-3Б-12-041 заводской номер 2, на базе шасси автомобиля КрАЗ 65055 заводской номер Y7A650550C0810985, государственный регистрационный знак Р663УТ 38RUS, применяемая на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождения «Высочайший» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0003 от 13.07.2004 г., II класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.17.01689.001	67-ТУ-05439-2019	20/03/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на кран мостовой штыревой зав. № 31-619-4312/9, рег. № 1643, хоз. № 181 ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15 Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г., П 040102801, № 28, ПС	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003,	67-ТУ-05434-2019	20/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод прямой и обратной теплофикационной воды, рег. № 1-63(21) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив, квартал 13 АО «АНХК», Цех по эксплуатации тепловых сетей, 1 тепловой район, объект 207 (наименование заключения экспертизы промышленной безопасности), нх	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05429-2019	20/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы прямой, обратной теплофикационной воды, рег. № 1-55(12) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив, квартал 13 АО «АНХК», Цех по эксплуатации тепловых сетей, 1 тепловой район, объект 207, нх	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05426-2019	20/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод обратной теплофикационной воды об. 85/14, рег. № 101-9 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н Производство масел АО «АНХК», цех 101, объект 85/14, нх	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05424-2019	20/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод перегретого пара л. 206, рег. № 101-49 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н Производство масел АО «АНХК», цех 101, Установка Г-24, НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05423-2019	20/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод перегретого пара л. 204, рег. № 101-47 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н Производство масел АО «АНХК», цех 101, Установка Г-24, НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05420-2019	20/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод перегретого пара л. 205, рег. № 101-48 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н Производство масел АО «АНХК», цех 101, Установка Г-24, нх	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05418-2019	20/03/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод обратной теплофикационной воды, рег. №101-7 ОТВ место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н Производство масел АО «АНХК», цех 101, Установка Г-24, НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05416-2019	20/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	коллектор водяного пара 3,5ати л. 202, рег. № 101-45 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н Производство масел АО «АНХК», цех 101, Установка Г-24, нх	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05415-2019	20/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод обратной теплофикационной воды об. 84/1, рег. № 101-34 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н Производство масел АО «АНХК», цех 101, объект 84/1, нх	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05413-2019	20/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод прямой теплофикационной воды об. 85/14, рег. № 101-9 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н Производство масел АО «АНХК», цех 101, объект 85/14,	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05410-2019	20/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод прямой теплофикационной воды об. 84/1, рег. № 101-33 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н Производство масел АО «АНХК», цех 101, объект 84/1, Нх	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05409-2019	20/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод прямой теплофикационной воды об. 44/3, рег. № 101-11 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н Производство масел АО «АНХК», цех 101, объект 44/3, НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05408-2019	20/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод обратной теплофикационной воды об. 81/3, рег. № 101-25 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н Производство масел АО «АНХК», цех 101, объект 81/3, нх	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05407-2019	20/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровода прямой теплофикационной воды об. 81/3, рег. № 101-23 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н Производство масел АО «АНХК», цех 101, объект 81/3, нх	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05406-2019	20/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод напорного конденсата, рег. №2-229(19) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив, квартал 13 АО «АНХК» ЦЭТС БГЭ, 2-ой тепловой район, нх	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05405-2019	20/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод конденсата пара л. 210, рег. № 101-50 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н Производство масел АО «АНХК», цех 101, Установка Г-24, нх	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05404-2019	20/03/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод напорного конденсата, рег. №2-224(14) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив, квартал 13 АО «АНХК», ЦЭТС БГЭ, 2-ой тепловой район, НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05402-2019	20/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Газосепаратор поз. ГС-1, зав. № 255, рег. № 11422 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42 АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект 179, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05399-2019	20/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонна отпарная поз. К-1/3, зав. № 5139, рег. № 26201 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н АО «АНХК», ПМ, цех 101, установка Г-24, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05397-2019	20/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Грязевик поз. Е-20, зав. № 15, рег. № 487 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н АО «АНХК», ПМ, цех 101, установка Г-24, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05392-2019	20/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-1/4-1, зав. № 310062, рег. № 11922 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н АО «АНХК», ПМ, цех 101, установка Г-24, Нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05388-2019	20/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-1 зав. № 85 рег. № 28660 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 3н АО «АНХК», НПП, цех № 11, установка 70/9, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05384-2019	20/03/19
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10 , Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-5, зав. № 526, рег. № 0381001 Место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катали-заторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, АО «АЗКиОС», ПК, объект 381а. , их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001,	67-ТУ-05378-2019	20/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный 2ЦГ 25/50К-5,5 поз. Н-19, зав. № 3611, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 39/61, об./уст. 1669	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-05365-2019	19/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный ЦНГ-71 поз. Н-25, зав. № 4675, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 39/61, об./уст. 1669,Б, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-05364-2019	19/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный ЦНГ-69 поз. Н-38, зав. № 4632, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 39/61, об. 1669, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-05363-2019	19/03/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 3К-6 поз. Н-8, зав. № 1657, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 86/57, об. 350, НХ	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-05362-2019	19/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НТ-560/335-300 поз. Н-11, зав. № 10656 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) НПП, цех 18, уст. 11/4	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-05361-2019	19/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Компрессор поршневой 205ВП-16/70 поз. ВК-2, зав. № 53326, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 8/14, уст. Л-24/6, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-05360-2019	19/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный ЦНГ-68 поз. Н-10/1, зав. № 18161, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 39/61, об. 961, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-05359-2019	19/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный К100-65-250С поз. Н-2 , зав. № 123, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 86/57, об. 385, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-05357-2019	19/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Компрессор поршневой 5Г-300/15-30 поз. ПК-1, зав. № 34, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 8/14, об. 225 (уст. Л-35/6-300, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-05355-2019	19/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 6НК-9х1 поз. Н-4, зав. № 129, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 17/19, парк 15/38, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-05354-2019	19/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 6НК-9х1 поз. Н-3, зав. № 468, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 17/19, парк 15/38, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-05352-2019	19/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 1Д1250-63 поз. Н-19, зав. № 378, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 12, уст. 79/2 ЦНС, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-05348-2019	19/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 1Д315-71 поз. Н-13, зав. № 10Ш42, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 12, уст. 79/2 ЦНС, Нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-05347-2019	19/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный 1Д315-71 поз. Н-12, зав. № 9Ш32, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП ,цех 12, уст. 79/2 ЦНС, НХ	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-05345-2019	19/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Компрессор поршневой 205ВП-16/70 поз. ВК-3, зав. № 53324, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 8/14, уст. Л-24/6, Нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-05343-2019	19/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Компрессор винтовой GA-5FF «Atlas Copco» поз. К-3, зав. № А11155089, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПУ, цех 1, об. 197	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-05341-2019	19/03/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Компрессор поршневой 3,5Г-108/35 поз. 25/1, зав. № 10, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 12/44, уст. 12, об. 1199, ННХ	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-05340-2019	19/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НК-65/35-125Г1аСДН60-у2 поз. Н-46, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 8/14, уст. 225, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-05339-2019	19/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НК-65/35-125Г1аСДН60-у2 поз. Н-46а, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 8/14, уст. 225, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-05338-2019	19/03/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на технические устройства: конвейеры литейные №3, №4, №5, инв.№ 140005533, инв.№ 140007416, инв.№ 140007412, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Цех литейный (алюминий) филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов», рег. № А67-00149-0023, II класс опасности (наименование объекта, в отношении которого проведена экспертиза промышленной безопасности) Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул, Индустриальная, 4, м	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.002, АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-05337-2019	19/03/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство: литейно-прокатный агрегат полосы из алюминия и его сплавов, инв.№ 140010666, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Цех литейный алюминий» филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0023, II класс опасности,	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.002, АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-05336-2019	19/03/19
АО "Кремний"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на технические устройства: самоходные тележки для перевозки ковша с жидким кремнием инв.№1440000590, инв.№1440000591, инв.№1440000909, инв.№1440000910, инв. №1440001000 АО «Кремний» г. Шелехов, м	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.002, АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-05335-2019	19/03/19
АО "Кремний"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Руднотермическую печь РКО-16,5 Кр-И1 №4, инв.№ 0004315301 АО «Кремний» г. Шелехов , м	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.002, АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-05334-2019	19/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-1, зав. № 28, рег. № 1791-Т место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО «АНХК», ПУ, цех № 2, объект 60/3Б, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05332-2019	19/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-2, зав. № 29, рег. № 1792-Т место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО «АНХК», ПУ, цех № 2, объект 60/3Б, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05331-2019	19/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-5, зав. № 670, рег. № 1794-Т место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО «АНХК», ПУ, цех № 2, объект 60/3Б, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05330-2019	19/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-3, зав. № 31, рег. № 2625-Т место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО «АНХК», ПУ, цех № 2, объект 60/3Б, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05327-2019	19/03/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-4, зав. № 30, рег. № 2626-Т место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО «АНХК», ПУ, цех № 2, объект 60/3Б, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05326-2019	19/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз 42/3, зав. № б/н, рег. № 1710 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22 АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, установка 57/133, объект 916, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05325-2019	19/03/19
ООО "ХУР"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте Карьерный самосвал БелАЗ 7540В, зав. №Y3B7540BHA0025222, 2010 года изготовления, у	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-05323-2019	19/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник детандерный поз. 8/4, зав. № Н-7, рег. № 802 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 57 АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1721, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05322-2019	19/03/19
ООО "ХУР"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте Карьерный самосвал БелАЗ 7540В, зав. №Y3B7540BVA0025216, 2010 года изготовления, у	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-05321-2019	19/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Каплеотделитель поз. 13/6, зав. № 3878, рег. № 9841 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 69/70, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05320-2019	19/03/19
ООО "ХУР"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте Карьерный самосвал БелАЗ 7540В, зав. №Y3B7540BT90025169, 2009 года изготовления, у	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-05319-2019	19/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буферная емкость 1 ступени поз. 1/5, зав. № 761, рег. № 216 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 78, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05318-2019	19/03/19
ООО "ХУР"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте Карьерный самосвал БелАЗ 7540В, зав. №Y3B7540BK90025157, 2009 года изготовления, у	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-05317-2019	19/03/19
ООО "ХУР"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте Карьерный самосвал БелАЗ 7540В, зав. №Y3B7540BP90025156, 2009 года изготовления, у	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-05316-2019	19/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслоотделитель I ступени поз. 4/5, ГК поз. 50/5, зав. № б/н, рег. № 269 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 78, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05315-2019	19/03/19

ООО "ХУР"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте Карьерный самосвал БелАЗ 7540В, зав. №Y3B7540BAA0025217, 2010 года изготовления, у	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-05314-2019	19/03/19
ООО "ХУР"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте Карьерный самосвал БелАЗ 7540В, зав. №3B7540BKA0025194, 2010 года изготовления, У	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-05313-2019	19/03/19
ООО "ХУР"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте Карьерный самосвал БелАЗ 7547, зав. №1428, 2005 года изготовления, у	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-05312-2019	19/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник масла поз.53/5, зав. № 91, рег. № 498 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 78, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05311-2019	19/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор поз. С-1 зав. № 11732 рег. № 12124 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка Л-35/11-1000, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05310-2019	19/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздушный холодильник поз. ХК-1, зав.№- рег. № 772 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка Л-35/11-1000, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05307-2019	19/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздушный холодильник поз. Х-3/1-6, зав.№18789 рег. № 786 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка Л-35/11-1000, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05305-2019	19/03/19
ООО "Техсервис"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бульдозер KOMATSU D155A-5 заводской номер 65978, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок геологоразведочных работ: месторождение «Гурбей» ООО «Техсервис» (регистрационный номер ОПО А01-14153-0001 от 24.12.2015 г., III класс опасности, г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00154.004,	67-ТУ-05303-2019	19/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-18, зав. № 841, рег. № 82 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43 АО «АНХК», ПМ, цех № 103, блок 123, объект 117, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05299-2019	19/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслобак поз. МБЦК-1 зав. № б/н. рег. № 755 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка Л-35/11-1000, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05297-2019	19/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Дренажная емкость поз. Э-102/1 зав. № 6523 рег. № 1020 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н АО «АНХК», НПП, цех № 11, установка ЭЛОУ 10/6, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05295-2019	19/03/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Дренажная емкость поз. Э-102/2 зав. № 6385 рег. № 1021 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н АО «АНХК», НПП, цех № 11, установка ЭЛОУ 10/6, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05293-2019	19/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость-каплеотбойник поз. Е-6, зав. № н/у, рег. № 261 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22 АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, установка 57/133, объект 932/933, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05292-2019	19/03/19
ИП Последник Екатерина Владимировна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Крана стрелового автомобильного КС-55713-1 зав.№ 531, рег.№ не присвоен (наименование заключения экспертизы промышленной безопасности) «Объекты, где используются подъемные сооружения» ИП Последник Е.В., адрес: 666034, Иркутская обл., г.Шелехов, 6 квартал, дом 8, кв.18	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-05223-2019	18/03/19
ООО "Экспортер"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Крана козлового КПБ-10М зав.№ 90, рег. №9690 (наименование заключения экспертизы промышленной безопасности) место нахождения «Площадка козловых кранов (погрузка-разгрузка лесопродукции)», ОПО рег.№А67-02684-0001 от 21.12.2012г., IV класс опасности, адрес: Иркутская область, г.Братск, П 23 58 00 00	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-05222-2019	18/03/19
ООО "Экспортер"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Крана козлового КПБ-10М зав.№ 925, рег. №9691 (наименование заключения экспертизы промышленной безопасности) место нахождения «Площадка козловых кранов (погрузка-разгрузка есопродукции)», ОПО рег.№А67-02684-0001 от 21.12.2012г., IV класс опасности, адрес: Иркутская область, г.Братск, П 23 58 00 00, пс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-05218-2019	18/03/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Трубопровод щелочи из БХР-7, рег. № 2-БХР7», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 17: строение 63, сооружение 139, сооружение 140, сооружение 143 на ОПО «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-9» (рег. № А67-00330-0009), х	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 01.10.2018	АЭ.16.00028.004, АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-05217-2019	18/03/19
ООО "ТайшетЭкология", 665000, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Кирова, 224, Золотухин Михаил Викторович, 8-39563-2-60-18, t-eko@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Крана козлового ККЭ-12,5, зав.№138, рег. № А67-00273-0002пс (наименование заключения экспертизы промышленной безопасности) место нахождения «Площадка козлового крана» ОПО егрА67-02352-0004 от 11.07.2017г.,IV класс опасности, адрес: Иркутская обл., г.Тайшет, ул.Кирова, уч.224/1, кадастровый номер 38:29:020603:25, пс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-05216-2019	18/03/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Трубопровод щелочи в БХР-7, рег. № 1-БХР7», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 17: строение 63, сооружение 139, сооружение 140, сооружение 143 на ОПО «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-9» (рег. № А67-00330-0009), х	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 01.10.2018	АЭ.16.00028.004, АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-05215-2019	18/03/19
ООО "Братская управляющая компания"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-5473 зав.№8806158, рег.№не присвоен, производства «Одесское ордена Трудового Красного Знамени ПО тяжелого краностроения им.Январского восстания», 1988 года выпуска, работает мобильно по объектам и предназначен для производства погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ. Фактический режим работы крана А1 (редкое использование), что соответствует паспортному режиму А1. Кран предназначен для работы при температуре окружающей среды от минус 40□С до +40□С, что соответствует температуре среды его эксплуатации, Пс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-05214-2019	18/03/19

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Трубопровод щелочи из БХР-6, рег. № 2-БХР6», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 17: строение 63, сооружение 139, сооружение 140, сооружение 143 на ОПО «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-9» (рег. № А67-00330-0009), х	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 01.10.2018	АЭ.16.00028.004, АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-05212-2019	18/03/19
ООО "Братская управляющая компания"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой на специальном короткобазовом шасси RK-250 зав.№EZ03310, рег.№не присвоен, производства «Kobelco Construction Machinery co.LTD», Япония, 1990 года выпуска, работает мобильно по объектам и предназначен для производства строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ на рассредоточенных объектах	ООО "Прогресс", Луцин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-05211-2019	18/03/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Трубопровод щелочи из БХР-4, рег. № 2-БХР4», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 17: строение 63, сооружение 139, сооружение 140, сооружение 143 на ОПО «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-9» (рег. № А67-00330-0009), х	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 01.10.2018	АЭ.16.00028.004, АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-05210-2019	18/03/19
ООО "ОСВ", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д.125, оф. 207, Перетятько Кирилл Валерьевич, 8-902-763-40-54, pekiwa@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство: кран мостовой однобалочный инв. № 7 (опасный производственный объект- Участок механизации, рег.№А67-02971-0001, IV класса опасности) 665780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Луговая, 20 Эксплуатирующая организация: ООО «Осетровская судостроительная верфь», пс	ООО "ЛНК "НГБ"	ДЭ-00-014768 от 24.05.2017	АЭ.16.03195.001,	67-ТУ-05208-2019	18/03/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Трубопровод щелочи в БХР-4, рег. № 1-БХР4», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 17: строение 63, сооружение 139, сооружение 140, сооружение 143 на ОПО «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-9» (рег. № А67-00330-0009), х	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 01.10.2018	АЭ.16.00028.004, АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-05207-2019	18/03/19
ООО "ОСВ", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д.125, оф. 207, Перетятько Кирилл Валерьевич, 8-902-763-40-54, pekiwa@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство: кран мостовой однобалочный инв. № 6 (опасный производственный объект- Участок механизации, рег.№А67-02971-0001, IV класса опасности) 665780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Луговая, 20 Эксплуатирующая организация: ООО «Осетровская судостроительная верфь», пс	ООО "ЛНК "НГБ"	ДЭ-00-014768 от 24.05.2017	АЭ.16.03195.001,	67-ТУ-05205-2019	18/03/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Трубопровод щелочи в БХР-5, рег. № 1-БХР5», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 17: строение 63, сооружение 139, сооружение 140, сооружение 143 на ОПО «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-9» (рег. № А67-00330-0009), х	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 01.10.2018	АЭ.16.00028.004, АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-05204-2019	18/03/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Трубопровод щелочи из БХР-5, рег. № 2-БХР5», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 17: строение 63, сооружение 139, сооружение 140, сооружение 143 на ОПО «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-9» (рег. № А67-00330-0009), х	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 01.10.2018	АЭ.16.00028.004, АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-05202-2019	18/03/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство (до начала применения на опасном производственном объекте) Трубопровод тепловой сети от УТ-7/2 тепломагистрали № 4 до границы земельного участка с кадастровым номером 38:36:000021:2413, расположенный по улице 4-я Советская, 16, г. Иркутск, к	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001, АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-05201-2019	18/03/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Трубопровод щелочи в БХР-6, рег. № 1-БХР6», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 17: строение 63, сооружение 139, сооружение 140, сооружение 143 на ОПО «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-9» (рег. № А67-00330-0009)	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 01.10.2018	АЭ.16.00028.003, АЭ.17.00028.005, АЭ.17.00029.002, АЭ.18.01033.004,	67-ТУ-05199-2019	18/03/19

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический зав. № 22493, рег. № 24630 место расположения «Цех литейный алюминий филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов» рег. № А67-00149-0023 от 23.12.2014 г., II класс опасности Иркутская обл., Шелехов г., Индустриальная ул., уч. 4, пс	ООО "Техрегламент", Кожухарь В.В., 89021723869, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.01700. 002,	67-ТУ-05198-2019	18/03/19
ООО "Автокран", 664017, г. Иркутск, ул. Костычева, д.28, Перепечай Владимир Андреевич, 41-85-86	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран гидравлический на спецшасси автомобильного типа KATO NK-500MS зав. № CT-692129MS, (наименование объекта экспертизы промышленной безопасности) учет. № А67-00585-0003пс, принадлежащий ООО «Автокран» Место расположения: Участок транспортный, эксплуатирующий подъемные сооружения, 38, 664017, город Иркутск, улица Костычева, дом 28, ОПО рег. № А67-02022-0001 от 20.12.2007 г., IV класс опасности, ПС	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.00152.003,	67-ТУ-05196-2019	18/03/19
ООО "Автокран", 664017, г. Иркутск, ул. Костычева, д.28, Перепечай Владимир Андреевич, 41-85-86	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный с гидроприводом КС-3577-3-1 зав. № 1764,(наименование объекта экспертизы промышленной безопасности) учет. № А67-00585-0004пс, принадлежащий ООО «Автокран» Место расположения: Участок транспортный, эксплуатирующий подъемные сооружения, 38, 664017, город Иркутск, улица Костычева, дом 28, ОПО рег. № А67-02022-0001 от 20.12.2007 г., IV класс опасности, пс	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.00152.003,	67-ТУ-05194-2019	18/03/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сборник для хранения метоцела поз.VS-1103A, рег. № 9-Р-40, зав. № 6538D1 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001,	67-ТУ-05189-2019	18/03/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – «Подогреватель высокого давления типа ПВ 800-230-14,ст. № ПВД-5 ТА-3, зав. №41744, рег. №26269», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», К	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.18.05657.002,	67-ТУ-05184-2019	18/03/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Усреднитель ЦХФ поз. VS-2014A, рег. № 13-Р-40, зав. № 1209 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, Х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001,	67-ТУ-05182-2019	18/03/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Подогреватель высокого давления типа ПВ 800-230-21, ст. № ПВД-6 ТА-3, зав. №41745, рег. №26268», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго, К	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.18.05657.002,	67-ТУ-05181-2019	18/03/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – «Подогреватель высокого давления типа ПВ 350-230-21-I, ст. № ПВД-5 ТА-2, зав. №36409, рег. №26060», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго» (наименование объекта экспертизы промышленной безопасности), их	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.18.05657.002,	67-ТУ-05180-2019	18/03/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – «Подогреватель высокого давления типа ПВ 350-230-36-I, ст. № ПВД-6 ТА-2, зав. №36410, рег. №26058», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.18.05657.002,	67-ТУ-05178-2019	18/03/19

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Е-751, рег. № 290, зав. № 136 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001,	67-ТУ-05177-2019	18/03/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Подогреватель высокого давления типа ПВ 800-230-32, ст. № ПВД-7 ТА-3, зав. №41746, рег. №26267», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.18.05657.002,	67-ТУ-05175-2019	18/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник I ступени с маслоотделителем поз. 25/2 (компрессор ВК-3 поз. 24), зав. № 8325, рег. № 1164 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22 АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, объект 915, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05172-2019	18/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Газопродуктовый сепаратор поз. 13/3 зав. № 1782264, рег. № 24320 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22 АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, блок 913, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05169-2019	18/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 2-247(37) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, Блок главного энергетика Цех по эксплуатации тепловых сетей, 2 тепловой район, об. 959, их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05168-2019	18/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 20/23-12 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32 Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», ПНХ, цех 20/23-71, объект 300/301Ю их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05167-2019	18/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 12593 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43 Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», ПНХ, цех 39/61, объект 139, их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05165-2019	18/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 3-8(7) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управления энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Второй промышленный массив Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, АО «АНХК», Блок главного энергетика, Цех по эксплуатации тепловых сетей, 3 тепловой район, объект 85/8, их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05164-2019	18/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. МБТ-1 зав. № б/н. рег. № 754 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка Л-35/11-1000, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05163-2019	18/03/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 34/2 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2 Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО «АНХК», цех № 2., их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05162-2019	18/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод обратной теплофикационной воды рег. № 979-2 место расположения «Участок транспортный» рег. № А67-00371-0011, класс опасности IV 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 15, строение 1/2, их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05161-2019	18/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод промтеплофикационной воды рег. № 34/1-3, 1-1 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2 Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО «АНХК», цех № 2., их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05160-2019	18/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Газоохладитель БГО-1 зав. № 28 рег. № 12150 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка Л-35/11-1000, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05159-2019	18/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 34/4 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2 Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО «АНХК», цех № 2. (наименование заключения экспертизы промышленной безопасности), их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05158-2019	18/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пароконденсата рег. № 8-3 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 19н, 20н Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 19н, 20н, АО «АНХК» НПП, цех 8/14, установка Л-24/6, объект 230, их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05157-2019	18/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 17892 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 12 Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 12, АО «АНХК» ПНХ, цех 86/57, объект 1307, их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05156-2019	18/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод рег. № 112-2 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 11 Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 11, АО «АНХК» НПП, цех 8/14, установка 35/11, их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05155-2019	18/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 13837 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 19н, 20н Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 19н, 20н, АО «АНХК» НПП, цех 8/14, установка Л-24/6, объект 230, их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05154-2019	18/03/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара 15 ата рег. № 8787 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управления энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Второй промышленный массив Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, Блок главного энергетика, Цех по эксплуатации тепловых сетей, 3 тепловой район, объект 85/8, их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05153-2019	18/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод теплофикационной воды рег. № 448-1 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 24 Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 24, ПНХ, АО «АНХК», объект 448, их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05152-2019	18/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 102/104-15 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 28н Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 28н, Производство масел, АО «АНХК», цех 102/104, установка 70/12., их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05151-2019	18/03/19
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос центробежный герметичный 1,5ХГ-3А-2,8-4 зав. № 2872 поз. Н-60А (цех 121/130, объект 1849), х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001, АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-05150-2019	18/03/19
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос центробежный герметичный 1,5ХГ-6×3-2,8-2 зав. № 15066 поз. Н-60Б (цех 121/130, объект 1849), Х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001, АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-05149-2019	18/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод напорного конденсата рег. № 1-7(10) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, Блок главного энергетика Цех по эксплуатации тепловых сетей, 1 тепловой район, об. 207, их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05148-2019	15/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод обогревающей воды рег. № 1-103(7) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, Блок главного энергетика Цех по эксплуатации тепловых сетей, 1 тепловой район, об. 207., их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05147-2019	15/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод напорного конденсата рег. № 1-4(6) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, Блок главного энергетика Цех по эксплуатации тепловых сетей, 1 тепловой район, об. 207., их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05146-2019	15/03/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод теплофикационной воды рег. № 1-58(16) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, Блок главного энергетика Цех по эксплуатации тепловых сетей, 1 тепловой район, б.207. их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05145-2019	15/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 8817 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, Блок главного энергетика Цех по эксплуатации тепловых сетей, 1 тепловой район, об. 207., их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05144-2019	15/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 8816 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, Блок главного энергетика Цех по эксплуатации тепловых сетей, 1 тепловой район, об. 207, их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05143-2019	15/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 8775 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, ерый промышленный массив Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, Блок главного энергетика Цех по эксплуатации тепловых сетей, 1 тепловой район, об. 207., их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05142-2019	15/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 8807 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, Блок главного энергетика Цех по эксплуатации тепловых сетей, 1 тепловой район, об. 207., их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05141-2019	15/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 8800 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, Блок главного энергетика Цех по эксплуатации тепловых сетей, 1 тепловой район, об. 207., их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05140-2019	15/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 8750 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, Блок главного энергетика Цех по эксплуатации тепловых сетей, 1 тепловой район, об. 207.	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05139-2019	15/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод обогревающей воды рег. № 1-104(9) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, Блок главного энергетика Цех по эксплуатации тепловых сетей, 1 тепловой район, об. , 207, их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-05138-2019	15/03/19
ООО "Форест Компани"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный КБ-572, зав. № 183, рег. № б/н	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-05137-2019	15/03/19
ООО "Форест Компани"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный КБ-572, зав. № 047, рег. № б/н	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-05136-2019	15/03/19

ООО «Терминал ЛРТ», 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Зверева, 212, Ярославцев Владимир Николаевич, 8-39565-7-54-28, lena_rech_trans@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран портальный «Альбатрос 10/20» зав. № 0053, рег. № А67-00301-0003пс применяется на площадке погрузки-выгрузки №1, ОПО (рег № А67-02870-0001 от 16.02.2016 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Зверева, 212	ООО "Техноцентр ЭнР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-05135-2019	15/03/19
ООО «Терминал ЛРТ», 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Зверева, 212, Ярославцев Владимир Николаевич, 8-39565-7-54-28, lena_rech_trans@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран портальный «ГАНЦ 5/6» зав. № 5152, рег. № А67-00301-0004пс Применяется на площадке погрузки-выгрузки №2, ОПО (рег № А67-02870-0002 от 16.02.2016 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Зверева, 212	ООО "Техноцентр ЭнР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-05134-2019	15/03/19
ООО «Терминал ЛРТ», 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Зверева, 212, Ярославцев Владимир Николаевич, 8-39565-7-54-28, lena_rech_trans@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой железнодорожный КДЭ-163 зав. № 3479, рег. № А67-00301-0005пс Применяется на участке транспортном, ОПО (рег № А67-02870-0003 от 16.02.2016 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Зверева, 212, пс	ООО "Техноцентр ЭнР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-05133-2019	15/03/19
ООО «Терминал ЛРТ», 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Зверева, 212, Ярославцев Владимир Николаевич, 8-39565-7-54-28, lena_rech_trans@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран портальный «ГАНЦ 16/27,5» зав. № 029, рег. № А67-00301-0009пс Применяется на площадке погрузки-выгрузки №2, ОПО (рег № А67-02870-0002 от 16.02.2016 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Зверева, 212, пс	ООО "Техноцентр ЭнР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-05132-2019	15/03/19
ООО «Терминал ЛРТ», 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Зверева, 212, Ярославцев Владимир Николаевич, 8-39565-7-54-28, lena_rech_trans@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран портальный «ГАНЦ 16/27,5» зав. № 045, рег. № А67-00301-0002пс Применяется на площадке погрузки-выгрузки №1, ОПО (рег № А67-02870-0001 от 16.02.2016 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Зверева, 212	ООО "Техноцентр ЭнР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-05131-2019	15/03/19
ООО «Терминал ЛРТ», 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Зверева, 212, Ярославцев Владимир Николаевич, 8-39565-7-54-28, lena_rech_trans@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран портальный «ГАНЦ 16/27,5» зав. № 169, рег. № б/н, уч. А67-00301-0011пс, Будет применяется на площадке погрузки-выгрузки №2, ОПО (рег № А67-02870-0002 от 16.02.2016 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Зверева, 212, пс	ООО "Техноцентр ЭнР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-05130-2019	15/03/19
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство «Влагоотделитель ВБ-1» зав. №367, применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00218.005, АЭ.16.00614.014,	67-ТУ-05129-2019	15/03/19
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство «Воздухосборник V=3м3», зав. №2007-45, применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД» , нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00218.005, АЭ.16.00614.014,	67-ТУ-05128-2019	15/03/19
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Воздухосборник V=3м3», зав. №2007-46, применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД» , нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00218.005, АЭ.16.00614.014,	67-ТУ-05127-2019	15/03/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос пековый, ДС-126, инв. №140000043896, зав. №4 предназначен для подачи пека из резервуаров R-1 и R-2 в трубопроводы транспортировки пека в ЦАМ и циркуляция пека с целью поддержания в резервуарах R-1 и R-2 стабильной температуры, х	ООО "ЦВД УГТГА", Черев Дмитрий Алексеевич, 8-3434-379-82-81, info@centr-vd.ru	ДЭ-00-007212 от 13.03.2015	АЭ.15.00236.003, АЭ.15.00236.002,	67-ТУ-05126-2019	15/03/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос пековый, ДС-126, инв.№140000043895, зав. № 3 на опасном производственном объекте: Склад сырьевой (Склад пека) ПАО «РУСАЛ Братск» (6.4) Российская федерация, Иркутская область, г. Братск рег. № А67-00149-0028 от 19.09.2017 г. I класса опасности, расположенный по адресу: 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 83 01; 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 82 01, х	ООО "ЦВД УГТГА", Черев Дмитрий Алексеевич, 8-3434-379-82-81, info@centr-vd.ru	ДЭ-00-007212 от 13.03.2015	АЭ.15.00236.003, АЭ.15.00236.002,	67-ТУ-05125-2019	15/03/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос пековый, ДС-126, инв. №344252240 на опасном производственном объекте: Склад сырьевой (Склад пека) ПАО «РУСАЛ Братск» (6.4) Российская федерация, Иркутская область, г. Братск рег. № А67-00149-0028 от 19.09.2017 г. I класса опасности, расположенный по адресу: 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 83 01; 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 82 01, х	ООО "ЦВД УГТГА", Черев Дмитрий Алексеевич, 8-3434-379-82-81, info@centr-vd.ru	ДЭ-00-007212 от 13.03.2015	АЭ.15.00236.003, АЭ.15.00236.002,	67-ТУ-05124-2019	15/03/19

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на насос пековый НШБ -80/6, зав. №6, инв. №140000044919, на опасном производственном объекте: Склад сырьевой (Склад пека) ПАО «РУСАЛ Братск» (6.4) Российская федерация, Иркутская область, г. Братск рег. № А67-00149-0028 от 19.09.2017 г. I класса опасности, расположенный по адресу: 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 83 01; 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 82 01, х	ООО "ЦВД УГТГА", Черев Дмитрий Алексеевич, 8-3434-379-82-81, info@centr-vd.ru	ДЭ-00-007212 от 13.03.2015	АЭ.15.00236.003, АЭ.15.00236.002,	67-ТУ-05123-2019	15/03/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос пековый НШБ -80/6, зав. №8, инв. №140000046834, на опасном производственном объекте: Склад сырьевой (Склад пека) ПАО «РУСАЛ Братск» (6.4) Российская федерация, Иркутская область, г. Братск рег. № А67-00149-0028 от 19.09.2017 г. I класса опасности, расположенный по адресу: 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 83 01; 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 82 01, х	ООО "ЦВД УГТГА", Черев Дмитрий Алексеевич, 8-3434-379-82-81, info@centr-vd.ru	ДЭ-00-007212 от 13.03.2015	АЭ.15.00236.003, АЭ.15.00236.002,	67-ТУ-05122-2019	15/03/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос пековый, ДС-126, инв. №344252239 на опасном производственном объекте: Склад сырьевой (Склад пека) ПАО «РУСАЛ Братск» (6.4) Российская федерация, Иркутская область, г. Братск рег. № А67-00149-0028 от 19.09.2017 г. I класса опасности, расположенный по адресу: 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 83 01; 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 82 01, х	ООО "ЦВД УГТГА", Черев Дмитрий Алексеевич, 8-3434-379-82-81, info@centr-vd.ru	ДЭ-00-007212 от 13.03.2015	АЭ.15.00236.003, АЭ.15.00236.002,	67-ТУ-05121-2019	15/03/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос пековый, ДС-126, инв. №344252244 на опасном производственном объекте: Склад сырьевой (Склад пека) ПАО «РУСАЛ Братск» (6.4) Российская федерация, Иркутская область, г. Братск рег. № А67-00149-0028 от 19.09.2017 г. I класса опасности, расположенный по адресу: 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 83 01; 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 82 01, х	ООО "ЦВД УГТГА", Черев Дмитрий Алексеевич, 8-3434-379-82-81, info@centr-vd.ru	ДЭ-00-007212 от 13.03.2015	АЭ.15.00236.003, АЭ.15.00236.002,	67-ТУ-05120-2019	15/03/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос пековый, ДС-126, инв. №344252243 на опасном производственном объекте: Склад сырьевой (Склад пека) ПАО «РУСАЛ Братск» (6.4) Российская федерация, Иркутская область, г. Братск рег. № А67-00149-0028 от 19.09.2017 г. I класса опасности, расположенный по адресу: 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 83 01; 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 82 , х	ООО "ЦВД УГТГА", Черев Дмитрий Алексеевич, 8-3434-379-82-81, info@centr-vd.ru	ДЭ-00-007212 от 13.03.2015	АЭ.15.00236.003, АЭ.15.00236.002,	67-ТУ-05119-2019	15/03/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос пековый ДС-126, зав. №7, инв. №140000044920 на опасном производственном объекте: Склад сырьевой (Склад пека) ПАО «РУСАЛ Братск» (6.4) Российская федерация, Иркутская область, г. Братск рег. № А67-00149-0028 от 19.09.2017 г. I класса опасности, расположенный по адресу: 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 83 01; 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 82 01, х	ООО "ЦВД УГТГА", Черев Дмитрий Алексеевич, 8-3434-379-82-81, info@centr-vd.ru	ДЭ-00-007212 от 13.03.2015	АЭ.15.00236.003, АЭ.15.00236.002,	67-ТУ-05118-2019	15/03/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос пековый, ДС-126, инв. №344252242 на опасном производственном объекте: Склад сырьевой (Склад пека) ПАО «РУСАЛ Братск» (6.4) Российская федерация, Иркутская область, г. Братск рег. № А67-00149-0028 от 19.09.2017 г. I класса опасности, расположенный по адресу: 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 83 01; 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 82 01, х	ООО "ЦВД УГТГА", Черев Дмитрий Алексеевич, 8-3434-379-82-81, info@centr-vd.ru	ДЭ-00-007212 от 13.03.2015	АЭ.15.00236.003, АЭ.15.00236.002,	67-ТУ-05117-2019	15/03/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос пековый, ДС-126, инв. №344252241 на опасном производственном объекте: Склад сырьевой (Склад пека) ПАО «РУСАЛ Братск» (6.4) Российская федерация, Иркутская область, г. Братск рег. № А67-00149-0028 от 19.09.2017 г. I класса опасности, расположенный по адресу: 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 83 01; 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 82 01. х	ООО "ЦВД УГТГА", Черев Дмитрий Алексеевич, 8-3434-379-82-81, info@centr-vd.ru	ДЭ-00-007212 от 13.03.2015	АЭ.15.00236.003, АЭ.15.00236.002,	67-ТУ-05116-2019	15/03/19

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос пековый, НШБ -80/6 с электрообогревом, инв. №140000043899, зав.№5, на опасном производственном объекте: Склад сырьевой (Склад пека) ПАО «РУСАЛ Братск» (6.4) Российская федерация, Иркутская область, г. Братск рег. № А67-00149-0028 от 19.09.2017 г. I класса опасности, расположенный по адресу: 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 83 01; 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 82 01, х	ООО "ЦВД УГТГА", Черев Дмитрий Алексеевич, 8-3434-379-82-81, info@centr-vd.ru	ДЭ-00-007212 от 13.03.2015	АЭ.15.00236.003, АЭ.15.00236.002,	67-ТУ-05109-2019	15/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Плунжерный насос MRV50U03A поз. Н-117, зав. № 3332, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 8/14, уст. Л-35/11-1000, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-05105-2019	15/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	хтехническое устройство Плунжерный насос MRV50U03A поз. Н-118, зав. № 3333, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 8/14, уст. Л-35/11-1000, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-05103-2019	15/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный Д4000-95 поз. Н-3, зав. № 836, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 12, уст. 79/1 ЦНС, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-05101-2019	15/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный СД-160/45 поз. Н-19, зав. № 95, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 12, уст. 79/4 НУП, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-05099-2019	15/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный СД-160/45 поз. Н-18, зав. № 2564, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 12, уст. 79/4 НУП, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-05096-2019	15/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный ЦНГ - 71 поз. Н-3, зав. № 4418, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 932/933, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-05090-2019	15/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный КМ-150-125-250 поз. Н-23, зав. № 62, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 12, уст. 79/4 ДНС, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-05087-2019	15/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный БЭН-315 поз. Н-14/16, зав. № 739, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 20/23-71, об.1601, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-05084-2019	15/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Компрессор поршневой ф. Шварцкопф» поз. ЦГН-5, зав. № Д3144, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 39/61, об. 139, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-05082-2019	15/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный ЦНГ-71 поз. Н-3, зав. № 2816, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 39/61, об. 960, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-05079-2019	15/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Компрессор поршневой 305ВП-20/35 поз. ВК-2, зав. № 51192, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 8/14, уст. 225, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-05077-2019	15/03/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Компрессор поршневой 305ВП-20/35 поз. ВК-1, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 8/14, уст. 225, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-05075-2019	15/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный БЭН-315 поз. Н-14/1а, зав. № 738, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001), НХП, цех 20/23-71, об.1601, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-05073-2019	15/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НК-210/80 поз. Н-38а, зав. № 17091, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 8/14, уст. Г-64	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-05071-2019	15/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Поршневой насос N-P 32 поз. Н-116, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 8/14, уст. Л-35/11-1000	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-05070-2019	15/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Поршневой насос N-P 32 поз. Н-115, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 8/14, уст. Л-35/11-1000,их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-05053-2019	15/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный ТКА 120/125А поз. Н-8б, зав. № 38294, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 8/14, уст. Л-35/11-1000	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-05051-2019	15/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный ТКА 120/125А поз. Н-8а, зав. № 38293, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 8/14, уст. Л-35/11-1000, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-05050-2019	15/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НПС 120/65-750 поз. Н-14, зав. № 5, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 8/14, уст. Л-24/6, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-05049-2019	15/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Компрессор поршневой 4Fg3.15/12.5-1.02/320 поз. ГК-1, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 135/136, об. 1691	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-05048-2019	15/03/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «трубопровод отвода конденсата ПНД 3, 4 бл. 7», регистрационный №76ВК применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002,	67-ТУ-05021-2019	14/03/19
ООО "Петро-Терминал", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, стр.1, Исаев Станислав Павлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ и-19.03.04-03/п Емкость Е-26/2, зав. № 3030, рег. №67. Владелец ООО «Петро-Терминал». Опасный производственный объект «База товарно-сырьевая», рег. №: А67-02462-0001, III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1 , их	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009,	67-ТУ-05020-2019	14/03/19
ООО "Петро-Терминал", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, стр.1, Исаев Станислав Павлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ и-19.03.04-04/п Емкость Е-7/7, зав. № 3007, рег. №55. Владелец ООО «Петро-Терминал». Опасный производственный объект «База товарно-сырьевая», рег. №: А67-02462-0001, III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1 , их	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009,	67-ТУ-05019-2019	14/03/19

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – «общестанционные врезки в магистральные трубопроводы сетевой воды ТГ-8», регистрационный №14ТС применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002,	67-ТУ-05018-2019	14/03/19
ООО "Петро-Терминал", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, стр.1, Исаев Станислав Павлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-19.03.04-05/п Емкость Е-7/6, зав. № 3006, рег. №54. Владелец ООО «Петро-Терминал». Опасный производственный объект «База товарно-сырьевая», рег. №: А67-02462-0001, III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1 , их	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009,	67-ТУ-05017-2019	14/03/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – «трубопровод VII отбора ТА-7» регистрационный №77ПО применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002,	67-ТУ-05014-2019	14/03/19
ООО "Петро-Терминал", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, стр.1, Исаев Станислав Павлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-19.03.04-07/п Емкость Е-7/4, зав. № 3004, рег. №52. Владелец ООО «Петро-Терминал». Опасный производственный объект «База товарно-сырьевая», рег. №: А67-02462-0001, III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1 , их	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009,	67-ТУ-05013-2019	14/03/19
ООО "Петро-Терминал", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, стр.1, Исаев Станислав Павлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-19.03.04-10/п Емкость Е-7/1, зав. № 3001, рег. №49. Владелец ООО «Петро-Терминал». Опасный производственный объект «База товарно-сырьевая», рег. №: А67-02462-0001, III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1 , их	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009,	67-ТУ-05011-2019	14/03/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – трубопровод отвода конденсата ПНД 3, 4 бл. 4 регистрационный №46ВК применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002,	67-ТУ-05010-2019	14/03/19
ООО "Петро-Терминал", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, стр.1, Исаев Станислав Павлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-19.03.04-09/п Емкость Е-7/2, зав. № 3002, рег. №50. Владелец ООО «Петро-Терминал». Опасный производственный объект «База товарно-сырьевая», рег. №: А67-02462-0001, III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1 , их	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009,	67-ТУ-05008-2019	14/03/19
ООО "Петро-Терминал", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, стр.1, Исаев Станислав Павлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-19.03.04-08/п Емкость Е-7/3, зав. № 3003, рег. №51. Владелец ООО «Петро-Терминал». Опасный производственный объект «База товарно-сырьевая», рег. №: А67-02462-0001, III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1 , их	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009,	67-ТУ-05007-2019	14/03/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – трубопровод отвода конденсата ПНД 3, 4 бл. 2 регистрационный №26ВК применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002,	67-ТУ-05006-2019	14/03/19
ООО "Петро-Терминал", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, стр.1, Исаев Станислав Павлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-19.03.04-06/п Емкость Е-7/5, зав. № 3005, рег. №53. Владелец ООО «Петро-Терминал». Опасный производственный объект «База товарно-сырьевая», рег. №: А67-02462-0001, III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1 , их	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009,	67-ТУ-05004-2019	14/03/19
ООО "Петро-Терминал", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, стр.1, Исаев Станислав Павлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-19.03.04-01/п Емкость ДЕ-1, зав. № 3027, рег. №57. Владелец ООО «Петро-Терминал». Опасный производственный объект «База товарно-сырьевая», рег. №: А67-02462-0001, III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1 , их	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009,	67-ТУ-05002-2019	14/03/19

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – трубопровод пара на уплотнения ТА-4 регистрационный №44ПУ применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002,	67-ТУ-05001-2019	14/03/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «трубопровод отвода конденсата БУ-1», регистрационный №17ВК применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002,	67-ТУ-04998-2019	14/03/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – трубопровод прямой отопления КТЦ регистрационный № 8572 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Шелеховского участка Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0056 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго» к	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002,	67-ТУ-04992-2019	14/03/19
ООО "Петро-Терминал", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, стр.1, Исаев Станислав Павлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ и-19.03.04-02/п Емкость Е-26/1, зав. № 3029, рег. №65. Владелец ООО «Петро-Терминал». Опасный производственный объект «База товарно-сырьевая», рег. №: А67-02462-0001, III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1, их	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009,	67-ТУ-04989-2019	14/03/19
ООО ГПК "НЕДРА", 665453, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, д.64, Павлов Владимир Лукич, 8-39543-6-87-98, nedra100@rambler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ иг-19.03.04-02 Превентор ППГ-230х35 с глухими плашками зав.№ 46. Владелец: ООО ГПК «НЕДРА». Опасный производственный объект «Участок ведения буровых работ», рег. №: А67-03006-0001, III класс опасности, иг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005,	67-ТУ-04987-2019	14/03/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	заключений экспертизы промышленной безопасности заключение экспертизы промышленной безопасности на техническое устройство – «Бак хранения реагентов №6 (бак хранения едкого натра)», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0009 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»,, х	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.02856.001,	67-ТУ-04984-2019	14/03/19
ООО ГПК "НЕДРА", 665453, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, д.64, Павлов Владимир Лукич, 8-39543-6-87-98, nedra100@rambler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ иг-19.03.04-03 Превентор универсальный ПУГ-230х35 зав.№ 18. Владелец: ООО ГПК «НЕДРА». Опасный производственный объект «Участок ведения буровых работ», рег. №: А67-03006-0001, III класс опасности. , иг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005,	67-ТУ-04983-2019	14/03/19
ООО ГПК "НЕДРА", 665453, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, д.64, Павлов Владимир Лукич, 8-39543-6-87-98, nedra100@rambler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ иг-19.03.04-01 Превентор ППГ-230х35 зав.№ 45. Владелец: ООО ГПК «НЕДРА». Опасный производственный объект «Участок ведения буровых работ», рег. №: А67-03006-0001, III класс опасности, иг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005,	67-ТУ-04982-2019	14/03/19
ООО "СК "ВостСибСтрой"", 664075, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 202, Рогачков Алексей Александрович, 8-3952-59-14-59, office@vostsibstroy.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2351/19-тд участок трубопровода горячей воды ООО СК «ВостСибСтрой» от ТК-1 (сущ) до здания торгового комплекса по ул. Гагарина, 75 в жилом районе Центральный г. Братска Иркутской области. (класс опасности IV)., к	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002, АЭ.18.05496.001,	67-ТУ-04972-2019	14/03/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2353/19-тд «Котел БКЗ 420-140-6 станционный № 1», зав. №1249, рег. №3807 (трубы №56, 57 задней стенки конвективного газохода котла) применяемого на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Зиминской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0079 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002,	67-ТУ-04970-2019	14/03/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2354/19-тд «Котел БКЗ 420-140-6 станционный № 2», зав. №1313, рег. №3812 (труба №2 пакета №1 ПП IV ступени (вход, левый, необогреваемая зона)) применяемого на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Зиминской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0079 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002,	67-ТУ-04968-2019	14/03/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2355/19-тд «Котел БКЗ 420-140-6 станционный № 3», зав. №1420, рег. №3813 (труба №149 фронтового экрана (холодная воронка)) применяемого на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Зиминской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0079 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002,	67-ТУ-04966-2019	14/03/19

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2357/19-тд «Котел БКЗ 420-140-7 станционный № 4», зав. №1721, рег. №3865 (труба №2 передней стенки опускного газохода) применяемого на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Зиминской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0079 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002,	67-ТУ-04960-2019	14/03/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2356/19-тд : «Котел БКЗ 420-140-6 станционный № 3», зав. №1420, рег. №3813 (труба №32 заднего экрана (холодная воронка)) применяемого на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Н-3 ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0079 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002,	67-ТУ-04958-2019	14/03/19
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10 , Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-38, зав. № б/н, рег. № б/н место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 1432	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001,	67-ТУ-04954-2019	14/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-2 зав. № б/н рег. № 1059 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 3 АО «АНХК», НПП, цех № 11, установка 70/22, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-04952-2019	14/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конденсатор нижний поз. 104/4, зав. № У-5, рег. № 933 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45 АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1721, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-04937-2019	14/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник 3 ступени поз. 8/1, зав. № 212, рег. № 1552 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45 АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1740, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-04935-2019	14/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Адсорбер ацетилена поз. 18/4 зав. № 7619, рег. № 1287 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 57 АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1721	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-04930-2019	14/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Башня для осушки поз. Б-1/1 зав. № 1650 рег. № 24682 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 11н АО «АНХК», НПП, цех № 11, установка 72/2, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-04926-2019	14/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Башня для осушки поз. Б-1/2 зав. № 1643 рег. № 24683 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 11н АО «АНХК», НПП, цех № 11, установка 72/2, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-04924-2019	14/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Башня для осушки поз. Б-2/1 зав. № 202 рег. № 24684 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 11н АО «АНХК», НПП, цех № 11, установка 72/2, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-04918-2019	14/03/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Башня для осушки поз. Б-2/2 зав. № 199 рег. № 24685 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 11н АО «АНХК», НПП, цех № 11, установка 72/2, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-04913-2019	14/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Башня для осушки поз. Б-3/1 зав. № 822 рег. № 25721 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 11н АО «АНХК», НПП, цех № 11, установка 72/2, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-04909-2019	14/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник поз. Т-1 зав. № 3857 рег. № 29759 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 11н АО «АНХК», НПП, цех № 11, установка 72/2, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-04907-2019	14/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухоподогреватель поз. П-1 зав. № 800 рег. № 46 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 11н АО «АНХК», НПП, цех № 11, установка 72/2, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-04906-2019	14/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухоподогреватель поз. П-2 зав. № 85 рег. № 45 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 11н АО «АНХК», НПП, цех № 11, установка 72/2, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-04903-2019	14/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухоподогреватель поз. П-3 зав. № 399 рег. № 47 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 11н АО «АНХК», НПП, цех № 11, установка 72/2, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-04901-2019	14/03/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой АДМ, зав.№468, Тихорецкого машиностроительного завода путевых машин, 1985гв, рег.№ 26588, Q=3,0тс, L=8,0м применяемого ЭЧ-6 ст.Андриановская (Байкальск) Восточно-Сибирской дирекции по энергообеспечению – с.п. Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» № 29-77/11-2018, пс	ООО "НТЦ Экологическая безопасность Сибири", Портнова Наталья Викторовна, 8-383-363-21-90, info@ntc-siberia.ru	ДЭ-00-016480 от 10.03.2017	АЭ.16.02691.001,	67-ТУ-04897-2019	13/03/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Площадка монтажная машины АДМ-1, зав.№ 551, Тихорецкого машиностроительного завода путевых машин, 1985гв, зав.№ 551, рег.№ А67-00427-0017пс, Q=0,5тс, H=7,2м применяемого ЭЧ-9 Восточно-Сибирской дирекции по энергообеспечению – с.п. Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД» на станции Семигорск , ПС	ООО "НТЦ Экологическая безопасность Сибири", Портнова Наталья Викторовна, 8-383-363-21-90, info@ntc-siberia.ru	ДЭ-00-016480 от 10.03.2017	АЭ.16.02691.001,	67-ТУ-04896-2019	13/03/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой АДМ, зав.№ 039, Тихорецкого машиностроительного завода путевых машин, 1990гв, рег.№ А67-00427-0003пс, Q=2,0тс, L=8,0м применяемого ЭЧ-10 Восточно-Сибирской дирекции по энергообеспечению – с.п. Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД» на ОПО «Участок транспортный на станции Улькан», пс	ООО "НТЦ Экологическая безопасность Сибири", Портнова Наталья Викторовна, 8-383-363-21-90, info@ntc-siberia.ru	ДЭ-00-016480 от 10.03.2017	АЭ.16.02691.001,	67-ТУ-04894-2019	13/03/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник машины АРВ , зав.№ 155 постройки ОАО «Муромтепловоз», 1997, рег.№ 26001, Q=0,5 тс, H=2,3м применяемого ЭЧ-5 Восточно-Сибирской дирекции по энергообеспечению – с.п. Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД» на станции Забитуй № 29-72/11-2018, ПС	ООО "НТЦ Экологическая безопасность Сибири", Портнова Наталья Викторовна, 8-383-363-21-90, info@ntc-siberia.ru	ДЭ-00-016480 от 10.03.2017	АЭ.16.02691.001,	67-ТУ-04893-2019	13/03/19

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Площадка монтажная АДМ-1, зав.№ 039,Тихорецкого машиностроительного завода путевых машин, 1990гв, рег.№ А67-00427-0004пс, Q=500кг, h=7,4м применяемого ЭЧ-10 Восточно-Сибирской дирекции по энергообеспечению- с.п. Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД» на ОПО “Участок транспортный на станции Улькан», пс	ООО "НТЦ Экологическая безопасность Сибири", Портнова Наталья Викторовна, 8-383-363-21-90, info@ntc-siberia.ru	ДЭ-00-016480 от 10.03.2017	АЭ.16.02691.001,	67-ТУ-04892-2019	13/03/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Площадка монтажная АДМ, зав.№ 626, Тихорецкого машиностроительного завода путевых машин, 1990гв, зав.№ 626, рег.№ 22806 С, Q=500кг,h=7,4м , применяемого на ОПО «Участок транспортный станции Звездная Северобайкальского регионального участка ДПМу-21 (Лена) Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин- структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры-с.п. Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД, пс	ООО "НТЦ Экологическая безопасность Сибири", Портнова Наталья Викторовна, 8-383-363-21-90, info@ntc-siberia.ru	ДЭ-00-016480 от 10.03.2017	АЭ.16.02691.001,	67-ТУ-04890-2019	13/03/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой АДМ, зав.№ 551, Тихорецкого машиностроительного завода путевых машин, 1985гв, зав.№ 551, рег.№ А67-00427-0016пс, Q=3тс, L=8,0м применяемого ЭЧ-9 Восточно-Сибирской дирекции по энергообеспечению – с.п. Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД» на станции Семигорск, ПС	ООО "НТЦ Экологическая безопасность Сибири", Портнова Наталья Викторовна, 8-383-363-21-90, info@ntc-siberia.ru	ДЭ-00-016480 от 10.03.2017	АЭ.16.02691.001,	67-ТУ-04888-2019	13/03/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник краново-бурильной машины ПСКБМ-1 , зав.№ 29 постройки Шимановского машиностроительного завода «КРАНСПЕЦБУРМАШ», 2005, рег.№ 22810С, Q=0,250тс, L=10,4м применяемого ЭЧ-2 Восточно-Сибирской дирекции по энергообеспечению – с.п. Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД» на ОПО «Участок транспортный на станции Нижнеудинск», пс	ООО "НТЦ Экологическая безопасность Сибири", Портнова Наталья Викторовна, 8-383-363-21-90, info@ntc-siberia.ru	ДЭ-00-016480 от 10.03.2017	АЭ.16.02691.001,	67-ТУ-04885-2019	13/03/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 29-67/11-2018 Кран стреловой краново-бурильной машины ПСКБМ-1 (КС-1571), зав.№ 29, постройки Шимановского машиностроительного завода «КРАНСПЕЦБУРМАШ», 2005г, рег.№ 22809С, Q=3,0 тс, L=10,4м применяемого ЭЧ-2 Восточно-Сибирской дирекции по энергообеспечению – с.п. Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД» на ОПО «Участок транспортный на ст. Нижнеудинск», пс	ООО "НТЦ Экологическая безопасность Сибири", Портнова Наталья Викторовна, 8-383-363-21-90, info@ntc-siberia.ru	ДЭ-00-016480 от 10.03.2017	АЭ.16.02691.001,	67-ТУ-04884-2019	13/03/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 29-62к/11-2018 Кран стреловой АДМ, зав.№ 626, Тихорецкого машиностроительного завода путевых машин, 1990гв, зав.№ 626, рег.№ 97832 С, Q=3,0т, L=8,0м применяемого на ОПО «Участок транспортный станции Звездная Северобайкальского регионального участка ДПМу-21 (Лена) Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин – структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД», пс	ООО "НТЦ Экологическая безопасность Сибири", Портнова Наталья Викторовна, 8-383-363-21-90, info@ntc-siberia.ru	ДЭ-00-016480 от 10.03.2017	АЭ.16.02691.001,	67-ТУ-04883-2019	13/03/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 29-66/11-2018 Кран стреловой АДМ-1, зав.№ 401, Тихорецкого машиностроительного завода путевых машин, 1996гв, рег.№ 22810С, Q=3,2тс, L=6,0м применяемый на ОПО «Участок транспортный Тайшетского регионального участка ДПМу-2 (Нижнеудинск) Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин – структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО "РЖД", пс	ООО "НТЦ Экологическая безопасность Сибири", Портнова Наталья Викторовна, 8-383-363-21-90, info@ntc-siberia.ru	ДЭ-00-016480 от 10.03.2017	АЭ.16.02691.001,	67-ТУ-04882-2019	13/03/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 29-76/11-2018 Подъемник машины АРВ-1, зав.№ 219, постройки ОАО «Муромтепловоз», 1999, рег.№ А67-00427-0007пс, Q=0,5 тс, H=2,3м применяемого ЭЧ-6 Восточно-Сибирской дирекции по энергообеспечению – с.п. Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД» на станции Слюдянка (Култук)., пс	ООО "НТЦ Экологическая безопасность Сибири", Портнова Наталья Викторовна, 8-383-363-21-90, info@ntc-siberia.ru	ДЭ-00-016480 от 10.03.2017	АЭ.16.02691.001,	67-ТУ-04881-2019	13/03/19

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 29-69/11-2018 Кран стреловой АДМ, зав.№ 177, Тихорецкого машиностроительного завода путевых машин, 1992гв, рег.№ 22816«С», Q=2.0тс, L=8,0м применяемого ЭЧ-2 Восточно-Сибирской дирекции по энергообеспечению – с.п. Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД» на ст Тулун, пс	ООО "НТЦ Экологическая безопасность Сибири", Портнова Наталья Викторовна, 8-383-363-21-90, info@ntc-siberia.ru	ДЭ-00-016480 от 10.03.2017	АЭ.16.02691.001,	67-ТУ-04879-2019	13/03/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник машины АРВ-1, зав.№ 042 постройки ОАО «Муромтепловоз», 1995, рег.№ 26671, Q=0,5 тс, H=2,3м применяемого ЭЧ-5 Восточно-Сибирской дирекции по энергообеспечению – с.п. Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД» на станции Половина, ПС	ООО "НТЦ Экологическая безопасность Сибири", Портнова Наталья Викторовна, 8-383-363-21-90, info@ntc-siberia.ru	ДЭ-00-016480 от 10.03.2017	АЭ.16.02691.001,	67-ТУ-04878-2019	13/03/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 29-75/11-2018 Подъемник машины АРВ-1, зав.№ 135 постройки ОАО «Муромтепловоз», 1996, рег.№ А67-00415-0003пс, Q=0,5 тс, H=2,3м, применяемый в составе ОПО «Участок транспортный Тайшетского регионального участка ДПМу-1 (Тайшет) Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин – структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО "РЖД"», рег. № А01-07011-10026, находящийся по адресу: 665000, Иркутская обл., ст.Тайшет, ул.Северовокзальная, 27, пс	ООО "НТЦ Экологическая безопасность Сибири", Портнова Наталья Викторовна, 8-383-363-21-90, info@ntc-siberia.ru	ДЭ-00-016480 от 10.03.2017	АЭ.16.02691.001,	67-ТУ-04877-2019	13/03/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 29-71/11-2018 Подъемник краново-бурильной машины ПСКБМ-1 , зав.№ 044, постройки Шимановского машиностроительного завода «КРАНСПЕЦБУРМАШ», 2007, рег.№ 26600, Q=0,25 тс, L=10,4м применяемого ЭЧ-5 Восточно-Сибирской дирекции по энергообеспечению – с.п. Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД» на станции Иркутск-Сортировочный, пс	ООО "НТЦ Экологическая безопасность Сибири", Портнова Наталья Викторовна, 8-383-363-21-90, info@ntc-siberia.ru	ДЭ-00-016480 от 10.03.2017	АЭ.16.02691.001,	67-ТУ-04875-2019	13/03/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 29-70/11-2018 Кран стреловой краново-бурильной машины ПСКБМ-1 (КС-1571), зав.№ 044, постройки Шимановского машиностроительного завода «КРАНСПЕЦБУРМАШ», 2007, рег.№ 26601, Q=3,0 тс, L=10,4м применяемого ЭЧ-5 Восточно-Сибирской дирекции по энергообеспечению – с.п. Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД» на станции Иркутск-Сортировочный, пс	ООО "НТЦ Экологическая безопасность Сибири", Портнова Наталья Викторовна, 8-383-363-21-90, info@ntc-siberia.ru	ДЭ-00-016480 от 10.03.2017	АЭ.16.02691.001,	67-ТУ-04874-2019	13/03/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2742793-5 Котел паровой Е25-1,4Р (КЕ25-14С), зав. № 13123, рег. № 8520, применяемый на опасном производственном объекте «Котельная №6 ст. Вихоревка Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» (рег. № А 01-07011-1308), находящийся по адресу: Иркутская обл., г. Вихоревка, ул. Локомотивная, 3., к	ООО "ПромЭксперт", Пячина Наталья Николаевна, 8-495-909-22-10, promexpert44@mail.ru	ДЭ-00-016469 от 06.03.2017	АЭ.17.04734.001	67-ТУ-04870-2019	13/03/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2742793-8 Экономайзер ЭП1-646, зав. № б/н, рег. № 8453, применяемый на опасном производственном объекте «Котельная ст. Нижнеудинск Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» (рег. № А01-07011-1282), находящийся по адресу: Иркутская обл., г. Нижнеудинск, ул. Аллейная, 1, к	ООО "ПромЭксперт", Пячина Наталья Николаевна, 8-495-909-22-10, promexpert44@mail.ru	ДЭ-00-016469 от 06.03.2017	АЭ.17.04734.001	67-ТУ-04866-2019	13/03/19
ООО "Атов-Маг плюс", 666352, Иркутская область, Усть-Удинский район, рп. Усть-Уда, ул. Пушкина, д.11, Тарасов Егор Александрович, 8-3952-70-63-01, atov9@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 70-ту-0066-2018-иц тпс техническое устройство – Рекуперативный теплообменник газ-газ ТП 94-600.160-00.000, зав.№0801001 применяемое на опасном производственном объекте «Участок комплексной подготовки газа», рег. №А67-00545-004, III класс опасности., нг	ООО ИЦ "ТехПромСервис", Колосов Любомир Владимирович, 8-822-21-21-85, 8-822-47-30-18, lvkservis@rambler.ru	ДЭ-00-006118 от 30.11.2016	АЭ.17.00310.002, АЭ.15.00212.001,	67-ТУ-04860-2019	13/03/19
ООО "Атов-Маг плюс", 666352, Иркутская область, Усть-Удинский район, рп. Усть-Уда, ул. Пушкина, д.11, Тарасов Егор Александрович, 8-3952-70-63-01, atov9@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 70-ту-0068-2018-иц тпс техническое устройство – Газосепаратор ТП 136-002.160.100, зав.№0701013 применяемое на опасном производственном объекте «Участок комплексной подготовки газа», рег. №А67-00545-004, III класс опасности., нг	ООО ИЦ "ТехПромСервис", Колосов Любомир Владимирович, 8-822-21-21-85, 8-822-47-30-18, lvkservis@rambler.ru	ДЭ-00-006118 от 30.11.2016	АЭ.17.00310.002, АЭ.15.00212.001,	67-ТУ-04859-2019	13/03/19

ООО "Атов-Маг плюс", 666352, Иркутская область, Усть-Удинский район, рп. Усть-Уда, ул. Пушкина, д.11, Тарасов Егор Александрович, 8-3952-70-63-01, atov9@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 70-ту-0069-2018 -иц тпс техническое устройство – Газосепаратор ТП 36-007.064.100, зав.№0701012 применяемое на опасном производственном объекте «Участок комплексной подготовки газа», рег. №А67-00545-004, III класс опасности., нг	ООО ИЦ "ТехПромСервис", Колосов Любомир Владимирович, 8-822-21-21-85, 8-822-47-30-18, lvkservis@rambler.ru	ДЭ-00-006118 от 30.11.2016	АЭ.17.00310.002, АЭ.15.00212.001,	67-ТУ-04855-2019	13/03/19
ООО "Атов-Маг плюс", 666352, Иркутская область, Усть-Удинский район, рп. Усть-Уда, ул. Пушкина, д.11, Тарасов Егор Александрович, 8-3952-70-63-01, atov9@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 70-ту-0067-2018иц тпс техническое устройство – Рекуперативный теплообменник газ-газ ТП 94-600.115-00.000, зав.№0701002 применяемое на опасном производственном объекте «Участок комплексной подготовки газа», рег. №А67-00545-004, III класс опасности, нг	ООО ИЦ "ТехПромСервис", Колосов Любомир Владимирович, 8-822-21-21-85, 8-822-47-30-18, lvkservis@rambler.ru	ДЭ-00-006118 от 30.11.2016	АЭ.17.00310.002, АЭ.15.00212.001,	67-ТУ-04850-2019	13/03/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2019-007/001 техническое устройство «Сепаратор нефтегазовый накопительный, зав.№ 720090, рег. №5», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» , г	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.16.02642.001, АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-04846-2019	13/03/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2019-007/002 техническое устройство «Сепаратор нефтегазовый накопительный, зав.№ 720087, рег. №6», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» , г	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.16.02642.001, АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-04842-2019	13/03/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/386 техническое устройство – «Обвязка колонная ОКК1-21-146х219ХЛ», зав. №6/н, скв. №Р-46, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», г	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002, АЭ.16.00614.014,	67-ТУ-04839-2019	13/03/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-2018-042/387 техническое устройство – «Обвязка колонная ОКК1-21-146х245», зав. №683, скв. №Р-93, применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», Г	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002, АЭ.16.00614.014,	67-ТУ-04833-2019	13/03/19
ООО "СПС", 664014, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трактовая, д.31, офис 202, Ходаковский Сергей Юрьевич, 8-3953-263-383, 8-3953-35-99-34, ooo-sps@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 34-19 кран-манипулятор UR-V504 зав. № F500870, уч. № А67-00586-0001ПС, ООО «СПС», ОПО: Участок транспортный, эксплуатирующий подъемные сооружения, рег. № А67-03008-0001 от 19.06.2018 г., IV класс опасности, Местонахождение: 665702 Иркутская область, г. Братск, ж/р Падун, ул. 25-летия, Братскгэстроя, д. 49В, офис 19, код субъекта РФ 38., пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002,	67-ТУ-04831-2019	13/03/19
ООО "СПС", 664014, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трактовая, д.31, офис 202, Ходаковский Сергей Юрьевич, 8-3953-263-383, 8-3953-35-99-34, ooo-sps@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 38-19 кран-манипулятор UR-V334 зав. № F300137, уч. № А67-00586-0002ПС, ООО «СПС», ОПО: Участок транспортный, эксплуатирующий подъемные сооружения, рег. № А67-03008-0001 от 19.06.2018 г., IV класс опасности, Местонахождение: 665702 Иркутская область, г. Братск, ж/р Падун, ул. 25-летия, Братскгэстроя, д. 49В, офис 19, код субъекта РФ 38, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002,	67-ТУ-04829-2019	13/03/19
ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 18 Кран-мостовой, зав. № 952, рег. № 26176, принадлежащий ИАЗ – филиалу ПАО «Корпорация «ИРКУТ», установленный на площадке мостового крана металлургического производства цеха № 250, (класс опасности ОПО – IV), Российская Федерация, 664020г. Иркутск, ул. Новаторов, д.3, пс	ООО "Импульс", Дерунов А.Н., 8-495-740-65-70, oooimpuls2017@yandex.r	ДЭ-00-016656 от 09.06.2017	АЭ.16.03195.001,	67-ТУ-04828-2019	13/03/19
ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 16 Кран-мостовой, зав. № 80169, рег. № 23364, принадлежащий ИАЗ – филиалу ПАО «Корпорация «ИРКУТ», установленный в цехе заготовительно-штамповочного производства №275 (класс опасности ОПО – IV), Российская Федерация, 664020г. Иркутск, ул. Новаторов, д.3 , пс	ООО "Импульс", Дерунов А.Н., 8-495-740-65-70, oooimpuls2017@yandex.r	ДЭ-00-016656 от 09.06.2017	АЭ.16.03195.001,	67-ТУ-04827-2019	13/03/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – бойлер основной БО-350М, зав. № 9599, рег. № 22467, ст. № БО-4 УГВС, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11» (рег. № А67-00330-0031; свидетельство о регистрации № А67-00330; дата регистрации: 06.02.2001 г.; класс опасности — III класс), эксплуатируемом ПАО «Иркутскэнерго», к	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004,	67-ТУ-04822-2019	13/03/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – расширитель непрерывной продувки I ступени котлов ст. № 7, 8, зав. № 29255, рег. № 25473, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11» (рег. № А67-00330-0031; свидетельство о регистрации № А67-00330; дата регистрации: 06.02.2001 г.; класс опасности — III класс), эксплуатируемом ПАО «Иркутскэнерго», к	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004,	67-ТУ-04813-2019	13/03/19

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – бойлер пиковый БП-300-2М, зав. № 6812, рег. № 20748, ст. № БП-2, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11» (рег. № А67-00330-0031; свидетельство о регистрации № А67-00330; дата регистрации: 06.02.2001 г.; класс опасности — III класс), эксплуатируемом ПАО «Иркутскэнерго»	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004,	67-ТУ-04809-2019	13/03/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – расширитель непрерывной продувки II ступени котлов ст. № 7, 8, зав. № 19910, рег. № 25474, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11» (рег. № А67-00330-0031; свидетельство о регистрации № А67-00330; дата регистрации: 06.02.2001 г.; класс опасности — III класс), эксплуатируемом ПАО «Иркутскэнерго»,к	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004,	67-ТУ-04806-2019	13/03/19
ООО "ТЕХНОЭМ"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 35-19 кран-манипулятор SCS-747L зав. № 0183, уч. № А67-00302-0001ПС, ООО «ТехноЭМ», ОПО: Участок транспортный, рег. № А67-02951-0001 от 20.07.2017 г., IV класс опасности, Местонахождение: 38, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Белобородова дом 8/2, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002,	67-ТУ-04802-2019	13/03/19
ООО "КБЖБ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, Единая база тер., Машкин Виктор Павлович, 8-3953-409-630, 8-3953-36-53-61, priem@kbzb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 11-19 кран мостовой зав. № 601930 рег. № 4480, ООО «Комбинат Братскжелезобетон» ОПО: Площадка по производству строительных материалов и конструкций, рег. № А67-02560-0001 от 23.12.2011 г., IV класс опасности, Местонахождение: Российская федерация, Иркутская область, 665709, г. Братск, Единая база, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002,	67-ТУ-04800-2019	13/03/19
ООО "КБЖБ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, Единая база тер., Машкин Виктор Павлович, 8-3953-409-630, 8-3953-36-53-61, priem@kbzb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 16-19 кран мостовой зав. № 327 рег. № 97808, ООО «Комбинат Братскжелезобетон» ОПО: Площадка по производству строительных материалов и конструкций, рег. № А67-02560-0001 от 23.12.2011 г., IV класс опасности, Местонахождение: Российская федерация, Иркутская область, 665709, г. Братск, Единая база, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002,	67-ТУ-04799-2019	13/03/19
ООО "КБЖБ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, Единая база тер., Машкин Виктор Павлович, 8-3953-409-630, 8-3953-36-53-61, priem@kbzb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 14-19 кран мостовой зав. № 20 рег. № 4478, ООО «Комбинат Братскжелезобетон» ОПО: Площадка по производству строительных материалов и конструкций, рег. № А67-02560-0001 от 23.12.2011 г., IV класс опасности, Местонахождение: Российская федерация, Иркутская область, 665709, г. Братск, Единая база, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002,	67-ТУ-04798-2019	13/03/19
ООО "ЭНРОССА"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар РГС-70 №26 Склад ГСМ (8), 665800, Иркутская область, город Ангарск, населенный пункт первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, III класс, рег. № А67-03034-0001 (ООО «ЭНРОССА»), их	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005,	67-ТУ-04797-2019	13/03/19
ООО "КБЖБ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, Единая база тер., Машкин Виктор Павлович, 8-3953-409-630, 8-3953-36-53-61, priem@kbzb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 12-19 кран мостовой зав. № 601931 рег. № 4447, ООО «Комбинат Братскжелезобетон» ОПО: Площадка по производству строительных материалов и конструкций, рег. № А67-02560-0001 от 23.12.2011 г., IV класс опасности, Местонахождение: Российская федерация, Иркутская область, 665709, г. Братск, Единая база, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002,	67-ТУ-04796-2019	13/03/19
ООО "КБЖБ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, Единая база тер., Машкин Виктор Павлович, 8-3953-409-630, 8-3953-36-53-61, priem@kbzb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 13-19 кран мостовой зав. № 701258 рег. № 3351, ООО «Комбинат Братскжелезобетон» ОПО: Площадка по производству строительных материалов и конструкций, рег. № А67-02560-0001 от 23.12.2011 г., IV класс опасности, Местонахождение: Российская федерация, Иркутская область, 665709, г. Братск, Единая база, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002,	67-ТУ-04795-2019	13/03/19
ООО "КБЖБ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, Единая база тер., Машкин Виктор Павлович, 8-3953-409-630, 8-3953-36-53-61, priem@kbzb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 15-19 кран мостовой зав. № 25 рег. № 4476, ООО «Комбинат Братскжелезобетон» ОПО: Площадка по производству строительных материалов и конструкций, рег. № А67-02560-0001 от 23.12.2011 г., IV класс опасности, Местонахождение: Российская федерация, Иркутская область, 665709, г. Братск, Единая база, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002,	67-ТУ-04791-2019	13/03/19

ИП Ковшова Яна Владимировна, 665719, Иркутская область, г. Братск, ул. Советская, 18-55, 8-3953-285-011	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 10 подъемника автомобильного гидравлического, АТ – 230 – 1 - 00005 зав. № 385340 учетный № А67 – 00221 – 0002ПС, ОПО: Объекты где используются подъемные сооружения, Местонахождение ОПО: 665719, Россия, Иркутская область, город Братск, жилрайон Центральный, улица Советская, дом 18, кв. 55 , пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.02937.001,	67-ТУ-04788-2019	13/03/19
ООО "ЭНРОССА"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар РГС-70 №18 ОПО Склад ГСМ (8), 665800, Иркутская область, город Ангарск, населенный пункт первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, III класс, рег. № А67-03034-0001 (ООО «ЭНРОССА»), их	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005,	67-ТУ-04786-2019	13/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздушный холодильник поз. ХК-3/1,2, зав.№ - рег. № 779 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка Л-35/11-1000, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-04780-2019	13/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость пропана поз. Е-2, зав. № 578, рег. № 1198 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 5 АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка36/2М, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-04779-2019	13/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-4, зав. № 168, рег. № 202 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22 АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, установка 57/133, объект 915, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-04778-2019	13/03/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экономайзер ЭБ-2-200И, зав. № 985, рег. № 8480, применяемый на опасном производственном объекте «Котельная ст. Нижнеудинск Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» (рег. № А01-07011-1282), находящийся по адресу: Иркутская обл., г. Нижнеудинск, ул. Аллейная, к	ООО "ПромЭксперт", Пячина Наталья Николаевна, 8-495-909-22-10, promexpert44@mail.ru	ДЭ-00-016469 от 06.03.2017	АЭ.17.04734.001,	67-ТУ-04777-2019	13/03/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экономайзер ЭП1-646, зав. № 732, рег. № 8520, применяемый на опасном производственном объекте «Котельная №6 ст. Вихоревка Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» (рег. № А01-07011-1308), находящийся по адресу: Иркутская обл., г. Вихоревка, ул. Локомотивная, 3, к	ООО "ПромЭксперт", Пячина Наталья Николаевна, 8-495-909-22-10, promexpert44@mail.ru	ДЭ-00-016469 от 06.03.2017	АЭ.17.04734.001,	67-ТУ-04771-2019	12/03/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 793-1022-ту/2018 техническое устройство – Главный паропровод котлоагрегатов ст. № 8, турбоагрегатов ст. № 7 регистрационный №17549, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11» (рег. № А67-00330-0031; свидетельство о регистрации № А67-00330; дата регистрации: 06.02.2001 г.; класс опасности — III), эксплуатируемом ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО АЦ "БТ в промышленности", 125373, г.Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр.2, генеральный директор - Храпачев Юрий Анатольевич	ДЭ-00-010767 от 16.04.2015	АЭ.16.01189.005,	67-ТУ-04718-2019	12/03/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 791-1022-ту/2018 техническое устройство – Главный паропровод котлоагрегата ст. № 2, турбоагрегата ст. № 2 регистрационный №13678, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11» (рег. № А67-00330-0031; свидетельство о регистрации № А67-00330; дата регистрации: 06.02.2001 г.; класс опасности — III), эксплуатируемом ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО АЦ "БТ в промышленности", 125373, г.Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр.2, генеральный директор - Храпачев Юрий Анатольевич	ДЭ-00-010767 от 16.04.2015	АЭ.16.01189.005,	67-ТУ-04716-2019	12/03/19

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 804-1038-ту/2019 техническое устройство – Трубопровод сетевой воды от БП-8 А, Б, В до коллектора регистрационный № 8861, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11» (рег. № А67-00330-0031; свидетельство о регистрации № А67-00330; дата регистрации: 06.02.2001 г.; класс опасности — III), эксплуатируемом ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО АЦ "БТ в промышленности", 125373, г.Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр.2, генеральный директор - Храпачев Юрий Анатольевич	ДЭ-00-010767 от 16.04.2015	АЭ.16.01189.005,	67-ТУ-04714-2019	12/03/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 800-1035-ту/2019 техническое устройство – Трубопровод питательной воды турбоагрегата станционный № 8, регистрационный №17566, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11» (рег. № А67-00330-0031; свидетельство о регистрации № А67-00330; дата регистрации: 06.02.2001 г.; класс опасности — III), эксплуатируемом ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО АЦ "БТ в промышленности", 125373, г.Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр.2, генеральный директор - Храпачев Юрий Анатольевич	ДЭ-00-010767 от 16.04.2015	АЭ.16.01189.005,	67-ТУ-04713-2019	12/03/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – Главный паропровод котлоагрегата ст. № 7, турбоагрегата ст. № 6 регистрационный №17550, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11» (рег. № А67-00330-0031; свидетельство о регистрации № А67-00330; дата регистрации: 06.02.2001 г.; класс опасности — III), эксплуатируемом ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО АЦ "БТ в промышленности", 125373, г.Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр.2, генеральный директор - Храпачев Юрий Анатольевич	ДЭ-00-010767 от 16.04.2015	АЭ.16.01189.005,	67-ТУ-04711-2019	12/03/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 788-1006-ту/2018 техническое устройство – Питательный трубопровод котлоагрегатов станционный №№ 7,8, турбоагрегатов станционный №№ 6,7 регистрационный №17548, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11» (рег. № А67-00330-0031; свидетельство о регистрации № А67-00330; дата регистрации: 06.02.2001 г.; класс опасности — III), эксплуатируемом ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО АЦ "БТ в промышленности", 125373, г.Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр.2, генеральный директор - Храпачев Юрий Анатольевич	ДЭ-00-010767 от 16.04.2015	АЭ.16.01189.005,	67-ТУ-04710-2019	12/03/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 801-1036-ту/2019 техническое устройство – Трубопровод питательной воды котлоагрегата станционный № 6, турбоагрегата станционный № 5 регистрационный №17518, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11» (рег. № А67-00330-0031; свидетельство о регистрации № А67-00330; дата регистрации: 06.02.2001 г.; класс опасности — III), эксплуатируемом ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО АЦ "БТ в промышленности", 125373, г.Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр.2, генеральный директор - Храпачев Юрий Анатольевич	ДЭ-00-010767 от 16.04.2015	АЭ.16.01189.005,	67-ТУ-04708-2019	12/03/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – Трубопровод Питательной воды котлоагрегата станционный № 9, регистрационный № 5038, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11» (рег. № А67-00330-0031; свидетельство о регистрации № А67-00330; дата регистрации: 06.02.2001 г.; класс опасности — III), эксплуатируемом ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО АЦ "БТ в промышленности", 125373, г.Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр.2, генеральный директор - Храпачев Юрий Анатольевич	ДЭ-00-010767 от 16.04.2015	АЭ.16.01189.005,	67-ТУ-04707-2019	12/03/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 790-1022-ту/2018 техническое устройство – Главный паропровод котлоагрегатов ст. № 1, растопочный паропровод котлоагрегатов ст. № 1,2 регистрационный №13671, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11» (рег. № А67-00330-0031; свидетельство о регистрации № А67-00330; дата регистрации: 06.02.2001 г.; класс опасности — III), эксплуатируемом ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО АЦ "БТ в промышленности", 125373, г.Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр.2, генеральный директор - Храпачев Юрий Анатольевич	ДЭ-00-010767 от 16.04.2015	АЭ.16.01189.005,	67-ТУ-04706-2019	12/03/19

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 789-1023-ту/2018 техническое устройство – Паровой котел ТП-85, зав.№ 67,ст. №6, регистрационный № 3047, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11» (рег. № А67-00330-0031; свидетельство о регистрации № А67-00330; дата регистрации: 06.02.2001 г.; класс опасности — III), эксплуатируемом ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО АЦ "БТ в промышленности", 125373, г.Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр.2, генеральный директор - Храпачев Юрий Анатольевич	ДЭ-00-010767 от 16.04.2015	АЭ.16.01189.005,	67-ТУ-04705-2019	12/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник II ступени с маслоотделителем поз. 26/1 (компрессор ВК-1 поз. 23), зав. № 06, рег. № 1160 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22 АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, установка 57/133, объект 915, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-04704-2019	12/03/19
ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 17 Кран-мостовой, зав. № 401660, рег. № 23685, принадлежащий ИАЗ – филиалу ПАО «Корпорация «ИРКУТ», установленный на площадке мостового крана цеха комплектации №235, (класс опасности ОПО – IV), Российская Федерация, 664020г. Иркутск, ул. Новаторов, д.3, пс	ООО "Импульс", Дерунов А.Н., 8-495-740-65-70, oooimpuls2017@yandex.r	ДЭ-00-016656 от 09.06.2017	АЭ.16.03195.001,	67-ТУ-04703-2019	12/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аккумулятор азота поз. 24/1, зав. № 7/1006/35, рег. № 6218 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42 АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 199, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-04702-2019	12/03/19
ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 15 Кран мостовой, зав. № 1687, рег. № 18086, принадлежащий ИАЗ – филиалу ПАО «Корпорация «ИРКУТ», установленный на площадке мостового крана механосборочного производства цеха № 269 (класс опасности ОПО – IV), Российская Федерация, 664020г. Иркутск, ул. Новаторов, д.3 , пс	ООО "Импульс", Дерунов А.Н., 8-495-740-65-70, oooimpuls2017@yandex.r	ДЭ-00-016656 от 09.06.2017	АЭ.16.03195.001,	67-ТУ-04701-2019	12/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслоотделитель 3-й ступени поз. 14/3 (ГК поз. 50/3), зав. № 9819, рег. № 249 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 78, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-04700-2019	12/03/19
ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 13 Кран-мостовой, зав. № 797, рег. № 22131, принадлежащий ИАЗ – филиалу ПАО «Корпорация «ИРКУТ», установленный в цехе №241 агрегатно-сборочного производства (класс опасности ОПО – IV), Российская Федерация, 664020г. Иркутск, ул. Новаторов, д.3 , пс	ООО "Импульс", Дерунов А.Н., 8-495-740-65-70, oooimpuls2017@yandex.r	ДЭ-00-016656 от 09.06.2017	АЭ.16.03195.001,	67-ТУ-04699-2019	12/03/19
ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 14 Гусеничный кран RDK 160-2, зав. № 2149, рег. № 21745, принадлежащий ИАЗ – филиалу ПАО «Корпорация «ИРКУТ», установленный на участке механизации цеха №251 утилизации и благоустройства (класс опасности ОПО – IV), Российская Федерация, 664020г. Иркутск, ул. Новаторов, д.3 , пс	ООО "Импульс", Дерунов А.Н., 8-495-740-65-70, oooimpuls2017@yandex.r	ДЭ-00-016656 от 09.06.2017	АЭ.16.03195.001,	67-ТУ-04697-2019	12/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонна отпарная поз. К-1 зав. № 521256 рег. № 28078 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка Л-35/11-1000, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-04696-2019	12/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонна стабилизации поз. К-2 зав. № 521257 рег. № 28106 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка Л-35/11-1000. их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-04694-2019	12/03/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздушный холодильник поз. Х-1/1,2, зав.№ - рег. № 785 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка Л-35/11-1000, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-04692-2019	12/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник I ступени с маслоотделителем поз. 25/1 (компрессор ВК-1 поз. 23), зав. № 02, рег. № 1159 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22 АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, установка 57/133, объект 915, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-04690-2019	12/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод самотечного конденсата рег. № 3-99(14) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Второй промышленный массив Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, Блок главного энергетика Цех по эксплуатации тепловых сетей, 3 тепловой район, об. 85/8 их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-04688-2019	12/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод прямой, обратной обогревающей воды рег. № 2-138(2) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, Блок главного энергетика Цех по эксплуатации тепловых сетей, 2 тепловой район, об. 1651,6 их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-04687-2019	12/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод прямой и обратный промтеплофикационной воды рег. № 3-57(10) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Второй промышленный массив Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, Блок главного энергетика Цех по эксплуатации тепловых сетей, 3 тепловой район, объект 85/8, их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-04686-2019	12/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод обратной теплофикационной воды рег. № 3-142 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Второй промышленный массив Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, Блок главного энергетика Цех по эксплуатации тепловых сетей, 3 тепловой район, об. 85/8, их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-04685-2019	12/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод напорного конденсата рег. № 3-147 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Второй промышленный массив Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, Блок главного энергетика Цех по эксплуатации тепловых сетей, 3 тепловой район, об. 85/8, их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-04684-2019	12/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод конденсата рег. № 3-87(2) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Второй промышленный массив Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, Блок главного энергетика Цех по эксплуатации тепловых сетей, 3 тепловой район, об. 85/8, их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-04683-2019	12/03/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 28-02-275-1-2018-эпб.ту-р0932 Трубопровод теплофикационной воды рег. № 12/44-13, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, ПНХ, АО «АНХК», цех 12/44, объект 1721, нх	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030, АЭ.16.01132.009,	67-ТУ-04682-2019	12/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 180228-02-18-1-2018-эпб.ту-р0922 Трубопровод пара рег. № 12589, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», ПНХ, цех 20/23-71, объект 1606, нх	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030, АЭ.16.01132.009,	67-ТУ-04681-2019	12/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод напорного конденсата рег. № 3-146 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Второй промышленный массив Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, Блок главного энергетика Цех по эксплуатации тепловых сетей, 3 тепловой район, об. 85/8, нх	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-04680-2019	12/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 180228-02-272-1-2018-эпб.ту-р0927 Трубопровод теплофикационной воды рег. № 19/47-7, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, ПНХ, АО «АНХК», цех 19/47, объект 69/70, нх	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030, АЭ.16.01132.009,	67-ТУ-04679-2019	12/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 180228-02-270-1-2018-эпб.ту-р0928 Трубопровод пара рег. № 207-1972, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-1, цех № 1, нх	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030, АЭ.16.01132.009,	67-ТУ-04678-2019	12/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 180228-02-20-1-2019-эпб.ту-р0014 Трубопровод промтеплофикационной воды рег. № 8-31, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 19н, 20н, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 19н, 20н, АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка Л-24/6, нх	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030, АЭ.16.01132.009,	67-ТУ-04677-2019	12/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод прямой и обратной пром. теплофикационной воды рег. № 3-101(28) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Второй промышленный массив Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, Блок главного энергетика, Цех по эксплуатации тепловых сетей, 3 тепловой район, объект 85/8, нх	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-04676-2019	12/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 180228-02-291-1-2019-эпб.ту-р0011 Трубопровод пара рег. № 60.3/3-2, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО «АНХК», цех № 2, нх	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030, АЭ.16.01132.009,	67-ТУ-04675-2019	12/03/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 180228-02-32-1-2018-эпб.ту-р0921 Трубопровод промтеплофикационной воды рег. № 8-37, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 16н, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 16н, АО «АНХК», НПП, цех 8/14, реагентное хозяйство, их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030, АЭ.16.01132.009,	67-ТУ-04674-2019	12/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 8820 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управления энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III Иркутская область, г. Ангарск, Второй ромышленный массив Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, Блок главного энергетика, Цех по эксплуатации тепловых сетей, 3 тепловой район, объект 85/8	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-04673-2019	12/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 180228-02-58-1-2019-эпб.ту-р0009 Котел-утилизатор поз. КУ-1, зав. № 6830, рег. № 3211, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н, АО «АНХК», Производство масел, цех 101, установка А-37/3, их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030, АЭ.16.01132.009,	67-ТУ-04672-2019	12/03/19
ООО "Газпром бурение", 117420, г. Москва, ул. Наметкина, 12А, Валеев Дамир Наилович, 8-861-279-12-03, kbg_reception@krb.bergaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – Сепаратор бурового раствора СРБ-2, заводской № 92, Регистрационный номер опасного производственного объекта № А01-07124-0135, класс опасности II в государственном реестре (участок ведения буровых работ ООО «Газпром бурение» на Хандинской площади), нг	ООО "СпецТехСервис", 426069, г. Ижевск, ул. Нижняя, 18, 8-3412-77-20-12, itc.sts@mail.ru	ДЭ-00-011396 от 13.08.2015	АЭ.16.03442.004,	67-ТУ-04671-2019	11/03/19
ООО "Газпром бурение", 117420, г. Москва, ул. Наметкина, 12А, Валеев Дамир Наилович, 8-861-279-12-03, kbg_reception@krb.bergaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – Сепаратор бурового раствора СРБ-1, заводской № 3, Регистрационный номер опасного производственного объекта № А01-07124-0135, класс опасности II в государственном реестре (участок ведения буровых работ ООО «Газпром бурение» на Хандинской площади), нг	ООО "СпецТехСервис", 426069, г. Ижевск, ул. Нижняя, 18, 8-3412-77-20-12, itc.sts@mail.ru	ДЭ-00-011396 от 13.08.2015	АЭ.16.03442.004,	67-ТУ-04670-2019	11/03/19
ООО "СК Форт-М", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 72, д.8, кв.66, Гловюк А.Л., 8-3953-63180, sk.fort.m@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник автомобильный UNIC UR 334 заводской номер A128811, регистрационный номер б/н, применяемый: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 47, строение 1/4, на основании договора аренды № 52/14 от 30.04.2014 г., ПС	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstructor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001,	67-ТУ-04667-2019	11/03/19
ООО "ОПХ", 193230, г. Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д.24, корпус литер А, Хаарсма Баудевейн Николаас, 8-812326-85-83, 8-812-326-85-86, ekaterina.sitner@heineken.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Нория №202, применяемое на опасном производственном объекте ООО "ОПХ" (Подготовительное (дробильное) отделение, рег. № А19-01480-0016, класс опасности III) по адресу: 664043, Иркутская область, Иркутский район, Микрорайон Марковский, квартал 1, РС	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 04.02.2019; ДЭ-00-016547 от 17.01.2019	АЭ.16.01522.006,	67-ТУ-04665-2019	11/03/19
ООО "ОПХ", 193230, г. Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д.24, корпус литер А, Хаарсма Баудевейн Николаас, 8-812326-85-83, 8-812-326-85-86, ekaterina.sitner@heineken.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 020-02-рс/19 техническое устройство: Шнековый транспортер №205, применяемое на опасном производственном объекте ООО "ОПХ" (Подготовительное (дробильное) отделение, рег. № А19-01480-0016, класс опасности III), по адресу: 664043, Иркутская область, Иркутский район, Микрорайон Марковский, квартал 1, рс	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 04.02.2019; ДЭ-00-016547 от 17.01.2019	АЭ.16.01522.006,	67-ТУ-04664-2019	11/03/19
ООО "ОПХ", 193230, г. Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д.24, корпус литер А, Хаарсма Баудевейн Николаас, 8-812326-85-83, 8-812-326-85-86, ekaterina.sitner@heineken.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 019-02/рс/19 техническое устройство: Шнековый транспортер №204, применяемое на опасном производственном объекте ООО "ОПХ" (Подготовительное (дробильное) отделение, рег. № А19-01480-0016, класс опасности III), по адресу: 664043, Иркутская область, Иркутский район, Микрорайон Марковский, квартал 1, рс	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 04.02.2019; ДЭ-00-016547 от 17.01.2019	АЭ.16.01522.006,	67-ТУ-04663-2019	11/03/19

ООО "ОПХ", 193230, г. Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д.24, корпус литер А, Хаарсма Баудевейн Николаас, 8-812326-85-83, 8-812-326-85-86, ekaterina.sitner@heineken.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 036-02/рс/19 техническое устройство: Скребковый транспортер №313, применяемое на опасном производственном объекте ООО "ОПХ" (Подготовительное (дробильное) отделение, рег. № А19-01480-0016, класс опасности III), по адресу: 664043, Иркутская область, Иркутский район, Микрорайон Марковский, квартал 1, рс	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 04.02.2019; ДЭ-00-016547 от 17.01.2019	АЭ.16.01522.006,	67-ТУ-04662-2019	11/03/19
ООО "ОПХ", 193230, г. Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д.24, корпус литер А, Хаарсма Баудевейн Николаас, 8-812326-85-83, 8-812-326-85-86, ekaterina.sitner@heineken.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Шнековый транспортер №318, применяемое на опасном производственном объекте ООО "ОПХ" (Подготовительное (дробильное) отделение, рег. № А19-01480-0016, класс опасности III) по адресу: 664043, Иркутская область, Иркутский район, Микрорайон Марковский, квартал 1, РС	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 04.02.2019; ДЭ-00-016547 от 17.01.2019	АЭ.16.01522.006,	67-ТУ-04661-2019	11/03/19
ООО "ОПХ", 193230, г. Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д.24, корпус литер А, Хаарсма Баудевейн Николаас, 8-812326-85-83, 8-812-326-85-86, ekaterina.sitner@heineken.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 016-02-рс/19 техническое устройство: Скребковый транспортер №201, применяемое на опасном производственном объекте ООО "ОПХ" (Подготовительное (дробильное) отделение, рег. № А19-01480-0016, класс опасности III), по адресу: 664043, Иркутская область, Иркутский район, Микрорайон Марковский, квартал 1, рс	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 04.02.2019; ДЭ-00-016547 от 17.01.2019	АЭ.16.01522.006,	67-ТУ-04660-2019	11/03/19
ООО "ОПХ", 193230, г. Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д.24, корпус литер А, Хаарсма Баудевейн Николаас, 8-812326-85-83, 8-812-326-85-86, ekaterina.sitner@heineken.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 015-02-рс/19 техническое устройство: Ленточный транспортер №102, применяемое на опасном производственном объекте ООО "ОПХ" (Подготовительное (дробильное) отделение, рег. № А19-01480-0016, класс опасности III), по адресу: 664043, Иркутская область, Иркутский район, Микрорайон Марковский, квартал 1, рс	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 04.02.2019; ДЭ-00-016547 от 17.01.2019	АЭ.16.01522.006,	67-ТУ-04659-2019	11/03/19
ООО "ОПХ", 193230, г. Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д.24, корпус литер А, Хаарсма Баудевейн Николаас, 8-812326-85-83, 8-812-326-85-86, ekaterina.sitner@heineken.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Нория №310, применяемое на опасном производственном объекте ООО "ОПХ" (Подготовительное (дробильное) отделение, рег. № А19-01480-0016, класс опасности III) по адресу: 664043, Иркутская область, Иркутский район, Микрорайон Марковский, квартал 1	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 04.02.2019; ДЭ-00-016547 от 17.01.2019	АЭ.16.01522.006,	67-ТУ-04658-2019	11/03/19
ООО "ОПХ", 193230, г. Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д.24, корпус литер А, Хаарсма Баудевейн Николаас, 8-812326-85-83, 8-812-326-85-86, ekaterina.sitner@heineken.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 014-02-рс/19 техническое устройство: Ленточный транспортер №101, применяемое на опасном производственном объекте ООО "ОПХ" (Подготовительное (дробильное) отделение, рег. № А19-01480-0016, класс опасности III), по адресу: 664043, Иркутская область, Иркутский район, Микрорайон Марковский, квартал 1, рс	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 04.02.2019; ДЭ-00-016547 от 17.01.2019	АЭ.16.01522.006,	67-ТУ-04657-2019	11/03/19
ООО "ОПХ", 193230, г. Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д.24, корпус литер А, Хаарсма Баудевейн Николаас, 8-812326-85-83, 8-812-326-85-86, ekaterina.sitner@heineken.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 030-02-рс/19 техническое устройство: Шнековый транспортер №304, применяемое на опасном производственном объекте ООО "ОПХ" (Подготовительное (дробильное) отделение, рег. № А19-01480-0016, класс опасности III), по адресу: 664043, Иркутская область, Иркутский район, Микрорайон Марковский, квартал 1, рс	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 04.02.2019; ДЭ-00-016547 от 17.01.2019	АЭ.16.01522.006,	67-ТУ-04656-2019	11/03/19
ООО "ОПХ", 193230, г. Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д.24, корпус литер А, Хаарсма Баудевейн Николаас, 8-812326-85-83, 8-812-326-85-86, ekaterina.sitner@heineken.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Шнековый транспортер №312, применяемое на опасном производственном объекте ООО "ОПХ" (Подготовительное (дробильное) отделение, рег. № А19-01480-0016, класс опасности III) по адресу: 664043, Иркутская область, Иркутский район, Микрорайон Марковский, квартал, РС	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 04.02.2019; ДЭ-00-016547 от 17.01.2019	АЭ.16.01522.006,	67-ТУ-04655-2019	11/03/19
ООО "ОПХ", 193230, г. Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д.24, корпус литер А, Хаарсма Баудевейн Николаас, 8-812326-85-83, 8-812-326-85-86, ekaterina.sitner@heineken.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 029-02/рс/19 техническое устройство: Нория №302, применяемое на опасном производственном объекте ООО "ОПХ" (Подготовительное (дробильное) отделение, рег. № А19-01480-0016, класс опасности III), по адресу: 664043, Иркутская область, Иркутский район, Микрорайон Марковский, квартал 1 рс	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 04.02.2019; ДЭ-00-016547 от 17.01.2019	АЭ.16.01522.006,	67-ТУ-04653-2019	11/03/19
ООО "ОПХ", 193230, г. Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д.24, корпус литер А, Хаарсма Баудевейн Николаас, 8-812326-85-83, 8-812-326-85-86, ekaterina.sitner@heineken.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Скребковый транспортер №209, применяемое на опасном производственном объекте ООО "ОПХ" (Подготовительное (дробильное) отделение, рег. № А19-01480-0016, класс опасности III) по адресу: 664043, Иркутская область, Иркутский район, Микрорайон Марковский, квартал 1	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 04.02.2019; ДЭ-00-016547 от 17.01.2019	АЭ.16.01522.006,	67-ТУ-04652-2019	11/03/19

ООО "ОПХ", 193230, г. Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д.24, корпус литер А, Хаарсма Баудевейн Николаас, 8-812326-85-83, 8-812-326-85-86, ekaterina.sitner@heineken.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028-02-рс/19 техническое устройство: Скребковый транспортер №301, применяемое на опасном производственном объекте ООО "ОПХ" (Подготовительное (дробильное) отделение, рег. № А19-01480-0016, класс опасности III), по адресу: 664043, Иркутская область, Иркутский район, Микрорайон Марковский, квартал 1, рс	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 04.02.2019; ДЭ-00-016547 от 17.01.2019	АЭ.16.01522.006,	67-ТУ-04651-2019	11/03/19
ООО "ОПХ", 193230, г. Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д.24, корпус литер А, Хаарсма Баудевейн Николаас, 8-812326-85-83, 8-812-326-85-86, ekaterina.sitner@heineken.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 037-02-рс/19 техническое устройство: Шнековый транспортер №314, применяемое на опасном производственном объекте ООО "ОПХ" (Подготовительное (дробильное) отделение, рег. № А19-01480-0016, класс опасности III), по адресу: 664043, Иркутская область, Иркутский район, Микрорайон Марковский, квартал 1, рс	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 04.02.2019; ДЭ-00-016547 от 17.01.2019	АЭ.16.01522.006,	67-ТУ-04649-2019	11/03/19
ООО "ОПХ", 193230, г. Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д.24, корпус литер А, Хаарсма Баудевейн Николаас, 8-812326-85-83, 8-812-326-85-86, ekaterina.sitner@heineken.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Шнековый транспортер №315, применяемое на опасном производственном объекте ООО "ОПХ" (Подготовительное (дробильное) отделение, рег. № А19-01480-0016, класс опасности III) по адресу: 664043, Иркутская область, Иркутский район, Микрорайон Марковский, квартал 1, РС	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 04.02.2019; ДЭ-00-016547 от 17.01.2019	АЭ.16.01522.006,	67-ТУ-04647-2019	11/03/19
ООО "ОПХ", 193230, г. Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д.24, корпус литер А, Хаарсма Баудевейн Николаас, 8-812326-85-83, 8-812-326-85-86, ekaterina.sitner@heineken.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство:Шнековый транспортер №317, применяемое на опасном производственном объекте ООО "ОПХ" (Подготовительное (дробильное) отделение, рег. № А19-01480-0016, класс опасности III) по адресу: 664043, Иркутская область, Иркутский район, Микрорайон Марковский, квартал 1, рс	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 04.02.2019; ДЭ-00-016547 от 17.01.2019	АЭ.16.01522.006,	67-ТУ-04645-2019	11/03/19
ООО "ОПХ", 193230, г. Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д.24, корпус литер А, Хаарсма Баудевейн Николаас, 8-812326-85-83, 8-812-326-85-86, ekaterina.sitner@heineken.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство: Шнековый транспортер №316, применяемое на опасном производственном объекте ООО "ОПХ" (Подготовительное (дробильное) отделение, рег. № А19-01480-0016, класс опасности III) по адресу: 664043, Иркутская область, Иркутский район, Микрорайон Марковский, квартал, рс	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 04.02.2019; ДЭ-00-016547 от 17.01.2019	АЭ.16.01522.006,	67-ТУ-04642-2019	11/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 3 кран мостовой электрический 15/3т25-19,5 зав. № 602253 рег. № 23847, местонахождение – Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, строение 1, ОПО «Площадка Ремонтно-строительное управление-2 (объект 50А)» регистрационный № А67-00315-0007, пс	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 01.08.2018	АЭ.16.03043.001,	67-ТУ-04637-2019	11/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный ЦГ – 50/50 поз. Н-14, зав. № 4385, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 932/933, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04631-2019	11/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный ЦГ – 50/50 поз. Н-15, зав. № 4421, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 932/933, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04630-2019	11/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный CNK32-200 поз. Н-15, зав. № 66186, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 86/57, об. 356, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04629-2019	11/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный фирмы «Зульцер» поз. ЦБН-9, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 135/136, об. 115, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04627-2019	11/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный фирмы «Зульцер» поз. ЦБН-13, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 135/136, об. 115, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04625-2019	11/03/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный фирмы «Зульцер» поз. ЦБН-12А, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 135/136, об. 115, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04623-2019	11/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный MOR 1813/50 поз. Н-6 , зав. № 3832330, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 12/44, об. 119, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04620-2019	11/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный ЦНГ-71 поз. Н-7/2 зав. № 2822, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 39/61, об. 961, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04617-2019	11/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный Х80/50-200-Д поз. Н-7, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 343, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04613-2019	11/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный фирмы «Зульцер» поз. ЦБН-14, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 135/136, об. 115, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04612-2019	11/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1351-2018 Пылеотделитель поз. Е-19/1, зав. № 1456, рег. № 435, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25н-30н, АО «АНХК», ПМ, цех 101, установка 39/7 (ХО), их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-04611-2019	11/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1347-2018 Холодильник поз. Т-33, зав. № 1154, рег. № 22937, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25н-30н, АО «АНХК», ПМ, цех 101, установка 39/7 (ХО), их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-04610-2019	11/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1293-2018 Теплообменник поз. Т-5, зав. № 543, рег. № 28411, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н, АО «АНХК», ПМ цех 101, установка 39/7 блок II, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-04609-2019	11/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1352-2018 Пылеотделитель поз. Е-19/2, зав. № 1457, рег. № 447, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25н-30н, АО «АНХК», ПМ, цех 101, установка 39/7 (ХО), их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-04608-2019	11/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1353-2018 Пылеотделитель поз. Е-19/3, зав. № 1458, рег. № 446, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25н-30н, АО «АНХК», ПМ, цех 101, установка 39/7 (ХО), их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-04607-2019	11/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный Х80-50-200 поз. Н-14а, зав. № Х433, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 86/57, об. 356, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04606-2019	11/03/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1354-2018 Пылеотделитель поз. Е-19/4, зав. № 1459, рег. № 445, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25н-30н, АО «АНХК», ПМ, цех 101, установка 39/7 (ХО), их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-04605-2019	11/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1489-2018 Абсорбер поз. К-3, зав. № 4413, рег. № 24214, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н, АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка Г-24, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-04603-2019	11/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос винтовой А1 3В 16/25-10/6,3-Б-3 поз. Н-3, зав. № 8Б11, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ПМ, цех.102/104, ИПТиФМ об. 13, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04601-2019	11/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1249-2018 Теплообменник поз. Т-5, зав. № 542, рег. № 28410, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н, АО «АНХК», ПМ цех 101, установка 39/7 блок I. их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-04600-2019	11/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос винтовой А1 3В 16/25-10/6,3-Б-3 поз. Н-2, зав. № 5Б4, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех.102/104, ИПТиФМ об. 13, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04599-2019	11/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1247-2018 Теплообменник поз. Т-3, зав. № 1095/1096, рег. № 22893, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н, АО «АНХК», ПМ цех 101, установка 39/7 блок I, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-04598-2019	11/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1246-2018 Теплообменник поз. Т-1, зав. № 1083, рег. № 302, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н, АО «АНХК», ПМ цех 101, установка 39/7 блок I, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-04597-2019	11/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос плунжерный НД2,5Э 4000/10К14АЧ поз. Н-26, зав. № 179, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 102/104, об. 70/12, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04595-2019	11/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-576-2018 Каплеотделитель поз. 3/1, зав. № 7444, рег. № 6136, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 80, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-04594-2019	11/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-574-2018 Скруббер поз. 2/5, зав. № 1015/12, рег. № 6130, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 80, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-04593-2019	11/03/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 4НК5х1 поз. Н-4-2, зав. № С-1, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 39/61, об. 139, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04592-2019	11/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-573-2018 Скруббер поз. 2/2, зав. № 1015/2, рег. № 6128, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 80, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-04591-2019	11/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-569-2018 Маслоотделитель 4-й ступени поз. 18/5, зав. № 7995, рег. № 278, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 78, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-04590-2019	11/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НК - 65/35 -125 поз. Н-19, зав. № 515, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 101, уст. 36-2М, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04589-2019	11/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-568-2018 Маслоотделитель 3-й ступени поз. 14/5 (ГК поз. 50/3), зав. № 9817, рег. № 275, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 78, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-04588-2019	11/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-567-2018 Буферная емкость III ступени поз. 12/5, зав. № 7683, рег. № 274, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 78, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-04587-2019	11/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный фирмы «Зульцер» поз. ЦБН-11, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 135/136, об. 115, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04586-2019	11/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-566-2018 Маслоотделитель 4-й ступени поз. 18/3 (ГК поз. 50/3), зав. № 8360, рег. № 252, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 78, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-04585-2019	11/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос плунжерный НД2,5Э 320/16К14АЧ поз. Н-29, зав. № 177, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 102/104, об. 70/12, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04584-2019	11/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-423-2018 Холодильник I ступени поз. 5/3, зав. № 613, рег. № 375, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 52, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-04583-2019	11/03/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-414-2018 Холодильник 1 ступени поз. 6/1, зав. № 212, рег. № 1550, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1740, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-04582-2019	11/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 4К8 поз. Н-17, зав. № 15608, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 39/61, об. 1338, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04581-2019	11/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1334-2018 Ректификационная колонна поз. К-1, зав. № 5857, рег. № 146, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО «АНХК», ПМ, цех № 103, установка 332, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-04580-2019	11/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный фирмы «Зульцер» поз. ЦБН-12, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 135/136, об. 115, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04579-2019	11/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-220-2018 Гидрозатвор поз. 37/3, зав. № ГЗ-Б-913, рег. № 1120, есто расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22, АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, установка 57/133, блок 913, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-04578-2019	11/03/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ сту-045-2018 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 1560 рег. № 15625», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная Иркутская область, г. Иркутск, ул. Цимлянская, во дворе дома № 17» (рег. № А67 - 00088 - 0161) , гс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.004, АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-04562-2019	07/03/19
Индивидуальный предприниматель Кузнецов Илья Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Крана-манипулятора Tadano TM-Z223 зав.№ 735340, рег.№ А67-00439-0001пс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-04561-2019	07/03/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ сту-043-2018 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 726 рег. № 15623», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная Иркутская область, г. Иркутск, ул. Цимлянская, во дворе дома № 17» (рег. № А67 - 00088 - 0161) , гс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.004, АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-04560-2019	07/03/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ сту-042-2018 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 712 рег. № 15622», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная Иркутская область, г. Иркутск, ул. Цимлянская, во дворе дома № 17» (рег. № А67 - 00088 - 0161) , гс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.004, АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-04559-2019	07/03/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ сту-041-2018 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 705 рег. № 15621», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная Иркутская область, г. Иркутск, ул. Цимлянская, во дворе дома № 17» (рег. № А67 - 00088 - 0161) , гс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.004, АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-04558-2019	07/03/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ сту-036-2018 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,0 м3 зав. № 89, рег. № 9255», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная № 31 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Донская, во дворе дома № 17» (рег. № А67 - 00088 - 0150) , гс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.004, АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-04557-2019	07/03/19

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ сту-037-2018 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,0 м3 зав. № 91, рег. № 9256», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная № 31 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Донская, во дворе дома № 17» (рег. № А67 - 00088 - 0150) , гс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.004, АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-04556-2019	07/03/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ сту-038-2018 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,0 м3 зав. № 92, рег. № 9257», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная № 31 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Донская, во дворе дома № 17» (рег. № А67 - 00088 - 0150) , гс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.004, АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-04555-2019	07/03/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ сту-061-2018 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 26, рег. № 8661», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная №3 Иркутская область, г. Иркутск, во дворе дома №8 по ул.2 Железнодорожная» (рег. № А67 - 00088 - 0055) , гс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.004, АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-04554-2019	07/03/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ сту-023-2018 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,0 м3 зав. № 260, рег. № 15750», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная № 18 Иркутская область, г. Иркутск, по ул. Киевская во дворе дома №12» (рег. № А67 - 00088 - 0095) , гс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.004, АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-04553-2019	07/03/19
Индивидуальный предприниматель Тихомиров Петр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Крана стрелового автомобильного КС-55722-1 зав.№ 139, рег.№ не присвоен объекты, где используются подъемные сооружения» ОПО №А67-03038-0001 от 17.12.2018, IV класс опасности, адрес: 664058, Иркутская обл., г.Иркутск, мкр.Первомайский, д.82, кв.28	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-04552-2019	07/03/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ сту-022-2018 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,0 м3 зав. № 379, рег. № 15749», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная № 18 Иркутская область, г. Иркутск, по ул. Киевская во дворе дома №12» (рег. № А67 - 00088 - 0095) , гс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.004, АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-04544-2019	07/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос винтовой А1 3В 16/25-10/6,3-Б-3 поз. Н-6, зав. № 8Б13, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 102/104, уст. ИПТиФМ об. 13, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04540-2019	07/03/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ сту-021-2018 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,0 м3 зав. № 380, рег. № 15748», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная № 18 Иркутская область, г. Иркутск, по ул. Киевская во дворе дома №12» (рег. № А67 - 00088 - 0095) , гс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.004, АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-04539-2019	07/03/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ сту-010-2018 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,0 м3 зав. № 420 рег. № 9967», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная № 33 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Авиастроителей, во дворе дома № 10» (рег. № А67 - 00088 - 0165) , гс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.004, АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-04538-2019	07/03/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ сту-009-2018 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,0 м3 зав. № 449 рег. № 9966», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная № 33 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Авиастроителей, во дворе дома № 10» (рег. № А67 - 00088 - 0165) , гс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.004, АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-04536-2019	07/03/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 4НК5х1 поз. Н-11, зав. № 570, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПХ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 932/933, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04535-2019	07/03/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ сту-090-2018 техническое устройство «Газопровод низкого давления от ГУ № 6», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сибирских Партизан, во дворе дома № 3» (рег. № А67 - 00088 - 0172) , гс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.004, АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-04534-2019	07/03/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ сту-085-2018 техническое устройство «Газопровод низкого давления от ГУ № 2», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная Иркутская область, г. Иркутск, ул. Гражданская во дворе дома № 72» (рег. № А67 - 00088 - 0175) , гс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.004, АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-04533-2019	07/03/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ сту-039-2018 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,0 м3 зав. № 1150, рег. № 9258», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная № 31 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Донская, во дворе дома № 17» (рег. № А67 - 00088 - 0150) , гс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.004, АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-04532-2019	07/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос винтовой А1 3В 16/25-10/6,3-Б-3 поз. Н-5, зав. № 8Б14, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех.102/104, уст. ИПТиФМ об. 13, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04531-2019	07/03/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ сту-080-2018 техническое устройство «Газопровод низкого давления от ГУ № 138», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная №28 Иркутская область, г. Иркутск, по ул. Баррикад во дворе дома №54» (рег. № А67 - 00088 - 0125) , гс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.004, АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-04530-2019	07/03/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ сту-030-2018 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 209, рег. № 8710», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная № 14 Иркутская область, г. Иркутск, во дворе дома № 10 по ул. Польских Повстанцев» (рег. № А67 - 00088 - 0106) , гс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.004, АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-04529-2019	07/03/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ сту-031-2018 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 207, рег. № 8711», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная № 14 Иркутская область, г. Иркутск, во дворе дома № 10 по ул. Польских Повстанцев» (рег. № А67 - 00088 - 0106), гс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.004, АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-04527-2019	07/03/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ сту-032-2018 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 137, рег. № 8712», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная № 14 Иркутская область, г. Иркутск, во дворе дома № 10 по ул. Польских Повстанцев» (рег. № А67 - 00088 - 0106), гс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.004, АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-04526-2019	07/03/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ сту-033-2018 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 1202 рег. № 15600», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная № 14 Иркутская область, г. Иркутск, во дворе дома № 10 по ул. Польских Повстанцев» (рег. № А67 - 00088 - 0106) , гс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.004, АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-04525-2019	07/03/19

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ сту-034-2018 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 1203 рег. № 15601», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная № 14 Иркутская область, г. Иркутск, во дворе дома № 10 по ул. Польских Повстанцев» (рег. № А67 - 00088 - 0106), гс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.004, АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-04524-2019	07/03/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ сту-035-2018 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 1204 рег. № 15602», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная № 14 Иркутская область, г. Иркутск, во дворе дома № 10 по ул. Польских Повстанцев» (рег. № А67 - 00088 - 0106) , гс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.004, АЭ.16.00028.003,	67-ТУ-04522-2019	07/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос винтовой А1 3В 16/25-10/6,3-Б-3 поз. Н-7, зав. № 6Б6, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех.102/104, уст. ИПТиФМ об. 13, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04516-2019	06/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный ТКА63/125 поз. Н-132 зав. № 34413, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 8/14, уст. Л-35/11-1000, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04514-2019	06/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный ТКА 210/125Б поз. Н-6б, зав. № 38287, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 8/14, уст. Л-35/11-1000, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04512-2019	06/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный ТКА 16/125А поз. Н-7а, зав. № 38282, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 8/14, уст. Л-35/11-1000	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04509-2019	06/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный ТКА 16/125А поз. Н-7б, зав. № 38281, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 8/14, уст. Л-35/11-1000, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04507-2019	06/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный ЗВО-2,7м поз. Н-1201, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 8/14, РХ, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04506-2019	06/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НК-200/210А поз. Н-72, зав. № 3, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 18, уст. 11/4, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04504-2019	06/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 8733 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Второй промышленный массив Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, Блок главного энергетика Цех по эксплуатации тепловых сетей, 3 тепловой район, об. 85/8.	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-04502-2019	06/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод прямой и обратной теплофикационной воды рег. № 3-112(10) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Второй промышленный массив Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, Блок главного энергетика Цех по эксплуатации тепловых сетей, 3 тепловой район, об. 85/8, их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-04501-2019	06/03/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 8774 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, Блок главного энергетика Цех по эксплуатации тепловых сетей, 1 тепловой район, об. 207, их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-04499-2019	06/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод напорного конденсата рег. № 1-9(12) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, Блок главного энергетика Цех по эксплуатации тепловых сетей, 1 тепловой район, об. 207Ю, их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-04495-2019	06/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод обогревающей воды рег. № 1-98(1) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, Блок главного энергетика Цех по эксплуатации тепловых сетей, 1 тепловой район, об. 207, их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-04492-2019	06/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 1-42(23) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, Блок главного энергетика Цех по эксплуатации тепловых сетей, 1 тепловой район, об. 207, их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-04487-2019	06/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод обогревающей воды рег. № 1-105(10) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, Блок главного энергетика Цех по эксплуатации тепловых сетей, 1 тепловой район, об. 207.	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-04486-2019	06/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод теплофикационной воды рег. № 1-86(44) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, Блок главного энергетика Цех по эксплуатации тепловых сетей, 1 тепловой район, об. 207, их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-04484-2019	06/03/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1609-2018 Трубопровод пара от РОУ - 1,2,3 на производство рег. № 9884, место расположения «Цех анодной массы», рег. № А67-00149-0004 от 19.06.2000, III класс опасности, 665716, Иркутская область, Братск г., П 04012801, № 28, г. Братск, ПАО «РУСАЛ Братск», дирекция по анодной массе, к	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.04495.001, АЭ.16.02225.001,	67-ТУ-04483-2019	06/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод напорного конденсата рег. № 1-3(5) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, Блок главного энергетика Цех по эксплуатации тепловых сетей, 1 тепловой район, об. 207.	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-04482-2019	06/03/19

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 21-19 кран мостовой штыревой зав. № 31-619-6776/88, рег. № 1206Б, хоз. № 21, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03, 665716, Иркутская область, Братск г., П 040102801, № 28, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003,	67-ТУ-04480-2019	06/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 8723 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, Блок главного энергетика Цех по эксплуатации тепловых сетей, 1 тепловой район, об. 207.	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-04479-2019	06/03/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 22-19 кран мостовой штыревой зав. № 31-619-6776/89, рег. № 1207Б, хоз. № 22, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03, 665716, Иркутская область, Братск г., П 040102801, № 28, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003,	67-ТУ-04478-2019	06/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-134 зав. № 2.7083.130/23404 рег. № 28568-А место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-04475-2019	06/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Газопродуктовый холодильник поз. 12/3, зав. № б/н, рег. № 11250 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 13 АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, установка 57/133, блок 913	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-04467-2019	06/03/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 23-19 кран мостовой штыревой зав. № 31-619-6780/100, рег. № 1242Б, хоз. № 12, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03, 665716, Иркутская область, Братск г., П 040102801, № 28, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003,	67-ТУ-04462-2019	06/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник III ступени поз. 10/3, зав. № 82, рег. № 377 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 52	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-04457-2019	06/03/19
ООО "САС", г. Иркутск, ул. Баррикад, дом 88/1, Иванов Валерий Николаевич, 73-33-89	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01/01-2019 Кран стреловой гидравлический пневмоколесный KATO KR-50H-L зав. № 4710123, рег. № 28694, эксплуатируемый ООО "Сибагростройй", Место расположения: Гараж, 664019, город Иркутск, улица Баррикад, дом 88/1, ОПО рег. № А67-02928-0001, дата регистрации 15.02.2017 г., IV класс опасности, пс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.00152.003,	67-ТУ-04456-2019	06/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидрозатвор ВБ №3 поз. 35/3, зав. № б/н, рег. № 1628 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23 АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 71	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-04450-2019	06/03/19

ООО "ЭНРОССА"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 19-2018 Резервуар РГС-60 поз. №14, ОПО Склад ГСМ (8), 665800, Иркутская область, город Ангарск, населенный пункт первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, III класс, рег. № А67-03034-0001 (ООО «ЭНРОССА»), Место нахождения (адрес) ОПО 38, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 16, их	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005,АЭ.16.02294.004,	67-ТУ-04402-2019	05/03/19
ООО "ЭНРОССА"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 21-2018 Резервуар РГС-60 поз. №16, ОПО Склад ГСМ (8), 665800, Иркутская область, город Ангарск, населенный пункт первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, III класс, рег. № А67-03034-0001 (ООО «ЭНРОССА»), Место нахождения (адрес) ОПО 38, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 16, их	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005,АЭ.16.02294.004,	67-ТУ-04398-2019	05/03/19
ООО "СибТерема Байкал", Заяц Ю.И., 666034, Иркутская область, г. Шелехов, пр-т Строителей и Монтажников, здание 15а, офис 9, 8-39550-6-17-74, 8-39550-48-00-54, market@sibterema.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 827 Кран строительный башенный КБ-572Б.1, заводской номер 812, регистрационный номер б/н, на площадке башенного крана (участок биржи сырья), применяемый на территории ООО «СибТерема Байкал» (IV класс опасности), 666034, Иркутская область, город Шелехов, пр-т Строителей и Монтажников, 15, пс	ООО "Импульс", Дерунов А.Н., 8-495-740-65-70, oooimpuls2017@yandex.r	ДЭ-00-016656 от 09.06.2017	АЭ.16.03195.001,	67-ТУ-04394-2019	05/03/19
ООО «ВостСибДобыча», 664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дзержинского, д.1, офис 911, Дробышев Павел Сергеевич, 8-3952-791000, info@omega.irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 320/-ани-эту/24-18-01 Буровой станок СБШ-250МНА-32, зав. №1120, у	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-04392-2019	05/03/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2366/19-тд техническое устройство – трубопровод отбора пара на ПНД-3 ТА-7 регистрационный № 7149, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002,	67-ТУ-04391-2019	05/03/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 010-488-ани-эту/38-18-53 трубопровод подачи пара от галереи ТМП на выпарку щелоков корп. 03а, рег.№б/н, ОПО: «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 (класс опасности I), х	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.00754.004,АЭ.16.01144.004, АЭ.16.02627.001, АЭ.18.00750.002,	67-ТУ-04382-2019	05/03/19
ООО "ЭМР"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 388-э/18-595-эпб.ту крана мостового электрического с раздельным приводом зав. № 595 рег. № 8767, пс	ООО "Алтайстройдиагностика", Горбенко С. А., 8-3852-345672, altaystroydiagnostika@gmail.com	ДЭ-00-008497 от 29.12.2017	АЭ.16.02937.001,	67-ТУ-04380-2019	05/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 2-63(23) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, Блок главного энергетика Цех по эксплуатации тепловых сетей, 2 тепловой район, об. 959, их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-04351-2019	05/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 180228-02-244-1-2018-эпб.ту-р0860 Трубопровод пара рег. № 2-114(10), место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)», рег. № А67-00371-0017, класс опасности III, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, Блок главного энергетика, Цех по эксплуатации тепловых сетей, 2 тепловой район, об. 959, к	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-04348-2019	05/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод напорного конденсата рег. № 2-147 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, Блок главного энергетика Цех по эксплуатации тепловых сетей, 2 тепловой район, об. 959 , 4347	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-04347-2019	05/03/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 180228-02-253-1-2018-эпб.ту-р0869 Трубопровод напорного конденсата рег. № 2-148, место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)», рег. № А67-00371-0017, класс опасности III, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, Блок главного энергетика, Цех по эксплуатации тепловых сетей, 2 тепловой район, об. 959, к	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-04346-2019	05/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 180228-02-247-1-2018-эпб.ту-р0863 Трубопровод пара рег. № 2-118(14), место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)», рег. № А67-00371-0017, класс опасности III, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, Блок главного энергетика, Цех по эксплуатации тепловых сетей, 2 тепловой район, об. 959, к	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-04345-2019	05/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 2-146 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, Блок главного энергетика Цех по эксплуатации тепловых сетей, 2 тепловой район, об. 959	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-04344-2019	05/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод напорного конденсата рег. № 1-3(1) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, Блок главного энергетика Цех по эксплуатации тепловых сетей, 1 тепловой район, об. 207, их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-04343-2019	05/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 180228-02-240-1-2018-эпб.ту-р0856 Трубопровод пара рег. № 2-112(8), место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)», рег. № А67-00371-0017, класс опасности III, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, Блок главного энергетика, Цех по эксплуатации тепловых сетей, 2 тепловой район, об. 959, к	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-04342-2019	05/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 180228-02-254-1-2018-эпб.ту-р0870 Трубопровод пара рег. № б/н, место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)», рег. № А67-00371-0017, класс опасности III, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, Блок главного энергетика, Цех по эксплуатации тепловых сетей, 2 тепловой район, об. 959, к	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-04341-2019	05/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара (первая магистраль) рег. № б/н место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, Блок главного энергетика Цех по эксплуатации тепловых сетей, 1 тепловой район, об. 207, их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-04340-2019	05/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 180228-02-248-1-2018-эпб.ту-р0862 Трубопровод прямой, обратной обогревающей воды рег. № 2-182(46), место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)», рег. № А67-00371-0017, класс опасности III, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, Блок главного энергетика, Цех по эксплуатации тепловых сетей, 2 тепловой район, об. 959, к	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-04339-2019	05/03/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 8736 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, Блок главного энергетика Цех по эксплуатации тепловых сетей, 2 тепловой район, об. 959, их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-04338-2019	05/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 180228-02-238-1-2018-эпб.ту-р0854 Трубопровод напорного конденсата рег. № 2-260(50), место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)», рег. № А67-00371-0017, класс опасности III, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, Блок главного энергетика, Цех по эксплуатации тепловых сетей, 2 тепловой район, об. 959, к	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-04337-2019	05/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 180228-02-229-1-2018-эпб.ту-р0845 Трубопровод пара рег. № 8796, место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)», рег. № А67-00371-0017, класс опасности III, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, Блок главного энергетика, Цех по эксплуатации тепловых сетей, 1 тепловой район, об. 207., к	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-04336-2019	05/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод канального конденсата рег. № 2-254(44) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, Блок главного энергетика Цех по эксплуатации тепловых сетей, 2 тепловой район, об. 959, их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-04335-2019	05/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 180228-02-241-1-2018-эпб.ту-р0857 Трубопровод пара рег. № 2-58(18), место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)», рег. № А67-00371-0017, класс опасности III, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, Блок главного энергетика, Цех по эксплуатации тепловых сетей, 2 тепловой район, об. 959, к	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-04334-2019	05/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 180228-02-239-1-2018-эпб.ту-р0855 Трубопровод ХОВ рег. № 2-223(13), место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)», рег. № А67-00371-0017, класс опасности III, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, Блок главного энергетика, Цех по эксплуатации тепловых сетей, 2 тепловой район, об. 959, к	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-04333-2019	05/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 2-133(29) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, Блок главного энергетика Цех по эксплуатации тепловых сетей, 2 тепловой район, об. 959, их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-04332-2019	05/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 180228-02-250-1-2018-эпб.ту-р0866 Трубопровод пара рег. № 2-145, место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)», рег. № А67-00371-0017, класс опасности III, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, Блок главного энергетика, Цех по эксплуатации тепловых сетей, 2 тепловой район, об. 959, к	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-04331-2019	05/03/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 2-155 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, Блок главного энергетика Цех по эксплуатации тепловых сетей, 2 тепловой район, об. 959, их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-04330-2019	05/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 180228-02-255-1-2018-эпб.ту-р0871 Трубопровод пара рег. № 8770, место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)», рег. № А67-00371-0017, класс опасности III, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, Блок главного энергетика, Цех по эксплуатации тепловых сетей, 2 тепловой район, об. 959, к	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-04329-2019	05/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 180228-02-237-1-2018-эпб.ту-р0853 Трубопровод напорного конденсата рег. № 2-249(39), место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)», рег. № А67-00371-0017, класс опасности III, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, Блок главного энергетика, Цех по эксплуатации тепловых сетей, 2 тепловой район, об. 959, к	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-04328-2019	05/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 2-105(1) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, Блок главного энергетика Цех по эксплуатации тепловых сетей, 2 тепловой район, об. 959, их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-04327-2019	05/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-8, зав. № 053, рег. № 264 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22 АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, установка 57/133, объект 932/933, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-04320-2019	04/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник ДГД поз. 9/3, зав. № 612/MW/4, рег. № 22845 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22 АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, установка 57/133, блок 913, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-04319-2019	04/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник IV ступени поз.29/2, зав. № н/у, рег. № 1166 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22 АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, установка 57/133, объект 915, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-04317-2019	04/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Дымосос Д-21,5х2БКГМ поз. Д-1, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 18, уст. 11/4, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04312-2019	04/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Компрессор поршневой 5Г-125/13-60 поз. ПК-6, зав. № 15, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 8/14, об. 225 (уст. Л-35/6-300), их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04309-2019	04/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Дымосос ДН-21 ГМ поз. В-201/2, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех ПТЭ, уст. 267,их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04305-2019	04/03/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Дымосос ДН-21 ГМ поз. В-201/1, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех ПТЭ, уст. 267, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04302-2019	04/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 1ЦГ 12,5/50К-4-2у2 поз. Н-10/1, зав. № 3444, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 17/19, уст. 75,их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04300-2019	04/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Компрессор центробежный 5ЦД-НПЧ-208/30-45М поз. ЦК-1, зав. № 80002, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 8/14, уст. Л-35/11-1000, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04298-2019	04/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НК-200/370 поз. Н-108, зав. № 28168, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 8/14, уст. Л-35/11-1000, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04297-2019	04/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 5ЦГ 100/125К-75-5-У2 поз. Н-7, зав. № 942, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 103, об.145/148, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04295-2019	04/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Компрессор поршневой ф.Шварцкопф поз. ЦГН-5, зав. № 2104, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 103, об.11, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04286-2019	04/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 4НК5х1 поз. Н-10, зав. № 572, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 932/933, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04277-2019	04/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос шестеренчатый НМШ 5-25-4.0/10 Б-У3 поз. Н-15, зав. № бл232, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 101, уст.Г-24,их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04276-2019	04/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос шестеренчатый НМШ 5-25-4.0/10 Б-У3 поз. Н-14, зав. № бл228, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 101, уст.Г-24,их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04274-2019	04/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос шестеренчатый Г11-25 поз. МН-1, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 20/23-71, об.75, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04273-2019	04/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный ЦНГ-69 поз. Н-84/3, зав. № 1328, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 20/23-71, об. 1606	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04270-2019	04/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-297-2018 Холодильник поз. Е-102, зав. № 76917-В, рег. № 11488, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект 315, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-04269-2019	04/03/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-295-2018 Холодильник поз. Е-02, зав. № 595.2, рег. № 11482, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект 315. их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-04266-2019	04/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-559-2018 Буферная емкость V ступени поз. 22/6, зав. № 2, рег. № 409, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 52, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-04265-2019	04/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НК-65/35-125 поз. Н-5а, зав. № 125, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 101, уст.39/7, 1 блок,их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04264-2019	04/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-259-2018 Шламоотстойник поз. Ш-1, зав. № б/н, рег. № 340-1, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, установка 1-14, объект 340/341, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-04263-2019	04/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-247-2018 Емкость поз. Е-7, зав. № 053, рег. № 259, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22, АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, установка 57/133, объект 932/933, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-04260-2019	04/03/19
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10 , Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1020-2018 Емкость поз. Е-6, зав. № 2, рег. № 6-92, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, АО «АЗКиОС», ПК, объект 381а , х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-04258-2019	04/03/19
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10 , Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1019-2018 Емкость поз. Е-28, зав. № 9, Рег. № 213, Место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 1432, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-04257-2019	04/03/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран манипулятор автомобильный, зав.№ 061, уч.№ А67-00229-0015пс, владелец АО «Группа Илим» филиал в Усть-Илимском районе, место нахождения: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК. Опасный производственный объект «Участок транспортный» рег. №А19-07153-0054 от 11.06.2010, IV класс опасности	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 28.11.2018	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-04256-2019	04/03/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран манипулятор автомобильный, зав.№ 060, уч.№ А67-00229-0014пс, владелец АО «Группа Илим» филиал в Усть-Илимском районе, место нахождения: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК. Опасный производственный объект «Участок транспортный» рег. №А19-07153-0054 от 11.06.2010, IV класс опасности	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 28.11.2018	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-04255-2019	04/03/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран манипулятор автомобильный, зав.№ 059, уч.№ А67-00229-0013пс, владелец АО «Группа Илим» филиал в Усть-Илимском районе, место нахождения: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК. Опасный производственный объект «Участок транспортный» рег. №А19-07153-0054 от 11.06.2010, IV класс опасности,пс	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 28.11.2018	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-04254-2019	04/03/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный ЦНГ-70М2 поз. Н-1, зав. № 6722, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 39/61, об. 960	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04208-2019	01/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный ЦНГ-69 поз. Н-3, зав. № 4643, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 39/61, об. 1669	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04206-2019	01/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный Д4000-95 поз. Н-9, зав. № 793, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 12, уст. 79/1 ЦНС	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04203-2019	01/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос поршневой НБ-125ИЖ исп.42 поз. Н-4, зав. № 75, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 101, уст. Г-24	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04201-2019	01/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НК-560/335-120 поз. Н-13, зав. № 13401, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 8/14, уст. Л-35/11-1000	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04194-2019	01/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту/нх/1072/438 техническое устройство Насос центробежный НК-560/335-70-2В-СОП поз. Н-3, зав. № 10177, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 18, уст. 70/20, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04193-2019	01/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту/нх/1072/484 техническое устройство Насос центробежный RPK80-315 поз. Н-6а, зав. № 3-566-567 270/1, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 101, уст. 39/7,2 блок, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04191-2019	01/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НК-65/35-240-СДТ поз. Н-102/2, зав. № 6, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 18, уст. 11/4	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04190-2019	01/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/11-18-ту/нх/1072/586 техническое устройство Насос центробежный АХП 45/54-3.0К-СД поз. Н-15р, зав. № 38, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех.101, уст.А-37/3, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04189-2019	01/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/12-18-ту/нх/1072/542 техническое устройство Компрессор роторный винтовой GENESIS 1010 поз. К-3, зав. № 1906060001, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 102/104, уст. 217, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04187-2019	01/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НК-560/335-120 поз. Н-4, зав. № 13324, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 8/14, уст. Л-35/11-1000	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04186-2019	01/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/12-18-ту/нх/1072/593 техническое устройство Насос винтовой А12ВГ 63/16-50/14 поз. Н-10, зав. № 3Ж1, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех.102/104, уст. 70/12, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04185-2019	01/03/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НК-200/120 поз. Н-110, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 8/14, уст. Л-35/11-1000	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04181-2019	01/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту/нх/1072/599 техническое устройство Насос винтовой А1 3В 16/25-10/6,3-Б-3 поз. Н-4, зав. № 5Б3, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех.102/104, уст. ИПТиФМ об. 13, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04180-2019	01/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/11-18-ту/нх/1072/557 техническое устройство Плунжерный насос NP 32 поз. Н-37, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 18, уст. ЭЛОУ+АВТ-6, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04179-2019	01/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НК-65/35-70 поз. Н-6, зав. № н/д, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 8/14, уст. Л-35/11-1000	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04176-2019	01/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту/нх/1072/418 техническое устройство Насос центробежный НК-65/35-240Г1Г поз. Н-1б, зав. № 89, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 101, уст. 39/7, 2 блок, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04174-2019	01/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту/нх/1072/420 техническое устройство Насос центробежный НК-560/180 поз. Н-6, зав. № 25659, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 101, уст. 39/7, 2 блок, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04173-2019	01/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту/нх/1072/465 техническое устройство Насос шестеренчатый Г-11-25 поз. Н-22а, зав. № 10135, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 101, уст.39/7, 1 блок, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04172-2019	01/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НКУ-250 поз. Н-48а, зав. № 63126, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 18, уст. 11/4	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04169-2019	01/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту/нх/1072/464 техническое устройство Насос шестеренчатый Г-11-24 поз. Н-22, зав. № 303, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 101, уст.39/7, 1 блок, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04168-2019	01/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный погружной 12НА9-4 поз. Н-28а, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 18, уст. 11/4	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04166-2019	01/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НК-200/120-120 поз. Н-11, зав. № 13710, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 8/14, уст. Л-35/11-1000,их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04164-2019	01/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту/нх/1072/403 техническое устройство Насос центробежный НК-560/335-120-1в поз. Н-24, зав. № 8897, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 18, уст. 11/4, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04163-2019	01/03/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту/нх/1072/501 техническое устройство Насос центробежный НК-210/200 поз. Н-60, зав. № 29011, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 18, уст. 11/4, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04162-2019	01/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НК-65/35-240-СДТ поз. Н-102/1, зав. № 9960, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 18, уст. 11/4	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04161-2019	01/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту/нх/1072/503 техническое устройство Насос центробежный НК-200/210 поз. Н-62, зав. № 25, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 18, уст. 11/4, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04160-2019	01/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НК-560/335-120 поз. Н-12, зав. № 13401, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 8/14, уст. Л-35/11-1000	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04159-2019	01/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту/нх/1072/502 техническое устройство Насос центробежный НК-210/200 поз. Н-61, зав. № 29010, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 18, уст. 11/4, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04158-2019	01/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту/нх/1072/504 техническое устройство Насос центробежный НК-560/300 поз. Н-64, зав. № 27540, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 18, уст. 11/4, х	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04157-2019	01/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НК-560/335-120 поз. Н-5, зав. № 13325, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 8/14, уст. Л-35/11-1000	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04156-2019	01/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/11-18-ту/нх/1072/345 техническое устройство Насос центробежный НК-65/35-240 поз. Н-101, зав. № 20, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 18, уст. 11/4, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04155-2019	01/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/12-18-ту/нх/1072/509 техническое устройство Насос центробежный НК-65/35-125 поз. Н-70, зав. № 280349, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 18, уст. 11/4, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04153-2019	01/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НК-200/120 поз. Н-111, зав. № 24, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 8/14, уст. Л-35/11-1000	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04152-2019	01/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НК-560/335-120 поз. Н-3, зав. № 13326, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 8/14, уст. Л-35/11-1000	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04150-2019	01/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/12-18-ту/нх/1072/445 техническое устройство Насос центробежный НК-200/370 поз. Н-109, зав. № 30492, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 8/14, уст. Л-35/11-1000, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04149-2019	01/03/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/12-18-ту/нх/1072/443 техническое устройство Дымосос Д-21,5х2БГМ поз. Д-2, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 18, уст. 11/4, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04148-2019	01/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный ТКА 210/125Б поз. Н-6а, зав. № 38288, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 8/14, уст. Л-35/11-1000	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04147-2019	01/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/12-18-ту/нх/1072/348 техническое устройство Компрессор поршневой 4М16-22,4/23-64 поз. ПК-1, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 8/14, уст. Л-35/11-1000, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04145-2019	01/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/12-18-ту/нх/1072/357 техническое устройство Компрессор поршневой 4М16-22,4/23-64 поз. ПК-2, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 8/14, уст. Л-35/11-1000, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04144-2019	01/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НК-65/35-70 поз. Н-7, зав. № 13798, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 8/14, уст. Л-35/11-1000	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04143-2019	01/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/11-18-ту/нх/1072/295 техническое устройство Насос центробежный НК 65/35-240 поз. Н-133 , зав. № 22, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 8/14, уст. Л-35/11-1000, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04141-2019	01/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18-ту/нх/1072/437 техническое устройство Насос центробежный НК-560/335-70-2В-СОП поз. Н-2, зав. № 10178, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 18, уст. 70/20, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04140-2019	01/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НК-200/120-120 поз. Н-10, зав. № 12709, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 8/14, уст. Л-35/11-1000	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04139-2019	01/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/10-18ту/нх/1072/486 техническое устройство Насос шестеренчатый НМШ 5-25-4,0/4 поз. Н-107/1, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 18, уст.11/4, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-04138-2019	01/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор поз. С-9 зав. № 611363 рег. № 28094 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка Л-35/11-1000, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-04137-2019	01/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Адсорбер поз. РК-6 зав. № 52425№2 рег. № 12126 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка Л-35/11-1000, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-04136-2019	01/03/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер поз. РД-9, зав. № 1671, рег. № 22920 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25н-30н АО «АНХК», ПМ, цех 101, установка 39/7 (ХО), х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-04135-2019	01/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер поз. РД-8, зав. № 1672, рег. № 22921 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25н-30н АО «АНХК», ПМ, цех 101, установка 39/7 (ХО), х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-04134-2019	01/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер поз. РЛ-7, зав. № 16, рег. № 22830 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25н-30н АО «АНХК», ПМ, цех 101, установка 39/7 (ХО), х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-04133-2019	01/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер поз. РЛ-6, зав. № 15, рег. № 22831место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25н-30н АО «АНХК», ПМ, цех 101, установка 39/7 (ХО), х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-04132-2019	01/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер поз. РД-5, зав. № 10, рег. № 22924 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25н-30н АО «АНХК», ПМ, цех 101, установка 39/7 (ХО), их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-04131-2019	01/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер поз. РЛ-4, зав. № 7, рег. № 22922 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25н-30н АО «АНХК», ПМ, цех 101, установка 39/7, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-04130-2019	01/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер поз. РД-2, зав. № 1542, рег. № 22918 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25н-30н АО «АНХК», ПМ, цех 101, установка 39/7 (ХО), х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-04129-2019	01/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер поз. РД-1, зав. № 1541, рег. № 22919 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25н-30н АО «АНХК», ПМ, цех 101, установка 39/7 (ХО), их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-04128-2019	01/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер поз. РЛ-3, зав. № 11, рег. № 22923 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25н-30н АО «АНХК», ПМ, цех 101, установка 39/7 (ХО), их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-04127-2019	01/03/19

АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10 , Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Чан осаждения поз. Чо-4, зав. № б/н, рег. № 8-28/92 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, АО «АЗКиОС», ПК, объект 381, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-04126-2019	01/03/19
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10 , Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Адсорбер поз. Ад-1, зав. № б/н, рег. № 31-28/92 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, АО «АЗКиОС», ПК, объект 380, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-04125-2019	01/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонна вакуумная сдвоенная поз. К-12,13 зав. № 324 рег. № 1219 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н АО «АНХК», НПП, цех 18, установка 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6), их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-04124-2019	01/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость Е-1, зав. № б/н, рег. № 32 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО «АНХК», ПУ, цех № 2, объект 6, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-04123-2019	01/03/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка подсобного хозяйства Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0073), ПАО «Иркутскэнерго», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, наименование документации: «Техническое перевооружение площадки подсобного хозяйства У-ИТЭЦ (ХОПО) с установкой насосов для перекачивания серной кислоты типа ГХН 50/32.1 (инв. № 08006669, 08006670) взамен устаревших НПК № 1, 2» КГ.7.510-ПЗ	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 01.10.2018	АЭ.16.00028.004, АЭ.16.00028.003,	67-ТП-05892-2019	28/03/19
АО "РНГ"	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Техническое перевооружение опасного производственного объекта – участок ведения буровых работ на Восточных блоках ледневотуобинского НГКМ. Привязка системы верхнего привода DQ-40LHTY-LA к буровой установке МБУ ZJ 40» (организация-разработчик документации: ООО «ОПТИМУМ», шифр документации: 70-19-01-ТП), НГ	ООО "ПрофЭксп", Новиков Сергей Владимирович, 8-499-391-51-53, info@profeksp.ru	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016	АЭ.16.00596.009	67-ТП-05739-2019	26/03/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на документацию Техническое перевооружение ОПО «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9» рег. № А67-00330-0007. «Техническое перевооружение. Поперечный коллектор острого пара бл. 8 ТЭЦ-9 (Замена поперечного коллектора острого пара к/а №8, инв. №9131004)». ПАО «Иркутскэнерго», К	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 28.11.2018	АЭ.16.02182.002,	67-ТП-05737-2019	26/03/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка химического производства (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I Документация «Техническое перевооружение. Линия «С» сушки ПВХ» Производство поливинилхлорида Акционерное общество «Саянскхимпласт», Х	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004,	67-ТП-05450-2019	20/03/19

ООО "ХУР"	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта: «Разрез угольный» ООО «ХУР» (регистрационный номер ОПО А67-03028-0001 от 11.10.2018 г., II класс опасности) в связи с заменой горнотранспортного оборудования. Дополнение № 2 к «Техническому проекту доработки запасов западной части Хадайского участка Ишинского каменноугольного месторождения в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области. Шифр: Д-1-19», г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00099.006,	67-ТП-05308-2019	19/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Замена насоса поз. Н-148/1 в объекте 1606 установки 71/72 цеха 20/23-71 ПНХ» (Техническое перевооружение) Шифр 4494-1606, нх	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ"", ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 05.04.2018	АЭ.16.01362.001,	67-ТП-05171-2019	18/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Узлы учета СУГ и метиламинов в объекте 1634 цех 20/23-71 производства нефтехимии» (Техническое перевооружение) Шифр 4431-1634, нх	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ"", ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 05.04.2018	АЭ.16.01362.001,	67-ТП-05170-2019	18/03/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка химического производства (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I Документация № 04-2161-202/300 «Замена уровнемеров на V-301 на уровнемеры с выносными мембранами» Установка ВХ ,АО «СХП», х	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004,	67-ТП-04978-2019	14/03/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка химического производства (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I Документация № 04-2162-202/400 «Замена уровнемера колонны С-402» Установка ВХ АО «СХП», х	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004,	67-ТП-04974-2019	14/03/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка химического производства (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I Документация № 04-2165-202/400 «Замена уровнемеров колонны С-403» Установка ВХ АО «СХП», х	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004,	67-ТП-04967-2019	14/03/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка химического производства (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I Документация № 03-780-1012 «Замена насоса поз. 1Н4.2» Производство хлора и каустика Акционерное общество «Саянскхимпласт» , х	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004,	67-ТП-04962-2019	14/03/19

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка компрессорной станции (головная компрессорная станция (ГКС)) рег. № А67-00450-0013, класс опасности – III Документация № 06-550-ГКС/5 «Замена насоса поз. Н-1» Газовое производство. Головная компрессорная станция. Акционерное общество «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004,	67-ТП-04959-2019	14/03/19
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ тп 01-19 документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта Склад взрывчатых материалов (постоянной расходный №1) Рег. Номер А67-00304-0003 «Техническое перевооружение постоянного поверхностного расходного склада взрывчатых материалов (ВМ) №1 (ИГФ-01-2019) (II класс опасности)., вм	ООО "ВанТЭК", Шиякин Александр Дмитриевич, 8-39565-60-237,8-39565-60-407, v.zhulikov@vantek.ru	ДЭ-00-017241 от 28.11.2018	АЭ.17.02848.001,	67-ТП-04785-2019	13/03/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 143/13/19 документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» регистрационный № А19-07153-0093, III класс, дата выдачи 05 октября 2017г, «Техническое перевооружение содорегенерационного котла СРК-1400 ст. № 3. Трубопроводы высокого давления», х	ООО «Сибирская экспертная компания», 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1. оф..202, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Директор - Лашкевич Вениамин Львович	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.00336.004,АЭ. 16. 01249.003,	67-ТП-04488-2019	06/03/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 01-тп-2019 документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск», рег. номер а19-07153-0005 дата рег. 26.07.2007, III класс опасности). Документация № 017-2343-16 «Использование пара под давлением 5кгс/см2 с ТЭС-2 на пропарочных камерах ЦВВ ПК» (изменение 5), Х	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.17.04330.001,	67-ТП-04481-2019	06/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар Р-9а, V=50 м3, зав. № б/н, рег. № Р-9а место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53 АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект 1677	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-05940-2019	29/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар Е-4, V=335 м3, зав. № б/н, рег. № Е-4 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 12 АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, установка 86, объект 306	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-05939-2019	29/03/19
ООО "ТД "Принко"	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Железнодорожный подъездной путь, пункт выгрузки опасных веществ. Владелец ООО «Торговый дом «Предпринимательства, Инициативы, Коммерции». Опасный производственный объект: Склад ГСМ, рег. № А67-02728-0001, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 665809, Иркутская область, г.Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 4, офис 31.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.002,	67-ЗС-05904-2019	28/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 278-Г Трубопровод сероводородсодержащего газа от эстакады 12-1 до поз. 54, Г-1 в об. 313 по эстакаде 12-1а место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1,объект 313, установка 86, цех 86/57, ПНХ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.04092.001,	67-ЗС-05890-2019	28/03/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1706-Г Трубопровод транспортирования циркуляционного газа от щита байпаса ЦГ до каплеотделителя всаса ЦГН поз. 15/3. место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 916, установка 57/133, цех 86/57, ПНХ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.04092.001,	67-ЗС-05884-2019	28/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2858-Г Трубопровод подачи СВСГ от задвижки (ЗКЛ 400/16) на эстакаде 12-16 до поз. Е-3 в об. 311. место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 311, установка 86, цех 86/57, ПНХ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001,	67-ЗС-05882-2019	28/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 6471 сх. 64 Смола пиролиза из объекта ЭП-60 АЗП в трубопровод 10059, 6022 по эстакаде 07-а, 15-А, Д', 4 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Цех по МЦК, ХП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.04092.001,	67-ЗС-05881-2019	28/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1461-Г остаточный углеводородный газ от К-1, Е-1, тр-д 6232 по эст. 53-А на тр-д 6233 об. 1676. Сброс с ППК К-1, Е-1 в тр-д 6259 по эст. 53-А на тр-д 6233 до арматуры на эст. 53-А об. 1676. Сброс с ППК К-1, Е-1 на свечу, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности1,Объект 1675, цех135/136, ПНХ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001,	67-ЗС-05880-2019	28/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № б/н Технологический трубопровод технологического газа от конденсатора поз. Е-105 до узла смешивания с трубопроводом горячего воздуха место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Об. 314, цех 86/57, Производство нефтехимии, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02225.001,	67-ЗС-05878-2019	28/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод рег. № 2494-Г Сброс ретурного газа 6626 на факел от ГК-1,2,3 по эстакаде 33-Л на эстакаду ряд 3 в трубопровод 10200 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1,Объект 1691, цех 135/136, ПНХ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.04092.001,	67-ЗС-05875-2019	27/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 9321 Трубопровод бензина от резервуаров № 59÷65 до резервуаров № 57, 58, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1,Цех 1 по приготовлению и отгрузке нефтепродукции, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.04092.001,	67-ЗС-05872-2019	27/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод № 1-2А, 1-2Б Трубопровод транспортировки дизельного топлива от парков 3/1, 3/2 до насосов поз. /Н-1÷Н-10 объекта 36 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1,Цех 2, ТП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001,	67-ЗС-05871-2019	27/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод № 1645 сх. 80 Трубопровод запального газа с тр. 1448, 1513 в объект 130, 140 по эстакаде 43-4 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Цех по МЦК, ХП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001,	67-ЗС-05870-2019	27/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 9315а, 9316а Трубопровод бензина от насосов Н-1÷Н-4 об. 1215 до трубопроводов № 9315, 9316, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1,Цех 1 по приготовлению и отгрузке нефтепродукции, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.04092.001,	67-ЗС-05869-2019	27/03/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод № 6473 сх. 52 Щелочь 42% из объекта 343 на ЭП-60 АЗП по эстакаде Б, 15-А, 07-а, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Цех по МЦК, ХП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.04092.001,	67-ЗС-05868-2019	27/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод № 6295 сх. 64 Трубопровод смолы (ПАБС) КОРС из объекта 1477 в объект 385 по эстакадам 37-1, Е, 4, Д, 16-а, 16-2 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Цех по МЦК, ХП, АО «АНХК"	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001,	67-ЗС-05867-2019	27/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод № 2714д сх. 2 Трубопровод топливного газа из трубопровода 2714 (ряд 3) на установку 35/11 и в трубопроводы 2111, 3310 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001,	67-ЗС-05866-2019	27/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод № 8275 сх. 64 Трубопровод трансформаторного масла из объекта 1548 на НПП по эстакадам 4', 4, 33-в место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Цех по МЦК, ХП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.04092.001,	67-ЗС-05865-2019	27/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод № 165а, 9478, сх. 180 Метанол-сырец из объекта 140 в объект 172 по эст. 43-б, 3, 33-д место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Цех по МЦК, ХП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001,	67-ЗС-05864-2019	27/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 10884 сх. 32/35а Трубопровод этилена из об. ЭП-60 АЗП в об. 445 АЗКиОС по эстакадам 07-а, 15-А, Д, 4, В, 2 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1,Цех по МЦК, ХП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.04092.001,	67-ЗС-05863-2019	27/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 6414 сх. 219 Трубопровод бутилового спирта из об. 1675 на ТСП-1 и тр. 402 по эстакадам 53-1, 53-д, 2, 2 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Цех по МЦК, ХП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001,	67-ЗС-05862-2019	27/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 10481 сх. 67б Азот из трубопровода 10462 на ЭП-300 по эстакадам 15-А, 07-К, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1,Цех по МЦК, ХП, АО «АНХК"	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.04092.001,	67-ЗС-05860-2019	27/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод № 5600 сх. 162 Бытовой газ из трубопровода 4850 на РМЗ по эст. Б, 3, РМЗ-а место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Цех по МЦК, ХП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001,	67-ЗС-05858-2019	27/03/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Объект экспертизы: Технологический трубопровод рег. № 2289, линия 35-3.0-45х4 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001,	67-ЗС-05807-2019	26/03/19

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Объект экспертизы: Технологический трубопровод рег. № 2288, линия 31-3.0-76х4 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001,	67-ЗС-05806-2019	26/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар № 122, V=400 м3, зав. № б/н, рег. № Р-122 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 14н АО «АНХК», НПП, цех № 11, парк 14, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-05659-2019	25/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар № 134, V=1000 м3, зав. № б/н, рег. № Р-134 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 14н АО «АНХК», НПП, цех № 11, парк 5, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-05657-2019	25/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар № 212, V=300 м3, зав. № б/н, рег. № Р-212 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 13 АО «АНХК», НПП, цех № 11, объект 70/6-7, парк 25, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-05655-2019	25/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 554-Г Место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42 АО «АНХК», Производство нефтехимии, цех № 12/44, об. 199, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ЗС-05632-2019	22/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 86 Место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42 АО «АНХК», Производство нефтехимии, цех № 12/44, об. 408, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ЗС-05628-2019	22/03/19
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание компрессорной в Обособленном подразделении ООО «Иркутский масложиркомбинат» на опасном производственном объекте «Аммиачно-холодильная установка» (10) рег. № А67-02834-0004 от 25.06.2015 г. IV класса опасности, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Д. Банзарова, 1, РС	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-05540-2019	21/03/19
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	элеватор шрота в Обособленном подразделении ООО «Иркутский масложиркомбинат» на опасном производственном объекте «Площадка маслоэкстракционного производства» (10) рег. № А67-02834-0001 от 25.06.2015 г. III класса опасности, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Д. Банзарова, 1, РС	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	АЭ.16.01405.005,	67-ЗС-05537-2019	21/03/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	На здание и сооружение, применяемое на опасном производственном объекте (ОПО) Здание котельной №6, наименование ОПО «Котельная №6 ст. Вихоревка Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД» (наименование заключения экспертизы промышленной безопасности), К	ООО "ПрофЭксп", Новиков Сергей Владимирович, 8-499-391-51-53, info@profeksp.ru	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016	АЭ.16.00097.001,	67-ЗС-05455-2019	20/03/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод № 10180 сх. 41 Трубопровод сброса газов с об. 145/148 в об. 332 по эстакаде 4, Б, 23-8 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Цех по МЦК, ХП, АО «АНХК», НХ	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.04092.001,	67-ЗС-05441-2019	20/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод № 8123 сх. 2 Трубопровод непредельного газа из трубопровода 2801 в трубопровод 2118, 2714 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Цех по МЦК, НПП, АО «АНХК», НХ	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.04092.001,	67-ЗС-05440-2019	20/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод рег. № 9312 Трубопровод бензина от об. 185 до резервуаров № 57,58 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Цех 1 по приготовлению и отгрузке нефтепродукции, АО «АНХК», НХ	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.04092.001,	67-ЗС-05438-2019	20/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод рег. № 2559-Ж Трубопровод циркуляции щелочи от насосов поз. Н-4, Н-5, Н-6 в отстойники поз. Е-1, Е-2 и до насосов поз. Н-4, Н-5, Н-6 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1Объект 932/933, установка 57/133, цех 86/57, ПНХ, АО «АНХК», НХ	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.04092.001,	67-ЗС-05437-2019	20/03/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание выпарного цеха №1 ТЭС-2 в осях «П-Я»-«12-28» Филиала АО «Группа «Илим» в г. Братске. ОПО: «Площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск», рег. № А19-07153-0005 от 26.07.2007, класс опасности III., к	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00442.001, АЭ.16.00434.001,	67-ЗС-05436-2019	20/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод № 1-3а, 1-3б, 1-3в Трубопровод дизельного топлива от насосов объекта 36 до арматуры № 128÷130 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Цех 2 по приготовлению и отгрузке нефтепродукции, АО «АНХК», НХ	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.04092.001,	67-ЗС-05435-2019	20/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод рег. № 2841-Г Трубопровод подачи водорода технического от задвижки на эстакаде 22-1 до трубопровода на байпас ЦГ в щитовой блок 913 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Объект 916, установка 57/133, цех 86/57, ПНХ, АО «АНХК», НХ	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.04092.001,	67-ЗС-05433-2019	20/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод рег. № 4151 по схеме 10515 Трубопровод транспортирования азота из сети компании от вентиля на опуске объекта 915 по эстакаде 22-1 до трубопровода азота 25 кгс/см² рег.№ 4153 и емкости поз. 38/8 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Объект 915, установка 57/133, цех 86/57, ПНХ, АО «АНХК», НХ	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.04092.001,	67-ЗС-05432-2019	20/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод № 3117 сх. 2ф Трубопровод факельного газа от установки 37/3 в трубопровод 2747 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Цех по МЦК, НПП, АО «АНХК», НХ	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.04092.001,	67-ЗС-05431-2019	20/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод № 6444а сх. 2 Трубопровод топливного газа от установки 1571 в трубопровод 6444 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Цех по МЦК, НПП, АО «АНХК», НХ	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.04092.001,	67-ЗС-05428-2019	20/03/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод № 8410 сх. 12 Трубопровод азота из трубопровода 8323 по р. К ст. 10, р. 33-2 ст. 1-4 до установки 267 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 НПП, цех по МЦК, АО «АНХК», НХ	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.04092.001,	67-ЗС-05427-2019	20/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод № 2512-Ж Водный раствор моноэтаноламина из Е-1, Е-2/1, Е-2/2 на коллектор всаса Н-1/1-4, коллектор участка 9-5 в Е-7 (участок 14-11) и Т-1/1-4, К-1, из К-1 в Т-2/1-4 (трубное пространство) на К-3/2, Т-2/1-4 (межтрубное пространство) в Е-1, Е-2/1, Е-2/2 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Об. 1692, цех 135/136, ПНХ, АО «АНХК», НХ	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.04092.001,	67-ЗС-05425-2019	20/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод № 8058 сх. 4 Трубопровод бензина из парка 69 в парки 2, 3 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Цех по МЦК, НПП, АО «АНХК», НХ	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.04092.001,	67-ЗС-05422-2019	20/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод № 4323 Трубопровод нагнетания воздуха турбокомпрессора К-1500-62-1 поз. 35/4 от нагнетания турбокомпрессора до трубопровода рег. № 409-Г и ресивера установки азотно-водяного охлаждения АВО № 4 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Объект 1721, цех 12/44, ПНХ, АО «АНХК», НХ	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.04092.001,	67-ЗС-05421-2019	20/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод № 987 сх. 52 Трубопровод щелочи 10% из об. 343 в трубопровод 4921 по эстакаде Б место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Цех по МЦК, ХП, АО «АНХК», НХ	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.04092.001,	67-ЗС-05419-2019	20/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод № 6258 сх. 191 Трубопровод КОБС и ЭГ из объекта 1678 в трубопровод 808, 5724 по эстакаде 53-а, 53-1, 53-б, 2, Б место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Цех по МЦК, ХП, АО «АНХК», НХ	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.04092.001,	67-ЗС-05417-2019	20/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод № 2 Межступенчатая обвязка воздушного компрессора ЦК-135/8 поз. 7/2 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Объект 1740, цех 12/44, ПНХ, АО «АНХК», НХ	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.04092.001,	67-ЗС-05414-2019	20/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод № 2753-Г Трубопровод водорода место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Объект 78, установка 46, цех 19/47, ПНХ, АО «АНХК», НХ	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.04092.001,	67-ЗС-05412-2019	20/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод № 8091 сх. 4 Трубопровод бензина из объекта 70/22 в трубопровод 8002, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Цех по МЦК, НПП, АО «АНХК», НХ	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.04092.001,	67-ЗС-05411-2019	20/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар Р-9, V=700 м3, зав. № б/н, рег. № Р-9 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 16 АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, установка 1/14, объект 340/341, ЗС	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-05400-2019	20/03/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар № 361, V=2000 м3, зав. № б/н, рег. № Р-361 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 35н АО «АНХК», НПП, цех № 18, объект 70/20, парк 68, Нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-05398-2019	20/03/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Газгольдер винилхлорида поз. ТК-1501, рег. № 1-И-40, зав. № б/н применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.04730.002,	67-ЗС-05195-2019	18/03/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение - трубопровод «Водовод высокого давления от БГ до скважины 1026 (КП-4)», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ", нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002, АЭ.15.00310.009, АЭ.17.00310.002, АЭ.15.00310.004,	67-ЗС-05193-2019	18/03/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 2094, линия 40-4.4 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., нх	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001,	67-ЗС-05192-2019	18/03/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - технологический трубопровод «Газ от СППК ГС 1/3,4 на ФКВД», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ", Нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002, АЭ.15.00310.009, АЭ.17.00310.002, АЭ.15.00310.004,	67-ЗС-05190-2019	18/03/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение - трубопровод «Выкидная линия от скв. 1023 до АГЗУ (КП-4)», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ».НГ	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002, АЭ.15.00310.009, АЭ.17.00310.002, АЭ.15.00310.004,	67-ЗС-05187-2019	18/03/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 2094, линия 41-4.4 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка химического производства Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001,	67-ЗС-05179-2019	18/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар № 341, V=1000 м3, зав. № б/н, рег. № Р-341 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 28 АО «АНХК», НПП, цех № 18, объект 70/19, парк 54, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-05045-2019	15/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар № 350, V=2000 м3, зав. № б/н, рег. № Р-350 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 35н АО «АНХК», НПП, цех № 18, объект 70/20, парк 65, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-05037-2019	15/03/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - трубопровод «Водовод высокого давления от БГ до скважины 569 (КП-5)», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» соответствует требованиям промышленной безопасности, нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002, АЭ.15.00310.009, АЭ.17.00310.002, АЭ.15.00310.004,	67-ЗС-04873-2019	13/03/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение - трубопровод «Водовод высокого давления от БГ до скважины 642 (КП-5)», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002, АЭ.15.00310.009, АЭ.17.00310.002, АЭ.15.00310.004,	67-ЗС-04868-2019	13/03/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - трубопровод «Водовод высокого давления от БГ до скважины 645 (КП-5)», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» соответствует требованиям промышленной безопасности.	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002, АЭ.15.00310.009, АЭ.17.00310.002, АЭ.15.00310.004,	67-ЗС-04865-2019	13/03/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - трубопровод «Водовод высокого давления от БГ до скважины 504 (КП-5)», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» , нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002, АЭ.15.00310.009, АЭ.17.00310.002, АЭ.15.00310.004,	67-ЗС-04858-2019	13/03/19

АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - трубопровод «Водовод высокого давления от БГ до скважины 1173 (КП-7)», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002, АЭ.15.00310.009, АЭ.17.00310.002, АЭ.15.00310.004,	67-ЗС-04853-2019	13/03/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - трубопровод «Водовод высокого давления от БГ до скважины 1255 (КП-7)», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002, АЭ.15.00310.009, АЭ.17.00310.002, АЭ.15.00310.004,	67-ЗС-04848-2019	13/03/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - трубопровод «Водовод высокого давления от БГ до скважины 1258 (КП-7)», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ", нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002, АЭ.15.00310.009, АЭ.17.00310.002, АЭ.15.00310.004,	67-ЗС-04844-2019	13/03/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - трубопровод «Водовод высокого давления от БГ до скважины 1344 (КП-7)», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ, нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002, АЭ.15.00310.009, АЭ.17.00310.002, АЭ.15.00310.004,	67-ЗС-04840-2019	13/03/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - трубопровод «Выкидная линия от скв. 111 до АГЗУ (Р-111)», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» , нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002, АЭ.15.00310.009, АЭ.17.00310.002, АЭ.15.00310.004,	67-ЗС-04837-2019	13/03/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - трубопровод «Выкидная линия от скв. 57 до АГЗУ (КП-1)», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» соответствует требованиям промышленной безопасности, нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002, АЭ.15.00310.009, АЭ.17.00310.002, АЭ.15.00310.004,	67-ЗС-04835-2019	13/03/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - трубопровод «Выкидная линия от скв. 12 до АГЗУ (КП-2)», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» соответствует требованиям промышленной безопасности, нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002, АЭ.15.00310.009, АЭ.17.00310.002, АЭ.15.00310.004,	67-ЗС-04832-2019	13/03/19
ООО "ЭНРОССА"	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	площадку №3 для налива нефтепродуктов в автоцистерны ОПО Склад ГСМ (8), 665800, Иркутская область, город Ангарск, населенный пункт первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, III класс, рег. № А67-03034-0001 (ООО «ЭНРОССА»), их	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005,	67-ЗС-04793-2019	13/03/19
ООО "ЭНРОССА"	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	площадку №1 для налива нефтепродуктов в автоцистерны ОПО Склад ГСМ (8), 665800, Иркутская область, город Ангарск, населенный пункт первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, III класс, рег. № А67-03034-0001 (ООО «ЭНРОССА»), их	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005,	67-ЗС-04789-2019	13/03/19
ООО "ЭНРОССА"	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	площадку №2 для налива нефтепродуктов в автоцистерны ОПО Склад ГСМ (8), 665800, Иркутская область, город Ангарск, населенный пункт первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, III класс, рег. № А67-03034-0001 (ООО «ЭНРОССА»), их	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005,	67-ЗС-04781-2019	13/03/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ фу 12400/78 здание цеха СРК-3 с конструкциями коммуникационной галереи на опасном производственном объекте «Площадка по производству целлюлозы» рег. № А19-07153-0093 Филиала АО "Группа "Илим" в г. Усть-Илимске, месторасположение: ОПО «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012 г., III класса опасности, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города, х	ООО "ПрИТОК", Миловзоров Владимир Владимирович, 8-383-266-46-69, 8-383-266-43-79, pritok@mail.ru	00-ДЭ-002189 от 20.07.2015	АЭ.16.01243.004,АЭ.16.00332.001,АЭ.16.01721.002,	67-ЗС-04668-2019	11/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0256-12-18 технологический трубопровод рег. № 8530 Трубопровод транспортирования дизельного топлива от объекта 36 участка 1-3 до трубопровода 8241, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Цех 2, ТП, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-04636-2019	11/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0246-12-18 технологический трубопровод рег. № 10683, 10684 сх. 67 Трубопровод транспортировки азота из объекта 1199 в объект 1632, трубопровод 2987 по эстакаде 32-8, Б, 2, 32-2, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Цех по МЦК, ХП, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-04635-2019	11/03/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0244-12-18 технологический трубопровод рег. № 2581-Г нагнетание I ой ступени ГК-5, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, объект 78, установка 46, цех 19/47, ПНХ, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-04626-2019	11/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0260-12-18 технологический трубопровод рег. № 210 СНЭ № 1 до трубопровода 20 объекта № 5, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Цех 2, ТП, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-04624-2019	11/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0216-11-18 технологический трубопровод рег. № 4080-Ж Промышленная вода (выход в камеры 594, 596 из об. 115), место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 115, Цех 135/136, ПНХ, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-04622-2019	11/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0273-12-18 технологический трубопровод рег. № 408/3 Трубопровод транспортирования промышленной воды от ввода в объект до компрессора 2УП№ 1, 2, 3, 4, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 408, углекислотно-кислородная установка, цех 12/44, ПНХ, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-04621-2019	11/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0933-12-17 технологический трубопровод рег. № 2261-ГЖ Трубопровод обвязки сепаратора С-2, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Цех 39/61, Объект 172, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-04618-2019	11/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0988-12-17 технологический трубопровод рег. № 2576-Г Трубопровод нагнетания 2 ступени ГК-3, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Установка 46, объект 78, Цех 19/47, ПНХ, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-04616-2019	11/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0269-01-19 технологический трубопровод л. 20 Отбензиненная нефть от Н-2/1, 2 в печи П-1/2 и П-1/8, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Установка ГК-3, блок АТ, Цех 11, НПП, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-04614-2019	11/03/19
ООО "БЗФ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, П 01 11 01 00, Прокопец В.Г., 8-3953-49-59-01, 8-3953-49-59-38, bzf@mechel.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Транспортная галерея № 6 (инв. № 20100006) ООО «Братский завод ферросплавов» на опасном производственном объекте: «Цех плавильный по производству кремния и ферросилиция», рег. № А67-01244-0002, II класс опасности.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01669.002,	67-ЗС-04577-2019	07/03/19
ООО "БЗФ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, П 01 11 01 00, Прокопец В.Г., 8-3953-49-59-01, 8-3953-49-59-38, bzf@mechel.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Транспортная галерея № 4 (инв. № 20100008) ООО «Братский завод ферросплавов» на опасном производственном объекте: «Цех плавильный по производству кремния и ферросилиция», рег. № А67-01244-0002, II класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01669.002,	67-ЗС-04569-2019	07/03/19
ООО "БЗФ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, П 01 11 01 00, Прокопец В.Г., 8-3953-49-59-01, 8-3953-49-59-38, bzf@mechel.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Дымовая труба № 4 ГОУ-4 ООО «Братский завод ферросплавов» на опасном производственном объекте: «Цех плавильный по производству кремния и ферросилиция», рег. № А67-01244-0002, II класс опасности.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01669.002,	67-ЗС-04566-2019	07/03/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 781 Здание электролизерной установки филиала ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-11. ОПО: «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-11», рег. №А67-00330-0033 от 06.02.2001 г., класс опасности III. Местонахождение: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ТЭЦ-11, к	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00434.001, АЭ.16.00442.001,	67-ЗС-04485-2019	06/03/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - технологический трубопровод «Газ от СППК ГС 1/3,4 на ФКВД», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», иг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002, АЭ.15.00310.009, АЭ.17.00310.002, АЭ.15.00310.004,	67-ЗС-04399-2019	05/03/19

АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - технологический трубопровод «Трубопровод сброса жидкости из БИР, ГС-2, ГС-1 на вход С-2/3,4,5,6,7 и в ЕД-5», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002, АЭ.15.00310.009, АЭ.17.00310.002, АЭ.15.00310.004,	67-3С-04393-2019	05/03/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ тт-эпб-0431-06-2018 трубопровод гипохлорида натрия (рег. №112002), эксплуатируемый в составе опасного производственного объекта «Площадка производства целлюлозы №2, Иркутская область, г. Братск», рег. №А19-07153-0003 (III класс опасности), расположенный на территории филиала АО «Группа «Илим» в г. Братске, Иркутская область, х	ООО "ТехноГарант", Шишлонов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.00456.003,АЭ. 16.00861.009,	67-3С-04389-2019	05/03/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - трубопровод «Выкидная линия от скв. 1017 до АГЗУ (КП-3)», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ»_	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002, АЭ.15.00310.009, АЭ.17.00310.002, АЭ.15.00310.004,	67-3С-04388-2019	05/03/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ тт-эпб-0453-06-2018 трубопровод сернистой кислоты (рег. №112004), эксплуатируемый в составе опасного производственного объекта «Площадка производства целлюлозы №2, Иркутская область, г. Братск», рег. №А19-07153-0003 (III класс опасности), расположенный на территории филиала АО «Группа «Илим» в г. Братске, Иркутская область, х	ООО "ТехноГарант", Шишлонов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	АЭ.17.01178.002, АЭ.16.00456.012, АЭ.17.00456.003,АЭ. 16.00861.009,	67-3С-04385-2019	05/03/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - трубопровод «Выкидная линия от скв. 1016 до АГЗУ (КП-3)», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002, АЭ.15.00310.009, АЭ.17.00310.002, АЭ.15.00310.004,	67-3С-04383-2019	05/03/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - трубопровод «Выкидная линия от скв. 1592 до АГЗУ (КП-3)», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ» соответствует требованиям промышленной безопасности, нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002, АЭ.15.00310.009, АЭ.17.00310.002, АЭ.15.00310.004,	67-3С-04381-2019	05/03/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - трубопровод «Водовод высокого давления от БГ до скважины 1513 (КП-3)», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002, АЭ.15.00310.009, АЭ.17.00310.002, АЭ.15.00310.004,	67-3С-04379-2019	05/03/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - трубопровод «Выкидная линия от скв. 1022 до АГЗУ (КП-4)», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002, АЭ.15.00310.009, АЭ.17.00310.002, АЭ.15.00310.004,	67-3С-04377-2019	05/03/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - трубопровод «Водовод высокого давления от БГ до скважины 1593 (КП-3)», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002, АЭ.15.00310.009, АЭ.17.00310.002, АЭ.15.00310.004,	67-3С-04376-2019	05/03/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение - трубопровод «Высоконапорный водовод от БГ до скв.1341 (КП-3)», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002, АЭ.15.00310.009, АЭ.17.00310.002, АЭ.15.00310.004,	67-3С-04375-2019	05/03/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - трубопровод «Выкидная линия от скв. 1020 до АГЗУ (КП-3)», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ»,нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002, АЭ.15.00310.009, АЭ.17.00310.002, АЭ.15.00310.004,	67-3С-04374-2019	05/03/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - трубопровод «Выкидная линия от скв. 1429 до АГЗУ (КП-3)», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002, АЭ.15.00310.009, АЭ.17.00310.002, АЭ.15.00310.004,	67-3С-04367-2019	05/03/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - трубопровод «Водовод высокого давления от БГ до скважины 1510 (КП-3)», применяемое на опасном производственном объекте АО «ВЧНГ», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00310.002, АЭ.15.00310.009, АЭ.17.00310.002, АЭ.15.00310.004,	67-3С-04356-2019	05/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 349-Г Место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Производство масел, цех № 103, блок 123	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-3С-04326-2019	04/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 210-Г Место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Производство масел, цех № 103, блок 123	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-3С-04325-2019	04/03/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 212-Г Место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Производство масел, цех № 103, блок 123, объект 117	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ЗС-04322-2019	04/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар № 104, V=30000 м3, зав. № б/н, рег. № Р-104 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2 АО «АНХК», цех № 2, парк 1, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-04321-2019	04/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: дыхание сборника конденсата поз. Е-18 рег. № б/н место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Объект 311, установка 86, цех 86/57, Производство нефтехимии, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02225.001,	67-ЗС-04220-2019	01/03/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод транспортирования газа Линия Л-378 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Блок КК, установка ГК-3, цех 11, Нефтеперерабатывающее производство, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-04218-2019	01/03/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 1ЦГ 12,5/50К-4-5у2 поз. Н-10/2, зав. № 3044, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 17/19, об./уст. 75, их	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001	67-ТУ-05349-2019	19/03/19
Краснотуранское РМПП ЖКХ, 662660, Красноярский край, с. Краснотуранск, ул. Гагарина 47 «Г», т. 8-(39134) 2-19-86, gkhturan@krasmail.ru, Директор Трусов В.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран автомобильный КС-2568А регистрационный № 915-крх, заводской № 2956;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-05353-2019	19/03/19
Краснотуранское РМПП ЖКХ, 662660, Красноярский край, с. Краснотуранск, ул. Гагарина 47 «Г», т. 8-(39134) 2-19-86, gkhturan@krasmail.ru, Директор Трусов В.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: автоподъемник ВС-18.01-МС регистрационный № 126-авх, заводской № 495;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-05351-2019	19/03/19
МУП "Коммунхоз", Красноярский край, пгт. Шушенское, ул. Пионерская, 9, т. 8-(39139)-3-71-84, kommunhoz9999@mail.ru, Директор Остапов О.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: автоподъемник ВС-22-МС регистрационный № 167-авх, заводской № 010;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-05329-2019	19/03/19
ООО ЖЭУК "Жилье 2003", 655010, Россия, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Торговая, 2, корпус 2, т. (3902)23-04-65, jeuk2003@mail.ru, Директор Благодатных А.Я.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: сосуд, работающий под давлением, применяемый на ОПО, зав. №3488 рег. № 615 хаг полное наименование объекта – установка резервуарная рег. № А65-2618-0004;	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Ткач Д.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.15.00216.005 АЭ.15.00216.001	65-ТУ-05754-2019	26/03/19
ООО ЖЭУК "Жилье 2003", 655010, Россия, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Торговая, 2, корпус 2, т. (3902)23-04-65, jeuk2003@mail.ru, Директор Благодатных А.Я.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением, применяемый на ОПО, зав. №3470 рег. № 614 хаг, полное наименование объекта – установка резервуарная рег. № А65-2618-0004;	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Ткач Д.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.15.00216.005 АЭ.15.00216.001	65-ТУ-05749-2019	26/03/19
ООО ЖЭУК "Жилье 2003", 655010, Россия, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Торговая, 2, корпус 2, т. (3902)23-04-65, jeuk2003@mail.ru, Директор Благодатных А.Я.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. №3486 рег. № 612 хаг полное наименование объекта – установка резервуарная рег. № А65-2618-0003;	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Ткач Д.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.15.00216.005 АЭ.15.00216.001	65-ТУ-05747-2019	26/03/19
ООО ЖЭУК "Жилье 2003", 655010, Россия, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Торговая, 2, корпус 2, т. (3902)23-04-65, jeuk2003@mail.ru, Директор Благодатных А.Я.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. №3469 рег. № 613 хаг, полное наименование объекта – установка резервуарная рег. № А65-2618-0003	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Ткач Д.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.15.00216.005 АЭ.15.00216.001	65-ТУ-05738-2019	26/03/19

АО "ВРК - 2", 115088, Москва, Угрешская ул., д. 2, стр. 149, т. 8 (39045) 9-62-22, info_askiz@vrk2.ru, Ген. директор Самойлов А.П.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте -кран железнодорожный КЖДЭ-16, зав. №1047 рег. № 4860 пм;	ООО "ПромЭксперт", 129626, г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д. 16, стр. 60, этаж 9 помещение 1 комната 17, т. 8(495) 909-22-10, доб. 69-99, Ген. директор Пячина Н.Н.	ДЭ-00-016469 от 06.03.2017	АЭ.17.04499.002	65-ТУ-05735-2019	26/03/19
АО "ВРК - 2", 115088, Москва, Угрешская ул., д. 2, стр. 149, т. 8 (39045) 9-62-22, info_askiz@vrk2.ru, Ген. директор Самойлов А.П.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран автомобильный КС-2568Б, зав. №001 рег. № 63-410 пм;	ООО "ПромЭксперт", 129626, г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д. 16, стр. 60, этаж 9 помещение 1 комната 17, т. 8(495) 909-22-10, доб. 69-99, Ген. директор Пячина Н.Н.	ДЭ-00-016469 от 06.03.2017	АЭ.17.04499.002	65-ТУ-05733-2019	26/03/19
ОАО "РЖД", 107174 г. Москва, ул. Новая Басманная 2 , Генеральный директор – председатель правления Белозеров О.В., 8-3902-294237, sekretar@krw.rzd	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	площадку монтажную АДМ-1, рег. № 150 ХАВ, зав. № 465;	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	65-ТУ-05732-2019	26/03/19
ОАО "РЖД", 107174 г. Москва, ул. Новая Басманная 2 , Генеральный директор – председатель правления Белозеров О.В., 8-3902-294237, sekretar@krw.rzd	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой телескопический АДМ-1, рег. № 1024 ХКР, зав. № 465;	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	65-ТУ-05731-2019	26/03/19
ОАО "РЖД", 107174 г. Москва, ул. Новая Басманная 2 , Генеральный директор – председатель правления Белозеров О.В., 8-3902-294237, sekretar@krw.rzd	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой телескопический АДМ-1, рег. № 1023 ХКР, зав. № 295	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	65-ТУ-05730-2019	26/03/19
ОАО "РЖД", 107174 г. Москва, ул. Новая Басманная 2 , Генеральный директор – председатель правления Белозеров О.В., 8-3902-294237, sekretar@krw.rzd	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - площадку монтажную АДМ-1, рег. № 139 ХАВ, зав. № 295;	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	65-ТУ-05719-2019	25/03/19
ОАО "РЖД", 107174 г. Москва, ул. Новая Басманная 2 , Генеральный директор – председатель правления Белозеров О.В., 8-3902-294237, sekretar@krw.rzd	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран стреловой телескопический АДМ-1, рег. № 1025 ХКР, зав. № 279;	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	65-ТУ-05717-2019	25/03/19
ОАО "РЖД", 107174 г. Москва, ул. Новая Басманная 2 , Генеральный директор – председатель правления Белозеров О.В., 8-3902-294237, sekretar@krw.rzd	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство на кран стреловой телескопический АДМ-1, рег. № 1025 ХКР, зав. № 279;	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	65-ТУ-05713-2019	25/03/19
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnoy@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	комплектные распределительные устройства КРУПЭ-2-6/20 инв. № 00003153, по однол. эл. схеме № 81, КРУПЭ-2-6/20 инв. № 00005564, по однол. эл. схеме № 84, КРУПЭ-2-6/20 инв. № 00005563, по однол. эл. схеме № 86, КРУПЭ-2-6/20 инв. № 00003520, по однол. эл. схеме № СВ-6, и ячейки наружной установки ЯКНО-10У1В инв. № 00004098, по однол. эл. схеме № 92, ЯКНО-10У1В инв. № 00004907, по однол. эл. схеме № СВ-2, ЯКНО-10У1В инв. № 00005338, по однол. эл. схеме № СВ-3, ЯКНО-10У1В инв. № 00005464, по однол. эл. схеме № СВ-4, ЯКНО-10У1В инв. № 00005145, по однол. эл. схеме № СВ-5, ЯКНО-10У1В инв. № 00005538, по однол. эл. схеме № СВ-7, ЯКНО-10У1 инв. № 00005564, по однол. эл. схеме № СВ-8, ЯКНО-10У1В инв. № 00005577, по однол. эл. схеме № СВ-9, ЯКНО-10У1В инв. № 00005589, по однол. эл. схеме № СВ-10, ЯКНО-6У1В инв. № 00005604, по однол. эл. схеме №	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 12.03.2018	АЭ.16.01385.005	65-ТУ-05702-2019	25/03/19

АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnoy@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	комплектные трансформаторные подстанции КТП-6/04 кВ инв. №000005962 по однол. эл. схеме №108; КТП-6/04 кВ инв. №000005797 по однол. эл. схеме №93; КТП-6/04 кВ инв. №000005794 по однол. эл. схеме №95; КТП-6/04 кВ инв. №000005799 по однол. эл. схеме №96; КТП-6/04 кВ инв. №000000103 по однол. эл. схеме №97; КТП-6/04 кВ инв. №000005773 по однол. эл. схеме №99; КТП-6/04 кВ инв. №000004804 по однол. эл. схеме №107; КТП-6/04 кВ инв. №000004806 по однол. эл. схеме №101; КТП-6/04 кВ инв. №000004815 по однол. эл. схеме №102; КТП-6/04 кВ инв. №000003282 по однол. эл. схеме №105; КТП-6/04 кВ инв. №000004814 по однол. эл. схеме №106; КТП-6/04 кВ инв. №000004808 по однол. эл. схеме №109; КТП-6/04 кВ инв. №000004810 по однол. эл. схеме №91, эксплуатируемые на опасном производственном объекте II класса	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 12.03.2018	АЭ.16.01385.005	65-ТУ-05701-2019	25/03/19
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnoy@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства: автономная осветительная установка №1; автономная осветительная установка №2; автономная осветительная установка №3, эксплуатируемые на ОПО II класса опасности АО «УК «Разрез Степной» рег. № А65-02192-0001.	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 12.03.2018	АЭ.16.01385.005	65-ТУ-05694-2019	25/03/19
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnoy@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крана автомобильного КС-4562 зав. №6264, рег. №86ххкр на базе автомобиля КрАЗ-250, эксплуатируемый на опасном производственном объекте IV класса опасности АО «УК «Разрез Степной», рег. номер ОПО: А65-02192-0004.	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 12.03.2018	АЭ.16.01690.002	65-ТУ-05536-2019	21/03/19
АО "ВРК - 2", 115088, Москва, Угрешская ул., д. 2, стр. 149, т. 8 (39045) 9-62-22, info_askiz@vrk2.ru, Ген. директор Самойлов А.П.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технического устройства, применяемого на опасном производственном объекте - кран мостовой, зав. №271 рег. № 219 пм,	ООО "ПромЭксперт", 129626, г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д. 16, стр. 60, этаж 9 помещение 1 комната 17, т. 8(495) 909-22-10, доб. 69-99, Ген. директор Пячина Н.Н.	ДЭ-00-016469 от 06.03.2017	АЭ.17.04499.002	65-ТУ-05511-2019	21/03/19
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кирьянов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран мостовой регистрационный № б/н, заводской № 355;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-05464-2019	21/03/19
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кирьянов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство машина подъемная шахтная однобарабанная Ц-3,5х2А заводской № 8201010 инв. № Ц0063345;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-05462-2019	21/03/19
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кирьянов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: опрокидыватель ОКЭ 4,0-800-75, заводской №1, инвентарный №БП-000120;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-05460-2019	21/03/19
АО "ТК РусГидро", Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп.Черемушки, дом 101, генеральный директор Киров А.А., (39042) 3-13-94, office_ssh_TK@rushydro.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технического устройства , применяемого на опасном производственном объекте «кран-манипулятор UMN 373 рег. № 1193ххкр, зав.№ 015»;	ЗАО "ИЦ ПЭ", 630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 25, т. (383) 362-01-22, promexp@promexp.ru, ген. директор Лясин Э.В.	ДЭ-00-007133 от 18.07.2016	АЭ.15.00003.003	65-ТУ-05442-2019	20/03/19
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Урюпин О.Ф.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: Устройство для нижнего слива нефти и нефтепродуктов с железнодорожных цистерн УСН-150, инв. № 00062;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01303.002 АЭ.16.01638.002 АЭ.17.04794.001 АЭ.16.00754.003	65-ТУ-05369-2019	19/03/19
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Урюпин О.Ф.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: Устройство для нижнего слива нефти и нефтепродуктов с железнодорожных цистерн УСН-150, инв. № 00063;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01303.002 АЭ.16.01638.002 АЭ.17.04794.001 АЭ.16.00754.003	65-ТУ-05368-2019	19/03/19
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Урюпин О.Ф.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: устройство для нижнего слива нефти и нефтепродуктов с железнодорожных цистерн УСН-150, инв. № 00064;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01303.002 АЭ.16.01638.002 АЭ.17.04794.001 АЭ.16.00754.003	65-ТУ-05367-2019	19/03/19
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Урюпин О.Ф.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: устройство для нижнего слива нефти и нефтепродуктов с железнодорожных цистерн УСН-150У1, инв. № 00065;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01303.002 АЭ.16.01638.002 АЭ.17.04794.001 АЭ.16.00754.003	65-ТУ-05366-2019	19/03/19
ГУП РХ "Хакресводоканал", 655100, Республика Хакасия, рабочий поселок Усть-Абакан, ул. Коммунальная 1, т. 8-(39031)-3-52-22, hrvk@hakresvod.ru, конкурсный управляющий Николаева О.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран автомобильный КС-3579 регистрационный № 847-хкр, заводской № 474;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-05304-2019	19/03/19

ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кирьянов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - электровоз контактный шахтный К-14, бортовой №56, инвентарный № Ц5002018;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-05300-2019	19/03/19
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кирьянов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - электровоз контактный шахтный К-14, бортовой №57, инвентарный № Ц5001929;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-05294-2019	19/03/19
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кирьянов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - электровоз контактный шахтный К-14, бортовой №22, инвентарный № Ц0062256;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-05284-2019	19/03/19
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кирьянов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электровоз контактный шахтный К-14, бортовой №45, инвентарный № Ц0062257;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-05274-2019	19/03/19
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кирьянов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - электровоз контактный шахтный К-14, бортовой №8, инвентарный № Ц0062259;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-05270-2019	18/03/19
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кирьянов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - электровоз контактный шахтный К-14, бортовой №44, инвентарный № Ц0062262;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-05268-2019	18/03/19
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кирьянов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - электровоз контактный шахтный К-14, бортовой №50, инвентарный № Ц0062258;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-05265-2019	18/03/19
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кирьянов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - электровоз контактный шахтный К-10, бортовой №42, инвентарный № Ц0062269;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-05257-2019	18/03/19
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кирьянов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - электровоз контактный шахтный К-14У, бортовой №54, инвентарный № Ц0066479;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-05249-2019	18/03/19
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кирьянов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - электровоз контактный шахтный 10КР, бортовой №34, инвентарный № Ц0062268;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-05246-2019	18/03/19
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кирьянов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - электровоз контактный шахтный К-10, бортовой №7, инвентарный № Ц0062252;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-05244-2019	18/03/19

ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кирьянов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - электровоз контактный шахтный К-14, бортовой №47, инвентарный № Ц0062253	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-05242-2019	18/03/19
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кирьянов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - электровоз контактный шахтный К-10, бортовой №15, инвентарный № Ц0062265;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-05238-2019	18/03/19
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кирьянов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство на электровоз контактный шахтный К-10, бортовой №24, инвентарный № Ц0062267;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-05226-2019	18/03/19
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кирьянов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство на электровоз контактный шахтный 14КР, бортовой №21, инвентарный № Ц0062278	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-05188-2019	18/03/19
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кирьянов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство на электровоз контактный шахтный К-10, бортовой №2, инвентарный № Ц0062247;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-05176-2019	18/03/19
ООО "УК "Разрез Майрыхский", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Чехова 122А, строение 1, помещение 5Н, дир. Виноградов М.В.., т. 8(3902) 298-020, info@mayrykh.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: грузовой самосвал ИПВ-6832АС (на шасси VOLVO FM-TRUCK 8X4), идентификационный номер (VIN) XUZ6832ACJ0000043 рег. № У 423 КМ 19;	ООО НТЦ "Комплексные решения", 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, т.8 (908) 059-52-98, ntc_kr@inbox.ru, директор Гордиевских О.В.	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-05029-2019	15/03/19
ООО "УК "Разрез Майрыхский", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Чехова 122А, строение 1, помещение 5Н, дир. Виноградов М.В.., т. 8(3902) 298-020, info@mayrykh.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: грузовой самосвал ИПВ-6832АС (на шасси VOLVO FM-TRUCK 8X4), идентификационный номер (VIN) XUZ6832ACJ0000042 рег. № У 679 КМ 19;	ООО НТЦ "Комплексные решения", 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, т.8 (908) 059-52-98, ntc_kr@inbox.ru, директор Гордиевских О.В.	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-05027-2019	14/03/19
ООО "УК "Разрез Майрыхский", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Чехова 122А, строение 1, помещение 5Н, дир. Виноградов М.В.., т. 8(3902) 298-020, info@mayrykh.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: самосвал VOLVO FM-TRUCK 8X4, идентификационный номер (VIN) X9PJSGOG4DW111370, рег. № Е 064 НХ 777	ООО НТЦ "Комплексные решения", 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, т.8 (908) 059-52-98, ntc_kr@inbox.ru, директор Гордиевских О.В.	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-05026-2019	14/03/19
ООО "УК "Разрез Майрыхский", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Чехова 122А, строение 1, помещение 5Н, дир. Виноградов М.В.., т. 8(3902) 298-020, info@mayrykh.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: самосвал VOLVO FM-TRUCK 8X4, идентификационный номер (VIN) X9PJSGOG4DW111025, рег. № Е 112 НХ 777;	ООО НТЦ "Комплексные решения", 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, т.8 (908) 059-52-98, ntc_kr@inbox.ru, директор Гордиевских О.В.	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-05025-2019	14/03/19
ООО "УК "Разрез Майрыхский", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Чехова 122А, строение 1, помещение 5Н, дир. Виноградов М.В.., т. 8(3902) 298-020, info@mayrykh.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: самосвал VOLVO FM-TRUCK 8X4, идентификационный номер (VIN) X9PJSGOG4DW111351, рег. № Е 043 НХ 777 ;	ООО НТЦ "Комплексные решения", 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, т.8 (908) 059-52-98, ntc_kr@inbox.ru, директор Гордиевских О.В.	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-05024-2019	14/03/19
ООО "УК "Разрез Майрыхский", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Чехова 122А, строение 1, помещение 5Н, дир. Виноградов М.В.., т. 8(3902) 298-020, info@mayrykh.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: автосамосвал БЦМ-51 (на шасси VOLVO FM-TRUCK 8X4) идентификационный номер (VIN) X3W653900H0001061 , рег. № Н 016 КМ 19;	ООО НТЦ "Комплексные решения", 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, т.8 (908) 059-52-98, ntc_kr@inbox.ru, директор Гордиевских О.В.	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-04986-2019	14/03/19
ООО "УК "Разрез Майрыхский", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Чехова 122А, строение 1, помещение 5Н, дир. Виноградов М.В.., т. 8(3902) 298-020, info@mayrykh.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: грузовой самосвал ИПВ-6832АС (на шасси VOLVO FM-TRUCK 8X4), идентификационный номер (VIN) XUZ6832ACJ0000073 рег. № К 097 КН 19;	ООО НТЦ "Комплексные решения", 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, т.8 (908) 059-52-98, ntc_kr@inbox.ru, директор Гордиевских О.В.	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-04963-2019	14/03/19
ООО "УК "Разрез Майрыхский", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Чехова 122А, строение 1, помещение 5Н, дир. Виноградов М.В.., т. 8(3902) 298-020, info@mayrykh.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: автосамосвал БЦМ-51 (на шасси VOLVO FM-TRUCK 8X4) идентификационный номер (VIN) X3W653900H0001059 , рег. № Н 048 КМ 19;	ООО НТЦ "Комплексные решения", 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, т.8 (908) 059-52-98, ntc_kr@inbox.ru, директор Гордиевских О.В.	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-04947-2019	14/03/19
ООО "УК "Разрез Майрыхский", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Чехова 122А, строение 1, помещение 5Н, дир. Виноградов М.В.., т. 8(3902) 298-020, info@mayrykh.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: автосамосвал БЦМ-51 (на шасси VOLVO FM-TRUCK 8X4) идентификационный номер (VIN) X3W653900H0001060 , рег. № М 998 КМ 19;	ООО НТЦ "Комплексные решения", 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, т.8 (908) 059-52-98, ntc_kr@inbox.ru, директор Гордиевских О.В.	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-04942-2019	14/03/19
ООО "УК "Разрез Майрыхский", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Чехова 122А, строение 1, помещение 5Н, дир. Виноградов М.В.., т. 8(3902) 298-020, info@mayrykh.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: автосамосвал БЦМ-51 (на шасси VOLVO FM-TRUCK 8X4) идентификационный номер (VIN) X3W653900H0001063 , рег. № М 995 КМ 19;	ООО НТЦ "Комплексные решения", 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, т.8 (908) 059-52-98, ntc_kr@inbox.ru, директор Гордиевских О.В.	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-04938-2019	14/03/19
ООО "УК "Разрез Майрыхский", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Чехова 122А, строение 1, помещение 5Н, дир. Виноградов М.В.., т. 8(3902) 298-020, info@mayrykh.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: автосамосвал БЦМ-51 (на шасси VOLVO FM-TRUCK 8X4) идентификационный номер (VIN) X3W653900H0001062 , рег. № М 963 КМ 19;	ООО НТЦ "Комплексные решения", 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, т.8 (908) 059-52-98, ntc_kr@inbox.ru, директор Гордиевских О.В.	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-04932-2019	14/03/19

ООО "УК "Разрез Майрыхский", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Чехова 122А, строение 1, помещение 5Н, дир. Виноградов М.В.., т. 8(3902) 298-020, info@mayrykh.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: грузовой самосвал ИПВ-6832АС (на шасси VOLVO FM-TRUCK 8X4), идентификационный номер (VIN) XUZ6832ACJ0000075 рег. № Е 038 КН 19;	ООО НТЦ "Комплексные решения", 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, т.8 (908) 059-52-98, ntc_kr@inbox.ru, директор Гордиевских О.В.	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-04928-2019	14/03/19
ООО "УК "Разрез Майрыхский", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Чехова 122А, строение 1, помещение 5Н, дир. Виноградов М.В.., т. 8(3902) 298-020, info@mayrykh.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: грузовой самосвал ИПВ-6832АС (на шасси VOLVO FM-TRUCK 8X4), идентификационный номер (VIN) XUZ6832ACJ0000074 рег. № Е 347 КН 19;	ООО НТЦ "Комплексные решения", 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, т.8 (908) 059-52-98, ntc_kr@inbox.ru, директор Гордиевских О.В.	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-04920-2019	14/03/19
ООО "УК "Разрез Майрыхский", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Чехова 122А, строение 1, помещение 5Н, дир. Виноградов М.В.., т. 8(3902) 298-020, info@mayrykh.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: грузовой самосвал ИПВ-6832АС (на шасси VOLVO FM-TRUCK 8X4), идентификационный номер (VIN) XUZ6832ACJ0000071 рег. № Е 306 КН 19;	ООО НТЦ "Комплексные решения", 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, т.8 (908) 059-52-98, ntc_kr@inbox.ru, директор Гордиевских О.В.	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-04916-2019	14/03/19
ООО "УК "Разрез Майрыхский", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Чехова 122А, строение 1, помещение 5Н, дир. Виноградов М.В.., т. 8(3902) 298-020, info@mayrykh.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: грузовой самосвал ИПВ-6832АС (на шасси VOLVO FM-TRUCK 8X4), идентификационный номер (VIN) XUZ6832ACJ0000072 рег. № К 075 КН 19;	ООО НТЦ "Комплексные решения", 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, т.8 (908) 059-52-98, ntc_kr@inbox.ru, директор Гордиевских О.В.	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-04905-2019	14/03/19
ООО "УК "Разрез Майрыхский", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Чехова 122А, строение 1, помещение 5Н, дир. Виноградов М.В.., т. 8(3902) 298-020, info@mayrykh.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: грузовой самосвал ИПВ-6832АС (на шасси VOLVO FM-TRUCK 8X4), идентификационный номер (VIN) XUZ6832ACJ0000049 рег. № У 939 КМ 19;	ООО НТЦ "Комплексные решения", 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, т.8 (908) 059-52-98, ntc_kr@inbox.ru, директор Гордиевских О.В.	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-04902-2019	14/03/19
ООО "УК "Разрез Майрыхский", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Чехова 122А, строение 1, помещение 5Н, дир. Виноградов М.В.., т. 8(3902) 298-020, info@mayrykh.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: грузовой самосвал ИПВ-6832АС (на шасси VOLVO FM-TRUCK 8X4), идентификационный номер (VIN) XUZ6832ACJ0000048 рег. № У 974 КМ 19	ООО НТЦ "Комплексные решения", 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, т.8 (908) 059-52-98, ntc_kr@inbox.ru, директор Гордиевских О.В.	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-04900-2019	13/03/19
ООО "УК "Разрез Майрыхский", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Чехова 122А, строение 1, помещение 5Н, дир. Виноградов М.В.., т. 8(3902) 298-020, info@mayrykh.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: грузовой самосвал ИПВ-6832АС (на шасси VOLVO FM-TRUCK 8X4), идентификационный номер (VIN) XUZ6832ACJ0000047 рег. № У 953 КМ 19;	ООО НТЦ "Комплексные решения", 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, т.8 (908) 059-52-98, ntc_kr@inbox.ru, директор Гордиевских О.В.	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-04899-2019	13/03/19
ООО "УК "Разрез Майрыхский", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Чехова 122А, строение 1, помещение 5Н, дир. Виноградов М.В.., т. 8(3902) 298-020, info@mayrykh.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: грузовой самосвал ИПВ-6832АС (на шасси VOLVO FM-TRUCK 8X4), идентификационный номер (VIN) XUZ6832ACJ0000045 рег. № В 461 КН 19;	ООО НТЦ "Комплексные решения", 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, т.8 (908) 059-52-98, ntc_kr@inbox.ru, директор Гордиевских О.В.	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-04898-2019	13/03/19
ООО "УК "Разрез Майрыхский", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Чехова 122А, строение 1, помещение 5Н, дир. Виноградов М.В.., т. 8(3902) 298-020, info@mayrykh.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: грузовой самосвал ИПВ-6832АС (на шасси VOLVO FM-TRUCK 8X4), идентификационный номер (VIN) XUZ6832ACJ0000044 рег. № А 124 КН 19;	ООО НТЦ "Комплексные решения", 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, т.8 (908) 059-52-98, ntc_kr@inbox.ru, директор Гордиевских О.В.	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-04895-2019	13/03/19
ООО "Бентонит Хакасии", Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Максима Горького, д. 11 А, т. (39031) 6-41-11, info@b-kh.ru, генеральный директор Пантелеев В.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран, стреловой автомобильный, учетный номер 1397 хкр, заводской номер 15210;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 20.11.2018	АЭ.16.03199.002 АЭ.17.05057.001	65-ТУ-04528-2019	07/03/19
ОАО "РЖД", 107174 г. Москва, ул. Новая Басманная 2 , Генеральный директор – председатель правления Белозеров О.В., 8-3902-294237, sekretar@krw.rzd	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник гидравлический автомотрисы АРВ-1, рег. №159хав, зав. №168.	ООО "Стройтехмеханизация", 660055, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Металлургов, д.1Е, пом.11, оф.2, т. (391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор Лытнев В.И.	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	65-ТУ-04517-2019	07/03/19
АО "СГ-трейдинг", 119048, г. Москва, Комсомольский проспект, дом 42, строение 3, комната 17, т. 8(495) 981-09-43, sergey.efremov@lpgtrading.ru, Генеральный директор Пекурова Ю.В.	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта III класса опасности – Станция газозаправочная (автомобильная)- рег.№ А01-13206-0010 – «Техническое перевооружение опасного производственного объекта – станция газозаправочная (автомобильная) - АГЗС №01-03», расположенная по адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Суворова, 1А), (шифр 01-02/2019).	ООО "Энергопрогресс", 656037, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Калинина, д. 57, корпус 1, офис 1., т. 8(3852) 58-05-91; energo_progress@mail.ru; директор Потоков К.А.	ДЭ-00-016655 от 09.06.2017	АЭ.16.02051.002	65-ТП-05430-2019	20/03/19
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40,Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документации на техническое перевооружение опасного производственного "Разрез угольный ООО "СУЭК-Хакасия" II-го класса опасности, рег. № А65-02487-0010 - «Проектно-изыскательские работы по внедрению вентильно-индукторного привода на шагающем экскаваторе ЭШ20.90 № 49»;	ООО "ЦИЭКС", 143402, Московская область, г. Красногорск, ул. Почтовая, д.3, пом. 21/6, 8(495) 221-84-02, ciexs@mail.ru,	00-ДЭ-000822 от 18.08.2016	АЭ.15.00280.002	65-ТП-04192-2019	01/03/19
АО "Байкалэнерго", 664043, Иркутская область, г.Иркутск, бульвар Рябикова, д.67, (3952) 794-988, baykalenergo@nitec.irkutskenergo.ru, Потапов В.В. генеральный директор	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции зданий и сооружений топливоподачи котельной р.п.Майна («Котельная», III класс опасности, А67-01914-0008);	ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корп. 2, помещение №64Н, дир. Косолапова Н.А., т. 8(3902) 287-111, dxe@mail.ru	ДЭ-00-006283 от 26.12.2018	АЭ.18.05354.001	65-ЗС-05542-2019	21/03/19
ООО " ЖЭУ- 3", 655010 Республика Хакасия, город Абакан, улица Кати Перекрещенко, 6 «Б», т. 8(3902) 35-81-50, GEU-3@yandex.ru, директор Юдинцева Л.С.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	подземный стальной распределительный газопровод, входящий в состав опасного производственного объекта, адрес местонахождения: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кати Перекрещенко 4, 8;	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Ткач Д.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.17.01591.002 АЭ.15.00216.002	65-ЗС-04515-2019	06/03/19
ООО " ЖЭУ- 3", 655010 Республика Хакасия, город Абакан, улица Кати Перекрещенко, 6 «Б», т. 8(3902) 35-81-50, GEU-3@yandex.ru, директор Юдинцева Л.С.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	подземный стальной распределительный газопровод, входящий в состав опасного производственного объекта, адрес местонахождения: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кати Перекрещенко 10, 12, 16;	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Ткач Д.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.17.01591.002 АЭ.15.00216.002	65-ЗС-04511-2019	06/03/19

ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кирьянов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	корпус мелкого дробления и грохочения инвентарный №Ц0063576 дробильно-обогатительной фабрики, смонтированный наОПО III класса опасности «Фабрика обогащения рудного сырья черных металлов» рег. № А65-02701-0002;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.18.03995.004 АЭ.18.00750.001 АЭ.18.00753.001	65-ЗС-04288-2019	04/03/19
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кирьянов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	галерею металлическую №10 инвентарный №Ц0063585 дробильно-обогатительной фабрики, смонтированную на опасном производственном объекте III класса опасности «Фабрика обогащения рудного сырья черных металлов» рег. № А65-02701-0002	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.18.03995.004 АЭ.18.00750.001 АЭ.18.00753.001	65-ЗС-04284-2019	04/03/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Флотомашина ФПМ-16, зав. №11, поз. №35-1-3, Фабрика обогащения сырья А66-00578-0004,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-05975-2019	01/04/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сгуститель Ц-18, зав. №1, фабрика обогащения сырья А66-00578-0004,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-05978-2019	01/04/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сгуститель Ц-18, зав. №2, Фабрика обогащения сырья А66-00578-0004,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-05980-2019	01/04/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	классификатор КСН-24Б, зав. №2,Фабрика обогащения сырья А66-00578-0004,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-05981-2019	01/04/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	классификатор КСН-24Б, зав. №1, фабрика обогащения сырья А66-00578-0004,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-05983-2019	01/04/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	перемешиватель ПМТ-20, инв.№00005359, Фабрика обогащения сырья А66-00578-0004,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-05984-2019	01/04/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	перемешиватель ПМТ-20, инв.№00005254, Фабрика обогащения сырья А66-00578-0004,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-05985-2019	01/04/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	флотомашина ФПМ-16, зав. №10, поз. №35-1-2, Фабрика обогащения сырья А66-00578-0004,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-05986-2019	01/04/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	флотомашина ФПМ-16, зав. №14, поз. №35-2-2, Фабрика обогащения сырья А66-00578-0004,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-05987-2019	01/04/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	флотомашина ФПМ-16, зав. №13, поз. №35-2-1, Фабрика обогащения сырья А66-00578-0004,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-05988-2019	01/04/19

ООО «Совурдник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на документацию «Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Фабрика обогащения сырья» ООО «Совурдник» (рег. № А66-00578-0004, III класс опасности): Замена технологического оборудования с целью обеспечения производительности 4500 тыс. тонн перерабатываемой руды в год»	Общество с ограниченной ответственностью «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» ООО «ИНТЕХПБ» 454021, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Ворошилова, д. 57, корпус А, кв. 124	№ ДЭ-00-017286 от 24.01.2019	АЭ.16.00272.006	66-ТП-05989-2019	01/04/19
Общество с ограниченной ответственностью «Колос». 660010, г. Красноярск, ул. им. Академика Вавилова 1 г, стр. 4, кабинет 10, Телефон/факс 8(39161) 2-48-82 Адрес электронной почты 6124882@mail.ru Информация о руководителе Директор Адаменко Юрий Степанович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	нория П-175 тех. №1 (склад силосного типа №1) № А66-03528-0001 от 28.05.2009 г,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.02873.03	66-ТУ-05990-2019	01/04/19
АО «Красноярскгазрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электронасос вихревой С5/140А, зав. №5031,«Станция газонаполнительная г. Ужур» рег. № А66-03728-0004,	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002	66-ТУ-05991-2019	02/04/19
АО «Красноярскгазрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электронасос вихревой С5/140А, зав. №6589, «Станция газонаполнительная г. Ужур» рег. № А66-03728-0004,	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002	66-ТУ-05992-2019	02/04/19
Общество с ограниченной ответственностью «Назаровское Горно-Монтажное Наладочное Управление ООО «Назаровское ГМНУ» 662202, Красноярский край, г. Назарово, а/я 62 Телефон (39155) 5-62-29 факс (39155) 5-62-29 ngmnup@suek.ru Генеральный директор Фёдоров Андрей Витальевич	ДК-Документация на консервацию опасного производственного объекта	на «Консервация опасного производственного объекта – Котельная Назаровского горно-монтажного наладочного управления» (инв. №2500-800000001196-0000) ООО «Назаровское ГМНУ» (шифр 12/р-054/10-2018) - документация на консервацию опасного производственного объекта - Котельная Назаровского горно-монтажного наладочного управления, №А66-04186-0004,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.17.01717.005	66-ДК-05963-2019	01/04/19
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.МИРА, 156 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, начальник дирекции Ямщиков Эдуард Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод, регистрационный № 1235-п, А01-07011-4562	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-05964-2019	01/04/19
ООО " Сервис-Центр ", 662110, Россия, Красноярский край, Большеулуйский район, Промышленная зона "НПЗ", Телефон: 8(39159) 5-31-40 факс: 8(39159) 5-31-40. Адрес электронной почты: szentr@mail.ru, Генеральный директор Захаров Николай Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран-манипулятор UNIC URA 265 регистрационный № 295-км, заводской № N300588, Красноярский край, Большеулуйский район, 18 км. севернее г. Ачинска, промзона.	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-05965-2019	01/04/19
ООО " Сервис-Центр ", 662110, Россия, Красноярский край, Большеулуйский район, Промышленная зона "НПЗ", Телефон: 8(39159) 5-31-40 факс: 8(39159) 5-31-40. Адрес электронной почты: szentr@mail.ru, Генеральный директор Захаров Николай Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник гидравлический автомобильный SH-138 регистрационный № 686-в, заводской № 513138, Красноярский край, Большеулуйский район, 18 км. севернее г. Ачинска, промзона.	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-05966-2019	01/04/19
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание хлораторной, А66-02586-0002	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.17.04833.001 АЭ.16.02979.002	66-ЗС-05974-2019	01/04/19
Общество с ограниченной ответственностью «Крановые системы» ООО «Крановые системы»660021, Красноярский край, Красноярск г., Робеспьера ул., д. 1А, пом.9, комната 17, 18 Телефон 8 9538528393 chermyanin72@mail.ru Директор Чермянин Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	КРАН КОЗЛОВОЙ К-09 рег.№ 8720-кр, зав. № 41, Q=5т, А66-04217-0001	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль» ООО ЦЭ «Техносервис и контроль» 660001, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Менжинского, д.14-Б, корп. 1, помещение 6 Почтовый адрес 660001, г. Красноярск, а/я 16160 Телефон (391) 229-09-01, факс (391) 229-09-02 Адрес электронной почты cetsk2@gmail.com Директор Ткач Сергей Петрович	ДЭ-00-011320 от 03.03 2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-05976-2019	01/04/19

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой ККС-10, рег. № 10652-кр, зав. № 4518 , А66-03063-0053	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.02923.001 АЭ.16.02870.005	66-ТУ-05982-2019	01/04/19
ООО «ЛПЗ» Сегал», Почтовый адрес Россия, 660111 г. Красноярск, ул. Пограничников 42, стр.15 Телефон 8391274-90-40, 8391274-90-41 mvv@sial-group.ru Генеральный директор Киселев Леонид Андреевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	печь индукционная ИАТ-2,5 №5, 1991 года изготовления инв. №2167 «Литейный цех по производству алюминия» рег. № А66-01314-0001,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.006	66-ТУ-05993-2019	02/04/19
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги».Генеральный директор – председатель правления Белозеров Олег Валентинович, 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2.Почтовый адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, 2 Телефон: (499) 262-99-01, факс: (499) 262-90-95, электронной почты: fax@css.rzd.ru. Почтовый адрес подразделения в Красноярске: индекс 660021, Россия, г. Красноярск, ул. Мира 156.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник В-6,3: заводской №5058, рег. №20076-а, (рег.№ А01-07011-9698),	Общество с ограниченной ответственностью «ПромЭксперт» 129626, г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д.16, стр.60, этаж 9, пом. 1, комн. 17. Почтовый адрес: 129626, г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д.16, стр.60 Телефон 8(495) 909-22-10, доб. 69-99 /факс: отсутствует, эл. почта: promexpert44@mail.ru Генеральный директор Пячина Наталья Николаевна.	ДЭ-00-016469 от 06.03.2017	АЭ.17.03283.001	66-ТУ-05997-2019	02/04/19
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги».Генеральный директор – председатель правления Белозеров Олег Валентинович, 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2.Почтовый адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, 2 Телефон: (499) 262-99-01, факс: (499) 262-90-95, электронной почты: fax@css.rzd.ru. Почтовый адрес подразделения в Красноярске: индекс 660021, Россия, г. Красноярск, ул. Мира 156.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник В-6,3: заводской №5085, рег. №20073-а, (рег.№ А01-07011-9697),	Общество с ограниченной ответственностью «ПромЭксперт» 129626, г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д.16, стр.60, этаж 9, пом. 1, комн. 17. Почтовый адрес: 129626, г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д.16, стр.60 Телефон 8(495) 909-22-10, доб. 69-99 /факс: отсутствует, эл. почта: promexpert44@mail.ru Генеральный директор Пячина Наталья Николаевна.	ДЭ-00-016469 от 06.03.2017	АЭ.17.03283.001	66-ТУ-06003-2019	02/04/19
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги».Генеральный директор – председатель правления Белозеров Олег Валентинович, 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2.Почтовый адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, 2 Телефон: (499) 262-99-01, факс: (499) 262-90-95, электронной почты: fax@css.rzd.ru. Почтовый адрес подразделения в Красноярске: индекс 660021, Россия, г. Красноярск, ул. Мира 156.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник В-6,3: заводской №4284, рег. №20078-а, (рег.№ А01-07011-9698),	Общество с ограниченной ответственностью «ПромЭксперт» 129626, г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д.16, стр.60, этаж 9, пом. 1, комн. 17. Почтовый адрес: 129626, г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д.16, стр.60 Телефон 8(495) 909-22-10, доб. 69-99 /факс: отсутствует, эл. почта: promexpert44@mail.ru Генеральный директор Пячина Наталья Николаевна.	ДЭ-00-016469 от 06.03.2017	АЭ.17.03283.001	66-ТУ-06007-2019	02/04/19
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги».Генеральный директор – председатель правления Белозеров Олег Валентинович, 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2.Почтовый адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, 2 Телефон: (499) 262-99-01, факс: (499) 262-90-95, электронной почты: fax@css.rzd.ru. Почтовый адрес подразделения в Красноярске: индекс 660021, Россия, г. Красноярск, ул. Мира 156.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник В-6,3: заводской №5084, рег. №20071-а, (рег.№ А01-07011-9697),	Общество с ограниченной ответственностью «ПромЭксперт» 129626, г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д.16, стр.60, этаж 9, пом. 1, комн. 17. Почтовый адрес: 129626, г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д.16, стр.60 Телефон 8(495) 909-22-10, доб. 69-99 /факс: отсутствует, эл. почта: promexpert44@mail.ru Генеральный директор Пячина Наталья Николаевна.	ДЭ-00-016469 от 06.03.2017	АЭ.17.03283.001	66-ТУ-06009-2019	02/04/19
ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО» Адрес места нахождения 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д. 15.660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д. 15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 эл. почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, исполнительный директор Пузик Алексей Николаевич, действующий на основании доверенности № 12 от 01.01.2019г.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел водогрейный ПТВМ-100 ст. №2 (рег. №5093-к), эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности: «Котельная», ООО «Краевая энергосберегающая компания», Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Заводская, д. 22	Общество с ограниченной ответственностью «Эффективность» ООО «Эффективность» Адрес места нахождения 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект . Металлургов, дом 2А, квартира 17 Почтовый адрес 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Металлургов, дом 2А, квартира 17 Телефон +7(906) 89-89-000 факс – Адрес электронной почты info@effektivnost.su, Генеральный директор Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016	АЭ.16.00711.010 АЭ.16.02682.003	66-ТУ-06011-2019	02/04/19
ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО» Адрес места нахождения 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д. 15.660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д. 15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 эл. почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, исполнительный директор Пузик Алексей Николаевич, действующий на основании доверенности № 12 от 01.01.2019г.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод сетевой воды от котла КВГМ-100 ст. №5 до сборного коллектора, «Котельная», ООО «Краевая энергосберегающая компания», Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Заводская, д. 22,	Общество с ограниченной ответственностью «Эффективность» ООО «Эффективность» Адрес места нахождения 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект . Металлургов, дом 2А, квартира 17 Почтовый адрес 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Металлургов, дом 2А, квартира 17 Телефон +7(906) 89-89-000 факс – Адрес электронной почты info@effektivnost.su, Генеральный директор Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016	АЭ.16.00711.010 АЭ.16.02682.003	66-ТУ-06012-2019	02/04/19

ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО» Адрес места нахождения 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д. 15.660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д. 15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 эл. почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, исполнительный директор Пузик Алексей Николаевич, действующий на основании доверенности № 12 от 01.01.2019г.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел водогрейный ПТВМ-100 ст. №1 (рег. №5055-к), «Котельная», ООО «Краевая энергосберегающая компания», Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Заводская, д. 22	Общество с ограниченной ответственностью «Эффективность» ООО «Эффективность» Адрес места нахождения 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект . Металлургов, дом 2А, квартира 17 Почтовый адрес 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Металлургов, дом 2А, квартира 17 Телефон +7(906) 89-89-000 факс – Адрес электронной почты info@effektivnost.su, Генеральный директор Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016	АЭ.16.00711.010 АЭ.16.02682.003	66-ТУ-06013-2019	02/04/19
ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО» Адрес места нахождения 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д. 15.660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д. 15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 эл. почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, исполнительный директор Пузик Алексей Николаевич, действующий на основании доверенности № 12 от 01.01.2019г.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел водогрейный ПТВМ-100 ст. №4 (рег. №5351-к), А66-04240-0006,	Общество с ограниченной ответственностью «Эффективность» ООО «Эффективность» Адрес места нахождения 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект . Металлургов, дом 2А, квартира 17 Почтовый адрес 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Металлургов, дом 2А, квартира 17 Телефон +7(906) 89-89-000 факс – Адрес электронной почты info@effektivnost.su, Генеральный директор Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016	АЭ.16.00711.010 АЭ.16.02682.003	66-ТУ-06014-2019	02/04/19
ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО» Адрес места нахождения 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д. 15.660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д. 15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 эл. почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, исполнительный директор Пузик Алексей Николаевич, действующий на основании доверенности № 12 от 01.01.2019г.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод сетевой воды (рег. №17ТФУ) от котла ПТВМ-100 ст. №1, до сборного коллектора, № А66-04240-0006,	Общество с ограниченной ответственностью «Эффективность» ООО «Эффективность» Адрес места нахождения 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект . Металлургов, дом 2А, квартира 17 Почтовый адрес 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Металлургов, дом 2А, квартира 17 Телефон +7(906) 89-89-000 факс – Адрес электронной почты info@effektivnost.su, Генеральный директор Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016	АЭ.16.00711.010 АЭ.16.02682.003	66-ТУ-06015-2019	02/04/19
ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО» Адрес места нахождения 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д. 15.660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д. 15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 эл. почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, исполнительный директор Пузик Алексей Николаевич, действующий на основании доверенности № 12 от 01.01.2019г.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак хранения мазута МХ-1, «Площадка хранения мазутного топлива»,А66-04240-0004,	Общество с ограниченной ответственностью «Эффективность» ООО «Эффективность» Адрес места нахождения 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект . Металлургов, дом 2А, квартира 17 Почтовый адрес 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Металлургов, дом 2А, квартира 17 Телефон +7(906) 89-89-000 факс – Адрес электронной почты info@effektivnost.su, Генеральный директор Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016	АЭ.16.00711.010 АЭ.16.02682.003	66-ТУ-06022-2019	02/04/19
ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО» Адрес места нахождения 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д. 15.660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д. 15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 эл. почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, исполнительный директор Пузик Алексей Николаевич, действующий на основании доверенности № 12 от 01.01.2019г.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	мазутопроводы (рег. №12М, ст. №1) в пределах котла Е-160-1,4-250БТ, эксплуатируемые на опасном производственном объекте III класса опасности: «Котельная»,	Общество с ограниченной ответственностью «Эффективность» ООО «Эффективность» Адрес места нахождения 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект . Металлургов, дом 2А, квартира 17 Почтовый адрес 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Металлургов, дом 2А, квартира 17 Телефон +7(906) 89-89-000 факс – Адрес электронной почты info@effektivnost.su, Генеральный директор Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016	АЭ.16.00711.010 АЭ.16.02682.003 АЭ.16.00711.028 АЭ.16.00711.024 АЭ.16.00711.014 АЭ.18.02682.007 АЭ.16.02682.003 АЭ.18.02682.022	66-ЗС-06029-2019	02/04/19
ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО» Адрес места нахождения 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д. 15.660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д. 15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 эл. почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, исполнительный директор Пузик Алексей Николаевич, действующий на основании доверенности № 12 от 01.01.2019г.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак хранения мазута МХ-3, эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности: «Площадка хранения мазутного топлива»,	Общество с ограниченной ответственностью «Эффективность» ООО «Эффективность» Адрес места нахождения 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект . Металлургов, дом 2А, квартира 17 Почтовый адрес 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Металлургов, дом 2А, квартира 17 Телефон +7(906) 89-89-000 факс – Адрес электронной почты info@effektivnost.su, Генеральный директор Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016	АЭ.16.00711.010 АЭ.16.02682.003	66-ТУ-06035-2019	02/04/19

ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО» Адрес места нахождения 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д. 15.660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д. 15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 эл. почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, исполнительный директор Пузик Алексей Николаевич, действующий на основании доверенности № 12 от 01.01.2019г.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	магистральный мазутопровод (рег. №14М) паровой котельной, А66-04240-0005,	Общество с ограниченной ответственностью «Эффективность» ООО «Эффективность» Адрес места нахождения 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект . Металлургов, дом 2А, квартира 17 Почтовый адрес 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Металлургов, дом 2А, квартира 17 Телефон +7(906) 89-89-000 факс – Адрес электронной почты info@effektivnost.su, Генеральный директор Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016	АЭ.16.00711.010 АЭ.16.02682.003	66-ЗС-06039-2019	02/04/19
ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО» Адрес места нахождения 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д. 15.660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д. 15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 эл. почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, исполнительный директор Пузик Алексей Николаевич, действующий на основании доверенности № 12 от 01.01.2019г.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод подвода газа к ЗСУ котлов ст. №1-4 (рег. №4/3, инв. №906811/2),	Общество с ограниченной ответственностью «Эффективность» ООО «Эффективность» Адрес места нахождения 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект . Металлургов, дом 2А, квартира 17 Почтовый адрес 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Металлургов, дом 2А, квартира 17 Телефон +7(906) 89-89-000 факс – Адрес электронной почты info@effektivnost.su, Генеральный директор Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016	АЭ.16.00711.027 АЭ.16.00711.006	66-ЗС-06040-2019	02/04/19
ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО» Адрес места нахождения 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д. 15.660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д. 15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 эл. почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, исполнительный директор Пузик Алексей Николаевич, действующий на основании доверенности № 12 от 01.01.2019г.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	мазутопроводы (рег. №13М, ст. №3) в пределах котла Е-160-1,4-250БТ, А66-04240-0005,	Общество с ограниченной ответственностью «Эффективность» ООО «Эффективность» Адрес места нахождения 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект . Металлургов, дом 2А, квартира 17 Почтовый адрес 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Металлургов, дом 2А, квартира 17 Телефон +7(906) 89-89-000 факс – Адрес электронной почты info@effektivnost.su, Генеральный директор Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016	АЭ.16.00711.010 АЭ.16.02682.003 АЭ.16.00711.028 АЭ.16.00711.024 АЭ.16.00711.014 АЭ.18.02682.007 АЭ.16.02682.003 АЭ.18.02682.022	66-ЗС-06042-2019	02/04/19
ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО» Адрес места нахождения 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д. 15.660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д. 15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 эл. почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, исполнительный директор Пузик Алексей Николаевич, действующий на основании доверенности № 12 от 01.01.2019г.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	мазутопроводы (рег. №13М, ст. №4) в пределах котла Е-160-1,4-250БТ, «Котельная», А66-04240-0005,	Общество с ограниченной ответственностью «Эффективность» ООО «Эффективность» Адрес места нахождения 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект . Металлургов, дом 2А, квартира 17 Почтовый адрес 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Металлургов, дом 2А, квартира 17 Телефон +7(906) 89-89-000 факс – Адрес электронной почты info@effektivnost.su, Генеральный директор Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016	АЭ.16.00711.010 АЭ.16.02682.003 АЭ.16.00711.028 АЭ.16.00711.024 АЭ.16.00711.014 АЭ.18.02682.007 АЭ.16.02682.003 АЭ.18.02682.022	66-ЗС-06046-2019	02/04/19
ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО» Адрес места нахождения 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д. 15.660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д. 15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 эл. почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, исполнительный директор Пузик Алексей Николаевич, действующий на основании доверенности № 12 от 01.01.2019г.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	мазутопроводы (рег. №12М, ст. №2) в пределах котла Е-160-1,4-250БТ,«Котельная», А66-04240-0005,	Общество с ограниченной ответственностью «Эффективность» ООО «Эффективность» Адрес места нахождения 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект . Металлургов, дом 2А, квартира 17 Почтовый адрес 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Металлургов, дом 2А, квартира 17 Телефон +7(906) 89-89-000 факс – Адрес электронной почты info@effektivnost.su, Генеральный директор Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016	АЭ.16.00711.010 АЭ.16.02682.003 АЭ.16.00711.028 АЭ.16.00711.024 АЭ.16.00711.014 АЭ.18.02682.007 АЭ.16.02682.003 АЭ.18.02682.022	66-ЗС-06048-2019	02/04/19
ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО» Адрес места нахождения 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д. 15.660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д. 15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 эл. почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, исполнительный директор Пузик Алексей Николаевич, действующий на основании доверенности № 12 от 01.01.2019г.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	мазутопроводы (рег. №22М) в пределах котла КВГМ-100 ст. №5,«Котельная», А66-04240-0006,	Общество с ограниченной ответственностью «Эффективность» ООО «Эффективность» Адрес места нахождения 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект . Металлургов, дом 2А, квартира 17 Почтовый адрес 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Металлургов, дом 2А, квартира 17 Телефон +7(906) 89-89-000 факс – Адрес электронной почты info@effektivnost.su, Генеральный директор Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016	АЭ.16.00711.010 АЭ.16.02682.003 АЭ.16.00711.028 АЭ.16.00711.024 АЭ.16.00711.014 АЭ.18.02682.007 АЭ.16.02682.003 АЭ.18.02682.022	66-ЗС-06051-2019	02/04/19

ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО» Адрес места нахождения 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д. 15.660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д. 15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 эл. почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, исполнительный директор Пузик Алексей Николаевич, действующий на основании доверенности № 12 от 01.01.2019г.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	мазутопроводы (рег. №21М) в пределах котла ПТВМ-100 ст. №4, «Котельная», А66-04240-0006,	Общество с ограниченной ответственностью «Эффективность» ООО «Эффективность» Адрес места нахождения 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект . Металлургов, дом 2А, квартира 17 Почтовый адрес 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Металлургов, дом 2А, квартира 17 Телефон +7(906) 89-89-000 факс – Адрес электронной почты info@effektivnost.su, Генеральный директор Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016	АЭ.16.00711.010 АЭ.16.02682.003 АЭ.16.00711.028 АЭ.16.00711.024 АЭ.16.00711.014 АЭ.18.02682.007 АЭ.16.02682.003 АЭ.18.02682.022	66-ЗС-06052-2019	02/04/19
ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО» Адрес места нахождения 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д. 15.660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д. 15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 эл. почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, исполнительный директор Пузик Алексей Николаевич, действующий на основании доверенности № 12 от 01.01.2019г.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	мазутопровод обратный (рег. №16М) в пределах здания пускоотопительной котельной, «Котельная», А66-04240-0006,	Общество с ограниченной ответственностью «Эффективность» ООО «Эффективность» Адрес места нахождения 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект . Металлургов, дом 2А, квартира 17 Почтовый адрес 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Металлургов, дом 2А, квартира 17 Телефон +7(906) 89-89-000 факс – Адрес электронной почты info@effektivnost.su, Генеральный директор Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016	АЭ.16.00711.010 АЭ.16.02682.003 АЭ.16.00711.028 АЭ.16.00711.024 АЭ.16.00711.014 АЭ.18.02682.007 АЭ.16.02682.003 АЭ.18.02682.022	66-ЗС-06053-2019	02/04/19
ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО» Адрес места нахождения 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д. 15.660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д. 15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 эл. почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, исполнительный директор Пузик Алексей Николаевич, действующий на основании доверенности № 12 от 01.01.2019г.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	мазутопровод прямой (рег. №15М) в пределах здания пускоотопительной котельной, «Котельная»,А66-04240-0006,	Общество с ограниченной ответственностью «Эффективность» ООО «Эффективность» Адрес места нахождения 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект . Металлургов, дом 2А, квартира 17 Почтовый адрес 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Металлургов, дом 2А, квартира 17 Телефон +7(906) 89-89-000 факс – Адрес электронной почты info@effektivnost.su, Генеральный директор Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016	АЭ.16.00711.010 АЭ.16.02682.003 АЭ.16.00711.028 АЭ.16.00711.024 АЭ.16.00711.014 АЭ.18.02682.007 АЭ.16.02682.003 АЭ.18.02682.022	66-ЗС-06054-2019	02/04/19
ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО» Адрес места нахождения 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д. 15.660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д. 15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 эл. почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, исполнительный директор Пузик Алексей Николаевич, действующий на основании доверенности № 12 от 01.01.2019г.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	мазутопроводы (рег. №17М) в пределах котла ГМ-50-14/250 ст. №1, «Котельная», А66-04240-0006,	Общество с ограниченной ответственностью «Эффективность» ООО «Эффективность» Адрес места нахождения 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект . Металлургов, дом 2А, квартира 17 Почтовый адрес 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Металлургов, дом 2А, квартира 17 Телефон +7(906) 89-89-000 факс – Адрес электронной почты info@effektivnost.su, Генеральный директор Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016	АЭ.16.00711.010 АЭ.16.02682.003 АЭ.16.00711.028 АЭ.16.00711.024 АЭ.16.00711.014 АЭ.18.02682.007 АЭ.16.02682.003 АЭ.18.02682.022	66-ЗС-06055-2019	02/04/19
ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО» Адрес места нахождения 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д. 15.660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д. 15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 эл. почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, исполнительный директор Пузик Алексей Николаевич, действующий на основании доверенности № 12 от 01.01.2019г.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	мазутопроводы (рег. №18М) в пределах котла ГМ-50-14/250 ст. №3, «Котельная», А66-04240-0006,	Общество с ограниченной ответственностью «Эффективность» ООО «Эффективность» Адрес места нахождения 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект . Металлургов, дом 2А, квартира 17 Почтовый адрес 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Металлургов, дом 2А, квартира 17 Телефон +7(906) 89-89-000 факс – Адрес электронной почты info@effektivnost.su, Генеральный директор Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016	АЭ.16.00711.010 АЭ.16.02682.003 АЭ.16.00711.028 АЭ.16.00711.024 АЭ.16.00711.014 АЭ.18.02682.007 АЭ.16.02682.003 АЭ.18.02682.022	66-ЗС-06056-2019	02/04/19
ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО» Адрес места нахождения 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д. 15.660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д. 15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 эл. почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, исполнительный директор Пузик Алексей Николаевич, действующий на основании доверенности № 12 от 01.01.2019г.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	мазутопроводы (рег. №19М) в пределах котла ПТВМ-100 ст. №1, «Котельная», А66-04240-0006,	Общество с ограниченной ответственностью «Эффективность» ООО «Эффективность» Адрес места нахождения 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект . Металлургов, дом 2А, квартира 17 Почтовый адрес 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Металлургов, дом 2А, квартира 17 Телефон +7(906) 89-89-000 факс – Адрес электронной почты info@effektivnost.su, Генеральный директор Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016	АЭ.16.00711.010 АЭ.16.02682.003 АЭ.16.00711.028 АЭ.16.00711.024 АЭ.16.00711.014 АЭ.18.02682.007 АЭ.16.02682.003 АЭ.18.02682.022	66-ЗС-06057-2019	02/04/19

ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО» Адрес места нахождения 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д. 15.660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д. 15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 эл. почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, исполнительный директор Пузик Алексей Николаевич, действующий на основании доверенности № 12 от 01.01.2019г.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на мазутопроводы (рег. №20М) в пределах котла ПТВМ-100 ст. №2, «Котельная», А66-04240-0006,	Общество с ограниченной ответственностью «Эффективность» ООО «Эффективность» Адрес места нахождения 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект . Металлургов, дом 2А, квартира 17 Почтовый адрес 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Металлургов, дом 2А, квартира 17 Телефон +7(906) 89-89-000 факс – Адрес электронной почты info@effektivnost.su, Генеральный директор Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016	АЭ.16.00711.010 АЭ.16.02682.003 АЭ.16.00711.028 АЭ.16.00711.024 АЭ.16.00711.014 АЭ.18.02682.007 АЭ.16.02682.003 АЭ.18.02682.022	66-ЗС-06058-2019	02/04/19
Общество с ограниченной ответственностью «Сталь Партнер» 660052, РФ, г. Красноярск, ул. Затонская, д. 27, оф.22, 660052, РФ, г. Красноярск, ул. Затонская, д. 27, оф.22 Телефон 8(391) 2-968-900 эл.почта sp.priem@gmail.com Генеральный директор Бочило Евгений Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 23964-кр, зав. № 46224,660052, РФ, г. Красноярск, ул. Затонская, д 27, до момента ввода ОПО,	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-06059-2019	02/04/19
Общество с ограниченной ответственностью «Сталь Партнер» 660052, РФ, г. Красноярск, ул. Затонская, д. 27, оф.22, 660052, РФ, г. Красноярск, ул. Затонская, д. 27, оф.22 Телефон 8(391) 2-968-900 эл.почта sp.priem@gmail.com Генеральный директор Бочило Евгений Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – кран мостовой, рег. № 1863-кр, зав. № 2599 (наименование объекта экспертизы промышленной безопасности) 660052, РФ, г. Красноярск, ул. Затонская, д 27, до момента ввода ОПО,	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-06075-2019	03/04/19
Общество с ограниченной ответственностью «Сталь Партнер» 660052, РФ, г. Красноярск, ул. Затонская, д. 27, оф.22, 660052, РФ, г. Красноярск, ул. Затонская, д. 27, оф.22 Телефон 8(391) 2-968-900 эл.почта sp.priem@gmail.com Генеральный директор Бочило Евгений Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 1882-кр, зав. № 379, (наименование объекта экспертизы промышленной безопасности), 660052, РФ, г. Красноярск, ул. Затонская, д 27, до момента ввода ОПО,	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-06076-2019	03/04/19
Общество с ограниченной ответственностью «Сталь Партнер» 660052, РФ, г. Красноярск, ул. Затонская, д. 27, оф.22, 660052, РФ, г. Красноярск, ул. Затонская, д. 27, оф.22 Телефон 8(391) 2-968-900 эл.почта sp.priem@gmail.com Генеральный директор Бочило Евгений Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – кран мостовой, рег. № 12754-кр, зав. № 878, (наименование объекта экспертизы промышленной безопасности), 660052, РФ, г. Красноярск, ул. Затонская, д 27, до момента ввода ОПО,	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-06078-2019	03/04/19
Общество с ограниченной ответственностью «Сталь Партнер» 660052, РФ, г. Красноярск, ул. Затонская, д. 27, оф.22, 660052, РФ, г. Красноярск, ул. Затонская, д. 27, оф.22 Телефон 8(391) 2-968-900 эл.почта sp.priem@gmail.com Генеральный директор Бочило Евгений Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 12861-кр, зав. № 883, (наименование объекта экспертизы промышленной безопасности), 660052, РФ, г. Красноярск, ул. Затонская, д 27, до момента ввода ОПО,	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-06079-2019	03/04/19
Общество с ограниченной ответственностью «Сталь Партнер» 660052, РФ, г. Красноярск, ул. Затонская, д. 27, оф.22, 660052, РФ, г. Красноярск, ул. Затонская, д. 27, оф.22 Телефон 8(391) 2-968-900 эл.почта sp.priem@gmail.com Генеральный директор Бочило Евгений Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 12862-кр, зав. № 667, (наименование объекта экспертизы промышленной безопасности), 660052, РФ, г. Красноярск, ул. Затонская, д 27, до момента ввода ОПО,	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-06081-2019	03/04/19
Общество с ограниченной ответственностью «Сталь Партнер» 660052, РФ, г. Красноярск, ул. Затонская, д. 27, оф.22, 660052, РФ, г. Красноярск, ул. Затонская, д. 27, оф.22 Телефон 8(391) 2-968-900 эл.почта sp.priem@gmail.com Генеральный директор Бочило Евгений Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 14303-кр, зав. № 11882, (наименование объекта экспертизы промышленной безопасности), 660052, РФ, г. Красноярск, ул. Затонская, д 27, до момента ввода ОПО,	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-06082-2019	03/04/19
Общество с ограниченной ответственностью «Сталь Партнер» 660052, РФ, г. Красноярск, ул. Затонская, д. 27, оф.22, 660052, РФ, г. Красноярск, ул. Затонская, д. 27, оф.22 Телефон 8(391) 2-968-900 эл.почта sp.priem@gmail.com Генеральный директор Бочило Евгений Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 15832-кр, зав. № 590, (наименование объекта экспертизы промышленной безопасности),660052, РФ, г. Красноярск, ул. Затонская, д 27, до момента ввода ОПО,	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-06084-2019	03/04/19
Общество с ограниченной ответственностью «Сталь Партнер» 660052, РФ, г. Красноярск, ул. Затонская, д. 27, оф.22, 660052, РФ, г. Красноярск, ул. Затонская, д. 27, оф.22 Телефон 8(391) 2-968-900 эл.почта sp.priem@gmail.com Генеральный директор Бочило Евгений Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 17290-кр, зав. № 218, (наименование объекта экспертизы промышленной безопасности), 660052, РФ, г. Красноярск, ул. Затонская, д 27, до момента ввода ОПО,	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-06085-2019	03/04/19

ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод сетевой воды к бойлерам ПСВ-500-14-23» рег.№ 1410п, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – «Котельная», рег. № А58-70689-0016	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03410.004, АЭ.16.01550.005	66-ТУ-06010-2019	02/04/19
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.МИРА, 156 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, начальник дирекции Ямщиков Эдуард Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник В-10: заводской №181, рег. №20179-а, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка воздухосборников на станции Красноярск дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин – структурного подразделения Красноярской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения ЦДИ – филиала ОАО «РЖД» (рег.№ А01-07011-4586), находящийся по адресу: 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 30 июля, д.9	ООО "ПромЭксперт", г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д. 16, стр. 60, этаж 9, пом. 1, комн.17, 84959092210, Генеральный директор Пячина Наталья Николаевна,	ДЭ-00-016469 от 06.03.2017	АЭ.17.03283.001	66-ТУ-06026-2019	02/04/19
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РН-ВАНКОР»; ООО «РН-ВАНКОР»;660077, Красноярский кр, город Красноярск, улица 78 Добровольческой Бригады, дом 15,Чернов Владимир Николаевич, генеральный директор.	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Пункт подготовки и сбора нефти (ЦПС)» (рег. №А66-04216-0008, свидетельство о регистрации А66-04216 от 04.07.2016г.) «Техническое перевооружение Модулей Х-9014 и Х-9014А на площадке ЦПС Ванкорского месторождения»	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01369.001	66-ТП-06080-2019	03/04/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции прокалочного отделения главного корпуса ДпПАМ в осях 6-10 (инв. № 110061, строение 361) АО «РУСАЛ Красноярск» ОПО «Цех коксовый» рег. № А66-00598-0003	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.16.01736.005; АЭ.16.01736.002 АЭ.16.01736.006	66-ЗС-06086-2019	03/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод № ВОО-1 «Вода отопительная обратная с установки»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001, АЭ.15.00270.002	67-ЗС-06088-2019	03/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод № ВОП-1 «Вода отопительная прямая на установку»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001, АЭ.15.00270.002	67-ЗС-06090-2019	03/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод № Л. 24/4 «От л.24/2 в компрессорную до л.11/6»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001, АЭ.15.00270.002	67-ЗС-06092-2019	03/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод № Л. 24/2 «От линии 24/1 до л.11/13, 11/2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001, АЭ.15.00270.002	67-ЗС-06095-2019	03/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод № Л. 10/6 «От холодильника Х-5 до холодильника Х-6»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001, АЭ.15.00270.002	67-ЗС-06096-2019	03/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод № Л. 1/2 «Сырьё от насоса Н-22 к насосам Н-1,2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001, АЭ.15.00270.002	67-ЗС-06098-2019	03/04/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод № Л 30/6 «От сепаратора С-2 (трубопровод Л-11/1) в трубопровод Л-31/1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001, АЭ.15.00270.002	67-ЗС-06100-2019	03/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод № Л 24/3 «От л.24/2 до л. 13/1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001, АЭ.15.00270.002	67-ЗС-06102-2019	03/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод № Л 11/14 «От адсорбера РК-3 до л.11/1 и Л-11/5»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001, АЭ.15.00270.002	67-ЗС-06103-2019	03/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.35/5 «От насосов Н-15,16а до реактора Р-4»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001, АЭ.15.00270.002	67-ЗС-06104-2019	03/04/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №23171)опасного производственного, объекта – РазрезугольныйБородинский,№А66-03063-0005,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-06116-2019	04/04/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	хоппер-дозатор ЦНИИ-ДВЗ (зав. №53195152) опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-06118-2019	04/04/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №1329)опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский,№А66-03063-0005,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-06119-2019	04/04/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №19449)опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский,№А66-03063-0005,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-06120-2019	04/04/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №23134)опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский,№А66-03063-0005,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-06121-2019	04/04/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №24002)опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский,№А66-03063-0005,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-06127-2019	04/04/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №0113)опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский,№А66-03063-0005,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-06128-2019	04/04/19

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №21643)опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский,№А66-03063-0005,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-06131-2019	04/04/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №0008) опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-06133-2019	04/04/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №0085)опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский,№А66-03063-0005,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-06134-2019	04/04/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №24775)опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский,№А66-03063-0005,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-06148-2019	04/04/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	хоппер-дозатор ЦНИИ-ДВЗ (зав. №926201) опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-06150-2019	04/04/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	хоппер-дозатор ЦНИИ-ДВЗ (зав. №940951) опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-06153-2019	04/04/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	хоппер-дозатор ЦНИИ-ДВЗ (зав. №53195079) опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-06156-2019	04/04/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	хоппер-дозатор ЦНИИ-ДВЗ (зав. №53195145) опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-06157-2019	04/04/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	хоппер-дозатор ЦНИИ-ДВЗ (зав. №53196028) опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-06159-2019	04/04/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	хоппер-дозатор ЦНИИ-ДВЗ (зав. №53196036) опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-06161-2019	04/04/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	хоппер-дозатор ЦНИИ-ДВЗ (зав. №939107) опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-06163-2019	05/04/19

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №0119)опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский,№А66-03063-0005,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-06164-2019	05/04/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №24824)опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский,№А66-03063-0005,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-06165-2019	05/04/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №21721)опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский,№А66-03063-0005,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-06167-2019	05/04/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №19445) опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский,№А66-03063-0005,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-06168-2019	05/04/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №1023340)опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский,№А66-03063-0005,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-06170-2019	05/04/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №3023801)опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский,№А66-03063-0005,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-06171-2019	05/04/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	хоппер-дозатор ЦНИИ-ДВ3 (зав. №932535) опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-06172-2019	05/04/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	хоппер-дозатор ЦНИИ-ДВ3 (зав. №53195137) опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-06173-2019	05/04/19
Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтное предприятие «Горная электромеханика» (Сокращенное наименование: ООО «РП «ГЭМ»»), 660001, г. Красноярск, ул. Лада Кецховели, 22А, помещение 351, Телефон: (391) 276-22-16 Факс: (391) 276-22-16 rp.gem@mail.ru, Генеральный директор Кожин Василий Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран гусеничный КС-8165, рег. № б/н, зав. № 3 (Участок транспортный, IV класс, № А66-04106-0001)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-06139-2019	04/04/19
Общество с ограниченной ответственностью «КРАНМОНТАЖСЕРВИС» (Сокращенное наименование ООО «КМС»), Телефон 89333261454, Факс - нет alekssss_85@bk.ru ,Директор Семенов Алексей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-405-1А, уч. № ---, зав. № 1607 (660042, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 35, до момента ввода ОПО)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-06142-2019	04/04/19
федеральное казённое учреждение «Исправительная колония № 31 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю ФКУ ИК-31 ГУФСИН России по Красноярскому краю 660111, г.Красноярск, ул. Казовская, д.10 Телефон / факс: телефон (391) 249-80-06 / факс (391) 249-80-05 ya.fkuik-31@yandex.ru Хренов Евгений Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой ККС-10, рег.№ 172, зав.№ 71121 (660111, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Казовская, д. 10)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005, АЭ.16.02923.001	66-ТУ-06145-2019	04/04/19

АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Борада, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети на участке: ТК 020802 - ТК 020804 по ул. Богдана Хмельницкого, 2а,применяемые на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0002	ООО «Строймеханизация», 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д1Е, пом.11, оф.2, тел. (391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор - Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.1705023.001	66-ТУ-06166-2019	05/04/19
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Борада, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловых сетей от Н12 до мазутной котельной Левобережных очистных сооружений (ЛОС) по ул. Пограничников, 7д, применяемое на опасном производственном объекте: «участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0004	ООО «Строймеханизация», 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д1Е, пом.11, оф.2, тел. (391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор - Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.1705023.001	66-ТУ-06169-2019	05/04/19
Государственное унитарное предприятие Республики Тыва «Управляющая компания ТЭК 4». Сокращенное наименование: ГУП РТ «УК ТЭК4». Организационно-правовая форма: Государственное унитарное предприятие Адрес места нахождения: 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина д. 11. Исполняющий обязанности Генерального директора Монгуш Хеймер-оол Станиславович.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель сетевой воды ПСВ-200-14-23, зав. № 8681, ст.№ 3,	ООО «ИТК Технология» 690001, Приморский край, город Владивосток, улица Светланская, дом 167, оф.19 Телефон: 8(423) 26-58-700, факс: 8(423) 26-58-800 info@gktb.ru, директор Молчанов Алексей Владимирович	ДЭ -00-016525 от 28 марта 2017	АЭ.16.02144.003	66-ТУ-06175-2019	05/04/19
Государственное унитарное предприятие Республики Тыва «Управляющая компания ТЭК 4». Сокращенное наименование: ГУП РТ «УК ТЭК4». Организационно-правовая форма: Государственное унитарное предприятие Адрес места нахождения: 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина д. 11. Исполняющий обязанности Генерального директора Монгуш Хеймер-оол Станиславович.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель сетевой воды ПСВ-125-7-15, зав. № 8932, рег.№ 58-тс,	ООО «ИТК Технология» 690001, Приморский край, город Владивосток, улица Светланская, дом 167, оф.19 Телефон: 8(423) 26-58-700, факс: 8(423) 26-58-800 info@gktb.ru, директор Молчанов Алексей Владимирович	ДЭ -00-016525 от 28 марта 2017	АЭ.16.02144.003	66-ТУ-06176-2019	05/04/19
Государственное унитарное предприятие Республики Тыва «Управляющая компания ТЭК 4». Сокращенное наименование: ГУП РТ «УК ТЭК4». Организационно-правовая форма: Государственное унитарное предприятие Адрес места нахождения: 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина д. 11. Исполняющий обязанности Генерального директора Монгуш Хеймер-оол Станиславович.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел паровой КЕ 24-14С зав. № 1110, рег. № 92-тк,	ООО «ИТК Технология» 690001, Приморский край, город Владивосток, улица Светланская, дом 167, оф.19 Телефон: 8(423) 26-58-700, факс: 8(423) 26-58-800 info@gktb.ru, директор Молчанов Алексей Владимирович	ДЭ -00-016525 от 28 марта 2017	АЭ.16.02144.003	66-ТУ-06177-2019	05/04/19
Государственное унитарное предприятие Республики Тыва «Управляющая компания ТЭК 4». Сокращенное наименование: ГУП РТ «УК ТЭК4». Организационно-правовая форма: Государственное унитарное предприятие Адрес места нахождения: 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина д. 11. Исполняющий обязанности Генерального директора Монгуш Хеймер-оол Станиславович.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел водогрейный КВ-ТС-20-150П зав. № 6126, ст.№ 3, рег.№ 134-тк,	ООО «ИТК Технология» 690001, Приморский край, город Владивосток, улица Светланская, дом 167, оф.19 Телефон: 8(423) 26-58-700, факс: 8(423) 26-58-800 info@gktb.ru, директор Молчанов Алексей Владимирович	ДЭ -00-016525 от 28 марта 2017	АЭ.16.02144.003	66-ТУ-06178-2019	05/04/19
Государственное унитарное предприятие Республики Тыва «Управляющая компания ТЭК 4». Сокращенное наименование: ГУП РТ «УК ТЭК4». Организационно-правовая форма: Государственное унитарное предприятие Адрес места нахождения: 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина д. 11. Исполняющий обязанности Генерального директора Монгуш Хеймер-оол Станиславович.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котел паровой К 35-40 зав. № 3098, ст.№ 8, рег. № 143-тк	ООО «ИТК Технология» 690001, Приморский край, город Владивосток, улица Светланская, дом 167, оф.19 Телефон: 8(423) 26-58-700, факс: 8(423) 26-58-800 info@gktb.ru, директор Молчанов Алексей Владимирович	ДЭ -00-016525 от 28 марта 2017	АЭ.16.02144.003	66-ТУ-06181-2019	05/04/19
Государственное унитарное предприятие Республики Тыва «Управляющая компания ТЭК 4». Сокращенное наименование: ГУП РТ «УК ТЭК4». Организационно-правовая форма: Государственное унитарное предприятие Адрес места нахождения: 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина д. 11. Исполняющий обязанности Генерального директора Монгуш Хеймер-оол Станиславович.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел водогрейный КВ-ТС-20-150П зав. № 6634, ст.№ 5, рег. № 166-тк,	ООО «ИТК Технология» 690001, Приморский край, город Владивосток, улица Светланская, дом 167, оф.19 Телефон: 8(423) 26-58-700, факс: 8(423) 26-58-800 info@gktb.ru, директор Молчанов Алексей Владимирович	ДЭ -00-016525 от 28 марта 2017	АЭ.16.02144.003	66-ТУ-06184-2019	05/04/19
Государственное унитарное предприятие Республики Тыва «Управляющая компания ТЭК 4». Сокращенное наименование: ГУП РТ «УК ТЭК4». Организационно-правовая форма: Государственное унитарное предприятие Адрес места нахождения: 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина д. 11. Исполняющий обязанности Генерального директора Монгуш Хеймер-оол Станиславович.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел водогрейный КВ-ТС-20-150П зав. № 6127, ст.№ 4, рег. № 135-тк,	ООО «ИТК Технология» 690001, Приморский край, город Владивосток, улица Светланская, дом 167, оф.19 Телефон: 8(423) 26-58-700, факс: 8(423) 26-58-800 info@gktb.ru, директор Молчанов Алексей Владимирович	ДЭ -00-016525 от 28 марта 2017	АЭ.16.02144.003	66-ТУ-06187-2019	05/04/19

Общество с ограниченной ответственностью «Теплосервис» ООО «Теплосервис»Почтовый адрес 663620, Красноярский край, Канский район, с. Филимоново, ул. Трактовая, д. 30, строение 25. 292-34-33, 8-908-212-34-33 факс Адрес электронной почты fmkkinfo@gmail.com генеральный директор Клепец Галина Петровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котла типа КЕ 25-14С рег.№ 7061к, зав.№ 20607,	Общество с ограниченной ответственностью «Экспертиза-Сервис» ООО «Экспертиза-Сервис» 659303, Алтайский край, г. Бийск, ул. Петра Мерлина 63, пом.21-23 8-963-502-36-82 urshin-expert@yandex.ru Директор Юршин Виктор Петрович	ДЭ-00-008366 от 07.02.2008г	АЭ.16.03231.001	66-ТУ-06193-2019	05/04/19
ООО «КраМЗ»,РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенев Андрей Сергеевич – генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	печь индукционная канальная ИАК-40/3.5, №4, 1985 года изготовления, зав. № 7188, инв. № 13325 «Плавильный цех» № А66-01020,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.006	66-ТУ-06239-2019	08/04/19
ООО «КраМЗ»,РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенев Андрей Сергеевич – генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	печь индукционная канальная ИАК-40/3.5, №1, 1985 года изготовления, зав. № 7186, инв. № 13323 «Плавильный цех» № А66-01020,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.006	66-ТУ-06245-2019	08/04/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, ресивер ВЭВ-80-1У-02, зав.№5191, рег.№17424а, «Склад сырьевой» рег. №А58-70689-0019,	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.18.02841.006 АЭ.16.02361.003	66-ТУ-06247-2019	08/04/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, ресивер ВЭВ-80-1У-02, зав.№153465, рег.№17422а «Склад сырьевой» рег. №А58-70689-0019,	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.18.02841.006 АЭ.16.02361.003	66-ТУ-06250-2019	08/04/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, ресивер ВЭВ-80-1У-02, зав.№153617, рег.№17423а «Склад сырьевой» рег. №А58-70689-0019,	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.18.02841.006 АЭ.16.02361.003	66-ТУ-06252-2019	08/04/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мерник щелочи, внутр.№ МЩ-3, «Склад сырьевой» рег. №А58-70689-0019,	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.18.02841.006	66-ТУ-06255-2019	08/04/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мерник щелочи, внутр.№ МЩ-2, «Склад сырьевой» рег. №А58-70689-0019,	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.18.02841.006	66-ТУ-06259-2019	08/04/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мерник щелочи, внутр.№ МЩ-1, Склад сырьевой рег. №А58-70689-0019,	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.18.02841.006 АЭ.16.02361.003	66-ТУ-06263-2019	08/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 41 (КУ) «Дренаж насосов Н-101, Н101р»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-06297-2019	09/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 150 «Обв. Растворитель из Е-10а к Н-12,Н-13»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-06299-2019	09/04/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 228 «Сухой растворитель из Т-8 в Кр-1а…11 и Т-6а, Т-6б»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-06320-2019	09/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 229 «Сухой растворитель из Т-8 в Кр-1а…11 и Т-6а, Т-6б»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-06312-2019	09/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 186 «Сухой растворитель от Н-3,3а в Т-4»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-06314-2019	09/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 222 «Дренаж от Ф-1..7 из л.14 в Е-4,3б»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-06316-2019	09/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 227 «Сухой растворитель из Т-8 в Кр-1а…11 и Т-6а, Т-6б»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-06323-2019	09/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 270 «Пары NH3 из Т-33 в ОЖ-1,2 л.№275» ,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-06326-2019	09/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 285 «Пары NH3 из Т-36 в ОЖ-4,2»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-06329-2019	09/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 10 «Сырье из Кр-5а в Кр-5»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-06332-2019	09/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 217 «Раствор гача из Е-4 к Н-15»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-06335-2019	09/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 221 «Сух. Раст-ль от Н-3,3а в Т-4, Т-8, на В.Ф.,прогрев Е-3а,б,с и Н-8-ых»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-06337-2019	09/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 206 «Сухой растворитель из л.186 на промывку в/ф-1..7»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-06340-2019	09/04/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 199 «Сухой растворитель из Т-6а в Т-6б»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-06341-2019	09/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 186 а «Сухой растворитель из Т-4 в Т-5»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-06347-2019	09/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 265 «Коллектор паров NH3 из Кр-10, 11, Т-6б, РЦ в ОЖ-2,3»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-06350-2019	09/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 143 «Пары сухого раст-ля из Т-18 в Е-6»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-06355-2019	09/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 52 «Отпарной фильтрат из Т-16 в К-4»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-06359-2019	09/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л.32 «фильтрат от Кр-1÷4 в Т-3»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-06363-2019	09/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 43 (КУ) «Вода от Х-1/1, 2, 3, 4 в линию 33»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002;	67-ЗС-06366-2019	09/04/19
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта: «Техническое перевооружение тепловой сети 2Ду 300, 250, 200, 150, 125, 100, 80, 65, 50 (участок ТК2-ТК18), Свердловский район, г. Красноярск», на опасном производственном объекте, «Участок трубопроводов теплосети Свердловского района», регистрационный № А66-02586-0018	ООО «Сибирская экспертная компания», 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1. оф..202, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Директор - Лашкевич Вениамин Львович	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.00336.004	66-ТП-06383-2019	10/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 25 (КУ) «Пар от поз. Е -101/1 до поз.Т-104»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-06300-2019	09/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 20 (КУ) «Вода от поз. КУ -1 в л. 19»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-06302-2019	09/04/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 256 «Жидкий аммиак в Кр-7,9»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-06305-2019	09/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 22 (КУ) «Вода от поз. КУ -1 в л. 46 Ду 80»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-06306-2019	09/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 258 «Жидкий аммиак в Кр-7,9»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-06309-2019	09/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 18 (КУ) «Питательная вода из л.6 в деаэраторный бак Е-101/2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-06315-2019	09/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 8149 (2604) «Деасфальтизат с 36/2м в парк 44»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-06318-2019	09/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 2381 «Деасфальтизат с 36/2м в парк 44»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-06322-2019	09/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 146 «Пары обв. Растворителя из К-4 в Т-20»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-06325-2019	09/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 297 «Инертный газ из л.296 через ППК в л.295»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-06328-2019	09/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 45 (КУ) «Вода оборотная прямая на охлаждение от сущ. коллектора Ду 350»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-06333-2019	09/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 212 «горячий раст-ль из Т-8 л.92 и в / ф № 7 (из л.210) (бл.2)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-06327-2019	09/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 51 (КУ) «Питательная вода от поз. КУ-1 л.7 в л.18 к поз. Е-101/2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-06331-2019	09/04/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 291 «Инертный газ из Е-16 в ВК-1-4(бл.2)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-06334-2019	09/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 267 «Азот газообразный из сети МЦК цеха 7/9 НПЗ на установку для опрессовки оборудования»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-06339-2019	09/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 259а «Жидкий аммиак в Кр-11»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-06343-2019	09/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 39 (КУ) «Вода на охлаждение подшипников насосов поз Н-101,101р и дымососов поз. Д-101,102»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-06345-2019	09/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 42 (КУ) «Оборотная вода 1-ой сист.в Х-101/1, 2, 3, 4»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-06348-2019	09/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 65 «АЗС из линии 67 в Е-12»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-06351-2019	09/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 205 «сухой растворитель из л.186 в л.205(бл.2)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-06353-2019	09/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. 2687 «трубопровод транспортирования масла»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-06358-2019	09/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 211 «горячий растворитель из Т-8 в л.62»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-06361-2019	09/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 207 «сухой растворитель из л.206 в л. 116 (бл.2)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-06365-2019	09/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 40 (КУ) «Вода от насосов поз.Н-101, Н101р в колодец поз.К-12»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-06369-2019	09/04/19

АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта: «Техническое перевооружение тепловой сети 2Ду250 на 9-й мкрн. Пашенного» на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети», регистрационный № А66-03974-0005.	ООО «Сибирская экспертная компания», 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1. оф..202, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Директор - Лашкевич Вениамин Львович	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.00336.004	66-ТП-06388-2019	10/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Л-3105 - «Бензин с АВТ-6 от границ МЦК до Л-3330, Л-3108 в парк 55»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001 АЭ.16.00754.004 АЭ.18.00750.002 АЭ.16.00750.006	67-ЗС-06395-2019	10/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Л-3321 - «Тяжелый риформат с установки в парк 66»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001 АЭ.16.00754.004 АЭ.18.00750.002 АЭ.16.00750.006	67-ЗС-06398-2019	10/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Л-43/22 - «Инертный газ от л.43/1 до л. П-15/2 »,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001 АЭ.16.00754.004 АЭ.18.00750.002 АЭ.16.00750.006	67-ЗС-06399-2019	10/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л-42/1 - «Азот от ввода на установку до линии 11/7»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001 АЭ.16.00754.004 АЭ.18.00750.002 АЭ.16.00750.006	67-ЗС-06402-2019	10/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Л-44/4 - «Бензин от л.1/3 до л. 44/1»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001 АЭ.16.00754.004 АЭ.18.00750.002 АЭ.16.00750.006	67-ЗС-06403-2019	10/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод л. 3 «Нефть от Т-1/1,2,3 до Т-16/1»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001 АЭ.16.00754.004 АЭ.18.00750.002 АЭ.16.00750.006	67-ЗС-06407-2019	10/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Л-В-7 - «От л. В-1 в компрессорную»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001 АЭ.16.00754.004 АЭ.18.00750.002 АЭ.16.00750.006	67-ЗС-06409-2019	10/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Л-В-4 - «От В-3 к аппаратам на постаменте на ремонтные нужды»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001 АЭ.16.00754.004 АЭ.18.00750.002 АЭ.16.00750.006	67-ЗС-06411-2019	10/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Л-В-3 - «От В-1 на ремонтные нужды»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001 АЭ.16.00754.004 АЭ.18.00750.002 АЭ.16.00750.006	67-ЗС-06414-2019	10/04/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Л-В-1 - «От ввода воздуха на установку до трубопровода В-7»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001 АЭ.16.00754.004 АЭ.18.00750.002 АЭ.16.00750.006	67-ЗС-06421-2019	10/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.15 «Нефть из Э-3/1 до Э-3/2»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001 АЭ.16.00754.004 АЭ.18.00750.002 АЭ.16.00750.006	67-ЗС-06425-2019	10/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Л-ВХ-12 - «Вода от ВХ-11 до МО-1, МО-2, ЦК-1»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001 АЭ.16.00754.004 АЭ.18.00750.002 АЭ.16.00750.006	67-ЗС-06433-2019	10/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.18 «Нефть от Т-18 до Т-68»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001 АЭ.16.00754.004 АЭ.18.00750.002 АЭ.16.00750.006	67-ЗС-06439-2019	10/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод л.17а «Нефть из Э-5/2 в Т-63»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001 АЭ.16.00754.004 АЭ.18.00750.002 АЭ.16.00750.006	67-ЗС-06446-2019	10/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л-ХОВ-6 - «Вода от ХОВ-1 до л. 29/9, 29/8, 29/11»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001 АЭ.16.00754.004 АЭ.18.00750.002 АЭ.16.00750.006	67-ЗС-06450-2019	10/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Н2 «Нефть от Т-101 до Э-5/1»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001 АЭ.16.00754.004 АЭ.18.00750.002 АЭ.16.00750.006	67-ЗС-06455-2019	10/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Л-ВХ-11 - «Вода от наружной стены компрессорной до входа в конденсатор турбины ЦК-1»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001 АЭ.16.00754.004 АЭ.18.00750.002 АЭ.16.00750.006	67-ЗС-06456-2019	10/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Л-ВК-1 - «Воздух КИП на установку до Е-8»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001 АЭ.16.00754.004 АЭ.18.00750.002 АЭ.16.00750.006	67-ЗС-06459-2019	10/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Л-ВК-2 - «Ввод воздуха КИП на установку 3-го ряда до Е-8»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001 АЭ.16.00754.004 АЭ.18.00750.002 АЭ.16.00750.006	67-ЗС-06462-2019	10/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Л-КТ-2 - «Конденсат турбины»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001 АЭ.16.00754.004 АЭ.18.00750.002 АЭ.16.00750.006	67-ЗС-06464-2019	10/04/19

Общество с ограниченной ответственностью «Тувинская горнорудная компания» (ООО «ТГРК») 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызылский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, Тел.(394-22) 9-10-20, факс (394-22) 9-10-20, rkrt19@mail.ru, Генеральный директор Дмитриев Евгений Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автомобиль смесительно-зарядный IVECO-AMT 693903 (с установкой 10SS18) модификации «ANFO-12», зав. № X42693903A0000231, А66-03624-0003	Общество с ограниченной ответственностью «Промпроект» Сокращенное наименование: ООО «Промпроект» (812) 635-89-14 / (812) 635-89-00 info@promproektspb.ru Генеральный директор Жолудева Наталия Витальевна	ДЭ-00-007438 от 04.06.2007	АЭ.16.01727.005 АЭ.17.03905.002	66-ТУ-06401-2019	10/04/19
АО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Западный, Назаровский участок)» III класс опасности, рег. № А66-00603-0016: «АО «Красноярскнефтепродукт». Назаровский участок Филиала «Западный». Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, рег. № А66-00603-0016. Техническое перевооружение» шифр: 99-09.18	Общество с ограниченной ответственностью «Центр исследований экстремальных ситуаций» Сокращенное наименование ООО «ЦИЭКС» 143402, Российская Федерация, Московская область, г. Красногорск, ул. Почтовая, д. 3, пом. 21/6. Телефон (495) 221-84-01 факс (495) 221-84-02 ciexs@mail.ru генеральный директор Сущев Сергей Петрович	00-ДЭ-000822 от 18.02.2003	АЭ.17.01717.034	66-ТП-06404-2019	10/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 142 «Пары сухого растворителя из Т-12 в Т-18а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004 АЭ.16.00750.006	67-ЗС-06406-2019	10/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 138в «Пары сухого растворителя из Т-17а в Т-17, 18а, 19»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004 АЭ.16.00750.006	67-ЗС-06408-2019	10/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Л.Н1 «Нефть от Т-53 до Т-101»,	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001 АЭ.16.00754.004 АЭ.18.00750.002 АЭ.16.00750.006	67-ЗС-06410-2019	10/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод л.1а «Некондиция от л.32 в парк 65»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001 АЭ.16.00754.004 АЭ.18.00750.002 АЭ.16.00750.006	67-ЗС-06413-2019	10/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Л-ВХП-1 - «Вода от ввода на установку до БГО-1, ЦК-1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001 АЭ.16.00754.004 АЭ.18.00750.002 АЭ.16.00750.006	67-ЗС-06416-2019	10/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 34 «Экстрактный раствор из К-5 в К-6»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004 АЭ.16.00750.006	67-ЗС-06420-2019	10/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 138б «Пары сухого растворителя из Т-17а,б в Т-17»»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-06415-2019	10/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 32 (КУ) «Продувочная вода от поз.Е-102 в поз. Т-103»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-06418-2019	10/04/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 5а (КУ) «Конденсат пара от л. 4а в л. 32»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-06424-2019	10/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 134а «вл. растворитель из Е-6а к Н-2, Н-2а 1 и 2бл»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-06427-2019	10/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 4а (КУ) «Пар на продувку топочного пространства от сущ. тр-да пара в топочное пространство»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-06431-2019	10/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 38 «Циркулирующий экстрактный раствор из К-4 через л.39 в Т-9/1-5»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-06435-2019	10/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 138б «Пары сухого растворителя из Т-17а в Т-17, 18а, 19»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-06437-2019	10/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 214 «горячий раст-ль из Т-8 из л.213 в л.14(бл.2)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-06445-2019	10/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 138а «Пары сух. раст-ля из Т -11 в Т - 17, Т-17а,б, Т-19, Т-18а»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-06449-2019	10/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 302 «Инертный газ, пары толуола МЭК из Т-9 в Т-10а, Т-10б(бл.2)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-06454-2019	10/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 244 «Экстрактный раствор из П-3 в К-5 под глухую тарелку»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004 АЭ.16.00750.006	67-ЗС-06423-2019	10/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 46 «масло от Н-6, Н-6а, Н-8 в Т-11»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004 АЭ.16.00750.006	67-ЗС-06426-2019	10/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 144а «Пары сухого растворителя из Т-17а в Т-17, 18а, 19»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004 АЭ.16.00750.006	67-ЗС-06428-2019	10/04/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 144 «Пары сухого растворителя из К-3 в Т-19 и Т-20»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004 АЭ.16.00750.006	67-ЗС-06430-2019	10/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 35 (КУ) «Сброс горячей оборотной воды I-ой системы из Т-103 в л. 33»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004 АЭ.16.00750.006	67-ЗС-06434-2019	10/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. б/н «Оборотная вода I системы на установку на охлаждение насосов»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004 АЭ.16.00750.006	67-ЗС-06436-2019	10/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 28 (КУ) «Химочищенная вода из л.2 до поз.Е-101/3»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004 АЭ.16.00750.006	67-ЗС-06440-2019	10/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. б/н «Оборотная вода I системы на установку»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004 АЭ.16.00750.006	67-ЗС-06443-2019	10/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 298 «Инертный газ из л.295 в А-1(бл.2)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004 АЭ.16.00750.006	67-ЗС-06447-2019	10/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 147а «Пары сухого раст-ля из Т-17 в Е-6»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004 АЭ.16.00750.006	67-ЗС-06451-2019	10/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 148 «Пары растворителя из К-8 в Т-30»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004 АЭ.16.00750.006	67-ЗС-06453-2019	10/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 296 «Инертный газ от ВК-1-5 в Т-9»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-06458-2019	10/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 155 «Пары вл. Раст-ля из Т-21 в Т-27,28,28а,29,30»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-06461-2019	10/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 174 «Вл. Раст-ль из Кр-8 в Кр-5,6,7 и Е-9»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-06463-2019	10/04/19

Общество с ограниченной ответственностью «Импульс» ООО «Импульс»662153, Красноярский край, г.Ачинск, Южная промышленная зона, квартал XII, строения 1 8(39151)56008, 8(39151)56335, 8(39151)32959 (факс) 56008@bk.ru Директор – Борисова Оксана Александровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой самоходный, КС-4372В, Рег.№25979-кр, Зав.№128, А66-04043-0001	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-06468-2019	11/04/19
Общество с ограниченной ответственностью «Импульс» ООО «Импульс»662153, Красноярский край, г.Ачинск, Южная промышленная зона, квартал XII, строения 1 8(39151)56008, 8(39151)56335, 8(39151)32959 (факс) 56008@bk.ru Директор – Борисова Оксана Александровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный, КС-55713-6, Рег.№23648-кр, Зав.№199, А66-04043-0001	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-06469-2019	11/04/19
ОАО "Завод элетромонтажных изделий" ОАО "ЗЭМИ" 660062, г.Красноярск, переулок Телевизорный , д5.3912469501, sale@kzemi.ru Генеральный директор Куманеев Василий Алексеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 4633-кр, зав. № 172, А66-00304-0004	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-06470-2019	11/04/19
ОАО "Завод элетромонтажных изделий" ОАО "ЗЭМИ" 660062, г.Красноярск, переулок Телевизорный , д5.3912469501, sale@kzemi.ru Генеральный директор Куманеев Василий Алексеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 4634-кр, зав. № 66, А66-00304-0004	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-06471-2019	11/04/19
ОАО "Завод элетромонтажных изделий" ОАО "ЗЭМИ" 660062, г.Красноярск, переулок Телевизорный , д5.3912469501, sale@kzemi.ru Генеральный директор Куманеев Василий Алексеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 8900-кр, зав. № 7123, А66-00304-0004	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-06472-2019	11/04/19
ОАО "Завод элетромонтажных изделий" ОАО "ЗЭМИ" 660062, г.Красноярск, переулок Телевизорный , д5.3912469501, sale@kzemi.ru Генеральный директор Куманеев Василий Алексеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 4632-кр, зав. № 171, А66-00304-0004	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-06473-2019	11/04/19
АО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод А-92 от задвижки № 45 до задвижки № 45 «б», А66-00603-0006	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ-00-016671 от 23.06.2017	АЭ.16.01786.001 АЭ.15.00595.003 АЭ.17.00223.001 АЭ.15.00223.001	66-ЗС-06474-2019	11/04/19
АО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной цилиндрический, технологический № 1, инвентарный № И-8, объемом V= 2000 м3, А66-00603-0027	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ-00-016671 от 23.06.2017	АЭ.16.01786.001	66-ЗС-06475-2019	11/04/19
АО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной цилиндрический, технологический №5, инвентарный № И-11, объемом V= 400 м3, А66-00603-0027	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ-00-016671 от 23.06.2017	АЭ.16.01786.001	66-ЗС-06479-2019	11/04/19
АО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной цилиндрический, технологический № 23, инвентарный № И-22, объемом V= 1000 м3, А66-00603-0027	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ-00-016671 от 23.06.2017	АЭ.16.01786.001	66-ЗС-06481-2019	11/04/19
АО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной цилиндрический, технологический № 24, инвентарный № И-23, объемом V= 1000 м3, А66-00603-0027	ООО «РусСибКонтроль», 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.2, офис 257-264, Телефон +7(499) 348-22-87, rsc@russibcontrol.ru Генеральный директор Шиманаев Максим Андреевич	ДЭ-00-016671 от 23.06.2017	АЭ.16.01786.001	66-ЗС-06482-2019	11/04/19
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода 144А, Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Солженицин Степан Александрович, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод «Вторичный пар ППУ – резервный коллектор 13 ата», (рег. № 2191-п/кр) , А66-03970-0002	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-06523-2019	12/04/19
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода 144А, Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Солженицин Степан Александрович, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод «Подвода пара от 3-го отбора турбины до РОУ центрального пылезавода», (рег. № 301-п), А66-03970-0002	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-06524-2019	12/04/19

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Андроновский» СПК «Андроновский» 662240, Россия, Красноярский край, Ужурский район, с. Крутояр, ул. Почтовая, д. 48 Телефон (39156) 25-3-15, факс (39156) 25-1-85 spkzam@bk.ru Председатель – Семенов Олег Дмитриевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС 35719-5, рег. № 23552-кр, зав. № 213, А66-00587-0002	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-06525-2019	12/04/19
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ» АО «СМ» 660010, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, ГОРОД КРАСНОЯРСК, УЛИЦА АКАДЕМИКА ВАВИЛОВА, ДОМ 11 Телефон: 8-(391)-213-28-34 факс 8-(391)-213-28-25 aocm@mail.ru Лазарев Василий Петрович - генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	башенный кран КБ-408.21, зав.№134, рег.№23660-кр, А66-01692-0003	Общество с ограниченной ответственностью «Строймеханизация» ООО «Строймеханизация» 660055, Красноярский край, г.Красноярск, проспект Металлургов, д.1Е, пом.11, оф.2 Телефон (391) 288-54-28 2885428@mail.ru Лытнев Василий Иванович - генеральный директор	ДЭ-00-016583 от 16 .05.2017г	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-06526-2019	12/04/19
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.МИРА, 156 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, начальник дирекции Ямщиков Эдуард Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник гидравлический автомотрисы АРВ-1, рег. №94жд(в), зав. №145, А01-07011-4701	Общество с ограниченной ответственностью «Строймеханизация» ООО «Строймеханизация» 660055, Красноярский край, г.Красноярск, проспект Металлургов, д.1Е, пом.11, оф.2 Телефон (391) 288-54-28 2885428@mail.ru Лытнев Василий Иванович - генеральный директор	ДЭ-00-016583 от 16 .05.2017г	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-06527-2019	12/04/19
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.МИРА, 156 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, начальник дирекции Ямщиков Эдуард Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Площадка монтажная автомотрисы АДМ, рег. №19жд(в), зав. №187, А01-07011-4701	Общество с ограниченной ответственностью «Строймеханизация» ООО «Строймеханизация» 660055, Красноярский край, г.Красноярск, проспект Металлургов, д.1Е, пом.11, оф.2 Телефон (391) 288-54-28 2885428@mail.ru Лытнев Василий Иванович - генеральный директор	ДЭ-00-016583 от 16 .05.2017г	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-06528-2019	12/04/19
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.МИРА, 156 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, начальник дирекции Ямщиков Эдуард Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	грузоподъемный кран автомотрисы АДМ, рег. №19жд(кр), зав. №187, А01-07011-4701	Общество с ограниченной ответственностью «Строймеханизация» ООО «Строймеханизация» 660055, Красноярский край, г.Красноярск, проспект Металлургов, д.1Е, пом.11, оф.2 Телефон (391) 288-54-28 2885428@mail.ru Лытнев Василий Иванович - генеральный директор	ДЭ-00-016583 от 16 .05.2017г	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-06529-2019	12/04/19
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода 144А, Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Солженицин Степан Александрович, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод питательной воды энергоблока ст. №2 (рег. №795-п) («Площадка главного корпуса ГРЭС», рег. № А66-03970-0002)	Открытое акционерное общество «Инженерный центр энергетики Урала - УРАЛВНИПИЭНЕРГОПРОМ, Уралсельэнергопроект, УралТЭП, УралОРГРЭС, УралВТИ, Уралэнергосетьпроект, Челябэнергосетьпроект» (сокращенное наименование: ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»), 620075, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.56, Тел: (343) 350-62-35, факс: (343) 350-82-36 mail@iceu.ru, Генеральный директор - Егоров Аркадий Александрович	00-ДЭ-003869 от 03.12.2004	АЭ.16.00190.002	66-ТУ-06530-2019	12/04/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Групповая баллонная установка» (ГБУ), применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности – «Предприятие (государственная районная электрическая станция (ГРЭС), осуществляющее производство тепловой и электрической энергии» рег. № А58-70689-0020	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03410.004 АЭ.16.01550.005 АЭ.16.02874.002 АЭ,17.02874.004	66-ТУ-06531-2019	12/04/19
ООО «РН-АЭРО», 115093, г.Москва, ул.Щипок, д.18, телефон: (499)517-76-56, факс (499)517-76-55 адрес электронной почты: info@rn-aero.rosneft.ru, генеральный директор Папков Сергей Борисович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	агрегат насосный 12НДс-Н зав. №14, тех. № 5, А01-12632-0004	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.01852.002 АЭ.16.01852.002	66-ТУ-06533-2019	12/04/19

Общество с ограниченной ответственностью Артель старателей «Прииск Дражный», Сокращенное наименование ООО АС «Прииск Дражный»,663289, Красноярский край, Северо-Енисейский район, п. Новая Калами, улица Юбилейная, дом 33, Телефон 8(499) 649-63-10 Факс 8(499) 649-63-19, GoldMine@bk.ru, Priiskgold@bk.ru, Управляющий директор Ковальский Владимир Тадеевич	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта. Замена парового котла на драге №10 ООО АС «Прииск Дражный» (шифр18-09/05-ТМ, АТМ). Наименование опасного производственного объекта - Котельная (драга № 10), рег. номер А66-00431-0011, дата рег. 30.03.2001 г., IV класс опасности	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.18.02864.002	66-ТП-06543-2019	12/04/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёр типа С-8БМ(Э) №1669, «Цех электролиза алюминия»	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-06554-2019	15/04/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёр типа С-8БМ(Э) №1315, «Цех электролиза алюминия», А66-00598-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-06556-2019	15/04/19
Общество с ограниченной ответственностью «Канское хлебоприемное предприятие» ООО «Канское ХПП» 663613, Красноярский край, г.Канск, ул.Комсомольская, д.40, строение 2Телефон / факс (39161) 3-45-01 hpp_es@bk.ru директор Шелковников Андрей Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	нория НЦ П-175 зав.№2,техн. №2.1	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01862.002	66-ТУ-06560-2019	15/04/19
Общество с ограниченной ответственностью «Канское хлебоприемное предприятие» ООО «Канское ХПП» 663613, Красноярский край, г.Канск, ул.Комсомольская, д.40, строение 2Телефон / факс (39161) 3-45-01 hpp_es@bk.ru директор Шелковников Андрей Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер ленточный техн.№1.2	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01862.002	66-ТУ-06561-2019	15/04/19
Общество с ограниченной ответственностью «Канское хлебоприемное предприятие» ООО «Канское ХПП» 663613, Красноярский край, г.Канск, ул.Комсомольская, д.40, строение 2Телефон / факс (39161) 3-45-01 hpp_es@bk.ru директор Шелковников Андрей Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автомобилеразгрузчик АВС-50 зав. №162, техн.№4	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01862.002	66-ТУ-06562-2019	15/04/19
Общество с ограниченной ответственностью «Топливо-заправочная компания «Енисей» ООО «ТЗК Енисей» 663021, Красноярский край,пгт .Емельяново, территория район Аэропорта "Красноярск", сооружение № 1.663021, Красноярский край, Емельяново-1, Аэропорт сооружение 1 8 (391) 274-66-30 office@avia-tzk.ru Генеральный директор Родькин Игорь Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр топливный ТФ-10, зав.№ СБ0516, техн.№ ФТ-1/101 (левая сторона), применяемый на опасном производственном объекте (ОПО) склад ГСМ (расходный) аэропорт «Красноярск» ООО «ТЗК Енисей», рег. № А66-3598-0003,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Преулок Сакко, д.25, тел. (3822)90-32-35, tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.17.02633.001 АЭ.16.02255.002	66-ТУ-06564-2019	15/04/19
Общество с ограниченной ответственностью «Топливо-заправочная компания «Енисей» ООО «ТЗК Енисей» 663021, Красноярский край,пгт .Емельяново, территория район Аэропорта "Красноярск", сооружение № 1.663021, Красноярский край, Емельяново-1, Аэропорт сооружение 1 8 (391) 274-66-30 office@avia-tzk.ru Генеральный директор Родькин Игорь Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр топливный ТФ-10, зав.№ 051718, техн.№ ФТ-1/107 (левая сторона), применяемый на опасном производственном объекте (ОПО) склад ГСМ (расходный) аэропорт «Красноярск» ООО «ТЗК Енисей», рег. № А66-03598-0003	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Преулок Сакко, д.25, тел. (3822)90-32-35, tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.17.02633.001 АЭ.16.02255.002	66-ТУ-06566-2019	15/04/19
Общество с ограниченной ответственностью «Топливо-заправочная компания «Енисей» ООО «ТЗК Енисей» 663021, Красноярский край,пгт .Емельяново, территория район Аэропорта "Красноярск", сооружение № 1.663021, Красноярский край, Емельяново-1, Аэропорт сооружение 1 8 (391) 274-66-30 office@avia-tzk.ru Генеральный директор Родькин Игорь Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр топливный ТФ-10, зав.№ 457, техн.№ ФТ-1/103 (левая сторона), применяемый на опасном производственном объекте (ОПО) склад ГСМ (расходный) аэропорт Красноярск ООО «ТЗК Енисей», рег. № А66-03598-0003,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Преулок Сакко, д.25, тел. (3822)90-32-35, tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.17.02633.001 АЭ.16.02255.002	66-ТУ-06567-2019	15/04/19

Общество с ограниченной ответственностью «Топливо-заправочная компания «Енисей» ООО «ТЗК Енисей» 663021, Красноярский край,пгт .Емельяново, территория район Аэропорта "Красноярск", сооружение № 1.663021, Красноярский край, Емельяново-1, Аэропорт сооружение 1 8 (391) 274-66-30 office@avia-tzk.ru Генеральный директор Родькин Игорь Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр топливный ТФ-10, зав.№ 11ВСЗ, техн.№ ФТ-2/102 (правая сторона), применяемый на опасном производственном объекте (ОПО) склад ГСМ (расходный) аэропорт «Красноярск» ООО «ТЗК Енисей», рег. № А66-03598-0003,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Преулок Сакко, д.25, тел. (3822)90-32-35, tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.17.02633.001 АЭ.16.02255.002	66-ТУ-06568-2019	15/04/19
Общество с ограниченной ответственностью «Топливо-заправочная компания «Енисей» ООО «ТЗК Енисей» 663021, Красноярский край,пгт .Емельяново, территория район Аэропорта "Красноярск", сооружение № 1.663021, Красноярский край, Емельяново-1, Аэропорт сооружение 1 8 (391) 274-66-30 office@avia-tzk.ru Генеральный директор Родькин Игорь Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр топливный ТФ-10, зав.№ СЕ051670, техн.№ ФТ-1/102 (левая сторона), применяемый на опасном производственном объекте (ОПО) склад ГСМ (расходный) аэропорт «Красноярск» ООО «ТЗК Енисей»,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Преулок Сакко, д.25, тел. (3822)90-32-35, tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.17.02633.001 АЭ.16.02255.002	66-ТУ-06569-2019	15/04/19
Общество с ограниченной ответственностью «Топливо-заправочная компания «Енисей» ООО «ТЗК Енисей» 663021, Красноярский край,пгт .Емельяново, территория район Аэропорта "Красноярск", сооружение № 1.663021, Красноярский край, Емельяново-1, Аэропорт сооружение 1 8 (391) 274-66-30 office@avia-tzk.ru Генеральный директор Родькин Игорь Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр топливный ТФ-10, зав.№ 296, техн. № ФТ-2/107 (правая сторона), применяемый на опасном производственном объекте (ОПО) склад ГСМ (расходный) аэропорта «Красноярск» ООО «ТЗК Енисей», рег. № А66-03598-0003,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Преулок Сакко, д.25, тел. (3822)90-32-35, tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.17.02633.001 АЭ.16.02255.002	66-ТУ-06574-2019	16/04/19
Общество с ограниченной ответственностью «Топливо-заправочная компания «Енисей» ООО «ТЗК Енисей» 663021, Красноярский край,пгт .Емельяново, территория район Аэропорта "Красноярск", сооружение № 1.663021, Красноярский край, Емельяново-1, Аэропорт сооружение 1 8 (391) 274-66-30 office@avia-tzk.ru Генеральный директор Родькин Игорь Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр топливный ТФ-10, зав.№ 7322С605, техн.№ ФТ-2/101 (правая сторона), применяемый на опасном производственном объекте (ОПО) склад ГСМ (расходный) аэропорт «Красноярск» ООО «ТЗК Енисей», рег. № А66-03598-0003	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Преулок Сакко, д.25, тел. (3822)90-32-35, tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.17.02633.001 АЭ.16.02255.002	66-ТУ-06582-2019	16/04/19
Общество с ограниченной ответственностью «Топливо-заправочная компания «Енисей» ООО «ТЗК Енисей» 663021, Красноярский край,пгт .Емельяново, территория район Аэропорта "Красноярск", сооружение № 1.663021, Красноярский край, Емельяново-1, Аэропорт сооружение 1 8 (391) 274-66-30 office@avia-tzk.ru Генеральный директор Родькин Игорь Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Полуприцеп - цистерна топливозаправщика аэродромного ТЗ-22, рег. № МР-4934 24, инв № 000000051, техн. № 101» применяемый на опасном производственном объекте (ОПО) склад ГСМ (расходный)аэропорт «Красноярск» ООО «ТЗК Енисей», рег. № А66-03598-0003,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Преулок Сакко, д.25, тел. (3822)90-32-35, tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.17.02633.001	66-ТУ-06584-2019	16/04/19
Общество с ограниченной ответственностью «Топливо-заправочная компания «Енисей» ООО «ТЗК Енисей» 663021, Красноярский край,пгт .Емельяново, территория район Аэропорта "Красноярск", сооружение № 1.663021, Красноярский край, Емельяново-1, Аэропорт сооружение 1 8 (391) 274-66-30 office@avia-tzk.ru Генеральный директор Родькин Игорь Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Полуприцеп-цистерна топливозаправщика аэродромного ТЗ-22, рег. № МР-4935 24, инв № 000000052, техн. № 102» применяемый на опасном производственном объекте (ОПО) склад ГСМ (расходный) аэропорт «Красноярск» ООО «ТЗК Енисей» рег. № А66-03598-0003,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Преулок Сакко, д.25, тел. (3822)90-32-35, tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.17.02633.001	66-ТУ-06586-2019	16/04/19
Общество с ограниченной ответственностью «Топливо-заправочная компания «Енисей» ООО «ТЗК Енисей» 663021, Красноярский край,пгт .Емельяново, территория район Аэропорта "Красноярск", сооружение № 1.663021, Красноярский край, Емельяново-1, Аэропорт сооружение 1 8 (391) 274-66-30 office@avia-tzk.ru Генеральный директор Родькин Игорь Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Полуприцеп-цистерна топливозаправщика аэродромного ТЗ-22, рег. № МР-4937 24, инв № 000000049, техн. № 103» применяемый на опасном производственном объекте (ОПО) склад ГСМ (расходный) аэропорта «Красноярск» ООО «ТЗК Енисей», рег. № А66-03598-0003,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Преулок Сакко, д.25, тел. (3822)90-32-35, tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.17.02633.001	66-ТУ-06587-2019	16/04/19
АО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, Телефон 8(391) 291-67-93 факс 8(391) 263-30-91 upir@firmakbs.ru Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы наружных тепловых сетей на участке: от ТК 24090304 до здания общеобразовательной школы во II мкр. жилого района «Покровский» в г. Красноярске	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-06570-2019	16/04/19

ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, ГХК-8/1,6-1000М, зав.№9306003/9306027, рег.№28а	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02841.005 АЭ.16.02361.003	66-ТУ-06572-2019	16/04/19
Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района «Илимпийские теплосети» (Сокращенное наименование: МП ЭМР «Илимпийские теплосети»), 648000, РФ, Красноярский край, Эвенкийский район,п.Тура,ул.50 лет Октября,25, Телефон: 8 983-209-66-00 Дресвянский Игорь Владимирович – директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой на гусеничном ходу ДЭК-251, г/п25тн, рег№23644-кр зав.№7744	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-06575-2019	16/04/19
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук», 660036, РФ, г. Красноярск, ул. Академгородок, д. 50, тел.: +7(391)290-50-39, факс: +7 (391) 290-53-78, адрес электронной почты: fic@ksc.krasn.ru; директор - Волков Никита Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник монтажный Р 184 Н, рег. № 327-в, зав. № 873876, эксплуатируемый на опасном производственном объекте "Участок транспортный", А66-00747-0004	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-06577-2019	16/04/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 26 (КУ) «Пароконденсат из Т-104 в линию 29»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-06583-2019	16/04/19
Акционерное общество "Енисейское речное пароходство", АО «ЕРП» , 660049, г. Красноярск, ул. Борода, 15. Телефон 252-72-14, факс 259-18-65 shalatonova@e-river.ru Генеральный директор - Андрей Васильевич Яковлев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, г/п 4т, рег.№172-крр, зав.№8034,	Акционерное общество «Инженерный центр Союзтеплострой-СВС» АО «Союзтеплострой-СВС-Центр» Непубличные акционерные общества Акционерное общество «Инженерный Адрес места нахождения центр Союзтеплострой-СВС» Почтовый адрес РФ, 119270, Москва, Лужнецкая набережная д. 2/4, строение 19, этаж 2, офис 229 РФ, 119270, Москва, Лужнецкая набережная д. 2/4, строение 19, этаж 2, офис 229 Телефон, факс 8(495)972-87-84 Адрес электронной почты trubamxy@mail.ru Директор – Лазутин Николай Васильевич	00-ДЭ-000933 от 27.03.2003	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-06602-2019	16/04/19
Акционерное общество "Енисейское речное пароходство", АО «ЕРП» , 660049, г. Красноярск, ул. Борода, 15. Телефон 252-72-14, факс 259-18-65 shalatonova@e-river.ru Генеральный директор - Андрей Васильевич Яковлев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, г/п 4т, рег.№173-крр,	Акционерное общество «Инженерный центр Союзтеплострой-СВС» АО «Союзтеплострой-СВС-Центр» Непубличные акционерные общества Акционерное общество «Инженерный Адрес места нахождения центр Союзтеплострой-СВС» Почтовый адрес РФ, 119270, Москва, Лужнецкая набережная д. 2/4, строение 19, этаж 2, офис 229 РФ, 119270, Москва, Лужнецкая набережная д. 2/4, строение 19, этаж 2, офис 229 Телефон, факс 8(495)972-87-84 Адрес электронной почты trubamxy@mail.ru Директор – Лазутин Николай Васильевич	00-ДЭ-000933 от 27.03.2003	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-06603-2019	16/04/19
Акционерное общество "Енисейское речное пароходство", АО «ЕРП» , 660049, г. Красноярск, ул. Борода, 15. Телефон 252-72-14, факс 259-18-65 shalatonova@e-river.ru Генеральный директор - Андрей Васильевич Яковлев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран портальный «Эдмунд», рег.№ 157-крр, зав.№ 2617	Акционерное общество «Инженерный центр Союзтеплострой-СВС» АО «Союзтеплострой-СВС-Центр» Непубличные акционерные общества Акционерное общество «Инженерный Адрес места нахождения центр Союзтеплострой-СВС» Почтовый адрес РФ, 119270, Москва, Лужнецкая набережная д. 2/4, строение 19, этаж 2, офис 229 РФ, 119270, Москва, Лужнецкая набережная д. 2/4, строение 19, этаж 2, офис 229 Телефон, факс 8(495)972-87-84 Адрес электронной почты trubamxy@mail.ru Директор – Лазутин Николай Васильевич	00-ДЭ-000933 от 27.03.2003	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-06604-2019	16/04/19

Акционерное общество "Енисейское речное пароходство", АО «ЕРП» , 660049, г. Красноярск, ул. Борода, 15. Телефон 252-72-14, факс 259-18-65 shalatonova@e-river.ru Генеральный директор - Андрей Васильевич Яковлев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран портальный «Ганц», рег.№ 169-крр, зав.№ 261,	Акционерное общество «Инженерный центр Союзтеплострой-СВС» АО «Союзтеплострой-СВС-Центр» Непубличные акционерные общества Акционерное общество «Инженерный Адрес места нахождения центр Союзтеплострой-СВС» Почтовый адрес РФ, 119270, Москва, Лужнецкая набережная д. 2/4, строение 19, этаж 2, офис 229 РФ, 119270, Москва, Лужнецкая набережная д. 2/4, строение 19, этаж 2, офис 229 Телефон, факс 8(495)972-87-84 Адрес электронной почты trubamxy@mail.ru Директор – Лазутин Николай Васильевич	00-ДЭ-000933 от 27.03.2003	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-06605-2019	16/04/19
Акционерное общество "Енисейское речное пароходство", АО «ЕРП» , 660049, г. Красноярск, ул. Борода, 15. Телефон 252-72-14, факс 259-18-65 shalatonova@e-river.ru Генеральный директор - Андрей Васильевич Яковлев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой гусеничный RDK 160-2, рег.№21182-кр, зав.№3258,	Акционерное общество «Инженерный центр Союзтеплострой-СВС» АО «Союзтеплострой-СВС-Центр» Непубличные акционерные общества Акционерное общество «Инженерный Адрес места нахождения центр Союзтеплострой-СВС» Почтовый адрес РФ, 119270, Москва, Лужнецкая набережная д. 2/4, строение 19, этаж 2, офис 229 РФ, 119270, Москва, Лужнецкая набережная д. 2/4, строение 19, этаж 2, офис 229 Телефон, факс 8(495)972-87-84 Адрес электронной почты trubamxy@mail.ru Директор – Лазутин Николай Васильевич	00-ДЭ-000933 от 27.03.2003	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-06606-2019	16/04/19
Акционерное общество "Енисейское речное пароходство", АО «ЕРП» , 660049, г. Красноярск, ул. Борода, 15. Телефон 252-72-14, факс 259-18-65 shalatonova@e-river.ru Генеральный директор - Андрей Васильевич Яковлев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой автомобильный КС-35715-1, г/п 15т, рег.№22895-кр, зав.№1503,	Акционерное общество «Инженерный центр Союзтеплострой-СВС» АО «Союзтеплострой-СВС-Центр» Непубличные акционерные общества Акционерное общество «Инженерный Адрес места нахождения центр Союзтеплострой-СВС» Почтовый адрес РФ, 119270, Москва, Лужнецкая набережная д. 2/4, строение 19, этаж 2, офис 229 РФ, 119270, Москва, Лужнецкая набережная д. 2/4, строение 19, этаж 2, офис 229 Телефон, факс 8(495)972-87-84 Адрес электронной почты trubamxy@mail.ru Директор – Лазутин Николай Васильевич	00-ДЭ-000933 от 27.03.2003	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-06607-2019	16/04/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический ВС-22-МС, рег.№ 186-в, зав.№ 410 Эксплуатируемый на опасном производственном объекте А66-02862-0015 – Цех транспортного обеспечения, эксплуатирующий подъемные сооружения,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-06608-2019	16/04/19
Общество с ограниченной ответственностью «КРАНМОНТАЖСЕРВИС» (Сокращенное наименование ООО «КМС»), Телефон 89333261454, Факс - нет alekssss_85@bk.ru ,Директор Семенов Алексей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-676А, рег. № 26123-кр, зав. № 985, Участок механизации, рег. № А66-04356-0001,	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-06609-2019	16/04/19
Общество с ограниченной ответственностью «КРАНМОНТАЖСЕРВИС» (Сокращенное наименование ООО «КМС»), Телефон 89333261454, Факс - нет alekssss_85@bk.ru ,Директор Семенов Алексей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-674А, рег. № 26120-кр, зав. № 915, Участок механизации, рег. № А66-04356-0001,	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-06610-2019	16/04/19
Открытое акционерное общество «Горевский горно-обогатительный комбинат» (ОАО «Горевский ГОК»), 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. Набережная, д. 5, Телефон: 8 (391) 22-66-550 novoangarsk@yandex.ru, Генеральный директор Дзгоев Тамерлан Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-4,6Б, зав. №7230, Карьер А66-00175-0001,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-06615-2019	17/04/19
Открытое акционерное общество «Горевский горно-обогатительный комбинат» (ОАО «Горевский ГОК»), 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. Набережная, д. 5, Телефон: 8 (391) 22-66-550 novoangarsk@yandex.ru, Генеральный директор Дзгоев Тамерлан Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровой станок СБШ-250 МНА-32, зав. № 1478, карьерный №4, Карьер А66-00175-0001,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-06618-2019	17/04/19
Открытое акционерное общество «Горевский горно-обогатительный комбинат» (ОАО «Горевский ГОК»), 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. Набережная, д. 5, Телефон: 8 (391) 22-66-550 novoangarsk@yandex.ru, Генеральный директор Дзгоев Тамерлан Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровой станок СБШ-250 МНА-32, зав. № 1448, карьерный №3,Карьер А66-00175-0001,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-06619-2019	17/04/19

Открытое акционерное общество «Горевский горно-обогатительный комбинат» (ОАО «Горевский ГОК»), 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. Набережная, д. 5, Телефон: 8 (391) 22-66-550 novoangarsk@yandex.ru, Генеральный директор Дзгоев Тамерлан Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А, зав. №9902, Карьер А66-00175-0001,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-06620-2019	17/04/19
ООО «ПромТехгаз» Красноярский край, ЗАТО Железногорск г Железногорск, ул Южная д 49 «З» помещение 2 Телефон 8(3919)79-02-68 Адрес электронной почты: market-kaz@mail.ru. Директор Фофонов Виктор Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	влагоотделитель блока осушки, регистрационный № 19-501а, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка получения ацетилена методом «карбид в воду»», регистрационный № А66-04334-0001,	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.15.00440.001 АЭ.17.04202.002	66-ТУ-06621-2019	17/04/19
ООО «ПромТехгаз» Красноярский край, ЗАТО Железногорск г Железногорск, ул Южная д 49 «З» помещение 2 Телефон 8(3919)79-02-68 Адрес электронной почты: market-kaz@mail.ru. Директор Фофонов Виктор Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	газообразователь ацетилена ГНД 20-40, технологический № 1, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка получения ацетилена методом «карбид в воду»», регистрационный № А66-04334-0001,	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.15.00440.001	66-ТУ-06622-2019	17/04/19
ООО «ПромТехгаз» Красноярский край, ЗАТО Железногорск г Железногорск, ул Южная д 49 «З» помещение 2 Телефон 8(3919)79-02-68 Адрес электронной почты: market-kaz@mail.ru. Директор Фофонов Виктор Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	рампа наполнительная, заводской № 3, применяемая на опасном производственном объекте «Площадка получения ацетилена методом «карбид в воду»», регистрационный № А66-04334-0001,	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.15.00440.001 АЭ.17.04202.002	66-ТУ-06623-2019	17/04/19
ООО «ПромТехгаз» Красноярский край, ЗАТО Железногорск г Железногорск, ул Южная д 49 «З» помещение 2 Телефон 8(3919)79-02-68 Адрес электронной почты: market-kaz@mail.ru. Директор Фофонов Виктор Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	рампа наполнительная, заводской № 86151, применяемая на опасном производственном объекте «Площадка получения кислорода, двуокиси углерода методом газификации», регистрационный № А66-04334-0002,	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.15.00440.001 АЭ.17.04202.002	66-ТУ-06624-2019	17/04/19
ООО «ПромТехгаз» Красноярский край, ЗАТО Железногорск г Железногорск, ул Южная д 49 «З» помещение 2 Телефон 8(3919)79-02-68 Адрес электронной почты: market-kaz@mail.ru. Директор Фофонов Виктор Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	адсорбер, регистрационный № 19-500а, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка получения ацетилена методом «карбид в воду»», регистрационный № А66-04334-0001,	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.15.00440.001 АЭ.17.04202.002	66-ТУ-06625-2019	17/04/19
ООО «ПромТехгаз» Красноярский край, ЗАТО Железногорск г Железногорск, ул Южная д 49 «З» помещение 2 Телефон 8(3919)79-02-68 Адрес электронной почты: market-kaz@mail.ru. Директор Фофонов Виктор Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	адсорбер, регистрационный № 19-498а, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка получения ацетилена методом «карбид в воду»», регистрационный № А66-04334-0001,	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.15.00440.001 АЭ.17.04202.002	66-ТУ-06626-2019	17/04/19
ООО «ПромТехгаз» Красноярский край, ЗАТО Железногорск г Железногорск, ул Южная д 49 «З» помещение 2 Телефон 8(3919)79-02-68 Адрес электронной почты: market-kaz@mail.ru. Директор Фофонов Виктор Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	рампа наполнительная, заводской № 2, применяемая на опасном производственном объекте «Площадка получения ацетилена методом «карбид в воду»», регистрационный № А66-04334-0001,	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.15.00440.001 АЭ.17.04202.002	66-ТУ-06643-2019	17/04/19
ООО «ПромТехгаз» Красноярский край, ЗАТО Железногорск г Железногорск, ул Южная д 49 «З» помещение 2 Телефон 8(3919)79-02-68 Адрес электронной почты: market-kaz@mail.ru. Директор Фофонов Виктор Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Рампа наполнительная, заводской № 4, применяемая на опасном производственном объекте «Площадка получения ацетилена методом «карбид в воду»», регистрационный № А66-04334-0001	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.15.00440.001 АЭ.17.04202.002	66-ТУ-06647-2019	17/04/19
ООО «ПромТехгаз» Красноярский край, ЗАТО Железногорск г Железногорск, ул Южная д 49 «З» помещение 2 Телефон 8(3919)79-02-68 Адрес электронной почты: market-kaz@mail.ru. Директор Фофонов Виктор Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Влагоотделитель блока осушки, регистрационный № 19-502а, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка получения ацетилена методом «карбид в воду»», регистрационный № А66-04334-0001	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.15.00440.001 АЭ.17.04202.002	66-ТУ-06649-2019	17/04/19
ООО «ПромТехгаз» Красноярский край, ЗАТО Железногорск г Железногорск, ул Южная д 49 «З» помещение 2 Телефон 8(3919)79-02-68 Адрес электронной почты: market-kaz@mail.ru. Директор Фофонов Виктор Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	влагоотделитель блока осушки, регистрационный № 19-499а, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка получения ацетилена методом «карбид в воду»», регистрационный № А66-04334-0001,	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.15.00440.001 АЭ.17.04202.002	66-ТУ-06651-2019	17/04/19
ООО «ПромТехгаз» Красноярский край, ЗАТО Железногорск г Железногорск, ул Южная д 49 «З» помещение 2 Телефон 8(3919)79-02-68 Адрес электронной почты: market-kaz@mail.ru. Директор Фофонов Виктор Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	адсорбер, регистрационный № 19-503а, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка получения ацетилена методом «карбид в воду»», регистрационный № А66-04334-0001,	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.15.00440.001 АЭ.17.04202.002	66-ТУ-06653-2019	17/04/19
ООО «ПромТехгаз» Красноярский край, ЗАТО Железногорск г Железногорск, ул Южная д 49 «З» помещение 2 Телефон 8(3919)79-02-68 Адрес электронной почты: market-kaz@mail.ru. Директор Фофонов Виктор Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	рампа наполнительная, заводской № 5, применяемая на опасном производственном объекте «Площадка получения ацетилена методом «карбид в воду»», регистрационный № А66-04334-0001,	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.15.00440.001 АЭ.17.04202.002	66-ТУ-06654-2019	17/04/19

ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.МИРА, 156 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, начальник дирекции Ямщиков Эдуард Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой самоходный КС-4372В, зав. № 12, рег. № 24375кр («Гараж Красноярской дистанции гражданских сооружений станции Енисей», А01-07011-13665)	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса,д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.17.03520.001	66-ТУ-06650-2019	17/04/19
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.МИРА, 156 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, начальник дирекции Ямщиков Эдуард Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-572Б, зав. № 1110, рег. № 24780кр («Площадка башенного крана Красноярской дистанции гражданских сооружений станции Енисей», А01-07011-4637)	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса,д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.17.03520.001	66-ТУ-06657-2019	17/04/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость расходная сырьевая поз. 200 – V - 3, заводской №620392; регистрационный №292-х, Площадка установки изомеризации, класс опасности: I, Рег.№ А66-00098-0029,	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005	66-ТУ-06664-2019	17/04/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	скруббер отходящих газов поз. 200 – Т – 2, заводской №620068; регистрационный №305-х, Площадка установки изомеризации, рег.№ А66-00098-0029,	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005	66-ТУ-06670-2019	17/04/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Осушитель сырья поз. 200 – V – 2А, заводской №620355; регистрационный №281-х	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005	66-ТУ-06674-2019	17/04/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость для хлоридов поз. 200 – V - 4, заводской №443; регистрационный №634-а, Площадка установки изомеризации, рег.№ А66-00098-0029,	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005	66-ТУ-06677-2019	17/04/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость конденсата водяного пара поз. 100 – V - 17, заводской №206038-1; регистрационный №642-а,	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005	66-ТУ-06681-2019	17/04/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сепаратор изомеризации, поз. 200 – V - 5, заводской №620354; регистрационный №291-х,	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005	66-ТУ-06684-2019	17/04/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр Ф-108 , заводской №1160, регистрационный №1159хнпз	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.17.00728.001	66-ТУ-06680-2019	17/04/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник Т-106, заводской №28223АВ, регистрационный №364х	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.17.00728.001	66-ТУ-06676-2019	17/04/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр Ф-109 , заводской №1161, регистрационный №1160хнпз	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.17.00728.001	66-ТУ-06672-2019	17/04/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник Т-310, заводской №3230, регистрационный №033хнпз	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.17.00728.001	66-ТУ-06669-2019	17/04/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат воздушного охлаждения Х-303/1, заводской №6/н, регистрационный №776а	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.17.00728.001	66-ТУ-06667-2019	17/04/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сепаратор С-306, заводской №1731/1, регистрационный №1000хнпз	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.17.00728.001	66-ТУ-06660-2019	17/04/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сепаратор на приеме циркуляционного компрессора V = 3,7 м3. технологическая позиция 200 – V - 6, заводской №620353; регистрационный №333-х, Площадка установки изомеризации, рег.№ А66-00098-0029,	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005	66-ТУ-06685-2019	18/04/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна отпорная поз. 100 – Т – 2, заводской №610066; регистрационный №304-х, Площадка установки изомеризации,рег.№ А66-00098-0029,	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005	66-ТУ-06686-2019	18/04/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сепаратор сигнализации наличия газов поз. 100 – V - 22, заводской №497; регистрационный №614-а, Площадка установки изомеризации, рег.№ А66-00098-0029,	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005	66-ТУ-06687-2019	18/04/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат емкостной для приема, хранения и выдачи жидкости поз. 100–V–27, заводской №2016228-7; регистрационный №658-а, Площадка установки изомеризации, рег.№ А66-00098-0029,	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005	66-ТУ-06689-2019	18/04/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость орошения колонны 100-Т-1, поз. 100 – V - 2, заводской №206035-1; регистрационный №298-х, Площадка установки изомеризации, рег.№ А66-00098-0029,	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005	66-ТУ-06692-2019	18/04/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	адсорбер очистки от хлористого водорода поз. 100 – Т – 3, заводской №620041; регистрационный №334-х, Площадка установки изомеризации, рег.№ А66-00098-0029,	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005	66-ТУ-06693-2019	18/04/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	осушитель сырья поз. 200 – V – 2В, заводской №620356; регистрационный №293-х, Площадка установки изомеризации, рег.№ А66-00098-0029,	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005	66-ТУ-06694-2019	18/04/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сепаратор на приеме циркуляционного компрессора 100-С-1А, поз. 100 – V - 6, заводской №502; регистрационный №341-х,	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005	66-ТУ-06695-2019	18/04/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость сырья гидроочистки, поз. 100 – V - 3, заводской №206034-1; регистрационный №303-х,Площадка установки изомеризации, рег.№ А66-00098-0029,	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005	66-ТУ-06701-2019	18/04/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость сырьевая деизопентанизатора, поз. 100 – V - 1, заводской №206036-1; регистрационный №296-х,Площадка установки изомеризации, рег.№ А66-00098-0029,	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005	66-ТУ-06704-2019	18/04/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	осушитель свежего ВСГ поз. 200 – V – 1А, заводской №453; регистрационный №283-х,Площадка установки изомеризации, рег.№ А66-00098-0029,	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005	66-ТУ-06707-2019	18/04/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	осушитель свежего ВСГ поз. 200 – V – 1В, заводской №454; регистрационный №282-х, Площадка установки изомеризации, рег.№ А66-00098-0029,	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005	66-ТУ-06708-2019	18/04/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость орошения колонны 100 – Т – 2 поз. 100 – V - 5, заводской №620233; регистрационный №285-х, Площадка установки изомеризации, рег.№ А66-00098-0029,	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005	66-ТУ-06710-2019	18/04/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сепаратор топливного газа поз. 100 – V - 20, заводской №495; регистрационный №300-х,Площадка установки изомеризации, рег.№ А66-00098-0029,	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005	66-ТУ-06712-2019	18/04/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	концевой конденсатор продуктов изомеризации, позиция 200 – Е – 4, заводской №206086-1, регистрационный №326-х, Площадка установки изомеризации, рег.№ А66-00098-0029,	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005	66-ТУ-06714-2019	18/04/19
АО «КрасЭКо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Телефон (391) 228-62-07, факс (391) 228-62-26 Адрес электронной почты: mail@kraseco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный телескопический АП-18-04, рег.№ 663-в, зав.№ 199, 660058, г. Красноярск, ул. Деповская, д. 15.	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-06717-2019	18/04/19
АО «КрасЭКо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Телефон (391) 228-62-07, факс (391) 228-62-26 Адрес электронной почты: mail@kraseco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник самоходный стреловой ПСС-121.22, рег.№ 659-в, зав.№ 731,"Участок транспортный Железногорского филиала" А66-04183-0018,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-06721-2019	18/04/19

АО «КрасЭКо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Телефон (391) 228-62-07, факс (391) 228-62-26 Адрес электронной почты: mail@kraseco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный телескопический АП-18-07, рег.№ 665-в, зав.№540, «Участок транспортный Иланского отделения» А66-04183-0014,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-06724-2019	18/04/19
АО «КрасЭКо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Телефон (391) 228-62-07, факс (391) 228-62-26 Адрес электронной почты: mail@kraseco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник самоходный стреловой ПСС-121.22, рег.№ 672-в, зав.№ 753,«Участок транспортный Богучанского филиала» А66-04183-0007,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-06727-2019	18/04/19
ООО ЗМИ "Сиблента", г.Красноярск, л.Перенсона, 52, стр.1, Телефон: 8(391)261-00-55, 255-35-25 , Факс 8(391) 254-29-30, info@siblenta.ru генеральный директор Иванов А.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой регистрационный № 11291-кр, заводской № 299,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001 АЭ.16.03462.006	66-ТУ-06736-2019	18/04/19
Индивидуальный предприниматель - глава Крестьянского (фермерского) хозяйства Семененко Виктор Иванович, Адрес места жительства:663956, Красноярский край, Рыбинский район, с. Александровка, ул. Мира, дом № 19, кв. 2, Почтовый адрес: 663956, Красноярский край, Рыбинский район, с. Александровка, ул. Мира, дом № 19, кв. 2, Телефон: +79082104482 факс: -. Адрес электронной почты: svi_mehanik@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-55713-1 регистрационный № б/н, заводской № 170	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-06737-2019	18/04/19
Общество с ограниченной ответственностью «Тувинская Энергетическая Промышленная Корпорация-Майнинг» (Сокращенное наименование: ООО «ТЭПК-Майнинг»), 667901, Республика Тыва, Кызылский район, местечко Красная горка, Телефон: (39422) 2-05-81, 2-05-85, факс: (39422) 2-05-93 tepk@tepk-invest.ru генеральный директор – Бондарев Геннадий Геннадьевич	ДК-Документация на консервацию опасного производственного объекта	документация «Технический проект консервации – «Разрез угольный Элегестского месторождения участок Западный пласт 6.11 Улуг-Хемского угольного бассейна» (150-2018/П-Г). Опасный производственный объект: Разрез угольный Элегестского месторождения участок Западный пласт 6.11 Улуг - Хемского угольного бассейна - III класс опасности (Свидетельство А66-04088 о регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов, выданное 31.03.2016г.), расположенный по адресу: Республика Тыва, Кызылский кожуун, в 1,5 км с левой стороны автомобильной дороги на Шагонар, от места примыкания дороги в южном направлении; Республика Тыва, Тандинский район	ООО «НИИЦ КузНИУИ», Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Н. Крупской, 8, Тел. 8(3846) 62-16-60, 62-20-66 факс 8(3846) 62-16-60, priemnay@kuzniui.ru, Лобков Сергей Васильевич- Генеральный директор	00-ДЭ-002876 от 28.05.2004	АЭ.16.03702.001	66-ДК-06738-2019	18/04/19
АО «КрасЭКо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Телефон (391) 228-62-07, факс (391) 228-62-26 Адрес электронной почты: mail@kraseco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию «Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Котельная ЗАТО п. Солнечный», рег.№ А66-04183-0012. «АО «КрасЭКо». Котельная №1 ЗАТО п. Солнечный. Модернизация системы автоматизации паровых котлов ст.№1, 3, 5. Этап 1. Установка оборудования для определения производительности котлов ДКВр-10-13М ст.№1, 3, 5», шифр АЭ 365-2019-АТМ»	Общество с ограниченной ответственностью «СТЭК» ООО «СТЭК»656067, 656067, г. Барнаул, ул. Попова, 198, оф.8,Телефон +7 (3852) 50-35-19, факс нет, ooo_etek@bk.ru Директор Тахтаров Дмитрий Анатольевич	ДЭ-00-014416 от 21 ноября 2013	АЭ.16.04070.002	66-ТП-06739-2019	19/04/19
МП "Гортеплоэнерго" 662970, Красноярский край, г.Железногорск, ул.Восточная 12. тел. 83919746660, факс 83919725017, gte@gte26.ru, директор Бабенко Д.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание котельной № 2 на опасном производственном объекте «Котельная поселка Подгорный (котельная № 2)», регистрационный № А66-00080-0019, класс опасности - III	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.009	66-ЗС-06749-2019	19/04/19
МП "Гортеплоэнерго" 662970, Красноярский край, г.Железногорск, ул.Восточная 12. тел. 83919746660, факс 83919725017, gte@gte26.ru, директор Бабенко Д.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	агрегат электронасосный центробежный марки 5НК-9*1 поз.Н8 зав. № Г9.«Склад ГСМ котельной №1» рег. № А66-00080-0011,	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02242.002	66-ТУ-06752-2019	19/04/19
МП "Гортеплоэнерго" 662970, Красноярский край, г.Железногорск, ул.Восточная 12. тел. 83919746660, факс 83919725017, gte@gte26.ru, директор Бабенко Д.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-1000 стационарный № 6, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка хранения мазутного топлива (пиковая котельная)», регистрационный № А66-00080-0022	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.16.00897.004, АЭ.16.00889.004	66-ЗС-06763-2019	19/04/19
МП "Гортеплоэнерго" 662970, Красноярский край, г.Железногорск, ул.Восточная 12. тел. 83919746660, факс 83919725017, gte@gte26.ru, директор Бабенко Д.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-1000 стационарный № 10, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка хранения мазутного топлива (пиковая котельная)», регистрационный № А66-00080-0022	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.16.00897.004, АЭ.16.00889.004	66-ЗС-06764-2019	19/04/19

МП "Гортеплоэнерго" 662970, Красноярский край, г.Железногорск, ул.Восточная 12. тел. 83919746660, факс 83919725017, gte@gte26.ru, директор Бабенко Д.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр тонкой очистки стационарный №4, учётный № Э-280, применяемый на опасном производственном объекте «Котельная №1», регистрационный № А66-00080-0018	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.15.00440.001, АЭ.17.04202.002	66-ТУ-06754-2019	19/04/19
МП "Гортеплоэнерго" 662970, Красноярский край, г.Железногорск, ул.Восточная 12. тел. 83919746660, факс 83919725017, gte@gte26.ru, директор Бабенко Д.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-1000 стационарный № 8, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка хранения мазутного топлива (пиковая котельная)», регистрационный № А66-00080-0022	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.16.00897.004, АЭ.16.00889.004	66-ЗС-06758-2019	19/04/19
МП "Гортеплоэнерго" 662970, Красноярский край, г.Железногорск, ул.Восточная 12. тел. 83919746660, факс 83919725017, gte@gte26.ru, директор Бабенко Д.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-1000 стационарный № 9, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка хранения мазутного топлива (пиковая котельная)», регистрационный № А66-00080-0022	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.16.00897.004, АЭ.16.00889.004	66-ЗС-06760-2019	19/04/19
МП "Гортеплоэнерго" 662970, Красноярский край, г.Железногорск, ул.Восточная 12. тел. 83919746660, факс 83919725017, gte@gte26.ru, директор Бабенко Д.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-1000 стационарный № 11, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка хранения мазутного топлива (пиковая котельная)», регистрационный № А66-00080-0022	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.16.00897.004, АЭ.16.00889.004	66-ЗС-06761-2019	19/04/19
МП "Гортеплоэнерго" 662970, Красноярский край, г.Железногорск, ул.Восточная 12. тел. 83919746660, факс 83919725017, gte@gte26.ru, директор Бабенко Д.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-1000 стационарный № 4, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка хранения мазутного топлива (пиковая котельная)», регистрационный № А66-00080-0022	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.16.00897.004, АЭ.16.00889.004	66-ЗС-06762-2019	19/04/19
ООО «ИнвестСтрой», Р. Ингушетия, Назрановский район. С. Плиево, ул. Л.Н. Толстого, д.17, Телефон (391) 219-99-89 Факс (391) 27-88-200mentalplus@yandex.ru Ликвидатор Яндиев Идрис Султанович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопроводов тепловой сети от УТ3 до офисного комплекса с подземной автостоянкой и инженерным обеспечением. Расположенный: Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, ул. Партизана Железняка, зд. 40 б	ООО «ЭКСПЕРТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» (ООО «ЭТЦ»), 660043, г. Красноярск, ул. Чернышевского, д. 114, пом. 227, Телефон 8 (391) 206-81-36 факс (8 (391) 206-81-36, etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.18.02864.003	66-ТУ-06767-2019	19/04/19
АО «КрЭВРЗ», 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул.Профсоюзов, дом 39 , Телефон: 8(391) 221-33-06, факс: 8(391) 265-22-98, office@krevrz.ru, генеральный директор Гирш Александр Робертович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-3574, рег.№24528кр, зав.№4584, эксплуатируемый на опасном производственном объекте IV класс опасности А66-03037-0019 «Участок транспортный»	ООО «Промтехресурс», 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д.89«А». пом.2, ком.12, Почтовый адрес 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д.89«А», пом.2, ком.12 Телефон (391)290-19-89, факс (391)290-19-89, sib-era@sib.kras.ru Бурдинский Сергей Александрович – генеральный директор	ДЭ-00-014160 от 19.06.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-06768-2019	22/04/19
ООО «РН-АЭРО», 115093, г.Москва, ул.Щипок, д.18, телефон: (499)517-76-56, факс (499)517-76-55 адрес электронной почты: info@rn-aero.rosneft.ru, генеральный директор Папков Сергей Борисович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	агрегат насосный 12НДс-Н зав. №17, тех. № 4 («Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов филиала ООО «РН-АЭРО» в аэропорту Красноярск», III класса опасности, рег. номер А01-12632-0004)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01862.002	66-ТУ-06782-2019	22/04/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции дымососной 3-2 (инв. № 110036, строение 222) АО «РУСАЛ Красноярск» ОПО «Участок газоочистной установки» рег. № А66-00598-0004	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.16.01736.002; АЭ.16.01736.005; АЭ.16.01736.006	66-ЗС-06790-2019	22/04/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительных конструкций дымососной 1-1 (инв. № 110039, строение 222) АО «РУСАЛ Красноярск» ОПО «Участок газоочистной установки» рег. № А66-00598-0004	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.16.01736.002; АЭ.16.01736.005; АЭ.16.01736.006	66-ЗС-06793-2019	22/04/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции дымососной 5-1 (инв. № 110040, строение 222) АО «РУСАЛ Красноярск» ОПО «Участок газоочистной установки» рег. № А66-00598-0004	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.16.01736.002; АЭ.16.01736.005; АЭ.16.01736.006	66-ЗС-06797-2019	22/04/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции дымососной 3-1 (инв. № 110037, строение 222) АО «РУСАЛ Красноярск» ОПО «Участок газоочистной установки» рег. № А66-00598-0004	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.16.01736.002; АЭ.16.01736.005; АЭ.16.01736.006	66-ЗС-06801-2019	22/04/19

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции дымососной 1-2 (инв. № 110038, строение 222) АО «РУСАЛ Красноярск» ОПО «Участок газоочистной установки» рег. № А66-00598-0004	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.16.01736.002; АЭ.16.01736.005; АЭ.16.01736.006	66-ЗС-06810-2019	22/04/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	печь переплава 16т инв. № 1401685, «Цех литейный», рег. № А-66-00598-0009,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01447.001	66-ТУ-06788-2019	22/04/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	печь переплава 16т хоз. № 1, инв. № 572508, «Цех литейный», рег. № А-66-00598-0009,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01447.001	66-ТУ-06795-2019	22/04/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	литейная машина модель: ПНЛ-20 хоз. № 13-2, инв. № 511434,«Цех литейный», рег. № А-66-00598-0009,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01447.001	66-ТУ-06800-2019	22/04/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	литейная машина модель: ПНЛ-20 хоз. № 13-1, инв. № 511433,«Цех литейный», рег. № А-66-00598-0009,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01447.001	66-ТУ-06808-2019	22/04/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	миксер 35т. хоз. № 13-2, инв. № 572929, «Цех литейный», рег. № А-66-00598-0009,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01447.001	66-ТУ-06811-2019	22/04/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	миксер 35т. хоз. № 13-1, инв. № 572931, «Цех литейный», рег. № А-66-00598-0009,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01447.001	66-ТУ-06815-2019	22/04/19
Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-Энерго» 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борада 144а, оф.37/4, Почтовый адрес: 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борада 144А, оф.37/4 Телефон: +7 905-976-29-38 Факс: - эл. почта: OlenevNA@sibgenco.ru генеральный директор: Оленев Николай Алексеевич,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель ХОВ подпитки котлов №2 зав.№356, рег. №37/19, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, 19,	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02361.003	66-ТУ-06825-2019	22/04/19
Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-Энерго» 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борада 144а, оф.37/4, Почтовый адрес: 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борада 144А, оф.37/4 Телефон: +7 905-976-29-38 Факс: - эл. почта: OlenevNA@sibgenco.ru генеральный директор: Оленев Николай Алексеевич,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель ХОВ подпитки котлов №1 зав.№351, рег. №36/19, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, 19,	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02361.003	66-ТУ-06831-2019	22/04/19
Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-Энерго» 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борада 144а, оф.37/4, Почтовый адрес: 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борада 144А, оф.37/4 Телефон: +7 905-976-29-38 Факс: - эл. почта: OlenevNA@sibgenco.ru генеральный директор: Оленев Николай Алексеевич,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод котлоагрегата БКЗ-75/39ФБ ст. №3 рег.№1050-п, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, 19,	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02361.003	66-ТУ-06836-2019	22/04/19

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» Сокращенное наименование: ОАО «РЖД» Генеральный директор – председатель правления Белозеров Олег Валентинович Почтовый адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, 2 Телефон: (499) 262-99-01, факс: (499) 262-90-95 эл.почта: fax@css. rzd.ru Почтовый адрес подразделения в Красноярске: 660021, г. Красноярск, Мира пр., д. 156, каб. 10-12 Начальник дирекции Ямщиков Эдуард Юрьевич Телефон: (391) 248-40-22, факс: (391) 248-40-22 эл.почта: faluta@krw.rzd	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод рег. № 1274-п, применяемое на опасном производственном объекте: «Котельная Красноярской дирекции по тепловодоснабжению ст. Красноярск», рег. А01-07011-4572, III класса опасности, ст. Красноярск, Красноярская ДТВ – структурное подразделение ЦДТВ филиала ОАО «РЖД»,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-06844-2019	22/04/19
ООО "Тардан Голд", Республика Тыва, г. Кызыл, улица Пушкина, д. 68, Телефон: 8 (394)22-6-65-01 факс: 8 (394)22-6-65-01, mail.tardan@auriant.com, Генеральный директор Лебедев Олег Николаевич	ДЛ-Документация на ликвидацию опасного производственного объекта	документация «Ликвидация опасного производственного объекта (карьер «Барсучий»), А66-02335-0014»	ООО «НИИЦ КузНИУИ», Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Н. Крупской, 8, Тел. 8(3846) 62-16-60, 62-20-66 факс 8(3846) 62-16-60, priemnay@kuzniui.ru, Лобков Сергей Васильевич-Генеральный директор	00-ДЭ-002876 от 28.05.2004	АЭ.16.02857.002	66-ДЛ-06838-2019	22/04/19
Акционерное общество «Сибирский инструментально-ремонтный завод», АО «Сибинстрем», 660132.Россия, г. Красноярск, проспект 60 лет Образования СССР, дом 21, Телефон/факс 8(391) 215-90-05 / 8(391) 225-41-62 sibrem@yandex.ru Генеральный директор - Чубшев Виталий Константинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой КМ-30/5, рег. № 22677-кр, зав. № 001619, Площадка вспомогательных цехов, А66-02929-0007	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-06851-2019	23/04/19
Акционерное общество «Сибирский инструментально-ремонтный завод», АО «Сибинстрем», 660132.Россия, г. Красноярск, проспект 60 лет Образования СССР, дом 21, Телефон/факс 8(391) 215-90-05 / 8(391) 225-41-62 sibrem@yandex.ru Генеральный директор - Чубшев Виталий Константинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой КМ-20/5, рег. № 15475-кр, зав. № 001984, Площадка вспомогательных цехов, А66-02929-0007	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-06852-2019	23/04/19
Акционерное общество «Сибирский инструментально-ремонтный завод», АО «Сибинстрем», 660132.Россия, г. Красноярск, проспект 60 лет Образования СССР, дом 21, Телефон/факс 8(391) 215-90-05 / 8(391) 225-41-62 sibrem@yandex.ru Генеральный директор - Чубшев Виталий Константинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой КМ-10, рег. № 15365-кр, зав. № 46115, Площадка вспомогательных цехов, А66-02929-0007	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-06853-2019	23/04/19
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борада 144А, Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Солженицин Степан Александрович, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел паровой ПК-38, ст. № 1Б, зав № 3, (рег. № 2915-к) применяемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ГРЭС» (рег. №А66-03970-0002)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-06898-2019	24/04/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	взрывозащищенный осевой вентилятор марки ВО-06-300 №5, технологический номер В-4, заводской № б/н. АО «АНПЗ ВНК», Цех №17 РПСН и ГП, товарная насосная (тит.102). База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами) - рег. № А66-00098-0005,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» Адрес места нахождения: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Почтовый адрес: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Телефон: (846) 266-97-90 Адрес электронной почты: sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru руководителя юридического лица: Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	№ 00-ДЭ-003043 от 06.07.2004г	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-06899-2019	24/04/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	радиальный вентилятор марки Ц-4-70 №8, технологический номер П-1, заводской № б/н. АО «АНПЗ ВНК», Цех №17 РПСН и ГП, сырьевая насосная (тит.79). База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами) - рег. № А66-00098-0005,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» Адрес места нахождения: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Почтовый адрес: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Телефон: (846) 266-97-90 Адрес электронной почты: sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru руководителя юридического лица: Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	№ 00-ДЭ-003043 от 06.07.2004г	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-06901-2019	24/04/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	взрывозащищенный осевой вентилятор марки ВО-06-300 №6,3. Технологический номер В-1. Заводской № б/н АО «АНПЗ ВНК», Цех №17 РПСН и ГП, товарная насосная (тит.100). База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами) - рег. № А66-00098-0005,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» Адрес места нахождения: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Почтовый адрес: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Телефон: (846) 266-97-90 Адрес электронной почты: sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru руководителя юридического лица: Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	№ 00-ДЭ-003043 от 06.07.2004г	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-06903-2019	24/04/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	взрывозащищенный осевой вентилятор марки ВО-06-300 №6,3. Технологический номер В-3. Заводской № б/н АО «АНПЗ ВНК», Цех №17 РПСН и ГП, товарная насосная (тит.100). База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами) - рег. № А66-00098-0005,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» Адрес места нахождения: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Почтовый адрес: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Телефон: (846) 266-97-90 Адрес электронной почты: sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru руководителя юридического лица: Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	№ 00-ДЭ-003043 от 06.07.2004г	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-06905-2019	24/04/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	взрывозащищенный осевой вентилятор марки ВО-06-300 №6,3. Технологический номер В-2. Заводской № б/н АО «АНПЗ ВНК», Цех №17 РПСН и ГП, товарная насосная (тит.100). База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами) - рег. № А66-00098-0005,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» Адрес места нахождения: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Почтовый адрес: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Телефон: (846) 266-97-90 Адрес электронной почты: sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru руководителя юридического лица: Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	№ 00-ДЭ-003043 от 06.07.2004г	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-06907-2019	24/04/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	пластинчатый насос марки Г12-33М, технологический номер Н-1/1, Заводской № 8535, АО «АНПЗ ВНК», Цех №1, АКС, Площадка воздухоразделительной установки - рег. № А66-00098-0007,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» Адрес места нахождения: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Почтовый адрес: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Телефон: (846) 266-97-90 Адрес электронной почты: sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru руководителя юридического лица: Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	№ 00-ДЭ-003043 от 06.07.2004г	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-06908-2019	24/04/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	центробежный насос марки НК-65/35-125Г. Технологический номер Н-22. Заводской № 8115 АО «АНПЗ ВНК», Цех №3 установка УСГ и ПГС (тит.80). Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина - рег. № А66-00098-0009,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» Адрес места нахождения: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Почтовый адрес: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Телефон: (846) 266-97-90 Адрес электронной почты: sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru руководителя юридического лица: Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	№ 00-ДЭ-003043 от 06.07.2004г	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-06910-2019	24/04/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	центробежный насос марки НК-200/120-210. Технологический номер МН-3. Заводской № 68. АО «АНПЗ ВНК», Цех №6 мазутное хозяйство. Площадка топливного хозяйства ТЭЦ - рег. № А66-00098-0026,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» Адрес места нахождения: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Почтовый адрес: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Телефон: (846) 266-97-90 Адрес электронной почты: sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru руководителя юридического лица: Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	№ 00-ДЭ-003043 от 06.07.2004г	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-06911-2019	24/04/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	центробежный насос марки 10 НКУ 7-2М. Технологический номер Н-228а. Заводской № б/н, АО «АНПЗ ВНК», Цех №1 установка ЛК-6Ус, секция 200. Площадка установки ЛК-6Ус - рег. № А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» Адрес места нахождения: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Почтовый адрес: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Телефон: (846) 266-97-90 Адрес электронной почты: sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru руководителя юридического лица: Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	№ 00-ДЭ-003043 от 06.07.2004г	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-06912-2019	24/04/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	центробежный насос марки НК-200/120-210. Технологический номер МН-4. Заводской № 69. АО «АНПЗ ВНК», Цех №6 мазутное хозяйство. Площадка топливного хозяйства ТЭЦ - рег. № А66-00098-0026,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» Адрес места нахождения: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Почтовый адрес: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Телефон: (846) 266-97-90 Адрес электронной почты: sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru руководителя юридического лица: Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	№ 00-ДЭ-003043 от 06.07.2004г	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-06913-2019	24/04/19

Закрытое акционерное общество "Красноярское монтажное управление "Гидромонтаж" (ЗАО "КМУ "Гидромонтаж"), 660131 Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ястынская, 33, Телефон: 8-(391) 223-55-77 факс: 8-(391) 223-55-77, office_gidrom@mail.ru, Генеральный директор Ковров Дмитрий Викторович.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный SK-200, рег. № 904-В, зав. № 522281. Участок транспортный, рег. № А66-01896-0002, IV класс, 660131, г.Красноярск, ул. Ястынская, д.33	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 , sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-06900-2019	24/04/19
АО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, Телефон 8(391) 291-67-93 факс 8(391) 263-30-91 upir@firmakbs.ru Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой учётный № 22665-кр зав. № 257	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-06921-2019	24/04/19
АО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, Телефон 8(391) 291-67-93 факс 8(391) 263-30-91 upir@firmakbs.ru Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой учётный № 22666-кр зав. № 258	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-06924-2019	24/04/19
АО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, Телефон 8(391) 291-67-93 факс 8(391) 263-30-91 upir@firmakbs.ru Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-674А учетный № 24343-кр, зав. № 998	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-06925-2019	24/04/19
АО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, Телефон 8(391) 291-67-93 факс 8(391) 263-30-91 upir@firmakbs.ru Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-674А учетный № 23931-кр, зав. № 899	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-06927-2019	24/04/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Взрывозащищенный осевой вентилятор марки ВО-06-300 №5. Технологический номер В-2. Заводской № б/н, АО «АНПЗ ВНК», Цех №17, РПСН и ГП, товарная насосная (тит.102), База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами) - рег. № А66-00098-0005	ООО "НПК «СИНКО» Адрес места нахождения: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Почтовый адрес: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Телефон: (846) 266-97-90 Адрес электронной почты: sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru руководителя юридического лица: Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	№ 00-ДЭ-003043 от 06.07.2004г	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-06915-2019	24/04/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Радиальный вентилятор марки Ц-4-70 №6,3, технологический номер П-2, заводской № б/н. АО «АНПЗ ВНК», Цех №17 РПСН и ГП, сырьевая насосная (тит.79). База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами) - рег. № А66-00098-0005	ООО "НПК «СИНКО» Адрес места нахождения: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Почтовый адрес: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Телефон: (846) 266-97-90 Адрес электронной почты: sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru руководителя юридического лица: Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	№ 00-ДЭ-003043 от 06.07.2004г	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-06920-2019	24/04/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Центробежный насос марки 1Д-315-50. Технологический номер Н-10. Заводской № б/н, АО «АНПЗ ВНК», Цех №1 установка ЦВК. Площадка центральной воздушной компрессорной - рег. № А66-00098-0010	ООО "НПК «СИНКО» Адрес места нахождения: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Почтовый адрес: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Телефон: (846) 266-97-90 Адрес электронной почты: sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru руководителя юридического лица: Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	№ 00-ДЭ-003043 от 06.07.2004г	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-06930-2019	24/04/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Радиальный вентилятор марки Ц-4-70 №8, технологический номер П-4а, заводской № б/н. АО «АНПЗ ВНК», Цех №17 РПСН и ГП, товарная насосная (тит.100). База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами) - рег. № А66-00098-0005	ООО "НПК «СИНКО» Адрес места нахождения: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Почтовый адрес: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Телефон: (846) 266-97-90 Адрес электронной почты: sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru руководителя юридического лица: Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	№ 00-ДЭ-003043 от 06.07.2004г	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-06932-2019	24/04/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Взрывозащищенный осевой вентилятор марки ВО-06-300 №6,3. Технологический номер В-4. Заводской № б/н АО «АНПЗ ВНК», Цех №17 РПСН и ГП, товарная насосная (тит.100). База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами) - рег. № А66-00098-0005	ООО "НПК «СИНКО» Адрес места нахождения: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Почтовый адрес: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Телефон: (846) 266-97-90 Адрес электронной почты: sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru руководителя юридического лица: Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	№ 00-ДЭ-003043 от 06.07.2004г	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-06934-2019	24/04/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Радиальный вентилятор марки Ц-4-70 №10, технологический номер П-1, заводской № б/н. АО «АНПЗ ВНК», Цех №17 РПСН и ГП, товарная насосная (тит.100). База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами) - рег. № А66-00098-0005	ООО "НПК «СИНКО» Адрес места нахождения: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Почтовый адрес: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Телефон: (846) 266-97-90 Адрес электронной почты: sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru руководителя юридического лица: Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	№ 00-ДЭ-003043 от 06.07.2004г	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-06936-2019	24/04/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Радиальный вентилятор марки Ц-4-70 №8, технологический номер П-4, заводской № б/н. АО «АНПЗ ВНК», Цех №17 РПСН и ГП, товарная насосная (тит.100). База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами) - рег. № А66-00098-0005	ООО "НПК «СИНКО» Адрес места нахождения: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Почтовый адрес: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Телефон: (846) 266-97-90 Адрес электронной почты: sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru руководителя юридического лица: Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	№ 00-ДЭ-003043 от 06.07.2004г	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-06937-2019	24/04/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Радиальный вентилятор марки Ц-4-70 №8, технологический номер П-3, заводской № б/н. АО «АНПЗ ВНК», Цех №17 РПСН и ГП, товарная насосная (тит.100). База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами) - рег. № А66-00098-0005	ООО "НПК «СИНКО» Адрес места нахождения: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Почтовый адрес: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Телефон: (846) 266-97-90 Адрес электронной почты: sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru руководителя юридического лица: Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	№ 00-ДЭ-003043 от 06.07.2004г	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-06939-2019	24/04/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Центробежный насос марки НК-65/35-240Г. Технологический номер Н-158. Заводской № б/н, АО «АНПЗ ВНК», Цех №1 установка ЛК-6Ус, секция 200. Площадка установки ЛК-6Ус - рег. № А66-00098-0001	ООО "НПК «СИНКО» Адрес места нахождения: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Почтовый адрес: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Телефон: (846) 266-97-90 Адрес электронной почты: sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru руководителя юридического лица: Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	№ 00-ДЭ-003043 от 06.07.2004г	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-06941-2019	24/04/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Радиальный вентилятор марки Ц-4-70 №10. Технологический номер П-1а. Заводской № б/н. АО «АНПЗ ВНК», Цех №17, РПСН и ГП, товарная насосная (тит.102), База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами) - рег. № А66-00098-0005	ООО "НПК «СИНКО» Адрес места нахождения: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Почтовый адрес: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Телефон: (846) 266-97-90 Адрес электронной почты: sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru руководителя юридического лица: Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	№ 00-ДЭ-003043 от 06.07.2004г	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-06942-2019	24/04/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Взрывозащищенный осевой вентилятор марки ВО-06-300 №5. Технологический номер В-5. Заводской № б/н, АО «АНПЗ ВНК», Цех №17, РПСН и ГП, товарная насосная (тит.102), База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами) - рег. № А66-00098-0005	ООО "НПК «СИНКО» Адрес места нахождения: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Почтовый адрес: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Телефон: (846) 266-97-90 Адрес электронной почты: sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru руководителя юридического лица: Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	№ 00-ДЭ-003043 от 06.07.2004г	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-06944-2019	24/04/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Радиальный вентилятор марки Ц-4-70 №10. Технологический номер П-1. Заводской № б/н. АО «АНПЗ ВНК», Цех №17, РПСН и ГП, товарная насосная (тит.102), База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами) - рег. № А66-00098-0005	ООО "НПК «СИНКО» Адрес места нахождения: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Почтовый адрес: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Телефон: (846) 266-97-90 Адрес электронной почты: sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru руководителя юридического лица: Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	№ 00-ДЭ-003043 от 06.07.2004г	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-06946-2019	24/04/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Радиальный вентилятор марки Ц-4-70 №10, технологический номер П-2, заводской № б/н. АО «АНПЗ ВНК», Цех №17 РПСН и ГП, товарная насосная (тит.100). База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами) - рег. № А66-00098-0005	ООО "НПК «СИНКО» Адрес места нахождения: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Почтовый адрес: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Телефон: (846) 266-97-90 Адрес электронной почты: sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru руководителя юридического лица: Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	№ 00-ДЭ-003043 от 06.07.2004г	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-06948-2019	24/04/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Радиальный вентилятор марки Ц-4-70 №6,3, технологический номер П-2а, заводской № б/н. АО «АНПЗ ВНК», Цех №17 РПСН и ГП, сырьевая насосная (тит.79). База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами) - рег. № А66-00098-0005	ООО "НПК «СИНКО» Адрес места нахождения: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Почтовый адрес: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Телефон: (846) 266-97-90 Адрес электронной почты: sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru руководителя юридического лица: Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	№ 00-ДЭ-003043 от 06.07.2004г	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-06950-2019	24/04/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Взрывозащищенный осевой вентилятор марки ВО-14-320 №6,3. Технологический номер В-1. Заводской № б/н АО «АНПЗ ВНК», Цех №17 РПСН и ГП, сырьевая насосная (тит.79). База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами) - рег. № А66-00098-0005	ООО "НПК «СИНКО» Адрес места нахождения: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Почтовый адрес: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Телефон: (846) 266-97-90 Адрес электронной почты: sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru руководителя юридического лица: Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	№ 00-ДЭ-003043 от 06.07.2004г	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-06953-2019	24/04/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КК-20-32 г/п 20 т., зав. № 464, рег. № 22402-кр, 1978 года выпуска применяемый на опасном производственном объекте АО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании» (рег.№ А66-00098-0003 гос. Реестра ОПО, IV класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственное Предприятие «Экспертиза диагностика освидетельствование +», ООО НПП «ЭДО+», 446205, Россия, Самарская область, г. Новокуйбышевск ул. Мичурина, д. 4, корп. 3, Телефон 8(846) 230-01-55, npp-edo@mail.ru,	№ ДЭ-00-014240 от 24.07.2013	АЭ.16.02384.003	66-ТУ-06952-2019	24/04/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Радиальный вентилятор марки Ц4-70 №8. Технологический номер П-4. Заводской № б/н АО «АНПЗ ВНК», Цех №1, ЛК-6Ус (С-200). Площадка установки ЛК-6Ус - рег. № А66-00098-0001	ООО "НПК «СИНКО» Адрес места нахождения: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Почтовый адрес: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Телефон: (846) 266-97-90 Адрес электронной почты: sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru руководителя юридического лица: Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	№ 00-ДЭ-003043 от 06.07.2004г	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-06954-2019	24/04/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Радиальный вентилятор марки Ц4-70 №10. Технологический номер П-3а. Заводской № б/н АО «АНПЗ ВНК», Цех №1, ЛК-6Ус (С-200). Площадка установки ЛК-6Ус - рег. № А66-00098-0001	ООО "НПК «СИНКО» Адрес места нахождения: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Почтовый адрес: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Телефон: (846) 266-97-90 Адрес электронной почты: sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru руководителя юридического лица: Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	№ 00-ДЭ-003043 от 06.07.2004г	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-06955-2019	24/04/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Радиальный вентилятор марки Ц4-70 №8. Технологический номер П-4а. Заводской № б/н АО «АНПЗ ВНК», Цех №1, ЛК-6Ус (С-200). Площадка установки ЛК-6Ус - рег. № А66-00098-0001	ООО "НПК «СИНКО» Адрес места нахождения: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Почтовый адрес: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Телефон: (846) 266-97-90 Адрес электронной почты: sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru руководителя юридического лица: Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	№ 00-ДЭ-003043 от 06.07.2004г	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-06956-2019	24/04/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Радиальный вентилятор марки Ц4-70 №10. Технологический номер П-3. Заводской № б/н АО «АНПЗ ВНК», Цех №1, ЛК-6Ус (С-200). Площадка установки ЛК-6Ус - рег. № А66-00098-0001	ООО "НПК «СИНКО» Адрес места нахождения: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Почтовый адрес: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Телефон: (846) 266-97-90 Адрес электронной почты: sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru руководителя юридического лица: Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	№ 00-ДЭ-003043 от 06.07.2004г	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-06957-2019	24/04/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	радиальный вентилятор марки Ц4-70 №5. Технологический номер П-1а. Заводской № б/н, АО «АНПЗ ВНК», Цех №17 РПСН и ГП, ЭП-3 (тит.256). База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами) - рег. № А66-00098-0005	ООО "НПК «СИНКО» Адрес места нахождения: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Почтовый адрес: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Телефон: (846) 266-97-90 Адрес электронной почты: sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru руководителя юридического лица: Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	№ 00-ДЭ-003043 от 06.07.2004г	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-06958-2019	24/04/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	радиальный вентилятор марки Ц4-70 №5. Технологический номер П-1. Заводской № б/н, АО «АНПЗ ВНК», Цех №17 РПСН и ГП, ЭП-1 (тит.258). База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами) - рег. № А66-00098-0005	ООО "НПК «СИНКО» Адрес места нахождения: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Почтовый адрес: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Телефон: (846) 266-97-90 Адрес электронной почты: sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru руководителя юридического лица: Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	№ 00-ДЭ-003043 от 06.07.2004г	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-06959-2019	24/04/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	радиальный вентилятор марки Ц4-70 №5. Технологический номер П-1. Заводской № б/н, АО «АНПЗ ВНК», Цех №17 РПСН и ГП, ЭП-2 (тит.257). База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами) - рег. № А66-00098-0005	ООО "НПК «СИНКО» Адрес места нахождения: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Почтовый адрес: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Телефон: (846) 266-97-90 Адрес электронной почты: sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru руководителя юридического лица: Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	№ 00-ДЭ-003043 от 06.07.2004г	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-06960-2019	24/04/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	радиальный вентилятор марки Ц4-70 №5. Технологический номер П-1а. Заводской № б/н, АО «АНПЗ ВНК», Цех №17 РПСН и ГП, ЭП-2 (тит.257). База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами) - рег. № А66-00098-0005	ООО "НПК «СИНКО» Адрес места нахождения: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Почтовый адрес: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Телефон: (846) 266-97-90 Адрес электронной почты: sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru руководителя юридического лица: Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	№ 00-ДЭ-003043 от 06.07.2004г	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-06961-2019	25/04/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	радиальный вентилятор марки Ц4-70 №5. Технологический номер П-1. Заводской № б/н, АО «АНПЗ ВНК», Цех №17 РПСН и ГП, ЭП-3 (тит.256). База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами) - рег. № А66-00098-0005	ООО "НПК «СИНКО» Адрес места нахождения: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Почтовый адрес: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Телефон: (846) 266-97-90 Адрес электронной почты: sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru руководителя юридического лица: Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	№ 00-ДЭ-003043 от 06.07.2004г	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-06963-2019	25/04/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	радиальный вентилятор марки Ц4-70 №5. Технологический номер П-1а. Заводской № б/н, АО «АНПЗ ВНК», Цех №17 РПСН и ГП, ЭП-1 (тит.258). База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами) - рег. № А66-00098-0005	ООО "НПК «СИНКО» Адрес места нахождения: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Почтовый адрес: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Телефон: (846) 266-97-90 Адрес электронной почты: sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru руководителя юридического лица: Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	№ 00-ДЭ-003043 от 06.07.2004г	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-06965-2019	25/04/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	радиальный вентилятор марки Ц4-70 №8. Технологический номер П-2а. Заводской № б/н, АО «АНПЗ ВНК», Цех №1, ЛК-6Ус (С-200). Площадка установки ЛК-6Ус - рег. № А66-00098-0001,	ООО "НПК «СИНКО» Адрес места нахождения: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Почтовый адрес: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Телефон: (846) 266-97-90 Адрес электронной почты: sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru руководителя юридического лица: Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	№ 00-ДЭ-003043 от 06.07.2004г	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-06962-2019	25/04/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	радиальный вентилятор марки Ц4-70 №8. Технологический номер П-2. Заводской № б/н, АО «АНПЗ ВНК», Цех №1, ЛК-6Ус (С-200). Площадка установки ЛК-6Ус - рег. № А66-00098-0001,	ООО "НПК «СИНКО» Адрес места нахождения: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Почтовый адрес: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Телефон: (846) 266-97-90 Адрес электронной почты: sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru руководителя юридического лица: Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	№ 00-ДЭ-003043 от 06.07.2004г	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-06964-2019	25/04/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	радиальный вентилятор марки Ц4-70 №5, технологический номер П-1а, заводской № б/н АО «АНПЗ ВНК», Цех №1, ЛК-6Ус (С-200) Площадка установки ЛК-6Ус - рег. № А66-00098-0001,	ООО "НПК «СИНКО» Адрес места нахождения: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Почтовый адрес: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Телефон: (846) 266-97-90 Адрес электронной почты: sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru руководителя юридического лица: Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	№ 00-ДЭ-003043 от 06.07.2004г	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-06966-2019	25/04/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	радиальный вентилятор марки Ц4-70 №5, технологический номер П-1, заводской № б/н АО «АНПЗ ВНК», Цех №1, ЛК-6Ус (С-200) Площадка установки ЛК-6Ус - рег. № А66-00098-0001,	ООО "НПК «СИНКО» Адрес места нахождения: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Почтовый адрес: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Телефон: (846) 266-97-90 Адрес электронной почты: sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru руководителя юридического лица: Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	№ 00-ДЭ-003043 от 06.07.2004г	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-06967-2019	25/04/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	взрывозащищенный осевой вентилятор марки ВО-06-300 №5, технологический номер В-3, заводской № б/н. АО «АНПЗ ВНК», Цех №17 РПСН и ГП, товарная насосная (тит.102). База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами) - рег. № А66-00098-0005,	ООО "НПК «СИНКО» Адрес места нахождения: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Почтовый адрес: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Телефон: (846) 266-97-90 Адрес электронной почты: sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru руководителя юридического лица: Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	№ 00-ДЭ-003043 от 06.07.2004г	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-06969-2019	25/04/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка установки ЛК-6Ус» (рег. № А66-00098-0001, I класс опасности) «Техническое перевооружение узла подачи ХОС в реактора риформинга» по объекту: «Установка ЛК-6Ус (каталитич. риформинг). Инв. №142467» Шифр 1299.340.160023.340-Р-001.200.000	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01362.001	66-ТП-06968-2019	25/04/19
ООО «Темер», 662500, Россия, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Заводская, 2, Телефон 8(391)205-51-29 факс 8(391)205-51-29, temer2009@mailx.ru, Директор ООО «Темер» Соломатов Александр Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, (УГМ-04-01-00-03 V-10,1 м3), Заводской № 849, Регистрационный № 775 аг, применяемое на опасном производственном объекте: «Станция газозаправочная (автомобильная) п. Березовка (11). 662500, Россия, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Заводская, 2», рег. № А66-031936-0001	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.01638.002	66-ТУ-06970-2019	25/04/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный стреловой КС-55713-3 зав. №507, рег. №23781, Местонахождение: «Участок транспортный» IV класса опасности, регистрационный номер №А66-00394-0008, 24, 663280, Российская Федерация, Красноярский край, Северо-Енисейский район, Промышленный район «Еруда», Здание 1/43,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.001	66-ТУ-06972-2019	25/04/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран пневмоколесный КС-5363Д зав. №674, рег. №22546-кр, грузоподъемностью 36т,«Участок транспортный» IV класса опасности, регистрационный номер №А66-00394-0008, 24, 663280, Российская Федерация, Красноярский край, Северо-Енисейский район, Промышленный район «Еруда», Здание 1/43,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.001	66-ТУ-06975-2019	25/04/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС 55722-2 зав. № 015, рег. № 23780-кр гос. № Н640СО24,«Участок транспортный» IV класса опасности, регистрационный номер №А66-00394-0008, 24, 663280, Российская Федерация, Красноярский край, Северо-Енисейский район, Промышленный район «Еруда», Здание 1/43,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.001	66-ТУ-06978-2019	25/04/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – коллектор аварийного дренажа системы «АТ», рег. №1-12-41с, «Площадка цеха №41 производства «ИЗК»», рег. №А66-02862-0013,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА»Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-06982-2019	25/04/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод – коллектор переливов системы «АТ», рег. №1-12-41с, «Площадка цеха №41 производства «ИЗК»», рег. №А66-02862-0013,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА»Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-06987-2019	25/04/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – расходная магистраль А-3 системы «АТ», рег. №1-12-41с, «Площадка цеха №41 производства «ИЗК»», рег. №А66-02862-0013,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА»Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-06989-2019	25/04/19

Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Радиосвязь" (сокращ. АО НПП "Радиосвязь"), 660021. г. Красноярск, ул. Декабристов, 19, 83912041102, факс 83912041238, kniirsl@mail,ru, генральный директо Галеев Ринат Гайсеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-55713-1, рег.№ 23403кр, зав.№ 890, г.Красноярск ул.Тотмина 24А	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-06973-2019	25/04/19
Акционерное общество «ДАНОН РОССИЯ» АО «ДАНОН РОССИЯ» 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 8 Телефон: +7 (391) 256-04-44, факс: +7 (391) 256-04-43 Stanislav.Kuzmichyov@danone.com Генеральный директор Каппетти Чарли Виктор Хенрикус, действующий на основании Устава.	ДЛ-Документация на ликвидацию опасного производственного объекта	документация на ликвидацию опасного производственного объекта «Филиал «Молочный Комбинат «МИЛКО» АО «ДАНОН РОССИЯ» г. Красноярск (г. Красноярск, ул. Телевизорная, 8), шифр 73-10-25/18. Наименование объекта: аммиачно-холодильная установка филиала «Молочный Комбинат «МИЛКО» Акционерного общества «ДАНОН РОССИЯ», рег. №А01-09421-0039, класс опасности III	Акционерное общество «ЭНЕЙ» АО «ЭНЕЙ» 105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 38/2, стр. 1, оф. 223 Тел./факс: +7 (495) 902-72-20 Адрес электронной почты: info@nkexpert.ru Генеральный директор Колоколов Павел Сергеевич	ДЭ-00-010794 от 07.10.2009	АЭ.17.04778.001	66-ДЛ-07018-2019	25/04/19
Общество с ограниченной ответственностью “Производственно-коммерческая фирма Лагуна” 660118, край Красноярский, город Красноярск, шоссе Северное, 31А Почтовый адрес: 660118, край Красноярский, город Красноярск, шоссе Северное, 31А. А/я 15761 тел. (391) 299-74-00, факс: +7 (391) 299-74-01 эл.почты: pkflaguna@mail.ru Президент Калиниченко Вячеслав Викторович.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство - резервуар горизонтальный стальной РГС-70, ст.№2-3, «Склад горюче-смазочных материалов» рег. №А66-02117-0001,	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.18.02841.006	66-ТУ-07022-2019	26/04/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС – 200 м3, тех. № Е-18, эксплуатируемый на ОПО «Площадка центрального реагентного хозяйства» (III класс опасности, рег. № А66-00098-0016)	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006; АЭ.16.01930.003	66-ЗС-07033-2019	29/04/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Трубопровод 33У к котлам ст.№1÷8» рег.№1ГП, применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности – «Склад нефти и нефтепродуктов» рег.№А58-70689-0013	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03410.004, АЭ.16.01550.005, АЭ.1602874.002, АЭ.1702874.004	66-ТУ-07038-2019	29/04/19
Общество с ограниченной ответственностью «РСП-М» Адрес места нахождения: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 1, эт.8, пом.31А Генеральный директор Глухов Александр Анатольевич Почтовый адрес: 660012, г.Красноярск, ул.Стрелочная, 11а. Телефон: 8(391)204-08-59, факс 8(391)204-08-59 эл.очты: yakimova@rsp-7.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник, рег.№ 20070-а, зав.№ 4938, «Площадка Рельсосварочного предприятия № 7», рег. № А01-12515-0042,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-07041-2019	29/04/19
Общество с ограниченной ответственностью «РСП-М» Адрес места нахождения: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 1, эт.8, пом.31А Генеральный директор Глухов Александр Анатольевич Почтовый адрес: 660012, г.Красноярск, ул.Стрелочная, 11а. Телефон: 8(391)204-08-59, факс 8(391)204-08-59 эл.очты: yakimova@rsp-7.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник, рег.№ 20079-а, зав.№ 4649,«Площадка Рельсосварочного предприятия № 7», рег. № А01-12515-0042,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-07047-2019	29/04/19
ООО «ЛПЗ» Сегал», Почтовый адрес Россия, 660111 г. Красноярск, ул. Пограничников 42, стр.15 Телефон 8391274-90-40, 8391274-90-41 mvv@sial-group.ru Генеральный директор Киселев Леонид Андреевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег. № 25999-кр, зав. № 471, прессовый цех по производству профиля № А66-01314-0004,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-07051-2019	29/04/19
АО «КрЭВРЗ», 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул.Профсоюзов, дом 39 , Телефон: 8(391) 221-33-06, факс: 8(391) 265-22-98, office@krevrz.ru, генеральный директор Гирш Александр Робертович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство - автомобильный подъемник ВС-22-МС зав.№1741, рег.№741-в, участок транспортный (рег.№А66-03037-0019),	ООО «Сибирская экспертная компания», 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1. оф..202, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Директор - Лашкевич Вениамин Львович	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01241.001	66-ТУ-07059-2019	29/04/19
ООО «ПромТехгаз» Красноярский край, ЗАТО Железногорск г Железногорск, ул Южная д 49 «З» помещение 2 Телефон 8(3919)79-02-68 Адрес электронной почты: market-kaz@mail.ru. Директор Фофонов Виктор Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	рампа наполнительная, заводской № 157, «Площадка получения кислорода методом газификации», регистрационный № А66-04334-0003,	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.15.00440.001 АЭ.17.04202.002	66-ТУ-07070-2019	30/04/19

ООО «ПромТехгаз» Красноярский край, ЗАТО Железногорск г Железногорск, ул Южная д 49 «З» помещение 2 Телефон 8(3919)79-02-68 Адрес электронной почты: market-kaz@mail.ru. Директор Фофонов Виктор Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	рампа наполнительная, заводской № 89132,«Площадка получения кислорода методом газификации», регистрационный № А66-04334-0004,	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.15.00440.001 АЭ.17.04202.002	66-ТУ-07073-2019	30/04/19
ООО «ПромТехгаз» Красноярский край, ЗАТО Железногорск г Железногорск, ул Южная д 49 «З» помещение 2 Телефон 8(3919)79-02-68 Адрес электронной почты: market-kaz@mail.ru. Директор Фофонов Виктор Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	цистерна транспортная жидкого кислорода ЦТК-1,6/0,25, заводской № 7908280, «Площадка получения кислорода методом газификации», регистрационный № А66-04334-0003,	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.15.00440.001 АЭ.17.04202.002	66-ТУ-07074-2019	30/04/19
ООО «ПромТехгаз» Красноярский край, ЗАТО Железногорск г Железногорск, ул Южная д 49 «З» помещение 2 Телефон 8(3919)79-02-68 Адрес электронной почты: market-kaz@mail.ru. Директор Фофонов Виктор Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник В-10, регистрационный № 19-155а,«Площадка получения ацетилена методом «карбид в воду»», регистрационный № А66-04334-0001,	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.15.00440.001 АЭ.17.04202.002	66-ТУ-07076-2019	30/04/19
ООО «ПромТехгаз» Красноярский край, ЗАТО Железногорск г Железногорск, ул Южная д 49 «З» помещение 2 Телефон 8(3919)79-02-68 Адрес электронной почты: market-kaz@mail.ru. Директор Фофонов Виктор Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	транспортный резервуар жидкого кислорода ТРЖК-7М, заводской № 7505139,«Площадка получения кислорода, двуокиси углерода методом газификации», регистрационный № А66-04334-0002,	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.15.00440.001 АЭ.17.04202.002	66-ТУ-07078-2019	30/04/19
ООО «ПромТехгаз» Красноярский край, ЗАТО Железногорск г Железногорск, ул Южная д 49 «З» помещение 2 Телефон 8(3919)79-02-68 Адрес электронной почты: market-kaz@mail.ru. Директор Фофонов Виктор Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	цистерна транспортная жидкого кислорода ЦТК-2,5/0,25, заводской № 9107065, «Площадка получения кислорода, двуокиси углерода методом газификации», регистрационный № А66-04334-0002,	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.15.00440.001 АЭ.17.04202.002	66-ТУ-07079-2019	30/04/19
ООО «ПромТехгаз» Красноярский край, ЗАТО Железногорск г Железногорск, ул Южная д 49 «З» помещение 2 Телефон 8(3919)79-02-68 Адрес электронной почты: market-kaz@mail.ru. Директор Фофонов Виктор Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	цистерна транспортная жидкого кислорода ЦТК-2,5/0,25, заводской № 9004034, «Площадка получения кислорода, двуокиси углерода методом газификации», регистрационный № А66-04334-0002,	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.15.00440.001 АЭ.17.04202.002	66-ТУ-07081-2019	30/04/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	машины для пробивки корки МПК-5у, хоз. № 24, № 18, № 31, № 34, № 30, № 35, № 36, № 27,№ 41, № 38, № 39, № 10; инв. № 572064, № 572187, № 572490, № 572026, № 572504, № 572226, № 572791, № 572169, № 571810, № 572227, № 572025, № 571957, «Цех электролиза алюминия», рег. № А66-00598-0001,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01447.001	66-ТУ-07085-2019	30/04/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	миксер 70 т, хоз. № 6, инв. № 571364, «Цех литейный», рег. № А-66-00598-0009,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01447.001	66-ТУ-07088-2019	30/04/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	миксер 40 т, хоз. №1, инв. № 570507, «Цех литейный», рег. № А-66-00598-0009,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01447.001	66-ТУ-07090-2019	30/04/19
ООО " Карат ", 662110, Россия, Красноярский край, Большеулуйский район, Промышленная зона "НПЗ". Телефон: 8-(39159)-5-34-89 факс: 8-(39159)-5-34-29 ogm.karat@mail.ru. Генеральный директор Назаров Александр Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран-манипулятора автомобильного, TADANO TM-ZE-305M, Зав.№EZ7705,	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-07093-2019	30/04/19

ООО " Карат ", 662110, Россия, Красноярский край, Большеулуйский район, Промышленная зона "НПЗ". Телефон: 8-(39159)-5-34-89 факс: 8-(39159)-5-34-29 ogm.karat@mail.ru. Генеральный директор Назаров Александр Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран-манипулятора автомобильного, UNIC URV 504K, Зав.№F526578,	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-07095-2019	30/04/19
ООО " Карат ", 662110, Россия, Красноярский край, Большеулуйский район, Промышленная зона "НПЗ". Телефон: 8-(39159)-5-34-89 факс: 8-(39159)-5-34-29 ogm.karat@mail.ru. Генеральный директор Назаров Александр Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран-манипулятора автомобильного, UNIC URU 344 RKK, Зав.№F132928,	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-07096-2019	30/04/19
Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района «Илимпийские теплосети» (Сокращенное наименование: МП ЭМР «Илимпийские теплосети»), 648000, РФ, Красноярский край, Эвенкийский район,п.Тура,ул.50 лет Октября,25, Телефон: 8 983-209-66-00 Дресвянский Игорь Владимирович – директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой автомобильный КС-45719-1, г/п 20тн, рег№23389-кр зав.№884	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-07075-2019	30/04/19
ИП Ткачук Сергей Николаевич, 665710, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, ул. Пихтовая, д.16А, кв.22, 8-3953-40-51-23, genabaikal120t@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой гидравлический KATO RK-25H-V3 зав. № 3410123 учетный № б/н,ПС	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.02937.001,	67-ТУ-07092-2019	30/04/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – Пароперепускные трубы ЦВД-ЦСД турбины ст. № 3, установленный на площадке главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ (рег. № А67-00330-0053 от 06.02.2001, III класс опасности) ПАО «Иркутскэнерго», к	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02065.001, АЭ.16.02227.005	67-ТУ-07089-2019	30/04/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – Верхний коллектор питательной воды блока № 8 рег. № 17696-А, установленный на площадке главного корпуса ТЭЦ-9 (рег. № А67-00330-0007 от 05.02.2001, III класс опасности) ПАО «Иркутскэнерго», их	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02065.001, АЭ.16.02227.005	67-ТУ-07086-2019	30/04/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – «Подогреватель сетевой ПСГ-5000-3,5-8-II ТА-3, ст.№2, зав. №2011, рег. №26», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.18.05657.002,	67-ТУ-07084-2019	30/04/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – «Подогреватель сетевой воды ПСВ-500-3-23 ст. № 6, рег. № 25981, зав. № 3126», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.18.05657.002,	67-ТУ-07083-2019	30/04/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – «Трубопровод рециркуляции ПЭН ст.№4, регистрационный №13900«С», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ово-Зиминской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0079 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.18.05657.002,	67-ТУ-07082-2019	30/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Скруббер поз. 2/8, зав. № 1015/8, рег. № 6125 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 80, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-07080-2019	30/04/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Каплеотделитель поз. 3/8, зав. № 9149, рег. № 6135 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 80, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-07077-2019	30/04/19
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой г/п 30/5 т., рег.№ 9629, зав.№ 1-389, 1971 г.в., установленный на опасном производственном объекте Площадка ремонтно-механических мастерских и кислородной станции. Рег.№ А67-00048-0008 III класс опасности. Владелец ПАО «Коршуновский ГОК». Адрес ОПО: Иркутсткая область, Нижнеилимский район, промплощадка ПАО «Коршуновский ГОК»., пс	ЗАО "МЦПЭ", Игнатьев А.А., 8-495-2807818, mcpe@mcpe.ru	ДЭ-00-010723 от 07.03.2019	АЭ.18.05204.004,	67-ТУ-07069-2019	29/04/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – Станок буровой шарошечный СБШ-250МНА-32, зав. №1538, год выпуска 2012, инв. №Т1538 применяемое на опасном производственном объекте II класс опасности Разрез угольный (Мугунский) Рег. № А67-01698-0009, свидетельство о регистрации №А67-01698 от 07.11.2018г. ООО «Компания «Востсибуголь» Филиал «Разрез Тулунуголь», У	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-07068-2019	29/04/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Станок буровой шарошечный СБШ-250МНА-32, зав. №1387, год выпуска 2006, инв. №М*60630782 применяемое на опасном производственном объекте II класс пасности Разрез угольный (Мугунский) Рег. № А67-01698-0009, свидетельство о регистрации №А67-01698 от 07.11.2018г. ООО «Компания «Востсибуголь» Филиал «Разрез Тулунуголь», пс	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-07067-2019	29/04/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – карьерный самосвал БелАЗ 7555В зав. №У3В7555ВАВ0001967 год выпуска 2011, инв.№ М*249592 применяемое на опасном производственном объекте II класс опасности Разрез угольный (Мугунский) Рег. № А67-01698-0009, свидетельство о регистрации №А67-01698 от 07.11.2018г.,У	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001	67-ТУ-07066-2019	29/04/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – карьерный самосвал БелАЗ 7555В зав. №У3В7555ВСВ0001866 год выпуска 2011, инв. №М*249594 применяемое на опасном производственном объекте II класс опасности Разрез угольный (Мугунский) Рег. № А67-01698-0009,свидетельство о регистрации №А67-01698 от 07.11.2018г.,У	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001	67-ТУ-07065-2019	29/04/19
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой г/п 15/3 т., рег.№ 1283Б, зав.№ 1-368, 1971 г.в., установленный на опасном производственном объекте Фабрика обогащения рудного сырья черных металлов. Рег.№ А67-00048-0001 III класс опасности. Владелец ПАО «Коршуновский ГОК» Адрес ОПО: Иркутсткая область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, фабрика ПАО «Коршуновский ГОК» №1А, пс	ЗАО "МЦПЭ", Игнатьев А.А., 8-495-2807818, mcpe@mcpe.ru	ДЭ-00-010723 от 07.03.2019	АЭ.18.05204.004,	67-ТУ-07064-2019	29/04/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ 7555В зав. №У3В7555ВСВ0001859 год выпуска 2011, инв. №М*248275 применяемое на опасном производственном объекте II класс опасности Разрез угольный (Мугунский) Рег. № А67-01698-0009,свидетельство о регистрации №А67-01698 от 07.11.2018г., У	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001	67-ТУ-07063-2019	29/04/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – самосвал, сочлененный TEREX TA400 зав. №A11211175, год выпуска 2013, инв. №Т201015 применяемое на опасном производственном объекте II класс опасности Разрез угольный (Мугунский) Рег. № А67-01698-0009, свидетельство о регистрации №А67-01698 от 07.11.2018 Г.,У	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001	67-ТУ-07062-2019	29/04/19

ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	железнодорожный поворотный кран ЕДК-500 г/п 80 т., рег.№ 9630, зав.№ 137, 1972 г.в., установленный на опасном производственном объекте Гараж. Рег.№ А67-00048-0007 IV класс опасности. Владелец ПАО «Коршуновский ГОК». Адрес ОПО: Иркутская область, Нижнеилимский район, промплощадка ПАО «Коршуновский ГОК», пс	ЗАО "МЦПЭ", Игнатьев А.А., 8-495-2807818, mcpe@mcpe.ru	ДЭ-00-010723 от 07.03.2019	АЭ.18.05204.004,	67-ТУ-07061-2019	29/04/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	самосвал, сочлененный TEREX TA400 зав. №A11211176 год выпуска 2013, инв. №Т20116 применяемое на опасном производственном объекте II класс опасности Разрез угольный (Мугунский) Рег. № А67-01698-0009,У	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001	67-ТУ-07060-2019	29/04/19
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КС50-42М г/п 50/10 т., рег.№ 9643, зав.№ 96, 1966 г.в., установленный на опасном производственном объекте Площадка ремонтно-механических мастерских и кислородной станции. Рег.№ А67-00048-0008 III класс опасности. Владелец ПАО «Коршуновский ГОК». Адрес ОПО: Иркутсткая область, Нижнеилимский район, промплощадка ПАО «Коршуновский ГОК», пс	ЗАО "МЦПЭ", Игнатьев А.А., 8-495-2807818, mcpe@mcpe.ru	ДЭ-00-010723 от 07.03.2019	АЭ.18.05204.004,	67-ТУ-07058-2019	29/04/19
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой г/п 16/3,2 т., рег.№ 9642, зав.№ 25174, 1994 г.в., установленный на опасном производственном объекте Площадка «Электрозавод». Рег.№ А67-00048-0013 IV класс опасности. Владелец ПАО «Коршуновский ГОК». Адрес ОПО: Иркутсткая область, Нижнеилимский район, хвостохранилище ПАО «Коршуновский ГОК»., пс	ЗАО "МЦПЭ", Игнатьев А.А., 8-495-2807818, mcpe@mcpe.ru	ДЭ-00-010723 от 07.03.2019	АЭ.18.05204.004,	67-ТУ-07057-2019	29/04/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 93/ани-эту/24-19-03 техническое устройство – самосвал, сочлененный TEREX TA400 зав. №A11211228, год выпуска 2014, инв. №Т165145 применяемое на опасном производственном объекте II класс опасности Разрез угольный (Мугунский) Рег. № А67-01698-0009, свидетельство о регистрации №А67-01698 от 07.11.2018г. ООО «Компания «Востсибуголь» Филиал «Разрез Тулунуголь», у	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-07056-2019	29/04/19
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	: кран мостовой г/п 10 т., рег.№ 9635, зав.№ 27255, 1962 г.в., установленный на опасном производственном объекте Площадка ремонтно-механических мастерских и кислородной станции. Рег.№ А67-00048-0008 III класс опасности. Владелец ПАО «Коршуновский ГОК». Адрес ОПО: Иркутсткая область, Нижнеилимский район, промплощадка ПАО «Коршуновский ГОК»., пс	ЗАО "МЦПЭ", Игнатьев А.А., 8-495-2807818, mcpe@mcpe.ru	ДЭ-00-010723 от 07.03.2019	АЭ.18.05204.004,	67-ТУ-07055-2019	29/04/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 93/ани-эту/24-19-04 техническое устройство – карьерный самосвал БелАЗ 7555В зав. №Y3B7555BCB0001858 год выпуска 2011, инв. №М*248256 применяемое на опасном производственном объекте II класс опасности Разрез угольный (Мугунский) Рег. № А67-01698-0009, свидетельство о регистрации №А67-01698 от 07.11.2018г., ООО «Компания «Востсибуголь» Филиал «Разрез Тулунуголь», у	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-07054-2019	29/04/19
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой г/п 20/5 т., рег.№ 9640, зав.№ 1-397, 1971 г.в., установленный на опасном производственном объекте Площадка ремонтно-механических мастерских и кислородной станции. Рег.№ А67-00048-0008 III класс опасности. Владелец ПАО «Коршуновский ГО К». Адрес ОПО: Иркутсткая область, Нижнеилимский район, промплощадка ПАО «Коршуновский ГОК», пс	ЗАО "МЦПЭ", Игнатьев А.А., 8-495-2807818, mcpe@mcpe.ru	ДЭ-00-010723 от 07.03.2019	АЭ.18.05204.004,	67-ТУ-07053-2019	29/04/19
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой ККС-10 г/п 10 т., рег.№ 5754, зав.№ 5229, 1975 г.в., установленный на опасном производственном объекте Площадка станции «Рудная». Рег.№ А67-00048-0015 IV класс опасности. Владелец ПАО «Коршуновский ГОК» Адрес ОПО: Иркутсткая область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, фабрика ПАО «Коршуновский ГОК», №1А., пс	ЗАО "МЦПЭ", Игнатьев А.А., 8-495-2807818, mcpe@mcpe.ru	ДЭ-00-010723 от 07.03.2019	АЭ.18.05204.004,	67-ТУ-07052-2019	29/04/19

ИП Аверенский С. В., Иркутская область, Иркутский район, д. Грановщина, ул. Загоскина, 73, Аверенский С.В., 8-3952-550-371, 8-3952-722-450, gazomarket@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 41/2019-и резервуар СУГ-1600-1,6-12-П-2 зав. № 14 до начала применения на опасном производственном объекте «Станция газозаправочная (автомобильная), Иркутская обл., в Ленинском районе г. Иркутска по ул. Розы Люксембург 188», рег. №А67-01932-0022 от 24.01.2018 г. ИП «Аверенский С.В.», гс	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 28.11.2018	АЭ.16.02182.002, АЭ.16.02904.001,АЭ.16.02404.001,	67-ТУ-07050-2019	29/04/19
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	железнодорожный поворотный кран ЕДК-80/3 г/п 16 т., рег.№ 6737, зав.№ 1003, 1989 г.в., установленный на опасном производственном объекте Цех складского хозяйства. Рег.№ А67-00048-0010 IV класс опасности. Владелец ПАО «Коршуновский ГОК» Адрес ОПО: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, фабрика ПАО «Коршуновский ГОК», №1А., пс	ЗАО "МЦПЭ", Игнатьев А.А., 8-495-2807818, mcpe@mcpe.ru	ДЭ-00-010723 от 07.03.2019	АЭ.18.05204.004,	67-ТУ-07049-2019	29/04/19
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой г/п 16/3,2 т., рег.№ 6431, зав.№ 801938, 1988 г.в., установленный на опасном производственном объекте Цех автотранспортный (АТЦ). Рег.№ А67-00048-0009 IV класс опасности. Владелец ПАО «Коршуновский ГОК» Адрес ОПО: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, фабрика ПАО «Коршуновский ГОК» №1А, пс	ЗАО "МЦПЭ", Игнатьев А.А., 8-495-2807818, mcpe@mcpe.ru	ДЭ-00-010723 от 07.03.2019	АЭ.18.05204.004,	67-ТУ-07048-2019	29/04/19
АО "Каравай", 665824, Иркутская область, г. Ангарск, 251, строение 1, Денисова О.В., 8-3955-54-18-86, karavay-ang@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-19.04.10-01тд Газорегуляторный пункт сети газопотребления хлебозавода № 1, 1978 год ввода эксплуатацию, применяемый на опасном производственном объекте «Сеть газопотребления хлебозавода № 1» АО «КАРАВАЙ», регистрационный номер ОПО А67-00668-0001 от 06.11.2018г., , (класс опасности III), гс	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstructor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.00028.003,АЭ.16.00028.004,	67-ТУ-07046-2019	29/04/19
ООО "АБСК", Романенко Максим Александрович, 664074, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ивана Франко, д.17, 8-902-5-143-998, 8-3952-60-44-69, absk.irk@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ пту-003-2019 Кран стреловой автомобильный КС-45717К-2 заводской номер 0019, регистрационный номер А67-00406-0002ПС, применяемый на опасном производственном объекте «Участок транспортный» ООО «АнгараБайкалСтройКредит» (регистрационный номер ОПО А67-02943-0001 от 15.05.2017 г., IV класс опасности), пс	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstructor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001,	67-ТУ-07045-2019	29/04/19
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой г/п 30/5 т., рег.№ 9632, зав.№ 5-1804, 1975 г.в., установленный на опасном производственном объекте Площадка ремонтно-механических мастерских и кислородной станции. Рег.№ А67-00048-0008 III класс опасности. Владелец ПАО «Коршуновский ГОК». Адрес ОПО: Иркутсткая область, Нижнеилимский район, промплощадка ПАО «Коршуновский ГОК», пс	ЗАО "МЦПЭ", Игнатьев А.А., 8-495-2807818, mcpe@mcpe.ru	ДЭ-00-010723 от 07.03.2019	АЭ.18.05204.004,	67-ТУ-07044-2019	29/04/19
ООО "Газпром добыча Иркутск", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, 14, Татаринов Андрей Олегович, 8-3952-255-959, 8-3952-24-36-73, mail@irkgazprom.irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-018-2019 устьевое оборудование разведочной скважины № Р-65 ОКК2-35-168×245×324 К1 ХЛ, зав. № 2512 (Инв. №371332), нг	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.01689.001,	67-ТУ-07043-2019	29/04/19
ООО "Газпром добыча Иркутск", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, 14, Татаринов Андрей Олегович, 8-3952-255-959, 8-3952-24-36-73, mail@irkgazprom.irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-030-2019 Устьевое оборудование скважины № 107.1 ОКК2-35-168×245×324 К1 ХЛ, зав. № 00002, нг	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.01689.001,	67-ТУ-07042-2019	29/04/19
АО "Осетровский речной порт", 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Кирова, д.136, Скорик Дмитрий Игоревич, 8-39565-7-55-75, priemnay@port-osetrovo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран портальный «АЛЬБАТРОС 10/20», зав. № 1094352, рег. № 167 применяется на площадке «Северного грузового района», ОПО (рег № А67-00444-0003 от 19.12.2013 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Усть-Кут, на левом берегу реки Лена, в 275 метрах от устья р. Утопленник вверх по течению р. Лена , пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-07040-2019	29/04/19

АО "Осетровский речной порт", 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Кирова, д.136, Скорик Дмитрий Игоревич, 8-39565-7-55-75, priemnay@port-osetrovo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран портальный «ГАНЦ 6/30», зав. № 732, рег. № 116, Применяется на площадке «Западного перегрузочного комплекса», ОПО (рег № А67-00444-0001 от 19.12.2013 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Советская, 114, ПС	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-07039-2019	29/04/19
АО "Осетровский речной порт", 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Кирова, д.136, Скорик Дмитрий Игоревич, 8-39565-7-55-75, priemnay@port-osetrovo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран портальный «ГАНЦ 6/30», зав. № 1214, рег. № 113 Применяется на площадке «Западного перегрузочного комплекса», ОПО (рег № А67-00444-0001 от 19.12.2013 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Советская, 114, пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-07037-2019	29/04/19
АО "Осетровский речной порт", 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Кирова, д.136, Скорик Дмитрий Игоревич, 8-39565-7-55-75, priemnay@port-osetrovo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран портальный «ГАНЦ 6/30», зав. № 5478, рег. № 154, Применяется на площадке «Северного грузового района», ОПО (рег № А67-00444-0003 от 19.12.2013 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Усть-Кут, на левом берегу реки Лена, в 275 метрах от устья р. Утопленник вверх по течению р. Лена,ПС	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-07036-2019	29/04/19
АО "Осетровский речной порт", 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Кирова, д.136, Скорик Дмитрий Игоревич, 8-39565-7-55-75, priemnay@port-osetrovo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран портальный «АЛЬБАТРОС 10/20», зав. № 1094422, рег. № 206 Применяется на площадке «Северного грузового района», ОПО (рег № А67-00444-0003 от 19.12.2013 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Усть-Кут, на левом берегу реки Лена, в 275 метрах от устья р. Утопленник вверх по течению р. Лена , пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-07035-2019	29/04/19
АО "Осетровский речной порт", 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Кирова, д.136, Скорик Дмитрий Игоревич, 8-39565-7-55-75, priemnay@port-osetrovo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран портальный «ГАНЦ 6/30», зав. № 850, рег. № 204, Применяется на площадке «Северного грузового района», ОПО (рег № А67-00444-0003 от 19.12.2013 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Усть-Кут, на левом берегу реки Лена, в 275 метрах от устья р. Утопленник вверх по течению р. Лена,ПС	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-07034-2019	29/04/19
АО "Осетровский речной порт", 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Кирова, д.136, Скорик Дмитрий Игоревич, 8-39565-7-55-75, priemnay@port-osetrovo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой электрический КК-6,3, зав. № 273, рег. № 538, Применяется на площадке «Северного грузового района», ОПО (рег № А67-00444-0003 от 19.12.2013 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Усть-Кут, на левом берегу реки Лена, в 275 метрах от устья р. Утопленник вверх по течению р. Лена, ПС	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-07032-2019	29/04/19
ООО "Ангара - Реактив", 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартл 7-й, 22, 20, Шатохина Валентина Александровна, 8-3955-57-47-88, angara_rv2008@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Цех № 1 – по производству химических реактивов, химической и технической продукции, дистилляции углеводородного сырья, товаров бытовой химии (основная производственная площадка)» (рег. № А67-01243-0001, III класс опасности) ООО «Ангара-Реактив» – воздухосборник В-2 зав.№ 766292488 рег.№ 30486, х	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.02234,002 АЭ.16.02247.002,	67-ТУ-07029-2019	29/04/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник гидравлический АГП-22, зав. № 378, рег. № 22644 «С» применяется на участке транспортном (производственный участок «Разрез»), ОПО (рег № А67-01698-0026 от 12.01.2007 г., IV класс опасности), Иркутская область, Черемховский район, с. Алехино, ГТУ, п/х, пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.03708.003,	67-ТУ-07028-2019	29/04/19
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Крана-манипулятора автомобильного МКМ-200, заводской номер 013, регистрационный номер 9469, Применяется на участке транспортном с. Покосное РЭС-4 (Северные электрические сети), (15), (ОПО рег. № А67-01847-0037 от 07.02.2007г.), IV класс опасности, РФ, 38, Иркутская обл. Братский район, с. Покосное, ул. 8 Марта-29, пс	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 01.08.2018	АЭ.16.03043.001,	67-ТУ-07027-2019	29/04/19
МУП "Шелеховские тепловые сети", Исмагилов Александр Анатольевич, 666033, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Кочкбея, д.21А, 8-39550-4-27-10, info_shts38@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Участок трубопроводов тепловой сети Ду 500 от ТК 14 до ТК 3 - 12 (в двухтрубном исполнении) Применяется на участке трубопроводов тепловой сети (в двухтрубном исполнении), ОПО (рег. А67- 02134- 0001 от 05.05.2008 г., III класс опасности), 38, Иркутская область, г. Шелехов, пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.03708.003,	67-ТУ-07026-2019	29/04/19
МУП "Шелеховские тепловые сети", Исмагилов Александр Анатольевич, 666033, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Кочкбея, д.21А, 8-39550-4-27-10, info_shts38@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Участок трубопроводов тепловой сети Ду 500 от ТК 9 до ТК 14 (в двухтрубном исполнении) Применяется на участке трубопроводов тепловой сети (в двухтрубном исполнении), ОПО (рег. А67- 02134- 0001 от 05.05.2008 г., III класс опасности), Иркутская область, г. Шелехов, пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.03708.003,	67-ТУ-07025-2019	29/04/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ёмкость Е-13, зав № 8, рег.№ 24591 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, парк 1548/49, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-07024-2019	29/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Адсорбер поз. А-1, зав. № 3654, рег. № 24475 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42 АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект 179, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-07023-2019	29/04/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Трубопровод питательной воды горячая сборка II очереди рег. № 13897-3С», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Зиминской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0079 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», К	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.18.05657.002,	67-ТУ-07021-2019	29/04/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Трубопровод питательной воды холодный стояк II очереди рег. № 13897-4С», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Зиминской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0079 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», К	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.18.05657.002,	67-ТУ-07020-2019	29/04/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Трубопровод питательной воды холодная сборка II очереди рег. № 13897-2С», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Зиминской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0079 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»,К	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.18.05657.002,	67-ТУ-07019-2019	29/04/19
ООО "Меркурий", 664007, г. Иркутск, ул. Партизанская, д.49, 8-3952-48-07-91, pls4@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на Сосуд, работающий под давлением (автоклав) учетный №13219, зав. №47878 Полное наименование ОПО: Площадка цеха производства по пропитке шпал Место нахождения (адрес) ОПО: 38, Иркутская область, ул. Корчагина, г. Тулун, д. 1 литер А, к	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02904.001, АЭ.16.02182,002	67-ТУ-07017-2019	25/04/19
ООО "Меркурий", 664007, г. Иркутск, ул. Партизанская, д.49, 8-3952-48-07-91, pls4@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на Сосуд, работающий под давлением (автоклав) учетный №13217, рег.. №5742 Полное наименование ОПО: Площадка цеха производства по пропитке шпал Место нахождения (адрес) ОПО: 38, Иркутская область, ул. Корчагина, г. Тулун, д. 1 литер А, к	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02904.001, АЭ.16.02182,002	67-ТУ-07014-2019	25/04/19
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автоподъемника АП-17А, зав.№ 966, рег.№ 26248 место нахождения Участок транспортный г.Ангарск (Центральные электрические сети), ОПО рег.№ А67-01847-0025 от 07.02.2007, IV класс опасности, Иркутская область, Ангарск г., Сибирская ул., 19, пс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-07007-2019	25/04/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод терпентинного конденсата с конденсатора третьей ступени в бак-сборник терпентинного конденсата 4.ТА.06 линия 4-032-С50-50-10SS, до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы №1 (7)» Иркутская область, г. Братск, П27 01 09 01, П27 01 10 01 (класс опасности – III) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск, К	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002, АЭ.18.05496.001,АЭ.16.02856.001,АЭ.16.02856.002,	67-ТУ-07006-2019	25/04/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод первичного конденсата с конденсатора первой ступени в бак-сборник первичного конденсата 4.ТА.05 линия 4-016-С40-100-10SS, до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы №1 (7)» Иркутская область, г. Братск, П27 01 09 01, П27 01 10 01 (класс опасности – III) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск, К	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002, АЭ.18.05496.001,АЭ.16.02856.001,АЭ.16.02856.002,	67-ТУ-07003-2019	25/04/19
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автоподъемника АПТ-35, зав.№ 019, рег.№ 26597 место нахождения Участок транспортный г.Ангарск (Центральные электрические сети), ОПО рег.№ А67-01847-0025 от 07.02.2007, IV класс опасности, Иркутская область, Ангарск г., Сибирская ул., 19, пс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-07001-2019	25/04/19

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод грязного конденсата в сущ. горизонтальный бак 2221 линии 4-038-C42-80-10SS, 4-040-C42-100-10SS, 6-040-C42-100-10SS, 4-052-C42-100-10SS, до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы №1 (7)» Иркутская область, г. Братск, П27 01 09 01, П27 01 10 01 (класс опасности – III) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск,К	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002, АЭ.18.05496.001,АЭ.16.02856.001,АЭ.16.02856.002,	67-ТУ-07000-2019	25/04/19
ООО "МК", Якушев Алексей Гаврилович, 664523, Иркутская область, Иркутский район, рп. Марково, мкр. Николов Посад, ул. Центральная, д.1, офис 24, 8-3955-607-043, ooomk2016@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Крана-манипулятора TADANO TM-ZF304 зав.№ EB6396 рег.№ А67-00596-0002пс, пс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-06999-2019	25/04/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод грязного конденсата с насоса 4.PU.10 на сущ. бак горячей воды линии 4-018-C40-100-10SS, 6-018-C40-100-10SS, 4-050-C40-100-10SS, до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы №1 (7)» Иркутская область, г. Братск, П27 01 09 01, П27 01 10 01 (класс опасности – III)Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск, К	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002, АЭ.18.05496.001,АЭ.16.02856.001,АЭ.16.02856.002,	67-ТУ-06998-2019	25/04/19
АО "Хлебная база № 15", 665854, Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Мегет, Упырь Владимир Ильич, 8-3952-49-24-40, 8-3952-49-10-01, natnat6@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-500 №0001321, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий АО "Хлебная база №15". ОПО: Склад бестарного напольного хранения зерна №1 А67-01615-0001. 665854, Иркутская обл. Ангарский р-он рабочий поселок Мегет., рс	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001,	67-ТУ-06997-2019	25/04/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод слабого черного щелока с бака очищенного щелока поз. 402 ВПЦ ПК в циклонный сепаратор 4.MA.01 линии 4-006-L08-80-10SS, 6-007-L08-80-10SS, 4-007-L08-80-10SS, 4-008-L08-25-10SS, до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы №1 (7)» Иркутская область, г. Братск, П27 01 09 01, П27 01 10 01 (класс опасности – III) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск, К	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002, АЭ.18.05496.001,АЭ.16.02856.001,АЭ.16.02856.002,	67-ТУ-06995-2019	25/04/19
АО "Хлебная база № 15", 665854, Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Мегет, Упырь Владимир Ильич, 8-3952-49-24-40, 8-3952-49-10-01, natnat6@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-500 №0001320, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий АО "Хлебная база №15" ОПО: Склад бестарного напольного хранения зерна №1 А67-01615-0001. 665854, Иркутская обл. Ангарский р-он рабочий поселок Мегет, рс	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001,	67-ТУ-06994-2019	25/04/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод первичного конденсата с бака-сборника первичного конденсата 4.TA.05 на всас насоса 4.PU.10 линия 4-017-C40-100-10SS, до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы №1 (7)» Иркутская область, г. Братск, П27 01 09 01, П27 01 10 01 (класс опасности – III) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск,К	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002, АЭ.18.05496.001,АЭ.16.02856.001,АЭ.16.02856.002,	67-ТУ-06992-2019	25/04/19
АО "Хлебная база № 15", 665854, Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Мегет, Упырь Владимир Ильич, 8-3952-49-24-40, 8-3952-49-10-01, natnat6@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-500 №0001219, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий АО "Хлебная база №15". ОПО: Склад бестарного напольного хранения зерна №1 А67-01615-0001. 665854, Иркутская обл. Ангарский р-он рабочий поселок Мегет, рс	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001,	67-ТУ-06991-2019	25/04/19
АО "Хлебная база № 15", 665854, Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Мегет, Упырь Владимир Ильич, 8-3952-49-24-40, 8-3952-49-10-01, natnat6@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-500 №0001312, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий АО "Хлебная база №15". ОПО: Склад бестарного напольного хранения зерна №1 А67-01615-0001. 665854, Иркутская обл. Ангарский р-он рабочий поселок Мегет., рс	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001,	67-ТУ-06988-2019	25/04/19
АО "Хлебная база № 15", 665854, Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Мегет, Упырь Владимир Ильич, 8-3952-49-24-40, 8-3952-49-10-01, natnat6@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-500 №0001232, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий АО "Хлебная база №15" ОПО: Склад бестарного напольного хранения зерна №1 А67-01615-0001 665854, Иркутская обл. Ангарский р-он рабочий поселок Мегет, рс	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001,	67-ТУ-06985-2019	25/04/19

АО "ГЕЛИОС", д.13, ул. Коммунальная, населенный пункт Центральный, г. Братск, Иркутская область, 665717, Смирнов Владимир Иванович, 8-3953-41-17-78, 8-3953-41-82-58, office@bpz-gelios.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел электродный паровой КЭП-250/0,4, заводской №656, регистрационный №4555, применяемое на опасном производственном объекте. Котельной АО «ГЕЛИОС», рег. номер А67-00989-0004 (класс опасности - IV),К	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002,	67-ТУ-06984-2019	25/04/19
АО "Хлебная база № 15", 665854, Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Мегет, Упырь Владимир Ильич, 8-3952-49-24-40, 8-3952-49-10-01, natnat6@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-500 №0001224, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий АО "Хлебная база №15". ОПО: Склад бестарного напольного ранения зерна №1 А67-01615-0001 665854, Иркутская обл. Ангарский р-он рабочий поселок Мегет, рс	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001,	67-ТУ-06981-2019	25/04/19
АО "Хлебная база № 15", 665854, Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Мегет, Упырь Владимир Ильич, 8-3952-49-24-40, 8-3952-49-10-01, natnat6@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-500 №0001223, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий АО "Хлебная база №15". ОПО: Склад бестарного напольного ранения зерна №1 А67-01615-0001. 665854, Иркутская обл. Ангарский р-он рабочий поселок Мегет, рс	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001,	67-ТУ-06979-2019	25/04/19
ООО "ВСЭР", Королева Юлия Владимировна, 665800, Иркутская область, г. Ангарск, нп.Второй промышленный, квартал 39, строение 1, 8-395-501-898, vser@list.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемника автомобильного гидравлического АГП-22, зав.№ 511, рег.№ 29110,место нахождения «Участок транспортный» ОПО рег.№А67-01382-001 от 13.07.2004, адрес: 665828, РФ, Иркутская обл., г. Ангарск, Второй промышленный массив, 39 квартал, строение 1, пс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-06976-2019	25/04/19
АО "Хлебная база № 15", 665854, Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Мегет, Упырь Владимир Ильич, 8-3952-49-24-40, 8-3952-49-10-01, natnat6@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-500 №0001222, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий АО "Хлебная база №15" ОПО: Склад бестарного напольного хранения зерна №1 А67-01615-0001. 665854, Иркутская обл. Ангарский р-он рабочий поселок Мегет., рс	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001,	67-ТУ-06974-2019	25/04/19
ООО "Вестра", Зигун Константин Дмитриевич, 665702, Иркутская область, г. Братск, жр. Падун, ул.25 летия Братскгэсстроя, д.21А, 8-902-765-0066, vestra.bratsk@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крана стрелового на специальном шасси КС – 54711 - 1 зав. № 0337 учетный № А67 – 00217 – 0005ПС, пс	ООО "Алтайстройдиагностика", Горбенко С. А., 8-3852-345672, altaystroydiagnostika@gmail.com	ДЭ-00-008497 от 29.12.2017	АЭ.16.02937.001,	67-ТУ-06951-2019	24/04/19
ИП Ковшова Яна Владимировна, 665719, Иркутская область, г. Братск, ул. Советская, 18-55, 8-3953-285-011	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крана стрелового гидравлический на короткобазовом шасси KOMATSU LW250-5 50110 учетный № А67 – 00221 – 0003ПС, ПС	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.02937.001,	67-ТУ-06947-2019	24/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Дренажный сборник поз. Е-10, зав. № б/н, рег. № 1572 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32 АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект 300/301, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-06938-2019	24/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на кран башенный БКСМ 7-5Г, зав. № 3755, рег. № 26012 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности I, АО «АНХК», НПП, цех 17/19, установка 19/6., их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00667.001,	67-ТУ-06935-2019	24/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод № 5169 сх. 7 Грунтовая и подтоварная вода из тр-да 5174 (ТСП-1) в тр-д 2130а место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № 67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Цех по МЦК, НПП, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004,АЭ. 17.00144.001,	67-ТУ-06916-2019	24/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод № 4269-Ж Трубопровод хоз. Противопрожарной воды об. 340/341, 350, 356, 1715, 385, 730/18 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Объект 340/341, установка 1-14, цех 86/57, ПНХ, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004,АЭ. 17.00144.001,	67-ТУ-06909-2019	24/04/19
ОАО "Иркутскагроремонт", 666037, Иркутская область, г. шелехов, ул. Известковая, д.3, Липтованный Николай Иванович, 8-39550-4-17-63, 8-39550-4-29-08, iar38@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран-мостовой, зав. № 6795, рег. № 22679 принадлежащий ОАО «Иркутскагроремонт», установленный на площадке мостовых кранов (производственный корпус) ОАО «Иркутскагроремонт» (класс опасности ОПО – IV), 666037, Российская Федерация, Иркутская область, г. Шелехов, Известковая, 3,ПС	ООО "Импульс", Дерунов А.Н., 8-495-740-65-70, oooimpuls2017@yandex.r	ДЭ-00-016656 от 09.06.2017	АЭ.16.03195.001	67-ТУ-06897-2019	23/04/19

ООО "ИРКУТ-Автотранс", 664020, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Новаторов, 3, Груничев Владимир Сергеевич, 8-3952-481-814, 8-3952-481-707, irkut_avtotrans@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС 45719-1, заводской номер 240, регистрационный номер 24962, применяемый на объекте «гараж» ООО «Иркут-Автотранс» (IV класс опасности), 664020, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Новаторов, д.3,ПС	ООО "Импульс", Дерунов А.Н., 8-495-740-65-70, oooimpuls2017@yandex.r	ДЭ-00-016656 от 09.06.2017	АЭ.16.03195.001	67-ТУ-06896-2019	23/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный 2НФМН поз. Н-1649/1в, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 20/23-71, об. 1601, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-06895-2019	23/04/19
ООО "ИРКУТ-Автотранс", 664020, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Новаторов, 3, Груничев Владимир Сергеевич, 8-3952-481-814, 8-3952-481-707, irkut_avtotrans@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоподъемник, заводской номер 92, регистрационный номер 27700, применяемый на объекте «гараж» ООО «Иркут-Автотранс» (IV класс опасности),ПС	ООО "Импульс", Дерунов А.Н., 8-495-740-65-70, oooimpuls2017@yandex.r	ДЭ-00-016656 от 09.06.2017	АЭ.16.03195.001	67-ТУ-06894-2019	23/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/03-19-ту/нх/1106/317 техническое устройство Насос шестеренчатый НМШ 2-40-1,6/16 Б-5 поз. б/н, зав. № 4086, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 12/44, об. 1489, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-06893-2019	23/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/03-19-ту/нх/1106/316 техническое устройство Насос шестеренчатый R3/40 FU поз. Н-7, зав. № 56301, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 12/44, об. 1199, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-06891-2019	23/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Детандер-машина поз. 7/7, зав. № и/у, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 19/47, об. 80, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-06890-2019	23/04/19
АО "ПНК", Самусев Александр Львович, 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д.16, стр.1, эт.1, комн.13, 8-39544-78-0-24, info.ang@1pnk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 432-0818-ту-пм Кран стреловой автомобильный КС-3577-3-2, зав.№ 061, учет. (рег.) № 27053, Наименование ОПО: Площадка Ангасольского щебеночного завода - филиала АО «ПНК», эксплуатирующая подъемные сооружения, Регистрационный номер ОПО: А01-09805-0058, пс	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.03713.001,	67-ТУ-06889-2019	23/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный вакуумный ВВН-12М поз. Н-15/3, зав. № 8119, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 12/44, об. 1740, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-06888-2019	23/04/19
ООО "Байкальский завод металлоконструкций", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Известковая, 2, Гнебедюк Сергей Юргенович, 8-3952-50-55-85, info@bzm38.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой , заводской номер 29609, регистрационный номер 18013, установлен в цехе ремонтно-механическом, применяемый на территории ООО «Байкальский завод металлоконструкций» №А67-02368-002 (IV класс опасности), 666034, Иркутская область, город Шелехов, улица Известковая, дом 2,ПС	ООО "Импульс", Дерунов А.Н., 8-495-740-65-70, oooimpuls2017@yandex.r	ДЭ-00-016656 от 09.06.2017	АЭ.16.03195.001	67-ТУ-06886-2019	23/04/19
АО "ПНК", Самусев Александр Львович, 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д.16, стр.1, эт.1, комн.13, 8-39544-78-0-24, info.ang@1pnk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 422-0818-ту пм т Кран мостовой электрический УП-20/5, зав. №4-201, учет. (рег.) № 27054, Наименование ОПО: Площадка Ангасольского щебеночного завода - филиала АО «ПНК», эксплуатирующая подъемные сооружения, Регистрационный номер ОПО: А01-09805-0058, пс	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.03713.001,	67-ТУ-06885-2019	23/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный ЦГ 25/50К-5,5-2 поз. Н-10Б, зав. № 1504, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 135/136, об. 1675, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-06884-2019	23/04/19
ЗАО "Стройкомплекс", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, Петров Александр Сергеевич, 8-3955-691100, stroikom@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ пту-010-2019 Кран башенный передвижной КБ-403Б, заводской номер 1749, регистрационный номер 26496, применяемый на опасном производственном объекте «Участок транспортный» ЗАО «Строй-комплекс» (регистрационный номер ОПО А67-00587-0001 от 17.08.2001 г., IV класс опасности), пс	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstructor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001,	67-ТУ-06883-2019	23/04/19

ООО "СИБОПОРА", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.107Д, Процко Е.В., 8-3952-205-273, office@sibopora.irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ пту-009-2019 Площадка монтажная автомотрисы АДМ заводской номер 835, регистрационный номер А67-00495-0023пс, применяемый на опасном производственном объекте «Участок транспортный» ООО «СИБОПОРА» (регистрационный номер ОПО А67-02479-0001 от 29.03.2011 г., IV класс опасности), пс	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstructor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001,	67-ТУ-06882-2019	23/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный вакуумный ВВН-12М поз. Н-15/2, зав. № 8155, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 12/44, об. 1740 их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-06881-2019	23/04/19
ООО "Байкальский завод металлоконструкций", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Известковая, 2, Гнебедюк Сергей Юргенович, 8-3952-50-55-85, info@bzm38.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой КСК 32 , заводской номер 337, регистрационный номер 23122, установлен на участке погрузо-разгрузочных работ, применяемый на территории ООО «Байкальский завод металлоконструкций» №А67-02368-001 (IV класс опасности), 666034, Иркутская область, город Шелехов, улица Известковая, дом 2,ПС	ООО "Импульс", Дерунов А.Н., 8-495-740-65-70, oooimpuls2017@yandex.r	ДЭ-00-016656 от 09.06.2017	АЭ.16.03195.001	67-ТУ-06880-2019	23/04/19
ООО "СИБОПОРА", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.107Д, Процко Е.В., 8-3952-205-273, office@sibopora.irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ пту-006-2019 Кран стреловой автомотрисы АДМ заводской номер 691, регистрационный номер А67-00495-0013пс, применяемый на опасном производственном объекте «Участок транспортный» ООО «СИБОПОРА» (регистрационный номер ОПО А67-02479-0001 от 29.03.2011 г., IV класс опасности), пс	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstructor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001,	67-ТУ-06879-2019	23/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Гидроприводной насос поз. ГПН-11, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 135/136, об.115 их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-06878-2019	23/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный ЦНГ 69 поз. Н-5 зав. № 1814, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 135/136, об.1678 их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-06876-2019	23/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный 1ЦГ 12,5/50К-4-2 поз. Н-23Б, зав. № 4986, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 135/136, об. 1675, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-06875-2019	23/04/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подогреватель мазута ПМ-10-60 зав. № 29965, рег. № 30285, поз. № 5», применяемое на опасном производственном объекте «Склад ГСМ», Иркутская область, г. Братск рег. номер А19-07153-0045 (класс опасности - III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске,Х	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.01189.007,АЭ.16.01189.005	67-ТУ-06874-2019	23/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный 1ЦГ 12,5/50К-4-2 поз. Н-23Г, зав. № 4988, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 135/136, об. 1675, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-06873-2019	23/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство насос вихревой ВКС-10/45 поз. Н-6/2, зав. № 5N12, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 135/136, об. 1692 их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-06872-2019	23/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный ЦНГ 69 поз. Н-14Б зав. № 5367, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 135/136, об. 1675, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-06871-2019	23/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный вакуумный ВВН-12М поз. Н-15/1, зав. № 8156, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 12/44, об. 1740 их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-06870-2019	23/04/19

ООО "КБЖБ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, Единая база тер., Машкин Виктор Павлович, 8-3953-409-630, 8-3953-36-53-61, priem@kbzb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой ККСН-10-25-32-У1 зав. № 21257, рег. № 5015, ООО «Комбинат Братскжелезобетон» ОПО: «Площадка по производству строительных материалов и конструкций» рег. А67-02560-0001 от 23.12.2011 г.,IV класс опасности,ПС	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002,	67-ТУ-06869-2019	23/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный 4К-6 поз. Н-46/3, зав. № 1878, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 12/44, об. 1721 нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-06868-2019	23/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный ЦНГ-69 поз. Н-1/2, зав. № 1711, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 135/136, об. 1692нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-06867-2019	23/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный 3К-6 поз. Н-1а, зав. № К13224, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 135/136, об. 1692, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-06866-2019	23/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство насос плунжерный НЖК-19 поз. Н-107/7, зав. № 26, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 12/44, об. 1721 нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-06865-2019	23/04/19
ООО "САС", г. Иркутск, ул. Баррикад, дом 88/1, Иванов Валерий Николаевич, 73-33-89	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой гидравлический на спецшасси XCMG QY-25K зав. № LXGCPA28X7A005697,учет. № А67-00446-0007пс, ПС	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.00152.003,	67-ТУ-06864-2019	23/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный 2К6 поз. Н-20, зав. № Е-16, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 86/57, об. 356 нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-06863-2019	23/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный 3К6 поз. Н-43, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 86/57, об. 350, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-06862-2019	23/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Компрессор поршневой 5Г-14/320 поз. ГК-5, зав. № 12, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 135/136, об. 1670, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-06861-2019	23/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный 1ЦГ 50/125-41-5 поз. Н-1/3, зав. № 4192, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 135/136, об. 1692, нх	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-06860-2019	23/04/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник для масла поз. 73(5), зав. №. б/н, рег. № Т1-09 место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 1, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.01990.002,	67-ТУ-06859-2019	23/04/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер-сепаратор поз. 3(1), зав. №. 9007, рег. № 10698 место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 2, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.01990.002,	67-ТУ-06858-2019	23/04/19

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонна нижняя КК 3906 поз. А12 на БРВ-3, зав. №. 8Б, рег. № 2-с-19 место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братскхимкомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 2, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.01990.002,	67-ТУ-06857-2019	23/04/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонна верхняя поз. А14 на БРВ-3, зав. №. б/н, рег. № 2-с-14 место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братскхимкомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 2, х	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-06856-2019	23/04/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Переохладитель поз. Е-326, рег. № П-71/243, зав. б/и применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-06855-2019	23/04/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. ЕХ-1305С, рег. № 38-ИЭ-40, зав. № 152-15,16,17,22 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-06854-2019	23/04/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник I ступени поз. Е-561, рег. № П-71/199, зав. № 647 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-06850-2019	23/04/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник II ступени поз. Е-562, рег. № П-71/186, зав. № 647 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001 х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-06849-2019	23/04/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Объект экспертизы: Циклон для удаления кокса поз. S-3502, рег. № Р251/30, зав. № 76023 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001,	67-ТУ-06848-2019	23/04/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой КДКК-10 зав.№713 рег.№9141,местонахождение «Участок производственный ст. Тулун ПМС № 183 Восточно-Сибирской дирекции по ремонту пути – структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути – филиала ОАО "РЖД",ПС	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 01.10.2018	АЭ.15.00439.001	67-ТУ-06843-2019	22/04/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой КДКК-10 зав.№1719 рег.№9146,местонахождение «Участок производственный ст. Тулун ПМС № 183 Восточно-Сибирской дирекции по ремонту пути – структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути – филиала ОАО "РЖД",ПС	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 01.10.2018	АЭ.15.00439.001	67-ТУ-06842-2019	22/04/19

АО "НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА ", 129029, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, д.80, Плесовских Владимир Александрович, 8-3955-57-52-50, 8-3952-57-40-66, nc@bc.angarsk.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар V=63 куб. м. №Е-2 рег.№ 613, зав.№ 7231. Владелец АО «НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА». Опасный производственный объект «Площадка цеха производства моющих средств», рег.№ А19-00607-0008, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, в 10м восточнее пересечения улицы 6 и улицы В, строение 1, Х	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005,	67-ТУ-06841-2019	22/04/19
АО "НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА ", 129029, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, д.80, Плесовских Владимир Александрович, 8-3955-57-52-50, 8-3952-57-40-66, nc@bc.angarsk.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вакуум миксер гомогенизатор SPEEDMYX 5000 №OLSA1 рег.№ 569, зав.№ б/н. Владелец АО «НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА». Опасный производственный объект «Площадка цеха производства косметических средств», рег.№ А19-00607-0011, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, Ангарск г., Первый промышленный массив, 6 кв-л, строение 1, Х	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005,	67-ТУ-06840-2019	22/04/19
АО "НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА ", 129029, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, д.80, Плесовских Владимир Александрович, 8-3955-57-52-50, 8-3952-57-40-66, nc@bc.angarsk.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость накопительная №Е-19 рег.№ 152, зав.№ 752. Владелец АО «НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА». Опасный производственный объект «Площадка цеха производства косметических средств», рег.№ А19-00607-0011, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, Ангарск г., Первый промышленный массив, 6 кв-л, строение 1,Х	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005,	67-ТУ-06839-2019	22/04/19
АО "РЖДстрой", 105064, г. Москва, ул. Казакова, д.8, строение 6, Соловьев Сергей Вячеславович, 8-3952-38-62-63	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 3-48 Кран башенный КБ-309ХЛ зав. № 2596, рег. № 26861, место расположения «Участок транспортный г. Иркутск» (15), рег. № А01-09126-0328 от 14.03.2008, IV класс опасности, 665350, г. Иркутск, ул. Тракторная, 4, Строительно-монтажный трест № 14 – филиал АО «РЖДстрой», пс	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 01.08.2017	АЭ.17.04214.001,	67-ТУ-06837-2019	22/04/19
АО "НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА ", 129029, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, д.80, Плесовских Владимир Александрович, 8-3955-57-52-50, 8-3952-57-40-66, nc@bc.angarsk.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вакуум миксер гомогенизатор SPEEDMYX 5000 №OLSA2 рег.№ 568, зав.№ 5099. Владелец АО «НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА». Опасный производственный объект «Площадка цеха производства косметических средств», рег.№ А19-00607-0011, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, Ангарск г., Первый промышленный массив, 6 кв-л, строение 1,Х	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005,	67-ТУ-06835-2019	22/04/19
АО "НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА ", 129029, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, д.80, Плесовских Владимир Александрович, 8-3955-57-52-50, 8-3952-57-40-66, nc@bc.angarsk.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат растворитель со змеевиком №31А15 рег.№ 608, зав.№ 7390. Владелец АО «НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА». Опасный производственный объект «Площадка цеха производства моющих средств», рег.№ А19-00607-0008, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, в 10м восточнее пересечения улицы 6 и улицы В, строение 1 , Х	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005,	67-ТУ-06834-2019	22/04/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 3-10 Кран стреловой железнодорожный КДЭ-163 зав. № 1713, рег. № 22695, место расположения Участок производственный, ст. Гришево, Путевой машинной станции №340 Восточно-Сибирской Дирекции по ремонту пути - структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути – филиал ОАО «РЖД», рег. № А01-07011-12176 от 30.11.2010, IV класс опасности, 665409 г. Черемхово Иркутской области, ул. Щорса 106 ПМС-340, ОАО «РЖД», пс	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 01.08.2017	АЭ.17.04214.001,	67-ТУ-06833-2019	22/04/19
АО "НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА ", 129029, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, д.80, Плесовских Владимир Александрович, 8-3955-57-52-50, 8-3952-57-40-66, nc@bc.angarsk.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар со змеевиком №31А11 рег.№ 621, зав.№ 7357. Владелец АО «НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА». Опасный производственный объект «Площадка цеха производства моющих средств», рег.№ А19-00607-0008, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, в 10м восточнее пересечения улицы 6 и улицы В, строение 1,Х	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005,	67-ТУ-06832-2019	22/04/19

АО "НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА ", 129029, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, проспсект Обуховской обороны, д.80, Плесовских Владимир Александрович, 8-3955-57-52-50, 8-3952-57-40-66, nc@bc.angarsk.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат растворитель со змеевиком №31А13 рег.№ 609, зав.№ 7389. Владелец АО «НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА». Опасный производственный объект «Площадка цеха производства моющих средств», рег.№ А19-00607-0008, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, в 10м восточнее пересечения улицы 6 и улицы В, строение 1 , х	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005,	67-ТУ-06830-2019	22/04/19
АО "НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА ", 129029, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, проспсект Обуховской обороны, д.80, Плесовских Владимир Александрович, 8-3955-57-52-50, 8-3952-57-40-66, nc@bc.angarsk.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Плавильный аппарат №31А12 рег.№ 618, зав.№ 7388. Владелец АО «НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА». Опасный производственный объект «Площадка цеха производства моющих средств», рег.№ А19-00607-0008, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, в 10м восточнее пересечения улицы 6 и улицы В, строение 1 ,Х	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005,	67-ТУ-06829-2019	22/04/19
ООО "Транзит ОЙЛ", Пименов Андрей Сергеевич, 665452, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Трактовая, д.9, 8-9500-524746, ooo-psk-vertikal@ya.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-50, зав. № б/н, техн. №Е-2. Владелец ООО «Транзит ОЙЛ». Опасный производственный объект «Площадка установки переработки нефти (узел щелочной очистки нефти для производства компонентов пропитки ж/д шпал», рег. №: А67-02433-0003, III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Большая База, 9, НХ	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005,	67-ТУ-06828-2019	22/04/19
ООО "Транзит ОЙЛ", Пименов Андрей Сергеевич, 665452, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Трактовая, д.9, 8-9500-524746, ooo-psk-vertikal@ya.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-50, зав. № б/н, техн. №Е-3. Владелец ООО «Транзит ОЙЛ». Опасный производственный объект «Площадка установки переработки нефти (узел щелочной очистки нефти для производства компонентов пропитки ж/д шпал», рег. №: А67-02433-0003, III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Большая База, 9, НХ	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005,	67-ТУ-06827-2019	22/04/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1035-702-2018 техническое устройство (до начала применения на опасном производственном объекте) Трубопровод тепловой сети от ТК-47Д-1 до границы земельного участка с кадастровым номером 38:06:143519:10606, расположенный вдоль Байкальского тракта, г. Иркутск, к	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001,АЭ.16.02839.001,	67-ТУ-06826-2019	22/04/19
ООО "Транзит ОЙЛ", Пименов Андрей Сергеевич, 665452, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Трактовая, д.9, 8-9500-524746, ooo-psk-vertikal@ya.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-50, зав. № б/н, техн. №Е-4. Владелец ООО «Транзит ОЙЛ». Опасный производственный объект «Площадка установки переработки нефти (узел щелочной очистки нефти для производства компонентов пропитки ж/д шпал», рег. №: А67-02433-0003, III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Большая База, 9 , НХ	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005,	67-ТУ-06824-2019	22/04/19
ООО "Транзит ОЙЛ", Пименов Андрей Сергеевич, 665452, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Трактовая, д.9, 8-9500-524746, ooo-psk-vertikal@ya.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-50, зав. № б/н, техн. №Е-5. Владелец ООО «Транзит ОЙЛ». Опасный производственный объект «Площадка установки переработки нефти (узел щелочной очистки нефти для производства компонентов пропитки ж/д шпал», рег. №: А67-02433-0003, III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Большая База, 9,НХ	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005,	67-ТУ-06823-2019	22/04/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1035-703-2018 техническое устройство (до начала применения на опасном производственном объекте) Трубопровод тепловой сети от ТК-3 до границы земельного участка с кадастровым номером 38:36:000033:35095, расположенный от ул. Иркутная вдоль ул. Набережная Иркута, г. Иркутск, к	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001,АЭ.16.02839.001,	67-ТУ-06822-2019	22/04/19

ООО "Транзит ОЙЛ", Пименов Андрей Сергеевич, 665452, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Трактовая, д.9, 8-9500-524746, ooo-psk-vertikal@ya.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-50, зав. № б/н, техн. №Е-6. Владелец ООО «Транзит ОЙЛ». Опасный производственный объект «Площадка установки переработки нефти (узел щелочной очистки нефти для производства компонентов пропитки ж/д шпал», рег. №: А67-02433-0003, III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Большая База, 9 , НХ	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005,	67-ТУ-06821-2019	22/04/19
ООО "Транзит ОЙЛ", Пименов Андрей Сергеевич, 665452, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Трактовая, д.9, 8-9500-524746, ooo-psk-vertikal@ya.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Прошу внести в Реестр заключений экспертизы промышленной безопасности: Резервуар горизонтальный стальной РГС-50, зав. № б/н, техн. №Е-7. Владелец ООО «Транзит ОЙЛ». Опасный производственный объект «Площадка установки переработки нефти (узел щелочной очистки нефти для производства компонентов пропитки ж/д шпал», рег. №: А67-02433-0003, III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Большая База, 9, НХ	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005,	67-ТУ-06820-2019	22/04/19
ООО "Транзит ОЙЛ"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Дренажная емкость РГС-75, зав. № б/н, техн. №Е-8. Владелец ООО «Транзит ОЙЛ». Опасный производственный объект «Площадка установки переработки нефти (узел щелочной очистки нефти для производства компонентов пропитки ж/д шпал», рег. №: А67-02433-0003, III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Большая База, 9 , НХ	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005,	67-ТУ-06819-2019	22/04/19
ООО "Газпром бурение", 117420, г. Москва, ул. Наметкина, 12А, Валеев Дамир Наилович, 8-861-279-12-03, kbg_reception@krb.bergaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1134-э/18 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – Сепаратор бурового раствора СРБ-2, заводской № 40, иг	ООО "СпецТехСервис", 426069, г. Ижевск, ул. Нижняя, 18, 8-3412-77-20-12, itc.sts@mail.ru	ДЭ-00-011396 от 13.08.2015	АЭ.16.03442.004,	67-ТУ-06818-2019	22/04/19
ООО "Транзит ОЙЛ", Пименов Андрей Сергеевич, 665452, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Трактовая, д.9, 8-9500-524746, ooo-psk-vertikal@ya.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-50, зав. № б/н, техн. №Е-9. Владелец ООО «Транзит ОЙЛ». Опасный производственный объект «Площадка установки переработки нефти (узел щелочной очистки нефти для производства компонентов пропитки ж/д шпал», рег. №: А67-02433-0003, III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Большая База, 9,НХ	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005,	67-ТУ-06817-2019	22/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/03-19-ту/нх/1106/381 техническое устройство Насос центробежный 3К6 поз. Н-33, зав. № 8846, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 135/136, об. 1671, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-06816-2019	22/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/02-19-ту/нх/1106/407 техническое устройство Насос центробежный 1ЦГ 50/125-41-5 поз. Н-1/4, зав. № 4039, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 135/136, об. 1692, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-06814-2019	22/04/19
ООО "Транзит ОЙЛ", Пименов Андрей Сергеевич, 665452, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Трактовая, д.9, 8-9500-524746, ooo-psk-vertikal@ya.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аварийная емкость РГС-75, зав. № б/н, техн. №Е-1. Владелец ООО «Транзит ОЙЛ». Опасный производственный объект «Площадка установки переработки нефти (узел щелочной очистки нефти для производства компонентов пропитки ж/д шпал», рег. №: А67-02433-0003, III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Большая База, 9 ,НХ	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005,	67-ТУ-06813-2019	22/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/03-19-ту/нх/1106/389 техническое устройство Насос центробежный 2ЦГ 25/50-5,5-2 поз. Н-17Б, зав. № 3602, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 135/136, об. 1675, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-06812-2019	22/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/02-19-ту/нх/106/398 техническое устройство Насос центробежный ЦНГ69 поз. Н-2 зав. № 1007, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 135/136, об.1678, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-06809-2019	22/04/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/03-19-ту/нх/1106/352 техническое устройство Насос центробежный 2НФМН поз. Н-1649/2в, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 20/23-71, об. 1601, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-06807-2019	22/04/19
ООО "Юмикс", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Степана Разина, д.27, этаж 4, помещение 13, Моисеев М.П.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Грузовой самосвал MERCEDES-BENZ ACTROS 3341K, зав: Z9M932163501309l3, 2017 года изготовления Местонахождение объекта: Разрез угольный, А 67-02829-0001, 20.05.2015г., III, у	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-06806-2019	22/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/03-19-ту/нх/1106/304 техническое устройство Насос центробежный 4К-6 поз. Н-46/4, зав. № 176, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 12/44, об. 1721, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-06805-2019	22/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/03-19-ту/нх/1106/393 техническое устройство Насос центробежный 3К6 поз. Н-24Б, зав. № 5215, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 135/136, об. 1675, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-06804-2019	22/04/19
ООО "Юмикс", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Степана Разина, д.27, этаж 4, помещение 13, Моисеев М.П.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Грузовой самосвал MERCEDES-BENZ ACTROS 3341K, зав: Z9M932163500915З4, 2016 года изготовления местонахождение объекта: Разрез угольный, А 67-02829-0001, 20.05.2015г., III , у	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-06803-2019	22/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/02-19-ту/нх/1106/388 техническое устройство Насос центробежный 1ЦГ 12,5/50К-4-2 поз. Н-16А, зав. № 5243, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 135/136, об. 1675, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-06802-2019	22/04/19
ООО "Юмикс", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Степана Разина, д.27, этаж 4, помещение 13, Моисеев М.П.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Грузовой самосвал MERCEDES-BENZ ACTROS 3341K, зав: Z9M932163500916О3, 2016 года изготовления местонахождение объекта: Разрез угольный, А 67-02829-0001, 20.05.2015г., III , у	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-06799-2019	22/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/03-19-ту/нх/1106/409 техническое устройство Насос центробежный 3К-6 поз. Н-1б, зав. № У 2602, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 135/136, об. 1692, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-06798-2019	22/04/19
ООО "Юмикс", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Степана Разина, д.27, этаж 4, помещение 13, Моисеев М.П.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Грузовой самосвал MERCEDES-BENZ ACTROS 3341K, зав: Z9M932163501310б1, 2017 года изготовления местонахождение объекта: Разрез угольный, А 67-02829-0001, 20.05.2015г., III , у	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-06796-2019	22/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/03-19-ту/нх/1106/397 техническое устройство Насос центробежный 2ЦГ 25/50К-5,5-2 поз. Н-5Б, зав. № 3946, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 135/136, об. 1675, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-06794-2019	22/04/19
ООО "Юмикс", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Степана Разина, д.27, этаж 4, помещение 13, Моисеев М.П.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Грузовой самосвал SHACMAN SX3256DR384, зав. № LZGJLDR40DX048533, 2013 года изготовления местонахождение объекта: Разрез угольный, А 67-02829-0001, 20.05.2015г., III, у	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-06792-2019	22/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028-03-19-ту/нх/1106/385 техническое устройство Насос центробежный 4ЦГ 50/50К-11-2 поз. Н-11А, зав. № 7306, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 135/136, об. 1675, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-06791-2019	22/04/19
ООО "Юмикс", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Степана Разина, д.27, этаж 4, помещение 13, Моисеев М.П.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Грузовой самосвал SHACMAN SX3256DR384, зав. № LZGJLDR46DX048536, 2013 года изготовления местонахождение объекта: Разрез угольный, А 67-02829-0001, 20.05.2015г., III, у	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-06789-2019	22/04/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/03-19-ту/нх/1106/378 техническое устройство Гидроприводной насос поз. ГПН-5, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 135/136, об.115, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-06787-2019	22/04/19
ООО "Юмикс", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Степана Разина, д.27, этаж 4, помещение 13, Моисеев М.П.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Грузовой самосвал SHACMAN SX3256DR384, зав. № LZGJLDR47DX048545, 2013 года изготовления местонахождение объекта: Разрез угольный, А 67-02829-0001, 20.05.2015г., III, У	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-06786-2019	22/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/03-19-ту/нх/1106/394 техническое устройство Насос центробежный 4ХГВ-6К-40-5 поз. Н-25А, зав. № 2369, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 135/136, об. 1675, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-06785-2019	22/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/03-19-ту/нх/1106/396 техническое устройство Насос центробежный 1ЦГ 12,5/50К-4-2 поз. Н-3А, зав. № 5260, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 135/136, об. 1675, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-06784-2019	22/04/19
ООО "Юмикс", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Степана Разина, д.27, этаж 4, помещение 13, Моисеев М.П.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Грузовой самосвал SHACMAN SX3256DR384, зав. № LZGJLDR48EX047809, 2014 года изготовления Местонахождение объекта: Разрез угольный, А 67-02829-0001, 20.05.2015г., III, у	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-06783-2019	22/04/19
ООО "Юмикс", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Степана Разина, д.27, этаж 4, помещение 13, Моисеев М.П.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Грузовой самосвал MERCEDES-BENZ ACTROS 3341K, зав: Z9M932163501309l4, 2017 года изготовления Местонахождение объекта: Разрез угольный, А 67-02829-0001, 20.05.2015г., III , у	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-06781-2019	22/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/03-19-ту/нх/1106/391 техническое устройство Насос центробежный 1ЦГ 12,5/50К-4-2 поз. Н-23В, зав. № 5397, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 135/136, об. 1675, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-06780-2019	22/04/19
ООО "Юмикс", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Степана Разина, д.27, этаж 4, помещение 13, Моисеев М.П.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Грузовой самосвал MERCEDES-BENZ ACTROS 3341K, зав: Z9M932163501309l2, 2017 года изготовления Местонахождение объекта: Разрез угольный, А 67-02829-0001, 20.05.2015г., III, у	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-06778-2019	22/04/19
ООО "Юмикс", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Степана Разина, д.27, этаж 4, помещение 13, Моисеев М.П.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Грузовой самосвал MERCEDES-BENZ ACTROS 3341K, зав: Z9M932163501309l1, 2017 года изготовления Местонахождение объекта: Разрез угольный, А 67-02829-0001, 20.05.2015г., III M	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-06776-2019	22/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-325-2018 Клапан сбросной, зав. № н/у, рег. № 1701, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 81, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-06775-2019	22/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-296-2018 Ёмкость Е-2, зав № 2, рег.№ 24580, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н, АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, парк 1548/49, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-06774-2019	22/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-246-2019 Рефлюксная емкость стабилизатора поз. Е-38, зав. № 744 рег. № 12260, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО «АНХК», НПП, цех 11, установка ГК-3, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-06773-2019	22/04/19

ООО "Юмикс", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Степана Разина, д.27, этаж 4, помещение 13, Моисеев М.П.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Погрузчик LW500KN зав. № XUG0500KAFGB03857, 2016 года изготовления (наименование заключения экспертизы промышленной безопасности) Местонахождение объекта: Разрез угольный, А 67-02829-0001, 20.05.2015г., III, У	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-06772-2019	22/04/19
ООО "Юмикс", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Степана Разина, д.27, этаж 4, помещение 13, Моисеев М.П.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Грузовой самосвал SHACMAN SX3256DR384, зав. № LZGJLDR44EX047810, 2014 года изготовления Местонахождение объекта: Разрез угольный, А 67-02829-0001, 20.05.2015г., III, у	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-06771-2019	22/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-301-2019 Ёмкость Е-3, зав № 10, рег.№ 24581, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н, АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, парк 1548/49, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-06770-2019	22/04/19
ООО "Металл-ДВ", Турин Олег Николаевич, 664005, г. Иркутск, ул. 2-я железнодорожная, 23Б-47, 8-914-931-82-61, dv_metall@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой гусеничный ДЭК-251, зав. № 986, уч. № б/н. До начала применения на опасно производственном объекте.(г. Иркутск, ул.Ракитная, 14 «Б»), ПС	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-06759-2019	19/04/19
СПК "Окинский", 665351, Иркутская область, Зиминский район, село Ухтуй, Волошин Владимир Трофимович, 8-39554-3-17-17, okinsky@iren.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-3577-4, зав. № 1888, рег. № 21310 «С Применяется на участке транспортном ОПО (рег. № А67-01065-0001 от 14.08.2002 г., IV класс опасности), Российская Федерация, 665351, Иркутская область, Зиминский район, с. Ухтуй, пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-06757-2019	19/04/19
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Турбовоздуходувка ТВ-80-1,6 зав. № 1775 поз. ТВ-15 (цех 122/123, объект 1078), х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827,002,	67-ТУ-06756-2019	19/04/19
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Турбовоздуходувка ТВ-80-1,6 зав. № 1776 поз. ТВ-14 (цех 122/123, объект 1078), х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827,002,	67-ТУ-06755-2019	19/04/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический МК 32/5, зав. № 41298, рег. № 21564 Применяется на участке РМУ, ОПО (рег № А67-01698-0006 от 09.12.2016 г., IV класс опасности), Иркутская область, Тулунский район, 3000 м южнее с. Азей, ПС	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-06753-2019	19/04/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический МК 50/12,5, зав. № 5425, рег. № 21566 Применяется на участок РМУ, ОПО (рег № А67-01698-0006 от 09.12.2016 г., IV класс опасности), Иркутская область, Тулунский район, 3000 м южнее с. Азей, пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-06751-2019	19/04/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический МК 10с-22,5, зав. № 47704, рег. № 21567 Применяется на участок РМУ, ОПО (рег № А67-01698-0006 от 09.12.2016 г., IV класс опасности), Иркутская область, Тулунский район, 3000 м южнее с. Азей, пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-06750-2019	19/04/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический МК 10с-22,5, зав. № 49603, рег. № 21568 Применяется на участок РМУ, ОПО (рег № А67-01698-0006 от 09.12.2016 г., IV класс опасности), Иркутская область, Тулунский район, 3000 м южнее с. Азей , пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-06748-2019	19/04/19
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран-манипулятор ИМ 150-000, зав. № 616, рег. № 22084. Применяется на участке транспортном г. Тулун (Западные электрические сети), ОПО (рег № А67-01847-0015 от 07.02.2007 г., IV класс опасности), ПС	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-06747-2019	19/04/19

ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран-манипулятор ИК 1501, зав. № 030, рег. № 8540. Применяется на ОПО - Участок Западных электрических сетей в г. Бирюсинске, эксплуатирующих подъёмные сооружения (рег № А67-01847-0011 зарегистрирован 07.02.2007 г., IV класс опасности), ПС	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-06746-2019	19/04/19
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник автомобильный гидравлический ВС-22МС, зав. № 015, рег. № 9321 Применяется на ОПО - Участок Западных электрических сетей в г. Бирюсинске, эксплуатирующих подъёмные сооружения (рег № А67-01847-0011 зарегистрирован 07.02.2007 г., IV класс опасности), 38, Иркутская область, Тайшетский район, д. Тимирязево, м-он «Энергетиков», ул. Энергетиков, 2, индекс 665052, ПС	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-06745-2019	19/04/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – Трубопровод питательной воды т/а ст. № 5 и к/а ст. № 8 рег. № 7200, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ» рег. № А67-00330-0053 от 06.02.2001 (класс опасности-III) ПАО «Иркутскэнерго» к	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02065.001, АЭ.16.02227.005	67-ТУ-06743-2019	19/04/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – Котел БКЗ 420-140-6 зав. № 1298 ст. № 3 рег. № 3960, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ» рег. № А67-00330-0053 от 06.02.2001 (класс опасности-III) ПАО «Иркутскэнерго», к	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02068.002АЭ. 16.02227.005	67-ТУ-06742-2019	19/04/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – Верхний коллектор питательной воды блока № 7 рег. № 17627, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. № А67-00330-0007 от 05.02.2001, (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго», к	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02065.001, АЭ.16.02227.005	67-ТУ-06741-2019	19/04/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – «мазутопроводы мазутохозяйства», регистрационный № 1, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка хранения мазутного топлива Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0249(класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»,Х	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.02856.001,	67-ТУ-06728-2019	18/04/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство: машину разгрузки глинозёма МРГ-4М зав.№40, инв. № 140011786, экс-плуатируемую на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов», рег. № А67-00149-0022, II класс опасности, м	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.002,	67-ТУ-06726-2019	18/04/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на технические устройства: тележки для транспортировки вакуум-разливочных ковшей емкостью 4,5 т зав.№16, инв.№ 140007022, зав.№17, инв.№ 140007024, зав.№18, инв.№ 140007027, ав.№19, инв.№ 140007064, зав.№20, инв.№ 140007066, зав. № 21, инв. № 140004388, зав. №22, инв. № 140004389, зав. № 23, инв. № 140004390 ДЭП филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, м	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.002,	67-ТУ-06723-2019	18/04/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на технические устройства: вакуум-разливочные ковши для алюминия емкостью 4,5 т со съемной крышкой тех. №19, №34, №35, №36, №37, №38 инв. № 140006263, инв. № 140008889, инв. № 140012214, инв. № 140006253, инв. № 140008888, инв. № 140010114 ДЭП филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, м	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.002,	67-ТУ-06722-2019	18/04/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вакуум-ковш для электролита емкостью 0,8 т тех. №71, инв. № 140023689 ДЭП филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул, Индустриальная, 4, м	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.002,	67-ТУ-06720-2019	18/04/19
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6 Подъемника телескопического крана-манипулятора автомобильного МКМ-200, заводской номер 013, регистрационный номер 9470, Применяется на участке транспортном с. Покосное РЭС-4 (Северные электрические сети), (15), (ОПО рег. № А67-01847-0037 от 07.02.2007г.), IV класс опасности, РФ, 38, Иркутская обл. Братский район, с. Покосное, ул. 8 Марта-29, пс	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 01.08.2018	АЭ.16.03043.001,	67-ТУ-06719-2019	18/04/19

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	самоходные шасси Т-16, инв. № 140011704, инв.№ 140011869, инв.№ 140011717, инв.№ 140011712, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов», рег. № А67-00149-0022, II класс опасности, м	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.002,	67-ТУ-06718-2019	18/04/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	самоходное шасси Т-16, инв. № 140011870, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов», рег. № А67-00149-0022, II класс опасности, м	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.002,	67-ТУ-06716-2019	18/04/19
АО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gennadiy.chistoforov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на технические устройства: машины для обработки колошника, модель АМ 405 РТП, инв.№4314848, инв.№4318593, инв.№4318595 АО «Кремний» г. Шелехов Участок производства кристаллического кремния (раздел 13.2.1.)», 666034, область Иркутская, город Шелехов, улица Южная, 1, (А-Я №26). Рег. номер А67-00234-0001, Дата рег. 03.10.2000, Класс опасности III, м	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.002,	67-ТУ-06715-2019	18/04/19
ООО "СИБОПОРА", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.107Д, Процко Е.В., 8-3952-205-273, office@sibopora.irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ пту-008-2019 Кран стреловой автомотрисы АДМ заводской номер 835, регистрационный номер А67-00495-0005пс, применяемый на опасном производственном объекте «Участок транспортный» ООО «СИБОПОРА» (регистрационный номер ОПО А67-02479-0001 от 29.03.2011 г., IV класс опасности), пс	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstructor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001,	67-ТУ-06713-2019	18/04/19
ЗАО "Стройкомплекс", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, Петров Александр Сергеевич, 8-3955-691100, stroikom@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ пту-011-2019 Кран башенный передвижной КБ-408, заводской номер 56, регистрационный номер 26456, применяемый на опасном производственном объекте «Участок транспортный» ЗАО «Строй-комплекс» (регистрационный номер ОПО А67-00587-0001 от 17.08.2001 г., IV класс опасности), пс	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstructor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001,	67-ТУ-06711-2019	18/04/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Камерный насос рег. № 80 зав. № 7 Место расположения: ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, ДЭП, Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0022 от 18.07.2018г. II класса опасности, расположенного по адресу Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4, м	ООО "Техрегламент", Кожухарь В.В., 89021723869, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02223.004,	67-ТУ-06709-2019	18/04/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Камерный насос рег. № 89 зав. № 2825 Место расположения: ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, ДЭП, Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0022 от 18.07.2018г. II класса опасности, расположенного по адресу Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4, М	ООО "Техрегламент", Кожухарь В.В., 89021723869, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02223.004,	67-ТУ-06706-2019	18/04/19
ИП Кузнецов Илья Александрович, 665832, Иркутская область, г. Ангарск, 37-й квартал, д.7, квартира 4, 8-902-514-85-48, yukor2015@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 49/04-2019 Крана-манипулятора UNIC UR252 зав.№ А300247, рег.№ не присвоен, «Объекты, где используются подъемные сооружения», ИП Кузнецов Илья Александрович, адрес: 665832, Иркутская обл., г. Ангарск, 37-й квартал, дом 7, квартира 4, пс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-06705-2019	18/04/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Камерный насос рег. № 76 зав. № 2419 Место расположения: ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, ДЭП, Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0022 от 18.07.2018г. II класса опасности, расположенного по адресу Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4, пс	ООО "Техрегламент", Кожухарь В.В., 89021723869, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02223.004,	67-ТУ-06703-2019	18/04/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ сту-077-2018 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 5523, рег. № 15557», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная Иркутская область, г. Шелехов, 3 квартал напротив 10 дома» (рег. № А67 - 00088 - 0193) , гс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.003,АЭ.16.00028.004,	67-ТУ-06702-2019	18/04/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ сту-076-2018 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 5522, рег. № 15556», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная Иркутская область, г. Шелехов, 3 квартал напротив 10 дома» (рег. № А67 - 00088 - 0193) , гс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.003,АЭ.16.00028.004,	67-ТУ-06700-2019	18/04/19

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ сту-075-2018 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 5378, рег. № 15552», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная Иркутская область, г. Шелехов, 3 квартал напротив 10 дома» (рег. № А67 - 00088 - 0193) , гс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.003,АЭ.16.00028.004,	67-ТУ-06699-2019	18/04/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Камерный насос рег. № 74 зав. № 2328 Место расположения: ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, ДЭП, Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0022 от 18.07.2018г. II класса опасности, расположенного по адресу Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4 евой литейный зав. № 31-628-2202/3, рег. № 21475 место расположения Цех электролиза алюминия, рег. № А67-00149-0022 от 23.12.2014 г., II класс опасности, Иркутская обл., Шелехов г., Индустриальная ул., уч. 4., пс	ООО "Техрегламент", Кожухарь В.В., 89021723869, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02223.004,	67-ТУ-06698-2019	18/04/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ сту-074-2018 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 5520, рег. № 15555», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная Иркутская область, г. Шелехов, 3 квартал напротив 10 дома» (рег. № А67 - 00088 - 0193) , гс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.003,АЭ.16.00028.004,	67-ТУ-06697-2019	18/04/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ сту-073-2018 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 5507, рег. № 15554», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная Иркутская область, г. Шелехов, 3 квартал напротив 10 дома» (рег. № А67 - 00088 - 0193) , гс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.003,АЭ.16.00028.004,	67-ТУ-06696-2019	18/04/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ сту-072-2018 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 5495, рег. № 15553», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная Иркутская область, г. Шелехов, 3 квартал напротив 10 дома» (рег. № А67 - 00088 - 0193) , гс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.003,АЭ.16.00028.004,	67-ТУ-06691-2019	18/04/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ сту-079-2018 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 5483, рег. № 15559», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная Иркутская область, г. Шелехов, 3 квартал напротив 10 дома» (рег. № А67 - 00088 - 0193) , гс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.003,АЭ.16.00028.004,	67-ТУ-06690-2019	18/04/19
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ сту-078-2019 техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 5528, рег. № 15558», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная Иркутская область, г. Шелехов, 3 квартал напротив 10 дома» (рег. № А67 - 00088 - 0193), гс	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.003,АЭ.16.00028.004,	67-ТУ-06688-2019	18/04/19
ООО "ГБК", Старостенко Виктор Тимофеевич, 664039, г. Иркутск, ул.4-я Железнодорожная, д.62а, vovgran@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Экскаватор ЭКГ-5А-У» №11926, эксплуатируемый ООО «Габродиабазовый карьер» отработавший нормативный срок службы, ОПО: Карьер по добыче долеритов (рег. № ОПО А67-01992-0002)Иркутская обл., Тулунский р-н, 5,4 км. Северо-восточнее деревни Нюра, Г	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001,	67-ТУ-06683-2019	17/04/19
ООО "ГБК", Старостенко Виктор Тимофеевич, 664039, г. Иркутск, ул.4-я Железнодорожная, д.62а, vovgran@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Бульдозер Т-170», заводской номер 135005, эксплуатируемый ООО «Габродиабазовый карьер» отработавший нормативный срок службы, ОПО: Карьер по добыче долеритов (рег. № ОПО А67-01992-0002)Иркутская обл., Тулунский р-н, 5,4 км. Северо-восточнее деревни Нюра, Г	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001,	67-ТУ-06682-2019	17/04/19
ООО "ГБК", Старостенко Виктор Тимофеевич, 664039, г. Иркутск, ул.4-я Железнодорожная, д.62а, vovgran@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Экскаватор ЭКГ-5А-У» №10143, эксплуатируемый ООО «Габродиабазовый карьер» отработавший нормативный срок службы, ОПО: Карьер по добыче долеритов (рег. № ОПО А67-01992-0002)Иркутская обл., Тулунский р-н, 5,4 км. Северо-восточнее деревни Нюра, Г	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001,	67-ТУ-06679-2019	17/04/19

АО "ДСИО", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 88, Ольберг Сергей Николаевич, 8-3952-26-54-00, 8-3952-26-54-09, irkutskdor@irkutskdor.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	КАМАЗ 69214 ДМК-55, идентификационный номер (VIN) X89692140G0AU8242, до начала применения на опасных производственных объектах«Карьер» (рег.№ А67-00487-0169 от 28.03.2018)и «Карьер» (рег.№ А67-00487-0170 от 28.03.2018)АО «Дорожная служба Иркутской области», Г	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001,	67-ТУ-06678-2019	17/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник концевой ХК-2, зав № 701, рег.№ 53, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-06666-2019	17/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник концевой ХК-3, зав № 705, рег.№ 54, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-06665-2019	17/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник концевой ХК-5, зав № 132, рег.№ 56, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности,НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-06663-2019	17/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник промежуточный ХП-4-4, зав № 646-4, рег.№ 1054, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-06662-2019	17/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник промежуточный ХП-5-5, зав № 132-5, рег.№ 1055, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности,НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-06661-2019	17/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник промежуточный ХП-6-6, зав № 667, рег.№ 1050, место расположения «Площадка участка основного производства»,рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности ,НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-06659-2019	17/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. М-1 зав. № 1 рег. № 832, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности,НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-06658-2019	17/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный ЦНГ-68 поз. Н-3/1, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 20/23-71, об. 1636, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-06656-2019	17/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос плунжерный НЖК-19 поз. Н-108/8, зав. № 27, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 12/44, об. 1721, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-06655-2019	17/04/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос вихревой ВКС-2/26 поз. Н-2, зав. № 441532, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 135/136, об. 1691, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-06652-2019	17/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос вихревой ВКС-2/26 поз. Н-3, зав. № 34, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 135/136, об. 1691, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-06648-2019	17/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный ФГ 51/58 поз. Н-2/2, зав. № 214, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 20/23-71, об. 1636, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-06644-2019	17/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос золотниковый вакуумный НВЗ-20 поз. Н-3, зав. № 7408, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 135/136, об. 1678, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-06640-2019	17/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный 2ЦГ 25/50 поз. Н-4, зав. № 5191, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 135/136, об. 1678, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-06636-2019	17/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос поршневой НБ-125ИЖ исп.42 поз. Н-4, зав. № 75, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 101, уст. Г-24, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-06634-2019	17/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный НК-65/35-240 поз. Н-66, зав. № 124, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 18, уст. 11/4, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-06633-2019	17/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный 1ЦГ 12,5/50К-4-2-У2 поз. Н-8б, зав. № 4987, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ цех 135/136, об. 1675, НХ	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-06632-2019	17/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный ЗВО-2,7м поз. Н-1201, зав. № б/н применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) НПП, цех 8/14, РХ, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-06631-2019	17/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный PRK80-400, поз. Н-3а, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ПМ, цех 101, уст. 39/7, 2 блок. их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-06629-2019	17/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный EAP9 32K2-250, поз. Н-6, зав. № 5181 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ПМ, цех 101, уст. Г-24, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-06628-2019	17/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный ЦНГ-68 поз. Н-3/2 зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 20/23-71, об.1636, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-06627-2019	17/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный ЦНГ-69 поз. Н-2/1, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 20/23-71, об. 1636, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-06617-2019	17/04/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный НК-560/335-70-1В-СОП поз. Н-6, зав. № 10651, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) НПП, цех 18, уст. 70/20, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-06616-2019	17/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный полупогружной 2НВ-9х4 поз. Н-103, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001),НПП, цех 8/14, уст. 209, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-06614-2019	17/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный НТ-560/335-300 поз. Н-11а, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) НПП, цех 18, уст. 11/4, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-06613-2019	17/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Компрессор поршневой 4ГГ поз. ГК-4, зав. № 6, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001) ПНХ, цех 20/23-71, об. 75, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-06612-2019	17/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный Д6300-27 поз. Н-13, зав. № 242, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 12, уст.79/1 ЦНС, их	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-06611-2019	17/04/19
ООО "ПромМеталл", 665729, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Южная, 75-1, 8-3953-34-31-51, pmet@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на кран башенный КБ-100.ОА-1С зав. № 983, рег. № 8395, ООО «ПРОММЕТАЛЛ», ОПО: Участок транспортный рег. № А67-01873-0001 от 14.03.2007, IV класс опасности , ПС	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002,	67-ТУ-06600-2019	16/04/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Ресивер водородный ст. № 2, заводской № 2002.266-707, регистрационный № 27641», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-6», рег. номер А67-00330-0003 (класс опасности - IV), ПАО «Иркутскэнерго»,К	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.18.05657.002,	67-ТУ-06598-2019	16/04/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Ресивер водородный ст. № 3, заводской № 2002.266-708, регистрационный № 27642», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-6», рег. номер А67-00330-0003 (класс опасности - IV), ПАО «Иркутскэнерго», К	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.18.05657.002,	67-ТУ-06597-2019	16/04/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Подогреватель сальникового типа ПСВ-90-7-15, рег. № 9, зав. № 2619», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», К	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.18.05657.002,	67-ТУ-06596-2019	16/04/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Подогреватель сетевой воды типа ПСВ-315-3-23 СТ-12308/В ст. №ППВ-4, зав. № 9002, рег. № 27686», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6», рег. номер А67-00330-0001 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», К	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.18.05657.002,	67-ТУ-06595-2019	16/04/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Подогреватель высокого давления типа ПВ 500-230-50, ст. № ПВД-7 ТГ-2, зав. № 41922, рег. № 17925», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Зиминской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0079 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», К	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.18.05657.002,	67-ТУ-06594-2019	16/04/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подогреватель высокого давления типа ПВ 425-230-23-3, ст. № ПВД-5 ТГ-2, зав. № 41920, рег. № 17923», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Зиминской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0079 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»,К	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.18.05657.002,	67-ТУ-06593-2019	16/04/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Подогреватель низкого давления типа ПН-200-16-7-I, ст. № ПНД-3 ТГ-2, рег. № 17922, зав. № 2995», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Зиминской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0079 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», К	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.18.05657.002,	67-ТУ-06592-2019	16/04/19

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник кислородно-фракционный поз. Е-325, рег. № П-71/241, зав. 81 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-06591-2019	16/04/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Водоподогреватель поз. Т-5, рег. № 43-П-40, зав. № 2080 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-06590-2019	16/04/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство - «Танк хлора поз. 1.1, рег. № 27184 «б»», применяемое на опасном производственном объекте «База товарно-сырьевая склада хлора, сернистого ан-гидрида, кислот, щелочей, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0094 от 05.07.2012г., (I класс опасности) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске., х	ООО "СоюзАудит", Лазунько Андрей Владимирович, 8-39535-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 05.06.2015	АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001,	67-ТУ-06573-2019	16/04/19
ООО "ИНК-СЕРВИС", 664000, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 4, Юшков Михаил Викторович, 8-3952-211-351, 8-3952-283-105, inks@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство «котел паровой парогенераторной установки ППУА-1600/100» Заводской №3825; Регистрационный №8147», применяемое на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ», рег. номер А67-03041-0001 (класс опасности - III), ООО «ИНК-СЕРВИС», г	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002,	67-ТУ-06559-2019	15/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 07-4 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 6и АО «АНХК», НПП, цех 17/19, установка 19/6, их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-06558-2019	15/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 17739 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 6и АО «АНХК», НПП, цех 17/19, установка 19/6, их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-06557-2019	15/04/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автомотриса грузовая служебная АГС-1А зав.№104, рег. №б/н. Владелец: ОАО «РЖД». Уча-сток транспортный Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин – структурного подразделения Восточно – Сибирской дирекции инфраструктуры – структурного подразде-ления Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД», ОПО рег.№ А01-07011-10022 от 18.08.2010г., IV класс опасности, пс	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-06553-2019	15/04/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой на МПТ-4 зав.№ 339, рег. №22674 «С». Владелец: ОАО «РЖД». Участок транспортный на станции Зима Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин – структурного подразделения Восточно – Сибирской дирекции инфраструктуры – структур-ного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД», ОПО рег.№ А01-07011-10024 от 18.08.2010г., IV класс опасности, пс	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-06552-2019	15/04/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой на МПТ-4 зав.№ 313 рег. №22660 «С» владелец ОАО «РЖД» Опасный производственный объект: Участок транспортный на станции Черемхово Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин - структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфра-структуры – филиала ОАО «РЖД» (15) рег. № А01-07011-10023 от 18.08.2010, IV класс опасности, пс	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-06551-2019	15/04/19

ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Саломасоприемник поз. № А311/2, зав.№ 7. Владелец ООО «Иркутский масложиркомбинат». Опасный производственный объект «Площадка производства гидрогенизации жиров», рег.№ А67-02834-0003, III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Иркутск, Свердловский р-н, ул. Банзарова, 1, рс	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.00271.002,АЭ.16.01671.002	67-ТУ-06550-2019	15/04/19
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Саломасоприемник поз. № А308, зав.№ 5. Владелец ООО «Иркутский масложиркомбинат». Опасный производственный объект «Площадка производства гидрогенизации жиров», рег.№ А67-02834-0003, III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Иркутск, Свердловский р-н, ул. Банзарова, 1, рс	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.00271.002,АЭ.16.01671.002	67-ТУ-06549-2019	15/04/19
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Саломасоприемник поз. № А311/1, зав.№ 2. Владелец ООО «Иркутский масложиркомбинат». Опасный производственный объект «Площадка производства гидрогенизации жиров», рег.№ А67-02834-0003, III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Иркутск, Свердловский р-н, ул. Банзарова, 1, рс	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.00271.002,АЭ.16.01671.002	67-ТУ-06548-2019	15/04/19
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Саломасоприемник поз. № А306, зав.№ 4. Владелец ООО «Иркутский масложиркомбинат». Опасный производственный объект «Площадка производства гидрогенизации жиров», рег.№ А67-02834-0003, III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Иркутск, Свердловский р-н, ул. Банзарова, 1, РС	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.00271.002,АЭ.16.01671.002	67-ТУ-06547-2019	15/04/19
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Щелочной осушитель рег. № 42, зав.№ б/н. Владелец ООО «Иркутский масложиркомбинат». Опасный производственный объект «Площадка производства гидрогенизации жиров», рег.№ А67-02834-0003, III класс опасности. Местонахождения Иркутская область, г. Иркутск, Свердловский р-н, ул. Банзарова, 1 , РС	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.00271.002,АЭ.16.01671.002	67-ТУ-06546-2019	15/04/19
ООО "Максимовский карьер 2010", Соколов Владимир Николаевич, 664035, Иркутская область, г. Иркутск, проезд Удинский, д.18, 47-94-37, 47-94-90, keramic@list.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Крана козлового двухконсольного ККС-10-3К зав.№ 4014, рег. №26988, пс	ООО "Прогресс", Луиин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-06542-2019	12/04/19
ООО "Максимовский карьер 2010", Соколов Владимир Николаевич, 664035, Иркутская область, г. Иркутск, проезд Удинский, д.18, 47-94-37, 47-94-90, keramic@list.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Крана козлового двухконсольного ККС-10т25-32-У1 зав.№ 61362, рег. №26987, пс	ООО "Прогресс", Луиин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-06541-2019	12/04/19
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТЕХНИКА БРАТСК"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Крана-манипулятора DONG YANG SS1936, зав.№ SS1936382, рег.№не присвоен, адрес: 665710, Иркутская область, г.Братск, Центральный р-н, ул.Пихтовая, д.56,кв.19, пс	ООО "Прогресс", Луиин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-06540-2019	12/04/19
ООО СК"РегионСпецСтрой", Ковалев Миксим Андреевич, 664024, Икутская область, г. Иркутск, ул. Трактовая, 1А, 8-3952-45-17-57, sk_vss@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС 45717К-1, зав. № 3169, рег. № 25856 Применяется на участке транспортный, ОПО (рег № А67-01082-0001 от 26.03.2014 г., IV класс опасности), 664020, Россия, Иркутская область, г.Иркутск, тер.Боково ул.Трактовая, д.1-а, пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-06539-2019	12/04/19
АО "Алроса-Терминал", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Геологическая, д.2, Захаров А.А., 8-39565-6-11-51, 8-39565-6-14-53, office@alrosa-terminal.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран портальный «ГАНЦ 16/27,5», зав. № 134, уч. № А67-00206-0008 пс применяется на площадке портальных кранов, ОПО (рег № А67-01019-0001 от 19.02.2002 г., IV класс опасности), 666783, Россия, Иркутская область, г.Усть-Кут, ул.Геологическая, д.2, пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-06538-2019	12/04/19
АО "Алроса-Терминал", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Геологическая, д.2, Захаров А.А., 8-39565-6-11-51, 8-39565-6-14-53, office@alrosa-terminal.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой электрический КСК-32, зав. № 845, уч. № А67-00206-0003ПС Применяется на участке по погрузке-выгрузке тарно-штучных грузов, ОПО (рег № А67-01019-0007 от 16.09.2011 г., IV класс опасности), 666783, Россия, Иркутская область, г.Усть-Кут, ул.Геологическая, д.2, пс	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-06537-2019	12/04/19
АО "Алроса-Терминал", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Геологическая, д.2, Захаров А.А., 8-39565-6-11-51, 8-39565-6-14-53, office@alrosa-terminal.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой электрический КК-12,5, зав. № 66, уч. № А67-00206-0004ПС Применяется на участке по погрузке лесопродукции, ОПО (рег № А67-01019-0002 от 19.02.2002 г., IV класс опасности), 666783, Россия, Иркутская область, г.Усть-Кут, ул.Геологическая, д.2 , ПС	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-06536-2019	12/04/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вакуумный фильтр поз. ВФ-2, зав. № б/н, рег. № б/н, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности,НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-06535-2019	12/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вакуумный фильтр поз. ВФ-7, зав. № б/н, рег. № б/н, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-06534-2019	12/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вакуумный фильтр поз. ВФ-3, зав. № б/н, рег. № б/н, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, НХ	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-06532-2019	12/04/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котел паровой БКЗ-75-39 ФБ зав. № 4596 рег. № 4315 ст. № 9, установленный на площадке главного корпуса Теплового источника (ТЭЦ-7) ТЭЦ-6 (рег. № А67-00330-0147) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал ТЭЦ-6 ТИиТС, К	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02775.005,АЭ.16.01033.008,	67-ТУ-06520-2019	11/04/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Уравнительный трубопровод ДСП за УВР-3 рег. № 1087, установленный на площадке главного корпуса ТЭЦ-6 (рег. № А67-00330-0001) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал ТЭЦ-6 , К	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02775.005,АЭ.16.01033.008,	67-ТУ-06518-2019	11/04/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Паропровода бата №2 собственных нужд рег. №10394, установленный на площадке главного корпуса Теплового источника (ТЭЦ-7) ТЭЦ-6 рег. № А67-00330-0147 ПАО «Иркутскэнерго» Филиал ТЭЦ-6 ТИиТС,К	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02775.005,АЭ.16.01033.008,	67-ТУ-06516-2019	11/04/19
АО "ГЕЛИОС", д.13, ул. Коммунальная, населенный пункт Центральный, г. Братск, Иркутская область, 665717, Смирнов Владимир Иванович, 8-3953-41-17-78, 8-3953-41-82-58, office@bpz-gelios.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел электродный паровой КЭП-250/0,4, заводской №621, регистрационный №4556, применяемое на опасном производственном объекте. Котельной АО «ГЕЛИОС», рег. номер А67-00989-0004 (класс опасности - IV) , к	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002,	67-ТУ-06514-2019	11/04/19
АО "ГЕЛИОС", д.13, ул. Коммунальная, населенный пункт Центральный, г. Братск, Иркутская область, 665717, Смирнов Владимир Иванович, 8-3953-41-17-78, 8-3953-41-82-58, office@bpz-gelios.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел электродный паровой КЭП-250/0,4, заводской №645, регистрационный №4557, применяемое на опасном производственном объекте. Котельной АО «ГЕЛИОС», рег. номер А67-00989-0004 (класс опасности - IV), к	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002,	67-ТУ-06513-2019	11/04/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – грузовой самосвал HOWO ZZ3327N3847D, шасси №LZZ5DMND3DW822594 применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности Разрез угольный «Вереинский» рег. номер А67-01698-0052, свидетельство о регистрации №. А67-01698 от 07.11.2018г. ООО «Компания «Востсибуголь» Филиал «Разрез Жеронский», у	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01333.002,	67-ТУ-06512-2019	11/04/19
АО "ГЕЛИОС", д.13, ул. Коммунальная, населенный пункт Центральный, г. Братск, Иркутская область, 665717, Смирнов Владимир Иванович, 8-3953-41-17-78, 8-3953-41-82-58, office@bpz-gelios.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел электродный паровой КЭП-250/0,4, заводской №619, регистрационный №4558, применяемое на опасном производственном объекте Котельной АО «ГЕЛИОС», рег. номер А67-00989-0004 (класс опасности - IV), К	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002,	67-ТУ-06511-2019	11/04/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – грузовой самосвал HOWO ZZ3327N3847D, шасси №LZZ5DMND1HN283135 применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности Разрез угольный «Вереинский» рег. номер А67-01698-0052, свидетельство о регистрации №. А67-01698 от 07.11.2018г. ООО «Компания «Востсибуголь» Филиал «Разрез Жеронский», у	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-06510-2019	11/04/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«трубопровод II отбора ТА-1», регистрационный №11115 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго», К	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002,	67-ТУ-06509-2019	11/04/19

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«трубопровода конденсата БУ-7», регистрационный №77ВК применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго», К	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002,	67-ТУ-06508-2019	11/04/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара на уплотнения ТА-8 регистрационный №84ПУ применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго», К	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002,	67-ТУ-06507-2019	11/04/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – грузовой самосвал HOWO ZZ3327N3847D, шасси №LZZ5DMND3DW822591 применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности Разрез угольный «Вереинский» рег. номер А67-01698-0052, свидетельство о регистрации №. А67-01698 от 07.11.2018г. ООО «Компания «Востсибуголь» Филиал «Разрез Жеронский», у	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-06506-2019	11/04/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод основного конденсата ТГ-1, регистрационный №13918 «С» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Зиминской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0079 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго», К	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002,	67-ТУ-06505-2019	11/04/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Бак хранения реагентов №4 (бак хранения едкого натра)», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0009 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго», Х	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.02856.001,	67-ТУ-06504-2019	11/04/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – грузовой самосвал HOWO ZZ3257N3847C1, шасси №LZZ5ELND6CA702150 применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности Разрез угольный «Вереинский» рег. номер А67-01698-0052, свидетельство о регистрации №. А67-01698 от 07.11.2018г. ООО «Компания «Востсибуголь» Филиал «Разрез Жеронский», у	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-06503-2019	11/04/19
ООО «АТК», 665712, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Падун, ул. Хабарова, д.19, помещение 8, Галушка А.А.. 8-3953-37-15-20, tepbraysk@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – Котёл паровой ст.№3 КЕ 50-14С, рег.(уч.) №12798, зав. №9804-9805 применяемое на опасном производственном объекте. Котельная ООО «АТК». рег. номер А67-02981-0001 (класс опасности - III). , к	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002,	67-ТУ-06502-2019	11/04/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – грузовой самосвал HOWO ZZ3327N3847D, шасси №LZZ5DMND1HN283124 применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности Разрез угольный «Вереинский» рег. номер А67-01698-0052, свидетельство о регистрации №. А67-01698 от 07.11.2018г. ООО «Компания «Востсибуголь» Филиал «Разрез Жеронский» (наименование заключения экспертизы промышленной безопасности), у	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-06501-2019	11/04/19
ООО "ОКАМЕТ", Козлов Константин Леонидович, Российская Федерация, 665821,Иркутская область, г. Ангарск, ул. Коминтерна, дом 7, пом. 1, (3952)288207, a.farat@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода горячей воды ООО «Окамет» от ТК-18 сущ. до ввода в здание ТЦ «Щастье» расположенного по адресу г. Ангарск Иркутской области, ул. Коминтерна, дом 7. (класс опасности IV), К	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002, АЭ.18.05496.001,	67-ТУ-06500-2019	11/04/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – грузовой самосвал HOWO ZZ3327N3847D, шасси №LZZ5DMND1HN283123 применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности Разрез угольный «Вереинский» рег. номер А67-01698-0052, свидетельство о регистрации №. А67-01698 от 07.11.2018г. ООО «Компания «Востсибуголь» Филиал «Разрез Жеронский», у	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-06498-2019	11/04/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ т-028/19 Котел БКЗ-160-100 ФБ ст. № 1 зав. № 307 рег. № 1920, установленный на площадке главного корпуса ТЭЦ-11 (рег. № А67-00330-0031 от 06.02.2001, III класс опасности) ПАО «Иркутскэнерго», к	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02065.001,АЭ.17.02227.005,	67-ТУ-06496-2019	11/04/19

ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – грузовой самосвал HOWO ZZ3327N3847D, шасси №LZZ5DMND1HN283133 применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности Разрез угольный «Вереинский» рег. номер А67-01698-0052, свидетельство о регистрации №. А67-01698 от 07.11.2018г. ООО «Компания «Востсибуголь» Филиал «Разрез Жеронский», у	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-06494-2019	11/04/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 009-эпб-2019 «Трубопровод острого пара турбоагрегата № 1 котлоагрегата № 1, рег. № 13878», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Зиминской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0079 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.18.05657.002,	67-ТУ-06493-2019	11/04/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – трактор Т-11.01Я1БР-1 зав. №001202 применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности Разрез угольный «Вереинский» рег. номер А67-01698-0052, свидетельство о регистрации №. А67-01698 от 07.11.2018г.ООО «Компания «Востсибуголь» Филиал «Разрез Жеронский», у	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-06492-2019	11/04/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство экскаватор ЭШ 11/70У зав. №32 применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности Разрез угольный «Вереинский» рег. номер А67-01698-0052, свидетельство о регистрации №. А67-01698 от 07.11.2018г. ООО «Компания «Востсибуголь» Филиал «Разрез Жеронский», у	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-06491-2019	11/04/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство экскаватор ЭШ 6/45 зав. №217 применяемая на опасном производственном объекте II класса опасности Разрез угольный «Вереинский» рег. номер А67-01698-0052, свидетельство о регистрации №. А67-01698 от 07.11.2018г. ООО «Компания «Востсибуголь» Филиал «Разрез Жеронский», у	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-06490-2019	11/04/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство - бульдозер LIEBHERR PR 744L зав. №VAUZ0940LZT011914 применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности Разрез угольный «Вереинский» рег. номер А67-01698-0052, свидетельство о регистрации №. А67-01698 от 07.11.2018г. ООО «Компания «Востсибуголь» Филиал «Разрез Жеронский», у	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-06489-2019	11/04/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – грузовой самосвал HOWO ZZ3327N3847D, шасси №LZZ5DMND2HW248160 применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности Разрез угольный «Вереинский» рег. номер А67-01698-0052, свидетельство о регистрации №. А67-01698 от 07.11.2018г. ООО «Компания «Востсибуголь» Филиал «Разрез Жеронский», у	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-06488-2019	11/04/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – грузовой самосвал HOWO ZZ3327N3847D, шасси №LZZ5DMND2HW248158 применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности Разрез угольный «Вереинский» рег. номер А67-01698-0052, свидетельство о регистрации №. А67-01698 от 07.11.2018г. ООО «Компания «Востсибуголь» Филиал «Разрез Жеронский», у	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-06487-2019	11/04/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – автомобиль КАМАЗ 53215-15, шасси №XTC53215RB1204175 применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности Разрез угольный «Вереинский» рег. номер А67-01698-0052, свидетельство о регистрации №. А67-01698 от 07.11.2018г. ООО «Компания «Востсибуголь» Филиал «Разрез Жеронский», у	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-06486-2019	11/04/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – автомобиль КАМАЗ 575034, шасси №XTC651173A1196001 применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности Разрез угольный «Вереинский» рег. номер А67-01698-0052, свидетельство о регистрации №. А67-01698 от 07.11.2018г. ООО «Компания «Востсибуголь» Филиал «Разрез Жеронский», у	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-06485-2019	11/04/19

ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – грузовой самосвал HOWO ZZ3327N3847D, шасси №LZZ5DMND3DW822593 применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности Разрез угольный «Вереинский» рег. номер А67-01698-0052, свидетельство о регистрации №. А67-01698 от 07.11.2018г. ООО «Компания «Востсибуголь» Филиал «Разрез Жеронский», у	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-06484-2019	11/04/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – грузовой самосвал HOWO ZZ3327N3847D, шасси №LZZ5DMND2HW248157 применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности Разрез угольный «Вереинский» рег. номер А67-01698-0052, свидетельство о регистрации №. А67-01698 от 07.11.2018г. ООО «Компания «Востсибуголь» Филиал «Разрез Жеронский», у	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-06483-2019	11/04/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – грузовой самосвал HOWO ZZ3327N3847D, шасси №LZZ5DMND2HW248159 применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности Разрез угольный «Вереинский» рег. номер А67-01698-0052, свидетельство о регистрации №. А67-01698 от 07.11.2018г. ООО «Компания «Востсибуголь» Филиал «Разрез Жеронский», у	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-06480-2019	11/04/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – грузовой самосвал HOWO ZZ3327N3847D, шасси №LZZ5DMND3DW822597 применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности Разрез угольный «Вереинский» рег. номер А67-01698-0052, свидетельство о регистрации №. А67-01698 от 07.11.2018г. ООО «Компания «Востсибуголь» Филиал «Разрез Жеронский», у	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-06478-2019	11/04/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство - погрузчик LIEBHERR L550 зав. №VATZ0456JZB027394 применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности Разрез угольный «Вереинский» рег. номер А67-01698-0052, свидетельство о регистрации №. А67-01698 от 07.11.2018г. ООО «Компания «Востсибуголь», у	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-06477-2019	11/04/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – грузовой самосвал HOWO ZZ3327N3847D, шасси №LZZ5DMND3DW822596 применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности Разрез угольный «Вереинский» рег. номер А67-01698-0052, свидетельство о регистрации №. А67-01698 от 07.11.2018г, у	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-06476-2019	11/04/19
ООО "Жилкомтранс", 665708, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Центральный, П 11 26 11 00, Полищук Владимир Степанович, 8-3953-48-14-19, gilkomtrans@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на подъемник ВС-22-01РГ зав. № 862, рег. № 9539, ООО «Жилкомтранс» ОПО: Участок транспортный рег. № А67-02598-0001 от 05.03.2012, IV класс опасности Местонахождение: Иркутская область г. Братск, П 11 26 13 00, кадастровый номер 38:34:015605:35:25:414:001:2002844 70 Иркутская область г. Братск, П 11 26 35 00, кадастровый номер 38:34:015605:35:25:414:001:2002844 80 Иркутская область г. Братск, П 11 26 11 00, кадастровый номер 38:34:015605:35:25:414:001:2002845 30, ПС	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002,	67-ТУ-06457-2019	10/04/19
ООО "ДЗ", 665709, Иркутская область, г. Братск, Энергетик, территория Единая база КБЖБ, П 18 17 02 01, 8-3953-409-419, 8-3953-409-507, dz38@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на кран козловой КСК-30-42В зав. № 550, рег. № 8373 ООО «Деревоперерабатывающий завод», ОПО: Площадка козлового крана (пос. Джижива) рег. № А67-02845-0002 от 29.09.2015, IV класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Чунский район, Чунское муниципальное образование, Чунское лесничество «Джиживская дача», квартал 67, выдел 25, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002,	67-ТУ-06452-2019	10/04/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 63-19 кран мостовой зав. № 343, рег. № 22454 «С», АО «Саянскхимпласт», ОПО: «Участок службы складской логистики», рег. № А67-00450-0005 от 28.03.2001, IV класс опасности, Местонахождение: Российская Федерация, Иркутская область, Саянск г., Промплощадка; Иркутская область, Саянск г., Промплощадка транспортно-складской цех, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002,	67-ТУ-06448-2019	10/04/19

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 62/19 кран мостовой зав. № 348, рег. № 22453 «С», АО «Саянскхимпласт», ОПО: «Участок службы складской логистики», рег. № А67-00450-0005 от 28.03.2001, IV класс опасности, Местонахождение: Российская Федерация, Иркутская область, Саянск г., Промплощадка; Иркутская область, Саянск г., Промплощадка транспортно-складской цех, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002,	67-ТУ-06444-2019	10/04/19
ООО "ДЗ", 665709, Иркутская область, г. Братск, Энергетик, территория Единая база КБЖБ, П 18 17 02 01, 8-3953-409-419, 8-3953-409-507, dz38@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на кран козловой КК-20-32А зав. № 630, рег. № 8374 ООО «Деревоперерабатывающий завод», ОПО: Площадка козлового крана рег. № А67-02845-0001 от 29.09.2015, IV класс опасности естонахождение: Иркутская область, г. Братск, П 18 17 00 00, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002,	67-ТУ-06442-2019	10/04/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 39-19 подъемник АГП-22.04 зав. № 1099, рег. № 22476 «С», АО «Саянскхимпласт», ОПО: Участок транспортный (Автотранспортная служба (АТС)), рег. № А67-00450-0010 от 28.03.2001, IV класс опасности, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002,	67-ТУ-06441-2019	10/04/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 59-19 подъемник ВС-22-МС зав. № 1790, рег. № 20337 «С», АО «Саянскхимпласт», ОПО: Участок транспортный (Автотранспортная служба (АТС)), рег. № А67-00450-0010 от 28.03.2001, IV класс опасности, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002,	67-ТУ-06438-2019	10/04/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 58-19 подъемник АГП-22.04 зав. № 1102, рег. № 22474 «С», АО «Саянскхимпласт», ОПО: Участок транспортный (Автотранспортная служба (АТС)), рег. № А67-00450-0010 от 28.03.2001, IV класс опасности, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002,	67-ТУ-06432-2019	10/04/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 57-19 кран-манипулятор SS-1406 зав. № D8G141, рег. № 28947, АО «Саянскхимпласт», ОПО: Участок транспортный (Автотранспортная служба (АТС)), рег. № А67-00450-0010 от 28.03.2001, IV класс опасности, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002,	67-ТУ-06429-2019	10/04/19
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1043-012-2019 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный СРК-СМ 50-200 зав. № 226/12 поз. Н-39а/1 (цех 126/127, объект 1476), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001,	67-ТУ-06422-2019	10/04/19
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1043-013-2019 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный НК 65/35-125 ГС2б БО У2 зав. № 1482 поз. Н-241/1 (цех 126/127, объект 1477), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001,	67-ТУ-06419-2019	10/04/19
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1043-008-2019 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный герметичный БЭН 280/4 зав. № 1168 поз. Н-37/1 (цех 124/125, объект 1929), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001,	67-ТУ-06417-2019	10/04/19
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1043-015-2019 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный герметичный ЗЦГ 100/125 К-75-5-У2 зав. № 666 поз. Н-317/2, (цех 126/127, объект 1477), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001,	67-ТУ-06412-2019	10/04/19

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1043-014-2019 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный герметичный ЗЦГ 100/125 К-75-5-У2 зав. № 666 поз. Н-317/2, (цех 126/127, объект 1477), х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001,	67-ТУ-06405-2019	10/04/19
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 026-гту-2019 Гидроциклон LNT-500 заводской номер 20056403, технологический номер 15, очередь номер 2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности)., г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-06397-2019	10/04/19
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 025-гту-2019 Спиральный классификатор FLGT 2400x13500 заводской номер С-05130, технологический номер 12, очередь номер 1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности)., г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-06396-2019	10/04/19
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 024-гту-2019 Мельница полусамоизмельчения MZS 5518 заводской номер 13В6103-001, технологический номер 10, очередь номер 2, применяемая на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности)., г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-06394-2019	10/04/19
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 023-гту-2019 Мельница полусамоизмельчения MZS 5518 заводской номер 0512160, технологический номер 10, очередь номер 1, применяемая на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности)., г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-06393-2019	10/04/19
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 022-гту-2019 Мельница шаровая с центральной разгрузкой MQY 32X36 заводской номер 13В6105-002, технологический номер 260, очередь номер 2, применяемая на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности)., г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-06392-2019	10/04/19
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 021-гту-2019 Конвейер ленточный В-650 заводской номер JL13-59, технологический номер 9.1, очередь номер 2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-06391-2019	10/04/19
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 020-гту-2019 Конвейер ленточный В-650 заводской номер JL13-58, технологический номер 9, очередь номер 2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности)., г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-06390-2019	10/04/19
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 019-гту-2019 Конвейер ленточный В-650 заводской номер 10, технологический номер 9, очередь номер 1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности)., г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-06389-2019	10/04/19

ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 018-гту-2019 Конвейер ленточный В-1000 заводской номер JL13-57, технологический номер 4, очередь номер 2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности)., г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-06387-2019	10/04/19
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 017-гту-2019 Конвейер ленточный TD-75 заводской номер 20056406, технологический номер 4, очередь номер 1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0009 от 16.08.2010 г., III класс опасности), г	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-06386-2019	10/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01006.012/0655-10-18 кран мостовой электрический, зав. № 201235, рег. № 24264-А, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности I, АО «АНХК», ПНХ, цех 12/44, объект 1740, пс	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00667.001,	67-ТУ-06385-2019	10/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01006.012/0656-10-18 кран мостовой электрический, зав. № 00454, рег. № 24201-А, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности I, АО «АНХК», ПНХ, цех 12/44, объект 1740, пс	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00667.001,	67-ТУ-06384-2019	10/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01006.012/0616-11-18 кран башенный БКСМ 7-5Г, зав. № 3754, рег. № 25875, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности I, АО «АНХК», НПП, цех 17/19, установка 19/6, пс	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00667.001,	67-ТУ-06382-2019	10/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01006.012/0617-11-18 вышку передвижную несамоходную телескопического типа LM WPAM-1-100, зав. № 080924, рег. № 26669, место расположения «Склад хлора» рег. № А67-00371-0004 от 22.02.2011 г., класс опасности III, АО «АНХК», УООСВиВ, цех 52/152, объект 1351/23, пс	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.00667.001,	67-ТУ-06381-2019	10/04/19
АО "ДСИО", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 88, Ольберг Сергей Николаевич, 8-3952-26-54-00, 8-3952-26-54-09, irkutskdor@irkutskdor.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	КАМАЗ 69214 ДМК-55, идентификационный номер (VIN) X89692140G0AU8248, до начала применения на опасном производственном объекте «Карьер по добыче долеритов «Куватский» (рег.№ А67-00487-0172 от 21.11.2018)АО «Дорожная служба Иркутской области», Г	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001,	67-ТУ-06375-2019	09/04/19
АО "ДСИО", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 88, Ольберг Сергей Николаевич, 8-3952-26-54-00, 8-3952-26-54-09, irkutskdor@irkutskdor.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	КАМАЗ 69214 ДМК-55, идентификационный номер (VIN) X89692140G0AU8245, до начала применения на опасном производственном объекте «Карьер по добыче долеритов «Старошелеховский-2» (рег.№ А67-00487-0171 от 14.11.2018)АО «Дорожная служба Иркутской области», Г	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001,	67-ТУ-06374-2019	09/04/19
АО "ДСИО", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 88, Ольберг Сергей Николаевич, 8-3952-26-54-00, 8-3952-26-54-09, irkutskdor@irkutskdor.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	КАМАЗ МКДУ-3, идентификационный номер (VIN) X6569280ND0002018 до начала применения на опасных производственных объектах«Карьер» (рег.№ А67-00487-0169 от 28.03.2018)и «Карьер» (рег.№ А67-00487-0170 от 28.03.2018)АО «Дорожная служба Иркутской области», Г	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001,	67-ТУ-06373-2019	09/04/19
АО "ДСИО", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 88, Ольберг Сергей Николаевич, 8-3952-26-54-00, 8-3952-26-54-09, irkutskdor@irkutskdor.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	КАМАЗ МКДУ-3, идентификационный номер (VIN) X6569280ND0002006, до начала применения на опасном производственном объекте «Карьер по добыче долеритов «Старошелеховский-2» (рег.№ А67-00487-0171 от 14.11.2018)АО «Дорожная служба Иркутской области», Г	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001,	67-ТУ-06371-2019	09/04/19
АО "ДСИО", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 88, Ольберг Сергей Николаевич, 8-3952-26-54-00, 8-3952-26-54-09, irkutskdor@irkutskdor.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	КАМАЗ 65115-62 ЭД405В, идентификационный номер (VIN) X5V580431A0002811 до начала применения на опасном производственном объекте «Карьер» (рег.№ А67-00487-0166 от 28.03.2018)АО «Дорожная служба Иркутской области», Г	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001,	67-ТУ-06370-2019	09/04/19

АО "ДСИО", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 88, Ольберг Сергей Николаевич, 8-3952-26-54-00, 8-3952-26-54-09, irkutskdor@irkutskdor.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	КАМАЗ УДМ-80ЕС, идентификационный номер (VIN) X89UDM80EASBD4046, до начала применения на опасном производственном объекте «Карьер по добыче конгломерата «Видимский» (рег.№ А67-00487-0165 от 04.01.2014)АО «Дорожная служба Иркутской области», г	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001,	67-ТУ-06367-2019	09/04/19
АО "ДСИО", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 88, Ольберг Сергей Николаевич, 8-3952-26-54-00, 8-3952-26-54-09, irkutskdor@irkutskdor.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	КАМАЗ 6921 ТС (ДМК-40-03), идентификационный номер (VIN) X896921TCA0AU8699, до начала применения на опасном производственном объекте «Карьер» (рег.№ А67-00487-0166 от 28.03.2018)АО «Дорожная служба Иркутской области», Г	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001,	67-ТУ-06364-2019	09/04/19
АО "ДСИО", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 88, Ольберг Сергей Николаевич, 8-3952-26-54-00, 8-3952-26-54-09, irkutskdor@irkutskdor.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	КАМАЗ МКДУ-3, идентификационный номер (VIN) X6569280ND0002016, до начала применения на опасном производственном объекте «Карьер по добыче долеритов «Куватский» (рег.№ А67-00487-0172 от 21.11.2018)АО «Дорожная служба Иркутской области», г	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001,	67-ТУ-06362-2019	09/04/19
АО "ДСИО", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 88, Ольберг Сергей Николаевич, 8-3952-26-54-00, 8-3952-26-54-09, irkutskdor@irkutskdor.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	КАМАЗ 69212 (ДМК-70), идентификационный номер (VIN) X8969212A90AU8114, до начала применения на опасном производственном объекте «Карьер по добыче доломитов «Кузнецовский» (рег.№ А67-00487-0164 от 06.12.2013)АО «Дорожная служба Иркутской области», г	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001,	67-ТУ-06360-2019	09/04/19
АО "ДСИО", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 88, Ольберг Сергей Николаевич, 8-3952-26-54-00, 8-3952-26-54-09, irkutskdor@irkutskdor.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	КАМАЗ 69214 ДМК-55, идентификационный номер (VIN) X896921406G0AU8241, до начала применения на опасном производственном объекте «Карьер по добыче доломитов «Кузнецовский» (рег.№ А67-00487-0164 от 06.12.2013)АО «Дорожная служба Иркутской области», Г	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001,	67-ТУ-06357-2019	09/04/19
АО "ДСИО", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 88, Ольберг Сергей Николаевич, 8-3952-26-54-00, 8-3952-26-54-09, irkutskdor@irkutskdor.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	КАМАЗ 6921-ТС (ДМК-40-03), идентификационный номер (VIN) X896921TC90AU8695, до начала применения на опасном производственном объекте «Карьер по добыче конгломерата «Видимский» (рег.№ А67-00487-0165 от 04.01.2014)АО «Дорожная служба Иркутской области», Г	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001,	67-ТУ-06356-2019	09/04/19
ООО "ШУМ", 666033, Иркутская область, г. Шелехов, проспект Строителей и Монтажников, 21, 8-39550-2-76-41, ilimc@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран монтажный на гусеничном ходу РДК-250-2 зав. № 11283, рег. № 24727, ПС	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.01700.002,	67-ТУ-06354-2019	09/04/19
ООО "ЭЦ "ИРКУТ", 664020, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Новаторов, д.3, Кудеев П.В., 8-3952-32-30-93, energo_irkut@rambler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Адсорбер, зав.№212-12, рег.№7711,местонахождение Площадка компрессорной станции. Здание производственное 86. ОПО рег.№А67-01511-0003 от 23.03.2005г., IV класс опасности, К	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001,	67-ТУ-06352-2019	09/04/19
ООО "ЭЦ "ИРКУТ", 664020, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Новаторов, д.3, Кудеев П.В., 8-3952-32-30-93, energo_irkut@rambler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Адсорбер, зав.№212-14, рег.№7712,местонахождение Площадка компрессорной станции. Здание производственное 86. ОПО рег.№А67-01511-0003 от 23.03.2005г., IV класс опасност, К	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001,	67-ТУ-06349-2019	09/04/19
ИП Рождественский Вадим Сергеевич, 664528, Иркутская область, Иркутский район, рп. Марково, Ново-Иркутский мкр, ул. Саянская, д.2, 8-3952-48-58-45, 48-58-46, baikaltrans@inbox.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Крана стрелового гидравлического Tadano TR-350M-3-00101, ПС	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-06346-2019	09/04/19
ИП Рождественский Вадим Сергеевич, 664528, Иркутская область, Иркутский район, рп. Марково, Ново-Иркутский мкр, ул. Саянская, д.2, 8-3952-48-58-45, 48-58-46, baikaltrans@inbox.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Крана стрелового автомобильного КС-55713-6К зав.№ 165, ПС	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-06342-2019	09/04/19
ООО "Леналессервис", 666785, Иркутская область, г. Усть-кут, промзона Восточная, строение 2, Раздьяконов Дмитрий Владимирович, 8-39565-60-370, ooo_lls@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой гидравлический LW100M-1 зав.№L004-15014 рег.№А67-00249-0006, пс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-06338-2019	09/04/19
ООО "Леналессервис", 666785, Иркутская область, г. Усть-кут, промзона Восточная, строение 2, Раздьяконов Дмитрий Владимирович, 8-39565-60-370, ooo_lls@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой КК-16/12,5-25-9 зав.№97 рег.№А67-00249-0005, пс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-06336-2019	09/04/19
ООО "Леналессервис", 666785, Иркутская область, г. Усть-кут, промзона Восточная, строение 2, Раздьяконов Дмитрий Владимирович, 8-39565-60-370, ooo_lls@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой КК-6 зав.№596 рег.№А67-00249-0004пс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-06330-2019	09/04/19
ИП Крейнис В.Г., д.24, кв.135, проспект Мира, г. Усть-Илимск, Иркутская область, 666681, Крейнис В.Г., 8-902-567-70-81, grigoryeval166@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Крана гидравлического автомобильного КАТО NK-750YS-L зав.№ CT-75210YS-L рег.№ А67-00670-0007, пс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-06324-2019	09/04/19

ИП Крейнис В.Г., д.24, кв.135, проспект Мира, г. Усть-Илимск, Иркутская область, 666681, Крейнис В.Г., 8-902-567-70-81, grigoryeval166@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Крана гидравлического на пневмоколесном ходу TADANO TR-350XL-3 зав.№ 560453 рег.№ А67-00670-0002, пс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-06321-2019	09/04/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 316/ани-эту/24-18-03 паропровод свежего пара к.а. ст. № 6, рег. № 5031, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0053; свидетельство о регистрации № А67-00330; дата регистрации: 06.02.2001 г.; класс опасности — III класс), эксплуатируемом ПАО «Иркутскэнерго» , к	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004,	67-ТУ-06319-2019	09/04/19
ИП Крейнис В.Г., д.24, кв.135, проспект Мира, г. Усть-Илимск, Иркутская область, 666681, Крейнис В.Г., 8-902-567-70-81, grigoryeval166@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Крана гидравлического на пневмоколесном ходу TADANO TR-350XL-3 зав.№ 560296 рег.№ А67-00670-0003, пс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-06317-2019	09/04/19
ООО "КСА ДОЙТАГ Раша", Олаф Боне, 625014, г. Тюмень, 2 км Старого Тобольског тракта, д.8, строение 111, 8-3452-53-7000, tyumen.sec@kcadeutag.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-3077-2019 Буровая установка T2000 зав.№ T2000, принадлежащая ООО "КЦА ДОЙТАГ Раша", Место расположения - Участок ведения буровых работ Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения, рег. № А67-01064-0022 от 03.10.2013 г., IV класс опасности, Иркутская область, Катангский район, Верхнечонское нефтегазоконденсатное месторождение, нг	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.01689.001,АЭ.16.01689.002,	67-ТУ-06313-2019	09/04/19
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 04-2019-17/02 техническое устройство «Пневмогидроаккумулятор», зав. №0738, применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00218.005,АЭ.16.00614.014,	67-ТУ-06311-2019	09/04/19
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 04-2019-17/01 техническое устройство «Пневмогидроаккумулятор», зав. №0737, применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД», нг	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.15.00218.005,АЭ.16.00614.014,	67-ТУ-06310-2019	09/04/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2196-2019 Колонна верхняя поз. С-322, рег. № Р-71/224, зав. № б/н применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001,	67-ТУ-06308-2019	09/04/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2199-2019 Фильтр газовый поз. Ф-551, рег. № Р-71/150, зав. № 782 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001,	67-ТУ-06307-2019	09/04/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2194-2019 Колонна нижняя поз. С-321, рег. № 192, зав. № 146 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001,АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-06304-2019	09/04/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2198-2019 Теплообменник азотный поз. Е-324, рег. № П-71/242, зав. б/н применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001,АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-06303-2019	09/04/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2193-2019 Фильтр поз. S-401B, рег. № П182/30, зав. № 233 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001,АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-06301-2019	09/04/19

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экономайзер ЭП1-330 зав. № 3097, рег. № 8437, применяемый на опасном производственном объекте «Котельная № 3 ст. Тайшет Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению ОАО «РЖД» (рег. № А 01-07011-1277), К	ООО "ПромЭксперт", Пячина Наталья Николаевна, 8-495-909-22-10, promexpert44@mail.ru	ДЭ-00-016469 от 06.03.2017	АЭ.17.04734.001	67-ТУ-06293-2019	08/04/19
АО "АНХРС", 665813, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 13, Мартынов Михаил Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 51 подъемника автомобильного гидравлического АГП-22.04, зав. № 701 рег. № 25939, пс	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 01.08.2018	АЭ.16.03043.001,	67-ТУ-06292-2019	08/04/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котел паровой Е-25-1,4ГМ (ДЕ-25-14ГМ-0), зав. № 20508, рег. № 8446, применяемый на опасном производственном объекте «Котельная ст. Нижнеудинск Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» (рег. № А01-07011-1282,), К	ООО "ПромЭксперт", Пячина Наталья Николаевна, 8-495-909-22-10, promexpert44@mail.ru	ДЭ-00-016469 от 06.03.2017	АЭ.17.04734.001	67-ТУ-06291-2019	08/04/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экономайзер ЭП1-646, зав. № Б-26, рег. № 8447, применяемый на опасном производственном объекте «Котельная ст. Нижнеудинск Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» (рег. № А01-07011-1282), К	ООО "ПромЭксперт", Пячина Наталья Николаевна, 8-495-909-22-10, promexpert44@mail.ru	ДЭ-00-016469 от 06.03.2017	АЭ.17.04734.001	67-ТУ-06290-2019	08/04/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котел паровой Е10-14Р (КЕ10-14С), зав. № 31986, рег. № 8432, применяемый на опасном производственном объекте «Котельная №3 ст. Тайшет Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению струк-турного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» (рег. № А01-07011-1277,), К	ООО "ПромЭксперт", Пячина Наталья Николаевна, 8-495-909-22-10, promexpert44@mail.ru	ДЭ-00-016469 от 06.03.2017	АЭ.17.04734.001	67-ТУ-06289-2019	08/04/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экономайзер ЭП1-646, зав. № 417, рег. № 8448, применяемый на опасном производственном объекте «Котельная ст. Нижнеудинск Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» (рег. № А01-07011-1282), К	ООО "ПромЭксперт", Пячина Наталья Николаевна, 8-495-909-22-10, promexpert44@mail.ru	ДЭ-00-016469 от 06.03.2017	АЭ.17.04734.001	67-ТУ-06287-2019	08/04/19
АО "РЖДстрой", 105064, г. Москва, ул. Казакова, д.8, строение 6, Соловьев Сергей Вячеславович, 8-3952-38-62-63	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран-манипулятор SOOSAN SCS 736 зав. № б/н (шасси № 56), рег. № 26490, ПС	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 01.08.2017	АЭ.17.04214.001,	67-ТУ-06286-2019	08/04/19
АО "РЖДстрой", 105064, г. Москва, ул. Казакова, д.8, строение 6, Соловьев Сергей Вячеславович, 8-3952-38-62-63	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС 65713-1 зав. № 117, рег. № 27761 «Участок транспортный г. Иркутск» (15) рег. № А01-09126-0328 от 14.03.2008, IV класс опасности 665350, г. Иркутск, ул. Тракторная,4 Строительно-монтажный трест № 14 – филиал АО «РЖДстрой», пс	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 01.08.2017	АЭ.17.04214.001,	67-ТУ-06285-2019	08/04/19
АО "РЖДстрой", 105064, г. Москва, ул. Казакова, д.8, строение 6, Соловьев Сергей Вячеславович, 8-3952-38-62-63	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС 45717 зав. № 1199, рег. № 26858 место расположения «Участок транспортный г. Иркутск» (15) рег. № А01-09126-0328 от 14.03.2008, IV класс опасности 665350, г. Иркутск, ул. Тракторная, 4 Строительно-монтажный трест № 14 – филиал АО «РЖДстрой», пс	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 01.08.2017	АЭ.17.04214.001,	67-ТУ-06284-2019	08/04/19
АУ "Лесхоз Иркутской области", Валюхов Сергей Владимирович, 664003, Иркутская область, город Иркутск, улица Ленина, дом 13	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 053-эпб-2018-пс Кран башенный передвижной КБ-572Б зав. № 610, рег. № 8238, принадлежащий АУ «Лесхоз Иркутской области», Место нахождения: Участок транспортный, 665514, Иркутская область, Чунский район, поселок Чунский, улица Солнечная, дом 5, ОПО рег. № А67-01512-004, дата регистрации 13.09.2007 г., IV класс опасности, пс	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.00152.003,	67-ТУ-06283-2019	08/04/19
АО "РЖДстрой", 105064, г. Москва, ул. Казакова, д.8, строение 6, Соловьев Сергей Вячеславович, 8-3952-38-62-63	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран-манипулятор 65117-0005001-N3 зав. № 26, рег. № 27760 место расположения «Участок транспортный г. Иркутск» (15) рег. № А01-09126-0328 от 14.03.2008, IV класс опасности 665350, г. Иркутск, ул. Тракторная, 4 Строительно-монтажный трест № 14 – филиал АО «РЖДстрой», пс	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 01.08.2017	АЭ.17.04214.001,	67-ТУ-06282-2019	08/04/19

ООО ТПК "УралСибМет", 664005, г. Иркутск, ул. Н. Вилкова, 9А, Жаркая Ольга Александровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 006-эпб-2019-пс Кран козловой двухконсольный электрический самомонтирующийся ККС-10, регистрационный № 20886, заводской № 234, владелец ТУ ООО ТПК "УралСибМет", Место расположения: Площадка козловых кранов по погрузке-разгрузке металлопроката, г. Иркутск, ул. Н. Вилкова, 9А, ОПО рег. № А67-02500-0001 от 04.05.2011 г., IV класс опасности, пс	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.00152.003,	67-ТУ-06281-2019	08/04/19
АО "РЖДстрой", 105064, г. Москва, ул. Казакова, д.8, строение 6, Соловьев Сергей Вячеславович, 8-3952-38-62-63	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС 55713 зав. № 39, рег. № 26487 место расположения «Участок транспортный г. Иркутск» (15) рег. № А01-09126-0328 от 14.03.2008, IV класс опасности 665350, г. Иркутск, ул. Тракторная, 4 Строительно-монтажный трест № 14 – филиал АО «РЖДстрой», пс	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 01.08.2017	АЭ.17.04214.001,	67-ТУ-06280-2019	08/04/19
ООО "Профмонтаж", 666671, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Кирова, д.9А, Князев Игрь Викторович, 8-39535-66-484, aaknayzeva@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-55713-3, зав. № 083, уч. № А67-00386-0004пс, владелец ООО «Профмонтаж», место нахождения: Иркутская обл., г. Усть-Илимск, ул. Полевая, 22. Опасный производственный объект «Участок транспортный» рег. №А67-02932-0001 от 22.02.2017г., IV класс опасности, ПС	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-06279-2019	08/04/19
ООО "Профмонтаж", 666671, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Кирова, д.9А, Князев Игрь Викторович, 8-39535-66-484, aaknayzeva@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-45716-1, зав. № 066, уч. № А67-00386-0002пс, владелец ООО «Профмонтаж», место нахождения: Иркутская обл., г. Усть-Илимск, ул. Полевая, 22. Опасный производственный объект «Участок транспортный» рег. №А67-02932-0001 от 22.02.2017г., IV класс опасности, пс	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-06278-2019	08/04/19
АО "РЖДстрой", 105064, г. Москва, ул. Казакова, д.8, строение 6, Соловьев Сергей Вячеславович, 8-3952-38-62-63	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-55713-1В зав. № 1016, уч. № А67-00455-0001 место расположения «Участок транспортный г. Иркутск» (15) рег. № А01-09126-0328 от 14.03.2008, IV класс опасности 665350, г. Иркутск, ул. Тракторная, 4 Строительно-монтажный трест № 14 – филиал АО «РЖДстрой», пс	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 01.08.2017	АЭ.17.04214.001,	67-ТУ-06277-2019	08/04/19
ООО "Профмонтаж", 666671, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Кирова, д.9А, Князев Игрь Викторович, 8-39535-66-484, aaknayzeva@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран гусеничный КС-8165, зав. № 174, уч. № А67-00386-0001пс, владелец ООО «Профмонтаж», место нахождения: Иркутская обл., г. Усть-Илимск, ул. Полевая, 22. Опасный производственный объект «Участок транспортный» рег. №А67-02932-0001 от 22.02.2017г., IV класс опасности, пс	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-06276-2019	08/04/19
ООО ГПК "НЕДРА", 665453, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, д.64, Павлов Владимир Лукич, 8-39543-6-87-98, nedra100@rambler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Агрегат для освоения и ремонта скважин А-50У зав.№ 551. Владелец: ООО ГПК «НЕДРА». Опасный производственный объект «Участок ведения буровых работ», рег. №: А67-03006-0001, III класс опасности, нг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005,	67-ТУ-06275-2019	08/04/19
ООО "Илимтехносервис" 666684,Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск, промышленная площадка ЛПК ,Воропаев Вадим Львович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический КМЭ 20/5, зав.№ 80710, рег.№ 3212, владелец ООО «Илимтехносервис». Опасный производственный объект «Площадка погрузки целлюлозной продукции » рег. № А67-01784-0002 от 25.03.2008 г., IV класс опасности. ПС	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-06274-2019	08/04/19
ООО "Илимтехносервис" 666684,Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск, промышленная площадка ЛПК ,Воропаев Вадим Львович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический КМЭ 20/5, зав.№ 80653, рег.№ 3234, владелец ООО «Илимтехносервис». Опасный производственный объект «Площадка погрузки целлюлозной продукции » рег. № А67-01784-0002 от 25.03.2008 г., IV класс опасности. ПС	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-06273-2019	08/04/19
АО "РЖДстрой", 105064, г. Москва, ул. Казакова, д.8, строение 6, Соловьев Сергей Вячеславович, 8-3952-38-62-63	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран-манипулятор SOOSAN SCS 736 зав. № б/н (шасси № 54), рег. № 26488 (наименование заключения экспертизы промышленной безопасности) место расположения «Участок транспортный г. Иркутск» (15) рег. № А01-09126-0328 от 14.03.2008, IV класс опасности 665350, г. Иркутск, ул. Тракторная, 4 Строительно-монтажный трест № 14 – филиал АО «РЖДстрой», пс	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 01.08.2017	АЭ.17.04214.001,	67-ТУ-06272-2019	08/04/19
ООО "Илимтехносервис" 666684,Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск, промышленная площадка ЛПК ,Воропаев Вадим Львович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический КМЭ 20/5, зав.№ 70986, рег.№ 3223, владелец ООО «Илимтехносервис». Опасный производственный объект «Площадка погрузки целлюлозной продукции » рег. № А67-01784-0002 от 25.03.2008 г., IV класс опасности, пс	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-06271-2019	08/04/19

ООО "Илимтехносервис" 666684,Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск, промышленная площадка ЛПК ,Воропаев Вадим Львович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, зав.№ 672, рег.№ 6823, владелец ООО «Илимтехносервис». Опасный производственный объект «Площадка погрузки целлюлозной продукции » рег. № А67-01784-0002 от 25.03.2008 г., IV класс опасности, пс	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-06270-2019	08/04/19
ООО "Илимтехносервис" 666684,Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск, промышленная площадка ЛПК ,Воропаев Вадим Львович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидравлический автомобильный кран NK-400S-IIIS, зав.№ 982019, рег.№ 6801, владелец ООО «Илимтехносервис». Опасный производственный объект «Участок транспортный » рег. №А67-01784-0001 от 26.10.2006 г., IV класс опасности. ПС	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-06269-2019	08/04/19
ООО "Илимтехносервис" 666684,Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск, промышленная площадка ЛПК ,Воропаев Вадим Львович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический КМЭ 30/5, зав.№ 601480, рег.№ 3191, владелец ООО «Илимтехносервис». Опасный производственный объект «Площадка погрузки целлюлозной продукции » рег. № А67-01784-0002 от 25.03.2008 г., IV класс опасности. ПС	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-06268-2019	08/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вакуумный фильтр поз. ВФ-5, зав. № б/н, рег. № б/н место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н АО «АНХК», ПМ, цех 101, установка 39/7, II блок, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-06267-2019	08/04/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Деаэратор бата ст. №1, рег. №20224», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», К	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.18.05657.002,	67-ТУ-06266-2019	08/04/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Трубопровод острого пара турбоагрегата № 2 котлоагрегата № 2, рег. № 13881», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Зиминской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0079 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», К	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.18.05657.002,	67-ТУ-06265-2019	08/04/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Подогреватель низкого давления типа ПН-200-16-7-I, ст. № ПНД-4 ТГ-2, рег. № 17921, зав. №2997», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Зиминской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0079 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго». К	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.18.05657.002,	67-ТУ-06264-2019	08/04/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Подогреватель высокого давления типа ПВ 350-230-50-I, ст. № 2 СПВД 2 группы, зав. № 48007, рег. № 27680», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6», рег. номер А67-00330-0001 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», К	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.18.05657.002,	67-ТУ-06262-2019	08/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вакуумный фильтр поз. ВФ-4, зав. № б/н, рег. № б/н место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н АО «АНХК», ПМ, цех 101, установка 39/7, II блок, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-06261-2019	08/04/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Трубопровод острого пара турбоагрегата № 3 котлоагрегата № 3, рег. № 13886», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Зиминской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0079 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.18.05657.002,	67-ТУ-06260-2019	08/04/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Грузовой самосвал ИПВ-6730G6 идентификационный номер XWR6730G6A0000010. Владелец ОПО: АО «ВЧНГ». Опасный производственный объект «Карьер грунта «Скальный», рег. №: А67-01064-0011, III класс опасности, пс	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.18.05248.003	67-ТУ-06258-2019	08/04/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Грузовой самосвал ИПВ-6730G6 идентификационный номер XWR6730G6A0000004. Владелец ОПО: АО «ВЧНГ». Опасный производственный объект «Карьер грунта «Скальный», рег. №: А67-01064-0011, III класс опасности, пс	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.18.05248.003	67-ТУ-06256-2019	08/04/19

АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Грузовой самосвал ИПВ-6730G6 (на шасси Volvo FM Truck 6x4) идентификационный номер XUZ6730G6A0000003. Владелец ОПО: АО «ВЧНГ». Опасный производственный объект «Карьер грунта «Скальный», рег. №: А67-01064-0011, III класс опасности, г	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.18.05248.003	67-ТУ-06254-2019	08/04/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Грузовой самосвал ИПВ-6730G6 идентификационный номер XWR6730G6A0000006. Владелец ОПО: АО «ВЧНГ». Опасный производственный объект «Карьер грунта «Скальный», рег. №: А67-01064-0011, III класс опасности, пс	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.18.05248.003	67-ТУ-06253-2019	08/04/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Грузовой самосвал ИПВ-6730G6 идентификационный номер XWR6730G6A0000011. Владелец ОПО: АО «ВЧНГ». Опасный производственный объект «Карьер грунта «Скальный», рег. №: А67-01064-0011, III класс опасности, пс	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.18.05248.003	67-ТУ-06251-2019	08/04/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Грузовой самосвал ИПВ-6730G6 идентификационный номер XWR6730G6A0000013. Владелец ОПО: АО «ВЧНГ». Опасный производственный объект «Карьер грунта «Скальный», рег. №: А67-01064-0011, III класс опасности, пс	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.18.05248.003	67-ТУ-06249-2019	08/04/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Грузовой самосвал ИПВ-6730G6 (на шасси Volvo FM Truck 6x4) идентификационный номер XUZ6730G6A0000006. Владелец ОПО: АО «ВЧНГ». Опасный производственный объект «Карьер грунта «Скальный», рег. №: А67-01064-0011, III класс опасности. Местонахождение ОПО: (38), Иркутская область, Катангский район, Катангское лесничество, Катангское участковое лесничество, Верхнечонская дача (кв. №24 вв. 26, 21, 27; кв. №35 вв. 11, 4); (38), Иркутская область, Катангский район, Катангское лесничество, Катангское участковое лесничество, «Верхнечонская дача», квартал №24 (вв. 21ч, 27ч, 36ч), 35 (вв. 3ч, 4ч, 11ч, 39ч), нг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.18.05248.003	67-ТУ-06248-2019	08/04/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Грузовой самосвал ИПВ-6730G6 идентификационный номер XWR6730G6A0000012. Владелец ОПО: АО «ВЧНГ». Опасный производственный объект «Карьер грунта «Скальный», рег. №: А67-01064-0011, III класс опасности. Местонахождение ОПО: (38), Иркутская область, Катангский район, Катангское лесничество, Катангское участковое лесничество, Верхнечонская дача (кв. №24 вв. 26, 21, 27; кв. №35 вв. 11, 4); (38), Иркутская область, Катангский район, Катангское лесничество, Катангское участковое лесничество, «Верхнечонская дача», квартал №24 (вв. 21ч, 27ч, 36ч), 35 (вв. 3ч, 4ч, 11ч, 39ч), нг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.18.05248.003	67-ТУ-06246-2019	08/04/19
ООО "БЗФ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, П 01 11 01 00, Прокопец В.Г., 8-3953-49-59-01, 8-3953-49-59-38, bzf@mechel.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 309/ани-эту/24-18-03 Рудотермическая электропечь РКО-25 Кр-И1 №3, инв. № 50100048, «Плавильный цех по производству кремния и ферросилиция», рег. № А67-01244-0002, II класс опасности, м	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.006,	67-ТУ-06244-2019	08/04/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Грузовой самосвал ИПВ-6730G6 идентификационный номер XWR6730G6A0000007. Владелец ОПО: АО «ВЧНГ». Опасный производственный объект «Карьер грунта «Скальный», рег. №: А67-01064-0011, III класс опасности. Местонахождение ОПО: (38), Иркутская область, Катангский район, Катангское лесничество, Катангское участковое лесничество, Верхнечонская дача (кв. №24 вв. 26, 21, 27; кв. №35 вв. 11, 4); (38), Иркутская область, Катангский район, Катангское лесничество, Катангское участковое лесничество, «Верхнечонская дача», квартал №24 (вв. 21ч, 27ч, 36ч), 35 (вв. 3ч, 4ч, 11ч, 39ч), нг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.18.05248.003	67-ТУ-06243-2019	08/04/19
ООО "БЗФ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, П 01 11 01 00, Прокопец В.Г., 8-3953-49-59-01, 8-3953-49-59-38, bzf@mechel.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 309/ани-эту/24-18-02 Рудотермическая электропечь РКО-25 Кр-И1 №2, инв. № 50100047, «Плавильный цех по производству кремния и ферросилиция», рег. № А67-01244-0002, II класс опасности, м	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.006,	67-ТУ-06242-2019	08/04/19

АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Грузовой самосвал ИПВ-6730G6 идентификационный номер XWR6730G6A0000004. Владелец ОПО: АО «ВЧНГ». Опасный производственный объект «Карьер грунта «Скальный», рег. №: А67-01064-0011, III класс опасности. Местонахождение ОПО: (38), Иркутская область, Катангский район, Катангское лесничество, Катангское участковое лесничество, Верхнечонская дача (кв. №24 вв. 26, 21, 27; кв. №35 вв. 11, 4); (38), Иркутская область, Катангский район, Катангское лесничество, Катангское участковое лесничество, «Верхнечонская дача», квартал №24 (вв. 21ч, 27ч, 36ч), 35 (вв. 3ч, 4ч, 11ч, 39ч), нг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.18.05248.003	67-ТУ-06241-2019	08/04/19
ООО "БЗФ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, П 01 11 01 00, Прокопец В.Г., 8-3953-49-59-01, 8-3953-49-59-38, bzf@mechel.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 309/ани-эту/24-18-01 Рудотермическая электропечь РКО-25 Кр-И1 №1, инв. № 50100014, «Плавильный цех по производству кремния и ферросилиция», рег. № А67-01244-0002, II класс опасности, М	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.006,	67-ТУ-06240-2019	08/04/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 26-19 кран мостовой магнитно-грейферный зав. № 60939, рег. № 7995, хоз. № 3, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех анодной массы, рег. № А67-00149-0004 от 19.06.2000 г., III класс опасности, Местонахождение: 665716, Иркутская обл., Братск г., П 04012801, № 28, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003,	67-ТУ-06238-2019	08/04/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 28-19 кран мостовой грейферный зав. № 57334, рег. № 6363, хоз. № 7, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех анодной массы, рег. № А67-00149-0004 от 19.06.2000 г., III класс опасности, Местонахождение: 665716, Иркутская обл., Братск г., П 04012801, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003,	67-ТУ-06237-2019	08/04/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Грузовой самосвал ИПВ-6730G6 идентификационный номер XWR6730G6A0000002. Владелец ОПО: АО «ВЧНГ». Опасный производственный объект «Карьер грунта «Скальный», рег. №: А67-01064-0011, III класс опасности. Местонахождение ОПО: (38), Иркутская область, Катангский район, Катангское лесничество, Катангское участковое лесничество, Верхнечонская дача (кв. №24 вв. 26, 21, 27; кв. №35 вв. 11, 4); (38), Иркутская область, Катангский район, Катангское лесничество, Катангское участковое лесничество, «Верхнечонская дача», квартал №24 (вв. 21ч, 27ч, 36ч), 35 (вв. 3ч, 4ч, 11ч, 39ч), нг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.18.05248.003	67-ТУ-06236-2019	08/04/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 27-19 кран мостовой грейферный зав. № 33151, рег. № 2138, хоз. № 5, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех анодной массы, рег. № А67-00149-0004 от 19.06.2000 г., III класс опасности, Местонахождение: 665716, Иркутская обл., Братск г., П 04012801, № 28, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003,	67-ТУ-06235-2019	08/04/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Грузовой самосвал ИПВ-6730G6 идентификационный номер XWR6730G6A0000009. Владелец ОПО: АО «ВЧНГ». Опасный производственный объект «Карьер грунта «Скальный», рег. №: А67-01064-0011, III класс опасности. Местонахождение ОПО: (38), Иркутская область, Катангский район, Катангское лесничество, Катангское участковое лесничество, Верхнечонская дача (кв. №24 вв. 26, 21, 27; кв. №35 вв. 11, 4); (38), Иркутская область, Катангский район, Катангское лесничество, Катангское участковое лесничество, «Верхнечонская дача», квартал №24 (вв. 21ч, 27ч, 36ч), 35 (вв. 3ч, 4ч, 11ч, 39ч), нг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.18.05248.003	67-ТУ-06234-2019	08/04/19

АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Прошу внести в Реестр заключений экспертизы промышленной безопасности Грузовой, самосвальная платформа ИПВ-6730V3 (на шасси Volvo FM Truck 6x4) идентификационный номер XUZ6730V380000073. Владелец ОПО: АО «ВЧНГ». Опасный производственный объект «Карьер грунта «Скальный», рег. №: А67-01064-0011, III класс опасности. Местонахождение ОПО: (38), Иркутская область, Катангский район, Катангское лесничество, Катангское участковое лесничество, Верхнечонская дача (кв. №24 вв. 26, 21, 27; кв. №35 вв. 11, 4); (38), Иркутская область, Катангский район, Катангское лесничество, Катангское участковое лесничество, «Верхнечонская дача», квартал №24 (вв. 21ч, 27ч, 36ч), 35 (вв. 3ч, 4ч, 11ч, 39ч), нг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.18.05248.003	67-ТУ-06233-2019	08/04/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Грузовой, самосвальная платформа ИПВ-6730V3 (на шасси Volvo FM Truck 6x4) идентификационный номер XUZ6730V380000073. Владелец ОПО: АО «ВЧНГ». Опасный производственный объект «Карьер грунта «Скальный», рег. №: А67-01064-0011, III класс опасности. Местонахождение ОПО: (38), Иркутская область, Катангский район, Катангское лесничество, Катангское участковое лесничество, Верхнечонская дача (кв. №24 вв. 26, 21, 27; кв. №35 вв. 11, 4); (38), Иркутская область, Катангский район, Катангское лесничество, Катангское участковое лесничество, «Верхнечонская дача», квартал №24 (вв. 21ч, 27ч, 36ч), 35 (вв. 3ч, 4ч, 11ч, 39ч), нг	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.18.05248.003	67-ТУ-06232-2019	08/04/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 25-19 кран мостовой зав. № 12643, рег. № 18790, хоз. № 6, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Участок литейный (алюминий и сплавы на его основе), рег. № А67-00149-0007 от 05.07.2005 г., II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03, 665716, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003,	67-ТУ-06231-2019	08/04/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 47-19 кран мостовой зав. № 31057, рег. № 18051, хоз. № 2, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Участок литейный (алюминий и сплавы на его основе), рег. № А67-00149-0007 от 05.07.2005 г., II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03, 665716, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003,	67-ТУ-06230-2019	08/04/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 48-19 кран мостовой зав. № 521358, рег. № 6151, хоз. № 1, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Участок литейный (алюминий и сплавы на его основе), рег. № А67-00149-0007 от 05.07.2005 г., II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03, 665716, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003,	67-ТУ-06229-2019	08/04/19
ИП Ткачук Сергей Николаевич, 665710, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, ул. Пихтовая, д.16А, кв.22, 8-3953-40-51-23, genabaikal120t@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 380 крана козлового электрического КСК-32, зав. № 67 рег. № 9769, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.02937.001,	67-ТУ-06227-2019	08/04/19
ИП Ткачук Сергей Николаевич, 665710, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, ул. Пихтовая, д.16А, кв.22, 8-3953-40-51-23, genabaikal120t@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 377 крана козлового электрического двухконсольного самомонтирующегося ККС-10, зав. № 19 рег. №9767, пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.02937.001,	67-ТУ-06225-2019	08/04/19
ООО "УТТ Восток", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Степана Разина, д.6, офис 502, Чуринов Вадим Анатольевич, 8-3952-46-62-63	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 29/03-2019 Паровой котёл для установки ППУА-1200/0,6, зав.№3636/003, рег№8129, Местонахождение: «Площадка участка ППУА», ОПО рег.№А67-03019-0002 от 13.08.2018г., III класс опасности, адрес: 664025, Иркутская область, г.Иркутск, ул.Степана Разина, дом 6, офис 502, пс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001,	67-ТУ-06222-2019	05/04/19
ООО "ТНГ-Ленское", 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Новая, д.22, Долгобрец Андрей Викторович, 8-395-65-6-03-46, tng-lenskoe@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Установка разведочного бурения УРБ-4Т, зав. № 335/310/324 Участок геофизических работ №23 (6) А67-02288-0012, г	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.15.00181.003,	67-ТУ-06221-2019	05/04/19

ООО "УТТ Восток", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Степана Разина, д.6, офис 502, Чуринов Вадим Анатольевич, 8-3952-46-62-63	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 30/03-2019 Кран-манипулятор ИК 1530Л, зав.№005, рег.№8604, Местонахождение: «Участок механизации», ОПО рег.№А67-03019-0001 от 13.08.2018г., IV класс опасности, адрес: 664025, Иркутская область, г.Иркутск, ул.Степана Разина, дом 6, офис 502, пс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001,	67-ТУ-06220-2019	05/04/19
ООО "ТНГ-Ленское", 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Новая, д.22, Долгобрец Андрей Викторович, 8-395-65-6-03-46, tng-lenskoe@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Установка разведочного бурения УРБ-4Т, зав. № 341/335/329 Участок геофизических работ №23 (6) А67-02288-0012, г	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.15.00181.003,	67-ТУ-06219-2019	05/04/19
ООО "УТТ Восток", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Степана Разина, д.6, офис 502, Чуринов Вадим Анатольевич, 8-3952-46-62-63	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 28/03-2019 Паровой котёл для установки, зав.№91, рег№8136, Местонахождение: «Площадка участка ППТУА», ОПО рег.№А67-03019-0002 от 13.08.2018г., III класс опасности, адрес: 664025, Иркутская область, г.Иркутск, ул.Степана Разина, дом 6, офис 502, к	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001,	67-ТУ-06218-2019	05/04/19
ИП Котов В.В., 664049, Иркутская обл., г.Усть-Илимск, ул. Карла Маркса, дом 19, кв.63, 8-904-134-75-09	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 25/02-2019 Крана-манипулятора DONG YANG SS1927 зав.№ 35 рег.№ не присвоен, «Объекты, где используются подъемные сооружения» , ИП Котов Виталий Владимирович, адрес: 666681, Иркутская обл., г. Усть-Илимск, ул. Карла Маркса, дом 19, квартира 63, пс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-06217-2019	05/04/19
ООО "ТНГ-Ленское", 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Новая, д.22, Долгобрец Андрей Викторович, 8-395-65-6-03-46, tng-lenskoe@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Установка разведочного бурения УРБ-4Т, зав. № 369/415/405 Участок геофизических работ №23 (6) А67-02288-0012 , г	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.15.00181.003,	67-ТУ-06216-2019	05/04/19
ИП Котов В.В., 664049, Иркутская обл., г.Усть-Илимск, ул. Карла Маркса, дом 19, кв.63, 8-904-134-75-09	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 24/02-2019 Крана-манипулятора UNIC URA 504 зав.№ N500950 рег.№ не присвоен, «Объекты, где используются подъемные сооружения» ИП Котов Виталий Владимирович, адрес: 666681, Иркутская обл., г. Усть-Илимск, ул. Карла Маркса, дом 19, квартира 63, пс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-06215-2019	05/04/19
ООО "Сибмикс Интернейшнл", 665104, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Восточный переезд, Черняев Павел Александрович, 8-39557-5-87-24, 8-39557-5-87-14	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 34/03-2019 Крана мостового электрического Q=12,5т, зав.№473, рег. №22015, место нахождения «Площадка мостовых кранов», ОПО рег.№ А67-00059-0002 от 07.07.2005г., IV класс опасности, 665104, Иркутская область, г.Нижнеудинск, ул.Восточный Переезд, 13, пс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-06214-2019	05/04/19
ООО "ТНГ-Ленское", 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Новая, д.22, Долгобрец Андрей Викторович, 8-395-65-6-03-46, tng-lenskoe@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Установка разведочного бурения УРБ-4Т, зав. № 380/446/442 ,Участок геофизических работ №23 (6) А67-02288-0012, г	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.15.00181.003,	67-ТУ-06213-2019	05/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод обратной теплофикационной воды об. 44/3, рег. № 101-11 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Второй промышленный массив, квартал 18н Производство масел АО «АНХК», цех 101, объект 44/3, НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-06212-2019	05/04/19
ООО "ГидроМаш", Емельянов Сергей Владимирович, 664024, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Трактовая, дом 18, (3952) 604-272, gidromirk@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 31/02-2019 Крана автомобильного гидравлического KATO-NK-450S, зав.№ CT-45130S, рег.№ А67-00398-0001пс, место нахождения «Участок транспортный» ОПО рег.№А67-02945-0001 от 23.05.2017г., IV класс опасности, адрес: 664023, г.Иркутск, ул.Пискунова, дом 122, офис 206, пс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-06211-2019	05/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод прямой и обратной теплофикационной воды по ряду 3-Г, 3-7, 39-Д, 5-1, 39-Е, рег. № 3-70(28) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Второй промышленный массив, квартал 22н АО «АНХК», Цех по эксплуатации тепловых сетей, 3 тепловой район, объект 85/8, НХ	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-06210-2019	05/04/19
ИП Шалахин Валерий Сергеевич, 666683, Иркутская обл., г.Усть-Илимск, ул.Мечтателей, дом 54, кв.34, (39535) 2-11-41, avtoyslygi2011@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 10/02-2019 Кран стреловой пневмоколесный TADANO TR 200-M зав.№ 521199, рег.№ А67-00396-0001пс, место нахождения «Объекты, где используются подъемные сооружения», ОПО №А67-02941-0001 от 29.03.2017, IV класс опасности, адрес: 666683, Иркутская обл., г.Усть-Илимск, ул.Мечтателей, дом 54, кв.34, пс	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-06209-2019	05/04/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном	трубопровод обратной пром. теплофикационной воды по ряду 4 от ст. 30 до ст.152, по ряду А от ст. 0 до ст. 30, рег.№ 3-54(6) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, второй промышленный массив, квартал 22н АО «АНХК», Цех по эксплуатации тепловых сетей, 3 тепловой район, объект 85/8, их	ООО "ТехЭксперт", 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, офис 203, Жданов Д.А, 8-383-210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.09.2018	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-06208-2019	05/04/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 035-уту-2019 Автосамосвал SHACMAN SX3318DT366 заводской номер LZGJXDT61JX087190, применяемый на опасном производственном объекте: «Разрез угольный (по лицензии ИРК 03173 ТР) (Производственный участок «Разрез») ООО «Компания «Востсибуголь» (регистрационный номер ОПО А67-01698-0055 от 22.01.2016 г., II класс опасности), у	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00099.006,	67-ТУ-06207-2019	05/04/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00330, дата выдачи 14 июня 2016 г., наименование объекта – «Площадка главного корпуса Ново-Зиминской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0079 дата рег. 20.03.2001, III класс опасности).Эксплуатирующая организация: Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации. Трубопровод острого пара котлоагрегата ст. № 4 рег. № 13896-1С, к	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827,002,	67-ТУ-06206-2019	05/04/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 041-уту-2019 Автосамосвал SHACMAN SX3318DT366 заводской номер LZGJXDT69JX107654, применяемый на опасном производственном объекте: «Разрез угольный (по лицензии ИРК 03173 ТР) (Производственный участок «Разрез») ООО «Компания «Востсибуголь» (регистрационный номер ОПО А67-01698-0055 от 22.01.2016 г., II класс опасности)., у	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00099.006,	67-ТУ-06205-2019	05/04/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 040-уту-2019 Автосамосвал SHACMAN SX3318DT366 заводской номер LZGJXDT67JX107653, применяемый на опасном производственном объекте: «Разрез угольный (по лицензии ИРК 03173 ТР) (Производственный участок «Разрез») ООО «Компания «Востсибуголь» (регистрационный номер ОПО А67-01698-0055 от 22.01.2016 г., II класс опасности), у	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00099.006,	67-ТУ-06204-2019	05/04/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 039-уту-2019 Автосамосвал SHACMAN SX3318DT366 заводской номер LZGJXDT67JX087193, применяемый на опасном производственном объекте: «Разрез угольный (по лицензии ИРК 03173 ТР) (Производственный участок «Разрез») ООО «Компания «Востсибуголь» (регистрационный номер ОПО А67-01698-0055 от 22.01.2016 г., II класс опасности), у	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00099.006,	67-ТУ-06203-2019	05/04/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00330, дата выдачи 14 июня 2016 г., наименование объекта – «Площадка главного корпуса Ново-Зиминской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0079 дата рег. 20.03.2001, III класс опасности).Эксплуатирующая организация: Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации. Растопочный трубопровод пара котлоагрегата ст. № 4 рег. № 13896-4С, К	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827,002,	67-ТУ-06202-2019	05/04/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 038-уту-2019 Автосамосвал SHACMAN SX3318DT366 заводской номер LZGJXDT65JX087192, применяемый на опасном производственном объекте: «Разрез угольный (по лицензии ИРК 03173 ТР) (Производственный участок «Разрез») ООО «Компания «Востсибуголь» (регистрационный номер ОПО А67-01698-0055 от 22.01.2016 г., II класс опасности), у	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00099.006,	67-ТУ-06201-2019	05/04/19

ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 036-уту-2019 Автосамосвал SHACMAN SX3318DT366 заводской номер LZGJXDT62JX107656, применяемый на опасном производственном объекте: «Разрез угольный (по лицензии ИРК 03173 ТР) (Производственный участок «Разрез») ООО «Компания «Востсибуголь» (регистрационный номер ОПО А67-01698-0055 от 22.01.2016 г., II класс опасности), у	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00099.006,	67-ТУ-06200-2019	05/04/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00330, дата выдачи 14 июня 2016 г., наименование объекта – «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-11», рег. номер А67-00330-0033, дата рег. 06.02.2001, III класс опасности). Эксплуатирующая организация: Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации. Мерник кислоты № 2 V=1,6 м3 (ХВО-2) зав. № 218885, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827,002,	67-ТУ-06199-2019	05/04/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00330, дата выдачи 14 июня 2016 г., наименование объекта – «Площадка главного корпуса Ново-Зиминской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0079 дата рег. 20.03.2001, III класс опасности). Эксплуатирующая организация: Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации. Трубопровод питательной воды турбоагрегата № 1 – котлоагрегата № 1 рег. № 13877, К	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827,002,	67-ТУ-06198-2019	05/04/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 037-уту-2019 Автосамосвал SHACMAN SX3318DT366 заводской номер LZGJXDT63JX087191, применяемый на опасном производственном объекте: «Разрез угольный (по лицензии ИРК 03173 ТР) (Производственный участок «Разрез») ООО «Компания «Востсибуголь» (регистрационный номер ОПО А67-01698-0055 от 22.01.2016 г., II класс опасности), у	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00099.006,	67-ТУ-06196-2019	05/04/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028-уту-2019 Автосамосвал SHACMAN SX3316DT366 заводской номер LZGJRDT67DX056475, применяемый на опасном производственном объекте: «Разрез угольный (по лицензии ИРК 03173 ТР) (Производственный участок «Разрез») ООО «Компания «Востсибуголь» (регистрационный номер ОПО А67-01698-0055 от 22.01.2016 г., II класс опасности), у	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00099.006,	67-ТУ-06194-2019	05/04/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 029-уту-2019 Автосамосвал SHACMAN SX3316DT366 заводской номер LZGJRDT69DX056476, применяемый на опасном производственном объекте: «Разрез угольный (по лицензии ИРК 03173 ТР) (Производственный участок «Разрез») ООО «Компания «Востсибуголь» (регистрационный номер ОПО А67-01698-0055 от 22.01.2016 г., II класс опасности), у	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00099.006,	67-ТУ-06192-2019	05/04/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00330, дата выдачи 14 июня 2016 г., наименование объекта – «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-11», рег. номер А67-00330-0033, дата рег. 06.02.2001, III класс опасности). Эксплуатирующая организация: Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации. Мерник щёлочи № 2 V=1,0 м3 (ХВО-2) зав. № 59, Х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827,002,	67-ТУ-06191-2019	05/04/19

ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 030-уту-2019 Автосамосвал SHACMAN SX3316DT366 заводской номер LZGJXDT6XHX046518, применяемый на опасном производственном объекте: «Разрез угольный (по лицензии ИРК 03173 ТР) (Производственный участок «Разрез») ООО «Компания «Востсибуголь» (регистрационный номер ОПО А67-01698-0055 от 22.01.2016 г., II класс опасности)., у	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00099.006,	67-ТУ-06190-2019	05/04/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 031-уту-2019 Автосамосвал SHACMAN SX3316DT366 заводской номер LZGJXDT61HX046519, применяемый на опасном производственном объекте: «Разрез угольный (по лицензии ИРК 03173 ТР) (Производственный участок «Разрез») ООО «Компания «Востсибуголь» (регистрационный номер ОПО А67-01698-0055 от 22.01.2016 г., II класс опасности), у	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00099.006,	67-ТУ-06189-2019	05/04/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 031-уту-2019 Автосамосвал SHACMAN SX3316DT366 заводской номер LZGJXDT68HX046517, применяемый на опасном производственном объекте: «Разрез угольный (по лицензии ИРК 03173 ТР) (Производственный участок «Разрез») ООО «Компания «Востсибуголь» (регистрационный номер ОПО А67-01698-0055 от 22.01.2016 г., II класс опасности), у	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00099.006,	67-ТУ-06188-2019	05/04/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00330, дата выдачи 14 июня 2016 г., наименование объекта – «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-11», рег. номер А67-00330-0033, дата рег. 06.02.2001, III класс опасности). Эксплуатирующая организация: Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации. Мерник щёлочи № 1 V=1,0 м3 (ХВО-2) зав. № 41531, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827,002,	67-ТУ-06186-2019	05/04/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 033-уту-2019 Автосамосвал SHACMAN SX3316DT366 заводской номер LZGJXDT68HX046520, применяемый на опасном производственном объекте: «Разрез угольный (по лицензии ИРК 03173 ТР) (Производственный участок «Разрез») ООО «Компания «Востсибуголь» (регистрационный номер ОПО А67-01698-0055 от 22.01.2016 г., II класс опасности), у	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00099.006,	67-ТУ-06185-2019	05/04/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00330, дата выдачи 14 июня 2016 г., наименование объекта – «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-11», рег. номер А67-00330-0033, дата рег. 06.02.2001, III класс опасности). Эксплуатирующая организация: Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации. Мерник щёлочи № 1 V=1,8 м3 (ХВО-1), х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827,002,	67-ТУ-06183-2019	05/04/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 034-уту-2019 Автосамосвал SHACMAN SX3318DT366 заводской номер LZGJXDT60JX107655, применяемый на опасном производственном объекте: «Разрез угольный (по лицензии ИРК 03173 ТР) (Производственный участок «Разрез») ООО «Компания «Востсибуголь» (регистрационный номер ОПО А67-01698-0055 от 22.01.2016 г., II класс опасности, у	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00099.006,	67-ТУ-06182-2019	05/04/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 027-уту-2019 Автосамосвал SHACMAN SX3316DT366 заводской номер LZGJRDT60DX056477, применяемый на опасном производственном объекте: «Разрез угольный (по лицензии ИРК 03173 ТР) (Производственный участок «Разрез») ООО «Компания «Востсибуголь» (регистрационный номер ОПО А67-01698-0055 от 22.01.2016 г., II класс опасности), у	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00099.006,	67-ТУ-06180-2019	05/04/19

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – Трубопроводы магистральной тепловой сети от ТЭЦ до ТК-49 рег. № 01-РТС-2 уч. № 13484, установленные на участке трубопроводов теплосети от ТЭЦ-7 – ТК49 – Павильон задвижек – ТК709 –ТК702 – ЦТП5А-54, ЦТП5А-53, банк «Союз» (1 магистраль участок 7 ТЭЦ-6) рег. № А67-00330-0190 ПАО «Иркутскэнерго» Филиал ТЭЦ-6 ТИиТС РТС-2, К	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02425.002,	67-ТУ-06179-2019	05/04/19
ООО "МКС", Капитонов Виктор Васильевич, 666671, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Северная, д.14, 8-39535-3-43-33, 180607kl@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный КБ-572Б, зав.№ 765, уч. № А67-00337-0001пс, владелец ООО «МКС», место нахождения: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Северная, дом 14. Опасный производственный объект «Участок транспортный» рег. №А67-02878-0001 от 05.04.2016, IV класс опасности , пс	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 28.11.2018	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-06174-2019	05/04/19
ООО "Иркутский хладокомбинат", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Медведева, д1, Никифоров Алексей Алексеевич, 8-3952-780674, 8-3952-7800673, irkutsk-holod@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на конденсатор аммиачный испарительный КАИ-125 зав.№124 опасного производственного объекта «Аммиачно-холодильная установка» рег. № А 67-00706-0001 от 19.09.2001 г. Общество с ограниченной ответственностью «Иркутский хладокомбинат» г. Иркутск, х	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 28.11.2018	АЭ.16.02904.001, АЭ.16.02182,002	67-ТУ-06162-2019	04/04/19
ООО "Иркутский хладокомбинат", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Медведева, д1, Никифоров Алексей Алексеевич, 8-3952-780674, 8-3952-7800673, irkutsk-holod@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на аппарат теплообменный АТ-2 зав. № 61 опасного производственного объекта «Аммиачно-холодильная установка» рег. № А 67-00706-0001 от 19.09.2001 г. Общество с ограниченной ответственностью «Иркутский хладокомбинат» г. Иркутск, х	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 28.11.2018	АЭ.16.02904.001, АЭ.16.02182,002	67-ТУ-06160-2019	04/04/19
ООО "Иркутский хладокомбинат", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Медведева, д1, Никифоров Алексей Алексеевич, 8-3952-780674, 8-3952-7800673, irkutsk-holod@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на аппарат теплообменный АТ-2 зав. № 47 опасного производственного объекта «Аммиачно-холодильная установка» рег. № А 67-00706-0001 от 19.09.2001 г. Общество с ограниченной ответственностью «Иркутский хладокомбинат» г. Иркутск. Х	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 28.11.2018	АЭ.16.02904.001, АЭ.16.02182,002	67-ТУ-06158-2019	04/04/19
ООО "Иркутский хладокомбинат", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Медведева, д1, Никифоров Алексей Алексеевич, 8-3952-780674, 8-3952-7800673, irkutsk-holod@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на конденсатор аммиачный испарительный КАИ-125 зав.№125 опасного производственного объекта «Аммиачно-холодильная установка» рег. № А 67-00706-0001 от 19.09.2001 г. Общество с ограниченной ответственностью «Иркутский хладокомбинат» г. Иркутск, х	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 28.11.2018	АЭ.16.02904.001, АЭ.16.02182,002	67-ТУ-06154-2019	04/04/19
ООО "Илим Тимбер", 199178, г. Санкт-петербург, Проспект Малый В.О., 54,2, лит.А1, Советников Александр Александрович, 8-3953-49-66-04, 8-3953-49-66-99, dok-priemn@ibdok.ilimtimder.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический КМЭ-10 зав. № 644, владелец: Филиал ООО «Илим Тимбер» в г. Усть-Илимске, место нахождения: 666684, Иркутская область, г. Усть-Илимск, тер. Промплощадка УИ ЛПК, ПС	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 28.11.2018	АЭ.16.00887.001,	67-ТУ-06152-2019	04/04/19
ООО "Илим Тимбер", 199178, г. Санкт-петербург, Проспект Малый В.О., 54,2, лит.А1, Советников Александр Александрович, 8-3953-49-66-04, 8-3953-49-66-99, dok-priemn@ibdok.ilimtimder.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-3575А зав. № 911296, владелец: Филиал ООО «Илим Тимбер» в г. Усть-Илимске, место нахождения: 666684, Иркутская область, г. Усть-Илимск, тер. Промплощадка УИ ЛПК. До регистрации ОПО, ПС	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 28.11.2018	АЭ.16.00887.001,	67-ТУ-06149-2019	04/04/19
ООО "Илим Тимбер", 199178, г. Санкт-петербург, Проспект Малый В.О., 54,2, лит.А1, Советников Александр Александрович, 8-3953-49-66-04, 8-3953-49-66-99, dok-priemn@ibdok.ilimtimder.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический КМЭ-10 зав. № 436, владелец: Филиал ООО «Илим Тимбер» в г. Усть-Илимске, место нахождения: 666684, Иркутская область, г. Усть-Илимск, тер. Промплощадка УИ ЛПК, пс	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 28.11.2018	АЭ.16.00887.001,	67-ТУ-06146-2019	04/04/19
ООО "Илим Тимбер", 199178, г. Санкт-петербург, Проспект Малый В.О., 54,2, лит.А1, Советников Александр Александрович, 8-3953-49-66-04, 8-3953-49-66-99, dok-priemn@ibdok.ilimtimder.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический КМЭ-10 зав. № 669, владелец: Филиал ООО «Илим Тимбер» в г. Усть-Илимске, место нахождения: 666684, Иркутская область, г. Усть-Илимск, тер. Промплощадка УИ ЛПК., пс	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 28.11.2018	АЭ.16.00887.001,	67-ТУ-06144-2019	04/04/19
ООО "Илим Тимбер", 199178, г. Санкт-петербург, Проспект Малый В.О., 54,2, лит.А1, Советников Александр Александрович, 8-3953-49-66-04, 8-3953-49-66-99, dok-priemn@ibdok.ilimtimder.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический КМЭ-10 зав. № 640, владелец: Филиал ООО «Илим Тимбер» в г. Усть-Илимске, место нахождения: 666684, Иркутская область, г. Усть-Илимск, тер. Промплощадка УИ ЛПК, ПС	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 28.11.2018	АЭ.16.00887.001,	67-ТУ-06143-2019	04/04/19
ООО "Илим Тимбер", 199178, г. Санкт-петербург, Проспект Малый В.О., 54,2, лит.А1, Советников Александр Александрович, 8-3953-49-66-04, 8-3953-49-66-99, dok-priemn@ibdok.ilimtimder.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический КМЭ-10 зав. № 270, владелец: Филиал ООО «Илим Тимбер» в г. Усть-Илимске, место нахождения: 666684, Иркутская область, г. Усть-Илимск, тер. Промплощадка УИ ЛПК., пс	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 28.11.2018	АЭ.16.00887.001,	67-ТУ-06141-2019	04/04/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2383/19-тд Котел ТП-81 ст. № 9», зав. № 351, рег. № 5037 (труба № 19 панель №4 правой половины заднего экрана (аэродинамический зуб)) применяемого на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11», рег. номер А67-00330-0031 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002,	67-ТУ-06138-2019	04/04/19

ООО "Илим Тимбер", 199178, г. Санкт-петербург, Проспект Малый В.О., 54,2, лит.А1, Советников Александр Александрович, 8-3953-49-66-04, 8-3953-49-66-99, dok-priemn@ibdok.ilimtimder.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический КМЭ-10 зав. № 641, владелец: Филиал ООО «Илим Тимбер» в г. Усть-Илимске, место нахождения: 666684, Иркутская область, г. Усть-Илимск, тер. Промплощадка УИ ЛПК, ПС	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 28.11.2018	АЭ.16.00887.001,	67-ТУ-06137-2019	04/04/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2382/19-тд «Котел БКЗ 210-140Ф ст. № 3», зав. № 375, рег. № 2252 (труба № 235 (пакет 118, змеевик № 2) крайнего правого блока холодного пакета пароперегревателя 1 ст. (выход)) применяемого на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11», рег. номер А67-00330-0031 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002,	67-ТУ-06136-2019	04/04/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2381/19-тд «Котел ТП-81 ст. № 9», зав. № 351, рег. № 5037 (труба № 11 правая ширма № 13 ширмового пароперегревателя) применяемого на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11», рег. номер А67-00330-0031 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002,	67-ТУ-06135-2019	04/04/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2388/19-тд «мерник крепкого раствора аммиака, регистрационный №042», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства участка №1 ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0013 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго», х	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.02856.001,	67-ТУ-06130-2019	04/04/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2423/19-тд «мерник рабочего раствора аммиака, регистрационный №043», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства участка №1 ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0013 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.02856.001,	67-ТУ-06129-2019	04/04/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2424/19-тд техническое устройство – трубопровод конденсата ПВД ТГ-2, регистрационный №13907 «С» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Зиминской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0079 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002,	67-ТУ-06126-2019	04/04/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2387/19-тд трубопровод пара 16 ата от ТГ-1 до ОУ-120, регистрационный №13879 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Зиминской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0079 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002,	67-ТУ-06125-2019	04/04/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2377/19-тд трубопровод основного конденсата ТГ-2, регистрационный №13903 «С» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Зиминской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0079 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002,	67-ТУ-06124-2019	04/04/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2422/19-тд трубопровод отсоса пара от штоков клапанов ТА ст.№2, регистрационный №13883, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Зиминской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0079 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго», к	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002,	67-ТУ-06123-2019	04/04/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ т-007/19 Трубопроводы магистральной тепловой сети от БУГ-1 до ТК-0 рег. № 01-РТС-1 учетный № 13464, установленные на участке трубопроводов теплосети от бойлерной установки города № 1 до тепло-вой камеры – 16 (3 магистраль ЦУ ТЭЦ-6) рег. № А67-00330-0197 ПАО «Иркутскэнерго» Филиал ТЭЦ-6 ТИиТС РТС-1, к	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02775.005,АЭ.16.01033.008,	67-ТУ-06115-2019	04/04/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ т-006/19 Трубопроводы магистральной тепловой сети от ТП-39 до ТК-59 рег. № 07-РТС-2 уч. № 13488, установленные на участке трубопроводов теплосети от ТП39 – ТК59 – ТК23 (3 магистраль участок 7 ТЭЦ-6) рег. № А67-00330-0192 ПАО «Иркутскэнерго» Филиал ТЭЦ-6 ТИиТС РТС-2, к	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02775.005,АЭ.16.01033.008,	67-ТУ-06114-2019	04/04/19

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ т-008/19 Трубопроводы магистральной тепловой сети от ТК-6А (ТП-3) до ТК-27Ю рег. № 10-РТС-1 учетный № 13473, установленные на участке трубопроводов теплосети от теплового пункта ТП-3 до павильона - 2 (6 магистраль ЦУ ТЭЦ-6) рег. № А67-00330-0200 ПАО «Иркутскэнерго» Филиал ТЭЦ-6 ТИиТС РТС-1, к	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02775.005,АЭ.16.01033.008,	67-ТУ-06113-2019	04/04/19
ООО "ГРАД", 664075, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Верхняя Набережная, 167/12,1, Кофман Павел Юрьевич, 8-3952-677800, 677800@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2367/19-тд участок трубопровода горячей воды Общества с ограниченной ответственностью «Град» от УТ-3 до УТ-4 до б/с 19/2, 20/3 объекта: «Группа жилых домов с нежилыми помещениями и подземными автостоянками», расположенного по адресу г. Иркутск, Академгородок (класс опасности III), к	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002, АЭ.18.05496.001,	67-ТУ-06101-2019	03/04/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технического устройства: «Котел ТП-85 ст. № 5», зав. № 30, рег. № 3045 (труба № 57 блока 8 средней части потолочного пароперегревателя) применяемого на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11», рег. номер А67-00330-0031 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго», К	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002,	67-ТУ-06097-2019	03/04/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1047-021-2019 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства участка № 1 ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0013, дата рег. 05.02.2001, III класс опасности). Ёмкость отбойника щёлочи ХВО-2, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001,	67-ТУ-06094-2019	03/04/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 104-020-2019 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства участка № 1 ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0013, дата рег. 05.02.2001, III класс опасности). Ёмкость отбойника серной кислоты ХВО-1, х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001,	67-ТУ-06093-2019	03/04/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1047-019-2019 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства участка № 1 ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0013 дата рег. 05.02.2001, III класс опасности). Насос щелочи Х80-50-200-К-СД-У2 зав.№ Е5 поз. НЩ (Химический цех), х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001,	67-ТУ-06091-2019	03/04/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1047-018-2019 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства участка № 1 ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0013 дата рег. 05.02.2001, III класс опасности). Насос кислоты Х80-50-200-К-СД-У2 зав.№ Е7 поз. НК (Химический цех), х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001,	67-ТУ-06089-2019	03/04/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1048-025-2019 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-11», рег. номер А67-00330-0033, дата рег. 06.02.2001, III класс опасности). Мерник кислоты № 1 V=0,6 м3 (ХВО-1), х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001,	67-ТУ-06087-2019	03/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой, зав. № 3329, рег. № 22471, АО "Кремний" место расположения: Участок производства кристаллического кремния (раздел 13.2.1) рег. № А67-00234-0002 от 03.10.2000 г., III класс опасности Иркутская область, Шелехов г., Южная ул., уч. №1., пс	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.01700.002,	67-ТУ-06077-2019	03/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1285-2018 Емкость загрузки фильтров поз. Е-1С, зав № 1166, рег. № 466, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н, АО «АНХК», ПМ цех 101, установка 39/7 блок II, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-06050-2019	02/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1290-2018 Емкость поз. Е-17, зав № б/н, рег. № 496, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н, АО «АНХК», ПМ цех 101, установка 39/7 блок II, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-06049-2019	02/04/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1299-2018 Теплообменник поз. Т-16, зав. № 3, рег. № 11947, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н, АО «АНХК», ПМ цех 101, установка 39/7 блок II, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-06047-2019	02/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1301-2018 Аппарат воздушного охлаждения поз. Т-18А, зав. № 1040, рег. № 25, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н, АО «АНХК», ПМ цех 101, установка 39/7 блок II, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-06044-2019	02/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1304-2018 Теплообменник поз. Т-24, зав. № 1/1300, рег. № 28077/24444, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н, АО «АНХК», ПМ цех 101, установка 39/7 блок II, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-06043-2019	02/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1305-2018 Теплообменник поз. Т-25, зав. № 480, рег. № 11952, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н, АО «АНХК», ПМ цех 101, установка 39/7 блок II, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-06041-2019	02/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1312-2018 Смеситель поз. С-2, зав № б/н, рег. № 12645, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н, АО «АНХК», ПМ цех 101, установка 39/7 блок II, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-06037-2019	02/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-223-2018 Холодильник поз. 51. Зав. № н/у, рег. № 1750, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22, АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, блок 913, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-06036-2019	02/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1136-2018 Аппарат воздушного охлаждения поз. Т-65 зав. № 6988 рег. № 295, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО «АНХК», НПП, цех № 18, установка 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6), их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-06034-2019	02/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-321-2018 Влагоотделитель ВО-100 поз. 2, зав. № 210-29, рег. № 1631, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1489, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-06033-2019	02/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1268-2018 Теплообменник поз. Т-26, зав. № 251, рег. № 11939, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н, АО «АНХК», ПМ цех 101, установка 39/7 блок I, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-06032-2019	02/04/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1649-2018 Адсорбер поз. 3/3, зав. № 215-2, рег. № 11308, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1721, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-06031-2019	02/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-309-2018 Колонка уровнемерная на Е-8 поз. КЕ-8, зав. № н/у, рег. № 1745, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект 315/1, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-06030-2019	02/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-892-2018 Фильтр поз. Ф-1а зав. № 2 рег. № 934, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка 70/11, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-06028-2019	02/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1125-2018 Аппарат воздушного охлаждения поз. Х-10/1 зав. № 9020 рег. № 293, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО «АНХК», НПП, цех № 18, установка 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6), их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-06027-2019	02/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1134-2018 Аппарат воздушного охлаждения поз. Т-60 зав. № 7022 рег. № 296, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО «АНХК», НПП, цех № 18, установка 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6), их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-06025-2019	02/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1265-2018 Теплообменник поз. Т-19, зав. № Б-981, рег. № 11937, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н, АО «АНХК», ПМ цех 101, установка 39/7 блок I, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-06024-2019	02/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-267-2018 Емкость дренажная поз. Е-19а, зав. № 622, рег. № 11380, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 52, АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект 193, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-06023-2019	02/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-560-2018 Каплеотделитель технического водорода (сепаратор наклонный) поз. 25, зав. № 7/606/14, рег.№ 11220, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 78, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-06021-2019	02/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-577-2018 Каплеотделитель поз. 3/2, зав. № 3520, рег. № 11217, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 80, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-06020-2019	02/04/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-264-2018 Емкость поз. Е-4, зав. № 4579, рег. № 6003, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 52, АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект 193, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-06019-2019	02/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-450-2018 Буферная емкость 2-й ступени поз. 6/3 (ГК поз. 50/3), зав. № б/н, рег. № 244, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 78, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-06018-2019	02/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1302-2018 Теплообменник поз. Т-19, зав. № 880, рег. № 29526, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н, АО «АНХК», ПМ цех 101, установка 39/7 блок II, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-06017-2019	02/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-549-2018 Буферная емкость поз. 39/1, зав. № 1006/61К, рег. № 5802, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22, АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, объект 916, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-06016-2019	02/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-459-2018 Холодильник 2 ступени поз. 7/5, зав. № 794, рег. № 271,место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 78, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-06008-2019	02/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1288-2018 Коллектор поз. Е-10, зав. № 1190, рег. № 451, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н, АО «АНХК», ПМ цех 101, установка 39/7 блок II, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-06006-2019	02/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1345-2018 Башня аварийного сброса поз. Е-12, зав. № б/н, рег. № 81, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», ПМ, цех № 103, блок 123, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-06005-2019	02/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1572-2018 Резервуар(емкость) поз. Е-73/1, зав. № 9452, рег. № 16, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 5, АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка 36/2М, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-06004-2019	02/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-878-2018 Емкость поз. Е-1, зав. № б/н, рег. № 1178, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект 1606, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-06002-2019	02/04/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-462-2018 Маслобак поз. 49/5, зав. № б/н, рег. № б/н, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 78, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-06001-2019	02/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1269-2018 Вакуумный фильтр поз. ВФ-2, зав. № б/н, рег. № б/н, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н, АО «АНХК», ПМ, цех 101, установка 39/7, I блок, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-06000-2019	02/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1270-2018 Вакуумный фильтр поз. ВФ-3, зав. № б/н, рег. № 431, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н, АО «АНХК», ПМ, цех 101, установка 39/7, I блок, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05999-2019	02/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1271-2018 Вакуумный фильтр поз. ВФ-4, зав. № б/н, рег. № 432, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н, АО «АНХК», ПМ, цех 101, установка 39/7, I блок, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05998-2019	02/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1272-2018 Вакуумный фильтр поз. ВФ-7, зав. № б/н, рег. № 433, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н, АО «АНХК», ПМ, цех 101, установка 39/7, I блок, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05996-2019	02/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-39-2018 Маслобак поз. Е-72/5, зав. № б/н, рег. № б/н, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленый массив, квартал 34, АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 52, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05995-2019	02/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-438-2018 Водонагревательная башня поз. 33/3, зав. № 6, рег. № 1471, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 71, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05994-2019	02/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Регенератор поз. 2, зав. № 41, рег. № 1539 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45 АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1740, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-05979-2019	01/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Регенератор поз. 4, зав. № 19, рег. № 1541 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45 АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1740, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-05977-2019	01/04/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-10-2018 Регенератор поз. 3, зав. № 44, рег. № 1540, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1740, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-05973-2019	01/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-101-2018 Сепаратор поз. Е-6, зав. № б/н, рег. № 6451, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», ПНХ, цех № 39/61, объект 139, блок 131, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-05972-2019	01/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1267-2018 Испаритель поз. Т-24, зав. № 4202, рег. № 22892, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н, АО «АНХК», ПМ цех 101, установка 39/7 блок I, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-05971-2019	01/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1329-2018 Конденсатор кожухотрубчатый поз. Х-1, зав. № 7535, рег. № 1010, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО «АНХК», ПМ, цех № 103, объект 141/142, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05970-2019	01/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1287-2018 Емкость (коллектор) поз. Е-8, Е-8а, Е-9, зав. № 1345, рег. № 453, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н, АО «АНХК», ПМ цех 101, установка 39/7 блок II, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05969-2019	01/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-213-2018 Реактор поз. Р-101, зав. № 595, рег. № 1228, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленый массив, квартал 12, АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, установка 86, объект 314, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05968-2019	01/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-1242-2018 Емкость (коллектор) поз. Е-8, Е-8а, Е-9, зав. № 1344, рег. № 452, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н, АО «АНХК», ПМ цех 101, установка 39/7 блок I, нх	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-05967-2019	01/04/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документации на техническое перевооружение «Корректировка горнотранспортной части «Дополнение №1 к техническому проекту разработки участка Артем-IVA Черемховского каменноугольного месторождения в части технического перевооружения» (Шифр 395-879-18), У	ООО "ЦИЭКС", Сущев С.П., 8-495-221-84-01, ciexs@mail.ru	00-ДЭ-000822 от 18.08.2016	АЭ.15.00289.002	67-ТП-07094-2019	30/04/19

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта.«Приведение ОПО «Площадка хранения мазутного топлива ТЭЦ-11(насосная станция) в соответствии требованиям №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и «Правил промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» №461». Организация-разработчик документации: ООО «Симба». Шифр документации на техническое перевооружение ОПО:У-42-2019.,НХ	ООО "НТЦ "РегионЭксперт", 440046, Пензенская область, г. Пенза, ул. Попова, д.68, офис 309, Раевский Л.А., 8-8412-54-84-81, regionexpert@bk.ru	ДЭ-00-009386 от 05.10.2017	АЭ.16.02025.004,	67-ТП-07087-2019	30/04/19
АО "НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА ", 129029, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, проспсект Обуховской обороны, д.80, Плесовских Владимир Александрович, 8-3955-57-52-50, 8-3952-57-40-66, nc@bc.angarsk.com	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Техническое перевооружение опасного производственного объекта рег. № А19-00607-0008 «Площадка цеха производства моющих средств» ,ПС	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.00887.009,	67-ТП-07030-2019	29/04/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 676/19-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка участка производства (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I. Документация 04-2163-202/100 «Замена уровнемера LG - 15307 на V-112 на байпасный уровнемер» Производство ВХ Акционерное общество «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004,	67-ТП-07013-2019	25/04/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 670/19-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка участка производства (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I. Документация № 04-2152-202/100 «Замена регулирующего клапана поз. PV-11406» Производство ВХ АО «СХП», х	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004,	67-ТП-07012-2019	25/04/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка участка производства (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I .Документация № 04-2194-202/600 «Установка насоса Р-601С» Производство винилхлорида Акционерное общество «Саянскхимпласт»,Х	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004,	67-ТП-07010-2019	25/04/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 659/19-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка участка производства (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I. Документация № 04-2070-202А/500 «Установка подогревателя сырьевого ДХЭ Е-3514В» Производство ВХ Акционерное общество «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004,	67-ТП-07009-2019	25/04/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 674/19-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка участка производства (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I. Документация № 05-802-251/1200 «Клапаны поз. ZV-1206 A-G» Производство поливинилхлорида Акционерное общество «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004,	67-ТП-07005-2019	25/04/19
АО "НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА ", 129029, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, проспсект Обуховской обороны, д.80, Плесовских Владимир Александрович, 8-3955-57-52-50, 8-3952-57-40-66, nc@bc.angarsk.com	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на документацию Техническое перевооружение ОПО рег.№ А19-00607-0011 «Площадка цеха производства косметических средств», х	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 28.11.2018	АЭ.16.02182.002,	67-ТП-06744-2019	19/04/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск, рег. № А19-07153-0005 (класс опасности - III). Документация № 10991-3-53 «Переврезка задвижки №3 на паропроводе ОУ-6 подачи пара на БРМЗ и ЭРЦ » филиал АО «Группа Илим» в г. Братске.», К	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002,	67-ТП-06735-2019	18/04/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск, рег. № А19-07153-0005 (класс опасности - III). Документация № 10993-3-53 «Установка секционной задвижки Ду500 на паропроводе ОУ-9,10 подачи пара на СКДП » филиал АО «Группа Илим» в г. Братске.»,К	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002,	67-ТП-06734-2019	18/04/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Цех литейный (алюминий)», рег. № А67-00149-0023, II класс опасности, филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов «Модернизация конвейера литейного №4, инв.№ 140007416 в ЛО -1 ДЛП с установкой дополнительного охлаждения изложниц», м	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.002,	67-ТП-06725-2019	18/04/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на документацию Техническое перевооружение ОПО «Площадка главного корпуса ТЭЦ-12» рег. № А67-00330-0038. «Теплофикационная установка (инв. № 000333).,К	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 28.11.2018	АЭ.16.02182.002,	67-ТП-06673-2019	17/04/19

ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта: «ООО «Иркутский масложиркомбинат». Гидрозавод. Цех электролиза. Техперевооружение. Замена приборов для контроля объема водорода в газгольдере» (1776-АТХ). ОПО: Площадка производства гидрогенизации жиров, рег. № А67-02834-0003, III класс опасности, рс	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.00120.007,	67-ТП-06545-2019	15/04/19
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта: «ООО «Иркутский масложиркомбинат». Гидрозавод.ОПО: Площадка производства гидрогенизации жиров, рег. № А67-02834-0003, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, г. Иркутск, Свердловский р-н, ул. Банзарова, 1. Владелец: ООО «Иркутский масложиркомбинат», рс	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.00120.007,	67-ТП-06544-2019	15/04/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка химического производства (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I. Документация № 05-820-251/1500 «Замена насоса поз. PS-1501A» Производство ПВХ Акционерное общество «Саянскхимпласт», Х	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004	67-ТП-06522-2019	11/04/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка участка производства (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I. Документация № 03-791-104 «Конденсатор поз. 19.W07» Производство хлора и каустика Акционерное общество «Саянскхимпласт», Х	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004	67-ТП-06521-2019	11/04/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка компрессорной станции (головная компрессорная станция (ГКС)) рег. № А67-00450-0013, класс опасности – III. Документация № 06-585-ГКС «Отбор давления поз. PG-13» Головная компрессорная станция Акционерное общество «Саянскхимпласт», Х	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004	67-ТП-06519-2019	11/04/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка химического производства (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I. Документация № 06-541-702/АКС «Узел регулирования давления на всасе компрессоров ЗГП-20/8, ЗГП-12/35» Газовое производство Акционерное общество «Саянскхимпласт», Х	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004	67-ТП-06517-2019	11/04/19

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка химического производства (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I. Документация № 08-956-702 «Схема запрета АВР-10 кВ на РП-3» ГП АО «Саянскхимпласт», Х	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004	67-ТП-06515-2019	11/04/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск, рег. № А19-07153-0005 (класс опасности - III). Документация № 10994-3-53 «Установка секционной задвижки Ду600 на паропроводе ОУ-7, 8 подачи пара на ПЛЦ и ПХЦ » филиал АО «Группа Илим» в г. Братске», к	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.004,	67-ТП-06499-2019	11/04/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск, рег. № А19-07153-0005 (класс опасности - III).Документация № 10992-3-53 «Установка секционной задвижки Ду400 на паропроводе ОУ-ГДЗ подачи пара на корпус 33 П » филиал АО «Группа Илим» в г. Братске.», х	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.004,	67-ТП-06497-2019	11/04/19
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Склад взрывчатых материалов» рег. № А67-00960-0003 «Техническое перевооружение поверхностного расходного склада взрывчатых материалов (ВМ) (III класс опасности) Шифр ДР 01-2019., вм	АНО ДПО "ИПБ", Шилов Анатолий Алексеевич, 7-495-970-07-33, ano-ipb@mail.ru	ДЭ-00-013491 от 31.05.2018	АЭ.16.02850.001,	67-ТП-06460-2019	10/04/19
АО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Близнюк Александр Алексеевич, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 2947/1-н Документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «Верхнечонскнефтегаз» «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)» (рег.№А67-01064-0008, II-й класс опасности). Наименование: «Модернизация узла учета топливного газа (СИКТГ)» шифр 0604.00.00.000, НГ	ООО "ПЭБ", Федоринин Владимир Александрович, 846-26-915-25, info@safety63.ru	ДЭ-00-010250 от 23.09.2016	АЭ.16.00664.008	67-ТП-06288-2019	08/04/19
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 47/47-эд/19 документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка производства олефинов» (рег. номер А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001) АО «АЗП» «Установка автоматического пожаротушения об. №1083 Цеха 122/123», х	ООО "ТЭК", 129019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 11, лит.А, Порошин Даниил Святославович, info@teconsukting.ru	ДЭ-00-010168 от 15.05.2015	АЭ.16.00660.010,	67-ТП-06257-2019	08/04/19

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» Рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012 г., класс опасности III, адрес: Иркутская область, Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города, «Установка обратного клапана, и отсекающей быстрозапорной арматуры на трубопроводе рег. №12381, питательная вода после ТПН-3» (Шифр 12963) соответствует требованиям промышленной безопасности., к	ООО "СоюзАудит", Лазунько Андрей Владимирович, 8-39535-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 05.06.2015	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00310.004,	67-ТП-06228-2019	08/04/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 647/18-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка химического производства (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I. Документация № 03-788-111 «Замена ёмкости серной кислоты поз. 51» Производство хлора и каустика Акционерное общество «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004,	67-ТП-06112-2019	04/04/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 666/19-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка химического производства (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I. Документация № 04-2095-202/200 «Замена теплообменника Е-202В» Производство винилхлорида Акционерное общество «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004,	67-ТП-06111-2019	04/04/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 657/19-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка химического производства (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I. Документация № 03-782-103 «Замена насоса поз. 13.РС05А» ПХиК АО «СХП», х	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004,	67-ТП-06110-2019	04/04/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 653/19-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – подземное хранилище газа (ГП(ЭТХ)) рег. № А67-00450-0014, класс опасности – I. Документация № 06-563-ЭТХ «Замена запорно-регулирующих клапанов поз. PCV-2009A,B; поз. PCV-2008; поз. PCV-2012» Газовое производство. Этиленохранилище Акционерное общество «Саянскхимпласт», х	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004,	67-ТП-06109-2019	04/04/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 662/19-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка химического производства (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I. Документация № 04-2164-202/600 «Замена уровнемеров колонны С-602» Установка ВХ АО «СХП», х	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004,	67-ТП-06108-2019	04/04/19

ООО "Сибнефтеиндустрия", 664024, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трактовая, д.18, Жданов Андрей Анатольевич, 8-3952-59-02-99, sni480791@mail.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 668/19-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка установки по переработке углеводородного сырья (УПС-120), рег. № А67-02964-0001, класс опасности -III. Документация № Р 004-15/2-АТХ «Система контроля загазованности производственной площадки ООО «Сибнефтеиндустрия». 2-й этап, резервуарный парк №1, площадки автоналива, насосная нефтепродуктов, сливоналивная ж/д эстакада», х	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004,	67-ТП-06099-2019	03/04/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на техническое устройство – резервуар МЗР-1, V=2000 м3, тех. №1 ПАО «Иркутскэнерго», филиал ТЭЦ-11, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка хранения мазутного топлива ТЭЦ-11» (рег. № А67-00330-0248; свидетельство о регистрации № А67-00330; дата регистрации: 21.02.2011 г.; класс опасности — III класс), эксплуатируемом ПАО «Иркутскэнерго», их	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01380.007АЭ.16.01380.002	67-ЗС-07091-2019	30/04/19
ООО "Ангара - Реактив", 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартл 7-й, 22, 20, Шатохина Валентина Александровна, 8-3955-57-47-88, angara_rv2008@mail.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение опасного производственного объекта «Цех № 1 – по производству химических реактивов, химической и технической продукции, дистилляции углеводородного сырья, товаров бытовой химии (основная производственная площадка)» (рег. № А67-01243-0001, III класс опасности) ООО «Ангара-Реактив» – трубопровод вакуума рег. № 1-26-2, х	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.02251.003,АЭ.16.02234,002	67-ЗС-07031-2019	29/04/19
ООО "Саянский бройлер", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Агропромышленный комплекс, квартал 2-й, Романовский Александр Ростиславович, 8-39553-4-4747, 8-39553-4-4746, info@s-broiler.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 3/2019 здание склада силосного типа ОП «Мегетское» ООО «Саянский бройлер», на опасном производственном объекте «Цех для предварительного дозирования и смешивания комбикормового сырья» рег. № А67-01417-0003 от 26.10.2004 г. III класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская обл. Ангарский р-он, 5161км ВСЖД а/я птицефабрика строение 1\39, рс	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	АЭ.16.01405.005,	67-ЗС-07002-2019	25/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар Е-12А V=200 м3, зав. № б/н, рег. № Е-12А место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка 70/23, парк 58., их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-06940-2019	24/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод № 1128, 1127, 1147, 1126, 1125, 1123 сх. 41 Трубопровод богатого газа с тр. 2576, 1181, об. 172 в тр. 5320, 2402 по эстакадам Б, 22-7, 3, 33-г место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Цех по МЦК, ХП, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00149.004,	67-ЗС-06933-2019	24/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод № 9736, 9738 сх. 191 Дизельное топливо из объекта 332 в трубопровод 5122 по эстакадам 23-н, 22-7, 23-с место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Цех по МЦК, ХП, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004,АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-06931-2019	24/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод № 808, 2589а сх. 83/86 КОБС и ЭГ из трубопровода 6258 на ТСП по эстакадам Б, 2, 2', 2-1 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Цех по МЦК, ХП, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004,АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-06929-2019	24/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод № 6001, 5006, 356 сх. 164 Ловушечный продукт из объекта 141/142 на НПП по эстакадам 23-3, 23-у', 4, 4' место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Цех по МЦК, ХП, АО «АНХК", их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004,АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-06928-2019	24/04/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод № 1729-Ж Трубопровод транспортирования гидрогенизата от щита дросселирования гидрогенизата до сепаратора поз. 19/4 объекта 921 место расположения Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Объект 916, установка 57/133, цех 86/57, ПНХ, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004,АЭ. 17.00144.001,	67-ЗС-06922-2019	24/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод № 2588 сх. 83/86 Бензин из объекта 920/922 на ТСП по эстакадам 22-7, А, 2', 2-1 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Цех по МЦК, ХП, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004,АЭ. 17.00144.001,	67-ЗС-06919-2019	24/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод № 7288 сх. 62 Кислород из объекта 1721 в трубопровод 2308а по эстакадам 57-а, 57-1, 3, Г место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Цех по МЦК, ХП, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004,АЭ. 17.00144.001,	67-ЗС-06917-2019	24/04/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1364, линия 120/PVC-006-200 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001 х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.18.05192.002,АЭ. 17.00237.002,	67-ЗС-06847-2019	23/04/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1364, линия 120/PVC-007-200 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001., х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.18.05192.002,АЭ. 17.00237.002,	67-ЗС-06846-2019	23/04/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1374, линия 6874-02-4.69 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, Х	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.002, АЭ.18.05192.002,АЭ. 17.00237.002,	67-ЗС-06845-2019	23/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-301-2018 Технологический трубопровод рег. № 323-Г, Место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43 АО «АНХК», Производство масел, цех № 103, блок 123, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003,АЭ. 17.00237.002,	67-ЗС-06779-2019	22/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-274-2018 Технологический трубопровод рег. № 474-Г, Место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43 АО «АНХК», Производство масел, цех № 103, блок 123, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003,АЭ. 17.00237.002,	67-ЗС-06777-2019	22/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар Е-6 V=335 м3, зав. № б/н, рег. № Е-6 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 12 АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, установка 86, объект 306, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-06769-2019	22/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар № 201 V=400 м3, зав. № б/н, рег. № Р-201 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 16н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, РХ, парк 76/2, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-06740-2019	19/04/19

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод ВК ДПГ с конденсатора третьей ступени 4.HE.04 в коллектор ВК ДПГ линии 4-033.1-G50-150-10SS, 4-033.2-G50-150-10SS, 6-033.2-G50-150-10SS, до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы №1 (7)» Иркутская область, г. Братск, П27 01 09 01, П27 01 10 01 (класс опасности – III) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск, Х	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.02856.001,АЭ.16.02856.002,	67-ЗС-06733-2019	18/04/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод слабого черного щелока с циклонного сепаратора 4.MA.01 в горизонтальный бак поз. 2221 линии 4-009-L08-250-10SS, 6-009-L08-250-10SS, 4-010-L08-250-10SS, до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы №1 (7)» Иркутская область, г. Братск, П27 01 09 01, П27 01 10 01 (класс опасности – III) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск, К	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.02856.001,	67-ЗС-06732-2019	18/04/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод аварийного выброса ВК ДПГ в атмосферу №2 линия 4-033.4-G50-150-10SS, до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы №1 (7)» Иркутская область, г. Братск, П27 01 09 01, П27 01 10 01 (класс опасности – III) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск, Х	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.02856.001,АЭ.16.02856.002,	67-ЗС-06731-2019	18/04/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод аварийного выброса ВК ДПГ в атмосферу №1 линия 4-033.3-G50-150-10SS, до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы №1 (7)» Иркутская область, г. Братск, П27 01 09 01, П27 01 10 01 (класс опасности – III) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск, Х	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.02856.001,	67-ЗС-06730-2019	18/04/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод терпентинного конденсата с бака-сборника вторичного конденсата 4.TA.06 на всас насоса 4.PU.11 линия 4-035-C50-50-10SS, до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы №1 (7)» Иркутская область, г. Братск, П27 01 09 01, П27 01 10 01 (класс опасности – III) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск, Х	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.02856.001,АЭ.16.02856.002,	67-ЗС-06729-2019	18/04/19
ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание корпуса 46 цеха 233 «Участок термической обработки металлов металлургического производства» Иркутского авиационного завода – филиала ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут». ОПО: «Участок термической обработки металлов металлургического производства», рег. №А01-06975-0010 от 29.04.2005 г., класс опасности III., Х	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00442.001,	67-ЗС-06675-2019	17/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод № 1221, 1222, 1226 сх. 43 Бедный газ из тр-да 1202 в тр-д 1240 по эст. 3, В место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Цех по МЦК, ХП, АО «АНХК» 001 г., класс опасности 1, НХ	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00149.004,	67-ЗС-06671-2019	17/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод № 5033 сх. 41 Конденсат богатого газа из трубопровода 1140 в ОП О-Б-2 по эст. 22-7 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1,НХ	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00149.004,	67-ЗС-06668-2019	17/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0039-04-19 технологический трубопровод № 2130 сх. 7 Ловушка из трубопровода 2392 в трубопровод 2106, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Цех по МЦК, НПП, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004,АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-06646-2019	17/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0037-04-19 технологический трубопровод № 2918 сх. 2 Предельный газ от установки ГК-3 в трубопровод 2157, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Цех по МЦК, НПП, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004,АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-06645-2019	17/04/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0025-08-18 технологический трубопровод № 602-Г Азот потребителю от компрессоров 4М10-40/70 поз. 8/1, 8/2, 8/3 до трубопровода рег. № 601-Г, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 1740, цех 12/44, ПНХ, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004,АЭ. 17.00144.001,	67-ЗС-06642-2019	17/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0038-04-19 технологический трубопровод № 814, 809 сх. 83/86 Бензин из трубопровода 6445 на ТСП по эстакадам Б, 2, 2', 2-1, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Цех по МЦК, ХП, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004,АЭ. 17.00144.001,	67-ЗС-06641-2019	17/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0032-03-19 технологический трубопровод № 1254 сх. 75/77 Фенольная вода из тр-да 10841 в об. 340 по эст. 5, Д, 16-11, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Цех по МЦК, ХП, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004,АЭ. 17.00144.001,	67-ЗС-06639-2019	17/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0040-04-19 технологический трубопровод № 6819 сх. 216 Метанолсодержащая вода из тр-да 10750а в тр-д 6818 по эст. В, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Цех по МЦК, ХП, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004,АЭ. 17.00144.001,	67-ЗС-06638-2019	17/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0031-03-19 технологический трубопровод № 7535, 7537, 6106 сх. 40 Водород из тр-да 7540 на НПП по эст. 3, Б, 42-5, 42-д, А, 4', место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Цех по МЦК, ХП, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004,АЭ. 17.00144.001,	67-ЗС-06635-2019	17/04/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Пекоплавитель, Ц-250 Т.С., инв. №6970 ПАО «РУСАЛ Братск», на опасном производственном объекте: Склад сырьевой (Склад пека) ПАО «РУСАЛ Братск» (6.4) Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск рег. № А67-00149-0028 от 19.09.2017 г. I класса опасности, К	ООО "ЦВД УГГГА", Черев Дмитрий Алексеевич, 8-3434-379-82-81, info@centr-vd.ru	ДЭ-00-007212 от 04.03.2019	АЭ.16.02190.006,	67-ЗС-06601-2019	16/04/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение - «Трубопровод пара Т.57 - ДПЦ-1, рег. № 12686», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка цеха тепло-водоснабжения и канализации, Иркут-ская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0097 от 05.07.2012г., (III класс опасности) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске., к	ООО "СоюзАудит", Лазунько Андрей Владимирович, 8-39535-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 05.06.2015	АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.004, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-06589-2019	16/04/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение - «Трубопровод пара 18 ата ТРП-т.3-т.4», рег. № 4165 «б»», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка цеха тепло-водоснабжения и канализации, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0097 от 05.07.2012г., (III класс опасно-сти) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске., к	ООО "СоюзАудит", Лазунько Андрей Владимирович, 8-39535-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 05.06.2015	АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.004, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-06588-2019	16/04/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение – «Паровой котёл КМ 75-40, рег. № 4127 "б", Ст. № 4», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012г., (III класс опасности) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске., к	ООО "СоюзАудит", Лазунько Андрей Владимирович, 8-39535-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 05.06.2015	АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.004, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-06580-2019	16/04/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение – «Паровой котёл КМ 75-40, рег. № 4128 "б", Ст. № 5», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012г., (III класс опасности) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске., К	ООО "СоюзАудит", Лазунько Андрей Владимирович, 8-39535-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 05.06.2015	АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.004, АЭ.17.00212.011	67-ЗС-06578-2019	16/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар № 59, V=5000 м3, зав. № б/н, рег. № Р-59 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-1 АО «АНХК», цех № 1, объект 1218, их	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-06555-2019	15/04/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0013-03-19 технологический трубопровод № 2410 сх. 3 Трубопровод головки стабилизации от установки 35/6 в трубопроводы 2382, 3241 и на установку 35/11, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Цех по МЦК, НПП, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004,АЭ. 17.00144.001,	67-ЗС-06380-2019	10/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0022-03-19 технологический трубопровод № 3045, 3179, 9290 сх. 70 Воздух сжатый из тр-да 3177 в тр-д 3051 по эст. 42-д, 42-2, 42-а, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Цех по МЦК, ХП, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004,АЭ. 17.00144.001,	67-ЗС-06379-2019	10/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0029-03-19 технологический трубопровод № 6255, 2257, 2240 сх. 70 Воздух сжатый из тр-да 2247 в об. 1675 и об. 401 по эст. 2, 53-б, 53-1, 53-а, 53-ж, 53-7, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Цех по МЦК, ХП, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004,АЭ. 17.00144.001,	67-ЗС-06378-2019	10/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0030-03-19 технологический трубопровод № 6230, 5528, 5529, 3632, 3651, 5291, 5530 сх. 67а Азот из тр-да 3634 в тр-д 3632 по эстакадам 53 квартала, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Цех по МЦК, ХП, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004,АЭ. 17.00144.001,	67-ЗС-06377-2019	10/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0025-03-19 технологический трубопровод № 5903, 2223, 2222, 2356, 2279 сх. 70 Воздух сжатый из об. 1489 в тр-д 2221 по эст. 32-3', 32-м', 3, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Цех по МЦК, ХП, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004,АЭ. 17.00144.001,	67-ЗС-06376-2019	10/04/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение - «Резервуар едкого натра поз. 22-1», применяемое на опасном производ-ственном объекте «База товарно-сырьевая склада хлора, сернистого ангидрида, кислот, ще-лочей, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0094 от 05.07.2012г., (I класс опасности) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске., х	ООО "СоюзАудит", Лазунько Андрей Владимирович, 8-39535-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 05.06.2015	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-06226-2019	08/04/19
СХ ПАО "Белореченское", 665479, р.п. Белореченский, Усольского р-на, Иркутской области, Франтенко Гавриил Степанович, 8-39543-505-82, mail@belor.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание котельной, мазут, принадлежащее СХ ПАО «Белореченское», расположенное по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Бурлова, д. 2, на ОПО «Котельная (г. Усолье-Сибирское)» (рег. № А67-00765-0006 от 16.09.2016 г., IV класс опасности), К	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstructor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.18.05229.001	67-ЗС-06223-2019	05/04/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00330, дата выдачи 14 июня 2016 г., наименование объекта – «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-11», рег. номер А67-00330-0033, дата рег. 06.02.2001, III класс опасности). Эксплуатирующая организация: Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации. Трубопровод щёлочи от БНХ- 403, 404 к мерникам щёлочи (ХВО-1, ХВО-2), х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827,002,	67-ЗС-06197-2019	05/04/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00330, дата выдачи 14 июня 2016 г., наименование объекта – «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-11», рег. номер А67-00330-0033, дата рег. 06.02.2001, III класс опасности). Эксплуатирующая организация: Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации. Трубопровод серной кислоты от БНХ-475 к мерникам серной кислоты № 1 (ХВО-1), № 2 (ХВО-2), х	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827,002,	67-ЗС-06195-2019	05/04/19

ООО "ПЛК "ЛЕНА", Попов Сергей Георгиевич, 666785, Иркутская область, г. Усть-Кут, Промзона Восточная, д.1, 8-39565-6-14-56, office@len-transit.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 36-2019 Комплекс измерительный АСН - 10 ВГ2/2К ХЛ2 (зав. №124), Полное наименование ОПО Площадка комплекса по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (п.8) Российская Федерация 666785 Иркутская область, г. Усть-Кут, промзона Восточная, д.1, их	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005,АЭ.16.02294.004,	67-ЗС-06132-2019	04/04/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ зс-19.13.20-02/тэц Здание блока вспомогательных отделений (инв. № 9110076) филиал ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-9. Владелец ПАО «Иркутскэнерго». Опасный производственный объект «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-9», рег. № А67-00330-0009, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, Ангарск г., Второй промышленный массив, квартал 17, к	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.18.04530.001,	67-ЗС-06122-2019	04/04/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ зс-19.13.20-01/тэц Здание ремонтно-механического цеха объект 210 (инв. № 1110025) филиал ПАО «Иркутскэнерго» участок № 1 ТЭЦ-9. Владелец ПАО «Иркутскэнерго». Опасный производственный объект «Площадка подсобного хозяйства участка № 1 ТЭЦ-9», рег. № А67-00330-0013, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, Ангарск г., Первый промышленный массив, к	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01689.002,	67-ЗС-06117-2019	04/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод транспортирования бензина Линия 7 (2260) место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности Об. 70/22, цех 11, НПП, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00149.004,АЭ.17.00144.001,АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-06074-2019	03/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод транспортирования бензина Линия 8091 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Об. 70/22, цех 11, НПП, АО «АНХК», НХ	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00149.004,АЭ.17.00144.001,АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-06073-2019	03/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод транспортирования бензина Линия 5-3 (2024) место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Об. 70/22, цех 11, НПП, АО «АНХК», НХ	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00149.004,АЭ.17.00144.001,АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-06072-2019	03/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0012-03-19 технологический трубопровод рег. № 5370 сх. 82 Бессернистый газ из тр-да 5982 в тр-д 1611 по эст. В, 2, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Цех по МЦК, ХП, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004,АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-06071-2019	03/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод транспортирования бензина Линия 7-3 (5170) место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Об. 70/22, цех 11, НПП, АО «АНХК» (наименование объекта экспертизы промышленной безопасности), их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00149.004,АЭ.17.00144.001,АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-06070-2019	03/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0010-03-19 технологический трубопровод рег. № 6253 сх. 79 Сбросные газы из объекта 1671 в тр-ды 5766, 1408 по эст. 43-з, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Цех по МЦК, ХП, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004,АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-06069-2019	03/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0009-03-19 технологический трубопровод рег. № 5766 сх. 79 Сбросные газы из объекта 1671 в тр-д 6253 по эст. 43-з, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Цех по МЦК, ХП, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004,АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-06068-2019	03/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0020-03-19 технологический трубопровод л. 128 Трубопровод транспортировки пентановой фракции от л. 31 до л. 6322, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, ГФУ-1, 2, 3, цех 17/19, НПП, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004,АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-06067-2019	03/04/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0277-12-18 технологический трубопровод рег. № 3026-Ж Трубопровод перекачки продукта от установки WSA по эстакадам 12-1в, 12-1, 12-1Г в об. 306 (склад готовой продукции), место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 314, установка 86, цех 86/57, ПНХ, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004,АЭ. 17.00144.001,	67-ЗС-06066-2019	03/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0185-11-18 технологический трубопровод рег. № 4153 по схеме 9292 Трубопровод транспортирования азота от емкости поз. 38/8 по эстакаде 22-1 до задвижки на опуске объекта 915, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 915, установка 57/133, цех 86/57, ПНХ, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004,АЭ. 17.00144.001,	67-ЗС-06065-2019	03/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод транспортирования бензина Линия 3 (8170) место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Об. 70/22, цех 11, НПП, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00149.004,АЭ. 17.00144.001,АЭ.17. 00237.002,	67-ЗС-06064-2019	03/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0290-12-18 технологический трубопровод № 6103, 10166, 759 сх. 162 Трубопровод топливного крекинг-газа с НПЗ в трубопроводы 10062, 7028 по эстакадам 4', 4, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Цех по МЦК, ХП, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004,АЭ. 17.00144.001,	67-ЗС-06063-2019	03/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0015-03-19 технологический трубопровод № 6205 сх. 204 Пентан-гексановая фракция с НПП в тр-ды 6235, 6257 по эст. 4', А, 3, Б, 2, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Цех по МЦК, ХП, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004,АЭ. 17.00144.001,	67-ЗС-06062-2019	03/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0002-03-19 технологический трубопровод рег. № 5396 сх. 79 Трубопровод горючих газов из объекта 1422 в трубопровод 1426 по эстакадам 2, В, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Цех по МЦК, ХП, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00149.004,	67-ЗС-06061-2019	03/04/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 011002.012/0021-03-19 технологический трубопровод № 2700а, 1526, 1528, 1529, сх. 82 Бессернистый газ из тр-да 2700 в об. 427 по эст. 42-3, Б, 52-1, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Цех по МЦК, ХП, АО «АНХК», их	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00149.004,	67-ЗС-06060-2019	03/04/19
ООО "МПЗ", 662608, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ленина, д.38, т. 8(39132) 5-06-72, Mpz@minusinsk.ru, ген. директор Арефьев С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд хранения жидкой двуокиси углерода (УДХ-12,5) зав. № 369, рег. № 11-ах, эксплуатируемый на опасном производственном объекте "Площадка компрессорного участка", рег. № А66-01452-0003;	ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корп. 2, помещение №64Н, дир. Косолапова Н.А., т. 8(3902) 287-111, dxe@mail.ru	ДЭ-00-006283 от 26.12.2018	АЭ.17.04626.001	66-ТУ-06892-2019	23/04/19
ООО "МПЗ", 662608, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ленина, д.38, т. 8(39132) 5-06-72, Mpz@minusinsk.ru, ген. директор Арефьев С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - цистерна сжиженной двуокиси углерода (ЦЖУ-8) зав. № 45, рег. № 10-ах, эксплуатируемая на опасном производственном объекте "Площадка компрессорного участка", рег. № А66-01452-0003;	ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корп. 2, помещение №64Н, дир. Косолапова Н.А., т. 8(3902) 287-111, dxe@mail.ru	ДЭ-00-006283 от 26.12.2018	АЭ.17.04626.001	66-ТУ-06887-2019	23/04/19
МУП "ШТЭС", 662710, Красноярский край, р-нШушенский, п.г.т. Шушенское, ул. Пионерская, д14, т. 8(31939) 3-19-80, muotes06@vfil,ru, директор Щербаков А.П.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - бак-вытеснитель крепкой серной кислоты зав. № 41, инв. № 447;	ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корп. 2, помещение №64Н, дир. Косолапова Н.А., т. 8(3902) 287-111, dxe@mail.ru	ДЭ-00-006283 от 26.12.2018	АЭ.17.04626.001	66-ТУ-06877-2019	23/04/19
МУП "ШТЭС", 662710, Красноярский край, р-нШушенский, п.г.т. Шушенское, ул. Пионерская, д14, т. 8(31939) 3-19-80, muotes06@vfil,ru, директор Щербаков А.П.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте - автоподъемник ВС-22-МС регистрационный № 154-авх, заводской № 1035	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.17.04626.001	66-ТУ-06766-2019	19/04/19

МУП "ШТЭС", 662710, Красноярский край, р-нШушенский, п.г.т. Шушенское, ул. Пионерская, д14, т. 8(31939) 3-19-80, muotes06@vfil,ru, директор Щербаков А.П.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: автоподъемник АПТ-17М регистрационный № 18-авх, заводской № 411;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.17.04626.001	66-ТУ-06765-2019	19/04/19
МУП "ЖКХ" Минусинского района, 662638, край Красноярский, район Минусинский, территория 3 км на запад от с. М. Минуса пл-а ком. х-ва, т. (39139) 2-12-70, KESR@minusa.ru, директорБескровный В.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котёл Е 6,5-14р (КЕ 6,5-14с) зав. № 90804, рег. № 261 кх, ст. № 3;	ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корп. 2, помещение №64Н, дир. Косолапова Н.А., т. 8(3902) 287-111, dxe@mail.ru	ДЭ-00-006283 от 26.12.2018	АЭ.17.04626.001	66-ТУ-06400-2019	10/04/19
МУП "ЖКХ" Минусинского района, 662638, край Красноярский, район Минусинский, территория 3 км на запад от с. М. Минуса пл-а ком. х-ва, т. (39139) 2-12-70, KESR@minusa.ru, директорБескровный В.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - паровой котёл Е-6,5-14р (КЕ 6,5-14с) зав. № 8675, рег. № 260 кх, ст. № 2;	ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корп. 2, помещение №64Н, дир. Косолапова Н.А., т. 8(3902) 287-111, dxe@mail.ru	ДЭ-00-006283 от 26.12.2018	АЭ.17.04626.001	66-ТУ-06045-2019	02/04/19
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Солженицын С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - мостовой кран зав.№652, рег.№101ХКР, отработавший нормативный срок службы, применяемый на опасном производственном объекте АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» - площадка главного корпуса Абаканской ТЭЦ;	ООО «Сибирская экспертная компания», 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1. оф..202, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Директор - Лашкевич Вениамин Львович	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01241.001	65-ТУ-07016-2019	25/04/19
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Солженицын С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: Мостовой кран зав.№651, рег.№102ХКР, отработавший нормативный срок службы, применяемый на опасном производственном объекте АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» - площадка главного корпуса Абаканской ТЭЦ;	ООО «Сибирская экспертная компания», 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1. оф..202, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Директор - Лашкевич Вениамин Львович	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01241.001	65-ТУ-07015-2019	25/04/19
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Солженицын С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подогреватель низкого давления ПН-130-16-9-I, ст. № 1ПНД-3, зав. № 6093, рег. № 20ха, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка главного корпуса Абаканской ТЭЦ»;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	65-ТУ-07011-2019	25/04/19
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Солженицын С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: подогреватель низкого давления ПН-130-16-9-I, ст. № 1ПНД-4, зав. № 6089, рег. № 19ха, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка главного корпуса Абаканской ТЭЦ»;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	65-ТУ-07008-2019	25/04/19
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Солженицын С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подогреватель низкого давления ПН-250-16-7-IVсв, ст. № 3ПНД-2,зав. № 7997, рег. № 014, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка главного корпуса Абаканской ТЭЦ»;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	65-ТУ-07004-2019	25/04/19
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Солженицын С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: подогреватель сетевой воды ПСГ-2300-2-8-1 с конденсатосборником, ст. № 3ПСГ-1, рег. № 015, зав. № 17018, турбины ст. № 3,применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка главного корпуса Абаканской ТЭЦ»;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	65-ТУ-06996-2019	25/04/19
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Солженицын С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: подогреватель высокого давления ПВД 350-230-50-2, ст. № 1ПВД-7, рег. № 16 ХА, зав. № 42596, турбины ст. № 1, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка главного корпуса Абаканской ТЭЦ»;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	65-ТУ-06993-2019	25/04/19
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Солженицын С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: подогреватель высокого давления ПВД 350-230-36-2, ст. № 1ПВД-6, рег. № 17 ХА, зав. № 42595, турбины ст. № 1, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка главного корпуса Абаканской ТЭЦ»,	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	65-ТУ-06990-2019	25/04/19
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Солженицын С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство - подогреватель высокого давления ПВД 350-230-21-2, ст. № 1ПВД-5, рег. № 18 ХА, зав. № 42594, турбины ст. № 1, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка главного корпуса Абаканской ТЭЦ»,	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	65-ТУ-06986-2019	25/04/19
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Солженицын С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: (сосуд, работающий под избыточным давлением) деаэратор ДСП-500 ст.№ 1, рег.№ 13-ха (бак деаэраторный зав.№ 1468, деаэрационная колонка ДП-500-М-2, зав.№ 408), применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка главного корпуса Абаканской ТЭЦ»,	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	65-ТУ-06983-2019	25/04/19
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Солженицын С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - автомобильный подъемник ВС-22-МС зав.№004, рег.№11ХАВ, отработавший нормативный срок службы, применяемый на опасном производственном объекте АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» - участок транспортный Абаканской ТЭЦ;	ООО «Сибирская экспертная компания», 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1. оф..202, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Директор - Лашкевич Вениамин Львович	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01241.001	65-ТУ-06980-2019	25/04/19

ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Солженицын С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - башенный кран КБ-405-2 зав.№499, рег.№105ХКР, отработавший нормативный срок службы, применяемый на опасном производственном объекте АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» - площадка главного корпуса Абаканской ТЭЦ;	ООО «Сибирская экспертная компания», 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1. оф..202, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Директор - Лашкевич Вениамин Львович	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01241.001	65-ТУ-06977-2019	25/04/19
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Директор по алюминиевому бизнесу Никитин Е.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран, мостовой, учетный номер 510 ккр, заводской номер 12120109МСН004;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 20.11.2018	АЭ.16.03199.002 АЭ.17.04633.001	65-ТУ-06971-2019	25/04/19
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Директор по алюминиевому бизнесу Никитин Е.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства - конвейеры литейные №1, №2, инв.№ 303251, инв.№ 303253, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Цех литейный», рег.№А65-00705-0002;	ООО "ПромСтройЭксперт", 660041, г. Кроаснорск, ул. Новомлинская, 5, т. 8(391) 206-77-01, promstroyexpert@mail.ru, ген. директор Зубарев А.	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001	65-ТУ-06949-2019	24/04/19
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Директор по алюминиевому бизнесу Никитин Е.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - конвейер литейный №3, инв.№ 303347, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Цех литейный», рег.№А65-00705-0002;	ООО "ПромСтройЭксперт", 660041, г. Кроаснорск, ул. Новомлинская, 5, т. 8(391) 206-77-01, promstroyexpert@mail.ru, ген. директор Зубарев А.	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001	65-ТУ-06945-2019	24/04/19
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Директор по алюминиевому бизнесу Никитин Е.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - конвейер литейный №6, инв.№ 303378, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Цех литейный», рег.№А65-00705-0002;	ООО "ПромСтройЭксперт", 660041, г. Кроаснорск, ул. Новомлинская, 5, т. 8(391) 206-77-01, promstroyexpert@mail.ru, ген. директор Зубарев А.	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001	65-ТУ-06943-2019	24/04/19
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Директор по алюминиевому бизнесу Никитин Е.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - линия разливки алюминия в чушки и укладки слитков в пакеты «BROCHOT», инв.№ 318621, эксплуатируемую на опасном производственном объекте: «Цех литейный», рег.№А65-00705-0002;	ООО "ПромСтройЭксперт", 660041, г. Кроаснорск, ул. Новомлинская, 5, т. 8(391) 206-77-01, promstroyexpert@mail.ru, ген. директор Зубарев А.	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001	65-ТУ-06926-2019	24/04/19
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Директор по алюминиевому бизнесу Никитин Е.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства - электролизеры типа С-255 №729, №730, №731, №732, №733, №734, №735, №736, №737, №738, №739, №740, №741, №742, №743, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия» рег.№ А65-00705-0001;	ООО "ПромСтройЭксперт", 660041, г. Кроаснорск, ул. Новомлинская, 5, т. 8(391) 206-77-01, promstroyexpert@mail.ru, ген. директор Зубарев А.	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001	65-ТУ-06923-2019	24/04/19
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Директор по алюминиевому бизнесу Никитин Е.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства электролизеры типа С-255 №745, №746, №747, №748, №749, №750, №751, №752, №753, №754, №755, №756, №757, №758, №759, №760, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия» рег.№ А65-00705-0001;	ООО "ПромСтройЭксперт", 660041, г. Кроаснорск, ул. Новомлинская, 5, т. 8(391) 206-77-01, promstroyexpert@mail.ru, ген. директор Зубарев А.	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001	65-ТУ-06918-2019	24/04/19
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Директор по алюминиевому бизнесу Никитин Е.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства - ковши вакуумные ВКА-4СК для алюминия емкостью 4,1 т зав. №№1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, инв.№№300841, 300845, 312316, 301733, 301107, 301109, 301255, 301254, 302132, 302133, 302128, 301434, 301435, 301436, 301664, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия» рег.№ А65-00705-0001;	ООО "ПромСтройЭксперт", 660041, г. Кроаснорск, ул. Новомлинская, 5, т. 8(391) 206-77-01, promstroyexpert@mail.ru, ген. директор Зубарев А.	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001	65-ТУ-06914-2019	24/04/19
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Директор по алюминиевому бизнесу Никитин Е.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте - кран мостовой специальный, учетный номер 586 ккр, заводской номер 5;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 20.11.2018	АЭ.16.03199.002 АЭ.17.05050.001	65-ТУ-06906-2019	24/04/19
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Директор по алюминиевому бизнесу Никитин Е.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте - кран мостовой электрический управляемый с пола, учетный номер 618 ккр, заводской номер 5618;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 20.11.2018	АЭ.16.03199.002 АЭ.17.04633.001	65-ТУ-06904-2019	24/04/19
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Директор по алюминиевому бизнесу Никитин Е.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте - кран, мостовой электрический, учетный номер 577 ккр, заводской номер 2545;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 20.11.2018	АЭ.16.03199.002 АЭ.17.04633.001	65-ТУ-06902-2019	24/04/19
ООО "Желозобетон сибири", 655163, РХ, г. Черногорск, ул. Г. Тихонова, здание 3, офис 24, т. 8(39031) 4-01-60, bigdirector@mail.ru, директор Сницкий Юрий Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте - кран башенный КБ-401А-У регистрационный № 1093-ккр, заводской № 3590;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-06630-2019	17/04/19
НО "МЖФ г. Абакана", 655004, РХ, г. Абакан, ул. Советская, 209, 8(3902) 28-54-67, mgfond@mail.ru, директор Хами В.Н.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран башенный КБ-408.21-02 регистрационный № 1089-ккр, заводской № 179;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-06599-2019	16/04/19

МУП "ШТЭС", 662710, Красноярский край, р-нШушенский, п.г.т. Шушенское, ул. Пионерская, д14, т. 8(31939) 3-19-80, muotes06@vfil,ru, директор Щербаков А.П.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: автоподъемник АГП-18.04 регистрационный № 211-авх, заводской № 397	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-06585-2019	16/04/19
НО "МЖФ г. Абакана", 655004, РХ, г. Абакан, ул. Советская, 209, 8(3902) 28-54-67, mgfond@mail.ru, директор Хами В.Н.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте - кран пневмоколёсный стреловой самоходный КС-4372В, грузоподъемностью 20 т., регистрационный № 817-хкр, заводской № 258, длина стрелы 16,5 м,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-06581-2019	16/04/19
НО "МЖФ г. Абакана", 655004, РХ, г. Абакан, ул. Советская, 209, 8(3902) 28-54-67, mgfond@mail.ru, директор Хами В.Н.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте - кран башенный КБ-408.21-02 регистрационный № 1223-хкр, заводской № 169	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-06579-2019	16/04/19
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кирьянов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство грохот ГИТ-41, позиционный №3, дробильно-сортировочного комплекса ин-вентарный № Ц0066008;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-06576-2019	16/04/19
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кирьянов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, агрегат среднего дробления СМД-186, позиционный №4, дробильно-сортировочного комплекса инвентарный № Ц0066008;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-06571-2019	16/04/19
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кирьянов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, агрегат мелкого дробления СМД-27Б, позиционный № 5, дробильно-сортировочного комплекса, инвентарный № Ц0066008	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-06565-2019	15/04/19
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кирьянов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте - конвейер ленточный стационарный КЛС-500, поз. №6, дробильно-сортировочного комплекса инвентарный № Ц0066008;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-06563-2019	15/04/19
ПАО "Коммунаровский рудник", 655211, РХ, Ширинский район, с. Коммунар, ул. Советская, д.15,, президент ООО "УК ИОГК" Струков К.И., т. 8(39035) 914-08, kom.rudnik@gmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство кран мостовой электрический зав. №601066, рег. №11834-кр	ООО МНТЦ "Диагностика", 455019, Челябинская обл. г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, д.14, каб. 302, т. 8(3519) 58-09-66, директор Держаков В.В., resept@diagmag.ru	ДЭ-00-016405 от 30.01.2017	АЭ.16.00195.001	65-ТУ-06495-2019	11/04/19
ООО "СУЭК-Хакасия",655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40,Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте Экскаватор HYUNDAI R500LC-7 зав. № HHIHNB02CB0000608, гар. № 40;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-06467-2019	10/04/19
АО "Байкалэнерго", 664043, РФ, Иркутская область, г.Иркутск, бульвар Рябикова, д.67, т. (3952) 794-988, baykalenergo@nitec.irkutskenergo.ru, ген. директор Потапов Владимир Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - водогрейный электродный котёл КЭВ-6000/6 зав. № 4393, рег. № 96-хк, ст. № 1;	ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корп. 2, помещение №64Н, дир. Косолапова Н.А., т. 8(3902) 287-111, dxe@mail.ru	ДЭ-00-006283 от 26.12.2018	АЭ.17.04626.001	65-ТУ-06466-2019	10/04/19
АО "Байкалэнерго", 664043, РФ, Иркутская область, г.Иркутск, бульвар Рябикова, д.67, т. (3952) 794-988, baykalenergo@nitec.irkutskenergo.ru, ген. директор Потапов Владимир Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - водогрейный электродный котёл КЭВ-6000/6 зав. № 4397, рег. № 100-хк, ст.№5;	ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корп. 2, помещение №64Н, дир. Косолапова Н.А., т. 8(3902) 287-111, dxe@mail.ru	ДЭ-00-006283 от 26.12.2018	АЭ.17.04626.001	65-ТУ-06465-2019	10/04/19
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кирьянов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, бункер-питатель, позиционный №1, дробильно-сортировочного комплекса инвентарный № Ц0066008;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-06372-2019	09/04/19
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Кирьянов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, конвейер ленточный стационарный КЛС-600, поз. №2, инвентарный № Ц0066009, дробильно-сортировочного комплекса инвентарный № Ц0066008;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-06368-2019	09/04/19

МКУ "КБО", 655603, Республика Хакасия, г. Саяногорск, ул. Транспортная, 1в, 8-(39042)2-35-77, kbo1@yandex.ru, Директор Бакулин О.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: автоподъемник ВС-22-МС регистрационный № 161-авх, заводской № 1637;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-06344-2019	09/04/19
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Солженицын С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка подсобного хозяйства Абаканской ТЭЦ» рег. № А66-02970-0034 от 18.04.2007 – III класс опасности, бак-мерник щелочи №1 (БМЩ №1);	ООО "Алтайтехноинжиниринг", 656006, Алтайский край г. Барнаул, ул. Малахова, д. 146В, п. Н5; т. 8(3852) 55-35-18, 340417@mail.ru, директор Леденев К.А.	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.02234.002	65-ТУ-06295-2019	09/04/19
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Солженицын С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка подсобного хозяйства Абаканской ТЭЦ» рег. № А66-02970-0034 от 18.04.2007 – III класс опасности, бак-мерник щелочи №2 (БМЩ №2);	ООО "Алтайтехноинжиниринг", 656006, Алтайский край г. Барнаул, ул. Малахова, д. 146В, п. Н5; т. 8(3852) 55-35-18, 340417@mail.ru, директор Леденев К.А.	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.02234.002	65-ТУ-06294-2019	09/04/19
АО "Разрез Изыхский ", 655650, Российская Федерация, Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, ген. директор Ошаров А.В., т. (390-41) 2-92-00, SekretarPI@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: карьерный самосвал БЕЛАЗ–75131 зав. № №Y3B75131EC0001802, гар. № 108 применяемый АО «Разрез Изыхский» на опасном производственном объекте II класса опасности рег. № А65-00582-0017;	ООО НТЦ "Комплексные решения", 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, т.8 (908) 059-52-98, ntc_kr@inbox.ru, директор Гордиевских О.В.	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-06224-2019	08/04/19
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Директор по алюминиевому бизнесу Никитин Е.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран, мостовой специальный, учетный номер 589 хкр, заводской номер 9;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 20.11.2018	АЭ.16.03199.002 АЭ.17.05050.001	65-ТУ-06155-2019	04/04/19
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Директор по алюминиевому бизнесу Никитин Е.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран, мостовой специальный, учетный номер 237 хкр, заводской номер 8;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 20.11.2018	АЭ.16.03199.002 АЭ.17.05050.001	65-ТУ-06151-2019	04/04/19
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Директор по алюминиевому бизнесу Никитин Е.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран, штабелер мостовой, учетный номер 182 хкр, заводской номер 6	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 20.11.2018	АЭ.16.03199.002 АЭ.17.05050.001	65-ТУ-06147-2019	04/04/19
ООО "Спецтехника", 655009, РХ, г. Абакан, ул. Мира 65, т. 8-3902-328-708, эл. Адрес ugol_sibir@mail.ru, директор Краюшкин Михаил Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Передвижная газонаполнительная станция для транспортирования сжиженного газа (углеводородов) ЦППЗ-12-885, зав.№286;	ООО "Технология", 634009, г. Томск, ул. Карла Маркса, д.17/1, стр.1, т. 8(3822)25-84-60, Inktomsk@mail.ru, Белоногов Е.А.	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.16.00614.014 АЭ.16.00614.003	65-ТУ-06140-2019	04/04/19
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Директор по алюминиевому бизнесу Никитин Е.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран, мостовой, учетный номер 509 хкр, заводской номер 12120109МСН003;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 20.11.2018	АЭ.16.03199.002 АЭ.17.04633.001	65-ТУ-06107-2019	04/04/19
МП "Водоканал", 655003, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Катерная 38, т. 8-(3902)-34-32-96, VODOKANAL_ABAKAN@MAIL.RU, директор Кузнецов В.Н.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран автомобильный КС-4574-1 регистрационный № 469-хкр, заводской № 15;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-06106-2019	03/04/19
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Солженицын С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: котел БКЗ-420-140 ПТ2 ст. № 2, зав. № 1650, рег. № 5хк, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Абаканской ТЭЦ», класс опасности III, филиал «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	65-ТУ-06083-2019	03/04/19
МБУ "АПХ", 655003, Республика Хакасия, г. Абакан, у. Маршала Жукова, д. 46А, т. 8(3902) 20-20-77, abakan.park@mail.ru, директор Гаек А.О.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: автоподъемник АПТ-18.02 регистрационный № 90-хав, заводской № 296;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-06038-2019	02/04/19
ОАО "Кондитерская фабрика "Абаканская", 655018, РХ, г. Абакан, ул. Павших Коммунаров, д.50, т. 8(3902) 35-32-00, ген.директор Новиков А.Ю.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания котельной	ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корп. 2, помещение №64Н, дир. Косолапова Н.А., т. 8(3902) 287-111, dxe@mail.ru	ДЭ-00-006283 от 26.12.2018	АЭ.18.05354.001	65-ЗС-06637-2019	17/04/19
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Солженицын С.А.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка подсобного хозяйства Абаканской ТЭЦ» рег. № А66-02970-0034 от 18.04.2007 – III класс опасности, бак хранения щелочи МВН-2134 ст.№2 инв.№АБ000574;	ООО "Алтайтехноинжиниринг", 656006, Алтайский край г. Барнаул, ул. Малахова, д. 146В, п. Н5; т. 8(3852) 55-35-18, 340417@mail.ru, директор Леденев К.А.	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.02251.003 АЭ.16.02251.006	65-ЗС-06298-2019	09/04/19
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Солженицын С.А.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка подсобного хозяйства Абаканской ТЭЦ» рег. № А66-02970-0034 от 18.04.2007 – III класс опасности, бак хранения щелочи МВН-2134 ст.№1 инв.№АБ000573;	ООО "Алтайтехноинжиниринг", 656006, Алтайский край г. Барнаул, ул. Малахова, д. 146В, п. Н5; т. 8(3852) 55-35-18, 340417@mail.ru, директор Леденев К.А.	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.02251.003 АЭ.16.02251.006	65-ЗС-06296-2019	09/04/19

ООО "ХКС", 655603, Республика Хакасия, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, д. 19, т. 8 (39042) 7-77-46, Hks@irkutskenergo.ru, директор Алферов М.А.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции зданий и сооружений топливоподачи, входящего в состав опасного производственного объекта «Котельная» ;	ООО "Алтайтехноинжиниринг", 656006, Алтайский край г. Барнаул, ул. Малахова, д. 146В, п. Н5; т. 8(3852) 55-35-18, 340417@mail.ru, директор Леденев К.А.	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.02251.001	65-ЗС-06105-2019	03/04/19
АО «НТЭК», РФ, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич, Телефон (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, Адрес электронной почты: energo@oao-ntek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод дизельного топлива котла ТГМЕ-464 ст. № 9 ТЭЦ-2 АО «Норильско–Таймырская энергетическая компания»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3-4., Главный исполнительный директор, Чернов Дмитрий Александрович, Телефон 8 (495) 128-21-28 факс 8 (495) 128-21-28, Адрес электронной почты: iu@iu.expert	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.01829.002	70-ТУ-03165-2019	11/04/19
АО «НТЭК», РФ, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич, Телефон (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, Адрес электронной почты: energo@oao-ntek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство паровой котел ТГМЕ-464 ст. № 9, зав. № 110, рег. № 905, инв. № 741177 ТЭЦ-2 АО «Норильско–Таймырская энергетическая компания»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3-4., Главный исполнительный директор, Чернов Дмитрий Александрович, Телефон 8 (495) 128-21-28 факс 8 (495) 128-21-28, Адрес электронной почты: iu@iu.expert	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00223.001	70-ТУ-03167-2019	11/04/19
АО «НТЭК», РФ, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич, Телефон (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, Адрес электронной почты: energo@oao-ntek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство питательный трубопровод рег.№ 254, инв. № 741177 энергоблока ст. № 5 ТЭЦ-2 АО «Норильско–Таймырская энергетическая компания»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3-4., Главный исполнительный директор, Чернов Дмитрий Александрович, Телефон 8 (495) 128-21-28 факс 8 (495) 128-21-28, Адрес электронной почты: iu@iu.expert	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00223.001	70-ТУ-03168-2019	11/04/19
АО «НТЭК», РФ, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич, Телефон (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, Адрес электронной почты: energo@oao-ntek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Внутрицеховой газопровод (участок ГС-1-ГС-2) ТЭЦ-1 АО «Норильско–Таймырская энергетическая компания»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3-4., Главный исполнительный директор, Чернов Дмитрий Александрович, Телефон 8 (495) 128-21-28 факс 8 (495) 128-21-28, Адрес электронной почты: iu@iu.expert	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00276.002	70-ТУ-03178-2019	11/04/19
ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64; Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон: (3919) 253551, факс: (3919) 220494; Адрес электронной почты: nok@nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	1. Самоходная установка Boltec MC борт.№ 408, инв.№ 989481	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-03215-2019	12/04/19
ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64; Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон: (3919) 253551, факс: (3919) 220494; Адрес электронной почты: nok@nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	1. Самоходная установка Boomer E2C борт.№ 405, инв.№ 989472	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-03214-2019	12/04/19
ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64; Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон: (3919) 253551, факс: (3919) 220494; Адрес электронной почты: nok@nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	1. Конвеер ленточный Н 10-18 хоз.№3, инв.№ 985079	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-03212-2019	12/04/19
ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64; Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон: (3919) 253551, факс: (3919) 220494; Адрес электронной почты: nok@nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	1. Конвеер ленточный Н 10-18 хоз.№4, инв.№ 985080	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-03213-2019	12/04/19
ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64; Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон: (3919) 253551, факс: (3919) 220494; Адрес электронной почты: nok@nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	1. Питатель вибрационныйVF561-2V инв.№ 985078	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-03211-2019	12/04/19
ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64; Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон: (3919) 253551, факс: (3919) 220494; Адрес электронной почты: nok@nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	1. Погрузочно-доставочная машина ST-18 борт.№401, инв.№ 989477	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-03182-2019	12/04/19
ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64; Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон: (3919) 253551, факс: (3919) 220494; Адрес электронной почты: nok@nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	1. Вспомогательное самоходное оборудование UTIMEC 1000Fire борт.№425, инв.№ 989446	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-03176-2019	12/04/19
ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64; Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон: (3919) 253551, факс: (3919) 220494; Адрес электронной почты: nok@nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	1. ВСО CHARMEK 9805B борт.№427, инв.№ 989459	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-03179-2019	12/04/19
ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64; Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон: (3919) 253551, факс: (3919) 220494; Адрес электронной почты: nok@nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	1.Вспомогательное самоходное оборудование UNI 50-3 борт.№401, инв.№ 989471.	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-03166-2019	12/04/19
ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64; Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон: (3919) 253551, факс: (3919) 220494; Адрес электронной почты: nok@nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер ленточный ВС 1000х27м хоз.№3, инв.№985086	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-03249-2019	15/04/19

ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64; Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон: (3919) 253551, факс: (3919) 220494; Адрес электронной почты: nok@nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер ленточный ВС 1200х9м хоз.№1, инв.№985086	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-03250-2019	15/04/19
ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64; Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон: (3919) 253551, факс: (3919) 220494; Адрес электронной почты: nok@nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер ленточный ВС 1200х9м хоз.№1, инв.№985086	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01590.001	70-ТУ-03251-2019	15/04/19
ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64; Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон: (3919) 253551, факс: (3919) 220494; Адрес электронной почты: nok@nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Грохот вибрационный NW-1845 V CVB, инв.№985083	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-03252-2019	15/04/19
ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64; Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон: (3919) 253551, факс: (3919) 220494; Адрес электронной почты: nok@nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер ленточный Н 14-8 Главный конвеер, инв.№985078	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-03253-2019	15/04/19
ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64; Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон: (3919) 253551, факс: (3919) 220494; Адрес электронной почты: nok@nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер ленточный Н 12-27 хоз.№1, инв.№985081	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-03254-2019	15/04/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	классификатор односпиральный 1КСН-15, инв. №30300003657	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01590.001	70-ТУ-03255-2019	15/04/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер ленточный стационарный В-800×22 №10, инв. №30300003711	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01590.001	70-ТУ-03256-2019	15/04/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер ленточный стационарный В-1000х12,5 №6к инв. №10300001963	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-03257-2019	15/04/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер ленточный стационарный В-1000х12,5 №4к инв. №10300001962	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-03258-2019	15/04/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер ленточный стационарный В-1000х12,5 №4к инв. №10300001962	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-03260-2019	15/04/19
ПАО «ГМК «Норильский никель», 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1, Президент - Потанин Владимир Олегович, Телефон +7 (3919) 253750 факс +7 (3919) 257694, Адрес электронной почты: drpm@nk.nornik.ru.	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Цех плавильный производства меди, никеля и кобальта Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» (рег. № А70-00001-0266, класс опасности – II) по проекту № 369873 «НМЗ. Распылитель шихты печи взвешенной плавки №2. Техническое перевооружение», шифр НМЗ-РШП	ООО «Городской центр экспертиз», 191167, г. Санкт-Петербург, проспект Невский, дом 151, Корпус ЛИТЕР А, помещение 10Н, Директор - Киселев Сергей Владимирович, Телефон +7 (812) 334-55-61 факс +7 (812) 334-55-62, Адрес электронной почты: gce@gce.ru.	ДЭ-00-008376 от 07.02.2008	АЭ.16.00437.003	70-ТП-03259-2019	16/04/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер ленточный стационарный В-1600х13 №201а инв. №10300002046 ДЦ НОФ ООО «Медвежий ручей»	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-03294-2019	16/04/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер ленточный стационарный В-1000х12,5 №9к инв. №10300001996 ДЦ НОФ ООО «Медвежий ручей»	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-03295-2019	16/04/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Объект экспертизы - конвейер ленточный стационарный В-1000х17,5 №14к инв. №10300002001 ДЦ НОФ ООО «Медвежий ручей»	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-03296-2019	16/04/19

ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Объект экспертизы - конвейер ленточный стационарный В-1000х17,5 №14к инв. №103000002001 ДЦ НОФ ООО «Медвежий ручей»	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-03297-2019	16/04/19
ПАО «ГМК «Норильский никель», 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1, Президент - Потанин Владимир Олегович, Телефон +7 (3919) 253750 факс +7 (3919) 257694, Адрес электронной почты: drpm@nk.nornik.ru.	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на «Техническое перевооружение рудника «Октябрьский». Развитие системы радиосвязи и позиционирования рудника «Октябрьский» предназначена для обеспечения системами радиосвязи и позиционирования горных выработок, вводимых в эксплуатацию в объеме 2 ПК проекта: «Рудник «Октябрьский». Вскрытие и отработка запасов богатых, медистых и вкрапленных руд на западном фланге» (шифр РО-ФЗ-2). Разработанная документация не входит в состав проектной документации, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности.	Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика»,АО НТЦ «Диагностика 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, оф. 301 3519) 58-09-66 факс: (3519) 24-73-07 recept@diagmag.ru Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.005	70-ТП-03298-2019	16/04/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер ленточный стационарный В-1000х19 №23 инв. №103000001959 ДЦ НОФ ООО «Медвежий ручей»	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-03300-2019	16/04/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	дробилка конусная КМД-2200Т №5 инв. №30300000106 ДЦ НОФ ООО «Медвежий ручей»	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-03302-2019	16/04/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер ленточный стационарный В-1600х120 №14 инв. №103000001958 ДЦ НОФ ООО «Медвежий ручей»	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-03307-2019	16/04/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер ленточный стационарный В-1600х46 №201 инв. №103000002050 ДЦ НОФ ООО «Медвежий ручей»	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-03315-2019	16/04/19
ООО "Заполярная строительная компания»; 663310, Российская Федерация, Красноярский край, город Норильск, улица Таймырская, дом 8; Генеральный директор - Былков Алексей Владимирович; Телефон (3919) 45-01-00, Факс: (3919) 45-24-63; Электронная почта: zsk@nornik.ru ;Телефон (3919) 450100 факс (3919) 452463; Адрес электронной почты zsk@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вспомогательное самоходное оборудование UTIMEC842 борт.№500, инв.№104300000082.	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-03370-2019	17/04/19
ООО "Заполярная строительная компания»; 663310, Российская Федерация, Красноярский край, город Норильск, улица Таймырская, дом 8; Генеральный директор - Былков Алексей Владимирович; Телефон (3919) 45-01-00, Факс: (3919) 45-24-63; Электронная почта: zsk@nornik.ru ;Телефон (3919) 450100 факс (3919) 452463; Адрес электронной почты zsk@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подземный автосамосвал EJC 533 борт.№535, инв.№104300000125.	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-03374-2019	17/04/19
ООО "Заполярная строительная компания»; 663310, Российская Федерация, Красноярский край, город Норильск, улица Таймырская, дом 8; Генеральный директор - Былков Алексей Владимирович; Телефон (3919) 45-01-00, Факс: (3919) 45-24-63; Электронная почта: zsk@nornik.ru ;Телефон (3919) 450100 факс (3919) 452463; Адрес электронной почты zsk@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вспомогательное самоходное оборудование UTILIFT 807B борт.№531, инв.№104300000133.	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-03375-2019	17/04/19
ООО "Заполярная строительная компания»; 663310, Российская Федерация, Красноярский край, город Норильск, улица Таймырская, дом 8; Генеральный директор - Былков Алексей Владимирович; Телефон (3919) 45-01-00, Факс: (3919) 45-24-63; Электронная почта: zsk@nornik.ru ;Телефон (3919) 450100 факс (3919) 452463; Адрес электронной почты zsk@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	погрузочно-доставочная машина CATERPILLAR R1700G борт.№19, инв.№36140012648.	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-03388-2019	17/04/19
ПАО «ГМК «Норильский никель», 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1, Президент - Потанин Владимир Олегович, Телефон +7 (3919) 253750 факс +7 (3919) 257694, Адрес электронной почты: drpm@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ВСО CHARMEK 9805B борт.№2, инв.№33300015758.	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-03390-2019	17/04/19
ПАО «ГМК «Норильский никель», 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1, Президент - Потанин Владимир Олегович, Телефон +7 (3919) 253750 факс +7 (3919) 257694, Адрес электронной почты: drpm@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	погрузочно-доставочная машина LH307M борт.№3, инв.№33300016469	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-03430-2019	18/04/19

ПАО «ГМК «Норильский никель», 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1, Президент - Потанин Владимир Олегович, Телефон +7 (3919) 253750 факс +7 (3919) 257694, Адрес электронной почты: drpm@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вспомогательное самоходное оборудование UTIMEC 800E борт.№25, инв.№33300016475	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-03431-2019	18/04/19
ПАО «ГМК «Норильский никель», 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1, Президент - Потанин Владимир Олегович, Телефон +7 (3919) 253750 факс +7 (3919) 257694, Адрес электронной почты: drpm@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вспомогательное самоходное оборудование UTIMEC 842 борт.№15, инв.№33300016473.	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-03432-2019	18/04/19
ПАО «ГМК «Норильский никель», 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1, Президент - Потанин Владимир Олегович, Телефон +7 (3919) 253750 факс +7 (3919) 257694, Адрес электронной почты: drpm@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вспомогательное самоходное оборудование УАЗ Т3151-801 борт.№444, инв.№333000990739.	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-03433-2019	18/04/19
ПАО «ГМК «Норильский никель», 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1, Президент - Потанин Владимир Олегович, Телефон +7 (3919) 253750 факс +7 (3919) 257694, Адрес электронной почты: drpm@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вспомогательное самоходное оборудование MINKA 18A борт.№406, инв.№989464	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-03435-2019	18/04/19
ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64; Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон: (3919) 253551, факс: (3919) 220494; Адрес электронной почты: nok@nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	самоходная буровая установка Boomer M2D борт.№406, инв.№989475.	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-03436-2019	18/04/19
ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64; Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон: (3919) 253551, факс: (3919) 220494; Адрес электронной почты: nok@nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	самоходная буровая установка Boomer M2D борт.№45, инв.№989433.	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-03442-2019	18/04/19
ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64; Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон: (3919) 253551, факс: (3919) 220494; Адрес электронной почты: nok@nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	самоходная буровая установка Boomer M2D борт.№50, инв.№989473.	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-03445-2019	18/04/19
ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64; Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон: (3919) 253551, факс: (3919) 220494; Адрес электронной почты: nok@nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автосамосвал МТ 42 борт.№33, инв.№989427.	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-03449-2019	18/04/19
ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64; Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон: (3919) 253551, факс: (3919) 220494; Адрес электронной почты: nok@nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Погрузочно-доставочная машина Caterpillar R2900G, борт.№418, инв.№989458	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-03470-2019	19/04/19
ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64; Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон: (3919) 253551, факс: (3919) 220494; Адрес электронной почты: nok@nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Погрузочно-доставочная машина Caterpillar R1600G борт.№423, инв.№989456	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-03472-2019	19/04/19
ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64; Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон: (3919) 253551, факс: (3919) 220494; Адрес электронной почты: nok@nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Погрузочно-доставочная машина Caterpillar R1700G борт.№428, инв.№989462	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-03475-2019	19/04/19
ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64; Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон: (3919) 253551, факс: (3919) 220494; Адрес электронной почты: nok@nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автосамосвал AD-45BL борт.№405, инв.№989457	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-03477-2019	19/04/19
ООО «Таймырбурсервис»;123100, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д 2/1 стр. 1, пом. 3; Генеральный директор, Сахнов Андрей Валерьевич; Телефон (499) 922-24-12	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Крюкоблок УТБК-5-225» зав. №7234/187, применяемое ООО «Таймырбурсервис»	ООО «Технология»; 634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25; Директор - Белоногов Евгений Александрович; Телефон: (3822) 90-32-35, Факс: (3822) 90-32-35 доб. 1; Адрес электронной почты: Tehtsk@tehtsk.ru.	ДЭ-00-013630	АЭ.15.00218.005	70-ТУ-03509-2019	21/04/19
ООО «Таймырбурсервис»;123100, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д 2/1 стр. 1, пом. 3; Генеральный директор, Сахнов Андрей Валерьевич; Телефон (499) 922-24-12	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Кронблок УКБ-6-270» зав. №7112, применяемое ООО «Таймырбурсервис»	ООО «Технология»; 634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25; Директор - Белоногов Евгений Александрович; Телефон: (3822) 90-32-35, Факс: (3822) 90-32-35 доб. 1; Адрес электронной почты: Tehtsk@tehtsk.ru.	ДЭ-00-013630	АЭ.15.00218.005	70-ТУ-03510-2019	21/04/19
ООО «Таймырбурсервис»;123100, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д 2/1 стр. 1, пом. 3; Генеральный директор, Сахнов Андрей Валерьевич; Телефон (499) 922-24-12	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Механизм крепления каната» зав. №69, применяемое ООО «Таймырбурсервис»	ООО «Технология»; 634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25; Директор - Белоногов Евгений Александрович; Телефон: (3822) 90-32-35, Факс: (3822) 90-32-35 доб. 1; Адрес электронной почты: Tehtsk@tehtsk.ru.	ДЭ-00-013630	АЭ.15.00218.005	70-ТУ-03511-2019	21/04/19

ООО «Таймырбурсервис»;123100, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д 2/1 стр. 1, пом. 3; Генеральный директор, Сахнов Андрей Валерьевич; Телефон (499) 922-24-12	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Насос буровой двухпоршневой УНБ-600» зав. №3760, применяемое ООО «Таймырбурсервис»	ООО «Технология»; 634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25; Директор - Белоногов Евгений Александрович; Телефон: (3822) 90-32-35, Факс: (3822) 90-32-35 доб. 1; Адрес электронной почты: Tehtsk@tehtsk.ru.	ДЭ-00-013630	АЭ.15.00218.005	70-ТУ-03512-2019	21/04/19
ООО «Таймырбурсервис»;123100, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д 2/1 стр. 1, пом. 3; Генеральный директор, Сахнов Андрей Валерьевич; Телефон (499) 922-24-12	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Лебедка ЛБУ-1200» зав. №6145, применяемое ООО «Таймырбурсервис»	ООО «Технология»; 634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25; Директор - Белоногов Евгений Александрович; Телефон: (3822) 90-32-35, Факс: (3822) 90-32-35 доб. 1; Адрес электронной почты: Tehtsk@tehtsk.ru.	ДЭ-00-013630	АЭ.15.00218.005	70-ТУ-03513-2019	22/04/19
ООО «Таймырбурсервис»;123100, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д 2/1 стр. 1, пом. 3; Генеральный директор, Сахнов Андрей Валерьевич; Телефон (499) 922-24-12	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Лебедка ЛБУ-1200» зав. №6145, применяемое ООО «Таймырбурсервис»	ООО «Технология»; 634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25; Директор - Белоногов Евгений Александрович; Телефон: (3822) 90-32-35, Факс: (3822) 90-32-35 доб. 1; Адрес электронной почты: Tehtsk@tehtsk.ru.	ДЭ-00-013630	АЭ.15.00218.005	70-ТУ-03514-2019	22/04/19
ООО «Таймырбурсервис»;123100, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д 2/1 стр. 1, пом. 3; Генеральный директор, Сахнов Андрей Валерьевич; Телефон (499) 922-24-12	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Захват клиньевой пневматический ПКР 560 М» зав. №042, применяемое ООО «Таймырбурсервис»	ООО «Технология»; 634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25; Директор - Белоногов Евгений Александрович; Телефон: (3822) 90-32-35, Факс: (3822) 90-32-35 доб. 1; Адрес электронной почты: Tehtsk@tehtsk.ru.	ДЭ-00-013630	АЭ.15.00218.005	70-ТУ-03516-2019	22/04/19
ООО «Таймырбурсервис»;123100, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д 2/1 стр. 1, пом. 3; Генеральный директор, Сахнов Андрей Валерьевич; Телефон (499) 922-24-12	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Ротор типа Р560» зав. №5899, применяемое ООО «Таймырбурсервис»	ООО «Технология»; 634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25; Директор - Белоногов Евгений Александрович; Телефон: (3822) 90-32-35, Факс: (3822) 90-32-35 доб. 1; Адрес электронной почты: Tehtsk@tehtsk.ru.	ДЭ-00-013630	АЭ.15.00218.005	70-ТУ-03517-2019	22/04/19
ООО «Таймырбурсервис»;123100, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д 2/1 стр. 1, пом. 3; Генеральный директор, Сахнов Андрей Валерьевич; Телефон (499) 922-24-12	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Основание буровое ОБ-53М» зав. №13811, применяемое ООО «Таймырбурсервис»	ООО «Технология»; 634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25; Директор - Белоногов Евгений Александрович; Телефон: (3822) 90-32-35, Факс: (3822) 90-32-35 доб. 1; Адрес электронной почты: Tehtsk@tehtsk.ru.	ДЭ-00-013630	АЭ.15.00218.005	70-ТУ-03566-2019	22/04/19
ООО «Таймырбурсервис»;123100, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д 2/1 стр. 1, пом. 3; Генеральный директор, Сахнов Андрей Валерьевич; Телефон (499) 922-24-12	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Вышка буровая ВБ-53-320М» зав. №84, применяемое ООО «Таймырбурсервис»	ООО «Технология»; 634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25; Директор - Белоногов Евгений Александрович; Телефон: (3822) 90-32-35, Факс: (3822) 90-32-35 доб. 1; Адрес электронной почты: Tehtsk@tehtsk.ru.	ДЭ-00-013630	АЭ.15.00218.005	70-ТУ-03568-2019	22/04/19
ООО «Таймырбурсервис»;123100, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д 2/1 стр. 1, пом. 3; Генеральный директор, Сахнов Андрей Валерьевич; Телефон (499) 922-24-12	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Кран косольно-поворотный КПБ-3М, зав.№ 13812, применяемое ООО «Таймырбурсервис»	ООО «Технология»; 634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25; Директор - Белоногов Евгений Александрович; Телефон: (3822) 90-32-35, Факс: (3822) 90-32-35 доб. 1; Адрес электронной почты: Tehtsk@tehtsk.ru.	ДЭ-00-013630	АЭ.15.00218.005	70-ТУ-03520-2019	22/04/19
ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64; Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон: (3919) 253551, факс: (3919) 220494; Адрес электронной почты: nok@nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вспомогательное самоходное оборудование UNI 50-3 борт.№410, инв.№989470	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-03515-2019	22/04/19
ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64; Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон: (3919) 253551, факс: (3919) 220494; Адрес электронной почты: nok@nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автосамосвал МТ 42 борт.№408, инв.№989469	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-03519-2019	22/04/19
ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64; Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон: (3919) 253551, факс: (3919) 220494; Адрес электронной почты: nok@nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автосамосвал МТ 42 борт.№407, инв.№989430	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-03523-2019	22/04/19
ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64; Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон: (3919) 253551, факс: (3919) 220494; Адрес электронной почты: nok@nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автосамосвал МТ 42 борт.№408, инв.№989469	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-03524-2019	22/04/19
ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64; Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон: (3919) 253551, факс: (3919) 220494; Адрес электронной почты: nok@nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Погрузочно-доставочная машина ST-2DR борт.№429, инв.№989463	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-03526-2019	22/04/19
ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64; Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон: (3919) 253551, факс: (3919) 220494; Адрес электронной почты: nok@nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вспомогательное самодное оборудование Hencon UMV-1.5T борт.№007, инв.№989476.	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-03527-2019	22/04/19
ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64; Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон: (3919) 253551, факс: (3919) 220494; Адрес электронной почты: nok@nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вспомогательное самоходное оборудование UNI 50-4-18m борт.№402, инв.№989448	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-03529-2019	22/04/19

ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64; Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон: (3919) 253551, факс: (3919) 220494; Адрес электронной почты: nok@nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вспомогательное самоходное оборудование UNI 50-4-18m борт.№401, инв.№989447	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-03530-2019	22/04/19
ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64; Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон: (3919) 253551, факс: (3919) 220494; Адрес электронной почты: nok@nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вспомогательное самоходное оборудование UNI 50-3 борт.№405, инв.№989461	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-03531-2019	22/04/19
ООО "Норильскникельремонт", 663318, г. Норильск, Красноярский край, ул. Московская, д. 11, телефон (3919) 25-88-29, факс (3919) 34-19-48,генеральный лдиректорв Вейде Олег Юрьевич, адрес электронной почты:nnremont@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический крюковой инв. № 913000000330, зав. № 30210, рег. № 632, принадлежащий ПО «Норильскремонт»	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-03518-2019	22/04/19
ООО "Норильскникельремонт", 663318, г. Норильск, Красноярский край, ул. Московская, д. 11, телефон (3919) 25-88-29, факс (3919) 34-19-48,генеральный лдиректорв Вейде Олег Юрьевич, адрес электронной почты:nnremont@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический инв. № 913000000293, зав. № 32263, рег. № 1087, принадлежащий ПО «Норильскремонт»	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-03521-2019	22/04/19
ООО "Норильскникельремонт", 663318, г. Норильск, Красноярский край, ул. Московская, д. 11, телефон (3919) 25-88-29, факс (3919) 34-19-48,генеральный лдиректорв Вейде Олег Юрьевич, адрес электронной почты:nnremont@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический инв. № 913000000294, зав. № 8673, рег. № 1074, принадлежащий ПО «Норильскремонт»	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-03522-2019	22/04/19
ООО "Норильскникельремонт", 663318, г. Норильск, Красноярский край, ул. Московская, д. 11, телефон (3919) 25-88-29, факс (3919) 34-19-48,генеральный лдиректорв Вейде Олег Юрьевич, адрес электронной почты:nnremont@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический крюковой инв. № 913000000299, зав. № 42479, рег. № 1986, принадлежащий ПО «Норильскремонт»	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-03525-2019	22/04/19
ООО "Норильскникельремонт", 663318, г. Норильск, Красноярский край, ул. Московская, д. 11, телефон (3919) 25-88-29, факс (3919) 34-19-48,генеральный лдиректорв Вейде Олег Юрьевич, адрес электронной почты:nnremont@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой инв. № 104100005270, зав. № 3843, рег. № 1274, принадлежащий ПО «Норильсктрансремонт»	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.18.05307.001	70-ТУ-03528-2019	22/04/19
ООО "Норильскникельремонт", 663318, г. Норильск, Красноярский край, ул. Московская, д. 11, телефон (3919) 25-88-29, факс (3919) 34-19-48,генеральный лдиректорв Вейде Олег Юрьевич, адрес электронной почты:nnremont@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой инв. № 104100004870, зав. № 33224, рег. № 960, принадлежащий ПО «Норильсктрансремонт»	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.18.05307.001	70-ТУ-03532-2019	22/04/19
ООО "Норильскникельремонт", 663318, г. Норильск, Красноярский край, ул. Московская, д. 11, телефон (3919) 25-88-29, факс (3919) 34-19-48,генеральный лдиректорв Вейде Олег Юрьевич, адрес электронной почты:nnremont@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой инв. № 104100004875, зав. № 349, рег. № 908, принадлежащий ПО «Норильсктрансремонт»	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-03533-2019	22/04/19
ООО "Норильскникельремонт", 663318, г. Норильск, Красноярский край, ул. Московская, д. 11, телефон (3919) 25-88-29, факс (3919) 34-19-48,генеральный лдиректорв Вейде Олег Юрьевич, адрес электронной почты:nnremont@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой инв. № 104100004467, зав. № 7566, рег. № 893, принадлежащий ПО «Норильсктрансремонт»	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.18.05307.001	70-ТУ-03534-2019	22/04/19
ООО "Норильскникельремонт", 663318, г. Норильск, Красноярский край, ул. Московская, д. 11, телефон (3919) 25-88-29, факс (3919) 34-19-48,генеральный лдиректорв Вейде Олег Юрьевич, адрес электронной почты:nnremont@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический инв. № 913000000290, зав. № 701098, рег. № 2020, принадлежащий ПО «Норильскремонт»	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-03535-2019	22/04/19
ООО "Норильскникельремонт", 663318, г. Норильск, Красноярский край, ул. Московская, д. 11, телефон (3919) 25-88-29, факс (3919) 34-19-48,генеральный лдиректорв Вейде Олег Юрьевич, адрес электронной почты:nnremont@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический инв. № 913000000428, зав. № 20916, рег. № 3004, принадлежащий ПО «Норильскремонт»	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-03536-2019	22/04/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание надшахтное СС-2 инв. № 52 (33200000052). На опасном производственном объекте I класса опасности: рудник «Октябрьский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», по ОПО рег. № А70-00001-0009.	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00832.001	70-ЗС-03644-2019	25/04/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание подъемной машины ВС-2 инв. № 56 (33200000056). На опасном производственном объекте I класса опасности: рудник «Октябрьский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», по ОПО рег. № А70-00001-0009.	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00832.001	70-ЗС-03649-2019	25/04/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание пожбаков ВС-3 инв. № 44 (33200000044). На опасном производственном объекте I класса опасности: рудник «Октябрьский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», по ОПО рег. № А70-00001-0009.	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00832.001	70-ЗС-03651-2019	25/04/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	Вентканал ГВУ ВС-4 инв.№88 (33200000088). На опасном производственном объекте I класса опасности: рудник «Октябрьский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», по ОПО рег. № А70-00001-0009.	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00832.001	70-ЗС-03654-2019	25/04/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	Галереи подачи гр. шлака и ангидрита № 14, 18 инв. № 39 (33200000039). На опасном производственном объекте I класса опасности: рудник «Октябрьский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», по ОПО рег. № А70-00001-0009.	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00832.001	70-ЗС-03676-2019	29/04/19

ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание вентиляторная СС-2 инв. № 53 (332000000053). На опасном производственном объекте I класса опасности: рудник «Октябрьский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», по ОПО рег. № А70-00001-0009.	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00832.001	70-ЗС-03677-2019	29/04/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой, инв. № 30200001314, зав. № 5628, рег. № 2620, принадлежащий Медному заводу	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.18.01108.001	70-ТУ-03732-2019	30/04/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ОБ-Обоснование безопасности опасного производственного объекта	Обоснование безопасности опасного производственного объекта – рудника подземный «Заполярный» ООО «Медвежий ручей» в части отступления от требований промышленной безопасности при использовании в условиях газового режима непредохранительных взрывчатых материалов и зарядного оборудования, не допущенного для использования в шахтах опасных по газу и пыли, (рег. № А70-00259-0001).	ООО «Глобал Майнинг Эксплозив - Раша»; 143345, Московская обл., Наро-Фоминский р-он, пос. Селятино, ул. Теннисная, д.50 кв. 34; Генеральный директор Козловская Елена Евгеньевна; Телефон (499) 649-09-09, факс (499) 649-09-09; Адрес электронной почты gme.ru@hotmail.com	ДЭ-00-014384 от 31.10.2013	АЭ.16.00017.010	70-ОБ-03733-2019	30/04/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость для хранения моторного топлива V-10м3 №4 инв.№7(30800000007), применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка цеха производства элементарной серы Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0377, III класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.02239.002	70-ТУ-03750-2019	30/04/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость для хранения моторного топлива V-10м3 №3 инв.№7(30800000007). применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка цеха производства элементарной серы Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0377, III класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.02239.002	70-ТУ-03753-2019	30/04/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость для хранения моторного топлива V-10м3 №2 инв.№7(30800000007). применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка цеха производства элементарной серы Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0377, III класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.02239.002	70-ТУ-03755-2019	30/04/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость для хранения моторного топлива V-10м3 №1 инв.№7(30800000007). применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка цеха производства элементарной серы Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0377, III класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.02239.002	70-ТУ-03761-2019	30/04/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. номер А66-00089-0005. Наименование документации: № КЗСК-26.18-8в «Техническое перевооружение. Схема подачи нитрильной воды на вакуум насосы технол. № 1312-4. АО «Красноярский завод синтетического каучука» установка 8в»	ООО «Сибирская экспертная компания», 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1. оф..202, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Директор - Лашкевич Вениамин Львович	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01249.003 АЭ.16.00336.004	66-ТП-07097-2019	06/05/19
ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д.15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	агрегат электронасосный 5Н-5х4, ст. № ОМН-1, зав. № 3767, эксплуатируемый на опасном производственном объекте – III класса опасности: «Площадка хранения мазутного топлива», рег. № А66-04240-0004	ООО «Сибирская экспертная компания», 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1. оф..202, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Директор - Лашкевич Вениамин Львович	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01556.001, АЭ.16.01562.003, АЭ.16.01562.002	66-ТУ-07098-2019	06/05/19

Публичное акционерное общество «Ачинская хлебная база №17» ПАО «Ачинская хлебная база №17»662152, Красноярский край, город Ачинск, улица Манкевича, 37 +7(39151) 480 72 +7(39151) 480 72 Ahb17@mail.ruГенеральный директор Гвоздилов Владимир Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер скребковый ТСЦ100(К4-УТФ-500), А66-00409-0001	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-07099-2019	06/05/19
Публичное акционерное общество «Ачинская хлебная база №17» ПАО «Ачинская хлебная база №17»662152, Красноярский край, город Ачинск, улица Манкевича, 37 +7(39151) 480 72 +7(39151) 480 72 Ahb17@mail.ruГенеральный директор Гвоздилов Владимир Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	нория НЦ-II-175 №4», А66-00409-0001	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-07100-2019	06/05/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный 12,5т на шасси МАЗ-5337 с гидравлическимприводом КС-3577-2, рег.№ 19567 кр, зав.№ 2980	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-07103-2019	06/05/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 50 «Отпарной фильтрат из Т-15 в К-3»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-07104-2019	06/05/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 19 (КУ) «Вода от поз. КУ -1 в расширитель поз. Е-2»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-07107-2019	06/05/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 46 (КУ) «Вода оборотная обратная в л.31 и в колодец К-12»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-07110-2019	06/05/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 286 «Экстрактный раствор из линии 27 в К-4 через линию 24»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-07112-2019	06/05/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 104 «Перемычка из л. 21 в л. 8»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-07114-2019	06/05/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 34 (КУ) «Оборотная вода из коллектора прямой оборотной воды из л. 45 в Т-103»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.00754.004; АЭ.18.00754.001; АЭ.16.00750.006; АЭ.18.00750.002	67-ЗС-07116-2019	06/05/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» «Площадка главного корпуса ГРЭС» (рег. № А58-70689-0020 от 24.07.2006г., III класс опасности) «Приведение ХОПО в соответствие нормам и правилам в области промышленной безопасности. Разработка проектно-сметной документации по оснащению световой и звуковой сигнализацией о загазованности воздушной среды (БОУ-1,2, БОУ-3)» (Техническое перевооружение) Шифр 19-0296-108-2	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01362.001 АЭ.16.01368.003	66-ТП-07113-2019	06/05/19

ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» «Склад сырьевой» (рег. № А58-70689-0019 от 24.07.2006г., II класс опасности) «Приведение ХОПО в соответствие нормам и правилам в области промышленной безопасности. Разработка проектно-сметной документации по оснащению световой и звуковой сигнализацией о загазованности воздушной среды (ВПУ, ХВО ПОК, СХР); по оснащению воздушников БЗСК 1-8 СХР устройством, предотвращающим попадания в них влажного воздуха или влаги» (Техническое перевооружение) Шифр 19-0296-108-1	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01362.001 АЭ.16.01368.003	66-ТП-07118-2019	06/05/19
Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей , (МУПЭС), 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Гримау, д.27, Телефон 8(39144)3-46-89 факс 8(39144)3-46-89 Адрес электронной почты E-mail: divn_mupes@mail.ru, Директор МУПЭС Горбунов Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник стреловой автомобильный АПТ-17МП-71, рег. № 546-в, зав. № 108, А66-00088-0002	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02923.001 АЭ.16.02870.005	66-ТУ-07123-2019	06/05/19
ООО «Технолес», 662546, Красноярский край, г. Лесосибирск, Улица 298км Енисейского тракта, дом 1, 89504278501 tehnoles52@mail.ru, Директор Ворончихина Людмила Яковлевна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный БКСМ-14ПМ2, рег.№ 11128-кр, зав.№ 2457, г. Лесосибирск 298км Енисейского тракта, д.1	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-07131-2019	06/05/19
ООО «Комбинат «Волна», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 15, Телефон (391) 274-64-64 факс (391) 274-64-65, volna@sibcem.ru, 1. Президент управляющей организации АО «ХК «Сибцем» Шарыкин Олег Витальевич 2. Управляющий директор ООО «Комбинат «Волна» Яланский Яков Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 336, рег. № 22290-кр, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка цеха асбестоцементных изделий № 1» (рег.№А66-01470-0002)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02923.001 АЭ.16.02870.005	66-ТУ-07141-2019	06/05/19
АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС»), ул. Ленина, 52, г. Железногорск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972 , Телефон (3919) 76-40-02, (факс): (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты: office@iss-reshetnev.ru, Генеральный директор Николай Алексеевич Тестоедов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллоны стальные большого объема рабочим давлением 40 МПа под воздух зав. №№ 980, 1018, 1016, 892, 1020, 758, 759, 978, 760, 972 рег. №№ 14334-а, 14337-а, 14339-а, 14335-а, 14342-а, 14340-а, 14338-а, 14341-а, 14333-а, 14336-а (рег. № А66-00673-0021 «Площадка участка компрессорного цеха 058»)	АО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС», 109548, г. Москва, проезд Проектируемый 4062-й, д. 6, строение 16, Телефон: +7 (495) 411 94 36 Факс: +7 (495) 411 94 36, amahanova@tpcorp.ru Генеральный директор - Амаханова Юлия Валерьевна	00-ДЭ-004141 от 27.12.2004	АЭ.16.00526.009	66-ТУ-07150-2019	07/05/19
АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС»), ул. Ленина, 52, г. Железногорск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972 , Телефон (3919) 76-40-02, (факс): (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты: office@iss-reshetnev.ru, Генеральный директор Николай Алексеевич Тестоедов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллоны стальные малого объема рабочим давлением 40 МПа под воздух зав. №№ 1193, 554, 553, 556, 799 рег. №№ 0125-б, 0091-б, 0092-б, 0094-б, 0097-б (рег. № А66-00673-0021 «Площадка участка компрессорного цеха 058»)	АО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС», 109548, г. Москва, проезд Проектируемый 4062-й, д. 6, строение 16, Телефон: +7 (495) 411 94 36 Факс: +7 (495) 411 94 36, amahanova@tpcorp.ru Генеральный директор - Амаханова Юлия Валерьевна	00-ДЭ-004141 от 27.12.2004	АЭ.16.00526.009	66-ТУ-07151-2019	07/05/19
АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС»), ул. Ленина, 52, г. Железногорск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972 , Телефон (3919) 76-40-02, (факс): (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты: office@iss-reshetnev.ru, Генеральный директор Николай Алексеевич Тестоедов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	адсорберы БВ-200/200-400(44-00), БВ-200/200-400(27-00), зав. №№ 30/1, 30/2; рег. №№ 0074-б, 0075-б (рег. № А66-00673-0021 «Площадка участка компрессорного цеха 058»)	АО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС», 109548, г. Москва, проезд Проектируемый 4062-й, д. 6, строение 16, Телефон: +7 (495) 411 94 36 Факс: +7 (495) 411 94 36, amahanova@tpcorp.ru Генеральный директор - Амаханова Юлия Валерьевна	00-ДЭ-004141 от 27.12.2004	АЭ.16.00526.009	66-ТУ-07152-2019	07/05/19
АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС»), ул. Ленина, 52, г. Железногорск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972 , Телефон (3919) 76-40-02, (факс): (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты: office@iss-reshetnev.ru, Генеральный директор Николай Алексеевич Тестоедов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	адсорберы 1.7000-202 44-00, зав. №№ 91, 91-б; рег. №№ 0020-б, 0019-б (рег. № А66-00673-0021 «Площадка участка компрессорного цеха 058»)	АО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС», 109548, г. Москва, проезд Проектируемый 4062-й, д. 6, строение 16, Телефон: +7 (495) 411 94 36 Факс: +7 (495) 411 94 36, amahanova@tpcorp.ru Генеральный директор - Амаханова Юлия Валерьевна	00-ДЭ-004141 от 27.12.2004	АЭ.16.00526.009	66-ТУ-07153-2019	07/05/19
АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС»), ул. Ленина, 52, г. Железногорск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972 , Телефон (3919) 76-40-02, (факс): (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты: office@iss-reshetnev.ru, Генеральный директор Николай Алексеевич Тестоедов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	адсорберы БВ-200/200-400(44-00), БВ-200/200-400(27-00), зав. №№ 40/1, 40/2; рег. №№ 0080-б, 0081-б (№ А66-00673-0021 «Площадка участка компрессорного цеха 058»)	АО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС», 109548, г. Москва, проезд Проектируемый 4062-й, д. 6, строение 16, Телефон: +7 (495) 411 94 36 Факс: +7 (495) 411 94 36, amahanova@tpcorp.ru Генеральный директор - Амаханова Юлия Валерьевна	00-ДЭ-004141 от 27.12.2004	АЭ.16.00526.009	66-ТУ-07154-2019	07/05/19
АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС»), ул. Ленина, 52, г. Железногорск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972 , Телефон (3919) 76-40-02, (факс): (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты: office@iss-reshetnev.ru, Генеральный директор Николай Алексеевич Тестоедов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллоны стальные большого объема рабочим давлением 40 МПа под воздух зав. №№ 1017, 987, 887, 764, 995, 890, 788, 787 рег. №№ 14379-а, 14378-а, 14375-а, 14372-а, 14377-а, 14376-а, 14374-а, 14373-а (№ А66-00673-0021, «Площадка участка компрессорного цеха 058»)	АО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС», 109548, г. Москва, проезд Проектируемый 4062-й, д. 6, строение 16, Телефон: +7 (495) 411 94 36 Факс: +7 (495) 411 94 36, amahanova@tpcorp.ru Генеральный директор - Амаханова Юлия Валерьевна	00-ДЭ-004141 от 27.12.2004	АЭ.16.00526.009	66-ТУ-07155-2019	07/05/19
АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС»), ул. Ленина, 52, г. Железногорск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972 , Телефон (3919) 76-40-02, (факс): (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты: office@iss-reshetnev.ru, Генеральный директор Николай Алексеевич Тестоедов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	адсорберы БВ-200/200-400(44-00), БВ-200/200-400(27-00), зав. №№ 77/1, 77/2; рег. №№ 0122-б, 0123-б (рег. № А66-00673-0021 «Площадка участка компрессорного цеха 058»)	АО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС», 109548, г. Москва, проезд Проектируемый 4062-й, д. 6, строение 16, Телефон: +7 (495) 411 94 36 Факс: +7 (495) 411 94 36, amahanova@tpcorp.ru Генеральный директор - Амаханова Юлия Валерьевна	00-ДЭ-004141 от 27.12.2004	АЭ.16.00526.009	66-ТУ-07156-2019	07/05/19

ООО «Стройподряд», 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон 5, дом 37, кв. 21, Телефон 8(902-911-16-61) E-mail:_ stroypodryad_ooo@mail.ru , Генеральный директор Бабенко Игорь Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран-манипулятор автомобильный, с гибкой (канатной) подвеской грузозахватного органа, рег. № б/н, зав. № 502168. Общество с ограниченной ответственностью «Стройподряд» (662153, Красноярский край, г. Ачинск, Микрорайон 5-й, дом 37, офис 21)	ООО «Промтехресурс», 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д.89«А». пом.2, ком.12, Почтовый адрес 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д.89«А», пом.2, ком.12 Телефон (391)290-19-89, факс (391)290-19-89, sib-era@sib.kras.ru Бурдинский Сергей Александрович – генеральный директор	ДЭ-00-014160 от 19.06.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-07158-2019	07/05/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод промышленного воздуха по цеху 26 рег. № 042-7а-5к, А66-00089-0002	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007 АЭ.16.00539.014 АЭ.16.03124.001 АЭ.16.02596.004	66-ТУ-07162-2019	07/05/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость тех.№11, зав.№08649, рег. № 55-3к, А66-00089-0007	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007	66-ТУ-07164-2019	07/05/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат с мешалкой тех.№14/1, зав.№4078, рег. № 77-3к, А66-00089-0005	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007	66-ТУ-07166-2019	07/05/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость тех.№39, зав.№778, рег. № 480-3к, А66-00089-0005	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007	66-ТУ-07168-2019	07/05/19
ЗАО «Назаровское», 662217, Россия, Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул. Школьная, 15, Телефон: (39155) 93-432; (39155) 93-500 факс: (39155) 93331 zaonazarovskoe@mail.ru Директор Исаев Валерий Андреевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание компрессорной, место нахождения Красноярский край, г. Ачинск, ул. Тарутинская – 10 (территория отд. №11 ЗАО «Назаровское»). опасный производственный объект Площадка аммиачно-холодильной установки / III/ А66-00380-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.004; АЭ.16.00341.002; АЭ.16.00341.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.17.02517.002	66-ЗС-07169-2019	07/05/19
ЗАО «Назаровское», 662217, Россия, Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул. Школьная, 15, Телефон: (39155) 93-432; (39155) 93-500 факс: (39155) 93331 zaonazarovskoe@mail.ru Директор Исаев Валерий Андреевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание холодильника, место нахождения Красноярский край, г. Ачинск, ул. Тарутинская – 10 (территория отд. №11 ЗАО «Назаровское»), опасный производственный объект Площадка аммиачно-холодильной установки / III/ А66-00380-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.004; АЭ.16.00341.002; АЭ.16.00341.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.17.02517.002	66-ЗС-07171-2019	07/05/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость для приема и хранения латекса тех.№11/7, рег. № 190-3к, А66-00089-0015	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007	66-ТУ-07170-2019	07/05/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат с мешалкой тех.№26/1, зав.№116, А66-00089-0005	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007	66-ТУ-07179-2019	07/05/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат с мешалкой тех.№21/1, зав.№4077, А66-00089-0005	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007	66-ТУ-07183-2019	07/05/19
Общество с ограниченной ответственностью «Тувинская горнорудная компания» (ООО «ТГРК») 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызылский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, Тел.(394-22) 9-10-20, факс (394-22) 9-10-20, rkrt19@mail.ru, Генеральный директор Дмитриев Евгений Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ-7548 (эвакуатор), 1997 года выпуска, г/н 17 ТА 4056, гар.№03, применяемый ООО «Тувинская горнорудная компания» на опасном производственном объекте II-го класса опасности рег. №А66-03624-0004 «Разрез угольный «Чаданский», расположенном по адресу: 668110, Республика Тыва, Дзун-Хемчикский район, участок Чаданский	Общество с ограниченной ответственностью «Промпроект» Сокращенное наименование: ООО «Промпроект» (812) 635-89-14 / (812) 635-89-00 info@promproektspb.ru Генеральный директор Жолудева Наталия Витальевна	ДЭ-00-007438 от 04.06.2007	АЭ.17.03905.002	66-ТУ-07185-2019	07/05/19
Общество с ограниченной ответственностью «Тувинская горнорудная компания» (ООО «ТГРК») 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызылский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, Тел.(394-22) 9-10-20, факс (394-22) 9-10-20, rkrt19@mail.ru, Генеральный директор Дмитриев Евгений Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ-7547 (УМП),зав. № 1564, 2006 года выпуска, г/н 17 ТА 3786, гар.№19, применяемый ООО «Тувинская горнорудная компания» на опасном производственном объекте II-го класса опасности рег. №А66-03624-0004 «Разрез угольный «Чаданский»,расположенном по адресу: 668110, Республика Тыва, Дзун-Хемчикский район, участок Чаданский	Общество с ограниченной ответственностью «Промпроект» Сокращенное наименование: ООО «Промпроект» (812) 635-89-14 / (812) 635-89-00 info@promproektspb.ru Генеральный директор Жолудева Наталия Витальевна	ДЭ-00-007438 от 04.06.2007	АЭ.17.03905.002	66-ТУ-07187-2019	07/05/19

Общество с ограниченной ответственностью «Тувинская горнорудная компания» (ООО «ТГРК») 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызылский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, Тел.(394-22) 9-10-20, факс (394-22) 9-10-20, rkrt19@mail.ru, Генеральный директор Дмитриев Евгений Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ-7548 (эвакуатор), 1997 года выпуска, г/н 17 ТА 4055, гар.№05,зав. № Т0017323,применяемый ООО «Тувинская горнорудная компания» на опасном производственном объекте II-го класса опасности рег. №А66-03624-0005 «Разрез угольный «Каа-Хемский»,расположенном по адресу: 667901, Республика Тыва, Кызылский район, р.п. Каа-Хем, ул. Угольная	Общество с ограниченной ответственностью «Промпроект» Сокращенное наименование: ООО «Промпроект» (812) 635-89-14 / (812) 635-89-00 info@promproektspb.ru Генеральный директор Жолудева Наталия Витальевна	ДЭ-00-007438 от 04.06.2007	АЭ.17.03905.002	66-ТУ-07190-2019	07/05/19
Общество с ограниченной ответственностью «Тувинская горнорудная компания» (ООО «ТГРК») 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызылский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, Тел.(394-22) 9-10-20, факс (394-22) 9-10-20, rkrt19@mail.ru, Генеральный директор Дмитриев Евгений Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ-7548А (УМП-1А), 2000 года выпуска, г/н 17 ТА 4049, гар.№07, зав. № Х00018696, применяемый ООО «Тувинская горнорудная компания» на опасном производственном объекте II-го класса опасности рег. №А66-03624-0005 «Разрез угольный «Каа-Хемский»,расположенном по адресу: 667901, Республика Тыва, Кызылский район, р.п. Каа-Хем, ул. Угольная	Общество с ограниченной ответственностью «Промпроект» Сокращенное наименование: ООО «Промпроект» (812) 635-89-14 / (812) 635-89-00 info@promproektspb.ru Генеральный директор Жолудева Наталия Витальевна	ДЭ-00-007438 от 04.06.2007	АЭ.17.03905.002	66-ТУ-07191-2019	07/05/19
Общество с ограниченной ответственностью «Тувинская горнорудная компания» (ООО «ТГРК») 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызылский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, Тел.(394-22) 9-10-20, факс (394-22) 9-10-20, rkrt19@mail.ru, Генеральный директор Дмитриев Евгений Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ-7555В, 2010 года выпуска, гар. № 24, зав. № У3В7555ВЈА0001624, гос. № 17 ТА 4244,применяемый ООО «Тувинская горнорудная компания» на опасном производственном объекте II-го класса опасности рег. №А66-03624-0005 «Разрез угольный «Каа-Хемский»,расположенном по адресу: 667901, Республика Тыва, Кызылский район, р.п. Каа-Хем, ул. Угольная	Общество с ограниченной ответственностью «Промпроект» Сокращенное наименование: ООО «Промпроект» (812) 635-89-14 / (812) 635-89-00 info@promproektspb.ru Генеральный директор Жолудева Наталия Витальевна	ДЭ-00-007438 от 04.06.2007	АЭ.17.03905.002	66-ТУ-07192-2019	07/05/19
Общество с ограниченной ответственностью «Тувинская горнорудная компания» (ООО «ТГРК») 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызылский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, Тел.(394-22) 9-10-20, факс (394-22) 9-10-20, rkrt19@mail.ru, Генеральный директор Дмитриев Евгений Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ-7555В, 2010 года выпуска, гар. № 27, зав. № У3В7555ВТА0001621, гос. № 17 ТА 4241, применяемый ООО «Тувинская горнорудная компания» на опасном производственном объекте II-го класса опасности рег. №А66-03624-0005 «Разрез угольный «Каа-Хемский»,расположенном по адресу: 667901, Республика Тыва, Кызылский район, р.п. Каа-Хем, ул. Угольная	Общество с ограниченной ответственностью «Промпроект» Сокращенное наименование: ООО «Промпроект» (812) 635-89-14 / (812) 635-89-00 info@promproektspb.ru Генеральный директор Жолудева Наталия Витальевна	ДЭ-00-007438 от 04.06.2007	АЭ.17.03905.002	66-ТУ-07193-2019	07/05/19
ООО «ЛПЗ» Сегал», Почтовый адрес Россия, 660111 г. Красноярск, ул. Пограничников 42, стр.15 Телефон 8391274-90-40, 8391274-90-41 mvv@sial-group.ru Генеральный директор Киселев Леонид Андреевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание литейного цеха , Пограничников, 42, стр. 15, А66-01314-0001	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02845.004	66-ЗС-07206-2019	08/05/19
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Центр управления МКД" (Сокращенное наименование: ООО УК "Центр управления МКД"), 662150, Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон Юго-Восточный район, дом 34. офис. 25, Телефон: 8 (391-51) 5-66-76 факс: 8 (391-51) 2-79-93, uk-sibir@bk.ru, Генеральный директор Мачехин Сергей Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоподъемник ВС-22-МС регистрационный № 652-в, заводской № 003	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-07213-2019	08/05/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	насосная сырья, реагентов и пенотушения установки ЛК-6УС ,А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.01930.003	66-ЗС-07214-2019	08/05/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документации технического перевооружения опасного производственного объекта I класса опасности «Площадка парка сжиженных газов с наливной эстакадой» Рег. №А-66-00098-0008 от 10.04.2000г. «Приведение в соответствие с Федеральным законом от 21.07.1997г. №116-ФЗ по объекту «Факел сжиженных газов, инв. №20031» АО «АНПЗ ВНК» г. Ачинск Шифр: ФУСУГ-2028	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00890.003	66-ТП-07215-2019	08/05/19
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борада, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, tec2@sibgenco.ru, Генеральный директор Солжеицын С.А.,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран зав.№882, рег.№15870-кр, отработавший нормативный срок службы, применяемый на опасном производственном объекте АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» - площадка главного корпуса ТЭЦ-2 (рег. №А66-02970-0010, III класс опасности)	ООО «Сибирская экспертная компания», 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1. оф..202, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Директор - Лашкевич Вениамин Львович	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01241.001	66-ТУ-07217-2019	08/05/19

АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, tec2@sibgenco.ru, Генеральный директор Солжеицын С.А.,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран зав.№935, рег.№15871-кр, отработавший нормативный срок службы, применяемый на опасном производственном объекте АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» - площадка главного корпуса ТЭЦ-2 (рег. №А66-02970-0010, III класс опасности)	ООО «Сибирская экспертная компания», 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1. оф..202, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Директор - Лашкевич Вениамин Львович	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01241.001	66-ТУ-07218-2019	08/05/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта I класса опасности «Площадка парка сжиженных газов с наливной эстакадой» Рег. №А-66-00098-0008 от 10.04.2000г. «Приведение в соответствие с Федеральным законом от 21.07.1997г. №116-ФЗ по объекту «Узел отгрузки сжиженных газов в автотранспорт: площадка с газовыми колонками в составе 3 (трех) штук площадью 4,5 кв. м каждая, инв.№30069» АО «АНПЗ ВНК» г. Ачинск Шифр: УОСУГ-2027	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00890.003	66-ТП-07216-2019	08/05/19
АО "КНП", 660021, г. Красноярск, ул. Деповская,пом. 25,26, тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Золотарев Борис Николаевич	ДЛ-Документация на ликвидацию опасного производственного объекта	документации на ликвидацию опасного производственного объекта рег. № А66-00603-0001, III класс опасности «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (филиал Центральный)»: «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (филиал Центральный)» рег. № А66-00603-0001, III класс опасности. АО «Красноярскнефтепродукт». Документация на ликвидацию опасного производственного объекта Шифр ПЛ-01/2019	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01725.005	66-ДЛ-07241-2019	08/05/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос центробежный НВ-М 50/80 зав. № 3861, поз. № НВ-3/4 Б, Насос центробежный НВ-М 50/80 зав. № 3869, поз. № НА-3/8А, Насос центробежный НВ-М 50/80 зав. № 3865, поз. № НА-3/8Б, Насос центробежный НВ-М 50/80 зав. № 3859, поз. № НА-3/9А, Насос центробежный НВ-М 50/80 зав. № 3866, поз. № НА-3/9Б, Насос центробежный НВ-М 50/80 зав. № 112274.1-01, поз. № НА-3/4А, А66 04216 0009	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-07251-2019	08/05/19
ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 priemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухосборник V-2,7м³», зав. №187, рег.№20303-а, А66-00737-0020	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, пер.Сакко, д.25 тел.(3822) 90-32-35 факс (3822)90-32-35 tehtsk@tehtsk.ru Директор Белоногов Евгений Александрович	ДЭ -00-013630 от 16.08.2012	АЭ.15.00213.002 АЭ.16.00614.014	66-ТУ-07255-2019	08/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёр типа С-8БМ(Э) №135 , А66-00598-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-07259-2019	13/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёр типа С-8БМ(Э) №254, А66-00598-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-07260-2019	13/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры типа С-8БМ(Э) №№2332, 2369 Опасный производственный объект: «Цех электролиза алюминия» (13., 13.2.1.), класс опасности II, рег. №А66-00598-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-07266-2019	13/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёр типа С-8БМ(Э) №1105 Опасный производственный объект: «Цех электролиза алюминия» (13., 13.2.1.), класс опасности II, рег. №А66-00598-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-07267-2019	13/05/19

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёр типа С-8БМ(Э) №1346 Опасный производственный объект: «Цех электролиза алюминия» (13., 13.2.1.), класс опасности II, рег. №А66-00598-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-07271-2019	13/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёр типа С-8БМ(Э) №2032 Опасный производственный объект: «Цех электролиза алюминия» (13., 13.2.1.), класс опасности II, рег. №А66-00598-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-07272-2019	13/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёр типа С-8БМ(Э) №1939 Опасный производственный объект: «Цех электролиза алюминия» (13., 13.2.1.), класс опасности II, рег. №А66-00598-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-07276-2019	13/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры типа С-8БМ(Э) №№2142, 2195 , А66-00598-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-07277-2019	13/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёр типа С-8БМ(Э) №2242 , А66-00598-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-07275-2019	13/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёр типа С-8БМ(Э) №1678 , А66-00598-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-07274-2019	13/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёр типа С-8БМ(Э) №1582 , А66-00598-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-07270-2019	13/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёр типа С-8БМ(Э) №1424 , А66-00598-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-07269-2019	13/05/19
ООО «Совруднк»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Карьер» ООО «Совруднк» (рег. №А66-00578-0018, II класс опасности) на месторождении «Доброе» в Северо-Енисейском районе Красноярского края: Изменение отдельных параметров системы разработки с внедрением в эксплуатацию автосамосвалов грузоподъемностью 55 тонн»	Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика» АО НТЦ «Диагностика» Почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, офис 301 Телефон: (3519) 58-09-66 факс: 24-73-07, Адрес электронной почты: recept@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.002	66-ТП-07283-2019	13/05/19
Акционерное общество «Красноярскстройоптторг» Сокращенное наименование: АО «КСОТ», 660067, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, д. № 37, Телефон (факс): 8 (391) 264-94-10, ksot-pto@yandex.ru, Генеральный директор Власов Вячеслав Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран портальный грейферного КППГ-15-30, рег. № 8067-кр, зав. № 2414, Местонахождение: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, д. № 37	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-07285-2019	13/05/19
Акционерное общество «Красноярскстройоптторг» Сокращенное наименование: АО «КСОТ», 660067, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, д. № 37, Телефон (факс): 8 (391) 264-94-10, ksot-pto@yandex.ru, Генеральный директор Власов Вячеслав Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран портальный грейферный КППГ-15-30, рег. № 9090-кр, зав. № 2589, Местонахождение: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, д. № 37	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-07287-2019	13/05/19

АО «Сибагропромстрой», г. Красноярск, ул. Авиаторов, д.19,Телефон (391) 298-88-03 факс (391) 298-88-03, 2266612@mail.ru, Генеральный директор Мурадян К.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный FO/23B VA650, рег. № 23915-кр, зав.№ 2006-796 (Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Технологическая, д.5, стр.6)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-07301-2019	13/05/19
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод едкого натра, А66-00762-0020	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.14.00815.001 АЭ.16.00341.009 АЭ.16.00889.005 АЭ.17.00355.002 АЭ.17.00670.002	66-ЗС-07295-2019	13/05/19
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод серной кислоты, А66-00762-0020	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.14.00815.001 АЭ.16.00341.009 АЭ.16.00889.005 АЭ.17.00355.002 АЭ.17.00670.002	66-ЗС-07300-2019	13/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры типа С-8БМ(Э) №№213, 240 , А66-00598-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-07305-2019	14/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёр типа С-8БМ(Э) №2209 ,А66-00598-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-07306-2019	14/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры типа С-8БМ(Э) №№1842, 1881 , А66-00598-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-07307-2019	14/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёр типа С-8БМ(Э) №1903 , ,А66-00598-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-07309-2019	14/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры типа С-8Б(Э) №№913, 941, А66-00598-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-07310-2019	14/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёр типа С-8БМ(Э) №1192, А66-00598-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-07311-2019	14/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры типа С-8БМ(Э) №№1319, 1383 , А66-00598-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-07314-2019	14/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёр типа С-8БМ(Э) №1164,«Цех электролиза алюминия» рег. №А66-00598-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-07313-2019	14/05/19

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры типа С-8БМ(Э) №№2169, 2182, «Цех электролиза алюминия» рег. №А66-00598-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-07316-2019	14/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёр типа С-8БМ(Э) №1603,«Цех электролиза алюминия» рег. №А66-00598-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-07317-2019	14/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёр типа С-8БМ(Э) №152,«Цех электролиза алюминия» рег. №А66-00598-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-07320-2019	14/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры типа С-8БМ(Э) №№2018, 2089,«Цех электролиза алюминия» рег. №А66-00598-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-07322-2019	14/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёр типа С-8БМ(Э) №2218 , «Цех электролиза алюминия» рег. №А66-00598-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-07325-2019	14/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёр типа С-8БМ(Э) №1513 «Цех электролиза алюминия» рег. №А66-00598-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-07328-2019	14/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёр типа С-8БМ(Э) №121, «Цех электролиза алюминия», рег. №А66-00598-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-07331-2019	14/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры типа С-8БМ(Э) №№1436, 1485, «Цех электролиза алюминия» рег. №А66-00598-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-07336-2019	14/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёр типа С-8БМ(Э) №1981, «Цех электролиза алюминия», рег. №А66-00598-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-07337-2019	14/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры типа С-8БМ(Э) №№2353, 2385, 2389 , А66-00598-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-07335-2019	14/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёр типа С-8БМ(Э) №1245 , А66-00598-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-07332-2019	14/05/19

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры типа С-8БМ(Э) №№1756, 1767, 1776 , А66-00598-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-07329-2019	14/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры типа С-8БМ(Э) №№1837, 1889 , А66-00598-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-07327-2019	14/05/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вентилятор ВО 12-4-300-4Р-02 зав. № 5441, поз. № МВ-1, Вентилятор ВО 12-4-300-4Р-02 зав. № 5440, поз. № МВ-2, применяемые ООО «РН-Ванкор» на опасном производственном объекте «Участок предварительной подготовки нефти» рег. № А66-04216-0023	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-07312-2019	14/05/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вентилятор ВР 80-75-И1-3,15 зав. № 20398, поз. № В-1, Вентилятор ВР 80-75-И1-3,15 зав. № 20391, поз. № В-2, применяемые ООО «РН-Ванкор» на опасном производственном объекте «Участок предварительной подготовки нефти» рег. № А66-04216-0023	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-07315-2019	14/05/19
Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс» 660012, Россия, Красноярский край, Березовский район, п. Березовка, ул. Трактовая, 4, оф. 8, Тел. 8(391)264-94-46 факс 8(391)264-94-46 эл.почты: Progress2007-11@mail.ru, Директор ООО «Прогресс» Сарафанов Евгений Александрович.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар для хранения сжиженного газа V-50 м3, Заводской № 9177, Регистрационный № 946 аг ,«Установка резервуарная», рег. № А66-03872-0001,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.01638.002	66-ТУ-07339-2019	14/05/19
Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс» 660012, Россия, Красноярский край, Березовский район, п. Березовка, ул. Трактовая, 4, оф. 8, Тел. 8(391)264-94-46 факс 8(391)264-94-46 эл.почты: Progress2007-11@mail.ru, Директор ООО «Прогресс» Сарафанов Евгений Александрович.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар для хранения сжиженного газа V-50 м3, Заводской № 9167, Регистрационный № 948 аг, "Установка резервуарная", рег. № А66-03872-0001,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.01638.002	66-ТУ-07343-2019	14/05/19
Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс» 660012, Россия, Красноярский край, Березовский район, п. Березовка, ул. Трактовая, 4, оф. 8, Тел. 8(391)264-94-46 факс 8(391)264-94-46 эл.почты: Progress2007-11@mail.ru, Директор ООО «Прогресс» Сарафанов Евгений Александрович.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар для хранения сжиженного газа V-50 м3, Заводской № 9173, Регистрационный № 947 аг «Установка резервуарная, рег. № А66-03872-0001,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.01638.002	66-ТУ-07347-2019	14/05/19
Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс» 660012, Россия, Красноярский край, Березовский район, п. Березовка, ул. Трактовая, 4, оф. 8, Тел. 8(391)264-94-46 факс 8(391)264-94-46 эл.почты: Progress2007-11@mail.ru, Директор ООО «Прогресс» Сарафанов Евгений Александрович.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар для хранения сжиженного газа V-50 м3,Заводской № 9175,Регистрационный № 945 аг, «Установка резервуарная», рег. № А66-03872-0001,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.01638.002	66-ТУ-07349-2019	14/05/19
ООО «Нур», Адрес места нахождения: 662544, Россия, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Привокзальная, 12, оф.405, Телефон 89082010307, факс, kauym_81@mail.ru, Директор – Джалолов Каюмжон Умарович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран лесопогрузчик башенный передвижной КБ-572А, зав.№ 1443, 1982 год выпуска (Местонахождение: Местоположение относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир объект незавершенного строительства. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Лесосибирск, Северный промышленный узел, 2/3, строение 5)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-07348-2019	14/05/19
ООО «Стройкомплекс», 663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Москвиа, д. 18, кв.29, Телефон: 8-923-291-03-03, oksana.fogel.73@mail.ru, Директор Фогель Оксана Анатольевна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КАТО NK-750, рег. № 22954-кр, зав. № 75138, Красноярский край, г. Канск, ул. Москвина, д.18	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 , sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-07358-2019	14/05/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой КМ-125-УД, рег. № 16734-кр, зав. № 54/6, А58-70689-0020	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-07361-2019	14/05/19

ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой К 30-32, рег. № 14441-кр, зав. № 1361, А58-70689-0020	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-07401-2019	15/05/19
ООО "Монолитстрой" 660077, Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады,15 оф.266 тел.8 (391)2751424 факс 83912751452 sp@monolit-holding.ru Управляющий директор Хмелёв Александр Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-408, рег. № 24163-кр, зав. №1 (Участок механизации, рег. А66-04362-0001)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 , sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-07403-2019	15/05/19
ООО "Монолитстрой" 660077, Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады,15 оф.266 тел.8 (391)2751424 факс 83912751452 sp@monolit-holding.ru Управляющий директор Хмелёв Александр Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-403А, рег. № 23440-кр, зав. № 317 (Участок механизации, рег. А66-04362-0001)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 , sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-07406-2019	15/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «РУСАЛ Красноярск»: «Цех электролиза алюминия», рег.№А66-00598-0001, класс опасности II: «Усовершенствование конструкции межкорпусных газоходов ГОУ 19-1 на АО «РУСАЛ Красноярск»	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.04633.002	66-ТП-07405-2019	15/05/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой К 30-32, рег. № 14440-кр, зав. № 1364 («Площадка главного корпуса ГРЭС» А58-70689-0020)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-07408-2019	15/05/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КС 30-32Б, рег. № 16993-кр, зав. № 34 («Площадка главного корпуса ГРЭС» А58-70689-0020)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-07411-2019	15/05/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КС 30-32Б, рег. № 15311-кр, зав. № 23 («Площадка главного корпуса ГРЭС» А58-70689-0020)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-07413-2019	15/05/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КСК-32, рег. № 15771-кр, зав. № 102 («Площадка главного корпуса ГРЭС» А58-70689-0020)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-07416-2019	15/05/19
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	делитель с рубашкой зав. № 4063, рег.№ -, Р01-00030-0005	ООО «ТехЭксперт», 630007, РФ, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, дом 7, оф. 203. Телефон: (383) 210-12-50, факса нет. info@t-expert.su. Директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01132.009 АЭ.16.01085.030	66-ТУ-07410-2019	15/05/19
ООО «КраМЗ»,РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенев Андрей Сергеевич – генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	машина полунепрерывного литья слитков из алюминия ПНГ-30-7,5, 1990 года изготовления, инв. № 12756 , А66-01020-0004	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.006	66-ТУ-07418-2019	15/05/19
ООО «КраМЗ»,РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенев Андрей Сергеевич – генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	агрегат непрерывного литья и прокатки алюминиевой катанки АНЛП-АК-4,5, 1970 года изготовления, зав.№2, инв. № 13380	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.006	66-ТУ-07420-2019	15/05/19
МП "Гортеплоэнерго" 662970, Красноярский край, г.Железногорск, ул.Восточная 12. тел. 83919746660, факс 83919725017, gte@gte26.ru, директор Бабенко Д.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	агрегат электронасосный центробежный марки 5НК-9*1 поз.Н4 зав. № Г4;А66-00080-0011	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02242.002	66-ТУ-07428-2019	15/05/19
МП "Гортеплоэнерго" 662970, Красноярский край, г.Железногорск, ул.Восточная 12. тел. 83919746660, факс 83919725017, gte@gte26.ru, директор Бабенко Д.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	агрегат электронасосный центробежный марки 5НК-9*1 поз.Н7 зав. № Г10	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02242.002	66-ТУ-07436-2019	15/05/19
МП "Гортеплоэнерго" 662970, Красноярский край, г.Железногорск, ул.Восточная 12. тел. 83919746660, факс 83919725017, gte@gte26.ru, директор Бабенко Д.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	агрегат электронасосный центробежный марки 5НК-9*1 поз.Н5 зав. № Л73, А66-00080-0011	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02242.002	66-ТУ-07446-2019	15/05/19

МП "Гортеплоэнерго" 662970, Красноярский край, г.Железногорск, ул.Восточная 12. тел. 83919746660, факс 83919725017, gte@gte26.ru, директор Бабенко Д.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр грубой очистки стационарный №5, учётный № Э-281, А66-00080-0019	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 14.07.2015	АЭ.17.04202.002 АЭ.15.00440.001	66-ТУ-07455-2019	15/05/19
Общество с ограниченной ответственностью «Топливо-заправочная компания «Енисей» ООО «ТЗК Енисей» 663021, Красноярский край,пгт .Емельяново, территория район Аэропорта "Красноярск", сооружение № 1.663021, Красноярский край, Емельяново-1, Аэропорт сооружение 1 8 (391) 274-66-30 office@avia-tzk.ru Генеральный директор Родькин Игорь Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	полуприцеп-цистерна топливозаправщика аэродромного ТЗ-22, рег. № МР-4938 24, инв № 000000048, техн. № 107» применяемый на опасном производственном объекте (ОПО) склад ГСМ (расходный) аэропорт «Красноярск» ООО «ТЗК Енисей», рег.№ А66-03598-0003	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Преулок Сакко, д.25, тел. (3822)90-32-35, tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.17.02633.001	66-ТУ-07448-2019	15/05/19
Общество с ограниченной ответственностью «Топливо-заправочная компания «Енисей» ООО «ТЗК Енисей» 663021, Красноярский край,пгт .Емельяново, территория район Аэропорта "Красноярск", сооружение № 1.663021, Красноярский край, Емельяново-1, Аэропорт сооружение 1 8 (391) 274-66-30 office@avia-tzk.ru Генеральный директор Родькин Игорь Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	прицеп-цистерна топливозаправщика аэродромного ТЗА TS-40 «STRUWER», рег. гос.№ МС-0057 24, инв № 000000076, техн. № 111, применяемого на опасном производственном объекте (ОПО) склад ГСМ (расходный) аэропорт «Красноярск» ООО «ТЗК Енисей», рег. А66-03598-0003	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Преулок Сакко, д.25, тел. (3822)90-32-35, tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.17.02633.001	66-ТУ-07452-2019	15/05/19
Общество с ограниченной ответственностью «Топливо-заправочная компания «Енисей» ООО «ТЗК Енисей» 663021, Красноярский край,пгт .Емельяново, территория район Аэропорта "Красноярск", сооружение № 1.663021, Красноярский край, Емельяново-1, Аэропорт сооружение 1 8 (391) 274-66-30 office@avia-tzk.ru Генеральный директор Родькин Игорь Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	прицеп-цистерна топливозаправщика аэродромного ТЗА TS-40 «STRUWER», рег. № МС-0058 24, инв № 000000080, техн. № 110» применяемый на опасном производственном объекте (ОПО) склад ГСМ (расходный) аэропорт «Красноярск» ООО «ТЗК Енисей», рег. № А66-03598-0003	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Преулок Сакко, д.25, тел. (3822)90-32-35, tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.17.02633.001	66-ТУ-07457-2019	15/05/19
Общество с ограниченной ответственностью «Топливо-заправочная компания «Енисей» ООО «ТЗК Енисей» 663021, Красноярский край,пгт .Емельяново, территория район Аэропорта "Красноярск", сооружение № 1.663021, Красноярский край, Емельяново-1, Аэропорт сооружение 1 8 (391) 274-66-30 office@avia-tzk.ru Генеральный директор Родькин Игорь Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр – водоотделитель тонкой очистки топлива ФВГк-120у, зав.№ 036, техн.№ 110, рег. № А66-03598-0003,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Преулок Сакко, д.25, тел. (3822)90-32-35, tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.17.02633.001 АЭ.16.02255.002	66-ТУ-07449-2019	15/05/19
Общество с ограниченной ответственностью «Топливо-заправочная компания «Енисей» ООО «ТЗК Енисей» 663021, Красноярский край,пгт .Емельяново, территория район Аэропорта "Красноярск", сооружение № 1.663021, Красноярский край, Емельяново-1, Аэропорт сооружение 1 8 (391) 274-66-30 office@avia-tzk.ru Генеральный директор Родькин Игорь Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр –водоотделитель тонкой очистки топлива ФВГк-150/03у, зав.№ 086, техн.№ 108, рег. № А66-03598-0003,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Преулок Сакко, д.25, тел. (3822)90-32-35, tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.17.02633.001 АЭ.16.02255.002	66-ТУ-07454-2019	15/05/19
Общество с ограниченной ответственностью «Топливо-заправочная компания «Енисей» ООО «ТЗК Енисей» 663021, Красноярский край,пгт .Емельяново, территория район Аэропорта "Красноярск", сооружение № 1.663021, Красноярский край, Емельяново-1, Аэропорт сооружение 1 8 (391) 274-66-30 office@avia-tzk.ru Генеральный директор Родькин Игорь Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	полуприцеп-цистерна топливозаправщика аэродромного АТЗ-40, рег. № МР-7129 24, инв № 239, техн. № 108», рег. № А66-03598-0003,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Преулок Сакко, д.25, тел. (3822)90-32-35, tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.17.02633.001	66-ТУ-07459-2019	15/05/19
Общество с ограниченной ответственностью «Топливо-заправочная компания «Енисей» ООО «ТЗК Енисей» 663021, Красноярский край,пгт .Емельяново, территория район Аэропорта "Красноярск", сооружение № 1.663021, Красноярский край, Емельяново-1, Аэропорт сооружение 1 8 (391) 274-66-30 office@avia-tzk.ru Генеральный директор Родькин Игорь Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр топливный ТФ-10 зав.№456, техн.№ ФТ-2/103(правая сторона), А66-03598-0003	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Преулок Сакко, д.25, тел. (3822)90-32-35, tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.17.02633.001 АЭ.16.02255.002	66-ТУ-07463-2019	15/05/19

Общество с ограниченной ответственностью «Топливо-заправочная компания «Енисей» ООО «ТЗК Енисей» 663021, Красноярский край,пгт .Емельяново, территория район Аэропорта "Красноярск", сооружение № 1.663021, Красноярский край, Емельяново-1, Аэропорт сооружение 1 8 (391) 274-66-30 office@avia-tzk.ru Генеральный директор Родькин Игорь Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр –водоотделитель тонкой очистки топлив FCS-1362-10N-A121, зав.№ 5092/66 ST, техн.№ ФВГ 111, А66-03598-0003	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Переулок Сакко, д.25, тел. (3822)90-32-35, tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.17.02633.001 АЭ.16.02255.002	66-ТУ-07461-2019	15/05/19
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод отбора пара на ПВД-7, рег. № б/н, А66-00762-0019	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40,Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2007	АЭ.17.04495.001	66-ТУ-07486-2019	16/05/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.40/8 «От л.40/5 к Т-1/1,2,3, Т-2/1,2,3, ХВ-1,2,3,4»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001; АЭ.15.00270.002	67-ЗС-07487-2019	16/05/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.13/5 «От ПК-1 до Л-13/6, Л-24/1»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001; АЭ.15.00270.002	66-ЗС-07489-2019	16/05/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.13/3-1 «От БПК-5 до БПК-1 (ПК-1)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001; АЭ.15.00270.002	67-ЗС-07491-2019	16/05/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод № Л 5/105 «От л.10/5 (ХК-3/11,12) до л.3329»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001; АЭ.15.00270.002	67-ЗС-07492-2019	16/05/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.106/11 «От К-2 до ХВ-5»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001; АЭ.15.00270.002	67-ЗС-07494-2019	16/05/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 60-Ж «№10625 транспортировки фракции гидрокрекинга 280 °С - КК»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001; АЭ.15.00270.002	67-ЗС-07495-2019	16/05/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод ДР-1/5-15 «бензин, дренаж от коллектора выкида насоса Н-22 в дренажный коллектор ДР-1/5»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001, АЭ.16.00754.004, АЭ.18.00750.002, АЭ.16.00750.006,	67-ЗС-07498-2019	16/05/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л-5/1 - «Стабильный гидрогенизат от колонны К-1 до насосов Н-3, Н-4 и Н-5»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.16.02627.001, АЭ.16.00754.004, АЭ.18.00750.002, АЭ.16.00750.006,	67-ЗС-07499-2019	16/05/19

АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод отбора пара на ПВД-6, рег. № б/н, А66-00762-0019	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40,Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2007	АЭ.17.04495.001	66-ТУ-07488-2019	16/05/19
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод отбора пара на ПВД-5, рег. № б/н , А66-00762-0019	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40,Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2007	АЭ.17.04495.001	66-ТУ-07490-2019	16/05/19
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	деаэратор высокого давления ст. № 5, рег. № 13168-а, зав. № 879 (бак), 1770 (колонка), А66-00762-0019	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40,Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2007	АЭ.17.04495.001	66-ТУ-07493-2019	16/05/19
ПАО «ФСК ЕЭС». Почтовый адрес 117630, Россия, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А. Телефон 8-800-200-18-81 Факс 8 (495) 710-96-55 info@fsk-ees.ru. Директор ф/ла Блаженков Анатолий Алексеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	группа баллонов воздушных типа 2-500-24,5 зав.№ 1197, рег.№ 18119а; зав.№ 1286, рег.№ 18120а; зав.№ 1198, рег.№ 18126а; зав.№ 795, рег.№ 18123а; зав.№ 871, рег.№ 18117а; зав.№ 809, рег.№ 18118а, А01-07361-0280	ООО «ИТК Технология» 690001, Приморский край, город Владивосток, улица Светланская, дом 167, оф.19 Телефон: 8(423) 26-58-700, факс: 8(423) 26-58-800 info@gktb.ru, директор Молчанов Алексей Владимирович	ДЭ -00-016525 от 28 марта 2017	АЭ.16.02144.003	66-ТУ-07496-2019 - исключение из Реестра 29.01.2020, на основании заявления от 23.01.2020	16/05/19
ПАО «ФСК ЕЭС». Почтовый адрес 117630, Россия, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А. Телефон 8-800-200-18-81 Факс 8 (495) 710-96-55 info@fsk-ees.ru. Директор ф/ла Блаженков Анатолий Алексеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	группа баллонов воздушных типа 2-500-24,5 зав.№ 806, рег.№ 18121а; зав.№ 880, рег.№ 18122а; зав.№ 1133, рег.№ 18124а; зав.№ 1022, рег.№ 18127а; зав.№ 1148, рег.№ 18128а; зав.№ 1149, рег.№ 18125а , А01-07361-0280	ООО «ИТК Технология» 690001, Приморский край, город Владивосток, улица Светланская, дом 167, оф.19 Телефон: 8(423) 26-58-700, факс: 8(423) 26-58-800 info@gktb.ru, директор Молчанов Алексей Владимирович	ДЭ -00-016525 от 28 марта 2017	АЭ.16.02144.003	66-ТУ-07497-2019 исключение из Реестра 29.01.2020, на основании заявления от 23.01.2020	16/05/19
ПАО «ОГК-2» (филиал ПАО "ОГК-2" - Красноярская ГРЭС-2), Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2;Генеральный директор ООО "Газпром энергохолдинг" Федоров Денис Владимирович; директор филиала Лыспак А.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бойлер 1-БО, рег.№ 8/17, зав.№ 3222 , А35-03650-0055	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАМ», ООО «МЕТАМ», 455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.114,8(3519)58-04-24 факс 8(3519)34-00-55, info@metam.biz,Генеральный директор Марков Александр Геннадьевич	ДЭ-00-013785 от 07.12.2012г	АЭ,16.02479.003	66-ТУ-07507-2019	16/05/19
ООО "Заозерновский элеватор", 663960 Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозерный, ул. Прохорова,20 8 (39162)21860, факс 83916521860 yury.shevel@eandex.ru Директор Шевель Юрий Александрович	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию «Техническое перевооружение элеватора (замена системы контроля температуры в силосах) ООО «Заозерновский элеватор», расположенный по адресу: Красноярский край, г. Заозёрный, ул. Прохорова, д.20»	Общество с ограниченной ответственностью «ЮгПроектКонсалтинг» (Сокращенное наименование: ООО «ЮгПроектКонсалтинг»), 346400, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Маяковского, д.69Б, Телефон/факс: (86352) 2-26-83, ugproect@yandex.ru , Директор Силаев Игорь Николаевич	ДЭ-00-014317 от 25.09.2013	АЭ.16.02891.002	66-ТП-07511-2019	16/05/19
ПАО «ОГК-2» (филиал ПАО "ОГК-2" - Красноярская ГРЭС-2), Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2;Генеральный директор ООО "Газпром энергохолдинг" Федоров Денис Владимирович; директор филиала Лыспак А.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель сетевой воды 1Б-БП-1, рег.№ 19016а, зав.№ 2, А35-03650-0055	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАМ», ООО «МЕТАМ», 455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.114,8(3519)58-04-24 факс 8(3519)34-00-55, info@metam.biz,Генеральный директор Марков Александр Геннадьевич	ДЭ-00-013785 от 07.12.2012г	АЭ.16.02479.003	66-ТУ-07508-2019	16/05/19
ПАО «ОГК-2» (филиал ПАО "ОГК-2" - Красноярская ГРЭС-2), Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2;Генеральный директор ООО "Газпром энергохолдинг" Федоров Денис Владимирович; директор филиала Лыспак А.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель сетевой воды 1Б-БП-2, рег.№ 19015а, зав.№ 1 ;А35-03650-0055	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАМ», ООО «МЕТАМ», 455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.114,8(3519)58-04-24 факс 8(3519)34-00-55, info@metam.biz,Генеральный директор Марков Александр Геннадьевич	ДЭ-00-013785 от 07.12.2012г	АЭ.16.02479.003	66-ТУ-07514-2019	16/05/19
ПАО «ОГК-2» (филиал ПАО "ОГК-2" - Красноярская ГРЭС-2), Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2;Генеральный директор ООО "Газпром энергохолдинг" Федоров Денис Владимирович; директор филиала Лыспак А.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой (зав. № 340, рег. № 5079-кр) , А35-03650-0055	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАМ», ООО «МЕТАМ», 455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.114,8(3519)58-04-24 факс 8(3519)34-00-55, info@metam.biz,Генеральный директор Марков Александр Геннадьевич	ДЭ-00-013785 от 07.12.2012г	АЭ.17.02453.002	66-ТУ-07516-2019	16/05/19

ПАО «ОГК-2» (филиал ПАО "ОГК-2" - Красноярская ГРЭС-2), Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2;Генеральный директор ООО "Газпром энергохолдинг" Федоров Денис Владимирович; директор филиала Лыспак А.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой (зав. № 330, рег. № 5078-кр), А35-03650-0055	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАМ», ООО «МЕТАМ», 455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.114,8(3519)58-04-24 факс 8(3519)34-00-55, info@metam.biz,Генеральный директор Марков Александр Геннадьевич	ДЭ-00-013785 от 07.12.2012г	АЭ.17.02453.002	66-ТУ-07518-2019	16/05/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ёмкость орошения деизогексанизатора поз. 200 – V - 9, заводской №620358; регистрационный №340-х ,А66-00098-0029	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-07529-2019	16/05/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС – 2000 м3, тех. № Р-77, эксплуатируемый на ОПО «Площадка промпарка установки ЛК-6УС с пунктом налива» (III класс опасности, рег. № А66-00098-0021)	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ЗС-07535-2019	16/05/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменный аппарат 600ТПГ – 2,5-4,0-М1/20Г-6-Т-4-ХЛ1-И поз. 200 – Е – 5В, заводской №216-28; регистрационный №332-х , А66-00098-0029	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-07536-2019	16/05/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник, поз. 100 – Е – 4, заводской №6665; регистрационный №311-х , А66-00098-0029	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-07537-2019	16/05/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменный аппарат 600ТПГ – 2,5-4,0-М1/20Г-6-Т-4-ХЛ1-И поз. 200 – Е – 5А, заводской №216-23; регистрационный №336-х , А66-00098-0029	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-07543-2019	16/05/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сепаратор гидроочистки поз. 100 – V - 4, заводской №504; регистрационный №286-х , А66-00098-0029	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-07546-2019	16/05/19
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	адсорбер рег. № 11-629, зав. № 24Б, Р01-00030-0001	ООО «ТехЭксперт», 630007, РФ, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, дом 7, оф. 203. Телефон: (383) 210-12-50, факса нет. info@t-expert.su. Директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002	66-ТУ-07576-2019	17/05/19
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар транспортный криогенный ТРЖК-2У рег. № 1140, зав. № 9312013 с внутренним сосудом зав. № 9311007, Р01-00030-0001	ООО «ТехЭксперт», 630007, РФ, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, дом 7, оф. 203. Телефон: (383) 210-12-50, факса нет. info@t-expert.su. Директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002 АЭ.16.01132.009	66-ТУ-07580-2019	17/05/19

АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор 7ВП-20/220 цех. № 2, зав. № 340, Р01-00030-0001	ООО «ТехЭксперт», 630007, РФ, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, дом 7, оф. 203. Телефон: (383) 210-12-50, факса нет. info@t-expert.su. Директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002 АЭ.16.01132.009	66-ТУ-07582-2019	17/05/19
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	адсорбер рег. № 11-628, зав. № 24А, Р01-00030-0001	ООО «ТехЭксперт», 630007, РФ, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, дом 7, оф. 203. Телефон: (383) 210-12-50, факса нет. info@t-expert.su. Директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002	66-ТУ-07584-2019	17/05/19
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловых сетей на участке от ТК-260732 до ТК-260728 по ул. Парашютная, 82, применяемое на опасном производственном объекте: «участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0005	ООО «Строймеханизация», 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д1Е, пом.11, оф.2, тел. (391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор - Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.17.05023.001	66-ТУ-07585-2019	17/05/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	контейнер-цистерна ИМО-5, зав. номер контейнера 1052151, рег. №30-4-45-а; А66-02862-0018	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-07587-2019	17/05/19
Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙМОНТАЖКОМПЛЕКС» (Сокращенное наименование: ООО «СМК»), 60049, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Карла Маркса, д.48, офис 12-2-2, Телефон: +7(391) 250-33-04, 2503304@mail.ru Генеральный директор – Пережегин Артем Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой гидравлический KATO KR-35H-V, Q=35тс, L=3-33м, зав.№2310110, рег.№-	ООО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078 Новосибирск ул.Ватутина 16/1, оф.12, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.17.00667.001	66-ТУ-07588-2019	17/05/19
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-4у (зав. №307) опасного производственного объекта – Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006, II класса опасности, АО «Разрез Назаровский»	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-07589-2019	17/05/19
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-4у (зав. №308) опасного производственного объекта – Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006, II класса опасности, АО «Разрез Назаровский»	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-07591-2019	17/05/19
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-10 (зав. №124) опасного производственного объекта – Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006, II класса опасности, АО «Разрез Назаровский»	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-07593-2019	17/05/19
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-10 (зав. №177) опасного производственного объекта – Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006, II класса опасности, АО «Разрез Назаровский»	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-07594-2019	17/05/19
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор 330С (зав. №CATO330CPJAB00731) опасного производственного объекта – Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006, II класса опасности, АО «Разрез Назаровский»	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-07596-2019	17/05/19

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	контейнер-цистерна ИМО-5, зав. номер контейнера 1051328, рег. №31-4-45-а, А66-02862-0018	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-07590-2019	17/05/19
ООО «Крона», 660049, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, ПР-КТ МИРА, ДОМ 30, ПОМЕЩЕНИЕ 6, Тел./факс (391) 261-09-71 krona-2012@mail.ru Директор – Шаюк Марина Владимировна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенныйКБ-572Б, Рег.№19900-кр, Зав.№154	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-07592-2019	17/05/19
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод питательной воды т/а ст. № 3, рег. № 704-п	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.004	66-ТУ-07595-2019	17/05/19
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	деаэратор высокого давления, рег. № 14868-а	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.004	66-ТУ-07597-2019	17/05/19
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод редуцированного пара БРОУ-3, рег. № отсутств., применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка главного корпуса ТЭЦ», регистрационный номер А66-00762-0019	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40,Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2007 г.	АЭ.16.006701.002	66-ТУ-07598-2019	17/05/19
АО «КрЭВРЗ», 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул.Профсоюзов, дом 39 , Телефон 8(391) 221-33-06 факс 8(391) 265-22-98, office@krevrz.ru, Генеральный директор Гирш Александр Робертович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котёл водогрейный ЭЧМ-25/35Р, Заводской № 1, Регистрационный № 8190-К, Станционный № 4. применяемое на опасном производственном объекте: «Котельная», рег. № А66-03037-0001	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-07601-2019	17/05/19
АО «КрЭВРЗ», 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул.Профсоюзов, дом 39 , Телефон 8(391) 221-33-06 факс 8(391) 265-22-98, office@krevrz.ru, Генеральный директор Гирш Александр Робертович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котёл водогрейный ЭЧМ-25/35Р, Заводской № 2, регистрационный № 8191-К, станционный № 5. применяемое на опасном производственном объекте: «Котельная», рег. № А66-03037-0001	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-07603-2019	17/05/19
Полное наименование Открытое акционерное общество «Фирма Энергозащита» Сокращенное наименование ОАО «Фирма Энергозащита» Почтовый адрес юридического лица Почтовый адрес филиала 105120, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 39/1, корп. 2 662204, Красноярский край, г. Назарово, а/я 28 Телефон юридического лица 8(495) 916-37-17 факс 8(495) 916-37-17 Контактный тел. филиала 8(391) 555-67-12, 7-06-02 факс 8(391) 555-67-12 Адрес электронной почты юридического лица energozaschita@egz.ru Адрес электронной почты филиала nazarovo.tiik@gmail.com Генеральный директор Былым Виктор Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак для хранения фенолформальдегидной смолы Б-3, А01-07741-0022	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005	66-ТУ-07602-2019	17/05/19
Полное наименование Открытое акционерное общество «Фирма Энергозащита» Сокращенное наименование ОАО «Фирма Энергозащита» Почтовый адрес юридического лица Почтовый адрес филиала 105120, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 39/1, корп. 2 662204, Красноярский край, г. Назарово, а/я 28 Телефон юридического лица 8(495) 916-37-17 факс 8(495) 916-37-17 Контактный тел. филиала 8(391) 555-67-12, 7-06-02 факс 8(391) 555-67-12 Адрес электронной почты юридического лица energozaschita@egz.ru Адрес электронной почты филиала nazarovo.tiik@gmail.com Генеральный директор Былым Виктор Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос-дозатор связующего НД-1, А01-07741-0022	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005	66-ТУ-07604-2019	17/05/19

Полное наименование Открытое акционерное общество «Фирма Энергозащита» Сокращенное наименование ОАО «Фирма Энергозащита» Почтовый адрес юридического лица Почтовый адрес филиала 105120, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 39/1, корп. 2 662204, Красноярский край, г. Назарово, а/я 28 Телефон юридического лица 8(495) 916-37-17 факс 8(495) 916-37-17 Контактный тел. филиала 8(391) 555-67-12, 7-06-02 факс 8(391) 555-67-12 Адрес электронной почты юридического лица energozaschita@egz.ru Адрес электронной почты филиала nazarovo.tiik@gmail.com Генеральный директор Былым Виктор Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос центробежный тип SN 50-160, зав. № 8603 G 1048, А01-07741-0022	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005	66-ТУ-07605-2019	17/05/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.13/3-2 «От БПК-7 до БПК-3 (ПК-2)»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-07608-2019	20/05/19
ООО «Арбан-Инвест», 660079, Россия, край Красноярский, г. Красноярск, ул. Мусоргского,19,стр.1,оф3, Телефон 8(391)270-95-80 факс 8(391)270-95-80 E-mail arbanavto@list.ru, Генеральный директор Шутов Виталий Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-403А, рег. № 23534кр, зав. № 764, эксплуатируемый на опасном производственном объекте IV класса опасности А66-03044-0001 «Участок транспортный»	ООО «Промтехресурс», 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д.89«А». пом.2, ком.12, Почтовый адрес 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д.89«А», пом.2, ком.12 Телефон (391)290-19-89, факс (391)290-19-89, sib-era@sib.kras.ru Бурдинский Сергей Александрович – генеральный директор	ДЭ-00-014160 от 19.06.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-07610-2019	20/05/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод №Л.11/15 «От Л.11/5, Л.11/4, до Л.8631»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003 АЭ.16.00311.002 АЭ.15.00270.001 АЭ.15.00270.002	67-ЗС-07612-2019	20/05/19
ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д.15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический КМЭ-10, рег. № 24077-кр, зав. № 57622 («Котельная» А66-04240-0005)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-07613-2019	20/05/19
ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д.15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – трубопроводы подвода газа к ЗЗУ котлов ст. №№ 1,2,3,4 , эксплуатируемое на опасном производственном объекте III класса опасности «Сеть газопотребления», рег. № А66-04240-0007, ООО «Краевая энергосберегающая компания», Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Заводская, д. 28, корпус 1.	ООО «Сибирская экспертная компания», 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1. оф..202, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Директор - Лашкевич Вениамин Львович	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.17.04921.001, АЭ.16.01243.001	66-ТУ-07671-2019	20/05/19
ПАО «ОГК-2» (филиал ПАО "ОГК-2" - Красноярская ГРЭС-2), Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2;Генеральный директор ООО "Газпром энергохолдинг" Федоров Денис Владимирович; директор филиала Лыспак А.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котел типа ПК-38 ст.№7Б, рег.№5224-к;А35-03650-0055	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАМ», ООО «МЕТАМ», 455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.114,8(3519)58-04-24 факс 8(3519)34-00-55, info@metam.biz,Генеральный директор Марков Александр Геннадьевич	ДЭ-00-013785 от 07.12.2012г	АЭ.16.02479.003	66-ТУ-07616-2019	20/05/19
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Борода, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод дренажа ПВД НХП-2, рег.№ 81ст, «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» рег.№А66-03977-0001,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-07620-2019	20/05/19
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Борода, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	пароперепускные трубы турбины ст.№ 12, рег.№ 94ст, «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» рег.№А66-03977-0001,	ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» Адрес места нахождения: 620075, Российская Федерация, г.Екатеринбург, ул.Первомайская, д.56 Телефон (343) 350-62-35 , факс (343) 350-82-36 Адрес электронной почты: mail@iceu.ru Генеральный директор Егоров Аркадий Александрович	00-ДЭ-003869 от 03.12.2004 год, переоформлена 12.12.2016г	АЭ.16.00190.002	66-ТУ-07623-2019	20/05/19

Общество с ограниченной ответственностью «СибМаш» 660003, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Академика Павлова, д.1, стр.44 Телефон +7(391) 295-04-11 (факс) +7(391) 295-04-11 Адрес электронной почты: info@gruzdvor24.ru Информация о руководителе: Директор Петров Петр Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, зав.№2012, рег.№11348-кр, Площадка погрузочно-разгрузочная, рег.№А66-04374-0001,	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02411.002 АЭ.16.02844.001	66-ТУ-07627-2019	20/05/19
Общество с ограниченной ответственностью «СибМаш» 660003, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Академика Павлова, д.1, стр.44 Телефон +7(391) 295-04-11 (факс) +7(391) 295-04-11 Адрес электронной почты: info@gruzdvor24.ru Информация о руководителе: Директор Петров Петр Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, зав.№428, рег.№5266-кр, Площадка погрузочно-разгрузочная, рег.№А66-04374-0001,	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02411.002 АЭ.16.02844.001	66-ТУ-07630-2019	20/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический зав. № 201061, рег. № 22823-кр, хоз. № Л32,«Цех литейный», рег. № А-66-00598-0009,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03100.001 АЭ.16.01447.001	66-ТУ-07648-2019	20/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический зав. № 601099, рег. № 11390-кр, хоз. № Л37,«Цех литейный», рег. № А-66-00598-0009,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03100.001 АЭ.16.01447.001	66-ТУ-07653-2019	20/05/19
ПАО «ОГК-2» (филиал ПАО "ОГК-2" - Красноярская ГРЭС-2), Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2;Генеральный директор ООО "Газпром энергохолдинг" Федоров Денис Владимирович; директор филиала Лыспак А.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель сетевой воды 1Б-БО-2, рег.№ 19013а, зав.№ 3, А35-03650-0055	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАМ», ООО «МЕТАМ», 455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.114,8(3519)58-04-24 факс 8(3519)34-00-55, info@metam.biz,Генеральный директор Марков Александр Геннадьевич	ДЭ-00-013785 от 07.12.2012г	АЭ.16.02479.003	66-ТУ-07621-2019	20/05/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, ресивер ВЭЭ-80-1У-02, зав.№153463, рег.№17291а («Склад сырьевой» рег. №А58-70689-0019 (II класс опасности))	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02841.005, АЭ.16.02361.003	66-ТУ-07625-2019	20/05/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением ресивер ВЭЭ-80-1У-02, зав.№5504, рег.№17292а («Склад сырьевой» рег. №А58-70689-0019)	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02841.005, АЭ.16.02361.003	66-ТУ-07629-2019	20/05/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением ресивер ВЭЭ-80-1У-02, зав.№5321, рег.№17292а («Склад сырьевой» рег. № А58-70689-0019)	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02841.005, АЭ.16.02361.003	66-ТУ-07632-2019	20/05/19
ПАО «ОГК-2» (филиал ПАО "ОГК-2" - Красноярская ГРЭС-2), Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2;Генеральный директор ООО "Газпром энергохолдинг" Федоров Денис Владимирович; директор филиала Лыспак А.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель сетевой воды 1Б-БО-1, рег.№ 19014а, зав.№ 8221 , А35-03650-0055	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАМ», ООО «МЕТАМ», 455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.114,8(3519)58-04-24 факс 8(3519)34-00-55, info@metam.biz,Генеральный директор Марков Александр Геннадьевич	ДЭ-00-013785 от 07.12.2012г	АЭ.16.02479.003	66-ТУ-07631-2019	20/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	машины разгрузки глиноземa МРГ-4, хоз. № 1, № 6, № 7, № 8, № 13, № 16, № 18, № 19, № 25, № 28, № 30, № 32, № 34, № 35, № 36, № 41, № 43, № 44, № 46, № 47, № 48; инв. № 572111, № 572701, № 571842, № 571873, № 572080, № 571975, № 572106, № 571874, № 572774, № 571891, № 572483, № 572702, № 571989, № 571892, № 572773, № 572482, № 571990, № 572486, № 572114, № 572115, № 572775	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01447.001	66-ТУ-07649-2019	20/05/19

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический зав. № 201065, рег. № 22165-кр, хоз. № Л27, А-66-00598-0009	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03100.001 АЭ.16.01447.001	66-ТУ-07654-2019	20/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический зав. № 1921, рег. № 11443-кр, хоз. № Л31, А-66-00598-0009	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03100.001 АЭ.16.01447.001	66-ТУ-07658-2019	20/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический зав. № 7149, рег. № 11440-кр, хоз. № Л36, А-66-00598-0009	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03100.001 АЭ.16.01447.001	66-ТУ-07662-2019	20/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический зав. № 7150, рег. № 22822-кр, хоз. № Л35, А-66-00598-0009	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03100.001 АЭ.16.01447.001	66-ТУ-07667-2019	20/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран штыревой зав. № 31-619-6780/105, рег. № 9133-кр, хоз. № 142,«Цех электролиза алюминия», рег. № А66-00598-0001,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03100.001 АЭ.16.01447.001	66-ТУ-07657-2019	20/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой штыревой зав. № 31-619-6774/83, рег. № 7796-кр, хоз. № 112,«Цех электролиза алюминия», рег. № А66-00598-0001,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03100.001 АЭ.16.01447.001	66-ТУ-07660-2019	20/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	машины для пробивки корки МПК-8, хоз. № 45, № 47, № 48; инв. № 1425694, № 140000025692, № 25693, «Цех электролиза алюминия», рег. № А66-00598-0001,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01447.001	66-ТУ-07664-2019	20/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран штыревой зав. № 31-619-6784/116, рег. № 8818-кр, хоз. № 132, «Цех электролиза алюминия», рег. № А66-00598-0001,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03100.001 АЭ.16.01447.001	66-ТУ-07669-2019	20/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой штыревой зав. № 31-619-6778/99, рег. № 8319-кр, хоз. № 92,«Цех электролиза алюминия», рег. № А66-00598-0001,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03100.001 АЭ.16.01447.001	66-ТУ-07672-2019	20/05/19
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (борт. №24729), А66 04039-0006	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-07677-2019	20/05/19

АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (борт. №1001312), А66 04039-0006	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-07682-2019	20/05/19
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автогрейдер ДЗ-98В.00110 (зав. №5392), А66-04039-0006	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-07684-2019	20/05/19
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (борт. №9024738), А66 04039-0006	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-07688-2019	20/05/19
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (борт. №2042), А66 04039-0006	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-07692-2019	20/05/19
ООО «Красноярский цемент», г. Красноярск, ул. Краснопресненская, 1, Управляющая компания АО «Холдинговая компания «Сибирский цемент». Президент Шарыкин Олег Витальевич, управляющий директор В.А. Афанасин	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег. № 9207-кр, зав. №16790, А66-02316-0001	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02923.001 АЭ.16.02870.005	66-ТУ-07699-2019	21/05/19
ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию «Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка производства (малотоннажная нефтеперерабатывающая установка МНПУ-100)» рег. № А66-04322-0004, II класс опасности: «Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка производства (малотоннажная нефтеперерабатывающая установка МНПУ-100)» Шифр: Л-455-18-02»	ООО «ЭКСПЕРТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» (ООО «ЭТЦ»), 660043, г. Красноярск, ул. Чернышевского, д. 114, пом. 227, Телефон 8 (391) 206-81-36 факс (8 (391) 206-81-36, etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович	ДЭ-00-016573 от 10.005.2017	АЭ.16.02397.003, АЭ.17.01717.006	67-ТП-07701-2019	21/05/19
ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию «Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1)» рег. № А66-04322-0001, II класс опасности: «Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1)»» Шифр: Л-455-18-01»	ООО «ЭКСПЕРТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» (ООО «ЭТЦ»), 660043, г. Красноярск, ул. Чернышевского, д. 114, пом. 227, Телефон 8 (391) 206-81-36 факс (8 (391) 206-81-36, etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович	ДЭ-00-016573 от 10.005.2017	АЭ.16.02397.003, АЭ.17.01717.006	67-ТП-07705-2019	21/05/19
ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию «Техническое перевооружение опасного производственного объекта «База товарно-сырьевая» рег. № А66-04322-0002, III класс опасности: «Установка устройства «Тайфун» для резервуаров Р-4 (рег. № 31, инв. № 00000338) и Р-5 (рег. № 32, инв. № 00000339)» Шифр: Л-455-18-03»	ООО «ЭКСПЕРТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» (ООО «ЭТЦ»), 660043, г. Красноярск, ул. Чернышевского, д. 114, пом. 227, Телефон 8 (391) 206-81-36 факс (8 (391) 206-81-36, etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович	ДЭ-00-016573 от 10.005.2017	АЭ.17.01717.034, АЭ.17.01717.027, АЭ.18.02864.002	67-ТП-07706-2019	21/05/19
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (борт. №1001320) опасного производственного объекта – Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-07710-2019	21/05/19
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (борт. №3018314) опасного производственного объекта – Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-07712-2019	21/05/19

АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (борт. №5024724) опасного производственного объекта – Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-07713-2019	21/05/19
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (борт. №7024789) опасного производственного объекта – Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-07723-2019	21/05/19
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (борт. №8024788) опасного производственного объекта – Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-07727-2019	21/05/19
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (борт. №23894) опасного производственного объекта – Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-07728-2019	21/05/19
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (борт. №23893) опасного производственного объекта – Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-07733-2019	21/05/19
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (борт. №23880) опасного производственного объекта – Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-07736-2019	21/05/19
ООО «Красноярский цемент», г. Красноярск, ул. Краснопресненская, 1, Управляющая компания АО «Холдинговая компания «Сибирский цемент». Президент Шарыкин Олег Витальевич, управляющий директор В.А. Афанасин	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А, зав. №11463, А66-02316-0008	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-07704-2019	21/05/19
ООО «Красноярский цемент», г. Красноярск, ул. Краснопресненская, 1, Управляющая компания АО «Холдинговая компания «Сибирский цемент». Президент Шарыкин Олег Витальевич, управляющий директор В.А. Афанасин	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трактор Т-25.01К1БР-1, зав. № 000278, А-66-02316-0008	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-07707-2019	21/05/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел паровой Е-50-40ГМ (ГМ-50-1) ст. №5 зав. № 4067 рег.№6016-к,А58-70689-0016	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02361.003	66-ТУ-07708-2019	21/05/19
Акционерное общество "Енисейское речное пароходство", АО «ЕРП» , 660049, г. Красноярск, ул. Борода, 15. Телефон 252-72-14, факс 259-18-65 shalatonova@e-river.ru Генеральный директор - Андрей Васильевич Яковлев	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание кислородной станции филиала АО «ЕРП» Подтесовская РЭБ флота на опасном производственном объекте III класса опасности – Станция воздухоразделительная, рег. номер А66-01182-0007, расположенном по адресу: Красноярский край, Енисейский район, п. Подтесово, ул. Калинина 2	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01550.005, АЭ.16.02627.001	66-ЗС-07709-2019	21/05/19

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Тыва» Сокращенное наименование: ФКУ ИК-1 УФСИН России по Республике Тыва Почтовый адрес: 667002, Республика Тыва, город Кызыл, ул. Догээ-Баары, д. 1 8 (39422) 94623, 94767 факс: ik1.tuva@mail.ruВременно исполняющий обязанности начальника ФКУ ИК-1 УФСИН России по Республике Тыва, подполковник внутренней службы Медведев Андрей Алексеевич	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию: «Техническое перевооружение опасного производственного объекта – Цех агрегатной установки по производству крупы» по адресу: Республика Тыва, город Кызыл, ул. Догээ-Баары, д. 1, литер Ч. Шифр: Р003/19	ООО «НЭКС», 630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 31, 2 этаж, пом. 34 Телефон 8 (383) 347-89-88, факс 8 (383) 347-89-88, neksib@mail.ru, директор Неборский Андрей Леонидович	ДЭ-00-016285 от 29 ноября 2016	АЭ.16.02465.002	66-ТП-07714-2019	21/05/19
Акционерное общество "Енисейское речное пароходство", АО «ЕРП» , 660049, г. Красноярск, ул. Борода, 15. Телефон 252-72-14, факс 259-18-65 shalatonova@e-river.ru Генеральный директор - Андрей Васильевич Яковлев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой гидравлический, на спецшасси, автомобильного типа, QY25K рег. № 23953-кр, зав. № LXGCPA2897A004878, г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, 150	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-07722-2019	21/05/19
Закрытое акционерное общество «Авангард»662336, Красноярский край, Шарыповский район, с. Берёзовское, ул. Советская, д. 23, Телефон (факс): 8 (39153) 35-5-54 zao.avangard@mail.ru, Генеральный директор Кушкин Сергей Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-45717К-1, рег. № 23647-кр, зав. № 0769, Россия, Красноярский край, Шарыповский р-н, с. Березовское, ул. Советская, 23	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-07731-2019	21/05/19
Публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод" (Сокращенное :ПАО "ХМЗ"), г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 3, Телефон: (391) 213-99-40 Факс: (391) 213-99-15 cmp@khmz.ru, Генеральный директор ООО «УК «Сибирские минералы» – Третьяков Лев Вячеславович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	греющая камера стальная рег. № 19542-а, зав. № СД-3170 ,«Площадка цеха производства моногидрата гидроокиси лития» рег. № Р01-00017-0002	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002, АЭ.17.04786.002	66-ТУ-07737-2019	21/05/19
Публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод" (Сокращенное :ПАО "ХМЗ"), г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 3, Телефон: (391) 213-99-40 Факс: (391) 213-99-15 cmp@khmz.ru, Генеральный директор ООО «УК «Сибирские минералы» – Третьяков Лев Вячеславович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	греющая камера стальная рег. № 20547-ах/кр, зав. № 1789,«Площадка цеха производства моногидрата гидроокиси лития» рег. № Р01-00017-0002	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002, АЭ.17.04786.002	66-ТУ-07741-2019	21/05/19
Публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод" (Сокращенное :ПАО "ХМЗ"), г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 3, Телефон: (391) 213-99-40 Факс: (391) 213-99-15 cmp@khmz.ru, Генеральный директор ООО «УК «Сибирские минералы» – Третьяков Лев Вячеславович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	греющая камера стальная рег. № 20546-ах/кр, зав. № 1839, «Площадка цеха производства моногидрата гидроокиси лития» рег. № Р01-00017-0002	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002, АЭ.17.04786.002	66-ТУ-07745-2019	21/05/19
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода 144А, Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Солженицин Степан Александрович, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой 20/5-5К, рег. № 23266-кр, зав. № 926, : Красноярский край, г. Назарово, мкр-н Промышленный узел, владение №1, сооружение № 110	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-07742-2019	21/05/19
Общество с ограниченной ответственностью "Транспортная Компания "Енисей" (ООО "ТК "Енисей"), 129164, г. Москва, переулок Зубарев, д.15 . Корпус 1, пом. 1, ком.37, 89069134111, tk_enisey17@mail.ru, Директор Кузьменко Виктор Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой автомобильный КС-45721, г/п 15т. Рег. № 12438-кр, зав. № 1130/790	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-07748-2019	21/05/19
ООО «Енисей-Норд», 660111 г. Красноярск ул. Пограничников № 107, Адрес электронной почты: enisey.nord@mail.ru Генеральный директор Зайцев Эдуард Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой гусеничный РДК-250-2, рег. № 24166-кр, зав. № 8593 Красноярск, ул. Пограничников № 107	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 , sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-07750-2019	21/05/19
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, tec2@sibgenco.ru, Генеральный директор Солженицын С.А.,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран зав.№90321, рег.№13004-кр, А66-02970-0010	ООО «Сибирская экспертная компания», 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1. оф..202, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Директор - Лашкевич Вениамин Львович	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01241.001	66-ТУ-07765-2019	21/05/19
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, tec2@sibgenco.ru, Генеральный директор Солженицын С.А.,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран зав.№542, рег.№12815-кр, А66-02970-0010	ООО «Сибирская экспертная компания», 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1. оф..202, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Директор - Лашкевич Вениамин Львович	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01241.001	66-ТУ-07775-2019	21/05/19

ООО "Заозерновский элеватор", 663960 Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозерный, ул. Прохорова,20 8 (39162)21860, факс 83916521860 yury.shevel@eandex.ru Директор Шевель Юрий Александрович	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта - элеватор рег.№ А-66-03835-0001 III класс опасности «Техническое перевооружение линии подработки зерна опасного производственного объекта – элеватор (1 линия) рег.№ А-66-03835-0001 ООО «Заозерновский элеватор», по адресу Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозерный ул. Прохорова, 20, шифр 07-2019	заО «ЦТБ и Д «Полисервис», 644033, г. Омск, ул. Малая Ивановская, 47, Телефон 8 (3812) 21-30-25 факс 8 (3812) 23-23-12 info@ps.omsk, генеральный директор Медведев Сергей Николаевич	ДЭ-00-007761 от 16.08.2007г	АЭ.16.02465.001	66-ТП-07782-2019	21/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры С-8БМ, С-8БМ Э №№ 140, 131, 109, 108, 141, 132, 136, 110 , А66-00598-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-07802-2019	22/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры С-8БМ, С-8БМ «Э» №№2186, 2137, 2150, 2179, 2189, 2191, 2184, 2183, 2134, 2157, 2112, 2144, 2178, 2162, 2148, 2181, 2102, 2113, 2122 ,А66-00598-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-07812-2019	22/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры С-8БМ, С-8БМ Э №№ 2207, 2211, 2224, 2225, 2229, 2236, 2248, 2249, 2252, 2254, 2256, 2258, 2270, 2275, 2278, 2283, 2284, 2290, 2298 , А66-00598-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-07817-2019	22/05/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котёл ДКВр 10-13, зав. №3100, рег. №2775-к, А66-02862-0020	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-07825-2019	23/05/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	контейнер-цистерна ИМО-5, зав. номер контейнера 1052151, рег. №30-4-45-а, А66-02862-0018	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-07831-2019	23/05/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод основного наддува «А» вн. рег. №43-4-41тр	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815-005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-07834-2019	23/05/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод наддува «А» сооружения 1-12, А66-02862-0013	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815-005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-07840-2019	23/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на технические устройства – электролизёры С-8БМ, С-8БМ Э №№ 2205, 2208, 2214, 2218, 2226, 2227, 2235, 2237, 2239, 2244, 2247, 2260, 2265, 2276, 2285, 2287, 2292, 2293, 2296 Опасный производственный объект: «Цех электролиза алюминия» (13., 13.2.1.), класс опасности II, рег. №А66-00598-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-07800-2019	22/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры С-8БМ, С-8БМ Э №№ 2202, 2203, 2209, 2212, 2217, 2221, 2222, 2223, 2232, 2233, 2241, 2245, 2263, 2264, 2274, 2288, 2297 Опасный производственный объект: «Цех электролиза алюминия» (13., 13.2.1.), класс опасности II, рег. №А66-00598-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-07809-2019	22/05/19

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на технические устройства – электролизёры С-8БМ, С-8БМ Э №№ 1771, 1728, 1769, 1750, 1739, 1748, 1726, 1756, 1731, 1745, 1752, 1757, 1734, 1782, 1790 Опасный производственный объект: «Цех электролиза алюминия» (13., 13.2.1.), класс опасности II, рег. №А66-00598-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-07814-2019	22/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры С-8БМ №№ 133,145 Опасный производственный объект: «Цех электролиза алюминия» (13., 13.2.1.), класс опасности II, рег. №А66-00598-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-07820-2019	22/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры С-8БМ, С-8БМ Э №№ 129, 130, 138, 139, 144, 135, 143, 137 Опасный производственный объект: «Цех электролиза алюминия» (13., 13.2.1.), класс опасности II, рег. №А66-00598-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-07823-2019	22/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры С-8БМ, С-8БМ «Э» №№2019, 2011, 2049, 2048, 2068, 2054, 2032, 2061, 2062, 2005, 2016, 2084, 2041, 2039, 2024, 2089, 2044, 2045, 2040, 2030 Опасный производственный объект: «Цех электролиза алюминия» (13., 13.2.1.), класс опасности II, рег. №А66-00598-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-07828-2019	22/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры С-8БМ, С-8БМ Э №№ 2063, 2035, 2050, 2091, 2034, 2020, 2004, 2008, 2056, 2094, 2052, 2076, 2014, 2090, 2029, 2058, 2043, 2092, 2095, 2081, 2079, 2078 Опасный производственный объект: «Цех электролиза алюминия» (13., 13.2.1.), класс опасности II, рег. №А66-00598-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-07836-2019	22/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры С-8БМ №№ 2391, 2340, 2325, 2375, 2385, 2346, 2355, 2358, 2378, 2392, 2348, 2339, 2393, 2322, 2363, 2318 Опасный производственный объект: «Цех электролиза алюминия» (13., 13.2.1.), класс опасности II, рег. №А66-00598-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-07841-2019	22/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры С-8БМ, С-8БМ Э №№ 2303, 2305, 2326, 2333, 2351, 2353, 2356, 2364, 2368, 2371, 2380, 2383, 2384, 2388, 2395, 2398 Опасный производственный объект: «Цех электролиза алюминия» (13., 13.2.1.), класс опасности II, рег. №А66-00598-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-07846-2019	22/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры С-8БМ, С-8БМ Э №№ 2194, 2171, 2114, 2132, 2143, 2125, 2161, 2104, 2153, 2123, 2126, 2154, 2139, 2192, 2131, 2120, 2168 Опасный производственный объект: «Цех электролиза алюминия» (13., 13.2.1.), класс опасности II, рег. №А66-00598-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-07861-2019	22/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры С-8БМ, С-8БМ «Э» №№2107, 2117, 2142, 2188, 2167, 2180, 2138, 2165, 2103, 2182, 2108, 2170, 2116, 2118, 2124, 2159, 2176, 2158, 2169, 2195, 2140 Опасный производственный объект: «Цех электролиза алюминия» (13., 13.2.1.), класс опасности II, рег. №А66-00598-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-07856-2019	22/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры С-8БМ, С-8БМ Э №№ 1904, 1980, 1983, 1989, 1954, 1949, 1965, 1909, 1951, 1936, 1920, 1958, 1925, 1970, 1924, 1913, 1946, 1921, 1953, 1959 Опасный производственный объект: «Цех электролиза алюминия» (13., 13.2.1.), класс опасности II, рег. №А66-00598-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-07853-2019	22/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры С-8БМ, С-8БМ «Э» №№2096, 2047, 2051, 2013, 2022, 2010, 2075, 2066, 2015, 2042, 2085, 2046, 2018, 2006, 2036, 2031, 2057, 2064, 2093, 2027 Опасный производственный объект: «Цех электролиза алюминия» (13., 13.2.1.), класс опасности II, рег. №А66-00598-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-07850-2019	22/05/19

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры С-8БМ, С-8БМ Э №№ 2001, 2055, 2012, 2097, 2086, 2080, 2017, 2083, 2060, 2007, 2087 Опасный производственный объект: «Цех электролиза алюминия» (13., 13.2.1.), класс опасности II, рег. №А66-00598-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-07849-2019	22/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры С-8БМ, С-8БМ Э №№ 2240, 2271, 2204, 2210, 2289, 2228, 2262, 2255, 2280, 2291, 2231, 2266, 2281, 2282, 2295, 2253, 2294 2259, 2269 Опасный производственный объект: «Цех электролиза алюминия» (13., 13.2.1.), класс опасности II, рег. №А66-00598-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-07851-2019	22/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры С-8БМ, С-8БМ Э №№ 1979, 1927, 1911, 1984, 1929, 1914, 1996, 1968, 1948, 1956, 1943, 1906, 1973, 1976, 1961, 1912, 1933, 1952, 1919, 1957: «Цех электролиза алюминия» класс опасности II, рег. №А66-00598-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-07837-2019	22/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры С-8БМ, С-8БМ Э №№ 2302, 2308, 2311, 2312, 2324, 2337, 2342, 2357, 2366, 2373, 2382, 2396, «Цех электролиза алюминия» (13., 13.2.1.), класс опасности II, рег. №А66-00598-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-07813-2019	22/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры С-8БМ, С-8БМ Э №№ 2130, 2173, 2175, 2146, 2187, 2109, 2129, 2136, 2147, 2127, 2155, 2198, 2166, 2115, 2185, «Цех электролиза алюминия» (13., 13.2.1.), класс опасности II, рег. №А66-00598-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-07816-2019	22/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры С-8БМ, С-8БМ «Э» №№1737, 1783, 1784, 1761, 1777, 1781, 1796, 1755, 1794, 1751, 1793, 1759, 1762, 1765, «Цех электролиза алюминия» (13., 13.2.1.), класс опасности II, рег. №А66-00598-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-07819-2019	22/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры С-8БМ, С-8БМ Э №№ 2307, 2309, 2315, 2330, 2331, 2332, 2334, 2335, 2336, 2345, 2349, 2350, 2362, 2365, 2370, 2372, 2376, 2377, 2381, 2386, 2390, «Цех электролиза алюминия» (13., 13.2.1.), класс опасности II, рег. №А66-00598-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-07824-2019	22/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры С-8БМ, С-8БМ Э №№ 1971, 1903, 1931, 1922, 1994, 1915, 1908, 1977, 1960, 1932, 1992, 1982, 1986, 1945, «Цех электролиза алюминия» (13., 13.2.1.), класс опасности II, рег. №А66-00598-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-07829-2019	22/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры С-8БМ, С-8БМ Э №№ 2201, 2206, 2215, 2216, 2219, 2230, 2234, 2238, 2242, 2243, 2246, 2251, 2257, 2261, 2267, 2268, 2272, 2273, 2277, 2279, 2286, «Цех электролиза алюминия» (13., 13.2.1.), класс опасности II, рег. №А66-00598-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-07835-2019	22/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры С-8БМ, С-8БМ Э №№ 2088, 2074, 2073, 2069, 2071, 2038, 2009, 2023, 2067, 2021, 2028, «Цех электролиза алюминия» (13., 13.2.1.), класс опасности II, рег. №А66-00598-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-07843-2019	22/05/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Трубопровод азота для наддува ёмкости аварийного слива в корпусе 3-5 из отсека «О» корпуса 3, А66-02862-0018	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815-005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-07847-2019	23/05/19

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод наддува пожаротушения, «Системы питания сжатым азотом сооружения 1, 207.01.00.05.01», вн. рег. №8-12-41, А66-02862-0013	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815-005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-07848-2019	23/05/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод управляющего давления «Г» «Системы питания сжатым азотом сооружения 1, 207.01.00.05.01», вн. рег. №8-12-41, А66-02862-0013	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815-005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-07852-2019	23/05/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод управляющего давления «А» вн. рег. №40-4-41тр «Системы питания сжатым азотом сооружения 1, 207.01.00.05.01», вн. рег. №8-12-41, А66-02862-0013	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815-005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-07859-2019	23/05/19
АО «Красноярскгазстройкрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка наполнения баллонов УНБН 1-04-00-00, зав. №3268,«Станция газонаполнительная г. Ужур», рег. № А66-03728-0004	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002, АЭ.17.01591.002	66-ТУ-07855-2019	23/05/19
АО «Красноярскгазстройкрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка наполнения баллонов УНБН 1-04-00-00, зав. №2103, «Станция газонаполнительная г. Ужур», рег. № А66-03728-0004	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002, АЭ.17.01591.002	66-ТУ-07857-2019	23/05/19
АО «Красноярскгазстройкрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установку компрессорную АВ-100/3, зав. №10014, эксплуатируемую на опасном производственном объекте «Станция газонаполнительная г. Ужур» (рег. № А66-03728-0004	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002, АЭ.17.01591.002	66-ТУ-07881-2019	23/05/19
АО «Красноярскгазстройкрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установку компрессорную 2ГУ 0,5-1/11-16С, зав. №0013, эксплуатируемую на опасном производственном объекте «Станция газонаполнительная г. Ужур» (рег. № А66-03728-0004	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002, АЭ.17.01591.002	66-ТУ-07883-2019	23/05/19
АО «КрасЭКо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Телефон (391) 228-62-07, факс (391) 228-62-26 Адрес электронной почты: mail@kraseco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран-манипулятор КМ-34000-4, рег.№ 42км, зав.№ 0008, А66-04183-0001	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02923.001 АЭ.16.02870.005	66-ТУ-07887-2019	23/05/19
ООО «КраМЗ»,РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенев Андрей Сергеевич – генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический АГП-22.04 учётный № 470-в, зав. № 786	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-07889-2019	23/05/19
Общество с ограниченной ответственностью «Система водоснабжения региона» 662311, Красноярский край, г. Шарыпово, мкр. Пионерный, 16, Телефон 8 39153)28258 факс 8 (39153)29688 эл.почты swodar@mail.ru, swodar-tc@mail.ru И.о.генерального директора – Казьмин МихаилМихайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоподъемник автомобильный гидравлический ВС-22-МС, регистрационный №341в, заводской №1465,«Цех транспортный» А66–02909–0004,	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00231.003	66-ТУ-07891-2019	23/05/19

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство ЛДК № 1», 662543, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Белинского, д. 16А, Тел. (39145) 2-80-70 эл.почта_gkhldk1@mail.ru Генеральный директор Силуянов Артем Анатольевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	тепловая станция №2 (станция для перекачки),№А66-04037-0001,	Общество с ограниченной ответственностью «Центр технической экспертизы и аудита «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656006, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, д. 146В, помещение Н5, тел. (3852) 53-83-53 факс (3852) 53-83-53 эл.почта 340417@mail.ru Директор: Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02251.001	66-ЗС-07895-2019	23/05/19
ПАО «ОГК-2» (филиал ПАО "ОГК-2" - Красноярская ГРЭС-2), Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2;Генеральный директор ООО "Газпром энергохолдинг" Федоров Денис Владимирович; директор филиала Лыспак А.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котел типа ПК-38, рег.№5258-к ст.№8А, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2» (рег. № А35-03650-0055),	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАМ», ООО «МЕТАМ», 455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.114,8(3519)58-04-24 факс 8(3519)34-00-55, info@metam.biz,Генеральный директор Марков Александр Геннадьевич	ДЭ-00-013785 от 07.12.2012	АЭ.16.02479.003	66-ТУ-07900-2019	23/05/19
ПАО «ОГК-2» (филиал ПАО "ОГК-2" - Красноярская ГРЭС-2), Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2;Генеральный директор ООО "Газпром энергохолдинг" Федоров Денис Владимирович; директор филиала Лыспак А.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котел типа ПК-38, рег.№5099-к ст.№6А, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2» (рег. № А35-03650-0055),	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАМ», ООО «МЕТАМ», 455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.114,8(3519)58-04-24 факс 8(3519)34-00-55, info@metam.biz,Генеральный директор Марков Александр Геннадьевич	ДЭ-00-013785 от 07.12.2012	АЭ.16.02479.003	66-ТУ-07901-2019	23/05/19
ПАО «ОГК-2» (филиал ПАО "ОГК-2" - Красноярская ГРЭС-2), Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2;Генеральный директор ООО "Газпром энергохолдинг" Федоров Денис Владимирович; директор филиала Лыспак А.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котел типа ПК-38, рег.№3622-к ст.№2Б, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2» (рег. № А35-03650-0055),	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАМ», ООО «МЕТАМ», 455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.114,8(3519)58-04-24 факс 8(3519)34-00-55, info@metam.biz,Генеральный директор Марков Александр Геннадьевич	ДЭ-00-013785 от 07.12.2012	АЭ.16.02479.003	66-ТУ-07903-2019	23/05/19
ПАО «ОГК-2» (филиал ПАО "ОГК-2" - Красноярская ГРЭС-2), Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2;Генеральный директор ООО "Газпром энергохолдинг" Федоров Денис Владимирович; директор филиала Лыспак А.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котел типа ПК-38, рег.№5144-к ст.№6Б, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2» (рег. № А35-03650-0055),	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАМ», ООО «МЕТАМ», 455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.114,8(3519)58-04-24 факс 8(3519)34-00-55, info@metam.biz,Генеральный директор Марков Александр Геннадьевич	ДЭ-00-013785 от 07.12.2012	АЭ.16.02479.003	66-ТУ-07905-2019	23/05/19
ООО «ФармЭнерго», 660042, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д.2, стр. 50, Телефон 8 (391) 204-14-80, 204-14-64 факс 8 (391) 261-04-63, sref @kraspharma.ru, Директор Павлив Вадим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котел ТП-20/39У, заводской № 140, регистрационный № 1958-к, станционный № 1 Местонахождение 660042, г. Красноярск ул. 60 лет Октября, 2, стр. 50	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-07898-2019	23/05/19
ООО «ФармЭнерго», 660042, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д.2, стр. 50, Телефон 8 (391) 204-14-80, 204-14-64 факс 8 (391) 261-04-63, sref @kraspharma.ru, Директор Павлив Вадим Николаевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение -трубопровод «Подача серной кислоты из резервной емкости в бак мерник», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ», рег. №А66-03589-0003	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002, АЭ.17.04786.002,АЭ.17.01855.002 , АЭ.16.01303.002	66-ЗС-07902-2019	23/05/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Центробежный насос марки ПЭ 150х53. Технологический номер ПЭН-3. Заводской № 929. АО «АНПЗ ВНК», Цех №6 «Площадка главного корпуса ТЭЦ» - рег. № А66-00098-0024	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-07906-2019	23/05/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Радиальный вентилятор марки Ц4-70 №8. Технологический номер П-1а. Заводской № б/н. АО «АНПЗ ВНК», Цех №3 «Площадка битумного производства (с эстакадами налива)» - рег. № А66-00098-0006	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-07907-2019	23/05/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Радиальный вентилятор марки Ц4-70 №6,3. Технологический номер П-2. Заводской № б/н. АО «АНПЗ ВНК», Цех №3 «Площадка битумного производства (с эстакадами налива)» - рег. № А66-00098-0006	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-07908-2019	23/05/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	радиальный вентилятор марки Ц4-70 №12,5. Технологический номер П-3. Заводской № б/н. АО «АНПЗ ВНК», Цех №3 «Площадка битумного производства (с эстакадами налива)» - рег. № А66-00098-0006,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-07917-2019	24/05/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	радиальный вентилятор марки Ц4-70 №6,3. Технологический номер П-2а. Заводской № б/н. АО «АНПЗ ВНК», Цех №3 «Площадка битумного производства (с эстакадами налива)» - рег. № А66-00098-0006,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-07921-2019	24/05/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	радиальный вентилятор марки Ц4-70 №8. Технологический номер П-1. Заводской № б/н. АО «АНПЗ ВНК», Цех №3 «Площадка битумного производства (с эстакадами налива)» - рег. № А66-00098-0006,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-07927-2019	24/05/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	центробежный насос марки НК-200/120. Технологический номер Н-159. Заводской № б/н АО «АНПЗ ВНК», Цех №1 Площадка установки ЛК-6Ус - рег. № А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-07931-2019	24/05/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	центробежный насос марки 10 НКУ 7-2М. Технологический номер Н-229а. Заводской № б/н АО «АНПЗ ВНК», Цех №1 Площадка установки ЛК-6Ус - рег. № А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-07933-2019	24/05/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	радиальный вентилятор марки Ц4-70 №8. Технологический номер АВ-1. Заводской № б/н. АО «АНПЗ ВНК», Цех №17 «Площадка парка сжиженных газов с наливной эстакадой» - рег. № А66-00098-0008,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-07937-2019	24/05/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	радиальный вентилятор марки Ц4-70 №8. Технологический номер П-1а. Заводской № б/н. АО «АНПЗ ВНК», Цех №17 «Площадка парка сжиженных газов с наливной эстакадой» - рег. № А66-00098-0008,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-07938-2019	24/05/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	радиальный вентилятор марки Ц4-70 №4. Технологический номер П-2. Заводской № б/н. АО «АНПЗ ВНК», Цех №17 «Площадка парка сжиженных газов с наливной эстакадой» - рег. № А66-00098-0008,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-07941-2019	24/05/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	радиальный вентилятор марки Ц4-70 №4. Технологический номер П-2а. Заводской № б/н. АО «АНПЗ ВНК», Цех №17 «Площадка парка сжиженных газов с наливной эстакадой» - рег. № А66-00098-0008,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-07944-2019	24/05/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	радиальный вентилятор марки Ц4-70 №8. Технологический номер П-1а. Заводской № б/н. АО «АНПЗ ВНК», Цех №17 «Площадка парка сжиженных газов с наливной эстакадой» - рег. № А66-00098-0008,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-07946-2019	24/05/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	радиальный вентилятор марки Ц4-70 №8. Технологический номер П-1. Заводской № б/н. АО «АНПЗ ВНК», Цех №17 «Площадка парка сжиженных газов с наливной эстакадой» - рег. № А66-00098-0008,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-07949-2019	24/05/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Центробежный насос марки АХ 40-25-160 К-СД. Технологический номер Н-152. Заводской № 41, А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-07970-2019	24/05/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мембранный дозировочный насос марки АЭМД В-1,6/63-1. технологический номер Н-220. заводской № 03, А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-07966-2019	24/05/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мембранный дозировочный насос марки АЭМД В-1,6/63-1. технологический номер Н-221. заводской № б/н, А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-07943-2019	24/05/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	центробежный насос марки CR 64-8-1, технологический номер Н-227а, заводской № 0002, АО «АНПЗ ВНК», Цех №1 Площадка установки ЛК-6Ус - рег. № А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-07939-2019	24/05/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мембранный дозировочный насос марки АЭМД 1000/16, технологический номер Н-141, заводской № б/н, АО «АНПЗ ВНК», Цех №1 Площадка установки ЛК-6Ус - рег. № А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-07936-2019	24/05/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	центробежный насос марки НК-560/300-В-16-УТТХ, технологический номер Н-103, заводской № 13423, АО «АНПЗ ВНК», Цех №1 Площадка установки ЛК-6Ус - рег. № А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-07934-2019	24/05/19
ООО «Производство №1», 660058 г. Красноярск, ул. Ломоносова, 24, Телефон +7 (391) 221-93-13, факс, lopatin.artem@hcsib.ru, Генеральный директор Кудрявцев Сергей Федорович, действующий на основании Устава	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд изотермический ЦЖУ-9, зав. № 05, рег. № 18168а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка установки газификации жидкой двуокиси углерода», рег. № А66-03895-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.003	66-ТУ-07909-2019	23/05/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КК-0-12,5 г/п 12,5 т., зав. № 21271, рег. № 22128-кр, 1992 года выпуска применяемый на опасном производственном объекте АО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании» (рег.№ А66-00098-0011	Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственное Предприятие «Экспертиза диагностика освидетельствование +», ООО НПП «ЭДО+», 446205, Россия, Самарская область, г. Новокуйбышевск ул. Мичурина, д. 4, корп. 3, Телефон 8(846) 230-01-55, npp-edo@mail.ru,	№ ДЭ-00-014240 от 24.07.2013	АЭ.16.02384.003	66-ТУ-07910-2019	23/05/19
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мерник щелочи № 1, А66-00762-0020	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00670.002	66-ТУ-07912-2019	24/05/19
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	центробежный нефтяной насос 8НД-9×3 стационарный номер 4, заводской номер 190, инвентарный номер 0507029., А66-00762-0032.	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.003	66-ТУ-07913-2019	24/05/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	радиальный вентилятор марки Ц4-70 №8. Технологический номер П-1. Заводской № б/н, А66-00098-0008	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-07914-2019	24/05/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Радиальный вентилятор марки Ц4-70 №8. Технологический номер В-4. Заводской № б/н, А66-00098-0008	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-07915-2019	24/05/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Радиальный вентилятор марки Ц4-70 №5. Технологический номер П-1. Заводской № б/н, А66-00098-0009	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-07916-2019	24/05/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Радиальный вентилятор марки Ц4-70 №3,2. Технологический номер П-5. Заводской № б/н. , А66-00098-0009	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-07922-2019	24/05/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Радиальный вентилятор марки Ц4-70 №3,2. Технологический номер В-5. Заводской № б/н, А66-00098-0009	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-07925-2019	24/05/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Радиальный вентилятор марки Ц4-70 №3,2. Технологический номер П-5а. Заводской № б/н, А66-00098-0009	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-07932-2019	24/05/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Радиальный вентилятор марки Ц4-70 №3,2. Технологический номер П-4. Заводской № б/н, А66-00098-0009	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-07935-2019	24/05/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	самовсасывающий насос марки АСЦЛ-20/24, тхнологический номер А-23. Заводской № 72472. АО «АНПЗ ВНК», Цех №3 «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина» - рег. № А66-00098-0009	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-07920-2019	24/05/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	радиальный вентилятор марки Ц4-70 №2,5, технологический номер П-3, аводской № б/н. АО «АНПЗ ВНК», Цех №3, Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина - рег. № А66-00098-0009	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-07924-2019	24/05/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	радиальный вентилятор марки Ц4-70 №6,3, технологический номер П-2а, заводской № б/н. АО «АНПЗ ВНК», Цех №3, Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина - рег. № А66-00098-0009	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-07928-2019	24/05/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	радиальный вентилятор марки Ц4-70 №6,3, технологический номер П-2, заводской № б/н. АО «АНПЗ ВНК», Цех №3, Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина - рег. № А66-00098-0009	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-07929-2019	24/05/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	радиальный вентилятор марки Ц4-70 №3,2, технологический номер П-4а, заводской № б/н. АО «АНПЗ ВНК», Цех №3, Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина - рег. № А66-00098-0009	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-07930-2019	24/05/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Радиальный вентилятор марки Ц4-70 №3,2. Технологический номер В-5а. Заводской № б/н, А66-00098-0009	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-07940-2019	24/05/19
АО «КрЭВРЗ», 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул.Профсоюзов, дом 39 , Телефон: 8(391) 221-33-06, факс: 8(391) 265-22-98, office@krevrz.ru, генеральный директор Гирш Александр Робертович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	козловой кран инв.№726, зав.№509, рег.№24529кр, А66-03037-0014	ООО «Сибирская экспертная компания», 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1. оф..202, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Директор - Лашкевич Вениамин Львович	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01241.001	66-ТУ-07976-2019	24/05/19
ЗАО «Спецтехномаш», 663035, Красноярский край, Емельяновский район, Сельсовет Шуваевский, 20 километр Енисейского тракта, Телефон 8 (391) 237-47-34, zavod@grohot24.ru, Генеральный директор Никитин Аркадий Евгеньевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег. № 10222-кр, зав. № 14924	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-07978-2019	24/05/19
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» Сокращенное наименование: ОАО «РЖД» Генеральный директор – председатель правления Белозеров Олег Валентинович Почтовый адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, 2 Телефон: (499) 262-99-01, факс: (499) 262-90-95 эл.почта: fax@css. rzd.ru Почтовый адрес подразделения в Красноярске: 660021, г. Красноярск, Мира пр., д. 156, каб. 10-12 Начальник дирекции Ямщиков Эдуард Юрьевич Телефон: (391) 248-40-22, факс: (391) 248-40-22 эл.почта: faluta@krw.rzd	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран железнодорожный стреловой КЖ-971, постройки завода ОАО «Кировский завод 1 Мая», г. Киров, 2004гв, зав.№4, рег.№24362кр, Q=80т, L=17,7м, применяющейся на опасном производственном объекте 4-го класса опасности «Участок транспортный Дирекция аварийно–восстановительных средств станции Ачинск-2 Красноярской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», рег. №А01-07011-4680	ООО "НТЦ Экологическая безопасность Сибири" Новосибирск, ул.Королева, д.40, корпус 11, оф.1 (383)363-21-90 info@ntc-siberia.ru директор Портнова Наталья Викторовна	ДЭ-00-016480 от 10.03.2017	АЭ,16.02691.001	66-ТУ-07984-2019	24/05/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, сепаратор растопочный Р-20, зав.№47493, рег.№17418а, Площадка главного корпуса ГРЭС рег. №А58-70689-0020,	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02361.003	66-ТУ-08001-2019	27/05/19

АО «Васильевский рудник», 663415, п. Раздолинск Мотыгинского района Красноярского края, ул. Первомайская, 35 «А», кв. 6, Телефон: +7 (391) 290-20-92 Факс: +7 (391) 290-20-86 Адрес электронной почты: E-mail: vgm@vrgm.net Информация о руководителе Генеральный директор Дорогойченков Алексей Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой самоходный гусеничный ДЭК-251, рег. № 22490-кр, зав. № 7320,№ А66-00429-0008	Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр «Комплексные решения» (сокр.ООО НТЦ «Комплексные решения»), 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, Телефон:+7 (908) 059-52-98 :ntc_kr@inbox.ru, Директор Гордиевских Ольга Владимировна	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-08004-2019	27/05/19
АО «Васильевский рудник», 663415, п. Раздолинск Мотыгинского района Красноярского края, ул. Первомайская, 35 «А», кв. 6, Телефон: +7 (391) 290-20-92 Факс: +7 (391) 290-20-86 Адрес электронной почты: E-mail: vgm@vrgm.net Информация о руководителе Генеральный директор Дорогойченков Алексей Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А зав. № 11984, «Карьер «Партизанский»» рег.№ А66-00429-0013,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр «Комплексные решения» (сокр.ООО НТЦ «Комплексные решения»), 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, Телефон:+7 (908) 059-52-98 :ntc_kr@inbox.ru, Директор Гордиевских Ольга Владимировна	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-08012-2019	27/05/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран МКп 50/10-22,5-20, Q=50.0тс, зав.№ 3123,А66-02862-0018,	ООО "НТЦ Экологическая безопасность Сибири" Новосибирск, ул.Королева, д.40, корпус 11, оф.1 (383)363-21-90 info@ntc-siberia.ru директор Портнова Наталья Викторовна	ДЭ-00-016480 от 10.03.2017	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-08015-2019	27/05/19
ПАО «ФСК ЕЭС». Почтовый адрес 117630, Россия, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А. Телефон 8-800-200-18-81 Факс 8 (495) 710-96-55 info@fsk-ees.ru. Директор ф/ла Блаженков Анатолий Алексеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллоны воздушные типа 2-500-24,5 зав.№ 013, рег.№ 18659а; зав.№ 054, рег.№ 18662а; зав.№ 062, рег.№ 18660а; зав.№ 064, рег.№ 18661а; зав.№ 072, рег.№ 18663а; зав.№ 1238, рег.№ 18670а, рег. № А01-07361-0283,	ООО «ИТК Технология» 690001, Приморский край, город Владивосток, улица Светланская, дом 167, оф.19 Телефон: 8(423) 26-58-700, факс: 8(423) 26-58-800 info@gktb.ru, директор Молчанов Алексей Владимирович	ДЭ -00-016525 от 28 марта 2017	АЭ.16.02144.003	66-ТУ-08019-2019 - исключение из Реестра 29.01.2020, на основании заявления от 23.01.2020	27/05/19
ПАО «ФСК ЕЭС». Почтовый адрес 117630, Россия, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А. Телефон 8-800-200-18-81 Факс 8 (495) 710-96-55 info@fsk-ees.ru. Директор ф/ла Блаженков Анатолий Алексеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллоны воздушные типа 2-500-24,5 зав.№ 138, рег.№ 14827а; зав.№ 148, рег.№ 14841а; зав.№ 155, рег.№ 14821а; зав.№ 357, рег.№ 14826а; зав.№ 408, рег.№ 14834а; зав.№ 410, рег.№ 14820а, рег. № А01-07361-0177,	ООО «ИТК Технология» 690001, Приморский край, город Владивосток, улица Светланская, дом 167, оф.19 Телефон: 8(423) 26-58-700, факс: 8(423) 26-58-800 info@gktb.ru, директор Молчанов Алексей Владимирович	ДЭ -00-016525 от 28 марта 2017	АЭ.16.02144.003	66-ТУ-08022-2019 - исключение из Реестра 29.01.2020, на основании заявления от 23.01.2020	27/05/19
ПАО «ФСК ЕЭС». Почтовый адрес 117630, Россия, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А. Телефон 8-800-200-18-81 Факс 8 (495) 710-96-55 info@fsk-ees.ru. Директор ф/ла Блаженков Анатолий Алексеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллоны воздушные типа 2-500-24,5 зав.№ 320, рег.№ 14837а; зав.№ 200, рег.№ 14833а; зав.№ 135, рег.№ 14825а; зав.№ 1055, рег.№ 14838а; зав.№ 141, рег.№ 14839а; зав.№ 142, рег.№ 14828а, рег. № А01-07361-0177,	ООО «ИТК Технология» 690001, Приморский край, город Владивосток, улица Светланская, дом 167, оф.19 Телефон: 8(423) 26-58-700, факс: 8(423) 26-58-800 info@gktb.ru, директор Молчанов Алексей Владимирович	ДЭ -00-016525 от 28 марта 2017	АЭ.16.02144.003	66-ТУ-08034-2019- исключение из Реестра 29.01.2020, на основании заявления от 23.01.2020	27/05/19
ПАО «ФСК ЕЭС». Почтовый адрес 117630, Россия, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А. Телефон 8-800-200-18-81 Факс 8 (495) 710-96-55 info@fsk-ees.ru. Директор ф/ла Блаженков Анатолий Алексеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллоны воздушные типа 2-500-24,5 зав.№ 132, рег.№ 14831а; зав.№ 133, рег.№ 14842а; зав.№ 134, рег.№ 14819а; зав.№ 322, рег.№ 14835а; зав.№ 359, рег.№ 14832а; зав.№ 361, рег.№ 14824а, рег. № А01-07361-0177,	ООО «ИТК Технология» 690001, Приморский край, город Владивосток, улица Светланская, дом 167, оф.19 Телефон: 8(423) 26-58-700, факс: 8(423) 26-58-800 info@gktb.ru, директор Молчанов Алексей Владимирович	ДЭ -00-016525 от 28 марта 2017	АЭ.16.02144.003	66-ТУ-08037-2019 - исключение из Реестра 29.01.2020, на основании заявления от 23.01.2020	27/05/19
ПАО «ФСК ЕЭС». Почтовый адрес 117630, Россия, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А. Телефон 8-800-200-18-81 Факс 8 (495) 710-96-55 info@fsk-ees.ru. Директор ф/ла Блаженков Анатолий Алексеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллоны воздушные типа 2-500-24,5 зав.№ 136, рег.№ 14829а; зав.№ 143, рег.№ 14830а; зав.№ 202, рег.№ 14823а; зав.№ 360, рег.№ 14836а; зав.№ 409, рег.№ 14840а; зав.№ 411, рег.№ 14822а, рег. № А01-07361-0177,	ООО «ИТК Технология» 690001, Приморский край, город Владивосток, улица Светланская, дом 167, оф.19 Телефон: 8(423) 26-58-700, факс: 8(423) 26-58-800 info@gktb.ru, директор Молчанов Алексей Владимирович	ДЭ -00-016525 от 28 марта 2017	АЭ.16.02144.003	66-ТУ-08042-2019 - исключение из Реестра 29.01.2020, на основании заявления от 23.01.2020	27/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции литейного отделения № 1 (инв. № 110620, строение 292), «Цех литейный» рег. № А66-00598-0009	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.17.00131.001, АЭ.15.00331.004	66-ЗС-07999-2019	27/05/19
Общество с ограниченной ответственностью «КрасСпецТех» ООО «КрасСпецТех» 660015, РФ, Красноярский край, Емельяновский район, поселок Солонцы, проспект Котельникова, здание 11 В, строение 2, кабинет 5. Телефон: 8 923-757-57-77 allex808@yandex.ru Иванов.А.С Александр Сергеевич.– директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС45717-1, г/п 25 тн, зав.№80102186;	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-08011-2019	27/05/19

Общество с ограниченной ответственностью «КрасСпецТех» ООО «КрасСпецТех» 660015, РФ, Красноярский край, Емельяновский район, поселок Солонцы, проспект Котельникова, здание 11 В, строение 2, кабинет 5. Телефон: 8 923-757-57-77 allex808@yandex.ru Иванов.А.С Александр Сергеевич.– директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой автомобильный КС-45717-1, г/п25 тн, зав.№80102186	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-08016-2019	27/05/19
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ "ЭНЕРГИЯ" (сокращ. ООО ЭСК "ЭНЕРГИЯ"), 662971, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ШКОЛЬНАЯ, ДОМ 52А, ОФИС 6, 8 (391) 232-99-39, eskenergia@yandex.ru, Директор – Портнягин Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран-манипулятор автомобильный, KANGLIM KS1256G-II, Зав.№S150249	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-08018-2019	27/05/19
АО «ГЕРМАНИЙ», 660027, г. Красноярск, Транспортный проезд, д.1, строение 107, Телефон 8 (391) 223-75-10 факс 8 (391) 223-75-10 secretary@krasgermanium.com, Генеральный директор Павлюк Татьяна Олеговна	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод азота, регистрационный №9, «Участок по производству германия», рег. №А66-00102-0001	Акционерное Общество Научно Технический Центр «ТехноЭксперт» (Сокращенное наименование: АО НТЦ «ТехноЭксперт»), 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 47, офис 214, Тел./факс: (495) 225-52-95, info@tehnoexpert.ru, Генеральный директор Сидоров Владимир Валерьевич	ДЭ-00-006869 от 30.11.2006	АЭ.16.01646.007, АЭ.17.01646.003, АЭ.16.01646.008, АЭ.17.01646.001	66-ЗС-08021-2019	27/05/19
АО «ГЕРМАНИЙ», 660027, г. Красноярск, Транспортный проезд, д.1, строение 107, Телефон 8 (391) 223-75-10 факс 8 (391) 223-75-10 secretary@krasgermanium.com, Генеральный директор Павлюк Татьяна Олеговна	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	внутрицеховой технологический трубопровод серной кислоты, регистрационный №2, «Участок по производству германия»,рег. №А66-00102-0001	Акционерное Общество Научно Технический Центр «ТехноЭксперт» (Сокращенное наименование: АО НТЦ «ТехноЭксперт»), 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 47, офис 214, Тел./факс: (495) 225-52-95, info@tehnoexpert.ru, Генеральный директор Сидоров Владимир Валерьевич	ДЭ-00-006869 от 30.11.2006	АЭ.16.01646.007, АЭ.17.01646.003, АЭ.16.01646.008, АЭ.17.01646.001	66-ЗС-08033-2019	27/05/19
АО «ГЕРМАНИЙ», 660027, г. Красноярск, Транспортный проезд, д.1, строение 107, Телефон 8 (391) 223-75-10 факс 8 (391) 223-75-10 secretary@krasgermanium.com, Генеральный директор Павлюк Татьяна Олеговна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонку орошения №2, заводской №28884, инвентарный №27546, «Участок по производству германия», рег. №А66-00102-0001	Акционерное Общество Научно Технический Центр «ТехноЭксперт» (Сокращенное наименование: АО НТЦ «ТехноЭксперт»), 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 47, офис 214, Тел./факс: (495) 225-52-95, info@tehnoexpert.ru, Генеральный директор Сидоров Владимир Валерьевич	ДЭ-00-006869 от 30.11.2006	АЭ.16.01646.007, АЭ.17.01646.003	66-ТУ-08038-2019	27/05/19
АО «ГЕРМАНИЙ», 660027, г. Красноярск, Транспортный проезд, д.1, строение 107, Телефон 8 (391) 223-75-10 факс 8 (391) 223-75-10 secretary@krasgermanium.com, Генеральный директор Павлюк Татьяна Олеговна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонку орошения №1, заводской №28887, инвентарный №27545, «Участок по производству германия», рег. №А66-00102-0001	Акционерное Общество Научно Технический Центр «ТехноЭксперт» (Сокращенное наименование: АО НТЦ «ТехноЭксперт»), 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 47, офис 214, Тел./факс: (495) 225-52-95, info@tehnoexpert.ru, Генеральный директор Сидоров Владимир Валерьевич	ДЭ-00-006869 от 30.11.2006	АЭ.16.01646.007, АЭ.17.01646.003	66-ТУ-08040-2019	27/05/19
АО «ГЕРМАНИЙ», 660027, г. Красноярск, Транспортный проезд, д.1, строение 107, Телефон 8 (391) 223-75-10 факс 8 (391) 223-75-10 secretary@krasgermanium.com, Генеральный директор Павлюк Татьяна Олеговна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак приёма щелочи инв. № 4512, «Участок по производству германия», рег. №А66-00102-0001	Акционерное Общество Научно Технический Центр «ТехноЭксперт» (Сокращенное наименование: АО НТЦ «ТехноЭксперт»), 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 47, офис 214, Тел./факс: (495) 225-52-95, info@tehnoexpert.ru, Генеральный директор Сидоров Владимир Валерьевич	ДЭ-00-006869 от 30.11.2006	АЭ.16.01646.007, АЭ.17.01646.003	66-ТУ-08043-2019	27/05/19
АО «ГЕРМАНИЙ», 660027, г. Красноярск, Транспортный проезд, д.1, строение 107, Телефон 8 (391) 223-75-10 факс 8 (391) 223-75-10 secretary@krasgermanium.com, Генеральный директор Павлюк Татьяна Олеговна	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	внутрицеховой трубопровод газообразного хлора, регистрационный №7, «Участок по производству германия», рег. №А66-00102-0001	Акционерное Общество Научно Технический Центр «ТехноЭксперт» (Сокращенное наименование: АО НТЦ «ТехноЭксперт»), 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 47, офис 214, Тел./факс: (495) 225-52-95, info@tehnoexpert.ru, Генеральный директор Сидоров Владимир Валерьевич	ДЭ-00-006869 от 30.11.2006	АЭ.16.01646.007, АЭ.17.01646.003, АЭ.16.01646.008, АЭ.17.01646.001	66-ЗС-08046-2019	27/05/19
АО «ГЕРМАНИЙ», 660027, г. Красноярск, Транспортный проезд, д.1, строение 107, Телефон 8 (391) 223-75-10 факс 8 (391) 223-75-10 secretary@krasgermanium.com, Генеральный директор Павлюк Татьяна Олеговна	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	внутрицеховой технологический трубопровод аргона, регистрационный №10, «Участок по производству германия», рег. №А66-00102-0001	Акционерное Общество Научно Технический Центр «ТехноЭксперт» (Сокращенное наименование: АО НТЦ «ТехноЭксперт»), 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 47, офис 214, Тел./факс: (495) 225-52-95, info@tehnoexpert.ru, Генеральный директор Сидоров Владимир Валерьевич	ДЭ-00-006869 от 30.11.2006	АЭ.16.01646.007, АЭ.17.01646.003, АЭ.16.01646.008, АЭ.17.01646.001	66-ЗС-08048-2019	27/05/19

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ» АО «СМ» 660010, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, ГОРОД КРАСНОЯРСК, УЛИЦА АКАДЕМИКА ВАВИЛОВА, ДОМ 11 Телефон: 8-(391)-213-28-34 факс 8-(391)-213-28-25 aocm@mail.ru Лазарев Василий Петрович - генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	башенный кран КБ-405-1А, зав.№2224, рег.№19796-кр, А66-01692-0003	Общество с ограниченной ответственностью «Строймеханизация» ООО «Строймеханизация» 660055, Красноярский край, г.Красноярск, проспект Металлургов, д.1Е, пом.11, оф.2 Телефон (391) 288-54-28 2885428@mail.ru Лытнев Василий Иванович - генеральный директор	ДЭ-00-016583 от 16 мая 2017	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-08032-2019	27/05/19
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ» АО «СМ» 660010, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, ГОРОД КРАСНОЯРСК, УЛИЦА АКАДЕМИКА ВАВИЛОВА, ДОМ 11 Телефон: 8-(391)-213-28-34 факс 8-(391)-213-28-25 aocm@mail.ru Лазарев Василий Петрович - генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	башенный кран КБ-474, зав.№62, рег.№23907-кр, А66-01692-0003	Общество с ограниченной ответственностью «Строймеханизация» ООО «Строймеханизация» 660055, Красноярский край, г.Красноярск, проспект Металлургов, д.1Е, пом.11, оф.2 Телефон (391) 288-54-28 2885428@mail.ru Лытнев Василий Иванович - генеральный директор	ДЭ-00-016583 от 16 мая 2017	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-08039-2019	27/05/19
Муниципальное унитарное предприятие города Кызыла "Благоустройство". Сокращенное наименование: МУП "Благоустройство". Фирменное наименование: Муниципальное унитарное предприятие города Кызыла "Благоустройство". 667004, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова 165.Почтовый адрес: 667004, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова 165. Телефон: 8-(39422) 3-02-17 факс: 8-(39422) 2-18-62. blagoustroyctvo@mail.ru. Директор Чаш-оол Артур Кызыл-оолович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоподъемник ПСС-131.17Э (АПТ-17М) регистрационный № 39-пт, заводской № 657, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова 165	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-08057-2019	27/05/19
Муниципальное унитарное предприятие города Кызыла "Благоустройство". Сокращенное наименование: МУП "Благоустройство". Фирменное наименование: Муниципальное унитарное предприятие города Кызыла "Благоустройство". 667004, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова 165.Почтовый адрес: 667004, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова 165. Телефон: 8-(39422) 3-02-17 факс: 8-(39422) 2-18-62. blagoustroyctvo@mail.ru. Директор Чаш-оол Артур Кызыл-оолович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоподъемник ВС-22-МС регистрационный № 22-пт, заводской № 912, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова 165	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-08063-2019	27/05/19
Муниципальное унитарное предприятие города Кызыла "Благоустройство". Сокращенное наименование: МУП "Благоустройство". Фирменное наименование: Муниципальное унитарное предприятие города Кызыла "Благоустройство". 667004, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова 165.Почтовый адрес: 667004, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова 165. Телефон: 8-(39422) 3-02-17 факс: 8-(39422) 2-18-62. blagoustroyctvo@mail.ru. Директор Чаш-оол Артур Кызыл-оолович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-3575А регистрационный № 351-ткр, заводской № 6726, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова 165	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-08061-2019	28/05/19
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борада, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, tec2@sibgenco.ru, Генеральный директор Солжеицын С.А.,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КК 20-32А, рег. № 2129-кр, зав.№ 13,А66-02970-0022	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-08067-2019	28/05/19
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борада, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, tec2@sibgenco.ru, Генеральный директор Солжеицын С.А.,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой КМЭ 10, рег. № 22558-кр, зав.№ 75, А66-02970-0022	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-08074-2019	28/05/19
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борада, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, tec2@sibgenco.ru, Генеральный директор Солжеицын С.А.,	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документации на техническое перевооружение ПК 701 «Эксплуатационная пароводокислородная очистка, консервация и пассивация (ПВКОиП) оборудования энергоблока Красноярской ТЭЦ-3»	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.00097.015	66-ТП-08078-2019	28/05/19

ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	печь двухтрубную №5, инв. № 26316, А66-00755-0002	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.006	66-ТУ-08089-2019	28/05/19
ООО « Мельник», 662631, Красноярский край, Минусинский район, с. Городок, ул. Заводская 2, корпус 5, Телефон/ факс : 8(39132)71-2-04, minusindar@mail.ru, директор Климов Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мельница «Мукомол» агрегатная рассевная вальцовая стационарная МР-20 зав. №32 («Цех агрегатных установок по производству муки», рег.№ А66-03773-0001)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01862.002	66-ТУ-08072-2019	28/05/19
ООО « Мельник», 662631, Красноярский край, Минусинский район, с. Городок, ул. Заводская 2, корпус 5, Телефон/ факс : 8(39132)71-2-04, minusindar@mail.ru, директор Климов Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мельницу «Мукомол» агрегатную рассевную вальцовую стационарную МР-20 зав. №34 («Цех агрегатных установок по производству муки», рег.№ А66-03773-0001)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01862.002	66-ТУ-08077-2019	28/05/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.16/4«От Е-3' до выхода с установки»	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Ипюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001; АЭ.15.00270.002	67-ЗС-08080-2019	28/05/19
ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз", г. Красноярск, ул. Гладкова, д.2А, 231-92-00, генеральный директор Телышев Сергей Владимирович, подписывает начальник отдела ПИР, ПСД и разрешительной докумекитации Н.И. Кинсфатор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонную головку ОКК1-35-178х245, зав. № 25/7, установленную на опасном производственном объекте IV класса опасности «Фонд скважин», рег. № А66-02175-0002	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.006, АЭ.17.00815.001	66-ТУ-08091-2019	28/05/19
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат реакционный №73, инв.№455, А66-00755-0002	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005 АЭ.16.03462.006	66-ТУ-08092-2019	28/05/19
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	газораспределительный пункт и система газопотребления пропан-бутан, инв.№2015120026. А66-00755-0002	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02874.002 АЭ.16.02952.001 АЭ.16.02845.003 АЭ.16.02845.002 АЭ.16.03462.006 АЭ.16.03410.004	66-ЗС-08093-2019	28/05/19
ООО «Прогресс», 660012, Россия, Красноярский край, Березовский район, п. Березовка, ул. Трактовая, 4, оф. 8, Телефон 8(391)264-94-46 факс 8(391)264-94-46, Progress2007-11@mail.ru, Директор ООО «Прогресс» Сарафанов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, (Воздухосборник V-6,3 м3) Заводской № 400, Регистрационный № 20009-а, А66-03872-0002	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-08094-2019	28/05/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъёмник автомобильный гидравлический АГП-22, рег. № 491-в, зав. № 030, А66-02862-0008	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-08104-2019	28/05/19
Открытое акционерное общество «Птицефабрика "Бархатовская» ОАО «Птицефабрика Бархатовская» 662524, Красноярский край, Берёзовский район, село Бархатово, улица Чкалова, д.26 8 (39175) 9-42-42 факс: 8 (39175) 9-42-42 barhatovo@mail.ru Директор – Бахтин Андрей Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, котел вакуумный КВ-4,6М, рег. № 20190-а, зав. № 178, А66-00617-0003	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-08108-2019	28/05/19
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель сетевой воды ПСВ-315-14-23, рег. № 13342-а«Площадка главного корпуса ТЭЦ, рег. № А66-00762-0019	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.004	66-ТУ-08116-2019	28/05/19
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	207-ТП/04-19 экспертизы промышленной безопасности документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта: Площадка главного корпуса ТЭЦ рег.№А66-00762-0019 III класс опасности Акционерное общество «РУСАЛ Ачинский Глиноземный Комбинат» «Замена пароперепускных труб турбоагрегата ПТ-60-130 ст. № 5 (зав. № 1355 ЛМЗ) ТЭЦ АО «РУСАЛ Ачинск», шифр РА-Д-19-108	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.00097.0015	66-ТП-08117-2019	28/05/19

Государственное предприятие Красноярского края «Дорожно-эксплуатационная организация» Сокращенное наименование: ГП «КрайДЭО», Телефон/факс: 8(391) 290-28-82/8(391) 211-85-45, priem@kraydeo.ru Генеральный директор, Иванов Андрей Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-3577-2, рег.№ 20011-кр, зав. № 336, эксплуатируемый на опасном производственном объекте IV класса опасности «Участок транспортный Дзержинского филиала ГП «КрайДЭО», рег. № А 66-02311-0011, 663700, Красноярский край, Дзержинский район, с. Дзержинское, ул. Больничная, 53	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-08120-2019	28/05/19
ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 priemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	**№04-2018-27/01** на техническое устройство буровая установка «Уралмаш 3Д-76-1, зав. №001»; а66-00737-0020	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса,д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.16.03356.001 АЭ.17.00216.002	66-ТУ-08124-2019	28/05/19
ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 priemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№04-2018-69/01 на техническое устройство «буровая установка «БУ 3Д-76-1», зав. №002;а66-00737-0020	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса,д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.16.03356.001 АЭ.17.00216.002	66-ТУ-08126-2019	28/05/19
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический АГП-22.02, рег. № 531-в, зав. № 210, А66-003974-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-08127-2019	29/05/19
Общество с ограниченной ответственностью ООО Группа Компаний «Железобетон КЖС» ООО Группа Компаний «Железобетон КЖС» 660079, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 10 ИНН: 2464243173 660079, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 10 Телефон/факс: +7 (391) 201-60-08 / +7 (391) 2-016-016 2737039@bk.ru Директор Елисеев Анатолий Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран-погрузчик башенный КБ-271, зав.№480, рег.№14920-кр А66-04395-0001	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.03089.001	66-ТУ-08134-2019	29/05/19
Общество с ограниченной ответственностью ООО Группа Компаний «Железобетон КЖС» ООО Группа Компаний «Железобетон КЖС» 660079, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 10 ИНН: 2464243173 660079, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 10 Телефон/факс: +7 (391) 201-60-08 / +7 (391) 2-016-016 2737039@bk.ru Директор Елисеев Анатолий Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран-погрузчик башенный КБ-271, зав.№440, рег.№13822-кр, А66-04395-0001	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.03089.001	66-ТУ-08136-2019	29/05/19
ООО "КРАСФАН", Красноярский край, г. сосновоборск, ул. Заводская, стр. 1, 83912714939, sekretar@krasfan,con. Директор Замыслов максим Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	нагреватель пропарочной камеры для хвойной древесины, зав. № 25123 (Площадка цеха производства шпона и фанеры рег.№ А66-04289-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00750.006	66-ТУ-08139-2019	29/05/19
Общество с ограниченной ответственностью ООО Группа Компаний «Железобетон КЖС» ООО Группа Компаний «Железобетон КЖС» 660079, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 10 ИНН: 2464243173 660079, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 10 Телефон/факс: +7 (391) 201-60-08 / +7 (391) 2-016-016 2737039@bk.ru Директор Елисеев Анатолий Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран-погрузчик башенный КБ-271, зав.№55, рег.№10810-кр, А66-04395-0001	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.03089.001	66-ТУ-08141-2019	29/05/19
Общество с ограниченной ответственностью «Канский комбинат строительных конструкций» Сокращенное наименование ООО «Канский КСК», 663606, Красноярский край, г. Канск, пер. Панельный, 2,стр.2, Почтовый адрес 663606, а\я 703, Красноярский край, г. Канск, пер. Панельный, 2,стр.2 Телефон 8(39161) 3 76 71 Факс 8(39161) 2 53 81 эл.почта ksk-kansk@mail.ru Директор Коваленко Людмила Деевна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 1867-кр, зав. № 1091, Цех ЖБИ, рег. № А66-03641-002,	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 , sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-08147-2019	29/05/19
Общество с ограниченной ответственностью «Канский комбинат строительных конструкций» Сокращенное наименование ООО «Канский КСК», 663606, Красноярский край, г. Канск, пер. Панельный, 2,стр.2, Почтовый адрес 663606, а\я 703, Красноярский край, г. Канск, пер. Панельный, 2,стр.2 Телефон 8(39161) 3 76 71 Факс 8(39161) 2 53 81 эл.почта ksk-kansk@mail.ru Директор Коваленко Людмила Деевна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 1469-кр, зав. № 105, Цех ЖБИ, рег. № А66-03641-002,	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 , sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-08149-2019	29/05/19
Общество с ограниченной ответственностью «Канский комбинат строительных конструкций» Сокращенное наименование ООО «Канский КСК», 663606, Красноярский край, г. Канск, пер. Панельный, 2,стр.2, Почтовый адрес 663606, а\я 703, Красноярский край, г. Канск, пер. Панельный, 2,стр.2 Телефон 8(39161) 3 76 71 Факс 8(39161) 2 53 81 эл.почта ksk-kansk@mail.ru Директор Коваленко Людмила Деевна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 18396-кр, зав. № 15891, Площадка склада цеха КПД, рег. № А66-03641-004,	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 , sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-08150-2019	29/05/19

Общество с ограниченной ответственностью «Канский комбинат строительных конструкций» Сокращенное наименование ООО «Канский КСК», 663606, Красноярский край, г. Канск, пер. Панельный, 2,стр.2, Почтовый адрес 663606, а\я 703, Красноярский край, г. Канск, пер. Панельный, 2,стр.2 Телефон 8(39161) 3 76 71 Факс 8(39161) 2 53 81 эл.почта ksk-kansk@mail.ru Директор Коваленко Людмила Деевна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 4943-кр, зав. № 5829, Площадка склада цеха КПД, рег. № А66-03641-004,	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 , sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-08152-2019	29/05/19
Общество с ограниченной ответственностью «Канский комбинат строительных конструкций» Сокращенное наименование ООО «Канский КСК», 663606, Красноярский край, г. Канск, пер. Панельный, 2,стр.2, Почтовый адрес 663606, а\я 703, Красноярский край, г. Канск, пер. Панельный, 2,стр.2 Телефон 8(39161) 3 76 71 Факс 8(39161) 2 53 81 эл.почта ksk-kansk@mail.ru Директор Коваленко Людмила Деевна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 4941-кр, зав. № 9623, Площадка склада цеха КПД, рег. № А66-03641-004,	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 , sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-08154-2019	29/05/19
Общество с ограниченной ответственностью «Канский комбинат строительных конструкций» Сокращенное наименование ООО «Канский КСК», 663606, Красноярский край, г. Канск, пер. Панельный, 2,стр.2, Почтовый адрес 663606, а\я 703, Красноярский край, г. Канск, пер. Панельный, 2,стр.2 Телефон 8(39161) 3 76 71 Факс 8(39161) 2 53 81 эл.почта ksk-kansk@mail.ru Директор Коваленко Людмила Деевна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 4940-кр, зав. № 1351, Площадка склада цеха КПД, рег. № А66-03641-004,	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 , sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-08155-2019	29/05/19
Общество с ограниченной ответственностью «Канский комбинат строительных конструкций» Сокращенное наименование ООО «Канский КСК», 663606, Красноярский край, г. Канск, пер. Панельный, 2,стр.2, Почтовый адрес 663606, а\я 703, Красноярский край, г. Канск, пер. Панельный, 2,стр.2 Телефон 8(39161) 3 76 71 Факс 8(39161) 2 53 81 эл.почта ksk-kansk@mail.ru Директор Коваленко Людмила Деевна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный БКСМ 7-5Г, рег. № 17576-кр, зав. № 147, Площадка склада цеха ЖБИ, рег. № А66-03641-005,	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 , sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-08158-2019	29/05/19
Общество с ограниченной ответственностью «Канский комбинат строительных конструкций» Сокращенное наименование ООО «Канский КСК», 663606, Красноярский край, г. Канск, пер. Панельный, 2,стр.2, Почтовый адрес 663606, а\я 703, Красноярский край, г. Канск, пер. Панельный, 2,стр.2 Телефон 8(39161) 3 76 71 Факс 8(39161) 2 53 81 эл.почта ksk-kansk@mail.ru Директор Коваленко Людмила Деевна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный БКСМ 7-5Г, рег. № 20370-кр, зав. № 2745, Площадка склада цеха ЖБИ, рег. № А66-03641-005,	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 , sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-08159-2019	29/05/19
Общество с ограниченной ответственностью «Канский комбинат строительных конструкций» Сокращенное наименование ООО «Канский КСК», 663606, Красноярский край, г. Канск, пер. Панельный, 2,стр.2, Почтовый адрес 663606, а\я 703, Красноярский край, г. Канск, пер. Панельный, 2,стр.2 Телефон 8(39161) 3 76 71 Факс 8(39161) 2 53 81 эл.почта ksk-kansk@mail.ru Директор Коваленко Людмила Деевна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный БКСМ 7-5Г, рег. № 19637-кр, зав. № 2508, Площадка полигона цеха ЖБИ, рег. № А66-03641-003,	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 , sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-08160-2019	29/05/19
Общество с ограниченной ответственностью «Канский комбинат строительных конструкций» Сокращенное наименование ООО «Канский КСК», 663606, Красноярский край, г. Канск, пер. Панельный, 2,стр.2, Почтовый адрес 663606, а\я 703, Красноярский край, г. Канск, пер. Панельный, 2,стр.2 Телефон 8(39161) 3 76 71 Факс 8(39161) 2 53 81 эл.почта ksk-kansk@mail.ru Директор Коваленко Людмила Деевна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный БКСМ 7-5Г, рег. № 22005-кр, зав. № 2247, Площадка полигона цеха ЖБИ, рег. № А66-03641-003,	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 , sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-08166-2019	29/05/19
Общество с ограниченной ответственностью «Канский комбинат строительных конструкций» Сокращенное наименование ООО «Канский КСК», 663606, Красноярский край, г. Канск, пер. Панельный, 2,стр.2, Почтовый адрес 663606, а\я 703, Красноярский край, г. Канск, пер. Панельный, 2,стр.2 Телефон 8(39161) 3 76 71 Факс 8(39161) 2 53 81 эл.почта ksk-kansk@mail.ru Директор Коваленко Людмила Деевна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 18356-кр, зав. № 44-776, цех КПД, рег. № А66-03641-001,	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 , sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-08169-2019	29/05/19
Общество с ограниченной ответственностью «Канский комбинат строительных конструкций» Сокращенное наименование ООО «Канский КСК», 663606, Красноярский край, г. Канск, пер. Панельный, 2,стр.2, Почтовый адрес 663606, а\я 703, Красноярский край, г. Канск, пер. Панельный, 2,стр.2 Телефон 8(39161) 3 76 71 Факс 8(39161) 2 53 81 эл.почта ksk-kansk@mail.ru Директор Коваленко Людмила Деевна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 10496-кр, зав. № 895, цех КПД, рег. № А66-03641-001,	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 , sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-08172-2019	29/05/19

Общество с ограниченной ответственностью «Канский комбинат строительных конструкций» Сокращенное наименование ООО «Канский КСК», 663606, Красноярский край, г. Канск, пер. Панельный, 2,стр.2, Почтовый адрес 663606, а\я 703, Красноярский край, г. Канск, пер. Панельный, 2,стр.2 Телефон 8(39161) 3 76 71 Факс 8(39161) 2 53 81 эл.почта ksk-kansk@mail.ru Директор Коваленко Людмила Деевна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 5361-кр, зав. № 26433, цех КПД, рег. № А66-03641-001,	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 , sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-08177-2019	29/05/19
Общество с ограниченной ответственностью «Канский комбинат строительных конструкций» Сокращенное наименование ООО «Канский КСК», 663606, Красноярский край, г. Канск, пер. Панельный, 2,стр.2, Почтовый адрес 663606, а\я 703, Красноярский край, г. Канск, пер. Панельный, 2,стр.2 Телефон 8(39161) 3 76 71 Факс 8(39161) 2 53 81 эл.почта ksk-kansk@mail.ru Директор Коваленко Людмила Деевна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 4942-кр, зав. № 33, цех КПД, рег. № А66-03641-001,	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 , sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-08180-2019	29/05/19
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Борада, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопроводы тепловых сетей на участке от ТК Р272307 (УТ-3) до тепловой камеры ТК Р27230705 (УТ-1) на 9-й мкрн. Пашенного»,А66-03974-0005	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-08146-2019	29/05/19
ООО "Восточно-Бейский разрез", 655796, Республика Хакасия, Бейский район, с. Кирба, ул. Майская дом 6, Телефон: (3902) 24-27-13, (39044) 3-01-54, факс: (39044) 3-35-60, Priemnaya_VBR@suek.ru, Исполнительный директор Попов Денис Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный автосамосвал БелАЗ-75137, гаражный №104, идентификационный номер изделия № Y3B75137CA0001259, заводской №1259	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03462.001	65-ТУ-08148-2019	29/05/19
ООО "Восточно-Бейский разрез", 655796, Республика Хакасия, Бейский район, с. Кирба, ул. Майская дом 6, Телефон: (3902) 24-27-13, (39044) 3-01-54, факс: (39044) 3-35-60, Priemnaya_VBR@suek.ru, Исполнительный директор Попов Денис Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный автосамосвал БелАЗ-75131, гаражный №103, идентификационный номер изделия № Y3B75131L90001192, заводской №1192	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03462.001	65-ТУ-08151-2019	29/05/19
ООО "Восточно-Бейский разрез", 655796, Республика Хакасия, Бейский район, с. Кирба, ул. Майская дом 6, Телефон: (3902) 24-27-13, (39044) 3-01-54, факс: (39044) 3-35-60, Priemnaya_VBR@suek.ru, Исполнительный директор Попов Денис Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный автосамосвал БелАЗ-75137, гаражный №102, идентификационный номер изделия № Y3B75137J80000942, заводской №942	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03462.001	65-ТУ-08153-2019	29/05/19
ООО "Восточно-Бейский разрез", 655796, Республика Хакасия, Бейский район, с. Кирба, ул. Майская дом 6, Телефон: (3902) 24-27-13, (39044) 3-01-54, факс: (39044) 3-35-60, Priemnaya_VBR@suek.ru, Исполнительный директор Попов Денис Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	специальный тягач БелАЗ-74131, гаражный №100, идентификационный номер изделия № Y3B74131H80001020, заводской №1187	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03462.001	65-ТУ-08157-2019	29/05/19
ООО "Восточно-Бейский разрез", 655796, Республика Хакасия, Бейский район, с. Кирба, ул. Майская дом 6, Телефон: (3902) 24-27-13, (39044) 3-01-54, факс: (39044) 3-35-60, Priemnaya_VBR@suek.ru, Исполнительный директор Попов Денис Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	поливооросительная машина БелАЗ-7548А, гаражный №18, заводской №19784	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03462.001	65-ТУ-08161-2019	29/05/19
ООО "Восточно-Бейский разрез", 655796, Республика Хакасия, Бейский район, с. Кирба, ул. Майская дом 6, Телефон: (3902) 24-27-13, (39044) 3-01-54, факс: (39044) 3-35-60, Priemnaya_VBR@suek.ru, Исполнительный директор Попов Денис Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор шагающий ЭШ-10/70А, заводской № 47	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03462.001	65-ТУ-08163-2019	29/05/19
ООО "Восточно-Бейский разрез", 655796, Республика Хакасия, Бейский район, с. Кирба, ул. Майская дом 6, Телефон: (3902) 24-27-13, (39044) 3-01-54, факс: (39044) 3-35-60, Priemnaya_VBR@suek.ru, Исполнительный директор Попов Денис Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный автосамосвал БелАЗ-75137, гаражный №105, идентификационный номер изделия № Y3B75137KA0001260, заводской №1260	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03462.001	65-ТУ-08168-2019	29/05/19
ООО "Восточно-Бейский разрез", 655796, Республика Хакасия, Бейский район, с. Кирба, ул. Майская дом 6, Телефон: (3902) 24-27-13, (39044) 3-01-54, факс: (39044) 3-35-60, Priemnaya_VBR@suek.ru, Исполнительный директор Попов Денис Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный автосамосвал БелАЗ-75131, гаражный №107, идентификационный номер изделия № Y3B75137V90001187, заводской №1187	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03462.001	65-ТУ-08173-2019	29/05/19

ООО "Восточно-Бейский разрез", 655796, Республика Хакасия, Бейский район, с. Кирба, ул. Майская дом 6, Телефон: (3902) 24-27-13, (39044) 3-01-54, факс: (39044) 3-35-60, Priemnaya_VBR@suek.ru, Исполнительный директор Попов Денис Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	поливооросительная машина БелАЗ-7648А, гаражный №17, заводской №19195	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03462.001	65-ТУ-08178-2019	29/05/19
ООО "Восточно-Бейский разрез", 655796, Республика Хакасия, Бейский район, с. Кирба, ул. Майская дом 6, Телефон: (3902) 24-27-13, (39044) 3-01-54, факс: (39044) 3-35-60, Priemnaya_VBR@suek.ru, Исполнительный директор Попов Денис Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный автосамосвал БелАЗ-75131, гаражный №109, идентификационный номер изделия № Y3B75131LC0001815, заводской №1815	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03462.001	65-ТУ-08182-2019	29/05/19
ООО "Восточно-Бейский разрез", 655796, Республика Хакасия, Бейский район, с. Кирба, ул. Майская дом 6, Телефон: (3902) 24-27-13, (39044) 3-01-54, факс: (39044) 3-35-60, Priemnaya_VBR@suek.ru, Исполнительный директор Попов Денис Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный автосамосвал БелАЗ-75131, гаражный №110, идентификационный номер изделия № Y3B75131AC0002154, заводской №2154	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03462.001	65-ТУ-08186-2019	29/05/19
ООО "Восточно-Бейский разрез", 655796, Республика Хакасия, Бейский район, с. Кирба, ул. Майская дом 6, Телефон: (3902) 24-27-13, (39044) 3-01-54, факс: (39044) 3-35-60, Priemnaya_VBR@suek.ru, Исполнительный директор Попов Денис Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный автосамосвал БелАЗ-75131, гаражный №111, идентификационный номер изделия № Y3B75131EC0002157, заводской №2157	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03462.001	65-ТУ-08192-2019	29/05/19
ООО "Восточно-Бейский разрез", 655796, Республика Хакасия, Бейский район, с. Кирба, ул. Майская дом 6, Телефон: (3902) 24-27-13, (39044) 3-01-54, факс: (39044) 3-35-60, Priemnaya_VBR@suek.ru, Исполнительный директор Попов Денис Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	поливооросительная машина БелАЗ-7555Д, гаражный №06, идентификационный номер изделия № Y3B7555D050000513, заводской №513	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03462.001	65-ТУ-08196-2019	29/05/19
ООО "Восточно-Бейский разрез", 655796, Республика Хакасия, Бейский район, с. Кирба, ул. Майская дом 6, Телефон: (3902) 24-27-13, (39044) 3-01-54, факс: (39044) 3-35-60, Priemnaya_VBR@suek.ru, Исполнительный директор Попов Денис Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный автосамосвал БелАЗ-7555Д, гаражный №010, идентификационный номер изделия № Y3B7555DK60000866, заводской №866	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03462.001	65-ТУ-08204-2019	29/05/19
ООО "Восточно-Бейский разрез", 655796, Республика Хакасия, Бейский район, с. Кирба, ул. Майская дом 6, Телефон: (3902) 24-27-13, (39044) 3-01-54, факс: (39044) 3-35-60, Priemnaya_VBR@suek.ru, Исполнительный директор Попов Денис Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	поливооросительная машина БелАЗ-75131, гаражный №101, идентификационный номер изделия № Y3B75131V80000930, заводской №930	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03462.001	65-ТУ-08212-2019	29/05/19
ООО "Гляденское хлебоприемное", 662220, Красноярский край, Назаровский район , поселок Глядень, улица Элеваторная, д.1, 8 (39155) 94-2-59 , GlyadenXPP@yandex.ru, Генеральный директор – Шумов Вадим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	нория НЦ-175 Склад №2, А66-02266-0005	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-08156-2019	29/05/19
ООО "Гляденское хлебоприемное", 662220, Красноярский край, Назаровский район , поселок Глядень, улица Элеваторная, д.1, 8 (39155) 94-2-59 , GlyadenXPP@yandex.ru, Генеральный директор – Шумов Вадим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ленточный транспортер ЛТ-100 склад №13-В, А66-02266-0003	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-08167-2019	29/05/19
ООО "Гляденское хлебоприемное", 662220, Красноярский край, Назаровский район , поселок Глядень, улица Элеваторная, д.1, 8 (39155) 94-2-59 , GlyadenXPP@yandex.ru, Генеральный директор – Шумов Вадим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ленточный транспортер ЛТ-100 (АВС-50, склад №3), А66-02266-0003	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-08171-2019	29/05/19
ООО "Гляденское хлебоприемное", 662220, Красноярский край, Назаровский район , поселок Глядень, улица Элеваторная, д.1, 8 (39155) 94-2-59 , GlyadenXPP@yandex.ru, Генеральный директор – Шумов Вадим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ленточный транспортер ЛТ-100 склад №10-В, А66-02266-0003	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-08175-2019	29/05/19
ООО "Гляденское хлебоприемное", 662220, Красноярский край, Назаровский район , поселок Глядень, улица Элеваторная, д.1, 8 (39155) 94-2-59 , GlyadenXPP@yandex.ru, Генеральный директор – Шумов Вадим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ленточный транспортер ЛТ-100 склад №11-В, А66-02266-0003	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-08183-2019	29/05/19
ООО "Гляденское хлебоприемное", 662220, Красноярский край, Назаровский район , поселок Глядень, улица Элеваторная, д.1, 8 (39155) 94-2-59 , GlyadenXPP@yandex.ru, Генеральный директор – Шумов Вадим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ленточный транспортер ЛТ-175 склад №9-В, А66-02266-0003	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-08188-2019	29/05/19

ООО "Гляденское хлебоприемное", 662220, Красноярский край, Назаровский район , поселок Глядень, улица Элеваторная, д.1, 8 (39155) 94-2-59 , GlyadenXPP@yandex.ru, Генеральный директор – Шумов Вадим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ленточный транспортер ЛТ-100 склад №2-В, А66-02266-0003	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-08190-2019	29/05/19
ООО "Гляденское хлебоприемное", 662220, Красноярский край, Назаровский район , поселок Глядень, улица Элеваторная, д.1, 8 (39155) 94-2-59 , GlyadenXPP@yandex.ru, Генеральный директор – Шумов Вадим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ленточный транспортер ЛТ-100 склад №5-В, А66-02266-0003	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-08195-2019	29/05/19
ООО "Гляденское хлебоприемное", 662220, Красноярский край, Назаровский район , поселок Глядень, улица Элеваторная, д.1, 8 (39155) 94-2-59 , GlyadenXPP@yandex.ru, Генеральный директор – Шумов Вадим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ленточный транспортер ЛТ-175 склад №5-В,«Механизированный склад бестарного напольного хранения зерна», рег. № А66-02266-0003,	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-08187-2019	29/05/19
ООО "Гляденское хлебоприемное", 662220, Красноярский край, Назаровский район , поселок Глядень, улица Элеваторная, д.1, 8 (39155) 94-2-59 , GlyadenXPP@yandex.ru, Генеральный директор – Шумов Вадим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ленточный транспортер ЛТ-175 склад №7-В, «Механизированный склад бестарного напольного хранения зерна», рег. № А66-02266-0003,	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-08198-2019	29/05/19
ООО "Гляденское хлебоприемное", 662220, Красноярский край, Назаровский район , поселок Глядень, улица Элеваторная, д.1, 8 (39155) 94-2-59 , GlyadenXPP@yandex.ru, Генеральный директор – Шумов Вадим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ленточный транспортер ЛТ-100 (АВС-50, склад №2), «Механизированный склад бестарного напольного хранения зерна», рег. № А66-02266-0003,	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-08203-2019	29/05/19
ООО "Гляденское хлебоприемное", 662220, Красноярский край, Назаровский район , поселок Глядень, улица Элеваторная, д.1, 8 (39155) 94-2-59 , GlyadenXPP@yandex.ru, Генеральный директор – Шумов Вадим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ленточный транспортер ЛТ-100 склад №3-В, «Механизированный склад бестарного напольного хранения зерна», рег. № А66-02266-0003,	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-08207-2019	29/05/19
ООО "Гляденское хлебоприемное", 662220, Красноярский край, Назаровский район , поселок Глядень, улица Элеваторная, д.1, 8 (39155) 94-2-59 , GlyadenXPP@yandex.ru, Генеральный директор – Шумов Вадим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ленточный транспортер ЛТ-100 склад №8-В, «Механизированный склад бестарного напольного хранения зерна», рег. № А66-02266-0003,	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-08211-2019	29/05/19
ООО "Гляденское хлебоприемное", 662220, Красноярский край, Назаровский район , поселок Глядень, улица Элеваторная, д.1, 8 (39155) 94-2-59 , GlyadenXPP@yandex.ru, Генеральный директор – Шумов Вадим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ленточный транспортер ЛТ-175 склад №10-В, «Механизированный склад бестарного напольного хранения зерна», рег. № А66-02266-0003,	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-08215-2019	29/05/19
ООО "Гляденское хлебоприемное", 662220, Красноярский край, Назаровский район , поселок Глядень, улица Элеваторная, д.1, 8 (39155) 94-2-59 , GlyadenXPP@yandex.ru, Генеральный директор – Шумов Вадим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	нория НЦ-100 Склад №6, «Механизированный склад бестарного напольного хранения зерна», рег. № А66-02266-0003,	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-08218-2019	29/05/19
ООО "Гляденское хлебоприемное", 662220, Красноярский край, Назаровский район , поселок Глядень, улица Элеваторная, д.1, 8 (39155) 94-2-59 , GlyadenXPP@yandex.ru, Генеральный директор – Шумов Вадим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ленточный транспортер ЛТ-100 склад №9-В, «Механизированный склад бестарного напольного хранения зерна», рег. № А66-02266-0003,	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-08220-2019	29/05/19
ООО "Гляденское хлебоприемное", 662220, Красноярский край, Назаровский район , поселок Глядень, улица Элеваторная, д.1, 8 (39155) 94-2-59 , GlyadenXPP@yandex.ru, Генеральный директор – Шумов Вадим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ленточный транспортер ЛТ-175 склад №8-В, А66-02266-0003	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-08200-2019	29/05/19
ООО "Гляденское хлебоприемное", 662220, Красноярский край, Назаровский район , поселок Глядень, улица Элеваторная, д.1, 8 (39155) 94-2-59 , GlyadenXPP@yandex.ru, Генеральный директор – Шумов Вадим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ленточный транспортер ЛТ-175 склад №4-В, А66-02266-0003	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-08205-2019	29/05/19
ООО "Гляденское хлебоприемное", 662220, Красноярский край, Назаровский район , поселок Глядень, улица Элеваторная, д.1, 8 (39155) 94-2-59 , GlyadenXPP@yandex.ru, Генеральный директор – Шумов Вадим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ленточный транспортер ЛТ-175 склад №11-В,А66-02266-0003	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-08209-2019	29/05/19
ООО "Гляденское хлебоприемное", 662220, Красноярский край, Назаровский район , поселок Глядень, улица Элеваторная, д.1, 8 (39155) 94-2-59 , GlyadenXPP@yandex.ru, Генеральный директор – Шумов Вадим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ленточный транспортер ЛТ-175 склад №2-В.,А66-02266-0003	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-08217-2019	29/05/19
ООО "Гляденское хлебоприемное", 662220, Красноярский край, Назаровский район , поселок Глядень, улица Элеваторная, д.1, 8 (39155) 94-2-59 , GlyadenXPP@yandex.ru, Генеральный директор – Шумов Вадим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ленточный транспортер ЛТ-175 склад №13-В, А66-02266-0003	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-08219-2019	29/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	машина для верхней загрузки глинозема МЗГВ «Хенкон», хоз. № 3; инв. № 140000024591, А66-00598-0001	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01447.001	66-ТУ-08229-2019	31/05/19

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	машины загрузки анодной массы МЗАМ «Хенкон», хоз. № 2, № 5, № 10; инв. № 534274, № 140000027608, № 140001597,А66-00598-0001	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01447.001	66-ТУ-08232-2019	31/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	машины загрузки глинозёма МЗГ «Хенкон», хоз.№5, №7, №8, №9, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №24, №25; инв.№140000022078, №140000022405, №140000022406, №140000022509, №140000022798, №140000022877, №140000022947, №140000022668, №140000023176, №140000023175, №140000027336, №140000027355,А66-00598-0001	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01447.001	66-ТУ-08235-2019	31/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	машина загрузки глинозема МЗГ-РИК-01, хоз. № 1; инв. № 140001847,А66-00598-0001	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01447.001	66-ТУ-08237-2019	31/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	машины напольно-рельсовые МНР, хоз. № 17-1, № 17-2, № 21-1, № 21-2, № 23-1, № 23-2; инв. № 573096, № 571134, № 571653, № 573096, № 572778, № 572742, А66-00598-0001	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01447.001	66-ТУ-08242-2019	31/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	машины прорезки периферии анодов МППА «Хенкон», хоз. № 1, № 2; инв. № 534275, № 572711, А66-00598-0001	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01447.001	66-ТУ-08244-2019	31/05/19
ООО "КраМЗ-Авто", 660111, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, 37"А", Телефон: 8-(391)-256-31-18, факс: 8-(391)-256-49-87, Priemnaya.KRAMZAuto@rusal.com, Директор Крупицкий Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-3577-4 регистрационный № 151-хкр, заводской № 0779 (Республика Хакасия, г. Саяногорск, ОАО «Саяногорский Алюминиевый завод» промплощадка САЗ)	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-08236-2019	31/05/19
ООО "КраМЗ-Авто", 660111, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, 37"А", Телефон: 8-(391)-256-31-18, факс: 8-(391)-256-49-87, Priemnaya.KRAMZAuto@rusal.com, Директор Крупицкий Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-3577-4 регистрационный № 148-хкр, заводской № 4167 (Республика Хакасия, г. Саяногорск, ОАО «Саяногорский Алюминиевый завод» промплощадка САЗ)	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-08239-2019	31/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран штыревой зав. № 31-628-8321/1, рег. № 12029-кр, хоз. № 221,«Цех электролиза алюминия», рег. № А66-00598-0001,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03100.001 АЭ.16.01447.001	66-ТУ-08243-2019	31/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой (штыревой) зав. № 31-628-9467/4, рег. № 22013-кр, хоз. № 82, «Цех электролиза алюминия», рег. № А66-00598-0001,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03100.001 АЭ.16.01447.001	66-ТУ-08247-2019	31/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой штыревой зав. № 31-619-6770/72, рег. № 7608-кр, хоз. № 123,«Цех электролиза алюминия», рег. № А66-00598-0001,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03100.001 АЭ.16.01447.001	66-ТУ-08251-2019	31/05/19

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран штыревой зав. № 31-628-7875/4, рег. № 14032-кр, хоз. № 232, «Цех электролиза алюминия», рег. № А66-00598-0001,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03100.001 АЭ.16.01447.001	66-ТУ-08253-2019	31/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой штыревой зав. № 31-619-6784/112, рег. № 8784-кр, хоз. № 133, «Цех электролиза алюминия», рег. № А66-00598-0001,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03100.001 АЭ.16.01447.001	66-ТУ-08257-2019	31/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран штыревой зав. № 31-619-4484/6(4372), рег. № 10005-кр, хоз. № 171, «Цех электролиза алюминия», рег. № А66-00598-0001,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03100.001 АЭ.16.01447.001	66-ТУ-08260-2019	31/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой (штыревой) зав. № 31-628-8321/3, рег. № 19600-кр, хоз. № 81, Цех электролиза алюминия», рег. № А66-00598-0001,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03100.001 АЭ.16.01447.001	66-ТУ-08264-2019	31/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой штыревой зав. № 31-628-8321/2, рег. № 14198-кр, хоз. № 42,«Цех электролиза алюминия», рег. № А66-00598-0001,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03100.001 АЭ.16.01447.001	66-ТУ-08266-2019	31/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран штыревой зав. № 31-619-6784/115, рег. № 9061-кр, хоз. № 141, «Цех электролиза алюминия», рег. № А66-00598-0001,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03100.001 АЭ.16.01447.001	66-ТУ-08267-2019	31/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран штыревой зав. № 31-628-7874/1, рег. № 12108-кр, хоз. № 223, Цех электролиза алюминия», рег. № А66-00598-0001,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03100.001 АЭ.16.01447.001	66-ТУ-08271-2019	31/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический зав. № 11830, рег. № 8275-кр, хоз. № А2м, «Цех электролиза алюминия», рег. № А66-00598-0001,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03100.001 АЭ.16.01447.001	66-ТУ-08272-2019	31/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран штыревой зав. № 31-619-4312/6, рег. № 9646-кр, хоз. № 152, «Цех электролиза алюминия», рег. № А66-00598-0001,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03100.001 АЭ.16.01447.001	66-ТУ-08274-2019	31/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран штыревой зав. № 31-628-7875/2, рег. № 13831-кр, хоз. № 231, «Цех электролиза алюминия», рег. № А66-00598-0001	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03100.001 АЭ.16.01447.001	66-ТУ-08269-2019	31/05/19

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран штыревой зав. № 31-619-4893/4, рег. № 10334-кр, хоз. № 182, «Цех электролиза алюминия», рег. № А66-00598-0001	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03100.001 АЭ.16.01447.001	66-ТУ-08263-2019	31/05/19
ООО "Абаканский рудник", 655017, Республика Хакасия, г Абакан, ул. Советская, 47, 64Н, 655017, Республика Хакасия, г Абакан, ул. Советская, 47, 64Н, Телефон: 8 (39047) 2-35-84 факс: 8 (39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, Конкурсный управляющий: Кирьянов Александр Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	машина зарядная МЗКС-160, заводской №81, порядковый №6, инвентарный №I0052593	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.00238.013, АЭ.17.03991.003	65-ТУ-08246-2019	31/05/19
ООО "Абаканский рудник", 655017, Республика Хакасия, г Абакан, ул. Советская, 47, 64Н, 655017, Республика Хакасия, г Абакан, ул. Советская, 47, 64Н, Телефон: 8 (39047) 2-35-84 факс: 8 (39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, Конкурсный управляющий: Кирьянов Александр Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	машина зарядная МЗКС-160, заводской №98, порядковый №7, инвентарный №I0058389	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.00238.013, АЭ.17.03991.003	65-ТУ-08250-2019	31/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический зав. № 13030, рег. № 7215-кр, хоз. № Л1-11, А66-00598-0009,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03100.001 АЭ.16.01447.001	66-ТУ-08252-2019	31/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический зав. №17114, рег. № 7966-кр, хоз. № Л1-5, А-66-00598-0009	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03100.001 АЭ.16.01447.001	66-ТУ-08256-2019	31/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический зав. № 20, рег. № 22547-кр, хоз. № Л24,А-66-00598-0009	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03100.001 АЭ.16.01447.001	66-ТУ-08261-2019	31/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический зав. № 50260, рег. № 16797-кр, хоз. № Л1-14, А-66-00598-0009	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03100.001 АЭ.16.01447.001	66-ТУ-08262-2019	31/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический зав. № 17113, рег. № 7965-кр, хоз. № Л1-10,А-66-00598-0009	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03100.001 АЭ.16.01447.001	66-ТУ-08265-2019	31/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический зав. № 15381, рег. № 7905-кр, хоз. № Л22, А-66-00598-0009	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03100.001 АЭ.16.01447.001	66-ТУ-08268-2019	31/05/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический зав. № 2-1606, рег. № 9606-кр, хоз. № Л1-6, А66-00598-0009	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03100.001 АЭ.16.01447.001	66-ТУ-08270-2019	31/05/19
ООО «Новый Город», 660064, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Капитанская, дом № 14, пом. 349, Телефон +7 (391) 274-95-60 факс +7 (391) 274-59-19, info@sm-city.ru Генеральный директор – Васильев Денис Евгеньевич	ДЛ-Документация на ликвидацию опасного производственного объекта	документация на ликвидацию опасного производственного объекта «Проект ликвидации опасного производственного объекта «Участок трубопроводов теплосети» рег. № А66-03385-0002 (трубопровод d=530 мм (ТК262 до ЦТП сквер завода)), шифр 98-ДЛ-19»	ООО «РусНефтеПроект – Мск», 105187, г. Москва, ул. Борисовская, д. 1, комната 9, Телефон 8 (499) 400-23-31 Факс 8 (499) 400-23-31, info@rusnefteproekt.ru Генеральный директор Осипов Юрий Николаевич	ДЭ-00-015444 дата выдачи 15.06.2015	АЭ.17.02257.049	66-ДЛ-08273-2019	31/05/19

Открытое акционерное общество «Фирма Энергозащита» Сокращенное наименование ОАО «Фирма Энергозащита» Почтовый адрес юридического лица Почтовый адрес филиала 105120, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 39/1, корп. 2 662204, Красноярский край, г. Назарово, а/я 28 Телефон юридического лица 8(495) 916-37-17 факс 8(495) 916-37-17 Контактный тел. филиала 8(391) 555-67-12, 7-06-02 факс 8(391) 555-67-12 юридического лица energozaschita@egz.ru Адрес электронной почты филиала nazarovo.tiik@gmail.com Генеральный директор Былым Виктор Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический ВС-22-МС, зав.№1085, рег.№36-в	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.02411.002	66-ТУ-08282-2019	31/05/19
Открытое акционерное общество «Фирма Энергозащита» Сокращенное наименование ОАО «Фирма Энергозащита» Почтовый адрес юридического лица Почтовый адрес филиала 105120, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 39/1, корп. 2 662204, Красноярский край, г. Назарово, а/я 28 Телефон юридического лица 8(495) 916-37-17 факс 8(495) 916-37-17 Контактный тел. филиала 8(391) 555-67-12, 7-06-02 факс 8(391) 555-67-12 юридического лица energozaschita@egz.ru Адрес электронной почты филиала nazarovo.tiik@gmail.com Генеральный директор Былым Виктор Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	стреловой автомобильный кран КС-3579, зав.№1250, рег.№23498-кр	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.02411.002	66-ТУ-08284-2019	31/05/19
ООО "Гляденское хлебоприемное", 662220, Красноярский край, Назаровский район , поселок Глядень, улица Элеваторная, д.1, 8 (39155) 94-2-59 , GlyadenXPP@yandex.ru, Генеральный директор – Шумов Вадим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аспирационная сеть №2 (СОБ)№9, А66-02266-0001	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-08286-2019	31/05/19
ООО "Гляденское хлебоприемное", 662220, Красноярский край, Назаровский район , поселок Глядень, улица Элеваторная, д.1, 8 (39155) 94-2-59 , GlyadenXPP@yandex.ru, Генеральный директор – Шумов Вадим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентилятор ЦИ-№8 (ВТИ) №3, А66-02266-0002	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-08289-2019	31/05/19
ООО "Гляденское хлебоприемное", 662220, Красноярский край, Назаровский район , поселок Глядень, улица Элеваторная, д.1, 8 (39155) 94-2-59 , GlyadenXPP@yandex.ru, Генеральный директор – Шумов Вадим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автомобилеразгрузчик АВС-50 Склад №2, А66-02266-0005	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-08290-2019	31/05/19
ООО "Гляденское хлебоприемное", 662220, Красноярский край, Назаровский район , поселок Глядень, улица Элеваторная, д.1, 8 (39155) 94-2-59 , GlyadenXPP@yandex.ru, Генеральный директор – Шумов Вадим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автомобилеразгрузчик АВС-50 Склад №3, А66-02266-0005	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-08291-2019	31/05/19
Полное наименование Открытое акционерное общество «Фирма Энергозащита» Сокращенное наименование ОАО «Фирма Энергозащита» Почтовый адрес юридического лица Почтовый адрес филиала 105120, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 39/1, корп. 2 662204, Красноярский край, г. Назарово, а/я 28 Телефон юридического лица 8(495) 916-37-17 факс 8(495) 916-37-17 Контактный тел. филиала 8(391) 555-67-12, 7-06-02 факс 8(391) 555-67-12 Адрес электронной почты юридического лица energozaschita@egz.ru Адрес электронной почты филиала nazarovo.tiik@gmail.com Генеральный директор Белым Виктор Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак связующего БС-2,«Площадка участка применения фенолформальдегидной смолы цеха МВИ «Назаровский завод теплоизоляционных изделий и конструкций»» рег. № А01-07741-0022,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005	66-ТУ-08300-2019	31/05/19
Полное наименование Открытое акционерное общество «Фирма Энергозащита» Сокращенное наименование ОАО «Фирма Энергозащита» Почтовый адрес юридического лица Почтовый адрес филиала 105120, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 39/1, корп. 2 662204, Красноярский край, г. Назарово, а/я 28 Телефон юридического лица 8(495) 916-37-17 факс 8(495) 916-37-17 Контактный тел. филиала 8(391) 555-67-12, 7-06-02 факс 8(391) 555-67-12 Адрес электронной почты юридического лица energozaschita@egz.ru Адрес электронной почты филиала nazarovo.tiik@gmail.com Генеральный директор Белым Виктор Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак модифицирования смолы карбамидом РВС-15, Б 1-3, «Площадка участка применения фенолформальдегидной смолы цеха МВИ «Назаровский завод теплоизоляционных изделий и конструкций»» рег. № А01-07741-0022,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005	66-ТУ-08302-2019	31/05/19

Полное наименование Открытое акционерное общество «Фирма Энергозащита» Сокращенное наименование ОАО «Фирма Энергозащита» Почтовый адрес юридического лица Почтовый адрес филиала 105120, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 39/1, корп. 2 662204, Красноярский край, г. Назарово, а/я 28 Телефон юридического лица 8(495) 916-37-17 факс 8(495) 916-37-17 Контактный тел. филиала 8(391) 555-67-12, 7-06-02 факс 8(391) 555-67-12 Адрес электронной почты юридического лица energozaschita@egz.ru Адрес электронной почты филиала nazarovo.tiik@gmail.com Генеральный директор Белым Виктор Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак для приема и хранения смолы РВС-15, Б 1-1, «Площадка участка применения фенолформальдегидной смолы цеха МВИ «Назаровский завод теплоизоляционных изделий и конструкций»» рег. № А01-07741-0022,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005	66-ТУ-08305-2019	31/05/19
Полное наименование Открытое акционерное общество «Фирма Энергозащита» Сокращенное наименование ОАО «Фирма Энергозащита» Почтовый адрес юридического лица Почтовый адрес филиала 105120, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 39/1, корп. 2 662204, Красноярский край, г. Назарово, а/я 28 Телефон юридического лица 8(495) 916-37-17 факс 8(495) 916-37-17 Контактный тел. филиала 8(391) 555-67-12, 7-06-02 факс 8(391) 555-67-12 Адрес электронной почты юридического лица energozaschita@egz.ru Адрес электронной почты филиала nazarovo.tiik@gmail.com Генеральный директор Белым Виктор Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор зав. № 4861, «Площадка участка применения фенолформальдегидной смолы цеха МВИ «Назаровский завод теплоизоляционных изделий и конструкций»» рег. № А01-07741-0022,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005	66-ТУ-08308-2019	31/05/19
Полное наименование Открытое акционерное общество «Фирма Энергозащита» Сокращенное наименование ОАО «Фирма Энергозащита» Почтовый адрес юридического лица Почтовый адрес филиала 105120, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 39/1, корп. 2 662204, Красноярский край, г. Назарово, а/я 28 Телефон юридического лица 8(495) 916-37-17 факс 8(495) 916-37-17 Контактный тел. филиала 8(391) 555-67-12, 7-06-02 факс 8(391) 555-67-12 Адрес электронной почты юридического лица energozaschita@egz.ru Адрес электронной почты филиала nazarovo.tiik@gmail.com Генеральный директор Белым Виктор Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак расходный модифицированной смолы, Б 1-5,«Площадка участка применения фенолформальдегидной смолы цеха МВИ «Назаровский завод теплоизоляционных изделий и конструкций»» рег. № А01-07741-0022,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005	66-ТУ-08310-2019	31/05/19
Полное наименование Открытое акционерное общество «Фирма Энергозащита» Сокращенное наименование ОАО «Фирма Энергозащита» Почтовый адрес юридического лица Почтовый адрес филиала 105120, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 39/1, корп. 2 662204, Красноярский край, г. Назарово, а/я 28 Телефон юридического лица 8(495) 916-37-17 факс 8(495) 916-37-17 Контактный тел. филиала 8(391) 555-67-12, 7-06-02 факс 8(391) 555-67-12 Адрес электронной почты юридического лица energozaschita@egz.ru Адрес электронной почты филиала nazarovo.tiik@gmail.com Генеральный директор Белым Виктор Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак расходный модифицированной смолы, Б 1-4,«Площадка участка применения фенолформальдегидной смолы цеха МВИ «Назаровский завод теплоизоляционных изделий и конструкций»» рег. № А01-07741-0022,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005	66-ТУ-08312-2019	31/05/19
Полное наименование Открытое акционерное общество «Фирма Энергозащита» Сокращенное наименование ОАО «Фирма Энергозащита» Почтовый адрес юридического лица Почтовый адрес филиала 105120, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 39/1, корп. 2 662204, Красноярский край, г. Назарово, а/я 28 Телефон юридического лица 8(495) 916-37-17 факс 8(495) 916-37-17 Контактный тел. филиала 8(391) 555-67-12, 7-06-02 факс 8(391) 555-67-12 Адрес электронной почты юридического лица energozaschita@egz.ru Адрес электронной почты филиала nazarovo.tiik@gmail.com Генеральный директор Белым Виктор Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак для приема и хранения смолы РВС-15, Б 1-2, «Площадка участка применения фенолформальдегидной смолы цеха МВИ «Назаровский завод теплоизоляционных изделий и конструкций»» рег. № А01-07741-0022,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005	66-ТУ-08316-2019	31/05/19
ООО "Гляденское хлебоприемное", 662220, Красноярский край, Назаровский район , поселок Глядень, улица Элеваторная, д.1, 8 (39155) 94-2-59 , GlyadenXPP@yandex.ru, Генеральный директор – Шумов Вадим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	нория НЦ-175 Склад № 13, А66-02266-0003	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-08292-2019	31/05/19

АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борада, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной сварной РВС - 3000, зав. № 879, ст. № 4, Склад ГСМ Минусинской ТЭЦ, А66-02970-0052, 18.04.2007, III класс Россия, Красноярский край, Минусинский р-н, Промплощадка Минусинской ТЭЦ Акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)»	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00754.003, АЭ.16.00754.002	66-ЗС-08294-2019	31/05/19
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борада, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной сварной РВС - 3000, зав. № 908, ст. № 3 Склад ГСМ Минусинской ТЭЦ, А66-02970-0052, 18.04.2007, III класс, Россия, Красноярский край, Минусинский р-н, Промплощадка Минусинской ТЭЦ	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00754.003, АЭ.16.00754.002	66-ЗС-08298-2019	31/05/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение опасного производственного объекта - Площадка извлечения золота ЗИФ -1,2,3 1класса опасности,А66-00394-001	Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская Каменноугольная Компания» (ООО «СКК»), 654007, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Павловского дом 11а офис 601 , Телефон 8-951-608-11-93, SKK-N@maik.ru,директор – Ванякин Олег Владимирович	ДЭ-00-017103 от 06.06.2018	АЭ.17.03452.001 АЭ.15.00310.005 АЭ.16.00321.005	66-ТП-08297-2019	31/05/19
АО «Иркутскоблгаз»,Лебедев Антон Александрович, 664009 область Иркутская, город Иркутск, улица Советская, дом 109Г,8(3952) 782 – 550,iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 1607, рег. № 16973», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная Иркутская область, г. Шелехов, 6 квартал напротив 12-го дома» (рег. № А67 - 00088 - 0195)	ООО «ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА», Галева Евгения Валерьевна, 8 (812) 777-44-00, holodov@lpexpert.ru	ДЭ-00-014115	АЭ.16.00526.009	67-ТУ-08323-2019	31/05/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - грузовой самосвал HOWO ZZ3327N3847E, шасси №LZZ5DMND8KN352570 применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности Разрез угольный «Вереинский» рег. номер А67-01698-0052, свидетельство о регистрации №. А67-01698 от 07.11.2018г	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-08322-2019	31/05/19
АО «Иркутскоблгаз»,Лебедев Антон Александрович, 664009 область Иркутская, город Иркутск, улица Советская, дом 109Г,8(3952) 782 – 550,iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 367, рег. № 7966», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная № 11 Иркутская область, г. Иркутск, ул. С. Разина, во дворе дома № 9» (рег. № А67 - 00088 - 0110),	ООО «ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА», Галева Евгения Валерьевна, 8 (812) 777-44-00, holodov@lpexpert.ru	ДЭ-00-014115	АЭ.16.00526.009	67-ТУ-08321-2019	31/05/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – грузовой самосвал HOWO ZZ3327N3847E, шасси №LZZ5DMND8KN352571 применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности Разрез угольный «Вереинский» рег. номер А67-01698-0052, свидетельство о регистрации №. А67-01698 от 07.11.2018г	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-08320-2019	31/05/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – грузовой самосвал HOWO ZZ3327N3847E, шасси №LZZ5DMND8KN352569 применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности Разрез угольный «Вереинский» рег. номер А67-01698-0052, свидетельство о регистрации №. А67-01698 от 07.11.2018г.	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-08319-2019	31/05/19
АО «Иркутскоблгаз»,Лебедев Антон Александрович, 664009 область Иркутская, город Иркутск, улица Советская, дом 109Г,8(3952) 782 – 550,iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Подземный резервуар V=4,2 м3 зав. № 42097, рег. № 26460», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по Комсомольскому проспекту, в районе стадиона «Химик» (рег. № А67 – 00088 – 0192)	ООО «ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА», Галева Евгения Валерьевна, 8 (812) 777-44-00, holodov@lpexpert.ru	ДЭ-00-014115	АЭ.16.00526.009	67-ТУ-08318-2019	31/05/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – Трактор Т-25.01К1БР-1 зав. №000280, год выпуска 2012, инв. № Т000280, применяемое на опасном производственном объекте II класс опасности Разрез угольный (Мугунский) Рег. № А67-01698-0009, свидетельство о регистрации №А67-01698 от 07.11.2018г.	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-08317-2019	31/05/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – Трактор Т-35.01ЯБР-1 зав. №000426, год выпуска 2012, инв. № Т000426, применяемое на опасном производственном объекте II класс опасности Разрез угольный (Мугунский) Рег. № А67-01698-0009, свидетельство о регистрации №А67-01698 от 07.11.2018г.	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-08315-2019	31/05/19

АО «Иркутскоблгаз»,Лебедев Антон Александрович, 664009 область Иркутская, город Иркутск, улица Советская, дом 109Г,8(3952) 782 – 550,iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 7395, рег. № 24811», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по Комсомольскому проспекту, в районе жилого дома № 32» (рег. № А67 – 00088 – 0179) ,К	ООО «ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА», Галева Евгения Валерьевна, 8 (812) 777-44-00, holodov@lpexpert.ru	ДЭ-00-014115	АЭ.16.00526.009	67-ТУ-08314-2019	31/05/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – автомобиль для поливки дорог БелАЗ 75405-УМП-1Б инв. № М*57305093 год выпуска1992, применяемое на опасном производственном объекте II класс опасности Разрез угольный (Мугунский) Рег. № А67-01698-0009, свидетельство о регистрации №А67-01698 от 07.11.2018г.	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-08313-2019	31/05/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Кран мостовой г/п 100/20 т, рег.№ 13867, зав.№ 64,	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005, АЭ.16.02923.001	67-ТУ-08311-2019	31/05/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Кран мостовой г/п 100/20 т, рег.№ 23917-А, зав.№ 598,	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005, АЭ.16.02923.001	67-ТУ-08309-2019	31/05/19
АО «Иркутскоблгаз»,Лебедев Антон Александрович, 664009 область Иркутская, город Иркутск, улица Советская, дом 109Г,8(3952) 782 – 550,iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 1523, рег. № 21495», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Куйбышева, в районе жилого дома №12» (рег. № А67 – 00088 – 0178)	ООО «ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА», Галева Евгения Валерьевна, 8 (812) 777-44-00, holodov@lpexpert.ru	ДЭ-00-014115	АЭ.16.00526.009	67-ТУ-08306-2019	31/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-28, зав. № 10372, рег. № 28359, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 9н, АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, объект 21-10/3М,	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-08304-2019	31/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Азотно-водяной скруббер поз. 45/4, зав. № 7676-4, рег. № 1426, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1721	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-08303-2019	31/05/19
АО «Иркутскоблгаз»,Лебедев Антон Александрович, 664009 область Иркутская, город Иркутск, улица Советская, дом 109Г,8(3952) 782 – 550,iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Газопровод низкого давления от ГУ-14», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Коростова, в районе жилого дома № 33» (рег. № А67 – 00088 – 0188),	ООО «ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА», Галева Евгения Валерьевна, 8 (812) 777-44-00, holodov@lpexpert.ru	ДЭ-00-014115	АЭ.17.01033.002	67-ТУ-08299-2019	31/05/19
АО «Иркутскоблгаз»,Лебедев Антон Александрович, 664009 область Иркутская, город Иркутск, улица Советская, дом 109Г,8(3952) 782 – 550,iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Газопровод низкого давления от К – 9 в 81 квартале с вводами в дома 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 квартала 80», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения Иркутская область, г. Ангарск» (рег. № А67 - 00088 - 0003),	ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru,664007,Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119А, оф. 604	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.18.00028.002,АЭ.16.01028.004,	67-ТУ-08296-2019	31/05/19
АО «Иркутскоблгаз»,Лебедев Антон Александрович, 664009 область Иркутская, город Иркутск, улица Советская, дом 109Г,8(3952) 782 – 550,iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Газопровод низкого давления от К – II в квартале 73 у дома 5 до К – 1 у дома 5 кв. 74, с вводами в дома 1, 2,4а, 4б, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 квартала 74», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения Иркутская область, г. Ангарск» (рег. № А67 - 00088 - 0003),	ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru,664007,Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119А, оф. 604	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.18.00028.002,АЭ.16.01028.004,	67-ТУ-08295-2019	31/05/19
АО «Иркутскоблгаз»,Лебедев Антон Александрович, 664009 область Иркутская, город Иркутск, улица Советская, дом 109Г,8(3952) 782 – 550,iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Газопровод низкого давления от К – 10а у дома 1в до К – 8 у дома 2 микрорайона 15 с вводами в дома №№ 2а, 2б, 2в, 3а, 3в, 3г, 3д, 4, 5, 6а, 6б, 7а, 7б микрорайона 19», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения Иркутская область, г. Ангарск» (рег. № А67 - 00088 - 0003),	ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru,664007,Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119А, оф. 604	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.18.00028.002,АЭ.16.01028.004,	67-ТУ-08293-2019	31/05/19
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Игнатьев Николай Борисович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7547 заводской номер Y3B75470CC0004396, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0002 от 23.12.2005 г., II класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-08288-2019	30/05/19

ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Игнатьев Николай Борисович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7547 заводской номер Y3B75470CC0004382, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0002 от 23.12.2005 г., II класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-08287-2019	30/05/19
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Игнатьев Николай Борисович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7547 заводской номер Y3B75470CC0004379, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0002 от 23.12.2005 г., II класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-08285-2019	30/05/19
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Игнатьев Николай Борисович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер Y3B7540BKA0025227, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0002 от 23.12.2005 г., II класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-08283-2019	30/05/19
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Игнатьев Николай Борисович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер Y3B7540BEA0024895, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0002 от 23.12.2005 г., II класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-08281-2019	30/05/19
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Игнатьев Николай Борисович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер Y3B7540BCA0024890, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0002 от 23.12.2005 г., II класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-08280-2019	30/05/19
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Игнатьев Николай Борисович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер Y3B7540B040022316, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0002 от 23.12.2005 г., II класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-08279-2019	30/05/19
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Игнатьев Николай Борисович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер 24876, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0002 от 23.12.2005 г., II класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-08278-2019	30/05/19
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Игнатьев Николай Борисович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер 24875, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0002 от 23.12.2005 г., II класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-08277-2019	30/05/19
ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ»,669401, Иркутская область, Нукутский район, поселок Новонукутский, улица Ленина 9,(39549) 21-2-49,info-bkl@knauf.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колёсный погрузчик LIEBHERR L 586 заводской номер VATZ0461HZB028247, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче гипсового камня и доломита участок «Северный» ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ» (регистрационный номер ОПО А67-00054-0004 от 27.12.2010 г., III класс опасности),	ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru,664007,Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119А, оф. 604	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-08276-2019	30/05/19
ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ»,669401, Иркутская область, Нукутский район, поселок Новонукутский, улица Ленина 9,(39549) 21-2-49,info-bkl@knauf.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидравлический экскаватор KOMATSU PC750SE-7 заводской номер 20258, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче гипсового камня и доломита участок «Северный» ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ» (регистрационный номер ОПО А67-00054-0004 от 27.12.2010 г., III класс опасности),	ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru,664007,Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119А, оф. 604	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-08275-2019	30/05/19
ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ»,669401, Иркутская область, Нукутский район, поселок Новонукутский, улица Ленина 9,(39549) 21-2-49,info-bkl@knauf.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидравлический экскаватор KOMATSU PC750SE-7 заводской номер 20204, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче гипсового камня и доломита участок «Северный» ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ» (регистрационный номер ОПО А67-00054-0004 от 27.12.2010 г., III класс опасности).	ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru,664007,Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119А, оф. 604	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-08259-2019	30/05/19
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Игнатьев Николай Борисович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер 24874, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0002 от 23.12.2005 г., II класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-08258-2019	30/05/19

ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Игнатьев Николай Борисович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер 22935, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0002 от 23.12.2005 г., II класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-08255-2019	30/05/19
ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ»,669401, Иркутская область, Нукутский район, поселок Новонукутский, улица Ленина 9,(39549) 21-2-49,info-bkl@knauf.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Самосвал BELL B50D заводской номер B93A850DH06103497, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче гипсового камня и доломита участок «Северный» ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ» (регистрационный номер ОПО А67-00054-0004 от 27.12.2010 г., III класс опасности),	ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru,664007,Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119А, оф. 604	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-08254-2019	30/05/19
ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ»,669401, Иркутская область, Нукутский район, поселок Новонукутский, улица Ленина 9,(39549) 21-2-49,info-bkl@knauf.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Самосвал BELL B50D заводской номер B93A850DA06103514, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче гипсового камня и доломита участок «Северный» ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ» (регистрационный номер ОПО А67-00054-0004 от 27.12.2010 г., III класс опасности),	ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru,664007,Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119А, оф. 604	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-08249-2019	30/05/19
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Игнатьев Николай Борисович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер 22504, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0002 от 23.12.2005 г., II класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-08248-2019	30/05/19
ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ»,669401, Иркутская область, Нукутский район, поселок Новонукутский, улица Ленина 9,(39549) 21-2-49,info-bkl@knauf.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бульдозер KOMATSU D275A-5D заводской номер 25536, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче гипсового камня и доломита участок «Северный» ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ» (регистрационный номер ОПО А67-00054-0004 от 27.12.2010 г., III класс опасности),	ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru,664007,Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119А, оф. 604	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-08245-2019	30/05/19
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Игнатьев Николай Борисович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7540-51 заводской номер 13639, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0002 от 23.12.2005 г., II класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-08241-2019	30/05/19
ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ»,669401, Иркутская область, Нукутский район, поселок Новонукутский, улица Ленина 9,(39549) 21-2-49,info-bkl@knauf.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бульдозер KOMATSU D275A-5D заводской номер 25536, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче гипсового камня и доломита участок «Северный» ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ» (регистрационный номер ОПО А67-00054-0004 от 27.12.2010 г., III класс опасности).	ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru,664007,Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119А, оф. 604	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-08240-2019	30/05/19
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Игнатьев Николай Борисович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бульдозер KOMATSU D275A-5D заводской номер 25502, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0002 от 23.12.2005 г., II класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-08238-2019	30/05/19
ПАО "Корпорация "ИРКУТ", 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д.68, Хакимов Равиль Рашидович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, iaz@irkut.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод мазута от мазутонасосной до цеха № 50, по цеху № 50, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – «Площадка хранения мазутного топлива энергозавода», рег.№ А01-06975-0019 от 29.04.2005 г.	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02298.008, АЭ.16.02627.002,	67-ТУ-08234-2019	30/05/19
ПАО "Корпорация "ИРКУТ", 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д.68, Хакимов Равиль Рашидович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, iaz@irkut.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – насос центробежный марки 5Н-5х4 зав.№2911, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – «Площадка хранения мазутного топлива энергозавода», рег.№ А01-06975-0019	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02298.008,	67-ТУ-08233-2019	30/05/19
АО «Полюс Вернинское»,Д.2, ул. Мира, г. Бодайбо, Иркутская область, 666904 ,Грачев Павел Сергеевич, +7(495)646-93-78, verninskoe@polys.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой самоходный гусеничный ДЭК-631 заводской номер 109, регистрационный номер 20350, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок транспортный, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0003 от 13.03.2003 г., IV класс опасности)	ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru,664007,Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119А, оф. 604	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01728.001,	67-ТУ-08231-2019	30/05/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический грейферный зав. № 4911 рег. № 8964 хоз. № 27, эксплуатируемый в составе опасного производственного объекта «Площадка грузоподъемных кранов рег. №А19-07153-0060 (IV класс опасности), расположенный на территории филиала АО «Группа «Илим» в Братском районе, Иркутская область	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 01.08.2018	АЭ.16.02937.001,	67-ТУ-08228-2019	30/05/19

ООО ПКФ "Рампет", 663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Колесниченко, д.5, Валиев Василь Халимович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой монтажный зав. № 51, учет. № 9610, принадлежащий ООО ПКФ «Рампет», Место расположения: Иркутская область, г. Усть-Илимск, Промплощадка ЛПК, ОПО рег. № А67-02147-0002 от 08.11.2012 г., IV класс опасности	ООО "Техрегламент", Ширкин Роман Владимирович,89021723869, reglamenteh@mail.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-08227-2019	30/05/19
ООО "РСТК", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 254-й, строение 9, помещение 2а, Глушанин Руслан Валерьевич, 8-395-65-11-21, rstk561262@rambler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Крана-манипулятора TADANO TM-Z254 зав.№ 399269 рег.№ 26877, место нахождения «Участок механизации», ООО «Ремонтно-строительная компания», адрес: 665800, Иркутская обл., г.Ангарск, квартал 254-й, стр.9, помещение 2А	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-08225-2019	30/05/19
АО "Востсибмаш", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, Галюк Петр Богданович, 8-3955-57-53-17, 8-3955-57-71-51, post@vostsibmash.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, зав. № 1933, рег. № 26514, Применяется на площадке погрузо-разгрузочных работ (15) Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15. ОПО (рег. № А67-00682-0001 от 13.09.2001 г., IV класс опасности), 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, строение 15/10, строение 15/3, строение 15/14, строение 15/13, строение 15/11, строение 15/2, строение 15/25	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-08224-2019	30/05/19
АО "Востсибмаш", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, Галюк Петр Богданович, 8-3955-57-53-17, 8-3955-57-71-51, post@vostsibmash.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, зав. № 1933, рег. № 26514. Применяется на площадке погрузо-разгрузочных работ (15) Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15. ОПО (рег. № А67-00682-0001 от 13.09.2001 г., IV класс опасности), 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, строение 15/10, строение 15/3, строение 15/14, строение 15/13, строение 15/11, строение 15/2, строение 15/25	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-08223-2019	30/05/19
ОГБУ «ПСС Иркутской области»,Д.61, ул. Карла Либнехта, г. Иркутск, Иркутская область, 664007 ,Рязанов Евгений Владимирович,(3952)35-69-08/(3952)35-69-08, spas.obl@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автофургон специальный для перевозки опасных грузов. Идентификационный номер (VIN) X89389711COBZ7871. Марка модель ТС: 3897-0000010-11, применяемый на опасном производственном объекте: «Передвижной склад ВМ № 2» ОГБУ «ПСС Иркутской области» (регистрационный номер ОПО А67-02920-0002 от 13.12.2016 г., III класс опасности),	ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru,664007,Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119А, оф. 604	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.17.01689.001,	67-ТУ-08222-2019	30/05/19
АО "Востсибмаш", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, Галюк Петр Богданович, 8-3955-57-53-17, 8-3955-57-71-51, post@vostsibmash.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой электрический, зав. № 319, рег. № 23663. Применяется на площадке погрузо-разгрузочных работ (15) Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15. ОПО (рег. № А67-00682-0001 от 13.09.2001 г., IV класс опасности), 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, строение 15/10, строение 15/3, строение 15/14, строение 15/13, строение 15/11, строение 15/2, строение 15/25	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-08221-2019	30/05/19
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъёмник автомобильный гидравлический ВС-22А-12 зав. № 360, рег. № 25838. Опасный производственный объект "Участок транспортный с.Оек (Восточные электрические сети)" рег. № А67-01847-0007, IV класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская область, Иркутский район, с. Оек, ул. Коммунистическая, 45,	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-08216-2019	29/05/19
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран-манипулятор автомобильный TADANO TM-Z303 зав. № б/н, рег. № 27994. Опасный производственный объект "Участок транспортный с.Оек (Восточные электрические сети)" рег. № А67-01847-0007, IV класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская область, Иркутский район, с. Оек, ул. Коммунистическая, 45,	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-08214-2019	29/05/19

ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Крановманипуляторная установка ЛВ-185 зав. №6626, рег. №27778. Опасный производственный объект "Участок транспортный п.Усть-Ордынский (Восточные электрические сети)" рег. № А67-01847-0010, IV класс опасности. Местонахождение ОПО: Примерно в 40 м. по направлению на северо-восток от ориентира Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п.Усть-Ордынский, ул. Светлая, дом №6	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-08213-2019	29/05/19
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъёмник автомобильный гидравлический ВС-22А-12 зав. № 581, рег. № 26045. Опасный производственный объект "Участок транспортный п. Олонки (Восточные электрические сети)" рег. № А67-01847-0008, IV класс опасности Местонахождение ОПО: Иркутская область, Боханский район, с. Олонки, улица 40 лет Победы	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-08210-2019	29/05/19
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран-манипулятор автомобильный TADANO TM-Z303 зав. № 040437, рег. № 27995. Опасный производственный объект "Участок транспортный п. Олонки (Восточные электрические сети)" рег. № А67-01847-0008, IV класс опасности Местонахождение ОПО: Иркутская область, Боханский район, с. Олонки, улица 40 лет Победы	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-08208-2019	29/05/19
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Крановманипуляторная установка ЛВ-185зав. № 6625, рег. № 27779. Опасный производственный объект "Участок Восточных электрических сетей в п. Новая Уда, эксплуатирующих подъемные сооружения, (14.1), область Иркутская, город Иркутск, улица Лермонтова, 257, индекс 664033" рег. № А67-01847-0009, IV класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская область, Усть-Удинский район, п. Новая Уда, в 230 метрах от дома №64 по ул.Ленина, по направлению на юго-восток,	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-08206-2019	29/05/19
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъёмник автомобильный гидравлический ВС-22А-12 зав. № 583, рег. № 25931. опасный производственный объект Участок Восточных электрических сетей в п. Новая Уда, эксплуатирующих подъемные сооружения, (14.1), область Иркутская, город Иркутск, улица Лермонтова, 257, индекс 664033" рег. № А67-01847-0009, IV класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская область, Усть-Удинский район, п. Новая Уда, в 230 метрах от дома №64 по ул.Ленина, по направлению на юго-восток,	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-08202-2019	29/05/19
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран-манипулятор автомобильный TADANO TM-Z303 зав. № б/н, рег. № 27993. Опасный производственный объект "Участок транспортный п. Жигалово (Восточные электрические сети)" рег. № А67-01847-0005, IV класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, Жигаловский район, с. п. Жигалово, ул. Подстанция, 1	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-08201-2019	29/05/19
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъёмник автомобильный гидравлический ВС-22А-12 зав. № 1468, рег. № 23674. Опасный производственный объект "Участок транспортный п. Жигалово (Восточные электрические сети)" рег. № А67-01847-0005, IV класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, Жигаловский район, с. п. Жигалово, ул. Подстанция, 1	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-08199-2019	29/05/19
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Крановманипуляторная установка ЛВ-185 зав. № 6627, рег. № 27780. Опасный производственный объект "Участок транспортный п. Качуг (Восточные электрические сети)" рег. № А67-01847-0006, IV класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, п. Качуг, ул. Энергетическая, 2	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-08197-2019	29/05/19

ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъёмник автомобильный гидравлический ВС-22А-12 зав. № 582, рег. № 25930. Опасный производственный объект "Участок транспортный п. Качуг (Восточные электрические сети)" рег. № А67-01847-0006, IV класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, п. Качуг, ул. Энергетическая, 2	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-08194-2019	29/05/19
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран-манипулятор автомобильный TADANO TM-Z303 зав. № 044186, рег. № 27991. Опасный производственный объект "Участок транспортный п. Баяндай (Восточные электрические сети)" рег. № А67-01847-0004, IV класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, Баяндаевский район, село Баяндай, ул. Энергетиков, 1	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-08193-2019	29/05/19
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъёмник автомобильный гидравлический ВС-28-У зав. № 443, рег. № 25932. Опасный производственный объект "Участок транспортный п. Баяндай (Восточные электрические сети)" рег. № А67-01847-0004, IV класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, Баяндаевский район, село Баяндай, ул. Энергетиков, 1	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-08191-2019	29/05/19
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран-манипулятор автомобильный TADANO TM-Z303 зав. № 045426, рег. № 27992. Опасный производственный объект "Участок транспортный п. Оса (Восточные электрические сети)" рег. № А67-01847-0038, IV класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская область, Осинский район, п. Оса, ул. Энергетиков, 8,	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-08189-2019	29/05/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод конденсата ПВД ТГ-1, регистрационный №13910 «С» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Н-3 ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0079 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.01333.002,	67-ТУ-08185-2019	29/05/19
ООО "Авиценна-Строй", Мунин Андрей Николаевич, Российская Федерация, 664050, Иркутская обл., г. Иркутска, улица Байкальская, дом 259, 8 (3952) 35-40-35 Факс 8 (3952) 35-40-35, Dom@avicenna-stroy.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода горячей воды Общества с ограниченной ответственностью «Авиценна-Строй» от УТ-1 до многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями на земельном участке38:06:010902:323, расположенного по адресу г. Иркутск, Свердловский район, (класс опасности III)	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.01333.002, АЭ.18.05496.001,	67-ТУ-08179-2019	29/05/19
ООО "Пилон", 666203, Иркутская область, Качугский район, рп. Качуг, ул. Красноармейская, д.26, Ваккар Сергей Константинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный строительный передвижной КБ-309ХЛ зав. № 838, учет. № А67-00626-0001пс, принадлежащий ООО «Пилон», место нахождения: Цех по переработке древесины, 666203, область Иркутская, район Качугский, рабочий поселок Качуг, улица Красноармейская, дом 26	ООО "ИТЦ "ТехТесТ", Савченко Александр Михайлович, 8 (3955) 51-20-52, ttt@textect.ru	ДЭ-00-012249 от 23.12.2010 г.	АЭ.16.00152.003,	67-ТУ-08164-2019	29/05/19
ООО "Пилон", 666203, Иркутская область, Качугский район, рп. Качуг, ул. Красноармейская, д.26, Ваккар Сергей Константинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой ККГ3.25.32 зав. № 191, учет. № А67-00625-0001пс, принадлежащий ООО «Пилон», Место нахождения: Цех по переработке древесины, 666203, область Иркутская, район Качугский, рабочий поселок Качуг, улица Красноармейская, дом 26	ООО "ИТЦ "ТехТесТ", Савченко Александр Михайлович, 8 (3955) 51-20-52, ttt@textect.ru	ДЭ-00-012249 от 23.12.2010 г.	АЭ.16.00152.003,	67-ТУ-08162-2019	29/05/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран железнодорожный стреловой ЕДК-1000/2, заводской номер 233, регистрационный номер 9344, применяемый на опасном производственном объекте «Участок транспортный восстановительного поезда ст. Вихоревка Дирекции аварийно-восстановительных средств Восточно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» (регистрационный номер ОПО А01-07011-10002, IV класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstructor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 23 июня 2011 г.	АЭ.16.01728.001,	67-ТУ-08125-2019	28/05/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 81, рег. № 15004 ПАО «Иркутскэнерго» филиал ТЭЦ-6, ОПО: Площадка главного корпуса ТЭЦ-6, рег. № А67-00330-0001 от 05.02.2001 г., III класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 27 08 01 01	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 03.12.2004	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-08123-2019	28/05/19

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 4-762, рег. № 1746Б, хоз. № 5, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Участок литейный (алюминий и сплавы на его основе), рег. № А67-00149-0007 от 05.07.2005 г., II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03, 665716, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 03.12.2004	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-08122-2019	28/05/19
ООО "Дельта-Плюс", 665660, Иркутская область, Нижнеилимский район, пос. Каймоновский, Дрейцер Вячеслав Иосифович, 8-3953-343-252, 8-3953-34-43-26, deltabratsk@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой ЛТ-62 зав. № 467, рег. № 97803, ООО «Дельта-Плюс», ОПО: Площадка козлового крана, рег. № А67-01824-0001 от 26.12.2006 г., IV класс опасности, Местонахождение: Железнодорожный путь № 18, Иркутская обл., Нижнеилимский р-он, Каймоновский п., промышленная зона	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 03.12.2004	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-08121-2019	28/05/19
МКП "Благоустройство", 665255, область Иркутская, город Тулун, поселок Стекольный 51, 68, 8-3950-2-18-28, 8-3953-40-6-28, blagoustroistvo.tulun@gmail.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник ВС-22-МС зав. № 1801, рег. № 21616, Муниципальное Казенное Предприятие Муниципального Образования – «г. Тулун» «Благоустройство», ОПО: Участок транспортный рег. № А67-02273-0001 от 27.05.2009, IV класс опасности, Местонахождение: г. Тулун, пос. Стекольный, 51	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 03.12.2004	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-08119-2019	28/05/19
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-55722-1, зав. № 123, уч. № б/н, До начала применения на опасном производственном объекте (Иркутская область, Бодайбинский район. г. Бодайбо, ул. Первомайская, 8)	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-08118-2019	28/05/19
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-3574, зав. № 0497, уч. № б/н, До начала применения на опасном производственном объекте (Иркутская область, Бодайбинский район. г. Бодайбо, ул. Первомайская, 8)	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-08115-2019	28/05/19
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-5579.3, зав. № 036, уч. № б/н, До начала применения на опасном производственном объекте (Иркутская область, Бодайбинский район. г. Бодайбо, ул. Первомайская, 8)	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-08114-2019	28/05/19
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-45717-1, зав. № 0533, уч. № б/н, до начала применения на опасном производственном объекте (Иркутская область, Бодайбинский район. г. Бодайбо, ул. Первомайская, 8)	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-08113-2019	28/05/19
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автомобильный кран КС-45717-1, зав. № 0272, уч. № б/н, До начала применения на опасном производственном объекте (Иркутская область, Бодайбинский район. г. Бодайбо, ул. Первомайская, 8)	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-08112-2019	28/05/19
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-45717-1, зав. № 0690, уч. № б/н, До начала применения на опасном производственном объекте (Иркутская область, Бодайбинский район. г. Бодайбо, ул. Первомайская, 8)	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-08111-2019	28/05/19
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-45717-1, зав. № 1082, уч. № б/н, До начала применения на опасном производственном объекте (Иркутская область, Бодайбинский район. г. Бодайбо, ул. Первомайская, 8)	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-08110-2019	28/05/19
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-45717-1, зав. № 1313, уч. № б/н, До начала применения на опасном производственном объекте (Иркутская область, Бодайбинский район. г. Бодайбо, ул. Первомайская, 8)	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-08109-2019	28/05/19
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-45717-1, зав. № 1355, уч. № б/н До начала применения на опасном производственном объекте (Иркутская область, Бодайбинский район. г. Бодайбо, ул. Первомайская, 8)	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-08107-2019	28/05/19
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-55713-1, зав. № 304, уч. № б/н, До начала применения на опасном производственном объекте (Иркутская область, Бодайбинский район. г. Бодайбо, ул. Первомайская, 8)	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-08106-2019	28/05/19

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Котел МНУ-20-25 зав. № 8112, ст. № 4», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка участка Иркутской ГЭС (12)», рег. № А67-00330-0167 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011г	АЭ.17.04215.001,	67-ТУ-08105-2019	28/05/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Котел МНУ-20-25 зав. № 10271, ст. № 8», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка участка Иркутской ГЭС (12)», рег. № А67-00330-0167 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011г	АЭ.17.04215.001,	67-ТУ-08103-2019	28/05/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Водогрейный электродный котел КЭВ 10000/10 5Ц2 зав. № 3160 рег. № 4574 ст. № 7, установленный на площадке главного корпуса ТЭЦ-16 (рег.№ А67-00330-0045) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал ТЭЦ-16	ФГБОУ ВО «БрГУ» , Телефон/Факс (3953) 33-20-08 , Ситов Илья Сергеевич, rector@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	АЭ.16.02425.0002, АЭ.17.04733.001,	67-ТУ-08102-2019	28/05/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Водогрейный электродный котел КЭВ 10000/10 5Ц2 зав. № 3495 рег. № 4573 ст. № 6, установленный на площадке главного корпуса ТЭЦ-16 (рег.№ А67-00330-0045) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал ТЭЦ-16	ФГБОУ ВО «БрГУ» , Телефон/Факс (3953) 33-20-08 , Ситов Илья Сергеевич, rector@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	АЭ.16.02425.0002, АЭ.17.04733.001,	67-ТУ-08101-2019	28/05/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Водогрейный электродный котел КЭВ 10000/10 5Ц2 зав. № 3494 рег. № 4572 ст. № 5, установленный на площадке главного корпуса ТЭЦ-16 (рег.№ А67-00330-0045) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал ТЭЦ-16	ФГБОУ ВО «БрГУ» , Телефон/Факс (3953) 33-20-08 , Ситов Илья Сергеевич, rector@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	АЭ.16.02425.0002, АЭ.17.04733.001,	67-ТУ-08100-2019	28/05/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Водогрейный электродный котел КЭВ 10000/10 5Ц2 зав. № 3499 рег. № 4592 ст. № 4, установленный на площадке главного корпуса ТЭЦ-16 (рег.№ А67-00330-0045) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал ТЭЦ-16	ФГБОУ ВО «БрГУ» , Телефон/Факс (3953) 33-20-08 , Ситов Илья Сергеевич, rector@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	АЭ.16.02425.0002, АЭ.17.04733.001,	67-ТУ-08099-2019	28/05/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Водогрейный электродный котел КЭВ 10000/10 5Ц2 зав. № 3501 рег. № 4571 ст. № 3, установленный на площадке главного корпуса ТЭЦ-16 (рег.№ А67-00330-0045) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал ТЭЦ-16	ФГБОУ ВО «БрГУ» , Телефон/Факс (3953) 33-20-08 , Ситов Илья Сергеевич, rector@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	АЭ.16.02425.0002, АЭ.17.04733.001,	67-ТУ-08098-2019	28/05/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Водогрейный электродный котел КЭВ 10000/10 5Ц2 зав. № 3497 рег. № 4570 ст. № 2, установленный на площадке главного корпуса ТЭЦ-16 (рег.№ А67-00330-0045) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал ТЭЦ-16	ФГБОУ ВО «БрГУ» , Телефон/Факс (3953) 33-20-08 , Ситов Илья Сергеевич, rector@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	АЭ.16.02425.0002, АЭ.17.04733.001,	67-ТУ-08097-2019	28/05/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Водогрейный электродный котел КЭВ 10000/10 5Ц2 зав. № 3496 рег. № 4569 ст. № 1, установленный на площадке главного корпуса ТЭЦ-16 (рег.№ А67-00330-0045) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал ТЭЦ-16	ФГБОУ ВО «БрГУ» , Телефон/Факс (3953) 33-20-08 , Ситов Илья Сергеевич, rector@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	АЭ.16.02425.0002, АЭ.17.04733.001,	67-ТУ-08096-2019	28/05/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Водогрейный электродный котел КЭВ 10000/10 5Ц2 зав. № 3162 рег. № 4575 ст. № 8, установленный на площадке главного корпуса ТЭЦ-16 (рег.№ А67-00330-0045) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал ТЭЦ-16	ФГБОУ ВО «БрГУ» , Телефон/Факс (3953) 33-20-08 , Ситов Илья Сергеевич, rector@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24.02.2014	АЭ.16.02425.0002, АЭ.17.04733.001,	67-ТУ-08095-2019	28/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-9, зав. № 6265, рег. № 6, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н, АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-08090-2019	28/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-12А, зав. № 6094, рег. № 922, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н, АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-08088-2019	28/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-14, зав. № 513 рег. № 1180, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 9н, АО «АНХК», НПП, цех 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-08087-2019	28/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-15, зав. № 6190, рег. № 914, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н, АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-08086-2019	28/05/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-19А, зав. № 38, рег. № 1278, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н, АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-08085-2019	28/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-7А, зав. № 7000, рег. № 912, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н, АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-08084-2019	28/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр поз. Ф-6, зав. № 5894, рег. № 11708, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н, АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-08083-2019	28/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр поз. Ф-5, зав. № 179, рег. № 29653, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н, АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-08082-2019	28/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр поз. Ф-4, зав. № 6153, рег. № 884, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н, АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-08081-2019	28/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр поз. Ф-3, зав. № 6152, рег. № 883, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н, АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-08079-2019	28/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр поз. Ф-2, зав. № 6154, рег. № 885, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н, АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-08076-2019	28/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр поз. Ф-1, зав. № 6151, рег. № 882, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н, АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-08075-2019	28/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-31А, зав. № 3890, рег. № 29654, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н, АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-08073-2019	28/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сть, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н, АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-08071-2019	28/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-21, зав. № 729, рег. № 26187-А, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н, АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-08070-2019	28/05/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонна поз. К-6, зав. № 6994, рег. № 26234-А, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н, АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-08069-2019	28/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонна отпарная поз. К-2, зав. № 6464, рег. № 26235-А, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н, АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-08068-2019	28/05/19
АО "АЗКиОС", Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Растворитель поз. Рс-3 зав. № 3203, рег. № 1-379, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, АО «АЗКиОС», ПК, объект 379	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-08062-2019	28/05/19
ООО "ОСВ", Офис 207, д.125, ул. Декабрьских Событий, г. Иркутск, Иркутская область, 664007, Перетятько Кирилл Валерьевич, :(395) 296-09-30, (395) 655-63-88, 26011957@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран мостовой однобалочный инв. № 4, опасный производственный объект-Участок механизации, рег.№А67-02971-0001, IV класса опасности, 665780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Луговая, 20	ООО «ЛНК «НГБ», Аксенов Алексей Николаевич, +7 (499) 557-03-68, факс +7 (499) 557-03-68, info@rustehexpert.ru	ДЭ-00-014768 от 28.05.2014	АЭ.16.01664.002,	67-ТУ-08060-2019	27/05/19
ООО "ОСВ", Офис 207, д.125, ул. Декабрьских Событий, г. Иркутск, Иркутская область, 664007, Перетятько Кирилл Валерьевич, :(395) 296-09-30, (395) 655-63-88, 26011957@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран мостовой однобалочный инв. № 2, опасный производственный объект-Участок механизации, рег.№А67-02971-0001, IV класса опасности, 665780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Луговая, 20,	ООО «ЛНК «НГБ», Аксенов Алексей Николаевич, +7 (499) 557-03-68, факс +7 (499) 557-03-68, info@rustehexpert.ru	ДЭ-00-014768 от 28.05.2014	АЭ.16.01664.002,	67-ТУ-08059-2019	27/05/19
ООО "ОСВ", Офис 207, д.125, ул. Декабрьских Событий, г. Иркутск, Иркутская область, 664007, Перетятько Кирилл Валерьевич, :(395) 296-09-30, (395) 655-63-88, 26011957@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран мостовой однобалочный инв. № 5, опасный производственный объект-Участок механизации, рег.№А67-02971-0001, IV класса опасности, 665780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Луговая, 20,	ООО «ЛНК «НГБ», Аксенов Алексей Николаевич, +7 (499) 557-03-68, факс +7 (499) 557-03-68, info@rustehexpert.ru	ДЭ-00-014768 от 28.05.2014	АЭ.16.01664.002,	67-ТУ-08058-2019	27/05/19
АО "АНХРС", 665813, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 13, Орисенко Дмитрий Михайлович, Телефон (3955) 57-51-12 , факс (3955) 57-62-17, anhrsof01@anhk.rosneft.ru, anhrsof02@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крана стрелового автомобильного КС-35715, зав. № 1901 рег. № 26381	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 01.08.2018	АЭ.16.03043.001,	67-ТУ-08041-2019	27/05/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос вихревой ВКС 2/26АУ3.1 зав. № Р35 поз. Н-4 (цех 145, объект 1870), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-08036-2019	27/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный ЛК-5-15 поз. Н-65А, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 915	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-08031-2019	27/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 4НК5х1 поз. Н-3, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 103, уст. 332, об. 176	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-08030-2019	27/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос шестеренчатый Ш 40-4-18/4 поз. МН-1, зав. № 323, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 11, уст. 72/4	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-08029-2019	27/05/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос плунжерный НД-2500/10К14БВ поз. Н-12, зав. № 188, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 11, об. 70/6	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-08028-2019	27/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос шестеренчатый Ш 40-4-18/4 поз. МН-2, зав. № 10Ф399, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 11, уст. 72/4	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-08027-2019	27/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос шестеренчатый Ш 3,2-25-2,3/6-5х3 поз. МН-3, зав. № 10Ф22, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 11, уст. 72/4	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-08026-2019	27/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос шестеренчатый Ш 3,2-25-2,3/6-5х3 поз. МН-4, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 11, уст. 72/4	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-08025-2019	27/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос плунжерный НРЛ 0,8/63 поз. Н-67А, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 915	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-08024-2019	27/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 3-К-6 поз. Н-43/2, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 916	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-08023-2019	27/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос плунжерный НРЛ 0,8/63 поз. Н-67Б, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 915	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-08014-2019	27/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Плунжерный насос НД 2,5 Р-630/10 Д14ВЧ поз. Н-3/1, зав. № 1298, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПУ, цех 2, об.42	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-08013-2019	27/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос шестеренный НМШ 32-10-18/10 поз. Н-6, зав. № 10я3, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПУ, цех 1, об. 1225а	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-08010-2019	27/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 1ЦГ 100/32К-11-1 поз. Н-2а, зав. № 1882, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПУ, цех 1, об. 1181	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-08009-2019	27/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 2ЦГ 200/50К-45-5-У2 поз. Н-7, зав. № 218, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПУ, цех 1, об. 1181	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-08008-2019	27/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный ВВН-1-25М1 поз. Н-5, зав. № 108, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 12, уст. 79/1 ЦНС	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-08007-2019	27/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный RPK-50x400 поз. Н-3, зав. № 3-566-567-267/2, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 101, уст. 39/7, 1 блок	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-08006-2019	27/05/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос поршневой паоприводной ПДГ 60х25 Б-Н поз. Н-14, зав. № 214, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 101, уст. 39/7, 1 блок	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-08005-2019	27/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НК-65/35-240 поз. Н-1б, зав. № 2470, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 101, уст. 39/7, 1 блок	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-08003-2019	27/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НК-65/125 ВС1ВДНГТУЗ поз. Н-7а, зав. № 31998, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 101, уст. 39/7, 1 блок	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-08002-2019	27/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос поршневой паоприводной ПДГ 60х25 Б-Н поз. Н-8б, зав. № 213, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 101, уст. 39/7, 1 блок	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-08000-2019	27/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос поршневой паоприводной ПДГ 60х25 Б-Н поз. Н-8в, зав. № 1342, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 101, уст. 39/7, 1 блок	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-07998-2019	27/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос поршневой паоприводной ПДГ 60х25 Б-Н поз. Н-15, зав. № 731, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 101, уст. 39/7, 2 блок	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-07997-2019	27/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос поршневой паоприводной ПДГ 60х25 Б-Н поз. Н-8в, зав. № 445, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 101, уст. 39/7, 2 блок	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-07996-2019	27/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НК-65/35-240 поз. Н-2, зав. № 101, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 101, уст. 39/7, 2 блок	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-07995-2019	27/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный ЦНГ-69 поз. Н-66/1, зав. № 254, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 20/23-71, об. 1606	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-07994-2019	27/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный ЦНГ-69 поз. Н-1, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 20/23-71, об. 1606	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-07993-2019	27/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный ЦНГ-69 поз. Н-84/2, зав. № 2403, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 20/23-71, об. 1606	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-07992-2019	27/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 5НК9х1 поз. Н-9, зав. № 989, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 39/61, об./уст. 143/144	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-07991-2019	27/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 5НК5х1 поз. Н-5, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 39/61, об. 166	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-07990-2019	27/05/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос поршневой 2НСГ-0,0890/20-2 поз. Н-19/4, зав. № 85А, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 12/44, об. 199	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-07989-2019	27/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос поршневой 2НСГ-0,0890/20-2 поз. Н-19/3, зав. № 84А, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 12/44, об. 199	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-07988-2019	27/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос поршневой 2НСГ-0,0890/20-2 поз. Н-19/2, зав. № 91, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 12/44, об. 199	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-07987-2019	27/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос поршневой 2НСГ-0,0890/20-2 поз. Н-19/1, зав. № 0706173, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 12/44, об. 199	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-07986-2019	27/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос водокольцевой вакуумный ВВН1-6 поз. Н-8, зав. № 45756, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 12/44, об./уст. 199	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-07985-2019	27/05/19
АО "АЗКиОС", Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10,АО «АЗКиОС», ПК, объект 381,НХ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-07983-2019	24/05/19
АО "АЗКиОС", Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10,АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 446, установка ДК-1,НХ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-07982-2019	24/05/19
АО "АЗКиОС", Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10,АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 446, установка ДК-1,НХ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-07981-2019	24/05/19
АО "АЗКиОС", Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10,АО «АЗКиОС», ПК, объект 380	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-07980-2019	24/05/19
АО "АЗКиОС", Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 446, установка ДК-1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-07979-2019	24/05/19
АО "АЗКиОС", Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10,АО «АЗКиОС», ПК, объект 382,НХ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-07977-2019	24/05/19
АО "АЗКиОС", Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реактор поз. 300-2 зав. № 3655, рег. № Р-128, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 1422	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-07975-2019	24/05/19

АО "АЗКиОС", Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реактор поз. 306-1 зав. № 3678, рег. № Р-126, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 1422	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-07974-2019	24/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический КМ-10-22,5-5К зав. № 22300, рег. № 24434, Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, место расположения Площадка производственная основная, рег. № А67-00149-0020 от 23.12.2014 г., IV класс опасности, Иркутская обл., Шелехов г., Индустриальная ул., уч. 4	ООО "Техрегламент", Ширкин Роман Владимирович,89021723869, reglamenteh@mail.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-07972-2019	24/05/19
АО "Кремний", 6664034, г. Шелехов, ул. Южная, д.1, корпус (а-я №26), Крючков Владимир кузьмич, 8-39550-52-514, 8-39550-4-58-80, vladimir.kryuchkov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: ковш для жидкого кремния, ёмкостью 2 т, зав.№31, инв.№ 0043100262 АО «Кремний» г. Шелехов, Местонахождение: Участок производства кристаллического кремния (раздел 13.2.1), рег. № А67-00234-0001 от 03.10.2000 г., III класс опасности, 38, Иркутская область, Шелехов г., Южная ул., уч. №1	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александ Ревович, 8(391)206-77-01, promsyroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-07971-2019	24/05/19
АО "АЗКиОС", Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» , рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10,АО «АЗКиОС», ОПУиС, установка ДК-2, объект 446,НХ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-07969-2019	24/05/19
АО "Кремний", 6664034, г. Шелехов, ул. Южная, д.1, корпус (а-я №26), Крючков Владимир кузьмич, 8-39550-52-514, 8-39550-4-58-80, vladimir.kryuchkov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	руднотермическую печь РКО-16,5 Кр-И1 №2, инв.№ 0004314744 АО «Кремний» г. Шелехов, Местонахождение: Участок производства кристаллического кремния (раздел 13.2.1), рег. № А67-00234-0001 от 03.10.2000 г., III класс опасности, 38, Иркутская область, Шелехов г., Южная ул., уч. №1.	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александ Ревович, 8(391)206-77-01, promsyroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-07968-2019	24/05/19
АО "АЗКиОС", Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10,АО «АЗКиОС», ОПУиС, установка ДК-2, объект 446,НХ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-07967-2019	24/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер литейный №6 инв.№ 140007414, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Цех литейный (алюминий) филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов», рег. № А67-00149-0023, II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул, Индустриальная, 4	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александ Ревович, 8(391)206-77-01, promsyroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-07965-2019	24/05/19
АО "АЗКиОС", Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10,АО «АЗКиОС», ОПУиС, установка ДК-1, объект 446,НХ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-07964-2019	24/05/19
АО "АЗКиОС", Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10,АО «АЗКиОС», ПК, объект 381,НХ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-07963-2019	24/05/19
АО "АЗКиОС", Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» , рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 445, блок № 4, НХ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-07962-2019	24/05/19
АО "АЗКиОС", Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 445, блок № 2, НХ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-07960-2019	24/05/19

АО "АЗКиОС", Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реактор поз. 300-1 зав. № 3670, рег. № Р-127, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10,АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 1422, НХ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-07955-2019	24/05/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Промышленный узел, Промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-3952-25-83-71, 8-39553-4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз.8105, рег. № 293, зав. № 148 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Николаевич, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29 октября 2009г	АЭ.16.03931.001, АЭ.18.05192.002	67-ТУ-07954-2019	24/05/19
АО "АЗКиОС", Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10,АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 445, блок № 1, НХ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-07953-2019	24/05/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Промышленный узел, Промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-3952-25-83-71, 8-39553-4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конденсатор поз. Е-407А, рег. № ИЭ148/30, зав.№ 1136, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Николаевич, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29 октября 2009г	АЭ.16.03931.001, АЭ.18.05192.002	67-ТУ-07952-2019	24/05/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Промышленный узел, Промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-3952-25-83-71, 8-39553-4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз.8104, рег. № 292, зав. № 147 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Николаевич, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29 октября 2009г	АЭ.16.03931.001, АЭ.18.05192.002	67-ТУ-07951-2019	24/05/19
АО "АЗКиОС", Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 445, блок № 1,НХ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-07950-2019	24/05/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Промышленный узел, Промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-3952-25-83-71, 8-39553-4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз.8102, рег. № 288, зав. № 146 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Николаевич, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29 октября 2009г	АЭ.16.03931.001, АЭ.18.05192.002	67-ТУ-07948-2019	24/05/19
АО "АЗКиОС", Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 445, блок № 1, НХ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-07947-2019	24/05/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Промышленный узел, Промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-3952-25-83-71, 8-39553-4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Электроподогреватель поз. Е-332, рег. № 173, зав. № 123 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Николаевич, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29 октября 2009г	АЭ.16.03931.001, АЭ.18.05192.002	67-ТУ-07945-2019	24/05/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Промышленный узел, Промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-3952-25-83-71, 8-39553-4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер поз. 13, рег. № 7105, зав. № 3 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Николаевич, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29 октября 2009г	АЭ.16.03931.001, АЭ.18.05192.002	67-ТУ-07942-2019	24/05/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вакуумный бачок поз. Б-3 зав. № б/н рег. № 1040, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 16н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, РХ, объект 76/10	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	№ 00-ДЭ-001264 от 09.06.2003г.,	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-07919-2019	24/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр поз. Ф-2, зав. № б/н, рег. № 426, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н, АО «АНХК», ПМ, цех 101, установка 39/7, II блок	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	№ 00-ДЭ-001264 от 09.06.2003г.,	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-07918-2019	24/05/19
АО "АЗКиОС", Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, АО «АЗКиОС», ПК, объект 377,НХ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-07911-2019	24/05/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-55713-1, зав. № 079, рег. № 21556 Применяется на участок транспортный, ОПО (рег № А67-01698-0016 от 09.12.2016 г., IV класс опасности), . 1. Иркутская область, Тулунский район, 3000 м южнее с. Азей, 2. Иркутская область г. Тулун, от южной границы городской черты по направлению на северо-запад до котельной микрорайона Угольщиков, 46	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-07899-2019	23/05/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-3577-4, зав. № 4340, рег. № 8896 Применяется на участке транспортный, ОПО (рег № А67-01698-0016 от 09.12.2016 г., IV класс опасности), 1. Иркутская область, Тулунский район, 3000 м южнее с. Азей, 2. Иркутская область г. Тулун, от южной границы городской черты по направлению на северо-запад до котельной микрорайона Угольщиков, 46	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-07897-2019	23/05/19
АО "Оборонпромкомплекс", 664053, г. Иркутск, ул.Роозы Люксембург, д.216, корпус А, 8-3952-475-711, 8-3952-475-709, oboronden@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой двухконсольный электрический самомонтирующийся ККС-10 регистрационный № 25390, зав. №329, Место расположения ОПО, класс опасности: Площадка погрузки-разгрузки металлопроката, рег. № А67-00107-0001 от 18.05.2000 г., IV класс опасности, 664053, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 216 А, Владелец ТУ: АО «Оборонпромкомплекс»	ООО "ИТЦ "ТехТесТ", Савченко Александр Михайлович, 8 (3955) 51-20-52, ttt@textect.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-07896-2019	23/05/19
ООО "ЭЦ "ИРКУТ", 664020, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Новаторов, д.3, Шапошников Дмитрий Сергеевич, 8-3952-32-30-93, energo_irkut@rambler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – Транспортный резервуар для жидкого кислорода, азота и аргона ТРЖК-7М, заводской № 7305116, внутреннего сосуда № 7304102, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка кислородной станции. Здание производственное 20. Корпус 22» рег. номер А67-01511-0002 (класс опасности - III) ООО «ЭЦ «Иркут»	ООО АЦ "БТ в промышленности", Храпачев Юрий Анатольевич, 8-495-963-22-41, bt-info@mail.ru	ДЭ-00-010767 от 25.09.2009	АЭ.16.01189.005.	67-ТУ-07894-2019	23/05/19
ООО "Илимпром", 666686, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Карла Маркса, н.п.71	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой монтажный К 30-32 зав. № 879, учет. № А67-00311-0005пс, ООО «Илимпром», Место расположения: Площадка разгрузки и погрузки лесопродукции рег. № А67-02882-0002 от 04.05.2016 г., IV класс опасности, Иркутская область, г. Усть-Илимск, Правобережная часть города, Промплощадка УИ ЛПК	ООО "Техрегламент", Ширкин Роман Владимирович,89021723869, reglamenteh@mail.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-07893-2019	23/05/19
ООО "Илимпром", 666686, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Карла Маркса, н.п.71	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой монтажный К 30-32 зав. № 797, учет. № А67-00311-0006пс, ООО «Илимпром», Место расположения: Площадка разгрузки и погрузки лесопродукции рег. № А67-02882-0002 от 04.05.2016 г., IV класс опасности, Иркутская область, г. Усть-Илимск, Правобережная часть города, Промплощадка УИ ЛПК	ООО "Техрегламент", Ширкин Роман Владимирович,89021723869, reglamenteh@mail.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-07892-2019	23/05/19

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – Питательный трубопровод котлоагрегат станционный № 1, турбоагрегат №1 регистрационный № 13672, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11» (рег. № А67-00330-0031; свидетельство о регистрации № А67-00330; дата регистрации: 06.02.2001 г.; класс опасности — III), эксплуатируемом ПАО «Иркутскэнерго»	ООО АЦ "БТ в промышленности", Храпачев Юрий Анатольевич, 8-495-963-22-41, bt-info@mail.ru	ДЭ-00-010767 от 25.09.2009	АЭ.16.01189.005.	67-ТУ-07890-2019	23/05/19
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крана стрелового автомобильного КС-45719-1, зав.№ 553, рег.№ не присвоен, место нахождения «Участок механизации», ООО «Ресурс-СМ», адрес: 664024, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Трактовая, д.4, каб. 4	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-07888-2019	23/05/19
АО "УКС города Иркутска"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода горячей воды АО «УКС города Иркутска» от УТ 5 до УТ 10 объекта: «Группа жилых домов в Ленинском районе г. Иркутска 6-ой м-н Ново-Ленино, 2-я очередь строительства» (класс опасности III).	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.01333.002, АЭ.18.05496.001,	67-ТУ-07886-2019	23/05/19
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автоподъемника АПТ-14, зав.№ 222, рег.№ 26593, место нахождения Участок транспортный Черемховской РЭС (Центральные электрические сети), ОПО рег.№ А67-01847-0027 от 07.02.2007, IV класс опасности, Иркутская область, г.Черемхово, ул.Первомайская, 45	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-07885-2019	23/05/19
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Крана-манипулятора TADANO TM-Z304, зав.№ 688093, рег.№ 27990, место нахождения Участок транспортный г.Ангарск (Центральные электрические сети), ОПО рег.№ А67-01847-0025 от 07.02.2007, IV класс опасности, Иркутская область, Ангарск г., Сибирская ул., 19	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-07884-2019	23/05/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара среднего давления СРК-1750 ст. №11 КТЦ ПРиЭ до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка Технологической электростанции (7)»	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.01333.002, АЭ.18.05496.001,	67-ТУ-07880-2019	23/05/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод отсепарированного пара СРК-1750 ст. №11 КТЦ ПРиЭ до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка Технологической электростанции (7)»	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.01333.002, АЭ.18.05496.001,	67-ТУ-07878-2019	23/05/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод отсепарированной воды СРК-1750 ст. №11 КТЦ ПРиЭ до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка Технологической электростанции (7)»	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.01333.002, АЭ.18.05496.001,	67-ТУ-07877-2019 02.10.2020- ислючен на основании заявления заявителя от 28.09.2020	23/05/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара к ВЗП 1-ой ступени первичного воздуха СРК-1750 ст. №11 КТЦ ПРиЭ до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка Технологической электростанции (7)»	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.01333.002, АЭ.18.05496.001,	67-ТУ-07875-2019 - 06.10.2020 - исключен на основании заявления заявителя	23/05/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара к ВЗП 1-ой ступени вторичного воздуха СРК-1750 ст. №11 КТЦ ПРиЭ до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка Технологической электростанции (7)»	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.01333.002, АЭ.18.05496.001,	67-ТУ-07874-2019 - 06.10.2020 - исключен на основании заявления заявителя	23/05/19
АО "ВРК-1", 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д.35, Гладких Василий Иванович, 8-39557-5-89-02, 8-39557-5-89-02, NIZN_reception@1vrk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте блок разделения воздуха установки КжАж-0,04М зав.№790843,рег.№ б/н, принадлежащий РМД Алзамай – обособленному структурному подразделению АО «Вагонная ремонтная компания-1» (665160, Иркутская обл., г. Алзамай, ул. Первомайская, д. 33)	ООО "ПромЭксперт", Пячина Наталья Николаевна, 8-495-909-22-10, promexpert44@mail.ru	ДЭ-00-016469 от 06.03.2017	АЭ.17.01527.004	67-ТУ-07873-2019	23/05/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод конденсата от ВЗП 1-ой ступени первичного воздуха СРК-1750 ст. №11 КТЦ ПРиЭ до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка Технологической электростанции (7)»	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.01333.002, АЭ.18.05496.001,	67-ТУ-07872-2019 - 06.10.2020 - исключен на основании заявления заявителя	23/05/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод конденсата от ВЗП 1-ой ступени вторичного воздуха СРК-1750 ст. №11 КТЦ ПРиЭ до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка Технологической электростанции (7)»	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.01333.002, АЭ.18.05496.001,	67-ТУ-07871-2019 - 06.10.2020 - исключен на основании заявления заявителя	23/05/19

АО "ВРК-1", 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д.35, Гладких Василий Иванович, 8-39557-5-89-02, 8-39557-5-89-02, NIZN_reception@1vrk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте, кран мостовой КМ-10-22,5 (рег. № 9599, зав. № 1067), принадлежащий РМД Алзамай – обособленному структурному подразделению АО «Вагонная ремонтная компания-1» (665160, Иркутская обл., г. Алзамай, ул. Первомайская, д. 33)	ООО "ПромЭксперт", Пячина Наталья Николаевна, 8-495-909-22-10, promexpert44@mail.ru	ДЭ-00-016469 от 06.03.2017	АЭ.17.04499.002,	67-ТУ-07869-2019	23/05/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод конденсата от ВЗП 2-ой ступени первичного воздуха СРК-1750 ст. №11 КТЦ ПРиЭ до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка Технологической электростанции (7)»	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.01333.002, АЭ.18.05496.001,	67-ТУ-07868-2019	23/05/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод конденсата от ВЗП 2-ой ступени вторичного воздуха СРК-1750 ст. №11 КТЦ ПРиЭ до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка Технологической электростанции (7)»,	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.01333.002, АЭ.18.05496.001,	67-ТУ-07867-2019 - 06.10.2020 - исключен на основании заявления заявителя	23/05/19
АО "ВРК-1", 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д.35, Гладких Василий Иванович, 8-39557-5-89-02, 8-39557-5-89-02, NIZN_reception@1vrk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой ЛТ-62 (рег. № 9597, зав. № 390), принадлежащий РМД Алзамай – обособленному структурному подразделению АО «Вагонная ремонтная компания-1» (665160, Иркутская обл., г. Алзамай, ул. Первомайская, д. 33)	ООО "ПромЭксперт", Пячина Наталья Николаевна, 8-495-909-22-10, promexpert44@mail.ru	ДЭ-00-016469 от 06.03.2017	АЭ.17.04499.002,	67-ТУ-07866-2019	23/05/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод конденсата от ВЗП 3-ей ступени первичного воздуха СРК-1750 ст. №11 КТЦ ПРиЭ до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка Технологической электростанции (7)»,	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.01333.002, АЭ.18.05496.001,	67-ТУ-07865-2019	23/05/19
ООО "СУАЛ-ПМ",66634, г.Шелехов, ул. Южная,2 (839550)9-41-00/9-37-33, pm-shelekhov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Классифицирующая установка с использованием циркулирующего газа Hosokawa Alpine 100 ATP, заводской номер 496699. Владелец ООО «СУАЛ-ПМ». Опасный производственный объект «Участок по получению алюминиевых порошков (Отделение №2 – пульверизация алюминия и рассев алюминиевых порошков) ООО «СУАЛ-ПМ»» рег. № А67-00036-0002, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 666034, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 2 Здание отделения № 1-2 , М	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357	АЭ.16.01671.001, АЭ.17.01671.002,	67-ТУ-07864-2019	23/05/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод конденсата от ВЗП 3-ей ступени вторичного воздуха СРК-1750 ст. №11 КТЦ ПРиЭ до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка Технологической электростанции (7)»	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.01333.002, АЭ.18.05496.001,	67-ТУ-07863-2019 - 06.10.2020 - исключен на основании заявления заявителя	23/05/19
АО "ВРК-1", 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д.35, Гладких Василий Иванович, 8-39557-5-89-02, 8-39557-5-89-02, NIZN_reception@1vrk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте, адсорбер блока очистки зав.№79067/3557, рег. № 1000А, принадлежащий РМД Алзамай – обособленному структурному подразделению АО «Вагонная ремонтная компания-1» (665160, Иркутская обл., г. Алзамай, ул. Первомайская, д. 33)	ООО "ПромЭксперт", Пячина Наталья Николаевна, 8-495-909-22-10, promexpert44@mail.ru	ДЭ-00-016469 от 06.03.2017	АЭ.17.04734.001	67-ТУ-07854-2019	23/05/19
АО "ВРК-1", 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д.35, Гладких Василий Иванович, 8-39557-5-89-02, 8-39557-5-89-02, NIZN_reception@1vrk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте, адсорбер блока очистки зав.№79067/3569, рег.№1001А, принадлежащий РМД Алзамай – обособленному структурному подразделению АО «Вагонная ремонтная компания-1» (665160, Иркутская обл., г. Алзамай, ул. Первомайская, д. 33)	ООО "ПромЭксперт", Пячина Наталья Николаевна, 8-495-909-22-10, promexpert44@mail.ru	ДЭ-00-016469 от 06.03.2017	АЭ.17.04734.001	67-ТУ-07845-2019	23/05/19
АО "Иркутскнефтепродукт",Кудрявцев Андрей Николаевич, (3952)33-62-22,inp@irknp.rosneft.ru,664007, г.Иркутск, ул. Октябрьской революции, д.5, а/я 178	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод бензина от манифольда насосной №3 до насосной №3 светлых н/п, техн. №Линии №20, 31. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза,НХ	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357	АЭ.16.01671.001,	67-ТУ-07844-2019	23/05/19
АО "ВРК-1", 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д.35, Гладких Василий Иванович, 8-39557-5-89-02, 8-39557-5-89-02, NIZN_reception@1vrk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте, кран мостовой КМ-5-7к (рег. № 9600, зав. № 134), принадлежащий РМД Алзамай – обособленному структурному подразделению АО «Вагонная ремонтная компания-1» (665160, Иркутская обл., г. Алзамай, ул. Первомайская, д. 33)	ООО "ПромЭксперт", Пячина Наталья Николаевна, 8-495-909-22-10, promexpert44@mail.ru	ДЭ-00-016469 от 06.03.2017	АЭ.17.04499.002,	67-ТУ-07839-2019	23/05/19

ИП Аверенский Сергей Валентинович, 664351, Россия, Иркутская область, Иркутский район, деревня Грановщина, улица Загоскина, д. 73, Телефон: (3952) 550-371 факс: (3952) 550-371	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд УГМ 04-01-00 зав. № 778 до начала применения на опасном производственном объекте «Станция газозаправочная (автомобильная), Иркутская обл., в Ленинском районе г. Иркутска по ул. Розы Люксембург, 188», рег. № А67-01932-0022 от 24.01.2018 г.,	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО»630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, улица Романова, дом 28., Директор Винс Константин Петрович	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	№ АЭ.16.02182.002, АЭ.16.02904.001, АЭ.16.02404.001	67-ТУ-07832-2019	22/05/19
ИП Аверенский Сергей Валентинович, 664351, Россия, Иркутская область, Иркутский район, деревня Грановщина, улица Загоскина, д. 73, Телефон: (3952) 550-371 факс: (3952) 550-371	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на колонку для заправки сжиженным газом газобаллонного оборудования КЗСГ-1А, зав. № 72 до начала применения на опасном производственном объекте «Станция газозаправочная (автомобильная), Иркутская обл., в Ленинском районе г. Иркутска по ул. Розы Люксембург,	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО»630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, улица Романова, дом 28., Директор Винс Константин Петрович	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	№ АЭ.16.02182.002, АЭ.16.02904.001, АЭ.16.02404.001	67-ТУ-07821-2019	22/05/19
ООО "Ангара-Реактив", 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный мссив, квартал 7, строение 22, офис 22, Шатохина Валентина Александровна, 8-3955-57-47-53, 8-3955-52-75-55, angara_rv2008@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Склад сырьевой (участок легковоспламеняющихся жидкостей, горючих жидкостей, кислот и щелочей)» (рег. № А67-01243-0005, III класс опасности) ООО «Ангара-Реактив» – емкость поз. Е-12 зав. № 9128 рег. № Е-12-2	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-53-83-53, 340147@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ,16.02242.002,	67-ТУ-07818-2019	22/05/19
ООО "Ангара-Реактив", 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный мссив, квартал 7, строение 22, офис 22, Шатохина Валентина Александровна, 8-3955-57-47-53, 8-3955-52-75-55, angara_rv2008@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Склад сырьевой (участок легковоспламеняющихся жидкостей, горючих жидкостей, кислот и щелочей)» (рег. № А67-01243-0005, III класс опасности) ООО «Ангара-Реактив» – емкость поз. Е-4 зав. № 11422-1 рег. № Е-4-1	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-53-83-53, 340147@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ,16.02242.002,	67-ТУ-07815-2019	22/05/19
ООО "Ангара-Реактив", 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный мссив, квартал 7, строение 22, офис 22, Шатохина Валентина Александровна, 8-3955-57-47-53, 8-3955-52-75-55, angara_rv2008@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Склад сырьевой (участок легковоспламеняющихся жидкостей, горючих жидкостей, кислот и щелочей)» (рег. № А67-01243-0005, III класс опасности) ООО «Ангара-Реактив» – емкость поз. Е-3 зав. № 23595 рег. № Е-3-3	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-53-83-53, 340147@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ,16.02242.002,	67-ТУ-07811-2019	22/05/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – Всасывающий трубопровод ПЭН ст. № 8 рег. № 67-КТЦ, установленный на площадке главного корпуса ТЭЦ-6 (рег. № А67-00330-0001) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал ТЭЦ-6	ФГБОУ ВО «БрГУ» , Телефон/Факс (3953) 33-20-08 , Ситов Илья Сергеевич, rector@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 24 февраля 2014г	АЭ.16.02425.002, АЭ.17.04733.001	67-ТУ-07810-2019	22/05/19
ООО "Ангара-Реактив", 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный мссив, квартал 7, строение 22, офис 22, Шатохина Валентина Александровна, 8-3955-57-47-53, 8-3955-52-75-55, angara_rv2008@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Склад сырьевой (участок легковоспламеняющихся жидкостей, горючих жидкостей, кислот и щелочей)» (рег. № А67-01243-0005, III класс опасности) ООО «Ангара-Реактив» – емкость поз. Е-6 зав. № 81-2051 рег. № Е-6-3,	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-53-83-53, 340147@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ,16.02242.002,	67-ТУ-07807-2019	22/05/19
АО "АЗКиОС", Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Мерник поз. М-2, зав. № 7, рег. № 446-147 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 446, установка ДК-1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	№ 00-ДЭ-001264 от 09.06.2003г.,	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-07804-2019	22/05/19
ООО "Ангара-Реактив", 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный мссив, квартал 7, строение 22, офис 22, Шатохина Валентина Александровна, 8-3955-57-47-53, 8-3955-52-75-55, angara_rv2008@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Склад сырьевой (участок легковоспламеняющихся жидкостей, горючих жидкостей, кислот и щелочей)» (рег. № А67-01243-0005, III класс опасности) ООО «Ангара-Реактив» – емкость поз. Е-10 зав. № 1030 рег. № Е-10-3	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-53-83-53, 340147@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ,16.02242.002,	67-ТУ-07803-2019	22/05/19
АО "АЗКиОС", Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Мерник поз. М-5, зав. № 8, рег. № 446-146 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 446, установка ДК-1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	№ 00-ДЭ-001264 от 09.06.2003г.,	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-07799-2019	22/05/19

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник - ожижитель АК-1,5, поз. 3(3) на БРВ-3 зав. №. б/н, рег. № 2-с-75, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-07798-2019	22/05/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник азотный поз. А9 на БРВ-3, зав. №. 35А, рег. № 2-с-40, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-07797-2019	22/05/19
АО "АЗКиОС", Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на Емкость поз. Е-10, зав. № 2, рег. № 380001 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, АО «АЗКиОС», ПК, объект 380	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	№ 00-ДЭ-001264 от 09.06.2003г.,	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-07796-2019	22/05/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник кислородно-фракционный поз. А10 на БРВ-3, зав. №. 35Б, рег. № 2-с-43, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-07795-2019	22/05/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Переохладитель поз. А11 на БРВ-3, зав. №. 196, рег. № 2-с-37, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-07793-2019	22/05/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конденсатор КК 3641 поз. А13 на БРВ-3, зав. №. 6, рег. № 2-с-22, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-07792-2019	22/05/19
АО "АЗКиОС", Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ловушка вакуумная поз. Л-8, зав. № 59, рег. № 446-143 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 446, установка ДК-1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	№ 00-ДЭ-001264 от 09.06.2003г.,	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-07791-2019	22/05/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. 6(1), зав. №. 33, рег. № 3-03а-5, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-07790-2019	22/05/19

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. 161, зав. №. 371, рег. № 3-03а-8, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-07789-2019	22/05/19
АО "АЗКиОС", Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Дефлегматор поз. Д-1, зав. № н/у, рег. № 446-294 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 446, установка ДК-1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	№ 00-ДЭ-001264 от 09.06.2003г.,	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-07788-2019	22/05/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Испаритель «Б» поз. 14, зав. №. б/н, рег. № 176118, место расположения «Площадка производства химикатов и лесохимии», рег. № А19-07153-0001 от 26.07.2007г., II класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ПРиЭ, ЛХЦ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-07787-2019	22/05/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вакуум-приемник кубового остатка поз. 96, зав. №. б/н, рег. № 176091, место расположения «Площадка производства химикатов и лесохимии», рег. № А19-07153-0001 от 26.07.2007г., II класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ПРиЭ, ЛХЦ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-07786-2019	22/05/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ректификационная колонна 1-А поз. 25, зав. №. б/н, рег. № 176081, место расположения «Площадка производства химикатов и лесохимии», рег. № А19-07153-0001 от 26.07.2007г., II класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ПРиЭ, ЛХЦ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-07785-2019	22/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр поз. Ф-1 зав. № 752 рег. № 826 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка 70/11	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	№ 00-ДЭ-001264 от 09.06.2003г.,	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-07784-2019	22/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр поз. Ф-2 зав. № 751 рег. № 829 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка 70/11,	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	№ 00-ДЭ-001264 от 09.06.2003г.,	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-07783-2019	22/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: чушкоукладчик СКБЦМ, хоз. №4, инв.№ 140001973, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Участок литейный (алюминий и сплавы на его основе)», рег. № А67-00149-0007, II класс опасности, ПАО «РУСАЛ Братск», Иркутская область, Братск г., П04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П04010301, №03, 665716, Российская Федерация, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, №01	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александ Ревович, 8(391)206-77-01, promsyroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-07781-2019	21/05/19

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: чушкоукладчик СКБЦМ, хоз. №2, инв.№ 3186, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Участок литейный (алюминий и сплавы на его основе)», рег. № А67-00149-0007, II класс опасности, ПАО «РУСАЛ Братск», Иркутская область, Братск г., П04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П04010301, №03, 665716, Российская Федерация, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, №01	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александ Ревович, 8(391)206-77-01, promsyroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-07780-2019	21/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: литейную машину ПНЛ-22,5 №3, инв.№2926, эксплуатируемую на опасном производственном объекте: «Участок литейный (алюминий и сплавы на его основе)», рег. № А67-00149-0007, II класс опасности, ПАО «РУСАЛ Братск»	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александ Ревович, 8(391)206-77-01, promsyroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-07779-2019	21/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: чушкоукладчик СКБЦМ, хоз. №1, инв.№ 19134, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Участок литейный (алюминий и сплавы на его основе)», рег. № А67-00149-0007, II класс опасности, ПАО «РУСАЛ Братск», Иркутская область, Братск г., П04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П04010301, №03, 665716, Российская Федерация, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, №01,	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александ Ревович, 8(391)206-77-01, promsyroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-07778-2019	21/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: чушкоукладчик СКБЦМ, хоз. №8, инв.№ 3242, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Участок литейный (алюминий и сплавы на его основе)», рег. № А67-00149-0007, II класс опасности, ПАО «РУСАЛ Братск»	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александ Ревович, 8(391)206-77-01, promsyroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-07777-2019	21/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: литейную машину ПНЛ-22,5 №1, инв.№2924, эксплуатируемую на опасном производственном объекте: «Участок литейный (алюминий и сплавы на его основе)», рег. № А67-00149-0007, II класс опасности, ПАО «РУСАЛ Братск», Иркутская область, Братск г., П04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П04010301, №03, 665716, Российская Федерация, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, №01	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александ Ревович, 8(391)206-77-01, promsyroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-07776-2019	21/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: линию резки «WAGNER» WLKM-1800 №2, инв.№3343, эксплуатируемую на опасном производственном объекте: «Участок литейный (алюминий и сплавы на его основе)», рег. № А67-00149-0007, II класс опасности, ПАО «РУСАЛ Братск»	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александ Ревович, 8(391)206-77-01, promsyroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.002,	67-ТУ-07774-2019	21/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: чушкоукладчик СКБЦМ, хоз. №7, инв.№ 3241, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Участок литейный (алюминий и сплавы на его основе)», рег. № А67-00149-0007, II класс опасности, ПАО «РУСАЛ Братск»	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александ Ревович, 8(391)206-77-01, promsyroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.002,	67-ТУ-07773-2019	21/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: литейную машину №7, инв.№ 344261244, эксплуатируемую на опасном производственном объекте ПАО «РУСАЛ Братск»: «Участок литейный (алюминий и сплавы на его основе)», рег. № А67-00149-0007, II класс опасности, Иркутская область, Братск г., П04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П04010301, №03, 665716, Российская Федерация, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, №01	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александ Ревович, 8(391)206-77-01, promsyroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-07772-2019	21/05/19

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: миксер зав. №4, инв.№ 2912, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Участок литейный (алюминий и сплавы на его основе)», рег. № А67-00149-0007, II класс опасности, ПАО «РУСАЛ Братск», Иркутская область, Братск г., П04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П04010301, №03, 665716, Российская Федерация, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, №01	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александ Ревович, 8(391)206-77-01, promsyroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-07771-2019	21/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: чушкоукладчик ЧАП-11, хоз. №2, инв.№ 344263159, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Участок литейный (алюминий и сплавы на его основе)», рег. № А67-00149-0007, II класс опасности, ПАО «РУСАЛ Братск	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александ Ревович, 8(391)206-77-01, promsyroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.002,	67-ТУ-07770-2019	21/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства: конвейеры литейные №№7, 8, инв.№№ 2929, 5272, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Участок литейный (алюминий и сплавы на его основе)», рег. № А67-00149-0007, II класс опасности, ПАО «РУСАЛ Братск», Иркутская область, Братск г., П04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П04010301, №03, 665716, Российская Федерация, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, №01	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александ Ревович, 8(391)206-77-01, promsyroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-07769-2019	21/05/19
ООО "Газпром трансгаз Томск", 634029, Томская обл., г.Томск, пр-т Фрунзе, д.9. Титов Анатолий Иванович, +7(3822)72-69-31/+7(3822)52-80-13, office@gtt.gazprom.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подогреватель газа ПГ 100/63-ХЛ1, зав.№191-07, применяемый на опасном производственном объекте «Станция газораспределительная (ГРС 45 мкр. г. Братска) Иркутского ЛПУМГ, рег. №А62-00872-0218, II класс опасности»,К	ООО "Промгазинжиринг",117630, г.Москва, ул. Воронцовские Пруды, д.3,пом.XXIX, +(495)663-16-80, info@promgazeng.ru	ДЭ-00-011052 от 17.12.2009	АЭ.16.00310.009,АЭ.16.00614.014,	67-ТУ-07768-2019	21/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство чушкоукладчик ЧАП-11, хоз. №3, инв.№ 344263154, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Участок литейный (алюминий и сплавы на его основе)», рег. № А67-00149-0007, II класс опасности, ПАО «РУСАЛ Братск»	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александ Ревович, 8(391)206-77-01, promsyroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.002,	67-ТУ-07767-2019	21/05/19
ООО "Газпром трансгаз Томск", 634029, Томская обл., г.Томск, пр-т Фрунзе, д.9. Титов Анатолий Иванович, +7(3822)72-69-31/+7(3822)52-80-13, office@gtt.gazprom.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сосуд для метанола Ду 700, Ру 7,5 МПа, V=1,5 м3, ПС-3197.00.000 зав.№36, применяемый на опасном производственном объекте «Участок магистрального газопровода Иркутского ЛПУМГ, рег. №А62 00872 0219, III класс опасности»,Х	ООО "Промгазинжиринг",117630, г.Москва, ул. Воронцовские Пруды, д.3,пом.XXIX, +(495)663-16-80, info@promgazeng.ru	ДЭ-00-011052 от 17.12.2009	АЭ.16.00310.009,АЭ.16.00614.014,	67-ТУ-07766-2019	21/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства: конвейеры литейные №№3, 4, инв.№№ 2928, 2922, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Участок литейный (алюминий и сплавы на его основе)», рег. № А67-00149-0007, II класс опасности, ПАО «РУСАЛ Братск», Иркутская область, Братск г., П04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П04010301, №03, 665716, Российская Федерация, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, №01	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александ Ревович, 8(391)206-77-01, promsyroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-07764-2019	21/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: чушкоукладчик ЧАП-11, хоз. №4, инв.№ 344263155, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Участок литейный (алюминий и сплавы на его основе)», рег. № А67-00149-0007, II класс опасности, ПАО «РУСАЛ Братск»	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александ Ревович, 8(391)206-77-01, promsyroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.002,	67-ТУ-07763-2019	21/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства: конвейеры литейные №№1, 2, инв.№№ 5271, 2921, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Участок литейный (алюминий и сплавы на его основе)», рег. № А67-00149-0007, II класс опасности, ПАО «РУСАЛ Братск», Иркутская область, Братск г., П04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П04010301, №03, 665716, Российская Федерация, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, №01	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александ Ревович, 8(391)206-77-01, promsyroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-07762-2019	21/05/19

ООО "Газпром трансгаз Томск", 634029, Томская обл., г.Томск, пр-т Фрунзе, д.9. Титов Анатолий Иванович, +7(3822)72-69-31/+7(3822)52-80-13, office@gtt.gazprom.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подогреватель газа ПГ 100/63, зав.№192-07, применяемый на опасном производственном объекте «Станция газораспределительная (ГРС 45 мкр. г. Братска) Иркутского ЛПУМГ, рег. №А62 00872 0218, II класс опасности»,Х	ООО "Промгазинжиринг",117630, г.Москва, ул. Воронцовские Пруды, д.3,пом.XXIX, +(495)663-16-80, info@promgazeng.ru	ДЭ-00-011052 от 17.12.2009	АЭ.16.00310.009,АЭ.16.00614.014,	67-ТУ-07761-2019	21/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: миксер №12, инв.№ 344249720, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Участок литейный (алюминий и сплавы на его основе)», рег. № А67-00149-0007, II класс опасности, ПАО «РУСАЛ Братск», Иркутская область, Братск г., П04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П04010301, №03, 665716, Российская Федерация, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, №01	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александ Ревович, 8(391)206-77-01, promsyroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-07760-2019	21/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: чушкоукладчик ЧАП-11, хоз. №1, инв.№ 344263158, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Участок литейный (алюминий и сплавы на его основе)», рег. № А67-00149-0007, II класс опасности,	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александ Ревович, 8(391)206-77-01, promsyroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.002,	67-ТУ-07759-2019	21/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: литейную машину №3, инв.№ 5212, эксплуатируемую на опасном производственном объекте ПАО «РУСАЛ Братск»: «Участок литейный (алюминий и сплавы на его основе)», рег. № А67-00149-0007, II класс опасности	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александ Ревович, 8(391)206-77-01, promsyroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.002,	67-ТУ-07758-2019	21/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	миксер №3, инв.№ 5311, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Участок литейный (алюминий и сплавы на его основе)», рег. № А67-00149-0007, II класс опасности, ПАО «РУСАЛ Братск», Иркутская область, Братск г., П04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П04010301, №03, 665716, Российская Федерация, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, №01	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александ Ревович, 8(391)206-77-01, promsyroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-07757-2019	21/05/19
ООО "Газпром трансгаз Томск", 634029, Томская обл., г.Томск, пр-т Фрунзе, д.9. Титов Анатолий Иванович, +7(3822)72-69-31/+7(3822)52-80-13, office@gtt.gazprom.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость хранения одоранта подземная ЕХОП 2/16-ХЛ5, зав.№078-07, применяемый на опасном производственном объекте «Станция газораспределительная (ГРС 45 мкр. г. Братска) Иркутского ЛПУМГ, рег. №А62-00872-0218, II класс опасности,Х	ООО "Промгазинжиринг",117630, г.Москва, ул. Воронцовские Пруды, д.3,пом.XXIX, +(495)663-16-80, info@promgazeng.ru	ДЭ-00-011052 от 17.12.2009	АЭ.16.00310.009,АЭ.16.00614.014,	67-ТУ-07756-2019	21/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство: литейную машину №6, инв.№ 5206, эксплуатируемую на опасном производственном объекте ПАО «РУСАЛ Братск»: «Участок литейный (алюминий и сплавы на его основе)», рег. № А67-00149-0007, II класс опасности	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александ Ревович, 8(391)206-77-01, promsyroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.002,	67-ТУ-07755-2019	21/05/19
ООО "Газпром трансгаз Томск", 634029, Томская обл., г.Томск, пр-т Фрунзе, д.9. Титов Анатолий Иванович, +7(3822)72-69-31/+7(3822)52-80-13, office@gtt.gazprom.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подземная емкость сбора конденсата ЕСКП 4/55-ХЛ5, зав.№106-07, применяемое на опасном производственном объекте «Станция газораспределительная (ГРС 45 мкр. г. Братска) Иркутского ЛПУМГ, рег. №А62-00872-0218, II класс опасности», ООО «Газпром трансгаз Томск»,Х	ООО "Промгазинжиринг",117630, г.Москва, ул. Воронцовские Пруды, д.3,пом.XXIX, +(495)663-16-80, info@promgazeng.ru	ДЭ-00-011052 от 17.12.2009	АЭ.16.00310.009,АЭ.16.00614.014,	67-ТУ-07754-2019	21/05/19
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор HITACHI EX-400H № 164-3154 эксплуатируемый на опасных производственных объектах: «Участок старательской добычи «Мама» (рег. № ОПО: А67-00066-0090 от 06.06.2018); Карьер «Каверга 1» (рег. № ОПО: А67-00066-0087 от 12.02.2018); Участок старательской добычи золота «ИКИБЗЯК-1» - месторождение «руч. Федоровский, левый приток р. Икибзяк»;ручьи Нижний Крестак и Мычала, левые притоки р. Икибзяк» (рег. № ОПО: А67-00066-0068 от 13.06.2012)	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-0011230 от 29.01.2010	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-07753-2019	21/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на технические устройства: литейные машины №№1, 2, инв.№№5458, 5211, эксплуатируемые на опасном производственном объекте ПАО «РУСАЛ Братск»: «Участок литейный (алюминий и сплавы на его основе)», рег. № А67-00149-0007, II класс опасности	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александ Ревович, 8(391)206-77-01, promsyroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.002,	67-ТУ-07752-2019	21/05/19

ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный автосамосвал Белаз-7522 № XIR-752200.L-0012241 эксплуатируемый на опасных производственных объектах: Участок старательской добычи «Мама» (рег. № ОПО: А67-00066-0090 от 06.06.2018); Карьер «Каверга 1» (рег. № ОПО: А67-00066-0087 от 12.02.2018); Участок старательской добычи золота «ИКИБЗЯК-1» - месторождение «руч. Федоровский, левый приток р. Икибзяк»; ручьи Нижний Крестак и Мычала, левые притоки р. Икибзяк» (рег. № ОПО: А67-00066-0068 от 13.06.2012)	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-0011230 от 29.01.2010	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-07751-2019	21/05/19
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный автосамосвал BELL B40D № W0914584001B93895 эксплуатируемый на опасных производственных объектах: «Участок старательской добычи «Мама» (рег. № ОПО: А67-00066-0090 от 06.06.2018); Карьер «Каверга 1» (рег. № ОПО: А67-00066-0087 от 12.02.2018); Участок старательской добычи золота «ИКИБЗЯК-1» - месторождение «руч. Федоровский, левый приток р. Икибзяк»;ручьи Нижний Крестак и Мычала, левые притоки р. Икибзяк» (рег. № ОПО: А67-00066-0068 от 13.06.2012)	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-0011230 от 29.01.2010	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-07749-2019	21/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: миксер №1А, инв.№ 140000041758, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: «Участок литейный (алюминий и сплавы на его основе)», рег. № А67-00149-0007, II класс опасности, ПАО «РУСАЛ Братск»	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александ Ревович, 8(391)206-77-01, promsyroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.002,	67-ТУ-07747-2019	21/05/19
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный автосамосвал BELL B40D № W0914584001B93895 эксплуатируемый на опасных производственных объектах: «Участок старательской добычи «Мама» (рег. № ОПО: А67-00066-0090 от 06.06.2018); Карьер «Каверга 1» (рег. № ОПО: А67-00066-0087 от 12.02.2018); Участок старательской добычи золота «ИКИБЗЯК-1» - месторождение «руч. Федоровский, левый приток р. Икибзяк»;ручьи Нижний Крестак и Мычала, левые притоки р. Икибзяк» (рег. № ОПО: А67-00066-0068 от 13.06.2012)	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-0011230 от 29.01.2010	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-07746-2019	21/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство: миксер №1, инв.№ 140000041752, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Участок литейный (алюминий и сплавы на его основе)», рег. № А67-00149-0007, II класс опасности, ПАО «РУСАЛ Братск	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александ Ревович, 8(391)206-77-01, promsyroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.002,	67-ТУ-07743-2019	21/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: линию резки «SERMAS», тех. №1, инв. № 344210709, эксплуатируемую на опасном производственном объекте ПАО «РУСАЛ Братск»: «Участок литейный (алюминий и сплавы на его основе)», рег. № А67-00149-0007, II класс опасности	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александ Ревович, 8(391)206-77-01, promsyroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.002,	67-ТУ-07740-2019	21/05/19
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный автосамосвал Белаз-7540В № Y3B7540BJ90025161 эксплуатируемый на опасных производственных объектах: Участок старательской добычи «Мама» (рег. № ОПО: А67-00066-0090 от 06.06.2018); Карьер «Каверга 1» (рег. № ОПО: А67-00066-0087 от 12.02.2018); Участок старательской добычи золота «ИКИБЗЯК-1» - месторождение «руч. Федоровский, левый приток р. Икибзяк»; ручьи Нижний Крестак и Мычала, левые притоки р. Икибзяк» (рег. № ОПО: А67-00066-0068 от 13.06.2012)	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-0011230 от 29.01.2010	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-07739-2019	21/05/19
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный автосамосвал Белаз-7540В № Y3B7540BCA0025389 эксплуатируемый на опасных производственных объектах: Участок старательской добычи «Мама» (рег. № ОПО: А67-00066-0090 от 06.06.2018); Карьер «Каверга 1» (рег. № ОПО: А67-00066-0087 от 12.02.2018); Участок старательской добычи золота «ИКИБЗЯК-1» месторождение «руч. Федоровский, левый приток р. Икибзяк»; ручьи Нижний Крестак и Мычала, левые притоки р. Икибзяк» (рег. № ОПО: А67-00066-0068 от 13.06.2012)	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-0011230 от 29.01.2010	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-07738-2019	21/05/19

ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный автосамосвал BELL B40D № B93A840DE06103530 эксплуатируемый на опасных производственных объектах: «Участок старательской добычи «Мама» (рег. № ОПО: А67-00066-0090 от 06.06.2018); Карьер «Каверга 1» (рег. № ОПО: А67-00066-0087 от 12.02.2018); Участок старательской добычи золота «ИКИБЗЯК-1»	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-0011230 от 29.01.2010	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-07735-2019	21/05/19
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный автосамосвал BELL B40D № B93A840DC06103486 эксплуатируемый на опасных производственных объектах: «Участок старательской добычи «Мама» (рег. № ОПО: А67-00066-0090 от 06.06.2018); Карьер «Каверга 1» (рег. № ОПО: А67-00066-0087 от 12.02.2018); Участок старательской добычи золота «ИКИБЗЯК-1»	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-0011230 от 29.01.2010	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-07734-2019	21/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: агрегат непрерывного литья и прокатки алюминиевой катанки АНЛП-АК-4,5 зав. №1 инв. № 726, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Участок литейный (алюминий и сплавы на его основе)», рег. № А67-00149-0007, II класс опасности, ПАО «РУСАЛ Братск».	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александ Ревович, 8(391)206-77-01, promsyroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.002,	67-ТУ-07732-2019	21/05/19
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бульдозер Shantui SD16 № CHSD16AALE1031758 до начала его применения на опасных производственных объектах: «Участок старательской добычи «Мама» (рег. № ОПО: А67-00066-0090 от 06.06.2018); Карьер «Каверга 1» (рег. № ОПО: А67-00066-0087 от 12.02.2018); Участок старательской добычи золота «ИКИБЗЯК-1»	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-0011230 от 29.01.2010	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-07730-2019	21/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: миксер №8, инв.№344251080, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: «Участок литейный (алюминий и сплавы на его основе)», рег. № А67-00149-0007, II класс опасности, ПАО «РУСАЛ Братск»	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александ Ревович, 8(391)206-77-01, promsyroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.002,	67-ТУ-07729-2019	21/05/19
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор ЭКГ-5А-У, Зав.№ 8707 эксплуатируемый на опасных производственных объектах: «Участок старательской добычи «Мама» (рег. № ОПО: А67-00066-0090 от 06.06.2018); Карьер «Каверга 1» (рег. № ОПО: А67-00066-0087 от 12.02.2018); Участок старательской добычи золота «ИКИБЗЯК-1»	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-0011230 от 29.01.2010	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-07726-2019	21/05/19
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор HITACHI ZX330 № CHM1HH00V00033486 эксплуатируемый на опасных производственных объектах: «Участок старательской добычи «Мама» (рег. № ОПО: А67-00066-0090 от 06.06.2018); Карьер «Каверга 1» (рег. № ОПО: А67-00066-0087 от 12.02.2018); Участок старательской добычи золота «ИКИБЗЯК-1»	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-0011230 от 29.01.2010	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-07725-2019	21/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: конвейер литейный №2, инв.№ 344263157, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Участок литейный (алюминий и сплавы на его основе)»,	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александ Ревович, 8(391)206-77-01, promsyroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.002,	67-ТУ-07724-2019	21/05/19
ООО "Меркурий", Катков Александр Михайлович, 664007, г. Иркутск, ул. Партизанская, д.49, 8-3952-48-07-91, pls4@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость для ЖТК №1, зав.№ н/у, рег. № б/н, Полное наименование ОПО: Площадка цеха производства по пропитке шпал, Место нахождения (адрес) ОПО: 38, Иркутская область, ул. Корчагина, г. Тулун, д. 1 литер А	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-014852 от 09.07.2014	АЭ.16.02182.002, АЭ.16.02904.001	67-ТУ-07721-2019	21/05/19
ООО "Меркурий", Катков Александр Михайлович, 664007, г. Иркутск, ул. Партизанская, д.49, 8-3952-48-07-91, pls4@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мкость для ЖТК №2, зав.№ н/у, рег.№ б/н, Полное наименование ОПО: Площадка цеха производства по пропитке шпал, Место нахождения (адрес) ОПО: 38, Иркутская область, ул. Корчагина, г. Тулун, д. 1 литер А	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-014852 от 09.07.2014	АЭ.16.02182.002, АЭ.16.02904.001	67-ТУ-07720-2019	21/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: конвейер литейный №1, инв.№ 344263156, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Участок литейный (алюминий и сплавы на его основе)»,	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александ Ревович, 8(391)206-77-01, promsyroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.002,	67-ТУ-07719-2019	21/05/19

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: агрегат непрерывного литья и прокатки алюминиевой катанки АНЛП-АК-4,5 зав. №3 инв. № 727, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Участок литейный (алюминий и сплавы на его основе)», рег. № А67-00149-0007, II класс опасности, ПАО «РУСАЛ Братск»,	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александ Ревович, 8(391)206-77-01, promsyroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.002,	67-ТУ-07717-2019	21/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство: конвейер литейный №4, инв.№ 344263152, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Участок литейный (алюминий и сплавы на его основе)», рег. № А67-00149-0007, II класс опасности, ПАО «РУСАЛ Братск»	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александ Ревович, 8(391)206-77-01, promsyroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.002,	67-ТУ-07715-2019	21/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: конвейер литейный №3, инв.№ 344263151, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Участок литейный (алюминий и сплавы на его основе)», рег. № А67-00149-0007, II класс опасности, ПАО «РУСАЛ Братск»,	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александ Ревович, 8(391)206-77-01, promsyroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.002,	67-ТУ-07711-2019	21/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: литейную машину №2, инв.№344216359, эксплуатируемую на опасном производственном объекте: «Участок литейный (алюминий и сплавы на его основе)», рег. № А67-00149-0007, II класс опасности, ПАО «РУСАЛ Братск»	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александ Ревович, 8(391)206-77-01, promsyroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.002,	67-ТУ-07702-2019	21/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	коллектор поз. Е-10/1, зав. № 1189, рег. № 418 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка 39/7 (блок I),	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-07700-2019	21/05/19
АО "Якутскгеофизика", Хадеев Радик Галимзянович, 677008, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Билибина, 1, 8 (4112) 36-81-58, YKGF@rusgeology.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка разведочного бурения УРБ-2А-2, зав.№148, принадлежащая АО «Якутскгеофизика», эксплуатируемая на опасном производственном объекте «Объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата» рег. № А73-00376-0010 (3 класс опасности)	ООО «Индустрия» , Генеральный директор Пателье Михаил Иванович, 119019, г. Москва, переулок Знаменский М., дом 3/5, строение 6, эт. 3, пом. 1, ком. 1,2, оф. 347. Почтовый адрес обособленного подразделения: 628616, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 4Б, этаж 4., __7 (495) 966-06-11	ДЭ-00-014227 от 15 июля 2013 г.	АЭ.16.00154.004	67-ТУ-07698-2019	20/05/19
АО "Якутскгеофизика", Хадеев Радик Галимзянович, 677008, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Билибина, 1, 8 (4112) 36-81-58, YKGF@rusgeology.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка разведочного бурения УРБ-2А-2, зав.№150, принадлежащая АО «Якутскгеофизика, эксплуатируемая на опасном производственном объекте «Объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата» рег. № А73-00376-0010 (3 класс опасности), Местонахождение ОПО: Иркутская обл. муниципальное образование «Катангский район», Катангское лесничество, Катангское участковое лесничество. Резервные леса, Ербогаченская дача, квартал № 54, кадастровый номер 38:23:000000:141, общей площадью 68,1519га.	ООО «Индустрия» , Генеральный директор Пателье Михаил Иванович, 119019, г. Москва, переулок Знаменский М., дом 3/5, строение 6, эт. 3, пом. 1, ком. 1,2, оф. 347. Почтовый адрес обособленного подразделения: 628616, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 4Б, этаж 4., __7 (495) 966-06-11	ДЭ-00-014227 от 15 июля 2013 г.	АЭ.16.00154.004	67-ТУ-07697-2019	20/05/19
АО "Якутскгеофизика", Хадеев Радик Галимзянович, 677008, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Билибина, 1, 8 (4112) 36-81-58, YKGF@rusgeology.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка разведочного бурения УРБ-2А-2, зав.№149, принадлежащая АО «Якутскгеофизика», эксплуатируемое на опасном производственном объекте «Объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата» рег. № А73-00376-0010 (3 класс опасности),	ООО «Индустрия» , Генеральный директор Пателье Михаил Иванович, 119019, г. Москва, переулок Знаменский М., дом 3/5, строение 6, эт. 3, пом. 1, ком. 1,2, оф. 347. Почтовый адрес обособленного подразделения: 628616, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 4Б, этаж 4., __7 (495) 966-06-11	ДЭ-00-014227 от 15 июля 2013 г.	АЭ.16.00154.004	67-ТУ-07696-2019	20/05/19
АО "Якутскгеофизика", Хадеев Радик Галимзянович, 677008, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Билибина, 1, 8 (4112) 36-81-58, YKGF@rusgeology.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка разведочного бурения УРБ-2А-2, зав.№151, принадлежащая АО «Якутскгеофизика», эксплуатируемая на опасном производственном объекте «Объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата» рег. № А73-00376-0010 (3 класс опасности), Местонахождение ОПО: Иркутская обл. муниципальное образование «Катангский район», Катангское лесничество, Катангское участковое лесничество. Резервные леса, Ербогаченская дача, квартал № 54, кадастровый номер 38:23:000000:141, общей площадью 68,1519га.	ООО «Индустрия» , Генеральный директор Пателье Михаил Иванович, 119019, г. Москва, переулок Знаменский М., дом 3/5, строение 6, эт. 3, пом. 1, ком. 1,2, оф. 347. Почтовый адрес обособленного подразделения: 628616, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 4Б, этаж 4., __7 (495) 966-06-11	ДЭ-00-014227 от 15 июля 2013 г.	АЭ.16.00154.004	67-ТУ-07695-2019	20/05/19

АО "Якутскгеофизика", Хадеев Радик Галимзянович, 677008, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Билибина, 1, 8 (4112) 36-81-58, YKGF@rusgeology.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка разведочного бурения УРБ-2А-2, зав.№147, принадлежащая АО «Якутскгеофизика», эксплуатируемая на опасном производственном объекте «Объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата» рег. № А73-00376-0010 (3 класс опасности), Местонахождение ОПО: Иркутская обл. муниципальное образование «Катангский район», Катангское лесничество, Катангское участковое лесничество. Резервные леса, Ербогаченская дача, квартал № 54, кадастровый номер 38:23:000000:141, общей площадью 68,1519га.,Г	ООО "Индустрия", Пателье Михаил Иванович, 8-495-966-06-11, ind@rn-ndt.ru	ДЭ-00-014227	АЭ.16.000154.004,	67-ТУ-07694-2019	20/05/19
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Игнатьев Николай Борисович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А заводской номер 12650, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0002 от 23.12.2005 г., II класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-07693-2019	20/05/19
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Игнатьев Николай Борисович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А-У заводской номер 12651, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0002 от 23.12.2005 г., II класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-07691-2019	20/05/19
АО "Якутскгеофизика", Хадеев Радик Галимзянович, 677008, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Билибина, 1, 8 (4112) 36-81-58, YKGF@rusgeology.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка разведочного бурения УРБ-2А-2, зав.№278, принадлежащая АО «Якутскгеофизика», эксплуатируемая на опасном производственном объекте «Объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата» рег. № А73-00376-0010 (3 класс опасности), Местонахождение ОПО: Иркутская обл. муниципальное образование «Катангский район», Катангское лесничество, Катангское участковое лесничество. Резервные леса, Ербогаченская дача, квартал № 54, кадастровый номер 38:23:000000:141, общей площадью 68,1519га.	ООО «Индустрия» , Генеральный директор Пателье Михаил Иванович, 119019, г. Москва, переулок Знаменский М., дом 3/5, строение 6, эт. 3, пом. 1, ком. 1,2, оф. 347. Почтовый адрес обособленного подразделения: 628616, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 4Б, этаж 4., __7 (495) 966-06-11	ДЭ-00-014227 от 15 июля 2013 г.	АЭ.16.00154.004	67-ТУ-07690-2019	20/05/19
АО "Якутскгеофизика", Хадеев Радик Галимзянович, 677008, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Билибина, 1, 8 (4112) 36-81-58, YKGF@rusgeology.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка разведочного бурения УРБ-2А-2, зав.№280, принадлежащая АО «Якутскгеофизика», эксплуатируемая на опасном производственном объекте «Объекты бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата» рег. № А73-00376-0010 (3 класс опасности), Местонахождение ОПО: Иркутская обл. муниципальное образование «Катангский район», Катангское лесничество, Катангское участковое лесничество. Резервные леса, Ербогаченская дача, квартал № 54, кадастровый номер 38:23:000000:141, общей площадью 68,1519га.,Г	ООО "Индустрия", Пателье Михаил Иванович, 8-495-966-06-11, ind@rn-ndt.ru	ДЭ-00-014227	АЭ.16.000154.004,	67-ТУ-07689-2019	20/05/19
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Игнатьев Николай Борисович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А-У заводской номер 10676, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0002 от 23.12.2005 г., II класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-07687-2019	20/05/19
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Игнатьев Николай Борисович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А-У заводской номер 9216, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0002 от 23.12.2005 г., II класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-07686-2019	20/05/19
ООО "ИНК-НефтеГазГеология", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, Ивашкевич Александр Викентьевич,, 8-3952-283-333, 8-3952-211-352, ngg@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Установленная на скважине номер 81-Р фонтанная арматура АФК6-65х35ХЛ, заводской номер 06 с обвязкой колонной ОКК2-35-168х245х324-35 ОТТМ ХЛ, заводской номер 03, применяемая на опасном производственном объекте: «Фонд скважин Аянского участка недр» ООО «ИНК-НефтеГазГеология» (регистрационный номер ОПО А67-02069-0001 от 12.02.2008 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01689.001	67-ТУ-07685-2019	20/05/19
МУП "ТЭСИ", 664048, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Севастопольская, д.237, Бондарев Алексей Николаевич, 8-3952-44-49-74	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Питательный насос №3 (1ЦНСг40-198) зав.№10К4, Полное наименование ОПО: Котельная (12). 38, 664048, Область Иркутская, город Иркутск, улица Севастопольская, дом 237	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02182.002,	67-ТУ-07683-2019 - 20.07.2020- ислючен на основании заявления заявителя	20/05/19

ООО "ИНК-НефтеГазГеология", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, Ивашкевич Александр Викентьевич,, 8-3952-283-333, 8-3952-211-352, ngg@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Установленная на скважине номер 76 фонтанная арматура АФК6-65х35ХЛ, заводской номер 13 с обвязкой колонной ОКК2-35-168х245х324-35 ОТТМ ХЛ, заводской номер 04, применяемая на опасном производственном объекте: «Фонд скважин Аянского участка недр» ООО «ИНК-НефтеГазГеология» (регистрационный номер ОПО А67-02069-0001 от 12.02.2008 г., III класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01689.001	67-ТУ-07681-2019	20/05/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой, рег. № 13928, зав. № 1657, местонахождение Иркутская область, город Шелехов, улица Южная, № 4, эксплуатируется на объекте III класса опасности, Площадка главного корпуса Шелеховского участка Ново-Иркутской ТЭЦ, регистрационный № А67-00330-0056,ПС	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281	АЭ.16.02870.003,	67-ТУ-07680-2019	20/05/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Паропровод от котла К-2 до главного паропровода, рег. № 12542, применяемый на опасном производственном объекте Котельная №1 ст. Тайшет Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» (рег. № А01-07011-9792), находящийся по адресу: Иркутская обл., г. Тайшет, 4515 км.	ООО «ПромЭксперт» Генеральный директор Пячина Наталья Николаевна.8(495) 909-22-10, доб. 69-99 promexpert44@mail.ru	ДЭ-00-016469 от 06.03.2017	АЭ.17.04734.001	67-ТУ-07676-2019	20/05/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Паропровод от котла К-1 до главного паропровода, рег. № 12541, применяемый на опасном производственном объекте Котельная №1 ст. Тайшет Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» (рег. № А01-07011-9792), находящийся по адресу: Иркутская обл., г. Тайшет, 4515 км	ООО «ПромЭксперт» Генеральный директор Пячина Наталья Николаевна.8(495) 909-22-10, доб. 69-99 promexpert44@mail.ru	ДЭ-00-016469 от 06.03.2017	АЭ.17.04734.001	67-ТУ-07674-2019	20/05/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Паропровод от котла К-2 до главного паропровода, рег. № 12542, применяемый на опасном производственном объекте Котельная №1 ст. Тайшет Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» (рег. № А01-07011-9792), находящийся по адресу: Иркутская обл., г. Тайшет, 4515 км.	ООО «ПромЭксперт» Генеральный директор Пячина Наталья Николаевна.8(495) 909-22-10, доб. 69-99 promexpert44@mail.ru	ДЭ-00-016469 от 06.03.2017	АЭ.17.04734.001	67-ТУ-07673-2019	20/05/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Паропровод от котла К-4 до главного паропровода, рег. № 12543, применяемый на опасном производственном объекте Котельная №1 ст. Тайшет Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» (рег. № А01-07011-9792), находящийся по адресу: Иркутская обл., г. Тайшет, 4515 км.	ООО «ПромЭксперт» Генеральный директор Пячина Наталья Николаевна.8(495) 909-22-10, доб. 69-99 promexpert44@mail.ru	ДЭ-00-016469 от 06.03.2017	АЭ.17.04734.001	67-ТУ-07670-2019	20/05/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара низкого давления от котла К-3 до коллектора, рег. № 10616, применяемый на опасном производственном объекте «Котельная №6 ст. Вихоревка Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» (рег. № А01-07011-1308.), находящийся по адресу: Иркутская обл., г. Вихоревка, ул. Локомотивная, 3	ООО «ПромЭксперт», Пячина Наталья Николаевна.8(495) 909-22-10, доб. 69-99 promexpert44@mail.ru	ДЭ-00-016469 от 06.03.2017	АЭ.17.04734.001	67-ТУ-07668-2019	20/05/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара низкого давления от котла К-1 до коллектора, рег. № 10581, применяемый на опасном производственном объекте «Котельная №7 ст. Вихоревка Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» (рег. № А01-07011-1305,), находящийся по адресу: Иркутская обл., г. Вихоревка, ул. Локомотивная, 3.	ООО «ПромЭксперт» Генеральный директор Пячина Наталья Николаевна.8(495) 909-22-10, доб. 69-99 promexpert44@mail.ru	ДЭ-00-016469 от 06.03.2017	АЭ.17.04734.001	67-ТУ-07666-2019	20/05/19

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара низкого давления от котла К-1 до коллектора, рег. № 10337, применяемый на опасном производственном объекте «Котельная №6 ст. Вихоревка Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» (рег. № А01-07011-1308,), находящийся по адресу: Иркутская обл., г. Вихоревка, ул. Локомотивная, 3	ООО «ПромЭксперт», Пячина Наталья Николаевна.8(495) 909-22-10, доб. 69-99 promexpert44@mail.ru	ДЭ-00-016469 от 06.03.2017	АЭ.17.04734.001	67-ТУ-07665-2019	20/05/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара низкого давления коллектор, рег. № 10338, применяемый на опасном производственном объекте «Котельная №6 ст. Вихоревка Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» (рег. № А01-07011-1308,), находящийся по адресу: Иркутская обл., г. Вихоревка, ул. Локомотивная, 3	ООО «ПромЭксперт», Пячина Наталья Николаевна.8(495) 909-22-10, доб. 69-99 promexpert44@mail.ru	ДЭ-00-016469 от 06.03.2017	АЭ.17.04734.001	67-ТУ-07663-2019	20/05/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара низкого давления от котла К-2 до коллектора, рег. № 10336, применяемый на опасном производственном объекте «Котельная №6 ст. Вихоревка Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» (рег. № А01-07011-1308,), находящийся по адресу: Иркутская обл., г. Вихоревка, ул. Локомотивная, 3,	ООО «ПромЭксперт», Пячина Наталья Николаевна.8(495) 909-22-10, доб. 69-99 promexpert44@mail.ru	ДЭ-00-016469 от 06.03.2017	АЭ.17.04734.001	67-ТУ-07661-2019	20/05/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара низкого давления коллектор, рег. № 10617, применяемый на опасном производственном объекте «Котельная №7 ст. Вихоревка Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» (рег. № А01-07011-1305,), находящийся по адресу: Иркутская обл., г. Вихоревка, ул. Локомотивная, 3.	ООО «ПромЭксперт» Генеральный директор Пячина Наталья Николаевна.8(495) 909-22-10, доб. 69-99 promexpert44@mail.ru	ДЭ-00-016469 от 06.03.2017	АЭ.17.04734.001	67-ТУ-07659-2019	20/05/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Паропровод с паровой гребенки до деаэратора, рег. № 12532, применяемый на опасном производственном объекте Котельная №3 ст. Тайшет Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» (рег. № А01-07011-1277), находящийся по адресу: Иркутская обл., г. Тайшет, ул. Лазо, 19	ООО «ПромЭксперт», Пячина Наталья Николаевна.8(495) 909-22-10, доб. 69-99 promexpert44@mail.ru	ДЭ-00-016469 от 06.03.2017	АЭ.17.04734.001	67-ТУ-07656-2019	20/05/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экономайзер ЭП1-646, зав. № 31Э, рег. № 8523, применяемый на опасном производственном объекте Котельная №7 ст. Вихоревка Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» (рег. № А01-07011-1305,), находящийся по адресу: Иркутская обл., г. Вихоревка,	ООО «ПромЭксперт» Генеральный директор Пячина Наталья Николаевна.8(495) 909-22-10, доб. 69-99 promexpert44@mail.ru	ДЭ-00-016469 от 06.03.2017	АЭ.17.04734.001	67-ТУ-07655-2019	20/05/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара низкого давления от котла К-2 до коллектора, рег. № 10582, применяемый на опасном производственном объекте «Котельная №7 ст. Вихоревка Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» (рег. № А01-07011-1305,), находящийся по адресу: Иркутская обл., г. Вихоревка, ул. Локомотивная, 3.	ООО «ПромЭксперт» Генеральный директор Пячина Наталья Николаевна.8(495) 909-22-10, доб. 69-99 promexpert44@mail.ru	ДЭ-00-016469 от 06.03.2017	АЭ.17.04734.001	67-ТУ-07652-2019	20/05/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод от питательного насоса до котла №2, рег. № 12535, применяемый на опасном производственном объекте Котельная №3 ст. Тайшет Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» (рег. № А01-07011-1277), находящийся по адресу: Иркутская обл., г. Тайшет, ул. Лазо, 19	ООО «ПромЭксперт», Пячина Наталья Николаевна.8(495) 909-22-10, доб. 69-99 promexpert44@mail.ru	ДЭ-00-016469 от 06.03.2017	АЭ.17.04734.001	67-ТУ-07651-2019	20/05/19

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котел паровой Е-4-1,4Р (КЕ-4-14С), зав. № 92830, рег. № 8523, применяемый на опасном производственном объекте «Котельная №7 ст. Вихоревка Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» (рег. № А01-07011-1305), находящийся по адресу: Иркутская обл., г. Вихоревка, ул. Локомотивная, 3.	ООО «ПромЭксперт» Генеральный директор Пячина Наталья Николаевна.8(495) 909-22-10, доб. 69-99 promexpert44@mail.ru	ДЭ-00-016469 от 06.03.2017	АЭ.17.04734.001	67-ТУ-07650-2019	20/05/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод от питательного насоса до котла №1, рег. № 12533, применяемый на опасном производственном объекте Котельная №3 ст. Тайшет Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» (рег. № А01-07011-1277), находящийся по адресу: Иркутская обл., г. Тайшет, ул. Лазо, 19.	ООО «ПромЭксперт», Пячина Наталья Николаевна.8(495) 909-22-10, доб. 69-99 promexpert44@mail.ru	ДЭ-00-016469 от 06.03.2017	АЭ.17.04734.001	67-ТУ-07647-2019	20/05/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод от питательного насоса до котла №3, рег. № 12536, применяемый на опасном производственном объекте Котельная №3 ст. Тайшет Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» (рег. № А01-07011-1277), находящийся по адресу: Иркутская обл., г. Тайшет, ул. Лазо, 19.	ООО «ПромЭксперт», Пячина Наталья Николаевна.8(495) 909-22-10, доб. 69-99 promexpert44@mail.ru	ДЭ-00-016469 от 06.03.2017	АЭ.17.04734.001	67-ТУ-07646-2019	20/05/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	. Главный паропровод от котла №1 до входа в помещение РУ, рег. № 12523, применяемый на опасном производственном объекте «Котельная ст. Нижнеудинск Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» (рег. № А01-07011-1282), находящийся по адресу: Иркутская обл., г. Нижнеудинск, ул. Аллейная, 1.	ООО «ПромЭксперт» Генеральный директор Пячина Наталья Николаевна.8(495) 909-22-10, доб. 69-99 promexpert44@mail.ru	ДЭ-00-016469 от 06.03.2017	АЭ.17.04734.001	67-ТУ-07645-2019	20/05/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Главный паропровод, рег. № 12534, применяемый на опасном производственном объекте Котельная №3 ст. Тайшет Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» (рег. № А01-07011-1277), находящийся по адресу: Иркутская обл., г. Тайшет, ул. Лазо, 19	ООО «ПромЭксперт», Пячина Наталья Николаевна.8(495) 909-22-10, доб. 69-99 promexpert44@mail.ru	ДЭ-00-016469 от 06.03.2017	АЭ.17.04734.001	67-ТУ-07644-2019	20/05/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	. Паропровод редукционного устройства, рег. № 12524, применяемый на опасном производственном объекте «Котельная ст. Нижнеудинск Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» (рег. № А01-07011-1282), находящийся по адресу: Иркутская обл., г. Нижнеудинск, ул. Аллейная, 1.	ООО «ПромЭксперт» Генеральный директор Пячина Наталья Николаевна.8(495) 909-22-10, доб. 69-99 promexpert44@mail.ru	ДЭ-00-016469 от 06.03.2017	АЭ.17.04734.001	67-ТУ-07643-2019	20/05/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара низкого давления от котла К-4 до коллектора, рег. № 10335, применяемый на опасном производственном объекте «Котельная №6 ст. Вихоревка Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» (рег. № А01-07011-1308,), находящийся по адресу: Иркутская обл., г. Вихоревка, ул. Локомотивная, 3	ООО «ПромЭксперт», Пячина Наталья Николаевна.8(495) 909-22-10, доб. 69-99 promexpert44@mail.ru	ДЭ-00-016469 от 06.03.2017	АЭ.17.04734.001	67-ТУ-07642-2019	20/05/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Паропровод от РУ до бойлеров, рег. № 12525, применяемый на опасном производственном объекте «Котельная ст. Нижнеудинск Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» (рег. № А01-07011-1282), находящийся по адресу: Иркутская обл., г. Нижнеудинск, ул. Аллейная, 1.	ООО «ПромЭксперт» Генеральный директор Пячина Наталья Николаевна.8(495) 909-22-10, доб. 69-99 promexpert44@mail.ru	ДЭ-00-016469 от 06.03.2017	АЭ.17.04734.001	67-ТУ-07641-2019	20/05/19

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экономайзер ЭБ2-142, зав. № 124, рег. № 3992, применяемый на опасном производственном объекте Котельная ст. Зима Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» (рег. № А01-07011-1288), находящийся по адресу: Иркутская обл., г. Зима, ул. Вокзальная, 1,	ООО «ПромЭксперт», Пячина Наталья Николаевна.8(495) 909-22-10, доб. 69-99 promexpert44@mail.ru	ДЭ-00-016469 от 06.03.2017	АЭ.17.04734.001	67-ТУ-07640-2019	20/05/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экономайзер ЭБ2-236И, зав. № 473, рег. № 3991, применяемый на опасном производственном объекте Котельная ст. Зима Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» (рег. № А01-07011-1288), находящийся по адресу: Иркутская обл., г. Зима, ул. Вокзальная, 1	ООО «ПромЭксперт», Пячина Наталья Николаевна.8(495) 909-22-10, доб. 69-99 promexpert44@mail.ru	ДЭ-00-016469 от 06.03.2017	АЭ.17.04734.001	67-ТУ-07639-2019	20/05/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Паропровод от котла №1 до главного паропровода, рег. № 12526, применяемый на опасном производственном объекте «Котельная ст. Нижнеудинск Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» (рег. № А01-07011-1282), находящийся по адресу: Иркутская обл., г. Нижнеудинск, ул. Аллейная, 1.	ООО «ПромЭксперт» Генеральный директор Пячина Наталья Николаевна.8(495) 909-22-10, доб. 69-99 promexpert44@mail.ru	ДЭ-00-016469 от 06.03.2017	АЭ.17.04734.001	67-ТУ-07638-2019	20/05/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экономайзер ЭБ2-142И, зав. № 362, рег. № 3993, применяемый на опасном производственном объекте Котельная ст. Зима Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» (рег. № А01-07011-1288), находящийся по адресу: Иркутская обл., г. Зима, ул. Вокзальная, 1	ООО «ПромЭксперт», Пячина Наталья Николаевна.8(495) 909-22-10, доб. 69-99 promexpert44@mail.ru	ДЭ-00-016469 от 06.03.2017	АЭ.17.04734.001	67-ТУ-07637-2019	20/05/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Паропровод от котла №1 до главного паропровода, рег. № 12526, применяемый на опасном производственном объекте «Котельная ст. Нижнеудинск Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» (рег. № А01-07011-1282), находящийся по адресу: Иркутская обл., г. Нижнеудинск, ул. Аллейная, 1.	ООО «ПромЭксперт» Генеральный директор Пячина Наталья Николаевна.8(495) 909-22-10, доб. 69-99 promexpert44@mail.ru	ДЭ-00-016469 от 06.03.2017	АЭ.17.04734.001	67-ТУ-07636-2019	20/05/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котел паровой Е-6,5-1,4-225ГМ (ДЕ-6,5-14-225ГМ-О), зав. № 3100, рег. № 3993, применяемый на опасном производственном объекте Котельная ст. Зима Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» (рег. № А01-07011-1288), находящийся по адресу: Иркутская обл., г. Зима, ул. Вокзальная, 1,	ООО «ПромЭксперт», Пячина Наталья Николаевна.8(495) 909-22-10, доб. 69-99 promexpert44@mail.ru	ДЭ-00-016469 от 06.03.2017	АЭ.17.04734.001	67-ТУ-07635-2019	20/05/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котел паровой Е-10-1,4-225ГМ (ДЕ-10-14-225ГМ-О), зав. № 5113, рег. № 3991, применяемый на опасном производственном объекте Котельная ст. Зима Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» (рег. № А01-07011-1288), находящийся по адресу: Иркутская обл., г. Зима, ул. Вокзальная, 1	ООО «ПромЭксперт», Пячина Наталья Николаевна.8(495) 909-22-10, доб. 69-99 promexpert44@mail.ru	ДЭ-00-016469 от 06.03.2017	АЭ.17.04734.001	67-ТУ-07634-2019	20/05/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котел паровой Е-6,5-1,4-225ГМ (ДЕ-6,5-14-225ГМ-О), зав. № 11235, рег. № 3992, применяемый на опасном производственном объекте Котельная ст. Зима Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» (рег. № А01-07011-1288), находящийся по адресу: Иркутская обл., г. Зима, ул. Вокзальная, 1	ООО «ПромЭксперт», Пячина Наталья Николаевна.8(495) 909-22-10, доб. 69-99 promexpert44@mail.ru	ДЭ-00-016469 от 06.03.2017	АЭ.17.04734.001	67-ТУ-07633-2019	20/05/19

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котел паровой Е-4-1,4Р (КЕ-4-14С), зав. № 4536, рег. № 8438, применяемый на опасном производственном объекте Котельная №1 ст. Тайшет Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» (рег. № А01-07011-9792), находящийся по адресу: Иркутская обл., г. Тайшет, 4515 км	ООО «ПромЭксперт» Генеральный директор Пячина Наталья Николаевна.8(495) 909-22-10, доб. 69-99 promexpert44@mail.ru	ДЭ-00-016469 от 06.03.2017	АЭ.17.04734.001	67-ТУ-07628-2019	20/05/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Паропровод от РУ до деаэратора, рег. № 12528, применяемый на опасном производственном объекте «Котельная ст. Нижнеудинск Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» (рег. № А01-07011-1282), находящийся по адресу: Иркутская обл., г. Нижнеудинск, ул. Аллейная, 1	ООО «ПромЭксперт» Генеральный директор Пячина Наталья Николаевна.8(495) 909-22-10, доб. 69-99 promexpert44@mail.ru	ДЭ-00-016469 от 06.03.2017	АЭ.17.04734.001	67-ТУ-07626-2019	20/05/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на паропровод от распределительной гребенки до водоподогревателя №2, рег. № 12537, применяемый на опасном производственном объекте Котельная №1 ст. Тайшет Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» (рег. № А01-07011-9792),	ООО «ПромЭксперт» Генеральный директор Пячина Наталья Николаевна.8(495) 909-22-10, доб. 69-99 promexpert44@mail.ru	ДЭ-00-016469 от 06.03.2017	АЭ.17.04734.001	67-ТУ-07624-2019	20/05/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	. Паропровод от распределительной гребенки до подогревателя, рег. № 12538, применяемый на опасном производственном объекте Котельная №1 ст. Тайшет Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» (рег. № А01-07011-9792), находящийся по адресу: Иркутская обл., г. Тайшет, 4515 км.	ООО «ПромЭксперт» Генеральный директор Пячина Наталья Николаевна.8(495) 909-22-10, доб. 69-99 promexpert44@mail.ru	ДЭ-00-016469 от 06.03.2017	АЭ.17.04734.001	67-ТУ-07622-2019	20/05/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Паропровод от распределительной гребенки до деаэратора, рег. № 12539, применяемый на опасном производственном объекте Котельная №1 ст. Тайшет Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» (рег. № А01-07011-9792), находящийся по адресу: Иркутская обл., г. Тайшет, 4515 км.	ООО «ПромЭксперт» Генеральный директор Пячина Наталья Николаевна.8(495) 909-22-10, доб. 69-99 promexpert44@mail.ru	ДЭ-00-016469 от 06.03.2017	АЭ.17.04734.001	67-ТУ-07619-2019	20/05/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод от распределительной гребенки до входа в подогреватели паровые №1, №2, рег. № 12540, применяемый на опасном производственном объекте Котельная №1 ст. Тайшет Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» (рег. № А01-07011-9792),	ООО «ПромЭксперт» Генеральный директор Пячина Наталья Николаевна.8(495) 909-22-10, доб. 69-99 promexpert44@mail.ru	ДЭ-00-016469 от 06.03.2017	АЭ.17.04734.001	67-ТУ-07614-2019	20/05/19
ООО "Транс-Байкал", 664531, Иркутская область, Иркутский район, п. Малая Т опка, ул. Дорожная, д.1а, Мурадян Норик Сережаевич, 8-983-404-92-31, lora851@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемника автомобильного гидравлического HORYONG SKY-4504N, .№ 471, рег.№не присвоен, место нахождения «Участок механизации», ООО «Транс-Байкал» адрес: 664531,Иркутская обл., Иркутский р-н, п. Малая Топка, ул. Дорожная, д. 1А,ПС	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-07600-2019	17/05/19
ООО "СИБЛЕСПРОМ", 665136, Иркутская область, Нижнеудинский район, д. Рубахина, ул. Береговая, д.78, Трофимов Тимофей Сергеевич, 8-39557-48-52-67, siblesprom_ooo@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Крана башенного КБ-100.3А зав.№ 2543 рег.№ А67-00430-0008пс,ОПО рег.№ А67-01764-0001 от 28.08.2006г., IV класс опасности, адрес: Иркутская обл., Нижнеудинский р-н, 275м на юго-запад от дома по адресу: д.Рубахина, ул.Береговая №1А, кадастровый номер 38:11:101015:0009,ПС	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-07599-2019	17/05/19
ООО "СИБЛЕСПРОМ", 665136, Иркутская область, Нижнеудинский район, д. Рубахина, ул. Береговая, д.78, Трофимов Тимофей Сергеевич, 8-39557-48-52-67, siblesprom_ooo@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Крана башенного КБ-403А зав.№ 630 рег.№ А67-00430-0009пс, место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-01764-0001 от 28.08.2006г., IV класс опасности, адрес: Иркутская обл., Нижнеудинский р-н, 275м на юго-запад от дома по адресу: д.Рубахина, ул.Береговая №1А, кадастровый номер 38:11:101015:0009, ПС	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-07586-2019	17/05/19

ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	машину смесительно-зарядную «МЗ-3Б-15-015» на шасси КАМАЗ 65222-53 (VIN X89703228J1BV0005), опасный производственный объект «Разрез угольный (Участок Северный-5) (Производственный участок «Разрез»), рег. № А67-01698-0022, ВМ	ООО "Глобал Майнинг Эксплозив-Раша", Козловская Елена Евгеньевна, 8-49634-2-38-12, gme.ru@hotmail.com	ДЭ-00-014384 от 18.01.2018	АЭ.16.00056.003.	67-ТУ-07583-2019	17/05/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Паропровод от котла №2 до главного паропровода, рег. № 12522, применяемый на опасном производственном объекте «Котельная ст. Нижнеудинск Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» (рег. № А01-07011-1282), находящийся по адресу: Иркутская обл., г. Нижнеудинск, ул. Аллейная, 1.,К	ООО "ПромЭксперт", Пячина Наталья Николаевна, 8-495-909-22-10, promexpert44@mail.ru	ДЭ-00-016469 от 06.03.2017	АЭ.17.04734.001	67-ТУ-07581-2019	17/05/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Паропровод от котла №3 до главного паропровода, рег. № 12529, применяемый на опасном производственном объекте «Котельная ст. Нижнеудинск Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» (рег. № А01-07011-1282), находящийся по адресу: Иркутская обл., г. Нижнеудинск, ул. Аллейная, 1.,К	ООО "ПромЭксперт", Пячина Наталья Николаевна, 8-495-909-22-10, promexpert44@mail.ru	ДЭ-00-016469 от 06.03.2017	АЭ.17.04734.001	67-ТУ-07579-2019	17/05/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Паропровод от котла №4 до главного паропровода, рег. № 12531, применяемый на опасном производственном объекте «Котельная ст. Нижнеудинск Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» (рег. № А01-07011-1282), находящийся по адресу: Иркутская обл., г. Нижнеудинск, ул. Аллейная, 1.,К	ООО "ПромЭксперт", Пячина Наталья Николаевна, 8-495-909-22-10, promexpert44@mail.ru	ДЭ-00-016469 от 06.03.2017	АЭ.17.04734.001	67-ТУ-07578-2019	17/05/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Паропровод от РУ до выхода из здания, рег. № 12527, применяемый на опасном производственном объекте «Котельная ст. Нижнеудинск Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» (рег. № А01-07011-1282), находящийся по адресу: Иркутская обл., г. Нижнеудинск, ул. Аллейная, 1.,К	ООО "ПромЭксперт", Пячина Наталья Николаевна, 8-495-909-22-10, promexpert44@mail.ru	ДЭ-00-016469 от 06.03.2017	АЭ.17.04734.001	67-ТУ-07577-2019	17/05/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара низкого давления от котла К-3 до коллектора, рег. № 10583, применяемый на опасном производственном объекте «Котельная №7 ст. Вихоревка Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» (рег. № А01-07011-1305,), находящийся по адресу: Иркутская обл., г. Вихоревка, ул. Локомотивная, 3.,К	ООО "ПромЭксперт", Пячина Наталья Николаевна, 8-495-909-22-10, promexpert44@mail.ru	ДЭ-00-016469 от 06.03.2017	АЭ.17.04734.001	67-ТУ-07575-2019	17/05/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара низкого давления от котла К-4 до коллектора, рег. № 10584, применяемый на опасном производственном объекте «Котельная №7 ст. Вихоревка Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» (рег. № А01-07011-1305,), находящийся по адресу: Иркутская обл., г. Вихоревка, ул. Локомотивная, 3.,К	ООО "ПромЭксперт", Пячина Наталья Николаевна, 8-495-909-22-10, promexpert44@mail.ru	ДЭ-00-016469 от 06.03.2017	АЭ.17.04734.001	67-ТУ-07574-2019	17/05/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котел паровой Е-4-1,4Р (КЕ-4-14С), зав. № 4529, рег. № 8439, применяемый на опасном производственном объекте Котельная №1 ст. Тайшет Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» (рег. № А01-07011-9792), находящийся по адресу: Иркутская обл., г. Тайшет, 4515 км.,К	ООО "ПромЭксперт", Пячина Наталья Николаевна, 8-495-909-22-10, promexpert44@mail.ru	ДЭ-00-016469 от 06.03.2017	АЭ.17.04734.001	67-ТУ-07573-2019	17/05/19

ООО "ОПХ", 193230, г. Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д.24, корпус литер А, Хаарсма Баудевейн Николаас, 8-812326-85-83, 8-812-326-85-86, ekaterina.sitner@heineken.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: Грубая полировочная машина №203, применяемое на опасном производственном объекте ООО "ОПХ" (Подготовительное (дробильное) отделение, рег. № А19-01480-0016, класс опасности III) по адресу: 664043, Иркутская область, Иркутский район, Микрорайон Марковский, квартал 1	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017 г	АЭ.16.01522.006,	67-ТУ-07572-2019	16/05/19
ООО "Профессионал", Ишпулатова Тамара Петровна, 664043, г.Иркутск, ул. Ракитная, д.18А, 8(3952)30-91-15, 727778@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический зав. № 22155, учет. № 26079, принадлежащий ООО «Профессионал», (наименование объекта экспертизы промышленной безопасности), Место расположения ОПО, класс опасности: Площадка мостового крана, ОПО рег. № А-67-02217-0002 от 23.12.2008 г. IV класс опасности,664043, г. Иркутск, ул. Ракитная, д. 18А, ПС	ООО "ИТЦ "ТехТесТ", Савченко Александр Михайлович, 8 (3955) 51-20-52, ttt@textect.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.0152.003,	67-ТУ-07571-2019	16/05/19
ООО "ОПХ", 193230, г. Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д.24, корпус литер А, Хаарсма Баудевейн Николаас, 8-812326-85-83, 8-812-326-85-86, ekaterina.sitner@heineken.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: «Ячменная мельница б/н», применяемое на опасном производственном объекте «Подготовительное (дробильное) отделение», рег. № А19-01480-0016, (класс опасности III), расположенное по адресу: 664043, Иркутская область, Иркутский район, Микрорайон Марковский, квартал 1	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017 г	АЭ.16.01522.006,	67-ТУ-07570-2019	16/05/19
ООО "ОПХ", 193230, г. Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д.24, корпус литер А, Хаарсма Баудевейн Николаас, 8-812326-85-83, 8-812-326-85-86, ekaterina.sitner@heineken.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: Весы электронные №206, применяемое на опасном производственном объекте ООО "ОПХ" (Подготовительное (дробильное) отделение, рег. № А19-01480-0016, класс опасности III) по адресу: 664043, Иркутская область, Иркутский район, Микрорайон Марковский, квартал 1,	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017 г	АЭ.16.01522.006,	67-ТУ-07569-2019	16/05/19
ЗАО "ГПП "РЕТКОН", 666901, Иркутская область, город Бодайбо, улица Лесная, 62, Телефон 8(39561)56343 Факс 8(39561)74264 Адрес электронной почты retkon@yandex.ru Фамилия, имя, отчество руководителя Генеральный директор Харичев Владимир Яковлевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	машины зарядной МЗ-3Б (ТУ 24.081454-87) на шасси автомобиля КрАЗ 255Б, зав. № 176, свидетельство о регистрации ТС 38 серия 50 № 168830, рег. знак Р340УР38, год выпуска 1991, принадлежащий ЗАО «ГПП «РЕТКОН», применяемой на опасном производственном объекте: II класс опасности, участок старательской добычи золота «Дяля»	ООО «ВанТЭК», 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, дом № 136, 8(39565)60407, Генеральный директор Шнякин Александр Дмитриевич	№ ДЭ-00-017241 от 28.11.2018 г.	№ АЭ.18.02850.001	67-ТУ-07568-2019	16/05/19
ООО "ОПХ", 193230, г. Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д.24, корпус литер А, Хаарсма Баудевейн Николаас, 8-812326-85-83, 8-812-326-85-86, ekaterina.sitner@heineken.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: «Бункер дробленного ячменя, б/н», применяемое на опасном производственном объекте «Подготовительное (дробильное) отделение», рег. № А19-01480-0016, (класс опасности III), расположенное по адресу: 664043, Иркутская область, Иркутский район, Микрорайон Марковский, квартал 1	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017 г	АЭ.16.01522.006,	67-ТУ-07567-2019	16/05/19
ООО "ОПХ", 193230, г. Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д.24, корпус литер А, Хаарсма Баудевейн Николаас, 8-812326-85-83, 8-812-326-85-86, ekaterina.sitner@heineken.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: «Аспирационная система №3», применяемое на опасном производственном объекте «Подготовительное (дробильное) отделение», рег. № А19-01480-0016, (класс опасности III), расположенное по адресу: 664043, Иркутская область, Иркутский район, Микрорайон Марковский, квартал 1,	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017 г	АЭ.16.01522.006,	67-ТУ-07566-2019	16/05/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технического устройства: «Паропровод 9 ата в здании 1 очереди рег. № 13917С», Эксплуатируемый: «Ново-Зиминская ТЭЦ» ПАО «Иркутскэнерго» по адресу: 666300, Иркутская область, г. Саянск, Промплощадка Ново-Зиминской ТЭЦ на ОПО «Площадка главного корпуса Ново-Зиминской ТЭЦ» (рег. №А67-00330-0079)	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.01033.008, АЭ.16.00526.009,	67-ТУ-07565-2019	16/05/19
ООО "ОПХ", 193230, г. Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д.24, корпус литер А, Хаарсма Баудевейн Николаас, 8-812326-85-83, 8-812-326-85-86, ekaterina.sitner@heineken.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: Бункер хранения Солода/Яменя №1, применяемое на опасном производственном объекте ООО "ОПХ" (Подготовительное (дробильное) отделение, рег. № А19-01480-0016, класс опасности III) по адресу: 664043, Иркутская область, Иркутский район, Микрорайон Марковский, квартал 1	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017 г	АЭ.16.01522.006,	67-ТУ-07564-2019	16/05/19
ООО "ОПХ", 193230, г. Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д.24, корпус литер А, Хаарсма Баудевейн Николаас, 8-812326-85-83, 8-812-326-85-86, ekaterina.sitner@heineken.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: «Сепаратор камней №309», применяемое на опасном производственном объекте «Подготовительное (дробильное) отделение», рег. № А19-01480-0016, (класс опасности III), расположенное по адресу: 664043, Иркутская область, Иркутский район, Микрорайон Марковский, квартал 1	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017 г	АЭ.16.01522.006,	67-ТУ-07563-2019	16/05/19

ООО "Ферро-Ресурс",г. Иркутск, ул. Советская, д.176, оф.609,8 (3952)63-13-39, 799-249	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой самомонтирующийся КСК 30-42В зав. № 194, учет. № 27738, (наименование объекта экспертизы промышленной безопасности), эксплуатируемый ООО «Ферро-Ресурс», расположения: Участок транспортный, город Иркутск, улица Кемеровская, 65/1, ОПО рег. № А67-01852-0001 от 19.02.2007 г., IV класс опасности,ПС	ООО "ИТЦ "ТехТесТ", Савченко Александр Михайлович, 8 (3955) 51-20-52, ttt@textect.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.0152.003,	67-ТУ-07562-2019	16/05/19
ООО "ОПХ", 193230, г. Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д.24, корпус литер А, Хаарсма Баудевейн Николаас, 8-812326-85-83, 8-812-326-85-86, ekaterina.sitner@heineken.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: «Аспирационная система №2», применяемое на опасном производственном объекте «Подготовительное (дробильное) отделение», рег. № А19-01480-0016, (класс опасности III), расположенное по адресу: 664043, Иркутская область, Иркутский район, Микрорайон Марковский, квартал 1	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017 г	АЭ.16.01522.006,	67-ТУ-07561-2019	16/05/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технического устройства: «Трубопровод пара от штоков клапанов ТГ-3 рег. № 13888», Эксплуатируемый: «Ново-Зиминская ТЭЦ» ПАО «Иркутскэнерго» по адресу: 666300, Иркутская область, г. Саянск, Промплощадка Ново-Зиминской ТЭЦ на ОПО «Площадка главного корпуса Ново-Зиминской ТЭЦ» (рег. №А67-00330-0079)	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.01033.008, АЭ.16.00526.009,	67-ТУ-07560-2019	16/05/19
ООО "ОПХ", 193230, г. Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д.24, корпус литер А, Хаарсма Баудевейн Николаас, 8-812326-85-83, 8-812-326-85-86, ekaterina.sitner@heineken.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: «Сепаратор камней №308», применяемое на опасном производственном объекте «Подготовительное (дробильное) отделение», рег. № А19-01480-0016, (класс опасности III), расположенное по адресу: 664043, Иркутская область, Иркутский район, Микрорайон Марковский, квартал 1	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017 г	АЭ.16.01522.006,	67-ТУ-07559-2019	16/05/19
ООО "ОПХ", 193230, г. Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д.24, корпус литер А, Хаарсма Баудевейн Николаас, 8-812326-85-83, 8-812-326-85-86, ekaterina.sitner@heineken.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: «Тонкая полировочная машина №306», применяемое на опасном производственном объекте «Подготовительное (дробильное) отделение», рег. № А19-01480-0016, (класс опасности III), расположенное по адресу: 664043, Иркутская область, Иркутский район, Микрорайон Марковский, квартал 1	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017 г	АЭ.16.01522.006,	67-ТУ-07558-2019	16/05/19
ООО "ОПХ", 193230, г. Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д.24, корпус литер А, Хаарсма Баудевейн Николаас, 8-812326-85-83, 8-812-326-85-86, ekaterina.sitner@heineken.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: Бункер хранения Солода/Яменя №4, применяемое на опасном производственном объекте ООО "ОПХ" (Подготовительное (дробильное) отделение, рег. № А19-01480-0016, класс опасности III) по адресу: 664043, Иркутская область, Иркутский район, Микрорайон Марковский, квартал 1	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017 г	АЭ.16.01522.006,	67-ТУ-07557-2019	16/05/19
ООО "ОПХ", 193230, г. Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д.24, корпус литер А, Хаарсма Баудевейн Николаас, 8-812326-85-83, 8-812-326-85-86, ekaterina.sitner@heineken.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: Бункер хранения Солода/Яменя №3, применяемое на опасном производственном объекте ООО "ОПХ" (Подготовительное (дробильное) отделение, рег. № А19-01480-0016, класс опасности III) по адресу: 664043, Иркутская область, Иркутский район, Микрорайон Марковский, квартал 1	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017 г	АЭ.16.01522.006,	67-ТУ-07556-2019	16/05/19
АО "ВРК-1", 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д.35, Гладких Василий Иванович, 8-39557-5-89-02, 8-39557-5-89-02, NIZN_reception@1vrk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой двухбалочный г/п 16,0 т., заводской №541, регистрационный № 9313, установленного на ОПО (регистрационный №А01-12263-0132) – площадка мостовых кранов главного корпуса вагонного ремонтного депо Вихоревка обособленного структурного подразделения Акционерного общества «Вагонная ремонтная компания-3».	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.03148.001	67-ТУ-07555-2019	16/05/19
ООО "ОПХ", 193230, г. Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д.24, корпус литер А, Хаарсма Баудевейн Николаас, 8-812326-85-83, 8-812-326-85-86, ekaterina.sitner@heineken.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: Бункер хранения Солода/Яменя №2, применяемое на опасном производственном объекте ООО "ОПХ" (Подготовительное (дробильное) отделение, рег. № А19-01480-0016, класс опасности III) по адресу: 664043, Иркутская область, Иркутский район, Микрорайон Марковский, квартал 1,	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017 г	АЭ.16.01522.006,	67-ТУ-07554-2019	16/05/19

ООО "ОПХ", 193230, г. Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д.24, корпус литер А, Хаарсма Баудевейн Николаас, 8-812326-85-83, 8-812-326-85-86, ekaterina.sitner@heineken.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: «Аспирационная система №1», применяемое на опасном производственном объекте «Подготовительное (дробильное) отделение», рег. № А19-01480-0016, (класс опасности III), расположенное по адресу: 664043, Иркутская область, Иркутский район, Микрорайон Марковский, квартал 1, Эксплуатирующая организация: Общество с ограниченной ответственностью"Объединенные Пивоварни Хейнекен"	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017 г	АЭ.16.01522.006,	67-ТУ-07553-2019	16/05/19
АО "ВРК-1", 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д.35, Гладких Василий Иванович, 8-39557-5-89-02, 8-39557-5-89-02, NIZN_reception@1vrk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой двухбалочный г/п 12,5 т., заводской № 18, регистрационный № 9310, установленного на ОПО (регистрационный №А01-12263-0132) – площадка мостовых кранов главного корпуса вагонного ремонтного депо Вихоревка обособленного структурного подразделения Акционерного общества «Вагонная ремонтная компания-3».	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.03148.001	67-ТУ-07551-2019	16/05/19
АО "ВРК-1", 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д.35, Гладких Василий Иванович, 8-39557-5-89-02, 8-39557-5-89-02, NIZN_reception@1vrk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой двухбалочный г/п 5,0 т., заводской № 117, регистрационный № 9312, установленного на ОПО (регистрационный №А01-12263-0132) – площадка мостовых кранов главного корпуса вагонного ремонтного депо Вихоревка обособленного структурного подразделения Акционерного общества «Вагонная ремонтная компания-3».	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.03148.001	67-ТУ-07548-2019	16/05/19
ИП Андрусив К.В., Андрусива Кристина Васильевна,8(39535)92-9-10, les_andrusiv@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой специальный гусеничный дизель-электрический ДЭК-251 зав. № 851, рег. № А66-00714-0001пс, (наименование объекта экспертизы промышленной безопасности) принадлежащий ИП «Андрусив К.В.». Место расположения: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, ОПО рег. № А66-04228-0001 от 09.08.2016 г., IV класс опасности,	ООО "Техрегламент", Ширкин Роман Владимирович,89021723869, reglamenteh@mail.ru	ДЭ-00-016635	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-07545-2019	06/05/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран железнодорожный стреловой СОКОЛ-80.01, заводской номер 11, регистрационный номер 9563, применяемый на опасном производственном объекте «Участок транспортный восстановительного поезда ст. Вихоревка Дирекции аварийно-восстановительных средств Восточно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» (регистрационный номер ОПО А01-07011-10002, IV класс опасности).	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstructor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 23 июня 2011 г.	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-07542-2019	16/05/19
ООО "Камелия",дом 14, улица Юбилейная, Энергетик, г. Братск, Иркутская область, Дульцева Татьяна Петровна, 665730,8(3953)27-02-93, 33-03-03	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-55713-1Б зав. № 004, учет. № 91239,(наименование объекта экспертизы промышленной безопасности) принадлежащий ООО «Камелия». Опасный производственный объект до начала эксплуатации не зарегистрирован. Место расположения: 665730, Иркутская область, город Братск, Энергетик, улица Юбилейная, дом 14,Участок транспортный,	ООО "Прогресс", Луинн Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-07540-2019	16/05/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран железнодорожный стреловой ЕДК-1000/2, заводской номер 250, регистрационный номер 9478, применяемый на опасном производственном объекте «Участок транспортный восстановительного поезда ст. Киренга Дирекции аварийно-восстановительных средств Восточно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» (регистрационный номер ОПО А01-07011-10004, IV класс опасности).	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstructor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 23 июня 2011 г.	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-07538-2019	16/05/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран железнодорожный стреловой ЕДК-300/5, заводской номер 121, регистрационный номер 9550, применяемый на опасном производственном объекте «Участок транспортный восстановительного поезда ст. Тайшет Дирекции аварийно-восстановительных средств Восточно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» (регистрационный номер ОПО А01-07011-10000, IV класс опасности).	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstructor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 23 июня 2011 г.	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-07533-2019	16/05/19

ООО "ЭНРОССА", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, и.п. Первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, Госман О. С., 8-3955-57-37-93, enrossa.oil@ya.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос Н-4 шестеренный взрывозащищенный с торцевым уплотнением (Ш 80-2,5 -37,5/2,5) зав.№9Т22. Полное наименование ОПО Склад ГСМ (8), 665800, Иркутская область, город Ангарск, населенный пункт первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, III класс, рег. № А67-03034-0001 (ООО «ЭНРОССА»),НХ	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005,	67-ТУ-07532-2019	16/05/19
ООО "ЭНРОССА", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, и.п. Первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, Госман О. С., 8-3955-57-37-93, enrossa.oil@ya.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонка топливораздаточная «Нара-28» №6 зав.№03076027. Полное наименование ОПО Склад ГСМ (8), 665800, Иркутская область, город Ангарск, населенный пункт первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, III класс, рег. № А67-03034-0001 (ООО «ЭНРОССА»),НХ	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005,	67-ТУ-07530-2019	16/05/19
ООО "ЭНРОССА", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, и.п. Первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, Госман О. С., 8-3955-57-37-93, enrossa.oil@ya.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонка топливораздаточная «Нара-28» №5 зав.№03056054. Полное наименование ОПО Склад ГСМ (8), 665800, Иркутская область, город Ангарск, населенный пункт первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, III класс, рег. № А67-03034-0001 (ООО «ЭНРОССА»), НХ	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005,	67-ТУ-07528-2019	16/05/19
ООО "ОПХ", 193230, г. Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д.24, корпус литер А, Хаарсма Баудевейн Николаас, 8-812326-85-83, 8-812-326-85-86, ekaterina.sitner@heineken.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (Цех компрессорный, Иркутск, рег. № А19-01480-0014, IV класс опасности) – Воздухосборник зав. № 76346970, рег. № 4970, эксплуатируемый ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен», установленный по адресу: 664043, Иркутская область, Иркутский район, Микрорайон Марковский, квартал 1, филиал «Пивоварня Хейнекен Байкал»	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017 г	АЭ.16.00097.001, АЭ.16.00097.014,	67-ТУ-07526-2019	16/05/19
ООО "ЭНРОССА", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, и.п. Первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, Госман О. С., 8-3955-57-37-93, enrossa.oil@ya.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонка топливораздаточная «Нара-28» №8 зав.№03056051. Полное наименование ОПО Склад ГСМ (8), 665800, Иркутская область, город Ангарск, населенный пункт первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, III класс, рег. № А67-03034-0001 (ООО «ЭНРОССА»), НХ	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005,	67-ТУ-07525-2019	16/05/19
ООО "ОПХ", 193230, г. Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д.24, корпус литер А, Хаарсма Баудевейн Николаас, 8-812326-85-83, 8-812-326-85-86, ekaterina.sitner@heineken.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (Цех компрессорный, Иркутск, рег. № А19-01480-0014, IV класс опасности) – Резервуар для хранения углекислого газа в жидком виде, зав. № 68073, рег. № 7214, эксплуатируемый ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен», установленный по адресу: 664043, Иркутская область, Иркутский район, Микрорайон Марковский, квартал 1, филиал «Пивоварня Хейнекен Байкал»	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017 г	АЭ.16.00097.001, АЭ.16.00097.014,	67-ТУ-07524-2019	16/05/19
ООО "ЭНРОССА", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, и.п. Первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, Госман О. С., 8-3955-57-37-93, enrossa.oil@ya.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос Н-1 консольный моноблочный взрывозащищенный с торцевым уплотнением (КМ 100-80-170Е) зав.№0795. Полное наименование ОПО Склад ГСМ (8), 665800, Иркутская область, город Ангарск, населенный пункт первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, III класс, рег. № А67-03034-0001 (ООО «ЭНРОССА»), НХ	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005,	67-ТУ-07523-2019	16/05/19
ООО "ЭНРОССА", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, и.п. Первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, Госман О. С., 8-3955-57-37-93, enrossa.oil@ya.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос Н-2 самовсасывающий взрывозащищенный с торцевым уплотнением (СВН-75 Benza) зав.№129. Полное наименование ОПО Склад ГСМ (8), 665800, Иркутская область, город Ангарск, населенный пункт первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, III класс, рег. № А67-03034-0001 (ООО «ЭНРОССА»), НХ	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005,	67-ТУ-07522-2019	16/05/19
ООО "ОПХ", 193230, г. Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д.24, корпус литер А, Хаарсма Баудевейн Николаас, 8-812326-85-83, 8-812-326-85-86, ekaterina.sitner@heineken.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (Цех компрессорный, Иркутск, рег. № А19-01480-0014, IV класс опасности) – Воздухосборник зав. № 763462254, рег. № 4969, эксплуатируемый ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен», установленный по адресу: 664043, Иркутская область, Иркутский район, Микрорайон Марковский, квартал 1, филиал «Пивоварня Хейнекен Байкал»	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017 г	АЭ.16.00097.001, АЭ.16.00097.014,	67-ТУ-07521-2019	16/05/19

ООО "ЭНРОССА", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, и.п. Первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, Госман О. С., 8-3955-57-37-93, enrossa.oil@ya.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос Н-3 консольный моноблочный взрывозащищенный с торцевым уплотнением (КМ 100-80-170Е) зав.№3034. Полное наименование ОПО Склад ГСМ (8), 665800, Иркутская область, город Ангарск, населенный пункт первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, III класс, рег. № А67-03034-0001 (ООО «ЭНРОССА»), НХ	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005,	67-ТУ-07520-2019	16/05/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран железнодорожный стреловой ЕДК-300/5, заводской номер 167, регистрационный номер 26576, применяемый на опасном производственном объекте «Участок транспортный восстановительного поезда ст. Иркутск-Сортировочный Дирекции аварийно-восстановительных средств Восточно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» (регистрационный номер ОПО А01-07011-10009, IV класс опасности).	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstructor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 23 июня 2011 г.	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-07519-2019	16/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства: машины напольно-рельсовые МНР-2М хоз. №151, инв. №3014, МНР-2М хоз. №152, инв. №5020832, МНР-2 хоз. №161, инв. №24682, МНР-2 хоз. №162, инв.№25383, эксплуатируемые на опасном производственном объекте ПАО «РУСАЛ Братск»: «Цех электролиза алюминия» рег.№ А67-00149-0001, класс опасности II_____	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александ Ревович, 8(391)206-77-01, promsyroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.002,	67-ТУ-07517-2019	16/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Адсорбер ОВН-100, зав. № 219-25, рег. № 28626 эксплуатируемый ПАО «РУСАЛ Братск» на опасном производственном объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001, свидетельство о регистрации № А67-00149 от 19.09.2017г., расположенные по адресу: Российская федерация, Иркутская область, г. Братск, 38, Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, 38, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 38, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01.	ООО ИДЦ «Феррит», Орехова Марина Владимировна, 8 (495) 114-5368, 8 (495) 114-5368, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 03.12.2010г.	АЭ.16.02214.002, приказ от 19.07.2016 г., действительно до 19.07.2021 г.	67-ТУ-07515-2019	16/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Адсорбер ОВН-100, зав. № 219-27, рег. № 28624 эксплуатируемый ПАО «РУСАЛ Братск» на опасном производственном объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001, свидетельство о регистрации № А67-00149 от 19.09.2017г., расположенные по адресу: Российская федерация, Иркутская область, г. Братск, 38, Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, 38, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 38, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01.	ООО ИДЦ «Феррит», Орехова Марина Владимировна, 8 (495) 114-5368, 8 (495) 114-5368, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 03.12.2010г.	АЭ.16.02214.002, приказ от 19.07.2016 г., действительно до 19.07.2021 г.	67-ТУ-07509-2019	16/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухонагреватель ВН-75, зав. № 219-32, рег. № 28609 эксплуатируемый ПАО «РУСАЛ Братск» на опасном производственном объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001, свидетельство о регистрации № А67-00149 от 19.09.2017г., расположенные по адресу: Российская федерация, Иркутская область, г. Братск, 38, Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, 38, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 38, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01	ООО ИДЦ «Феррит», Орехова Марина Владимировна, 8 (495) 114-5368, 8 (495) 114-5368, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 03.12.2010г.	АЭ.16.02214.002, приказ от 19.07.2016 г., действительно до 19.07.2021 г.	67-ТУ-07505-2019	16/05/19

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухонагреватель ВН-75, зав. № 219-42, рег. № 28608 эксплуатируемый ПАО «РУСАЛ Братск» на опасном производственном объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001, свидетельство о регистрации № А67-00149 от 19.09.2017г., расположенные по адресу: Российская федерация, Иркутская область, г. Братск, 38, Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, 38, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 38, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01.	ООО ИДЦ «Феррит», Орехова Марина Владимировна, 8 (495) 114-5368, 8 (495) 114-5368, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 03.12.2010г.	АЭ.16.02214.002, приказ от 19.07.2016 г., действительно до 19.07.2021 г.	67-ТУ-07503-2019	16/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Адсорбер ОВН-100, зав. № 219-44, рег. № 28623 эксплуатируемый ПАО «РУСАЛ Братск» на опасном производственном объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001, свидетельство о регистрации № А67-00149 от 19.09.2017г., расположенные по адресу: Российская федерация, Иркутская область, г. Братск, 38, Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, 38, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 38, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01.	ООО ИДЦ «Феррит», Орехова Марина Владимировна, 8 (495) 114-5368, 8 (495) 114-5368, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 03.12.2010г.	АЭ.16.02214.002, приказ от 19.07.2016 г., действительно до 19.07.2021 г.	67-ТУ-07501-2019	16/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Адсорбер ОВН-100, зав. № 219-47, рег. № 28625 эксплуатируемый ПАО «РУСАЛ Братск» на опасном производственном объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001, свидетельство о регистрации № А67-00149 от 19.09.2017г., расположенные по адресу: Российская федерация, Иркутская область, г. Братск, 38, Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, 38, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 38, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01.	ООО ИДЦ «Феррит», Орехова Марина Владимировна, 8 (495) 114-5368, 8 (495) 114-5368, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 03.12.2010г.	АЭ.16.02214.002, приказ от 19.07.2016 г., действительно до 19.07.2021 г.	67-ТУ-07500-2019	16/05/19
АО "Иркутскэнерготранс" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рябикова, д. 43, Изотов И.В., 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-3577-4, г/п 12,5 т., зав.№1117, рег.№5489, г.в. 1985 г., принадлежащий АО «Иркутскэнерготранс» Место эксплуатации: «Площадка гаража Усть-Илимской ТЭЦ, эксплуатирующая подъемные сооружения» ОПО рег.№А67-01383-0012, дата регистрации 13.07.2004, IV класс опасности, адрес: 38, 664043, Российская Федерация, Иркутская область, г.Иркутск, б.Рябикова, д. 43,пс	ООО "Энергия света", Тутасов Дмитрий Геннадьевич, 8-4112-354609, energia.sveta@yandex.ru	ДЭ-00-014114 от 14.11.2018	АЭ.16.01728.001,	67-ТУ-07485-2019	15/05/19
АО "Иркутскэнерготранс" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рябикова, д. 43, Изотов И.В., 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-35715, г/п 16 т., зав.№1741, рег.№8019, г.в. 2002 г., принадлежащий АО «Иркутскэнерготранс» Место эксплуатации: «Площадка гаража Братской ГЭС, эксплуатирующая подъемные сооружения» ОПО рег.№А67-01383-0011, дата регистрации 13.07.2004, IV класс опасности, адрес 38, Иркутская область, г.Братск жилой район Энергетик, северо-западней Братской ГЭС,ПС	ООО "Энергия света", Тутасов Дмитрий Геннадьевич, 8-4112-354609, energia.sveta@yandex.ru	ДЭ-00-014114 от 14.11.2018	АЭ.16.01728.001,	67-ТУ-07484-2019	15/05/19
ИП Татарников Евгений Владимирович, 665104, Иркутская обл., г.Нижнеудинск, ул.Профсоюзная, д.137, кв.5, 8-901-666-77-88 , tatarnikov_evgenii@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Крана стрелового автомобильного КС-45717-1 зав.№ 0144, рег.№ не присвоен, место нахождения «Объекты, где используются подъемные сооружения», ИП Татарников Е.В., адрес: 665104, Иркутская обл., г.Нижнеудинск, ул.Профсоюзная, д.137, кв.5	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-07483-2019	15/05/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технического устройства: «Котел БКЗ-420-140-6 ст. № 3», зав. № 1420, рег. № 3813 (штуцеры (глушки) дренажных линий нижних коллекторов №№ 3, 4 заднего экрана) применяемого на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Зиминской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0079 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27 сентября 2012г	АЭ.16.01333.02	67-ТУ-07482-2019	15/05/19

АО "Иркутскэнерготранс" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рябикова, д. 43, Изотов И.В., 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-3577-4, г/п 14 т., зав.№3696, рег.№7419, г.в. 1993 г., принадлежащий АО «Иркутскэнерготранс» Место эксплуатации: «Площадка гаража РТС-1 г Братск, эксплуатирующая подъемные сооружения» ОПО рег.№А67-01383-0010, дата регистрации 13.07.2004, IV класс опасности, адрес: 38, 664043, Российская Федерация, Иркутская область, г.Иркутск, б.Рябикова, д. 43,ПС	ООО "Энергия света", Тутасов Дмитрий Геннадьевич, 8-4112-354609, energia.sveta@yandex.ru	ДЭ-00-014114 от 14.11.2018	АЭ.16.01728.001,	67-ТУ-07481-2019	15/05/19
ООО "СМС", 664043, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Ракитная, дом 10А, Мухин Андрей Валерьевич, 89248348333, факс 8 (3952) 486057, 1509197@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Крана стрелового самоходного на пневмоколесном шасси KOMATSU LW-250-5, зав.№ 50318, рег.№не присвоен, место нахождения «Участок транспортный», адрес: 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул. Ракитная, дом 10А	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-07480-2019	15/05/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технического устройства: Трубопровод «Пароперепускные трубы высокого давления ТА-1, рег. № 1003» (патрубок (труба 32х4) дренажной линии пароперепускной трубы №3 высокого давления ТА ст. №1) применяемого на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Зиминской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0079 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27 сентября 2012г	АЭ.16.01333.02	67-ТУ-07479-2019	15/05/19
АО "Иркутскэнерготранс" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рябикова, д. 43, Изотов И.В., 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-5473, г/п 25 т., зав.№295, рег.№6828, г.в. 1981 г., принадлежащий АО «Иркутскэнерготранс» Место эксплуатации: «Площадка гаража РТС-1 г Братск, эксплуатирующая подъемные сооружения» ОПО рег.№А67-01383-0010, дата регистрации 13.07.2004, IV класс опасности, адрес: 38, 664043, Российская Федерация, Иркутская область, г.Иркутск, б.Рябикова, д. 43, ПС	ООО "Энергия света", Тутасов Дмитрий Геннадьевич, 8-4112-354609, energia.sveta@yandex.ru	ДЭ-00-014114 от 14.11.2018	АЭ.16.01728.001,	67-ТУ-07478-2019	15/05/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технического устройства: Трубопровод «Пароперепускные трубы высокого давления ТА-2, рег. № 1002» (патрубок (труба 28х4) дренажной линии пароперепускной трубы №3 высокого давления ТА ст. №2) применяемого на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Зиминской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0079 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27 сентября 2012г	АЭ.16.01333.02	67-ТУ-07477-2019	15/05/19
АО "Иркутскэнерготранс" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рябикова, д. 43, Изотов И.В., 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-3579, г/п 15 т., зав.№1120, рег.№25168, г.в. 2003 г., принадлежащий АО «Иркутскэнерготранс» Место эксплуатации: «Площадка гаража Ново-Иркутской ТЭЦ, эксплуатирующая подъемные сооружения» ОПО рег.№А67-01383-0001, дата регистрации 13.07.2004, IV класс опасности, адрес: 38,664043, Российская Федерация, Иркутская область, г.Иркутск, б.Рябикова, д. 67,ПС	ООО "Энергия света", Тутасов Дмитрий Геннадьевич, 8-4112-354609, energia.sveta@yandex.ru	ДЭ-00-014114 от 14.11.2018	АЭ.16.01728.001,	67-ТУ-07474-2019	15/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры ШПВВ, хоз. №№ 2421, 2491, 2467, 2488, 2469, 2448, 2425, 2415, 2422, 2401, 2466, 2413, 2414, 2402, 2407, 2457, 2429, 2438, 2424, 2480, 2454, 2426, 2404, 2474 эксплуатируемые ПАО «РУСАЛ Братск» на опасном производственном объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001, свидетельство о регистрации № А67-00149 от 19.09.2017г., расположенные по адресу: Российская федерация, Иркутская область, г. Братск, 38, Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, 38, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 38, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01, Серия корпусов №12, корпус электролиза № 24	ООО ИДЦ «Феррит», Орехова Марина Владимировна, 8 (495) 114-5368, 8 (495) 114-5368, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 03.12.2010г.	АЭ.16.02214.002.	67-ТУ-07472-2019	15/05/19

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры ШПВВ, хоз. №№ 2418, 2450, 2493, 2483, 2406, 2409, 2430, 2478, 2492 эксплуатируемые ПАО «РУСАЛ Братск» на опасном производственном объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001, свидетельство о регистрации № А67-00149 от 19.09.2017г., расположенные по адресу: Российская федерация, Иркутская область, г. Братск, 38, Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, 38, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 38, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01, Серия корпусов №12, корпус электролиза № 24	ООО ИДЦ «Феррит», Орехова Марина Владимировна, 8 (495) 114-5368, 8 (495) 114-5368, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 03.12.2010г.	АЭ.16.02214.002.	67-ТУ-07470-2019	15/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры ШПВВ, хоз. №№ 2463, 2442, 2468, 2446, 2476 эксплуатируемые ПАО «РУСАЛ Братск» на опасном производственном объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001, свидетельство о регистрации № А67-00149 от 19.09.2017г., расположенные по адресу: Российская федерация, Иркутская область, г. Братск, 38, Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, 38, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 38, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01, Серия корпусов №12, корпус электролиза № 24	ООО ИДЦ «Феррит», Орехова Марина Владимировна, 8 (495) 114-5368, 8 (495) 114-5368, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 03.12.2010г.	АЭ.16.02214.002.	67-ТУ-07468-2019	15/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	машины напольно-рельсовые МНР-2 хоз. №51, инв. №557, МНР-2 хоз. №52, инв. №558, МНР-2 хоз. №61, инв. №561, МНР-2 хоз. №62, инв.№562, эксплуатируемые на опасном производственном объекте ПАО «РУСАЛ Братск»: «Цех электролиза алюминия» рег.№ А67-00149-0001, класс опасности II,М	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александ Ревович, 8(391)206-77-01, promsyroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.002,	67-ТУ-07467-2019	15/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры ШПВВ, хоз. №№ 2470, 2452, 2481, 2410, 2465, 2417, 2477 эксплуатируемые ПАО «РУСАЛ Братск» на опасном производственном объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001, свидетельство о регистрации № А67-00149 от 19.09.2017г., расположенные по адресу: Российская федерация, Иркутская область, г. Братск, 38, Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, 38, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 38, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01, Серия корпусов №12, корпус электролиза № 24	ООО ИДЦ «Феррит», Орехова Марина Владимировна, 8 (495) 114-5368, 8 (495) 114-5368, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 03.12.2010г.	АЭ.16.02214.002.	67-ТУ-07466-2019	15/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры ШПВВ-105, хоз. №№ 2546, 25129, 2522, 25108, 2545, 2587, 2577, 2520, 25102, 2579, 2523 эксплуатируемые ПАО «РУСАЛ Братск» на опасном производственном объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001, свидетельство о регистрации № А67-00149 от 19.09.2017г., расположенные по адресу: Российская федерация, Иркутская область, г. Братск, 38, Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, 38, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 38, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01, Серия корпусов №12, корпус электролиза № 25	ООО ИДЦ «Феррит», Орехова Марина Владимировна, 8 (495) 114-5368, 8 (495) 114-5368, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 03.12.2010г.	АЭ.16.02214.002.	67-ТУ-07465-2019	15/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	машины напольно-рельсовые МНРИ хоз. №31, инв. №30164, МНРИ хоз. №32, инв. №30165, МНР-2М хоз. №41, инв. №521, МНР-2М хоз. №42, инв.№528, эксплуатируемые на опасном производственном объекте ПАО «РУСАЛ Братск»: «Цех электролиза алюминия» рег.№ А67-00149-0001, класс опасности II,М	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александ Ревович, 8(391)206-77-01, promsyroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.002,	67-ТУ-07464-2019	15/05/19

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры ШПВВ-105, хоз. №№ 25100, 2557, 25103, 2564, 2598, 2573, 2542, 2532, 2531, 2544, 2540 эксплуатируемые ПАО «РУСАЛ Братск» на опасном производственном объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001, свидетельство о регистрации № А67-00149 от 19.09.2017г., расположенные по адресу: Российская федерация, Иркутская область, г. Братск, 38, Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, 38, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 38, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01, Серия корпусов №12, корпус электролиза № 25	ООО ИДЦ «Феррит», Орехова Марина Владимировна, 8 (495) 114-5368, 8 (495) 114-5368, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 03.12.2010г.	АЭ.16.02214.002.	67-ТУ-07462-2019	15/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	машины напольно-рельсовые МНРИ хоз. №11, инв. №25385, МНРИ хоз. №12, инв. №26485, МНРИ хоз. №21, инв. №25500, МНРИ хоз. №22, инв.№25381, эксплуатируемые на опасном производственном объекте ПАО «РУСАЛ Братск»: «Цех электролиза алюминия», рег.№ А67-00149-0001, класс опасности II , М	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александ Ревович, 8(391)206-77-01, promsyroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.002,	67-ТУ-07460-2019	15/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	На электролизеры ШПВВ-105, хоз. №№ 25120, 2561, 2585, 2589, 2529, 2576, 2575, 2550, 2592, 2553, 2527 эксплуатируемые ПАО «РУСАЛ Братск» на опасном производственном объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001, свидетельство о регистрации № А67-00149 от 19.09.2017г., расположенные по адресу: Российская федерация, Иркутская область, г. Братск, 38, Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, 38, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 38, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01, Серия корпусов №12, корпус электролиза № 25	ООО ИДЦ «Феррит», Орехова Марина Владимировна, 8 (495) 114-5368, 8 (495) 114-5368, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 03.12.2010г.	АЭ.16.02214.002.	67-ТУ-07458-2019	15/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Объектом экспертизы промышленной безопасности являются технические устройства: машины напольно-рельсовые МНР-2М хоз. №171, инв. №5231, МНР-2М хоз. №172, инв. №5229, МНР-2М хоз. №181, инв. №5230, МНР-2М хоз. №182, инв.№5232, эксплуатируемые на опасном производственном объекте ПАО «РУСАЛ Братск»: «Цех электролиза алюминия» рег.№ А67-00149-0001, класс опасности II,М	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александ Ревович, 8(391)206-77-01, promsyroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.002,	67-ТУ-07456-2019	15/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры ШПВВ-105, хоз. №№ 25125, 2586, 2535, 25124, 2516, 2537, 2517, 2559, 25114, 2539, 2582, 2536, 2549, 2525, 2572, 25111, 25128, 25127, 2599, 25119, 25104, 2524, 2519, 2591 эксплуатируемые ПАО «РУСАЛ Братск» на опасном производственном объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001, свидетельство о регистрации № А67-00149 от 19.09.2017г., расположенные по адресу: Российская федерация, Иркутская область, г. Братск, 38, Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, 38, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 38, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01, Серия корпусов №12, корпус электролиза № 25	ООО ИДЦ «Феррит», Орехова Марина Владимировна, 8 (495) 114-5368, 8 (495) 114-5368, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 03.12.2010г.	АЭ.16.02214.002.	67-ТУ-07453-2019	15/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры ШПВВ, хоз. №№ 2353 эксплуатируемые ПАО «РУСАЛ Братск» на опасном производственном объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001, свидетельство о регистрации № А67-00149 от 19.09.2017г., расположенные по адресу: Российская федерация, Иркутская область, г. Братск, 38, Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, 38, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 38, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01, Серия корпусов №12, корпус электролиза № 23	ООО ИДЦ «Феррит», Орехова Марина Владимировна, 8 (495) 114-5368, 8 (495) 114-5368, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 03.12.2010г.	АЭ.16.02214.002.	67-ТУ-07451-2019	15/05/19

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Объектом экспертизы промышленной безопасности являются технические устройства: машины напольно-рельсовые МНРИ хоз. №191, инв. №27664, МНР хоз. №192, инв. №29850, МНР-2М хоз. №201, инв. №5225, МНР-2М хоз. №202, инв.№5219, эксплуатируемые на опасном производственном объекте ПАО «РУСАЛ Братск»: «Цех электролиза алюминия», рег.№ А67-00149-0001, класс опасности II, М	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александ Ревович, 8(391)206-77-01, promsyroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.002,	67-ТУ-07450-2019	15/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	На электролизеры ШПВВ, хоз. №№ 2371 эксплуатируемые ПАО «РУСАЛ Братск» на опасном производственном объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001, свидетельство о регистрации № А67-00149 от 19.09.2017г., расположенные по адресу: Российская федерация, Иркутская область, г. Братск, 38, Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, 38, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 38, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01, Серия корпусов №12, корпус электролиза № 23	ООО ИДЦ «Феррит», Орехова Марина Владимировна, 8 (495) 114-5368, 8 (495) 114-5368, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 03.12.2010г.	АЭ.16.02214.002.	67-ТУ-07447-2019	15/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	машины напольно-рельсовые МНР-2М хоз. №211, инв. №27211, МНР-2М хоз. №212, инв. №5383, МНРИ хоз. №221, инв. №29649, МНР-2М хоз. №222, инв.№5223, эксплуатируемые на опасном производственном объекте ПАО «РУСАЛ Братск»: «Цех электролиза алюминия», рег.№ А67-00149-0001, класс опасности II ,М	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александ Ревович, 8(391)206-77-01, promsyroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.002,	67-ТУ-07445-2019	15/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры ШПВВ, хоз. №№ 2387, 2351 эксплуатируемые ПАО «РУСАЛ Братск» на опасном производственном объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001, свидетельство о регистрации № А67-00149 от 19.09.2017г., расположенные по адресуРоссийская федерация, Иркутская область, г. Братск, 38, Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, 38, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 38, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01, Серия корпусов №12, корпус электролиза № 23	ООО ИДЦ «Феррит», Орехова Марина Владимировна, 8 (495) 114-5368, 8 (495) 114-5368, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 03.12.2010г.	АЭ.16.02214.002.	67-ТУ-07444-2019	15/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	машины напольно-рельсовые МНРИ хоз. №231, инв. №29598, МНР-2М хоз. №232, инв. №3550, МНР-2М хоз. №241, инв. №5390, МНР-2М хоз. №242, инв.№5397, эксплуатируемые на опасном производственном объекте ПАО «РУСАЛ Братск»: «Цех электролиза алюминия», рег.№ А67-00149-0001, класс опасности II,М	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александ Ревович, 8(391)206-77-01, promsyroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.002,	67-ТУ-07443-2019	15/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры ШПВВ, хоз. №№ 2383, 2375, 2354, 2341, 2333 эксплуатируемые ПАО «РУСАЛ Братск» на опасном производственном объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001, свидетельство о регистрации № А67-00149 от 19.09.2017г., расположенные по адресу: Российская федерация, Иркутская область, г. Братск, 38, Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, 38, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 38, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01, Серия корпусов №12, корпус электролиза № 23	ООО ИДЦ «Феррит», Орехова Марина Владимировна, 8 (495) 114-5368, 8 (495) 114-5368, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 03.12.2010г.	АЭ.16.02214.002.	67-ТУ-07442-2019	15/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вакуум-разливочный ковш для алюминия емкостью 5,0 т со съемной крышкой тех.№ 2 инв.№ 140000051379, эксплуатируемый на опасном производственном объекте ПАО «РУСАЛ Братск»: «Цех электролиза алюминия» рег.№ А67-00149-0001, класс опасности II разработанные согласно комплекта документации Э-268 СБ, М	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александ Ревович, 8(391)206-77-01, promsyroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.002,	67-ТУ-07439-2019	15/05/19

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры ШПВВ, хоз. №№ 2331, 2390, 2348, 2386, 2359, 2382 эксплуатируемые ПАО «РУСАЛ Братск» на опасном производственном объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001, свидетельство о регистрации № А67-00149 от 19.09.2017г., расположенные по адресу: Российская федерация, Иркутская область, г. Братск, 38, Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, 38, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 38, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01, Серия корпусов №12, корпус электролиза № 23	ООО ИДЦ «Феррит», Орехова Марина Владимировна, 8 (495) 114-5368, 8 (495) 114-5368, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 03.12.2010г.	АЭ.16.02214.002.	67-ТУ-07438-2019	15/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры ШПВВ, хоз. №№ 2365, 2378, 2339, 2370, 2352, 2344, 2381, 2342, 2393, 2373, 2366, 2361 эксплуатируемые ПАО «РУСАЛ Братск» на опасном производственном объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001, свидетельство о регистрации № А67-00149 от 19.09.2017г., расположенные по адресу: Российская федерация, Иркутская область, г. Братск, 38, Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, 38, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 38, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01, Серия корпусов №12, корпус электролиза № 23	ООО ИДЦ «Феррит», Орехова Марина Владимировна, 8 (495) 114-5368, 8 (495) 114-5368, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 03.12.2010г.	АЭ.16.02214.002.	67-ТУ-07434-2019	15/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры ШПВВ, хоз. №№ 2372, 2380, 2338, 2337 эксплуатируемые ПАО «РУСАЛ Братск» на опасном производственном объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001, свидетельство о регистрации № А67-00149 от 19.09.2017г., расположенные по адресу: Российская федерация, Иркутская область, г. Братск, 38, Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, 38, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 38, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01, Серия корпусов №12, корпус электролиза № 23	ООО ИДЦ «Феррит», Орехова Марина Владимировна, 8 (495) 114-5368, 8 (495) 114-5368, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 03.12.2010г.	АЭ.16.02214.002.	67-ТУ-07432-2019	15/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры ШПВВ, хоз. №№ 2391, 2340, 2364, 2350, 2343, 2335, 2369 эксплуатируемые ПАО «РУСАЛ Братск» на опасном производственном объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001, свидетельство о регистрации № А67-00149 от 19.09.2017г., расположенные по адресу: Российская федерация, Иркутская область, г. Братск, 38, Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, 38, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 38, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01, Серия корпусов №12, корпус электролиза № 23	ООО ИДЦ «Феррит», Орехова Марина Владимировна, 8 (495) 114-5368, 8 (495) 114-5368, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 03.12.2010г.	АЭ.16.02214.002.	67-ТУ-07427-2019	15/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры ШПВВ, хоз. №№ 2441, 2403, 2437, 2489 эксплуатируемые ПАО «РУСАЛ Братск» на опасном производственном объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001, свидетельство о регистрации № А67-00149 от 19.09.2017г., расположенные по адресу: Российская федерация, Иркутская область, г. Братск, 38, Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, 38, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 38, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01, Серия корпусов №12, корпус электролиза № 24	ООО ИДЦ «Феррит», Орехова Марина Владимировна, 8 (495) 114-5368, 8 (495) 114-5368, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 03.12.2010г.	АЭ.16.02214.002.	67-ТУ-07426-2019	15/05/19

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на кран мостовой штыревой зав. № 32-619-6619/41, рег. № 18511, хоз. № 131, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001, от 19.06.2000 г., II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03, 665716, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01, ПС	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833	АЭ.16.00609.003 от 25.11.2016	67-ТУ-07425-2019	15/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры ШПВВ, хоз. №№ 2487 эксплуатируемые ПАО «РУСАЛ Братск» на опасном производственном объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001, свидетельство о регистрации № А67-00149 от 19.09.2017г., расположенные по адресу: Российская федерация, Иркутская область, г. Братск, 38, Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, 38, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 38, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01, Серия корпусов №12, корпус электролиза № 23	ООО ИДЦ «Феррит», Орехова Марина Владимировна, 8 (495) 114-5368, 8 (495) 114-5368, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 03.12.2010г.	АЭ.16.02214.002.	67-ТУ-07424-2019	15/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на кран мостовой штыревой зав. № 31-619-6776/92, рег. № 19664, хоз. № 82, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001, от 19.06.2000 г., II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03, 665716, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01, ПС	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833	АЭ.16.00609.003 от 25.11.2016	67-ТУ-07423-2019	15/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры ШПВВ, хоз. №№ 2475 эксплуатируемые ПАО «РУСАЛ Братск» на опасном производственном объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001, свидетельство о регистрации № А67-00149 от 19.09.2017г., расположенные по адресу: Российская федерация, Иркутская область, г. Братск, 38, Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, 38, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 38, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01, Серия корпусов №12, корпус электролиза № 23	ООО ИДЦ «Феррит», Орехова Марина Владимировна, 8 (495) 114-5368, 8 (495) 114-5368, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 03.12.2010г.	АЭ.16.02214.002.	67-ТУ-07422-2019	15/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на кран мостовой зав. № 1708, рег. № 1713, хоз. № 214, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001, от 19.06.2000 г., II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01,ПС	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833	АЭ.16.00609.003 от 25.11.2016	67-ТУ-07415-2019	15/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры ШПВВ, хоз. №№ 2439 эксплуатируемые ПАО «РУСАЛ Братск» на опасном производственном объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001, свидетельство о регистрации № А67-00149 от 19.09.2017г., расположенные по адресу: Российская федерация, Иркутская область, г. Братск, 38, Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, 38, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 38, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01, Серия корпусов №12, корпус электролиза № 24	ООО ИДЦ «Феррит», Орехова Марина Владимировна, 8 (495) 114-5368, 8 (495) 114-5368, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 03.12.2010г.	АЭ.16.02214.002.	67-ТУ-07414-2019	15/05/19

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на кран мостовой штыревой зав. № 31-619-4893/2, рег. № 1714, хоз. № 213, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001, от 19.06.2000 г., II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03, 665716, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1,владение 1, № 01, ПС	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833	АЭ.16.00609.003 от 25.11.2016	67-ТУ-07412-2019	15/05/19
АО "Сосновгео", 664000, Иркутская область, Иркутский район, д. Усть-Куда, ул. Геологическая, д.4, Русецукий иван Васильевич, 8-3952-495-038, 8-3952-495-038, sosnovgeo@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-4561 АМ, зав. № 51206, рег. № 23957, принадлежащий АО «Сосновгео», применяемый на площадке производственной ремонта и складирования АО «СосновГео» (класс опасности ОПО – IV), 664076, Иркутская область, Иркутский район, деревня Усть-Куда	ООО "Импульс", Дерунов А.Н., 8-495-740-65-70, oooimpuls2017@yandex.r	ДЭ-00-016656 от 09.06.2017	АЭ.16.03195.001	67-ТУ-07396-2019	14/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на кран мостовой штыревой зав. № 32-619-6774/87, рег. № 1462Б, хоз. № 193, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001, от 19.06.2000 г., II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03, 665716, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01,ПС	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003 от 25.11.2016	67-ТУ-07393-2019	14/05/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Промышленный узел, Промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-3952-25-83-71, 8-39553-4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ёмкость поз. V-204, рег. № 6752, зав. № 639 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001.	ООО «Сибменеджмент», генеральный директор Самсонов Валерий Викторович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Октябрьской революции,1/4	ДЭ-00-010873 от 29 октября 2009г	АЭ.16.03931.001, АЭ.18.05192.002	67-ТУ-07392-2019	14/05/19
ООО "Байкальский завод металлоконструкций", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Известковая, 2, Гнебедюк Сергей Юргенович, 8-3952-50-55-85, info@bzm38.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран-погрузчик КПБ-150, заводской номер 362, регистрационный номер 21650, установлен на площадке башенного крана, применяемый на территории ООО «Байкальский завод металлоконструкций» №А67-02368-006 (IV класс опасности), 666034, Иркутская область, город Шелехов, улица Известковая, дом 2	ООО "Импульс", Дерунов А.Н., 8-495-740-65-70, oooimpuls2017@yandex.r	ДЭ-00-016656 от 09.06.2017	АЭ.16.03195.001	67-ТУ-07391-2019	14/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на кран мостовой штыревой зав. № 32-619-6620/48, рег. № 18463, хоз. № 91, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001, от 19.06.2000 г., II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03, 665716, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01, ПС	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003 от 25.11.2016	67-ТУ-07390-2019	14/05/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Промышленный узел, Промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-3952-25-83-71, 8-39553-4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конденсатор поз. Е-327, рег.№ 191, зав.№ 76, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001.	ООО «Сибменеджмент», генеральный директор Самсонов Валерий Викторович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Октябрьской революции,1/4	ДЭ-00-010873 от 29 октября 2009г	АЭ.16.03931.001, АЭ.18.05192.002	67-ТУ-07389-2019	14/05/19
ООО "Байкальский завод металлоконструкций", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Известковая, 2, Гнебедюк Сергей Юргенович, 8-3952-50-55-85, info@bzm38.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой , заводской номер 30194, регистрационный номер 18015, установлен в цехе ремонтно-механическом, применяемый на территории ООО «Байкальский завод металлоконструкций» №А67-02368-002 (IV класс опасности), 666034, Иркутская область, город Шелехов, улица Известковая, дом 2	ООО "Импульс", Дерунов А.Н., 8-495-740-65-70, oooimpuls2017@yandex.r	ДЭ-00-016656 от 09.06.2017	АЭ.16.03195.001	67-ТУ-07388-2019	14/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на кран мостовой зав. № 2015, рег. № 2171, хоз. № 224, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001, от 19.06.2000 г., II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01,ПС	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003 от 25.11.2016	67-ТУ-07387-2019	14/05/19
АО "БраЗМК", 665709, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, проезд Стройиндустрии, 11В, Суворов Алексей Петровтч, 8- 3953-35-60-50, info@brazmk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крана мостового электрического двухтележечного специального назначения зав № 3-1408 рег. № 1556б	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.02937.001,	67-ТУ-07386-2019	14/05/19

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на кран мостовой штыревой зав. № 31-619-5761/4, рег. № 1821, хоз. № 211, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001, от 19.06.2000 г., II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03, 665716, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003 от 25.11.2016	67-ТУ-07384-2019	14/05/19
АО "БраЗМК", 665709, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, проезд Стройиндустрии, 11В, Суворов Алексей Петровтч, 8- 3953-35-60-50, info@brazmk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крана мостового электрического двухтележечного специального назначения зав № 3-1406 рег. № 1583б	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.02937.001,	67-ТУ-07383-2019	14/05/19
АО "БраЗМК", 665709, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, проезд Стройиндустрии, 11В, Суворов Алексей Петровтч, 8- 3953-35-60-50, info@brazmk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крана козлового магнитно-крюкового МККС-32М зав № 102 рег. № 8485	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.02937.001,	67-ТУ-07381-2019	14/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на кран мостовой штыревой зав. № 31-619-4893/1, рег. № 1715, хоз. № 212, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001, от 19.06.2000 г., II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03, 665716, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1,владение 1, № 01, ПС	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003 от 25.11.2016	67-ТУ-07379-2019	14/05/19
АО "БраЗМК", 665709, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, проезд Стройиндустрии, 11В, Суворов Алексей Петровтч, 8- 3953-35-60-50, info@brazmk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крана мостового электрического двухтележечного специального назначения зав. № 2-1565 рег. № 1429б	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.02937.001,	67-ТУ-07378-2019	14/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на кран мостовой зав. № 57685, рег. № 6375Б, хоз. № 4А, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Участок литейный (алюминий и сплавы на его основе), рег. № А67-00149-0007 от 05.07.2005 г., II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01, ПС	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003 от 25.11.2016	67-ТУ-07375-2019	14/05/19
АО "БраЗМК", 665709, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, проезд Стройиндустрии, 11В, Суворов Алексей Петровтч, 8- 3953-35-60-50, info@brazmk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крана мостового электрического двухтележечного специального назначения зав. № 2-1567 рег. № 1440б	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.02937.001,	67-ТУ-07374-2019	14/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на кран мостовой зав. № 59, рег. № 18048, хоз. № 124, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001, от 19.06.2000 г., II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01, ПС	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003 от 25.11.2016	67-ТУ-07372-2019	14/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на кран мостовой штыревой зав. № 31-619-5723/61, рег. № 18987, хоз. № 143, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001, от 19.06.2000 г., II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03, 665716, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01, ПС	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003 от 25.11.2016	67-ТУ-07370-2019	14/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на кран мостовой штыревой зав. № 31-619-4312/5, рег. № 1511Б, хоз. № 182, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001, от 19.06.2000 г., II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03, 665716, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01, ПС	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003 от 25.11.2016	67-ТУ-07367-2019	14/05/19

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на кран мостовой зав. № 72, рег. № 18313, хоз. № 114, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001, от 19.06.2000 г., II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01,ПС	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003 от 25.11.2016	67-ТУ-07364-2019	14/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на кран мостовой штыревой зав. № 32-619-6620/46, рег. № 18281, хоз. № 103, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001, от 19.06.2000 г., II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03, 665716, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1,владение 1, № 01, ПС	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003 от 25.11.2016	67-ТУ-07362-2019	14/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на кран мостовой зав. № 73, рег. № 18502, хоз. № 104, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001, от 19.06.2000 г., II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01, ПС	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003 от 25.11.2016	67-ТУ-07359-2019	14/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	На электролизеры ШПВВэ, хоз. №№ 2447, 2416 эксплуатируемые ПАО «РУСАЛ Братск» на опасном производственном объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001, свидетельство о регистрации № А67-00149 от 19.09.2017г., расположенные по адресу: Российская федерация, Иркутская область, г. Братск, 38, Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, 38, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 38, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01, Серия корпусов №12, корпус электролиза № 24	ООО ИДЦ «Феррит», Орехова Марина Владимировна, 8 (495) 114-5368, 8 (495) 114-5368, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 03.12.2010г.	АЭ.16.02214.002, приказ от 19.07.2016 г., действительно до 19.07.2021 г.	67-ТУ-07357-2019	14/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на кран мостовой штыревой зав. № 31-619-6772/81, рег. № 1114Б, хоз. № 31, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001, от 19.06.2000 г., II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03, 665716, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01, ПС	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003 от 25.11.2016	67-ТУ-07356-2019	14/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры ШПВВэ, хоз. №№ 2334 эксплуатируемые ПАО «РУСАЛ Братск» на опасном производственном объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001, свидетельство о регистрации № А67-00149 от 19.09.2017г., расположенные по адресу: Российская федерация, Иркутская область, г. Братск, 38, Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, 38, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 38, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01, Серия корпусов №12, корпус электролиза № 23	ООО ИДЦ «Феррит», Орехова Марина Владимировна, 8 (495) 114-5368, 8 (495) 114-5368, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 03.12.2010г.	АЭ.16.02214.002, приказ от 19.07.2016 г., действительно до 19.07.2021 г.	67-ТУ-07355-2019	14/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на кран мостовой штыревой зав. № 31-619-5725/64, рег. № 19135, хоз. № 53, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001, от 19.06.2000 г., II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03, 665716, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1,владение 1, № 01, ПС	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003 от 25.11.2016	67-ТУ-07354-2019	14/05/19

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры ШПВВэ, хоз. №№ 2376 эксплуатируемые ПАО «РУСАЛ Братск» на опасном производственном объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001, свидетельство о регистрации № А67-00149 от 19.09.2017г., расположенные по адресу: Российская федерация, Иркутская область, г. Братск, 38, Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, 38, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 38, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01, Серия корпусов №12, корпус электролиза № 23	ООО ИДЦ «Феррит», Орехова Марина Владимировна, 8 (495) 114-5368, 8 (495) 114-5368, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 03.12.2010г.	АЭ.16.02214.002, приказ от 19.07.2016 г., действительно до 19.07.2021 г.	67-ТУ-07353-2019	14/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на кран мостовой штыревой зав. № 31-619-6772/79, рег. № 1069Б, хоз. № 42, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001, от 19.06.2000 г., II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03, 665716, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01, ПС	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003 от 25.11.2016	67-ТУ-07352-2019	14/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры ШПВВэ, хоз. №№ 2377, 2384, 2368, 2385, 2355, 2336, 2356, 2357 эксплуатируемые ПАО «РУСАЛ Братск» на опасном производственном объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001, свидетельство о регистрации № А67-00149 от 19.09.2017г., расположенные по адресу: Российская федерация, Иркутская область, г. Братск, 38, Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, 38, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 38, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01, Серия корпусов №12, корпус электролиза № 23	ООО ИДЦ «Феррит», Орехова Марина Владимировна, 8 (495) 114-5368, 8 (495) 114-5368, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 03.12.2010г.	АЭ.16.02214.002, приказ от 19.07.2016 г., действительно до 19.07.2021 г.	67-ТУ-07351-2019	14/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на кран мостовой штыревой зав. № 32-619-6774/87, рег. № 1462Б, хоз. № 193, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001, от 19.06.2000 г., II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03, 665716, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01, ПС	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003 от 25.11.2016	67-ТУ-07350-2019	14/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры ШПВВ-105, хоз. №№ 2563, 25126, 2521, 2541, 2583, 2581, 25116, 25115, 2574, 2518, 25122, 2594, 25109 эксплуатируемые ПАО «РУСАЛ Братск» на опасном производственном объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001, свидетельство о регистрации № А67-00149 от 19.09.2017г., расположенные по адресу: Российская федерация, Иркутская область, г. Братск, 38, Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, 38, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 38, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01, Серия корпусов	ООО ИДЦ «Феррит», Орехова Марина Владимировна, 8 (495) 114-5368, 8 (495) 114-5368, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 03.12.2010г.	АЭ.16.02214.002, приказ от 19.07.2016 г., действительно до 19.07.2021 г.	67-ТУ-07346-2019	14/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на кран мостовой штыревой зав. № 31-619-4484/9, рег. № 1669, хоз. № 173, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001, от 19.06.2000 г., II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03, 665716, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01, ПС	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003 от 25.11.2016	67-ТУ-07345-2019	14/05/19

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры ШПВВ-105, хоз. №№ 2593, 2526, 2555, 2547, 2551, 2556, 2588, 25107, 2569 эксплуатируемые ПАО «РУСАЛ Братск» на опасном производственном объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001, свидетельство о регистрации № А67-00149 от 19.09.2017г., расположенные по адресу: Российская федерация, Иркутская область, г. Братск, 38, Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, 38, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 38, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01, Серия корпусов №12, корпус электролиза № 25	ООО ИДЦ «Феррит», Орехова Марина Владимировна, 8 (495) 114-5368, 8 (495) 114-5368, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 03.12.2010г.	АЭ.16.02214.002, приказ от 19.07.2016 г., действительно до 19.07.2021 г.	67-ТУ-07344-2019	14/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на кран мостовой зав. № 1092, рег. № 19137, хоз. № 164, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003 от 25.11.2016	67-ТУ-07342-2019	14/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	На электролизеры ШПВВэ, хоз. №№ 2473, 2459, 2485, 2455, 2427, 2435, 2451, 2445, 2408, 2449, 2456, 2486, 2461, 2482, 2434, 2464, 2405, 2444, 2458, 2484, 2412, 2443 эксплуатируемые ПАО «РУСАЛ Братск» на опасном производственном объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001, свидетельство о регистрации № А67-00149 от 19.09.2017г., расположенные по адресу: Российская федерация, Иркутская область, г. Братск, 38, Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, 38, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 38, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01, Серия корпусов №12, корпус электролиза № 24	ООО ИДЦ «Феррит», Орехова Марина Владимировна, 8 (495) 114-5368, 8 (495) 114-5368, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 03.12.2010г.	АЭ.16.02214.002, приказ от 19.07.2016 г., действительно до 19.07.2021 г.	67-ТУ-07341-2019	14/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	На электролизеры ШПВВ-125, хоз. №№ 2503 эксплуатируемые ПАО «РУСАЛ Братск» на опасном производственном объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001, свидетельство о регистрации № А67-00149 от 19.09.2017г., расположенные по адресу: Российская федерация, Иркутская область, г. Братск, 38, Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, 38, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 38, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01, Серия корпусов №12, корпус электролиза № 25	ООО ИДЦ «Феррит», Орехова Марина Владимировна, 8 (495) 114-5368, 8 (495) 114-5368, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 03.12.2010г.	АЭ.16.02214.002, приказ от 19.07.2016 г., действительно до 19.07.2021 г.	67-ТУ-07340-2019	14/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры ШПВВ-125, хоз. №№ 2509, 2506 эксплуатируемые ПАО «РУСАЛ Братск» на опасном производственном объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001, свидетельство о регистрации № А67-00149 от 19.09.2017г., расположенные по адресу: Российская федерация, Иркутская область, г. Братск, 38, Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, 38, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 38, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01, Серия корпусов №12, корпус электролиза № 25	ООО ИДЦ «Феррит», Орехова Марина Владимировна, 8 (495) 114-5368, 8 (495) 114-5368, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 03.12.2010г.	АЭ.16.02214.002, приказ от 19.07.2016 г., действительно до 19.07.2021 г.	67-ТУ-07338-2019	14/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры ШПВВ-125, хоз. №№ 2502, 2510 эксплуатируемые ПАО «РУСАЛ Братск» на опасном производственном объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001	ООО ИДЦ «Феррит», Орехова Марина Владимировна, 8 (495) 114-5368, 8 (495) 114-5368, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 03.12.2010г.	АЭ.16.02214.002, приказ от 19.07.2016 г., действительно до 19.07.2021 г.	67-ТУ-07330-2019	14/05/19

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры ШПВВ-125, хоз. №№ 2507, 2501, 2504, 2505, 2508 эксплуатируемые ПАО «РУСАЛ Братск» на опасном производственном объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001, свидетельство о регистрации № А67-00149 от 19.09.2017г., расположенные по адресу: Российская федерация, Иркутская область, г. Братск, 38, Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, 38, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 38, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01, Серия корпусов №12, корпус электролиза № 25	ООО ИДЦ «Феррит», Орехова Марина Владимировна, 8 (495) 114-5368, 8 (495) 114-5368, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 03.12.2010г.	АЭ.16.02214.002, приказ от 19.07.2016 г., действительно до 19.07.2021 г.	67-ТУ-07326-2019	14/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры ШПВВ-105, хоз. №№ 2570, 2530, 2534, 25131, 2560, 25110, 2580, 25112, 25130, 2558, 25118, 2565, 25117, 2590, 25101, 2538, 2515, 2543, 2595, 2597, 25106, 2567, 2548, 2554, 2584, 25113, 2596, 2533, 2552, 2562, 2568, 25123, 25121, 2571, 2528, 2566, 25105, 2578 эксплуатируемые ПАО «РУСАЛ Братск» на опасном производственном объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001, свидетельство о регистрации № А67-00149 от 19.09.2017г., расположенные по адресу: Российская федерация, Иркутская область, г. Братск, 38, Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, 38, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 38, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная	ООО ИДЦ «Феррит», Орехова Марина Владимировна, 8 (495) 114-5368, 8 (495) 114-5368, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 03.12.2010г.	АЭ.16.02214.002, приказ от 19.07.2016 г., действительно до 19.07.2021 г.	67-ТУ-07324-2019	14/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	На электролизеры ШПВВэ, хоз. №№ 2471, 2479, 2460, 2428, 2432 эксплуатируемые ПАО «РУСАЛ Братск» на опасном производственном объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001, свидетельство о регистрации № А67-00149 от 19.09.2017г., расположенные по адресу: Российская федерация, Иркутская область, г. Братск, 38, Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, 38, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 38, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01, Серия корпусов №12, корпус электролиза № 24	ООО ИДЦ «Феррит», Орехова Марина Владимировна, 8 (495) 114-5368, 8 (495) 114-5368, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 03.12.2010г.	АЭ.16.02214.002, приказ от 19.07.2016 г., действительно до 19.07.2021 г.	67-ТУ-07323-2019	14/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры ШПВВэ, хоз. №№ 2494 эксплуатируемые ПАО «РУСАЛ Братск» на опасном производственном объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001, свидетельство о регистрации № А67-00149 от 19.09.2017г., расположенные по адресу: Российская федерация, Иркутская область, г. Братск, 38, Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, 38, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 38, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01, Серия корпусов №12, корпус электролиза № 24	ООО ИДЦ «Феррит», Орехова Марина Владимировна, 8 (495) 114-5368, 8 (495) 114-5368, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 03.12.2010г.	АЭ.16.02214.002, приказ от 19.07.2016 г., действительно до 19.07.2021 г.	67-ТУ-07321-2019	14/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры ШПВВэ, хоз. №№ 2431, 2433 эксплуатируемые ПАО «РУСАЛ Братск» на опасном производственном объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001, свидетельство о регистрации № А67-00149 от 19.09.2017г., расположенные по адресу: Российская федерация, Иркутская область, г. Братск, 38, Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, 38, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 38, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01, Серия корпусов №12, корпус электролиза № 24	ООО ИДЦ «Феррит», Орехова Марина Владимировна, 8 (495) 114-5368, 8 (495) 114-5368, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 03.12.2010г.	АЭ.16.02214.002, приказ от 19.07.2016 г., действительно до 19.07.2021 г.	67-ТУ-07319-2019	14/05/19

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры ШПВВэ, хоз. №№ 2349 эксплуатируемые ПАО «РУСАЛ Братск» на опасном производственном объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001, свидетельство о регистрации № А67-00149 от 19.09.2017г., расположенные по адресу: Российская федерация, Иркутская область, г. Братск, 38, Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, 38, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 38, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01, Серия корпусов №12, корпус электролиза № 23	ООО ИДЦ «Феррит», Орехова Марина Владимировна, 8 (495) 114-5368, 8 (495) 114-5368, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 03.12.2010г.	АЭ.16.02214.002, приказ от 19.07.2016 г., действительно до 19.07.2021 г.	67-ТУ-07308-2019	14/05/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический; Назначение – подъем и перемещение грузов; Тип г/п машины (мостовой, козловой и т.д.) – мостовой; Грузоподъемность – 50/10тн; Заводской номер – 137; Регистрационный номер – 13875;Тип металлоконструкции – коробчатого сечения, сварная; Пролет крана – 27,5м; Режим работы – 2К(легкий); Завод-изготовитель – Баглейский завод КВО и Т Днепровская область; Дата изготовления – 1957г.; Дата ввода в эксплуатацию – 1962г.; Дата последнего технического освидетельствования – 04.03.2018г. ПТО.	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.02870.005, АЭ.16.02923.001	67-ТУ-07303-2019	13/05/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический; Назначение – подъем и перемещение грузов; Тип г/п машины (мостовой, козловой и т.д.) – мостовой; Грузоподъемность – 50/10тн; Заводской номер – 2255; Регистрационный номер – 13869;Тип металлоконструкции – коробчатого сечения, сварная; Пролет крана – 27,5м; Режим работы – 2К(легкий); Завод-изготовитель – Ленинградский завод ПТМ им.Кирова; Дата изготовления – 1961г.; Дата ввода в эксплуатацию – 1962г.; Дата последнего технического освидетельствования – 04.03.2018г. ПТО.	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.02870.005, АЭ.16.02923.001	67-ТУ-07302-2019	13/05/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический 30/5, зав. № К2738, рег. № 21533 Применяется на площадке мостовых кранов, ОПО (рег № А67-01698-0015 от 09.12.2016 г., IV класс опасности), Иркутская область, Тулунский р-он, промплощадка разреза Азейский (2840 м юго-западнее с. Азей по направлению на юго-восток)	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-07299-2019	13/05/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод теплосети станционный № 28/9», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, Усть-Илимск г.: Левый берег, промбаза 3; Братская ул., управление главного энергетика на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от ЦЭК до объектов теплоснабжения ДСР (левобережной части г. Усть-Илимска) Магистраль №2 ТВСК-2 У-ИТЭЦ» (рег. № А67-00330-0237)	ООО "ИТЦ "ТехТесТ", Савченко Александр Михайлович, 8 (3955) 51-20-52, ttt@textect.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.18.05657.002,	67-ТУ-07298-2019	13/05/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический 10 т, зав. № 186, рег. № 21534 Применяется на площадке мостовых кранов, ОПО (рег № А67-01698-0015 от 09.12.2016 г., IV класс опасности), Иркутская область, Тулунский р-н, промплощадка разреза Азейский (2840 м юго-западнее с. Азей по направлению на юго-восток)	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-07296-2019	13/05/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник гидравлический АГП-18.04, зав. № 13, рег. № 21629, Применяется на участке транспортном, ОПО (рег № А67-01698-0016 от 09.12.2016 г., IV класс опасности), 1. Иркутская область, Тулунский район, 3000 м южнее с. Азей, 2. Иркутская область г. Тулун, от южной границы городской черты по направлению на северо-запад до котельной микрорайона Угольщиков, 46	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-07294-2019	13/05/19

АО "ВРК-2", 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д.2, стр.149, Самойлов Антон Павлович, 8-950-132-32-06, 63-55-09, ryazanovsiisg@vrk2.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран железнодорожный КЖДЭ -16, зав№1766 рег. № 26815, Участок транспортный (железнодорожный кран) вагонного ремонтного депо ст. Иркутск-Сортировочный, ОПО рег.№А01-12110-0017 от 23.08.2018г., IV класс опасности, 664040, г.Иркутск, а/я 2861 Вагонное ремонтное депо ст.Иркутск- Сортировочный	ООО "ПромЭксперт", Пячина Наталья Николаевна, 8-495-909-22-10, promexpert44@mail.ru	ДЭ-00-016469 от 06.03.2017	АЭ.17.04499.002,	67-ТУ-07291-2019	13/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры ШПВВ, хоз. №№ 2388 эксплуатируемые ПАО «РУСАЛ Братск» на опасном производственном объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001, свидетельство о регистрации № А67-00149 от 19.09.2017г., расположенные по адресу: Российская федерация, Иркутская область, г. Братск, 38, Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, 38, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 38, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01, Серия корпусов №12, корпус электролиза № 24	ООО ИДЦ «Феррит», Орехова Марина Владимировна, 8 (495) 114-5368, 8 (495) 114-5368, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 03.12.2010г.	АЭ.16.02214.002, приказ от 19.07.2016 г., действительно до 19.07.2021 г.	67-ТУ-07290-2019	13/05/19
МУП "ТЭСИ", 664048, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Севастопольская, д.237, Бондарев Алексей Николаевич, 8-3952-44-49-74	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	питательный насос №4 (1ЦНСг60-231) зав.№40А, Полное наименование ОПО: Котельная (12). 38, 664048, Область Иркутская, город Иркутск, улица Севастопольская, дом 237, Место нахождения (адрес) ОПО: 38, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 97	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	00-ДЭ-0014852 от 09.07.2014г.,	АЭ.16.02182.002,	67-ТУ-07289-2019	13/05/19
МУП "ТЭСИ", 664048, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Севастопольская, д.237, Бондарев Алексей Николаевич, 8-3952-44-49-74	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экономайзер ЭБЧ1-808И зав. № 12111, Полное наименование ОПО: Котельная (12). 38, 664048, Область Иркутская, город Иркутск, улица Севастопольская, дом 237, Место нахождения (адрес) ОПО: 38, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 97	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	00-ДЭ-0014852 от 09.07.2014г.,	АЭ.16.02182.002,	67-ТУ-07288-2019 - 20.07.2020- исключен на основании заявления заявителя	13/05/19
МУП "ТЭСИ", 664048, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Севастопольская, д.237, Бондарев Алексей Николаевич, 8-3952-44-49-74	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Питательный насос №5 (1ЦНСг40-176) зав.№6В2, Полное наименование ОПО: Котельная (12). 38, 664048, Область Иркутская, город Иркутск, улица Севастопольская, дом 237, Место нахождения (адрес) ОПО: 38, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 97	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	00-ДЭ-0014852 от 09.07.2014г.,	АЭ.16.02182.002,	67-ТУ-07286-2019	13/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	На электролизеры ШПВВ, хоз. №№ 2462 эксплуатируемые ПАО «РУСАЛ Братск» на опасном производственном объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001, свидетельство о регистрации № А67-00149 от 19.09.2017г., расположенные по адресу: Российская федерация, Иркутская область, г. Братск, 38, Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, 38, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 38, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01, Серия корпусов №12, корпус электролиза № 23	ООО ИДЦ «Феррит», Орехова Марина Владимировна, 8 (495) 114-5368, 8 (495) 114-5368, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 03.12.2010г.	АЭ.16.02214.002, приказ от 19.07.2016 г., действительно до 19.07.2021 г.	67-ТУ-07284-2019	13/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	На электролизеры ШПВВ, хоз. №№ 2472, 2411, 2379, 2440 эксплуатируемые ПАО «РУСАЛ Братск» на опасном производственном объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001, свидетельство о регистрации № А67-00149 от 19.09.2017г., расположенные по адресу: Российская федерация, Иркутская область, г. Братск, 38, Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, 38, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 38, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01, Серия корпусов №12, корпус электролиза № 23,24	ООО ИДЦ «Феррит», Орехова Марина Владимировна, 8 (495) 114-5368, 8 (495) 114-5368, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 03.12.2010г.	АЭ.16.02214.002, приказ от 19.07.2016 г., действительно до 19.07.2021 г.	67-ТУ-07282-2019	13/05/19

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры ШПВВ, хоз. №№ 2389 эксплуатируемые ПАО «РУСАЛ Братск» на опасном производственном объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001, свидетельство о регистрации № А67-00149 от 19.09.2017г., расположенные по адресу: Российская федерация, Иркутская область, г. Братск, 38, Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, 38, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 38, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01, Серия корпусов №12, корпус электролиза № 23	ООО ИДЦ «Феррит», Орехова Марина Владимировна, 8 (495) 114-5368, 8 (495) 114-5368, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 03.12.2010г.	АЭ.16.02214.002, приказ от 19.07.2016 г., действительно до 19.07.2021 г.	67-ТУ-07281-2019	13/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры ШПВВ, хоз. №№ 2363, 2367, 2362, 2419, 2347 эксплуатируемые ПАО «РУСАЛ Братск» на опасном производственном объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001, свидетельство о регистрации № А67-00149 от 19.09.2017г., расположенные по адресу: Российская федерация, Иркутская область, г. Братск, 38, Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, 38, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 38, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01, Серия корпусов №12, корпус электролиза № 23	ООО ИДЦ «Феррит», Орехова Марина Владимировна, 8 (495) 114-5368, 8 (495) 114-5368, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 03.12.2010г.	АЭ.16.02214.002, приказ от 19.07.2016 г., действительно до 19.07.2021 г.	67-ТУ-07280-2019	13/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	На электролизеры ШПВВ, хоз. №№ 2346, 2490, 2436 эксплуатируемые ПАО «РУСАЛ Братск» на опасном производственном объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001, свидетельство о регистрации № А67-00149 от 19.09.2017г., расположенные по адресу: Российская федерация, Иркутская область, г. Братск, 38, Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, 38, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 38, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01, Серия корпусов №12, корпус электролиза № 23	ООО ИДЦ «Феррит», Орехова Марина Владимировна, 8 (495) 114-5368, 8 (495) 114-5368, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 03.12.2010г.	АЭ.16.02214.002, приказ от 19.07.2016 г., действительно до 19.07.2021 г.	67-ТУ-07279-2019	13/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	На электролизеры ШПВВ, хоз. №№ 2423, 2453, 2360, 2392, 2345, 2374, 2358, 2420, 2332, 2394 эксплуатируемые ПАО «РУСАЛ Братск» на опасном производственном объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001, свидетельство о регистрации № А67-00149 от 19.09.2017г., расположенные по адресу: Российская федерация, Иркутская область, г. Братск, 38, Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, 38, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 38, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01, Серия корпусов №12, корпус электролиза № 23,24	ООО ИДЦ «Феррит», Орехова Марина Владимировна, 8 (495) 114-5368, 8 (495) 114-5368, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 03.12.2010г.	АЭ.16.02214.002, приказ от 19.07.2016 г., действительно до 19.07.2021 г.	67-ТУ-07278-2019	13/05/19
ООО "Производственная компания", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д.1, Подкаменный Д.В., 8-3952-25-33-77, optopk@inbox.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реципиентный баллон зав. № 348, учетн. № 13114, место расположения Участок кислородно-наполнительный, на котором эксплуатируется оборудование, работающее под давлением (12.5) рег. № А67-02997-0004 от 28.03.2018, III класс опасности, 38 Иркутская область, г Иркутск, ул. Октябрьской революции 1	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 01.08.2017	АЭ.17.04215.001,	67-ТУ-07254-2019	08/05/19
ООО "Производственная компания", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д.1, Подкаменный Д.В., 8-3952-25-33-77, optopk@inbox.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реципиентный баллон зав. № 406, учетн. № 13134, место расположения Участок кислородно-наполнительный, на котором эксплуатируется оборудование, работающее под давлением (12.5) рег. № А67-02997-0004 от 28.03.2018, III класс опасности, 38 Иркутская область, г Иркутск, ул. Октябрьской революции 1	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 01.08.2017	АЭ.17.04215.001,	67-ТУ-07253-2019	08/05/19

ООО "Производственная компания", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д.1, Подкаменный Д.В., 8-3952-25-33-77, optopk@inbox.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реципиентный баллон зав. № 2410, учети. № 13119, место расположения Участок кислородно-наполнительный, на котором эксплуатируется оборудование, работающее под давлением (12.5) рег. № А67-02997-0004 от 28.03.2018, III класс опасности, 38 Иркутская область, г Иркутск, ул. Октябрьской революции 1	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 01.08.2017	АЭ.17.04215.001,	67-ТУ-07252-2019	08/05/19
ООО "Производственная компания", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д.1, Подкаменный Д.В., 8-3952-25-33-77, optopk@inbox.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реципиентный баллон зав. № 400, учети. № 13128, место расположения Участок кислородно-наполнительный, на котором эксплуатируется оборудование, работающее под давлением (12.5) рег. № А67-02997-0004 от 28.03.2018, III класс опасности, 38 Иркутская область, г Иркутск, ул. Октябрьской революции 1	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 01.08.2017	АЭ.17.04215.001,	67-ТУ-07250-2019	08/05/19
АО "АНХРС", 665813, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 13, Орисенко Дмитрий Михайлович, Телефон (3955) 57-51-12 , факс (3955) 57-62-17, anhrsof01@anhk.rosneft.ru, anhrsof02@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический ВС-28К зав. № 69 рег. № 26378,ОПО «Площадка Управление механизации (объект 390)» регистрационный № А67-00315-0001,	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.03043.001 от 30.09.206	67-ТУ-07249-2019	08/05/19
ООО "Производственная компания", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д.1, Подкаменный Д.В., 8-3952-25-33-77, optopk@inbox.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реципиентный баллон зав. № 2420, учети. № 13125, место расположения Участок кислородно-наполнительный, на котором эксплуатируется оборудование, работающее под давлением (12.5) рег. № А67-02997-0004 от 28.03.2018, III класс опасности, 38 Иркутская область, г Иркутск, ул. Октябрьской революции 1	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 01.08.2017	АЭ.17.04215.001,	67-ТУ-07248-2019	08/05/19
АО "АНХРС", 665813, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 13, Орисенко Дмитрий Михайлович, Телефон (3955) 57-51-12 , факс (3955) 57-62-17, anhrsof01@anhk.rosneft.ru, anhrsof02@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на подъемник автомобильный гидравлический ВС-22-01МС зав. № 2413 рег. № 25936, ОПО «Площадка Управление механизации (объект 390)» регистрационный № А67-00315-0001	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.03043.001 от 30.09.206	67-ТУ-07247-2019	08/05/19
ООО "Производственная компания", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д.1, Подкаменный Д.В., 8-3952-25-33-77, optopk@inbox.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реципиентный баллон зав. № 402, учети. № 13132, место расположения Участок кислородно-наполнительный, на котором эксплуатируется оборудование, работающее под давлением (12.5) рег. № А67-02997-0004 от 28.03.2018, III класс опасности, 38 Иркутская область, г Иркутск, ул. Октябрьской революции 1,	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 01.08.2017	АЭ.17.04215.001,	67-ТУ-07246-2019	08/05/19
ООО "Производственная компания", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д.1, Подкаменный Д.В., 8-3952-25-33-77, optopk@inbox.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реципиентный баллон зав. № 2331, учети. № 13113, место расположения Участок кислородно-наполнительный, на котором эксплуатируется оборудование, работающее под давлением (12.5) рег. № А67-02997-0004 от 28.03.2018, III класс опасности, 38 Иркутская область, г Иркутск, ул. Октябрьской революции 1	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 01.08.2017	АЭ.17.04215.001,	67-ТУ-07245-2019	08/05/19
ООО "Производственная компания", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д.1, Подкаменный Д.В., 8-3952-25-33-77, optopk@inbox.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реципиентный баллон зав. № 399, учети. № 13136, место расположения Участок кислородно-наполнительный, на котором эксплуатируется оборудование, работающее под давлением (12.5) рег. № А67-02997-0004 от 28.03.2018, III класс опасности, 38 Иркутская область, г Иркутск, ул. Ок-тябрьской революции 1,	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 01.08.2017	АЭ.17.04215.001,	67-ТУ-07244-2019	08/05/19
ООО "Производственная компания", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д.1, Подкаменный Д.В., 8-3952-25-33-77, optopk@inbox.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реципиентный баллон зав. № 2418, учети. № 13112 место расположения Участок кислородно-наполнительный, на котором эксплуатируется оборудование, работающее под давлением (12.5) рег. № А67-02997-0004 от 28.03.2018, III класс опасности, 38 Иркутская область, г Иркутск, ул. Октябрьской революции 1 ООО «Производственная компания	ООО «МЕТАЛЛОТЕСТ»664019, область Иркутская, город Иркутск, улица Баррикад, 54В-49 Директор Майков Олег Николаевич	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011г	АЭ.17.04215.001 от 14.04.2017 г	67-ТУ-07243-2019	08/05/19
ООО "Производственная компания", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д.1, Подкаменный Д.В., 8-3952-25-33-77, optopk@inbox.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реципиентный баллон зав. № 2411, учети. № 13111, место расположения Участок кислородно-наполнительный, на котором эксплуатируется оборудование, работающее под давлением (12.5) рег. № А67-02997-0004 от 28.03.2018, III класс опасности, 38 Иркутская область, г Иркутск, ул. Октябрьской революции 1,	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 01.08.2017	АЭ.17.04215.001,	67-ТУ-07242-2019	08/05/19
ООО "Производственная компания", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д.1, Подкаменный Д.В., 8-3952-25-33-77, optopk@inbox.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реципиентный баллон зав. № 2405, учети. № 13110 место расположения Участок кислородно-наполнительный, на котором эксплуатируется оборудование, работающее под давлением (12.5) рег. № А67-02997-0004 от 28.03.2018, III класс опасности, 38 Иркутская область, г Иркутск, ул. Октябрьской революции 1 ООО «Производственная компания»	ООО «МЕТАЛЛОТЕСТ»664019, область Иркутская, город Иркутск, улица Баррикад, 54В-49 Директор Майков Олег Николаевич	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011г	АЭ.17.04215.001 от 14.04.2017 г	67-ТУ-07240-2019	08/05/19

ООО "Производственная компания", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д.1, Подкаменный Д.В., 8-3952-25-33-77, optopk@inbox.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реципиентный баллон зав. № 409, учети. № 13129, место расположения Участок кислородно-наполнительный, на котором эксплуатируется оборудование, работающее под давлением (12.5) рег. № А67-02997-0004 от 28.03.2018, III класс опасности, 38 Иркутская область, г Иркутск, ул. Ок-тябрьской революции 1,	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 01.08.2017	АЭ.17.04215.001,	67-ТУ-07239-2019	08/05/19
ООО "Производственная компания", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д.1, Подкаменный Д.В., 8-3952-25-33-77, optopk@inbox.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реципиентный баллон зав. № 401, учети. № 13130 место расположения Участок кислородно-наполнительный, на котором эксплуатируется оборудование, работающее под давлением (12.5) рег. № А67-02997-0004 от 28.03.2018, III класс опасности, 38 Иркутская область, г Иркутск, ул. Октябрьской революции 1 ООО «Производственная компания»,	ООО «МЕТАЛЛОТЕСТ»664019, область Иркутская, город Иркутск, улица Баррикад, 54В-49 Директор Майков Олег Николаевич	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011г	АЭ.17.04215.001 от 14.04.2017 г	67-ТУ-07238-2019	08/05/19
ООО "Производственная компания", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д.1, Подкаменный Д.В., 8-3952-25-33-77, optopk@inbox.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реципиентный баллон зав. № 2421, учети. № 13115 место расположения Участок кислородно-наполнительный, на котором эксплуатируется оборудование, работающее под давлением (12.5) рег. № А67-02997-0004 от 28.03.2018, III класс опасности, 38 Иркутская область, г Иркутск, ул. Октябрьской революции 1 ООО «Производственная компания	ООО «МЕТАЛЛОТЕСТ»664019, область Иркутская, город Иркутск, улица Баррикад, 54В-49 Директор Майков Олег Николаевич	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011г	АЭ.17.04215.001 от 14.04.2017 г	67-ТУ-07237-2019	08/05/19
ООО "Производственная компания", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д.1, Подкаменный Д.В., 8-3952-25-33-77, optopk@inbox.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реципиентный баллон зав. № 2421, учети. № 13115 место расположения Участок кислородно-наполнительный, на котором эксплуатируется оборудование, работающее под давлением (12.5) рег. № А67-02997-0004 от 28.03.2018, III класс опасности, 38 Иркутская область, г Иркутск, ул. Октябрьской революции 1 ООО «Производственная компания	ООО «МЕТАЛЛОТЕСТ»664019, область Иркутская, город Иркутск, улица Баррикад, 54В-49 Директор Майков Олег Николаевич	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011г	АЭ.17.04215.001 от 14.04.2017 г	67-ТУ-07235-2019	08/05/19
ООО "Производственная компания", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д.1, Подкаменный Д.В., 8-3952-25-33-77, optopk@inbox.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реципиентный баллон зав. № 2419, учети. № 13123 место расположения Участок кислородно-наполнительный, на котором эксплуатируется оборудование, работающее под давлением (12.5) рег. № А67-02997-0004 от 28.03.2018, III класс опасности, 38 Иркутская область, г Иркутск, ул. Октябрьской революции 1 ООО «Производственная компания»,	ООО «МЕТАЛЛОТЕСТ»664019, область Иркутская, город Иркутск, улица Баррикад, 54В-49 Директор Майков Олег Николаевич	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011г	АЭ.17.04215.001 от 14.04.2017 г	67-ТУ-07233-2019	08/05/19
ООО "Производственная компания", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д.1, Подкаменный Д.В., 8-3952-25-33-77, optopk@inbox.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реципиентный баллон зав. № 404, учети. № 13135 место расположения Участок кислородно-наполнительный, на котором эксплуатируется оборудование, работающее под давлением (12.5) рег. № А67-02997-0004 от 28.03.2018, III класс опасности, 38 Иркутская область, г Иркутск, ул. Октябрьской революции 1 ООО «Производственная компания»,	ООО «МЕТАЛЛОТЕСТ»664019, область Иркутская, город Иркутск, улица Баррикад, 54В-49 Директор Майков Олег Николаевич	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011г	АЭ.17.04215.001 от 14.04.2017 г	67-ТУ-07231-2019	08/05/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод греющего пара ПВД-2 турбоагрегата ст. № 4 рег. 65-КТЦ, установленный на площадке главного корпуса ТЭЦ-6 (рег. № А67-00330-0001) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал ТЭЦ-6	ФГБОУ ВО "БрГУ", Гаспарян Гарик Давидович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, rector@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02425.002,АЭ.17.04733.001,	67-ТУ-07230-2019	08/05/19
ООО "Производственная компания", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д.1, Подкаменный Д.В., 8-3952-25-33-77, optopk@inbox.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реципиентный баллон зав. № 408, учети. № 13137 место расположения Участок кислородно-наполнительный, на котором эксплуатируется оборудование, работающее под давлением (12.5) рег. № А67-02997-0004 от 28.03.2018, III класс опасности, 38 Иркутская область, г Иркутск, ул. Октябрьской революции 1 ООО «Производственная компания»	ООО «МЕТАЛЛОТЕСТ»664019, область Иркутская, город Иркутск, улица Баррикад, 54В-49 Директор Майков Олег Николаевич	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011г	АЭ.17.04215.001 от 14.04.2017 г	67-ТУ-07229-2019	08/05/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод греющего пара ПВД-3 турбоагрегата ст. № 4 рег. 66-КТЦ, установленный на площадке главного корпуса ТЭЦ-6 (рег. № А67-00330-0001) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал ТЭЦ-6	ФГБОУ ВО "БрГУ", Гаспарян Гарик Давидович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, rector@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02425.002,АЭ.17.04733.001,	67-ТУ-07228-2019	08/05/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод конденсата БУГ-2 рег. № 9875, установленный на площадке главного корпуса ТЭЦ-6 (рег. № А67-00330-0001) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал ТЭЦ-6	ФГБОУ ВО "БрГУ", Гаспарян Гарик Давидович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, rector@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02425.002,АЭ.17.04733.001,	67-ТУ-07227-2019	08/05/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Сепаратор непрерывной продувки ст. № РНП-3, заводской № 1543, регистрационный № 27678», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6», рег. номер А67-00330-0001 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»,	ООО "ИТЦ "ТехТесТ", Савченко Александр Михайлович, 8 (3955) 51-20-52, ttt@textect.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.18.05657.002,	67-ТУ-07226-2019	08/05/19

ООО "Производственная компания", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д.1, Подкаменный Д.В., 8-3952-25-33-77, optopk@inbox.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реципиентный баллон зав. № 2406, учети. № 13122 место расположения Участок кислородно-наполнительный, на котором эксплуатируется оборудование, работающее под давлением (12.5) рег. № А67-02997-0004 от 28.03.2018, III класс опасности, 38 Иркутская область, г Иркутск, ул. Октябрьской революции 1 ООО «Производственная компания»	ООО «МЕТАЛЛОТЕСТ»664019, область Иркутская, город Иркутск, улица Баррикад, 54В-49 Директор Майков Олег Николаевич	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011г	АЭ.17.04215.001 от 14.04.2017 г	67-ТУ-07225-2019	08/05/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой самоходный гусеничный ДЭК-251 зав. № 6418, рег. № 20396, установленный на участке транспортном ТЭЦ-12 (рег. № А67-00330-0244 дата рег. 21.02.2011, IV класс опасности) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал ТЭЦ-12	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02828.001, АЭ,16.01414.005,	67-ТУ-07224-2019	08/05/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический КМ-30/5 зав. № 149 рег. № 20403, установленный на площадке главного корпуса ТЭЦ-12 (рег. № А67-00330-0038 дата рег. 06.02.2001, III класс опасности) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал ТЭЦ-12	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02828.001, АЭ,16.01414.005,	67-ТУ-07223-2019	08/05/19
ООО "Производственная компания", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д.1, Подкаменный Д.В., 8-3952-25-33-77, optopk@inbox.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реципиентный баллон зав. № 359, учети. № 13116 место расположения Участок кислородно-наполнительный, на котором эксплуатируется оборудование, работающее под давлением (12.5) рег. № А67-02997-0004 от 28.03.2018, III класс опасности, 38 Иркутская область, г Иркутск, ул. Октябрьской революции 1 ООО «Производственная компания»,	ООО «МЕТАЛЛОТЕСТ»664019, область Иркутская, город Иркутск, улица Баррикад, 54В-49 Директор Майков Олег Николаевич	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011г	АЭ.17.04215.001 от 14.04.2017 г	67-ТУ-07222-2019	08/05/19
ООО «СЗ ТАНАР», Усачев Сергей Александрович, Д.34б, мкр. Радужный, г. Иркутск, Иркутская область, 664017, 8-3952-525-426, 8-3952-525-422, 525-424@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Крана стрелового гидравлического KATO KR-25H-V3 зав.№ 3410469, рег. №28229, место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№А67-00693-0001 от 17.09.2001г. IV класс опасности, адрес: Иркутская область, Иркутский район, поселок падь Мельничная, ул. Мельничная, д. 1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-07221-2019	08/05/19
ООО "Производственная компания", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д.1, Подкаменный Д.В., 8-3952-25-33-77, optopk@inbox.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реципиентный баллон зав. № 2416, учети. № 13118 место расположения Участок кислородно-наполнительный, на котором эксплуатируется оборудование, работающее под давлением (12.5) рег. № А67-02997-0004 от 28.03.2018, III класс опасности, 38 Иркутская область, г Иркутск, ул. Октябрьской революции 1 ООО «Производственная компания	ООО «МЕТАЛЛОТЕСТ»664019, область Иркутская, город Иркутск, улица Баррикад, 54В-49 Директор Майков Олег Николаевич	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011г	АЭ.17.04215.001 от 14.04.2017 г	67-ТУ-07220-2019	08/05/19
ИП Карелина Мария Мавлетовна, 666712, Иркутская область, Киренский район, р.п. Алексеевск, ул. Чапаева, д.76, +79500991049	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Крана стрелового автомобильного КС-45717К-1 зав.№ 1036 рег.№ не присвоен, «Объекты, где используются подъемные сооружения», ИП Карелина Мария Мавлетовна, адрес: 666712, Иркутская область, Киренский район, р.п. Алексеевск, ул. Чапаева, д.76	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-07219-2019	08/05/19
МУП "ТЭСИ", 664048, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Севастопольская, д.237, Бондарев Алексей Николаевич, 8-3952-44-49-74	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котел ДЕ-10-14 ГМ-О, рег. № 7851, зав. № 4113, Полное наименование ОПО: Котельная (12). 38, 664048, Область Иркутская, город Иркутск, улица Севастопольская, дом 237. Место нахождения (адрес) ОПО: 38, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 97	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02182.002,	67-ТУ-07212-2019 - 20.07.2020 - исключен на основании заявления заявителя	08/05/19
ООО "Производственная компания", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д.1, Подкаменный Д.В., 8-3952-25-33-77, optopk@inbox.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реципиентный баллон зав. № 2409, учети. № 13120 место расположения Участок кислородно-наполнительный, на котором эксплуатируется оборудование, работающее под давлением (12.5) рег. № А67-02997-0004 от 28.03.2018, III класс опасности, 38 Иркутская область, г Иркутск, ул. Октябрьской революции 1 ООО «Производственная компания»,	ООО «МЕТАЛЛОТЕСТ»664019, область Иркутская, город Иркутск, улица Баррикад, 54В-49 Директор Майков Олег Николаевич	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011г	АЭ.17.04215.001 от 14.04.2017 г	67-ТУ-07211-2019	08/05/19
МУП "ТЭСИ", 664048, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Севастопольская, д.237, Бондарев Алексей Николаевич, 8-3952-44-49-74	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Пластинчатый теплообменник НН №43 О-16; ст.№1 зав. № 043-00187, рег. № б/н, Полное наименование ОПО: Котельная (12). 38, 664048, Область Иркутская, город Иркутск, улица Севастопольская, дом 237, Место нахождения (адрес) ОПО: 38, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 97, к	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02182.002,	67-ТУ-07210-2019	08/05/19
МУП "ТЭСИ", 664048, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Севастопольская, д.237, Бондарев Алексей Николаевич, 8-3952-44-49-74	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Пластинчатый теплообменник НН №65 О-16; ст.№2 зав. № 065-00156, рег. № б/н, Полное наименование ОПО: Котельная (12). 38, 664048, Область Иркутская, город Иркутск, улица Севастопольская, дом 237, Место нахождения (адрес) ОПО: 38, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 97, к	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02182.002,	67-ТУ-07209-2019	08/05/19

МУП "ТЭСИ", 664048, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Севастопольская, д.237, Бондарев Алексей Николаевич, 8-3952-44-49-74	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Пластинчатый теплообменник НН №43 О-16; ст.№3 зав. № 043-00134, рег. № б/н, Полное наименование ОПО: Котельная (12). 38, 664048, Область Иркутская, город Иркутск, улица Севастопольская, дом 237, Место нахождения (адрес) ОПО: 38, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 97	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02182.002,	67-ТУ-07208-2019	08/05/19
ООО "Производственная компания", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д.1, Подкаменный Д.В., 8-3952-25-33-77, optopk@inbox.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реципиентный баллон зав. № 2422, учети. № 13124 место расположения Участок кислородно-наполнительный, на котором эксплуатируется оборудование, работающее под давлением (12.5) рег. № А67-02997-0004 от 28.03.2018, III класс опасности, 38 Иркутская область, г Иркутск, ул. Октябрьской революции 1 ООО «Производственная компания»	ООО «МЕТАЛЛОТЕСТ»664019, область Иркутская, город Иркутск, улица Баррикад, 54В-49 Директор Майков Олег Николаевич	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011г	АЭ.17.04215.001 от 14.04.2017 г	67-ТУ-07207-2019	08/05/19
МУП "ТЭСИ", 664048, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Севастопольская, д.237, Бондарев Алексей Николаевич, 8-3952-44-49-74	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Пластинчатый теплообменник НН №43 О-16; ст.№4 зав. № 043-00135, рег. № б/н, Полное наименование ОПО: Котельная (12). 38, 664048, Область Иркутская, город Иркутск, улица Севастопольская, дом 237, Место нахождения (адрес) ОПО: 38, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 97	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02182.002,	67-ТУ-07205-2019	08/05/19
ООО "Производственная компания", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д.1, Подкаменный Д.В., 8-3952-25-33-77, optopk@inbox.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реципиентный баллон зав. № 405, учети. № 13131 место расположения Участок кислородно-наполнительный, на котором эксплуатируется оборудование, работающее под давлением (12.5) рег. № А67-02997-0004 от 28.03.2018, III класс опасности, 38 Иркутская область, г Иркутск, ул. Октябрьской революции 1 ООО «Производственная компания»	ООО «МЕТАЛЛОТЕСТ»664019, область Иркутская, город Иркутск, улица Баррикад, 54В-49 Директор Майков Олег Николаевич	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011г	АЭ.17.04215.001 от 14.04.2017 г	67-ТУ-07204-2019	08/05/19
МУП "ТЭСИ", 664048, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Севастопольская, д.237, Бондарев Алексей Николаевич, 8-3952-44-49-74	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Пластинчатый теплообменник НН №43 О-16; ст.№5 зав. № 043-00186, рег. № б/н, Полное наименование ОПО: Котельная (12). 38, 664048, Область Иркутская, город Иркутск, улица Севастопольская, дом 237, Место нахождения (адрес) ОПО: 38, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 97	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02182.002,	67-ТУ-07203-2019	08/05/19
МУП "ТЭСИ", 664048, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Севастопольская, д.237, Бондарев Алексей Николаевич, 8-3952-44-49-74	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Деаэратор ДСА-75/25, Полное наименование ОПО: Котельная (12). 38, 664048, Область Иркутская, город Иркутск, улица Севастопольская, дом 237	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02182.002,	67-ТУ-07202-2019	08/05/19
ООО "Производственная компания", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д.1, Подкаменный Д.В., 8-3952-25-33-77, optopk@inbox.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реципиентный баллон зав. № 410, учети. № 13133 место расположения Участок кислородно-наполнительный, на котором эксплуатируется оборудование, работающее под давлением (12.5) рег. № А67-02997-0004 от 28.03.2018, III класс опасности, 38 Иркутская область, г Иркутск, ул. Октябрьской революции 1 ООО «Производственная компания»,	ООО «МЕТАЛЛОТЕСТ»664019, область Иркутская, город Иркутск, улица Баррикад, 54В-49 Директор Майков Олег Николаевич	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011г	АЭ.17.04215.001 от 14.04.2017 г	67-ТУ-07201-2019	08/05/19
ООО "Производственная компания", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д.1, Подкаменный Д.В., 8-3952-25-33-77, optopk@inbox.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реципиентный баллон зав. № 2415, учети. № 13117 место расположения Участок кислородно-наполнительный, на котором эксплуатируется оборудование, работающее под давлением (12.5) рег. № А67-02997-0004 от 28.03.2018, III класс опасности, 38 Иркутская область, г Иркутск, ул. Октябрьской революции 1 ООО «Производственная компания»,	ООО «МЕТАЛЛОТЕСТ»664019, область Иркутская, город Иркутск, улица Баррикад, 54В-49 Директор Майков Олег Николаевич	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011г	АЭ.17.04215.001 от 14.04.2017 г	67-ТУ-07200-2019	08/05/19
МУП "ТЭСИ", 664048, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Севастопольская, д.237, Бондарев Алексей Николаевич, 8-3952-44-49-74	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Питательный насос №1 (1ЦНСг40-198) зав.№8К4, Полное наименование ОПО: Котельная (12). 38, 664048, Область Иркутская, город Иркутск, улица Севастопольская, дом 237	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02182.002,	67-ТУ-07199-2019	08/05/19
МУП "ТЭСИ", 664048, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Севастопольская, д.237, Бондарев Алексей Николаевич, 8-3952-44-49-74	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Питательный насос №2 (1ЦНСг60-198-1) зав.№7Е1, Полное наименование ОПО: Котельная (12). 38, 664048, Область Иркутская, город Иркутск, улица Севастопольская, дом 237	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02182.002,	67-ТУ-07198-2019	08/05/19
ООО "Производственная компания", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д.1, Подкаменный Д.В., 8-3952-25-33-77, optopk@inbox.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реципиентный баллон зав. № 2408, учети. № 13121 место расположения Участок кислородно-наполнительный, на котором эксплуатируется оборудование, работающее под давлением (12.5) рег. № А67-02997-0004 от 28.03.2018, III класс опасности, 38 Иркутская область, г Иркутск, ул. Октябрьской революции 1 ООО «Производственная компания»,	ООО «МЕТАЛЛОТЕСТ»664019, область Иркутская, город Иркутск, улица Баррикад, 54В-49 Директор Майков Олег Николаевич	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011г	АЭ.17.04215.001 от 14.04.2017 г	67-ТУ-07197-2019	08/05/19
МУП "ТЭСИ", 664048, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Севастопольская, д.237, Бондарев Алексей Николаевич, 8-3952-44-49-74	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Питательный насос №3 (1ЦНСг40-198) зав.№10К4, Полное наименование ОПО: Котельная (12). 38, 664048, Область Иркутская, город Иркутск, улица Севастопольская, дом 237	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02182.002,	67-ТУ-07196-2019	08/05/19

ООО "Производственная компания", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д.1, Подкаменный Д.В., 8-3952-25-33-77, optopk@inbox.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реципиентный баллон зав. № 403, учети. № 13127 место расположения Участок кислородно-наполнительный, на котором эксплуатируется оборудование, работающее под давлением (12.5) рег. № А67-02997-0004 от 28.03.2018, III класс опасности, 38 Иркутская область, г Иркутск, ул. Октябрьской революции 1 ООО «Производственная компания»	ООО «МЕТАЛЛОТЕСТ»664019, область Иркутская, город Иркутск, улица Баррикад, 54В-49 Директор Майков Олег Николаевич	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011г	АЭ.17.04215.001 от 14.04.2017 г	67-ТУ-07195-2019	08/05/19
ООО "Производственная компания", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д.1, Подкаменный Д.В., 8-3952-25-33-77, optopk@inbox.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реципиентный баллон зав. № 411, учети. № 13138 место расположения Участок кислородно-наполнительный, на котором эксплуатируется оборудование, работающее под давлением (12.5) рег. № А67-02997-0004 от 28.03.2018, III класс опасности, 38 Иркутская область, г Иркутск, ул. Октябрьской революции 1,	ООО «МЕТАЛЛОТЕСТ»664019, область Иркутская, город Иркутск, улица Баррикад, 54В-49 Директор Майков Олег Николаевич	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011г	АЭ.17.04215.001 от 14.04.2017 г	67-ТУ-07194-2019	08/05/19
АО "НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА", 192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны. Д.80, Плесовских Владимир Александрович, 8-3955-57-41-65, 57-52-50, nc@bc.angarsk.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость Т201-120 с подогревателем №Е-42 рег.№ 668, зав.№ 243. Владелец АО «НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА». Опасный производственный объект «Площадка цеха производства моющих средств», рег.№ А19-00607-0008, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, в 10м восточнее пересечения улицы 6 и улицы В, строение 1	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005,АЭ.16.02775.013,	67-ТУ-07189-2019	07/05/19
ООО МТК «КРАСО», Петухов Александр аркадьевич, Офис 11, помещение 16, д.55, проспект Дружбы, г. Новокузнецк, Кемеровская область, 654066, 8-3953-350520, main@kraso.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крана мостовой электрический 32/5-5К зав. № 40741 учетный № А – 67 – 00571 – 0001ПС	ООО "Алтайстройдиагностика", Горбенко С. А., 8-3852-345672, altaystroydiagnostika@gmail.com	ДЭ-00-008497 от 29.12.2017	АЭ.16.02937.001,	67-ТУ-07188-2019	07/05/19
ООО "ТХМ", Ващенко Иван Владимирович, 665841, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 18, д. 4, кв. 73, 8 (3955) 58-61-58, ooothm@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Крана-манипулятора UNIC URA294K, зав.№ N402006, рег.№ не присвоен, местонахождение «Участок транспортный», адрес: 665841, Иркутская обл., г. Ангаск, мкр.18, д. 4, кв. 73,	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-07186-2019	07/05/19
ООО "ОПХ", 193230, г. Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д.24, корпус литер А, Хаарсма Баудевейн Николаас, 8-812326-85-83, 8-812-326-85-86, ekaterina.sitner@heineken.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Нория №208, применяемое на опасном производственном объекте ООО "ОПХ" (Подготовительное (дробильное) отделение, рег. № А19-01480-0016, класс опасности III	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	№АЭ.16.01522.006 от 05.08.2016 г.,	67-ТУ-07184-2019	07/05/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котел ПК-10П зав. № 40 ст. № 14 рег. № 1472, установленный на площадке главного корпуса участка № 1 ТЭЦ-9 (рег. № А67-00330-0012 от 05.02.2001, III класс опасности) ПАО «Иркутскэнерго»	ФГБОУ ВО "БрГУ", Гаспарян Гарик Давидович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, rector@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02068.002, АЭ.17.02227.005	67-ТУ-07182-2019	07/05/19
ИП Высотин Анатолий Дмитриевич, 664531, Иркутская область, Иркутский район, СНТ Лесник, ул. Водоразборная, д.61, 8-3952-659-246, 746-507, vysota2014@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемника автомобильного гидравлического AICHI SH-145 зав.№ 652827, рег.№ не присвоен, «Объекты, где используются подъемные сооружения», ИП Высотин А.Д., адрес: 664531, Иркутская обл., Иркутский р-н, СНТ Лесник, ул. Водоразборная, д.61	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-07178-2019	07/05/19
ИП Высотин Анатолий Дмитриевич, 664531, Иркутская область, Иркутский район, СНТ Лесник, ул. Водоразборная, д.61, 8-3952-659-246, 746-507, vysota2014@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемника автомобильного гидравлического AICHI SK-210 зав.№ 659677, рег.№ не присвоен, «Объекты, где используются подъемные сооружения», ИП Высотин А.Д., адрес: 664531, Иркутская обл., Иркутский р-н, СНТ Лесник, ул. Водоразборная, д.61	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-07177-2019	07/05/19
ИП Высотин Анатолий Дмитриевич, 664531, Иркутская область, Иркутский район, СНТ Лесник, ул. Водоразборная, д.61, 8-3952-659-246, 746-507, vysota2014@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемника автомобильного гидравлического AICHI SK-200 зав.№ 522363, рег.№ не присвоен, «Объекты, где используются подъемные сооружения», ИП Высотин А.Д., адрес: 664531, Иркутская обл., Иркутский р-н, СНТ Лесник, ул. Водоразборная, д.61	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-07176-2019	07/05/19
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Мачта АПР 60/80», зав. №147, применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017; ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005, АЭ.16.00676.002	67-ТУ-07174-2019	07/05/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«трубопровод кислорода в границах химического цеха», регистрационный № 7Хт, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства участка №1 ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0013 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.02856.001,	67-ТУ-07165-2019	07/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на Кран штыревой литейный зав. № 22-607-1209/3, рег. № 23966 место расположения Цех электролиза алюминия, рег. № А67-00149-0022 от 23.12.2014 г., II класс опасности,	ООО "Техрегламент", Ширкин Роман Владимирович,89021723869, reglamenteh@mail.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.01700. 002,	67-ТУ-07163-2019	07/05/19

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран штыревой литейный зав. № 22-607-1209/1, рег. № 24142 место расположения Цех электролиза алюминия, рег. № А67-00149-0022 от 23.12.2014 г., II класс опасности, Иркутская обл., Шелехов г., Индустриальная ул., уч. 4.	ООО "Техрегламент", Ширкин Роман Владимирович,89021723869, reglamenteh@mail.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.01700. 002,	67-ТУ-07161-2019	07/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран штыревой литейный зав. № 31-628-2202/3, рег. № 21475 место расположения Цех электролиза алюминия, рег. № А67-00149-0022 от 23.12.2014 г., II класс опасности, Иркутская обл., Шелехов г., Индустриальная ул., уч. 4,	ООО "Техрегламент", Ширкин Роман Владимирович,89021723869, reglamenteh@mail.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.01700. 002,	67-ТУ-07160-2019	07/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран штыревой литейный зав. № 22-607-1209/2, рег. № 24036 место расположения Цех электролиза алюминия, рег. № А67-00149-0022 от 23.12.2014 г., II класс опасности, Иркутская обл., Шелехов г., Индустриальная ул., уч. 4,	ООО "Техрегламент", Ширкин Роман Владимирович,89021723869, reglamenteh@mail.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.01700. 002,	67-ТУ-07159-2019	07/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на кран штыревой литейный зав. № 31-628-0857/2, рег. № 21380 место расположения Цех электролиза алюминия, рег. № А67-00149-0022 от 23.12.2014 г., II класс опасности,	ООО "Техрегламент", Ширкин Роман Владимирович,89021723869, reglamenteh@mail.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.01700. 002,	67-ТУ-07157-2019	07/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на кран мостовой зав. № 96, рег. № 18500, хоз. № 94 ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности,	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003,	67-ТУ-07149-2019	06/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на кран мостовой зав. № 1286, рег. № 1050Б, хоз. № 44 ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности,	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003,	67-ТУ-07148-2019	06/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 1131, рег. № 19136, хоз. № 54, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03, 665716, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003,	67-ТУ-07147-2019	06/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой штыревой зав. № 31-619-5725/66, рег. № 19242, хоз. № 63, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03, 665716, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003,	67-ТУ-07146-2019	06/05/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Колонка БОВ поз. 5-2», рег. № 27191 «б», применяемое на опасном производственном объекте «База товарно-сырьевая склада хлора, сернистого ангидрида, кислот, щелочей, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0094 от 05.07.2012г., (I класс опасности) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "Союз Аудит", Лазунько Андрей Владимирович, 8-3955-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 12.11.2012 г.	АЭ.17.00212.011, АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.004	67-ТУ-07145-2019	06/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на кран мостовой зав. № 1136, рег. № 19229, хоз. № 64 ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности,	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003,	67-ТУ-07144-2019	06/05/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Колонка БОВ поз. 5-1», рег. № 27192 «б», применяемое на опасном производственном объекте «База товарно-сырьевая склада хлора, сернистого ангидрида, кислот, щелочей, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0094 от 05.07.2012г., (I класс опасности) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске,	ООО "Союз Аудит", Лазунько Андрей Владимирович, 8-3955-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 12.11.2012 г.	АЭ.17.00212.011, АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.004	67-ТУ-07143-2019	06/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой штыревой зав. № 32-619-6620/50, рег. № 18453, хоз. № 93, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03, 665716, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003,	67-ТУ-07142-2019	06/05/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 001702, рег. № 97998 филиал АО "Группа "Илим" в г. Братске, ОПО: Площадка хлорного производства, рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015, I класс опасности	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00887.001,	67-ТУ-07140-2019	06/05/19

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 601965, рег. № 97996 филиал АО "Группа "Илим" в г. Братске, ОПО: Площадка хлорного производства, рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015, I класс опасности	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00887.001,	67-ТУ-07138-2019	06/05/19
ООО "ТЕХНОЭМ", Леонтьев В.М., 664017, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Белобородова, д.8/2, 8-3953-409-093, technoem@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран-манипулятор URV-343 зав. № 963564, уч. № А67-00302-0003ПС, ООО «ТехноЭМ», ОПО: Участок транспортный, рег. № А67-02951-0001 от 20.07.2017 г., IV класс опасности, Местонахождение: 38, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Белобородова дом 8/2	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003,	67-ТУ-07135-2019	06/05/19
ООО "ТЕХНОЭМ", Леонтьев В.М., 664017, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Белобородова, д.8/2, 8-3953-409-093, technoem@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-45717А-1 зав. № 0892, уч. № А67-00302-0002ПС, ООО «ТехноЭМ», ОПО: Участок транспортный, рег. № А67-02951-0001 от 20.07.2017 г., IV класс опасности, Местонахождение: 38, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Белобородова дом 8/2,	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003,	67-ТУ-07132-2019	06/05/19
ООО "ТЕХНОЭМ", Леонтьев В.М., 664017, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Белобородова, д.8/2, 8-3953-409-093, technoem@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран-манипулятор TM-Z303 зав. № ЕА5611, уч. № А67-00302-0004ПС, ООО «ТехноЭМ», ОПО: Участок транспортный, рег. № А67-02951-0001 от 20.07.2017 г., IV класс опасности, Местонахождение: 38, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Белобородова дом 8/2,	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003,	67-ТУ-07130-2019	06/05/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство - подогреватель высокого давления рег. № 27150 «б», применя-емое на опасном производственном объекте «Площадка по производству целлюлозы, Ир-кутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012г., (III класс опасности) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "Союз Аудит", Лазунько Андрей Владимирович, 8-3955-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 12.11.2012 г.	АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001,	67-ТУ-07126-2019	06/05/19
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 23-2019 Кран-манипулятор ИК 1503, зав. № 021, рег. № 21637. Применяется на участке транспортном п. Куйтун (Западные электрические сети) (15), ОПО (рег № А67-01847-0014 от 07.02.2007 г., IV класс опасности), 665210, Иркутская область, р.п. Куйтун, ул.Рождественская, 4, пс	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-07121-2019	06/05/19
АО "ВРК-1", 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д.35, Гладких Василий Иванович, 8-39557-5-89-02, 8-39557-5-89-02, NIZN_reception@1vrk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 23.11.2018/18 кран стреловой автомобильный КС-35715 (зав. № 2741, рег. №9371) принадлежащий вагонному ремонтному депо Нижнеудинск – обособленному структурному подразделению АО «Вагонная ремонтная компания-1» (665106, Иркутская обл., г. Нижнеудинск, ул. Бурлова, д. 1а), пс	ООО "ПромЭксперт", Пячина Наталья Николаевна, 8-495-909-22-10, promexpert44@mail.ru	ДЭ-00-016469 от 06.03.2017	АЭ.17.04499.002,	67-ТУ-07111-2019	06/05/19
АО "ВРК-1", 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д.35, Гладких Василий Иванович, 8-39557-5-89-02, 8-39557-5-89-02, NIZN_reception@1vrk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 23.11.2018/13 кран мостовой КМ-5 (зав. № 158, рег. №9361) принадлежащий вагонному ремонтному депо Нижнеудинск – обособленному структурному подразделению АО «Вагонная ремонтная компания-1» (665106, Иркутская обл., г. Нижнеудинск, ул. Бурлова, д. 1а), пс	ООО "ПромЭксперт", Пячина Наталья Николаевна, 8-495-909-22-10, promexpert44@mail.ru	ДЭ-00-016469 от 06.03.2017	АЭ.17.04499.002,	67-ТУ-07109-2019	06/05/19
АО "ВРК-1", 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д.35, Гладких Василий Иванович, 8-39557-5-89-02, 8-39557-5-89-02, NIZN_reception@1vrk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 23.11.2018/13-1 кран мостовой КМ-5 (зав. № 233, рег. №9360) принадлежащий вагонному ремонтному депо Нижнеудинск – обособленному структурному подразделению АО «Вагонная ремонтная компания-1» (665106, Иркутская обл., г. Нижнеудинск, ул. Бурлова, д. 1а), пс	ООО "ПромЭксперт", Пячина Наталья Николаевна, 8-495-909-22-10, promexpert44@mail.ru	ДЭ-00-016469 от 06.03.2017	АЭ.17.04499.002,	67-ТУ-07108-2019	06/05/19
АО "ВРК-1", 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д.35, Гладких Василий Иванович, 8-39557-5-89-02, 8-39557-5-89-02, NIZN_reception@1vrk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 23.11.2018/15 кран мостовой КМ-12,5-5К (зав. № 425, рег. №9363) принадлежащий вагонному ремонтному депо Нижнеудинск – обособленному структурному подразделению АО «Вагонная ремонтная компания-1» (665106, Иркутская обл., г. Нижнеудинск, ул. Бурлова, д. 1а), пс	ООО "ПромЭксперт", Пячина Наталья Николаевна, 8-495-909-22-10, promexpert44@mail.ru	ДЭ-00-016469 от 06.03.2017	АЭ.17.04499.002,	67-ТУ-07106-2019	06/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Скруббер воздушно-водяной поз.42/4, зав. № 7675-4, рег. № 25951 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45 АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1721	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	№ 00-ДЭ-001264 от 09.06.2003г.,	№ АЭ.17.02816.002 от 13.11.2017г	67-ТУ-07101-2019	06/05/19

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта: «Участок трубопроводов теплосети от Ново-иркутской ТЭЦ до РК «Свердловская» (12 коллектор), регистрационный № А67-00330-0189, III класса опасности. «Подкачивающая насосная станция «Ломоносова» (Инв. № 22145121, 22145122). Техническое перевооружение». филиал ПАО «Иркутскэнерго» Ново-Иркутская ТЭЦ	ООО "ЦЕНТР ЭПБ", 420140, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чишмяле, д. 15, кв. 24. Тел./факс: (843) 265-00-40. centerepb@mail.ru, генеральный директор - Бусаров Андрей Владимирович	ДЭ-00-014933 от 19.08.2014 г.	АЭ.16.00803.005	67-ТП-08230-2019	30/05/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Промышленный узел, Промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-3952-25-83-71, 8-39553-4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка участка производства (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I. Документация № 05-872-251/1200 «Технологические трубопроводы отделения полимеризации» Производство ПВХ Акционерное общество «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.01198.004	67-ТП-08181-2019	29/05/19
ПАО "Коршуновский ГОК", 665651, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9а/1, 8-39566-3-14-39, 8-39566-3-26-05, office@korgok.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта III класса опасности «Склад ГСМ Коршуновский» рег.№ А67-00048-0017 (системы автоматизации учета хранения, приема, отпуска ГСМ на складах ГСМ ПАО «Коршуновский ГОК», Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, фабрика ОАО «Коршуновский ГОК», №1А	ООО "ЦИЭКС", Сущев Сергей Петрович, 8-495-221-84-01, ciexs@mail.ru, esrc@esrc.ru	00-ДЭ-000822 от 18.02.2003	АЭ.16.00931.008,	67-ТП-08170-2019	29/05/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка производства олефинов» (рег. номер А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001) АО «АЗП». «Силовой распределительный шкаф ЩСУ-12 об.1928К. Техническое перевооружение»	ООО "ТЭК", Порошин Даниил Святославович, 8-812-677-78-40, Info@teconsulting.ru	ДЭ-00-010168 от 27.05.2009 г.	АЭ.16.00660.010	67-ТП-08165-2019	29/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Привязка реакторов блока риформинга установки Л-35/11-1000 цеха 8/14 НПП» (Техническое перевооружение) Шифр 4411-Л-35/11-1000	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ-ОРИЕНБУРГ", Алексей Алексеевич Алексеев, +7(3532)30-56-30, +7 (3532)30-56-40, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01362.001	67-ТП-08056-2019	27/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Техническое перевооружение об. 74/5 компрессорной с насосной цеха 18 НПЗ АО «АНХК» Шифр 3232-74/5	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ-ОРИЕНБУРГ", Алексей Алексеевич Алексеев, +7(3532)30-56-30, +7 (3532)30-56-40, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01362.001	67-ТП-08055-2019	27/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Замена насоса поз. 83/3 в объекте 1606 установки 71/72 цеха 20/23-71 ПНХ» (Техническое перевооружение) Шифр 4602-1606	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ-ОРИЕНБУРГ", Алексей Алексеевич Алексеев, +7(3532)30-56-30, +7 (3532)30-56-40, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01362.001	67-ТП-08054-2019	27/05/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Замена насосов поз. 33/2,3 в объекте 80 цеха 19/47 ПНХ» (Техническое перевооружение), Шифр 4603-80	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ-ОРИЕНБУРГ", Алексей Алексеевич Алексеев, +7(3532)30-56-30, +7 (3532)30-56-40, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01362.001	67-ТП-08053-2019	27/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Замена насоса поз. Н-23 в объекте 922 цеха 86/57 ПНХ» (Техническое перевооружение), Шифр 4649-922	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ-ОРИЕНБУРГ", Алексей Алексеевич Алексеев, +7(3532)30-56-30, +7 (3532)30-56-40, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01362.001	67-ТП-08052-2019	27/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Замена насоса поз. 35/1 в объекте 80 цеха 19/47 ПНХ» (Техническое перевооружение), Шифр 4699-80	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ-ОРИЕНБУРГ", Алексей Алексеевич Алексеев, +7(3532)30-56-30, +7 (3532)30-56-40, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01362.001	67-ТП-08051-2019	27/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Замена насосов поз. Д-3, 4, 5, 108 установки Л-35/11-1000 цеха 8/14 НПП» (Техническое перевооружение) Шифр 4633-Л-35/11-1000	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ-ОРИЕНБУРГ", Алексей Алексеевич Алексеев, +7(3532)30-56-30, +7 (3532)30-56-40, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01362.001	67-ТП-08050-2019	27/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Узел налива жидкого азота в автоцистерны в объекте 199 цеха 12/44 ПНХ» (Техническое перевооружение) Шифр 4485-199	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ-ОРИЕНБУРГ", Алексей Алексеевич Алексеев, +7(3532)30-56-30, +7 (3532)30-56-40, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01362.001	67-ТП-08049-2019	27/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Система откачки сульфидной воды с установки 1669 цеха 39/61 ПНХ» (Техническое перевооружение) Шифр 4394-1669	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ-ОРИЕНБУРГ", Алексей Алексеевич Алексеев, +7(3532)30-56-30, +7 (3532)30-56-40, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01362.001	67-ТП-08047-2019	27/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Замена насоса поз. Н-3Б установки ЭЛОУ+АВТ-6 цеха 18 НПП» (Техническое перевооружение) Шифр 4635-ЭЛОУ+АВТ-6	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ-ОРИЕНБУРГ", Алексей Алексеевич Алексеев, +7(3532)30-56-30, +7 (3532)30-56-40, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01362.001	67-ТП-08045-2019	27/05/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Установка прибора учета на трубопроводе транспортировки топливного газа МЦК 10833 схема 162» (Техническое перевооружение) Шифр 3893-307	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ-ОРИЕНБУРГ", Алексей Алексеевич Алексеев, +7(3532)30-56-30, +7 (3532)30-56-40, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01362.001	67-ТП-08044-2019	27/05/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию Техническое перевооружение ОПО «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9» рег. № А67-00330-0007. «Техническое перевооружение. Подача питательной воды для парового котла ст. № 3 ТП-85 ТЭЦ-9». ПАО «Иркутскэнерго»	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО»630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, улица Романова, дом 28., Директор Винс Константин Петрович	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.02182.001	67-ТП-07973-2019	24/05/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Промышленный узел, Промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-3952-25-83-71, 8-39553-4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка участка производства (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I Документация № 04-1953-202/300 «Замена насоса Р-302В» Производство винилхлорида Акционерное общество «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.01198.004	67-ТП-07882-2019	23/05/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Промышленный узел, Промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-3952-25-83-71, 8-39553-4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка участка производства (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, азовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I Документация № 04-2073-202/300 «Замена анализатора содержания влаги в ДХЭ поз. ARA-31101» Производство винилхлорида Акционерное общество «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.01198.004	67-ТП-07879-2019	23/05/19
ООО "НП "Инновация",Аношкин Дмитрий Александрович, 665800, г. Ангарск, н.п. Первый промышленный, квартал 17-й, строение 2, 8(3955 66-27-27/3955)57-85-50, kataliz@katrise.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	«17.03.05.000. Техническое перевооружение №3 опытно-промышленной установки по переработке углеводородного сырья». Владелец: ООО «НП «Инновация». ОПО: Площадка цеха опытно-промышленной установки по переработке углеводородного сырья нефтеперерабатывающего производства, рег. № А67-02953-0001, II класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1,НХ	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357	АЭ.16.02045.001,	67-ТП-07870-2019	23/05/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Сосинна Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства целлюлозы №2, Иркутская область, г. Братск, рег. № А19-07153-0003 класс опасности - III. Документация № 10995-2-41-10/1 «Установка насоса поз. 540PUC04 для подачи каустика на ступень КЩО» ПХЦ ВОЦ Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.01198.004,	67-ТП-07860-2019	23/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	«Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Схема производства топлива для реактивных двигателей марки ТС-1» (Техническое перевооружение) Шифр 4724-МЦК, НПП, ПНХ,НХ	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ-ОРИЕНБУРГ", Алексей Алексеевич Алексеев, +7(3532)30-56-30, +7 (3532)30-56-40, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01362.001	67-ТП-07833-2019	22/05/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	«Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Дооборудование трубчатой печи поз. 16 (3) блока 913 цеха 86/57 производства нефтехимии сигнализаторами погасания пламени основного горения» (Техническое перевооружение) Шифр 4734-913,НХ	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ-ОРИЕНБУРГ", Алексей Алексеевич Алексеев, +7(3532)30-56-30, +7 (3532)30-56-40, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01362.001	67-ТП-07830-2019	22/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	«Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Изменение схемы выдачи газа отдувочного блока 913 цеха 86/57 производства нефтехимии с переводом в сему МЦК №42» (Техническое перевооружение), шифр 4727-86/57,НХ	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ-ОРИЕНБУРГ", Алексей Алексеевич Алексеев, +7(3532)30-56-30, +7 (3532)30-56-40, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01362.001	67-ТП-07827-2019	22/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	«Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Перенос прибора учета головки эфирной изобутилового спирта и кубового остатка бутиловых спиртов (КОБС) с трубопровода №6258 на трубопровод №6258а в объекте 1678 цеха 135/136 ПНХ» (Техническое перевооружение), шифр 4720-1678,НХ	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ-ОРИЕНБУРГ", Алексей Алексеевич Алексеев, +7(3532)30-56-30, +7 (3532)30-56-40, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01362.001	67-ТП-07822-2019	22/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	«Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Схема отгрузки МТБЭ в цехе 1» (Техническое перевооружение) Шифр 4706-ОУТП,НХ	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ-ОРИЕНБУРГ", Алексей Алексеевич Алексеев, +7(3532)30-56-30, +7 (3532)30-56-40, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01362.001	67-ТП-07808-2019	22/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	«Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Увеличение пропускной способности трубопровода № 2220 объекта 70/5-10 цеха 8/14 НПП» (Техническое перевооружение) Шифр 4708-70/5-10,НХ	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ-ОРИЕНБУРГ", Алексей Алексеевич Алексеев, +7(3532)30-56-30, +7 (3532)30-56-40, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01362.001	67-ТП-07805-2019	22/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	«Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Дооборудование печи поз. П-1 блока 123 цеха 103 производства масел датчиками погасания пламени основного горения» (Техническое перевооружение) Шифр 4710-123,НХ	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ-ОРИЕНБУРГ", Алексей Алексеевич Алексеев, +7(3532)30-56-30, +7 (3532)30-56-40, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01362.001	67-ТП-07801-2019	22/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Объектом экспертизы является документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Дооборудование печи поз. П-1 блока 123 цеха 103 производства масел системой пилотного горения» (Техническое перевооружение), шифр 4709-123. Площадка участка основного производства относится к опасным производственным объектам чрезвычайно высокой опасности - I класс опасности,НХ	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ-ОРИЕНБУРГ", Алексей Алексеевич Алексеев, +7(3532)30-56-30, +7 (3532)30-56-40, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01362.001	67-ТП-07794-2019	22/05/19

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	На документацию «Техническое перевооружение опасного производственного объекта – склада ГСМ ст. Лена Северобайкальского отдела материально-технического обеспечения - обособленной структурной единицы Иркутской дирекции материально-технического обеспечения - структурного подразделения Росжелдорснаба – филиала открытого акционерного общества – «Российские железные дороги», шифр документации – 18-29-РЖД.ТП, регистрационный номер ОПО - А01-07011-1315, класс опасности ОПО - III класс, эксплуатирующая ОПО организация - ОАО «РЖД»	ООО "Профэксп",107174, г.Москва, ул.Новая Басманная, д.2,Белозеров Олег Валентинович,(30130)3-28-82, omto4_MartynovaAV@esrr.ru	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016	АЭ.16.02025.004,	67-ТП-07744-2019	21/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	«Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)», регистрационный № А67-00371-0017, III класса опасности «Сооружения для передачи паровых нагрузок, химически очищенной воды и возврата конденсата с участка № 1 ТЭЦ-9 на участок ТЭЦ-9. Трубопроводы пара, ХОВ, возврата конденсата. Демонтаж недействующих трубопроводов пара и горячей воды АО «АНХК»,	ООО "ЦЕНТР ЭПБ", 420140, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чишмяле, д. 15, кв. 24. Тел./факс: (843) 265-00-40. centerepb@mail.ru, генеральный директор - Бусаров Андрей Владимирович	ДЭ-00-014933	АЭ.16.00803.005	67-ТП-07552-2019	16/05/19
ООО "Байкалнефть", 664056, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сеченова, д. 1Б, 8-3952-200-143, colp@bk.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	«Техническое перевооружение опасного производственного объекта: Станция газозаправочная (автомобильная) (Иркутская область, г. Шелехов, Култукский тракт, 2а),III класс, регистрационный № А67-02938-0002».	ООО «Топ-Эксперт», Ольга Юрьевна Справедливая, 8 (495) 943-09-48, 8 (495) 943-09-48, 9430948@mail.ru	ДЭ-00-007840-от 03.09.2007 г	АЭ.16.02289.006	67-ТП-07476-2019	15/05/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта: «Котлоагрегат ст.№5 (инв.№ 00004273). Котлоагрегат ст.№7 (инв.№ 00004295). Техническое перевооружение системы пылеприготовления для организации сжигания кородревесных отходов» для филиала ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-6 опасного производственного объекта: «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6», регистрационный номер А67-00330-0001, разработанную ООО «ЗиО-КОТЭС».	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooosek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.00336.004	67-ТП-07394-2019	14/05/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск, рег. № А19-07153-0005 (класс опасности - III). Документация № 10944-2-42-1 «Учет давления, температуры и расхода пара на ТГ-4 (блок ТЭС-3)» Производство по регенерации и энергетики Филиал АО «Группа Илим» в г. Братск	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004	67-ТП-07236-2019	08/05/19
ООО "Газпром добыча Иркутск", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, 14, Татаринов Андрей Олегович, 8-3952-255-959, 8-3952-24-36-73, mail@irkgazprom.irk.ru	ОБ-Обоснование безопасности опасного производственного объекта	Обоснование безопасности опасного производственного объекта «Участок комплексной подготовки газа - 4» ООО «Газпром добыча Иркутск»	АНО "Агентство исследований промышленных рисков", Кручинина И.А., 8-495-620-47-50, kru@safety.ru	ДЭ-00-006990 от 30.05.2018	АЭ.15.00111.001,	67-ОБ-07400-2019	14/05/19
ООО "Газпром добыча Иркутск", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, 14, Татаринов Андрей Олегович, 8-3952-255-959, 8-3952-24-36-73, mail@irkgazprom.irk.ru	ОБ-Обоснование безопасности опасного производственного объекта	Обоснование безопасности опасного производственного объекта «Участок комплексной подготовки газа - 2» ООО «Газпром добыча Иркутск»	АНО "Агентство исследований промышленных рисков", Кручинина И.А., 8-495-620-47-50, kru@safety.ru	ДЭ-00-006990 от 30.05.2018	АЭ.15.00111.001,	67-ОБ-07399-2019	14/05/19
ООО "Газпром добыча Иркутск", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, 14, Татаринов Андрей Олегович, 8-3952-255-959, 8-3952-24-36-73, mail@irkgazprom.irk.ru	ОБ-Обоснование безопасности опасного производственного объекта	Обоснование безопасности опасного производственного объекта «Участок комплексной подготовки газа - 3» ООО «Газпром добыча Иркутск»	АНО "Агентство исследований промышленных рисков", Кручинина И.А., 8-495-620-47-50, kru@safety.ru	ДЭ-00-006990 от 30.05.2018	АЭ.15.00111.001,	67-ОБ-07398-2019	14/05/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание сушильного цеха производства картона в осях «(К/М-Щ)/19-83» инв.№ 36201010000520, Филиала АО «Группа «Илим» в г. Братске, место расположения «Площадка производства целлюлозы №1», рег. № А19-07153-0007 от 26.07.2007г., III класс опасности, Иркутская область, г. Братск	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00230.002, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-08307-2019	31/05/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	стальную дымовую трубу (в металлической несущей башне) Д-3 (инв.№ 00000127290), Объект 356 цеха 86/57, уст. 1/14 ПНХ АО «АНХК», место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 15,	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-08301-2019	31/05/19
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Эксплуатационную скважину № 377 КП-1а для применения на опасном производственном объекте: «Фонд скважин Даниловского НГКМ» ООО «ИНК» (регистрационный номер ОПО А67-01105-0033 от 16.05.2012 г., III класс опасности),	ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru,664007,Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119А, оф. 604	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.17.01689.001,	67-ЗС-08226-2019	30/05/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«трубопровода подачи консервирующего раствора на котлы 1÷18», регистрационный № 2Кт, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса участка №1 ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0012 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.02856.001, АЭ.16.02856.002, АЭ.16.01333.002, АЭ.18.05496.001,	67-ЗС-08184-2019	29/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2710 сх. 4 Бензин растворенный из тр-да 6205 (ХЗ) на уст. ГФУ в тр-д 8237 и в тр-д 3369, 6322, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Цех по МЦК, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092,001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-08145-2019	29/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 8519 Трубопровод транспортирования дизельного топлива, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Цех 2, ТП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092,001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-08144-2019	29/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 11-Г Трубопровод межступенчатой обвязки газового компрессора поз. 1/4, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Установка 47, объект 52, цех 19/47, ПНХ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092,001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-08143-2019	29/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2067-д Трубопровод дизельного топлива из тр. 3369 в тр. 2886 (парк 22), место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Цех по МЦК, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092,001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-08142-2019	29/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 5804 сх.67 Азот из тр-да 2999 в об. 358 по эст. 16-4, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, ХП, цех по МЦК, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092,001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-08140-2019	29/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод № 1581, 1582 сх. 79 Трубопровод отопительного газа из тр-да 1527 в тр-д 1425 по эст. 42-д, 3, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Цех по МЦК, ХП, АО "АНХК"	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092,001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-08138-2019	29/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 8581 Трубопровод транспортирования дизельного топлива, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Цех 2, ТП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092,001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-08137-2019	29/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 8520 Трубопровод транспортирования дизельного топлива, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Цех 2, ТП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092,001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-08135-2019	29/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 8582-8582а Трубопровод транспортирования дизельного топлива, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Цех 2, ТП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092,001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-08133-2019	29/05/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Линия № 43 Сырье от насосов Н-15, 16 в линию 42 и линию 44, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Установка 19/6, цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092,001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-08132-2019	29/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Линия № 7 Сырье из печи П-1 в линии 44, 200, 32, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Установка 19/6, цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092,001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-08131-2019	29/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Линия № 2 сырье с ГК-3 на установку к Н-2, 6=16, 18, 19, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Установка 19/6, цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092,001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-08130-2019	29/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Линия № 23 Линия откачки битума из К-2 к насосам Н-11, Н-12, Н-14, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Установка 19/6, цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092,001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-08129-2019	29/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Линия № 4 Сырье от насосов Н-2, Н-7 в печь П-1, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Установка 19/6, цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092,001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-08128-2019	29/05/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, рег. № 4-7, Место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015, I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг», промзона БЛПК, филиал АО «Группа «Илим», Хлорное производство, цех № 4 по производству каустической соды	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-08066-2019	28/05/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, рег. № 2-36, Место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015, I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг», промзона БЛПК, филиал АО «Группа «Илим», Хлорное производство, цех № 2, корпус 04	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-08065-2019	28/05/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, рег. № 4-1, Место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015, I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг», промзона БЛПК, филиал АО «Группа «Илим», Хлорное производство, цех № 4 по производству каустической соды	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-08064-2019	28/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар № 106 V=1000 м3, зав. № б/н, рег. № Р-106, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 15н, АО «АНХК», НПП, цех № 12, установка 101, парк 25	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-08035-2019	27/05/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Промышленный узел, Промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-3952-25-83-71, 8-39553-4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 2095, линия 8209-01-5.33 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Николаевич, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29 октября 2009г	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.002,	67-ЗС-07961-2019	24/05/19

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Промышленный узел, Промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-3952-25-83-71, 8-39553-4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 837, линия 22-4.4-II применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Николаевич, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29 октября 2009г	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.002,	67-ЗС-07959-2019	24/05/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Промышленный узел, Промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-3952-25-83-71, 8-39553-4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 2654, линия 25-EDC-2265 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Николаевич, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29 октября 2009г	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-07958-2019	24/05/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Промышленный узел, Промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-3952-25-83-71, 8-39553-4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1467, линия 200/35НР-003-50 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Николаевич, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29 октября 2009г	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-07957-2019	24/05/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Промышленный узел, Промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-3952-25-83-71, 8-39553-4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1521, линия 8.1.5-4004 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Николаевич, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29 октября 2009г	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-07956-2019	24/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар Е-7А V=200 м3, зав. № б/н, рег. № Е-7А, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н, АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка 70/23, парк 58	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	№ 00-ДЭ-001264 от 09.06.2003г.,	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-07926-2019	24/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар № 5306 V=200 м3, зав. № б/н, рег. № Р-5306, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 31н, АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка 70/14, парк 53	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	№ 00-ДЭ-001264 от 09.06.2003г.,	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-07923-2019	24/05/19
ООО "ТК "Снежный Барс",Кофов Сергей Георгиевич, 8 39535 335 22, ilimtek@mail.ru, 666686,Иркутская обл., г.Усть-Илимск, ул.Мира 62-1,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Железнодорожный подъездной путь, пункт выгрузки опасных веществ. Владелец ООО «ТК «Снежный барс». Опасный производственный объект: Прирельсовый склад горюче-смазочных материалов, рег. № А67-02783-0001, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, г.Усть-Илимск, промплощадка ЛПК правобережная часть города,НХ	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357	АЭ.17.01671.002,	67-ЗС-07876-2019	23/05/19
АО "ВРК-1", 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д.35, Гладких Василий Иванович, 8-39557-5-89-02, 8-39557-5-89-02, NIZN_reception@1vrk.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание кислородной станции, принадлежащий РМД Алзамай – обособленному структурному подразделению АО «Вагонная ремонтная компания-1» (665160, Иркутская обл., г. Алзамай, ул. Первомайская, д. 33)	ООО "ПромЭксперт", Пячина Наталья Николаевна, 8-495-909-22-10, promexpert44@mail.ru	ДЭ-00-016469 от 06.03.2017	АЭ.18.05263..001	67-ЗС-07862-2019	23/05/19
АО "ВРК-1", 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д.35, Гладких Василий Иванович, 8-39557-5-89-02, 8-39557-5-89-02, NIZN_reception@1vrk.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание литейного цеха , принадлежащий РМД Алзамай – обособленному структурному подразделению АО «Вагонная ремонтная компания-1» (665160, Иркутская обл., г. Алзамай, ул. Первомайская, д. 33)	ООО "ПромЭксперт", Пячина Наталья Николаевна, 8-495-909-22-10, promexpert44@mail.ru	ДЭ-00-016469 от 06.03.2017	АЭ.18.05263..001	67-ЗС-07858-2019	23/05/19
ООО "Меркурий", Катков Александр Михайлович, 664007, г. Иркутск, ул. Партизанская, д.49, 8-3952-48-07-91, pls4@yandex.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод № 2, рег. № б/н, Полное наименование ОПО: Площадка цеха производства по пропитке шпал, Место нахождения (адрес) ОПО: 38, Иркутская область, ул. Корчагина, г. Тулун, д. 1 литер А	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-014852 от 09.07.2014	АЭ.16.02182.002, АЭ.16.02904.001, АЭ.16.00434.001, АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-07718-2019	21/05/19
ООО "Меркурий", Катков Александр Михайлович, 664007, г. Иркутск, ул. Партизанская, д.49, 8-3952-48-07-91, pls4@yandex.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод № 1рег. № б/н, Полное наименование ОПО: Площадка цеха производства по пропитке шпал, Место нахождения (адрес) ОПО: 38, Иркутская область, ул. Корчагина, г. Тулун, д. 1 литер А	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-014852 от 09.07.2014	АЭ.16.02182.002, АЭ.16.02904.001, АЭ.16.00434.001, АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-07716-2019	21/05/19

ООО "Саянский бройлер", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Агропромышленный комплекс, квартал 2-й, Романовский Александр Ростиславович, 8-39553-4-4747, 8-39553-4-4746, info@s-broiler.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание кормоцеха ОП «Мегетское» ООО «Саянский бройлер», на опасном производственном объекте «Цех для предварительного дозирования и смешивания комбикормового сырья» рег. № А67-01417-0003 от 26.10.2004 г. III класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская обл. Ангарский р-он, 5161км ВСЖД а/я птицефабрика строение1\39, рс	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	АЭ.16.01405.005,	67-ЗС-07703-2019	21/05/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание хранилища № 6, предназначенное для хранения взрывчатых материалов, на опасном производственном объекте: «Склад взрывчатых материалов (Черемховский базисный поверхностный)» ООО «Компания «Востсибуголь» (регистрационный номер ОПО А67-01698-0024 от 12.01.2007 г., I класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.17.05139.001,	67-ЗС-07679-2019	20/05/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание хранилища № 5, предназначенное для хранения взрывчатых материалов, на опасном производственном объекте: «Склад взрывчатых материалов (Черемховский базисный поверхностный)» ООО «Компания «Востсибуголь» (регистрационный номер ОПО А67-01698-0024 от 12.01.2007 г., I класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.17.05139.001,	67-ЗС-07678-2019	20/05/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание хранилища № 4, предназначенное для хранения взрывчатых материалов, на опасном производственном объекте: «Склад взрывчатых материалов (Черемховский базисный поверхностный)» ООО «Компания «Востсибуголь» (регистрационный номер ОПО А67-01698-0024 от 12.01.2007 г., I класс опасности),	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.17.05139.001,	67-ЗС-07675-2019	20/05/19
ООО "ОПХ", 193230, г. Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д.24, корпус литер А, Хаарсма Баудевейн Николаас, 8-812326-85-83, 8-812-326-85-86, ekaterina.sitner@heineken.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«Трубопровод жидкого аммиака, линия 1-2, рег №0021», применяемое на опасном производственном объекте: Аммиачно-холодильная установка, Иркутск, рег. № А19-01480-0018 (IV класс опасности) эксплуатируемый ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен», установленный по адресу: 664043, Иркутская область, Иркутский район, Микрорайон Марковский, квартал 1, филиал «Пивоварня Хейнекен Байкал» ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен».	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017 г	АЭ.16.00097.001, АЭ.16.00097.014, АЭ.17.04332.002, АЭ.17.04332.001	67-ЗС-07550-2019	16/05/19
ООО "ОПХ", 193230, г. Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д.24, корпус литер А, Хаарсма Баудевейн Николаас, 8-812326-85-83, 8-812-326-85-86, ekaterina.sitner@heineken.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«Трубопровод жидкого аммиака, линия ДР-1, рег №б/н», применяемое на опасном производственном объекте: Аммиачно-холодильная установка, Иркутск, рег. № А19-01480-0018 (IV класс опасности) эксплуатируемый ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен», установленный по адресу: 664043, Иркутская область, Иркутский район, Микрорайон Марковский, квартал 1, филиал «Пивоварня Хейнекен Байкал» ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен».	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017 г	АЭ.16.00097.001, АЭ.16.00097.014, АЭ.17.04332.002, АЭ.17.04332.001	67-ЗС-07549-2019	16/05/19
ООО "ОПХ", 193230, г. Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д.24, корпус литер А, Хаарсма Баудевейн Николаас, 8-812326-85-83, 8-812-326-85-86, ekaterina.sitner@heineken.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«Трубопровод жидкого аммиака, линия 1-5, рег №0023», применяемое на опасном производственном объекте: Аммиачно-холодильная установка, Иркутск, рег. № А19-01480-0018 (IV класс опасности) эксплуатируемый ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен», установленный по адресу: 664043, Иркутская область, Иркутский район, Микрорайон Марковский, квартал 1, филиал «Пивоварня Хейнекен Байкал» ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен».	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017 г	АЭ.16.00097.001, АЭ.16.00097.014, АЭ.17.04332.002, АЭ.17.04332.001	67-ЗС-07547-2019	16/05/19
ООО "ОПХ", 193230, г. Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д.24, корпус литер А, Хаарсма Баудевейн Николаас, 8-812326-85-83, 8-812-326-85-86, ekaterina.sitner@heineken.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«Трубопровод жидкого аммиака, линия 1-3, рег №0022», применяемое на опасном производственном объекте: Аммиачно-холодильная установка, Иркутск, рег. № А19-01480-0018 (IV класс опасности) эксплуатируемый ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен», установленный по адресу: 664043, Иркутская область, Иркутский район, Микрорайон Марковский, квартал 1, филиал «Пивоварня Хейнекен Байкал» ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен».	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017 г	АЭ.16.00097.001, АЭ.16.00097.014, АЭ.17.04332.002, АЭ.17.04332.001	67-ЗС-07544-2019	16/05/19

ООО "ОПХ", 193230, г. Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д.24, корпус литер А, Хаарсма Баудевейн Николаас, 8-812326-85-83, 8-812-326-85-86, ekaterina.sitner@heineken.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«Трубопровод газообразного аммиака, линия 3-1, рег №0024», применяемое на опасном производственном объекте: Аммиачно-холодильная установка, Иркутск, рег. № А19-01480-0018 (IV класс опасности) эксплуатируемый ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен», установленный по адресу: 664043, Иркутская область, Иркутский район, Микрорайон Марковский, квартал 1, филиал «Пивоварня Хейнекен Байкал»	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017 г	АЭ.16.00097.001, АЭ.16.00097.014, АЭ.17.04332.002, АЭ.17.04332.001	67-ЗС-07541-2019	16/05/19
ООО "ОПХ", 193230, г. Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д.24, корпус литер А, Хаарсма Баудевейн Николаас, 8-812326-85-83, 8-812-326-85-86, ekaterina.sitner@heineken.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«Трубопровод газообразного аммиака, линия 3-2, рег №0025», применяемое на опасном производственном объекте: Аммиачно-холодильная установка, Иркутск, рег. № А19-01480-0018 (IV класс опасности) эксплуатируемый ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен», установленный по адресу: 664043, Иркутская область, Иркутский район, Микрорайон Марковский, квартал 1, филиал «Пивоварня Хейнекен Байкал»	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017 г	АЭ.16.00097.001, АЭ.16.00097.014, АЭ.17.04332.002, АЭ.17.04332.001	67-ЗС-07539-2019	16/05/19
ООО "ОПХ", 193230, г. Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д.24, корпус литер А, Хаарсма Баудевейн Николаас, 8-812326-85-83, 8-812-326-85-86, ekaterina.sitner@heineken.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«Трубопровод газообразного аммиака, линия 3-6, рег №0026», применяемое на опасном производственном объекте: Аммиачно-холодильная установка, Иркутск, рег. № А19-01480-0018 (IV класс опасности) эксплуатируемый ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен», установленный по адресу: 664043, Иркутская область, Иркутский район, Микрорайон Марковский, квартал 1, филиал «Пивоварня Хейнекен Байкал»	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017 г	АЭ.16.00097.001, АЭ.16.00097.014, АЭ.17.04332.002, АЭ.17.04332.001	67-ЗС-07534-2019	16/05/19
ООО "ОПХ", 193230, г. Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д.24, корпус литер А, Хаарсма Баудевейн Николаас, 8-812326-85-83, 8-812-326-85-86, ekaterina.sitner@heineken.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«Трубопровод жидкого аммиака, линия 1-1, рег №б/н», применяемое на опасном производственном объекте: Аммиачно-холодильная установка, Иркутск, рег. № А19-01480-0018 (IV класс опасности) эксплуатируемый ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен», установленный по адресу: 664043, Иркутская область, Иркутский район, Микрорайон Марковский, квартал 1, филиал «Пивоварня Хейнекен Байкал» ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен».	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017 г	АЭ.16.00097.001, АЭ.16.00097.014, АЭ.17.04332.002, АЭ.17.04332.001	67-ЗС-07531-2019	16/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание дымососной №3 (3 серия) электролизного цеха со встроенными трансформаторными подстанциями филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, на опасном производственном объекте: Цех электролиза алюминия филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов (13.2.1) рег. № А67-00149-0022 от 23.12.2014г. II класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	АЭ.16.01410.003,	67-ЗС-07513-2019	16/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание дымососной №5 (4 серия) электролизного цеха со встроенными трансформаторными подстанциями филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, на опасном производственном объекте: Цех электролиза алюминия филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов (13.2.1) рег. № А67-00149-0022 от 23.12.2014г. II класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4,	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	АЭ.16.01410.003,	67-ЗС-07512-2019	16/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание дымососной №1 (1 серия) электролизного цеха со встроенными трансформаторными подстанциями филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, на опасном производственном объекте: Цех электролиза алюминия филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов (13.2.1) рег. № А67-00149-0022 от 23.12.2014г. II класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	АЭ.16.01410.003,	67-ЗС-07510-2019	16/05/19

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание дымососной №4 (3 серия) электролизного цеха со встроенными трансформаторными подстанциями филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, на опасном производственном объекте: Цех электролиза алюминия филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов (13.2.1) рег. № А67-00149-0022 от 23.12.2014г. II класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	АЭ.16.01410.003,	67-ЗС-07506-2019	16/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание дымососной №6 (4 серия) электролизного цеха со встроенными трансформаторными подстанциями филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, на опасном производственном объекте: Цех электролиза алюминия филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов (13.2.1) рег. № А67-00149-0022 от 23.12.2014г. II класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	АЭ.16.01410.003,	67-ЗС-07504-2019	16/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание дымососной №2 (1 серия) электролизного цеха со встроенными трансформаторными подстанциями филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, на опасном производственном объекте: Цех электролиза алюминия филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов (13.2.1) рег. № А67-00149-0022 от 23.12.2014г. II класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Индустриальная	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	АЭ.16.01410.003,	67-ЗС-07502-2019	16/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание корпуса электролиза №14 ПАО «РУСАЛ Братск», расположенного на опасном производственном объекте «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности, по адресу: Иркутская область, г. Братск, П 04011501, №15; П 04010301, №03; промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01.	ООО "ГосТехЭксперт", Грабовец Виталий Валентинович, 8-812-424-33-47, info@gteaudit.ru	ДЭ-00-016642 от 09.06.2017 г	АЭ.16.01777.003, АЭ.16.02511.003, АЭ.16.00969.008,	67-ЗС-07441-2019	15/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание корпуса электролиза №13 ПАО «РУСАЛ Братск», расположенного на опасном производственном объекте «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности, по адресу: Иркутская область, г. Братск, П 04011501, №15; П 04010301, №03; промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01.	ООО "ГосТехЭксперт", Грабовец Виталий Валентинович, 8-812-424-33-47, info@gteaudit.ru	ДЭ-00-016642 от 09.06.2017 г	АЭ.16.01777.003, АЭ.16.02511.003, АЭ.16.00969.008,	67-ЗС-07440-2019	15/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание корпуса электролиза №15 ПАО «РУСАЛ Братск», расположенного на опасном производственном объекте «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности, по адресу: Иркутская область, г. Братск, П 04011501, №15; П 04010301, №03; промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01.	ООО "ГосТехЭксперт", Грабовец Виталий Валентинович, 8-812-424-33-47, info@gteaudit.ru	ДЭ-00-016642 от 09.06.2017 г	АЭ.16.01777.003, АЭ.16.02511.003, АЭ.16.00969.008,	67-ЗС-07437-2019	15/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание корпуса электролиза №16 ПАО «РУСАЛ Братск», расположенного на опасном производственном объекте «Цех электролиза алюминия» рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности, по адресу: Иркутская область, г. Братск, П 04011501, №15; П 04010301, №03; промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01	ООО "ГосТехЭксперт", Грабовец Виталий Валентинович, 8-812-424-33-47, info@gteaudit.ru	ДЭ-00-016642 от 09.06.2017 г	АЭ.16.01777.003, АЭ.16.02511.003, АЭ.16.00969.008,	67-ЗС-07435-2019	15/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание литейного отделения № 3 ПАО «РУСАЛ Братск», расположенное на опасном производственном объекте «Участок литейный (алюминий и сплавы на его основе)» рег. № А67-00149-0007 от 05.07.2005 г., II класс опасности, по адресу: 665716, Иркутская область, г. Братск, П 04011501, №15; П 04010301, №03; промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01,	ООО "ГосТехЭксперт", Грабовец Виталий Валентинович, 8-812-424-33-47, info@gteaudit.ru	ДЭ-00-016642 от 09.06.2017 г	АЭ.16.01777.003, АЭ.16.00969.008,	67-ЗС-07431-2019	15/05/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание литейного отделения № 2 ПАО «РУСАЛ Братск», расположенное на опасном производственном объекте «Участок литейный (алюминий и сплавы на его основе)» рег. № А67-00149-0007 от 05.07.2005 г., II класс опасности, по адресу: 665716, Иркутская область, г. Братск, П 04011501, №15; П 04010301, №03; промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01	ООО "ГосТехЭксперт", Грабовец Виталий Валентинович, 8-812-424-33-47, info@gteaudit.ru	ДЭ-00-016642 от 09.06.2017 г	АЭ.16.01777.003, АЭ.16.00969.008,	67-ЗС-07429-2019	15/05/19

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Промышленный узел, Промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-3952-25-83-71, 8-39553-4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1152, линия 80-WWAC-1302 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001.	ООО «Сибменеджмент», генеральный директор Самсонов Валерий Викторович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Октябрьской революции,1/4	ДЭ-00-010873 от 29 октября 2009г	АЭ.17.03936.001 от 28.04.2017, АЭ.18.05192.002 от 24.09.2018, АЭ.17.04730.002 от 13.11.2017, АЭ.17.00237.002 от 18.09.2017	67-ЗС-07395-2019	14/05/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Промышленный узел, Промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-3952-25-83-71, 8-39553-4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1574, линия 03.8.1.9 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001.	ООО «Сибменеджмент», генеральный директор Самсонов Валерий Викторович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Октябрьской революции,1/4	ДЭ-00-010873 от 29 октября 2009г	АЭ.17.03936.001 от 28.04.2017, АЭ.18.05192.002 от 24.09.2018, АЭ.17.04730.002 от 13.11.2017, АЭ.17.00237.002 от 18.09.2017	67-ЗС-07385-2019	14/05/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Промышленный узел, Промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-3952-25-83-71, 8-39553-4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1575, линия 02.8.1.9 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001.	ООО «Сибменеджмент», генеральный директор Самсонов Валерий Викторович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Октябрьской революции,1/4	ДЭ-00-010873 от 29 октября 2009г	АЭ.17.03936.001 от 28.04.2017, АЭ.18.05192.002 от 24.09.2018, АЭ.17.04730.002 от 13.11.2017, АЭ.17.00237.002 от 18.09.2017	67-ЗС-07380-2019	14/05/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Промышленный узел, Промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-3952-25-83-71, 8-39553-4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1577, линия 05.8.1.9 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001.	ООО «Сибменеджмент», генеральный директор Самсонов Валерий Викторович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Октябрьской революции,1/4	ДЭ-00-010873 от 29 октября 2009г	АЭ.17.03936.001 от 28.04.2017, АЭ.18.05192.002 от 24.09.2018, АЭ.17.04730.002 от 13.11.2017, АЭ.17.00237.002 от 18.09.2017	67-ЗС-07376-2019	14/05/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Промышленный узел, Промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-3952-25-83-71, 8-39553-4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 829, линия 10-4.4 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001.	ООО «Сибменеджмент», генеральный директор Самсонов Валерий Викторович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Октябрьской революции,1/4	ДЭ-00-010873 от 29 октября 2009г	АЭ.17.03936.001 от 28.04.2017, АЭ.18.05192.002 от 24.09.2018, АЭ.17.04730.002 от 13.11.2017, АЭ.17.00237.002 от 18.09.2017	67-ЗС-07373-2019	14/05/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Промышленный узел, Промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-3952-25-83-71, 8-39553-4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 2664, линия 50-EDC-2275 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001.	ООО «Сибменеджмент», генеральный директор Самсонов Валерий Викторович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Октябрьской революции,1/4	ДЭ-00-010873 от 29 октября 2009г	АЭ.17.03936.001 от 28.04.2017, АЭ.18.05192.002 от 24.09.2018, АЭ.17.04730.002 от 13.11.2017, АЭ.17.00237.002 от 18.09.2017	67-ЗС-07369-2019	14/05/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Промышленный узел, Промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-3952-25-83-71, 8-39553-4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 845, линия 11-8.7 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001.	ООО «Сибменеджмент», генеральный директор Самсонов Валерий Викторович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Октябрьской революции,1/4	ДЭ-00-010873 от 29 октября 2009г	АЭ.17.03936.001 от 28.04.2017, АЭ.18.05192.002 от 24.09.2018, АЭ.17.04730.002 от 13.11.2017, АЭ.17.00237.002 от 18.09.2017	67-ЗС-07366-2019	14/05/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Промышленный узел, Промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-3952-25-83-71, 8-39553-4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1589, линия 2224-04.8.1 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001.	ООО «Сибменеджмент», генеральный директор Самсонов Валерий Викторович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Октябрьской революции,1/4	ДЭ-00-010873 от 29 октября 2009г	АЭ.17.03936.001 от 28.04.2017, АЭ.18.05192.002 от 24.09.2018, АЭ.17.04730.002 от 13.11.2017, АЭ.17.00237.002 от 18.09.2017	67-ЗС-07363-2019	14/05/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Промышленный узел, Промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-3952-25-83-71, 8-39553-4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1589, линия 100-EDC-5554 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001.	ООО «Сибменеджмент», генеральный директор Самсонов Валерий Викторович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Октябрьской революции,1/4	ДЭ-00-010873 от 29 октября 2009г	АЭ.17.03936.001 от 28.04.2017, АЭ.18.05192.002 от 24.09.2018, АЭ.17.04730.002 от 13.11.2017, АЭ.17.00237.002 от 18.09.2017	67-ЗС-07360-2019	14/05/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение нефтеловушки объект 143 инв. № 03320100434-02 (цех 39/61, производство нефтехимии – ПНХ), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК».	ООО «Сибирская Экспертная Компания».630099, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1, оф. 202 директор Лашкевич Вениамин Львович.	ДЭ-00-013647 от 03 сентября 2012 г., переоформлена 12.08.2016 г.	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-3С-07273-2019	13/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание объект № 166 башня аварийная (насосная) инв. № 03050100035 (цех 39/61, производство нефтехимии – ПНХ), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК».	ООО «Сибирская Экспертная Компания».630099, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1, оф. 202 директор Лашкевич Вениамин Львович.	ДЭ-00-013647 от 03 сентября 2012 г., переоформлена 12.08.2016 г.	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-3С-07268-2019	13/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание объект 139 помещения щитовых блоков инв. № 03050100081-01 (цех 39/61, производство нефтехимии – ПНХ), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК»	ООО «Сибирская Экспертная Компания».630099, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1, оф. 202 директор Лашкевич Вениамин Львович.	ДЭ-00-013647 от 03 сентября 2012 г., переоформлена 12.08.2016 г.	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-3С-07265-2019	13/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание камеры переключения № 5 объект № 143 инв. № 03320100071-02 (цех 39/61, производство нефтехимии – ПНХ), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК».	ООО «Сибирская Экспертная Компания».630099, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1, оф. 202 директор Лашкевич Вениамин Львович.	ДЭ-00-013647 от 03 сентября 2012 г., переоформлена 12.08.2016 г.	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-3С-07264-2019	13/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание камеры переключения № 4 объект № 143 инв. № 03320100070-02 (цех 39/61, производство нефтехимии – ПНХ), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК».	ООО «Сибирская Экспертная Компания».630099, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1, оф. 202 директор Лашкевич Вениамин Львович.	ДЭ-00-013647 от 03 сентября 2012 г., переоформлена 12.08.2016 г.	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-3С-07263-2019	13/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание камеры переключения № 3 объект № 143 инв. № 03320100069-02 (цех 39/61, производство нефтехимии – ПНХ), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК».	ООО «Сибирская Экспертная Компания».630099, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1, оф. 202 директор Лашкевич Вениамин Львович.	ДЭ-00-013647 от 03 сентября 2012 г., переоформлена 12.08.2016 г.	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-3С-07262-2019	13/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание камеры переключения № 2 объект № 143 инв. № 03320100068-02 (цех 39/61, производство нефтехимии – ПНХ), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК».	ООО «Сибирская Экспертная Компания».630099, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1, оф. 202 директор Лашкевич Вениамин Львович.	ДЭ-00-013647 от 03 сентября 2012 г., переоформлена 12.08.2016 г.	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-3С-07261-2019	13/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание камеры переключения № 6 объект № 143 инв. № 03320100072-02 (цех 39/61, производство нефтехимии – ПНХ), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК».	ООО «Сибирская Экспертная Компания».630099, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1, оф. 202 директор Лашкевич Вениамин Львович.	ДЭ-00-013647 от 03 сентября 2012 г., переоформлена 12.08.2016 г.	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-3С-07258-2019	13/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание камеры переключения № 7 объект № 143 инв. № 03320100073-02 (цех 39/61, производство нефтехимии – ПНХ), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК».	ООО «Сибирская Экспертная Компания».630099, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1, оф. 202 директор Лашкевич Вениамин Львович.	ДЭ-00-013647 от 03 сентября 2012 г., переоформлена 12.08.2016 г.	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-3С-07257-2019	13/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание будки объект № 144 инв. № 03320100006-02 (цех 39/61, производство нефтехимии – ПНХ), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК».	ООО «Сибирская Экспертная Компания».630099, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1, оф. 202 директор Лашкевич Вениамин Львович.	ДЭ-00-013647 от 03 сентября 2012 г., переоформлена 12.08.2016 г.	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	67-3С-07256-2019	13/05/19

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод терпентинного конденсата с конденсатора второй ступени в бак-сборник терпентинного конденсата 4.ТА.06 линия 4-031-С50-50-10SS, до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы №1 (7)» Иркутская область, г. Братск, П27 01 09 01, П27 01 10 01 (класс опасности – III) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002, АЭ.18.05496.001, АЭ.16.02856.001, АЭ.16.02856.002	67-3С-07234-2019	08/05/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод терпентинного конденсата на флорентину 5.МА.01 ЛХЦ линия 4-039-С50-100-10SS, до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы №1 (7)» Иркутская область, г. Братск, П27 01 09 01, П27 01 10 01 (класс опасности – III) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002, АЭ.18.05496.001, АЭ.16.02856.001, АЭ.16.02856.002	67-3С-07232-2019	08/05/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод концентрированной серной кислоты 92,5% линии 61.2-СК-25-12Х18Н10Т, 61.1-СК-25-12Х18Н10Т, 61.2-СК-25, 65.2-СК-25-12Х18Н10Т, 65.1-СК-25-12Х18Н10Т, до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка Технологической электростанции (7)»,	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002, АЭ.18.05496.001, АЭ.16.02856.001, АЭ.16.02856.002	67-3С-07181-2019	07/05/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод едкого натра 6% на регенерацию ФСД линии 6-ЕН-65-12Х18Н10Т, 6-ЕН-65, 6-ЕН-65-12Х18Н10Т, 13.4.1-ЕН-20-12Х18Н10Т, 13.3.1-ЕН-65-12Х18Н10Т, 13.4.3-ЕН-20-12Х18Н10Т, 13.3.3-ЕН-65-12Х18Н10Т, 13.4.2-ЕН-20-12Х18Н10Т, 13.3.2-ЕН-65-12Х18Н10Т, до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка Технологической электростанции (7)», Иркутская область, г. Братск, П 27 01 01 01; П 27 01 02 01; П 27 01 03 01; П 27 01 05 01; П 27 01 06 01; П 15 0114 01; П 15 01 06 01, №06; П 27 01 07 01, д.07; П 29 01 01 03; юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; П29 01 44 00; П15 01 83 00 Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002, АЭ.18.05496.001, АЭ.16.02856.001, АЭ.16.02856.002	67-3С-07180-2019	07/05/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод едкого натра 4,5% на регенерацию ОН-фильтров линии 5-ЕН-80-12Х18Н10Т, 5-ЕН-80, 5-ЕН-80-12Х18Н10Т, 12.5.1-ЕН-80-12Х18Н10Т, 12.4.1-ЕН-20-12Х18Н10Т, 12.5.2-ЕН-80-12Х18Н10Т, 12.4.2-ЕН-20-12Х18Н10Т, 12.5.3-ЕН-80-12Х18Н10Т, 12.4.3-ЕН-20-12Х18Н10Т, до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка Технологической электростанции (7)», Иркутская область, г. Братск, П 27 01 01 01; П 27 01 02 01; П 27 01 03 01; П 27 01 05 01; П 27 01 06 01; П 15 0114 01; П 15 01 06 01, №06; П 27 01 07 01, д.07; П 29 01 01 03; юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; П29 01 44 00; П15 01 83 00 Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002, АЭ.18.05496.001, АЭ.16.02856.001, АЭ.16.02856.002	67-3С-07175-2019	07/05/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод концентрированного натра едкого 43% линии 62.2-ЕН-32-12Х18Н10Т, 62.1-ЕН-32-12Х18Н10Т, 62.2-ЕН-32, 65.3-ЕН-32-12Х18Н10Т, 65.4-ЕН-32-12Х18Н10Т, до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка Технологической электростанции (7)», Иркутская область, г. Братск, П 27 01 01 01; П 27 01 02 01; П 27 01 03 01; П 27 01 05 01; П 27 01 06 01; П 15 0114 01; П 15 01 06 01, №06; П 27 01 07 01, д.07; П 29 01 01 03; юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; П29 01 44 00; П15 01 83 00 Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002, АЭ.18.05496.001, АЭ.16.02856.001, АЭ.16.02856.002	67-3С-07173-2019	07/05/19

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод серной кислоты 6% на регенерацию ФСД линии 7-СК-65-12Х18Н10Т, 7-СК-65, 7-СК-65-12Х18Н10Т, 13.7.2-СК-65-12Х18Н10Т, 13.6.2-СК-20-12Х18Н10Т, 13.7.3-СК-65-12Х18Н10Т, 13.6.3-СК-20-12Х18Н10Т, 13.7.1-СК-65-12Х18Н10Т, 13.6.1-СК-20-12Х18Н10Т, до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка Технологической электростанции (7)», Иркутская область, г. Братск, П 27 01 01 01; П 27 01 02 01; П 27 01 03 01; П 27 01 05 01; П 27 01 06 01; П 15 0114 01; П 15 01 06 01, №06; П 27 01 07 01, д.07; П 29 01 01 03; юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; П29 01 44 00; П15 01 83 00 Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002, АЭ.18.05496.001, АЭ.16.02856.001, АЭ.16.02856.002	67-ЗС-07172-2019	07/05/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод серной кислоты 1,5-5% на регенерацию Н-фильтров линии 3-СК-100-12Х18Н10Т, 3-СК-100, 3-СК-100-12Х18Н10Т, 11.14.1-СК-100-12Х18Н10Т, 11.13.1-СК-20-12Х18Н10Т, 11.14.3-СК-100-12Х18Н10Т, 11.13.3-СК-20-12Х18Н10Т, 11.14.2-СК-100-12Х18Н10Т, 11.13.2-СК-20-12Х18Н10Т, до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка Технологической электростанции (7)», Иркутская область, г. Братск, П 27 01 01 01; П 27 01 02 01; П 27 01 03 01; П 27 01 05 01; П 27 01 06 01; П 15 0114 01; П 15 01 06 01, №06; П 27 01 07 01, д.07; П 29 01 01 03; юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; П29 01 44 00; П15 01 83 00 Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002, АЭ.18.05496.001, АЭ.16.02856.001, АЭ.16.02856.002	67-ЗС-07167-2019	07/05/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод «Трубопровод абгазов сернистого ангидрида от предохранительных клапанов танков хранения до санитарной колонны», рег. № 17 в ОПК, применяемое на опасном производственном объекте «База товарно-сырьевая склада хлора, сернистого ангидрида, кислот, щелочей, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0094 от 05.07.2012г., (I класс опасности) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "Союз Аудит", Лазунько Андрей Владимирович, 8-3955-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 12.11.2012 г.	АЭ.17.00212.011, АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.004	67-ЗС-07139-2019	06/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод № 3323а трубопровод азота место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Цех по МЦК, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	№ 00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.,	АЭ.16.04092,001, ААЭ.16.00149.004, Э.17.04092,001, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-07137-2019	06/05/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод «Трубопровод жидкого сернистого ангидрида от танков хранения до испарителей», рег. № 19 в ОПК, применяемое на опасном производственном объекте «База товарно-сырьевая склада хлора, сернистого ангидрида, кислот, щелочей, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0094 от 05.07.2012г., (I класс опасности) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "Союз Аудит", Лазунько Андрей Владимирович, 8-3955-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 12.11.2012 г.	АЭ.17.00212.011, АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.004	67-ЗС-07136-2019	06/05/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод «Трубопровод газообразного сернистого ангидрида от испарителей до абсорбционных колонн», рег. № 20 в ОПК, применяемое на опасном производственном объекте «База товарно-сырьевая склада хлора, сернистого ангидрида, кислот, щелочей, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0094 от 05.07.2012г., (I класс опасности) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимск	ООО "Союз Аудит", Лазунько Андрей Владимирович, 8-3955-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 12.11.2012 г.	АЭ.17.00212.011, АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.004	67-ЗС-07134-2019	06/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод № 5712 сх. 82 бессернистый газ из тр-да 1545 в об. 377 по эст. 44-1, 44-8, 44-9, 44-10 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Цех по МЦК, ХП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	№ 00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.,	АЭ.16.04092,001, ААЭ.16.00149.004, Э.17.04092,001, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-07133-2019	06/05/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод № 5802 трубопровод транспортировки смолы пиролизной тяжелой со смолой компаунд от насосов поз. Н-2, Н-3 об. 385 до СНЭ-1,2 об. 342 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	№ 00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.,	АЭ.16.04092,001, ААЭ.16.00149.004, Э.17.04092,001, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-07129-2019	06/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод № 2314а трубопровод мазута из тр. 2623 в тр. 2041н место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	№ 00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.,	АЭ.16.04092,001, ААЭ.16.00149.004, Э.17.04092,001, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-07128-2019	06/05/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод «Трубопровод абгазов сернистого ангидрида от танков хранения до санитарной колонны», рег. № 16 в ОПК, применяемое на опасном производственном объекте «База товарно-сырьевая склада хлора, сернистого ангидрида, кислот, щелочей, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0094 от 05.07.2012г., (I класс опасности) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске.	ООО "Союз Аудит", Лазунько Андрей Владимирович, 8-3955-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 12.11.2012 г.	АЭ.17.00212.011, АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.004	67-ЗС-07127-2019	06/05/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 789 Здание склада масел ПАО «Иркутскэнерго» Филиал ТЭЦ-6. ОПО: «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6», рег. №А67-00330-0001 от 05.02.2001 г., класс опасности III. Место нахождения: 38, Иркутская область, г. Братск, П 27 08 01 01, их	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00230.003,	67-ЗС-07125-2019	06/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод № 31056 сх.6 дизельное топливо из тр-да 3048а в тр-д 3110б место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Цех по МЦК, НПП, АО «АНХК»,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	№ 00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.,	АЭ.16.04092,001, ААЭ.16.00149.004, Э.17.04092,001, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-07124-2019	06/05/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод питательной воды рег. № 12381, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012г., (III класс опасности) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске.	ООО "Союз Аудит", Лазунько Андрей Владимирович, 8-3955-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 12.11.2012 г.	АЭ.17.00212.011, АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.004	67-ЗС-07122-2019	06/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод № 2796 трубопровод отработанной щелочи от уст. ГК-3 до тр. 301 и в тр. 2150в место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Цех по МЦК, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	№ 00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.,	АЭ.16.04092,001, ААЭ.16.00149.004, Э.17.04092,001, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-07120-2019	06/05/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«Трубопровод подачи каустической соды из ёмкостей поз. 17(1-8) на насосы поз. 20(1,2)», рег. № 29 в ОПК, применяемое на опасном производственном объекте «База товарно-сырьевая склада хлора, сернистого ангидрида, кислот, щелочей, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0094 от 05.07.2012г., (I класс опасности) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске.	ООО "Союз Аудит", Лазунько Андрей Владимирович, 8-3955-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 12.11.2012 г.	АЭ.17.00212.011, АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.004	67-ЗС-07119-2019	06/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод № 10-Г Трубопровод межступенчатой обвязки газового компрессора поз. 1/3 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Установка 47, объект 52, цех 19/47, ПНХ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	№ 00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.,	АЭ.16.04092,001, ААЭ.16.00149.004, Э.17.04092,001, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-07117-2019	06/05/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«Трубопровод подачи каустической соды в гипохлоритное отделение», рег. № 31 в ОПК, применяемое на опасном производственном объекте «База товарно-сырьевая склада хлора, сернистого ангидрида, кислот, щелочей, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0094 от 05.07.2012г., (I класс опасности) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "Союз Аудит", Лазунько Андрей Владимирович, 8-3955-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 12.11.2012 г.	АЭ.17.00212.011, АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.004	67-ЗС-07115-2019	06/05/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод № 7041 сх. 67 Азот из тр-да 7030 в об. 1451 по эст. Е, 3 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Цех по МЦК, ХП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	№ 00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.,	АЭ.16.04092,001, ААЭ.16.00149.004, Э.17.04092,001, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-07105-2019	06/05/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод № 759, 6332, 9276 сх. 41 Трубопровод богатого газа с НПП в об. 300/301 по эст. 4, 32-э, 32-9, 32-ж, 32-5, 32-м,32-3 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Цех по МЦК, ХП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.04092,001, ААЭ.16.00149.004, Э.17.04092,001, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-07102-2019	06/05/19
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ДЛ-Документация на ликвидацию опасного производственного объекта	«документация на ликвидацию опасного производственного объекта» : «участок ведения буровых работ Кийский ЛУ» , рег. №А67-01105-0054 от 07.06.2016г. «Строительство скважин №№ 24, 25 Кийского участка недр» Том 4 ТХ подраздел 19 ликвидация скважин	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 29.01.2010	АЭ.16.04014.001	67-ДЛ-08176-2019	29/05/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ДЛ-Документация на ликвидацию опасного производственного объекта	Документация на ликвидацию опасного производственного объекта - «Участок обогатительной станции головного опробования ЗИФ 1» (регистрационный номер А67-00331-0001 от 08.02.2001 года) – «Проект ликвидации обогатительной станции головного опробования ЗИФ 1»	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.04013.001,	67-ДЛ-07475-2019	15/05/19
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ДЛ-Документация на ликвидацию опасного производственного объекта	«документация на ликвидацию, опасного производственного объекта: Участок геологоразведочных работ (Верхненепский Северный ЛУ) А67-01105-0060 от 15.12.2016. проектная документация «Строительство поисковых скважин № 15, № 17 Верхненепского (северного) участка недр» том 5.3. ликвидация скважин	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.04014.001	67-ДЛ-07471-2019	15/05/19
ООО "ФРИЗ", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 109, офис 4, Селезнев Алексей Владимирович, 8-3955-57-74-26, freezco@mail.ru	ДЛ-Документация на ликвидацию опасного производственного объекта	ликвидацию опасного производственного объекта «Аммиачно-холодильная установка» рег. № А67-01238-0001, IVкласс опасности № тп-299-086/18-2018 от 14.01.2019	ООО "Энергопрогресс", Потоков Константин Анатольевич, 8-3852-58-05-91, energo_progress@mail.ru	ДЭ-00-016655 от 09.06.2017	АЭ.17.01717.005,	67-ДЛ-07397-2019	14/05/19
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ДК-Документация на консервацию опасного производственного объекта	«документация на консервацию опасного производственного объекта» : «участок ведения буровых работ Кийский ЛУ» , рег. №А67-01105-0054 от 07.06.2016г. «Строительство скважин №№ 24, 25 Кийского участка недр» Том 4 ТХ подраздел 19 консервация скважин	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 29.01.2010	АЭ.16.04014.001	67-ДК-08174-2019	29/05/19
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ДК-Документация на консервацию опасного производственного объекта	«документация на консервацию опасного производственного объекта: Участок геологоразведочных работ (Верхненепский Северный ЛУ) А67-01105-0060 от 15.12.2016. проектная документация «Строительство поисковых скважин № 15, № 17 Верхненепского (северного) участка недр» том 5.3. консервация скважин.	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.04014.001	67-ДК-07473-2019	15/05/19
ООО "Краснокаменские Энергосети", 662955, Россия, Красноярский край, Курагинский район, поселок городского типа Краснокаменск, ул. Центральная, д. 22А, т. 8-(39136)-6-69-07, gko_sety@mail.ru, ген. директор Шлюндт Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран мостовой грейферный регистрационный № 1560-крх, заводской № 39928;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-08020-2019	27/05/19
ООО "Восточно-Бейский разрез", 655796, Республика Хакасия, Бейский район, с. Кирба, ул. Майская дом 6., Телефон: (3902) 24-27-13, (39044) 3-01-54 факс: (39044) 3-35-60, Priemnaya_VBR@suek.ru., исп. директор Попов Д.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство карьерный автосамосвал БелАЗ-7555В, гаражный №07, идентификационный номер изделия № Y3B7555BL60000793, заводской №793, принадлежащий ООО «Восточно-Бейский разрез»;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03462.001	65-ТУ-08017-2019	27/05/19
ООО "ЛД "Промтранс", 655162 Республика Хакасия, г.Черногорск, ул. Красных Партизан, дом 2, т. 8 (39031) 3-55-36; 8 (39031) 3-55-32, priemnaya-ld@promtrans.ru, директор Быков Валерий Иннокентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран, мостовой электрический, учетный номер 386 укр, заводской номер 6566;	Закрытое акционерное общество "Инженерный центр "Лифт-Сервис" (Сокращенное наименование: ЗАО ИЦ "Лифт-Сервис"), Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, д. 48, Факс: (3902) 23-99-47 Адрес электронной почты: info@19lift.ru, Информация о руководителе: Вязьменов Андрей Валерьевич, директор	ДЭ-00-008916 от 20.11.2018	АЭ.16.03199.002 АЭ.17.05057.001	65-ТУ-07904-2019	23/05/19

ООО «УК «Разрез Майрыхский», 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Чехова дом 122А Строение 1 Помещение 5н, Телефон +7 (3902) 298-020 , факс -, info@mayrykh.ru, Директор Виноградов Максим Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: грузовой самосвал ИПВ-6832АС (на шасси VOLVO FM-TRUCK 8X4), идентификационный номер (VIN) X9PXG20G3KW126633 рег. № Н 044 КН 19;	Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр «Комплексные решения» (сокр.ООО НТЦ «Комплексные решения»), 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, Телефон:+7 (908) 059-52-98 :ntc_kr@inbox.ru, Директор Гордиевских Ольга Владимировна	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-07842-2019	23/05/19
ООО «УК «Разрез Майрыхский», 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Чехова дом 122А Строение 1 Помещение 5н, Телефон +7 (3902) 298-020 , факс -, info@mayrykh.ru, Директор Виноградов Максим Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: грузовой самосвал ИПВ-6832АС (на шасси VOLVO FM-TRUCK 8X4), идентификационный номер (VIN) X9PXG20G0KW126654 рег. № Н 025 КН 19;	Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр «Комплексные решения» (сокр.ООО НТЦ «Комплексные решения»), 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, Телефон:+7 (908) 059-52-98 :ntc_kr@inbox.ru, Директор Гордиевских Ольга Владимировна	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-07838-2019	23/05/19
ООО «УК «Разрез Майрыхский», 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Чехова дом 122А Строение 1 Помещение 5н, Телефон +7 (3902) 298-020 , факс -, info@mayrykh.ru, Директор Виноградов Максим Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: грузовой самосвал ИПВ-6832АС (на шасси VOLVO FM-TRUCK 8X4), идентификационный номер (VIN) X9PXG20G6KW126626 рег. .№ Н 035 КН 19;	Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр «Комплексные решения» (сокр.ООО НТЦ «Комплексные решения»), 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, Телефон:+7 (908) 059-52-98 :ntc_kr@inbox.ru, Директор Гордиевских Ольга Владимировна	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-07826-2019	23/05/19
ООО «УК «Разрез Майрыхский», 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Чехова дом 122А Строение 1 Помещение 5н, Телефон +7 (3902) 298-020 , факс -, info@mayrykh.ru, Директор Виноградов Максим Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: грузовой самосвал ИПВ-6832АС (на шасси VOLVO FM-TRUCK 8X4), идентификационный номер (VIN) X9PXG20G8KW126692 рег. .№ М 956 КН 19;	Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр «Комплексные решения» (сокр.ООО НТЦ «Комплексные решения»), 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, Телефон:+7 (908) 059-52-98 :ntc_kr@inbox.ru, Директор Гордиевских Ольга Владимировна	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-07806-2019	23/05/19
ООО "НТП Саяногорск", 655614 Республика Хакасия, г. Саяногорск, рабочий поселок Майна, ул. Набережная, 75, Телефон: 8-(39042) 7-72-66 факс: 8-(39042) 7-72-66, ген. директор Осколков Сергей Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран стреловой гусеничный РДК-250-2 регистрационный № 1124-хкр, заводской № 11369;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-07618-2019	20/05/19
ООО "НТП Саяногорск", 655614 Республика Хакасия, г. Саяногорск, рабочий поселок Майна, ул. Набережная, 75, Телефон: 8-(39042) 7-72-66 факс: 8-(39042) 7-72-66, ген. директор Осколков Сергей Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран стреловой пневмоколёсный КС-5363Д регистрационный № 154-хкр, заводской № 830;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-07617-2019	20/05/19
ООО «АЖЗ», 655015, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Буденного, дом 88Е, Телефон (8-3902) 29-80-53, 29-80-51, факс (8-3902) 29-80-50, beton-abakan2015@yandex.ru, директор Пропорциональный Артем Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран мостовой регистрационный № 777-хкр, заводской № 148;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-07615-2019	20/05/19
ООО «АЖЗ», 655015, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Буденного, дом 88Е, Телефон (8-3902) 29-80-53, 29-80-51, факс (8-3902) 29-80-50, beton-abakan2015@yandex.ru, директор Пропорциональный Артем Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран мостовой регистрационный № 497-хкр, заводской № 10106;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-07611-2019	20/05/19
ООО «АЖЗ», 655015, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Буденного, дом 88Е, Телефон (8-3902) 29-80-53, 29-80-51, факс (8-3902) 29-80-50, beton-abakan2015@yandex.ru, директор Пропорциональный Артем Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран мостовой регистрационный № 498-хкр, заводской № 55499;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-07609-2019	20/05/19
ООО «АЖЗ», 655015, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Буденного, дом 88Е, Телефон (8-3902) 29-80-53, 29-80-51, факс (8-3902) 29-80-50, beton-abakan2015@yandex.ru, директор Пропорциональный Артем Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран мостовой регистрационный № 853-хкр, заводской № 702033;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-07607-2019	20/05/19
ООО "АбаканСтройИнвест", 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, 107, телефон: 8 (3902) 215 265 факс: 8 (3902) 215 265, AStroIn@yandex.ru, директор Верхотуров Максим Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран башенный КБ-408.21 регистрационный № 1209-хкр, заводской № 24;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-07606-2019	20/05/19

ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советска, 40,Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - погрузчик LIEBHERR L 586 (гос. № 19ХА2319, гаражный № 011);	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-07433-2019	15/05/19
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советска, 40,Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - экскаватор ЭКГ-8И зав. № 1728;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-07430-2019	15/05/19
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советска, 40,Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - карьерный самосвал БелАЗ-7547 (гос. № 19РХ4111, гаражный № 19);	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-07421-2019	15/05/19
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советска, 40,Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - погрузчик LIEBHERR L 586 (гос. № 19ХА1714, гаражный № 010);	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-07419-2019	15/05/19
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советска, 40,Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - погрузчик LIEBHERR L 580 (гос. № 19ХА3164, гаражный № 42);	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-07417-2019	15/05/19
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советска, 40,Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - погрузчик LIEBHERR L 580 (гос. № 19ХА3165, гаражный № 41);	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-07409-2019	15/05/19
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советска, 40,Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кабеленамотчик БелАЗ-75405 (гос. № 19РХ4128, гаражный № 37);	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-07407-2019	15/05/19
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советска, 40,Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - погрузчик DRESSTA 560E (гос. № 19РХ4558, гаражный № 05);	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-07404-2019	15/05/19
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советска, 40,Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - погрузчик KOMATSU WA800-3A (гос. № 19ХА1568, гаражный № 07);	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-07402-2019	15/05/19
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советска, 40,Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - автомобиль-самосвал БелАЗ-75405 (гос. № 19РХ4130, гаражный № 9);	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-07382-2019	14/05/19
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советска, 40,Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - поливочную машину БелАЗ-7555В (гос. № 19ХА0489, гаражный № 55);	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-07377-2019	14/05/19
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советска, 40,Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - экскаватор ЭКГ-4У зав. № 1214;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-07371-2019	14/05/19
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советска, 40,Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство экскаватор ЭШ-10/70 зав. № 10;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-07368-2019	14/05/19
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советска, 40,Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство экскаватор ЭШ-20.90 зав. № 31;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-07365-2019	14/05/19
ООО "Саян-ЭкоМеталл", 655004, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, 182, т. 8(3902) 28-51-19, semab1@yandex.ru, ген. директор Коптелов Евгений Павлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран козловой КК-20-32 регистрационный № 569-хкр, заводской № 2182;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-07304-2019	13/05/19
ООО "Саянмонтаж", Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Борада, дом 172., телефон: 8-(39031) 6-38-31, факс: 8-(39031) 6-38-40, ooo_sam@mail.ru, директор Золотых Михаил Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран мостовой регистрационный № 1385-крх, заводской № 37957;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-07297-2019	13/05/19
ООО "Саянмонтаж", Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Борада, дом 172., телефон: 8-(39031) 6-38-31, факс: 8-(39031) 6-38-40, ooo_sam@mail.ru, директор Золотых Михаил Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран мостовой регистрационный № 1384-крх, заводской № 10637;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-07292-2019	13/05/19
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Урюпин О.Ф.	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта II класса опасности «Площадка установки по переработке нефти» ООО «Резерв-Октан» рег. А66-04314-0002, расположенного по адресу: 655145, код субъекта 19, Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, в 1,5 км юго-западнее п. Ташеба шифр: 035.001;	ООО "ЦИЭКС", 143402, Московская область, г. Красногорск, ул. Почтовая, д.3, пом. 21/6, 8(495) 221-84-02, ciexs@mail.ru,	00-ДЭ-000822 от 18.08.2016	АЭ.16.02397.003 АЭ.17.01717.006	65-ТП-07334-2019	14/05/19

ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdneftеprodukt@bk.ru, директор Урюпин О.Ф.	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта III класса опасности «Склад ГСМ» ООО «Резерв-Октан» рег. А66-04314-0001, расположенного по адресу: 655145, код субъекта 19, Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, 200 метров западнее железнодорожной станции Ташеба шифр: 034.001;	ООО "ЦИЭКС", 143402, Московская область, г. Красногорск, ул. Почтовая, д.3, пом. 21/6, 8(495) 221-84-02, ciexs@mail.ru,	00-ДЭ-000822 от 18.08.2016	АЭ.17.01717.034	65-ТП-07318-2019	14/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	барабанная сушилка концентрата поз. 1521.51, инв. № 30800114936, применяемое на опасном производственном объекте: «Цех плавильный производства меди, никеля и кобальта Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0266, II класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-03767-2019	02/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер ленточный № 1 шл-а, инв. № 30800200648, применяемое на опасном производственном объекте: «Цех плавильный производства меди, никеля и кобальта Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0266, II класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-03768-2019	02/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер ленточный № 1 шл, инв. № 30800200651, применяемое на опасном производственном объекте: «Цех плавильный производства меди, никеля и кобальта Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0266, II класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-03769-2019	02/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер ленточный катучий № 4 шл, инв. № 30800202742, применяемое на опасном производственном объекте: «Цех плавильный производства меди, никеля и кобальта Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0266, II класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-03770-2019	02/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер ленточный катучий № 4 шл, инв. № 30800202741 , применяемое на опасном производственном объекте: «Цех плавильный производства меди, никеля и кобальта Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0266, II класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-03771-2019	02/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	печь взвешенной плавки № 2 ПВП-2, инв. № 30810001479 , применяемое на опасном производственном объекте: «Цех плавильный производства меди, никеля и кобальта Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0266, II класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-03772-2019	02/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вагонетка пассажирская шахтная ВПГ-18 хоз.№18, инв.№33200052599, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник "Октябрьский», рег. №А70-00001-0009, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-03773-2019	06/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вагонетка пассажирская шахтная ВПГ-18 хоз.№19, инв.№33200052600, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник "Октябрьский», рег. №А70-00001-0009, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-03774-2019	06/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вагонетка пассажирская шахтная ВПГ-18 хоз.№116, инв.№33200052630, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник "Октябрьский», рег. №А70-00001-0009, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-03775-2019	06/05/19

ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вагонетка пассажирская шахтная ВПГ-18 хоз.№115, инв.№33200052629, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник "Октябрьский», рег. №А70-00001-0009, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-03776-2019	06/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вагонетка пассажирская шахтная ВПГ-18 хоз.№114, инв.№33200052628, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник "Октябрьский», рег. №А70-00001-0009, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-03781-2019	06/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вагонетка пассажирская шахтная ВПГ-18 хоз.№107, инв.№33200052533, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник "Октябрьский», рег. №А70-00001-0009, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-03783-2019	06/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вагонетка пассажирская шахтная ВПГ-18 хоз.№22, инв.№33200052633, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник "Октябрьский», рег. №А70-00001-0009, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-03785-2019	06/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вагонетка пассажирская шахтная ВПГ-18 хоз.№22, инв.№33200052633, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник "Октябрьский», рег. №А70-00001-0009, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-03788-2019	06/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер ленточный стационарный 2Л 100-01, хоз.№11, инв.№33200017535, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник "Октябрьский», рег. №А70-00001-0009, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-03791-2019	06/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер ленточный стационарный 2Л 140В-И, хоз.№14, инв.№33200012743, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник "Октябрьский», рег. №А70-00001-0009, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-03838-2019	07/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Питатель качающийся КТ-5А хоз.№ питатель загрузки шаров в мельницы, инв.№33200000038, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник "Октябрьский», рег. №А70-00001-0009, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-03839-2019	07/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Питатель качающийся КТ-12 хоз.№51, инв.№33200018263, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник "Октябрьский», рег. №А70-00001-0009, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-03840-2019	07/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Питатель качающийся КТ-12 хоз.№32, инв.№33200013975, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник "Октябрьский», рег. №А70-00001-0009, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-03841-2019	07/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вагонетка пассажирская шахтная ВПГ-18 хоз.№20, инв.№33200052631, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник "Октябрьский», рег. №А70-00001-0009, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-03842-2019	07/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Техническое перевооружение ОПО (А70-00001-0266, класс опасности II) "Надеждинский металлургический завод имени Б.И. Колесникова. Плавильный цех №2, отделение розлива файнштейна. Установка автоматического пробоотборного оборудования для определения качественных показателей никелевого шлака Медного завода, поступающего в переработку. Техническое перевооружение"	ООО «Институт промышленной безопасности»; 620026, Россия, т. Екатеринбург, ул. Белинского 56, оф. 1010; Директор Перканюк Руслан Викторович; Телефон: 8 (343) 287-87-57; Электронная почта: ipb@ipb-ek.ru.	ДЭ-00-011423 от 09.04.2010	АЭ.16.00437.003	70-ТП-03848-2019	07/05/19
АО «НТЭК», РФ, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич, Телефон (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, Адрес электронной почты: energo@oao-ntek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод дизельного топлива котла ПТВМ-180 ст.№ 5 ТЭЦ-1 , применяемое на опасном производственном объекте: «Пиковая водогрейная котельная», рег. №А70-00165-0006, III класс опасности АО «Норильско–Таймырская энергетическая компания»	ООО «ИНТЕРЮНИС»; 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3-4; Директор - Пронин Николай Сергеевич; Телефон (495) 128-21-28 факс (495) 128-21-28; Адрес электронной почты iu@iu.expert.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.17.01786.001	70-ТУ-03853-2019	07/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой, инв. № 33200012654, зав. № 1815, рег. № 1881, принадлежащий руднику «Октябрьский»	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.18.01108.001	70-ТУ-03777-2019	06/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой, инв. № 33200013395, зав. № 461, рег. № 2043, принадлежащий руднику «Октябрьский»	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.18.01108.001	70-ТУ-03778-2019	06/05/19

ООО "Норильскникельремонт", 663318, г. Норильск, Красноярский край, ул. Московская, д. 11, телефон (3919) 25-88-29, факс (3919) 34-19-48,генеральный лдиректорв Вейде Олег Юрьевич, адрес электронной почты:nnremont@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник фасадный 3851Б-000 инв. № 104100009676, зав. № 2204, рег. № 32, принадлежащий Ремонтно-строительному тресту	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-03779-2019	06/05/19
ООО "Норильскникельремонт", 663318, г. Норильск, Красноярский край, ул. Московская, д. 11, телефон (3919) 25-88-29, факс (3919) 34-19-48,генеральный лдиректорв Вейде Олег Юрьевич, адрес электронной почты:nnremont@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический инв. № 104100006102, зав. № 10296, рег. № 1804, принадлежащий Ремонтно-строительному тресту	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-03780-2019	06/05/19
ООО "Норильскникельремонт", 663318, г. Норильск, Красноярский край, ул. Московская, д. 11, телефон (3919) 25-88-29, факс (3919) 34-19-48,генеральный лдиректорв Вейде Олег Юрьевич, адрес электронной почты:nnremont@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический траверсный инв. № 104100006006, зав. № 36187, рег. № 1333, принадлежащий Ремонтно-строительному тресту	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-03782-2019	06/05/19
ООО "Норильскникельремонт", 663318, г. Норильск, Красноярский край, ул. Московская, д. 11, телефон (3919) 25-88-29, факс (3919) 34-19-48,генеральный лдиректорв Вейде Олег Юрьевич, адрес электронной почты:nnremont@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник фасадный 3851Б-000 инв. № 104100009677, зав. № 2215, рег. № 35, принадлежащий Ремонтно-строительному тресту	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-03784-2019	06/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой, инв. № 33300017287, зав. № 11792, рег. № 1095, принадлежащий руднику «Комсомольский»	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-03786-2019	06/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой, инв. № 33300017286, зав. № 11791, рег. № 1096, принадлежащий руднику «Комсомольский»	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-03787-2019	06/05/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер ленточный стационарный В-800х18 №3-2 инв. №30300003712 ИФЦ НОФ ООО «Медвежий ручей», применяемое на опасном производственном объекте: Фабрика обогатительная цветных металлов», рег. №А70-00259-0004, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-03861-2019	07/05/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер ленточный стационарный В-800х27 №2-8а инв. №30300003688 ИФЦ НОФ ООО «Медвежий ручей», применяемое на опасном производственном объекте: Фабрика обогатительная цветных металлов», рег. №А70-00259-0004, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-03864-2019	07/05/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер ленточный стационарный В-800х16 №3-3 инв. №30300003691 ИФЦ НОФ ООО «Медвежий ручей», применяемое на опасном производственном объекте: Фабрика обогатительная цветных металлов», рег. №А70-00259-0004, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-03865-2019	07/05/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер ленточный стационарный В-1200х10 №5-2 инв. №30300003735 ИФЦ НОФ ООО «Медвежий ручей», применяемое на опасном производственном объекте: Фабрика обогатительная цветных металлов», рег. №А70-00259-0004, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-03867-2019	07/05/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер ленточный стационарный В-800х18 №3-1 инв. №30300003683 ИФЦ НОФ ООО «Медвежий ручей», применяемое на опасном производственном объекте: Фабрика обогатительная цветных металлов», рег. №А70-00259-0004, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-03869-2019	07/05/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер ленточный стационарный В-1000х13 №5-4 инв. №30300003734 ИФЦ НОФ ООО «Медвежий ручей», применяемое на опасном производственном объекте: Фабрика обогатительная цветных металлов», рег. №А70-00259-0004, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-03871-2019	07/05/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер ленточный стационарный В-1200х21 №5-4а инв. №30300003699 ИФЦ НОФ ООО «Медвежий ручей», применяемое на опасном производственном объекте: Фабрика обогатительная цветных металлов», рег. №А70-00259-0004, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-03873-2019	07/05/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер ленточный стационарный В-1200х30 №4-1 инв. №30300011795 ИФЦ НОФ ООО «Медвежий ручей», применяемое на опасном производственном объекте: Фабрика обогатительная цветных металлов», рег. №А70-00259-0004, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-03874-2019	07/05/19

ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер ленточный стационарный В-650х14 №2-1 инв. №30300003706 ИФЦ НОФ ООО «Медвежий ручей», применяемое на опасном производственном объекте: Фабрика обогатительная цветных металлов», рег. №А70-00259-0004, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-03886-2019	08/05/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер ленточный стационарный В-800х16 №2-1а инв. №30300003686 ИФЦ НОФ ООО «Медвежий ручей», применяемое на опасном производственном объекте: Фабрика обогатительная цветных металлов», рег. №А70-00259-0004, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-03890-2019	08/05/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер ленточный стационарный В-800х14 №2-2 инв. №30300003707 ИФЦ НОФ ООО «Медвежий ручей», применяемое на опасном производственном объекте: Фабрика обогатительная цветных металлов», рег. №А70-00259-0004, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-03892-2019	08/05/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер ленточный стационарный В-800х30 №2-2а инв. №30300003689 ИФЦ НОФ ООО «Медвежий ручей», применяемое на опасном производственном объекте: Фабрика обогатительная цветных металлов», рег. №А70-00259-0004, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-03896-2019	08/05/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер ленточный стационарный В-650х26 №2-7 инв. №30300003684 ИФЦ НОФ ООО «Медвежий ручей», применяемое на опасном производственном объекте: Фабрика обогатительная цветных металлов», рег. №А70-00259-0004, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-03900-2019	08/05/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер ленточный стационарный В-800х12 №2-7а инв. №30300003690 ИФЦ НОФ ООО «Медвежий ручей», применяемое на опасном производственном объекте: Фабрика обогатительная цветных металлов», рег. №А70-00259-0004, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-03913-2019	08/05/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мельница шаровая МШР 3,2Х3,8 №2-7 инв. №30300000135 ИФЦ НОФ ООО «Медвежий ручей», применяемое на опасном производственном объекте: Фабрика обогатительная цветных металлов», рег. №А70-00259-0004, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-03917-2019	08/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Центробежный насос Х72/20Т (ТН-70),поз. №38, инв. № 30100087330, применяемое на опасном производственном объекте: «Цех электролиза (меди) Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0261, II класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-03924-2019	08/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборник зав. № 23, инв. № 30100009860, применяемое на опасном производственном объекте: «Цех электролиза (меди) Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0261, II класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-03935-2019	08/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборник зав. № 28, инв. № 30100009899, применяемое на опасном производственном объекте: «Цех электролиза (меди) Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0261, II класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-03942-2019	08/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборник зав. № 29, инв. № 30100009903, применяемое на опасном производственном объекте: «Цех электролиза (меди) Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0261, II класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-03956-2019	08/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборник зав. № 30, инв. № 30100009902, применяемое на опасном производственном объекте: «Цех электролиза (меди) Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0261, II класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-03958-2019	08/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборник зав. № 32, инв. № 30100009904, применяемое на опасном производственном объекте: «Цех электролиза (меди) Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0261, II класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-03960-2019	08/05/19

ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборник зав. № 10, инв. № 30100009894, применяемое на опасном производственном объекте: «Цех электролиза (меди) Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0261, II класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-03970-2019	08/05/19
ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64; Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон: (3919) 253551, факс: (3919) 220494; Адрес электронной почты: nok@nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	зарядчики пневматические порционные ЗП-2, заводские № 2537, 2546, 2554, 2555, 2568, применяемое на опасном производственном объекте: Рудник «Шахта «Ангидрит», рег. номер А70-00178-0026, II класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00056.003	70-ТУ-03977-2019	08/05/19
ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64; Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон: (3919) 253551, факс: (3919) 220494; Адрес электронной почты: nok@nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	зарядчики пневматические порционные ЗП-2, заводские № 2538, 2562, 2563, 2564, 2566, применяемое на опасном производственном объекте: Рудник «Шахта «Известняков», рег. номер А70-00178-0027, II класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00056.003	70-ТУ-03981-2019	08/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вагонетка пассажирская шахтная ВПГ-18 хоз.№11, инв.№33200052632, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Октябрьский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0009	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-03987-2019	13/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Электровоз контактный рудничный К14М хоз.№50, инв.№33200052465, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Октябрьский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0009	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-03988-2019	13/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Электровоз контактный рудничный К14М хоз.№48, инв.№33200052495, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Октябрьский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0009	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-03989-2019	13/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Электровоз контактный рудничный К14М хоз.№14, инв.№33200052442, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Октябрьский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0009	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-03990-2019	13/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вагонетка пассажирская шахтная ВПГ-18 хоз.№113, инв.№33200052627, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Октябрьский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0009	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-03991-2019	13/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Электровоз контактный рудничный К14М хоз.№45, инв.№33200052667, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Октябрьский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0009	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-03993-2019	13/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Круговой опрокидыватель вагонеток рудничный ОВР1-4,5-750, хоз.№ опрокидыватель СС-2 «Север» гор.-957м, инв.№33200018063, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Октябрьский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0009	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-03995-2019	13/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Круговой опрокидыватель вагонеток рудничный ОВР2-4,5-750, хоз.№ опрокидыватель СС-1 «Север» гор.-700м, инв.№33200018520, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Октябрьский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0009	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-03996-2019	13/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Круговой опрокидыватель вагонеток рудничный ОВР2-4,5-750, хоз.№ опрокидыватель СС-1 «Север» гор.-700м, инв.№33200018520, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Октябрьский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0009	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-03998-2019	13/05/19

ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вагонетка пассажирская шахтная ВПГ-18 хоз.№112, инв.№33200052626, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Октябрьский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0009	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-03999-2019	13/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Электровоз контактный рудничный К10 хоз.№15, инв.№33200052443, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Октябрьский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0009	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-04003-2019	13/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вагонетка пассажирская шахтная ВПГ-18 хоз.№106, инв.№33200052532, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Октябрьский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0009	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-04006-2019	13/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер ленточный стационарный 2Л 120В-И, хоз.№ конвейер дозаторной «Юг» СС-1 гор. -906м, инв.№33200013424, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Октябрьский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0009	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-04007-2019	13/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вагонетка пассажирская шахтная ВПГ-18 хоз.№9, инв.№33200052623, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Октябрьский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0009	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-04008-2019	13/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вагонетка пассажирская шахтная ВПГ-18 хоз.№111, инв.№33200052625, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Октябрьский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0009	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-04001-2019	13/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой, инв. № 30800015884, зав. № К4840, рег. № 2046, принадлежащий НМЗ	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-03888-2019	08/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой, инв. № 30800201144, зав. № 43-453, рег. № 2135, принадлежащий НМЗ	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-03889-2019	08/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой, инв. № 30800024179, зав. № 70480, рег. № 2810, принадлежащий НМЗ	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-03893-2019	08/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборник зав. № 27, инв. № 30100009864, установленный на площадке цеха электролиза (меди) Медного завода	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-03898-2019	08/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборник зав. № 26, инв. № 30100009863, установленный на площадке цеха электролиза (меди) Медного завода	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-03899-2019	08/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	пачук зав. № 12, инв. № 30100009881, установленный на площадке цеха электролиза (меди) Медного завода	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-03902-2019	08/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	пачук зав. № 2, инв. № 30100009871, установленный на площадке цеха электролиза (меди) Медного завода	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-03904-2019	08/05/19

ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	пачук зав. № 10, инв. № 30100009879, установленный на площадке цеха электролиза (меди) Медного завода	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-03910-2019	08/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	пачук зав. № 11, инв. № 30100009880, установленный на площадке цеха электролиза (меди) Медного завода	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-03912-2019	08/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	пачук зав. № 18, инв. № 30100009923, установленный на площадке цеха электролиза (меди) Медного завода	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-03914-2019	08/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	пачук зав. № 25, инв. № 30100009916, установленный на площадке цеха электролиза (меди) Медного завода	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-03916-2019	08/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	пачук зав. № 24, инв. № 30100009917, установленный на площадке цеха электролиза (меди) Медного завода	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-03920-2019	08/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	пачук зав. № 17, инв. № 30100009924, установленный на площадке цеха электролиза (меди) Медного завода	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-03921-2019	08/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вагонетка пассажирская шахтная ВПГ-18 хоз.№10, инв.№33200052624, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Октябрьский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0009	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-04011-2019	13/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Дробилка щековая СМД-111-1Б, хоз.№ Дробилка СС-2 «Север» гор. -957м, инв.№33200017646, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Октябрьский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0009	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-04014-2019	13/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентагрегат Ц4-100 № 20/2, ПК-19, инв. № 30231331686, применяемое на опасном производственном объекте: "Цех электролиза меди Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0261	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.02239.002	70-ТУ-04036-2019	14/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентагрегат Ц4-100 № 20/2, ПК-18, инв. № 30231331685, применяемое на опасном производственном объекте: "Цех электролиза меди Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0261	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.02239.002	70-ТУ-04037-2019	14/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентагрегат Ц4-100-2 № 20, ПК-25, инв. № 30231331703, применяемое на опасном производственном объекте: "Цех электролиза меди Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0261	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.02239.002	70-ТУ-04038-2019	14/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентагрегат Ц4-100-2 № 20, ПК-23, инв. № 30231331701, применяемое на опасном производственном объекте: "Цех электролиза меди Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0261	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.02239.002	70-ТУ-04039-2019	14/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентагрегат Ц4-70 № 16, ПК-10, инв. № 30231331794, применяемое на опасном производственном объекте: "Цех электролиза меди Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0261	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.02239.002	70-ТУ-04041-2019	14/05/19

ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	центробежный насос Х72/20Т (ТН-70),поз. №38/1, инв. № 30100087331, применяемое на опасном производственном объекте: "Цех электролиза меди Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0261	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-04045-2019	14/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	центробежный насос Х72/20Т (ТН-70),поз. №88/1, инв. № 30100087332, применяемое на опасном производственном объекте: "Цех электролиза меди Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0261	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-04050-2019	14/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Центробежный насос Х72/20Т (ТН-70),поз. №88, инв. № 30100087335, применяемое на опасном производственном объекте: "Цех электролиза меди Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0261	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-04053-2019	14/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение опасного производственного объекта «Цех электролиза (меди) Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» (рег.№ А70-00001-0261, класс опасности - II) по проекту № 369494 «Медный завод. Цех электролиза меди. Электролизный участок № 2. Техническое перевооружение циркуляции электролита № 1-6, 7-12»	ООО «ГЦЭ» (Городской центр экспертиз); 191167, город Санкт-Петербург, Проспект Невский д.151, корпус Литер А, помещение 10Н; Директор-Киселев Сергей Владимирович; Телефон (812) 334-55-61 Факс (812)331-03-20; Адрес электронной почты gce@gce.ru.	№ ДЭ-00-008376 от 07.02.2008	АЭ.16.00259.002	70-ТП-04057-2019	14/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Цех электролиза (меди) Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» (рег. № А70-00001-0261, класс опасности – II) по проекту № 369566 «Медный завод. Цех электролиза меди. Электролизный участок № 3. Техническое перевооружение циркуляции электролита № 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21»	ООО «ГЦЭ» (Городской центр экспертиз); 191167, город Санкт-Петербург, Проспект Невский д.151, корпус Литер А, помещение 10Н; Директор-Киселев Сергей Владимирович; Телефон (812) 334-55-61 Факс (812)331-03-20; Адрес электронной почты gce@gce.ru.	№ ДЭ-00-008376 от 07.02.2008	АЭ.16.00259.002	70-ТП-04058-2019	14/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Цех электролиза (меди) Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» по проекту № 369495 «Медный завод. Цех электролиза меди. Электролизный участок № 1. Техническое перевооружение трубопроводов 1,2,3-й стадии регенерации»	ООО «ГЦЭ» (Городской центр экспертиз); 191167, город Санкт-Петербург, Проспект Невский д.151, корпус Литер А, помещение 10Н; Директор-Киселев Сергей Владимирович; Телефон (812) 334-55-61 Факс (812)331-03-20; Адрес электронной почты gce@gce.ru.	№ ДЭ-00-008376 от 07.02.2008	АЭ.16.00259.002	70-ТП-04059-2019	14/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бак накопления зав. № 1, инв. № 30100009637, применяемое на опасном производственном объекте: "Цех электролиза (меди) Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0261	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-04060-2019	14/05/19
ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64; Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон: (3919) 253551, факс: (3919) 220494; Адрес электронной почты: nok@nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	дробилка конусная ККД-2200, хоз. №3, инв. № 984870, применяемое на опасном производственном объекте: Рудник "Скальный", рег. №А70-00178-0025, II класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.02038.005	70-ТУ-04098-2019	15/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бак накопления зав. № 2, инв. № 30100009636, применяемое на опасном производственном объекте: "Цех электролиза (меди) Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0261	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-04100-2019	15/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость приемная титановая зав. № б/н, инв. №30100010048, применяемое на опасном производственном объекте: "Цех электролиза (меди) Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0261	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-04102-2019	15/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	центробежный насос Х-150-125-400Е,поз. №1,инв. № 30100005772, применяемое на опасном производственном объекте: "Цех электролиза (меди) Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0261	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-04104-2019	15/05/19

ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	центробежный насос Х160/29 (Х150-125-315),поз. №2,инв. № 30100005727, применяемое на опасном производственном объекте: "Цех электролиза (меди) Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0261	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.02239.002	70-ТУ-04106-2019	15/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Центробежный насос 7КТС-9, поз. № 18, инв. № 30100009231, применяемое на опасном производственном объекте: "Цех электролиза (меди) Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0261	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.02239.002	70-ТУ-04107-2019	15/05/19
ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64; Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон: (3919) 253551, факс: (3919) 220494; Адрес электронной почты: nok@nornik.ru.	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	«Рудник «Шахта «Ангидрит». Автоматизированная система обеспечения безопасности движения подземного самоходного дизельного оборудования и пешеходов на поверхности шахты «Ангидрит», (шифр 88-863/17.АТХ.П2), рег. № А70-00178-0026, II класс опасности	ООО «ГЦЭ» (Городской центр экспертиз); 191167, город Санкт-Петербург, Проспект Невский д.151, корпус Литер А, помещение 10Н; Директор-Киселев Сергей Владимирович; Телефон (812) 334-55-61 Факс (812)331-03-20; Адрес электронной почты gce@gce.ru.	№ ДЭ-00-008376 от 07.02.2008	АЭ.16.00420.007	70-ТП-04109-2019	16/05/19
АО «НТЭК», РФ, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич, Телефон (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, Адрес электронной почты: energo@oao-ntek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	главный паропровод рег.№ 248 инв.№ 741177 энергоблока ст. № 5 ТЭЦ-2 АО «Норильско–Таймырская энергетическая компания» на Опасносм производственном объекте: Площадка главного корпуса ТЭЦ-2", рег. № А70-00165-0007, III класс опасности	ООО "ИНТЭРЮНИС"; 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3-4; Директор - Пронин Николай Сергеевич; Телефон 8 (495) 128-21-28 факс 8 (495) 128-21-28; Адрес электронной почты iu@iu.expert.	№ ДЭ-00-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00223.001	70-ТУ-04110-2019	16/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	центробежный насос 6Х-9Т (Х150-125-315), поз. № 18, инв. № 30100008269, применяемое на опасном производственном объекте: «Цех электролиза (меди) Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0261, II класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-04111-2019	16/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	центробежный насос Х 90/49 (Х 100-65-200),поз. № 5,инв. № 30100005651, применяемое на опасном производственном объекте: «Цех электролиза (меди) Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0261, II класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-04112-2019	16/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	центробежный насос Х 90/49 (Х 100-65-200),поз. № 5,инв. № 30100005651, применяемое на опасном производственном объекте: «Цех электролиза (меди) Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0261, II класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-04113-2019	16/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Центробежный насос 3Х-6Т (Х 80-50-200), поз. №16а, инв. № 30100009730, применяемое на опасном производственном объекте: «Цех электролиза (меди) Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0261, II класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-04114-2019	16/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Центробежный насос Х45/54 (Х 80-50-200),поз. № 16,инв. № 30100008761, применяемое на опасном производственном объекте: «Цех электролиза (меди) Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0261, II класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-04115-2019	16/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Центробежный насос7КТС-9, поз. № 5, инв. № 30100008241, применяемое на опасном производственном объекте: «Цех электролиза (меди) Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0261, II класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-04116-2019	16/05/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мельница шаровая МШР 3,2Х3,8 №1-12 инв. №30300002922 ИФЦ НОФ ООО «Медвежий ручей», применяемое на опасном производственном объекте: Фабрика обогатительная цветных металлов», рег. №А70-00259-0004, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-04184-2019	17/05/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мельница шаровая МШР 3,2Х3,8 №2-1 инв. №30300002825 ИФЦ НОФ ООО «Медвежий ручей», применяемое на опасном производственном объекте: Фабрика обогатительная цветных металлов», рег. №А70-00259-0004, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-04190-2019	17/05/19

ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мельница шаровая МШЦ 3,2Х3,8 П №2-3 инв. №303000000193 ИФЦ НОФ ООО «Медвежий ручей», применяемое на опасном производственном объекте: Фабрика обогатительная цветных металлов», рег. №А70-00259-0004, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-04193-2019	17/05/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость ксантанная расходная V=26 м3 №35-4, инв. №303000167225 ИФЦ НОФ ООО «Медвежий ручей», применяемое на опасном производственном объекте: Фабрика обогатительная цветных металлов», рег. №А70-00259-0004, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-04194-2019	17/05/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Мельница шаровая МШР 3,2Х3,8 №1-2 инв. №303000000083 ИФЦ НОФ ООО «Медвежий ручей», применяемое на опасном производственном объекте: Фабрика обогатительная цветных металлов», рег. №А70-00259-0004, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-04196-2019	17/05/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	машина флотационная ФПМ-16-4К №2-13 инв. №303000000361 ИФЦ НОФ ООО «Медвежий ручей», применяемое на опасном производственном объекте: Фабрика обогатительная цветных металлов», рег. №А70-00259-0004, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-04200-2019	17/05/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	машина флотационная ФПМ-16-4К №2-14 инв. №303000000362 ИФЦ НОФ ООО «Медвежий ручей», применяемое на опасном производственном объекте: Фабрика обогатительная цветных металлов», рег. №А70-00259-0004, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-04203-2019	17/05/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Мельница шаровая МШРГУ 4,5Х6,0 №5-1 инв. №303000006064 ИФЦ НОФ ООО «Медвежий ручей», применяемое на опасном производственном объекте: Фабрика обогатительная цветных металлов», рег. №А70-00259-0004, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-04205-2019	17/05/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Мельница шаровая МШЦ 3,2Х3,8 П №3-9 инв. №303000002826 ИФЦ НОФ ООО «Медвежий ручей», применяемое на опасном производственном объекте: Фабрика обогатительная цветных металлов», рег. №А70-00259-0004, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-04207-2019	17/05/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Мельница шаровая МШЦ 3,2Х3,8 П №0-1 инв. №303000002930 ИФЦ НОФ ООО «Медвежий ручей», применяемое на опасном производственном объекте: Фабрика обогатительная цветных металлов», рег. №А70-00259-0004, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-04231-2019	20/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер ленточный стационарный №23 инв. №39400003741, ДЦ ТОФ ПАО «ГМК «Норильский никель», применяемое на опасном производственном объекте: «Талнахская обогатительная фабрика Производственного объединения обогатительных фабрик Заполярного филиала ПАО «ГМК Норильский никель», рег. №А70-00001-0056, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-04232-2019	20/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер ленточный стационарный №24 инв. №39400003755, ДЦ ТОФ ПАО «ГМК «Норильский никель», применяемое на опасном производственном объекте: «Талнахская обогатительная фабрика Производственного объединения обогатительных фабрик Заполярного филиала ПАО «ГМК Норильский никель», рег. №А70-00001-0056, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-04234-2019	20/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер ленточный стационарный №22 инв. №39400003740, ДЦ ТОФ ПАО «ГМК «Норильский никель», применяемое на опасном производственном объекте: «Талнахская обогатительная фабрика Производственного объединения обогатительных фабрик Заполярного филиала ПАО «ГМК Норильский никель», рег. №А70-00001-0056, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-04237-2019	20/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентагрегат Ц4-70 № 16, ПК-11, инв. № 30231331795, применяемое на опасном производственном объекте: «Цех электролиза (меди) Заполярного филиала ПАО «ГМК Норильский никель», рег. №А70-00001-0261, II класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.02239.002	70-ТУ-04240-2019	20/05/19

ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентагрегат Ц4-100 № 20/2, ПК-17, инв. № 30231331684, применяемое на опасном производственном объекте: «Цех электролиза (меди) Заполярного филиала ПАО «ГМК Норильский никель», рег. №А70-00001-0261, II класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.02239.002	70-ТУ-04244-2019	20/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентагрегат Ц4-100-2 № 20, ПК-6, инв. № 30231331698, применяемое на опасном производственном объекте: «Цех электролиза (меди) Заполярного филиала ПАО «ГМК Норильский никель», рег. №А70-00001-0261, II класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.02239.002	70-ТУ-04247-2019	20/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентагрегат Ц4-100-2 № 20, ПК-5, инв. № 30231331697, применяемое на опасном производственном объекте: «Цех электролиза (меди) Заполярного филиала ПАО «ГМК Норильский никель», рег. №А70-00001-0261, II класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.02239.002	70-ТУ-04251-2019	20/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентагрегат Ц4-70 № 20, ПК-12, инв. № 30231331792, применяемое на опасном производственном объекте: «Цех электролиза (меди) Заполярного филиала ПАО «ГМК Норильский никель», рег. №А70-00001-0261, II класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.02239.002	70-ТУ-04258-2019	20/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аспирационная система АС-13 инв. № 30231331755, применяемое на опасном производственном объекте: «Сушильный участок Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК Норильский никель», рег. №А70-00001-0425, IV класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.02239.002	70-ТУ-04263-2019	20/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аспирационная система АС-12 инв. № 30231331754, применяемое на опасном производственном объекте: «Сушильный участок Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК Норильский никель», рег. №А70-00001-0425, IV класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.02239.002	70-ТУ-04273-2019	20/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой, инв. № 15000045328, зав. № 30003, рег. № 722, принадлежащий ПТЖТ	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-04117-2019	16/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой, инв. № 30800017835, зав. № 90888, рег. № 2305, принадлежащий НМЗ	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-04118-2019	16/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	грохот Нордберг10×24 №5, инв. №39400007948, ДЦ ТОФ ПАО «ГМК «Норильский никель», применяемое на опасном производственном объекте: «Талнахская обогатительная фабрика Производственного объединения обогатительных фабрик Заполярного филиала ПАО «ГМК Норильский никель», рег. №А70-00001-0056, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-04284-2019	20/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	грохот Нордберг10×24 №3, инв. №39400007946, ДЦ ТОФ ПАО «ГМК «Норильский никель», применяемое на опасном производственном объекте: «Талнахская обогатительная фабрика Производственного объединения обогатительных фабрик Заполярного филиала ПАО «ГМК Норильский никель», рег. №А70-00001-0056, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-04286-2019	20/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер ленточный стационарный №11 инв. №39400008147, ДЦ ТОФ ПАО «ГМК «Норильский никель», применяемое на опасном производственном объекте: «Талнахская обогатительная фабрика Производственного объединения обогатительных фабрик Заполярного филиала ПАО «ГМК Норильский никель», рег. №А70-00001-0056, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-04289-2019	20/05/19

ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер ленточный стационарный №10 инв. №39400003692, ДЦ ТОФ ПАО «ГМК «Норильский никель», применяемое на опасном производственном объекте: «Талнахская обогатительная фабрика Производственного объединения обогатительных фабрик Заполярного филиала ПАО «ГМК Норильский никель», рег. №А70-00001-0056, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-04293-2019	20/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер ленточный стационарный №15 инв. №39400003744, ДЦ ТОФ ПАО «ГМК «Норильский никель», ДЦ ТОФ ПАО «ГМК «Норильский никель», применяемое на опасном производственном объекте: «Талнахская обогатительная фабрика Производственного объединения обогатительных фабрик Заполярного филиала ПАО «ГМК Норильский никель», рег. №А70-00001-0056, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-04299-2019	20/05/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мельница шаровая МШЦ 3,2Х3,8 П №2-3 инв. №30300000193 ИФЦ НОФ ООО «Медвежий ручей», применяемое на опасном производственном объекте: Фабрика обогатительная цветных металлов», рег. №А70-00259-0004, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-04341-2019	21/05/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	машина флотационная ФПМ-16-4К №2-16 инв. №30300000358 ИФЦ НОФ ООО «Медвежий ручей», применяемое на опасном производственном объекте: Фабрика обогатительная цветных металлов», рег. №А70-00259-0004, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-04342-2019	21/05/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер ленточный стационарный В-1200х18 №4-1а инв. №30300011796 ИФЦ НОФ ООО «Медвежий ручей», применяемое на опасном производственном объекте: Фабрика обогатительная цветных металлов», рег. №А70-00259-0004, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-04345-2019	21/05/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер ленточный стационарный В-1200х30 №5-1а инв. №30300003680 ИФЦ НОФ ООО «Медвежий ручей», применяемое на опасном производственном объекте: Фабрика обогатительная цветных металлов», рег. №А70-00259-0004, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-04346-2019	21/05/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер ленточный стационарный В-1000х13 №5-1 инв. №30300003679 ИФЦ НОФ ООО «Медвежий ручей», применяемое на опасном производственном объекте: Фабрика обогатительная цветных металлов», рег. №А70-00259-0004, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-04348-2019	21/05/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер ленточный стационарный В-650х26 №2-8 инв. №30300003715 ИФЦ НОФ ООО «Медвежий ручей», применяемое на опасном производственном объекте: Фабрика обогатительная цветных металлов», рег. №А70-00259-0004, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-04349-2019	21/05/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мельница шаровая МШЦ 3,2Х3,8 П №2-10 инв. №30300003875 ИФЦ НОФ ООО «Медвежий ручей», применяемое на опасном производственном объекте: Фабрика обогатительная цветных металлов», рег. №А70-00259-0004, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-04351-2019	21/05/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Мельница шаровая МШР 3,2Х3,8 №3-2 инв. №30300000311 ИФЦ НОФ ООО «Медвежий ручей», применяемое на опасном производственном объекте: Фабрика обогатительная цветных металлов», рег. №А70-00259-0004, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-04352-2019	21/05/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Мельница шаровая МШР 3,2Х3,8 №3-3 инв. №30300003877 ИФЦ НОФ ООО «Медвежий ручей», применяемое на опасном производственном объекте: Фабрика обогатительная цветных металлов», рег. №А70-00259-0004, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-04354-2019	21/05/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Мельница шаровая МШР 3,2Х3,8 №3-3 инв. №30300003877 ИФЦ НОФ ООО «Медвежий ручей», применяемое на опасном производственном объекте: Фабрика обогатительная цветных металлов», рег. №А70-00259-0004, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-04355-2019	21/05/19

ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Мельница шаровая МШРГУ 4,5×6,0 №5-2 инв. №30300003063 ИФЦ НОФ ООО «Медвежий ручей», применяемое на опасном производственном объекте: Фабрика обогатительная цветных металлов», рег. №А70-00259-0004, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-04356-2019	21/05/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Мельница шаровая МШЦ 4,5×6,0 П №5-5 инв. №30300000179 ИФЦ НОФ ООО «Медвежий ручей», применяемое на опасном производственном объекте: Фабрика обогатительная цветных металлов», рег. №А70-00259-0004, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-04357-2019	21/05/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта Карьер рудника «Заполярный» ООО «Медвежий ручей» рег. № А70-00259-0002, III класс опасности	АО «НТЦ «Промышленная безопасность»; 109147, Российская Федерация, г. Москва, ул. Таганская, д. 34А; Генеральный директор - Котельников Владимир Семенович;Телефон (495) 500-51-98 факс (499) 763-70-19; Адрес электронной почты ntc@oaontc.ru.	ДЭ-00-013868 от 16.01.2013	АЭ.16.00001.005	70-ТП-04360-2019	21/05/19
АО "ТТК"; 660049, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борада, 15; Генеральный директор - Шульга Владислав Владимирович; Телефон: (3919) 25-25-00; Адрес электронной почты: PriemnayaPU@ttk-npr.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоцистерна вакуумную 464907, зав. № 143, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов», рег. № А66-01794-0003, II класс опасности;	АО «Метролог»; 443125, г. Самара ул. Губанова, д.20 А, оф. 13; Генеральный директор - Конев Михаил Петрович, Телефон (846) 279-11-59, факс (846) 279-11-66; Адрес электронной почты teh@metrolog-samara.ru.	ДЭ-00-013201 от 01.12.2011	АЭ.16.01183.010	70-ТУ-04364-2019	21/05/19
АО "ТТК"; 660049, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борада, 15; Генеральный директор - Шульга Владислав Владимирович; Телефон: (3919) 25-25-00; Адрес электронной почты: PriemnayaPU@ttk-npr.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоцистерна вакуумная АКН 4649В0-10, зав. № 022, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов», рег. № А66-01794-0003, II класс опасности;	АО «Метролог»; 443125, г. Самара ул. Губанова, д.20 А, оф. 13; Генеральный директор - Конев Михаил Петрович, Телефон (846) 279-11-59, факс (846) 279-11-66; Адрес электронной почты teh@metrolog-samara.ru.	ДЭ-00-013201 от 01.12.2011	АЭ.16.01183.010	70-ТУ-04369-2019	21/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой, инв. № 33000000364, зав. № 90967, рег. № 2535, принадлежащий руднику «Таймырский»	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-04344-2019	21/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта: «Рудник «Скалистый» Заполярного филиала ПАО ГМК «Норильский никель», рег. А70-00001-0436 , I класс опасности. Ствол ВС-9. Подъемная установка ЦР5х3/0,6 «Клеть». МФТВ.421417.011.РК СКДС ПУ.ТП (шифр – РК СКДС ПУ)	АО «СМНУ «Цветметналадка»; 620034, Свердловская область, город Екатеринбург, Качканарская улица, д. 17; Генеральный директор - Кузнецов Николай Евгеньевич; Телефон +7 (343) 257-05-50 факс +7 (343) 257-05-50; Адрес электронной почты cmn.sekr@gmail.com.	00-ДЭ-000432 от 03.08.2002	АЭ.16.01582.003	70-ТП-04381-2019	21/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта: «Рудник «Скалистый» Заполярного филиала ПАО ГМК «Норильский никель», рег. А70-00001-0436 , I класс опасности. Подъемные установки. МФТВ.421411.009.РК КДТС ПМ.ТП. (шифр РК КДТС ПМ)	АО «СМНУ «Цветметналадка»; 620034, Свердловская область, город Екатеринбург, Качканарская улица, д. 17; Генеральный директор - Кузнецов Николай Евгеньевич; Телефон +7 (343) 257-05-50 факс +7 (343) 257-05-50; Адрес электронной почты cmn.sekr@gmail.com.	00-ДЭ-000432 от 03.08.2002	АЭ.16.01582.003	70-ТП-04382-2019	21/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта: «Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский Никель», рег. А70-00001-0002, I класс опасности. Подъемные установки. МФТВ.421411.009.РК КДТС ПМ.ТП (шифр РК КДТС ПМ)	АО «СМНУ «Цветметналадка»; 620034, Свердловская область, город Екатеринбург, Качканарская улица, д. 17; Генеральный директор - Кузнецов Николай Евгеньевич; Телефон +7 (343) 257-05-50 факс +7 (343) 257-05-50; Адрес электронной почты cmn.sekr@gmail.com.	00-ДЭ-000432 от 03.08.2002	АЭ.16.01582.003	70-ТП-04386-2019	21/05/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер ленточный стационарный В-1200х17 №4пр инв. №10300002004 ДЦ НОФ ООО «Медвежий ручей», применяемое на опасном производственном объекте: Фабрика обогатительная цветных металлов», рег. №А70-00259-0004, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-04419-2019	23/05/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер ленточный стационарный В-1200х47 №207 инв. №10300002472 ДЦ НОФ ООО «Медвежий ручей», применяемое на опасном производственном объекте: Фабрика обогатительная цветных металлов», рег. №А70-00259-0004, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-04420-2019	23/05/19

ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер ленточный стационарный В-1200х20 №6пр инв. №10300002006 ДЦ НОФ ООО «Медвежий ручей», применяемое на опасном производственном объекте: Фабрика обогатительная цветных металлов», рег. №А70-00259-0004, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-04421-2019	23/05/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер ленточный стационарный В-1200х96 №43 инв. №10300001979 ДЦ НОФ ООО «Медвежий ручей», применяемое на опасном производственном объекте: Фабрика обогатительная цветных металлов», рег. №А70-00259-0004, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-04422-2019	23/05/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер ленточный стационарный В-1200х89 №42 инв. №10300002029 ДЦ НОФ ООО «Медвежий ручей», применяемое на опасном производственном объекте: Фабрика обогатительная цветных металлов», рег. №А70-00259-0004, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-04423-2019	23/05/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер ленточный стационарный В-1200х100 №45 инв. №10300001966 ДЦ НОФ ООО «Медвежий ручей», применяемое на опасном производственном объекте: Фабрика обогатительная цветных металлов», рег. №А70-00259-0004, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-04424-2019	23/05/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер ленточный стационарный В-1200х135 №202 инв. №10300002049 ДЦ НОФ ООО «Медвежий ручей», применяемое на опасном производственном объекте: Фабрика обогатительная цветных металлов», рег. №А70-00259-0004, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-04425-2019	23/05/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер ленточный стационарный В-1200х100 №44 инв. №10300001977 ДЦ НОФ ООО «Медвежий ручей», применяемое на опасном производственном объекте: Фабрика обогатительная цветных металлов», рег. №А70-00259-0004, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-04426-2019	23/05/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер ленточный стационарный В-1200х293 №47 инв. №10300001956 ДЦ НОФ ООО «Медвежий ручей», применяемое на опасном производственном объекте: Фабрика обогатительная цветных металлов», рег. №А70-00259-0004, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-04428-2019	23/05/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер ленточный стационарный В-1200х55 №206 инв. №10300002410 ДЦ НОФ ООО «Медвежий ручей», применяемое на опасном производственном объекте: Фабрика обогатительная цветных металлов», рег. №А70-00259-0004, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-04436-2019	23/05/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер ленточный стационарный В-1200х73 №203 инв. №10300002048 ДЦ НОФ ООО «Медвежий ручей», применяемое на опасном производственном объекте: Фабрика обогатительная цветных металлов», рег. №А70-00259-0004, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-04439-2019	23/05/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер ленточный стационарный В-1200х14 №1пр инв. №10300002002 ДЦ НОФ ООО «Медвежий ручей», применяемое на опасном производственном объекте: Фабрика обогатительная цветных металлов», рег. №А70-00259-0004, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-04442-2019	23/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Зарядчики пневматические порционные РПЗ-0,6 заводские номера 3557, 3562, 3566, 3567, 3571, 3577, 3583, 3587, 3588, 3592, 3596, 3598, 3602, 3604, 3612, 3614, 3615, 3617, 3618, 3620, 3621, 3622, 3624, 3625, 3626, 3628, 3629, 3630, 3631, 3632, 3634, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник подземный «Таймырский» Заполярного филиала ПАО «ГМК Норильский никель», рег. №А70-00001-0013, I класс опасности	ООО «Глобал Майнинг Эксплозив - Раша»; 143345, Московская обл., Наро-Фоминский р-он, пос. Селятино, ул. Теннисная, д.50 кв. 34; Генеральный директор Козловская Елена Евгеньевна; Телефон (499) 649-09-09, факс (499) 649-09-09; Адрес электронной почты gme.	ДЭ-00-014384 от 31.10.2013	АЭ.16.00056.003	70-ТУ-04444-2019	23/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Зарядчики пневматические порционные РПЗ-0,6 заводские номера 3558, 3572, 3573, 3585, 3586, 3590, 3603, 3609, 3619, 3635, 3636, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Октябрьский» Заполярного филиала ПАО «ГМК Норильский никель», рег. №А70-00001-0009, I класс опасности	ООО «Глобал Майнинг Эксплозив - Раша»; 143345, Московская обл., Наро-Фоминский р-он, пос. Селятино, ул. Теннисная, д.50 кв. 34; Генеральный директор Козловская Елена Евгеньевна; Телефон (499) 649-09-09, факс (499) 649-09-09; Адрес электронной почты gme.	ДЭ-00-014384 от 31.10.2013	АЭ.16.00056.003	70-ТУ-04447-2019	23/05/19

ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Зарядчики пневматические порционные РПЗ-0,6 заводские номера 3594, 3601, 3606, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Маяк» Заполярного филиала ПАО «ГМК Норильский никель», рег. №А70-00001-0234, I класс опасности	ООО «Глобал Майнинг Эксплозив - Раша»; 143345, Московская обл., Наро-Фоминский р-он, пос. Селятино, ул. Теннисная, д.50 кв. 34; Генеральный директор Козловская Елена Евгеньевна; Телефон (499) 649-09-09, факс (499) 649-09-09; Адрес электронной почты gme.	ДЭ-00-014384 от 31.10.2013	АЭ.16.00056.003	70-ТУ-04450-2019	23/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Зарядчики пневматические порционные РПЗ-0,6 заводские номера 3559, 3563, 3564, 3565, 3578, 3589, 3613, 3616, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК Норильский никель», рег. №А70-00001-0002, I класс опасности	ООО «Глобал Майнинг Эксплозив - Раша»; 143345, Московская обл., Наро-Фоминский р-он, пос. Селятино, ул. Теннисная, д.50 кв. 34; Генеральный директор Козловская Елена Евгеньевна; Телефон (499) 649-09-09, факс (499) 649-09-09; Адрес электронной почты gme.	ДЭ-00-014384 от 31.10.2013	АЭ.16.00056.003	70-ТУ-04453-2019	23/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Зарядчики пневматические порционные ЗП-12 заводские номера 352, 353, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Скалистый» Заполярного филиала ПАО «ГМК Норильский никель», рег. №А70-00001-0436, I класс опасности	ООО «Глобал Майнинг Эксплозив - Раша»; 143345, Московская обл., Наро-Фоминский р-он, пос. Селятино, ул. Теннисная, д.50 кв. 34; Генеральный директор Козловская Елена Евгеньевна; Телефон (499) 649-09-09, факс (499) 649-09-09; Адрес электронной почты gme.	ДЭ-00-014384 от 31.10.2013	АЭ.16.00056.003	70-ТУ-04456-2019	23/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Зарядчики пневматические порционные ЗП-12 заводские номера 350, 351, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Маяк» Заполярного филиала ПАО «ГМК Норильский никель», рег. №А70-00001-0234, I класс опасности	ООО «Глобал Майнинг Эксплозив - Раша»; 143345, Московская обл., Наро-Фоминский р-он, пос. Селятино, ул. Теннисная, д.50 кв. 34; Генеральный директор Козловская Елена Евгеньевна; Телефон (499) 649-09-09, факс (499) 649-09-09; Адрес электронной почты gme.	ДЭ-00-014384 от 31.10.2013	АЭ.16.00056.003	70-ТУ-04463-2019	23/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Зарядчики пневматические порционные РПЗ-0,6 заводские номера 3556, 3568, 3574, 3575, 3595, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Скалистый» Заполярного филиала ПАО «ГМК Норильский никель», рег. №А70-00001-0436, I класс опасности	ООО «Глобал Майнинг Эксплозив - Раша»; 143345, Московская обл., Наро-Фоминский р-он, пос. Селятино, ул. Теннисная, д.50 кв. 34; Генеральный директор Козловская Елена Евгеньевна; Телефон (499) 649-09-09, факс (499) 649-09-09; Адрес электронной почты gme.	ДЭ-00-014384 от 31.10.2013	АЭ.16.00056.003	70-ТУ-04464-2019	23/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ДБ-декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта	декларация промышленной безопасности опасного производственного объекта: «База товарно-сырьевой товаропревалочного цеха № 2 Предприятия «Единое складское хозяйство» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег.№ А70-00001-0427, I класс опасности,	ООО "ГЦЭ", 191167, город Санкт-Петербург, проспект Невский, д. 151, корпус ЛИТЕР А, помещение 10Н; Директор Киселев Сергей Владимирович; Телефон: (812) 334-55-61, факс: (812) 334-55-62; Адрес электронной почты: gce@gce.ru.	ДЭ-00-008376 от 07.02.2008	АЭ.16.00704.007	70-ДБ-04465-2019	23/05/19
ООО «Тиссен Шахтбау ГмбХ» (Германия); Германия, 45473, Мюльхайм-на-Руре, Зандштрассе, 107-135; Глава Представительства - Галушко Григорий;Телефон с указанием кода +7-903-989-8524; Адрес электронной почты sekretariat.norilsk@ts-gruppe.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	монтажный полок с внесенным в него изменением в конструкцию для монтажных работ в стволе ВС-10 рудника «Скалистый» ЗФ ПАО ГМК «Норильский никель», изготовленный заводом «HOFFMEIER INDUSTRIEANLAGEN GmbH + Co. KG» (Германия)	ООО "Геоэксперт"; 109544, г. Москва, ул. Малая Андроньевская, д. 20/8, стр.2; Генеральный директор, доктор технических наук Айнбиндер Игорь Израилевич; Телефон (495) 287-41-17 факс (495) 287-41-17; Адрес электронной почты geoexpert@yandex.ru	ДЭ-00-006862 от 28.11.2006	АЭ.16.00404.003	70-ТУ-04467-2019	23/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Зарядчики пневматические порционные ЗП-12 заводские номера 349, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК Норильский никель», рег. №А70-00001-0002, I класс опасности	ООО «Глобал Майнинг Эксплозив - Раша»; 143345, Московская обл., Наро-Фоминский р-он, пос. Селятино, ул. Теннисная, д.50 кв. 34; Генеральный директор Козловская Елена Евгеньевна; Телефон (499) 649-09-09, факс (499) 649-09-09; Адрес электронной почты gme.	ДЭ-00-014384 от 31.10.2013	АЭ.16.00056.003	70-ТУ-04462-2019	23/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод азота (Т-23), инв. № 30800003595 , применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка цеха производства элементарной серы Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК Норильский никель», рег. №А70-00001-0377, III класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.02239.002	70-ТУ-04482-2019	24/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод азота (Т-23), инв. № 30800003595 , применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка цеха производства элементарной серы Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК Норильский никель», рег. №А70-00001-0377, III класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.02239.002	70-ТУ-04483-2019	24/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод подачи сжатого воздуха (Т-4), инв. № 30800003595	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.02239.002	70-ТУ-04484-2019	24/05/19

ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздушный центробежный нагнетатель Н-900-31-4, № 3/23М, зав.№ 5283, инв. № 30800017157, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка установки получения кислорода Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК Норильский никель», рег. №А70-00001-0271, III класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.02239.002	70-ТУ-04489-2019	24/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод полиакриламида (ПАА) № 30200001058, Ду 32-70, L=180м, инв.№ 30200001058, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок гозоочистительно установки и произвозства серы Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК Норильский никель», рег. №А70-00001-0426, IV класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.02239.002	70-ТУ-04491-2019	24/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель природного газа СБ № 3, рег. № 2, инв. № 30240591185, применяемое на опасном производственном объекте: «Сушильный участок Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК Норильский никель», рег. №А70-00001-0426, IV класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.02038.005	70-ТУ-04494-2019	24/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздушный центробежный нагнетатель Н-900-31-4, № 3/23М, зав.№ 5283, инв. № 30800017157, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка установки получения кислорода Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК Норильский никель», рег. №А70-00001-0271, III класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.02239.002	70-ТУ-04496-2019	24/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод подачи сжатого воздуха (Т 3, Т 3А), инв. № 30800003595, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка цеха по производству серы Надеждинского металлургического завода Заполярного филиала ПАО «ГМК Норильский никель», рег. №А70-00001-0377, III класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.02239.002	70-ТУ-04498-2019	24/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод сульфита № 30200001058, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок газоочистительной установки и производства серы Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК Норильский никель», рег. №А70-00001-0426, IV класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.02239.002	70-ТУ-04500-2019	24/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздушный центробежный нагнетатель Н-900-31-4, № 4/24М, зав. № 5373, инв. № 30800017159, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка установки получения кислорода Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК Норильский никель», рег. №А70-00001-0271, III класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.02239.002	70-ТУ-04503-2019	24/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор воздушный К-1500-62-2, ст. № 10/22М, зав. № 6054, инв. № 30800017152, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка установки получения кислорода Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК Норильский никель», рег. №А70-00001-0271, III класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.02239.002	70-ТУ-04518-2019	27/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор центробежный кислородный КТК-12,5/35, № 5/28М, зав. № 82008, инв. № 30800022398, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка установки получения кислорода Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК Норильский никель», рег. №А70-00001-0271, III класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.02239.002	70-ТУ-04519-2019	27/05/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер ленточный стационарный В-1600х14 №37 инв. №10300001976 ДЦ НОФ ООО «Медвежий ручей», применяемое на опасном производственном объекте: Фабрика обогатительная цветных металлов», рег. №А70-00259-0004, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-04521-2019	27/05/19

ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер ленточный стационарный В-1600х94 №35 инв. №10300001974 ДЦ НОФ ООО «Медвежий ручей», применяемое на опасном производственном объекте: Фабрика обогатительная цветных металлов», рег. №А70-00259-0004, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-04523-2019	27/05/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер ленточный стационарный В-1600х20 №36 инв. №10300001975 ДЦ НОФ ООО «Медвежий ручей», применяемое на опасном производственном объекте: Фабрика обогатительная цветных металлов», рег. №А70-00259-0004, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-04525-2019	27/05/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер ленточный стационарный В-1200х132 №21 инв. №10300001986 ДЦ НОФ ООО «Медвежий ручей», применяемое на опасном производственном объекте: Фабрика обогатительная цветных металлов», рег. №А70-00259-0004, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-04526-2019	27/05/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер ленточный стационарный В-1600х90 №34 инв. №10300001902 ДЦ НОФ ООО «Медвежий ручей», применяемое на опасном производственном объекте: Фабрика обогатительная цветных металлов», рег. №А70-00259-0004, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-04528-2019	27/05/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер ленточный стационарный В-1200х15 №36а инв. №10300001984 ДЦ НОФ ООО «Медвежий ручей», применяемое на опасном производственном объекте: Фабрика обогатительная цветных металлов», рег. №А70-00259-0004, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-04531-2019	27/05/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер ленточный стационарный В-1600х92 №39 инв. №10300003045 ДЦ НОФ ООО «Медвежий ручей», применяемое на опасном производственном объекте: Фабрика обогатительная цветных металлов», рег. №А70-00259-0004, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-04532-2019	27/05/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер ленточный стационарный В-1600х92 №38 инв. №10300001907 ДЦ НОФ ООО «Медвежий ручей», применяемое на опасном производственном объекте: Фабрика обогатительная цветных металлов», рег. №А70-00259-0004, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-04533-2019	27/05/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер ленточный стационарный В-1200х105 №41 инв. №10300001987 ДЦ НОФ ООО «Медвежий ручей», применяемое на опасном производственном объекте: Фабрика обогатительная цветных металлов», рег. №А70-00259-0004, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-04536-2019	27/05/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер ленточный стационарный В-1200х105 №40 инв. №10300001988 ДЦ НОФ ООО «Медвежий ручей», применяемое на опасном производственном объекте: Фабрика обогатительная цветных металлов», рег. №А70-00259-0004, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-04537-2019	27/05/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер ленточный стационарный В-1200х17 №3пр инв. №10300002045 ДЦ НОФ ООО «Медвежий ручей», применяемое на опасном производственном объекте: Фабрика обогатительная цветных металлов», рег. №А70-00259-0004, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-04539-2019	27/05/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Грохот инерционный 185 Гр №4 инв. №30300012503 ДЦ НОФ ООО «Медвежий ручей», применяемое на опасном производственном объекте: Фабрика обогатительная цветных металлов», рег. №А70-00259-0004, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-04542-2019	27/05/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер ленточный стационарный В-1200х57 №7 инв. №10300001992 ДЦ НОФ ООО «Медвежий ручей», применяемое на опасном производственном объекте: Фабрика обогатительная цветных металлов», рег. №А70-00259-0004, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-04544-2019	27/05/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер ленточный стационарный В-1600х69 №1 инв. №10300001960 ДЦ НОФ ООО «Медвежий ручей», применяемое на опасном производственном объекте: Фабрика обогатительная цветных металлов», рег. №А70-00259-0004, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-04546-2019	27/05/19

ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Грохот инерционный 185 Гр №3 инв. №30300012504 ДЦ НОФ ООО «Медвежий ручей», применяемое на опасном производственном объекте: Фабрика обогатительная цветных металлов», рег. №А70-00259-0004, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-04547-2019	27/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппаратура автоматической блокировки стрелок и сигналов АБСС.1М инв.№33200035619, установленная на узле №14 ЮСВ гор.–700м, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Октябрьский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0009, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-04618-2019	29/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппаратура автоматической блокировки стрелок и сигналов АБСС.1М инв.№13000041265, установленная на узле №4 ГК гор.–1100м, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-04620-2019	29/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппаратура автоматической блокировки стрелок и сигналов АБСС.1М инв.№33200004930, установленная на узле №8 сопряжение ЗОШ и ОК-6 гор.–700м, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Октябрьский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0009, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-04621-2019	29/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппаратура автоматической блокировки стрелок и сигналов АБСС.1М инв.№33200004931, установленная на узле №9 сопряжение ЗОШ и ОК-9 гор.–700м, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Октябрьский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0009, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-04625-2019	29/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппаратура автоматической блокировки стрелок и сигналов АБСС.1М инв.№33200034630, установленная на узле №2 сопряжение ПОК и ЗСВ гор.–800м, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Октябрьский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0009, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-04628-2019	29/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппаратура автоматической блокировки стрелок и сигналов АБСС.1М инв.№33200035562, установленная на узле №1 сопряжение ГОК и ДЗ гор.–957м, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Октябрьский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0009, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-04631-2019	29/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппаратура автоматической блокировки стрелок и сигналов АБСС.1М инв.№33200035567, установленная на узле №24 сопряжение ЗОШбис и ОК-5-6 гор.–700м, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Октябрьский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0009, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-04634-2019	29/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппаратура автоматической блокировки стрелок и сигналов АБСС.1М инв.№33200034624, установленная на узле №1 восточная соединительная ветвь гор.–800м, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Октябрьский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0009, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-04635-2019	29/05/19

ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппаратура автоматической блокировки стрелок и сигналов АБСС.1М инв.№33300027726, установленная на узле №10 ГК гор.–471м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-04642-2019	29/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппаратура автоматической блокировки стрелок и сигналов АБСС.1М инв.№27561, установленная на узле №25 ОШ-30 гор.–471м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01597.001	70-ТУ-04643-2019	29/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппаратура автоматической блокировки стрелок и сигналов АБСС.1М инв.№33300027715, установленная на узле №17 ОШ-18 гор.–471м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01597.001	70-ТУ-04644-2019	29/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппаратура автоматической блокировки стрелок и сигналов АБСС.1М инв.№33300027709, установленная на узле №23 ОШ-43 гор.–471м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01597.001	70-ТУ-04645-2019	29/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппаратура автоматической блокировки стрелок и сигналов АБСС.1М инв.№33300027712, установленная на узле №19 ОШ-44 гор.–471м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01597.001	70-ТУ-04646-2019	29/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппаратура автоматической блокировки стрелок и сигналов АБСС.1М инв.№33300027721, установленная на узле №15 ГК гор.–471м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01597.001	70-ТУ-04647-2019	29/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппаратура автоматической блокировки стрелок и сигналов АБСС.1М инв.№13000041298, установленная на узле №6 ВОШ гор.–1100м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-04648-2019	29/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппаратура автоматической блокировки стрелок и сигналов АБСС.1М инв.№33200004935, установленная на узле №22 сопряжение ЮСК И КОЗМ гор.–700м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Октябрьский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0009, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-04649-2019	29/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппаратура автоматической блокировки стрелок и сигналов АБСС.1М инв.№33200004936, установленная на узле №23 сопряжение ЗОШбис и ОК-8-9 гор.–700м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Октябрьский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0009, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-04650-2019	29/05/19

ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппаратура автоматической блокировки стрелок и сигналов АБСС.1М инв.№13000041263, установленная на узле №2 ЗСВ гор.–1100м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-04651-2019	29/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппаратура автоматической блокировки стрелок и сигналов АБСС.1М инв.№33300027963, установленная на узле №11 СШ-2 (восток) гор.–580м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01597.001	70-ТУ-04653-2019	29/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппаратура автоматической блокировки стрелок и сигналов АБСС.1М инв.№13000041262, установленная на узле №1 ВСВ гор.–1100м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-04658-2019	29/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппаратура автоматической блокировки стрелок и сигналов АБСС.1М инв.№33000000260, установленная на узле №1 ЗОШ гор.–1050м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-04662-2019	29/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппаратура автоматической блокировки стрелок и сигналов АБСС.1М инв.№33000000682, установленная на узле №7 ЗОШ гор.–1100м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-04664-2019	29/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппаратура автоматической блокировки стрелок и сигналов АБСС.1М инв.№33000000683, установленная на узле №8 ЗОШ гор.–1100м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-04665-2019	29/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппаратура автоматической блокировки стрелок и сигналов АБСС.1М инв.№13000041240, установленная на узле №8 ЗСВ гор.–1050м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-04667-2019	29/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппаратура автоматической блокировки стрелок и сигналов АБСС.1М инв.№13000041264, установленная на узле №3 ПК гор.–1100м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-04678-2019	29/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппаратура автоматической блокировки стрелок и сигналов АБСС.1М инв.№13000041297, установленная на узле №5 ВСВ гор.–1100м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-04673-2019	29/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппаратура автоматической блокировки стрелок и сигналов АБСС.1М инв.№13000041261, установленная на узле №9 ВСВ гор.–1050м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-04679-2019	29/05/19

ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппаратура автоматической блокировки стрелок и сигналов АБСС.1М инв.№33200034640, установленная на узле №3 сопряжение соединительной ветви и ДКЭ гор.–957м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Октябрьский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0009, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-04680-2019	29/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппаратура автоматической блокировки стрелок и сигналов АБСС.1М инв.№33200088703, установленная на узле №11 сопряжение ЗОШ и ОК-9 гор.–957м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Октябрьский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0009, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-04681-2019	29/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппаратура автоматической блокировки стрелок и сигналов АБСС.1М инв.№13000041012, установленная на узле №6 СЗОШ гор.–1050м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-04682-2019	29/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппаратура автоматической блокировки стрелок и сигналов АБСС.1М инв.№33300027560, установленная на узле №24 ОШ-30 гор.–471м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01597.001	70-ТУ-04685-2019	29/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппаратура автоматической блокировки стрелок и сигналов АБСС.1М инв.№33200034637, установленная на узле №9 сопряжение ПОШ и ОК-11 гор.–957м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Октябрьский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0009, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-04688-2019	29/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппаратура автоматической блокировки стрелок и сигналов АБСС.1М инв.№33300027562, установленная на узле №26 ОШ-30 гор.–471м. , применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01597.001	70-ТУ-04691-2019	29/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппаратура автоматической блокировки стрелок и сигналов АБСС.1М инв.№33300027553, установленная на узле №27 ГК гор.–471м.. , применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01597.001	70-ТУ-04693-2019	29/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппаратура автоматической блокировки стрелок и сигналов АБСС.1М инв.№33300027710, установленная на узле №20 ОШ-43 гор.–471м.. , применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01597.001	70-ТУ-04695-2019	29/05/19
ООО "Норильскникельремонт", 663318, г. Норильск, Красноярский край, ул. Московская, д. 11, телефон (3919) 25-88-29, факс (3919) 34-19-48,генеральный лдиректорв Вейде Олег Юрьевич, адрес электронной почты:nnremont@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой инв. № 104100004864, зав. № 2-189, рег. № 1368, принадлежащий ПО «Норильсктрансремонт»	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.18.05307.001	70-ТУ-04520-2019	27/05/19
ООО "Норильскникельремонт", 663318, г. Норильск, Красноярский край, ул. Московская, д. 11, телефон (3919) 25-88-29, факс (3919) 34-19-48,генеральный лдиректорв Вейде Олег Юрьевич, адрес электронной почты:nnremont@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой инв. № 104100004887, зав. № 5-997, рег. № 1852, принадлежащий ПО «Норильсктрансремонт»	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.18.05307.001	70-ТУ-04522-2019	27/05/19
ООО "Норильскникельремонт", 663318, г. Норильск, Красноярский край, ул. Московская, д. 11, телефон (3919) 25-88-29, факс (3919) 34-19-48,генеральный лдиректорв Вейде Олег Юрьевич, адрес электронной почты:nnremont@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой инв. № 104100004471, зав. № 601357, рег. № 2902, принадлежащий ПО «Норильсктрансремонт»	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.18.05307.001	70-ТУ-04524-2019	27/05/19

ООО "Норильскникельремонт", 663318, г. Норильск, Красноярский край, ул. Московская, д. 11, телефон (3919) 25-88-29, факс (3919) 34-19-48,генеральный лдиректорв Вейде Олег Юрьевич, адрес электронной почты:nnremont@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой инв. № 104100004202, зав. № 701754, рег. № 1944, принадлежащий СШРУ	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.18.01108.001	70-ТУ-04527-2019	27/05/19
ООО "Норильскникельремонт", 663318, г. Норильск, Красноярский край, ул. Московская, д. 11, телефон (3919) 25-88-29, факс (3919) 34-19-48,генеральный лдиректорв Вейде Олег Юрьевич, адрес электронной почты:nnremont@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой инв. № 104100004875, зав. № 349, рег. № 908, принадлежащий ПО «Норильсктрансремонт»	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-04529-2019	27/05/19
ООО "Норильскникельремонт", 663318, г. Норильск, Красноярский край, ул. Московская, д. 11, телефон (3919) 25-88-29, факс (3919) 34-19-48,генеральный лдиректорв Вейде Олег Юрьевич, адрес электронной почты:nnremont@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой инв. № 104100004874, зав. № 125-к, рег. № 125, принадлежащий ПО «Норильсктрансремонт»	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-04530-2019	27/05/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	рудник «Маяк» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» (рег. А70-00001-0234 I класс опасности). Клетевой ствол. Подъемная установка 2Цбх2,4. МФТВ.421417.019.РМ СКДС ПУ.ТП (шифр – РМ СКДС ПУ)	АО «СМНУ «Цветметналадка» 620034, Свердловская область, город Екатеринбург, Качканарская улица, д. 17, Генеральный директор Кузнецов Николай Евгеньевич, Телефон +7 (343) 257-05-50 факс +7 (343) 257-05-50, cmn.sekr@gmail.com	№ 00-ДЭ-000432 от 03.08.2002	АЭ.16.01582.003	70-ТП-04583-2019	28/05/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	«Рудник «Октябрьский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» (рег. А70-00001-0009 I класс опасности). Подъемные машины стволов: КС-1, КС-2, СС-1, СС-2, ВЗС, ВСС, ГС, ВС-1, ВС-2, ВС-3, ВС-4. МФТВ.421411.018.РО КДТС ПМ.ТП (шифр РО КДТС ПМ)	АО «СМНУ «Цветметналадка» 620034, Свердловская область, город Екатеринбург, Качканарская улица, д. 17, Генеральный директор Кузнецов Николай Евгеньевич, Телефон +7 (343) 257-05-50 факс +7 (343) 257-05-50, cmn.sekr@gmail.com	№ 00-ДЭ-000432 от 03.08.2002	АЭ.16.01582.003	70-ТП-04584-2019	28/05/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	рудник «Маяк» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» (рег. А70-00001-0234 I класс опасности). Закладочный ствол. Подъемная установка 2Ц3,5х1,8. МФТВ.421417.020.РМ СКДС ПУ.ТП (шифр – РМ СКДС ПУ).	АО «СМНУ «Цветметналадка» 620034, Свердловская область, город Екатеринбург, Качканарская улица, д. 17, Генеральный директор Кузнецов Николай Евгеньевич, Телефон +7 (343) 257-05-50 факс +7 (343) 257-05-50, cmn.sekr@gmail.com	№ 00-ДЭ-000432 от 03.08.2002	АЭ.16.01582.003	70-ТП-04586-2019	28/05/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	рудник «Комсомольский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» (рег. А70-00001-0002 I класс опасности). Ствола ЮЗВС. Подъемная установка Ц3,5х2,4 «Клеть» МФТВ.421417.017.РК СКДС ПУ.ТП (шифр – РК СКДС ПУ).	АО «СМНУ «Цветметналадка» 620034, Свердловская область, город Екатеринбург, Качканарская улица, д. 17, Генеральный директор Кузнецов Николай Евгеньевич, Телефон +7 (343) 257-05-50 факс +7 (343) 257-05-50, cmn.sekr@gmail.com	№ 00-ДЭ-000432 от 03.08.2002	АЭ.16.01582.003	70-ТП-04592-2019	28/05/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	рудник «Комсомольский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» (рег. А70-00001-0002 I класс опасности). Ствола СВС. Подъемная установка Ц3,5х2А «Клеть». МФТВ.421417.014.РК СКДС ПУ.ТП (шифр – РК СКДС ПУ).	АО «СМНУ «Цветметналадка» 620034, Свердловская область, город Екатеринбург, Качканарская улица, д. 17, Генеральный директор Кузнецов Николай Евгеньевич, Телефон +7 (343) 257-05-50 факс +7 (343) 257-05-50, cmn.sekr@gmail.com	№ 00-ДЭ-000432 от 03.08.2002	АЭ.16.01582.003	70-ТП-04593-2019	28/05/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» (рег. А70-00001-0002 I класс опасности). Ствол ВВС. Подъемная установка 2Ц5-2,3 «Клеть». МФТВ.421417.010.РК СКДС ПУ.ТП (шифр – РК СКДС ПУ)	АО «СМНУ «Цветметналадка» 620034, Свердловская область, город Екатеринбург, Качканарская улица, д. 17, Генеральный директор Кузнецов Николай Евгеньевич, Телефон +7 (343) 257-05-50 факс +7 (343) 257-05-50, cmn.sekr@gmail.com	№ 00-ДЭ-000432 от 03.08.2002	АЭ.16.01582.003	70-ТП-04655-2019	29/05/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» (рег. А70-00001-0002 I класс опасности). Клетьевой ствол. Подъемная установка МК4х4 «Север». МФТВ.421417.013.РК СКДС ПУ.ТП (шифр – РК СКДС ПУ)	АО «СМНУ «Цветметналадка» 620034, Свердловская область, город Екатеринбург, Качканарская улица, д. 17, Генеральный директор Кузнецов Николай Евгеньевич, Телефон +7 (343) 257-05-50 факс +7 (343) 257-05-50, cmn.sekr@gmail.com	№ 00-ДЭ-000432 от 03.08.2002	АЭ.16.01582.003	70-ТП-04657-2019	29/05/19

ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» (рег. А70-00001-0002 I класс опасности). Клетьевой ствол. Подъемная установка МК4х4 «Юг». МФТВ.421417.012.РК СКДС ПУ.ТП (шифр – РК СКДС ПУ)	АО «СМНУ «Цветметналадка» 620034, Свердловская область, город Екатеринбург, Качканарская улица, д. 17, Генеральный директор Кузнецов Николай Евгеньевич, Телефон +7 (343) 257-05-50 факс +7 (343) 257-05-50, cmn.sekr@gmail.com	№ 00-ДЭ-000432 от 03.08.2002	АЭ.16.01582.003	70-ТП-04659-2019	29/05/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО ГМК «Норильский никель» (рег. А70-00001-0002 I класс опасности). Ствол СВС. Подъемная установка ЦЗ,5х2А «Бадья». МФТВ.421417.015.РК СКДС ПУ.ТП (шифр – РК СКДС ПУ)	АО «СМНУ «Цветметналадка» 620034, Свердловская область, город Екатеринбург, Качканарская улица, д. 17, Генеральный директор Кузнецов Николай Евгеньевич, Телефон +7 (343) 257-05-50 факс +7 (343) 257-05-50, cmn.sekr@gmail.com	№ 00-ДЭ-000432 от 03.08.2002	АЭ.16.01582.003	70-ТП-04661-2019	29/05/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидравлический автомобильный кран КАТО NK-750YS-L, инв. № 424384, зав. № CT-75191YS-L, рег. № 2719, принадлежащий ЗТФ	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.18.01108.001	70-ТУ-04771-2019	31/05/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник автомобильный гидравлический трехколенный ВС-28У, инв. № 50340216, зав. № 581, рег. № 101, принадлежащий ЗТФ	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.18.01108.001	70-ТУ-04772-2019	31/05/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой, инв. № 39400002156, зав. № 801148, рег. № 2219, принадлежащий ТОФ	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.18.01108.001	70-ТУ-04773-2019	31/05/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор ЭКГ-8И хоз. № 178, зав. № 2076, инв. № 33100041701, используемый нна опсном производственом обьекте: Карьер рудника «Заполярный», рег. №А70-00259-0002, III классопасности.	АО ЦДиЭ «Цветметналадка» 620028, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Татищева 94, офис 8; Генеральный директор - Макаров Владимир Александрович; Телефон (343) 251-50-53 Факс (343) 251-50-52; Адрес электронной почты diagnos.cmn@gmail.com	№ 00-ДЭ-009488 от 19.01.2009	АЭ.16.02087.003	70-ТУ-04774-2019	31/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппаратура автоматической блокировки стрелок и сигналов АБСС.1М инв.№33300027964, установленная на узле №10 ГК (восток) гор.–580м. , применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01597.001	70-ТУ-04788-2019	30/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппаратура автоматической блокировки стрелок и сигналов АБСС.1М инв.№33300027966, установленная на узле №8 СШ-1 гор.–580м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01597.001	70-ТУ-04789-2019	30/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппаратура автоматической блокировки стрелок и сигналов АБСС.1М инв.№33300027965, установленная на узле №9 ПК гор.–580м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01597.001	70-ТУ-04791-2019	30/05/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» (рег. А70-00001-0002 I класс опасности). Ствол ЮВС. Подъемная установка 2Ц5х2,3 «Клеть». МФТВ.421417.016.РК СКДС ПУ.ТП (шифр – РК СКДС ПУ).	АО «СМНУ «Цветметналадка» 620034, Свердловская область, город Екатеринбург, Качканарская улица, д. 17, Генеральный директор Кузнецов Николай Евгеньевич, Телефон +7 (343) 257-05-50 факс +7 (343) 257-05-50, cmn.sekr@gmail.com	№ 00-ДЭ-009488 от 19.01.2009	АЭ.16.01582.003	70-ТП-04784-2019	31/05/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор воздушный К-1500-62-2, ст. № 6/18М, зав.№ 6053, инв. № 308000171485, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка установки получения кислорода Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК Норильский никель», рег. №А70-00001-0271, III класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.02239.002	70-ТУ-04488-2019	24/05/19

Общество с ограниченной ответственностью "Лунсин" ООО "Лунсин" 667010, Россия, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина 124А 667010, Россия, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина 124А Телефон: 8 (929) - 3581688; факс: zijinlongxing@mail.ru Генеральный директор Оуян Луньа	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение опасного производственного объекта «Фабрика обогатительная цветных металлов», рег. номер А66-03664-0006, III класса опасности, в части документации на: «Техническое перевооружение обогатительной фабрики по переработке полиметаллических руд Кызыл-Таштыгского месторождения (отделение фильтрации)» ООО «Лунсин» Шифр 001/17	ООО «ЭКСПЕРТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» (ООО «ЭТЦ»), 660043, г. Красноярск, ул. Чернышевского, д. 114, пом. 227, Телефон 8 (391) 206-81-36 факс (8 (391) 206-81-36, etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович	ДЭ-00-016573 от 10.005.2017	АЭ.16.01865.001	66-ТП-08324-2019	03/06/19
ООО "Причулымье", Адрес места нахождения: 662152, Красноярский край, город Ачинск, улица Манкевича, д.37, Телефон / факс: +7 (39151) 4-80-74, prichylumie@mail.ru, Генеральный директор – Беленя Дмитрий Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Нория 1-2х20 №1», применяемое на опасном производственном объекте «Цех по производству муки», рег. № А66-03022-0001;	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-08325-2019	03/06/19
Полное наименование Открытое акционерное общество «Фирма Энергозащита» Сокращенное наименование ОАО «Фирма Энергозащита» Почтовый адрес юридического лица Почтовый адрес филиала 105120, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 39/1, корп. 2 662204, Красноярский край, г. Назарово, а/я 28 Телефон юридического лица 8(495) 916-37-17 факс 8(495) 916-37-17 Контактный тел. филиала 8(391) 555-67-12, 7-06-02 факс 8(391) 555-67-12 Адрес электронной почты юридического лица energozaschita@egz.ru Адрес электронной почты филиала nazarovo.tiik@gmail.com Генеральный директор Белым Виктор Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак связующего БС-1 «Площадка участка применения фенолформальдегидной смолы цеха МВИ «Назаровский завод теплоизоляционных изделий и конструкций»» рег. № А01-07741-0022,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005	66-ТУ-08327-2019	03/06/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	«Техническое перевооружение карьера по добыче рудного золота «Восточный» (Рег.№А66-00394-0003),	Общество с ограниченной ответственностью «ПрофЭксп» (ООО «ПрофЭксп»), 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д.17, корп.3, офис.11, Почтовый адрес 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д.17, корп.3, офис.11 Телефон 8 (499) 391-51-53, факс 8 (499) 391-51-53. эл.почта info@profeksp.ru Генеральный директор Новиков Сергей Владимирович	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016	АЭ.16.01722.005	66-ТП-08329-2019	03/06/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	«Техническое перевооружение опасного производственного объекта карьер «Благодатный с целью внедрения технологии дистанционного управления технических устройств» (Рег.№А66-00394-0036),	Общество с ограниченной ответственностью «ПрофЭксп» (ООО «ПрофЭксп»), 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д.17, корп.3, офис.11, Почтовый адрес 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д.17, корп.3, офис.11 Телефон 8 (499) 391-51-53, факс 8 (499) 391-51-53. эл.почта info@profeksp.ru Генеральный директор Новиков Сергей Владимирович	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016	АЭ.16.01722.005	66-ТП-08331-2019	03/06/19
Общество с ограниченной ответственностью Управление механизации «Сибтехмонтаж» ООО УМ «СТМ» Общество с ограниченной ответственностью УМ «Сибтехмонтаж» 660052, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Затонская, д.25 Телефон: (391) 201-60-80 , факс (391) 201-60-81 kumstm@yandex.ru.ru Генеральный директор Мирошниченко Виктор Алексеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран гусеничный СКГ 63/100 Рег. № 16759-кр, Зав. № 375, г. Красноярск, ул. Затонская, 25	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-08337-2019	03/06/19
Акционерное общество «Лесосибирский порт», (АО «Лесосибирский порт»), Адрес места нахождения 662549, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул.Енисейская, 2., Почтовый адрес. 662549, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул.Енисейская, 28, Телефон юридического лица (39145) 6-18-99 факс (39145) 61-591, эл.почта port@lrport.ru Генеральный директор Худышкин Евгений Валерьевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой автомобильный КС-35719-5-02, рег.№23621-кр, зав.№ 455, «Участок транспортный»,	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль» ООО ЦЭ «Техносервис и контроль» 660001, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Менжинского, д.14-Б, корп. 1, помещение 6 Почтовый адрес 660001, г. Красноярск, а/я 16160 Телефон (391) 229-09-01, факс (391) 229-09-02 Адрес электронной почты cetsk2@gmail.com Директор Ткач Сергей Петрович	ДЭ-00-011320 от 03.03 2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-08336-2019	03/06/19
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.МИРА, 156 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, главный инженер дирекции Кузин С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КПБ-10У, Зав. № 18, Рег. №24393кр. Рег. № А01-07011- 4671	Общество с ограниченной ответственностью «НефтеХимСтандарт» ООО «НефтеХимСтандарт» Адрес места нахождения105064, МОСКВА Г, БАСМАННАЯ СТАРАЯ. УЛ, 21/4, СТР.1 Почтовый адрес: Россия, 105066, г. Москва, ул Старая Басманная, д38/2 стр.1 Телефон: +7 (495) 280-78-18 эл.почта: mcpe@mcpe.ru Директор – Таланова Екатерина Георгиевна	ДЭ-00-012535 от 18.03.2011	АЭ.18.05204.004	66-ТУ-08345-2019	03/06/19

АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой на специальном коротко базовом шасси GROVE RT880E, рег. № 26382кр, зав. № 229065, P01-00030-0015	ООО «ТехЭксперт», 630007, РФ, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, дом 7, оф. 203. Телефон: (383) 210-12-50, факса нет. info@t-expert.su. Директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01132.008	66-ТУ-08350-2019	03/06/19
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Главный производственный **корпус** (пролеты Е-Ж-И, ряды 4-48). Инв. №0100105 Цеха кальцинированной соды на ОПО «Площадка цеха кальцинированной соды» рег. №А66-00762-0018	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003г	АЭ.16.00341.009 АЭ.16.0034.011	66-ЗС-08352-2019	03/06/19
Общество с ограниченной ответственностью "Красносопкинское хлебоприемное" ООО "Красносопкинское хлебоприемное" 662225, Красноярский край, Назаровский район , поселок Красная Сопка, улица Новая , дом 14 8 (39155) 95-3-10 krassopkaxp@yandex.ru Директор – Шумов Вадим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ленточный конвейер ЛТ-100, зерносклад №13, верхняя галлерея,А66-04226-0001	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-08353-2019	03/06/19
Общество с ограниченной ответственностью "Красносопкинское хлебоприемное" ООО "Красносопкинское хлебоприемное" 662225, Красноярский край, Назаровский район , поселок Красная Сопка, улица Новая , дом 14 8 (39155) 95-3-10 krassopkaxp@yandex.ru Директор – Шумов Вадим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автомобилеразгрузчик БПФШ-2, А66-04226-0002	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-08355-2019	03/06/19
Общество с ограниченной ответственностью "Красносопкинское хлебоприемное" ООО "Красносопкинское хлебоприемное" 662225, Красноярский край, Назаровский район , поселок Красная Сопка, улица Новая , дом 14 8 (39155) 95-3-10 krassopkaxp@yandex.ru Директор – Шумов Вадим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ленточный конвейер ЛТ-100, зерносклад №13, нижняя галлерея,А66-04226-0001	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-08356-2019	03/06/19
Общество с ограниченной ответственностью "Красносопкинское хлебоприемное" ООО "Красносопкинское хлебоприемное" 662225, Красноярский край, Назаровский район , поселок Красная Сопка, улица Новая , дом 14 8 (39155) 95-3-10 krassopkaxp@yandex.ru Директор – Шумов Вадим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Нория НЦ II-100, зерносклад №15», «Механизированный склад бестарного напольного хранения», рег. № А66-04226-0001,	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-08357-2019	03/06/19
Общество с ограниченной ответственностью "Красносопкинское хлебоприемное" ООО "Красносопкинское хлебоприемное" 662225, Красноярский край, Назаровский район , поселок Красная Сопка, улица Новая , дом 14 8 (39155) 95-3-10 krassopkaxp@yandex.ru Директор – Шумов Вадим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Ленточный конвейер ЛТ-100, зерносклад №10,11,12, нижняя галлерея»,«Механизированный склад бестарного напольного хранения», рег. № А66-04226-0001,	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-08354-2019	03/06/19
Общество с ограниченной ответственностью "Красносопкинское хлебоприемное" ООО "Красносопкинское хлебоприемное" 662225, Красноярский край, Назаровский район , поселок Красная Сопка, улица Новая , дом 14 8 (39155) 95-3-10 krassopkaxp@yandex.ru Директор – Шумов Вадим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Ленточный конвейер ЛТ-100, зерносклад №10,11,12, верхняя галлерея», «Механизированный склад бестарного напольного хранения», рег. № А66-04226-0001,	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-08358-2019	03/06/19
ООО «Мостремстрой», 660048, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Маерчака, 120, строение 3,Телефон; +7 (391) 290-40-16 (факс): +7 (391) 290-40-15, info@mrs24.ru, Директор Пасенко Николай Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Стреловой автомобильный кран КС-45717А-1, зав.№XVN45717A62100661, рег.№23804-кр А66-03455-0001	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.03089.001	66-ТУ-08359-2019	04/06/19
ООО «КраМЗ»,РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенев Андрей Сергеевич – генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 11052-кр, зав. № 9680, «Цех прессовый № 2» А66-01020-0012,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.006 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-08368-2019	04/06/19
ООО «КраМЗ»,РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенев Андрей Сергеевич – генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 9565-кр, зав. № 2-1605, «Цех прессовый № 2» А66-01020-0012,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.006 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-08374-2019	04/06/19
ООО «КраМЗ»,РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенев Андрей Сергеевич – генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 10271-кр, зав. № 8807, «Цех прессовый № 1» А66-01020-0011,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.006 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-08380-2019	04/06/19

ООО «КраМЗ»,РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенев Андрей Сергеевич – генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 9564-кр, зав. № 17112, «Цех прессовый № 1» А66-01020-0011,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.006 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-08383-2019	04/06/19
ООО «КраМЗ»,РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенев Андрей Сергеевич – генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 10367-кр, зав. № 8805, «Цех прессовый № 1» А66-01020-0011,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.006 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-08384-2019	04/06/19
ООО «КраМЗ»,РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенев Андрей Сергеевич – генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 10272-кр, зав. № 8810, «Цех прессовый № 2» А66-01020-0012,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.006 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-08385-2019	04/06/19
ООО «КраМЗ»,РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенев Андрей Сергеевич – генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 12832-кр, зав. № 80731, «Цех трубопрессовый» А66-01020-0002,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.006 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-08388-2019	04/06/19
ООО «КраМЗ»,РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенев Андрей Сергеевич – генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КС 50-42Б, рег. № 19571-кр, зав. № 110513, «Цех кузнечно-прессовый» А66-01020-0001,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.006 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-08391-2019	04/06/19
ООО «КраМЗ»,РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенев Андрей Сергеевич – генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак наполнения пресса №37, рег. № 13074-а, зав. № 90,«Цех трубопрессовый», рег А66 01020-0002,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-08393-2019	04/06/19
ООО "Гляденское хлебоприемное", 662220, Красноярский край, Назаровский район , поселок Глядень, улица Элеваторная, д.1, 8 (39155) 94-2-59 , GlyadenXPP@yandex.ru, Генеральный директор – Шумов Вадим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентилятор ЦИ-№6(СОБ)№6, А66-02266-0001	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-08366-2019	04/06/19
ООО "Гляденское хлебоприемное", 662220, Красноярский край, Назаровский район , поселок Глядень, улица Элеваторная, д.1, 8 (39155) 94-2-59 , GlyadenXPP@yandex.ru, Генеральный директор – Шумов Вадим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аспирационная сеть №1 (СОБ)№8, А66-02266-0001	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-08375-2019	04/06/19
ООО "Гляденское хлебоприемное", 662220, Красноярский край, Назаровский район , поселок Глядень, улица Элеваторная, д.1, 8 (39155) 94-2-59 , GlyadenXPP@yandex.ru, Генеральный директор – Шумов Вадим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	нория НЦ-175 Склад №3, А66-02266-0005	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-08382-2019	04/06/19
ООО "Гляденское хлебоприемное", 662220, Красноярский край, Назаровский район , поселок Глядень, улица Элеваторная, д.1, 8 (39155) 94-2-59 , GlyadenXPP@yandex.ru, Генеральный директор – Шумов Вадим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ленточный транспортер ЛТ-100 склад №4-В,А66-02266-0003	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-08387-2019	04/06/19
ООО "Гляденское хлебоприемное", 662220, Красноярский край, Назаровский район , поселок Глядень, улица Элеваторная, д.1, 8 (39155) 94-2-59 , GlyadenXPP@yandex.ru, Генеральный директор – Шумов Вадим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ленточный транспортер ЛТ-100 склад №6-В, А66-02266-0003	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-08390-2019	04/06/19
ООО "Гляденское хлебоприемное", 662220, Красноярский край, Назаровский район , поселок Глядень, улица Элеваторная, д.1, 8 (39155) 94-2-59 , GlyadenXPP@yandex.ru, Генеральный директор – Шумов Вадим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ленточный транспортер ЛТ-100 склад №7-В, А66-02266-0003	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-08392-2019	04/06/19
ООО "Гляденское хлебоприемное", 662220, Красноярский край, Назаровский район , поселок Глядень, улица Элеваторная, д.1, 8 (39155) 94-2-59 , GlyadenXPP@yandex.ru, Генеральный директор – Шумов Вадим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аспирационная сеть (СОБ) БИС-100 №7»,А66-02266-0001	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-08395-2019	04/06/19
ООО "Гляденское хлебоприемное", 662220, Красноярский край, Назаровский район , поселок Глядень, улица Элеваторная, д.1, 8 (39155) 94-2-59 , GlyadenXPP@yandex.ru, Генеральный директор – Шумов Вадим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ленточный транспортер ЛТ-175 склад №6-В, А66-02266-0003	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-08396-2019	04/06/19
ООО "Гляденское хлебоприемное", 662220, Красноярский край, Назаровский район , поселок Глядень, улица Элеваторная, д.1, 8 (39155) 94-2-59 , GlyadenXPP@yandex.ru, Генеральный директор – Шумов Вадим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аспирационная сеть №1 (ВТИ) №4, А66-02266-0002	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-08400-2019	04/06/19

АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, tec2@sibgenco.ru, Генеральный директор Солжеицын С.А.,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник ВС-5,0, регистрационный № 63ха, заводской № 05432, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства Абаканской ТЭЦ», рег. рег. № А66-02970-0034, III класса опасности Филиал «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК (ТГК 13)»	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	65-ТУ-08386-2019	04/06/19
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, tec2@sibgenco.ru, Генеральный директор Солжеицын С.А.,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель низкого давления ПН-250-16-7-IIIсв, ст. № 3ПНД-1,зав. № 8155, рег. № 013, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка главного корпуса Абаканской ТЭЦ», рег. № А66-02970-0033, III класса опасности Филиал «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК (ТГК 13)»	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	65-ТУ-08389-2019	04/06/19
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, tec2@sibgenco.ru, Генеральный директор Солжеицын С.А.,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухосборник ВС-5,0, регистрационный № 62ха, заводской № 05429, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства Абаканской ТЭЦ», рег. рег. № А66-02970-0034, III класса опасности Филиал «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК (ТГК 13)»	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	65-ТУ-08394-2019	04/06/19
Общество с ограниченной ответственностью «Тувинская горнорудная компания» (ООО «ТГРК») 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызылский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, Тел.(394-22) 9-10-20, факс (394-22) 9-10-20, rkrt19@mail.ru, Генеральный директор Дмитриев Евгений Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ-7555В, 2010 года выпуска, гос. № 17 ТА 4904, гар. № 22, применяемый ООО «Тувинская горнорудная компания» на опасном производственном объекте II-го класса опасности рег. № А66-03624-0005 «Разрез угольный «Каа-Хемский»,	Общество с ограниченной ответственностью «Промпроект» Сокращенное наименование: ООО «Промпроект» (812) 635-89-14 / (812) 635-89-00 info@promproektspb.ru Генеральный директор Жолудева Наталия Витальевна	ДЭ-00-007438 от 04.06.2007	АЭ.17.03905.002	66-ТУ-08397-2019	04/06/19
Общество с ограниченной ответственностью «Тувинская горнорудная компания» (ООО «ТГРК») 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызылский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, Тел.(394-22) 9-10-20, факс (394-22) 9-10-20, rkrt19@mail.ru, Генеральный директор Дмитриев Евгений Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ-7555В, 2010 года выпуска, гос. № 17 ТА 4903, гар. № 23, применяемый ООО «Тувинская горнорудная компания» на опасном производственном объекте II-го класса опасности рег. № А66-03624-0005 «Разрез угольный «Каа-Хемский»,	Общество с ограниченной ответственностью «Промпроект» Сокращенное наименование: ООО «Промпроект» (812) 635-89-14 / (812) 635-89-00 info@promproektspb.ru Генеральный директор Жолудева Наталия Витальевна	ДЭ-00-007438 от 04.06.2007	АЭ.17.03905.002	66-ТУ-08401-2019	04/06/19
Общество с ограниченной ответственностью «Тувинская горнорудная компания» (ООО «ТГРК») 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызылский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, Тел.(394-22) 9-10-20, факс (394-22) 9-10-20, rkrt19@mail.ru, Генеральный директор Дмитриев Евгений Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ-7555В, 2010 года выпуска, гос. № 17 ТА 4243, гар. № 25, применяемый ООО «Тувинская горнорудная компания» на опасном производственном объекте II-го класса опасности рег. № А66-03624-0005 «Разрез угольный «Каа-Хемский»,	Общество с ограниченной ответственностью «Промпроект» Сокращенное наименование: ООО «Промпроект» (812) 635-89-14 / (812) 635-89-00 info@promproektspb.ru Генеральный директор Жолудева Наталия Витальевна	ДЭ-00-007438 от 04.06.2007	АЭ.17.03905.002	66-ТУ-08405-2019	04/06/19
Общество с ограниченной ответственностью «Тувинская горнорудная компания» (ООО «ТГРК») 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызылский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, Тел.(394-22) 9-10-20, факс (394-22) 9-10-20, rkrt19@mail.ru, Генеральный директор Дмитриев Евгений Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ-7555В, 2010 года выпуска, гос. № 17 ТА 4901, гар. № 26, применяемый ООО «Тувинская горнорудная компания» на опасном производственном объекте II-го класса опасности рег. № А66-03624-0005 «Разрез угольный «Каа-Хемский»,	Общество с ограниченной ответственностью «Промпроект» Сокращенное наименование: ООО «Промпроект» (812) 635-89-14 / (812) 635-89-00 info@promproektspb.ru Генеральный директор Жолудева Наталия Витальевна	ДЭ-00-007438 от 04.06.2007	АЭ.17.03905.002	66-ТУ-08406-2019	04/06/19
Общество с ограниченной ответственностью «Тувинская горнорудная компания» (ООО «ТГРК») 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызылский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, Тел.(394-22) 9-10-20, факс (394-22) 9-10-20, rkrt19@mail.ru, Генеральный директор Дмитриев Евгений Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ 7555В гар. № 28, зав. № Y3B7555BAB0001502, г/н 17 ТА 4927, эксплуатируемый ООО «Тувинская горнорудная компания» на опасном производственном объекте II класса опасности рег. № А66-03624-0005, «Разрез угольный «Каа-Хемский»,	Общество с ограниченной ответственностью «Промпроект» Сокращенное наименование: ООО «Промпроект» (812) 635-89-14 / (812) 635-89-00 info@promproektspb.ru Генеральный директор Жолудева Наталия Витальевна	ДЭ-00-007438 от 04.06.2007	АЭ.17.03905.002	66-ТУ-08408-2019	04/06/19
Общество с ограниченной ответственностью «Тувинская горнорудная компания» (ООО «ТГРК») 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызылский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, Тел.(394-22) 9-10-20, факс (394-22) 9-10-20, rkrt19@mail.ru, Генеральный директор Дмитриев Евгений Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ-7555В, 2010 года выпуска, гос. № 17 ТА 4928, гар. № 29, применяемый ООО «Тувинская горнорудная компания» на опасном производственном объекте II-го класса опасности рег. № А66-03624-0005 «Разрез угольный «Каа-Хемский»,	Общество с ограниченной ответственностью «Промпроект» Сокращенное наименование: ООО «Промпроект» (812) 635-89-14 / (812) 635-89-00 info@promproektspb.ru Генеральный директор Жолудева Наталия Витальевна	ДЭ-00-007438 от 04.06.2007	АЭ.17.03905.002	66-ТУ-08411-2019	04/06/19
ООО "Гляденское хлебоприемное", 662220, Красноярский край, Назаровский район , поселок Глядень, улица Элеваторная, д.1, 8 (39155) 94-2-59 , GlyadenXPP@yandex.ru, Генеральный директор – Шумов Вадим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентилятор ЦИ-№10 (ВТИ) №2, А66-02266-0002	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-08402-2019	04/06/19
ООО "Гляденское хлебоприемное", 662220, Красноярский край, Назаровский район , поселок Глядень, улица Элеваторная, д.1, 8 (39155) 94-2-59 , GlyadenXPP@yandex.ru, Генеральный директор – Шумов Вадим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентилятор ЦИ-№10 (ВТИ) №1, А66-02266-0002	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-08403-2019	04/06/19
ООО "Гляденское хлебоприемное", 662220, Красноярский край, Назаровский район , поселок Глядень, улица Элеваторная, д.1, 8 (39155) 94-2-59 , GlyadenXPP@yandex.ru, Генеральный директор – Шумов Вадим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вентилятор ЦИ-№12(СОБ)№5, А66-02266-0001	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-08404-2019	04/06/19

Акционерного общества «ТрансВудСервис» (сокращ АО «ТВС») 107078, Россия, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 19, стр. 6 Почтовый адрес 663840, п. Нижняя Пойма, Нижнеингашского района, Красноярского края, ул. Смолозаводская, д. 46 Телефон/факс (391) 259-41-87 shpzpto2@mail.ru Генеральный директор Федотов Андрей Борисович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	цилиндр пропиточный зав. № 50652, рег. № 19784-а, А01-10210-0054	Общество с ограниченной ответственностью "СпецСтройТехника" ООО "СпецСтройТехника" 394052, г. Воронеж, ул. Одесская, д. 66В, оф. 4 394052, г. Воронеж, ул. Одесская, д. 66В, оф. 4 Телефон/факс +7 (473) 220-97-87 cct2014@yandex.ru Генеральный директор Просяников Максим Сергеевич	ДЭ-00-014887 от 25.07.2014	АЭ.18.05313.004 АЭ.16.03481.001	66-ТУ-08410-2019	04/06/19
Акционерного общества «ТрансВудСервис» (сокращ АО «ТВС») 107078, Россия, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 19, стр. 6 Почтовый адрес 663840, п. Нижняя Пойма, Нижнеингашского района, Красноярского края, ул. Смолозаводская, д. 46 Телефон/факс (391) 259-41-87 shpzpto2@mail.ru Генеральный директор Федотов Андрей Борисович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мерник зав. № 60207, рег. № 1153-х, А01-10210-0054	Общество с ограниченной ответственностью "СпецСтройТехника" ООО "СпецСтройТехника" 394052, г. Воронеж, ул. Одесская, д. 66В, оф. 4 394052, г. Воронеж, ул. Одесская, д. 66В, оф. 4 Телефон/факс +7 (473) 220-97-87 cct2014@yandex.ru Генеральный директор Просяников Максим Сергеевич	ДЭ-00-014887 от 25.07.2014	АЭ.18.05313.004 АЭ.16.03481.001	66-ТУ-08415-2019	04/06/19
Акционерного общества «ТрансВудСервис» (сокращ АО «ТВС») 107078, Россия, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 19, стр. 6 Почтовый адрес 663840, п. Нижняя Пойма, Нижнеингашского района, Красноярского края, ул. Смолозаводская, д. 46 Телефон/факс (391) 259-41-87 shpzpto2@mail.ru Генеральный директор Федотов Андрей Борисович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мерник зав. № 60208, рег. № 1154-х, А01-10210-0054	Общество с ограниченной ответственностью "СпецСтройТехника" ООО "СпецСтройТехника" 394052, г. Воронеж, ул. Одесская, д. 66В, оф. 4 394052, г. Воронеж, ул. Одесская, д. 66В, оф. 4 Телефон/факс +7 (473) 220-97-87 cct2014@yandex.ru Генеральный директор Просяников Максим Сергеевич	ДЭ-00-014887 от 25.07.2014	АЭ.18.05313.004 АЭ.16.03481.001	66-ТУ-08419-2019	04/06/19
Акционерного общества «ТрансВудСервис» (сокращ АО «ТВС») 107078, Россия, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 19, стр. 6 Почтовый адрес 663840, п. Нижняя Пойма, Нижнеингашского района, Красноярского края, ул. Смолозаводская, д. 46 Телефон/факс (391) 259-41-87 shpzpto2@mail.ru Генеральный директор Федотов Андрей Борисович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Цилиндр маневренный зав. № 52600, рег. № 19780-а, А01-10210-0054	Общество с ограниченной ответственностью "СпецСтройТехника" ООО "СпецСтройТехника" 394052, г. Воронеж, ул. Одесская, д. 66В, оф. 4 394052, г. Воронеж, ул. Одесская, д. 66В, оф. 4 Телефон/факс +7 (473) 220-97-87 cct2014@yandex.ru Генеральный директор Просяников Максим Сергеевич	ДЭ-00-014887 от 25.07.2014	АЭ.18.05313.004 АЭ.16.03481.001	66-ТУ-08422-2019	04/06/19
Акционерного общества «ТрансВудСервис» (сокращ АО «ТВС») 107078, Россия, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 19, стр. 6 Почтовый адрес 663840, п. Нижняя Пойма, Нижнеингашского района, Красноярского края, ул. Смолозаводская, д. 46 Телефон/факс (391) 259-41-87 shpzpto2@mail.ru Генеральный директор Федотов Андрей Борисович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мерник зав. № 60209, рег. № 1150-х, А01-10210-0054	Общество с ограниченной ответственностью "СпецСтройТехника" ООО "СпецСтройТехника" 394052, г. Воронеж, ул. Одесская, д. 66В, оф. 4 394052, г. Воронеж, ул. Одесская, д. 66В, оф. 4 Телефон/факс +7 (473) 220-97-87 cct2014@yandex.ru Генеральный директор Просяников Максим Сергеевич	ДЭ-00-014887 от 25.07.2014	АЭ.18.05313.004 АЭ.16.03481.001	66-ТУ-08425-2019	04/06/19
Акционерного общества «ТрансВудСервис» (сокращ АО «ТВС») 107078, Россия, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 19, стр. 6 Почтовый адрес 663840, п. Нижняя Пойма, Нижнеингашского района, Красноярского края, ул. Смолозаводская, д. 46 Телефон/факс (391) 259-41-87 shpzpto2@mail.ru Генеральный директор Федотов Андрей Борисович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мерник зав. № 60204, рег. № 1152-х (Площадка цеха пропитки Решотинского шпалопропиточного завода – филиала АО «ТВС» А01-10210-0054)	Общество с ограниченной ответственностью "СпецСтройТехника" ООО "СпецСтройТехника" 394052, г. Воронеж, ул. Одесская, д. 66В, оф. 4 394052, г. Воронеж, ул. Одесская, д. 66В, оф. 4 Телефон/факс +7 (473) 220-97-87 cct2014@yandex.ru Генеральный директор Просяников Максим Сергеевич	ДЭ-00-014887 от 25.07.2014	АЭ.18.05313.004 АЭ.16.03481.001	66-ТУ-08420-2019	04/06/19
Акционерного общества «ТрансВудСервис» (сокращ АО «ТВС») 107078, Россия, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 19, стр. 6 Почтовый адрес 663840, п. Нижняя Пойма, Нижнеингашского района, Красноярского края, ул. Смолозаводская, д. 46 Телефон/факс (391) 259-41-87 shpzpto2@mail.ru Генеральный директор Федотов Андрей Борисович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мерник зав. № 60205, рег. № 1149-х (Площадка цеха пропитки Решотинского шпалопропиточного завода – филиала АО «ТВС» А01-10210-0054)	Общество с ограниченной ответственностью "СпецСтройТехника" ООО "СпецСтройТехника" 394052, г. Воронеж, ул. Одесская, д. 66В, оф. 4 394052, г. Воронеж, ул. Одесская, д. 66В, оф. 4 Телефон/факс +7 (473) 220-97-87 cct2014@yandex.ru Генеральный директор Просяников Максим Сергеевич	ДЭ-00-014887 от 25.07.2014	АЭ.18.05313.004 АЭ.16.03481.001	66-ТУ-08423-2019	04/06/19
Акционерного общества «ТрансВудСервис» (сокращ АО «ТВС») 107078, Россия, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 19, стр. 6 Почтовый адрес 663840, п. Нижняя Пойма, Нижнеингашского района, Красноярского края, ул. Смолозаводская, д. 46 Телефон/факс (391) 259-41-87 shpzpto2@mail.ru Генеральный директор Федотов Андрей Борисович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мерник зав. № 60206, рег. № 1151-х (Площадка цеха пропитки Решотинского шпалопропиточного завода – филиала АО «ТВС» А01-10210-0054)	Общество с ограниченной ответственностью "СпецСтройТехника" ООО "СпецСтройТехника" 394052, г. Воронеж, ул. Одесская, д. 66В, оф. 4 394052, г. Воронеж, ул. Одесская, д. 66В, оф. 4 Телефон/факс +7 (473) 220-97-87 cct2014@yandex.ru Генеральный директор Просяников Максим Сергеевич	ДЭ-00-014887 от 25.07.2014	АЭ.18.05313.004 АЭ.16.03481.001	66-ТУ-08426-2019	04/06/19

Акционерного общества «ТрансВудСервис» (сокращ АО «ТВС») 107078, Россия, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 19, стр. 6 Почтовый адрес 663840, п. Нижняя Пойма, Нижнеингашского района, Красноярского края, ул. Смолозаводская, д. 46 Телефон/факс (391) 259-41-87 shpzpto2@mail.ru Генеральный директор Федотов Андрей Борисович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемника автомобильного гидравлического АГП-22.04 зав. № 451, уч. № 981-в,	Общество с ограниченной ответственностью "СпецСтройТехника" ООО "СпецСтройТехника" 394052, г. Воронеж, ул. Одесская, д. 66В, оф. 4 394052, г. Воронеж, ул. Одесская, д. 66В, оф. 4 Телефон/факс +7 (473) 220-97-87 cct2014@yandex.ru Генеральный директор Просяников Максим Сергеевич	ДЭ-00-014887 от 25.07.2014	АЭ.16.02145.001	66-ТУ-08433-2019	04/06/19
Акционерного общества «ТрансВудСервис» (сокращ АО «ТВС») 107078, Россия, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 19, стр. 6 Почтовый адрес 663840, п. Нижняя Пойма, Нижнеингашского района, Красноярского края, ул. Смолозаводская, д. 46 Телефон/факс (391) 259-41-87 shpzpto2@mail.ru Генеральный директор Федотов Андрей Борисович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран грузоподъемный козловой зав. № 0120, уч. № 24286кр	Общество с ограниченной ответственностью "СпецСтройТехника" ООО "СпецСтройТехника" 394052, г. Воронеж, ул. Одесская, д. 66В, оф. 4 394052, г. Воронеж, ул. Одесская, д. 66В, оф. 4 Телефон/факс +7 (473) 220-97-87 cct2014@yandex.ru Генеральный директор Просяников Максим Сергеевич	ДЭ-00-014887 от 25.07.2014	АЭ.16.02145.001	66-ТУ-08430-2019	04/06/19
Акционерного общества «ТрансВудСервис» (сокращ АО «ТВС») 107078, Россия, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 19, стр. 6 Почтовый адрес 663840, п. Нижняя Пойма, Нижнеингашского района, Красноярского края, ул. Смолозаводская, д. 46 Телефон/факс (391) 259-41-87 shpzpto2@mail.ru Генеральный директор Федотов Андрей Борисович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крана грузоподъемного козлового зав. № 0121, уч. № 24285кр,	Общество с ограниченной ответственностью "СпецСтройТехника" ООО "СпецСтройТехника" 394052, г. Воронеж, ул. Одесская, д. 66В, оф. 4 394052, г. Воронеж, ул. Одесская, д. 66В, оф. 4 Телефон/факс +7 (473) 220-97-87 cct2014@yandex.ru Генеральный директор Просяников Максим Сергеевич	ДЭ-00-014887 от 25.07.2014	АЭ.16.02145.001	66-ТУ-08428-2019	04/06/19
Акционерного общества «ТрансВудСервис» (сокращ АО «ТВС») 107078, Россия, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 19, стр. 6 Почтовый адрес 663840, п. Нижняя Пойма, Нижнеингашского района, Красноярского края, ул. Смолозаводская, д. 46 Телефон/факс (391) 259-41-87 shpzpto2@mail.ru Генеральный директор Федотов Андрей Борисович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крана грузоподъемного козлового зав. № 4458, уч. № 24472кр,	Общество с ограниченной ответственностью "СпецСтройТехника" ООО "СпецСтройТехника" 394052, г. Воронеж, ул. Одесская, д. 66В, оф. 4 394052, г. Воронеж, ул. Одесская, д. 66В, оф. 4 Телефон/факс +7 (473) 220-97-87 cct2014@yandex.ru Генеральный директор Просяников Максим Сергеевич	ДЭ-00-014887 от 25.07.2014	АЭ.16.02145.001	66-ТУ-08424-2019	04/06/19
Акционерного общества «ТрансВудСервис» (сокращ АО «ТВС») 107078, Россия, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 19, стр. 6 Почтовый адрес 663840, п. Нижняя Пойма, Нижнеингашского района, Красноярского края, ул. Смолозаводская, д. 46 Телефон/факс (391) 259-41-87 shpzpto2@mail.ru Генеральный директор Федотов Андрей Борисович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран грузоподъемный козловой зав. № 0117, уч. № 24288кр, грузоподъемность 10 т,Красноярский край, Нижнеингашский район, пос. Нижняя Пойма, ул. Смолозаводская, д. 46, сооружение № 5	Общество с ограниченной ответственностью "СпецСтройТехника" ООО "СпецСтройТехника" 394052, г. Воронеж, ул. Одесская, д. 66В, оф. 4 394052, г. Воронеж, ул. Одесская, д. 66В, оф. 4 Телефон/факс +7 (473) 220-97-87 cct2014@yandex.ru Генеральный директор Просяников Максим Сергеевич	ДЭ-00-014887 от 25.07.2014	АЭ.16.02145.001	66-ТУ-08429-2019	04/06/19
Акционерного общества «ТрансВудСервис» (сокращ АО «ТВС») 107078, Россия, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 19, стр. 6 Почтовый адрес 663840, п. Нижняя Пойма, Нижнеингашского района, Красноярского края, ул. Смолозаводская, д. 46 Телефон/факс (391) 259-41-87 shpzpto2@mail.ru Генеральный директор Федотов Андрей Борисович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран грузоподъемный козловой зав. № 32-408, уч. № 24474кр, грузоподъемность 12,5 т, Красноярский край, Нижнеингашский район, пос. Нижняя Пойма, ул. Смолозаводская, д. 46, сооружение № 5.	Общество с ограниченной ответственностью "СпецСтройТехника" ООО "СпецСтройТехника" 394052, г. Воронеж, ул. Одесская, д. 66В, оф. 4 394052, г. Воронеж, ул. Одесская, д. 66В, оф. 4 Телефон/факс +7 (473) 220-97-87 cct2014@yandex.ru Генеральный директор Просяников Максим Сергеевич	ДЭ-00-014887 от 25.07.2014	АЭ.16.02145.001	66-ТУ-08431-2019	04/06/19
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ» 660019, Красноярский край, город Красноярск, улица Мусоргского, дом 18 Телефон 8(391) 291-67-49 эл.почта firmakbs@mail.ru Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-674А учетный № 24136-кр, зав. № 862,	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-08444-2019	05/06/19
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ» 660019, Красноярский край, город Красноярск, улица Мусоргского, дом 18 Телефон 8(391) 291-67-49 эл.почта firmakbs@mail.ru Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой учётный № 19603-кр зав. № 9550,	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-08446-2019	05/06/19

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ» 660019, Красноярский край, город Красноярск, улица Мусоргского, дом 18 Телефон 8(391) 291-67-49 эл.почта firmakbs@mail.ru Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой учётный № 14880-кр зав. № 406,	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-08449-2019	05/06/19
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ» 660019, Красноярский край, город Красноярск, улица Мусоргского, дом 18 Телефон 8(391) 291-67-49 эл.почта firmakbs@mail.ru Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой учётный № 14447-кр зав. № 951,	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-08451-2019	05/06/19
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ» 660019, Красноярский край, город Красноярск, улица Мусоргского, дом 18 Телефон 8(391) 291-67-49 эл.почта firmakbs@mail.ru Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-674А учетный № 22672-кр, зав. № 947,	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-08452-2019	05/06/19
федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 17 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю» Сокращенное наименование: ФКУ ИК-17 ГУФСИН России по Красноярскому краю 660111. РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Казовская, д. 12, тел. +7 391 249 80 52, эл.почта: fkuik17ogm@mail.ru, ik17org@mail.ru Начальник ФКУ ИК-17 ГУФСИН России по Красноярскому краю Черемных Юрий Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	печь камерную плавильную пламенную, инв.№ 71002, "Цех литейный (по производству алюминия) класс опасности III", рег.№ И 30-00031-0002,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.006	66-ТУ-08454-2019	05/06/19
федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 17 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю» Сокращенное наименование: ФКУ ИК-17 ГУФСИН России по Красноярскому краю 660111. РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Казовская, д. 12, тел. +7 391 249 80 52, эл.почта: fkuik17ogm@mail.ru, ik17org@mail.ru Начальник ФКУ ИК-17 ГУФСИН России по Красноярскому краю Черемных Юрий Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	печь плавильную барабанную пламенную инв.№ 71030, «Цех литейный (по производству алюминия) класс опасности III», рег.№ И 30-00031-0002,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.006	66-ТУ-08456-2019	05/06/19
федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 17 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю» Сокращенное наименование: ФКУ ИК-17 ГУФСИН России по Красноярскому краю, г. Красноярск, ул. Казовская, д. 12, 660111, Телефон +7 391 249 80 52, (факс): fkuik17ogm@mail.ru, ik17org@mail.ru, Начальник Черемных Юрий Геннадьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание «модуль-цеха», ИЗ0-00031-0002	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02845.004	66-ЗС-08453-2019	05/06/19
ООО «УК «Разрез Майрыхский», 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Чехова дом 122А Строение 1 Помещение 5н, Телефон +7 (3902) 298-020 , факс -, info@mayrykh.ru, Директор Виноградов Максим Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	грузовой самосвал ИПВ-6832АС (на шасси VOLVO FM-TRUCK 8X4), идентификационный номер (VIN) X9PXG20G6KW126657 рег. № Н 291 КН 19, до начало применения ООО «УК Разрез Майрыхский» на опасном производственном объекте II класса опасности рег. № А65-02746-0001, «Разрез Угольный»	Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр «Комплексные решения» (сокр.ООО НТЦ «Комплексные решения»), 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, Телефон:+7 (908) 059-52-98 :ntc_kr@inbox.ru, Директор Гордиевских Ольга Владимировна	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-08455-2019	05/06/19
Общество с ограниченной ответственностью «СпецТехСервис», ООО «СТС», 660020, г. Красноярск ул. Линейная, дом 89, оф. 46,Тел. (391) 216-62-00 info@stskr.ru, Директор, Патрушев Евгений Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровая установка «Уралмаш 3Д-76», ид. №ЭСО762 (А01-15100-0001, «Участок ведения буровых работ»)	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса,д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00218.005, АЭ.16.01676.002	66-ТУ-08472-2019	05/06/19

Акционерное общество «Разрез Березовский» (АО «Разрез Березовский») 662330, Красноярский край, Шарыповский район, с. Родники, разрез «Березовский-1», территория промплощадки, стр. №1., эл.почты SekretariatSB@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Березовский» Федоров Андрей Витальевич,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер ленточный забойный КЛЗ-3-5250 (зав. №40),Разрез угольный (Березовский-1), №А66 04047-0005,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-08493-2019	05/06/19
Акционерное общество «Разрез Березовский» (АО «Разрез Березовский») 662330, Красноярский край, Шарыповский район, с. Родники, разрез «Березовский-1», территория промплощадки, стр. №1., эл.почты SekretariatSB@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Березовский» Федоров Андрей Витальевич,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер ленточный забойный КЛЗ.2-5250 (зав. №41), Разрез угольный (Березовский-1), №А66 04047-0005,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-08494-2019	05/06/19
Акционерное общество «Разрез Березовский» (АО «Разрез Березовский») 662330, Красноярский край, Шарыповский район, с. Родники, разрез «Березовский-1», территория промплощадки, стр. №1., эл.почты SekretariatSB@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Березовский» Федоров Андрей Витальевич,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер ленточный магистральный КЛМ.4-5250 (зав. №67), Разрез угольный (Березовский-1), №А66 04047-0005,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02843.002	66-ТУ-08496-2019	05/06/19
Акционерное общество «Разрез Березовский» (АО «Разрез Березовский») 662330, Красноярский край, Шарыповский район, с. Родники, разрез «Березовский-1», территория промплощадки, стр. №1., эл.почты SekretariatSB@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Березовский» Федоров Андрей Витальевич,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер ленточный забойный КЛЗ-4-5250 (зав. №61), Разрез угольный (Березовский-1), №А66 04047-0005,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02843.002	66-ТУ-08497-2019	05/06/19
Акционерное общество «Разрез Березовский» (АО «Разрез Березовский») 662330, Красноярский край, Шарыповский район, с. Родники, разрез «Березовский-1», территория промплощадки, стр. №1., эл.почты SekretariatSB@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Березовский» Федоров Андрей Витальевич,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический ВС-22.06 (рег. №667-в, зав. №1626), Участок транспортный Березовского разреза, №А66-04047-0001,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02843.002	66-ТУ-08499-2019	05/06/19
Акционерное общество «Разрез Березовский» (АО «Разрез Березовский») 662330, Красноярский край, Шарыповский район, с. Родники, разрез «Березовский-1», территория промплощадки, стр. №1., эл.почты SekretariatSB@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Березовский» Федоров Андрей Витальевич,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран железнодорожный КЖ-561 (рег. №22777-кр, зав. №198) опасного производственного объекта – Участок транспортный Березовского разреза, №А66-04047-0001,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02843.002	66-ТУ-08500-2019	05/06/19
Акционерное общество «Разрез Березовский» (АО «Разрез Березовский») 662330, Красноярский край, Шарыповский район, с. Родники, разрез «Березовский-1», территория промплощадки, стр. №1., эл.почты SekretariatSB@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Березовский» Федоров Андрей Витальевич,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой 32/5 (рег. №19173кр, зав. №501434), Цех конвейерного транспорта Березовского разреза, №А66-04047-0004,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02843.002	66-ТУ-08501-2019	05/06/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	машина путевая ПРМ-3М (зав. №403, борт. №8, А66-03063-0005	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-08492-2019	05/06/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭР-1250 (зав. №94) , А66-03063-0005	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-08495-2019	05/06/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-15 (зав. №24) , А66-03063-0005	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-08502-2019	05/06/19

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-10 (зав. №262) , А66-03063-0005	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-08505-2019	06/06/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-12,5 (зав. №87) , А66-03063-0005	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-08509-2019	06/06/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-6,3ус (зав. №13), А66-03063-0005	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-08510-2019	06/06/19
АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор шагающий ЭШ 20.90-У (зав. №19) опасного производственного объекта – Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-08506-2019	06/06/19
АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭР-1250 (зав. №86) опасного производственного объекта – Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-08498-2019	05/06/19
АО «Разрез Назаровский». Почтовый адрес 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Телефон +7(39155)5-66-10 Факс +7(39155)5-66-10 Адрес электронной почты Priemnaya_nzr@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор шагающий ЭШ 20.90-У (зав. №29) опасного производственного объекта – Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-08508-2019	06/06/19
Акционерное общество «Разрез Березовский» (АО «Разрез Березовский») 662330, Красноярский край, Шарыповский район, с. Родники, разрез «Березовский-1», территория промплощадки, стр. №1., эл.почты SekretariatSB@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Березовский» Федоров Андрей Витальевич,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой 32/5 (рег. №19174кр, зав. №50781), Цех конвейерного транспорта Березовского разреза, №А66-04047-0004,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02843.002	66-ТУ-08503-2019	06/06/19
Акционерное общество «Разрез Березовский» (АО «Разрез Березовский») 662330, Красноярский край, Шарыповский район, с. Родники, разрез «Березовский-1», территория промплощадки, стр. №1., эл.почты SekretariatSB@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Березовский» Федоров Андрей Витальевич,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой 32/5 (рег. №19859кр, зав. №601310), Цех конвейерного транспорта Березовского разреза, №А66-04047-0004,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02843.002	66-ТУ-08504-2019	06/06/19
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию «Техническое перевооружение опасного производственного объекта III класса опасности «Площадка по производству благородных металлов и их сплавов» рег. № А66-00755 - 0002 от 24.09.2004г. АП № 44. Участок 3-1. Опытный участок хлорирования НТЦ. ОАО Красцветмет (шифр 18055)»	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ16.00890.006; АЭ16.00890.003	66-ТП-08514-2019	06/06/19
АО «Красноярский речной порт», 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, Тел. (391) 252-26-00, факс 201-21-47 port@krasrp.ru, Генеральный директор – Немчин Анатолий Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	портальный электрический полноповоротный кран «Ганц» на четырех опорном портале с уравновешенной сочленённой стрелой, с жесткой оттяжкой, зав. № 251, рег. № 25крр, А66-00154-0009	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.16.00712.003	66-ТУ-08520-2019	06/06/19

АО «Красноярский речной порт», 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, Тел. (391) 252-26-00, факс 201-21-47 port@krasrp.ru, Генеральный директор – Немчин Анатолий Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	портальный полноповоротный кран «Альбатрос» блочной конструкции на поворотной колонне с шарнирно-сочленён-ной стрелой, зав. № 0918, рег. № 29крр,А66-00154-0009	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петергбург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.16.00712.003	66-ТУ-08524-2019	06/06/19
АО «Красноярский речной порт», 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, Тел. (391) 252-26-00, факс 201-21-47 port@krasrp.ru, Генеральный директор – Немчин Анатолий Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	портальный электрический полноповорот-ный кран «Ганц» с уравновешенной сочле-нённой стрелой, с жесткой оттяжкой на ко-лонне, зав. № 071, рег. № 19крр, А66-00154-0007	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петергбург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.16.00712.003	66-ТУ-08526-2019	06/06/19
АО «Красноярский речной порт», 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, Тел. (391) 252-26-00, факс 201-21-47 port@krasrp.ru, Генеральный директор – Немчин Анатолий Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	портальный полноповоротный кран «Альбатрос» блочной конструкции на поворотной колонне с шарнирно-сочленён-ной стрелой, зав. № 1363, рег. № 165крр, А66-00154-0007	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петергбург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.16.00712.003	66-ТУ-08531-2019	06/06/19
АО «Красноярский речной порт», 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, Тел. (391) 252-26-00, факс 201-21-47 port@krasrp.ru, Генеральный директор – Немчин Анатолий Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	портальный полноповоротный кран «Альбатрос» блочной конструкции на поворотной колонне с шарнирно-сочленён-ной стрелой, зав. № 1223, рег. № 30крр, А66-00154-0009	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петергбург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.16.00712.003	66-ТУ-08534-2019	06/06/19
АО «Красноярский речной порт», 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, Тел. (391) 252-26-00, факс 201-21-47 port@krasrp.ru, Генеральный директор – Немчин Анатолий Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	портальный электрический полноповоротный кран «Ганц» на четырех опорном портале с уравновешенной сочленённой стрелой, с жесткой оттяжкой, зав. № 246, рег. № 24крр, А66-00154-0009	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петергбург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.16.00712.003	66-ТУ-08543-2019	06/06/19
АО «Красноярский речной порт», 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, Тел. (391) 252-26-00, факс 201-21-47 port@krasrp.ru, Генеральный директор – Немчин Анатолий Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	портальный электрический полноповорот-ный кран «Ганц» с уравновешенной сочле-нённой стрелой, с жесткой оттяжкой на ко-лонне, зав. № 018, рег. № 18крр, А66-00154-0007	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петергбург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.16.00712.003	66-ТУ-08544-2019	06/06/19
Общество с ограниченной ответственностью «Нефтеком» Сокращенное наименование ООО «Нефтеком» 660049, г. Красноярск, ул. Марковского, 45, помещение 3. ИНН 2411011517 ОГРН: 1022400669026, Почтовый адрес 660049, г. Красноярск, ул. Марковского, 45, +7(391) 268-09-07 Факс +7 (391) 265-04-48 neftecom-@mail.ru директор Кашкарев Виталий Борисович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электронасос центробежный тип КМ 100-80-170Е, зав.№ 0678, тех.№ 1Н 95, инв.№ НБ000154 («Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов «Таёжный», рег. №А66-02514-0001)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002, АЭ.17.01852.002	66-ТУ-08536-2019	06/06/19
Общество с ограниченной ответственностью «Нефтеком» Сокращенное наименование ООО «Нефтеком» 660049, г. Красноярск, ул. Марковского, 45, помещение 3. ИНН 2411011517 ОГРН: 1022400669026, Почтовый адрес 660049, г. Красноярск, ул. Марковского, 45, +7(391) 268-09-07 Факс +7 (391) 265-04-48 neftecom-@mail.ru директор Кашкарев Виталий Борисович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов «Таёжный», рег. №А66-02514-0001	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002, АЭ.17.01852.002	66-ТУ-08541-2019	06/06/19
Общество с ограниченной ответственностью «Нефтеком» Сокращенное наименование ООО «Нефтеком» 660049, г. Красноярск, ул. Марковского, 45, помещение 3. ИНН 2411011517 ОГРН: 1022400669026, Почтовый адрес 660049, г. Красноярск, ул. Марковского, 45, +7(391) 268-09-07 Факс +7 (391) 265-04-48 neftecom-@mail.ru директор Кашкарев Виталий Борисович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электронасос центробежный тип КМ 100-80-170Е, зав.№ 0677, тех.№ 1Н 92, инв.№ НБ000153, «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов «Таёжный», рег. №А66-02514-0001	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002, АЭ.17.01852.002	66-ТУ-08528-2019	06/06/19

Общество с ограниченной ответственностью «Нефтеком» Сокращенное наименование ООО «Нефтеком» 660049, г. Красноярск, ул. Марковского, 45, помещение 3. ИНН 2411011517 ОГРН: 1022400669026, Почтовый адрес 660049, г. Красноярск, ул. Марковского, 45, +7(391) 268-09-07 Факс +7 (391) 265-04-48 neftecom-@mail.ru директор Кашкарев Виталий Борисович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос самовсасывающий 1СЦЛ 20-24 ГМ, зав. № 80750, тех. № 2Н ДТ, инв. № НБ000137 («Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов «Таёжный», рег. №А66-02514-0001)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002, АЭ.17.01852.002	66-ТУ-08533-2019	06/06/19
АО «Красноярский речной порт», 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, Тел. (391) 252-26-00, факс 201-21-47 port@krasrp.ru, Генеральный директор – Немчин Анатолий Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	портального полноповоротного крана «Альбатрос» блочной конструкции на поворотной колонне с шарнирно-сочленён-ной стрелой, зав. № 1359, рег. № 60крр, эксплуатируемого АО «Красноярский речной порт»,Площадка грузового района «Енисей», № А66-00154-0007,	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петергбург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.16.00712.003	66-ТУ-08539-2019	06/06/19
АО «Красноярский речной порт», 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, Тел. (391) 252-26-00, факс 201-21-47 port@krasrp.ru, Генеральный директор – Немчин Анатолий Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	портального электрического полноповоротного крана «Ганц» с уравновешенной сочленённой стрелой, с жесткой оттяжкой на колонне, зав. № 60, рег. № 66крр, эксплуатируемого АО «Красноярский речной порт»,Площадка грузового района «Енисей», № А66-00154-0007,	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петергбург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.16.00712.003	66-ТУ-08545-2019	06/06/19
АО «Красноярский речной порт», 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, Тел. (391) 252-26-00, факс 201-21-47 port@krasrp.ru, Генеральный директор – Немчин Анатолий Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электрического, передвижного полноповоротного портального крана «Аль-брехт» с шарнирно-сочленённой стрелой, зав. № 107 3113, рег. № 14крр, эксплуатируемого АО «Красноярский речной порт», Площадка грузового района «Енисей», № А66-00154-0007,	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петергбург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.16.00712.003	66-ТУ-08546-2019	06/06/19
АО «Красноярский речной порт», 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, Тел. (391) 252-26-00, факс 201-21-47 port@krasrp.ru, Генеральный директор – Немчин Анатолий Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	портального полноповоротного крана «Альбатрос» с изменением вылета стрелы, зав. № 109 3570, рег. № 10крр, эксплуатируемого АО «Красноярский речной порт»,Площадка грузового района «Енисей», № А66-00154-0007,	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петергбург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.16.00712.003	66-ТУ-08547-2019	06/06/19
АО «Красноярский речной порт», 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, Тел. (391) 252-26-00, факс 201-21-47 port@krasrp.ru, Генеральный директор – Немчин Анатолий Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электрического, передвижного полноповоротного портального крана «Альбатрос» с шарнирно-сочленённой стрелой, зав. № 0538, рег. № 6крр, эксплуатируемого АО «Красноярский речной порт», Площадка грузового района «Енисей», № А66-00154-0007,	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петергбург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.16.00712.003	66-ТУ-08548-2019	06/06/19
ПАО «ОГК-2» (филиал ПАО "ОГК-2" - Красноярская ГРЭС-2), Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2;Генеральный директор ООО "Газпром энергохолдинг" Федоров Денис Владимирович; директор филиала Лыспак А.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор типа 305 ВП 30/8 (зав. №122331, рег. №1) цеха общестанционных работ филиала ПАО «ОПС-2» - Красноярская ГРЭС-2, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства Красноярской ГРЭС-2», рег.№А35-03650-0056, по адресу: 663690, Российская Федерация, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2/1 у	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАМ», ООО «МЕТАМ», 455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.114,8(3519)58-04-24 факс 8(3519)34-00-55, info@metam.biz,Генеральный директор Марков Александр Геннадьевич	ДЭ-00-013785 от 07.12.2012	АЭ.16.02479.003	66-ТУ-08564-2019	06/06/19
ПАО «ОГК-2» (филиал ПАО "ОГК-2" - Красноярская ГРЭС-2), Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2;Генеральный директор ООО "Газпром энергохолдинг" Федоров Денис Владимирович; директор филиала Лыспак А.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор типа 305 ВП 30/8 (зав. №109373, рег. №2) цеха общестанционных работ филиала ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства Красноярской ГРЭС-2», рег. №А35-03650-0056, по адресу: 663690, Российская Федерация, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2/1 у	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАМ», ООО «МЕТАМ», 455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.114,8(3519)58-04-24 факс 8(3519)34-00-55, info@metam.biz,Генеральный директор Марков Александр Геннадьевич	ДЭ-00-013785 от 07.12.2012	АЭ.16.02479.003	66-ТУ-08567-2019	06/06/19
Общество с ограниченной ответственностью «Канский комбинат строительных конструкций» Сокращенное наименование ООО «Канский КСК», 663606, Красноярский край, г. Канск, пер. Панельный, 2,стр.2, Почтовый адрес 663606, а\я 703, Красноярский край, г. Канск, пер. Панельный, 2,стр.2 Телефон 8(39161) 3 76 71 Факс 8(39161) 2 53 81 эл.почта ksk-kansk@mail.ru Директор Коваленко Людмила Деевна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 1971-кр, зав. № 1380, Площадка склада металла, рег. № А66-03641-006,	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 , sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-08563-2019	06/06/19

Акционерное общество «Ремонтно-механический завод «Енисей», Российская Федерация, 660004, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 1., Телефон (391)259-38-31 Факс отсутствует Адрес электронной почты rmz-tex@yandex.ru_ Временный генеральный директор Метельков Дмитрий Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-572А, зав. № 1759, рег. № 22888-кр, Производственная площадка ОАО «РМЗ «Енисей», рег. А66-01255-0002,	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 , sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-08565-2019	06/06/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Полупогружной насос конденсатосборника НВД 50/50 зав. № 11-1904.1-01, поз. № Р58201-1, Полупогружной насос конденсатосборника НВД 50/50 зав. № 11-1904.1-02, поз. № Р58201-2, А66-04216-0007	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-08566-2019	06/06/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	клапан КО зав. №0012 поз. АСН-1, клапан КО зав. №0013 поз. АСН-2,«Склад ГСМ» рег.№ А66-04216-0002,	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.17.01156.007 АЭ.16.01725.007	66-ТУ-08581-2019	07/06/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вентилятор ВР 80-75 ВР1 8 зав. № 18552, поз. № 157/В1, Вентилятор ВР 80-75 ВР1 8 зав. № 18554, поз. № 157/В2, Вентилятор ВР 80-75 ВР1 8 зав. № 18524, поз. № 157/В3, Вентилятор ВР 80-75 ВР1 8 зав. № 18553, поз. № 157/В4, Вентилятор ВР 80-75 ВР1 8 зав. № 18525, поз. № 157/В5, Вентилятор ВР 80-75 ВР1 8 зав. № 18523, поз. № 157/В6, «Площадка головной станции насосной магистрального нефтепровода» рег. № А66-04216-0021,	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.16.03511001	66-ТУ-08587-2019	07/06/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос винтовой Н1В6/10-4,63К зав. № 11М1, поз. № Р28403-008, Насос винтовой Н1В6/10-4,63К зав. № 11М2, поз. № 28404-00, «Участок комплексной подготовки газа (УПГ на ЦПС)» рег. № А66-04216-0007.	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-08590-2019	07/06/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос центробежный ВКС-2/26Б-2Г-У3,1 зав. № 3Л2, поз. № Н-10/5, Насос центробежный ВКС-2/26Б-2Г-У3,1 зав. № 12И3, поз. № Н-10/6, «Площадка промысловой компрессорной станции (ГКС ВД 1,2-я оч.)» рег. № А66-04216-0017,	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-08591-2019	07/06/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос вихревой ВКС-2/26Б-2Г-У3,1 зав. № 1Л2, поз. № Н-8, Насос вихревой ВКС-2/26Б-2Г-У3,1 зав. № 1Л1, поз. № Н-9, «Площадка промысловой компрессорной станции (ГКС ВД 1,2-я оч.)» рег. № А66-04216-0017,	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-08593-2019	07/06/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вентилятор ВО12-303-8 зав. № 125, поз. № В-6.1, Вентилятор ВО12-303-8 зав. № 121, поз. № В-6.2, Вентилятор ВО12-303-8 зав. № 130, поз. № В-7.1, Вентилятор ВО12-303-8 зав. № 131, поз. № В-7.2, Вентилятор ВО12-303-8 зав. № 120, поз. № В-8.1, Вентилятор ВО12-303-8 зав. № 129, поз. № В-8.2, Вентилятор ВО12-303-8 зав. № 117, поз. № В-9.1, Вентилятор ВО12-303-8 зав. № 118, поз. № В-9.2,«Площадка промысловой компрессорной станции (ГКС ВД 1,2-я оч.)» рег. № А66-04216-0017,	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-08595-2019	07/06/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вентилятор ВО12-303-8 зав. № 126, поз. № В-6.1, Вентилятор ВО12-303-8 зав. № 127, поз. № В-6.2, Вентилятор ВО12-303-8 зав. № 119, поз. № В-7.1, Вентилятор ВО12-303-8 зав. № 123, поз. № В-7.2, Вентилятор ВО12-303-8 зав. № 122, поз. № В-8.1, Вентилятор ВО12-303-8 зав. № 116, поз. № В-8.2, Вентилятор ВО12-303-8 зав. № 132, поз. № В-9.1, Вентилятор ВО12-303-8 зав. № 128, поз. № В-9.2, «Площадка промысловой компрессорной станции (ГКС ВД 1,2-я оч.)» рег. № А66-04216-0017.	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-08597-2019	07/06/19

ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос вихревой ВКС-2/26Б-2Г-У3,1 зав. № 1Л2, поз. № Н-8, Насос вихревой ВКС-2/26Б-2Г-У3,1 зав. № 1Л1, поз. № Н-9, «Площадка промысловой компрессорной станции (ГКС ВД 1,2-я оч.)» рег. № А66-04216-0017,	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001	66-ТУ-08600-2019	07/06/19
Общество с ограниченной ответственностью «Сервисная компания Импульс Энергосервис» ООО «СК ИЭС» 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 15, пом. 1, ком. 19. Телефон/факс: 8(812)244-68-19 Info.sk_ies@inbox.ru Генеральный директор Перевезенцев Евгений Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел паровой Е-1,0-0,9М зав.№14027, Юрубчено-Тахомское НГКМ	Общество с ограниченной ответственностью «Уральская инновационно - техническая компания» ООО «УИТК» 620075, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул. Пушкина, д.5, оф.311. (343) 311-20-14 uitk@uitk.ru директор Медведев Владимир Яковлевич	ДЭ-00-016908 от 12.12.2017г	АЭ.16.00069.014	66-ТУ-08589-2019	07/06/19
Общество с ограниченной ответственностью «Сервисная компания Импульс Энергосервис» ООО «СК ИЭС» 19019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 15, пом. 1, ком. 19. Телефон/факс: 8(812)244-68-19 Info.sk_ies@inbox.ru Генеральный директор Перевезенцев Евгений Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел паровой Е-1,0-0,9М зав.№13958, Куюмбинское НГКМ.	Общество с ограниченной ответственностью «Уральская инновационно - техническая компания» ООО «УИТК» 620075, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул. Пушкина, д.5, оф.311. (343) 311-20-14 uitk@uitk.ru директор Медведев Владимир Яковлевич	ДЭ-00-016908 от 12.12.2017г	АЭ.16.00069.014	66-ТУ-08592-2019	07/06/19
Общество с ограниченной ответственностью «Сервисная компания Импульс Энергосервис» ООО «СК ИЭС» : 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 15, пом. 1, ком. 19. Телефон/факс: 8(812)244-68-19 Info.sk_ies@inbox.ru Генеральный директор Перевезенцев Евгений Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел паровой Е-1,0-0,9М зав. № 14026, Юрубчено-Тахомское НГКМ	Общество с ограниченной ответственностью «Уральская инновационно - техническая компания» ООО «УИТК» 620075, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул. Пушкина, д.5, оф.311. (343) 311-20-14 uitk@uitk.ru директор Медведев Владимир Яковлевич	ДЭ-00-016908 от 12.12.2017г	АЭ.16.00069.014	66-ТУ-08594-2019	07/06/19
Общество с ограниченной ответственностью «Сервисная компания Импульс Энергосервис» ООО «СК ИЭС» : 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 15, пом. 1, ком. 19. Телефон/факс: 8(812)244-68-19 Info.sk_ies@inbox.ru Генеральный директор Перевезенцев Евгений Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел паровой Е-1,0-0,9М-3(Э) зав.№1506, Куюмбинское НГКМ	Общество с ограниченной ответственностью «Уральская инновационно - техническая компания» ООО «УИТК» 620075, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул. Пушкина, д.5, оф.311. (343) 311-20-14 uitk@uitk.ru директор Медведев Владимир Яковлевич	ДЭ-00-016908 от 12.12.2017г	АЭ.16.00069.014	66-ТУ-08596-2019	07/06/19
ООО "СИБ-ЭНЕРГО", Российская Федерация, Красноярский край, пгт. Большая Ирба, ул. Энергетиков, д. 4, Тел.: (39136) 6-44-40,6-32-64,6-44-80 Факс: (39136) 6-44-80,6-44-40, office@irba-energo.krasnoyarsk.ru, Генеральный директор Морозов Андрей Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический, учетный номер 180 хав, заводской номер 589 (Россия, 662943, Красноярский край, пгт. Большая Ирба, ул. Энергетиков, д. 4/28)	Закрытое акционерное общество "Инженерный центр "Лифт-Сервис" (Сокращенное наименование: ЗАО ИЦ "Лифт-Сервис"), Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, д. 48, Факс: (3902) 23-99-47 Адрес электронной почты: info@19lift.ru, Информация о руководителе: Вязьменов Андрей Валерьевич, директор	ДЭ-00-008916 от 18 июля 2008	АЭ.16.03199.002, АЭ.18.05148.002	66-ТУ-08610-2019	07/06/19
ООО "СИБ-ЭНЕРГО", Российская Федерация, Красноярский край, пгт. Большая Ирба, ул. Энергетиков, д. 4, Тел.: (39136) 6-44-40,6-32-64,6-44-80 Факс: (39136) 6-44-80,6-44-40, office@irba-energo.krasnoyarsk.ru, Генеральный директор Морозов Андрей Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран электрический грейферный, учетный номер 1221 хкр, заводской номер 41-1208 (Россия, 662943, Красноярский край, пгт. Большая Ирба, ул. Энергетиков, д. 4/28)	Закрытое акционерное общество "Инженерный центр "Лифт-Сервис" (Сокращенное наименование: ЗАО ИЦ "Лифт-Сервис"), Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, д. 48, Факс: (3902) 23-99-47 Адрес электронной почты: info@19lift.ru, Информация о руководителе: Вязьменов Андрей Валерьевич, директор	ДЭ-00-008916 от 18 июля 2008	АЭ.16.03199.002, АЭ.18.05148.002	66-ТУ-08611-2019	07/06/19
ООО "СИБ-ЭНЕРГО", Российская Федерация, Красноярский край, пгт. Большая Ирба, ул. Энергетиков, д. 4, Тел.: (39136) 6-44-40,6-32-64,6-44-80 Факс: (39136) 6-44-80,6-44-40, office@irba-energo.krasnoyarsk.ru, Генеральный директор Морозов Андрей Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой автомобильный, учетный номер 1220 хкр, заводской номер 0068 (Россия, 662943, Красноярский край, пгт. Большая Ирба, ул. Энергетиков, д. 4/28)	Закрытое акционерное общество "Инженерный центр "Лифт-Сервис" (Сокращенное наименование: ЗАО ИЦ "Лифт-Сервис"), Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, д. 48, Факс: (3902) 23-99-47 Адрес электронной почты: info@19lift.ru, Информация о руководителе: Вязьменов Андрей Валерьевич, директор	ДЭ-00-008916 от 18 июля 2008	АЭ.16.03199.002, АЭ.18.05148.002	66-ТУ-08613-2019	07/06/19
ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 priemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	газосепаратор сетчатый ГС1-6,3-800-2», рег.№4, инв.№20992, А66-00737-0020	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса,д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00213.002 АЭ.16.00614.014	66-ТУ-08612-2019	07/06/19
ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 priemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник V-1,6м³», зав. №6408, рег.№18148-а, А66-00737-0020	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса,д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00213.002 АЭ.16.00614.014	66-ТУ-08614-2019	07/06/19
ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 priemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник V-1,6м³», зав. №6396, рег.№18147-а, А66-00737-0020	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса,д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00213.002 АЭ.16.00614.014	66-ТУ-08615-2019	07/06/19

ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 priemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	газосепаратор сетчатый ГС1-6,3-800-2», зав. №2902-506, рег.№9, А66-00737-0006	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса,д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00213.002 АЭ.16.00614.014	66-ТУ-08616-2019	07/06/19
ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 priemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухосборник V-1,6м³», зав. №6400, рег.№17889-а, А66-00737-0020	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса,д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00213.002 АЭ.16.00614.014	66-ТУ-08617-2019	07/06/19
Общество с ограниченной ответственностью "Абаканский железобетонный завод" (Сокращенное наименование: ООО "АЖЗ"), 655015, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Буденного, дом 88Е, Телефон (8-3902) 29-80-53, 29-80-51, факс (8-3902) 29-80-50. Адрес электронной почты: beton-abakan2015@yandex.ru, Директор Пропорциональный Артем Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой регистрационный № 496-хкр, заводской № 5648 (Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Буденного, 88 «Е», литера А6А7В15В16В9В28В29В30В31В32 В33В34В35)	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-08618-2019	07/06/19
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	выпарной аппарат зав. № 3826-3, рег. № 8938-а, Площадка цеха кальцинированной соды, / А66-00762-0018/,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-08619-2019	07/06/19
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	выпарной аппарат зав. № 3826-2, рег. № 8928-а,Площадка цеха кальцинированной соды, / А66-00762-0018/,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-08621-2019	07/06/19
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	выпарной аппарат зав. № 5321-5, рег. № 9818-а, Площадка цеха кальцинированной соды,/ А66-00762-0018/,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-08622-2019	07/06/19
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	башня осушки воздуха зав. № 1-70, рег. № 9342-а, Площадка цеха кальцинированной соды,/ А66-00762-0018/,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-08623-2019	07/06/19
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вышка передвижная несамоходная телескопического типа LM WPAM-L-080, рег. № 836-В, зав. № РТ110515-34, Площадка хранения общепромышленного оборудования, рег. № Р01-00030-0016,	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t-expert.su, директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01132.008	66-ТУ-08624-2019	10/06/19
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вышка передвижная самоходная ножничного типа LM WPSP-023-080, рег. № 839-В, зав. № РТ110515-1, Площадка хранения общепромышленного оборудования, рег. № Р01-00030-0016,	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t-expert.su, директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01132.008	66-ТУ-08630-2019	10/06/19
Муниципальное предприятие города Красноярска «Красноярскгорсвет», 660079 г. Красноярск, ул. им. 60 лет Октября, 101а., Телефон 8(391)236-01-00 факс 8(391)236-00-20 эл.почта priem@krasgorsvet.ru, Генеральный директор Быков Андрей Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран-манипулятор DONGYANG, рег. № 197-км, зав. №SS2725LB30, А66-00009-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-08633-2019	10/06/19
Общество с ограниченной ответственностью «Белый Парус»;663147, Россия, Енисейский район, п. Абалаково, ул. Железнодорожная, дом 1;Адрес электроной почты: beluiparus30092016@yandex.ru; Генеральный директор Платонов Владимир Владиславович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-572А, рег.№ 14244-кр, зав.№ 1444,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-08669-2019	10/06/19

Общество с ограниченной ответственностью «Белый Парус»;663147, Россия, Енисейский район, п. Абалаково, ул. Железнодорожная, дом 1;Адрес электронной почты: beluiparus30092016@yandex.ru; Генеральный директор Платонов Владимир Владиславович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-572А, рег.№ 16963-кр, зав.№ 380,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-08671-2019	10/06/19
АО «АЯН», 655004, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, 207, Телефон (3902) 285-007, contact@ayan.ru, Генеральный директор Нежевец Геннадий Григорьевич	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию «Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Склад сырьевой» АО «АЯН» рег. № А65-00487-0004, III класс опасности. Корректировка шифр 03-ПД/17»	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.01865.002	65-ТП-08620-2019	07/06/19
ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 priemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухосборник V-2,7м³», зав. №177, рег.№20304-а, А66-00737-0020	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса,д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00213.002 АЭ.16.00614.014	66-ТУ-08626-2019	10/06/19
ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 priemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	газосепаратор сетчатый ГС1-6,3-800-2», рег.№1, инв.№22242 ,А66-00737-0020	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса,д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00213.002 АЭ.16.00614.014	66-ТУ-08629-2019	10/06/19
ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 priemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник V-1,6м³», зав. №6385, рег.№17888-а, А66-00737-0020	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса,д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00213.002 АЭ.16.00614.014	66-ТУ-08635-2019	10/06/19
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоклав зав. № 1 2004.130, ст. № 7-4, рег. № 10326-а (Площадка цеха гидрохимии, / III /, / А66-00762-0016)	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002, АЭ.16.00341.003	66-ТУ-08636-2019	10/06/19
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоклав зав. № 5 2004.131, ст. № 7-5, рег. № 10328-а, Площадка цеха гидрохимии, / III /, / А66-00762-0016/	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002, АЭ.16.00341.003	66-ТУ-08641-2019	10/06/19
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоклав зав. № 11718, ст. № 7-6, рег. № 10337-а ,Площадка цеха гидрохимии, / III /, / А66-00762-0016/	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002, АЭ.16.00341.003	66-ТУ-08648-2019	10/06/19
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоклав зав. № 4867, ст. № 7-9, рег. № 10333-а, Площадка цеха гидрохимии, / III /, / А66-00762-0016/	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002, АЭ.16.00341.003	66-ТУ-08662-2019	10/06/19
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоклав зав. № 11716, ст. № 7-10, рег. № 10335-а, А66-00762-0016	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002, АЭ.16.00341.003	66-ТУ-08660-2019	10/06/19
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоклав зав. № 4877, ст. № 7-8, рег. № 10334-а, А66-00762-0016	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002, АЭ.16.00341.003	66-ТУ-08656-2019	10/06/19

АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоклав зав. № 11715, ст. № 7-7, рег. № 10336-а, А66-00762-0016	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002, АЭ.16.00341.003	66-ТУ-08651-2019	10/06/19
ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 priemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	газосепаратор сетчатый ГС1-6,3-800-2, рег.№5, инв.№21103, А66-00737-0020	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса,д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00213.002 АЭ.16.00614.014	66-ТУ-08638-2019	10/06/19
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоклав зав. № 4876, ст. № 7-1, рег. № 10332-а, Площадка цеха гидрохимии,/ А66-00762-0016/,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002, АЭ.16.00341.003	66-ТУ-08649-2019	10/06/19
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоклав зав. № 3 2004.130, ст. № 7-2, рег. № 10320-а,Площадка цеха гидрохимии, / А66-00762-0016/,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002, АЭ.16.00341.003	66-ТУ-08655-2019	10/06/19
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоклав зав. № 4 2004.131, ст. № 7-3, рег. № 10321-а, Площадка цеха гидрохимии,/ А66-00762-0016/,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002, АЭ.16.00341.003	66-ТУ-08661-2019	10/06/19
ФГКУ комбинат «Ангара» Росрезерва Адрес места нахождения: 662921, Красноярский край, Курагинский р-н, с. Кочергино, ул. Юбилейная, 2 «а». Руководитель: Сотников Николай Петрович Телефон: 8 (391) 36-91-318 Адрес электронной почты: kombangara@yandex.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод 2-1 второй группы резервуарного парка, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов» (рег. № А66-00331-0001), класс опасности II	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t-expert.su, директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.014, АЭ.16.001132.003	66-ЗС-08676-2019	10/06/19
ФГКУ комбинат «Ангара» Росрезерва Адрес места нахождения: 662921, Красноярский край, Курагинский р-н, с. Кочергино, ул. Юбилейная, 2 «а». Руководитель: Сотников Николай Петрович Телефон: 8 (391) 36-91-318 Адрес электронной почты: kombangara@yandex.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод 1-2 первой группы резервуарного парка, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов» (рег. № А66-00331-0001), класс опасности II	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t-expert.su, директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.014, АЭ.16.001132.003	66-ЗС-08681-2019	10/06/19
ФГКУ комбинат «Ангара» Росрезерва Адрес места нахождения: 662921, Красноярский край, Курагинский р-н, с. Кочергино, ул. Юбилейная, 2 «а». Руководитель: Сотников Николай Петрович Телефон: 8 (391) 36-91-318 Адрес электронной почты: kombangara@yandex.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод 1-1 первой группы резервуарного парка, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов» (рег. № А66-00331-0001), класс опасности II	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t-expert.su, директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.014, АЭ.16.001132.003	66-ЗС-08685-2019	11/06/19
Общество с Ограниченной Ответственностью «Технологическая компания» ООО «Технологическая компания» 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 54, кв. 66.655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 54, кв. 66. Телефон/факс 8 (3902) 27-75-80 Tehnologi_komp@mail.ru Директор: Тишкин Дмитрий Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной РГС-50, V=50 м3, зав.№1485, тех. №16, А65-02759-0001	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01380.007 АЭ.16.01380.002	65-ТУ-08673-2019	10/06/19
Общество с Ограниченной Ответственностью «Технологическая компания» ООО «Технологическая компания» 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 54, кв. 66.655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 54, кв. 66. Телефон/факс 8 (3902) 27-75-80 Tehnologi_komp@mail.ru Директор: Тишкин Дмитрий Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной РГС-60, V=60 м3, зав.№56, тех. №17, А65-02759-0001	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01380.007 АЭ.16.01380.002	65-ТУ-08680-2019	10/06/19

Общество с Ограниченной Ответственностью «Технологическая компания» ООО «Технологическая компания» 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 54, кв. 66.655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 54, кв. 66. Телефон/факс 8 (3902) 27-75-80 Tehnologi_komp@mail.ru Директор: Тишкин Дмитрий Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-1000, V=1000 м3, зав.№75, тех. №2, А65-02759-0001	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01380.007 АЭ.16.01380.002	65-ТУ-08684-2019	10/06/19
Общество с Ограниченной Ответственностью «Технологическая компания» ООО «Технологическая компания» 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 54, кв. 66.655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 54, кв. 66. Телефон/факс 8 (3902) 27-75-80 Tehnologi_komp@mail.ru Директор: Тишкин Дмитрий Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной, РГС-50, зав.№1488, тех. №10, А65-02759-0001	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01380.007 АЭ.16.01380.002	65-ТУ-08686-2019	10/06/19
Общество с Ограниченной Ответственностью «Технологическая компания» ООО «Технологическая компания» 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 54, кв. 66.655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 54, кв. 66. Телефон/факс 8 (3902) 27-75-80 Tehnologi_komp@mail.ru Директор: Тишкин Дмитрий Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной, РГС-60, зав.№59, тех. №11, А65-02759-0001	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01380.007 АЭ.16.01380.002	65-ТУ-08688-2019	10/06/19
Общество с Ограниченной Ответственностью «Технологическая компания» ООО «Технологическая компания» 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 54, кв. 66.655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 54, кв. 66. Телефон/факс 8 (3902) 27-75-80 Tehnologi_komp@mail.ru Директор: Тишкин Дмитрий Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной, РГС-50, зав.№1487, тех. №12, А65-02759-0001	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01380.007 АЭ.16.01380.002	65-ТУ-08692-2019	10/06/19
Общество с Ограниченной Ответственностью «Технологическая компания» ООО «Технологическая компания» 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 54, кв. 66.655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 54, кв. 66. Телефон/факс 8 (3902) 27-75-80 Tehnologi_komp@mail.ru Директор: Тишкин Дмитрий Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной РГС-60, V=60 м3, зав.№57, тех. №13, А65-02759-0001	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01380.007 АЭ.16.01380.002	65-ТУ-08697-2019	10/06/19
Общество с Ограниченной Ответственностью «Технологическая компания» ООО «Технологическая компания» 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 54, кв. 66.655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 54, кв. 66. Телефон/факс 8 (3902) 27-75-80 Tehnologi_komp@mail.ru Директор: Тишкин Дмитрий Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной РГС-50, V=50 м3, зав.№1489, тех. №9, А65-02759-0001	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01380.007 АЭ.16.01380.002	65-ТУ-08702-2019	10/06/19
Общество с Ограниченной Ответственностью «Технологическая компания» ООО «Технологическая компания» 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 54, кв. 66.655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 54, кв. 66. Телефон/факс 8 (3902) 27-75-80 Tehnologi_komp@mail.ru Директор: Тишкин Дмитрий Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной, РГС-50, зав.№1493, тех. №5, А65-02759-0001	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01380.007 АЭ.16.01380.002	65-ТУ-08704-2019	10/06/19
Общество с Ограниченной Ответственностью «Технологическая компания» ООО «Технологическая компания» 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 54, кв. 66.655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 54, кв. 66. Телефон/факс 8 (3902) 27-75-80 Tehnologi_komp@mail.ru Директор: Тишкин Дмитрий Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной, РГС-60, зав.№58, тех. №15 ООО «Технологическая компания». Опасный производственный объект «Склад ГСМ» III класса опасности, регистрационный номер № А65-02759-0001,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01380.007 АЭ.16.01380.002	65-ТУ-08683-2019	10/06/19
Общество с Ограниченной Ответственностью «Технологическая компания» ООО «Технологическая компания» 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 54, кв. 66.655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 54, кв. 66. Телефон/факс 8 (3902) 27-75-80 Tehnologi_komp@mail.ru Директор: Тишкин Дмитрий Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной, РГС-50, зав.№1494, тех. №4 ООО «Технологическая компания, «Склад ГСМ» III класса опасности, регистрационный номер № А65-02759-0001,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01380.007 АЭ.16.01380.002	65-ТУ-08696-2019	11/06/19

Общество с Ограниченной Ответственностью «Технологическая компания» ООО «Технологическая компания» 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 54, кв. 66.655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 54, кв. 66. Телефон/факс 8 (3902) 27-75-80 Tehnologi_komp@mail.ru Директор: Тишкин Дмитрий Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной, РГС-50, зав.№1496, тех. №2 ООО «Технологическая компания». Опасный производственный объект «Склад ГСМ» III класса опасности, регистрационный номер № А65-02759-0001,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01380.007 АЭ.16.01380.002	65-ТУ-08700-2019	11/06/19
Общество с Ограниченной Ответственностью «Технологическая компания» ООО «Технологическая компания» 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 54, кв. 66.655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 54, кв. 66. Телефон/факс 8 (3902) 27-75-80 Tehnologi_komp@mail.ru Директор: Тишкин Дмитрий Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной, РГС-50, зав.№1495, тех. №3 ООО «Технологическая компания». Опасный производственный объект «Склад ГСМ» III класса опасности, регистрационный номер № А65-02759-0001,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01380.007 АЭ.16.01380.002	65-ТУ-08703-2019	11/06/19
Общество с Ограниченной Ответственностью «Технологическая компания» ООО «Технологическая компания» 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 54, кв. 66.655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 54, кв. 66. Телефон/факс 8 (3902) 27-75-80 Tehnologi_komp@mail.ru Директор: Тишкин Дмитрий Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной, РГС-50, зав.№1492, тех. №6 ООО «Технологическая компания». Опасный производственный объект «Склад ГСМ» III класса опасности, регистрационный номер № А65-02759-0001,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01380.007 АЭ.16.01380.002	65-ТУ-08708-2019	11/06/19
Общество с Ограниченной Ответственностью «Технологическая компания» ООО «Технологическая компания» 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 54, кв. 66.655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 54, кв. 66. Телефон/факс 8 (3902) 27-75-80 Tehnologi_komp@mail.ru Директор: Тишкин Дмитрий Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной РГС-50, V=50 м3, зав.№1497, тех. №1, А65-02759-0001,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01380.007 АЭ.16.01380.002	65-ТУ-08710-2019	11/06/19
Общество с Ограниченной Ответственностью «Технологическая компания» ООО «Технологическая компания» 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 54, кв. 66.655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 54, кв. 66. Телефон/факс 8 (3902) 27-75-80 Tehnologi_komp@mail.ru Директор: Тишкин Дмитрий Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной, РГС-50, зав.№1491, тех. №7, «Склад ГСМ» III класса опасности, регистрационный номер № А65-02759-0001	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01380.007 АЭ.16.01380.002	65-ТУ-08713-2019	11/06/19
Общество с Ограниченной Ответственностью «Технологическая компания» ООО «Технологическая компания» 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 54, кв. 66.655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 54, кв. 66. Телефон/факс 8 (3902) 27-75-80 Tehnologi_komp@mail.ru Директор: Тишкин Дмитрий Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар РВС-1000, зав.№74, тех. №1, Склад ГСМ, III класса опасности, регистрационный номер № А65-02759-0001	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01380.007 АЭ.16.01380.002	65-ЗС-08707-2019	11/06/19
Общество с Ограниченной Ответственностью «Технологическая компания» ООО «Технологическая компания» 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 54, кв. 66.655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 54, кв. 66. Телефон/факс 8 (3902) 27-75-80 Tehnologi_komp@mail.ru Директор: Тишкин Дмитрий Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной, РГС-50, зав.№1486, тех. №14 ООО «Технологическая компания». Опасный производственный объект «Склад ГСМ» III класса опасности, регистрационный номер № А65-02759-0001,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01380.007 АЭ.16.01380.002	65-ТУ-08714-2019	11/06/19
Общество с Ограниченной Ответственностью «Технологическая компания» ООО «Технологическая компания» 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 54, кв. 66.655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 54, кв. 66. Телефон/факс 8 (3902) 27-75-80 Tehnologi_komp@mail.ru Директор: Тишкин Дмитрий Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной, РГС-50, зав.№1490, тех. №8, «Склад ГСМ» III класса опасности, регистрационный номер № А65-02759-0001	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01380.007 АЭ.16.01380.002	65-ТУ-08716-2019	11/06/19
Федеральное государственное казенное учреждение комбинат «Борьба» Управления Федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому федеральному округу (Сокращенное наименование ФГКУ комбинат «Борьба» Росрезерва), 663920 Россия, Красноярский край, г. Уяр, п. Нефтепровод, Телефон +7(391-46)22-7-65, факс +7(391-46)21-0-67 borba@sib.rosreserv.ru, Директор Молчанов Михаил Юрьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	аварийный трубопровод для перекачки нефтепродукта из аварийной емкости в магистральный трубопровод рег. №8, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов» (рег. № А66-00433-0002), класс опасности II	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t-expert.su, директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.014, АЭ.16.001132.003	66-ЗС-08693-2019	11/06/19

Федеральное государственное казенное учреждение комбинат «Борьба» Управления Федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому федеральному округу (Сокращенное наименование ФГКУ комбинат «Борьба» Росрезерва), 663920 Россия, Красноярский край, г. Уяр, п. Нефтепровод, Телефон +7(391-46)22-7-65, факс +7(391-46)21-0-67 borba@sib.rosreserv.ru, Директор Молчанов Михаил Юрьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод гидравлической системы сливо-наливной эстакады рег. №9, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов» (рег. № А66-00433-0002), класс опасности II	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t-expert.su, директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.014, АЭ.16.001132.003	66-ЗС-08699-2019	11/06/19
Федеральное государственное казенное учреждение комбинат «Борьба» Управления Федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому федеральному округу (Сокращенное наименование ФГКУ комбинат «Борьба» Росрезерва), 663920 Россия, Красноярский край, г. Уяр, п. Нефтепровод, Телефон +7(391-46)22-7-65, факс +7(391-46)21-0-67 borba@sib.rosreserv.ru, Директор Молчанов Михаил Юрьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод загрузки-выгрузки продукта ПНС-СНЭ I линии рег. №6, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов» (рег. № А66-00433-0002), класс опасности II	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t-expert.su, директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.014, АЭ.16.001132.003	66-ЗС-08690-2019	11/06/19
ООО «Арбан-Инвест», 660079, Россия, край Красноярский, г. Красноярск, ул. Мусоргского,19,стр.1,оф3, Телефон 8(391)270-95-80 факс 8(391)270-95-80 E-mail arbanavto@list.ru, Генеральный директор Шутов Виталий Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 23326 кр, зав. № 281, А66-03044-0001	ООО «Промтехресурс», 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д.89«А». пом.2, ком.12, Почтовый адрес 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д.89«А», пом.2, ком.12 Телефон (391)290-19-89, факс (391)290-19-89, sib-era@sib.kras.ru Бурдинский Сергей Александрович – генеральный директор	ДЭ-00-014160 от 19.06.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-08720-2019	11/06/19
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	основной бойлер БО-550-3М, ст.№ 1В (ОБ-1В), зав.№ 7805, рег.№ 7484-а, «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1», рег.№А66-03977-0001	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-08731-2019	11/06/19
Акционерное Общество «Красноярская ГЭС» АО «Красноярская ГЭС» 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск, а/я 99 Телефон 39144-63-359 факс 39144-37-134 kges@kges.ru Генеральный директор Кузнецов Сергей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд (котел масловоздушный) V= 10 м3, зав.№ 17974, ст.№5Б, рег. № 8282-а, А66-00354-0001	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 , sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.00516.003	66-ТУ-08732-2019	11/06/19
Акционерное Общество «Красноярская ГЭС» АО «Красноярская ГЭС» 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск, а/я 99 Телефон 39144-63-359 факс 39144-37-134 kges@kges.ru Генеральный директор Кузнецов Сергей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд (котел воздушный) V= 10 м3, зав.№ 18189, ст.№5А, рег. № 8281-а, А66-00354-0001	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 , sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.00516.003	66-ТУ-08733-2019	11/06/19
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярское геологоразведочное предприятие» (Сокращенное наименование: ООО «Красноярское ГРП»), 660075, г. Красноярск, ул. Красной Гвардии, дом 24, оф. 2/14,Телефон 8 (391) 219-20-71 факс 8 (391) 219-20-71, PaukVK@polysgold.com, Генеральный директор Пауль Виктор Карлович	ДК-Документация на консервацию опасного производственного объекта	документация на консервацию опасного производственного объекта «Участок геологоразведочных работ Попутнинского месторождения» ООО «Красноярское ГРП» (рег. № А66-04162-0001, III класс опасности) «Технический проект консервации горных выработок на ОПО «Участок геологоразведочных работ Попутнинского месторождения»	Общество с ограниченной ответственностью «Информационные технологии промышленной безопасности» (Сокращенное наименование: ООО «ИНТЕХПБ»), РФ, 454021, г. Челябинск, ул. Ворошилова, 57, корпус А, кв. 124, Телефон (351) 218-00-11 факс (351) 218-00-11 kasatka-1972@mail.ru, Директор Туникова Галина Владимировна	ДЭ-00-017286 от 24.01.2019	АЭ.16.00272.006	66-ДК-08734-2019	11/06/19
Общество с ограниченной ответственностью «Дельта Терминал» ООО «Дельта Терминал660077 , Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева д.49, помещение 15 Телефон _8 (391) 200-16-49 _, факс _delta.terminal@bk.ru Хромов Олег Викторович- Директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой автомобильный МКТ-25, г/п25т, зав. №052, рег№26534-кр ,Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева д.49 помещение 15	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, офис 420, тел./факс 8 (902) 9279502, khalcheev@mail.ru, генеральный директор Белоусов Иван Васильевич	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.19.01238.001	66-ТУ-08746-2019	11/06/19
Акционерное общество «Красноярскстройопторг» Сокращенное наименование: АО «КССОТ», 660067, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, д. № 37, Телефон (факс): 8 (391) 264-94-10, ksot-pto@yandex.ru, Генеральный директор Власов Вячеслав Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран портальный «Альбатрос» 10/20, рег. № 26288-кр, зав. № 2362, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, д. № 37	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-08751-2019	11/06/19
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	платформа универсальная мод. 13-401 (борт. №43724061), Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-08756-2019	11/06/19

АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	платформа универсальная мод. 13-401 (борт. №43659408), Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-08760-2019	11/06/19
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	платформа универсальная мод. 13-401 (борт. №42850982), Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-08762-2019	11/06/19
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	платформа универсальная мод. 13-401 (борт. №42349985), Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-08764-2019	11/06/19
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	платформа универсальная мод. 13-401 (борт. №42417873), Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-08765-2019	11/06/19
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (борт. №1024660), Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-08766-2019	11/06/19
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (борт. №8024648), Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-08767-2019	11/06/19
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (борт. №6023816), Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-08768-2019	11/06/19
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (борт. №2023810), Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-08769-2019	11/06/19
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (борт. №3023397), Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-08771-2019	11/06/19
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (борт. №5023544), Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-08772-2019	11/06/19

АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (борт. №4023354), Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-08773-2019	11/06/19
ООО «Балахтинский хлеб», 662340, Край Красноярский, Район Балахтинский, Поселок Городского Типа Балахта, Улица Заречная, Здание 32, Телефон 8 (39148)20-8-59 Факс: 8 (39148)20-8-59, balx12017@yandex.ru, директор Ганенко Алексей Леонтьевич	ДЛ-Документация на ликвидацию опасного производственного объекта	документации на ликвидацию опасного производственного объекта Сушильно-очистительная башня рег. номер А66-02169-0002, дата рег. 02.08.2004, IV класс опасности ООО «Балахтинский хлеб»	ООО «ПрофЭксп», 115280, город Москва, улица Автозаводская, дом 17, корпус 3, офис 11, Телефон (495) 374-68-16 факс (499) 391-51-53 Адрес электронной почты info@profeksp.ru Генеральный директор – Новиков Сергей Владимирович	ДЭ-00-016450 от 20.02.2017	АЭ.16.00097.017	66-ДЛ-08770-2019	11/06/19
ООО «Балахтинский хлеб», 662340, Край Красноярский, Район Балахтинский, Поселок Городского Типа Балахта, Улица Заречная, Здание 32, Телефон 8 (39148)20-8-59 Факс: 8 (39148)20-8-59, balx12017@yandex.ru, директор Ганенко Алексей Леонтьевич	ДЛ-Документация на ликвидацию опасного производственного объекта	документации на ликвидацию опасного производственного объекта Отдельно стоящее приемно-отпускное устройство с автомобильного транспорта рег. номер А66-02169-0006, дата рег. 24.10.2007, IV класс опасности ООО «Балахтинский хлеб»	ООО «ПрофЭксп», 115280, город Москва, улица Автозаводская, дом 17, корпус 3, офис 11, Телефон (495) 374-68-16 факс (499) 391-51-53 Адрес электронной почты info@profeksp.ru Генеральный директор – Новиков Сергей Владимирович	ДЭ-00-016450 от 20.02.2017	АЭ.16.00097.017	66-ДЛ-08780-2019	13/06/19
ООО «Балахтинский хлеб», 662340, Край Красноярский, Район Балахтинский, Поселок Городского Типа Балахта, Улица Заречная, Здание 32, Телефон 8 (39148)20-8-59 Факс: 8 (39148)20-8-59, balx12017@yandex.ru, директор Ганенко Алексей Леонтьевич	ДЛ-Документация на ликвидацию опасного производственного объекта	документации на ликвидацию опасного производственного объекта Отдельно стоящая зерносушильная установка рег. номер А66-02169-0003, дата рег. 02.08.2004, IV класс опасности ООО «Балахтинский хлеб»	ООО «ПрофЭксп», 115280, город Москва, улица Автозаводская, дом 17, корпус 3, офис 11, Телефон (495) 374-68-16 факс (499) 391-51-53 Адрес электронной почты info@profeksp.ru Генеральный директор – Новиков Сергей Владимирович	ДЭ-00-016450 от 20.02.2017	АЭ.16.00097.017	66-ДЛ-08783-2019	13/06/19
АО «Разрез Сереульский» , 662200, Российская Федерация, Красноярский край, г.Назарово, микрорайон 22, владение №2, Телефон : 8 (39155) 5-89-66, факс: 8 (39155) 5-71-17, office@sereul.ru, Генеральный директор АО «Разрез Сереульский» Калинин Игорь Владимирович	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Техническое перевооружение АО «Разрез Сереульский» в части реализации Технического проекта «Отработка участка недр Сереульский-3 и доработка участка недр СереульскийСережского буроугольного месторождения	ООО «НИИЦ КузНИУИ», Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Н. Крупской, 8, Тел. 8(3846) 62-16-60, 62-20-66 факс 8(3846) 62-16-60, priemnay@kuzniui.ru, Лобков Сергей Васильевич-Генеральный директор	00-ДЭ-002876 от 28.05.2004	АЭ.16.03702.001	66-ТП-08789-2019	13/06/19
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость титановую, инв.№23377242-2.ОПО: «Площадка по производству благородных металлов и их сплавов», рег. № А66-00755-0002 (класс опасности III),	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005;АЭ.16.03462.006	66-ТУ-08788-2019	13/06/19
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость титановая, инв.№555555-1, ОПО: «Площадка по производству благородных металлов и их сплавов», рег. № А66-00755-0002 (класс опасности III),	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005;АЭ.16.03462.006	66-ТУ-08791-2019	13/06/19
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость титановую, инв.№555555-2, ОПО: «Площадка по производству благородных металлов и их сплавов», рег. № А66-00755-0002 (класс опасности III),	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005;АЭ.16.03462.006	66-ТУ-08796-2019	13/06/19
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат реакционный фарфоровый №78, инв.№463, ОПО: «Площадка по производству благородных металлов и их сплавов», рег. № А66-00755-0002, (класс опасности III),	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005;АЭ.16.03462.006	66-ТУ-08798-2019	13/06/19
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость титановую, инв.№23377242-3, ОПО: «Площадка по производству благородных металлов и их сплавов», рег. № А66-00755-0002 (класс опасности III),	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005;АЭ.16.03462.006	66-ТУ-08800-2019	13/06/19
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор фарфоровый №83, инв.№4762.ОПО: «Площадка по производству благородных металлов и их сплавов», рег. № А66-00755-0002 (класс опасности III),	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005;АЭ.16.03462.006	66-ТУ-08802-2019	13/06/19
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат реакционный №76, инв.№460.ОПО: «Площадка по производству благородных металлов и их сплавов», рег. № А66-00755-0002 (класс опасности III),	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005;АЭ.16.03462.006	66-ТУ-08804-2019	13/06/19
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость титановая, инв.№23377242-1.ОПО: «Площадка по производству благородных металлов и их сплавов», рег. № А66-00755-0002 (класс опасности III),	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005;АЭ.16.03462.006	66-ТУ-08805-2019	13/06/19

ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат реакционный фарфоровый №53, инв.№427. ОПО: «Площадка по производству благородных металлов и их сплавов», рег. № А66-00755-0002 (класс опасности III),	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005;АЭ.16.03462.006	66-ТУ-08806-2019	13/06/19
Индивидуальный предприниматель: Чурбанов Роман Владимирович, 16.03.1976 г. , серия 95 03, номер 458190, выдан Управлением внутренних дел города Абакана Республики Хакасия 26.08.2003г.,код подразделения 192-001662603, Красноярский край, г.Минусинск, ул. Народная 13-58 8 (3902) 29-76-62 Roman013628@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мельница «Мукомол» агрегатная рассевная вальцовая стационарная МР-20 зав. №44, техн. №3. А66-03766-0001	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01862.002	66-ТУ-08793-2019	13/06/19
Индивидуальный предприниматель: Чурбанов Роман Владимирович, 16.03.1976 г. , серия 95 03, номер 458190, выдан Управлением внутренних дел города Абакана Республики Хакасия 26.08.2003г.,код подразделения 192-001662603, Красноярский край, г.Минусинск, ул. Народная 13-58 8 (3902) 29-76-62 Roman013628@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	нория I-20 тех. №1 , А66-03766-0001	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01862.002	66-ТУ-08801-2019	13/06/19
Индивидуальный предприниматель: Чурбанов Роман Владимирович, 16.03.1976 г. , серия 95 03, номер 458190, выдан Управлением внутренних дел города Абакана Республики Хакасия 26.08.2003г.,код подразделения 192-001662603, Красноярский край, г.Минусинск, ул. Народная 13-58 8 (3902) 29-76-62 Roman013628@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	нория I-10 тех. №2 , А66-03766-0001	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01862.002	66-ТУ-08803-2019	13/06/19
Закрытое Акционерное Общество "Стройсервис", РФ, 650055, г.Кемерово, пр.Кузнецкий, 121Почтовый адрес - РФ, 650055, г.Кемерово, пр.Кузнецкий, 121. Телефон – 8(384) 228-24-76 факс 8(384) 228-24-76 referent@stroyservis.com Генеральный директор Николаев Дмитрий Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	козловой кран МККС-12,5, учётный № 23124-кр, зав. № 331, инв.№2276 (660013, г.Красноярск, ул.Б.Хмельницкого 8 «А»)	Общество с ограниченной ответственностью «Промышленно-коммерческое предприятие «Безопасность в промышленности и строительстве» (ООО «ПКП БПС»), : 654038, Россия, Кемеровская обл., г.Новокузнецк, ул.Клименко, 21/3, Телефон: 8(3843)533-175, Факс: 8(3843)533-222 , Pkpbps@yandex.ru Директор ООО «ПКП БПС» Сомов Юрий Владимирович	ДЭ-00-014392 от 07.11.2013	АЭ.16.02629.002	66-ТУ-08797-2019	13/06/19
Закрытое Акционерное Общество "Стройсервис", РФ, 650055, г.Кемерово, пр.Кузнецкий, 121Почтовый адрес - РФ, 650055, г.Кемерово, пр.Кузнецкий, 121. Телефон – 8(384) 228-24-76 факс 8(384) 228-24-76 referent@stroyservis.com Генеральный директор Николаев Дмитрий Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран-погрузчик башенный КБ-271, рег. № 11928-кр, зав. № 215, инв.№2275 (660013, г.Красноярск, ул.Б.Хмельницкого 8 «А»)	Общество с ограниченной ответственностью «Промышленно-коммерческое предприятие «Безопасность в промышленности и строительстве» (ООО «ПКП БПС»), : 654038, Россия, Кемеровская обл., г.Новокузнецк, ул.Клименко, 21/3, Телефон: 8(3843)533-175, Факс: 8(3843)533-222 , Pkpbps@yandex.ru Директор ООО «ПКП БПС» Сомов Юрий Владимирович	ДЭ-00-014392 от 07.11.2013	АЭ.16.02629.002	66-ТУ-08799-2019	13/06/19
ПАО «Красфарма», 660042, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, зд.2, Телефон 8 (391) 204-14-47 факс 8 (391) 204-14-47, sref @krasfharma.ru, Генеральный директор Новикова Наталия Викторовна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоклав для стерилизации готового продукта Sterillov 1300., Рег. № 15602 «а», зав. № S 174 применяемый на опасном производственном объекте «Цех производства инфузионных растворов», Рег. № А66-00135-0010	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-08816-2019	13/06/19
ПАО «Красфарма», 660042, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, зд.2, Телефон 8 (391) 204-14-47 факс 8 (391) 204-14-47, sref @krasfharma.ru, Генеральный директор Новикова Наталия Викторовна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоклав для стерилизации готового продукта Sterillov 1300., Рег. № 15601 «а», зав. № S 173 применяемый на опасном производственном объекте «Цех производства инфузионных растворов», Рег. № А66-00135-0010	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-08819-2019	13/06/19
ООО "СтройТранспортЛес" ООО "СТЛ" Красноярск, ул. Маерчака, д134а, пом.7, 3912954183 факс 3912201292 stroitransportles@mail.ru директр Лихварь Юрий Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный передвижной КБ-403А, рег.№ 18554-кр, зав.№ 52, А66-02505-0001	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-08818-2019	13/06/19
ООО "СтройТранспортЛес" ООО "СТЛ" Красноярск, ул. Маерчака, д134а, пом.7, 3912954183 факс 3912201292 stroitransportles@mail.ru директр Лихварь Юрий Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный передвижной КБ-308, рег.№ 22617-кр, зав.№ 783,А66-02505-0001,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-08820-2019	13/06/19
ООО "СтройТранспортЛес" ООО "СТЛ" Красноярск, ул. Маерчака, д134а, пом.7, 3912954183 факс 3912201292 stroitransportles@mail.ru директр Лихварь Юрий Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный передвижной КБ-308, рег.№ 18553-кр, зав.№ 1096, А66-02505-0001	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-08821-2019	13/06/19

ООО "СтройТранспортЛес" ООО "СТЛ" Красноярск, ул. Маерчака, д134а, пом.7, 3912954183 факс 3912201292 stroitransportles@mail.ru директр Лихварь Юрий Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-572Б, рег.№ 19954-кр, зав.№ 194, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Терешковой, 25 Участок отгрузки, ж/д тупик	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-08822-2019	13/06/19
ООО «Красноярский цемент», г. Красноярск, ул. Краснопресненская, 1, Управляющая компания АО «Холдинговая компания «Сибирский цемент». Президент Шарыкин Олег Витальевич, управляющий директор В.А. Афанасин	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник В-20, Заказ 01 569 №2, А66-02316-0002	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-08823-2019	13/06/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос ЦНГ-68, технологический № 105/2, «Площадка установки приготовления углеводородной шихты, ректификации и очистки дивинила» II класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0002,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00754.004	66-ТУ-08824-2019	13/06/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос ЦНГ-68, технологический № 2/1, «Площадка установки приготовления углеводородной шихты, ректификации и очистки дивинила» II класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0002,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00754.004	66-ТУ-08825-2019	13/06/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос ЦНГ-70, технологический № 109/1, «Площадка установки приготовления углеводородной шихты, ректификации и очистки дивинила» II класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0002,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00754.004	66-ТУ-08826-2019	13/06/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос ЦНГ-70, технологический № 105/1,«Площадка установки приготовления углеводородной шихты, ректификации и очистки дивинила» II класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0002,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00754.004	66-ТУ-08838-2019	14/06/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос ЦНГ-68, технологический № 113/1, «Площадка установки приготовления углеводородной шихты, ректификации и очистки дивинила» II класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0002,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00754.004	66-ТУ-08843-2019	14/06/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос ЦНГ-70, технологический № 109/2, «Площадка установки приготовления углеводородной шихты, ректификации и очистки дивинила» II класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0002,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00754.004	66-ТУ-08848-2019	14/06/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос ЦНГ-70, технологический № 29,«Площадка установки приготовления углеводородной шихты, ректификации и очистки дивинила» II класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0002,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00754.004	66-ТУ-08853-2019	14/06/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос ЦНГ-68, технологический № 2/2, «Площадка установки приготовления углеводородной шихты, ректификации и очистки дивинила» II класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0002,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00754.004	66-ТУ-08859-2019	14/06/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	приточная вентиляционная система цеха № 2, технологический № П-6/1-2, «Площадка установки приготовления углеводородной шихты, ректификации и очистки дивинила» II класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0002,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00754.004 АЭ.18.00754.001	66-ТУ-08863-2019	14/06/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	приточная вентиляционная система цеха № 5, технологический № П-1,«Площадка установки приготовления углеводородной шихты, ректификации и очистки дивинила» II класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0002,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00754.004 АЭ.18.00754.001	66-ТУ-08864-2019	14/06/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вытяжная вентиляционная система цеха № 1, технологический № В-4/1-2, «Площадка установки приготовления углеводородной шихты, ректификации и очистки дивинила» II класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0002,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00754.004 АЭ.18.00754.001	66-ТУ-08867-2019	14/06/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вытяжная вентиляционная система цеха № 5, технологический № В-4, «Площадка установки приготовления углеводородной шихты, ректификации и очистки дивинила» II класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0002,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00754.004 АЭ.18.00754.001	66-ТУ-08871-2019	14/06/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	приточная вентиляционная система цеха № 2б, технологический № П-1/1-2,«Площадка установки приготовления углеводородной шихты, ректификации и очистки дивинила» II класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0002,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00754.004 АЭ.18.00754.001	66-ТУ-08873-2019	14/06/19

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вытяжная вентиляционная система цеха № 26, технологический № В-2/1-2, «Площадка установки приготовления углеводородной шихты, ректификации и очистки дивинила» II класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0002,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00754.004 АЭ.18.00754.001	66-ТУ-08876-2019	14/06/19
АО "Кызылская ТЭЦ", Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2. (39422) 4-82-98.,Адрес электронной почты tuva@sibgenco.ru, Генеральный директор -Троцан Андрей Анатольевия	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-3577-3 регистрационный № 625-ткр, заводской № 426, А66-03026-0004	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-08831-2019	14/06/19
АО "Кызылская ТЭЦ", Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2. (39422) 4-82-98.,Адрес электронной почты tuva@sibgenco.ru, Генеральный директор -Троцан Андрей Анатольевия	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран монтажный гусеничный СКГ-63/100 регистрационный № 634-ткр, заводской № 150, А66-03026-0004	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-08834-2019	14/06/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат тех.№28/1, зав.№2, рег. № 88-3к, применяемая на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007	66-ТУ-08833-2019	14/06/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вытяжная вентиляционная система цеха № 18а, технологический № В-1 («Площадка холодильного хозяйства» III класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0007)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ,16.00754.004, АЭ.18.00754.001	66-ТУ-08839-2019	14/06/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	приточная вентиляционная система цеха № 18а, технологический № П-7, «Площадка холодильного хозяйства» III класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0007	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ,16.00754.004, АЭ.18.00754.001	66-ТУ-08841-2019	14/06/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	приточная вентиляционная система цеха № 18а, технологический № П-8 («Площадка холодильного хозяйства» III класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0007)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ,16.00754.004, АЭ.18.00754.001	66-ТУ-08836-2019	14/06/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	приточная вентиляционная система цеха № 11а, технологический № П-1, «Участок, на котором эксплуатируется оборудование, работающее под давлением» III класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0017	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ,16.00754.004, АЭ.18.00754.001, Аэ.16.00750.006, АЭ.18.00750.002	66-ТУ-08854-2019	14/06/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	приточная вентиляционная система цеха № 11а, технологический № П-3, «Участок, на котором эксплуатируется оборудование, работающее под давлением» III класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0017	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ,16.00754.004, АЭ.18.00754.001, Аэ.16.00750.006, АЭ.18.00750.002	66-ТУ-08858-2019	14/06/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вытяжная вентиляционная система цеха № 11а, технологический № В-2, «Участок, на котором эксплуатируется оборудование, работающее под давлением» III класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0017	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ,16.00754.004, АЭ.18.00754.001, Аэ.16.00750.006, АЭ.18.00750.002	66-ТУ-08862-2019	14/06/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос 300Д70, технологический № 7/1, «Площадка холодильного хозяйства» III класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0007	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00754.004	66-ТУ-08878-2019	14/06/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос 300Д70, технологический № 14/2,«Площадка холодильного хозяйства» III класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0007	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00754.004	66-ТУ-08879-2019	14/06/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос 300Д70, технологический № 14/1, «Площадка холодильного хозяйства» III класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0007	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00754.004	66-ТУ-08880-2019	14/06/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос ВВН-12, технологический № 49-2, «Участок, на котором эксплуатируется оборудование, работающее под давлением» III класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0017	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00754.004, АЭ.16.00750.006	66-ТУ-08882-2019	14/06/19

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос 200Д-60, технологический № 27-1, «Участок, на котором эксплуатируется оборудование, работающее под давлением» III класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0017	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00754.004, АЭ.16.00750.006	66-ТУ-08883-2019	14/06/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос Х80-50-160Д-С, технологический № 33-3, «Участок, на котором эксплуатируется оборудование, работающее под давлением» III класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0017	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00754.004, АЭ.16.00750.006	66-ТУ-08887-2019	14/06/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 200Д-60, технологический № 30-2, А66-00089-0017	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00754.004, АЭ.16.00750.006	66-ТУ-08888-2019	14/06/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 200Д-60, технологический № 27-2, А66-00089-0017	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00754.004, АЭ.16.00750.006	66-ТУ-08886-2019	14/06/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос ВВН-12, технологический № 49-1, А66-00089-0017	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00754.004, АЭ.16.00750.006	66-ТУ-08885-2019	14/06/19
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Борода, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети на участке от ТК 0361 до ТК 0362 по ул. Профсоюзов, 39/1, РТС-2 , А66-03974-0003	ООО «Строймеханизация», 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д1Е, пом.11, оф.2, тел. (391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор - Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.17.05023.001	66-ТУ-08846-2019	14/06/19
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Борода, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопроводы тепловой сети от на участке: ТК 0805 до ТК 0806 по ул. Дубровинского, 1и, А66-03974-0003	ООО «Строймеханизация», 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д1Е, пом.11, оф.2, тел. (391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор - Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.17.05023.001	66-ТУ-08851-2019	14/06/19
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Борода, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети на участке от ТК 0868 до ТК 1921 по ул. 9 мая, 36, А66-03974-0004	ООО «Строймеханизация», 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д1Е, пом.11, оф.2, тел. (391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор - Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.17.05023.001	66-ТУ-08855-2019	14/06/19
ПАО «ОГК-2» (филиал ПАО "ОГК-2" - Красноярская ГРЭС-2), Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2;Генеральный директор ООО "Газпром энергохолдинг" Федоров Денис Владимирович; директор филиала Лыспак А.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор типа 402 ВП 4/220, зав.№ 84047, рег. № 1, А35-03650-0056	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАМ», ООО «МЕТАМ», 455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.114,8(3519)58-04-24 факс 8(3519)34-00-55, info@metam.biz,Генеральный директор Марков Александр Геннадьевич	ДЭ-00-013785 от 07.12.2012	АЭ.16.02479.003	66-ТУ-08869-2019	14/06/19
ПАО «ОГК-2» (филиал ПАО "ОГК-2" - Красноярская ГРЭС-2), Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2;Генеральный директор ООО "Газпром энергохолдинг" Федоров Денис Владимирович; директор филиала Лыспак А.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор типа 305 ВП 30/8, зав.№ 109366, рег. № 3, А35-03650-0056	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАМ», ООО «МЕТАМ», 455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.114,8(3519)58-04-24 факс 8(3519)34-00-55, info@metam.biz,Генеральный директор Марков Александр Геннадьевич	ДЭ-00-013785 от 07.12.2012	АЭ.16.02479.003	66-ТУ-08875-2019	14/06/19
ПАО «ОГК-2» (филиал ПАО "ОГК-2" - Красноярская ГРЭС-2), Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2;Генеральный директор ООО "Газпром энергохолдинг" Федоров Денис Владимирович; директор филиала Лыспак А.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор типа 402 ВП 4/220, зав.№ 84074, рег. № 2, А35-03650-0056	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАМ», ООО «МЕТАМ», 455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.114,8(3519)58-04-24 факс 8(3519)34-00-55, info@metam.biz,Генеральный директор Марков Александр Геннадьевич	ДЭ-00-013785 от 07.12.2012	АЭ.16.02479.003	66-ТУ-08877-2019	14/06/19
ООО «Красноярский цемент», г. Красноярск, ул. Краснопресненская, 1, Управляющая компания АО «Холдинговая компания «Сибирский цемент». Президент Шарыкин Олег Витальевич, управляющий директор В.А. Афанасин	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор гусеничный,HYUNDAI ROBEX 290LG-7, , зав. №№80811893, А66-02316-0019	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-08881-2019	14/06/19
ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д.15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод от коллектора до РОУ, (включая РОУ № 1,2)» рег. № 952п, А66-04240-0006	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03410.004 АЭ.16.01550.005	66-ТУ-08891-2019	14/06/19

Общество с ограниченной ответственностью «АЗИМУТ» ООО «АЗИМУТ»662610, Красноярский край, г. Минусинск, проезд Сафьяновых д. 22, кв. 40 8 (3902) 35-69-70. Факс: 8 (3902) 35-69-70 azimuth-abakan@mail.ru Директор Горбунов Игорь Владимирович.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный, С-981А зав. № 8941, рег. № 1269-хкр, А65-02720-0001	ООО «ЭКСПЕРТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» (ООО «ЭТЦ»), 660043, г. Красноярск, ул. Чернышевского, д. 114, пом. 227, Телефон 8 (391) 206-81-36 факс (8 (391) 206-81-36, etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович	ДЭ-00-016573 от 10.005.2017	АЭ.16.02411.002	66-ТУ-08893-2019	14/06/19
АО «СЛХЗ», 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56, Телефон +7 (39145) 6-36-01 Факс +7 (39145) 6-36-01 slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com АО «Управляющая компания БХХ «Оргхим», в лице генерального директора Ходова Николая Владимировича, действующего на основании устава. АО «Сибирский Лесохимический завод», в лице управляющего директора Петренко Руслана Владимировича, действующего на основании Доверенности № 06/0416 от 04 апреля 2016 года.	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	**документация на те**хническое перевооружение участка гидратации производственного цеха АО «СЛХЗ». Шифр 055/1-18»	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.01865.002	66-ТП-08896-2019	17/06/19
АО «СЛХЗ», 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56, Телефон +7 (39145) 6-36-01 Факс +7 (39145) 6-36-01 slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com АО «Управляющая компания БХХ «Оргхим», в лице генерального директора Ходова Николая Владимировича, действующего на основании устава. АО «Сибирский Лесохимический завод», в лице управляющего директора Петренко Руслана Владимировича, действующего на основании Доверенности № 06/0416 от 04 апреля 2016 года.	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Техническое перевооружение предусматривается на действующем ОПО «Цех по производству пленкообразующих материалов, масла соснового и канифольных продуктов». Замена оборудования и воздуховодов существующей системы приточно-вытяжной вентиляции в осях 1-10, рядах А-Д (включая систему сигнализации о неисправной работе систем вентиляции). Организация владелец: АО «СЛХЗ». Шифр 049/1-18»	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.01865.002	66-ТП-08901-2019	17/06/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран шаровый фланцевый 150×16 поз. №КШ49, Кран шаровый фланцевый 150×16 поз. №КШ50,Кран шаровый фланцевый 150×16 поз. №КШ51, Кран шаровый фланцевый 150×16 поз. №КШ52, Кран шаровый фланцевый 150×16 поз. №КШ53, Кран шаровый фланцевый 150×16 поз. №КШ54, Кран шаровый фланцевый 150×16 поз. №КШ55, Кран шаровый фланцевый 150×16 поз. №КШ56, Кран шаровый фланцевый 150×16 поз. №КШ57, Кран шаровый фланцевый 150×16 поз. №КШ58, Кран шаровый фланцевый 150×16 поз. №КШ59, Кран шаровый фланцевый 150×16 поз. №КШ60, А66-04216 0002	ООО «Томский ИТЦ», 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47, Почтовый адрес: 634057, РФ, Томская область, г. Томск, пр. Мира, д. 13/3 Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, генеральный директор Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.17.01156.007	66-ТУ-08913-2019	17/06/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран шаровый фланцевый 150×16 поз. №КШ73, Кран шаровый фланцевый 150×16 поз. №КШ74, Кран шаровый фланцевый 150×16 поз. №КШ75, Кран шаровый фланцевый 150×16 поз. №КШ76, Кран шаровый фланцевый 150×16 поз. №КШ77, Кран шаровый фланцевый 150×16 поз. №КШ78, Кран шаровый фланцевый 150×16 поз. №КШ79, Кран шаровый фланцевый 150×16 поз. №80,А66-04216 0002	ООО «Томский ИТЦ», 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47, Почтовый адрес: 634057, РФ, Томская область, г. Томск, пр. Мира, д. 13/3 Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, генеральный директор Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.17.01156.007	66-ТУ-08914-2019	17/06/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран шаровый фланцевый 150×16 поз. №КШ1, Кран шаровый фланцевый 150×16 поз. №КШ2, Кран шаровый фланцевый 150×16 поз. №КШ3, Кран шаровый фланцевый 150×16 поз. №КШ4, Кран шаровый фланцевый 150×16 поз. №КШ5, Кран шаровый фланцевый 150×16 поз. №КШ6, Кран шаровый фланцевый 150×16 поз. №КШ7, Кран шаровый фланцевый 150×16 поз. №КШ8, Кран шаровый фланцевый 150×16 поз. №КШ9, Кран шаровый фланцевый 150×16 поз. №КШ10, Кран шаровый фланцевый 150×16 поз. №КШ11, Кран шаровый фланцевый 150×16 поз. №КШ12, А66-04216-0002	ООО «Томский ИТЦ», 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47, Почтовый адрес: 634057, РФ, Томская область, г. Томск, пр. Мира, д. 13/3 Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, генеральный директор Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.17.01156.007	66-ТУ-08917-2019	17/06/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной – 96 м3» зав. №112, «Резервуар горизонтальный стальной – 96 м3» зав. №116, «Резервуар горизонтальный стальной – 96 м3» зав. №125, «Резервуар горизонтальный стальной – 96 м3» зав. №129, «Резервуар горизонтальный стальной – 96 м3» зав. №130, «Резервуар горизонтальный стальной – 96 м3» зав. №158, 66-04216-0002 ,	ООО «Томский ИТЦ», 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47, Почтовый адрес: 634057, РФ, Томская область, г. Томск, пр. Мира, д. 13/3 Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, генеральный директор Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.17.01156.007	66-ТУ-08920-2019	17/06/19

ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной – 96 м3» зав. №108, «Резервуар горизонтальный стальной – 96 м3» зав. №113, «Резервуар горизонтальный стальной – 96 м3» зав. №123, «Резервуар горизонтальный стальной – 96 м3» зав. №124, «Резервуар горизонтальный стальной – 96 м3» зав. №133, «Резервуар горизонтальный стальной – 96 м3» зав. №160, А66 04216 0002	ООО «Томский ИТЦ», 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47, Почтовый адрес: 634057, РФ, Томская область, г. Томск, пр. Мира, д. 13/3 Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, генеральный директор Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.17.01156.007	66-ТУ-08927-2019	17/06/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Резервуар горизонтальный стальной – 96 м3» зав. №114, «Резервуар горизонтальный стальной – 96 м3» зав. №115, «Резервуар горизонтальный стальной – 96 м3» зав. №120, «Резервуар горизонтальный стальной – 96 м3» зав. №122, «Резервуар горизонтальный стальной – 96 м3» зав. №127, «Резервуар горизонтальный стальной – 96 м3» зав. №156, А66 04216 0002 ,	ООО «Томский ИТЦ», 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47, Почтовый адрес: 634057, РФ, Томская область, г. Томск, пр. Мира, д. 13/3 Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, генеральный директор Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.17.01156.007	66-ТУ-08930-2019	17/06/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной – 96 м3» зав. №154, «Резервуар горизонтальный стальной – 96 м3» зав. №139, «Резервуар горизонтальный стальной – 96 м3» зав. №140, «Резервуар горизонтальный стальной – 96 м3» зав. №121, «Резервуар горизонтальный стальной – 96 м3» зав. №110, «Резервуар горизонтальный стальной – 96 м3» зав. №117, А66 04216 0002 ,	ООО «Томский ИТЦ», 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47, Почтовый адрес: 634057, РФ, Томская область, г. Томск, пр. Мира, д. 13/3 Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, генеральный директор Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.17.01156.007	66-ТУ-08933-2019	17/06/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной – 96 м3» зав. №109, «Резервуар горизонтальный стальной – 96 м3» зав. №118, «Резервуар горизонтальный стальной – 96 м3» зав. №135, «Резервуар горизонтальный стальной – 96 м3» зав. №136, «Резервуар горизонтальный стальной – 96 м3» зав. №142, «Резервуар горизонтальный стальной – 96 м3» зав. №159, А66 04216 0002	ООО «Томский ИТЦ», 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47, Почтовый адрес: 634057, РФ, Томская область, г. Томск, пр. Мира, д. 13/3 Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, генеральный директор Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.17.01156.007	66-ТУ-08937-2019	17/06/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной – 96 м3» зав. №155, «Резервуар горизонтальный стальной – 96 м3» зав. №137, «Резервуар горизонтальный стальной – 96 м3» зав. №141, «Резервуар горизонтальный стальной – 96 м3» зав. №138, А66 04216 0002 ,	ООО «Томский ИТЦ», 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47, Почтовый адрес: 634057, РФ, Томская область, г. Томск, пр. Мира, д. 13/3 Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, генеральный директор Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.17.01156.007	66-ТУ-08942-2019	17/06/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Резервуар горизонтальный стальной – 96 м3» зав. №119, «Резервуар горизонтальный стальной – 96 м3» зав. №126, «Резервуар горизонтальный стальной – 96 м3» зав. №128, «Резервуар горизонтальный стальной – 96 м3» зав. №131, «Резервуар горизонтальный стальной – 96 м3» зав. №132, «Резервуар горизонтальный стальной – 96 м3» зав. №157,А66 04216 0002.	ООО «Томский ИТЦ», 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47, Почтовый адрес: 634057, РФ, Томская область, г. Томск, пр. Мира, д. 13/3 Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, генеральный директор Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.17.01156.007	66-ТУ-08948-2019	17/06/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран шаровый фланцевый 150×16 поз. №КШ25, Кран шаровый фланцевый 150×16 поз. №КШ26, Кран шаровый фланцевый 150×16 поз. №КШ27, Кран шаровый фланцевый 150×16 поз. №КШ28, Кран шаровый фланцевый 150×16 поз. №КШ29, Кран шаровый фланцевый 150×16 поз. №КШ30, Кран шаровый фланцевый 150×16 поз. №КШ31, Кран шаровый фланцевый 150×16 поз. №КШ32, Кран шаровый фланцевый 150×16 поз. №КШ33, Кран шаровый фланцевый 150×16 поз. №КШ34, Кран шаровый фланцевый 150×16 поз. №КШ35, Кран шаровый фланцевый 150×16 поз. №КШ36, А66-04216 0002	ООО «Томский ИТЦ», 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47, Почтовый адрес: 634057, РФ, Томская область, г. Томск, пр. Мира, д. 13/3 Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, генеральный директор Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.17.01156.007	66-ТУ-08953-2019	17/06/19

ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран шаровый фланцевый 150×16 поз. №КШ37, Кран шаровый фланцевый 150×16 поз. №КШ38, Кран шаровый фланцевый 150×16 поз. №КШ39, Кран шаровый фланцевый 150×16 поз. №КШ40, Кран шаровый фланцевый 150×16 поз. №КШ41, Кран шаровый фланцевый 150×16 поз. №КШ42, Кран шаровый фланцевый 150×16 поз. №КШ43, Кран шаровый фланцевый 150×16 поз. №КШ44, Кран шаровый фланцевый 150×16 поз. №КШ45, Кран шаровый фланцевый 150×16 поз. №КШ46, Кран шаровый фланцевый 150×16 поз. №КШ47, Кран шаровый фланцевый 150×16 поз. №КШ48	ООО «Томский ИТЦ», 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47, Почтовый адрес: 634057, РФ, Томская область, г. Томск, пр. Мира, д. 13/3 Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, генеральный директор Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.17.01156.007	66-ТУ-08960-2019	17/06/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аварийная вытяжная вентиляционная система цеха № 18а, технологический № АВ-3, «Площадка холодильного хозяйства» III класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0007	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00754.004 АЭ.16.00754.001	66-ТУ-08934-2019	17/06/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос Х80-50-160Д-С, технологический № 33-1,«Участок, на котором эксплуатируется оборудование, работающее под давлением» III класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0017,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00754.004 АЭ.16.00750.006	66-ТУ-08924-2019	17/06/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос ЦНГ-70, технологический № 104/1, «Площадка установки приготовления углеводородной шихты, ректификации и очистки дивинила» II класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0002,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00754.004	66-ТУ-08925-2019	17/06/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос ЦНГ-68, технологический № 113/2, «Площадка установки приготовления углеводородной шихты, ректификации и очистки дивинила» II класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0002,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00754.004	66-ТУ-08929-2019	17/06/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос 300Д70, технологический № 7/2,«Площадка холодильного хозяйства» III класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0007,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00754.004	66-ТУ-08931-2019	17/06/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос Х80-50-200Д-С, технологический № 33-2, «Участок, на котором эксплуатируется оборудование, работающее под давлением» III класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0017,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00754.004 АЭ.16.00754.001	66-ТУ-08938-2019	17/06/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос ЦНГ-70, технологический № 104/2, «Площадка установки приготовления углеводородной шихты, ректификации и очистки дивинила» II класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0002,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00754.004	66-ТУ-08943-2019	17/06/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	приточная вентиляционная система цеха № 18а, технологический № П-4, «Площадка холодильного хозяйства» III класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0007,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00754.004 АЭ.18.00754.001	66-ТУ-08945-2019	17/06/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аварийная вытяжная вентиляционная система цеха № 18а, технологический № АВ-4, «Площадка холодильного хозяйства» III класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0007,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00754.004 АЭ.18.00754.001	66-ТУ-08949-2019	17/06/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аварийная вытяжная вентиляционная система цеха № 18а, технологический № АВ-2,«Площадка холодильного хозяйства» III класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0007,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00754.004 АЭ.18.00754.001	66-ТУ-08957-2019	17/06/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аварийная вытяжная вентиляционная система цеха № 26, технологический № АВ-3, «Площадка установки приготовления углеводородной шихты, ректификации и очистки дивинила» II класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0002,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00754.004 АЭ.18.00754.001	66-ТУ-08962-2019	17/06/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	приточная вентиляционная система цеха № 18а, технологический № П-6, «Площадка холодильного хозяйства» III класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0007	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00754.004 АЭ.16.00754.001	66-ТУ-08968-2019	17/06/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	приточная вентиляционная система цеха № 5, технологический № П-13/1-2, «Площадка установки приготовления углеводородной шихты, ректификации и очистки дивинила» II класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0002	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00754.004 АЭ.16.00754.001	66-ТУ-08966-2019	17/06/19

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	приточная вентиляционная система цеха № 18б, технологический № П-9, «Площадка холодильного хозяйства» III класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0007	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00754.004 АЭ.16.00754.001	66-ТУ-08961-2019	17/06/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	приточная вентиляционная система цеха № 5, технологический № П-2, «Площадка установки приготовления углеводородной шихты, ректификации и очистки дивинила» II класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0002	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00754.004 АЭ.16.00754.001	66-ТУ-08955-2019	17/06/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аварийная вытяжная вентиляционная система цеха № 18а, технологический № АВ-1,«Площадка холодильного хозяйства» III класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0007	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00754.004 АЭ.16.00754.001	66-ТУ-08951-2019	17/06/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	приточная вентиляционная система цеха № 1, технологический № П-3/1-2, «Площадка установки приготовления углеводородной шихты, ректификации и очистки дивинила» II класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0002	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00754.004 АЭ.16.00754.001	66-ТУ-08939-2019	17/06/19
Общество с ограниченной ответственностью «СК24» ООО «СК24» 660011, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дивная, дом 8, корпус 13, кв.77660011, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дивная, дом 8, корпус 13, кв.77 Телефон 89029244834 Факс - нет alekssss_85@bk.ru Сведения о руководителе Генеральный директор Шевин Роман Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный КБ-405-1А, уч. № 23639-кр, зав. № 9, . Красноярск, ул. Александра Матросова, 30п/6,	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 , sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-08972-2019	17/06/19
Публичное акционерное общество “Химико-металлургический завод” (Сокращенное :ПАО “ХМЗ”), г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 3, Телефон: (391) 213-99-40 Факс: (391) 213-99-15 cmp@khmz.ru, Генеральный директор ООО «УК «Сибирские минералы» – Третьяков Лев Вячеславович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А зав. № 9884, год выпуска 1985, P01-00017-0004	Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр «Комплексные решения» (сокр.ООО НТЦ «Комплексные решения»), 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, Телефон:+7 (908) 059-52-98 :ntc_kr@inbox.ru, Директор Гордиевских Ольга Владимировна	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-08979-2019	18/06/19
Публичное акционерное общество “Химико-металлургический завод” (Сокращенное :ПАО “ХМЗ”), г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 3, Телефон: (391) 213-99-40 Факс: (391) 213-99-15 cmp@khmz.ru, Генеральный директор ООО «УК «Сибирские минералы» – Третьяков Лев Вячеславович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А-У зав. № 10651, год выпуска 1987	Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр «Комплексные решения» (сокр.ООО НТЦ «Комплексные решения»), 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, Телефон:+7 (908) 059-52-98 :ntc_kr@inbox.ru, Директор Гордиевских Ольга Владимировна	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-08986-2019	18/06/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод азота продувки изделия по «А», «Система обеспечения сжатым азотом сооружения 1, 207.01.00.01.11», вн. рег. №3-12-41, А66-02862-0013	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ТУ-08997-2019	18/06/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод управляющего азота к ЭПК отсека «Г», «Система обеспечения сжатым азотом сооружения 1, 207.01.00.01.11», вн. рег. №3-12-41, А66-02862-0013	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ТУ-08999-2019	18/06/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод управляющего азота к ЭПК отсека «А», «Система обеспечения сжатым азотом сооружения 1, 207.01.00.01.11», вн. рег. №3-12-41, А66-02862-0013	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ТУ-09002-2019	18/06/19

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод азота к ЭПК сооружения 1-8, «Система обеспечения сжатым азотом сооружения 1, 207.01.00.01.11», вн. рег. №3-12-41,А66-02862-0013	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ТУ-09005-2019	18/06/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод азота к ЭПК сооружения 1-12, «Система обеспечения сжатым азотом сооружения 1, 207.01.00.01.11», вн. рег. №3-12-41, А66-02862-0013	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ТУ-09006-2019	18/06/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод наддува «Г» сооружения 1-8, «Система обеспечения сжатым азотом сооружения 1, 207.01.00.01.11», вн. рег. №3-12-41, А66-02862-0013	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ТУ-09008-2019	18/06/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод азота к ЭПК отсека «О» по «А», «Система обеспечения сжатым азотом сооружения 1, 207.01.00.01.11», вн. рег. №3-12-41, А66-02862-0013	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ТУ-09010-2019	18/06/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод наддува по «Г», «Система обеспечения сжатым азотом сооружения 1, 207.01.00.01.11», вн. рег. №3-12-41, А66-02862-0013	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ТУ-09025-2019	18/06/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод наддува по «А», «Система обеспечения сжатым азотом сооружения 1, 207.01.00.01.11», вн. рег. №3-12-41, А66-02862-0013	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ТУ-09028-2019	18/06/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод азота к ЭПК отсека «О» по «Г», «Система обеспечения сжатым азотом сооружения 1, 207.01.00.01.11», вн. рег. №3-12-41, А66-02862-0013	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ТУ-09033-2019	18/06/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод азота продувки изделия по «Г», «Система обеспечения сжатым азотом сооружения 1, 207.01.00.01.11», вн. рег. №3-12-41, А66-02862-0013	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ТУ-09034-2019	18/06/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка печного рафинирования HD-2000 инв. № 140000025417, «Цех литейный», рег. № А-66-00598-0009	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.014447.001	66-ТУ-09000-2019	18/06/19

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	литейные машины хоз. № 3, инв. № 571152; хоз. № 4, инв. № 571153, «Цех литейный», рег. № А-66-00598-0009	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.014447.001	66-ТУ-09003-2019	18/06/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	машина загрузки криолит-глиноземной шихты МЗГКШ, хоз. № 2; инв. № 140000026353, «Цех электролиза алюминия», рег. № А66-00598-0001	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.014447.001	66-ТУ-09007-2019	18/06/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	пенные аппараты тех. № № 1, 2, 3 (ГОУ 1-1 мокрый блок); инв. № № 520950, 520951, 520952, «Участок газоочистной установки» III класса опасности, регистрационный номер А66-00598-0004	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.014447.001	66-ТУ-09009-2019	18/06/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	пенные аппараты тех. № № 1, 2, 3 (ГОУ 3-1 мокрый блок); инв. № № 521855, 520945, 520944, «Участок газоочистной установки» III класса опасности, регистрационный номер А66-00598-0004	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.014447.001	66-ТУ-09013-2019	18/06/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	пенные аппараты тех. № № 1, 2, 3 (ГОУ 5-1 мокрый блок); инв. № № 520949, 140000021846, 140000021847, «Участок газоочистной установки» III класса опасности, регистрационный номер А66-00598-0004	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.014447.001	66-ТУ-09015-2019	18/06/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	пенный аппарат тех. № 2 (ГОУ 10-2 мокрый блок); инв. № 525397, «Участок газоочистной установки» III класса опасности, регистрационный номер А66-00598-0004	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.014447.001	66-ТУ-09024-2019	18/06/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	пенные аппараты тех. № № 1, 2, 3 (ГОУ 10-1 мокрый блок); инв. № № 572998, 572997, 572996, «Участок газоочистной установки» III класса опасности, регистрационный номер А66-00598-0004	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.014447.001	66-ТУ-09031-2019	18/06/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой грейферный зав. № 45550, рег. № 13434-кр, хоз. № 11, «Цех коксовый», рег. № А66-00598-0003,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.001 АЭ.16.01447.001	66-ТУ-09014-2019	18/06/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 4778, рег. № 7304-кр, хоз. № 46, «Участок литейный», рег. № А66-00598-0012,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.001 АЭ.16.01447.001	66-ТУ-09029-2019	18/06/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 4787, рег. № 7306-кр, хоз. № 47, «Участок литейный», рег. № А66-00598-0012,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.001 АЭ.16.01447.001	66-ТУ-09036-2019	18/06/19

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический анодный зав. № 4380 31-6194893/5, рег. № 10391-кр, хоз. № 83, «Цех электролиза алюминия», рег. № А66-00598-0001,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03100.001 АЭ.16.01447.001	66-ТУ-09038-2019	18/06/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой штыревой зав. № 31-628-7874/4, рег. № 12986-кр, хоз. № 32, «Цех электролиза алюминия», рег. № А66-00598-0001,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03100.001 АЭ.16.01447.001	66-ТУ-09041-2019	18/06/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран штыревой зав. № 206107/2, рег. № 23788-кр, хоз. № 33, «Цех электролиза алюминия», рег. № А66-00598-0001,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03100.001 АЭ.16.01447.001	66-ТУ-09045-2019	18/06/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран штыревой зав. № 31-619-4312/7, рег. № 10657-кр, хоз. № 121, «Цех электролиза алюминия», рег. № А66-00598-0001,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03100.001 АЭ.16.01447.001	66-ТУ-09047-2019	18/06/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический зав. № 1921, рег. № 11443-кр, хоз. № Л31,«Цех литейный», рег. № А-66-00598-0009,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03100.001 АЭ.16.01447.001	66-ТУ-09058-2019	18/06/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический зав. № 7149, рег. № 11440-кр, хоз. № Л36, «Цех литейный», рег. № А-66-00598-0009,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03100.001 АЭ.16.01447.001	66-ТУ-09059-2019	18/06/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический зав. № 601099, рег. № 11390-кр, хоз. № Л37, «Цех литейный», рег. № А-66-00598-0009,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03100.001 АЭ.16.01447.001	66-ТУ-09061-2019	18/06/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический зав. № 201061, рег. № 22823-кр, хоз. № Л32, «Цех литейный», рег. № А-66-00598-0009,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03100.001 АЭ.16.01447.001	66-ТУ-09062-2019	18/06/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический зав. № 7150, рег. № 22822-кр, хоз. № Л35, «Цех литейный», рег. № А-66-00598-0009,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03100.001 АЭ.16.01447.001	66-ТУ-09063-2019	18/06/19
ПАО «Ачинская хлебная база №17», 662152, Красноярский край, город Ачинск, улица Манкевича, 37, телефон / факс: (39151) 480 72/(39151) 480 72 адрес электронной почты: Ahb17@mail.ru, генеральный директор Гвоздилов Владимир Викторович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание силосного корпуса №3, эксплуатируемое ПАО «Ачинская хлебная база №17» на опасном производственном объекте «Элеватор (16)» (рег. №А66-00409-0001	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.003	66-ЗС-09043-2019	18/06/19

АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	**Т**ехническое перевооружение опасного производственного объекта - техническое перевооружение карьера "Благодатный"9модернизация горнотранспортного оборудования), А66-00394-0036	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01706.006	66-ТП-09051-2019	18/06/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой ККС-10 г/п 10,0 т., зав. № 173, рег. № 13717-кр, 1979 года выпуска применяемый на опасном производственном объекте АО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании» (рег.№ А66-00098-0011 гос. реестра ОПО, IV класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственное Предприятие «Экспертиза диагностика освидетельствование +», ООО НПП «ЭДО+», 446205, Россия, Самарская область, г. Новокуйбышевск ул. Мичурина, д. 4, корп. 3, Телефон 8(846) 230-01-55, npp-edo@mail.ru,	№ ДЭ-00-014240 от 24.07.2013	АЭ.16.02384.003	66-ТУ-09048-2019	18/06/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка обогащения сырья» (рег. № А66-00394-0001, II класс опасности) АО «Полюс Красноярск» в части внедрения новой технологии термощелочной обработки хвостов сорбции в ГМО-2 ЗИФ-3 Олимпиадинского ГОК» П-937/01-1075. Площадка обогащения сырья (Рег.№А66-00394-0001	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01706.006	66-ТП-09053-2019	18/06/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость орошения стабилизационной колонны поз. 200 – V - 7, заводской №620373; регистрационный №306-х, Площадка установки изомеризации, рег.№ А66-00098-0029	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005	66-ТУ-09055-2019	18/06/19
Акционерное общество «Сибирский инструментально-ремонтный завод», АО «Сибинстрем», 660132.Россия, г. Красноярск, проспект 60 лет Образования СССР, дом 21, Телефон/факс 8(391) 215-90-05 / 8(391) 225-41-62 sibrem@yandex.ru Генеральный директор - Чубшев Виталий Константинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой КМ-30/5, рег. № 22677-кр, зав. № 001619	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-09057-2019	18/06/19
Акционерное общество «Сибирский инструментально-ремонтный завод», АО «Сибинстрем», 660132.Россия, г. Красноярск, проспект 60 лет Образования СССР, дом 21, Телефон/факс 8(391) 215-90-05 / 8(391) 225-41-62 sibrem@yandex.ru Генеральный директор - Чубшев Виталий Константинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой КМ-20/5, рег. № 15475-кр, зав. № 001984, А66-02929-0007	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-09060-2019	18/06/19
Акционерное общество «Сибирский инструментально-ремонтный завод», АО «Сибинстрем», 660132.Россия, г. Красноярск, проспект 60 лет Образования СССР, дом 21, Телефон/факс 8(391) 215-90-05 / 8(391) 225-41-62 sibrem@yandex.ru Генеральный директор - Чубшев Виталий Константинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой, рег. № 16050-кр, зав. № 12357, А66-02929-0007	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-09064-2019	19/06/19
Акционерное общество «Сибирский инструментально-ремонтный завод», АО «Сибинстрем», 660132.Россия, г. Красноярск, проспект 60 лет Образования СССР, дом 21, Телефон/факс 8(391) 215-90-05 / 8(391) 225-41-62 sibrem@yandex.ru Генеральный директор - Чубшев Виталий Константинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 15267-кр, зав. № 001618, А66-02929-0007	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-09065-2019	19/06/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	узел вовлечения депрессорно-диспергирующей присадки, цех №17, тит. 1010/1, инв. № 120496, Площадка промпарка установки ЛК-6УС с пунктом налива рег.№ А66-00098-0021	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.01930.003, АЭ.18.05449.002	66-ЗС-09066-2019	19/06/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	центральная воздушная компрессорная (ЦВК), тит.171, инв. №10005, «Площадка центральной воздушной компрессорной» рег.№ А66-00098-0010	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.01930.003, АЭ.18.05449.002	66-ЗС-09067-2019	19/06/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание станции наполнения и хранения баллонов кислорода тит.16, инв. №110053, «Площадка воздухоразделительной установки» рег.№ А66-00098-0007	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.01930.003, АЭ.18.05449.002	66-ЗС-09070-2019	19/06/19
Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат благоустройства», МБУ «Комбинат благоустройства»662971 Красноярский край, г. Железногорск, ул. Советской Армии, дом 32а, 8(3919)74-63-01 mpkbu@inbox.ru директор Пасечкин Николай Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран-манипулятор грузоподъемный автомобильный TADANO Super Z360, рег. № 220км, зав. № 0006419, А66-01117-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-09072-2019	19/06/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	эстакада МЦК Стоек 1-С-2, 1-С-1, цеха №17 МКОП, «Площадка установки ЛК-6Ус» рег.№ А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.01930.003, АЭ.18.05449.002	66-ЗС-09076-2019	19/06/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	постамент №6 установки ЛК-6УС, инв. №142428, «Площадка установки ЛК-6Ус» рег.№ А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.01930.003, АЭ.18.05449.002	66-ЗС-09079-2019	19/06/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	котельная (с трубой) установки ЛК-6УС, инв. № 142467, «Площадка установки ЛК-6Ус» рег.№ А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.01930.003, АЭ.18.05449.002	66-ЗС-09081-2019	19/06/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	газовая компрессорная установки ЛК-6УС, инв. № 142467, Площадка установки ЛК-6Ус рег.№ А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.01930.003, АЭ.18.05449.002	66-ЗС-09083-2019	19/06/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	центробежный насос марки СМ 250-200-400/6. Технологический номер Н-3. Заводской № б/н. АО «АНПЗ ВНК», Цех №8 Площадка очистных сооружений - рег. № А66-00098-0020,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-09084-2019	19/06/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	дымосос марки ДН-24ГМ. Технологический номер ДС-5. Заводской № С-767. АО «АНПЗ ВНК», Цех №6 Площадка главного корпуса ТЭЦ - рег. № А66-00098-0024,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-09089-2019	19/06/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	радиальный вентилятор марки Ц4-70 №8. Технологический номер П-2. Заводской № б/н. АО «АНПЗ ВНК», Цех №17, База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами) - рег. № А66-00098-0005,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-09091-2019	19/06/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	радиальный вентилятор марки Ц4-75 №3,15 Технологический номер П-1 Заводской № б/н АО «АНПЗ ВНК», Цех №17 База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами) - рег. № А66-00098-0005,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-09093-2019	19/06/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	радиальный вентилятор марки Ц4-70 №5. Технологический номер П-1а Заводской № б/н АО «АНПЗ ВНК», Цех №17 Площадка битумного производства (с эстакадами налива) - рег. № А66-00098-0006,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-09096-2019	19/06/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	радиальный вентилятор марки Ц4-70 №5. Технологический номер П-4 Заводской № б/н АО «АНПЗ ВНК», Цех №17 Площадка битумного производства (с эстакадами налива) - рег. № А66-00098-0006,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-09104-2019	19/06/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	радиальный вентилятор марки Ц4-70 №6,3. Технологический номер В-2 Заводской № б/н АО «АНПЗ ВНК», Цех №17 Площадка битумного производства (с эстакадами налива) - рег. № А66-00098-0006,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-09111-2019	19/06/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	взрывозащищенный осевой вентилятор марки ВО-06-300 №8. Технологический номер АВ-2. Заводской № б/н. АО «АНПЗ ВНК», Цех №3 Площадка битумного производства (с эстакадами налива) - рег. № А66-00098-0006,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-09113-2019	19/06/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	радиальный вентилятор марки Ц4-70 №3,15. Технологический номер П-5. Заводской № б/н. АО «АНПЗ ВНК», Цех №17 «Площадка битумного производства» (с эстакадами налива) - рег. № А66-00098-0006,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-09119-2019	19/06/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	радиальный вентилятор марки Ц4-70 №5. Технологический номер П-1 Заводской № б/н АО «АНПЗ ВНК», Цех №17 Площадка битумного производства (с эстакадами налива) - рег. № А66-00098-0006	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-09124-2019	19/06/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	центробежный насос марки НК-65/35-125В. Технологический номер Н-8/1. Заводской № б/н. АО «АНПЗ ВНК», Цех №3 Площадка битумного производства (с эстакадами налива) - рег. № А66-00098-0006,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-09127-2019	19/06/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	радиальный вентилятор марки Ц4-70 №3,2. Технологический номер П-4а. Заводской № б/н. АО «АНПЗ ВНК», Цех №3 «Площадка битумного производства (с эстакадами налива)» - рег. № А66-00098-0006,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-09132-2019	19/06/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	радиальный вентилятор марки Ц4-70 №3,2. Технологический номер П-4. Заводской № б/н. АО «АНПЗ ВНК», Цех №3 «Площадка битумного производства (с эстакадами налива)» - рег. № А66-00098-0006,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-09138-2019	19/06/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	радиальный вентилятор марки Ц4-70 №12,5. Технологический номер П-3а. Заводской № б/н. АО «АНПЗ ВНК», Цех №3 «Площадка битумного производства (с эстакадами налива)» - рег. № А66-00098-0006,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-09141-2019	19/06/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	радиальный вентилятор марки Ц4-70 №5. Технологический номер П-2 Заводской № б/н АО «АНПЗ ВНК», Цех №17 Площадка битумного производства (с эстакадами налива) - рег. № А66-00098-0006,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-09145-2019	19/06/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	радиальный вентилятор марки Ц4-70 №3,15. Технологический номер П-5а Заводской № б/н АО «АНПЗ ВНК», Цех №17 Площадка битумного производства (с эстакадами налива) - рег. № А66-00098-0006,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-09148-2019	19/06/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	радиальный вентилятор марки Ц4-70 №10. Технологический номер П-3 Заводской № б/н АО «АНПЗ ВНК», Цех №17 Площадка битумного производства (с эстакадами налива) - рег. № А66-00098-0006,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-09153-2019	19/06/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Радиальный вентилятор марки Ц4-70 №6,3. Технологический номер В-1 Заводской № б/н , А66-00098-0006	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-09150-2019	19/06/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Радиальный вентилятор марки Ц4-70 №6,3. Технологический номер П-3 Заводской № б/н , А66-00098-0006	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-09147-2019	19/06/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	радиальный вентилятор марки Ц4-70 №5. Технологический номер П-1 Заводской № б/н, А66-00098-0006	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-09144-2019	19/06/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	радиальный вентилятор марки Ц4-70 №10. Технологический номер П-2 Заводской № б/н , А66-00098-0006	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-09142-2019	19/06/19
Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение» ООО «РН-Бурение119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 107, Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Бурение» Телефон: (391)274-91-91 Факс: (391)274-91-92 Sekretar@vsfmb.ruГенеральный директор Асадуллин Роберт Рашитович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник V-[2,7м]^3 заводской № 11014 рег.№ 19522-а А01-08709-0088,	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001 АЭ.15.00218.005	66-ТУ-09078-2019	19/06/19
Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение» ООО «РН-Бурение119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 107, Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Бурение» Телефон: (391)274-91-91 Факс: (391)274-91-92 Sekretar@vsfmb.ruГенеральный директор Асадуллин Роберт Рашитович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухосборник V-[2,7м]^3 зав. № 11012, рег.№ 4130 , А01-08709-0086	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001 АЭ.15.00218.005	66-ТУ-09082-2019	19/06/19

Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение» ООО «РН-Бурение119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 107, Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Бурение» Телефон: (391)274-91-91 Факс: (391)274-91-92 Sekretar@vsfrnb.ruГенеральный директор Асадуллин Роберт Рашитович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухосборник V-2,7-1,0 зав. № 002, рег.№ 19859-а , А01-08709-088	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001 АЭ.15.00218.005	66-ТУ-09086-2019	19/06/19
Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение» ООО «РН-Бурение119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 107, Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Бурение» Телефон: (391)274-91-91 Факс: (391)274-91-92 Sekretar@vsfrnb.ruГенеральный директор Асадуллин Роберт Рашитович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухосборник V-[2,7м]^3 заводской № 11013 рег.№ 4131 , А01-08709-0086	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001 АЭ.15.00218.005	66-ТУ-09087-2019	19/06/19
Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение» ООО «РН-Бурение119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 107, Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Бурение» Телефон: (391)274-91-91 Факс: (391)274-91-92 Sekretar@vsfrnb.ruГенеральный директор Асадуллин Роберт Рашитович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник V-[2,7м]^3 заводской № 11011 рег.№ 19523-а ,А01-08709-0088	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001 АЭ.15.00218.005	66-ТУ-09088-2019	19/06/19
Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение» ООО «РН-Бурение119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 107, Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Бурение» Телефон: (391)274-91-91 Факс: (391)274-91-92 Sekretar@vsfrnb.ruГенеральный директор Асадуллин Роберт Рашитович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухосборник V-2,7-1,0 заводской №001 рег.№ 19860-а , А01-08709-0088	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001 АЭ.15.00218.005	66-ТУ-09090-2019	19/06/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мембранный дозировочный насос марки АЭМД В-1,6/63-1. Технологический номер Н-221. Заводской № б/н, А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-09092-2019	19/06/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мембранный дозировочный насос марки АЭМД В-1,6/63-1. технологический номер Н-220. заводской № 03, А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-09095-2019	19/06/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	радиальный вентилятор марки Ц4-75 №2,5 Технологический номер П-1а Заводской № б/н, А66-00098-0005	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-09100-2019	19/06/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	радиальный вентилятор марки Ц4-70 №8. Технологический номер П-2а. Заводской № б/н., А66-00098-0005	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-09105-2019	19/06/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	центробежный насос марки НКВ-360/125. Технологический номер Н-6б. Заводской № 35111, А66-00098-0005	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-09108-2019	19/06/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Центробежный насос марки НКВ-360/125. Технологический номер Н-6в. Заводской № б/н, А66-00098-0005	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-09112-2019	19/06/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	радиальный вентилятор марки Ц4-75 №3,15 Технологический номер П-1а Заводской № б/н , А66-00098-0005	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-09116-2019	19/06/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Радиальный вентилятор марки Ц4-75 №2,5 Технологический номер П-1 Заводской № б/н , А66-00098-0005	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-09120-2019	19/06/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	радиальный вентилятор марки Ц4-70 №10. Технологический номер АВ-1 Заводской № б/н, А66-00098-0005	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-09122-2019	19/06/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Центробежный насос марки НКВ-360/125. Технологический номер Н-37. Заводской № 30681 , А66-00098-0005	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-09125-2019	19/06/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Центробежный насос марки НКВ-360/125. Технологический номер Н-38. Заводской № 519 , А66-00098-0005	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-09129-2019	19/06/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	взрывозащищенный осевой вентилятор марки ВО-06-300 №5 Технологический номер В-1. Заводской № б/н АО «АНПЗ ВНК», Цех №17, А66-00098-0005	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-09134-2019	19/06/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	центробежный насос марки CR 64-8-1, технологический номер Н-226а, заводской № 0002 АО «АНПЗ ВНК», Цех №1 Площадка установки ЛК-6Ус - рег. № А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-09117-2019	19/06/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	центробежный насос марки НК-200/120-В-2а, технологический номер Н-210, заводской № б/н АО «АНПЗ ВНК», Цех №1 Площадка установки ЛК-6Ус - рег. № А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-09121-2019	19/06/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	центробежный насос марки НК-65/35-125-1б, технологический номер Н-172. Заводской № б/н АО «АНПЗ ВНК», цех №1 Площадка установки ЛК-6Ус - рег. № А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-09130-2019	19/06/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	центробежный насос марки НК-560/300-В-1б, технологический номер Н-101, заводской № 13424 АО «АНПЗ ВНК», цех №1 Площадка установки ЛК-6Ус - рег. № А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-09135-2019	19/06/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	центробежный насос марки НК-560/335-120-1б, технологический номер Н-204, заводской № 14213 АО «АНПЗ ВНК», Цех №1 Площадка установки ЛК-6Ус - рег. № А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-09140-2019	19/06/19
Общество с ограниченной ответственностью «Кран-Монтаж» ООО «Кран-Монтаж» 660043, г. Красноярск, ул Мужества, д. 14, кв. 223Телефон 8(391) 200-30-61 Факс отсутствует 2644100@mail.ru__Директор Сёмин Алексей Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-408.21, уч. №26621-кр, зав.№156, Красноярский край, Емельяновский район, Муниципальное образование Солонцовский сельсовет, Площадка Кубековская промзона, Участок №4	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-09157-2019	20/06/19
Общество с ограниченной ответственностью «Кран-Монтаж» ООО «Кран-Монтаж» 660043, г. Красноярск, ул Мужества, д. 14, кв. 223Телефон 8(391) 200-30-61 Факс отсутствует 2644100@mail.ru__Директор Сёмин Алексей Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-403Б, уч. №26423-кр, зав.№1193, Красноярский край, Емельяновский район, Муниципальное образование Солонцовский сельсовет, Площадка Кубековская промзона, Участок №4	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-09158-2019	20/06/19

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 26436, рег. № 2839-кр, инв. № 430292, А66-02862-0028	Автономная некоммерческая организация Сибирский центр технической диагностики и экспертизы «ДИАСИБ» АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ»630078, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 16/1, офис 22. Тел. 8(383)355-81-53, 355-87-00, факс 8 (383) 355-54-92 contacts@diasib.com Генеральный директор Павшок Владимир Никифорович	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.17.00667.001 АЭ.16.01396.001	66-ТУ-09159-2019	20/06/19
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	**здание 9**02 в осях 37-79/А-В, Р01-00030-0005, Р01-00030-0005	ООО «ТехЭксперт», 630007, РФ, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, дом 7, оф. 203. Телефон: (383) 210-12-50, факса нет. info@t-expert.su. Директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085027 АЭ.17.00212.004	66-ЗС-09161-2019	20/06/19
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание 9, Р01-00030-0001Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 1И/9	ООО «ТехЭксперт», 630007, РФ, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, дом 7, оф. 203. Телефон: (383) 210-12-50, факса нет. info@t-expert.su. Директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.027 АЭ.16.01085.007 АЭ.17.01132.002	66-ЗС-09166-2019	20/06/19
Общество с ограниченной ответственностью "Ирбейский разрез" 663650, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, ул. Строительная, 9 8 (39174) 3-13-03 Факс 8 (39174) 3-10-64 Ivkina_ya@irkutskenergo.ru Генеральный директор ООО «Компания «Востсибуголь» Мастернак Евгений Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А, зав. №8422, год выпуска 1981, применяемый на опасном производственном объекте II класс опасности «Разрез угольный», рег. А66-02566-0001, свидетельство о регистрации № А66-02566 от 10.12.2013г.	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.0001	66-ТУ-09167-2019	20/06/19
Общество с ограниченной ответственностью "Ирбейский разрез" 663650, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, ул. Строительная, 9 8 (39174) 3-13-03 Факс 8 (39174) 3-10-64 Ivkina_ya@irkutskenergo.ru Генеральный директор ООО «Компания «Востсибуголь» Мастернак Евгений Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-8И, зав. №1056, год выпуска 1981, применяемый на опасном производственном объекте II класс опасности «Разрез угольный», рег. А66-02566-0001, свидетельство о регистрации № А66-02566 от 10.12.2013г., ООО «Ирбейский разрез»	АО НПКЦ «Энергия», 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.0001	66-ТУ-09178-2019	20/06/19
Общество с ограниченной ответственностью "Ирбейский разрез" 663650, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, ул. Строительная, 9 8 (39174) 3-13-03 Факс 8 (39174) 3-10-64 Ivkina_ya@irkutskenergo.ru Генеральный директор ООО «Компания «Востсибуголь» Мастернак Евгений Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-8УС, зав. №139, год выпуска 1975, применяемый на опасном производственном объекте II класс опасности «Разрез угольный», рег. А66-02566-0001, свидетельство о регистрации № А66-02566 от 10.12.2013г., ООО «Ирбейский разрез»	АО НПКЦ «Энергия», 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.0001	66-ТУ-09179-2019	20/06/19
Общество с ограниченной ответственностью "Ирбейский разрез" 663650, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, ул. Строительная, 9 8 (39174) 3-13-03 Факс 8 (39174) 3-10-64 Ivkina_ya@irkutskenergo.ru Генеральный директор ООО «Компания «Востсибуголь» Мастернак Евгений Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5, зав. №10974, год выпуска 1988, применяемый на опасном производственном объекте II класс опасности «Разрез угольный», рег. А66-02566-0001, свидетельство о регистрации № А66-02566 от 10.12.2013г., ООО «Ирбейский разрез»	АО НПКЦ «Энергия», 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.0001	66-ТУ-09181-2019	20/06/19
Общество с ограниченной ответственностью "Ирбейский разрез" 663650, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, ул. Строительная, 9 8 (39174) 3-13-03 Факс 8 (39174) 3-10-64 Ivkina_ya@irkutskenergo.ru Генеральный директор ООО «Компания «Востсибуголь» Мастернак Евгений Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-4,6А, зав. №6873, год выпуска 1977, применяемый на опасном производственном объекте II класс опасности «Разрез угольный», рег. А66-02566-0001, свидетельство о регистрации № А66-02566 от 10.12.2013г., ООО «Ирбейский разрез»	АО НПКЦ «Энергия», 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.0001	66-ТУ-09183-2019	20/06/19
Общество с ограниченной ответственностью "Ирбейский разрез" 663650, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, ул. Строительная, 9 8 (39174) 3-13-03 Факс 8 (39174) 3-10-64 Ivkina_ya@irkutskenergo.ru Генеральный директор ООО «Компания «Востсибуголь» Мастернак Евгений Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-4,6Б, зав. №6721, год выпуска 1976, применяемый на опасном производственном объекте II класс опасности «Разрез угольный», рег. А66-02566-0001, свидетельство о регистрации № А66-02566 от 10.12.2013г., ООО «Ирбейский разрез»	АО НПКЦ «Энергия», 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.0001	66-ТУ-09190-2019	20/06/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость зав. № 048, тех. № 136I АО «КЗСК»	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», 660077, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д.9А. Тел. /факс (391)201 60 87, E-mail: introp k@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	66-ТУ-09204-2019	20/06/19

АО «Красноярский речной порт», 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, Тел. (391) 252-26-00, факс 201-21-47 port@krasrp.ru, Генеральный директор – Немчин Анатолий Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	портальный, электрический перегрузочный кран «Кировец», зав. № 4325, рег. № 55крр, эксплуатируемого АО «Красноярский речной порт», «Площадка грузового района «Злобино», № А66-00154-0005,	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петергбург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.16.00712.003	66-ТУ-09185-2019	20/06/19
АО «Красноярский речной порт», 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, Тел. (391) 252-26-00, факс 201-21-47 port@krasrp.ru, Генеральный директор – Немчин Анатолий Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	портальный электрический передвижной полноповоротный кран «Кондор» блочной конструкции на пово-ротной колонне с шарнирно-сочленённой стрелой, зав. № 1402, рег. № 168крр, эксплуатируемого АО «Красноярский речной порт», Площадка грузового района «Злобино», № А66-00154-0005,	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петергбург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.16.00712.003	66-ТУ-09193-2019	20/06/19
АО «Красноярский речной порт», 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, Тел. (391) 252-26-00, факс 201-21-47 port@krasrp.ru, Генеральный директор – Немчин Анатолий Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	портальный, электрический перегрузочный кран «Кировец»,зав. № 4389, рег. № 58крр, эксплуатируемого АО «Красноярский речной порт», «Площадка грузового района «Злобино», № А66-00154-0005,	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петергбург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.16.00712.003	66-ТУ-09194-2019	20/06/19
АО «Красноярский речной порт», 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, Тел. (391) 252-26-00, факс 201-21-47 port@krasrp.ru, Генеральный директор – Немчин Анатолий Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	портальный полноповоротный кран «Альбатрос» блочной конструкции на поворотной колонне с шарнирно-сочленён-ной стрелой, зав. № 0015, рег. № 52крр, эксплуатируемого АО «Красноярский речной порт», «Площадка грузового района «Злобино», № А66-00154-0005,	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петергбург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.16.00712.003	66-ТУ-09198-2019	20/06/19
АО «Красноярский речной порт», 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, Тел. (391) 252-26-00, факс 201-21-47 port@krasrp.ru, Генеральный директор – Немчин Анатолий Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	портальный электрический полноповоротный кран «Ганц» с уравновешенной сочленённой стрелой, с жесткой оттяжкой на колонне, зав. № 1334, рег. № 38крр, эксплуатируемого АО «Красноярский речной порт», «Площадка грузового района «Злобино», № А66-00154-0005,	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петергбург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.16.00712.003	66-ТУ-09201-2019	20/06/19
АО «Красноярский речной порт», 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, Тел. (391) 252-26-00, факс 201-21-47 port@krasrp.ru, Генеральный директор – Немчин Анатолий Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	портальный полноповоротный кран «Альбатрос» блочной конструкции на поворотной колонне с шарнирно-сочленён-ной стрелой, зав. № 0010, рег. № 36крр, эксплуатируемого АО «Красноярский речной порт», Площадка грузового района «Злобино», № А66-00154-0005,	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петергбург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.16.00712.003	66-ТУ-09206-2019	20/06/19
АО «Красноярский речной порт», 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, Тел. (391) 252-26-00, факс 201-21-47 port@krasrp.ru, Генеральный директор – Немчин Анатолий Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	портальный, электрический полноповоротный кран «Ганц», зав. № 5474, рег. № 67крр, эксплуатируемого АО «Красноярский речной порт», «Площадка грузового района «Злобино», № А66-00154-0005,	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петергбург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.16.00712.003	66-ТУ-09211-2019	20/06/19
АО «Красноярский речной порт», 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, Тел. (391) 252-26-00, факс 201-21-47 port@krasrp.ru, Генеральный директор – Немчин Анатолий Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	портальный полноповоротный кран «Альбатрос» с изменяющимся вылетом стрелы, зав. № 109 4354, рег. № 11крр, эксплуатируемого АО «Красноярский речной порт», «Площадка грузового района «Енисей», № А66-00154-0007,	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петергбург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.16.00712.003	66-ТУ-09214-2019	20/06/19
АО «Красноярский речной порт», 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, Тел. (391) 252-26-00, факс 201-21-47 port@krasrp.ru, Генеральный директор – Немчин Анатолий Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	передвижной полноповоротный портальный кран «Аль-брехт» с шарнирно-сочленённой стрелой,зав. № 107 3114, рег. № 15крр, эксплуатируемого АО «Красноярский речной порт»,«Площадка грузового района «Енисей», № А66-00154-0007,	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петергбург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.16.00712.003	66-ТУ-09217-2019	20/06/19

АО «Красноярский речной порт», 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, Тел. (391) 252-26-00, факс 201-21-47 port@krasrp.ru, Генеральный директор – Немчин Анатолий Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	портальный полноповоротный кран «Альбатрос» блочной конструкции на поворотной колонне с шарнирно-сочленён-ной стрелой, зав. № 109 9869, рег. № 49крр, эксплуатируемого АО «Красноярский речной порт», «Площадка грузового района «Злобино», № А66-00154-0005,	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петергбург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.16.00712.003	66-ТУ-09220-2019	20/06/19
АО «Красноярский речной порт», 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, Тел. (391) 252-26-00, факс 201-21-47 port@krasrp.ru, Генеральный директор – Немчин Анатолий Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	портальный полноповоротный кран «Альбатрос» блочной конструкции на поворотной колонне с шарнирно-сочленён-ной стрелой, зав. № 109 7902, рег. № 51крр, эксплуатируемого АО «Красноярский речной порт»,«Площадка грузового района «Злобино», № А66-00154-0005,	Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО – ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР», ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петергбург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, Телефон/Факс 8(812)245-33-36, info@nw-expert.ru : генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.16.00712.003	66-ТУ-09223-2019	20/06/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал CAT 777F, гаражный № 146, государственный № 8779ХК24, инвентарный № 000041485, А66-00394-0036	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09189-2019	20/06/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал CAT 777F, гаражный № 145, государственный № 7507КТ24, инвентарный № 000029064,А66-00394-0036	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09200-2019	20/06/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал CAT 785 C, гаражный № 505, государственный № 7503КТ24, инвентарный № 000029069, А66-00394-0036	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09205-2019	20/06/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал CAT 785 C, гаражный № 504, государственный № 7502КТ24, инвентарный № 000029068, А66-00394-0036	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09210-2019	20/06/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал CAT 785 C, гаражный № 503, государственный № 7505КТ24, инвентарный № 000029067 , А66-00394-0036	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09212-2019	20/06/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал CAT 785 C, гаражный № 502, государственный № 7501КТ24, инвентарный № 000029066,А66-00394-0036	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09216-2019	20/06/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал CAT 785 C, гаражный № 501, государственный № 7504КТ24, инвентарный № 000029065, А66-00394-0036	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09222-2019	20/06/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость 0,4 м3 зав. №1281, рег. №56-х, тех. №Е-4/3 АО «КЗСК»	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», 660077, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д.9А. Тел. /факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	66-ТУ-09213-2019	20/06/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость зав. № 049, тех. № 136II АО «КЗСК»	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», 660077, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д.9А. Тел. /факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	66-ТУ-09218-2019	20/06/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость 0,4 м3 зав. № 1278, рег. №57-Х, тех. № Е-42 АО «КЗСК»	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», 660077, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д.9А. Тел. /факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	66-ТУ-09225-2019	20/06/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	отделитель зав. №61382-9, рег. №26-х, тех. №129а/2 АО «КЗСК»	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», 660077, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д.9А. Тел. /факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	66-ТУ-09231-2019	20/06/19

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	полимеризатор зав. № 8263, рег. № 40-х, тех. № 1051/4бат АО «КЗСК»	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», 660077, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д.9А. Тел. /факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	66-ТУ-09235-2019	20/06/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал CAT 777F, гаражный № 149, государственный № 8782ХК24, инвентарный № 000041488, А66-00394-0036	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09227-2019	20/06/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал CAT 777F, гаражный № 148, государственный № 8781ХК24, инвентарный № 000041487, А66-00394-0036	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09230-2019	20/06/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал CAT 777F, гаражный № 147, государственный № 8780ХК24, инвентарный № 000041486, А66-00394-0036	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09234-2019	20/06/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод отдувок от 173/1,2; 126/1-4; 143/1,2; 144/1,2, рег. №078-8в-1к, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» , регистрационный номер № А66-00089-0005,	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», 660077, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д.9А. Тел. /факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01852.002; АЭ.16.01855.005	66-ТУ-09250-2019	21/06/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость со змеевиком зав. № 61381/2, рег. № 401, тех. № 7, «Площадка установки приготовления углеводородной шихты, ректификации и очистки дивинила», регистрационный номер № А66-00089-0002,	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», 660077, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д.9А. Тел. /факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	66-ТУ-09260-2019	21/06/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость азота зав. № 028252, рег. № 20350-а, тех. № 15, «Площадка получения кислорода» III класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0016,	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», 660077, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д.9А. Тел. /факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	66-ТУ-09265-2019	21/06/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар зав. № 2, рег. № 144-х, тех. № 112, «Площадка установки приготовления углеводородной шихты, ректификации и очистки дивинила», регистрационный номер № А66-00089-0002,	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», 660077, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д.9А. Тел. /факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	66-ТУ-09268-2019	21/06/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна зав. № 311470, рег. № 147-х, тех. № 122, «Площадка установки приготовления углеводородной шихты, ректификации и очистки дивинила», регистрационный номер № А66-00089-0002,	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», 660077, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д.9А. Тел. /факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	66-ТУ-09269-2019	21/06/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат зав. № 57999, рег. № 47-Х, тех. № Е-9, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов», регистрационный номер № А66-00089-0005,	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», 660077, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д.9А. Тел. /факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	66-ТУ-09273-2019	21/06/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	каплеотбойник зав. № 3871, рег. № 133-3к, тех. № 122/2, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов», регистрационный номер № А66-00089-0005,	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», 660077, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д.9А. Тел. /факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	66-ТУ-09276-2019	21/06/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат с мешалкой рег. №97-3к, тех. №45/3, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов», регистрационный номер № А66-00089-0005,	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», 660077, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д.9А. Тел. /факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	66-ТУ-09279-2019	21/06/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	каплеотбойник зав. №3873-к, рег. №272-х, тех. №1181, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов», регистрационный номер № А66-00089-0005,	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», 660077, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д.9А. Тел. /факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	66-ТУ-09281-2019	21/06/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод подачи ББФ насосами № 5/1-2 на всас насосов № 12/1-4 рег. № 272-7а-2к , А66-00089-0002	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», 660077, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д.9А. Тел. /факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.17.01852.002 АЭ.17.01855.002 АЭ.16.01855.005	66-ТУ-09280-2019	21/06/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод газостравливания с аппарата №23 в атмосферу рег. №273-7А-2К , А66-00089-0002	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», 660077, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д.9А. Тел. /факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.17.01852.002 АЭ.17.01855.002 АЭ.16.01855.005	66-ТУ-09278-2019	21/06/19

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод газостравливания с ПК аппаратов № 115 и № 132 в атмосферу рег. № 274-7а-2к ,А66-00089-0002	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», 660077, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д.9А. Тел. /факс (391)201 60 87, E-mail: introрk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.17.01852.002 АЭ.17.01855.002 АЭ.16.01855.005	66-ТУ-09275-2019	21/06/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод газостравливания с ПК аппаратов №112, 122 и 142 в атмосферу рег. №275-7а-2к , А66-00089-0002	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», 660077, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д.9А. Тел. /факс (391)201 60 87, E-mail: introрk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.17.01852.002 АЭ.17.01855.002 АЭ.16.01855.005	66-ТУ-09272-2019	21/06/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод подачи ББФ от трубопровода расхода емкостей № 1/3-4 на всас насоса № 2/2 рег. № 277-7а-2к , А66-00089-0002	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», 660077, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д.9А. Тел. /факс (391)201 60 87, E-mail: introрk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.17.01852.002 АЭ.17.01855.002 АЭ.16.01855.005	66-ТУ-09270-2019	21/06/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод газостравливания с ПК аппаратов №39/1-4, №110/1-2 в аппарат №114 и из аппаратов №23 и №114 в атмосферу рег. №276-7а-2к, А66-00089-0002	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», 660077, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д.9А. Тел. /факс (391)201 60 87, E-mail: introрk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.17.01852.002 АЭ.17.01855.002 АЭ.16.01855.005	66-ТУ-09267-2019	21/06/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод раствора щелочи КОН из ж/д цистерн в емкость №3/1, 2 цеха 11Б рег. №123-11б-2к, А66-00089-0015	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», 660077, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д.9А. Тел. /факс (391)201 60 87, E-mail: introрk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.17.01852.002 АЭ.17.01855.002 АЭ.16.01855.005	66-ТУ-09264-2019	21/06/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод раствора щелочи КОН от емкостей №3-1, 3-2 до мерников № 9, 11 и аппаратов № 5-4, 5-5 цеха 11б рег. №124-11б-2к, А66-00089-0015	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», 660077, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д.9А. Тел. /факс (391)201 60 87, E-mail: introрk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.17.01852.002 АЭ.17.01855.002 АЭ.16.01855.005	66-ТУ-09262-2019	21/06/19
ООО «Прогресс», 660012, Россия, Красноярский край, Березовский район, п. Березовка, ул. Трактовая, 4, оф. 8, Телефон 8(391)264-94-46 факс 8(391)264-94-46, Progress2007-11@mail.ru, Директор ООО «Прогресс» Сарафанов Евгений Александрович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на строительные конструкции Пристройки к нежилому зданию (помещение №9), расположенному по адресу: г. Красноярск, ул. 26-ти Бакинских комиссаров, 1 «Е», стр. 61, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка производства бумаги», рег. А66-03872-0002,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01303.002 АЭ.16.01303.003	66-ЗС-09285-2019	21/06/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта: «Цех электролиза алюминия», Рег.№А66-00598-0001, класс опасности II: «Техническое перевооружение. Цех электролиза алюминия. Устройство установки анодных штырей на заданный горизонт на технологических кранах «NKM-Noell» АО «РУСАЛ Красноярск», расположенного по адресу: 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников 40, АО «РУСАЛ Красноярск»__	ООО "Холдинг Цветметремонт", 109004, город Москва, улица Александра Солженицына, дом 11, стр 1, Почтовый адрес: РФ, 115230, г. Москва, Электролитный проезд, д. 1, корп. 2, Генеральный директор Модянов Иван Викторович Телефон: 8 (499) 613-69-91 Факс: 8 (499) 613-69-91 Адрес электронной почты: cvetmetremont@bk.ru	ДЭ-00-004434 от 26.01.2005	АЭ.16.01654.005, АЭ.17.00887.009	66-ТП-09312-2019	21/06/19
общество с ограниченной ответственностью "РН-Аэро Красноярск" ООО "РН-Аэро" Красноярский край, Емельяновский район, тер.Аэропорт "Красноярск", стр 56. 391200988-03, 491517-76-56 info@rn-aero.ru Генеральный директор Рязанов Денис Юрьевич	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов филиала ООО «РН-Аэро» в аэропорту Красноярск», рег. номер А01-12632-0004, дата рег. 14.03.2014 г, III класс опасности – «Оснащение топливозаправочного комплекса (ТЗК) в аэропорту «Красноярск» комплексом инженерно-технических средств охраны (шифр 2295.18)»_____	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01380.003	66-ТП-09322-2019	21/06/19
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода 144А, Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Солженицин Степан Александрович, Директор Ворошилов О.А.	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка подсобного хозяйства ГРЭС», рег. номер А66-03970-0003, «Техническое перевооружение ХВО с заменой Н-фильтров 1 ступени №1-7 на фильтры с противоточной ионообменной технологией» (Шифр НГРЭС-17/587),	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.15.00310.005 ; АЭ.16.00212.004	66-ТП-09327-2019	21/06/19
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода 144А, Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Солженицин Степан Александрович, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод промперегрева от клапанов к турбине ст. № 2, «Площадка главного корпуса ГРЭС» рег. №А66-03970-0002,	Акционерное общество «Сибтехэнерго» - инженерная фирма по наладке, совершенствованию технологий и эксплуатации электро-энергооборудования предприятий и систем. (АО «Сибтехэнерго»), 630032, Российская Федерация, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Планировочная, 18/1, офис 314., Телефон /факс: Тел: (383)351-75-95, факс: (383)351-79-87 Адрес электронной почты: sibte@sibte.ru. Генеральный директор - Аглиулин Салих Габидулович	00-ДЭ-001189 от 16.05.2003	АЭ.16.01472.001 АЭ.16.02024.001	66-ТУ-09330-2019	21/06/19

АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода 144А, Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Солженицин Степан Александрович, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод свежего пара от стопорного клапана к турбине ст. № 2 «Площадка главного корпуса ГРЭС», рег. №А66-03970-0002,	Акционерное общество «Сибтехэнерго» - инженерная фирма по наладке, совершенствованию технологий и эксплуатации электро-энергооборудования предприятий и систем. (АО «Сибтехэнерго»), 630032, Российская Федерация, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Планировочная, 18/1, офис 314., Телефон /факс: Тел: (383)351-75-95, факс: (383)351-79-87 Адрес электронной почты: sibte@sibte.ru. Генеральный директор - Аглиулин Салих Габидулович	00-ДЭ-001189 от 16.05.2003	АЭ.16.01472.001 АЭ.16.02024.001	66-ТУ-09331-2019	21/06/19
АО «Канская ТЭЦ», 660021, г. Красноярск, ул. Борода, 144 а, Телефон (факс) (39161) 2-39-01, ktec@sibgenco.ru, Директор Владимиров Виктор Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой самоходный гусеничный дизель-электрический ДЭК-251, заводской, № 4369, регистрационный №16405/кр.,«Участок транспортный», рег.№ А66-04004-0003,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002 АЭ.16.03089.001	66-ТУ-09335-2019	21/06/19
АО «Канская ТЭЦ», 660021, г. Красноярск, ул. Борода, 144 а, Телефон (факс) (39161) 2-39-01, ktec@sibgenco.ru, Директор Владимиров Виктор Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара низкого давления редукционной установки ст.№2, рег. № 2-ру, «Площадка главного корпуса», рег. № А66-04004-0001,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.1601638.002	66-ТУ-09336-2019	21/06/19
АО «Канская ТЭЦ», 660021, г. Красноярск, ул. Борода, 144 а, Телефон (факс) (39161) 2-39-01, ktec@sibgenco.ru, Директор Владимиров Виктор Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара низкого давления редукционной установки ст.№1, рег. № 1-ру,«Площадка главного корпуса», рег. № А66-04004-0001,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.1601638.002	66-ТУ-09338-2019	21/06/19
Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" (Сокращенное наименование: ООО "РУСАЛ ИТЦ), 660111, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Пограничников, 37, корпус 1, Телефон: (391) 256-31-26, Факс (391) 256-37-01, Nataliya.Rostova@rusal.com, Генеральный директор Макаров Дмитрий Николаевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание ЦКРЭ-2 с участком выбойки катодов, расположенное по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников 40, стр. 156, Цех литейный" (регистрационный № А66-04400-0001)	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.16.01866.001, АЭ.17.01855.007	66-ЗС-09333-2019	21/06/19
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №18258), А66 04039-0006	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-09329-2019	21/06/19
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №21806) , А66 04039-0006	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-09332-2019	21/06/19
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭШ-10/70 (зав. №13, А66 04039-0006	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-09334-2019	21/06/19
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой ККС-10 (рег. №11729-кр, зав. №555) , А66-04039-0001	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02843.002	66-ТУ-09337-2019	21/06/19
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №23727) опасного производственного объекта – Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-09341-2019	24/06/19
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №23155) опасного производственного объекта – Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-09347-2019	24/06/19

АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №1307) опасного производственного объекта – Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-09353-2019	24/06/19
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №23765) опасного производственного объекта – Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-09356-2019	24/06/19
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №13537) опасного производственного объекта – Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-09358-2019	24/06/19
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №23108) опасного производственного объекта – Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-09362-2019	24/06/19
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №1303) опасного производственного объекта – Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-09365-2019	24/06/19
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №21804) опасного производственного объекта – Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-09367-2019	24/06/19
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №20396) опасного производственного объекта – Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-09368-2019	24/06/19
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №1326), Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-09370-2019	24/06/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	хоппер-дозатор ЦНИИ-ДВ3 (зав. №53195988), А66-03063-0005	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-09340-2019	24/06/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	хоппер-дозатор ЦНИИ-ДВ3 (зав. №53195947), А66-03063-0005	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-09342-2019	24/06/19

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	хоппер-дозатор ЦНИИ-ДВЗ (зав. №53196002) , А66-03063-0005	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-09344-2019	24/06/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	хоппер-дозатор ЦНИИ-ДВЗ (зав. №53196010), А66-03063-0005	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-09348-2019	24/06/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	хоппер-дозатор ЦНИИ-ДВЗ (зав. №935535), А66-03063-0005	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-09350-2019	24/06/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	выправочно-подбивочно-отделочная машина ВПО-3000 (зав. №205) ,А66-03063-0005	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-09351-2019	24/06/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	машина путевая ПРМ-3М (зав. №395, борт. №5) , А66-03063-0005	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-09355-2019	24/06/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	машина путевая ПРМ-3М (зав. №24, борт. №24), А66-03063-0005	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-09359-2019	24/06/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	хоппер-дозатор ЦНИИ-ДВЗ (зав. №53195871), А66-03063-0005	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-09361-2019	24/06/19
Общество с ограниченной ответственностью «Висстрой» ООО «Висстрой» 660079, Красноярский край, г. Красноярск, улица 60 лет Октября, дом 144 Д Управляющий - индивидуальный предприниматель Храпенков Сергей Михайлович 660079, Красноярский край, г. Красноярск, улица 60 лет Октября, дом 144 Д : 8-(391)-201-60-22 факс 8-(391)-201-60-22 visstroy@inbox.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	башенный кран КБ-100.ОА, зав. №240, рег. №11254-кр, А66-04154-0002	ООО «Строймеханизация», 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д1Е, пом.11, оф.2, тел. (391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор - Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03089.001 АЭ16.03100.001	66-ТУ-09373-2019	24/06/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор Komatsu PC3000-6, гаражный № 502, инвентарный № 000026870, государственный № 7422КТ24	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09343-2019	24/06/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал CAT 777F, гаражный № 143, государственный № 7510КТ24, инвентарный № 000029062	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09346-2019	24/06/19

АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал CAT 777F, гаражный № 144, государственный № 7506КТ24, инвентарный № 000029063	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09349-2019	24/06/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал CAT 785 C, гаражный № 506, государственный № 7536КТ24, инвентарный № 000029450	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09352-2019	24/06/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал CAT 785 C, гаражный № 507, государственный № 7535КТ24, инвентарный № 000029451	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09354-2019	24/06/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал CAT 785 C, гаражный № 508, государственный № 7534КТ24, инвентарный № 000029452	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09357-2019	24/06/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал CAT 777F, гаражный № 138, государственный № 8441ХВ24, инвентарный № 000026063	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09360-2019	24/06/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор Komatsu PC1250-7, гаражный № 6, инвентарный № 000026069, заводской № 20581	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09364-2019	24/06/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор Komatsu PC3000-6, гаражный № 503, инвентарный № 000028445, государственный № 7478КТ24	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09366-2019	24/06/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор Komatsu PC400-7, гаражный № 8, инвентарный № 000026365, заводской № 51767	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09369-2019	24/06/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ-7540А, гаражный № 53, государственный № 2915ХЕ24, инвентарный № 000015043	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09371-2019	24/06/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор Komatsu PC400-7, гаражный № 7, инвентарный № 000045003, заводской № 52446	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09372-2019	24/06/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор Komatsu PC3000-6, гаражный № 504, инвентарный № 000030475, заводской № 6278	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09374-2019	24/06/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор Komatsu PC400-7, гаражный № 15, инвентарный № 000028988, заводской № 52445	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09375-2019	24/06/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор Komatsu PC400-7, гаражный № 13, инвентарный № 000045001, заводской № 52431	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09376-2019	24/06/19

АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор Komatsu PC2000-8, гаражный № 26, инвентарный № 000029480, заводской № 20260	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09377-2019	24/06/19
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕВАТОР» 662250, Красноярский край, Ужуровский район, г. Ужур, ул. Гоголя, д.1 «А», стр.20 8 (39156) 21-1-11 uzhur.elevator@rambler.ru, директор - Максимов Максим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентилятор ВЦ 4-76-10Ж-02, применяемый на опасном производственном объекте «Сушильно-очистительная башня», рег. № А66-03192-0005, (класс опасности III), расположенный по адресу: 662252, Красноярский край, Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Гоголя, д. 1А, стр.22	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-09387-2019	24/06/19
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕВАТОР» 662250, Красноярский край, Ужуровский район, г. Ужур, ул. Гоголя, д.1 «А», стр.20 8 (39156) 21-1-11 uzhur.elevator@rambler.ru, директор - Максимов Максим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентилятор ВЦ 4-76-10Ж-02, применяемый на опасном производственном объекте «Сушильно-очистительная башня», рег. № А66-03192-0005, (класс опасности III), расположенный по адресу: 662252, Красноярский край, Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Гоголя, д. 1А, стр.22	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-09390-2019	24/06/19
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕВАТОР» 662250, Красноярский край, Ужуровский район, г. Ужур, ул. Гоголя, д.1 «А», стр.20 8 (39156) 21-1-11 uzhur.elevator@rambler.ru, директор - Максимов Максим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентилятор ВЦ 4-76-10Ж-02, применяемый на опасном производственном объекте «Сушильно-очистительная башня», рег. № А66-03192-0005, (класс опасности III), расположенный по адресу: 662252, Красноярский край, Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Гоголя, д. 1А, стр.22	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-09393-2019	24/06/19
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕВАТОР» 662250, Красноярский край, Ужуровский район, г. Ужур, ул. Гоголя, д.1 «А», стр.20 8 (39156) 21-1-11 uzhur.elevator@rambler.ru, директор - Максимов Максим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентилятор ВЦ 4-76-10Ж-02, применяемый на опасном производственном объекте «Сушильно-очистительная башня», рег. № А66-03192-0005, (класс опасности III), расположенный по адресу: 662252, Красноярский край, Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Гоголя, д. 1А, стр.22	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-09395-2019	24/06/19
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕВАТОР» 662250, Красноярский край, Ужуровский район, г. Ужур, ул. Гоголя, д.1 «А», стр.20 8 (39156) 21-1-11 uzhur.elevator@rambler.ru, директор - Максимов Максим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентилятор ЦП 7-40 №5 инв.№12 зав.№ 4111, применяемый на опасном производственном объекте «Склад силосного типа», рег. № А66-03192-0001, (класс опасности III), расположенный по адресу: 662252, Красноярский край, Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Гоголя, д. 1А, строение 14	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-09406-2019	24/06/19
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕВАТОР» 662250, Красноярский край, Ужуровский район, г. Ужур, ул. Гоголя, д.1 «А», стр.20 8 (39156) 21-1-11 uzhur.elevator@rambler.ru, директор - Максимов Максим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Нория НЦ-175 №1», применяемое на опасном производственном объекте, «Элеватор», рег. № А66-03192-0004, (класс опасности III), расположенное по адресу: 662252, Красноярский край, Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Гоголя, д. 1А, стр.3,	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-09425-2019	24/06/19
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕВАТОР» 662250, Красноярский край, Ужуровский район, г. Ужур, ул. Гоголя, д.1 «А», стр.20 8 (39156) 21-1-11 uzhur.elevator@rambler.ru, директор - Максимов Максим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Ленточный транспортер ЛТ №7а», применяемое на опасном производственном объекте «Элеватор», рег. № А66-03192-0004, (класс опасности III), расположенное по адресу: 662252, Красноярский край, Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Гоголя, д. 1А, стр.30,	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-09426-2019	24/06/19
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕВАТОР» 662250, Красноярский край, Ужуровский район, г. Ужур, ул. Гоголя, д.1 «А», стр.20 8 (39156) 21-1-11 uzhur.elevator@rambler.ru, директор - Максимов Максим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Ленточный транспортер ЛТ №4б», применяемое на опасном производственном объекте «Элеватор», рег. № А66-03192-0004, (класс опасности III), расположенное по адресу: 662252, Красноярский край, Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Гоголя, д. 1А, стр.30,	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-09427-2019	24/06/19
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕВАТОР» 662250, Красноярский край, Ужуровский район, г. Ужур, ул. Гоголя, д.1 «А», стр.20 8 (39156) 21-1-11 uzhur.elevator@rambler.ru, директор - Максимов Максим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Ленточный транспортер ЛТ №6», применяемое на опасном производственном объекте «Элеватор», рег. № А66-03192-0004, (класс опасности III), расположенное по адресу: 662252, Красноярский край, Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Гоголя, д. 1А, стр.30,	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-09428-2019	24/06/19
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕВАТОР» 662250, Красноярский край, Ужуровский район, г. Ужур, ул. Гоголя, д.1 «А», стр.20 8 (39156) 21-1-11 uzhur.elevator@rambler.ru, директор - Максимов Максим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Ленточный транспортер ЛТ №9», применяемое на опасном производственном объекте «Элеватор», рег. № А66-03192-0004, (класс опасности III), расположенное по адресу: 662252, Красноярский край, Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Гоголя, д. 1А, стр.30,	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-09429-2019	24/06/19
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕВАТОР» 662250, Красноярский край, Ужуровский район, г. Ужур, ул. Гоголя, д.1 «А», стр.20 8 (39156) 21-1-11 uzhur.elevator@rambler.ru, директор - Максимов Максим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Нория НЦ-175 №7», применяемое на опасном производственном объекте «Элеватор», рег. № А66-03192-0004, , (класс опасности III), расположенное по адресу: 662252, Красноярский край, Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Гоголя, д. 1А, стр.30,	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-09388-2019	24/06/19

Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕВАТОР» 662250, Красноярский край, Ужуровский район, г. Ужур, ул. Гоголя, д.1 «А», стр.20 8 (39156) 21-1-11 uzhur.elevator@rambler.ru, директор - Максимов Максим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Ленточный транспортер ЛТ №5б», применяемое на опасном производственном объекте «Элеватор», рег. № А66-03192-0004, (класс опасности III), расположенное по адресу: 662252, Красноярский край, Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Гоголя, д. 1А, стр.30,	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-09392-2019	24/06/19
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕВАТОР» 662250, Красноярский край, Ужуровский район, г. Ужур, ул. Гоголя, д.1 «А», стр.20 8 (39156) 21-1-11 uzhur.elevator@rambler.ru, директор - Максимов Максим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Нория НЦ-175 №5»,применяемое на опасном производственном объекте «Элеватор», рег. № А66-03192-0004, (класс опасности III), расположенное по адресу: 662252, Красноярский край, Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Гоголя, д. 1А, стр.30,	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-09397-2019	24/06/19
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕВАТОР» 662250, Красноярский край, Ужуровский район, г. Ужур, ул. Гоголя, д.1 «А», стр.20 8 (39156) 21-1-11 uzhur.elevator@rambler.ru, директор - Максимов Максим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Ленточный транспортер ЛТ №4», применяемое на опасном производственном объекте «Элеватор», рег. № А66-03192-0004, (класс опасности III), расположенное по адресу: 662252, Красноярский край, Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Гоголя, д. 1А, стр.30,	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-09400-2019	24/06/19
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕВАТОР» 662250, Красноярский край, Ужуровский район, г. Ужур, ул. Гоголя, д.1 «А», стр.20 8 (39156) 21-1-11 uzhur.elevator@rambler.ru, директор - Максимов Максим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Ленточный транспортер ЛТ №5», применяемое на опасном производственном объекте «Элеватор», рег. № А66-03192-0004, (класс опасности III), расположенное по адресу: 662252, Красноярский край, Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Гоголя, д. 1А, стр.30,	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-09404-2019	24/06/19
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕВАТОР» 662250, Красноярский край, Ужуровский район, г. Ужур, ул. Гоголя, д.1 «А», стр.20 8 (39156) 21-1-11 uzhur.elevator@rambler.ru, директор - Максимов Максим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Нория НЦ-175 №3», применяемое на опасном производственном объекте «Элеватор», рег. № А66-03192-0004, (класс опасности III), расположенное по адресу: 662252, Красноярский край, Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Гоголя, д. 1А, стр.30,	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-09408-2019	24/06/19
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕВАТОР» 662250, Красноярский край, Ужуровский район, г. Ужур, ул. Гоголя, д.1 «А», стр.20 8 (39156) 21-1-11 uzhur.elevator@rambler.ru, директор - Максимов Максим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Нория НЦ-175 №2», применяемое на опасном производственном объекте, «Элеватор», рег. № А66-03192-0004, (класс опасности III), расположенное по адресу: 662252, Красноярский край, Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Гоголя, д. 1А, стр.30,	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-09413-2019	24/06/19
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕВАТОР» 662250, Красноярский край, Ужуровский район, г. Ужур, ул. Гоголя, д.1 «А», стр.20 8 (39156) 21-1-11 uzhur.elevator@rambler.ru, директор - Максимов Максим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Нория НЦ-175 №4», применяемое на опасном производственном объекте «Элеватор», рег. № А66-03192-0004, (класс опасности III), расположенное по адресу: 662252, Красноярский край, Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Гоголя, д. 1А, стр.30	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-09419-2019	24/06/19
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕВАТОР» 662250, Красноярский край, Ужуровский район, г. Ужур, ул. Гоголя, д.1 «А», стр.20 8 (39156) 21-1-11 uzhur.elevator@rambler.ru, директор - Максимов Максим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Ленточный транспортер ЛТ №4а», применяемое на опасном производственном объекте «Элеватор», рег. № А66-03192-0004, (класс опасности III), расположенное по адресу: 662252, Красноярский край, Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Гоголя, д. 1А, стр.30,	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-09423-2019	24/06/19
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕВАТОР» 662250, Красноярский край, Ужуровский район, г. Ужур, ул. Гоголя, д.1 «А», стр.20 8 (39156) 21-1-11 uzhur.elevator@rambler.ru, директор - Максимов Максим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Ленточный транспортер ЛТ №8а», применяемое на опасном производственном объекте «Элеватор», рег. № А66-03192-0004, (класс опасности III), расположенное по адресу: 662252, Красноярский край, Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Гоголя, д. 1А, стр.30	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-09424-2019	24/06/19
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕВАТОР» 662250, Красноярский край, Ужуровский район, г. Ужур, ул. Гоголя, д.1 «А», стр.20 8 (39156) 21-1-11 uzhur.elevator@rambler.ru, директор - Максимов Максим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Ленточный транспортер ЛТ №9а»,применяемое на опасном производственном объекте «Элеватор», рег. № А66-03192-0004, (класс опасности III), расположенное по адресу: 662252, Красноярский край, Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Гоголя, д. 1А, стр.30	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-09422-2019	24/06/19
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕВАТОР» 662250, Красноярский край, Ужуровский район, г. Ужур, ул. Гоголя, д.1 «А», стр.20 8 (39156) 21-1-11 uzhur.elevator@rambler.ru, директор - Максимов Максим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Ленточный транспортер ЛТ №7», применяемое на опасном производственном объекте «Элеватор», рег. № А66-03192-0004, (класс опасности III), расположенное по адресу: 662252, Красноярский край, Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Гоголя, д. 1А, стр.30	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-09417-2019	24/06/19
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕВАТОР» 662250, Красноярский край, Ужуровский район, г. Ужур, ул. Гоголя, д.1 «А», стр.20 8 (39156) 21-1-11 uzhur.elevator@rambler.ru, директор - Максимов Максим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Нория НЦ-175 №6», применяемое на опасном производственном объекте «Элеватор», рег. № А66-03192-0004, (класс опасности III), расположенное по адресу: 662252, Красноярский край, Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Гоголя, д. 1А, стр.30	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-09402-2019	24/06/19

Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕВАТОР» 662250, Красноярский край, Ужуровский район, г. Ужур, ул. Гоголя, д.1 «А», стр.20 8 (39156) 21-1-11 uzhur.elevator@rambler.ru, директор - Максимов Максим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Ленточный транспортер ЛТ №5а», применяемое на опасном производственном объекте «Элеватор», рег. № А66-03192-0004, (класс опасности III), расположенное по адресу: 662252, Красноярский край, Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Гоголя, д. 1А, стр.30	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-09407-2019	24/06/19
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕВАТОР» 662250, Красноярский край, Ужуровский район, г. Ужур, ул. Гоголя, д.1 «А», стр.20 8 (39156) 21-1-11 uzhur.elevator@rambler.ru, директор - Максимов Максим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Ленточный транспортер ЛТ №6а», применяемое на опасном производственном объекте «Элеватор», рег. № А66-03192-0004, (класс опасности III), расположенное по адресу: 662252, Красноярский край, Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Гоголя, д. 1А, стр.30	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-09410-2019	24/06/19
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борада, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, tec2@sibgenco.ru, Генеральный директор Солжеицын С.А.,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник В-10 ст. №3, зав. №554, рег. №15350-а, А66-02970-0011	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр «Промышленная безопасность Сибири» ООО « НИЦ «СибПБ» РФ, 650023, г. Кемерово, пр-кт Октябрьский 67а, 108 Телефон /факс: 8 (3842) 63-23-07 sibpb@bk.ru Директор Менчугин Александр Васильевич	ДЭ-00-016296 от 30.11.2016	АЭ.16.01837.003	66-ТУ-09396-2019	24/06/19
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борада, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, tec2@sibgenco.ru, Генеральный директор Солжеицын С.А.,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник В-10 ст. №1, зав. №566, рег. №15351-а, А66-02970-0011	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр «Промышленная безопасность Сибири» ООО « НИЦ «СибПБ» РФ, 650023, г. Кемерово, пр-кт Октябрьский 67а, 108 Телефон /факс: 8 (3842) 63-23-07 sibpb@bk.ru Директор Менчугин Александр Васильевич	ДЭ-00-016296 от 30.11.2016	АЭ.16.01837.003	66-ТУ-09399-2019	24/06/19
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром бурение» (Сокращенное наименование: ООО «Газпром бурение»), 117420, город Москва, улица Намёткина, 12А, Телефон 8 (499) 580-36-35 ,факс 8 (499) 580-35-95, A.Vanyukhina@burgaz.ru, Валеев Дамир Наилович – Генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крестовина 350х35, заводской № 81 , Красноярский край, Богучанский район, Имбинская площадь.	Общество с ограниченной ответственностью «СпецТехСервис», 426000, УР, г. Ижевск, ул. Нижняя, 18, Телефон: 8 (3412) 77-20-12, факс: 8 (3412) 77-20-12, itc.sts@mail.ru, Стативко Сергей Александрович – директор	ДЭ-00-011396 от 26.03.2010	АЭ.16.01228.003	66-ТУ-09435-2019	24/06/19
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром бурение» (Сокращенное наименование: ООО «Газпром бурение»), 117420, город Москва, улица Намёткина, 12А, Телефон 8 (499) 580-36-35 ,факс 8 (499) 580-35-95, A.Vanyukhina@burgaz.ru, Валеев Дамир Наилович – Генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	катушка 425х21, заводской № 451, Красноярский край, Богучанский район, Имбинская площадь.	Общество с ограниченной ответственностью «СпецТехСервис», 426000, УР, г. Ижевск, ул. Нижняя, 18, Телефон: 8 (3412) 77-20-12, факс: 8 (3412) 77-20-12, itc.sts@mail.ru, Стативко Сергей Александрович – директор	ДЭ-00-011396 от 26.03.2010	АЭ.16.01228.003	66-ТУ-09438-2019	24/06/19
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром бурение» (Сокращенное наименование: ООО «Газпром бурение»), 117420, город Москва, улица Намёткина, 12А, Телефон 8 (499) 580-36-35 ,факс 8 (499) 580-35-95, A.Vanyukhina@burgaz.ru, Валеев Дамир Наилович – Генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	катушка 350х35, заводской № 70, Красноярский край, Богучанский район, Имбинская площадь.	Общество с ограниченной ответственностью «СпецТехСервис», 426000, УР, г. Ижевск, ул. Нижняя, 18, Телефон: 8 (3412) 77-20-12, факс: 8 (3412) 77-20-12, itc.sts@mail.ru, Стативко Сергей Александрович – директор	ДЭ-00-011396 от 26.03.2010	АЭ.16.01228.003	66-ТУ-09440-2019	24/06/19
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром бурение» (Сокращенное наименование: ООО «Газпром бурение»), 117420, город Москва, улица Намёткина, 12А, Телефон 8 (499) 580-36-35 ,факс 8 (499) 580-35-95, A.Vanyukhina@burgaz.ru, Валеев Дамир Наилович – Генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Превентор плашечный ППГ-350х35, заводской № 836, Красноярский край, Богучанский район, Имбинская площадь	Общество с ограниченной ответственностью «СпецТехСервис», 426000, УР, г. Ижевск, ул. Нижняя, 18, Телефон: 8 (3412) 77-20-12, факс: 8 (3412) 77-20-12, itc.sts@mail.ru, Стативко Сергей Александрович – директор	ДЭ-00-011396 от 26.03.2010	АЭ.16.01228.003	66-ТУ-09443-2019	24/06/19
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром бурение» (Сокращенное наименование: ООО «Газпром бурение»), 117420, город Москва, улица Намёткина, 12А, Телефон 8 (499) 580-36-35 ,факс 8 (499) 580-35-95, A.Vanyukhina@burgaz.ru, Валеев Дамир Наилович – Генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крестовина 425х21, заводской № 450, эксплуатируемая филиалом «Краснодар бурение» ООО «Газпром бурение»,	Общество с ограниченной ответственностью «СпецТехСервис», 426000, УР, г. Ижевск, ул. Нижняя, 18, Телефон: 8 (3412) 77-20-12, факс: 8 (3412) 77-20-12, itc.sts@mail.ru, Стативко Сергей Александрович – директор	ДЭ-00-011396 от 26.03.2010	АЭ.16.01228.003	66-ТУ-09434-2019	25/06/19
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром бурение» (Сокращенное наименование: ООО «Газпром бурение»), 117420, город Москва, улица Намёткина, 12А, Телефон 8 (499) 580-36-35 ,факс 8 (499) 580-35-95, A.Vanyukhina@burgaz.ru, Валеев Дамир Наилович – Генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	превентор плашечный ППГ-425х21, заводской № 438, эксплуатируемый филиалом «Краснодар бурение» ООО «Газпром бурение», Красноярский край, Богучанский район, Имбинская площадь,	Общество с ограниченной ответственностью «СпецТехСервис», 426000, УР, г. Ижевск, ул. Нижняя, 18, Телефон: 8 (3412) 77-20-12, факс: 8 (3412) 77-20-12, itc.sts@mail.ru, Стативко Сергей Александрович – директор	ДЭ-00-011396 от 26.03.2010	АЭ.16.01228.003	66-ТУ-09439-2019	25/06/19

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром бурение» (Сокращенное наименование: ООО «Газпром бурение»), 117420, город Москва, улица Намёткина, 12А, Телефон 8 (499) 580-36-35 ,факс 8 (499) 580-35-95, A.Vanyukhina@burgaz.ru, Валеев Дамир Наилович – Генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	превентор кольцевой ПУГ-350х35, заводской № 07-058, эксплуатируемый филиалом «Краснодар бурение» ООО «Газпром бурение», Красноярский край, Богучанский район, Имбинская площадь,	Общество с ограниченной ответственностью «СпецТехСервис», 426000, УР, г. Ижевск, ул. Нижняя, 18, Телефон: 8 (3412) 77-20-12, факс: 8 (3412) 77-20-12, itc.sts@mail.ru, Стативко Сергей Александрович – директор	ДЭ-00-011396 от 26.03.2010	АЭ.16.01228.003	66-ТУ-09442-2019	25/06/19
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром бурение» (Сокращенное наименование: ООО «Газпром бурение»), 117420, город Москва, улица Намёткина, 12А, Телефон 8 (499) 580-36-35 ,факс 8 (499) 580-35-95, A.Vanyukhina@burgaz.ru, Валеев Дамир Наилович – Генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	превентор плашечный ППГ-425х21, заводской № 437, эксплуатируемый филиалом «Краснодар бурение» ООО «Газпром бурение», Красноярский край, Богучанский район, Имбинская площадь,	Общество с ограниченной ответственностью «СпецТехСервис», 426000, УР, г. Ижевск, ул. Нижняя, 18, Телефон: 8 (3412) 77-20-12, факс: 8 (3412) 77-20-12, itc.sts@mail.ru, Стативко Сергей Александрович – директор	ДЭ-00-011396 от 26.03.2010	АЭ.16.01228.003	66-ТУ-09444-2019	25/06/19
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром бурение» (Сокращенное наименование: ООО «Газпром бурение»), 117420, город Москва, улица Намёткина, 12А, Телефон 8 (499) 580-36-35 ,факс 8 (499) 580-35-95, A.Vanyukhina@burgaz.ru, Валеев Дамир Наилович – Генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	дегазатор Каскад 40.02, заводской № 217 эксплуатируемый филиалом «Краснодар бурение» ООО «Газпром бурение», Красноярский край, Богучанский район, Имбинская площадь.	Общество с ограниченной ответственностью «СпецТехСервис», 426000, УР, г. Ижевск, ул. Нижняя, 18, Телефон: 8 (3412) 77-20-12, факс: 8 (3412) 77-20-12, itc.sts@mail.ru, Стативко Сергей Александрович – директор	ДЭ-00-011396 от 26.03.2010	АЭ.16.01228.003	66-ТУ-09448-2019	25/06/19
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром бурение» (Сокращенное наименование: ООО «Газпром бурение»), 117420, город Москва, улица Намёткина, 12А, Телефон 8 (499) 580-36-35 ,факс 8 (499) 580-35-95, A.Vanyukhina@burgaz.ru, Валеев Дамир Наилович – Генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровая установка «УСПК БУ 3Д-08(86), зав. № 004», эксплуатируемая филиалом «Краснодар бурение» ООО «Газпром бурение», Красноярский край, Богучанский район, Имбинская площадь,	Общество с ограниченной ответственностью «СпецТехСервис», 426000, УР, г. Ижевск, ул. Нижняя, 18, Телефон: 8 (3412) 77-20-12, факс: 8 (3412) 77-20-12, itc.sts@mail.ru, Стативко Сергей Александрович – директор	ДЭ-00-011396 от 26.03.2010	АЭ.16.01228.003	66-ТУ-09449-2019	25/06/19
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром бурение» (Сокращенное наименование: ООО «Газпром бурение»), 117420, город Москва, улица Намёткина, 12А, Телефон 8 (499) 580-36-35 ,факс 8 (499) 580-35-95, A.Vanyukhina@burgaz.ru, Валеев Дамир Наилович – Генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	манифольд МПО-5-80х70, заводской № 26, эксплуатируемый филиалом «Краснодар бурение» ООО «Газпром бурение», Красноярский край, Богучанский район, Имбинская площадь,	Общество с ограниченной ответственностью «СпецТехСервис», 426000, УР, г. Ижевск, ул. Нижняя, 18, Телефон: 8 (3412) 77-20-12, факс: 8 (3412) 77-20-12, itc.sts@mail.ru, Стативко Сергей Александрович – директор	ДЭ-00-011396 от 26.03.2010	АЭ.16.01228.003	66-ТУ-09450-2019	25/06/19
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕВАТОР» 662250, Красноярский край, Ужуровский район, г. Ужур, ул. Гоголя, д.1 «А», стр.20 8 (39156) 21-1-11 uzhur.elevator@rambler.ru, директор - Максимов Максим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентилятор ВЦ-5-45 ВР №4,25 инв. №6 зав.№11866, применяемый на опасном производственном объекте «Склад силосного типа», рег. № А66-03192-0001, (класс опасности III), расположенный по адресу: 662252, Красноярский край, Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Гоголя, д. 1А, строение 14	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-09436-2019	25/06/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ-7540А, гаражный № 54, государственный № 2911ХЕ24, инвентарный № 000015042	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09451-2019	25/06/19
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром бурение» (Сокращенное наименование: ООО «Газпром бурение»), 117420, город Москва, улица Намёткина, 12А, Телефон 8 (499) 580-36-35 ,факс 8 (499) 580-35-95, A.Vanyukhina@burgaz.ru, Валеев Дамир Наилович – Генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Превентор плашечный ППГ-350х35, заводской № 837, Красноярский край, Богучанский район, Имбинская площадь.	Общество с ограниченной ответственностью «СпецТехСервис», 426000, УР, г. Ижевск, ул. Нижняя, 18, Телефон: 8 (3412) 77-20-12, факс: 8 (3412) 77-20-12, itc.sts@mail.ru, Стативко Сергей Александрович – директор	ДЭ-00-011396 от 26.03.2010	АЭ.16.01228.003	66-ТУ-09447-2019	25/06/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал Komatsu HD 785-5, гаражный № 240, государственный № 7460КТ24, инвентарный № 000028046, Карьер «Восточный», А66-00394-0003,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09455-2019	25/06/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-10, хоз. № 17, зав. № 133, инв. № 000012397, Карьер «Восточный», А66-00394-0003,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09462-2019	25/06/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал Komatsu HD 785-5, гаражный № 224, государственный № 2390ХА24, инвентарный № 000016773, Карьер «Восточный», № А66-00394-0003,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09463-2019	25/06/19

АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал Komatsu HD 785-5, гаражный № 226, государственный № 2393ХА24, инвентарный № 000016776,Карьер «Восточный», А66-00394-0003,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09464-2019	25/06/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал Komatsu HD 785-5, гаражный № 227, государственный № 2367ХА24, инвентарный № 000016312, Карьер «Восточный», А66-00394-0003,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09467-2019	25/06/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал Komatsu HD 785-5, гаражный № 229, государственный № 2365ХА24, инвентарный № 000016314, Карьер «Восточный», А66-00394-0003,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09470-2019	25/06/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал Komatsu HD 785-5, гаражный № 230, государственный № 2389ХА24, инвентарный № 000016777, Карьер «Восточный», А66-00394-0003,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09472-2019	25/06/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал Komatsu HD 785-5, гаражный № 231, государственный № 2387ХА24, инвентарный № 000016779, Карьер «Восточный», А66-00394-0003,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09475-2019	25/06/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал Komatsu HD 785-5, гаражный № 232, государственный № 2392ХА24, инвентарный № 000016775, Карьер «Восточный», А66-00394-0003,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09476-2019	25/06/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал Komatsu HD 785-5, гаражный № 234, государственный № 8626ХА24, инвентарный № 000016991, Карьер «Восточный», А66-00394-0003,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09477-2019	25/06/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал Komatsu HD 785-5, гаражный № 237, государственный № 8627ХА24, инвентарный № 000016992, Карьер «Восточный», А66-00394-0003,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09478-2019	25/06/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал Komatsu HD 785-5, гаражный № 238, государственный № 7459КТ24, инвентарный № 000028045, Карьер «Восточный», А66-00394-0003,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09479-2019	25/06/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал Komatsu HD 785-5, гаражный № 239, государственный № 7461КТ24, инвентарный № 000028047, Карьер «Восточный», А66-00394-0003,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09481-2019	25/06/19
Общество с ограниченной ответственностью «РЕМОНТНО – СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» Адрес места нахождения: 662327, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, м-н Энергетик, д. 13, тел.: 89029244834, nata_popovic@mail.ru, директор Легких Сергей Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-35715-1, рег. № 23136-кр, зав. № 653	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 , sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-09468-2019	25/06/19
Общество с ограниченной ответственностью «Втормет-Регион», 660028, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Телевизорная, 1, строение 21, помещение 201, тел. (391) 2-903-905, факс 2-560-400, office@vmb.kras.ru, директор – Бака Роман Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КК-12,5-25, рег.№20413-кр, зав.№295	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-09473-2019	25/06/19

Открытое Акционерное Общество «Красноярскпромстрой», 660111, г. Красноярск, ул. Башиловская, 2 ИНН 2465005904 Данные документа о постановке на учет в налоговом органе: тел.: 8(391) 224-96-99, факс 8(391)224-99-99, oao_krc@mail.ru, генеральный директор Савонин Анатолий Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КК 20-32 рег.№ 12078-кр, зав. № 411, Q=20т, применяемый на ОПО 4-го класса опасности «Цех ЖБИ» рег. № А66-00524-0001 ОАО «Красноярскпромстрой», по адресу: г. Красноярск, ул. Башиловская, 2	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль» ООО ЦЭ «Техносервис и контроль» 660001, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Менжинского, д.14-Б, корп. 1, помещение 6 Почтовый адрес 660001, г. Красноярск, а/я 16160 Телефон (391) 229-09-01, факс (391) 229-09-02 Адрес электронной почты cetsk2@gmail.com Директор Ткач Сергей Петрович	ДЭ-00-011320 от 03.03 2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-09489-2019	25/06/19
Открытое Акционерное Общество «Красноярскпромстрой», 660111, г. Красноярск, ул. Башиловская, 2 ИНН 2465005904 Данные документа о постановке на учет в налоговом органе: тел.: 8(391) 224-96-99, факс 8(391)224-99-99, oao_krc@mail.ru, генеральный директор Савонин Анатолий Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловоиЙ КК 20-32 рег.№ 15665-кр, зав. № 1603, Q=20т, применяемый на ОПО 4-го класса опасности «Цех ЖБИ» рег. № А66-00524-0001 ОАО «Красноярскпромстрой», по адресу: г. Красноярск, ул. Башиловская, 2	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль» ООО ЦЭ «Техносервис и контроль» 660001, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Менжинского, д.14-Б, корп. 1, помещение 6 Почтовый адрес 660001, г. Красноярск, а/я 16160 Телефон (391) 229-09-01, факс (391) 229-09-02 Адрес электронной почты cetsk2@gmail.com Директор Ткач Сергей Петрович	ДЭ-00-011320 от 03.03 2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-09492-2019	25/06/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер СМД-151-60, инвентарный № 000037992, А66-00394-0003	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09505-2019	26/06/19
АО "КНП", 660021, г. Красноярск, ул. Деповская,пом. 25,26, тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Золотарев Борис Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-2000, технологический № 3»,«Склад ГСМ», рег. № А66-00603-0174,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00754.002 АЭ.16.00754.003	66-ТУ-09513-2019	26/06/19
АО "КНП", 660021, г. Красноярск, ул. Деповская,пом. 25,26, тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Золотарев Борис Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный сварной РГС-60, заводской № 18014 345, инвентарный № 5, «Склад ГСМ», рег. № А66-00603-0174,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00754.002 АЭ.16.00754.003	66-ТУ-09519-2019	26/06/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный сварной РГС-160, стационарный № 54, заводской №323, Склад ГСМ Бородинского разреза, рег. № А66-03063-0007,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00355.004	66-ТУ-09521-2019	26/06/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный сварной РГС-50, стационарный № 51, заводской №211, Склад ГСМ Бородинского разреза, рег. № А66-03063-0007,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00355.004	66-ТУ-09524-2019	26/06/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный сварной РГС-50, стационарный № 49, заводской №101, Склад ГСМ Бородинского разреза, рег. № А66-03063-0007,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00355.004	66-ТУ-09526-2019	26/06/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный сварной РГС-50, стационарный № 7, заводской №205, Склад ГСМ Бородинского разреза, рег. № А66-03063-0007,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00355.004	66-ТУ-09527-2019	26/06/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный сварной РГС-50, стационарный № 37, заводской №233, Склад ГСМ Бородинского разреза, рег. № А66-03063-0007,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00355.004	66-ТУ-09529-2019	26/06/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный сварной РГС-160, стационарный № 53, заводской №433, Склад ГСМ Бородинского разреза, рег. № А66-03063-0007,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00355.004	66-ТУ-09530-2019	26/06/19

АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Борода, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод первого отбора турбины ст.№ 6 до задвижки 4поб, рег.№ 74ст, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» рег.№А66-03977-0001,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-09538-2019	26/06/19
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Борода, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод четвёртого отбора турбины ст.№ 6 до задвижек 1то6, 2то6, рег.№ 151ст, «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» рег.№А66-03977-0001,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-09543-2019	26/06/19
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Борода, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод второго отбора турбины ст.№ 6 до задвижек 1поб, 2поб, 3поб, рег.№ 88ст, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1», рег.№А66-03977-0001	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-09551-2019	26/06/19
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Борода, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод третьего отбора турбины ст.№ 6 до задвижки 5поб, рег.№ 72ст, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1», рег.№А66-03977-0001	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-09557-2019	26/06/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер СМД-151-60, инвентарный № 000037993, А66-00394-0003	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09508-2019	26/06/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер СМД-151-60, инвентарный № 000037990, А66-00394-0003	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09510-2019	26/06/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор Komatsu PC3000-6, гаражный № 501, инвентарный № 000026869, государственный № 7421КТ24, А66-00394-0036	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09514-2019	26/06/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор Komatsu PC1250-7, гаражный № 5, инвентарный № 000026068, государственный № 8448ХВ24, А66-00394-0003	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09517-2019	26/06/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер СМД-151-60, инвентарный № 000037989, А66-00394-0003	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09522-2019	26/06/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер СМД-151-60, инвентарный № 000037991, А66-00394-0003	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09525-2019	26/06/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал CAT 777F, гаражный № 136, государственный № 8440ХВ24, инвентарный № 000026062, А66-00394-0036	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09528-2019	26/06/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал CAT 777F, гаражный № 137, государственный № 8439ХВ24, инвентарный № 000026061, А66-00394-0036	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09531-2019	26/06/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	дробилка СМД 110А, инвентарный № 000021099, А66-00394-0003	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09546-2019	26/06/19

АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	питатель № 7 10492-04 000, инвентарный № 000012620, А66-00394-0003	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09547-2019	26/06/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер СМД-152-50, инвентарный № 000038825, А66-00394-0003	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09549-2019	26/06/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер СМД-152-50, инвентарный № 000039018, А66-00394-0003	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09550-2019	26/06/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал CAT 777F, гаражный № 139, государственный № 8443ХВ24, инвентарный № 000026065	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09571-2019	26/06/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал CAT 777F, гаражный № 142, государственный № 7509КТ24, инвентарный № 000029061	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09561-2019	26/06/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал CAT 777F, гаражный № 141, государственный № 7508КТ24, инвентарный № 000029060	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09565-2019	26/06/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал CAT 777F, гаражный № 140, государственный № 8442ХВ24, инвентарный № 000026064	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09569-2019	26/06/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	эстакада трубопроводов вдоль газовой компрессорной, тит.10, инв. №142467 АО «АНПЗ ВНК», А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.01930.003, АЭ.18.05449.002	66-ЗС-09572-2019	27/06/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	эстакада трубопроводов вдоль оси А постамента №1 от оси 16 до оси 41, цеха №1, А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.01930.003, АЭ.18.05449.002	66-ЗС-09573-2019	27/06/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Постамент №1 установки ЛК-6УС из металлических конструкций с огнезащитой из бетона и кирпича с трубным этажом в составе: Горячая и холодная насосная С-100 постамента №1; Горячая и холодная насосная С-200 постамента №1; Насосная С-300 постамента №1, тит.10, инв. №142428 АО «АНПЗ ВНК». А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.01930.003, АЭ.18.05449.002	66-ЗС-09574-2019	27/06/19

АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 287-ТП/05-19 "Внедрение установки охлаждения оборотного раствора (промводы от промывки шлама) агитационного выщелачивая спека" ОПО - "Площадка цеха гидрохимии", рег. № А66-00762-0016	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01654.005 АЭ.16.00097.015 АЭ.17.04578.001	66-ТП-09576-2019	27/06/19
Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «СтальСибКомплект» ООО «СтальСибКомплект» 660079, Красноярский край, город Красноярск, улица Александра Матросова, дом 30/2, помещение 59 Телефон 8(391) 235-05-37 факс 8(391) 235-05-37 Ssk2350537@yandex.ru Генеральный директор Оськин Антон Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КС50-42 учетный №21300-кр зав. № 24, ул. Лесопильщиков, 156	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-09580-2019	27/06/19
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	всасывающие трубопроводы насосов сетевой воды СН-10÷16», рег. №62-т, Площадка главного корпуса ТЭЦ-2 рег. №А66-02970-0010,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09579-2019	27/06/19
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод обвязки сетевых подогревателей ПСГ турбины ст. №3, рег. №56-т, Площадка главного корпуса ТЭЦ-2 рег. №А66-02970-0010,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09581-2019	27/06/19
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод обвязки сетевых подогревателей ПСГ ГТ ст. №2, рег. №55-т, Площадка главного корпуса ТЭЦ-2 рег. №А66-02970-0010,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09586-2019	27/06/19
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод обвязки сетевых подогревателей турбины ст. №1, рег. №54-т, Площадка главного корпуса ТЭЦ-2, рег. №А66-02970-0010,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09590-2019	27/06/19
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	напорные трубопроводы насосов сетевой воды СН-10÷16, рег. №87-т,Площадка главного корпуса ТЭЦ-2, рег. №А66-02970-0010,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09594-2019	27/06/19
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	водогрейный электродный котел 39 ЭКВ-10-16-8р, тех. №14, зав. №6, рег. №35-КЭ, «Котельная «Левобережная» рег. №А66-02970-0110,	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр «Промышленная безопасность Сибири» ООО « НИЦ «СибПБ» РФ, 650023, г. Кемерово, пр-кт Октябрьский 67а, 108 Телефон /факс: 8 (3842) 63-23-07 sibpb@bk.ru Директор Менчугин Александр Васильевич	ДЭ-00-016296 от 30.11.2016	АЭ.16.01837.003	66-ТУ-09596-2019	27/06/19
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	водогрейный электродный котел 39 ЭКВ-10-16-8р, тех. №15, зав. №7, рег. №34-КЭ, «Котельная «Левобережная» рег. №А66-02970-0110,	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр «Промышленная безопасность Сибири» ООО « НИЦ «СибПБ» РФ, 650023, г. Кемерово, пр-кт Октябрьский 67а, 108 Телефон /факс: 8 (3842) 63-23-07 sibpb@bk.ru Директор Менчугин Александр Васильевич	ДЭ-00-016296 от 30.11.2016	АЭ.16.01837.003	66-ТУ-09599-2019	27/06/19
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	водогрейный электродный котел 39 ЭКВ-10-16-8р тех. №10, зав. №2, рег. №20-КЭ, «Котельная «Левобережная» рег. №А66-02970-0110	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр «Промышленная безопасность Сибири» ООО « НИЦ «СибПБ» РФ, 650023, г. Кемерово, пр-кт Октябрьский 67а, 108 Телефон /факс: 8 (3842) 63-23-07 sibpb@bk.ru Директор Менчугин Александр Васильевич	ДЭ-00-016296 от 30.11.2016	АЭ.16.01837.003	66-ТУ-09601-2019	27/06/19

АО «Лесосибирский порт», 662549, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул.Енисейская, 28, Телефон юридического лица (39145) 6-18-99 факс (39145) 61-591, port@lrport.ru , Информация о Генеральный директор Пустоваров Александр Евгеньевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	КРАН ПОРТАЛЬНЫЙ «АЛЬБАТРОС», рег.№103-крр, зав.№0118, Q=10/20т, А66-00298-0003	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль» ООО ЦЭ «Техносервис и контроль» 660001, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Менжинского, д.14-Б, корп. 1, помещение 6 Почтовый адрес 660001, г. Красноярск, а/я 16160 Телефон (391) 229-09-01, факс (391) 229-09-02 Адрес электронной почты cetsk2@gmail.com Директор Ткач Сергей Петрович	ДЭ-00-011320 от 03.03 2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-09589-2019	27/06/19
АО «Лесосибирский порт», 662549, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул.Енисейская, 28, Телефон юридического лица (39145) 6-18-99 факс (39145) 61-591, port@lrport.ru , Информация о Генеральный директор Пустоваров Александр Евгеньевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	КРАН ПОРТАЛЬНЫЙ «АЛЬБАТРОС», рег.№166-крр, зав.№1577, Q=10/20т,А66-00298-0003	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль» ООО ЦЭ «Техносервис и контроль» 660001, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Менжинского, д.14-Б, корп. 1, помещение 6 Почтовый адрес 660001, г. Красноярск, а/я 16160 Телефон (391) 229-09-01, факс (391) 229-09-02 Адрес электронной почты cetsk2@gmail.com Директор Ткач Сергей Петрович	ДЭ-00-011320 от 03.03 2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-09592-2019	27/06/19
АО «Лесосибирский порт», 662549, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул.Енисейская, 28, Телефон юридического лица (39145) 6-18-99 факс (39145) 61-591, port@lrport.ru , Информация о Генеральный директор Пустоваров Александр Евгеньевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	КРАН ПОРТАЛЬНЫЙ «АЛЬБАТРОС», рег.№105-крр, зав.№0920, Q=10/20т, А66-00298-0003	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль» ООО ЦЭ «Техносервис и контроль» 660001, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Менжинского, д.14-Б, корп. 1, помещение 6 Почтовый адрес 660001, г. Красноярск, а/я 16160 Телефон (391) 229-09-01, факс (391) 229-09-02 Адрес электронной почты cetsk2@gmail.com Директор Ткач Сергей Петрович	ДЭ-00-011320 от 03.03 2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-09598-2019	27/06/19
АО «Лесосибирский порт», 662549, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул.Енисейская, 28, Телефон юридического лица (39145) 6-18-99 факс (39145) 61-591, port@lrport.ru , Информация о Генеральный директор Пустоваров Александр Евгеньевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	КРАН ПОРТАЛЬНЫЙ «АЛЬБАТРОС», рег.№96-крр, зав.№0016, Q=10/20т, А66-00298-0003	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль» ООО ЦЭ «Техносервис и контроль» 660001, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Менжинского, д.14-Б, корп. 1, помещение 6 Почтовый адрес 660001, г. Красноярск, а/я 16160 Телефон (391) 229-09-01, факс (391) 229-09-02 Адрес электронной почты cetsk2@gmail.com Директор Ткач Сергей Петрович	ДЭ-00-011320 от 03.03 2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-09602-2019	27/06/19
АО «Лесосибирский порт», 662549, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул.Енисейская, 28, Телефон юридического лица (39145) 6-18-99 факс (39145) 61-591, port@lrport.ru , Информация о Генеральный директор Пустоваров Александр Евгеньевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой ККС-10Т25-32-У1, рег.№112-крр, зав.№01423, Q=10т, «Площадка грузового района», АО «Лесосибирский порт», Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Енисейская, 28,	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль» ООО ЦЭ «Техносервис и контроль» 660001, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Менжинского, д.14-Б, корп. 1, помещение 6 Почтовый адрес 660001, г. Красноярск, а/я 16160 Телефон (391) 229-09-01, факс (391) 229-09-02 Адрес электронной почты cetsk2@gmail.com Директор Ткач Сергей Петрович	ДЭ-00-011320 от 03.03 2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-09603-2019	27/06/19
АО «Лесосибирский порт», 662549, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул.Енисейская, 28, Телефон юридического лица (39145) 6-18-99 факс (39145) 61-591, port@lrport.ru , Информация о Генеральный директор Пустоваров Александр Евгеньевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран портальный «СОКОЛ», рег.№23040-кр, зав.№2392, Q=16/20/32т, применяемый на ОПО 4-го класса опасности «Площадка грузового района» АО «Лесосибирский порт», Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Енисейская, 28.	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль» ООО ЦЭ «Техносервис и контроль» 660001, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Менжинского, д.14-Б, корп. 1, помещение 6 Почтовый адрес 660001, г. Красноярск, а/я 16160 Телефон (391) 229-09-01, факс (391) 229-09-02 Адрес электронной почты cetsk2@gmail.com Директор Ткач Сергей Петрович	ДЭ-00-011320 от 03.03 2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-09607-2019	27/06/19
АО «Лесосибирский порт», 662549, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул.Енисейская, 28, Телефон юридического лица (39145) 6-18-99 факс (39145) 61-591, port@lrport.ru , Информация о Генеральный директор Пустоваров Александр Евгеньевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран портальный переглрузочный, рег.№17774-кр, зав.№6612, Q=12,5т,«Склад взрывчатых материалов» АО «Лесосибирский порт», Красноярский край, г. Лесосибирск,	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль» ООО ЦЭ «Техносервис и контроль» 660001, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Менжинского, д.14-Б, корп. 1, помещение 6 Почтовый адрес 660001, г. Красноярск, а/я 16160 Телефон (391) 229-09-01, факс (391) 229-09-02 Адрес электронной почты cetsk2@gmail.com Директор Ткач Сергей Петрович	ДЭ-00-011320 от 03.03 2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-09611-2019	27/06/19

АО «Лесосибирский порт», 662549, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул.Енисейская, 28, Телефон юридического лица (39145) 6-18-99 факс (39145) 61-591, port@lrport.ru , Информация о Генеральный директор Пустоваров Александр Евгеньевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	КРАН ПОРТАЛЬНЫЙ «АЛЬБАТРОС», рег.№104-крр, зав.№0539, Q=10/20т,а66-00298-0003	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль» ООО ЦЭ «Техносервис и контроль» 660001, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Менжинского, д.14-Б, корп. 1, помещение 6 Почтовый адрес 660001, г. Красноярск, а/я 16160 Телефон (391) 229-09-01, факс (391) 229-09-02 Адрес электронной почты cetsk2@gmail.com Директор Ткач Сергей Петрович	ДЭ-00-011320 от 03.03 2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-09604-2019	27/06/19
АО "Кызылская ТЭЦ", Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2. (39422) 4-82-98.,Адрес электронной почты tuva@sibgenco.ru, Генеральный директор -Троцан Андрей Анатольевия	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой регистрационный № 624-ткр, заводской № 30221, «Площадка главного корпуса ТЭЦ»,рег. № А66-03026-0001,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001 АЭ.17.04378.001	66-ТУ-09642-2019	27/06/19
АО "Кызылская ТЭЦ", Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2. (39422) 4-82-98.,Адрес электронной почты tuva@sibgenco.ru, Генеральный директор -Троцан Андрей Анатольевия	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой регистрационный № 182-ткр, заводской № 45-1151, «Площадка главного корпуса ТЭЦ», рег. № А66-03026-0001,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001 АЭ.17.04378.001	66-ТУ-09645-2019	27/06/19
АО "Кызылская ТЭЦ", Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2. (39422) 4-82-98.,Адрес электронной почты tuva@sibgenco.ru, Генеральный директор -Троцан Андрей Анатольевия	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой регистрационный № 1589-кр, заводской № 2547, «Площадка главного корпуса ТЭЦ», рег. № А66-03026-0001,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001 АЭ.17.04378.001	66-ТУ-09647-2019	27/06/19
АО «Сибагропромстрой», г. Красноярск, ул. Авиаторов, д.19,Телефон (391) 298-88-03 факс (391) 298-88-03, 2266612@mail.ru, Генеральный директор Мурадян К.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный FO/23B РА664, рег. № 23947-кр, зав. № 2006-795, г. Красноярск, ул. Технологическая, д.5, стр.6,	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02923.001 АЭ.16.02870.005	66-ТУ-09633-2019	27/06/19
Общество с ограниченной ответственностью «Элеком-Плюс» ООО «Элеком-Плюс» г.Красноярск, ул.Сплавучасток, 53Тел. (391) 218-20-00, факс 226-42-93 elecomplus@yandex.ru Директор – Тельбух Александр Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный, КБ-572Б, Рег.№24193-кр, Зав.№1255, г/п 8,0т., вылет стрелы 4,0-30,0м, г.Красноярск, ул.Сплавучасток, 53	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-09639-2019	27/06/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Постамент №3 секции 200 с Е-201, Е-202, тит.10, инв.№ 120476 , А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.01930.003, АЭ.18.05449.002	66-ЗС-09644-2019	27/06/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Кабельная эстакада от эстакады №4 до ввода в КТП-10, цеха №1, А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.01930.003, АЭ.18.05449.002	66-ЗС-09653-2019	28/06/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Электротехническая эстакада №4, цеха №1, А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.01930.003, АЭ.18.05449.002	66-ЗС-09654-2019	28/06/19
ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, тел./факс: 8 (391) 2-529-439, адрес электронной почты sibexkran@mail.ru, Ивкин Денис Александрович - директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъёмник мачтовый грузопассажирский SC200-01, г/п 2000кг, рег. № Пс-763, зав. № 13042С,	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, офис 420, тел./факс 8 (902) 9279502, khalcheev@mail.ru, генеральный директор Белоусов Иван Васильевич	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.19.01238.001	66-ТУ-09656-2019	28/06/19

ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, тел./факс: 8 (391) 2-529-439, адрес электронной почты sibexkran@mail.ru, Ивкин Денис Александрович - директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран полноповоротный подвесной КПП-10У2, г/п 10тн, рег. № 26612-кр, зав. № 18,	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, офис 420, тел./факс 8 (902) 9279502, khalcheev@mail.ru, генеральный директор Белоусов Иван Васильевич	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.19.01238.001	66-ТУ-09657-2019	28/06/19
Общество с ограниченной ответственностью «Приангарский Лесоперерабатывающий Комплекс» (ООО «Приангарский ЛПК»), 663491, Красноярский край, Кежемский район, территория вблизи г. Кодинска, Стройбаза левого берега, Почтовый адрес 663491, Красноярский край, Кежемский район, территория вблизи г. Кодинска, Стройбаза левого берега, а/я 57 Телефон, факс Тел. 8-391-989-90-22 эл. почта kodinsk-lpz@plpk.info Генеральный директор – Молчанов Николай Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крана козлового ЛТ-62, Рег.№21821-кр, Зав.№1223,	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-09659-2019	28/06/19
Общество с ограниченной ответственностью «Приангарский Лесоперерабатывающий Комплекс» (ООО «Приангарский ЛПК»), 663491, Красноярский край, Кежемский район, территория вблизи г. Кодинска, Стройбаза левого берега, Почтовый адрес 663491, Красноярский край, Кежемский район, территория вблизи г. Кодинска, Стройбаза левого берега, а/я 57 Телефон, факс Тел. 8-391-989-90-22 эл. почта kodinsk-lpz@plpk.info Генеральный директор – Молчанов Николай Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-572Б, Рег.№21822-кр, Зав.№896,	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-09664-2019	28/06/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	клапан КО зав. №0012 поз. АСН-1, клапан КО зав. №0013 поз. АСН-2, «Склад ГСМ» рег.№ А66-04216-0002,	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.17.01156.007 АЭ.16.01725.007	66-ТУ-09673-2019	28/06/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран шаровый фланцевый 150×16 поз. №КШ61, Кран шаровый фланцевый 150×16 поз. №КШ62, Кран шаровый фланцевый 150×16 поз. №КШ63, Кран шаровый фланцевый 150×16 поз. №КШ64, Кран шаровый фланцевый 150×16 поз. №КШ65, Кран шаровый фланцевый 150×16 поз. №КШ66, Кран шаровый фланцевый 150×16 поз. №КШ67, Кран шаровый фланцевый 150×16 поз. №КШ68, Кран шаровый фланцевый 150×16 поз. №КШ69, Кран шаровый фланцевый 150×16 поз. №КШ70, Кран шаровый фланцевый 150×16 поз. №КШ71, Кран шаровый фланцевый 150×16 поз. №КШ72, применяемые ООО «РН-Ванкор» на опасном производственном объекте «Склад ГСМ» (рег.№ А66-04216 0002),	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.17.01156.007	66-ТУ-09675-2019	28/06/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«трубопровод дизельного топлива с насосного блока НС-1 до пункта налива», применяемое ООО «РН-Ванкор» на опасном производственном объекте «Склад ГСМ» рег.№А66-04216-0002,	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.17.01156.007 АЭ.16.01786.001 АЭ.16.01725.004 АЭ.16.01725.008	66-ЗС-09676-2019	28/06/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	"трубопровод дизельного топлива от РГС (Р154, 155, 159) до задвижки №27 к НС-2", применяемое ООО «РН-Ванкор» на опасном производственном объекте «Склад ГСМ» рег.№А66-04216-0002,	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.17.01156.007 АЭ.16.01786.001 АЭ.16.01725.004 АЭ.16.01725.008	66-ЗС-09678-2019	28/06/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«трубопровод дизельного топлива от насосной станции НС – 2 (насосы Н2/1. Н2/2) до РГС (Р154.155, 159)», применяемое ООО «РН-Ванкор» на опасном производственном объекте «Склад ГСМ» рег.№А66-04216-0002,	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.17.01156.007 АЭ.16.01786.001 АЭ.16.01725.004 АЭ.16.01725.008	66-ЗС-09679-2019	28/06/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«трубопровод дизельного топлива от насосной станции НС-2 (насосы Н2/1, Н2/2) до РГС (Р160, 156, 157, 158)», применяемое ООО «РН-Ванкор» на опасном производственном объекте «Склад ГСМ» рег.№А66-04216-0002,	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.17.01156.007 АЭ.16.01786.001 АЭ.16.01725.004 АЭ.16.01725.008	66-ЗС-09680-2019	28/06/19

ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«трубопровод дизельного топлива с площадки слива до насосного блока НС-2 (насосы Н 2/1, Н 2/2)», применяемое ООО «РН-Ванкор» на опасном производственном объекте «Склад ГСМ» рег.№А66-04216-0002,	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.17.01156.007 АЭ.16.01786.001 АЭ.16.01725.004 АЭ.16.01725.008	66-ЗС-09682-2019	28/06/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«трубопровод дизельного топлива с насосного блока НС-3 (насосы 3/1) до площадки налива», применяемое ООО «РН-Ванкор» на опасном производственном объекте «Склад ГСМ» рег.№А66-04216-0002,	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.17.01156.007 АЭ.16.01786.001 АЭ.16.01725.004 АЭ.16.01725.008	66-ЗС-09685-2019	28/06/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«трубопровод дизельного топлива с насосного блока НС-3 (насосы 3/1) до РВС - 3000, применяемое ООО «РН-Ванкор» на опасном производственном объекте «Склад ГСМ» рег.№А66-04216-0002,	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.17.01156.007 АЭ.16.01786.001 АЭ.16.01725.004 АЭ.16.01725.008	66-ЗС-09689-2019	28/06/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«трубопровод дизельного топлива с площадки слива до насосного блока НС-3 (насос Н3/1)», применяемое ООО «РН-Ванкор» на опасном производственном объекте «Склад ГСМ» рег.№А66-04216-0002,	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.17.01156.007 АЭ.16.01786.001 АЭ.16.01725.004 АЭ.16.01725.008	66-ЗС-09691-2019	28/06/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«трубопровод бензина от РГС-154 до насосного-измерительного блока «Нара», применяемое ООО «РН-Ванкор» на опасном производственном объекте «Склад ГСМ», рег.№А66-04216-0002,	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.17.01156.007 АЭ.16.01786.001 АЭ.16.01725.004 АЭ.16.01725.008	66-ЗС-09694-2019	28/06/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«трубопровод дизельного топлива с насосного блока НС-1 (от задвижки №4) до РГС ДЭС», применяемое ООО «РН-Ванкор» на опасном производственном объекте «Склад ГСМ» рег.№А66-04216-0002,	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.17.01156.007 АЭ.16.01786.001 АЭ.16.01725.004 АЭ.16.01725.008	66-ЗС-09698-2019	28/06/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«трубопровод дизельного топлива от РГС (Р108, 116, 122,128) до насосной станции НС - 1», применяемое ООО «РН-Ванкор» на опасном производственном объекте «Склад ГСМ» рег.№А66-04216-0002,	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.17.01156.007 АЭ.16.01786.001 АЭ.16.01725.004 АЭ.16.01725.008	66-ЗС-09699-2019	28/06/19
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №36908) опасного производственного объекта – Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66-04039-0006, II класса опасности, АО «Разрез Назаровский»	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-09670-2019	28/06/19
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №22922) опасного производственного объекта – Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66-04039-0006, II класса опасности, АО «Разрез Назаровский»	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-09672-2019	28/06/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	станок буровой БТС-150Б (зав. №2319) , А66-03063-0005	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-09669-2019	28/06/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-12,5 (зав. №1) , А66-03063-0005	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-09671-2019	28/06/19

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №19845) , А66-03063-0005	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-09674-2019	28/06/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №19837), А66-03063-0005	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-09677-2019	28/06/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	хоппер-дозатор ЦНИИ-ДВЗ (зав. №932529) опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005, II класса опасности АО «СУЭК-Красноярск»	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-09681-2019	28/06/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	хоппер-дозатор ЦНИИ-ДВЗ (зав. №555506) опасного производственного объекта "Разрез угольный Бородинский", №А66-03063-0005, II класса опасности АО «СУЭК-Красноярск»	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-09683-2019	28/06/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №19835), А66-03063-0005	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-09684-2019	28/06/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	хоппер-дозатор ЦНИИ-ДВЗ (зав. №53195962), А66-03063-0005	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-09686-2019	28/06/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	хоппер-дозатор ЦНИИ-ДВЗ (зав. №53195939) опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005, II класса опасности АО «СУЭК-Красноярск»	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-09688-2019	28/06/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	хоппер-дозатор ЦНИИ-ДВЗ (зав. №53195814) опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005, II класса опасности АО «СУЭК-Красноярск»	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-09692-2019	28/06/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	хоппер-дозатор ЦНИИ-ДВЗ (зав. №53195806) опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005, II класса опасности АО «СУЭК-Красноярск»	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-09695-2019	28/06/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	хоппер-дозатор ЦНИИ-ДВЗ (зав. №53195780) опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005, II класса опасности АО «СУЭК-Красноярск»	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-09697-2019	28/06/19

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	хоппер-дозатор ЦНИИ-ДВЗ (зав. №53195756) опасного производственного объекта "Разрез угольный Бородинский", №А66-03063-0005, II класса опасности АО «СУЭК-Красноярск»	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-09687-2019	28/06/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №19480) опасного производственного объекта "Разрез угольный Бородинский", №А66-03063-0005, II класса опасности АО «СУЭК-Красноярск»	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-09690-2019	28/06/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №541) опасного производственного объекта "Разрез угольный Бородинский", №А66-03063-0005, II класса опасности АО «СУЭК-Красноярск»	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-09693-2019	28/06/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №18291) опасного производственного объекта "Разрез угольный Бородинский", №А66-03063-0005, II класса опасности АО «СУЭК-Красноярск»	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-09696-2019	28/06/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	хоппер-дозатор ЦНИИ-ДВЗ (зав. №53195228) опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005, II класса опасности АО «СУЭК-Красноярск»	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-09700-2019	28/06/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №3017993) опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005, II класса опасности АО «СУЭК-Красноярск»	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-09701-2019	28/06/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №9023318) опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005, II класса опасности АО «СУЭК-Красноярск»	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-09702-2019	28/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник Т-5/2, зав № 8837, рег.№ 24109 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, установка ГФУ-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-09667-2019	28/06/19
АО «Саянскхимпласт»,666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка,Мельник Николай Викторович,+7 (39553) 4-55-40,mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конденсатор поз. Е-109А, рег. № П130/30, зав. № 22025 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО «Сибменеджмент»,664007, РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.1/4, этаж 3, офис 102,Бархатов Михаил Васильевич,: (3952) 211-733 ,info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873	АЭ.16.03931.001, АЭ.18.05.192.002	67-ТУ-09666-2019	28/06/19
АО «Иркутскоблгаз»,664009 область Иркутская, город Иркутск, улица Советская, дом 109Г,Лебедев Антон Александрович,8(3952) 782 – 550,iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 737 рег. № 15624», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная Иркутская область, г. Иркутск, ул. Цимлянская, во дворе дома № 17» (рег. № А67 - 00088 - 0161	ООО «Техническая экспертиза и проектирование», 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604,Ремизов Игорь Федорович,8-902-176-18-94 ,tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.003 ,АЭ.16.00028.004	67-ТУ-09651-2019	27/06/19

АО «Иркутскоблгаз»,664009 область Иркутская, город Иркутск, улица Советская, дом 109Г,Лебедев Антон Александрович,8(3952) 782 – 550,iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 1562 рег. № 15626», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная Иркутская область, г. Иркутск, ул. Цимлянская, во дворе дома № 17» (рег. № А67 - 00088 - 0161)	ООО «Техническая экспертиза и проектирование», 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604,Ремизов Игорь Федорович,8-902-176-18-94 ,tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.003 ,АЭ.16.00028.004	67-ТУ-09650-2019	27/06/19
АО «Иркутскоблгаз»,664009 область Иркутская, город Иркутск, улица Советская, дом 109Г,Лебедев Антон Александрович,8(3952) 782 – 550,iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 2145 рег. № 21975», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Стопани, в районе жилого дома № 47» (рег. № А67 - 00088 - 0182)	ООО «Техническая экспертиза и проектирование», 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604,Ремизов Игорь Федорович,8-902-176-18-94 ,tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.003 ,АЭ.16.00028.004	67-ТУ-09649-2019	27/06/19
АО «Иркутскоблгаз»,664009 область Иркутская, город Иркутск, улица Советская, дом 109Г,Лебедев Антон Александрович,8(3952) 782 – 550,iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 2415 рег. № 21974», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Стопани, в районе жилого дома № 47» (рег. № А67 - 00088 - 0182)	ООО «Техническая экспертиза и проектирование», 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604,Ремизов Игорь Федорович,8-902-176-18-94 ,tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.003 ,АЭ.16.00028.004	67-ТУ-09646-2019	27/06/19
АО «Иркутскоблгаз»,664009 область Иркутская, город Иркутск, улица Советская, дом 109Г,Лебедев Антон Александрович,8(3952) 782 – 550,iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 2417 рег. № 21972», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Стопани, в районе жилого дома № 47» (рег. № А67 - 00088 - 0182)	ООО «Техническая экспертиза и проектирование», 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604,Ремизов Игорь Федорович,8-902-176-18-94 ,tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.003 ,АЭ.16.00028.004	67-ТУ-09643-2019	27/06/19
ЗАО "ГПП "Реткон", 666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Лесная, 62, Харичев Владимир Яковлевич, 8-39561-5-63-42, retkon@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор ЭКГ-5А, зав. № 10693, год выпуска 1987, принадлежащий ЗАО «ГПП «РЕТКОН», применяемый на опасном производственном объекте: III класс опасности, участок старательской добычи золота «Междуречье р.Б.Чанчик и р.Б.Догалдын»	ООО "Энергия света", Ахмедова Т.В, 8-4112-354609, energia.sveta@yandex.ru	ДЭ-00-014114 от 28.11.2016	АЭ.17.04648.001	67-ТУ-09641-2019	27/06/19
ЗАО "ГПП "Реткон", 666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Лесная, 62, Харичев Владимир Яковлевич, 8-39561-5-63-42, retkon@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор DOOSAN DX520LC, рег.№ 5765РМ38, зав. № GCECAGHB1010052, год выпуска 2011, принадлежащий ЗАО «ГПП «РЕТКОН», применяемый на опасном производственном объекте: II класс опасности, участок старательской добычи золота «Дяля»	ООО "Энергия света", Ахмедова Т.В, 8-4112-354609, energia.sveta@yandex.ru	ДЭ-00-014114 от 28.11.2016	АЭ.17.04648.001	67-ТУ-09640-2019	27/06/19
АО «Иркутскоблгаз»,664009 область Иркутская, город Иркутск, улица Советская, дом 109Г,Лебедев Антон Александрович,8(3952) 782 – 550,iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 2174 рег. № 21973», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Стопани, в районе жилого дома № 47» (рег. № А67 - 00088 - 0182)	ООО «Техническая экспертиза и проектирование», 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604,Ремизов Игорь Федорович,8-902-176-18-94 ,tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.003 ,АЭ.16.00028.004	67-ТУ-09638-2019	27/06/19
АО «Иркутскоблгаз»,664009 область Иркутская, город Иркутск, улица Советская, дом 109Г,Лебедев Антон Александрович,8(3952) 782 – 550,iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 2175 рег. № 21971», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Стопани, в районе жилого дома № 47» (рег. № А67 - 00088 - 0182	ООО «Техническая экспертиза и проектирование», 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604,Ремизов Игорь Федорович,8-902-176-18-94 ,tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.003 ,АЭ.16.00028.004	67-ТУ-09637-2019	27/06/19
ЗАО "ГПП "Реткон", 666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Лесная, 62, Харичев Владимир Яковлевич, 8-39561-5-63-42, retkon@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бульдозер Caterpillar D10T, рег.№ 0434РМ38, зав. № CAT0D10THRJG02890, год выпуска 2011, принадлежащий ЗАО «ГПП «РЕТКОН», применяемый на опасном производственном объекте: II класс опасности, участок старательской добычи золота «Дяля»	ООО "Энергия света", Ахмедова Т.В, 8-4112-354609, energia.sveta@yandex.ru	ДЭ-00-014114 от 28.11.2016	АЭ.17.04648.001	67-ТУ-09636-2019	27/06/19
ЗАО "ГПП "Реткон", 666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Лесная, 62, Харичев Владимир Яковлевич, 8-39561-5-63-42, retkon@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бульдозер Caterpillar D10T, рег.№ 0436РМ38, зав. № CAT0D10THRJG02927, год выпуска 2011, принадлежащий ЗАО «ГПП «РЕТКОН», применяемый на опасном производственном объекте: II класс опасности, участок старательской добычи золота «Дяля»	ООО "Энергия света", Ахмедова Т.В, 8-4112-354609, energia.sveta@yandex.ru	ДЭ-00-014114 от 28.11.2016	АЭ.17.04648.001	67-ТУ-09635-2019	27/06/19
АО «Иркутскоблгаз»,664009 область Иркутская, город Иркутск, улица Советская, дом 109Г,Лебедев Антон Александрович,8(3952) 782 – 550,iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство «Подземный резервуар V=4,2 м3 зав. № 7685 рег. № 24782», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Интернациональная, в районе жилого дома № 52» (рег. № А67 - 00088 - 0191)	ООО «Техническая экспертиза и проектирование», 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604,Ремизов Игорь Федорович,8-902-176-18-94 ,tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.003 ,АЭ.16.00028.004	67-ТУ-09634-2019	27/06/19

АО «Иркутскоблгаз»,664009 область Иркутская, город Иркутск, улица Советская, дом 109Г,Лебедев Антон Александрович,8(3952) 782 – 550,iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство «Подземный резервуар V=4,2 м3 зав. № 7664 рег. № 24783», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Интернациональная, в районе жилого дома № 52» (рег. № А67 - 00088 - 0191	ООО «Техническая экспертиза и проектирование», 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604,Ремизов Игорь Федорович,8-902-176-18-94 ,tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.003 ,АЭ.16.00028.004	67-ТУ-09632-2019	27/06/19
ЗАО "ГПП "Реткон", 666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Лесная, 62, Харичев Владимир Яковлевич, 8-39561-5-63-42, retkon@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор ЭКГ-5А, зав. № 12186, год выпуска 1992, принадлежащий ЗАО «ГПП «РЕТКОН», применяемый на опасном производственном объекте: II класс опасности, участок старательской добычи золота «Дяля»	ООО "Энергия света", Ахмедова Т.В, 8-4112-354609, energia.sveta@yandex.ru	ДЭ-00-014114 от 28.11.2016	АЭ.17.04648.001	67-ТУ-09631-2019	27/06/19
АО «Иркутскоблгаз»,664009 область Иркутская, город Иркутск, улица Советская, дом 109Г,Лебедев Антон Александрович,8(3952) 782 – 550,iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство «Подземный резервуар V=4,2 м3 зав. № 7664 рег. № 24783», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Интернациональная, в районе жилого дома № 52» (рег. № А67 - 00088 - 0191)	ООО «Техническая экспертиза и проектирование», 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604,Ремизов Игорь Федорович,8-902-176-18-94 ,tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.003 ,АЭ.16.00028.004	67-ТУ-09630-2019	27/06/19
ЗАО "ГПП "Реткон", 666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Лесная, 62, Харичев Владимир Яковлевич, 8-39561-5-63-42, retkon@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автосамосвал БелАЗ-7540С, рег.№ 2217РМ38, зав. № Ү3В7540ССА0025010, год выпуска 2010, принадлежащий ЗАО «ГПП «РЕТКОН», применяемый на опасном производственном объекте: II класс опасности, участок старательской добычи золота «Дяля»	ООО "Энергия света", Ахмедова Т.В, 8-4112-354609, energia.sveta@yandex.ru	ДЭ-00-014114 от 28.11.2016	АЭ.17.04648.001	67-ТУ-09629-2019	27/06/19
АО «Иркутскоблгаз»,664009 область Иркутская, город Иркутск, улица Советская, дом 109Г,Лебедев Антон Александрович,8(3952) 782 – 550,iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство «Газопровод низкого давления от ГУ № 17», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Интернациональная, в районе жилого дома № 52» (рег. № А67 - 00088 - 0191	ООО «Техническая экспертиза и проектирование», 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604,Ремизов Игорь Федорович,8-902-176-18-94 ,tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.003 ,АЭ.16.00028.004	67-ТУ-09628-2019	27/06/19
АО «Иркутскоблгаз»,664009 область Иркутская, город Иркутск, улица Советская, дом 109Г,Лебедев Антон Александрович,8(3952) 782 – 550,iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство «Газопровод низкого давления от ГУ №16», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Ватутина, в районе жилого дома № 2» (рег. № А67 - 00088 - 0190)	ООО «Техническая экспертиза и проектирование», 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604,Ремизов Игорь Федорович,8-902-176-18-94 ,tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.003 ,АЭ.16.00028.004	67-ТУ-09627-2019	27/06/19
ЗАО "ГПП "Реткон", 666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Лесная, 62, Харичев Владимир Яковлевич, 8-39561-5-63-42, retkon@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор ЭКГ-5А, зав. № 11714, год выпуска 1990, принадлежащий ЗАО «ГПП «РЕТКОН», применяемый на опасном производственном объекте: II класс опасности, участок старательской добычи золота «Дяля»	ООО "Энергия света", Ахмедова Т.В, 8-4112-354609, energia.sveta@yandex.ru	ДЭ-00-014114 от 28.11.2016	АЭ.17.04648.001	67-ТУ-09626-2019	27/06/19
АО «Иркутскоблгаз»,664009 область Иркутская, город Иркутск, улица Советская, дом 109Г,Лебедев Антон Александрович,8(3952) 782 – 550,iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство «Газопровод низкого давления от ГУ № 21», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная № 12 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горького во дворе дома № 27» (рег. № А67 - 00088 - 0086)	ООО «Техническая экспертиза и проектирование», 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604,Ремизов Игорь Федорович,8-902-176-18-94 ,tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.003 ,АЭ.16.00028.004	67-ТУ-09625-2019	27/06/19
АО «Иркутскоблгаз»,664009 область Иркутская, город Иркутск, улица Советская, дом 109Г,Лебедев Антон Александрович,8(3952) 782 – 550,iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство «Газопровод низкого давления от ГУ № 5», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная Иркутская область, г. Иркутск, ул. Авиастроителей, во дворе дома № 2» (рег. № А67 - 00088 - 0162)	ООО «Техническая экспертиза и проектирование», 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604,Ремизов Игорь Федорович,8-902-176-18-94 ,tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.003 ,АЭ.16.00028.004	67-ТУ-09624-2019	27/06/19
ЗАО "ГПП "Реткон", 666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Лесная, 62, Харичев Владимир Яковлевич, 8-39561-5-63-42, retkon@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буровой станок Atlas Copco DM-45, рег.№ 3469РС38, зав. № 9563, год выпуска 2013, принадлежащий ЗАО «ГПП «РЕТКОН», применяемый на опасном производственном объекте: III класс опасности, участок старательской добычи золота «Междуречье р.Б.Чанчик и р.Б.Догалдын	ООО "Энергия света", Ахмедова Т.В, 8-4112-354609, energia.sveta@yandex.ru	ДЭ-00-014114 от 28.11.2016	АЭ.17.04648.001	67-ТУ-09623-2019	27/06/19
АО «Иркутскоблгаз»,664009 область Иркутская, город Иркутск, улица Советская, дом 109Г,Лебедев Антон Александрович,8(3952) 782 – 550,iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 1711 рег. № 22726», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Коростова, в районе жилого дома № 33» (рег. № А67 - 00088 - 0188)	ООО «Техническая экспертиза и проектирование», 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604,Ремизов Игорь Федорович,8-902-176-18-94 ,tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.003 ,АЭ.16.00028.004	67-ТУ-09622-2019	27/06/19

АО "Востсибмаш", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, Галюк Петр Богданович, 8-3955-57-53-17, 8-3955-57-71-51, armz@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, зав. № 1768, рег. № 26506. Применяется на площадке погрузо-разгрузочных работ (15) Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск, Первый про-мышленный массив, квартал 45, строение 15. ОПО (рег. № А67-00682-0001 от 13.09.2001 г., IV класс опасности), 38	ООО "Техноцентр ЭнР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-09621-2019	27/06/19
АО «Иркутскоблгаз»,664009 область Иркутская, город Иркутск, улица Советская, дом 109Г,Лебедев Антон Александрович,8(3952) 782 – 550,iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 1239 рег. № 22724», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Интернациональная, в районе жилого дома № 33» (рег. № А67 - 00088 - 0188	ООО «Техническая экспертиза и проектирование», 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604,Ремизов Игорь Федорович,8-902-176-18-94 ,tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.003 ,АЭ.16.00028.004	67-ТУ-09620-2019	27/06/19
АО «Иркутскоблгаз»,664009 область Иркутская, город Иркутск, улица Советская, дом 109Г,Лебедев Антон Александрович,8(3952) 782 – 550,iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 700 рег. № 15620», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная Иркутская область, г. Иркутск, ул. Цимлянская, во дворе дома № 17» (рег. № А67 - 00088 - 0161)	ООО «Техническая экспертиза и проектирование», 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604,Ремизов Игорь Федорович,8-902-176-18-94 ,tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.003 ,АЭ.16.00028.004	67-ТУ-09619-2019	27/06/19
АО "Востсибмаш", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, Галюк Петр Богданович, 8-3955-57-53-17, 8-3955-57-71-51, armz@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, зав. № 1371, рег. № 26507. Применяется на площадке погрузо-разгрузочных работ (15) Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск, Первый про-мышленный массив, квартал 45, строение 15. ОПО (рег. № А67-00682-0001 от 13.09.2001 г., IV класс опасности), 38,	ООО "Техноцентр ЭнР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-09618-2019	27/06/19
АО «Иркутскоблгаз»,664009 область Иркутская, город Иркутск, улица Советская, дом 109Г,Лебедев Антон Александрович,8(3952) 782 – 550,iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство «Подземный резервуар V=4,2 м3 зав. № 7692 рег. № 22959», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Интернациональная, в районе жилого дома № 36» (рег. № А67 - 00088 - 0189	ООО «Техническая экспертиза и проектирование», 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604,Ремизов Игорь Федорович,8-902-176-18-94 ,tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.003 ,АЭ.16.00028.004	67-ТУ-09617-2019	27/06/19
АО «Иркутскоблгаз»,664009 область Иркутская, город Иркутск, улица Советская, дом 109Г,Лебедев Антон Александрович,8(3952) 782 – 550,iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 1839 рег. № 22729», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Коростова, в районе жилого дома № 33» (рег. № А67 - 00088 - 0188)	ООО «Техническая экспертиза и проектирование», 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604,Ремизов Игорь Федорович,8-902-176-18-94 ,tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.003 ,АЭ.16.00028.004	67-ТУ-09616-2019	27/06/19
АО "Востсибмаш", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, Галюк Петр Богданович, 8-3955-57-53-17, 8-3955-57-71-51, armz@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, зав. № 696, рег. № 26515. Применяется на площадке погрузо-разгрузочных работ (15) Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск, Первый про-мышленный массив, квартал 45, строение 15. ОПО (рег. № А67-00682-0001 от 13.09.2001 г., IV класс опасности),	ООО "Техноцентр ЭнР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-09615-2019	27/06/19
АО «Иркутскоблгаз»,664009 область Иркутская, город Иркутск, улица Советская, дом 109Г,Лебедев Антон Александрович,8(3952) 782 – 550,iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 1771 рег. № 22727», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Коростова, в районе жилого дома № 33» (рег. № А67 - 00088 - 0188)	ООО «Техническая экспертиза и проектирование», 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604,Ремизов Игорь Федорович,8-902-176-18-94 ,tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.003 ,АЭ.16.00028.004	67-ТУ-09614-2019	27/06/19
АО «Иркутскоблгаз»,664009 область Иркутская, город Иркутск, улица Советская, дом 109Г,Лебедев Антон Александрович,8(3952) 782 – 550,iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=4,2 м3 зав. № 7774 рег. № 22961», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Интернациональная, в районе жилого дома № 36» (рег. № А67 - 00088 - 0189)	ООО «Техническая экспертиза и проектирование», 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604,Ремизов Игорь Федорович,8-902-176-18-94 ,tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.003 ,АЭ.16.00028.004	67-ТУ-09613-2019	27/06/19
АО «Иркутскоблгаз»,664009 область Иркутская, город Иркутск, улица Советская, дом 109Г,Лебедев Антон Александрович,8(3952) 782 – 550,iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=4,2 м3 зав. № 7679 рег. № 22962», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Интернациональная, в районе жилого дома № 36» (рег. № А67 - 00088 - 0189	ООО «Техническая экспертиза и проектирование», 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604,Ремизов Игорь Федорович,8-902-176-18-94 ,tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.003 ,АЭ.16.00028.004	67-ТУ-09612-2019	27/06/19

АО «Иркутскоблгаз»,664009 область Иркутская, город Иркутск, улица Советская, дом 109Г,Лебедев Антон Александрович,8(3952) 782 – 550,iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=4,2 м3 зав. № 7701 рег. № 22963», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Интернациональная, в районе жилого дома № 36» (рег. № А67 - 00088 - 0189)	ООО «Техническая экспертиза и проектирование», 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604,Ремизов Игорь Федорович,8-902-176-18-94 ,tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.003 ,АЭ.16.00028.004	67-ТУ-09610-2019	27/06/19
АО "Байкалэнерго", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 67, 8-3952-794-988, 8-3952-794-952, baykalenergo@nitec.irkutskenergo.u	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой железнодорожный КДЭ - 163, зав. № 4718, уч. № А67-00673-0001ПС до начала применения на опасном производственном объекте (Иркутская область, г. Тайшет, ул. Гагарина 114	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-09609-2019	27/06/19
АО «Иркутскоблгаз»,664009 область Иркутская, город Иркутск, улица Советская, дом 109Г,Лебедев Антон Александрович,8(3952) 782 – 550,iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство «Подземный резервуар V=4,2 м3 зав. № 7690 рег. № 22964», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Интернациональная, в районе жилого дома № 36» (рег. № А67 - 00088 - 0189),	ООО «Техническая экспертиза и проектирование», 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604,Ремизов Игорь Федорович,8-902-176-18-94 ,tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.003 ,АЭ.16.00028.004	67-ТУ-09608-2019	27/06/19
АО «Иркутскоблгаз»,664009 область Иркутская, город Иркутск, улица Советская, дом 109Г,Лебедев Антон Александрович,8(3952) 782 – 550,iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Подземный резервуар V=4,2 м3 зав. № 7676 рег. № 22960», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Интернациональная, в районе жилого дома № 36» (рег. № А67 - 00088 - 0189)	ООО «Техническая экспертиза и проектирование», 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604,Ремизов Игорь Федорович,8-902-176-18-94 ,tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00028.003 ,АЭ.16.00028.004	67-ТУ-09606-2019	27/06/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	грузовой самосвал HOWO ZZ3327N3847D, шасси №LZZ5DMND1HN283118 применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности Разрез угольный «Вереинский» рег. номер А67-01698-0052, свидетельство о регистрации №. А67-01698 от 07.11.2018г.	АО НПКЦ «Энергия»,119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19,Агарков Иван Николаевич,(391) 278-92-62	ДЭ-00-008281	АЭ.16.03462.001	67-ТУ-09605-2019	27/06/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автогидроподъёмник АГП-12, зав. № 5608, рег. № 22645 «С» Применяется на участке транспортном (производственный участок «Разрез»), ОПО (рег № А67-01698-0026 от 12.01.2007 г., IV класс опасности), Иркутская область, Черемховский район, с. Алехино, ГТУ; Иркутская область, Черемховский район, с. Алехино, п/х	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-09600-2019	27/06/19
АО «АЗП», 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5,(3955) 57-30-00, 57-30-02,Швецов Евгений Евгеньевич,secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос центробежный 3х-9к-1 зав. № 3 поз. Н-345/2 (цех 126/127, объект 1452)	ООО «ТЕХДИЭКС»,665806, г. Ангарск Иркутской области, а/я 2216.,(3955) 56-33-23,Гордеев Игорь Александрович,texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-09597-2019	27/06/19
АО «АЗП», 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5,(3955) 57-30-00, 57-30-02,Швецов Евгений Евгеньевич,secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте, (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос центробежный ЗКЛ-7 зав. № 1334 поз. Н-345/3 (цех 126/127, объект 1452)	ООО «ТЕХДИЭКС»,665806, г. Ангарск Иркутской области, а/я 2216.,(3955) 56-33-23,Гордеев Игорь Александрович,texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-09595-2019	27/06/19
ФГКУ комбинат "Прибайкалье" Росрезерва, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, П/о 12, Козлов Владимир Валентинович, 8-39543-69-770, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник гидравлический АП-17А, зав. № 222, рег. № 24645 Применяется на участке цех транспортный г. Усолье-Сибирское, ОПО (рег № А67-00035-0001 от 05.12.2013 г., IV класс опасности),	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-09593-2019	27/06/19

АО «АЗП», 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5,(3955) 57-30-00, 57-30-02,Швецов Евгений Евгеньевич,secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте, (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос центробежный 3КЛ-7 зав. № 1341 поз. Н-345/4 (цех 126/127, объект 1452	ООО «ТЕХДИЭКС»,665806, г. Ангарск Иркутской области, а/я 2216.,(3955) 56-33-23,Гордеев Игорь Александрович,texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-09591-2019	27/06/19
ООО "Газпром добыча Иркутск", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, 14, Татаринов Андрей Олегович, 8-3952-255-959, 8-3952-24-36-73, mail@irkgazprom.irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трехфазный сепаратор поз. С-103, зав. № 60059-5-2, рег. № 005 Место расположения «Участок комплексной подготовки газа» рег. № А67-02379-0004 от 15.07.2011, дата перерегистрации 27.08.2013, III класс опасности; Иркутская обл., Жигаловский р-н, в 4050 м от 80-го км автодороги Магистральный-Жигалово по направлению на северо-запад	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.01689.001	67-ТУ-09588-2019	27/06/19
АО «АЗП», 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5,(3955) 57-30-00, 57-30-02,Швецов Евгений Евгеньевич,secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте, (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г.,наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов»,рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос центробежный 3КЛ-7 зав. № 1324 поз. Н-345/5 (цех 126/127, объект 1452)	ООО «ТЕХДИЭКС»,665806, г. Ангарск Иркутской области, а/я 2216.,(3955) 56-33-23,Гордеев Игорь Александрович,texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-09587-2019	27/06/19
АО «АЗП», 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5,(3955) 57-30-00, 57-30-02,Швецов Евгений Евгеньевич,secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте, (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов»,рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос центробежный 3КЛ-7 зав. № 1318 поз. Н-345/1 (цех 126/127, объект 1452)	ООО «ТЕХДИЭКС»,665806, г. Ангарск Иркутской области, а/я 2216.,(3955) 56-33-23,Гордеев Игорь Александрович,texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-09584-2019	27/06/19
АО «АЗП», 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5,(3955) 57-30-00, 57-30-02,Швецов Евгений Евгеньевич,secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте, (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г.,наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос центробежный 2АЦСН-3×2 зав. № 1331 поз. Н-328/2 (цех 126/127, объект 1477)	ООО «ТЕХДИЭКС»,665806, г. Ангарск Иркутской области, а/я 2216.,(3955) 56-33-23,Гордеев Игорь Александрович,texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-09582-2019	27/06/19
ПАО «Иркутскэнерго»,область Иркутская, город Иркутск, улица Сухэ-Батора, д.3,Причко Олег Николаевич,Kustov_pv@irkutskenergo.ru, (395-2) 792-060	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00330, дата выдачи 14 июня 2016 г., наименование объекта – «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-11», рег. номер А67-00330-0033, дата рег. 06.02.2001, III класс опасности). Эксплуатирующая организация: Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации. Бак соляной кислоты № 3 рег. № б/н зав. № 12.1.0650/08.1038,	ООО «ТЕХДИЭКС»,665806, г. Ангарск Иркутской области, а/я 2216.,(3955) 56-33-23,Гордеев Игорь Александрович,texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789	АЭ.16.02827.002 ,№АЭ.16.02827.001	67-ТУ-09578-2019	27/06/19
ПАО «Иркутскэнерго»,область Иркутская, город Иркутск, улица Сухэ-Батора, д.3,Причко Олег Николаевич,Kustov_pv@irkutskenergo.ru, (395-2) 792-060	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00330, дата выдачи 14 июня 2016 г., наименование объекта – «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-11», рег. номер А67-00330-0033, дата рег. 06.02.2001, III класс опасности). Эксплуатирующая организация: Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации. Бак соляной кислоты № 2 рег. № б/н зав. № 12.1.0650/08.1038	ООО «ТЕХДИЭКС»,665806, г. Ангарск Иркутской области, а/я 2216.,(3955) 56-33-23,Гордеев Игорь Александрович,texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789	АЭ.16.02827.002 ,№АЭ.16.02827.001	67-ТУ-09577-2019	27/06/19

ПАО «Иркутскэнерго»,область Иркутская, город Иркутск, улица Сухэ-Батора, д.3,Причко Олег Николаевич,Kustov_pv@irkutskenergo.ru, (395-2) 792-060	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, рег. № 12760, зав. № 93, местонахождение Иркутская область, город Шелехов, улица Южная, № 4, эксплуатируется на объекте III класса опасности, Площадка главного корпуса Шелеховского участка Ново-Иркутской ТЭЦ, регистрационный № А67-00330-0056	АО НПКЦ «Энергия»,119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19,Агарков Иван Николаевич,(391) 278-92-62	ДЭ-00-008281	АЭ.16.02870.005,АЭ.16.02923.001	67-ТУ-09575-2019	27/06/19
ОАО «РЖД»,107174, г.Москва, ул. Новая Басманная, д.2,Белозёров Олег Валентинович,(499) 262-99-01,rzd@rzd.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	оризонтальный сварной резервуар V-30 м3 (РГПС - 30), зав. б/н, поз. №4, применяемый на опасном производственном объекте «Склад ГСМ ст. Нижнеудинск Восточно-Сибирской дирекции по теплоснабжению - филиала ОАО «РЖД» (рег. № А01-07011-9793), находящийся по адресу: Иркутская обл., г. Нижнеудинск, ул. Аллейная, 1	ООО «ПромЭксперт» ,129626, г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д.16, Пячина Наталья Николаевна,8(495) 909-22-10, доб. 69-99 ,promexpert44@mail.ru	ДЭ-00-016469 от 06.03.2017	АЭ.19.04499.001	67-ТУ-09568-2019	26/06/19
ОАО «РЖД»,107174, г.Москва, ул. Новая Басманная, д.2,Белозёров Олег Валентинович,(499) 262-99-01,rzd@rzd.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Горизонтальный сварной резервуар V-6 м3 (РГСП - 6), зав. б/н, поз. №3, применяемый на опасном производственном объекте «Склад ГСМ ст. Вихоревка Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» (рег. № А01-07011-9794), находящийся по адресу: Иркутская обл., г. Вихоревка, ул. Локомотивная,	ООО «ПромЭксперт» ,129626, г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д.16, Пячина Наталья Николаевна,8(495) 909-22-10, доб. 69-99 ,promexpert44@mail.ru	ДЭ-00-016469 от 06.03.2017	АЭ.19.04499.001	67-ТУ-09566-2019	26/06/19
ОАО «РЖД»,107174, г.Москва, ул. Новая Басманная, д.2,Белозёров Олег Валентинович,(499) 262-99-01,rzd@rzd.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Горизонтальный сварной резервуар V-6 м3 (РГСП - 6), зав. б/н, поз. №2, применяемый на опасном производственном объекте «Склад ГСМ ст. Вихоревка Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» (рег. № А01-07011-9794), находящийся по адресу: Иркутская обл., г. Вихоревка, ул. Локомотивная, 3,	ООО «ПромЭксперт» ,129626, г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д.16, Пячина Наталья Николаевна,8(495) 909-22-10, доб. 69-99 ,promexpert44@mail.ru	ДЭ-00-016469 от 06.03.2017	АЭ.19.04499.001	67-ТУ-09564-2019	26/06/19
ОАО «РЖД»,107174, г.Москва, ул. Новая Басманная, д.2,Белозёров Олег Валентинович,(499) 262-99-01,rzd@rzd.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Мазутный резервуар РГП – 60 (приемный резервуар), зав. б/н, поз. №3, применяемый на опасном производственном объекте «Склад ГСМ ст. Нижнеудинск Восточно-Сибирской дирекции по теплоснабжению - филиала ОАО «РЖД» (рег. № А01-07011-9793) , находящийся по адресу: Иркутская обл., г. Нижнеудинск, ул. Аллейная, 1	ООО «ПромЭксперт» ,129626, г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д.16, Пячина Наталья Николаевна,8(495) 909-22-10, доб. 69-99 ,promexpert44@mail.ru	ДЭ-00-016469 от 06.03.2017	АЭ.19.04499.001	67-ТУ-09560-2019	26/06/19
ЗАО "ГПП "Реткон", 666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Лесная, 62, Харичев Владимир Яковлевич, 8-39561-5-63-42, retkon@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автосамосвал БелАЗ-7540С, рег.№ 5756РМ38, зав. № Ү3В7540ССА0025398, год выпуска 2010, принадлежащий ЗАО «ГПП «РЕТКОН», применяемый на опасном производственном объекте: III класс опасности, участок старательской добычи золота «Междуречье р.Б.Чанчик и р.Б.Догалдын»	ООО "Энергия света", Ахмедова Т.В, 8-4112-354609, energia.sveta@yandex.ru	ДЭ-00-014114 от 28.11.2016	АЭ.17.04648.001	67-ТУ-09556-2019	26/06/19
ЗАО "ГПП "Реткон", 666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Лесная, 62, Харичев Владимир Яковлевич, 8-39561-5-63-42, retkon@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автосамосвал БелАЗ-7540С, рег.№ 3557РС38, зав. № Ү3В7540ССА0024940, год выпуска 2010, принадлежащий ЗАО «ГПП «РЕТКОН», применяемый на опасном производственном объекте: II класс опасности, участок старательской добычи золота «Дяля»	ООО "Энергия света", Ахмедова Т.В, 8-4112-354609, energia.sveta@yandex.ru	ДЭ-00-014114 от 28.11.2016	АЭ.17.04648.001	67-ТУ-09555-2019	26/06/19
ЗАО "ГПП "Реткон", 666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Лесная, 62, Харичев Владимир Яковлевич, 8-39561-5-63-42, retkon@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автосамосвал БелАЗ-7540С, рег.№ 0422РК38, зав. № 24891, год выпуска 2009, принадлежащий ЗАО «ГПП «РЕТКОН», применяемый на опасном производственном объекте: II класс опасности, участок старательской добычи золота «Дяля»	ООО "Энергия света", Ахмедова Т.В, 8-4112-354609, energia.sveta@yandex.ru	ДЭ-00-014114 от 28.11.2016	АЭ.17.04648.001	67-ТУ-09554-2019	26/06/19
ЗАО "ГПП "Реткон", 666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Лесная, 62, Харичев Владимир Яковлевич, 8-39561-5-63-42, retkon@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автосамосвал БелАЗ-7540С, рег.№ 5758РМ38, зав. № Ү3В7540ССА0025486, год выпуска 2011, принадлежащий ЗАО «ГПП «РЕТКОН», применяемый на опасном производственном объекте: III класс опасности, участок старательской добычи золота «Междуречье р.Б.Чанчик и р.Б.Догалдын»	ООО "Энергия света", Ахмедова Т.В, 8-4112-354609, energia.sveta@yandex.ru	ДЭ-00-014114 от 28.11.2016	АЭ.17.04648.001	67-ТУ-09553-2019	26/06/19
ЗАО "ГПП "Реткон", 666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Лесная, 62, Харичев Владимир Яковлевич, 8-39561-5-63-42, retkon@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автосамосвал БелАЗ-7540С, рег.№ 5755РМ38, зав. № Ү3В7540СЈВ0025487, год выпуска 2011, принадлежащий ЗАО «ГПП «РЕТКОН», применяемый на опасном производственном объекте: II класс опасности, участок старательской добычи золота «Дяля»	ООО "Энергия света", Ахмедова Т.В, 8-4112-354609, energia.sveta@yandex.ru	ДЭ-00-014114 от 28.11.2016	АЭ.17.04648.001	67-ТУ-09552-2019	26/06/19

ЗАО "ГПП "Реткон", 666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Лесная, 62, Харичев Владимир Яковлевич, 8-39561-5-63-42, retkon@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автосамосвал БелАЗ-7540С, рег.№ 3556РС38, зав. № Y3B7540CCA0024993, год выпуска 2010, принадлежащий ЗАО «ГПП «РЕТКОН», применяемый на опасном производственном объекте: II класс опасности, участок старательской добычи золота «Дяля»	ООО "Энергия света", Ахмедова Т.В, 8-4112-354609, energia.sveta@yandex.ru	ДЭ-00-014114 от 28.11.2016	АЭ.17.04648.001	67-ТУ-09548-2019	26/06/19
ЗАО "ГПП "Реткон", 666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Лесная, 62, Харичев Владимир Яковлевич, 8-39561-5-63-42, retkon@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автосамосвал БелАЗ-7540С, рег.№ 3560РС38, зав. № 22422, год выпуска 2004, принадлежащий ЗАО «ГПП «РЕТКОН», применяемый на опасном производственном объекте: II класс опасности, участок старательской добычи золота «Дяля»	ООО "Энергия света", Ахмедова Т.В, 8-4112-354609, energia.sveta@yandex.ru	ДЭ-00-014114 от 28.11.2016	АЭ.17.04648.001	67-ТУ-09545-2019	26/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр поз. Ф-1, зав. № 2975, рег. № 130, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО «АНХК», цех № 2, объект 44	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-09544-2019	26/06/19
ЗАО "ГПП "Реткон", 666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Лесная, 62, Харичев Владимир Яковлевич, 8-39561-5-63-42, retkon@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автосамосвал БелАЗ-7540С, рег.№ 2218РМ38, зав. № Y3B7540CCA0025000, год выпуска 2010, принадлежащий ЗАО «ГПП «РЕТКОН», применяемый на опасном производственном объекте: II класс опасности, участок старательской добычи золота «Дяля»	ООО "Энергия света", Ахмедова Т.В, 8-4112-354609, energia.sveta@yandex.ru	ДЭ-00-014114 от 28.11.2016	АЭ.17.04648.001	67-ТУ-09542-2019	26/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-3, зав. № 445, рег. № 57, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО «АНХК», цех № 2, объект 60/1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-09541-2019	26/06/19
ЗАО "ГПП "Реткон", 666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Лесная, 62, Харичев Владимир Яковлевич, 8-39561-5-63-42, retkon@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автосамосвал БелАЗ-7540С, рег.№ 3558РС38, зав. № Y3B7540CEA0025058, год выпуска 2010, принадлежащий ЗАО «ГПП «РЕТКОН», применяемый на опасном производственном объекте: II класс опасности, участок старательской добычи золота «Дяля»	ООО "Энергия света", Ахмедова Т.В, 8-4112-354609, energia.sveta@yandex.ru	ДЭ-00-014114 от 28.11.2016	АЭ.17.04648.001	67-ТУ-09540-2019	26/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-3, зав. № 5160, рег. № 12, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-1, АО «АНХК», цех № 1, объект 1234	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-09539-2019	26/06/19
ЗАО "ГПП "Реткон", 666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Лесная, 62, Харичев Владимир Яковлевич, 8-39561-5-63-42, retkon@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автосамосвал БелАЗ-7540С, рег.№ 5757РМ38, зав. № Y3B7540CCA0025449, год выпуска 2011, принадлежащий ЗАО «ГПП «РЕТКОН», применяемый на опасном производственном объекте: III класс опасности, участок старательской добычи золота «Междуречье р.Б.Чанчик и р.Б.Догалдын»	ООО "Энергия света", Ахмедова Т.В, 8-4112-354609, energia.sveta@yandex.ru	ДЭ-00-014114 от 28.11.2016	АЭ.17.04648.001	67-ТУ-09537-2019	26/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-2, зав. № 5155, рег. № 11, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-1, АО «АНХК», цех № 1, объект 123	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-09536-2019	26/06/19
ЗАО "ГПП "Реткон", 666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Лесная, 62, Харичев Владимир Яковлевич, 8-39561-5-63-42, retkon@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бульдозер Caterpillar D10T, рег.№ 0539РК38, зав. № CAT0D10THRJG02465, год выпуска 2010, принадлежащий ЗАО «ГПП «РЕТКОН», применяемый на опасном производственном объекте: III класс опасности, участок старательской добычи золота «Междуречье р.Б.Чанчик и р.Б.Догалдын»	ООО "Энергия света", Ахмедова Т.В, 8-4112-354609, energia.sveta@yandex.ru	ДЭ-00-014114 от 28.11.2016	АЭ.17.04648.001	67-ТУ-09535-2019	26/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр поз. Ф-2, зав. № 2976, рег. № 131, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО «АНХК», цех № 2, объект 44	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-09534-2019	26/06/19
ЗАО "ГПП "Реткон", 666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Лесная, 62, Харичев Владимир Яковлевич, 8-39561-5-63-42, retkon@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автосамосвал БелАЗ-7540В, рег.№ 5788РМ38, зав. № Y3B7540BVC0025642, год выпуска 2012, принадлежащий ЗАО «ГПП «РЕТКОН», применяемый на опасном производственном объекте: II класс опасности, участок старательской добычи золота «Дяля»	ООО "Энергия света", Ахмедова Т.В, 8-4112-354609, energia.sveta@yandex.ru	ДЭ-00-014114 от 28.11.2016	АЭ.17.04648.001	67-ТУ-09533-2019	26/06/19

ЗАО "ГПП "Реткон", 666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Лесная, 62, Харичев Владимир Яковлевич, 8-39561-5-63-42, retkon@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автосамосвал БелАЗ-7540С, рег.№ 0421РК38, зав. № 24892, год выпуска 2009, принадлежащий ЗАО «ГПП «РЕТКОН», применяемый на опасном производственном объекте: III класс опасности, участок старательской добычи золота «Междуречье р.Б.Чанчик и р.Б.Догалдын»	ООО "Энергия света", Ахмедова Т.В, 8-4112-354609, energia.sveta@yandex.ru	ДЭ-00-014114 от 28.11.2016	АЭ.17.04648.001	67-ТУ-09532-2019	26/06/19
ЗАО "ГПП "Реткон", 666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Лесная, 62, Харичев Владимир Яковлевич, 8-39561-5-63-42, retkon@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автосамосвал БелАЗ-7540В, рег.№ 5789РМ38, зав. № Y3B7540BTC0025634, год выпуска 2012, принадлежащий ЗАО «ГПП «РЕТКОН», применяемый на опасном производственном объекте: II класс опасности, участок старательской добычи золота «Дяля»	ООО "Энергия света", Ахмедова Т.В, 8-4112-354609, energia.sveta@yandex.ru	ДЭ-00-014114 от 28.11.2016	АЭ.17.04648.001	67-ТУ-09523-2019	26/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-1, зав. № 5235, рег. № 9, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-1, АО «АНХК», цех № 1, объект 1234	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-09520-2019	26/06/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Промышленный узел, Промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-3952-25-83-71, 8-39553-4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 5, рег. № 22426 «С», АО «Саянскхимпласт», ОПО: «Площадка ремонтно-механической службы (РМС)»	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-09518-2019	26/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер воздуха поз. Е-14, зав. № 83, рег. № 13325, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-1, АО «АНХК», цех № 1, объект 335	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-09516-2019	26/06/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте - кран мостовой на радиоуправлении зав. № 410, рег. № 97997 филиал АО "Группа "Илим" в г. Братске № № 95-19 от 13.05.2019	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00887.001	67-ТУ-09515-2019	26/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр поз. Ф-4, зав. № 2978, рег. № 133, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО «АНХК», цех № 2, объект 44,НХ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-09512-2019	26/06/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 1335, рег. № 1110Б, хоз. № 34 ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15 Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-09511-2019	26/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр поз. Ф-3, зав. № 2977, рег. № 132, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО «АНХК», цех № 2, объект 44,НХ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-09509-2019	26/06/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 33045, рег. № 18934, хоз. № 5 ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Участок литейный (алюминий и сплавы на его основе) рег. № А67-00149-0007 от 05.07.2005 г., II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15 Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-09507-2019	26/06/19
АО «АЗКиОС»,665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10,Томин Виктор Петрович,(3955) 57-79-32,azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр водяной поз. Е-12, зав. № б/н, рег. № 445-237, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 445	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-09503-2019	26/06/19

АО «АЗКиОС»,665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10,Томин Виктор Петрович,(3955) 57-79-32,azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр поз. 18, зав. № б/н рег. № 1432-10, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10,АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 1429	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-09502-2019	26/06/19
АО «АЗКиОС»,665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10,Томин Виктор Петрович,(3955) 57-79-32,azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр поз. 34, зав. № б/н рег. № 1432-12, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 1429	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-09501-2019	26/06/19
АО «АЗКиОС»,665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10,Томин Виктор Петрович,(3955) 57-79-32,azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр поз. 30, зав. № б/н рег. № 1432-11, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 1429	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-09500-2019	26/06/19
АО «Полюс Вернинское», Ген.дир.ООО «Управляющая компания Полюс» Грачев Павел Сергеевич,+7 (495) 646-93-78 E-mail: verninskoe@polyus.com, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 2	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вибрационный грохот Knelson Sizetec DFS26 заводской номер KSDFS261208006, позиция номер 116, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золото) Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0030 от 16.11.2013 г., III класс опасности	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-09498-2019	25/06/19
АО «Полюс Вернинское», Ген.дир.ООО «Управляющая компания Полюс» Грачев Павел Сергеевич,+7 (495) 646-93-78 E-mail: verninskoe@polyus.com, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 2	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Дробилка Locotrak NORDBERG LT 120E заводской номер 77474, позиция номер 5а, применяемая на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золото) Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0030 от 16.11.2013 г., III класс опасности	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-09497-2019	25/06/19
АО «Полюс Вернинское», Ген.дир.ООО «Управляющая компания Полюс» Грачев Павел Сергеевич,+7 (495) 646-93-78 E-mail: verninskoe@polyus.com, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 2	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буровая установка ATLAS COPCO DM45LP заводской номер 8604, применяемая на опасном производственном объекте: «Карьер» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-09496-2019	25/06/19
АО «Полюс Вернинское», Ген.дир.ООО «Управляющая компания Полюс» Грачев Павел Сергеевич,+7 (495) 646-93-78 E-mail: verninskoe@polyus.com, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 2	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буровая установка ATLAS COPCO DML HP-1450 заводской номер US009518, применяемая на опасном производственном объекте: «Карьер» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-09495-2019	25/06/19
АО «Полюс Вернинское», Ген.дир.ООО «Управляющая компания Полюс» Грачев Павел Сергеевич,+7 (495) 646-93-78 E-mail: verninskoe@polyus.com, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 2	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буровая установка ATLAS COPCO DML HP-1450 заводской номер US009524, применяемая на опасном производственном объекте: «Карьер» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-09494-2019	25/06/19
АО «Полюс Вернинское», Ген.дир.ООО «Управляющая компания Полюс» Грачев Павел Сергеевич,+7 (495) 646-93-78 E-mail: verninskoe@polyus.com, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 2	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Мельница шаровая МШЦ 4,0х5,5 заводской номер 3013, позиция номер 15-2, применяемая на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золото) Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0030 от 16.11.2013 г., III класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-09493-2019	25/06/19
АО «Полюс Вернинское», Ген.дир.ООО «Управляющая компания Полюс» Грачев Павел Сергеевич,+7 (495) 646-93-78 E-mail: verninskoe@polyus.com, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 2	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Печь регенерации угля FLSmidth Kiln 5MT362E2B заводской номер USP114CR001, позиция номер 400-61, применяемая на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золото) Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0030 от 16.11.2013 г., III класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-09491-2019	25/06/19

АО «Полюс Вернинское», Ген.дир.ООО «Управляющая компания Полюс» Грачев Павел Сергеевич,+7 (495) 646-93-78 E-mail: verninskoe@polyus.com, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 2	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Шаровая мельница с центральной разгрузкой МШЦ 2.1х2.2 заводской номер 250063, позиция номер 61, применяемая на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золото) Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0030 от 16.11.2013 г., III класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-09490-2019	25/06/19
АО «Полюс Вернинское», Ген.дир.ООО «Управляющая компания Полюс» Грачев Павел Сергеевич,+7 (495) 646-93-78 E-mail: verninskoe@polyus.com, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 2	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реагентная емкость 3000ХВРК2 заводской номер НСЕМК-3244, позиция номер Е3, Е4, применяемая на опасном производственном объекте: «Хвостохранилище хвостов гидрометаллургии ЗИФ Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0032 от 16.11.2013 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-09488-2019	25/06/19
АО «Полюс Вернинское», Ген.дир.ООО «Управляющая компания Полюс» Грачев Павел Сергеевич,+7 (495) 646-93-78 E-mail: verninskoe@polyus.com, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 2	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Смесительная емкость СЕ-2300 заводской номер б/н, позиция номер Е1, Е2, применяемая на опасном производственном объекте: «Хвостохранилище хвостов гидрометаллургии ЗИФ Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0032 от 16.11.2013 г., III класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-09487-2019	25/06/19
АО «Полюс Вернинское», Ген.дир.ООО «Управляющая компания Полюс» Грачев Павел Сергеевич,+7 (495) 646-93-78 E-mail: verninskoe@polyus.com, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 2	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бульдозер CATERPILLAR D9R заводской номер CAT00D9REWDMD0614, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-09486-2019	25/06/19
АО «Полюс Вернинское», Ген.дир.ООО «Управляющая компания Полюс» Грачев Павел Сергеевич,+7 (495) 646-93-78 E-mail: verninskoe@polyus.com, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 2	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Мельница шаровая МШЦ 4,5х7,5 заводской номер 2829, позиция номер 15-1, применяемая на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золото) Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0030 от 16.11.2013 г., III класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-09485-2019	25/06/19
АО «Полюс Вернинское», Ген.дир.ООО «Управляющая компания Полюс» Грачев Павел Сергеевич,+7 (495) 646-93-78 E-mail: verninskoe@polyus.com, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 2	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Мельница полусамоизмельчения ММПС 7,0х4,2 заводской номер 2830, позиция номер 14, применяемая на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золото) Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0030 от 16.11.2013 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-09484-2019	25/06/19
АО «Полюс Вернинское», Ген.дир.ООО «Управляющая компания Полюс» Грачев Павел Сергеевич,+7 (495) 646-93-78 E-mail: verninskoe@polyus.com, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 2	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер ленточный стационарный УКЛС-1200 заводской номер Н08-229СБ (229), позиция номер 6, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золото) Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0030 от 16.11.2013 г., III класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-09483-2019	25/06/19
АО «Полюс Вернинское», Ген.дир.ООО «Управляющая компания Полюс» Грачев Павел Сергеевич,+7 (495) 646-93-78 E-mail: verninskoe@polyus.com, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 2	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидроциклонная установка Cavex 2х650CVX18 заводской номер CRM1984, позиция номер 19-1, применяемая на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золото) Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0030 от 16.11.2013 г., III класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-09482-2019	25/06/19
АО «Полюс Вернинское», Ген.дир.ООО «Управляющая компания Полюс» Грачев Павел Сергеевич,+7 (495) 646-93-78 E-mail: verninskoe@polyus.com, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 2	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидроциклонная установка Cavex 2х650CVX18 заводской номер CRM1985, позиция номер 19-2, применяемая на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золото) Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0030 от 16.11.2013 г., III класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-09480-2019	25/06/19

АО «Полюс Вернинское», Ген.дир.ООО «Управляющая компания Полюс» Грачев Павел Сергеевич,+7 (495) 646-93-78 E-mail: verninskoe@polyus.com, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 2	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вибрационный грохот Derrick 2W56-168W4A заводской номер W-125, позиция номер 24, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золото) Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0030 от 16.11.2013 г., III класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-09471-2019	25/06/19
АО «Полюс Вернинское», Ген.дир.ООО «Управляющая компания Полюс» Грачев Павел Сергеевич,+7 (495) 646-93-78 E-mail: verninskoe@polyus.com, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 2	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буровой станок СБШ-250МНА-32 заводской номер 1465, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-09466-2019	25/06/19
АО «Полюс Вернинское», Ген.дир.ООО «Управляющая компания Полюс» Грачев Павел Сергеевич,+7 (495) 646-93-78 E-mail: verninskoe@polyus.com, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 2	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал KOMATSU HD785-5 заводской номер 5224, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-09460-2019	25/06/19
АО «Полюс Вернинское», Ген.дир.ООО «Управляющая компания Полюс» Грачев Павел Сергеевич,+7 (495) 646-93-78 E-mail: verninskoe@polyus.com, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 2	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал KOMATSU HD785-5 заводской номер 5260, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-09459-2019	25/06/19
АО «Полюс Вернинское», Ген.дир.ООО «Управляющая компания Полюс» Грачев Павел Сергеевич,+7 (495) 646-93-78 E-mail: verninskoe@polyus.com, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 2	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буровой станок СБШ-250МНА-32 заводской номер 1456, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-09457-2019	25/06/19
АО «Полюс Вернинское», Ген.дир.ООО «Управляющая компания Полюс» Грачев Павел Сергеевич,+7 (495) 646-93-78 E-mail: verninskoe@polyus.com, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 2	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал KOMATSU HD785-5 заводской номер 5261, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-09454-2019	25/06/19
АО «Полюс Вернинское», Ген.дир.ООО «Управляющая компания Полюс» Грачев Павел Сергеевич,+7 (495) 646-93-78 E-mail: verninskoe@polyus.com, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 2	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал KOMATSU HD785-5 заводской номер 5264, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-09452-2019	25/06/19
АО «Полюс Вернинское», Ген.дир.ООО «Управляющая компания Полюс» Грачев Павел Сергеевич,+7 (495) 646-93-78 E-mail: verninskoe@polyus.com, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 2	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал KOMATSU HD785-5 заводской номер 5265, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-09445-2019	25/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник Т-26, зав № 204, рег.№ 29652, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н, АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-09441-2019	25/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник Т-1Г, зав № 309/Б, рег.№ 11685, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н, АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-09437-2019	25/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник Т-1А, зав № 983, рег.№ 11684, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н, АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-09433-2019	25/06/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник Т-26А, зав № 199, рег.№ 29650, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н, АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, установка 21-10/3М,	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-09432-2019	25/06/19
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемого на опасном производственном объекте: установка разведочного бурения УРБ-4Т, заводской № 383 инвентарный № ВГК005240, принадлежащая ООО «ИНК» эксплуатируемой на ОПО «Участок геофизических работ Кийского участка недр» рег. № А67-01105-0061 (3 класс опасности).	ООО «НЦТО» Генеральный директор ООО «НЦТО» Левченко Андрей Валерьевич 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 8(3466) 45-55-12 факс 8(3466) 45-99-90	№ ДЭ-00-006610 от 25 июля 2006г.	№ АЭ.16.00154.004	67-ТУ-09421-2019	24/06/19
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемого на опасном производственном объекте: установка разведочного бурения УРБ-4Т, заводской № 407 инвентарный № ВГК005424, принадлежащая ООО «ИНК» эксплуатируемой на ОПО «Участок геофизических работ Кийского участка недр» рег. № А67-01105-0061 (3 класс опасности).	ООО «НЦТО» Генеральный директор ООО «НЦТО» Левченко Андрей Валерьевич 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 8(3466) 45-55-12 факс 8(3466) 45-99-90	№ ДЭ-00-006610 от 25 июля 2006г.	№ АЭ.16.00154.004	67-ТУ-09420-2019	24/06/19
ООО «ЛКС-Тимбер»,666679, Иркутская область, город Усть-Илимск, проспект Мира, дом 17, квартира 40,Бочаров Вадим Александрович,8 (39535) 6-43-00,lks-timber@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран пневмоколесный стреловой самоходный КС-5363 зав. № 4539, учет. № 97927, (наименование объекта экспертизы промышленной безопасности) принадлежащий ООО «ЛКС-Тимбер», Место расположения: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, ОПО рег. № А67-02765-0001 от 26.02.2014 г., IV класс опасности	ООО «Техрегламент»,Ширкин Роман Владимирович,664025, г. Иркутск, ул. Сурикова, дом 6, оф. 32,89021723869,reglamenteh@mail.ru	ДЭ-00-016635	АЭ 16.01700.002	67-ТУ-09418-2019	24/06/19
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемого на опасном производственном объекте: установка разведочного бурения УРБ-4Т, заводской № 427 инвентарный № ВГК001205, принадлежащая ООО «ИНК» эксплуатируемой на ОПО «Участок геофизических работ Кийского участка недр» рег. № А67-01105-0061 (3 класс опасности).	ООО «НЦТО» Генеральный директор ООО «НЦТО» Левченко Андрей Валерьевич 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 8(3466) 45-55-12 факс 8(3466) 45-99-90	№ ДЭ-00-006610 от 25 июля 2006г.	№ АЭ.16.00154.004	67-ТУ-09416-2019	24/06/19
ООО «ЕС»,Ульянов Егор Александрович,665010, Иркутская обл., г. Тайшет, ул. Октябрьская, д. 67,8(39563)52122,sheriff787@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Крана стрелового автомобильного КС-45717К-1 зав.№ XVN45717K80103193 , рег.№ не присвоен,Объекты, где используются подъемные сооружения, ОПО рег.№А67-02830-0001 от 21.05.2015г., IV класс опасности. Адрес: 664022, г. Иркутск, ул. Трактовая 18,ПС	ООО «Прогресс»,665836, Иркутская обл., г.Ангарск, 15 микрорайон, дом 41А, офис 11,Лунин Виктор Павлович,(3955) 65-22-87,luninvp@mail.ru,	ДЭ-00-010061	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-09415-2019	24/06/19
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемого на опасном производственном объекте: установка разведочного бурения УРБ-4Т, заводской № 405 инвентарный № ВГК005238, принадлежащая ООО «ИНК» эксплуатируемой на ОПО «Участок геофизических работ Кийского участка недр» рег. № А67-01105-0061 (3 класс опасности).	ООО «НЦТО» Генеральный директор ООО «НЦТО» Левченко Андрей Валерьевич 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 8(3466) 45-55-12 факс 8(3466) 45-99-90	№ ДЭ-00-006610 от 25 июля 2006г.	№ АЭ.16.00154.004	67-ТУ-09414-2019	24/06/19
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	На техническое устройство, применяемого на опасном производственном объекте: установка разведочного бурения УРБ-4Т, заводской № 406 инвентарный № ВГК005617, принадлежащая ООО «ИНК» эксплуатируемой на ОПО «Участок геофизических работ Кийского участка недр» рег. № А67-01105-0061 (3 класс опасности).	ООО «НЦТО» Генеральный директор ООО «НЦТО» Левченко Андрей Валерьевич 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 8(3466) 45-55-12 факс 8(3466) 45-99-90	№ ДЭ-00-006610 от 25 июля 2006г.	№ АЭ.16.00154.004	67-ТУ-09412-2019	24/06/19
ООО «ЕС»,Ульянов Егор Александрович,665010, Иркутская обл., г. Тайшет, ул. Октябрьская, д. 67,8(39563)52122,sheriff787@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Крана гидравлического автомобильного KATO NK-200S-II, зав.№ СТ-20391S-II, рег.№не присвоен,место нахождения «Участок механизации», ООО «ЕС», адрес: 665010, Иркутская обл., г. Тайшет, ул. Октябрьская, д. 67,место нахождения «Участок механизации», ООО «ЕС», адрес: 665010, Иркутская обл., г. Тайшет, ул. Октябрьская, д. 67,ПС	ООО «Прогресс»,665836, Иркутская обл., г.Ангарск, 15 микрорайон, дом 41А, офис 11,Лунин Виктор Павлович,(3955) 65-22-87,luninvp@mail.ru,	ДЭ-00-010061	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-09411-2019	24/06/19
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемого на опасном производственном объекте: установка разведочного бурения УРБ-4Т, заводской № 317 инвентарный № ВГК005620, принадлежащая ООО «ИНК» эксплуатируемой на ОПО «Участок геофизических работ Кийского участка недр» рег. № А67-01105-0061 (3 класс опасности).	ООО «НЦТО» Генеральный директор ООО «НЦТО» Левченко Андрей Валерьевич 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 8(3466) 45-55-12 факс 8(3466) 45-99-90	№ ДЭ-00-006610 от 25 июля 2006г.	№ АЭ.16.00154.004	67-ТУ-09409-2019	24/06/19

ООО «ЛКС-Тимбер»,666679, Иркутская область, город Усть-Илимск, проспект Мира, дом 17, квартира 40,Бочаров Вадим Александрович,8 (39535) 6-43-00,lks-timber@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой КК 20-32 зав. № 1609, учет. № 97926, принадлежащий ООО «ЛКС-Тимбер», Место расположения: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, ОПО рег. № А67-02765-0001 от 26.02.2014 г., IV класс опасности,ПС	ООО «Техрегламент»,Ширкин Роман Владимирович,664025, г. Иркутск, ул. Сурикова, дом 6, оф. 32,89021723869,reglamenteh@mail.ru	ДЭ-00-016635	АЭ 16.01700.002	67-ТУ-09405-2019	24/06/19
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемого на опасном производственном объекте: установка разведочного бурения УРБ-4Т, заводской № 311 инвентарный № ВГК006490, принадлежащая ООО «ИНК» эксплуатируемой на ОПО «Участок геологоразведочных работ (Верхненепский Северный ЛУ)» рег. № А67-01105-0060 (3 класс опасности).	ООО «НЦТО» Генеральный директор ООО «НЦТО» Левченко Андрей Валерьевич 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 8(3466) 45-55-12 факс 8(3466) 45-99-90	№ ДЭ-00-006610 от 25 июля 2006г.	№ АЭ.16.00154.004	67-ТУ-09403-2019	24/06/19
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемого на опасном производственном объекте: установка разведочного бурения УРБ-4Т, заводской № 432 инвентарный № ВГК001233, принадлежащая ООО «ИНК» эксплуатируемой на ОПО «Участок геофизических работ Кийского участка недр» рег. № А67-01105-0061 (3 класс опасности).	ООО «НЦТО» Генеральный директор ООО «НЦТО» Левченко Андрей Валерьевич 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 8(3466) 45-55-12 факс 8(3466) 45-99-90	№ ДЭ-00-006610 от 25 июля 2006г.	№ АЭ.16.00154.004	67-ТУ-09401-2019	24/06/19
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемого на опасном производственном объекте: установка разведочного бурения УРБ-4Т, заводской № 319 инвентарный № ВГК005615, принадлежащая ООО «ИНК» эксплуатируемой на ОПО «Участок геофизических работ Кийского участка недр» рег. № А67-01105-0061 (3 класс опасности).	ООО «НЦТО» Генеральный директор ООО «НЦТО» Левченко Андрей Валерьевич 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 8(3466) 45-55-12 факс 8(3466) 45-99-90	№ ДЭ-00-006610 от 25 июля 2006г.	№ АЭ.16.00154.004	67-ТУ-09398-2019	24/06/19
ООО «ВССК лтд»,664007, Иркутская область, г.Иркутск, ул.Декабрьских Событий, д.109,ген. директор Чуфистов Евгений Валерьевич ,8 (3952) 211-855,vssk-railway@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-45717, заводской номер 0177, регистрационный номер б/н, применяемый на опасном производственном объекте «Участок транспортный г. Иркутск» (регистрационный номер ОПО А67-02794-0001 от 17.10.2014 г., IV класс)	ООО «ТСУ «КОНСТРУКТОР»,665806, г. Ангарск, 14 квартал, дом 5, помещение 2а,Акишин Василий Викторович,8-902-5-780-720 ,tsy_konstructor@ mail.ru	ДЭ-00-012810	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-09394-2019	24/06/19
ООО «ВССК лтд»,664007, Иркутская область, г.Иркутск, ул.Декабрьских Событий, д.109,ген. директор Чуфистов Евгений Валерьевич ,8 (3952) 211-855,vssk-railway@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран пневмоколёсный стреловой КС-5363Б, заводской номер 835, реги-страционный номер б/н, применяемый на опасном производственном объ-екте «Участок транспортный г. Иркутск» (регистрационный номер ОПО А67-02794-0001 от 17.10.2014 г., IV класс)	ООО «ТСУ «КОНСТРУКТОР»,665806, г. Ангарск, 14 квартал, дом 5, помещение 2а,Акишин Василий Викторович,8-902-5-780-720 ,tsy_konstructor@ mail.ru	ДЭ-00-012810	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-09391-2019	24/06/19
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемого на опасном производственном объекте: установка разведочного бурения УРБ-4Т, заводской № 430 инвентарный № ВГК001239, принадлежащая ООО «ИНК» эксплуатируемой на ОПО «Участок геофизических работ Кийского участка недр» рег. № А67-01105-0061 (3 класс опасности).	ООО «НЦТО» Генеральный директор ООО «НЦТО» Левченко Андрей Валерьевич 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 8(3466) 45-55-12 факс 8(3466) 45-99-90	№ ДЭ-00-006610 от 25 июля 2006г.	№ АЭ.16.00154.004	67-ТУ-09389-2019	24/06/19
ООО «ВССК лтд»,664007, Иркутская область, г.Иркутск, ул.Декабрьских Событий, д.109,ген. директор Чуфистов Евгений Валерьевич ,8 (3952) 211-855,vssk-railway@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-3574, заводской номер 0336, регистрационный номер б/н, применяемый на опасном производственном объекте «Участок транспортный г. Иркутск» (регистрационный номер ОПО А67-02794-0001 от 17.10.2014 г., IV класс),ПС	ООО «ТСУ «КОНСТРУКТОР»,665806, г. Ангарск, 14 квартал, дом 5, помещение 2а,Акишин Василий Викторович,8-902-5-780-720 ,tsy_konstructor@ mail.ru	ДЭ-00-012810	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-09386-2019	24/06/19
ООО «ВССК лтд»,664007, Иркутская область, г.Иркутск, ул.Декабрьских Событий, д.109,ген. директор Чуфистов Евгений Валерьевич ,8 (3952) 211-855,vssk-railway@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран гусеничный стреловой ДЭК-251, заводской номер 5896, регистрационный номер б/н, применяемый на опасном производственном объекте «Участок транспортный г. Иркутск (регистрационный номер ОПО А67-02794-0001 от 17.10.2014 г., IV класс)»	ООО «ТСУ «КОНСТРУКТОР»,665806, г. Ангарск, 14 квартал, дом 5, помещение 2а,Акишин Василий Викторович,8-902-5-780-720 ,tsy_konstructor@ mail.ru	ДЭ-00-012810	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-09385-2019	24/06/19
ООО «ВССК лтд»,664007, Иркутская область, г.Иркутск, ул.Декабрьских Событий, д.109,ген. директор Чуфистов Евгений Валерьевич ,8 (3952) 211-855,vssk-railway@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран гусеничный стреловой ДЭК-251, заводской номер 5116, регистрационный номер б/н, применяемый на опасном производственном объекте «Участок транспортный г. Иркутск (регистрационный номер ОПО А67-02794-0001 от 17.10.2014 г., IV класс)»	ООО «ТСУ «КОНСТРУКТОР»,665806, г. Ангарск, 14 квартал, дом 5, помещение 2а,Акишин Василий Викторович,8-902-5-780-720 ,tsy_konstructor@ mail.ru	ДЭ-00-012810	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-09383-2019	24/06/19
ООО "СтандартСтрой" 664039, г. Иркутск, ул. Звездинская, дом № 6 Исполнительный директор Гореванов Михаил Иванович (3952) 703-248 703242@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный стационарный QTZ80 зав. № 20070006, рег. № 29269, принадлежащего ООО "СтандартСтрой" Место расположения: 664022, г. Иркутск, ул. Семёна Лагоды, 4/4, Площадка строительства Рег. № А67-02919-0001 от 29.11.2016 г., IV класс опасности	ООО "ИТЦ "ТехТесТ", Савченко Александр Михайлович, 8 (3955) 51-20-52, ttt@textect.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.0152.003,	67-ТУ-09382-2019	24/06/19

ООО "Кран-Сервис" 664017, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Костычева, д. 28 Генеральный директор Михайлов Борис Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран гидравлический на спецшасси автомобильного типа QY30V532.5 зав. № 142,учет. № не присвоен, принадлежащий ООО «Кран-Сервис» Место расположения: Участок механизации, 664017, город Иркутск, улица Костычева, дом 28, ОПО рег. № А67-02025-0001 от 20.12.2007 г., IV класс опасности,	ООО "ИТЦ "ТехТесТ", Савченко Александр Михайлович, 8 (3955) 51-20-52, ttt@textect.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.0152.003,	67-ТУ-09381-2019	24/06/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Сосинна Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство - «Воздухосборник ВС-10, рег. № 27189 «б»», применяемое на опасном производственном объекте «База товарно-сырьевая склада хлора, сернистого ангидрида, кислот, щелочей, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0094 от 05.07.2012г., (I класс опасности) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске.	ООО "Союз Аудит", Лазунько Андрей Владимирович, 8-3955-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 12.11.2012 г.	АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001,	67-ТУ-09378-2019	24/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство насос поршневой пароприводной ПДГ 125/32 НГ поз. Н-11, зав. № 174, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 17/19, об./уст. 19/6	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-09328-2019	21/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос плунжерный Т-1/200 поз. Н-17, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 17/19, уст. 21-10/3М	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-09326-2019	21/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство насос плунжерный НД-1600/10 поз. Н-32, зав. № н/д, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 17/19, уст. 21-10/3М	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-09325-2019	21/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство насос центробежный САМ 3/3 поз. Н-33, зав. № 64776, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 17/19, об. 21-10/3М (наименование заключения экспертизы промышленной безопасности)	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-09324-2019	21/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный САМ 3/3 поз. Н-33А, зав. № 64773, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 17/19, об. 21-10/3М	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-09323-2019	21/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос поршневой пароприводной ПДГ-25/45 поз. Н-34, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 17/19, уст. 21-10/3М	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-09321-2019	21/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос поршневой пароприводной ПДГ 125/32 НГ поз. Н-9, зав. № 176, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 17/19, об./уст. 19/6,	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-09320-2019	21/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 4Н-5*4 поз. Н-12, зав. № 551, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 17/19, об./уст. ГФУ-3	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-09319-2019	21/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный ЦНГ-68 поз. Н-27, зав. № 28221, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 17/19, уст. 1571	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-09318-2019	21/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный 4ЦГ-50/50К-11 поз. Н-5, зав. № 3174, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 17/19, уст. 7	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-09317-2019	21/06/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос шестеренный НМШ 2-40-1,6/16 (УМН-220) поз. Н-14/2, зав. № 3Е59, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 102/104, об. 217	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-09316-2019	21/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Компрессор поршневой ВП-50/8М поз. ВК-5, зав. № 588, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 17/19, уст. 19/6	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-09315-2019	21/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос шестеренный НМШ 8-25-6,3/10Б поз. Н-15/1, зав. № 6106, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 102/104, об./уст. 217	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-09314-2019	21/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос шестеренный Ш-2-25 поз. Н-3а, зав. № 5752, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001),НПП, цех 18, уст.74/9	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-09313-2019	21/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 3ХГ6К-14/2 поз. Н-4, зав. № 1210, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 17/19, об./уст. ГФУ-3	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-09311-2019	21/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Компрессор поршневой ВП-50/8М поз. ВК-2, зав. № 654, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 17/19, уст. 19/6	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-09310-2019	21/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос плунжерный РКК-1,6/25 поз. Н-1, зав. № 8, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 8/14, об./уст. 70/1	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-09309-2019	21/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный САМ 3/3 поз. Н-31А, зав. № 64775, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 17/19, об. 21-10/3М	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-09308-2019	21/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный НК-210/200 поз. Н-1, зав. № 32316, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 17/19, уст. 21-10/3М	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-09307-2019	21/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный ЦНГ-69 поз. Н-6, зав. № 11168, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 17/19, об./уст. 75	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-09306-2019	21/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос поршневой пароприводной ПДГ-25/45Н поз. Н-1, зав. № 166, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 17/19, об./уст. 19/6	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-09305-2019	21/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 2ЦГ 50/80-30-4 поз. Н-22, зав. № 1949, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 17/19, об./уст. 1548/1549	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-09304-2019	21/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Компрессор поршневой ф. Шварцкопф поз. ЦГН-4, зав. № Д5333, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 39/61, об. 139	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-09303-2019	21/06/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 2ЦГ 50/80-30-4 поз. Н-22А, зав. № 1921, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 17/19, об./уст. 1548/1549	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-09302-2019	21/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Компрессор поршневой «Эрхард и Земмер» поз. 50/7, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 19/47	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-09301-2019	21/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство насос центробежный 2ЦГ 50/80-30-4 поз. Н-24, зав. № 1932, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 17/19, об./уст. 1548/1549	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-09300-2019	21/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный 4ЦГ 50/50К-II-2-У2 поз. Н-25, зав. № 3337, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 17/19, об./уст. 1548/1549	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-09299-2019	21/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос шестеренный Ш5-25 поз. Н-23, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 8/14, уст. 70/5-10	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-09298-2019	21/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство насос центробежный LMV/BMP-311 поз. Н-10, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 17/19, уст. 21-10/3М	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-09297-2019	21/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос шестеренный Ш5-25 поз. Н-22, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 8/14, уст. 70/5-10	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-09296-2019	21/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство насос центробежный НК-65/35-125 поз. Н-14А, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 17/19, уст. 21-10/3М	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-09295-2019	21/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный 2ЦГ 50/80-30-4 поз. Н-21А, зав. № 2156, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 17/19, об./уст. 1548/1549	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-09294-2019	21/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный 2ЦГ 50/80-30-4 поз. Н-21, зав. № 2154, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 17/19, об./уст. 1548/1549	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-09293-2019	21/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный 6НГК-9х1 поз. Н-19, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 17/19, уст. 21-10/3М,	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-09292-2019	21/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос поршневой паоприводной ПДГ 125/32 Н поз. Н-16, зав. № 165, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 17/19, об./уст. 19/6	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-09291-2019	21/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос центробежный НПС-65*35-500 поз. Н-10А, зав. № 837, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 17/19, уст. 21-10/3М	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-09290-2019	21/06/19

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Промышленный узел, Промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-3952-25-83-71, 8-39553-4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр воздуха поз. 9311, рег. № Р-226/ПХиК, зав. № б/н, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)»,	ООО "Сибменеджмент", Бархатов Михаил Васильевич, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29 октября 2009г	АЭ.16.03931.001,	67-ТУ-09289-2019	21/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Компрессор поршневой 305 ГП 20/18 поз. К-6, зав. № 84284, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 18, уст. 74/5	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-09288-2019	21/06/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Промышленный узел, Промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-3952-25-83-71, 8-39553-4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник рециклового ДХЭ поз. Е-3205, рег. № 106871, зав.№ 131051, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)»	ООО "Сибменеджмент", Бархатов Михаил Васильевич, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29 октября 2009г	АЭ.16.03931.001, АЭ.18.05192.002	67-ТУ-09287-2019	21/06/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Промышленный узел, Промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-3952-25-83-71, 8-39553-4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр поз. S-502C, рег. № 10533, зав. № 1110 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)»,	ООО "Сибменеджмент", Бархатов Михаил Васильевич, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29 октября 2009г	АЭ.16.03931.001, АЭ.18.05192.002	67-ТУ-09286-2019	21/06/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вакуум-приемник поз. 2-22, зав. №. б/н, рег. № 176022, место расположения «Площадка производства химикатов и лесохимии», рег. № А19-07153-0001 от 26.07.2007г., II класс опасности,	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-09284-2019	21/06/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вакуум-приемник поз. 2-21, зав. №. б/н, рег. № 176021, место расположения «Площадка производства химикатов и лесохимии», рег. № А19-07153-0001 от 26.07.2007г., II класс опасности,, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК, Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ПРиЭ, ЛХЦ,Х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-09283-2019	21/06/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бак приготовления раствора аммиака № 3, зав. №. б/н, рег. № 138026а, место расположения «Площадка производства целлюлозы № 1», рег. № А19-07153-0007 от 26.07.2007г., III класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК, Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ПВиИК, ЦВП ХВО-1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-09282-2019	21/06/19
ОАО "ИЭСК",Новиков Евгений Анатольевич ,664033, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257,(3952) 792-459,iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемника гидравлического автомобильного с шарнирной стрелой ПСС-121.18Э (МШТС-4МН), зав.№8081, рег.№8735 применяется на участке транспортном п. Турма (Северные электрические сети), (15), (ОПО рег. № А67-01847-0036 от 07.02.2007г.), IV класс опасности, РФ, 38, Иркутская обл., Братский район, пос. Турма, ул. Советская,, уч.26А, индекс 665760.	ООО «РИКЦ «Кран-Парк»,Чемезов Николай Иванович,665801, Иркутская область, город Ангарск, квартал 252 , строение 21,kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 01.08.2018	АЭ.16.02937.001,	67-ТУ-09277-2019	21/06/19
ОАО "ИЭСК",Новиков Евгений Анатольевич ,664033, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257,(3952) 792-459,iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Крана стрелового самоходного на короткобазовом шасси грузоподъемностью 20т КС-4372В зав.№30 рег.№7606 Применяется на участке Северных электрических сетей в г. Братске, эксплуатирующих подъемные сооружения, (14.1), (ОПО рег. № А67-01847-0030 от 07.02.2007г.), IV класс опасности, РФ, 38, Иркутская обл., г. Братск, П 19 50 00 00, (жилой район Энергетик, база стройиндустрии), индекс 665709.	ООО «РИКЦ «Кран-Парк»,Чемезов Николай Иванович,665801, Иркутская область, город Ангарск, квартал 252 , строение 21,kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 01.08.2018	АЭ.16.02937.001,	67-ТУ-09274-2019	21/06/19
ОАО "ИЭСК",Новиков Евгений Анатольевич ,664033, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257,(3952) 792-459,iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Крана стрелового автомобильного КС-35715-2 зав.№1013 рег.№8104 Применяется на участке Северных электрических сетей в г. Братске, эксплуатирующих подъемные сооружения, (14.1), (ОПО рег. № А67-01847-0030 от 07.02.2007г.), IV класс опасности, РФ, 38, Иркутская обл., г. Братск, П 19 50 00 00, (жилой район Энергетик, база стройиндустрии), индекс 665709.	ООО «РИКЦ «Кран-Парк»,Чемезов Николай Иванович,665801, Иркутская область, город Ангарск, квартал 252 , строение 21,kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 01.08.2018	АЭ.16.02937.001,	67-ТУ-09271-2019	21/06/19

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар криогенный КВО 6403 00 000, зав. №. 8901044, рег. № 2-с-49, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братскжкомплексхолдинг»; промзона БЛПК, Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 2,Х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-09266-2019	21/06/19
ОАО "ИЭСК",Новиков Евгений Анатольевич ,664033, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257,(3952) 792-459,iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автогидроподъемника ВС-22-МС, зав.№1824, рег.№7866 Применяется на участке транспортном г. Усть-Илимск РЭС-2 (Северные электрические сети), (15), (ОПО рег. № А67-01847-0032 от 07.02.2007г.), IV класс опасности, РФ, 38, Иркутская обл., г.Усть-Илимск, Правобережная часть города, дорога на ОАО УИ ЛПК, индекс 666685.	ООО «РИКЦ «Кран-Парк»,Чемезов Николай Иванович,665801, Иркутская область, город Ангарск, квартал 252 , строение 21,kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 01.08.2018	АЭ.16.02937.001,	67-ТУ-09263-2019	21/06/19
ОАО "ИЭСК",Новиков Евгений Анатольевич ,664033, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257,(3952) 792-459,iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автогидроподъемника ВС-22МС, зав.№007, рег.№808 применяется на участке транспортном ПС «Киренск» п. Гарь РЭС-3 (Северные электрические сети), (15), (ОПО рег. № А67-01847-0034 от 07.02.2007г.), IV класс опасности, РФ, 38, Иркутская обл., Киренский район, г. Киренск, м-он «Гарь» в северо- восточном направлении, на расстоянии 5 метров от жилого дома по ул. Строительной 3А, индекс 666703,	ООО «РИКЦ «Кран-Парк»,Чемезов Николай Иванович,665801, Иркутская область, город Ангарск, квартал 252 , строение 21,kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 01.08.2018	АЭ.16.02937.001,	67-ТУ-09261-2019	21/06/19
ОАО "ИЭСК",Новиков Евгений Анатольевич ,664033, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257,(3952) 792-459,iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемника гидравлического МШТС-4МН, зав.№1579, рег.№7094 Применяется на участке транспортном п. Турма (Северные электрические сети), (15), (ОПО рег. № А67-01847-0036 от 07.02.2007г.), IV класс опасности, РФ, 38, Иркутская обл., Братский район, пос. Турма, ул. Советская,, уч.26А, индекс 665760.	ООО «РИКЦ «Кран-Парк»,Чемезов Николай Иванович,665801, Иркутская область, город Ангарск, квартал 252 , строение 21,kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 01.08.2018	АЭ.16.02937.001,	67-ТУ-09259-2019	21/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-18, зав. № 116 рег. № 28654, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г., Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 3н,АО «АНХК», НПП, цех 11, объект 70/9,К	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-09258-2019	21/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-13А, зав. № 6092, рег. № 924, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н, АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, установка 21-10/3М,К	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-09256-2019	21/06/19
ОАО "ИЭСК",Новиков Евгений Анатольевич ,664033, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257,(3952) 792-459,iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Крана специального с телескопической башней КСТ-5 зав.№89 рег.№4830 применяется на участке транспортном п. Турма (Северные электрические сети), (15), (ОПО рег. № А67-01847-0036 от 07.02.2007г.), IV класс опасности, РФ, 38, Иркутская обл., Братский район, пос. Турма, ул. Советская,, уч.26А, индекс 665760	ООО «РИКЦ «Кран-Парк»,Чемезов Николай Иванович,665801, Иркутская область, город Ангарск, квартал 252 , строение 21,kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 01.08.2018	АЭ.16.02937.001,	67-ТУ-09255-2019	21/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н, АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, установка 21-10/3М,К	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-09253-2019	21/06/19
ОАО "ИЭСК",Новиков Евгений Анатольевич ,664033, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257,(3952) 792-459,iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автогидроподъемника ВС-22.05, зав.№1654, рег.№8578 Применяется на участке транспортном г. Усть-Кут РЭС-3 (Северные электрические сети), (15), (ОПО рег. № А67-01847-0033 от 07.02.2007г.), IV класс опасности, РФ, 38, Иркутская обл., г.Усть-Кут, ул. Чернышевского, д. 23а, индекс 666781.	ООО «РИКЦ «Кран-Парк»,Чемезов Николай Иванович,665801, Иркутская область, город Ангарск, квартал 252 , строение 21,kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 01.08.2018	АЭ.16.02937.001,	67-ТУ-09252-2019	21/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник с плавающей головкой Т-13, зав № 610, рег.№ 11693, место расположения «Площадка участка основного производства»,рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-09251-2019	21/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник с плавающей головкой Т-9, зав № 889, рег.№ 11690, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н, АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, установка 21-10/3М,К	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-09248-2019	21/06/19

ОАО "ИЭСК",Новиков Евгений Анатольевич ,664033, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257,(3952) 792-459,iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК, ХФилиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ПРиЭ, ЛХЦ	ООО «РИКЦ «Кран-Парк»,Чемезов Николай Иванович,665801, Иркутская область, город Ангарск, квартал 252 , строение 21,kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 01.08.2018	АЭ.16.02937.001,	67-ТУ-09247-2019	21/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник сдвоенный Т-6, зав № 6482, рег.№ 26241-А, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н, АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-09245-2019	21/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость Е-7, зав № 5946, рег.№ 26204, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н, АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, установка ГФУ-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-09244-2019	21/06/19
АО "Иркутсккабель"ген. директор Шайнога Игорь Степанович 666033, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 1 Телефон (39550) 5-29-05 факс (39550) 5-29-04	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран подвесной электрический, зав. № 34305, рег. № 19830 Применяется в цехе № 2 по производству силовых кабелей, ОПО (рег № А67-00028-0020 от 23.11.2013 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 1	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-09242-2019	20/06/19
АО "Иркутсккабель"ген. директор Шайнога Игорь Степанович 666033, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 1 Телефон (39550) 5-29-05 факс (39550) 5-29-04	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, зав. № 6424, рег. № 20687 Применяется в цехе № 2 по производству силовых кабелей, ОПО (рег № А67-00028-0020 от 23.11.2013 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-09241-2019	20/06/19
АО "Иркутсккабель"ген. директор Шайнога Игорь Степанович 666033, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 1 Телефон (39550) 5-29-05 факс (39550) 5-29-04	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, зав. № 12008, рег. № 20125 Применяется в цехе № 2 по производству силовых кабелей, ОПО (рег № А67-00028-0020 от 23.11.2013 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 1	ООО «ТЕХНОЦЕНТР Э и Р»,664081, РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Красноярская, 79, 16,Рогачёв Игорь Викторович,(3952) 701-904 ,83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-09240-2019	20/06/19
АО "Иркутсккабель"ген. директор Шайнога Игорь Степанович 666033, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 1 Телефон (39550) 5-29-05 факс (39550) 5-29-04	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, зав. № 12125, рег. № 20126 Применяется в цехе № 2 по производству силовых кабелей, ОПО (рег № А67-00028-0020 от 23.11.2013 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 1	ООО «ТЕХНОЦЕНТР Э и Р»,664081, РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Красноярская, 79, 16,Рогачёв Игорь Викторович,(3952) 701-904 ,83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-09239-2019	20/06/19
АО "Иркутсккабель"ген. директор Шайнога Игорь Степанович 666033, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 1 Телефон (39550) 5-29-05 факс (39550) 5-29-04	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, зав. № 7316, рег. № 20127 Применяется в цехе № 2 по производству силовых кабелей, ОПО (рег № А67-00028-0020 от 23.11.2013 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 1	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-09238-2019	20/06/19
АО "Иркутсккабель"ген. директор Шайнога Игорь Степанович 666033, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 1 Телефон (39550) 5-29-05 факс (39550) 5-29-04	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, зав. № 6146, рег. № 20685	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-09237-2019	20/06/19
АО "Иркутсккабель"ген. директор Шайнога Игорь Степанович 666033, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 1 Телефон (39550) 5-29-05 факс (39550) 5-29-04	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран подвесной электрический, зав. № 34297, рег. № 20155. Применяется в цехе № 2 по производству силовых кабелей, ОПО (рег № А67-00028-0020 от 23.11.2013 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 1, ПС	ООО «ТЕХНОЦЕНТР Э и Р»,664081, РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Красноярская, 79, 16,Рогачёв Игорь Викторович,(3952) 701-904 ,83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-09236-2019	20/06/19
АО "Иркутсккабель"ген. директор Шайнога Игорь Степанович 666033, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 1 Телефон (39550) 5-29-05 факс (39550) 5-29-04	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, зав. № 1151, рег. № 20246	ООО «ТЕХНОЦЕНТР Э и Р»,664081, РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Красноярская, 79, 16,Рогачёв Игорь Викторович,(3952) 701-904 ,83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-09233-2019	20/06/19
АО "Иркутсккабель"ген. директор Шайнога Игорь Степанович 666033, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 1 Телефон (39550) 5-29-05 факс (39550) 5-29-04	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, зав. № 9185, рег. № 20686, Применяется в цехе № 2 по производству силовых кабелей, ОПО (рег № А67-00028-0020 от 23.11.2013 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 1,ПС	ООО «ТЕХНОЦЕНТР Э и Р»,664081, РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Красноярская, 79, 16,Рогачёв Игорь Викторович,(3952) 701-904 ,83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-09232-2019	20/06/19
АО "Иркутсккабель"ген. директор Шайнога Игорь Степанович 666033, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 1 Телефон (39550) 5-29-05 факс (39550) 5-29-04	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, зав. № 9379, рег. № 20714 Применяется в цехе № 2 по производству силовых кабелей, ОПО (рег № А67-00028-0020 от 23.11.2013 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 1	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-09229-2019	20/06/19

АО "Иркутсккабель"ген. директор Шайнога Игорь Степанович 666033, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 1 Телефон (39550) 5-29-05 факс (39550) 5-29-04	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, зав. № 103, рег. № 20715,Применяется в цехе № 2 по производству силовых кабелей, ОПО (рег № А67-00028-0020 от 23.11.2013 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 1,ПС	ООО «ТЕХНОЦЕНТР Э и Р»,664081, РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Красноярская, 79, 16,Рогачёв Игорь Викторович,(3952) 701-904 ,83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-09228-2019	20/06/19
АО "Иркутсккабель"ген. директор Шайнога Игорь Степанович 666033, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 1 Телефон (39550) 5-29-05 факс (39550) 5-29-04	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой электрический КК-20-32, зав. № 1097, рег. № 255Применяется на площадке погрузочно-разгрузочной цеха № 11, ОПО (рег № А67-00028-0010 от 23.11.2013 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 1	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-09226-2019	20/06/19
АО "Иркутсккабель"ген. директор Шайнога Игорь Степанович 666033, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 1 Телефон (39550) 5-29-05 факс (39550) 5-29-04	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран подвесной электрический, зав. № 53176, рег. № 23493, Применяется в цехе № 1 по производству неизолированных проводов, ОПО (рег № А67-00028-0013 от 23.11.2013 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 1,ПС	ООО «ТЕХНОЦЕНТР Э и Р»,664081, РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Красноярская, 79, 16,Рогачёв Игорь Викторович,(3952) 701-904 ,83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-09224-2019	20/06/19
АО "Иркутсккабель"ген. директор Шайнога Игорь Степанович 666033, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 1 Телефон (39550) 5-29-05 факс (39550) 5-29-04	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой электрический ККС-10, зав. № 370, рег. № 23438 Применяется на площадке погрузочно-разгрузочной цеха № 11, ОПО (рег № А67-00028-0010 от 23.11.2013 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-09221-2019	20/06/19
ООО «Компания «Востсибуголь»,664025, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 4,Мастернак Евгений Анатольевич,(39546)50-726,office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой электрический ККСН-10, зав. № 31307, рег. № 22653 «С», Применяется на площадке промышленной (производственный участок «Железнодорожный и автомобильный транспорт»), ОПО (рег № А67-01698-0030 от 12.01.2007 г., IV класс опасности), Иркутская область, Черемхово, ул. Российская, уч. 8,ПС	ООО «ТЕХНОЦЕНТР Э и Р»,664081, РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Красноярская, 79, 16,Рогачёв Игорь Викторович,(3952) 701-904 ,83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-09219-2019	20/06/19
АО "Иркутсккабель"ген. директор Шайнога Игорь Степанович 666033, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 1 Телефон (39550) 5-29-05 факс (39550) 5-29-04	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, зав. № 11523, рег. № 19844 Применяется в цехе № 2 по производству силовых кабелей, ОПО (рег № А67-00028-0020 от 23.11.2013 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 1	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-09215-2019	20/06/19
ПАО «Иркутскэнерго»,область Иркутская, город Иркутск, улица Сухэ-Батора, д.3,Причко Олег Николаевич,Kustov_pv@irkutskenergo.ru, (395-2) 792-060	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод серной кислоты из БХР № 1, применяемый на опасном производственном объекте (полное наименование объекта – площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-9; рег. номер А67-00330-0009; дата рег. 05.02.2001; класс опасности – III класс)	АО НПКЦ «Энергия»,119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19,Агарков Иван Николаевич,(391) 278-92-62	ДЭ-00-008281	АЭ.17.02864.003 ,АЭ.18.02864.003 ,АЭ.16.01550.005,АЭ .16.02627.001 ,	67-ТУ-09209-2019	20/06/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой электрический КК 30-32, зав. № 773, рег. № 22647 «С» применяется на участке «Монтажа-демонтажа и ремонта оборудования (Филиал «Разрез Черемховуголь»), ОПО (рег № А67-01698-0027 от 12.01.2007 г., IV класс опасности), Иркутская область, Черемховский район, с. Алехино, АБК	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-09208-2019	20/06/19
ПАО «Иркутскэнерго»,область Иркутская, город Иркутск, улица Сухэ-Батора, д.3,Причко Олег Николаевич,Kustov_pv@irkutskenergo.ru, (395-2) 792-060	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод серной кислоты в БХР № 2, применяемый на опасном производственном объекте (полное наименование объекта – площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-9; рег. номер А67-00330-0009; дата рег. 05.02.2001; класс опасности – III класс)	АО НПКЦ «Энергия»,119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19,Агарков Иван Николаевич,(391) 278-92-62	ДЭ-00-008281	АЭ.17.02864.003 ,АЭ.18.02864.003 ,АЭ.16.01550.005,АЭ .16.02627.001 ,	67-ТУ-09207-2019	20/06/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-3577-3, зав. № 385, рег. № 22649 «С» Применяется на участке транспортном (производственный участок «Железнодорожный и автомобильный транспорт»), ОПО (рег № А67-01698-0032 от 12.01.2007 г., IV класс опасности), Иркутская область, Черемхово, ул. Российская, уч. 8	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-09203-2019	20/06/19
ПАО «Иркутскэнерго»,область Иркутская, город Иркутск, улица Сухэ-Батора, д.3,Причко Олег Николаевич,Kustov_pv@irkutskenergo.ru, (395-2) 792-060	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод серной кислоты из БХР № 2, применяемый на опасном производственном объекте (полное наименование объекта – площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-9; рег. номер А67-00330-0009; дата рег. 05.02.2001; класс опасности – III класс)	АО НПКЦ «Энергия»,119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19,Агарков Иван Николаевич,(391) 278-92-62	ДЭ-00-008281	АЭ.17.02864.003 ,АЭ.18.02864.003 ,АЭ.16.01550.005,АЭ .16.02627.001 ,	67-ТУ-09202-2019	20/06/19
ПАО «Иркутскэнерго»,область Иркутская, город Иркутск, улица Сухэ-Батора, д.3,Причко Олег Николаевич,Kustov_pv@irkutskenergo.ru, (395-2) 792-060	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Заключение экспертизы промышленной безопасности № 46/АНИ-ЭТУ/46-19-05 Трубопровод серной кислоты в БХР № 3, применяемый на опасном производственном объекте (полное наименование объекта – площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-9; рег. номер А67-00330-0009; дата рег. 05.02.2001; класс опасности – III класс),Х	АО НПКЦ «Энергия»,119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19,Агарков Иван Николаевич,(391) 278-92-62	ДЭ-00-008281	АЭ.17.02864.003 ,АЭ.18.02864.003 ,АЭ.16.01550.005,АЭ .16.02627.001 ,	67-ТУ-09199-2019	20/06/19

ПАО «Иркутскэнерго»,область Иркутская, город Иркутск, улица Сухэ-Батора, д.3,Причко Олег Николаевич,Kustov_pv@irkutskenergo.ru, (395-2) 792-060	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Заключение экспертизы промышленной безопасности № 46/АНИ-ЭТУ/46-19-05 Трубопровод серной кислоты в БХР № 3, применяемый на опасном производственном объекте (полное наименование объекта – площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-9; рег. номер А67-00330-0009; дата рег. 05.02.2001; класс опасности – III класс)	АО НПКЦ «Энергия»,119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19,Агарков Иван Николаевич,(391) 278-92-62	ДЭ-00-008281	АЭ.17.02864.003 ,АЭ.18.02864.003 ,АЭ.16.01550.005,АЭ .16.02627.001 ,	67-ТУ-09197-2019	20/06/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой электрический ККТ-5, зав. № 139, рег. № 22652 «С» Применяется на площадке думпкарного депо (производственный участок «Железнодорожный и автомобильный транспорт»), ОПО (рег № А67-01698-0031 от 12.01.2007 г., IV класс опасности), Иркутская область, Черемховский район, 1,2 км на юго-запад от с. Алехино	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-09196-2019	20/06/19
ПАО «Иркутскэнерго»,область Иркутская, город Иркутск, улица Сухэ-Батора, д.3,Причко Олег Николаевич,Kustov_pv@irkutskenergo.ru, (395-2) 792-060	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод серной кислоты в БХР № 8, применяемый на опасном производственном объекте (полное наименование объекта – площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-9; рег. номер А67-00330-0009; дата рег. 05.02.2001; класс опасности – III класс)	АО НПКЦ «Энергия»,119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19,Агарков Иван Николаевич,(391) 278-92-62	ДЭ-00-008281	АЭ.17.02864.003 ,АЭ.18.02864.003 ,АЭ.16.01550.005,АЭ .16.02627.001 ,	67-ТУ-09195-2019	20/06/19
ПАО «Иркутскэнерго»,область Иркутская, город Иркутск, улица Сухэ-Батора, д.3,Причко Олег Николаевич,Kustov_pv@irkutskenergo.ru, (395-2) 792-060	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод серной кислоты из БХР № 8, применяемый на опасном производственном объекте (полное наименование объекта – площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-9; рег. номер А67-00330-0009; дата рег. 05.02.2001; класс опасности – III класс),	АО НПКЦ «Энергия»,119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19,Агарков Иван Николаевич,(391) 278-92-62	ДЭ-00-008281	АЭ.17.02864.003 ,АЭ.18.02864.003 ,АЭ.16.01550.005,АЭ .16.02627.001 ,	67-ТУ-09192-2019	20/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный САМ 3/3 поз. Н-31, зав. № 64774, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 17/19, об. 21-10/3М	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-09191-2019	20/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НК-65/35-240 поз. Н-3, зав. № 17, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 17/19, об./уст. 75	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-09188-2019	20/06/19
ПАО «Иркутскэнерго»,область Иркутская, город Иркутск, улица Сухэ-Батора, д.3,Причко Олег Николаевич,Kustov_pv@irkutskenergo.ru, (395-2) 792-060	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод серной кислоты в БХР № 1 эксплуатируется на опасном производственном объекте (полное наименование объекта – площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-9; рег. номер А67-00330-0009; дата рег. 05.02.2001; класс опасности – III класс) ПАО «Иркутскэнерго». Место расположения трубопровода: площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-9, химический цех. Дата монтажа - 1998 г. Трубопровод предназначен для подачи серной кислоты в БХР № 1. Категория трубопровода – I, группа А (а).	АО НПКЦ «Энергия»,119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19,Агарков Иван Николаевич,(391) 278-92-62	ДЭ-00-008281	АЭ.17.02864.003 ,АЭ.18.02864.003 ,АЭ.16.01550.005,АЭ .16.02627.001 ,	67-ТУ-09187-2019	20/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный САМ 3/3 поз. Н-30А, зав. № 64777, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 17/19, об. 21-10/3М	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-09186-2019	20/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный САМ 3/3 поз. Н-30, зав. № 4110003953/011-01, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 17/19, об. 21-10/3М	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-09184-2019	20/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Компрессор центробежный ЦК 135/8М1 поз. ВК-1, зав. № 89017, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 11, уст. 72/4	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-09182-2019	20/06/19
ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» ,Кузнецов Сергей Владимирович,664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д.4, этаж 1, комната 132Б,ese-hg@eurosib.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухосборник зав. № 293 рег. № 9405, установленный на площадке участка Братской ГЭС (рег. № А67-00330-0169) филиал ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» «Братская ГЭС» (далее – «объект экспертизы»)	ФГБОУ ВО «БрГУ»,665709, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Энергетик, ул. Макаренко, д.40.,Ситов Илья Сергеевич,rector@brstu.ru	ДЭ-00-014614	АЭ.16.02425.002 ,АЭ.17.04733.001	67-ТУ-09180-2019	20/06/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НК 65/35-125 поз. Н-23, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 17/19, уст. 21-10/3М	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-09177-2019	20/06/19
ПАО «Иркутскэнерго»,область Иркутская, город Иркутск, улица Сухэ-Батора, д.3,Причко Олег Николаевич,Kustov_pv@irkutskenergo.ru, (395-2) 792-060	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Паровой электродный котел КЭПР 2500/6 зав. № 2442 рег. № 3762, установленный на площадке цеха районная Галачинская котельная (ТЭЦ-6) рег. № А67-00330-0150 ПАО «Иркутскэнерго» Филиал ТЭЦ-6 ТИиТС ЦРГК.	ФГБОУ ВО «БрГУ»,665709, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Энергетик, ул. Макаренко, д.40.,Ситов Илья Сергеевич,rector@brstu.ru	ДЭ-00-014614	АЭ.16.02425.002 ,АЭ.17.04733.001	67-ТУ-09176-2019	20/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Компрессор поршневой 305 ГП 20/18 поз. К-8, зав. № 73566, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 18, уст. 74/5	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-09175-2019	20/06/19
ПАО «Иркутскэнерго»,область Иркутская, город Иркутск, улица Сухэ-Батора, д.3,Причко Олег Николаевич,Kustov_pv@irkutskenergo.ru, (395-2) 792-060	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Паропровод острого пара от котла № 7 рег. № 4706, установленный на площадке главного корпуса Теплового источника (ТЭЦ-7) ТЭЦ-6 (рег. № А67-00330-0147) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал ТЭЦ-6 ТИиТС.	ФГБОУ ВО «БрГУ»,665709, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Энергетик, ул. Макаренко, д.40.,Ситов Илья Сергеевич,rector@brstu.ru	ДЭ-00-014614	АЭ.16.02425.002	67-ТУ-09174-2019	20/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Компрессор поршневой 2ГМ10-10/20-50М поз. ГК-3, зав. № 2, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 101, уст. Г-24	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-09173-2019	20/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Турбодетандер ТДР-19-6 поз. 20/7, зав. № У-10, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 12/44, об. 1721	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-09172-2019	20/06/19
ПАО «Иркутскэнерго»,область Иркутская, город Иркутск, улица Сухэ-Батора, д.3,Причко Олег Николаевич,Kustov_pv@irkutskenergo.ru, (395-2) 792-060	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Котел МНУ-20-25 зав. № 10270, ст. № 5», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка участка Иркутской ГЭС (12)», рег. № А67-00330-0167 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО «МЕТАЛЛОТЕСТ»,664019, область Иркутская, город Иркутск, улица Баррикад, 54В-49,Майков Олег Николаевич,(3952) 34-08-09 ,m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786	АЭ.17.04215.001	67-ТУ-09171-2019	20/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Турбодетандер ТДР-19-6 поз. 21/8, зав. № У-8, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 12/44, об. 1721	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-09170-2019	20/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 5Г-11х2,5 поз. Н-4, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 17/19, об./уст. 75	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-09169-2019	20/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Компрессор центробежный ДН-17НЖу поз. Д-1, зав. № 427, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 39/61, об. 140	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-09168-2019	20/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство компрессор центробежный ДН-17НЖу поз. Д-2, зав. № 429, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 39/61, об. 140	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-09165-2019	20/06/19
ПАО «Иркутскэнерго»,область Иркутская, город Иркутск, улица Сухэ-Батора, д.3,Причко Олег Николаевич,Kustov_pv@irkutskenergo.ru, (395-2) 792-060	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Трубопровод теплосети ТВСК-2 станционный № 30/15», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, Усть-Илимск г., Левобережная часть города на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от ЦЭК до объектов теплоснабжения КПД (левобережной части г. Усть-Илимска) (Магистраль №4 ТВСК-2 У-ИТЭЦ)» (рег. № А67-00330-0239)	ООО «ИТЦ «ТехТесТ», 665806, г.Ангарск, Иркутской обл., квартал 14, дом 1, оф. 218,Савченко Александр Михайлович,ttt@textect.ru	ДЭ-00-012249	АЭ.18.05657.002	67-ТУ-09164-2019	20/06/19

ПАО «Иркутскэнерго»,область Иркутская, город Иркутск, улица Сухэ-Батора, д.3,Причко Олег Николаевич,Kustov_pv@irkutskenergo.ru, (395-2) 792-060	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Трубопровод теплосети станционный № 30/7», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, Усть-Илимск г., Левобережная часть города на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от ЦЭК до объектов теплоснабжения КПД (левобережной части г. Усть-Илимска) Магистраль №4 ТВСК-2 У-ИТЭЦ» (рег. № А67-00330-0239)	ООО «ИТЦ «ТехТесТ», 665806, г.Ангарск, Иркутской обл., квартал 14, дом 1, оф. 218,Савченко Александр Михайлович,ttt@textect.ru	ДЭ-00-012249	АЭ.18.05657.002	67-ТУ-09163-2019	20/06/19
ПАО «Иркутскэнерго»,область Иркутская, город Иркутск, улица Сухэ-Батора, д.3,Причко Олег Николаевич,Kustov_pv@irkutskenergo.ru, (395-2) 792-060	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Сепаратор непрерывной продувки 1 ступени к/а ст. № 3,4, рег. № 26272, зав. № 2893», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО «ИТЦ «ТехТесТ», 665806, г.Ангарск, Иркутской обл., квартал 14, дом 1, оф. 218,Савченко Александр Михайлович,ttt@textect.ru	ДЭ-00-012249	АЭ.18.05657.002	67-ТУ-09162-2019	20/06/19
ПАО «Иркутскэнерго»,область Иркутская, город Иркутск, улица Сухэ-Батора, д.3,Причко Олег Николаевич,Kustov_pv@irkutskenergo.ru, (395-2) 792-060	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Трубопровод теплосети станционный №30/10», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, Усть-Илимск г., Левобережная часть города на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от ЦЭК до объектов теплоснабжения КПД (левобережной части г. Усть-Илимска) Магистраль №4 ТВСК-2 У-ИТЭЦ» (рег. № А67-00330-0239)	ООО «ИТЦ «ТехТесТ», 665806, г.Ангарск, Иркутской обл., квартал 14, дом 1, оф. 218,Савченко Александр Михайлович,ttt@textect.ru	ДЭ-00-012249	АЭ.18.05657.002	67-ТУ-09160-2019	20/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость поз. Е-13, зав. № 6093, рег. № 921 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, установка 21/10-3М,	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-09155-2019	19/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Скруббер поз. 12/6, зав. № б/н, рег. № 9841 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 69/70	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-09154-2019	19/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонна ректификационная поз. К-1, зав. № 7046, рег. № 26240-А место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-09149-2019	19/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-3 зав. № 35 рег. № 1153 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 15н АО «АНХК», НПП, цех № 12, установка 101	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-09143-2019	19/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонна поз. К-7, зав. № 93, рег. № 11682 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-09139-2019	19/06/19
АО "АЗКиОС", Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реактор поз. 306-2 зав. № 3677, рег. № Р-125 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 1422	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-09136-2019	18/06/19
АО «Байкалэнерго».Генеральный директор Потапов Владимир Васильевич.664043, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 67, ГРН 2123850201022, дата внесения в ЕГРЮЛ записи,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел ДКВР 20-13 зав.№4005 рег.8115 Местонахождение: Котельная завода «Стройдеталь» рег.№А67-01914-0006. Класс опасности – III. 664019, РФ г. Иркутск ул. Черского, 1. № 76/АНИ-ЭТУ/24-19-02 от 17.05.2019,	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02011.003	67-ТУ-09128-2019	19/06/19
ООО «Атлант» Директор – Одинаев Одилджон Мирзосаидович 665708, Иркутская обл., г.Братск, жилой район Центральный, ул.Депутатская, дом 32, офис 224	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крана козлового КК-12,5 зав.№ 56 рег.№ А67-00707-0001пс место нахождения «Площадка крана козлового», ОПО рег.№ А67-03056-0001 от 17.05.2019г., IV класс опасности, 38, Иркутская обл., г.Братск, П 23 63 00 00,	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-09098-2019	19/06/19

ООО «УСОЛЬЕВТОРМЕТ»Генеральный директор Погорелова Елена Юрьевна, 665452 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, п/о 2, а/я 55 факс - saramicha@list.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Крана мостового электрического, зав.№ 4626, рег.№ 24689 (наименование заключения экспертизы промышленной безопасности) место нахождения: Площадка погрузки и разгрузки металлолома, ОПО рег.№ А67-02604-0001 от 28.03.2012г. IV класс опасности адрес: 665452, г.Иркутская обл., г.Усолье-Сибирское, ул. Трактовая, 14	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-09097-2019	19/06/19
ООО «УСОЛЬЕВТОРМЕТ»Генеральный директор Погорелова Елена Юрьевна, 665452 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, п/о 2, а/я 55 факс - saramicha@list.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Крана мостового электрического, зав.№ 581, рег.№ 24688 место нахождения: Площадка погрузки и разгрузки металлолома, ОПО рег.№ А67-02604-0001 от 28.03.2012г. IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-09085-2019	19/06/19
ООО «УСОЛЬЕВТОРМЕТ»Генеральный директор Погорелова Елена Юрьевна, 665452 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, п/о 2, а/я 55 факс - saramicha@list.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Крана мостового электрического, зав.№ 18238, рег.№ 24687 № 114/06-2019 от 06.06.2019	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-09080-2019	19/06/19
ООО «ИРКУТ-Автотранс».Директор Гарипов Дмитрий Фаридовичirkut-avtotrans@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный МАЗ КС-3577-2, заводской номер 2663, регистрационный номер 22870, установленный на объекте «Гараж» территории ООО «Иркут-Автотранс» (IV класс опасности), 664020, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Новаторов, д.3. (наименование заключения экспертизы промышленной безопасности)	ООО «Импульс»РФ 107150, г.Москва, 4-й проезд Подбельского, д.3, стр. 2 этаж 3, пом. 5 Телефон 8 (495) 740-65-70 Факс. 8 (495) 740-65-70Генеральный директор Данилов Валерий Николаевич	ДЭ-00-016656, выдана 09 июня 2017 г.	АЭ.16.03195.001	67-ТУ-09054-2019	18/06/19
ОАО "ИЭСК",Новиков Евгений Анатольевич ,664033, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257,(3952) 792-459,iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Крана стрелового автомобильного КС-35719-5, зав.№015, рег.№7855. Применяется на участке транспортном г. Усть-Илимск РЭС-2 (Северные электрические сети), (15), (ОПО рег. № А67-01847-0032 от 07.02.2007г.), IV класс опасности, РФ, 38, Иркутская обл., г.Усть-Илимск, Правобережная часть города, дорога на ОАО УИ ЛПК, индекс 66668	ООО «РИКЦ «Кран-Парк»,Чемезов Николай Иванович,665801, Иркутская область, город Ангарск, квартал 252 , строение 21,kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 01.08.2018	АЭ.16.02937.001,	67-ТУ-09052-2019	18/06/19
ООО «ИРКУТ-Автотранс».Директор Гарипов Дмитрий Фаридовичirkut-avtotrans@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой самоходный «Днепр» КС-5473 заводской номер 870, регистрационный номер 22093, установленный на объекте «Гараж» ООО «Иркут-Автотранс» (IV класс опасности), 664020, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Новаторов, д.3.	ООО «Импульс»РФ 107150, г.Москва, 4-й проезд Подбельского, д.3, стр. 2 этаж 3, пом. 5 Телефон 8 (495) 740-65-70 Факс. 8 (495) 740-65-70Генеральный директор Данилов Валерий Николаевич	ДЭ-00-016656, выдана 09 июня 2017 г.	АЭ.16.03195.001	67-ТУ-09050-2019	18/06/19
ОАО "ИЭСК",Новиков Евгений Анатольевич ,664033, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257,(3952) 792-459,iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автогидроподъемника ВС-22-МС, зав.№013, рег.№8089 Применяется на участке транспортном г. Усть-Илимск РЭС-2 (Северные электрические сети), (15), (ОПО рег. № А67-01847-0032 от 07.02.2007г.), IV класс опасности, РФ, 38, Иркутская обл., г.Усть-Илимск, Правобережная часть города, дорога на ОАО УИ ЛПК, индекс 666685.	ООО «РИКЦ «Кран-Парк»,Чемезов Николай Иванович,665801, Иркутская область, город Ангарск, квартал 252 , строение 21,kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 01.08.2018	АЭ.16.02937.001,	67-ТУ-09049-2019	18/06/19
ОАО "ИЭСК",Новиков Евгений Анатольевич ,664033, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257,(3952) 792-459,iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автогидроподъемника АГП-22, зав.№248, рег.№7701 Применяется на участке транспортном г. Железногорск РЭС-1 (Северные электрические сети), (15), (ОПО рег. № А67-01847-0031 от 07.02.2007г.), IV класс опасности, РФ, 38, Иркутская обл. Нижнеилимский район , г. Железногорск-Илимский, ул. Транспортная, 54, индекс 665654.	ООО «РИКЦ «Кран-Парк»,Чемезов Николай Иванович,665801, Иркутская область, город Ангарск, квартал 252 , строение 21,kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 01.08.2018	АЭ.16.02937.001,	67-ТУ-09046-2019	18/06/19
Матвеева Вера Владимировна, . Иркутск, район Правобережный, ул. Красноармейская дом 7, кв. 388 (924) 634-62-52 kpotapova@list.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой самоходный гусеничный ДЭК-631 зав. № 164, рег. № не присвоен, ИП Матвеева В.В.	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ 16.01700.002	67-ТУ-09040-2019	18/06/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Адсорбер поз. 227б, зав. №. 217-108, рег. № 10693 место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-09012-2019	18/06/19

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бак напорный для электролита поз. 21 (1), зав. №. б/н, рег. № 3-07-27 место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-09011-2019	17/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник 3 ступени поз. 13/3, зав. № БЛ 78-3/51, рег. № 250 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 78	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-09004-2019	18/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Испаритель-стабилизатор Т-3, зав № 323, рег.№ 11686 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-09001-2019	18/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник Т-4А, зав № 829, рег.№ 11688 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-08998-2019	18/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник с плавающей головкой Т-7, зав № 6543, рег.№ 26243-А место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-08996-2019	18/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник погружной Т-8/12, зав № 698, рег.№ 579 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-08994-2019	18/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник Т-11, зав № 344, рег.№ 11691 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-08992-2019	18/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на Холодильник дополнительной ступени поз. 61/10, зав. № б/н, рег. № 1759 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», ПНХ, цех № 19/47, объект 52	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-08990-2019	18/06/19
АО "АЗКиОС", Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник поз. 25 зав. № 1188, рег. № 445-118 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 445, блок № 2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-08987-2019	18/06/19
АО "АЗКиОС", Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-17 зав. № 4, рег. № 0231 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 1432	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-08980-2019	18/06/19
АО «ССК»,125284, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 31А, стр.1, 9 этаж ,Шестериков Владимир Савельевич,8 (495) 225-75-95,cck@sibserv.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство «Лебедка буровая» зав. №81, применяемое на опасном производственном объекте Красноярского филиала АО «ССК»,	ООО «Технология»,Белоногов Евгений Александрович,634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25,(3822) 90-32-35,Tehtsk@tehtsk.ru	ДЭ-00-013630	АЭ.15.00218.005	67-ТУ-08971-2019	17/06/19

АО «ССК»,125284, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 31А, стр.1, 9 этаж ,Шестериков Владимир Савельевич,8 (495) 225-75-95,cck@sibserv.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство «Насос буровой трехпоршневой НБТ-600» зав. №306, применяемое на опасном производственном объекте Красноярского филиала АО «ССК»,	ООО «Технология»,Белоногов Евгений Александрович,634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25,(3822) 90-32-35,Tehtsk@tehtsk.ru	ДЭ-00-013630	АЭ.15.00218.005	67-ТУ-08970-2019	17/06/19
АО «ССК»,125284, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 31А, стр.1, 9 этаж ,Шестериков Владимир Савельевич,8 (495) 225-75-95,cck@sibserv.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство «Ротор Р560» зав. №0812Р, применяемое на опасном производственном объекте Красноярского филиала АО «ССК»	ООО «Технология»,Белоногов Евгений Александрович,634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25,(3822) 90-32-35,Tehtsk@tehtsk.ru	ДЭ-00-013630	АЭ.15.00218.005	67-ТУ-08969-2019	17/06/19
АО «ССК»,125284, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 31А, стр.1, 9 этаж ,Шестериков Владимир Савельевич,8 (495) 225-75-95,cck@sibserv.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство «Насос буровой трехпоршневой НБТ-600» зав. №106, применяемое на опасном производственном объекте Красноярского филиала АО «ССК»	ООО «Технология»,Белоногов Евгений Александрович,634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25,(3822) 90-32-35,Tehtsk@tehtsk.ru	ДЭ-00-013630	АЭ.15.00218.005	67-ТУ-08967-2019	17/06/19
АО «ССК»,125284, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 31А, стр.1, 9 этаж ,Шестериков Владимир Савельевич,8 (495) 225-75-95,cck@sibserv.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство «Вертлюг УВ-250» зав. №6297, применяемое на опасном производственном объекте Красноярского филиала АО «ССК»	ООО «Технология»,Белоногов Евгений Александрович,634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25,(3822) 90-32-35,Tehtsk@tehtsk.ru	ДЭ-00-013630	АЭ.15.00218.005	67-ТУ-08965-2019	17/06/19
АО «ССК»,125284, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 31А, стр.1, 9 этаж ,Шестериков Владимир Савельевич,8 (495) 225-75-95,cck@sibserv.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство «Лебедка вспомогательная» зав. №0809, применяемое на опасном производственном объекте Красноярского филиала АО «ССК»	ООО «Технология»,Белоногов Евгений Александрович,634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25,(3822) 90-32-35,Tehtsk@tehtsk.ru	ДЭ-00-013630	АЭ.15.00218.005	67-ТУ-08964-2019	17/06/19
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Электродегидратор ЭГ-100-10 заводской номер 218, технологический номер Э-201/1, применяемый на опасном производственном объекте: «Пункт подготовки и сбора нефти (Установка подготовки нефти Ярактинского НГКМ)» ООО «ИНК» (регистрационный номер ОПО А67-01105-0032 от 16.05.2012 г., I класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.15.00221.001, АЭ.16.02782.002	67-ТУ-08959-2019	17/06/19
АО «ССК»,125284, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 31А, стр.1, 9 этаж ,Шестериков Владимир Савельевич,8 (495) 225-75-95,cck@sibserv.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство «Крюкоблок» зав. №0803, применяемое на опасном производственном объекте Красноярского филиала АО «ССК»,НГ	ООО «Технология»,Белоногов Евгений Александрович,634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25,(3822) 90-32-35,Tehtsk@tehtsk.ru	ДЭ-00-013630	АЭ.15.00218.005	67-ТУ-08958-2019	17/06/19
АО «ССК»,125284, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 31А, стр.1, 9 этаж ,Шестериков Владимир Савельевич,8 (495) 225-75-95,cck@sibserv.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство «Кронблок» зав. №0804, применяемое на опасном производственном объекте Красноярского филиала АО «ССК»	ООО «Технология»,Белоногов Евгений Александрович,634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25,(3822) 90-32-35,Tehtsk@tehtsk.ru	ДЭ-00-013630	АЭ.15.00218.005	67-ТУ-08956-2019	17/06/19
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник спирального типа 2V-V-1T заводской номер 23807, технологический номер Т-101/1, применяемый на опасном производственном объекте: «Пункт подготовки и сбора нефти (Установка подготовки нефти Ярактинского НГКМ)» ООО «ИНК» (регистрационный номер ОПО А67-01105-0032 от 16.05.2012 г., I класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.15.00221.001, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-08954-2019	17/06/19
АО «ССК»,125284, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 31А, стр.1, 9 этаж ,Шестериков Владимир Савельевич,8 (495) 225-75-95,cck@sibserv.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство устройство «Блок вышечно – лебедочный буровой установки БУ2900/175 ДЭП-18» зав. №100, применяемое на опасном производственном объекте Красноярского филиала АО «ССК»	ООО «Технология»,Белоногов Евгений Александрович,634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25,(3822) 90-32-35,Tehtsk@tehtsk.ru	ДЭ-00-013630	АЭ.15.00218.005	67-ТУ-08952-2019	17/06/19
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор НГС 2-1,0-3000-2 заводской номер 408, технологический номер С-201/2, применяемый на опасном производственном объекте: «Пункт подготовки и сбора нефти (Установка подготовки нефти Ярактинского НГКМ)» ООО «ИНК» (регистрационный номер ОПО А67-01105-0032 от 16.05.2012 г., I класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.15.00221.00,АЭ.15.00221.003	67-ТУ-08950-2019	17/06/19
АО «ССК»,125284, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 31А, стр.1, 9 этаж ,Шестериков Владимир Савельевич,8 (495) 225-75-95,cck@sibserv.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство «Вышка» зав. №100, применяемое на опасном производственном объекте Красноярского филиала АО «ССК»	ООО «Технология»,Белоногов Евгений Александрович,634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25,(3822) 90-32-35,Tehtsk@tehtsk.ru	ДЭ-00-013630	АЭ.15.00218.005	67-ТУ-08947-2019	17/06/19
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Пластинчатый теплообменный аппарат M6-MFG заводской номер 30112-71985, применяемый на опасном производственном объекте: «Пункт подготовки и сбора нефти (Установка подготовки нефти Ярактинского НГКМ)» ООО «ИНК» (регистрационный номер ОПО А67-01105-0032 от 16.05.2012 г., I класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.15.00221.00,АЭ.15.00221.003	67-ТУ-08946-2019	17/06/19
АО «ССК»,125284, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 31А, стр.1, 9 этаж ,Шестериков Владимир Савельевич,8 (495) 225-75-95,cck@sibserv.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство «Пневмогидроаккумулятор» зав. №0722, применяемое на опасном производственном объекте Красноярского филиала АО «ССК»	ООО «Технология»,Белоногов Евгений Александрович,634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25,(3822) 90-32-35,Tehtsk@tehtsk.ru	ДЭ-00-013630	АЭ.15.00218.005 ,АЭ.16.00614.014	67-ТУ-08944-2019	17/06/19

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Отстойник нефти ОГ-200П, заводской номер 8, технологический номер О-201/2, применяемый на опасном производственном объекте: «Пункт подготовки и сбора нефти (Установка подготовки нефти Ярактинского НГКМ)» ООО «ИНК» (регистрационный номер ОПО А67-01105-0032 от 16.05.2012 г., I класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.15.00221.00,АЭ.15.00221.003	67-ТУ-08941-2019	17/06/19
АО «ССК»,125284, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 31А, стр.1, 9 этаж ,Шестериков Владимир Савельевич,8 (495) 225-75-95,cck@sibserv.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство «Пневмогидроаккумулятор» зав. №0713, применяемое на опасном производственном объекте Красноярского филиала АО «ССК»	ООО «Технология»,Белоногов Евгений Александрович,634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25,(3822) 90-32-35,Tehtsk@tehtsk.ru	ДЭ-00-013630	АЭ.15.00218.005 ,АЭ.16.00614.014	67-ТУ-08940-2019	17/06/19
АО «ССК»,125284, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 31А, стр.1, 9 этаж ,Шестериков Владимир Савельевич,8 (495) 225-75-95,cck@sibserv.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство «Воздухосборник» зав. №22730, применяемое на опасном производственном объекте Красноярского филиала АО «ССК»	ООО «Технология»,Белоногов Евгений Александрович,634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25,(3822) 90-32-35,Tehtsk@tehtsk.ru	ДЭ-00-013630	АЭ.15.00218.005 ,АЭ.16.00614.014	67-ТУ-08936-2019	17/06/19
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Отстойник нефти ОГ-200П заводской номер 7, технологический номер О-201/1, применяемый на опасном производственном объекте: «Пункт подготовки и сбора нефти (Установка подготовки нефти Ярактинского НГКМ)» ООО «ИНК» (регистрационный номер ОПО А67-01105-0032 от 16.05.2012 г., I класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.15.00221.00,АЭ.15.00221.003	67-ТУ-08935-2019	17/06/19
АО «ССК»,125284, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 31А, стр.1, 9 этаж ,Шестериков Владимир Савельевич,8 (495) 225-75-95,cck@sibserv.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство «Воздухосборник» зав. №22727, применяемое на опасном производственном объекте Красноярского филиала АО «ССК	ООО «Технология»,Белоногов Евгений Александрович,634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25,(3822) 90-32-35,Tehtsk@tehtsk.ru	ДЭ-00-013630	АЭ.15.00218.005 ,АЭ.16.00614.014	67-ТУ-08932-2019	17/06/19
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Газосепаратор сетчатый ГС 2-1,0-1200-2-И заводской номер 180, технологический номер ГС-101, применяемый на опасном производственном объекте: «Пункт подготовки и сбора нефти (Установка подготовки нефти Ярактинского НГКМ)» ООО «ИНК» (регистрационный номер ОПО А67-01105-0032 от 16.05.2012 г., I класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.15.00221.00,АЭ.15.00221.003	67-ТУ-08928-2019	17/06/19
АО «ССК»,125284, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 31А, стр.1, 9 этаж ,Шестериков Владимир Савельевич,8 (495) 225-75-95,cck@sibserv.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство «Кран консольно-поворотный 8КП-2» зав. №827, применяемое на опасном производственном объекте Красноярского филиала АО «ССК»	ООО «Технология»,Белоногов Евгений Александрович,634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25,(3822) 90-32-35,Tehtsk@tehtsk.ru	ДЭ-00-013630	АЭ.15.00218.005,АЭ.16.01676.002	67-ТУ-08926-2019	17/06/19
АО «ССК»,125284, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 31А, стр.1, 9 этаж ,Шестериков Владимир Савельевич,8 (495) 225-75-95,cck@sibserv.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство «Кран консольно-поворотный 8КП-2» зав. №1677, применяемое на опасном производственном объекте Красноярского филиала АО «ССК»	ООО «Технология»,Белоногов Евгений Александрович,634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25,(3822) 90-32-35,Tehtsk@tehtsk.ru	ДЭ-00-013630	АЭ.15.00218.005,АЭ.16.01676.002	67-ТУ-08923-2019	17/06/19
ООО "Газпром бурение", 117420. г.Москва, ул. Наметкина,12А,Валеев Дамир Наилович,8(861)279-12-03, kbg_reception@krb.burgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – Превентор кольцевой ПУГ-350х35, заводской № 158	ООО "СпецТехСервис",Стативко Сергей Александрович, 8(3412)77-20-12,426065, г.Ижевск, а/я 3632, itc/sts@mail.ru	ДЭ-00-011396	АЭ.16.01228.003,	67-ТУ-08921-2019	17/06/19
ООО "Газпром бурение", 117420. г.Москва, ул. Наметкина,12А,Валеев Дамир Наилович,8(861)279-12-03, kbg_reception@krb.burgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – Превентор кольцевой ПУГ-230х35, заводской № 10	ООО "СпецТехСервис",Стативко Сергей Александрович, 8(3412)77-20-12,426065, г.Ижевск, а/я 3632, itc/sts@mail.ru	ДЭ-00-011396	АЭ.16.01228.003,	67-ТУ-08919-2019	17/06/19
ООО "Газпром бурение", 117420. г.Москва, ул. Наметкина,12А,Валеев Дамир Наилович,8(861)279-12-03, kbg_reception@krb.burgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – Газосепаратор сетчатый ГС2-6,3-1200-2, заводской № 66250	ООО "СпецТехСервис",Стативко Сергей Александрович, 8(3412)77-20-12,426065, г.Ижевск, а/я 3632, itc/sts@mail.ru	ДЭ-00-011396	АЭ.16.01228.003,	67-ТУ-08918-2019	17/06/19
ООО "Газпром бурение", 117420. г.Москва, ул. Наметкина,12А,Валеев Дамир Наилович,8(861)279-12-03, kbg_reception@krb.burgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – Превентор плашечный ППГ-350х35, заводской № 72	ООО "СпецТехСервис",Стативко Сергей Александрович, 8(3412)77-20-12,426065, г.Ижевск, а/я 3632, itc/sts@mail.ru	ДЭ-00-011396	АЭ.16.01228.003,	67-ТУ-08916-2019	17/06/19
ООО "Газпром бурение", 117420. г.Москва, ул. Наметкина,12А,Валеев Дамир Наилович,8(861)279-12-03, kbg_reception@krb.burgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – Превентор плашечный ППГ2-425х21, заводской № 12	ООО "СпецТехСервис",Стативко Сергей Александрович, 8(3412)77-20-12,426065, г.Ижевск, а/я 3632, itc/sts@mail.ru	ДЭ-00-011396	АЭ.16.01228.003,	67-ТУ-08915-2019	17/06/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник поз. 14, зав. №. 1, рег. № 3-07-1 место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братскхимплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 3,	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-08912-2019	17/06/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Осветлитель крепкого белого щелока № 4 поз. 3061-21, зав. №. б/н, рег. № б/и место расположения «Площадка производства химикатов и лесохимии» рег. № А19-07153-0001 от 26.07.2007г., II класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братскхимплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ПРиЭ, ОКРИ-2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-08911-2019	17/06/19

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бак дистиллированного таллового масла поз. d-5, зав. №. б/н, рег. № 176134 место расположения «Площадка производства химикатов и лесохимии» рег. № А19-07153-0001 от 26.07.2007г., II класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ПРиЭ, ЛХЦ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-08910-2019	17/06/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	дефлегматор поз. 333(3), зав. №. б/н, рег. № 176051 место расположения «Площадка производства химикатов и лесохимии» рег. № А19-07153-0001 от 26.07.2007г., II класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ПРиЭ, ЛХЦ,	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-08909-2019	17/06/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ректификационная колонна поз. 332(3), зав. №. б/н, рег. № 176009 место расположения «Площадка производства химикатов и лесохимии» рег. № А19-07153-0001 от 26.07.2007г., II класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ПРиЭ, ЛХЦ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-08908-2019	17/06/19
АО "АЗКиОС", Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Барбатер поз. Б-1, зав. № 8, рег. № В-46 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 445, ВЭС-408	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-08907-2019	17/06/19
АО "АЗКиОС", Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	барбатер поз. Б-2, зав. № 7, рег. № В-45 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 445, ВЭС-408,	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-08906-2019	17/06/19
АО "АЗКиОС", Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-5, зав. № б/н, рег. № 446-84 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 446, емкостной парк	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-08905-2019	17/06/19
АО "АЗКиОС", Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость поз. Е-2, зав. № 5, рег. № 446-82 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 446, емкостной парк	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-08904-2019	17/06/19
АО "АЗКиОС", Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-2, зав. № 100, рег. № 0221 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 1432	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-08903-2019	17/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор газов окисления К-3', зав №1, рег.№240, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 6н АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, установка 19/6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02225.001	67-ТУ-08902-2019	17/06/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник Т-28, зав № 597, рег.№ 11704 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-08898-2019	17/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник Т-23, зав № 514, рег.№ 11701 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-08897-2019	17/06/19
ООО ПКЦ «Энергоремонт», Варлыгин Виталий Сергеевич, 664050, область Иркутская, город Иркутск, улица Байкальская, 259, 8 (3952) 255-826 , факс 8 (3952) 255-826, pkc@irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-54711-1 зав. № 0260, рег. № 25952, ООО ПКЦ «Энергоремонт» ОПО: Участок транспортный, рег. № А67-02190-0001 от 19.11.2008 г., IV класс опасности	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 03.12.2004	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-08832-2019	14/06/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический однобалочный подвесной 10-11-8-24-380-У3 заводской № 2990, учетный № 62, инв. № 140000046850 ПАО «РУСАЛ Братск», на опасном производственном объекте: Склад сырьевой (Склад пека) ПАО «РУСАЛ Братск» (6.4) Российская федерация, Иркутская область, г. Братск рег. № А67-00149-0028 от 19.09.2017 г. I класса опасности, расположенный по адресу: 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 83 01; 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 82 01	ООО "ЦВД УГТГА", Черев Дмитрий Алексеевич, 8-343-379-82-81, info@centr-vd.ru	ДЭ-00-007212 от 28.03.2007	АЭ.15.00164.001,	67-ТУ-08830-2019	14/06/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический однобалочный подвесной 10-11-8-24-380-У3 заводской № 2714, учетный № 140Д, инв. №140000050223 ПАО «РУСАЛ Братск», на опасном производственном объекте: Склад сырьевой (Склад пека) ПАО «РУСАЛ Братск» (6.4) Российская федерация, Иркутская область, г. Братск рег. № А67-00149-0028 от 19.09.2017 г. I класса опасности, расположенный по адресу: 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 83 01; 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 82 01	ООО "ЦВД УГТГА", Черев Дмитрий Алексеевич, 8-343-379-82-81, info@centr-vd.ru	ДЭ-00-007212 от 28.03.2007	АЭ.15.00164.001,	67-ТУ-08829-2019	14/06/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос пековый, ДС-126, инв. №344252238 на опасном производственном объекте: Склад сырьевой (Склад пека) ПАО «РУСАЛ Братск» (6.4) Российская федерация, Иркутская область, г. Братск рег. № А67-00149-0028 от 19.09.2017 г. I класса опасности, расположенный по адресу: 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 83 01; 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 82 01	ООО "ЦВД УГТГА", Черев Дмитрий Алексеевич, 8-343-379-82-81, info@centr-vd.ru	ДЭ-00-007212 от 28.03.2007	АЭ.15.00236.003, АЭ.15.00236.002,	67-ТУ-08828-2019	14/06/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	выпарной аппарат №1-А уст.№4 зав.№343 рег.№28429, ОПО: «Площадка технологической электростанции, рег.№ А19-07153-0005 (класс опасности III), филиал АО «Группа Илим» в г. Братске, дата регистрации 26.07.2007г.	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.04529.005, АЭ.16.01144.004	67-ТУ-08813-2019	13/06/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	выпарной аппарат №1-В уст.№4 зав.№344 рег.№28430, ОПО: «Площадка технологической электростанции, рег.№ А19-07153-0005 (класс опасности III), филиал АО «Группа Илим» в г. Братске, дата регистрации 26.07.2007г.	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.04529.005, АЭ.16.01144.004	67-ТУ-08812-2019	13/06/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Бак-мерник кислоты ст. № 2, рег. № б/н», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-16» рег. № А67-00330-0046, III класс опасности Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, Промышленная зона ОАО Иркутскэнерго ТЭЦ-16	ООО "ИТЦ "ТехТесТ", Савченко Александр Михайлович, 8 (3955) 51-20-52, ttt@textect.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.00681.002, АЭ.16.00681.002	67-ТУ-08811-2019	13/06/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	выпарной аппарат №1-В уст.№5 зав.№351 рег.№28434, ОПО: «Площадка технологической электростанции, рег.№ А19-07153-0005 (класс опасности III), филиал АО «Группа Илим» в г. Братске, дата регистрации 26.07.2007г.	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.04529.005, АЭ.16.01144.004	67-ТУ-08810-2019	13/06/19

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Бак-мерник кислоты ст. № 1, рег. № б/н», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-16» рег. № А67-00330-0046, III класс опасности Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, Промышленная зона ОАО	ООО "ИТЦ "ТехТесТ", Савченко Александр Михайлович, 8 (3955) 51-20-52, ttt@textect.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.00681.002, АЭ.16.00681.002	67-ТУ-08809-2019	13/06/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Сосинна Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	выпарной аппарат №3 зав.№546 рег.№28371, ОПО: «Площадка технологической электростанции, рег.№ А19-07153-0005 (класс опасности III),	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.04529.005, АЭ.16.01144.004	67-ТУ-08808-2019	13/06/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Бак подпора кислоты, рег. № б/н», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-16» рег. № А67-00330-0046, III класс опасности Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, Промышленная зона ОАО Иркутскэнерго ТЭЦ-16	ООО "ИТЦ "ТехТесТ", Савченко Александр Михайлович, 8 (3955) 51-20-52, ttt@textect.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.00681.002, АЭ.16.00681.002	67-ТУ-08807-2019	13/06/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: машину раздачи глинозёма гидравлическую МРГ-Г хоз.№ 9, инв. № 344211277, эксплуатируемую на опасном производственном объекте: ПАО «РУСАЛ Братск»: «Цех электролиза алюминия», рег.№ А67-00149-0001, класс опасности II	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александр Ревович, 8(391)206-77-01, promstroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-08794-2019	13/06/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства: машины раздачи фторсолей гидравлические МРФ-Г хоз.№№ 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, инв. №№ 344214873, 344210423, 344216612, 344210422, 344216895, 344217065, 344217753, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: ПАО «РУСАЛ Братск»: «Цех электролиза алюминия», рег.№ А67-00149-0001, класс опасности II	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александр Ревович, 8(391)206-77-01, promstroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-08792-2019	13/06/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства: машины раздачи фторсолей гидравлические МРФ-Г хоз.№№ 6, 7, 12, 13, инв. №№ 344240539, 344212247, 344215239, 344211778, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: ПАО «РУСАЛ Братск»: «Цех электролиза алюминия», рег.№ А67-00149-0001, класс опасности II	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александр Ревович, 8(391)206-77-01, promstroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-08790-2019	13/06/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства: машины раздачи фторсолей МРФ Т-16 хоз.№№ 2, 6, 10, 13, инв. №№ 26638, 23749, 3444, 6000, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: ПАО «РУСАЛ Братск»: «Цех электролиза алюминия», рег.№ А67-00149-0001, класс опасности II	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александр Ревович, 8(391)206-77-01, promstroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-08787-2019	13/06/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства: машины прорезки периферии анода МППА ХЕНКОН, хоз.№№ 1, 2, 3, 6, инв. №№ 140000386, 140000389, 140000390, 140015869, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: ПАО «РУСАЛ Братск»: «Цех электролиза алюминия», рег.№ А67-00149-0001, класс опасности II	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александр Ревович, 8(391)206-77-01, promstroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-08786-2019	13/06/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства: машины прорезки периферии анода МППА-Г2, хоз.№№ 1, 13, инв. №№ 344215653, 344260830, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: ПАО «РУСАЛ Братск»: «Цех электролиза алюминия», рег.№ А67-00149-0001, класс опасности II	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александр Ревович, 8(391)206-77-01, promstroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-08785-2019	13/06/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: машину прорезки периферии анода МППА-Г2, хоз.№ 14, инв. № 344260829, эксплуатируемую на опасном производственном объекте: ПАО «РУСАЛ Братск»: «Цех электролиза алюминия», рег.№ А67-00149-0001, класс опасности II	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александр Ревович, 8(391)206-77-01, promstroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-08784-2019	13/06/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства: машины пробивки корки электролита в торцах электролизеров МПТ хоз.№№ 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, инв. №№ 32149, 344213855, 344214574, 344214575, 32497, 344212025, 27858, 344213883, 344214155, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: ПАО «РУСАЛ Братск»: «Цех электролиза алюминия», рег.№ А67-00149-0001, класс опасности II	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александр Ревович, 8(391)206-77-01, promstroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-08782-2019	13/06/19

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства: машины раздачи глиноземa МРГ-4М хоз.№№ 4, 10, 16, 21, 23, 25, 26, 28, 33, 34, инв. №№ 28902, 26405, 27166, 18261, 18263, 23754, 23755, 26402, 26759, 26760, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: ПАО «РУСАЛ Братск»: «Цех электролиза алюминия», рег.№ А67-00149-0001, класс опасности II	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александр Ревович, 8(391)206-77-01, promstroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-08781-2019	13/06/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства: машины раздачи глиноземa МРГ-4М хоз.№№ 7, 8, 14, 18, 24, инв. №№ 23758, 27160, 27164, 26719, 23753, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: ПАО «РУСАЛ Братск»: «Цех электролиза алюминия», рег.№ А67-00149-0001, класс опасности II	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александр Ревович, 8(391)206-77-01, promstroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-08779-2019	13/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой автомобильный КС-3577-4, зав. № 5631, рег. № 25797, место расположения «Участок транспортный» рег. № А67-00371-0011 от 26.02.2006 г., класс опасности IV, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.17.00667.001,	67-ТУ-08778-2019	13/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КСК-32, зав. № 943, рег. № 25901, место расположения «Площадка базы оборудования» рег. № А67-00371-0016 от 22.02.2011 г., класс опасности IV, АО «АНХК», СЭУ МТО, об. 2001	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.17.00667.001,	67-ТУ-08777-2019	13/06/19
АО "Кремний", 6664034, г. Шелехов, ул. Южная, д.1, корпус (а-я №26), Крючков Владимир кузьмич, 8-39550-52-514, 8-39550-4-58-80, vladimir.kryuchkov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой, зав. № 801020, рег. № 22988, АО "Кремний", место расположения: Участок производства кристаллического кремния (раздел 13.2.1), рег. № А67-00234-0002 от 03.10.2000 г., III класс опасности, 38, Иркутская область, Шелехов г., Южная ул., уч. №1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-08776-2019	13/06/19
АО "Кремний", 6664034, г. Шелехов, ул. Южная, д.1, корпус (а-я №26), Крючков Владимир кузьмич, 8-39550-52-514, 8-39550-4-58-80, vladimir.kryuchkov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой 10С-16,5-36-У3, зав. № 48600, рег. № 21764, АО "Кремний", место расположения: Участок производства кристаллического кремния (раздел 13.2.1), рег. № А67-00234-0001 от 03.10.2000 г., III класс опасности, 38, Иркутская область, Шелехов г., Южная ул., уч. №1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-08775-2019	13/06/19
ООО "Саянский бройлер", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Агропромышленный комплекс, квартал 2-й, Романовский Александр Ростиславович, 8-39553-4-4747, 8-39553-4-4746, info@s-broiler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - винтовой конвейер У1-БКВ-32-32 №17.2, отработавший нормативный срок службы в ОП "Мегетское" ООО "Саянский бройлер". ОПО: Цех для предварительного дозирования и смешивания комбикормового сырья А67-01417-0003. 665854, Иркутская обл. Ангарский р-он, п. Мегет, 5161км ВСЖД, а/я птицефабрика, строение 1/39	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-08763-2019	11/06/19
ООО "Саянский бройлер", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Агропромышленный комплекс, квартал 2-й, Романовский Александр Ростиславович, 8-39553-4-4747, 8-39553-4-4746, info@s-broiler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство - скребковый конвейер ТСЦ-25 №12, отработавший нормативный срок службы в ОП "Мегетское" ООО "Саянский бройлер". ОПО: Цех для предварительного дозирования и смешивания комбикормового сырья А67-01417-0003. 665854, Иркутская обл. Ангарский р-он, п. Мегет, 5161км ВСЖД, а/я птицефабрика, строение 1/39	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-08761-2019	11/06/19
ООО "Саянский бройлер", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Агропромышленный комплекс, квартал 2-й, Романовский Александр Ростиславович, 8-39553-4-4747, 8-39553-4-4746, info@s-broiler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство - скребковый конвейер К4-УТФ-320 №25, отработавший нормативный срок службы в ОП "Мегетское" ООО "Саянский бройлер". ОПО: Цех для предварительного дозирования и смешивания комбикормового сырья А67-01417-0003. 665854, Иркутская обл. Ангарский р-он, п. Мегет, 5161км ВСЖД, а/я птицефабрика, строение 1/39	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-08759-2019	11/06/19
ООО "Саянский бройлер", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Агропромышленный комплекс, квартал 2-й, Романовский Александр Ростиславович, 8-39553-4-4747, 8-39553-4-4746, info@s-broiler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - дробилка А1-ДМ2Р-55 №11.1, отработавшая нормативный срок службы в ОП "Мегетское" ООО "Саянский бройлер". ОПО: Цех для предварительного дозирования и смешивания комбикормового сырья А67-01417-0003. 665854, Иркутская обл. Ангарский р-он, п. Мегет, 5161км ВСЖД, а/я птицефабрика, строение 1/39,	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-08757-2019	11/06/19
ООО "Саянский бройлер", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Агропромышленный комплекс, квартал 2-й, Романовский Александр Ростиславович, 8-39553-4-4747, 8-39553-4-4746, info@s-broiler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство - дробилка А1-ДМ2Р-55 №11.2, отработавшая нормативный срок службы в ОП "Мегетское" ООО "Саянский бройлер". ОПО: Цех для предварительного дозирования и смешивания комбикормового сырья А67-01417-0003. 665854, Иркутская обл. Ангарский р-он, п. Мегет, 5161км ВСЖД, а/я птицефабрика, строение 1/39	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-08755-2019	11/06/19

ООО "Саянский бройлер", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Агропромышленный комплекс, квартал 2-й, Романовский Александр Ростиславович, 8-39553-4-4747, 8-39553-4-4746, info@s-broiler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство - дробилка А1-ДМ2Р-55 №11.3, отработавшая нормативный срок службы в ОП "Мегетское" ООО "Саянский бройлер". ОПО: Цех для предварительного дозирования и смешивания комбикормового сырья А67-01417-0003. 665854, Иркутская обл. Ангарский р-он, п. Мегет, 5161км ВСЖД, а/я птицефабрика, строение 1/39	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-08754-2019	11/06/19
ООО "Саянский бройлер", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Агропромышленный комплекс, квартал 2-й, Романовский Александр Ростиславович, 8-39553-4-4747, 8-39553-4-4746, info@s-broiler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство - нория НЦГ-I-20 №14, отработавшая нормативный срок службы в ОП "Мегетское" ООО "Саянский бройлер". ОПО: Цех для предварительного дозирования и смешивания комбикормового сырья А67-01417-0003. 665854, Иркутская обл. Ангарский р-он, п. Мегет, 5161км ВСЖД, а/я птицефабрика, строение 1/39	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-08753-2019	11/06/19
ООО "Саянский бройлер", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Агропромышленный комплекс, квартал 2-й, Романовский Александр Ростиславович, 8-39553-4-4747, 8-39553-4-4746, info@s-broiler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство - нория НЦ 2*2,5 №24, отработавшая нормативный срок службы в ОП "Мегетское" ООО "Саянский бройлер". ОПО: Цех для предварительного дозирования и смешивания комбикормового сырья А67-01417-0003. 665854, Иркутская обл. Ангарский р-он, п. Мегет, 5161км ВСЖД, а/я птицефабрика, строение 1/39	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-08752-2019	11/06/19
ООО "Саянский бройлер", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Агропромышленный комплекс, квартал 2-й, Романовский Александр Ростиславович, 8-39553-4-4747, 8-39553-4-4746, info@s-broiler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство - винтовой конвейер У1-БКВ-32-32 №13, отработавший нормативный срок службы в ОП "Мегетское" ООО "Саянский бройлер". ОПО: Цех для предварительного дозирования и смешивания комбикормового сырья А67-01417-0003. 665854, Иркутская обл. Ангарский р-он, п. Мегет, 5161км ВСЖД, а/я птицефабрика, строение 1/39	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-08750-2019	11/06/19
ООО "Саянский бройлер", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Агропромышленный комплекс, квартал 2-й, Романовский Александр Ростиславович, 8-39553-4-4747, 8-39553-4-4746, info@s-broiler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство - циклон УЦ-1,7 (710) №АС1, отработавший нормативный срок службы в ОП "Мегетское" ООО "Саянский бройлер". ОПО: Цех для предварительного дозирования и смешивания комбикормового сырья А67-01417-0003. 665854, Иркутская обл. Ангарский р-он, п. Мегет, 5161км ВСЖД, а/я птицефабрика, строение 1/39	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-08749-2019	11/06/19
ООО "Саянский бройлер", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Агропромышленный комплекс, квартал 2-й, Романовский Александр Ростиславович, 8-39553-4-4747, 8-39553-4-4746, info@s-broiler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство - винтовой конвейер У1-БКВ-32-32 №17.1, отработавший нормативный срок службы в ОП "Мегетское" ООО "Саянский бройлер". ОПО: Цех для предварительного дозирования и смешивания комбикормового сырья А67-01417-0003. 665854, Иркутская обл. Ангарский р-он, п. Мегет, 5161км ВСЖД, а/я птицефабрика, строение 1/39	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-08748-2019	11/06/19
ООО "Саянский бройлер", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Агропромышленный комплекс, квартал 2-й, Романовский Александр Ростиславович, 8-39553-4-4747, 8-39553-4-4746, info@s-broiler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство - нория НЦГ-I-20 №9, отработавшая нормативный срок службы в ОП "Мегетское" ООО "Саянский бройлер". ОПО: Цех для предварительного дозирования и смешивания комбикормового сырья А67-01417-0003. 665854, Иркутская обл. Ангарский р-он, п. Мегет, 5161км ВСЖД, а/я птицефабрика, строение 1/39	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-08747-2019	11/06/19
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-650 №ПТ-1/1, отработавший нормативный срок службы в элеваторе семян ООО "Иркутский масложиркомбинат" ОПО: Площадка маслоэкстракционного производства № А67-02834-0001 664043 Россия, г. Иркутск, ул. Д. Банзарова, 1.	ООО "Техрегламент", Ширкин Роман Владимирович, 89021723869, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-08745-2019	11/06/19
АО "Хлебная база № 15", 665854, Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Мегет, Упырь Владимир Ильич, 8-3952-49-24-40, 8-3952-49-10-01, natnat6@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-500 №0001346, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий АО "Хлебная база №15". ОПО: Склад бестарного напольного хранения зерна №1 А67-01615-0001. 665854, Иркутская обл. Ангарский р-он рабочий поселок Мегет.	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-08744-2019	11/06/19
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-650 №ПТ-2, отработавший нормативный срок службы в элеваторе семян ООО "Иркутский масложиркомбинат" ОПО: Площадка маслоэкстракционного производства № А67-02834-0001 664043 Россия, г. Иркутск, ул. Д. Банзарова, 1,	ООО "Техрегламент", Ширкин Роман Владимирович, 89021723869, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-08743-2019	11/06/19

АО "Хлебная база № 15", 665854, Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Мегет, Упырь Владимир Ильич, 8-3952-49-24-40, 8-3952-49-10-01, natnat6@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-500 №0001211, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий АО "Хлебная база №15". ОПО: Склад бестарного напольного хранения зерна №1 А67-01615-0001. 665854, Иркутская обл. Ангарский р-он рабочий поселок Мегет	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-08742-2019	11/06/19
АО "Хлебная база № 15", 665854, Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Мегет, Упырь Владимир Ильич, 8-3952-49-24-40, 8-3952-49-10-01, natnat6@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-500 №0001148, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий АО "Хлебная база №15". ОПО: Склад бестарного напольного хранения зерна №1 А67-01615-0001. 665854, Иркутская обл. Ангарский р-он рабочий поселок Мегет.	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-08741-2019	11/06/19
ЗАО "Иркутский хлебозавод", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, Быков Иван Олегович., 8-3952-33-67-51, 8-3952-38-56-11, referent@kacec.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство: пневмотранспортная установка, отработавшая нормативный срок службы в складе БХМ ЗАО "Иркутский хлебозавод". ОПО № А67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки, 664011, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев,1	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-08740-2019	11/06/19
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-650 №ПТ-1, отработавший нормативный срок службы в элеваторе семян ООО "Иркутский масложиркомбинат" ОПО: Площадка маслоэкстракционного производства № А67-02834-0001 664043 Россия, г. Иркутск, ул. Д. Банзарова, 1,	ООО "Техрегламент", Ширкин Роман Владимирович, 89021723869, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-08739-2019	11/06/19
ООО «Гарант-Строй», Сагдеев Ринэль Ринатович, 664050, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Дыбовского, дом 8/11, помещение 10, (3952) 505-305 факс (3952) 505-305, prod_2@gs-rf.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Крана-манипулятора TADANO TM-Z503 зав.№ 405091 рег.№ не присвоен, место нахождения «Участок механизации» ООО «Гарант-Строй», адрес: 664050, Иркутская обл., г. Иркутск, ул.Дыбовского, д. 8/11, пом. 10	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-08738-2019	11/06/19
ООО "Синетик-Байкал", 665825, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 93, строение 37 , (3955) 56-46-58 факс (3955) 527-414, angarsk@sinetic.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Крана-манипулятора TADANO TM-ZR294 зав.№ EU0782 рег.№ 28140, место нахождения «Участок транспортный» ООО «Синетик-Байкал», 665825, Иркутская область, г.Ангарск, квартал 93, строение 37	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-08737-2019	11/06/19
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-650 №ПТ-2/1, отработавший нормативный срок службы в элеваторе семян ООО "Иркутский масложиркомбинат" ОПО: Площадка маслоэкстракционного производства № А67-02834-0001. 664043 Россия, г. Иркутск, ул. Д. Банзарова, 1.	ООО "Техрегламент", Ширкин Роман Владимирович, 89021723869, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-08736-2019	11/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник Т-1, зав № 309 А, рег.№ 11683 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-08735-2019	11/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат воздушного охлаждения Т-1Б, зав № 53480, рег.№ 1000 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-08730-2019	11/06/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства: машины раздачи глинозёма гидравлические МРГ-Г хоз.№№ 3, 5, 8, инв. №№ 344210977, 344215240, 344214009, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: ПАО «РУСАЛ Братск»: «Цех электролиза алюминия», рег.№ А67-00149-0001, класс опасности II	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александр Ревович, 8(391)206-77-01, promstroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-08729-2019	11/06/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства: машины прорезки периферии анода МППА (МТЗ), хоз.№№ 6, 8, инв. №№ 344211512, 321147, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: ПАО «РУСАЛ Братск»: «Цех электролиза алюминия», рег.№ А67-00149-0001, класс опасности II	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александр Ревович, 8(391)206-77-01, promstroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-08728-2019	11/06/19

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства: машины прорезки периферии анода МППА (МТЗ), хоз.№№ 1, 16, инв. №№ 23097, 344211842, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: ПАО «РУСАЛ Братск»: «Цех электролиза алюминия», рег.№ А67-00149-0001, класс опасности II	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александр Ревович, 8(391)206-77-01, promstroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-08727-2019	11/06/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства: машины пробивки корки МПК-5У, хоз.№№ 8, 13, 16, 18, 21, 25, 32, 34, 35, 42, 44, 45, 46, 52 инв. №№ 344210159, 25402, 21630, 27875, 26276, 26280, 21640, 25469, 25470, 28222, 26718, 25392, 27162, 344211658, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: ПАО «РУСАЛ Братск»: «Цех электролиза алюминия», рег.№ А67-00149-0001, класс опасности II	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александр Ревович, 8(391)206-77-01, promstroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-08726-2019	11/06/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства: машины пробивки корки МПК-5У, хоз.№№ 17, 19, 20, 24, 36, 39, 40, 51 инв. №№29542, 21639, 26277, 29543, 25472, 21990, 25406, 344211657, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: ПАО «РУСАЛ Братск»: «Цех электролиза алюминия», рег.№ А67-00149-0001, класс опасности II	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александр Ревович, 8(391)206-77-01, promstroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-08725-2019	11/06/19
АО "АЗКиОС", Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-7, зав. № 297, рег. № 1432-7 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10,	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-08724-2019	11/06/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства: машины загрузки анодной массы МЗАМ, хоз.№№ 12, 15, 29, инв. №№344210420, 344210221, 344250667, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: ПАО «РУСАЛ Братск»: «Цех электролиза алюминия», рег.№ А67-00149-0001, класс опасности II	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александр Ревович, 8(391)206-77-01, promstroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-08723-2019	11/06/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства: машины загрузки анодной массы МЗАМ, хоз.№№ 6, 8, 10, 13, 26, инв. №№33641, 33643, 34332, 344210220, 344250128, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: ПАО «РУСАЛ Братск»: «Цех электролиза алюминия», рег.№ А67-00149-0001, класс опасности II	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александр Ревович, 8(391)206-77-01, promstroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-08722-2019	11/06/19
АО "АЗКиОС", Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость для сырья поз. Е-3, зав. № 5, рег. № 445-226 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 445, блок 4	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-08721-2019	11/06/19
ООО "Газпром бурение", Валеев Дамир Наилович , 117420, г. Москва, ул. Намёткина, 12А, Телефон 8 (499) 580-36-35 ,факс 8 (499) 580-35-95, A.Vanyukhina@burgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровую установку БУ «Уралмаш 3Д-76», зав.№ 13058	ООО "СпецТехСервис", Стативко Сергей Александрович, 8 (3412) 77-20-12, факс: 8 (3412) 77-20-12, itc.sts@mail.ru	ДЭ-00-011396 от 26.03.2010	АЭ.16.01228.003,	67-ТУ-08719-2019	11/06/19
АО "АЗКиОС", Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сборник поз. Е-1, зав. № 6367, рег. № Д-071 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 1422	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-08718-2019	11/06/19
ООО "Газпром бурение", Валеев Дамир Наилович , 117420, г. Москва, ул. Намёткина, 12А, Телефон 8 (499) 580-36-35 ,факс 8 (499) 580-35-95, A.Vanyukhina@burgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – Превентор плашечный ППГ-230х35, заводской № 3144	ООО "СпецТехСервис", Стативко Сергей Александрович, 8 (3412) 77-20-12, факс: 8 (3412) 77-20-12, itc.sts@mail.ru	ДЭ-00-011396 от 26.03.2010	АЭ.16.01228.003,	67-ТУ-08717-2019	11/06/19
ООО "Газпром бурение", Валеев Дамир Наилович , 117420, г. Москва, ул. Намёткина, 12А, Телефон 8 (499) 580-36-35 ,факс 8 (499) 580-35-95, A.Vanyukhina@burgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – Превентор плашечный ППГ-230х35, заводской № 2964	ООО "СпецТехСервис", Стативко Сергей Александрович, 8 (3412) 77-20-12, факс: 8 (3412) 77-20-12, itc.sts@mail.ru	ДЭ-00-011396 от 26.03.2010	АЭ.16.01228.003,	67-ТУ-08715-2019	11/06/19
ООО "Газпром бурение", Валеев Дамир Наилович , 117420, г. Москва, ул. Намёткина, 12А, Телефон 8 (499) 580-36-35 ,факс 8 (499) 580-35-95, A.Vanyukhina@burgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровую установку БУ «Уралмаш 3Д-76», зав.№ 12175	ООО "СпецТехСервис", Стативко Сергей Александрович, 8 (3412) 77-20-12, факс: 8 (3412) 77-20-12, itc.sts@mail.ru	ДЭ-00-011396 от 26.03.2010	АЭ.16.01228.003,	67-ТУ-08712-2019	11/06/19
ООО "СИБОПОРА"Генеральный директор Процко Евгений Владимирович 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта д. 107 «Д» Телефон/факс 8(3952) 205-273, 8(3952) 205-275, факс 8(3952) 205-936 E-mail Office@sibopora.irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Площадка монтажная автомотрисы АДМ заводской номер 451, регистрационный номер А67-00495-0022пс, применяемый на опасном производственном объекте «Участок транспортный» ООО «СИБОПОРА» (регистрационный номер ОПО А67-02479-0001 от 29.03.2011 г., IV класс опасности).	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstructor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 23 июня 2011 г.	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-08711-2019	11/06/19

ООО "Газпром бурение", Валеев Дамир Наилович , 117420, г. Москва, ул. Намёткина, 12А, Телефон 8 (499) 580-36-35 ,факс 8 (499) 580-35-95, A.Vanyukhina@burgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – Станция гидропривода СТП 10,5-6, заводской № 40	ООО "СпецТехСервис", Стативко Сергей Александрович, 8 (3412) 77-20-12, факс: 8 (3412) 77-20-12, itc.sts@mail.ru	ДЭ-00-011396 от 26.03.2010	АЭ.16.01228.003,	67-ТУ-08709-2019	11/06/19
ООО "СИБОПОРА"Генеральный директор Процко Евгений Владимирович 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта д. 107 «Д» Телефон/факс 8(3952) 205-273, 8(3952) 205-275, факс 8(3952) 205-936 E-mail Office@siboporа.irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Площадка монтажная автомотрисы АДМ заводской номер 363, регистрационный номер А67-00495-0018пс, применяемый на опасном производственном объекте «Участок транспортный» ООО «СИБОПОРА» (регистрационный номер ОПО А67-02479-0001 от 29.03.2011 г., IV класс опасности).	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstructor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 23 июня 2011 г.	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-08706-2019	11/06/19
ООО "Газпром бурение", Валеев Дамир Наилович , 117420, г. Москва, ул. Намёткина, 12А, Телефон 8 (499) 580-36-35 ,факс 8 (499) 580-35-95, A.Vanyukhina@burgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – Превентор плашечный ППГ-350х35, заводской № 86	ООО "СпецТехСервис", Стативко Сергей Александрович, 8 (3412) 77-20-12, факс: 8 (3412) 77-20-12, itc.sts@mail.ru	ДЭ-00-011396 от 26.03.2010	АЭ.16.01228.003,	67-ТУ-08705-2019	11/06/19
ООО "СИБОПОРА"Генеральный директор Процко Евгений Владимирович 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта д. 107 «Д» Телефон/факс 8(3952) 205-273, 8(3952) 205-275, факс 8(3952) 205-936 E-mail Office@siboporа.irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Площадка монтажная автомотрисы АДМ заводской номер 765, регистрационный номер А67-00495-0025пс, применяемый на опасном производственном объекте «Участок транспортный» ООО «СИБОПОРА» (регистрационный номер ОПО А67-02479-0001 от 29.03.2011 г., IV класс опасности).	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstructor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 23 июня 2011 г.	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-08701-2019	11/06/19
ООО "СИБОПОРА"Генеральный директор Процко Евгений Владимирович 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта д. 107 «Д» Телефон/факс 8(3952) 205-273, 8(3952) 205-275, факс 8(3952) 205-936 E-mail Office@siboporа.irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомотрисы АДМ заводской номер 451, регистрационный номер А67-00495-0006пс, применяемый на опасном производственном объекте «Участок транспортный» ООО «СИБОПОРА» (регистрационный номер ОПО А67-02479-0001 от 29.03.2011 г., IV класс опасности).	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstructor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 23 июня 2011 г.	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-08698-2019	11/06/19
ФБУ "Администрация Ленского бассейна", 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского, 2, Снытко Павел Владимирович, Телефон: 8 (39568) 4-42-46; факс 8 (39568) 4-42-46, kirvpis@lgbu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидравлический автомобильный кран КАТО NK-400S-IIIs, зав. № 982025, рег. № 552	АО НТЦ "ТехноЭксперт", Сидоров Владимир Валерьевич, Телефон: +7(495) 22-55-295 (многоканальный), +7(495) 641-34-06, info@tehnoexpert.ru	ДЭ-00-006869 от 30.11.2006	АЭ.16.00712.003,	67-ТУ-08695-2019	11/06/19
ФБУ "Администрация Ленского бассейна", 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского, 2, Снытко Павел Владимирович, Телефон: 8 (39568) 4-42-46; факс 8 (39568) 4-42-46, kirvpis@lgbu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Портальный электрический полноповоротный грейферный кран «ГАНЦ» на четырехопорном портале с сочлененной уравновешенной стрелой с жесткой оттяжкой, зав. № 274, рег. № 283	АО НТЦ "ТехноЭксперт", Сидоров Владимир Валерьевич, Телефон: +7(495) 22-55-295 (многоканальный), +7(495) 641-34-06, info@tehnoexpert.ru	ДЭ-00-006869 от 30.11.2006	АЭ.16.00712.003,	67-ТУ-08694-2019	11/06/19
ООО "СИБОПОРА"Генеральный директор Процко Евгений Владимирович 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта д. 107 «Д» Телефон/факс 8(3952) 205-273, 8(3952) 205-275, факс 8(3952) 205-936 E-mail Office@siboporа.irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомотрисы АДМ заводской номер 363, регистрационный номер А67-00495-0010пс, применяемый на опасном производственном объекте «Участок транспортный» ООО «СИБОПОРА» (регистрационный номер ОПО А67-02479-0001 от 29.03.2011 г., IV класс опасности).	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstructor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 23 июня 2011 г.	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-08691-2019	11/06/19
ФБУ "Администрация Ленского бассейна", 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского, 2, Снытко Павел Владимирович, Телефон: 8 (39568) 4-42-46; факс 8 (39568) 4-42-46, kirvpis@lgbu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный с гидравлическим приводом КС-3577-2-1, зав. № 2744, рег. № 497.	АО НТЦ "ТехноЭксперт", Сидоров Владимир Валерьевич, Телефон: +7(495) 22-55-295 (многоканальный), +7(495) 641-34-06, info@tehnoexpert.ru	ДЭ-00-006869 от 30.11.2006	АЭ.16.00712.003,	67-ТУ-08689-2019	11/06/19
ООО "СИБОПОРА"Генеральный директор Процко Евгений Владимирович 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта д. 107 «Д» Телефон/факс 8(3952) 205-273, 8(3952) 205-275, факс 8(3952) 205-936 E-mail Office@siboporа.irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомотрисы АДМ заводской номер 765, регистрационный номер А67-00495-0003пс, применяемый на опасном производственном объекте «Участок транспортный» ООО «СИБОПОРА» (регистрационный номер ОПО А67-02479-0001 от 29.03.2011 г., IV класс опасности).	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstructor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 23 июня 2011 г.	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-08687-2019	11/06/19
АО "Иркутскэнерготранс Директор Фильш Евгений Геннадьевич 664043, г. Иркутск, Бульвар Рябикова, 43 8(3952) 795-095 8(3952) 795-095 Baboshin_ou@trans.irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-3579, г/п 15 т., зав.№860, рег.№26271, г.в. 2001 г., принадлежащий АО «Иркутскэнерготранс» Место эксплуатации: «Площадка гаража ТЭЦ-9, эксплуатирующая подъемные сооружения» ОПО рег.№А67-01383-0005, дата регистрации 13.07.2004, IV класс опасности, адрес: 38,Иркутская область, г.Ангарск-7 промышленная зона г.Ангарск	ООО «Энергия Света»Директор Ахмедова Татьяна Владимировнаenergia.sveta@yandex.ru 677007, Республика Саха /Якутия/ г. Якутск, ул. Тимирязева, дом № 24, офис 3	№ ДЭ-00-014114 от 24.05.2013 г.	АЭ.16.01332.006	67-ТУ-08682-2019	07/06/19
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автоподъемника АПТ-14, зав.№ 225, рег.№ 26595, применяется на участке транспортном Усольский РЭС (Центральные электрические сети) (15), ОПО (рег.№ А67-01847-0026 от 07.02.2007года, IV класс опасности), 665479, Иркутская область, Усольский район , в 0,6 км северо-западнее п.Белореченский.	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-08678-2019	10/06/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – «мерник кислоты 1-й очереди ХВО, заводской № 1954, регистрационный №013», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства участка №1 ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0013 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.01333.002, АЭ.18.05496.001,АЭ.16.02856.001	67-ТУ-08677-2019	07/06/19

ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автоподъемника АПТ-14, зав.№ 224, рег.№ 26594, применяется на участке транспортном Нукутский РЭС (Центральные электрические сети) (15), ОПО (рег.№ А67-01847-0029 от 07.02.2007года, IV класс опасности), 669401, Иркутская область, Нукутский район , п. Новонукутский, ул. Чехова, 28	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-08675-2019	10/06/19
ИП Суржиков Е.М., 665435, Иркутская обл., Черемховский р-н, п. Юлинск, ул. Дроздова, д.15, +79247070031	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Крана стрелового автомобильного КС-45719-1 зав.№ 555 рег.№ не присвоен, «Объекты, где используются подъемные сооружения», ИП Суржиков Евгений Михайлович адрес: 665435, Иркутская обл., Черемховский р-н, п. Юлинск, ул. Дроздова, д.15,	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-08674-2019	10/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный К 100-65-250 поз. Н-4, зав. № Н838, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» (рег. № А67-00371-0017), БГЭ, цех ЭТС, об. 1876	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-08670-2019	10/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный К 100-65-250 поз. Н-5, зав. № У511, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» (рег. № А67-00371-0017), БГЭ, цех ЭТС, об. 1876	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-08668-2019	10/06/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – «кислородопровод от кислородной станции до главного цеха ХВО, ТРУ-2, БЗВП, РММ, ТТЦ, МТО, компрессорной, дымовой трубы №1 и внутренняя разводка», регистрационный № 16, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0024 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.01333.002, АЭ.18.05496.001,АЭ.16.02856.001	67-ТУ-08667-2019	07/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный К 100-65-250 поз. Н-6, зав. № 4П47, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» (рег. № А67-00371-0017), БГЭ, цех ЭТС, об. 1876	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-08666-2019	10/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный К 100-65-250 поз. Н-7, зав. № 11Н49, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» (рег. № А67-00371-0017), БГЭ, цех ЭТС, об. 1876	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-08665-2019	10/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный К-100-65-250 поз. Н-5, зав. № У508, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» (рег. № А67-00371-0017), БГЭ, цех ЦЭТС, об. 1651	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-08663-2019	10/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 5НК5х1 поз. Н-6, зав. № 1417, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 39/61, об./уст. 143/144	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-08659-2019	10/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 5НК5х1 поз. Н-12, зав. № 1416, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 39/61, об. 143/144	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-08658-2019	10/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 3К-6А поз. Н-13, зав. № 179814, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 39/61, об./уст. 143/144	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-08654-2019	10/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный КМ 80/50 поз. Н-2, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 20/23-71, об. 1606	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-08653-2019	10/06/19

ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ»669401, Иркутская область, Нукутский район, поселок Новонукутский, улица Ленина 9 Телефон/факс (39549) 21-2-49/(39549) 22-0-14 Адрес электронной почты info-bkl@knauf.ru Фамилия, имя, отчество руководителя Генеральный директор Качур Всеволод Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колёсный погрузчик KOMATSU WA470-3 заводской номер DK25207, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче гипсового камня и доломита участок «Северный» ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ» (регистрационный номер ОПО А67-00054-0004 от 27.12.2010 г., III класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-08652-2019	10/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 4НК5х4 поз. Н-148/1, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 20/23-71, об. 1606	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-08650-2019	10/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный САМ 43/4 поз. Н-14, зав. № 66181, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 20/23-71, об. 179	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-08647-2019	10/06/19
ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ»669401, Иркутская область, Нукутский район, поселок Новонукутский, улица Ленина 9 Телефон/факс (39549) 21-2-49/(39549) 22-0-14 Адрес электронной почты info-bkl@knauf.ru Фамилия, имя, отчество руководителя Генеральный директор Качур Всеволод Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Самосвал KOMATSU HM400-1 заводской номер 1698, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче гипсового камня и доломита участок «Северный» ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ» (регистрационный номер ОПО А67-	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-08646-2019	10/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный ЦНГ-69 поз. Н-4, зав. № 4624, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 39/61, об. 1669	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-08645-2019	10/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный полупогружной НВ 50/50-3,0-В-СД-У2 поз. Н-3, зав. № 1708 применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПУ, цех 1, об. 1189	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-08644-2019	10/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный К100-65-250 поз. Н-2, зав. № 9, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПУ, цех 2, об. 34	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-08643-2019	10/06/19
ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ»669401, Иркутская область, Нукутский район, поселок Новонукутский, улица Ленина 9 Телефон/факс (39549) 21-2-49/(39549) 22-0-14 Адрес электронной почты info-bkl@knauf.ru Фамилия, имя, отчество руководителя Генеральный директор Качур Всеволод Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Самосвал KOMATSU HM400-1 заводской номер 1699, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче гипсового камня и доломита участок «Северный» ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ» (регистрационный номер ОПО А67-00054-0004 от 27.12.2010 г., III класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-08642-2019	10/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный СРК-ЕМ 65-200 поз. Н-1а, зав. № 2-N13-502 231/1, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПУ, цех 1, об. 1181	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-08640-2019	10/06/19
ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ»669401, Иркутская область, Нукутский район, поселок Новонукутский, улица Ленина 9 Телефон/факс (39549) 21-2-49/(39549) 22-0-14 Адрес электронной почты info-bkl@knauf.ru Фамилия, имя, отчество руководителя Генеральный директор Качур Всеволод Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Самосвал BELL B50D заводской номер B93A850DV06103463, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче гипсового камня и доломита участок «Северный» ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ» (регистрационный номер ОПО А67-00054-0004 от 27.12.2010 г., III класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-08639-2019	10/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный полупогружной АХП 45/31 АСД ПУ2 поз. Н-9, зав. № 5934, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 12/44, об. 199	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-08637-2019	10/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный С5/200 поз. Н-64, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 916	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-08634-2019	10/06/19

ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ»669401, Иркутская область, Нукутский район, поселок Новонукутский, улица Ленина 9 Телефон/факс (39549) 21-2-49/(39549) 22-0-14 Адрес электронной почты info-bkl@knauf.ru Фамилия, имя, отчество руководителя Генеральный директор Качур Всеволод Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Самосвал KOMATSU HM400-1 заводской номер 1700, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче гипсового камня и доломита участок «Северный» ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ» (регистрационный номер ОПО А67-00054-0004 от 27.12.2010 г., III класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-08632-2019	10/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НК 65/35-70Г-1Б поз. Н-25, зав. № 9032, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 102/104, об.уст. 70/23	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-08631-2019	10/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный САМ 50/2 поз. Н-5, зав. № 64787, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 17/19, об./уст. ГФУ-3	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-08628-2019	10/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос плунжерный РГ-4/25 поз. Н-15, зав. № 92, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 135/136, об. 1675	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-08625-2019	10/06/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Мельник Николай Викторович, Телефон: +7 (39553) 4-55-40, Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реактор поз. R-201A, рег. № 6597, зав. № 97383, 87-5811/4 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Бархатов Михаил Васильевич, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.16.03931.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-08604-2019	07/06/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Мельник Николай Викторович, Телефон: +7 (39553) 4-55-40, Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котел цистерны жидкого хлора № 57382582, зав. №243, котел № 1556-77, рег. № 7050 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Бархатов Михаил Васильевич, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.16.03931.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-08603-2019	07/06/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Мельник Николай Викторович, Телефон: +7 (39553) 4-55-40, Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер поз. Е-1, рег. № 6651, зав. № 5, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001.	ООО "Сибменеджмент", Бархатов Михаил Васильевич, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.16.03931.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-08601-2019	07/06/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Мельник Николай Викторович, Телефон: +7 (39553) 4-55-40, Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. 5011, рег. № 178П/ПХиК, зав. № 612 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001.	ООО "Сибменеджмент", Бархатов Михаил Васильевич, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.16.03931.001, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-08599-2019	07/06/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Мельник Николай Викторович, Телефон: +7 (39553) 4-55-40, Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар для хранения рассола CaCl2 поз. 181, рег. № 652, зав. № б/н, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Бархатов Михаил Васильевич, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.16.03931.001,	67-ТУ-08598-2019	07/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Блок сырьевых теплообменников поз. Т-5/1,2,3,4 зав. № 31859, рег. № 28112, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка Л-35/11-1000	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-08586-2019	07/06/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реакционная колонна (катализер-декатализер) поз. Р-2, зав. № 7/1018/57, рег. № 22224, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект 1673/1674	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-08584-2019	07/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ёмкость Е-11, зав № 428, рег.№ 20504, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 2н, АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, парк 11	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-08583-2019	07/06/19
АО "АЗКиОС", Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-52, зав. № 7, рег. № 446-231, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 446/446 улица	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-08580-2019	07/06/19
АО "АЗКиОС", Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость готового продукта поз. Е-2, зав. № 40, рег. № В-60, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 445, ВЭС-408 (улица)	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-08579-2019	07/06/19
АО "АЗКиОС", Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость аварийного сброса поз. 28, зав. № п/у, рег. № 445-57, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 445, блок № 2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-08578-2019	07/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-4, зав. № 7456, рег. № 910, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н, АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-08576-2019	07/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник Т-12, зав № 734, рег.№ 1189, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 6н, АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, установка 19/6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-08575-2019	07/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонна К-3, зав № 956, рег.№ 242, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 6н, АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, установка 19/6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-08574-2019	07/06/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насосный агрегат АХ 90-49, зав.№ 76, поз. 76. ОПО: «Площадка цеха очистных сооружений промышленных стоков, рег.№ А19-07153-0068 (класс опасности III), филиал АО «Группа Илим» в г. Братске, дата регистрации 04.05.2011г.	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.04529.005,	67-ТУ-08573-2019	07/06/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насосный агрегат «Sera» RF 410.2-1450e, зав.№ WP 344397, поз. 72. ОПО: «Площадка цеха очистных сооружений промышленных стоков, рег.№ А19-07153-0068 (класс опасности III), филиал АО «Группа Илим» в г. Братске, дата регистрации 04.05.2011г. Местонахождение: Иркутская область, г. Братск, П 28 01 10 01, №10	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.04529.005,	67-ТУ-08572-2019	07/06/19
ООО "Феррум", Диденко Михаил Николаевич, 664043, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Медведева, 8, 89500619202	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный передвижной КБ-408 зав. № 101, рег. № 25684, ООО «Феррум М», Место расположения: «участок механизации», рег. № А67-02906-0001 от 12.09.2016 г., IV класс опасности РФ, г. Иркутск, Ленинский р-н, ул. Трактовая, 18	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-08570-2019	07/06/19

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	камерный насос ст. №7, зав.№445 (лев), рег.№28410 ОПО: «Площадка технологической электростанции, рег.№ А19-07153-0005 (класс опасности III), филиал АО «Группа Илим» в г. Братске, дата регистрации 26.07.2007г.	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.04529.005, АЭ.16.01144.004	67-ТУ-08569-2019	07/06/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	выпарной аппарат №IV уст. №5 зав.№б/и рег.№130049, ОПО: «Площадка технологической электростанции, рег.№ А19-07153-0005 (класс опасности III), филиал АО «Группа Илим» в г. Братске, дата регистрации 26.07.2007г., Местонахождение: Иркутская область, г. Братск, П 27 01 01 01; П 27 01 02 01; П 27 01 03 01; П 27 01 05 01; П 27 01 06 01; П 15 0114 01; П 15 01 06 01, №06; П 27 01 07 01, д.07; П29 01 01 03; юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.04529.005, АЭ.16.01144.004	67-ТУ-08568-2019	06/06/19
АО «Полюс Вернинское», Ген.дир.ООО «Управляющая компания Полюс» Грачев Павел Сергеевич,+7 (495) 646-93-78 E-mail: verninskoe@polyus.com, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 2	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Шламовый насос 1,5-1В-АН инвентаризационный номер Б-000925/1, позиция номер Н7, применяемый на опасном производственном объекте: «Хвостохранилище хвостов гидрометаллургии ЗИФ Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0032 от 16.11.2013 г., III класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-08562-2019	06/06/19
АО «Полюс Вернинское», Ген.дир.ООО «Управляющая компания Полюс» Грачев Павел Сергеевич,+7 (495) 646-93-78 E-mail: verninskoe@polyus.com, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 2	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Шламовый насос 1,5-1В-АН инвентаризационный номер Б-000925, позиция номер Н5, применяемый на опасном производственном объекте: «Хвостохранилище хвостов гидрометаллургии ЗИФ Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0032 от 16.11.2013 г., III класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-08561-2019	06/06/19
АО «Полюс Вернинское», Ген.дир.ООО «Управляющая компания Полюс» Грачев Павел Сергеевич,+7 (495) 646-93-78 E-mail: verninskoe@polyus.com, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 2	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Циркуляционный насос CRN90-4 заводской номер 96124231/1 (резервный), позиция номер Н4, применяемый на опасном производственном объекте: «Хвостохранилище хвостов гидрометаллургии ЗИФ Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0032 от 16.11.2013 г., III класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-08560-2019	06/06/19
АО «Полюс Вернинское», Ген.дир.ООО «Управляющая компания Полюс» Грачев Павел Сергеевич,+7 (495) 646-93-78 E-mail: verninskoe@polyus.com, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 2	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Циркуляционный насос CRN90-4 заводской номер 96124231 (основной), позиция номер Н3, применяемый на опасном производственном объекте: «Хвостохранилище хвостов гидрометаллургии ЗИФ Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0032 от 16.11.2013 г., III класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-08559-2019	06/06/19
АО «Полюс Вернинское», Ген.дир.ООО «Управляющая компания Полюс» Грачев Павел Сергеевич,+7 (495) 646-93-78 E-mail: verninskoe@polyus.com, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 2	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Циркуляционный насос CRN90-2-2 заводской номер 96124238 (резервный), позиция номер Н10, применяемый на опасном производственном объекте: «Хвостохранилище хвостов гидрометаллургии ЗИФ Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0032 от 16.11.2013 г., III класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-08558-2019	06/06/19
ООО "Саянский бройлер", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Агропромышленный комплекс, квартал 2-й, Романовский Александр Ростиславович, 8-39553-4-4747, 8-39553-4-4746, info@s-broiler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-35715 рег. № 22588 С, зав. № 2802, «Цех транспортный», рег. № А67-01417-0006 от 18.10.2005 г. IV класса опасности, расположенного по адресу: область Иркутская, город Саянск, территория Агропромышленный комплекс, квартал 2-й	ООО НИЦ "СибЭРА", Черняев Анатолий Петрович, Телефон (391) 256-07-06, 258-11-01, факс (391)256-07-06, 258-11-01, src@src-sibera.ru	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001,	67-ТУ-08557-2019	06/06/19
АО «Полюс Вернинское», Ген.дир.ООО «Управляющая компания Полюс» Грачев Павел Сергеевич,+7 (495) 646-93-78 E-mail: verninskoe@polyus.com, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 2	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Циркуляционный насос CRN90-2-2 заводской номер 96124238 (основной), позиция номер Н9, применяемый на опасном производственном объекте: «Хвостохранилище хвостов гидрометаллургии ЗИФ Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0032 от 16.11.2013 г., III класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-08556-2019	06/06/19

ООО "Саянский бройлер", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Агропромышленный комплекс, квартал 2-й, Романовский Александр Ростиславович, 8-39553-4-4747, 8-39553-4-4746, info@s-broiler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран-манипулятор TADANO SUPERZ300 рег. № 22797 С, зав. № EK618K522308, «Цех транспортный», рег. № А67-01417-0006 от 18.10.2005 г. IV класса опасности, расположенного по адресу: область Иркутская, город Саянск, территория Агропромышленный комплекс, квартал 2-й,	ООО НИЦ "СибЭРА", Черняев Анатолий Петрович, Телефон (391) 256-07-06, 258-11-01, факс (391)256-07-06, 258-11-01, src@src-sibera.ru	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001,	67-ТУ-08555-2019	06/06/19
АО «Полюс Вернинское», Ген.дир.ООО «Управляющая компания Полюс» Грачев Павел Сергеевич,+7 (495) 646-93-78 E-mail: verninskoe@polyus.com, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 2	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Центробежный насос ЦНС 180-383 заводской номер 73, позиция номер 44-10, применяемый на опасном производственном объекте: «Хвостохранилище хвостов флотации ЗИФ Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0031 от 16.11.2013 г., III класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-08554-2019	06/06/19
АО «Полюс Вернинское», Ген.дир.ООО «Управляющая компания Полюс» Грачев Павел Сергеевич,+7 (495) 646-93-78 E-mail: verninskoe@polyus.com, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 2	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Центробежный насос ЦНС 180-383 заводской номер 16, позиция номер 44-9, применяемый на опасном производственном объекте: «Хвостохранилище хвостов флотации ЗИФ Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0031 от 16.11.2013 г., III класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-08551-2019	06/06/19
ООО "КБЖБ", 665709, Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск, Единая база, Машкин Виктор Павлович, 8 (3953) 409-630, priem@kbzb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, воздухосборник, заводской №2979к, учётный №11536, применяемое на опасном производственном объекте. Площадка производственная по выпуску сборного железобетона ООО «Комбинат Братскжелезобетон». рег. номер А67-02560-0002 (класс опасности - IV).	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-08550-2019	06/06/19
АО «Полюс Вернинское», Ген.дир.ООО «Управляющая компания Полюс» Грачев Павел Сергеевич,+7 (495) 646-93-78 E-mail: verninskoe@polyus.com, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 2	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	центробежный насос ЦНС 180-383 заводской номер 171, позиция номер 44-8, применяемый на опасном производственном объекте: «Хвостохранилище хвостов флотации ЗИФ Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0031 от 16.11.2013 г., III класс опасности).),	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-08549-2019	06/06/19
АО «Полюс Вернинское», Ген.дир.ООО «Управляющая компания Полюс» Грачев Павел Сергеевич,+7 (495) 646-93-78 E-mail: verninskoe@polyus.com, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 2	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Агрегат электронасосный Warman 4/3С-АН заводской номер WP55763, позиция номер 70-2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золото) Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0030 от 16.11.2013 г., III класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-08542-2019	06/06/19
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крана-манипулятора автомобильного 54531С, зав. № 085 рег. № 9594	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 01.08.2018	АЭ.16.03043.001,	67-ТУ-08540-2019	06/06/19
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крана-манипулятора автомобильного 58492R, зав. № 016 рег. № 9593	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 01.08.2018	АЭ.16.03043.001,	67-ТУ-08538-2019	06/06/19
АО «Полюс Вернинское», Ген.дир.ООО «Управляющая компания Полюс» Грачев Павел Сергеевич,+7 (495) 646-93-78 E-mail: verninskoe@polyus.com, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 2	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Агрегат электронасосный Warman 4/3С-АН заводской номер WP55762, позиция номер 70-1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золото) Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0030 от 16.11.2013 г., III класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-08537-2019	06/06/19
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крана-манипулятора автомобильного 58492R, зав. № 015 уч. № А67-00252-0040пс	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 01.08.2018	АЭ.16.03043.001,	67-ТУ-08535-2019	06/06/19
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Игнатьев Николай Борисович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7547 заводской номер Y3B75470CC0004429, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0002 от 23.12.2005 г., II класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-08532-2019	06/06/19
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Игнатьев Николай Борисович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7547 заводской номер Y3B75470CC0004432, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0002 от 23.12.2005 г., II класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-08530-2019	06/06/19

АО «Полюс Вернинское», Ген.дир.ООО «Управляющая компания Полюс» Грачев Павел Сергеевич,+7 (495) 646-93-78 E-mail: verninskoe@polyus.com, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 2	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Агрегат электронасосный Warman 3/2С-АН заводской номер WP55761, позиция номер 67а-2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золото) Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0030 от 16.11.2013 г., III класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-08529-2019	06/06/19
АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская область, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 4-й, стр. 1, Киреев Дмитрий Сергеевич, 3955) 508-601/(3955) 508-604, acgk@angcem.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Машина смесительно-зарядная СЗМ-6Б идентификационный номер (VIN) X8969924080CK7001, на базе шасси автомобиля КамАЗ-55111-1013-15 заводской номер шасси XTC55111R6 2277141, государственный регистрационный знак Т208ХН 42RUS, применяемая на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче мрамора» АО «Ангарскцемент» (регистрационный номер ОПО А67-00522-0006 от 17.05.2010 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.17.01689.001,	67-ТУ-08527-2019	06/06/19
АО «Полюс Вернинское», Ген.дир.ООО «Управляющая компания Полюс» Грачев Павел Сергеевич,+7 (495) 646-93-78 E-mail: verninskoe@polyus.com, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 2	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Агрегат электронасосный Warman 3/2С-АН заводской номер WP55759, позиция номер 67а-1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золото) Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0030 от 16.11.2013 г., III класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-08525-2019	06/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный полупогружной НВ-Е-50/50-3,7-В-55-У2 поз. Н-12/2, зав. № 1188, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПУ, цех 2, об. 42/1	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-08523-2019	06/06/19
АО «Полюс Вернинское», Ген.дир.ООО «Управляющая компания Полюс» Грачев Павел Сергеевич,+7 (495) 646-93-78 E-mail: verninskoe@polyus.com, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 2	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Агрегат электронасосный Warman 3/2С-АН заводской номер WP55766-7, позиция номер 116а-2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золото) Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0030 от 16.11.2013 г., III класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-08522-2019	06/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный Х50/32-250 поз. Н-6, зав. № 4666, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПУ, цех 2, об. 60/3 Б	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-08521-2019	06/06/19
АО «Полюс Вернинское», Ген.дир.ООО «Управляющая компания Полюс» Грачев Павел Сергеевич,+7 (495) 646-93-78 E-mail: verninskoe@polyus.com, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 2	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Агрегат электронасосный Warman 3/2С-АН заводской номер WP55764-5, позиция номер 116а-1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золото) Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0030 от 16.11.2013 г., III класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-08519-2019	06/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный ХЕ-80/50 поз. Н-1, зав. № Х 42, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПУ, цех 2, об. 60/3 Б	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-08518-2019	06/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НК200-370 поз. Н-2, зав. № 22530, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПУ, цех 2, об. 65	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-08517-2019	06/06/19
АО «Полюс Вернинское», Ген.дир.ООО «Управляющая компания Полюс» Грачев Павел Сергеевич,+7 (495) 646-93-78 E-mail: verninskoe@polyus.com, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 2	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Агрегат электронасосный Metso VF350 05 NR заводской номер 301772455/0101, позиция номер 31а-2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золото) Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0030 от 16.11.2013 г., III класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-08516-2019	06/06/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 2ЦГ 200/50К поз. Н-4, зав. № 320, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПУ, цех 1, об. 1181	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-08515-2019	06/06/19
АО «Полюс Вернинское», Ген.дир.ООО «Управляющая компания Полюс» Грачев Павел Сергеевич,+7 (495) 646-93-78 E-mail: verninskoe@polyus.com, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 2	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Агрегат электронасосный Metso VF350 05 NR заводской номер 3017724555/0201, позиция номер 31а, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золото) Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0030 от 16.11.2013 г., III класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-08513-2019	06/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Компрессор поршневой ф. Шварцкопф поз. ЦГН-8, зав. № 2301724, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 39/61, об. 139	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-08512-2019	06/06/19
АО «Полюс Вернинское», Ген.дир.ООО «Управляющая компания Полюс» Грачев Павел Сергеевич,+7 (495) 646-93-78 E-mail: verninskoe@polyus.com, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 2	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Агрегат электронасосный Krebs SlurryMax 8x6-22 заводской номер КМ 05480, позиция номер 44-1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золото) Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0030 от 16.11.2013 г., III класс опасности). № 089-ГТУ-2019 от 22.05.2019,	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-08511-2019	06/06/19
АО «Полюс Вернинское», Ген.дир.ООО «Управляющая компания Полюс» Грачев Павел Сергеевич,+7 (495) 646-93-78 E-mail: verninskoe@polyus.com, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 2	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Агрегат электронасосный Krebs SlurryMax 8x6-22 заводской номер КМ 05479, позиция номер 38-2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золото) Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0030 от 16.11.2013 г., III класс опасности). № 088-ГТУ-2019 от 22.05.2019	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-08507-2019	06/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Компрессор центробежный Ц4-75-5 поз. В-1, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 39/61, об. 140	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-08491-2019	05/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Компрессор поршневой 3,5Г-108/35 поз. 25/2, зав. № 11, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 12/44, об. 1199, уст. 12	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-08490-2019	05/06/19
АО «Полюс Вернинское», Ген.дир.ООО «Управляющая компания Полюс» Грачев Павел Сергеевич,+7 (495) 646-93-78 E-mail: verninskoe@polyus.com, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 2	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	агрегат электронасосный Krebs SlurryMax 8x6-22 заводской номер КМ 05478, позиция номер 38-1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золото) Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0030 от 16.11.2013 г., III класс опасности),	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-08489-2019	05/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Компрессор поршневой ф. Шварцкопф поз. ЦГН-4, зав. № 2106, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 103, об. 117	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-08488-2019	05/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос плунжерный НД 2,5 Р-800/10 Д14ВЧ поз. Н-3/2, зав. № 1296, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПУ, цех 2, об. 42	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-08487-2019	05/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НК-210/80ВС26ДНТ У2 поз. Н-19а, зав. № 32017, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 101, уст. 36/2М	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-08486-2019	05/06/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос шестеренный Ш 80-2,5-37,5/2,5Б-5 поз. Н-23, зав. № 12Я42, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 102/104, об./уст. 70/23	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-08485-2019	05/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос вихревой 2В-1,6 поз. Н-11, зав. № 2И298, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 101, уст. Г-24	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-08484-2019	05/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос шестеренный Ш 80-2,5-37,5/2,5Б-5 поз. Н-21, зав. № 1Ш20, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 102/104, об./уст. 70/23	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-08483-2019	05/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос плунжерный НД 2,5Р-4000/10 Д14ВЧ поз. Н-6/2, зав. № 1302, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПУ, цех 2, об. 42	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-08482-2019	05/06/19
ООО «КАМА-Нефть", 628600, Ханты-Мансийский округ автономный округ – Югра, Тюменская обл., г.Нижневартовск, ул.Дружбы Народов, д.6, кв.24, Генеральный директор – Каримов Марат Магмурович, 8(3466) 311-815 Факс 8(3466) 311-811 leontev_19841@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крана стрелового автомобильного КС-45717К-3 зав.№ 0266 рег.№ 27366, место нахождения Участок транспортный, ОПО рег.№А58-40669-0003 от 22.05.2018г., IV класс опасности, 38, Иркутская область, г.Усть-Кут, ул.Заречная, участок №34,	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-08481-2019	05/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Плунжерный насос НД 2,5 Р-4000/10 Д14ВЧ поз. Н-6/1, зав. № 1301, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПУ, цех 2, об.42	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-08480-2019	05/06/19
АО «Иркутскэнергоремонт», Генеральный директор Борисычев Андрей Владимирович, 664050, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Байкальская, д.259, а/я 270 (3952) 79-46-52 факс (39552) 79-47-09 ier@irer.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автоподъемника АПТ-17М, зав.№ 020, рег.№ 25351, место нахождения Участок транспортный (г. Ангарск) ОПО №А67-01334-0005 от 30.04.2004, IV класс опасности, адрес: Иркутская область, Ангарск г., Второй промышленный массив, 1852 километр автодороги Новосибирск-Иркутск, строение 7/19	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-08479-2019	05/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос плунжерный НД 2,5 Р-800/10 Д14ВЧ поз. Н-9, зав. № 1297, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПУ, цех 2, об. 42	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-08478-2019	05/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос плунжерный НД 2,5Р-400/10 Д14В поз. Н-11/1, зав. № 1299, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПУ, цех 2, об. 42	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-08477-2019	05/06/19
АО «Иркутскэнергоремонт», Генеральный директор Борисычев Андрей Владимирович, 664050, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Байкальская, д.259, а/я 270 (3952) 79-46-52 факс (39552) 79-47-09 ier@irer.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автоподъемника АПТ-17М, зав.№ 020, рег.№ 25351, место нахождения Участок транспортный (г. Ангарск) ОПО №А67-01334-0005 от 30.04.2004, IV класс опасности, адрес: Иркутская область, Ангарск г., Второй промышленный массив, 1852 километр автодороги Новосибирск-Иркутск, строение 7/19	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-08476-2019	05/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос винтовой А1 ЗВ 16/25-10/6,3-Б-5 поз. ПН-2, зав. № 8Б2, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 102/104, об./уст. ТХ	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-08475-2019	05/06/19
АО «Иркутскэнергоремонт», Генеральный директор Борисычев Андрей Владимирович, 664050, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Байкальская, д.259, а/я 270 (3952) 79-46-52 факс (39552) 79-47-09 ier@irer.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крана стрелового автомобильного КС-45717А-1, зав.№ 485, рег.№ 25391, место нахождения Участок транспортный (г. Ангарск) ОПО №А67-01334-0005 от 30.04.2004, IV класс опасности, адрес: Иркутская область, Ангарск г., Второй промышленный массив, 1852 километр автодороги Новосибирск-Иркутск, строение 7/19,	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-08474-2019	05/06/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос винтовой А1 3В 16/25-10/6,3-Б-5 поз. ПН-1, зав. № 8Б6, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 102/104, об./уст. ТХ	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-08473-2019	05/06/19
АО «Иркутскэнергоремонт», Генеральный директор Борисычев Андрей Владимирович, 664050, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Байкальская, д.259, а/я 270 (3952) 79-46-52 факс (39552) 79-47-09 ier@irer.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Крана стрелового автомобильного КС-5576Б, зав.№ 131, рег.№ не присвоен, место нахождения Участок транспортный (г. Ангарск) ОПО №А67-01334-0005 от 30.04.2004, IV класс опасности, адрес: Иркутская область, Ангарск г., Второй промышленный массив, 1852 километр автодороги Новосибирск-Иркутск, строение 7/19	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-08471-2019	05/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос винтовой А3 2ВГ25/16-16/16Б поз. Н-19, зав. № 7Ж1, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 102/104, об./уст. 70/12	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-08470-2019	05/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный К-100-65-250 поз. Н-4, зав. № У705, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» (рег. № А67-00371-0017), БГЭ, ЦЭТС, 2 тепловой район, об. 1651	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-08469-2019	05/06/19
АО «Иркутскэнергоремонт», Генеральный директор Борисычев Андрей Владимирович, 664050, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Байкальская, д.259, а/я 270 (3952) 79-46-52 факс (39552) 79-47-09 ier@irer.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автоподъемника АГП-22.04, зав.№ 838, рег.№ 8330, место нахождения Участок транспортный (г. Братск) ОПО №А67-01334-0010 от 31.07.2006, IV класс опасности, адрес: 665716, Иркутская обл., г.Братск, юго-западная часть центрального района, основная производственная площадка ОАО «РУСАЛ Братск»	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-08468-2019	05/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/04-19-ту/нх/1106/242 техническое устройство Насос плунжерный DME2-18-AP-SS/V/SS-F-32-BBF поз. Н-20, зав. № 96656582, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 102/104, об./уст. 70/12	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-08467-2019	05/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/03-19-ту/нх/1106/243 техническое устройство Насос шестеренный Г 11-25А поз. Н-24, зав. № 424, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 102/104, об./уст. 70/12	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-08466-2019	05/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НК-65/35-240-1Г-Х поз. Н-10а, зав. № 10171, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 101, уст. А-37/3	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-08465-2019	05/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НК-65/35-125-1А-СДН поз. Н-26, зав. № 3725, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 101, уст. А-37/3	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-08464-2019	05/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НК-65/35-240-1В-СДК поз. Н-6, зав. № 266, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 101, уст. А-37/3	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-08463-2019	05/06/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на технические устройства: электролизеры типа С-8Б: №102, №106, №208, №220, №255, №260, №887, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия» филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0022, II класс опасности	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александр Ревович, 8(391)206-77-01, promstroyexpert@mail.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-08462-2019	05/06/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НК-65/35-240-1В-СДК поз. Н-6а, зав. № 3708, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 101, уст. А-37/3	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-08461-2019	05/06/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства: вакуум-разливочные ковши для алюминия емкостью 4,5 т со съемной крышкой тех. №7А, №31А, №32А, №33А, №42А, 43А инв. № 140006254, инв. № 140012212, инв. № 140006266, инв. № 140012209, инв. № 140006268, инв. № 140012207 ДЭП филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александр Ревович, 8(391)206-77-01, promstroyexpert@mail.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-08460-2019	05/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос вихревой ВКС-10/45 поз. Н-6/1, зав. № 2103, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 135/136, об. 1692	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-08459-2019	05/06/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на технические устройства: ковши литейные для чугуна Q 600 кг. №№ 1754/1, 1754/2, 1754/3, инв. №№140010453, 140010452, 140010451 филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул, Индустриальная, 4	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александр Ревович, 8(391)206-77-01, promstroyexpert@mail.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-08458-2019	05/06/19
АО «Кремний», 666034, г. Шелехов, ул. Южная, д. 1, корпус (А-Я № 26) 3821008439, Генеральный директор Никитин Евгений Викторович, Управляющий директор Крючков Владимир Кузьмич, 664034, Иркутская область, г. Шелехов, ОПС № 666034, а/я №26 8 (39550) 52-514 факс 8 (39550) 4-58-80	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой, зав. № 40720, рег. № 22465, АО "Кремний" место расположения: Площадка отделения подготовки производства рег. № А67-00234-0009 от 13.02.2015 г., IV класс опасности Иркутская область, Шелехов г., Южная ул., уч. №1.	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.16.01700.002,	67-ТУ-08457-2019	05/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 6К-12 поз. Н-24, зав. № 4113, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 12, уст. 79/4 ДНС	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-08450-2019	05/06/19
АО «Кремний», 666034, г. Шелехов, ул. Южная, д. 1, корпус (А-Я № 26) 3821008439, Генеральный директор Никитин Евгений Викторович, Управляющий директор Крючков Владимир Кузьмич, 664034, Иркутская область, г. Шелехов, ОПС № 666034, а/я №26 8 (39550) 52-514 факс 8 (39550) 4-58-80	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой, зав. № 30688, рег. № 21946, АО "Кремний" место расположения: Площадка отделения подготовки производства рег. № А67-00234-0009 от 13.02.2015 г., IV класс опасности Иркутская область, Шелехов г., Южная ул., уч. №1.	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.16.01700.002,	67-ТУ-08448-2019	05/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос плунжерный 2,5Т-16/63 поз. Н-2, зав. № 62, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 101, уст. Г-24	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-08447-2019	05/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос плунжерный НД 2,5Э 5000/10-К14АЧ поз. Н-14, зав. № 178, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 102/104, об./уст. 70/12	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-08445-2019	05/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос шестеренный Ш 40-4-19,5/4Б У3 поз. Н-14/1, зав. № 3Е57, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 102/104, об./уст. 217	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-08443-2019	05/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос шестеренный Ш 40-4-19,5/4Б У3 поз. Н-15/3, зав. № 10Г110, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 102/104, об./уст. 217	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-08442-2019	05/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос поршневой НБ-125ИЖ исп.42 поз. Н-3, зав. № Т05, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 101, уст. Г-24	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-08441-2019	05/06/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный ЦНГ-69 поз. Н-1/1, зав. № 1798, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 135/136, об. 1692	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-08440-2019	05/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 3К6 поз. Н-63, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 916	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-08439-2019	05/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 4НК5х1 поз. Н-2, зав. № 2646, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 103, уст. 332, об. 176	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-08438-2019	05/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос шестеренный Ш 80-2,5-37,5/2,5Б-5 поз. Н-22, зав. № 1Ш19, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 102/104, об./уст. 70/23	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-08437-2019	05/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос плунжерный 2,5Т-16/63 поз. Н-2а, зав. № 63, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 101, уст. Г-24	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-08436-2019	05/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос поршневой НБ-125ИЖ исп.42 поз. Н-1, зав. № Т06, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 101, уст. Г-24	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-08435-2019	05/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НК-65/35-240-1Г-Х поз. Н-10, зав. № 3710, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 101, уст. А-37/3	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-08434-2019	05/06/19
ЗАО «Артель старателей «Витим», Жарков Юрий Васильевич-директор, 666910, Россия, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24 Телефон/факс: (8-39561) 5-14-45/(8-39561) 5-11-19 Адрес электронной почты: office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: Карьерный автосамосвал Белаз-7540В № Y3B7540HA0024762 эксплуатируемый на опасных производственных объектах: - Участок старательской добычи «Мама» (рег. № ОПО: А67-00066-0090 от 06.06.2018); - Карьер «Каверга 1» (рег. № ОПО: А67-00066-0087 от 12.02.2018), ,	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	№ ДЭ-00-011230 от 29.01.2010	№ АЭ.16.03063.001	67-ТУ-08432-2019	04/06/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой железнодорожный КДЭ - 253, зав. № 1344, рег. № 21, ОПО (рег № А67-01698-0016 от 09.12.2016 г., IV класс опасности), 1. Иркутская область, Тулунский район, 3000 м южнее с. Азей, 2. Иркутская область г. Тулун, от южной границы городской черты по направлению на северо-запад до котельной микрорайона Угольщиков, 46	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-08427-2019	04/06/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой железнодорожный КЖ 561, зав. № 63, рег. № 21562, ОПО (рег № А67-01698-0016 от 09.12.2016 г., IV класс опасности), 1. Иркутская область, Тулунский район, 3000 м южнее с. Азей, 2. Иркутская область г. Тулун, от южной границы городской черты по направлению на северо-запад до котельной микрорайона Угольщиков, 46	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-08421-2019	04/06/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой железнодорожный КЖДЭ - 25, зав. № 394, рег. № 21528, Применяется на участке транспортном, ОПО (рег № А67-01698-0016 от 09.12.2016 г., IV класс опасности), 1. Иркутская область, Тулунский район, 3000 м южнее с. Азей, 2. Иркутская область г. Тулун, от южной границы городской черты по направлению на северо-запад до котельной микрорайона Угольщиков, 46	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-08418-2019	04/06/19

ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой железнодорожный КЖ 561, зав. № 246, рег. № 21561, ОПО (рег № А67-01698-0016 от 09.12.2016 г., IV класс опасности), 1. Иркутская область, Тулунский район, 3000 м южнее с. Азей, 2. Иркутская область г. Тулун, от южной границы городской черты по направлению на северо-запад до котельной микрорайона Угольщиков, 46,	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-08417-2019	04/06/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой железнодорожный КЖДЭ - 16, зав. № 234, рег. № 21529, Применяется на участке транспортном, ОПО (рег № А67-01698-0016 от 09.12.2016 г., IV класс опасности), 1. Иркутская область, Тулунский район, 3000 м южнее с. Азей, 2. Иркутская область г. Тулун, от южной границы городской черты по направлению на северо-запад до котельной микрорайона Угольщиков, 46	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-08416-2019	04/06/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой электрический ККС – 10 , зав. № 91323, рег. № 21531, Применяется на площадка звеносборочной базы ст. Угольная, ОПО (рег № А67-01698-0017 от 09.12.2016 г., IV класс опасности), Иркутская область, Тулунский район, промплощадка резреза Азейский, (2840 м юго-западнее с. Азей по направлению на юго-восток)	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-08414-2019	04/06/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, зав. № 5-767, рег. № 22648 «С», Применяется на участке монтажа-демонтажа и ремонта оборудования (производственный участок «Разрез»), ОПО (рег № А67-01698-0027 от 12.01.2007 г., IV класс опасности), Иркутская область, Черемховский район, с. Алехино, АБК	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-08413-2019	04/06/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, зав. № 549, рег. № 22680 «С», Применяется на площадке обогащения угля (производственный участок «Обогатительная фабрика»), ОПО (рег № А67-01698-0036 от 18.03.2010 г., II класс опасности), Иркутская область, Черемховский район, с. Алехино	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-08412-2019	04/06/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, зав. № 4-1233, рег. № 22678 «С», Применяется на площадке обогащения угля (производственный участок «Обогатительная фабрика»), ОПО (рег № А67-01698-0036 от 18.03.2010 г., II класс опасности), Иркутская область, Черемховский район, с. Алехино	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-08409-2019	04/06/19
ИП Молодюк Константин Александрович, 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д.105в, кв.70, 8-950-097-37-77, lego_ml@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крана стрелового на спецшасси LW250-3, зав. № 21118 уч. № А67-00674-0001пс	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 01.08.2018	АЭ.16.03043.001,	67-ТУ-08407-2019	04/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вакуумный бачок поз. Б-12 зав. № б/н, рег. № 1046 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 16н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, реагентное хозяйство, объект 76/10	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-08381-2019	04/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вакуумный бачок поз. Б-8 зав. № б/н. рег. № 1045 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 16н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, РХ, объект 76/10	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-08379-2019	04/06/19
ООО "Профессионал", 664043, область Иркутская, г. Иркутск, улица Ракитная, дом 18А, Ишпулатова Тамара Петровна, 8(3952) 72-77-78; 40-40-20, 8(3952) 30-91-15, 727778@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран пневмоколесный стреловой самоходный КС-5363ХЛ зав. № 2694, учет. № 25811, принадлежащий ООО «Профессионал», Место расположения ОПО, класс опасности: Участок транспортный, ОПО рег. № А-67-02217-0001 от 23.12.2008 г. IV класс опасности, 664043, г. Иркутск, ул. Ракитная, д. 18А	ООО "ИТЦ "ТехТесТ", Савченко Александр Михайлович,8 (3955) 51-20-52	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-08378-2019	04/06/19

ООО "ПНП Вектор-А", 664003, Иркутская область, город Иркутск, улица Урицкого, дом 5-7, Никитин Андрей Алескандрович, (3952) 56-36-26, (3952) 56-36-26, vektor-a62@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран-манипулятор автомобильный с канатной подвеской крюковой обоймы Tadano TM-ZF304зав. № 052399, рег. № 28588, принадлежащий ООО "ПНП Вектор-А", Место расположения: Иркутская область, Иркутский р-н, примыкает к северо-восточной стороне промплощадки, Ново-Иркутской ТЭЦ, Кадастровый номер 38:06:010902:146, ОПО рег. № А67-02341-0001 от 14.01.2010 г., IV класс опасности	ООО "ИТЦ "ТехТесТ", Савченко Александр Михайлович,8 (3955) 51-20-52	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-08377-2019	04/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вакуумный бачок поз. Б-7 зав. № б/н. рег. № 1044 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 16н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, РХ, объект 76/10	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-08376-2019	04/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вакуумный бачок поз. Б-6 зав. № б/н рег. № 1043 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 16н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, РХ, объект 76/10	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-08372-2019	04/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вакуумный бачок поз. Б-5 зав. № б/н рег. № 1042 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 16н АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка РХ, объект 76/10	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-08370-2019	04/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вакуумный бачок поз. Б-4 зав. № б/н рег. № 1041 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 16н АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка РХ, объект 76/10	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-08363-2019	04/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вакуумный бачок поз. Б-2 зав. № б/н, рег. № 1039 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 16н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, реагентное хозяйство, объект 76/9	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-08360-2019	04/06/19
ООО "ДМВ-Байкал"Упр.дир.Иванов Сергей Викторович, 664007, город Иркутск, улица Горная, дом 24, офис 316 3811155466	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой самоходный полноповоротный дизель-электрический на раздвижном гусеничном ходу МКГ-25.01БР зав. № 17, учет. № не присвоен, принадлежащий ООО "ДВМ-Байкал" 664007, город Иркутск, улица Горная, дом 24, офис 316,	ООО "Прогресс", luninvp@mail.ru Директор Лунин Виктор Павлович, 665836, Иркутская обл., г. Ангарск, 15 микрорайон, дом 41а, офис 11 8(3955) 65-22-87	№ ДЭ-00-010061 от 8 мая 2009 г.,	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-08351-2019	03/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость Е-7, зав № 8, рег.№ 862 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 6н АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, установка 19/6,	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	№ 00-ДЭ-001264 от 09.06.2003г.,	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-08349-2019	03/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ёмкость Е-9, зав № 10, рег.№ 864 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 6н АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, установка 19/6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	№ 00-ДЭ-001264 от 09.06.2003г.,	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-08348-2019	03/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Каплеотбойник Е-50, зав № 13, рег.№ 735 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 6н АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, установка 19/6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	№ 00-ДЭ-001264 от 09.06.2003г.,	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-08346-2019	03/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ёмкость Е-11, зав № 12, рег.№ 866 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 6н АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, установка 19/6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	№ 00-ДЭ-001264 от 09.06.2003г.,	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-08344-2019	03/06/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на Ёмкость Е-10, зав № 11, рег.№ 865 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 6н АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, установка 19/6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	№ 00-ДЭ-001264 от 09.06.2003г.,	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-08343-2019	03/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на Ёмкость Е-33, зав № 33, рег.№ 855 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 6н АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, установка 19/6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	№ 00-ДЭ-001264 от 09.06.2003г.,	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-08342-2019	03/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ёмкость Е-47, зав № 1, рег.№ 729 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 6н АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, установка 19/6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-08341-2019	03/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор С-1, зав № 818, рег.№ 11709 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 6н АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, установка 19/6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-08340-2019	03/06/19
АО "Иркутскоблгаз", Лебедев Антон Александрович, 664009 область Иркутская, город Иркутск, улица Советская, дом 109Г, 8(3952) 782 – 550, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Газопровод низкого давления от ГУ № 10», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Толбухина, между жилями домами № 44 и № 46» (рег. № А67 - 00088 - 0184)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.18.00028.002, АЭ.16.00028.004,	67-ТУ-08339-2019	03/06/19
АО "Иркутскоблгаз", Лебедев Антон Александрович, 664009 область Иркутская, город Иркутск, улица Советская, дом 109Г, 8(3952) 782 – 550, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Газопровод низкого давления от К – 3 у ГРП – 3 до К – II, от К – 1 у дома 8 с вводами в дома 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 квартала 73», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения Иркутская область, г. Ангарск» (рег. № А67 - 00088 - 0003)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.18.00028.002, АЭ.16.00028.004,	67-ТУ-08338-2019	03/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ёмкость Е-1, зав № 5506, рег.№ 859 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 6н АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, установка 19/6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	№ 00-ДЭ-001264 от 09.06.2003г.,	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-08335-2019	03/06/19
АО "Иркутскоблгаз", Лебедев Антон Александрович, 664009 область Иркутская, город Иркутск, улица Советская, дом 109Г, 8(3952) 782 – 550, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Газопровод низкого давления от К – 10 у дома 6 в квартале 211 с вводами в дом № 13 квартала 205», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения Иркутская область, г. Ангарск» (рег. № А67 - 00088 - 0003)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.18.00028.002, АЭ.16.00028.004,	67-ТУ-08334-2019	03/06/19
АО "Иркутскоблгаз", Лебедев Антон Александрович, 664009 область Иркутская, город Иркутск, улица Советская, дом 109Г, 8(3952) 782 – 550, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Газопровод низкого давления от узла 3 у общежития ФГТА с вводами в общежитие техникума легкой промышленности квартала 85а», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения Иркутская область, г. Ангарск» (рег. № А67 - 00088 - 0003)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.18.00028.002, АЭ.16.00028.004,	67-ТУ-08333-2019	03/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ёмкость Е-3, зав № 5593, рег.№ 853 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 6н АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, установка 19/6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	№ 00-ДЭ-001264 от 09.06.2003г.,	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-08332-2019	03/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ёмкость Е-3, зав № 5593, рег.№ 853 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 6н АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, установка 19/6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	№ 00-ДЭ-001264 от 09.06.2003г.,	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-08328-2019	03/06/19

АО "АЗКиОС", Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер поз. 39А, зав. № 18, рег. № 446-59 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 446, установка ДК-1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-08326-2019	03/06/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация Техническое перевооружение ОПО «Главный корпус Шелеховского участка Ново-Иркутской ТЭЦ» рег. № А67-00330-0056. «Котел №6 инв. №551400166. Техническое перевооружение котлоагрегата БКЗ-75-39ФБ». ПАО «Иркутскэнерго».	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО»630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, улица Романова, дом 28., Директор Винс Константин Петрович	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.02182.001	67-ТП-09559-2019	26/06/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация «Техническое перевооружение ОПО «Площадка участка тепловых сетей ТЭЦ-9» рег. № А67-00330-0166. «Тепломагистраль №1 ТЭЦ-10. Участок от ТЭЦ-10 до ТК-5 Ленинградского проспекта (инв. №303602); Магистральная теплосеть №3 от ТЭЦ-10 (от УТ-3 до павильона 1) (инв. №3030390). Техническое перевооружение». ПАО «Иркутскэнерго	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО»630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, улица Романова, дом 28., Директор Винс Константин Петрович	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.02182.001	67-ТП-09558-2019	26/06/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства целлюлозы №1, Иркутская область, г. Братск, рег. № А19-07153-0007 класс опасности - III. Документация № 10873-2-2-7 «Трубопровод подачи пара 14 кг/см2 к варочным установкам Камюр №1 и №2». Изм. 2 ПК ВПЦ Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675	АЭ.16.01198.004	67-ТП-09474-2019	25/06/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Мельник Николай Викторович, Телефон: +7 (39553) 4-55-40, Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка участка производства (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I . Документация № 03-828-1012Д «Трубопроводы приема каустика в резервуары поз. РН-1-4. Замена» Производство хлора и каустической соды Акционерное общество «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675	АЭ.16.01198.004	67-ТП-09469-2019	25/06/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Мельник Николай Викторович, Телефон: +7 (39553) 4-55-40, Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка химического производства (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I . Документация № 06-587-702,705 «ИБП в щитовых КИП корпусов 702, 705» Газовое производство Акционерное общество «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675	АЭ.16.01198.004	67-ТП-09465-2019	25/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка основного производства нефтепродуктов рег. № А67-00371-0001, класс опасности - I. Документация № 4755-332-ТХ «Замена ретурбендных соединений на технологической печи поз. П-1» установка 332, цех 103, Производство масел АО «АНХК»	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675	АЭ.16.01198.004	67-ТП-09461-2019	25/06/19

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Техническое перевооружение промывного отдела ВПЦ 1 и 2 потока» в рамках реализации проекта «Техническое перевооружение отбелки (КЩО) для филиала АО «Группа Илим» в г. Усть-Илимске»	ООО «АЭК»Генеральный директор – Алексеев Илья Викторович191124, г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 23, лит. А, пом. 197Н Телефон (812) 331-10-45 , факс (812) 331-10-45	ДЭ-00-013178 от 18.11.2011 г.	АЭ.16.00321.005 АЭ.16.01867.001	67-ТП-09056-2019	18/06/19
АО «Группа «Илим»,191025, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17,Соснина Ксения Николаевна,(3953) 340-106 ,office@brk.ilimgroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства химикатов и лесохимии, Иркутская область, г. Братск, рег. № А19-07153-0001, класс опасности - II. Документация № 1616-BRT «Сбор CNCG-газов и сжигание на печах ЦКРИ, сбор скипидара на ЦВВ. Регенерация скипидара в ЛХЦ. Организация продувки системы CNCG-газов азотом» Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск	ООО НИЦ «Промтест»,664081,Директор Иванов Юрий Николаевич, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Волжская, дом 15,(395-2) 79-89-45,office@indtest.ru	ДЭ-00-013675	АЭ.16.01198.004	67-ТП-09042-2019	18/06/19
ПАО «Иркутскэнерго»,область Иркутская, город Иркутск, улица Сухэ-Батора, д.3,Причко Олег Николаевич,Kustov_pv@irkutskenergo.ru, (395-2) 792-060	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка подсобного хозяйства участка №1 ТЭЦ-9, рег. № А67-00330-0013, класс опасности - III Документация № 1-ХС/19-уч. 1 ТЭЦ9 «Техническое перевооружение водоподготовительных установок (участков химводоочистки) филиалов ПАО «Иркутскэнерго»: Участок 1 ТЭЦ-9»	ООО НИЦ «Промтест»,664081,Директор Иванов Юрий Николаевич, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Волжская, дом 15,(395-2) 79-89-45,office@indtest.ru	ДЭ-00-013675	АЭ.16.01198.004	67-ТП-09039-2019	18/06/19
АО «НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА» Генеральный директор Плесовских Владимир Александрович 665813, г.Ангарск, а/я 267 (3955) 57-41-65; 57-52-50/(3955)57-40-66 nc@bc.angarsk.com	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на «Техническое перевооружение узла получения горячего воздуха опасного производственного объекта рег. N А19-00607-0008 «Площадка цеха производства моющих средств», филиал АО «НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА» в г.Ангарске», шифр документации: 38/1-7-2019, разработанная в отношении ОПО рег.№ А19-00607-0008 («Площадка цеха производства моющих средств», Иркутская область, г.Ангарск(7)». Местонахождение ОПО: Иркутская область, г.Ангарск, Первый промышленный массив, в 10 м восточнее пересечения улицы 6 и улицы В, строение 1).	ООО «РУСЭНЕРГО» Директор, Романов Николай Александрович 634049, г. Томск, ул. Иркутский тракт, д. 39/1, кв. 180 8(3822) 90-33-30, 89138888464, 89059905254 ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017 г.	АЭ.15.00212.004	67-ТП-08895-2019	17/06/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Цех электролиза алюминия» «Техническое перевооружение. Модернизация штыревого крана г/п 10/10/10 т в цехе электролиза алюминия ПАО «РУСАЛ Братский алюминиевый завод», шифр,	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.00887.009,	67-ТП-08814-2019	13/06/19
ООО «Илим Тимбер», Генеральный директор Советников Александр Александрович, 665718, Иркутская область, г. Братск, промплощадка БЛПК факс (3953) 49-66-04 dok-priemn@ibdok.ilimtimber.com	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка цеха производства синтетических смол, рег. № А19-10118-0001 класс опасности – II	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	№ АЭ.16.01198.004	67-ТП-08679-2019	07/06/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-11, рег. № А67-00330-0033, класс опасности - III	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	№ АЭ.16.01198.004	67-ТП-08672-2019	07/06/19

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, г.Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 3, Причко Олег Николаевич, (395-2) 792-060 Факс (395-2) 792-125 , Kustov_pv@irkutskenergo.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка подсобного хозяйства цеха районная Галачинская котельная ТЭЦ-6, рег. № А67-00330-0264, класс опасности - III, Документация № 1-ХС/19-ЦГРК ТЭЦ-6-АТХ «Техническое перевооружение водоподготовительных установок (участков химводоочистки) филиалов ПАО «Иркутскэнерго»: ЦГРК ТЭЦ-6»	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.01198.004,	67-ТП-08553-2019	06/06/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, г.Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 3, Причко Олег Николаевич, (395-2) 792-060 Факс (395-2) 792-125 , Kustov_pv@irkutskenergo.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта – Площадка подсобного хозяйства Усть-Илимской ТЭЦ, рег. № А67-00330-0073, класс опасности – III, Документация № 1-ХС/19-УИ ТЭЦ-АТХ «Техническое перевооружение водоподготовительных установок (участков химводоочистки) филиалов ПАО «Иркутскэнерго»: Усть-Илимская ТЭЦ»	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.01198.004,	67-ТП-08552-2019	06/06/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию на техническое перевооружение «Автоматизированная система управления технологическим процессом производства алюминия корпусов электролиза №8, 20» ПАО «РУСАЛ Братск» АСУТП «САТ-3», ОПО ПАО «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» рег.№ А67-00149-0001, II класс опасности, «Цех электролиза алюминия»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.01885.001,	67-ТП-08330-2019	03/06/19
ООО "Газпром добыча Иркутск", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, 14, Татаринов Андрей Олегович, 8-3952-255-959, 8-3952-24-36-73, mail@irkgazprom.irk.ru	ОБ-Обоснование безопасности опасного производственного объекта	Обоснование безопасности опасного производственного объекта «Фонд скважин Ковыктинского газоконденсатного месторождения» ООО «Газпром добыча Иркутск	АНО "Агентство исследований промышленных рисков", Кручинина И.А., 8-495-620-47-50, kru@safety.ru	ДЭ-00-006990 от 30.05.2018	АЭ.15.00111.001,	67-ОБ-09044-2019	18/06/19
АО «Саянскхимпласт»,666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка,Мельник Николай Викторович,+7 (39553) 4-55-40,mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 840, линия 37-4.4 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001.	ООО «Сибменеджмент»,664007, РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.1/4, этаж 3, офис 102,Бархатов Михаил Васильевич,: (3952) 211-733 ,info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873	АЭ.17.03936.001,АЭ.17.04730.002	67-ЗС-09668-2019	28/06/19
АО «Саянскхимпласт»,666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка,Мельник Николай Викторович,+7 (39553) 4-55-40,mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 836, линия 02-4.4 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001.	ООО «Сибменеджмент»,664007, РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.1/4, этаж 3, офис 102,Бархатов Михаил Васильевич,: (3952) 211-733 ,info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873	АЭ.17.03936.001,АЭ.18.05.192.002,АЭ.17.04730.002 ,АЭ.17.00237.002	67-ЗС-09665-2019	28/06/19
АО «Саянскхимпласт»,666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка,Мельник Николай Викторович,+7 (39553) 4-55-40,mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 838, линия 32-4.4 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО «Сибменеджмент»,664007, РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.1/4, этаж 3, офис 102,Бархатов Михаил Васильевич,: (3952) 211-733 ,info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873	АЭ.17.03936.001,АЭ.17.04730.002	67-ЗС-09663-2019	28/06/19
АО «Саянскхимпласт»,666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка,Мельник Николай Викторович,+7 (39553) 4-55-40,mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 3718, линия 01-5.38-57х3,5 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО «Сибменеджмент»,664007, РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.1/4, этаж 3, офис 102,Бархатов Михаил Васильевич,: (3952) 211-733 ,info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873	АЭ.17.03936.001,АЭ.18.05.192.002,АЭ.17.04730.002 ,АЭ.17.00237.002	67-ЗС-09662-2019	28/06/19
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Разведочная скважина № 5р для применения на опасном производственном объекте: «Фонд скважин Марковского НГКМ» ООО «ИНК» (регистрационный номер ОПО А67-01105-0029 от 16.05.2012 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ЗС-09661-2019	28/06/19

АО «Саянскхимпласт»,666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка,Мельник Николай Викторович,+7 (39553) 4-55-40,mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 816, линия 3502-02-1 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО «Сибменеджмент»,664007, РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.1/4, этаж 3, офис 102,Бархатов Михаил Васильевич,: (3952) 211-733 ,info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873	АЭ.17.03936.001,АЭ.18.05.192.002,АЭ.17.04730.002 ,АЭ.17.00237.002	67-ЗС-09660-2019	28/06/19
АО «Саянскхимпласт»,666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка,Мельник Николай Викторович,+7 (39553) 4-55-40,mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 3719, линия 01-5.38-57х3,5 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО «Сибменеджмент»,664007, РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.1/4, этаж 3, офис 102,Бархатов Михаил Васильевич,: (3952) 211-733 ,info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873	АЭ.17.03936.001,АЭ.18.05.192.002,АЭ.17.04730.002 ,АЭ.17.00237.002	67-ЗС-09655-2019	28/06/19
ООО "ЭНРОССА", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, и.п. Первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, Госман О. С., 8-3955-57-37-93, enrossa.oil@ya.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Железнодорожный путь, инв. №8466, кадастровый номер 38:26:000000:3513 Полное наименование ОПО Склад ГСМ (8), 665800, Иркутская область, город Ангарск, населенный пункт первый промышленный, квартал 17, строение 16, помещение 4, III класс,	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005,АЭ.16.02294.004,	67-ЗС-09652-2019	27/06/19
ООО "ТЗК Иркутск", 664009, г. Иркутск, ул. Ширямова, д.13/4, 8-3952-26-62-07, irkutsk@aerofuels.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Цилиндрический вертикальный резервуар РВС-1000 рег.№1 Полное наименование ОПО: склад ГСМ (топливозаправочный комплекс для воздушных судов), Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, д.13/4, ООО «ТЗК Иркутск» рег. № А67-01963-0001 от 13.09.2007, III класс опасности Место нахождения (адрес) ОПО: склад ГСМ (топливозаправочный комплекс для воздушных судов), Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, д.13/4, ООО «ТЗК Иркутск»	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005,	67-ЗС-09585-2019	27/06/19
ООО "ТЗК Иркутск", 664009, г. Иркутск, ул. Ширямова, д.13/4, 8-3952-26-62-07, irkutsk@aerofuels.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	цилиндрический вертикальный резервуар РВС-1000 рег.№3 Полное наименование ОПО: склад ГСМ (топливозаправочный комплекс для воздушных судов), Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, д.13/4, ООО «ТЗК Иркутск» рег. № А67-01963-0001 от 13.09.2007, III класс опасности,	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005,	67-ЗС-09583-2019	27/06/19
ОАО «РЖД»,107174, г.Москва, ул. Новая Басманная, д.2,Белозёров Олег Валентинович,(499) 262-99-01,rzd@rzd.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар РВС - 1000, зав.№ б/н, инв. №1, применяемый на опасном производственном объекте «Склад ГСМ ст. Нижнеудинск Восточно-Сибирской дирекции по теплоснабжению - филиала ОАО «РЖД» (рег. № А01-07011-9793), находящийся по адресу: Иркутская обл., г. Нижнеудинск, ул. Аллейная, 1,	ООО «ПромЭксперт» ,129626, г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д.16, Пячина Наталья Николаевна,8(495) 909-22-10, доб. 69-99 ,promexpert44@mail.ru	ДЭ-00-016469 от 06.03.2017	АЭ.19.04499.001,АЭ.19.01527.001	67-ЗС-09570-2019	26/06/19
ОАО «РЖД»,107174, г.Москва, ул. Новая Басманная, д.2,Белозёров Олег Валентинович,(499) 262-99-01,rzd@rzd.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар РВС - 1000, зав.№ б/н, инв. №2, применяемый на опасном производственном объекте «Склад ГСМ ст. Нижнеудинск Восточно-Сибирской дирекции по теплоснабжению - филиала ОАО «РЖД» (рег. № А01-07011-9793), находящийся по адресу: Иркутская обл., г. Нижнеудинск, ул. Аллейная, 1	ООО «ПромЭксперт» ,129626, г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д.16, Пячина Наталья Николаевна,8(495) 909-22-10, доб. 69-99 ,promexpert44@mail.ru	ДЭ-00-016469 от 06.03.2017	АЭ.19.04499.001,АЭ.19.01527.001	67-ЗС-09563-2019	26/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Линия № 20 Топливный газ от сепаратора С-1 в печь П-1, П-2 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092,001,АЭ.17.04092,001,АЭ.16.00149.004,АЭ.17.00144.001	67-ЗС-09506-2019	26/06/19
АО «АЗКиОС»,665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10,Томин Виктор Петрович,(3955) 57-79-32,azkios@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на производственное здание, объект 380 (инв.№ 009000001), ПК АО «АЗКиОС», место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 35	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-09504-2019	26/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар № 325 V=2000 м3, зав. № б/н, рег. № Р-325, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н, АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, установка 21-10/3М, парк 10А	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-09458-2019	25/06/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар № 326 V=2000 м3, зав. № б/н, рег. № Р-326, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н, АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, установка 21-10/3М, парк 10А	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003	67-3С-09456-2019	25/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар № 258 V=3000 м3, зав. № б/н, рег. № Р-258, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО «АНХК», НПП, цех № 11, установка ЭЛОУ-10/6, парк 1в	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003	67-3С-09453-2019	25/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на кирпичную дымовую трубу Д-1 (инв.№ 05070100016), цеха 17/19, уст. 21-10/3М НПП АО «АНХК», место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н,	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003	67-3С-09446-2019	25/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на Резервуар Р-14 V=1000 м3, зав. № б/н, рег. № Р-14 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23 АО «АНХК», ПНХ, цех № 39/61, объект 1338/1339	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003,	67-3С-09384-2019	19/06/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар едкого натра поз. 22-2, установлен на опасном производственном объекте «База товарно-сырьевая склада хлора, сернистого ангидрида, кислот, щелочей, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0094 от 05.07.2012г., (I класс опасности) в цехе дву-окиси хлора, филиала АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске, Иркутская область, Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города.	ООО "Союз Аудит", Лазунько Андрей Владимирович, 8-3955-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 12.11.2012 г.	АЭ.17.00212.011, АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.004	67-3С-09380-2019	24/06/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - «Трубопровод подачи раствора двуокиси хлора в ООЦ-1 и ООЦ-2»,рег. № 38 в ОПК, применяемое на опасном производственном объекте «База товарно-сырьевая склада хлора, сернистого ангидрида, кислот, щелочей, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0094 от 05.07.2012г., (I класс опасности) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске.	ООО "Союз Аудит", Лазунько Андрей Владимирович, 8-3955-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 12.11.2012 г.	АЭ.17.00212.011, АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.004	67-3С-09379-2019	24/06/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение - «Трубопровод подачи каустической соды в ЦКРИ», рег. № 27 в ОПК, применяемое на опасном производственном объекте «База товарно-сырьевая склада хлора, сернистого ангидрида, кислот, щелочей, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0094 от 05.07.2012г., (I класс опасности) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске.	ООО "Союз Аудит", Лазунько Андрей Владимирович, 8-3955-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 12.11.2012 г.	АЭ.17.00212.011, АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.004	67-3С-09363-2019	24/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар № 230 V=2000 м3, зав. № б/н, рег. № Р-230 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка 209, парк 18а	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003,	67-3С-09156-2019	19/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение пожарного водоема ПВ-1 инв. № 19000200001, (Цех 1 по приготовлению и отгрузке нефтепродукции, объект ПВ-1), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК»	ООО «Сибирская Экспертная Компания»,Лашкевич Вениамин Львович,630099, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1, оф. 202,sibek@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647	АЭ.16.01243.003,АЭ. 16.01243.004	67-3С-09152-2019	19/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на производственного сооружения объект № 170, инв. № 03200300002 (цех ЦРО ПНХ, ремонтное производство (РП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК».	ООО «Сибирская Экспертная Компания»,Лашкевич Вениамин Львович,630099, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1, оф. 202,sibek@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647	АЭ.16.01243.003,АЭ. 16.01243.004	67-3С-09151-2019	19/06/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение нефтеотделителя № 3 инв. № 05160100090 (установка БОВ 79/2, цех 12, нефтеперерабатывающее производство – НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67 00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК».	ООО «Сибирская Экспертная Компания»,Лашкевич Вениамин Львович,630099, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1, оф. 202,sibek@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647	АЭ.16.01243.003,АЭ.16.01243.004	67-ЗС-09146-2019	19/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение градирни № 3 инв. № 05160100352 установки БОВ 79/4 цех 12, (нефтеперерабатывающее производство – НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег.№ А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК».	ООО «Сибирская Экспертная Компания»,Лашкевич Вениамин Львович,630099, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1, оф. 202,sibek@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647	АЭ.16.01243.003,АЭ.16.01243.004	67-ЗС-09137-2019	19/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение нефтеотделителя № 1 инв. № 05160100088 (установка БОВ 79/2, цех 12, нефтеперерабатывающее производство – НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67 00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК».	ООО «Сибирская Экспертная Компания»,Лашкевич Вениамин Львович,630099, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1, оф. 202,sibek@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647	АЭ.16.01243.003,АЭ.16.01243.004	67-ЗС-09133-2019	19/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение нефтеотделителя № 2 инв. № 05160100089 (установка БОВ 79/2, цех 12, нефтеперерабатывающее производство – НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67 00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК».	ООО «Сибирская Экспертная Компания»,Лашкевич Вениамин Львович,630099, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1, оф. 202,sibek@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647	АЭ.16.01243.003,АЭ.16.01243.004	67-ЗС-09131-2019	19/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение бассейна теплой воды инв. № 05160100094 (установка БОВ 79/2, цех 12, нефтеперерабатывающее производство – НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67 00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК».	ООО «Сибирская Экспертная Компания»,Лашкевич Вениамин Львович,630099, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1, оф. 202,sibek@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647	АЭ.16.01243.003,АЭ.16.01243.004	67-ЗС-09126-2019	19/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение бассейна охлажденной воды инв. № 05160100095 (установка БОВ 79/2, цех 12, нефтеперерабатывающее производство – НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67 00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК»,НХ	ООО «Сибирская Экспертная Компания»,Лашкевич Вениамин Львович,630099, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1, оф. 202,sibek@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647	АЭ.16.01243.003,АЭ.16.01243.004	67-ЗС-09123-2019	19/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение приемного бассейна охлажденной воды инв. № 05160100071 (установка БОВ 79/1, цех 12, нефтеперерабатывающее производство – НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67 00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК».	ООО «Сибирская Экспертная Компания»,Лашкевич Вениамин Львович,630099, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1, оф. 202,sibek@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647	АЭ.16.01243.003,АЭ.16.01243.004	67-ЗС-09118-2019	19/06/19
ООО "Газпром добыча Иркутск", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, 14, Татаринов Андрей Олегович, 8-3952-255-959, 8-3952-24-36-73, mail@irkgazprom.irk.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар РВС-2 зав. № 32, рег. № 040 Место расположения «Иркутская область, Жигаловский район, в 4050 м от 80-го км автодороги Магистральный-Жигалово по направлению на северо-запад»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.01689.002	67-ЗС-09115-2019	19/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение нефтеотделителя № 1 инв. № 05160100054 (установка БОВ 79/1, цех 12, нефтеперерабатывающее производство – НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67 00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК».	ООО «Сибирская Экспертная Компания»,Лашкевич Вениамин Львович,630099, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1, оф. 202,sibek@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647	АЭ.16.01243.003,АЭ.16.01243.004	67-ЗС-09114-2019	19/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание операторной объект № 1206 инв. № 19000200004 (цех 1 по приготовлению и отгрузке нефтехимпродукции), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК».	ООО «Сибирская Экспертная Компания»,Лашкевич Вениамин Львович,630099, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1, оф. 202,sibek@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647	АЭ.16.01243.003,АЭ.16.01243.004	67-ЗС-09110-2019	19/06/19

ООО "Газпром добыча Иркутск", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, 14, Татаринов Андрей Олегович, 8-3952-255-959, 8-3952-24-36-73, mail@irkgazprom.irk.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар РВС-1 зав. № 31, рег. № 041 место расположения «Иркутская область, Жигаловский район, в 4050 м от 80-го км автодороги Магистральный-Жигалово по направлению на северо-запад»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.01689.002	67-ЗС-09109-2019	19/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение сжигательной свечи сбросных газов объект № 83 (в металлической башне) инв. № 03280100030 (цех 20/23-71, производство нефтехимии – ПНХ), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК».	ООО «Сибирская Экспертная Компания»,Лашкевич Вениамин Львович,630099, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1, оф. 202,sibek@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647	АЭ.16.01243.003,АЭ.16.01243.004	67-ЗС-09107-2019	19/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание насосного отделения объект № 71 инв. № 03040100002 (цех 19/47, производство нефтехимии – ПНХ), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК».	ООО «Сибирская Экспертная Компания»,Лашкевич Вениамин Львович,630099, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1, оф. 202,sibek@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647	АЭ.16.01243.003,АЭ.16.01243.004	67-ЗС-09103-2019	19/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание операторной объект № 1177 инв. № 19000201438 (цех 1 по приготовлению и отгрузке нефтехимпродукции), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК».	ООО «Сибирская Экспертная Компания»,Лашкевич Вениамин Львович,630099, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1, оф. 202,sibek@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647	АЭ.16.01243.003,АЭ.16.01243.004	67-ЗС-09102-2019	19/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение приемного бассейна теплой воды инв. № 05160100072 (установка БОВ 79/1, цех 12, нефтеперерабатывающее производство – НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67 00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК».	ООО «Сибирская Экспертная Компания»,Лашкевич Вениамин Львович,630099, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1, оф. 202,sibek@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647	АЭ.16.01243.003,АЭ.16.01243.004	67-ЗС-09101-2019	19/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение пожарного водоема ПВ-3 инв. № 19000200030, (Цех 1 по приготовлению и отгрузке нефтепродукции, объект ПВ-3), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК»	ООО «Сибирская Экспертная Компания»,Лашкевич Вениамин Львович,630099, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1, оф. 202,sibek@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647	АЭ.16.01243.003,АЭ.16.01243.004	67-ЗС-09077-2019	19/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение блока поташной очистки, инв. № 05080100562, (ЦПТЭ, объект 267/400, Блок главного энергетика), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК»,НХ	ООО «Сибирская Экспертная Компания»,Лашкевич Вениамин Львович,630099, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1, оф. 202,sibek@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647	АЭ.16.01243.003,АЭ.16.01243.004	67-ЗС-09075-2019	19/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание насосной инв. № 05080100529, (ЦПТЭ, объект 267/200, Блок главного энергетика), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК».	ООО «Сибирская Экспертная Компания»,Лашкевич Вениамин Львович,630099, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1, оф. 202,sibek@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647	АЭ.16.01243.003,АЭ.16.01243.004	67-ЗС-09074-2019	19/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение нефтеотделителя № 3 инв. № 05160100056 (установка БОВ 79/1, цех 12, нефтеперерабатывающее производство – НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67 00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК».	ООО «Сибирская Экспертная Компания»,Лашкевич Вениамин Львович,630099, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1, оф. 202,sibek@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647	АЭ.16.01243.003,АЭ.16.01243.004	67-ЗС-09073-2019	19/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение нефтеотделителя № 3 инв. № 05160100056 (установка БОВ 79/1, цех 12, нефтеперерабатывающее производство – НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67 00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК».	ООО «Сибирская Экспертная Компания»,Лашкевич Вениамин Львович,630099, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1, оф. 202,sibek@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647	АЭ.16.01243.003,АЭ.16.01243.004	67-ЗС-09071-2019	19/06/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение газгольдера 330 объект № 179 (строительная часть), инв. № 03280100034, (цех 20/23-71, производство нефтехимии – ПНХ), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК».	ООО «Сибирская Экспертная Компания»,Лашкевич Вениамин Львович,630099, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1, оф. 202,sibek@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647	АЭ.16.01243.003,АЭ.16.01243.004	67-ЗС-09069-2019	19/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение пожарного водоема ПВ-2 инв. № 19000201060, (Цех 1 по приготовлению и отгрузке нефтепродукции, объект ПВ-2), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК»	ООО «Сибирская Экспертная Компания»,Лашкевич Вениамин Львович,630099, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1, оф. 202,sibek@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647	АЭ.16.01243.003,АЭ.16.01243.004	67-ЗС-09068-2019	19/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Линия № 32 Гудрон от насосов Н-11, 12, 14 в К-2 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Установка 19/6, цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-09037-2019	18/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Линия № 53 Битум из Е-4÷14 на прием насосов Н-2, 7, 8, 11, 12, 18, 19 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Установка 19/6, цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-09035-2019	18/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Линия № 57 Битум из линии 57а в линию 57 и далее в емкости Е-4÷14 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Установка 19/6, цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-09032-2019	18/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение пожарного водоема ПВ-250 № 2 объект 193 инв. № 00000006431 (цех 20/23-71, производство нефтехимии – ПНХ), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК».	ООО «Сибирская Экспертная Компания»,Лашкевич Вениамин Львович,630099, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1, оф. 202,sibek@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647	АЭ.16.01243.003,АЭ.16.01243.004	67-ЗС-09030-2019	18/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2431-Ж Трубопровод 9717, 9721а от насосов Н-15, 16 до стойки 9 эстакады 23-34 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № 67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Объект 1338/1339, цех 39/61, ПНХ, АО «АНХК»,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ЗС-09027-2019	18/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение резервуара емкость 200 м3 (железобетонная) объект 193 инв. № 03280100234 (цех 20/23-71, производство нефтехимии – ПНХ), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК».	ООО «Сибирская Экспертная Компания»,Лашкевич Вениамин Львович,630099, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1, оф. 202,sibek@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647	АЭ.16.01243.003,АЭ.16.01243.004	67-ЗС-09026-2019	18/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание камеры переключения № 1 объект № 143 инв. № 03320100067-02 (цех 39/61, производство нефтехимии – ПНХ), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК»НХ	ООО «Сибирская Экспертная Компания»,Лашкевич Вениамин Львович,630099, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1, оф. 202,sibek@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647	АЭ.16.01243.003,АЭ.16.01243.004	67-ЗС-09023-2019	18/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2743-ГЖ Технологический трубопровод обвязки сепаратора поз. С-9 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Объект 172, цех 39/61, ПНХ, АО «АНХК"	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.00202.003, АЭ.17.02816.002	67-ЗС-09022-2019	18/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение весового отделения эстакады сливо-наливной объект 1634 инв. № 03270100076/00000143396 (цех 20/23-71, производство нефтехимии – ПНХ), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК».	ООО «Сибирская Экспертная Компания»,Лашкевич Вениамин Львович,630099, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1, оф. 202,sibek@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647	АЭ.16.01243.003,АЭ.16.01243.004	67-ЗС-09021-2019	18/06/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2670-Ж Трубопровод ФСВ от Е-3, 4 до первой стойки эст. А-11 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Объект 83, цех 20/23-71, ПНХ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-09020-2019	18/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Линия № 55 Битум от насосов Н-2, 7, 8, 11, 12, 14 через Т-15 в узел линий 49, 55а, 57а место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № 67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-09019-2019	18/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Линия № 82 Битум (гудрон) от Е-32, 33 к Н-18, 19 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Установка 19/6, цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-09018-2019	18/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Линия № 100 Технологический воздух из Е-45 в колонны К-1, 2, 10 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Установка 19/6, цех 17/19, НПП, АО «АНХК",	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-09017-2019	18/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № б/н Хозяйственно-питьевая вода от колодца до венткамеры место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Установка 70/20, цех 18, НПП, АО «АНХК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-09016-2019	18/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение газгольдера стального мокрого объект № 81 (строительная часть), инв. № 03070100081 (цех 12/44, производство нефтехимии – ПНХ), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК».	ООО «Сибирская Экспертная Компания»,Лашкевич Вениамин Львович,630099, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1, оф. 202,sibek@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647	АЭ.16.01243.003,АЭ.16.01243.004	67-ЗС-08995-2019	18/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение газгольдера мокрого объект № 427а (строительная часть), инв. № 00000006426 (цех 12/44, производство нефтехимии – ПНХ), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК».	ООО «Сибирская Экспертная Компания»,Лашкевич Вениамин Львович,630099, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1, оф. 202,sibek@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647	АЭ.16.01243.003,АЭ.16.01243.004	67-ЗС-08993-2019	18/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание сжигания сточных вод объект № 356 инв. № 03130100016 (цех 86/57, установка 1-14, производство нефтехимии – ПНХ), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК»,НХ	ООО «Сибирская Экспертная Компания»,Лашкевич Вениамин Львович,630099, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1, оф. 202,sibek@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647	АЭ.16.01243.003,АЭ.16.01243.004	67-ЗС-08991-2019	18/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на производственное здание щелочной очистки объект № 932/933 инв. № 03320100023 (установка 57/133, цех 86/57, производство нефтехимии – ПНХ), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК».	ООО «Сибирская Экспертная Компания»,Лашкевич Вениамин Львович,630099, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1, оф. 202,sibek@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647	АЭ.16.01243.003,АЭ.16.01243.004	67-ЗС-08989-2019	18/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение пожарного резервуара №80/6 инв. № 04020100208 (цех 102/104, Производство масел), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК»,НХ	ООО «Сибирская Экспертная Компания»,Лашкевич Вениамин Львович,630099, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1, оф. 202,sibek@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647	АЭ.16.01243.003,АЭ.16.01243.004	67-ЗС-08988-2019	18/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение пожарного водоема ПВ-4 инв. № 00000139570, (Цех 1 по приготовлению и отгрузке нефтепродукции, объект ПВ-4), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК»	ООО «Сибирская Экспертная Компания»,Лашкевич Вениамин Львович,630099, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1, оф. 202,sibek@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647	АЭ.16.01243.003,АЭ.16.01243.004	67-ЗС-08985-2019	18/06/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение аварийного амбара инв. № 05160100043 цех 12, 101 (нефтеперерабатывающее производство – НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК».	ООО «Сибирская Экспертная Компания»,Лашкевич Вениамин Львович,630099, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1, оф. 202,sibek@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647	АЭ.16.01243.003,АЭ.16.01243.004	67-ЗС-08984-2019	18/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение пожарного водоема ПВ-6 инв. № 19000200083, (Цех 1 по приготовлению и отгрузке нефтепродукции, объект ПВ-6), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК»	ООО «Сибирская Экспертная Компания»,Лашкевич Вениамин Львович,630099, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1, оф. 202,sibek@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647	АЭ.16.01243.003,АЭ.16.01243.004	67-ЗС-08983-2019	18/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение пожарного водоема ПВ-5 инв. № 19000200107, (Цех 1 по приготовлению и отгрузке нефтепродукции, объект ПВ-5), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК»	ООО «Сибирская Экспертная Компания»,Лашкевич Вениамин Львович,630099, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1, оф. 202,sibek@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647	АЭ.16.01243.003,АЭ.16.01243.004	67-ЗС-08982-2019	18/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение узла налива керосина, инв. № 04030100131, (цех 103, объект 145/148, Производство масел), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК».	ООО «Сибирская Экспертная Компания»,Лашкевич Вениамин Львович,630099, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1, оф. 202,sibek@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647	АЭ.16.01243.003,АЭ.16.01243.004	67-ЗС-08981-2019	18/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение нефтеловушки № 2 инв. №05160100267 (цех 12, установка 101А, Нефтеперерабатывающее производство), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК».	ООО «Сибирская Экспертная Компания»,Лашкевич Вениамин Львович,630099, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1, оф. 202,sibek@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647	АЭ.16.01243.003,АЭ.16.01243.004	67-ЗС-08978-2019	18/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение пожарного водоема инв. № 05010100258 (цех 11, объект 80/1, Нефтеперерабатывающее производство), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК».	ООО «Сибирская Экспертная Компания»,Лашкевич Вениамин Львович,630099, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1, оф. 202,sibek@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647	АЭ.16.01243.003,АЭ.16.01243.004	67-ЗС-08977-2019	18/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение нефтеловушки № 1 инв. № 05160100008 цех 12, 101 (нефтеперерабатывающее производство – НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК	ООО «Сибирская Экспертная Компания»,Лашкевич Вениамин Львович,630099, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1, оф. 202,sibek@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647	АЭ.16.01243.003,АЭ.16.01243.004	67-ЗС-08976-2019	18/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение резервуара № 1 для воды при насосной инв. № 05160100049 цех 12, (нефтеперерабатывающее производство – НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК».	ООО «Сибирская Экспертная Компания»,Лашкевич Вениамин Львович,630099, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1, оф. 202,sibek@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647	АЭ.16.01243.003,АЭ.16.01243.004	67-ЗС-08975-2019	18/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение приемной емкости инв. № 05160100281 (цех 12, установка 101А, объект 71/18, Нефтеперерабатывающее производство), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК».	ООО «Сибирская Экспертная Компания»,Лашкевич Вениамин Львович,630099, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1, оф. 202,sibek@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647	АЭ.16.01243.003,АЭ.16.01243.004	67-ЗС-08974-2019	18/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение резервуара № 2 для воды при насосной инв. № 05160100050 цех 12, (нефтеперерабатывающее производство – НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег.№ А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК	ООО «Сибирская Экспертная Компания»,Лашкевич Вениамин Львович,630099, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1, оф. 202,sibek@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647	АЭ.16.01243.003,АЭ.16.01243.004	67-ЗС-08973-2019	18/06/19

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар вертикальный стальной РВС-1000 заводской номер 425, технологический номер Р-501/1, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Пункт подготовки и сбора нефти (Установка подготовки нефти Ярактинского НГКМ)» ООО «ИНК» (регистрационный номер ОПО А67-01105-0032 от 16.05.2012 г., I класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	А'Э.15.00221.00,А'Э.15.00221.003	67-ЗС-08963-2019	17/06/19
ООО «Сибхимпром»,665500, РФ, Иркутская область, Чунский район, п. Лесогорск, ул. Шастина, 4, Морозова Оксана Ивановна,(39563) 97-3-77,sibhimprom@mail.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Заключение экспертизы промышленной безопасности на здание производственного корпуса ООО «Сибхимпром», расположенное по адресу: Иркутская область, Чунский район, пос.Лесогорск, ул.Ленина, 1Б, рег. № А67-01149-0001.	ООО «Техконтроль»,Скориков Артем Вячеславович, 169310, Республика Коми, г. Ухта, ул. Семяшкина, д. 8А,(8216) 76-05-03, 76-12-25,Tehcontrol@yandex.ru	ДЭ-00-009847	А'Э.16.01888.002,	67-ЗС-08922-2019	17/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар № 314 V=700 м3, зав. № б/н, рег. № Р-314 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 32н АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104,	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	А'Э.16.00202.003	67-ЗС-08900-2019	17/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар № 271 V=400 м3, зав. № б/н, рег. № Р-271 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 28 АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка 70/12, парк 42	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	А'Э.16.00202.003	67-ЗС-08899-2019	17/06/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание турбинного цеха №1 ТЭС-2 в осях «П-Т»-«3□-12» Филиала АО «Группа «Илим» в г. Братске. ОПО: «Площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск», рег. № А19-07153-0005 от 26.07.2007, класс опасности III.	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	А'Э.16.00434.001, А'Э.18.005663.001 А'Э.16.00442.001	67-ЗС-08894-2019	17/06/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание дымососной № 92 УФС ПАО «РУСАЛ Братск», расположенное на опасном производственном объекте «Цех производства фторсолей» рег. № А67-00149-0005 от 19.06.2000 г., III класс опасности, по адресу: 665716, Иркутская область, г. Братск, П 04015201, №52	ООО «ГТЭ», Грабовец Виталий Валентинович, генеральный директор, 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.11, офис 469 + (812) 424-33-47 + (812) 424-33-47 info@gteaudit.ru	ДЭ-00-016642 от 09.06.2017г.	А'Э.17.00733.021 А'Э.17.02511.003 А'Э.16.02511.003	67-ЗС-08884-2019	14/06/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание дымососной № 91 УФС ПАО «РУСАЛ Братск», расположенное на опасном производственном объекте «Цех производства фторсолей» рег. № А67-00149-0005 от 19.06.2000 г., III класс опасности, по адресу: 665716, Иркутская область, г. Братск, П 04015201, №52	ООО «ГТЭ», Грабовец Виталий Валентинович, генеральный директор, 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.11, офис 469 + (812) 424-33-47 + (812) 424-33-47 info@gteaudit.ru	ДЭ-00-016642 от 09.06.2017г.	А'Э.17.00733.021 А'Э.17.02511.003 А'Э.16.02511.003	67-ЗС-08872-2019	14/06/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание дымососной № 121 УФС ПАО «РУСАЛ Братск», расположенное на опасном производственном объекте «Цех производства фторсолей» рег. № А67-00149-0005 от 19.06.2000 г., III класс опасности, по адресу: 665716, Иркутская область, г. Братск, П 04015201, №52	ООО «ГТЭ», Грабовец Виталий Валентинович, генеральный директор, 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.11, офис 469 + (812) 424-33-47 + (812) 424-33-47 info@gteaudit.ru	ДЭ-00-016642 от 09.06.2017г.	А'Э.17.00733.021 А'Э.17.02511.003 А'Э.16.02511.003	67-ЗС-08870-2019	14/06/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание дымососной № 112 УФС ПАО «РУСАЛ Братск», расположенное на опасном производственном объекте «Цех производства фторсолей» рег. № А67-00149-0005 от 19.06.2000 г., III класс опасности, по адресу: 665716, Иркутская область, г. Братск, П 04015201, №52	ООО «ГТЭ», Грабовец Виталий Валентинович, генеральный директор, 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.11, офис 469 + (812) 424-33-47 + (812) 424-33-47 info@gteaudit.ru	ДЭ-00-016642 от 09.06.2017г.	А'Э.17.00733.021 А'Э.17.02511.003 А'Э.16.02511.003	67-ЗС-08868-2019	14/06/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание дымососной № 111 УФС ПАО «РУСАЛ Братск», расположенное на опасном производственном объекте «Цех производства фторсолей» рег. № А67-00149-0005 от 19.06.2000 г., III класс опасности, по адресу: 665716, Иркутская область, г. Братск, П 04015201, №52	ООО «ГТЭ», Грабовец Виталий Валентинович, генеральный директор, 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.11, офис 469 + (812) 424-33-47 + (812) 424-33-47 info@gteaudit.ru	ДЭ-00-016642 от 09.06.2017г.	А'Э.17.00733.021 А'Э.17.02511.003 А'Э.16.02511.003	67-ЗС-08866-2019	14/06/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание дымососной № 122 УФС ПАО «РУСАЛ Братск», расположенное на опасном производственном объекте «Цех производства фторсолей» рег. № А67-00149-0005 от 19.06.2000 г., III класс опасности, по адресу: 665716, Иркутская область, г. Братск, П 04015201, №52	ООО «ГТЭ», Грабовец Виталий Валентинович, генеральный директор, 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.11, офис 469 + (812) 424-33-47 + (812) 424-33-47 info@gteaudit.ru	ДЭ-00-016642 от 09.06.2017г.	А'Э.17.00733.021 А'Э.17.02511.003 А'Э.16.02511.003	67-ЗС-08865-2019	14/06/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание дымососной № 131 УФС ПАО «РУСАЛ Братск», расположенное на опасном производственном объекте «Цех производства фторсолей» рег. № А67-00149-0005 от 19.06.2000 г., III класс опасности, по адресу: 665716, Иркутская область, г. Братск, П 04015201, №52	ООО «ГТЭ», Грабовец Виталий Валентинович, генеральный директор, 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.11, офис 469 + (812) 424-33-47 + (812) 424-33-47 info@gteaudit.ru	ДЭ-00-016642 от 09.06.2017г.	А'Э.17.00733.021 А'Э.17.02511.003 А'Э.16.02511.003	67-ЗС-08861-2019	14/06/19

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение дымовой трубы №102, H=80 м, УФС ДОП ПАО «РУСАЛ Братск», расположенной на опасном производственном объекте «Цех производства фторсолей» рег. № А67-00149-0005 от 19.06.2000 г., III класс опасности, по адресу: Иркутская область, г. Братск, П 04015201, №52	ООО «ГТЭ», Грабовец Виталий Валентинович, 8 (812) 424-33-47, 8 (812) 424-33-47, info@gteaudit.ru	ДЭ-00-016642 от 09.06.2017г.	АЭ.17.00733.021, АЭ.16.02511.003	67-ЗС-08860-2019	14/06/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение дымовой трубы №112, H=80 м, УФС ДОП ПАО «РУСАЛ Братск», расположенной на опасном производственном объекте «Цех производства фторсолей» рег. № А67-00149-0005 от 19.06.2000 г., III класс опасности, по адресу: Иркутская область, г. Братск, П 04015201, №52	ООО «ГТЭ», Грабовец Виталий Валентинович, генеральный директор, 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.11, офис 469 + (812) 424-33-47 + (812) 424-33-47 info@gteaudit.ru	ДЭ-00-016642 от 09.06.2017г.	АЭ.17.00733.021 АЭ.17.02511.003 АЭ.16.02511.003	67-ЗС-08857-2019	14/06/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение дымовой трубы №101, H=80 м, УФС ДОП ПАО «РУСАЛ Братск», расположенной на опасном производственном объекте «Цех производства фторсолей» рег. № А67-00149-0005 от 19.06.2000 г., III класс опасности, по адресу: Иркутская область, г. Братск, П 04015201, №52	ООО «ГТЭ», Грабовец Виталий Валентинович, 8 (812) 424-33-47, 8 (812) 424-33-47, info@gteaudit.ru	ДЭ-00-016642 от 09.06.2017г.	АЭ.17.00733.021, АЭ.16.02511.003	67-ЗС-08856-2019	14/06/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение дымовой трубы №92, H=80 м, УФС ДОП ПАО «РУСАЛ Братск», расположенной на опасном производственном объекте «Цех производства фторсолей» рег. № А67-00149-0005 от 19.06.2000 г., III класс опасности, по адресу: Иркутская область, г. Братск, П 04015201, №52	ООО «ГТЭ», Грабовец Виталий Валентинович, 8 (812) 424-33-47, 8 (812) 424-33-47, info@gteaudit.ru	ДЭ-00-016642 от 09.06.2017г.	АЭ.17.00733.021, АЭ.16.02511.003	67-ЗС-08852-2019	14/06/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение дымовой трубы №121, H=80 м, УФС ДОП ПАО «РУСАЛ Братск», расположенной на опасном производственном объекте «Цех производства фторсолей» рег. № А67-00149-0005 от 19.06.2000 г., III класс опасности, по адресу: Иркутская область, г. Братск, П 04015201, №52	ООО «ГТЭ», Грабовец Виталий Валентинович, генеральный директор, 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.11, офис 469 + (812) 424-33-47 + (812) 424-33-47 info@gteaudit.ru	ДЭ-00-016642 от 09.06.2017г.	АЭ.17.00733.021 АЭ.17.02511.003 АЭ.16.02511.003	67-ЗС-08850-2019	14/06/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение дымовой трубы №91, H=80 м, УФС ДОП ПАО «РУСАЛ Братск», расположенной на опасном производственном объекте «Цех производства фторсолей» рег. № А67-00149-0005 от 19.06.2000 г., III класс опасности, по адресу: Иркутская область, г. Братск, П 04015201, №52	ООО «ГТЭ», Грабовец Виталий Валентинович, 8 (812) 424-33-47, 8 (812) 424-33-47, info@gteaudit.ru	ДЭ-00-016642 от 09.06.2017г.	АЭ.17.00733.021, АЭ.16.02511.003	67-ЗС-08849-2019	14/06/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение дымовой трубы №51, H=80 м, УФС ДОП ПАО «РУСАЛ Братск», расположенной на опасном производственном объекте «Цех производства фторсолей» рег. № А67-00149-0005 от 19.06.2000 г., III класс опасности, по адресу: Иркутская область, г. Братск, П 04015201, №52	ООО «ГТЭ», Грабовец Виталий Валентинович, 8 (812) 424-33-47, 8 (812) 424-33-47, info@gteaudit.ru	ДЭ-00-016642 от 09.06.2017г.	АЭ.17.00733.021, АЭ.16.02511.003	67-ЗС-08847-2019	14/06/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение дымовой трубы №131-1.2, H=80 м, УФС ДОП ПАО «РУСАЛ Братск», расположенной на опасном производственном объекте «Цех производства фторсолей» рег. № А67-00149-0005 от 19.06.2000 г., III класс опасности, по адресу: Иркутская область, г. Братск, П 04015201, №52	ООО «ГТЭ», Грабовец Виталий Валентинович, генеральный директор, 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.11, офис 469 + (812) 424-33-47 + (812) 424-33-47 info@gteaudit.ru	ДЭ-00-016642 от 09.06.2017г.	АЭ.17.00733.021 АЭ.17.02511.003 АЭ.16.02511.003	67-ЗС-08845-2019	14/06/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание дымососной № 102 УФС ПАО «РУСАЛ Братск», расположенное на опасном производственном объекте «Цех производства фторсолей» рег. № А67-00149-0005 от 19.06.2000 г., III класс опасности, по адресу: 665716, Иркутская область, г. Братск, П 04015201, №52	ООО «ГТЭ», Грабовец Виталий Валентинович, 8 (812) 424-33-47, 8 (812) 424-33-47, info@gteaudit.ru	ДЭ-00-016642 от 09.06.2017г.	АЭ.17.00733.021, АЭ.16.02511.003	67-ЗС-08844-2019	14/06/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание дымососной № 101 УФС ПАО «РУСАЛ Братск», расположенное на опасном производственном объекте «Цех производства фторсолей» рег. № А67-00149-0005 от 19.06.2000 г., III класс опасности, по адресу: 665716, Иркутская область, г. Братск, П 04015201, №52	ООО «ГТЭ», Грабовец Виталий Валентинович, 8 (812) 424-33-47, 8 (812) 424-33-47, info@gteaudit.ru	ДЭ-00-016642 от 09.06.2017г.	АЭ.17.00733.021, АЭ.16.02511.003	67-ЗС-08842-2019	14/06/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание склада пека ДАМ ПАО «РУСАЛ Братск», расположенного на опасном производственном объекте «Склад сырьевой (Склад пека)» рег. № А67-00149-0028 от 19.09.2017 г., I класс опасности, по адресу: Иркутская область, г. Братск, П 04058301, П 04058201.	ООО «ГТЭ», Грабовец Виталий Валентинович, генеральный директор, 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.11, офис 469 + (812) 424-33-47 + (812) 424-33-47 info@gteaudit.ru	ДЭ-00-016642 от 09.06.2017г.	АЭ.17.00733.021	67-ЗС-08840-2019	14/06/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание склада готовой продукции ДАМ ПАО «РУСАЛ Братск», расположенного на опасном производственном объекте «Цех анодной массы» рег. № А67-00149-0004 от 19.06.2000 г., III класс опасности, по адресу: 665716, Иркутская область, г. Братск, П 04012801, №28.	ООО «ГТЭ», Грабовец Виталий Валентинович, генеральный директор, 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.11, офис 469 + (812) 424-33-47 + (812) 424-33-47 info@gteaudit.ru	ДЭ-00-016642 от 09.06.2017г.	АЭ.17.00733.021 АЭ.17.02511.003 АЭ.16.02511.003	67-ЗС-08837-2019	14/06/19

АО "Иркутскнефтепродукт", Кудрявцев Андрей Николаевич, (3952)33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru, 664007, г.Иркутск, ул. Октябрьской революции, д.5, а/я 178	зс-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар вертикальный стальной РВС-10000, техн. №137, зав. №194/10. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357	АЭ.16.01671.001, АЭ.17.01671.002,	67-ЗС-08835-2019	14/06/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание склада сырья ДАМ ПАО «РУСАЛ Братск», расположенного на опасном производственном объекте «Цех анодной массы» рег. № А67-00149-0004 от 19.06.2000 г., III класс опасности, по адресу: 665716, Иркутская область, г. Братск, П 04012801, №28,	ООО «ГТЭ», Грабовец Виталий Валентинович, генеральный директор, 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.11, офис 469 + (812) 424-33-47 + (812) 424-33-47 info@gteaudit.ru	ДЭ-00-016642 от 09.06.2017г.	АЭ.17.00733.021 АЭ.17.02511.003 АЭ.16.02511.003	67-ЗС-08827-2019	14/06/19
ООО "Кастор", Кривоносов Николай Валентинович, 665459, Россия, Иркутская область, город Усолье-Сибирское, ул. Стопани, дом 26, (3952) 288-208 факс (3952) 43-85-60, office@krais-neft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар РВС-700 №10, применяемый на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО №А67-01882, дата выдачи 27.04.2007 г., наименование объекта – «Склад ГСМ», рег. №А67-01882-0001, дата 27.04.2007, III класс опасности) , Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, д.77, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 1-я Московская, д.1	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-5570,3, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.12.2016	АЭ.16.00230.003,	67-ЗС-08795-2019	13/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар № 266 V=700 м3, зав. № б/н, рег. № Р-266, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 28, АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка 70/12, парк 42	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-08774-2019	13/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 10502, схема 32/35 Место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, АО «АНХК», ХП, цех МЦК	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003АЭ. 17.00237.002	67-ЗС-08664-2019	07/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 9292 Схема 67а азот из объекта из об. 1199 в тр. 3512 по эстакаде 32-8, Б, 4	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003АЭ. 17.00237.002	67-ЗС-08657-2019	07/06/19
ООО «ИНК»Генеральный директор, Седых Марина Владимировна 664007, город Иркутск, проспект Большой Литейный, дом 4, (3952) 21-13-52 / 21-13-53 info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Эксплуатационная скважина № 446 КП-1а для применения на опасном производственном объекте: «Фонд скважин Даниловского НГКМ» ООО «ИНК» (регистрационный номер ОПО А67-01105-0033 от 16.05.2012 г., III класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01689.002, АЭ.16.01689.001	67-ЗС-08627-2019	10/06/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Мельник Николай Викторович, Телефон: +7 (39553) 4-55-40, Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1520, линия 8.1.5-4017-219х6 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001.	ООО "Сибменеджмент", Бархатов Михаил Васильевич, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002 АЭ.17.04730.002 АЭ.17.00237.002	67-ЗС-08609-2019	07/06/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Мельник Николай Викторович, Телефон: +7 (39553) 4-55-40, Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1133, линия 50-EDC-4204 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001.	ООО "Сибменеджмент", Бархатов Михаил Васильевич, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002 АЭ.17.04730.002 АЭ.17.00237.002	67-ЗС-08608-2019	07/06/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Мельник Николай Викторович, Телефон: +7 (39553) 4-55-40, Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1519, линия 8.1.5-4006 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001.	ООО "Сибменеджмент", Бархатов Михаил Васильевич, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002 АЭ.17.04730.002 АЭ.17.00237.002	67-ЗС-08607-2019	07/06/19

АО "Саянскхимпласт", 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Мельник Николай Викторович, Телефон: +7 (39553) 4-55-40, Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1383, линия 25-VC-5226 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001.	ООО "Сибменеджмент", Бархатов Михаил Васильевич, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002 АЭ.17.04730.002 АЭ.17.00237.002	67-ЗС-08606-2019	07/06/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Мельник Николай Викторович, Телефон: +7 (39553) 4-55-40, Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1520, линия 8.1.5-4016 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001.	ООО "Сибменеджмент", Бархатов Михаил Васильевич, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002 АЭ.17.04730.002 АЭ.17.00237.002	67-ЗС-08605-2019	07/06/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Мельник Николай Викторович, Телефон: +7 (39553) 4-55-40, Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1392, линия 100-VC-6205 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001.	ООО "Сибменеджмент", Бархатов Михаил Васильевич, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002 АЭ.17.04730.002 АЭ.17.00237.002	67-ЗС-08602-2019	07/06/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод абгазов от продувок и передавливания хлора, от танков поз. 212 на санитарную колонну поз. 342 рег. № 2-20.	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.00754.004 АЭ.16.01144.004 АЭ.16.02627.001 АЭ.18.00750.002	67-ЗС-08588-2019	07/06/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод абгазов вакуумирования оборудования корпуса К-05 «А» рег.№2-22.«Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 (класс опасности I), филиал АО «Группа Илим» в г. Братске, дата регистрации 26.07.2007	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.00754.004 АЭ.16.01144.004 АЭ.16.02627.001 АЭ.18.00750.002	67-ЗС-08585-2019	07/06/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод двуокись серы от предклапанов поз.271 кор.04 рег.№2-30.ОПО: «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 (класс опасности I), филиал АО «Группа Илим» в г. Братске, дата регистрации 26.07.2007	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.00754.004 АЭ.16.01144.004 АЭ.16.02627.001 АЭ.18.00750.002	67-ЗС-08582-2019	07/06/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод каустика, зав. № б/н, инв. № 36201020000923, рег.№4-10. Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 (класс опасности I), филиал АО «Группа Илим» в г. Братске, дата регистрации 26.07.2007	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.00754.004 АЭ.16.01144.004 АЭ.16.02627.001 АЭ.18.00750.002	67-ЗС-08577-2019	07/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар Е-15А V=200 м3, зав. № б/н, рег. № Е-15А, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н, АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка 70/23, парк 58	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-08571-2019	07/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 407-Г Трубопровод воздуха от фланцев перед камерой фильтров до т/к К-1500 № 1, 2, 3, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 1721, цех 12/44, ПНХ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-08399-2019	04/06/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2896-Ж Технологический трубопровод транспортирования фенольно-судьфидной воды, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Установка 1-14, об. 340, цех 86/57, Производство нефтехимии, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.00202.003, АЭ.17.02261.002, АЭ.17.00237.002, АЭ.17.02816.002,	67-ЗС-08398-2019	04/06/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - трубопровод острого пара рег. № 4325, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012г., (III класс опасности) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "Союз Аудит", Лазунько Андрей Владимирович, 8-3955-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 12.11.2012 г.	АЭ.17.00212.011, АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.004	67-ЗС-08373-2019	04/06/19

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - «Трубопровод подачи каустической соды на ООЦ-2», рег. № 39 в ОПК, применяемое на опасном производственном объекте «База товарно-сырьевая склада хлора, сернистого ангидрида, кислот, щелочей, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0094 от 05.07.2012г., (I класс опасности) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "Союз Аудит", Лазунько Андрей Владимирович, 8-3955-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 12.11.2012 г.	АЭ.17.00212.011, АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.004	67-ЗС-08371-2019	04/06/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - «Трубопровод подачи серной кислоты от склада каустика и кислот до цеха разложения мыла (РСМ)», рег. № 24 в ОПК, применяемое на опасном производственном объекте «База товарно-сырьевая склада хлора, сернистого ангидрида, кислот, щелочей, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0094 от 05.07.2012г., (I класс опасности) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "Союз Аудит", Лазунько Андрей Владимирович, 8-3955-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 12.11.2012 г.	АЭ.17.00212.011, АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.004	67-ЗС-08369-2019	04/06/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - «Трубопровод серной кислоты от ж/д цистерн до ёмкостей хранения», рег. № 25 в ОПК, применяемое на опасном производственном объекте «База товарно-сырьевая склада хлора, сернистого ангидрида, кислот, щелочей, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0094 от 05.07.2012г., (I класс опасности) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "Союз Аудит", Лазунько Андрей Владимирович, 8-3955-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 12.11.2012 г.	АЭ.17.00212.011, АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.004	67-ЗС-08367-2019	04/06/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - «Трубопровод подачи каустической соды в ООЦ-1», рег. № 28 в ОПК, применяемое на опасном производственном объекте «База товарно-сырьевая склада хлора, сернистого ангидрида, кислот, щелочей, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0094 от 05.07.2012г., (I класс опасности) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "Союз Аудит", Лазунько Андрей Владимирович, 8-3955-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 12.11.2012 г.	АЭ.17.00212.011, АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.004	67-ЗС-08365-2019	04/06/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - «Трубопровод подачи каустической соды на установку двуокиси хлора (ДХ)», рег. № 30 в ОПК, применяемое на опасном производственном объекте «База товарно-сырьевая склада хлора, сернистого ангидрида, кислот, щелочей, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0094 от 05.07.2012г., (I класс опасности) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "Союз Аудит", Лазунько Андрей Владимирович, 8-3955-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 12.11.2012 г.	АЭ.17.00212.011, АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.004	67-ЗС-08364-2019	04/06/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - «Трубопровод подачи каустической соды от насосов поз. 20 на смесители (ООЦ-1, ООЦ-2, ДХ, ЦКРИ, ГИП)», рег. № 40 в ОПК, применяемое на опасном производственном объекте «База товарно-сырьевая склада хлора, сернистого ангидрида, кислот, щелочей, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0094 от 05.07.2012г., (I класс опасности) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "Союз Аудит", Лазунько Андрей Владимирович, 8-3955-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 12.11.2012 г.	АЭ.17.00212.011, АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.004	67-ЗС-08362-2019	04/06/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - «Трубопровод подачи сернистой кислоты в ООЦ-2» рег. № 41 в ОПК, применяемое на опасном производственном объекте «База товарно-сырьевая склада хлора, сернистого ангидрида, кислот, щелочей, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0094 от 05.07.2012г., (I класс опасности) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "Союз Аудит", Лазунько Андрей Владимирович, 8-3955-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 12.11.2012 г.	АЭ.17.00212.011, АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.004	67-ЗС-08361-2019	04/06/19
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ДЛ-Документация на ликвидацию опасного производственного объекта	документация на ликвидацию опасного производственного объекта»: Участок ведения буровых работ Верхнетирский участок А67-01105-0058 от 05.09.2016. Проект строительство водозаборных скважин на КП № 11,12,15,16,17,18,19 Верхнетирского участка недр, том 4, подраздел 18.ликвидация скважин.	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.04014.001	67-ДЛ-09099-2019	19/06/19

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ДК-Документация на консервацию опасного производственного объекта	документация на консервацию опасного производственного объекта»: Участок ведения буровых работ Верхнетирский участок А67-01105-0058 от 05.09.2016. Проект строительство водозаборных скважин на КП № 11,12,15,16,17,18,19 Верхнетирского участка недр, том 4, подраздел 18 консервация скважин,	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.04014.001	67-ДК-09106-2019	19/06/19
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ДБ-декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта	декларация промышленной безопасности площадки установки по переработке нефти ООО «Иркутская нефтяная компания». Реконструкция № 778/51-02/2019/0097. от 20.05.2019	ООО «НИИ Транснефть»Генеральный директор – Фридлянд Яков Михайлович 117186, г. Москва, Севастопольский пр., 47А +7 (495) 950-82-95 +7 (495) 950-82-97 niitnn@niitnn.transneft.ru	№ ДЭ-00-011649 от 11.06.2010	АЭ.17.04912.003 от 13.11.2017 АЭ.18.04912.001 от 02.11.2018	67-ДБ-08817-2019	13/06/19
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ДБ-декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта	декларация промышленной безопасности площадки установки по переработке нефти ООО «Иркутская нефтяная компания». Реконструкция № 778/51-02/2019/0097. от 20.05.2019	ООО «НИИ Транснефть»Генеральный директор – Фридлянд Яков Михайлович 117186, г. Москва, Севастопольский пр., 47А +7 (495) 950-82-95 +7 (495) 950-82-97 niitnn@niitnn.transneft.ru	№ ДЭ-00-011649 от 11.06.2010	АЭ.17.04912.003 от 13.11.2017 АЭ.18.04912.001 от 02.11.2018	67-ДБ-08815-2019	13/06/19
ОАО "РЖД", 107174, г.Москва, ул..Басманная Новая.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95 , Адрес электронной почты: fax@css.rzd.ru, президент Белозеров Олег Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран автомобильный КС-3577-4 регистрационный № 1170-хкр, заводской № 4002;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-09658-2019	28/06/19
ООО "Спецтехника", 655009, РХ, г. Абакан, ул. Мира 65, т. 8-3902-328-708, эл. Адрес ugol_sibir@mail.ru, директор Краюшкин Михаил Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Установка газозаправочная модернизированная УГМ-04, зав.№460»;	ООО "Технология", 634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25, т. (3822) 90-32-35, Tehtsk@tehtsk.ru, Директор Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.16.00614.014, АЭ.16.00614.003	65-ТУ-09648-2019	27/06/19
НО "МЖФ г. Абакана", 655004, РХ, г. Абакан, ул. Советская, 209, 8(3902) 28-54-67, mgfond@mail.ru, директор Хами В.Н.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран башенный КБ-408.03-04 регистрационный № 1222-хкр, заводской № 51;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-09567-2019	26/06/19
НО "МЖФ г. Абакана", 655004, РХ, г. Абакан, ул. Советская, 209, 8(3902) 28-54-67, mgfond@mail.ru, директор Хами В.Н.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран башенный КБ-160.2 регистрационный № 797-хкр, заводской № 1389;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-09562-2019	26/06/19
ООО "Пирамида", 655153, РФ, РХ, г. Черногорск. Ул. Боград, 3 «В», т. (390-46) 2-17-32, kor24-84@mail.ru, генеральный директор Пестов Виктор Трифонович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: кран башенный КБ-408.21, грузоподъёмностью 10 т., рег. № 806-хкр, зав. № 598;	Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр «Комплексные решения» (сокр.ООО НТЦ «Комплексные решения»), 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, Телефон:+7 (908) 059-52-98 :ntc_kr@inbox.ru, Директор Гордиевских Ольга Владимировна	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.16.03383.002	65-ТУ-09499-2019	25/06/19
ООО "РУС-Инжиниринг", 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, дом 1, корпус 1, этаж 4, комната, 33, генеральный директор ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» Никитин Евгений Викторович, т. (495) 720-51-70, rec@rusal.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Индукционная печь ИЧТ-2,5/1-С4, зав. №2, инв. №300755;	ООО "ЭТЦ", 660043, г. Красноярск, ул. Чернышевского, д.114, пом. 227, т. 8 (391) 228-52-70, etc24@yandex.ru, директор Бочаров Дмитрий Александрович	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.19.05879.002	65-ТУ-09431-2019	24/06/19
ООО "РУС-Инжиниринг", 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, дом 1, корпус 1, этаж 4, комната, 33, генеральный директор ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» Никитин Евгений Викторович, т. (495) 720-51-70, rec@rusal.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - индукционная печь ИЧТ-2,5/1-С4, зав. №1, инв. №302554;	ООО "ЭТЦ", 660043, г. Красноярск, ул. Чернышевского, д.114, пом. 227, т. 8 (391) 228-52-70, etc24@yandex.ru, директор Бочаров Дмитрий Александрович	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.19.05879.002	65-ТУ-09430-2019	24/06/19
ООО "РУС-Инжиниринг", 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, дом 1, корпус 1, этаж 4, комната, 33, генеральный директор ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» Никитин Евгений Викторович, т. (495) 720-51-70, rec@rusal.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройство кран мостовой зав. № 40763, рег. № 27-хкр.;	ООО "ЭТЦ", 660043, г. Красноярск, ул. Чернышевского, д.114, пом. 227, т. 8 (391) 228-52-70, etc24@yandex.ru, директор Бочаров Дмитрий Александрович	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-09345-2019	24/06/19
ООО "РУС-Инжиниринг", 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, дом 1, корпус 1, этаж 4, комната, 33, генеральный директор ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» Никитин Евгений Викторович, т. (495) 720-51-70, rec@rusal.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройство кран мостовой зав. № 3867, рег. № 194-хкр.;	ООО "ЭТЦ", 660043, г. Красноярск, ул. Чернышевского, д.114, пом. 227, т. 8 (391) 228-52-70, etc24@yandex.ru, директор Бочаров Дмитрий Александрович	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-09339-2019	21/06/19
ООО СК "СтройЛайн", 655600, Республика Хакасия, г. Саяногорск, микрорайон Советский, 25Б, помещение 70Н, : т. 8-(39042) 2-14-35, 090918@mail.ru., ген. директор Чемель Сергей Ванадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран автомобильный КС-54711-1 регистрационный № 979-хкр, заводской № 0399;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-09257-2019	21/06/19

ПАО "Абаканвагонмаш", 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, район Абаканвагонмаш, т. 8-(3902)-21-51-71, info@avm.rmrail.ru., ген. директор Мирошин Василий Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран мостовой регистрационный № 290-хкр, заводской № 732;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-09254-2019	21/06/19
ПАО "Абаканвагонмаш", 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, район Абаканвагонмаш, т. 8-(3902)-21-51-71, info@avm.rmrail.ru., ген. директор Мирошин Василий Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран мостовой регистрационный № 300-хкр, заводской № 2-825;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-09249-2019	21/06/19
ПАО "Абаканвагонмаш", 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, район Абаканвагонмаш, т. 8-(3902)-21-51-71, info@avm.rmrail.ru., ген. директор Мирошин Василий Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран мостовой регистрационный № 303-хкр, заводской № 10348;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-09246-2019	21/06/19
ООО "Хак СИ", 655150, Республика Хакасия, рабочий поселок Усть-Абакан, территория Промбаза, 18, т. 8-(3902) 35-89-31, khaksi@mail.ru, ген. директор Купер Максим Андреевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте паровой котел ДКВр 6,5/13 зав. № 1356, рег. №152-хк;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.04378.001	65-ТУ-09243-2019	20/06/19
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Солженицын С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - стреловой кран КС-4372В зав. № 163, рег. № 109 ХКР, отработавший нормативный срок службы, применяемый на опасном производственном объекте АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» - участок транспортный Абаканской ТЭЦ (рег.№ А66-02970-0039, IV класс опасности);	ООО "Сибирская Экспертная Компания", 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, 1, оф. 202, т. 8(383) 292 3302, ooosek@ngs.ru, директор Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01241.001	65-ТУ-08892-2019	14/06/19
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Солженицын С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - вышку передвижную несамоходную LM WPAM-L-080 зав.№ РТ 140225-90, рег.№6/н, применяемую на опасном производственном объекте АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» - участок транспортный Абаканской ТЭЦ (рег.№ А66-02970-0039, IV класс опасности)	ООО "Сибирская Экспертная Компания", 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, 1, оф. 202, т. 8(383) 292 3302, ooosek@ngs.ru, директор Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01241.001	65-ТУ-08890-2019	14/06/19
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Урюпин О.Ф.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: резервуар РГС-75, тех. № 47, применяемое на опасном производственном объекте: «База товарно-сырьевая», рег. А66-04314-0001, класс опасности III;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.003	65-ТУ-08889-2019	14/06/19
АО "СГ-трейдинг", г. Москва, Комсомольский проспект, д.42, стр. 3, ком. 17, т. 8(495)9810943, sergey.efremov@lpgtrading.ru, ген.дир. Пекурова Ю.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – «Сосуд автоцистерны для сжиженного углеводородного газа АППЦЗ-20-50-00-00СБ», зав. № 51, рег. №750-хаг, установленный по адресу: Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Тувинская, 30;	ООО "Диагност", 443091 Самарская область г. Тольятти, ул. Ларина 147В, т.8 9370653404, ooo-diagnost-tlt@mail, директор Зорин П.Н.	ДЭ-00-014081 от 22.08.2018	АЭ.16.03314.001 АЭ.16.03962.001	65-ТУ-08758-2019	11/06/19
ООО "Резерв-Октан", 662202, Красноярский край г. Назарово, ул. Труда, 16, т. 8(983) 287-47-27, tdnefteprodukt@bk.ru, директор Урюпин О.Ф.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	металлоконструкции площадки обслуживания малогабаритной нефтеперерабатывающей установки МНПУ-2м, применяемые на опасном производственном объекте: «Площадка установки по переработке нефти», рег. А66-04314-0002, II класса опасности;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.00754.001	65-ЗС-08874-2019	14/06/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №23319) опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005, II класса опасности АО «СУЭК-Красноярск»	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-09703-2019	01/07/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №7018047) опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005, II класса опасности АО «СУЭК-Красноярск»	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-09704-2019	01/07/19

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №0096) опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005, II класса опасности АО «СУЭК-Красноярск»	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-09705-2019	01/07/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №18288) опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005, II класса опасности АО «СУЭК-Красноярск»	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-09706-2019	01/07/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №20403) опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005, II класса опасности АО «СУЭК-Красноярск»	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-09707-2019	01/07/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №14497) опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005, II класса опасности АО «СУЭК-Красноярск»	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-09708-2019	01/07/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №21801) опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005, II класса опасности АО «СУЭК-Красноярск»	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-09710-2019	01/07/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	хоппер-дозатор ЦНИИ-ДВ3 (зав. №935538) опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005, II класса опасности АО «СУЭК-Красноярск»	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-09712-2019	01/07/19
АО «Красноярскуголь», 660075 Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 34а, Телефон 8(391) 252-54-42 , Факс 8(391)252-54-43, kku@ruscoal.ru Генеральный директор Ваулин Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ-75473, зав. № Y3B75473VA0003772, гаражный № 037, «Разрез угольный» рег. №А66-00343-0001,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТЕХНОСФЕРЫ» (ООО НПФ «ДИАТЕХ»), 129164, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 8, КОРПУС 6, ЭТ 4 ПОМ 402, Телефон: (499) 254-70-32, 254-79-12 , факс (499) 254-79-68 . ps-diatech@mail.ru , Президент Джалиев Зелимхан Нухаевич	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005г	АЭ.17.03905.002	66-ТУ-09741-2019	01/07/19
АО «Красноярскуголь», 660075 Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 34а, Телефон 8(391) 252-54-42 , Факс 8(391)252-54-43, kku@ruscoal.ru Генеральный директор Ваулин Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ-75473, зав. № Y3B75473TB0003863, гаражный № 040, «Разрез угольный» рег. №А66-00343-0001,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТЕХНОСФЕРЫ» (ООО НПФ «ДИАТЕХ»), 129164, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 8, КОРПУС 6, ЭТ 4 ПОМ 402, Телефон: (499) 254-70-32, 254-79-12 , факс (499) 254-79-68 . ps-diatech@mail.ru , Президент Джалиев Зелимхан Нухаевич	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005г	АЭ.17.03905.002	66-ТУ-09742-2019	01/07/19
АО «Красноярскуголь», 660075 Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 34а, Телефон 8(391) 252-54-42 , Факс 8(391)252-54-43, kku@ruscoal.ru Генеральный директор Ваулин Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ-75473, зав. № Y3B75473HB0003860, гаражный № 039, «Разрез угольный» рег. №А66-00343-0001,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТЕХНОСФЕРЫ» (ООО НПФ «ДИАТЕХ»), 129164, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 8, КОРПУС 6, ЭТ 4 ПОМ 402, Телефон: (499) 254-70-32, 254-79-12 , факс (499) 254-79-68 . ps-diatech@mail.ru , Президент Джалиев Зелимхан Нухаевич	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005г	АЭ.17.03905.002	66-ТУ-09747-2019	01/07/19

АО «Красноярскуголь», 660075 Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 34а, Телефон 8(391) 252-54-42 , Факс 8(391)252-54-43, kku@ruscoal.ru Генеральный директор Ваулин Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ-7555, зав. № 1061, гаражный № 030, «Разрез угольный» рег. №А66-00343-0001,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТЕХНОСФЕРЫ» (ООО НПФ «ДИАТЕХ»), 129164, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 8, КОРПУС 6, ЭТ 4 ПОМ 402, Телефон: (499) 254-70-32, 254-79-12 , факс (499) 254-79-68 . ps-diatech@mail.ru , Президент Джалиев Зелимхан Нухаевич	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005г	АЭ.17.03905.002	66-ТУ-09750-2019	01/07/19
АО «Красноярскуголь», 660075 Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 34а, Телефон 8(391) 252-54-42 , Факс 8(391)252-54-43, kku@ruscoal.ru Генеральный директор Ваулин Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тягач-буксировщик БелАЗ-7555D, зав. № Y3B7555D050000416, гаражный № 015, «Разрез угольный» рег. №А66-00343-0001,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТЕХНОСФЕРЫ» (ООО НПФ «ДИАТЕХ»), 129164, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 8, КОРПУС 6, ЭТ 4 ПОМ 402, Телефон: (499) 254-70-32, 254-79-12 , факс (499) 254-79-68 . ps-diatech@mail.ru , Президент Джалиев Зелимхан Нухаевич	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005г	АЭ.17.03905.002	66-ТУ-09752-2019	01/07/19
АО «Красноярскуголь», 660075 Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 34а, Телефон 8(391) 252-54-42 , Факс 8(391)252-54-43, kku@ruscoal.ru Генеральный директор Ваулин Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ-7555B, зав. № Y3B7555BHC0002220, гаражный № 053,«Разрез угольный» рег. №А66-00343-0001,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТЕХНОСФЕРЫ» (ООО НПФ «ДИАТЕХ»), 129164, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 8, КОРПУС 6, ЭТ 4 ПОМ 402, Телефон: (499) 254-70-32, 254-79-12 , факс (499) 254-79-68 . ps-diatech@mail.ru , Президент Джалиев Зелимхан Нухаевич	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005г	АЭ.17.03905.002	66-ТУ-09753-2019	01/07/19
АО «Красноярскуголь», 660075 Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 34а, Телефон 8(391) 252-54-42 , Факс 8(391)252-54-43, kku@ruscoal.ru Генеральный директор Ваулин Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ-7555B, зав. № Y3B7555BCC0002219, гаражный № 052,«Разрез угольный» рег. №А66-00343-0001,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТЕХНОСФЕРЫ» (ООО НПФ «ДИАТЕХ»), 129164, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 8, КОРПУС 6, ЭТ 4 ПОМ 402, Телефон: (499) 254-70-32, 254-79-12 , факс (499) 254-79-68 . ps-diatech@mail.ru , Президент Джалиев Зелимхан Нухаевич	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005г	АЭ.17.03905.002	66-ТУ-09754-2019	01/07/19
АО «Красноярскуголь», 660075 Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 34а, Телефон 8(391) 252-54-42 , Факс 8(391)252-54-43, kku@ruscoal.ru Генеральный директор Ваулин Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ-7555B, зав. № Y3B7555BAC0002215, гаражный № 051, «Разрез угольный» рег. №А66-00343-0001,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТЕХНОСФЕРЫ» (ООО НПФ «ДИАТЕХ»), 129164, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 8, КОРПУС 6, ЭТ 4 ПОМ 402, Телефон: (499) 254-70-32, 254-79-12 , факс (499) 254-79-68 . ps-diatech@mail.ru , Президент Джалиев Зелимхан Нухаевич	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005г	АЭ.17.03905.002	66-ТУ-09756-2019	01/07/19
АО «Красноярскуголь», 660075 Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 34а, Телефон 8(391) 252-54-42 , Факс 8(391)252-54-43, kku@ruscoal.ru Генеральный директор Ваулин Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭШ-11/70У, зав. №21-97, эксплуатируемое АО «Красноярскуголь» на опасном производственном объекте II класса опасности «Разрез угольный» рег. №А66-00343-0001	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТЕХНОСФЕРЫ» (ООО НПФ «ДИАТЕХ»), 129164, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 8, КОРПУС 6, ЭТ 4 ПОМ 402, Телефон: (499) 254-70-32, 254-79-12 , факс (499) 254-79-68 . ps-diatech@mail.ru , Президент Джалиев Зелимхан Нухаевич	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005г	АЭ.17.03905.002	66-ТУ-09732-2019	01/07/19
АО «Красноярскуголь», 660075 Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 34а, Телефон 8(391) 252-54-42 , Факс 8(391)252-54-43, kku@ruscoal.ru Генеральный директор Ваулин Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭШ-11/70У, зав. №28/98, эксплуатируемое АО «Красноярскуголь» на опасном производственном объекте II класса опасности «Разрез угольный» рег. №А66-00343-0001	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТЕХНОСФЕРЫ» (ООО НПФ «ДИАТЕХ»), 129164, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 8, КОРПУС 6, ЭТ 4 ПОМ 402, Телефон: (499) 254-70-32, 254-79-12 , факс (499) 254-79-68 . ps-diatech@mail.ru , Президент Джалиев Зелимхан Нухаевич	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005г	АЭ.17.03905.002	66-ТУ-09734-2019	01/07/19

АО «Красноярскгкрайуголь», 660075 Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 34а, Телефон 8(391) 252-54-42 , Факс 8(391)252-54-43, kku@ruscoal.ru Генеральнгый директор Ваулин Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭР-1250, зав. № 66, эксплуатируемое АО «Красноярскгкрайуголь» на опасном производственном объекте II класса опасности «Разрез угольный» рег. №А66-00343-0001	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТЕХНОСФЕРЫ» (ООО НПФ «ДИАТЕХ»), 129164, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 8, КОРПУС 6, ЭТ 4 ПОМ 402, Телефон: (499) 254-70-32, 254-79-12 , факс (499) 254-79-68 . ps-diatech@mail.ru , Президент Джалиев Зелимхан Нухаевич	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005г	АЭ.17.03905.002	66-ТУ-09735-2019	01/07/19
АО «Красноярскгкрайуголь», 660075 Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 34а, Телефон 8(391) 252-54-42 , Факс 8(391)252-54-43, kku@ruscoal.ru Генеральнгый директор Ваулин Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭР-1250, зав. № 61, эксплуатируемое АО «Красноярскгкрайуголь» на опасном производственном объекте II класса опасности «Разрез угольный» рег. №А66-00343-0001	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТЕХНОСФЕРЫ» (ООО НПФ «ДИАТЕХ»), 129164, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 8, КОРПУС 6, ЭТ 4 ПОМ 402, Телефон: (499) 254-70-32, 254-79-12 , факс (499) 254-79-68 . ps-diatech@mail.ru , Президент Джалиев Зелимхан Нухаевич	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005г	АЭ.17.03905.002	66-ТУ-09738-2019	01/07/19
АО «Красноярскгкрайуголь», 660075 Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 34а, Телефон 8(391) 252-54-42 , Факс 8(391)252-54-43, kku@ruscoal.ru Генеральнгый директор Ваулин Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-10, зав. № 104, эксплуатируемое АО «Красноярскгкрайуголь» на опасном производственном объекте II класса опасности «Разрез угольный» рег. №А66-00343-0001	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТЕХНОСФЕРЫ» (ООО НПФ «ДИАТЕХ»), 129164, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 8, КОРПУС 6, ЭТ 4 ПОМ 402, Телефон: (499) 254-70-32, 254-79-12 , факс (499) 254-79-68 . ps-diatech@mail.ru , Президент Джалиев Зелимхан Нухаевич	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005г	АЭ.17.03905.002	66-ТУ-09740-2019	01/07/19
АО «Красноярскгкрайуголь», 660075 Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 34а, Телефон 8(391) 252-54-42 , Факс 8(391)252-54-43, kku@ruscoal.ru Генеральнгый директор Ваулин Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ-75473, зав. № Y3B75473CB0003862, гаражный № 042, эксплуатируемое АО «Красноярскгкрайуголь» на опасном производственном объекте II класса опасности «Разрез угольный» рег. №А66-00343-0001	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТЕХНОСФЕРЫ» (ООО НПФ «ДИАТЕХ»), 129164, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 8, КОРПУС 6, ЭТ 4 ПОМ 402, Телефон: (499) 254-70-32, 254-79-12 , факс (499) 254-79-68 . ps-diatech@mail.ru , Президент Джалиев Зелимхан Нухаевич	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005г	АЭ.17.03905.002	66-ТУ-09744-2019	01/07/19
АО «Красноярскгкрайуголь», 660075 Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 34а, Телефон 8(391) 252-54-42 , Факс 8(391)252-54-43, kku@ruscoal.ru Генеральнгый директор Ваулин Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ-75473, зав. № Y3B75473EB0003861, гаражный № 041, эксплуатируемое АО «Красноярскгкрайуголь» на опасном производственном объекте II класса опасности «Разрез угольный» рег. №А66-00343-0001	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТЕХНОСФЕРЫ» (ООО НПФ «ДИАТЕХ»), 129164, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 8, КОРПУС 6, ЭТ 4 ПОМ 402, Телефон: (499) 254-70-32, 254-79-12 , факс (499) 254-79-68 . ps-diatech@mail.ru , Президент Джалиев Зелимхан Нухаевич	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005г	АЭ.17.03905.002	66-ТУ-09746-2019	01/07/19
АО «Красноярскгкрайуголь», 660075 Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 34а, Телефон 8(391) 252-54-42 , Факс 8(391)252-54-43, kku@ruscoal.ru Генеральнгый директор Ваулин Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ-75473, зав. № Y3B75473H90003463, гаражный № 033, эксплуатируемое АО «Красноярскгкрайуголь» на опасном производственном объекте II класса опасности «Разрез угольный» рег. №А66-00343-0001	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТЕХНОСФЕРЫ» (ООО НПФ «ДИАТЕХ»), 129164, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 8, КОРПУС 6, ЭТ 4 ПОМ 402, Телефон: (499) 254-70-32, 254-79-12 , факс (499) 254-79-68 . ps-diatech@mail.ru , Президент Джалиев Зелимхан Нухаевич	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005г	АЭ.17.03905.002	66-ТУ-09749-2019	01/07/19
АО «Красноярскгкрайуголь», 660075 Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 34а, Телефон 8(391) 252-54-42 , Факс 8(391)252-54-43, kku@ruscoal.ru Генеральнгый директор Ваулин Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ-75473, зав. № Y3B75473V90003542, гаражный № 034, эксплуатируемое АО «Красноярскгкрайуголь» на опасном производственном объекте II класса опасности «Разрез угольный» рег. №А66-00343-0001	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТЕХНОСФЕРЫ» (ООО НПФ «ДИАТЕХ»), 129164, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 8, КОРПУС 6, ЭТ 4 ПОМ 402, Телефон: (499) 254-70-32, 254-79-12 , факс (499) 254-79-68 . ps-diatech@mail.ru , Президент Джалиев Зелимхан Нухаевич	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005г	АЭ.17.03905.002	66-ТУ-09751-2019	01/07/19

АО «Красноярскуголь», 660075 Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 34а, Телефон 8(391) 252-54-42 , Факс 8(391)252-54-43, kku@ruscoal.ru Генеральный директор Ваулин Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер гусеничный Komatsu D-275 A-5, зав. № 25116, гаражный № 3, «Разрез угольный» рег. №А66-00343-0001,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТЕХНОСФЕРЫ» (ООО НПФ «ДИАТЕХ»), 129164, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 8, КОРПУС 6, ЭТ 4 ПОМ 402, Телефон: (499) 254-70-32, 254-79-12 , факс (499) 254-79-68 . ps-diatech@mail.ru , Президент Джалиев Зелимхан Нухаевич	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005г	АЭ.17.03905.002	66-ТУ-09759-2019	01/07/19
АО «Красноярскуголь», 660075 Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 34а, Телефон 8(391) 252-54-42 , Факс 8(391)252-54-43, kku@ruscoal.ru Генеральный директор Ваулин Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер Т-171, зав. № б/н, эксплуатируемое АО «Красноярскуголь», « Разрез угольный «Абанский» рег. №А66-00343-0004,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТЕХНОСФЕРЫ» (ООО НПФ «ДИАТЕХ»), 129164, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 8, КОРПУС 6, ЭТ 4 ПОМ 402, Телефон: (499) 254-70-32, 254-79-12 , факс (499) 254-79-68 . ps-diatech@mail.ru , Президент Джалиев Зелимхан Нухаевич	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005г	АЭ.17.03905.002	66-ТУ-09761-2019	01/07/19
АО «Красноярскуголь», 660075 Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 34а, Телефон 8(391) 252-54-42 , Факс 8(391)252-54-43, kku@ruscoal.ru Генеральный директор Ваулин Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер Т-171, зав. № 114385, « Разрез угольный «Абанский» рег. №А66-00343-0004,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТЕХНОСФЕРЫ» (ООО НПФ «ДИАТЕХ»), 129164, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 8, КОРПУС 6, ЭТ 4 ПОМ 402, Телефон: (499) 254-70-32, 254-79-12 , факс (499) 254-79-68 . ps-diatech@mail.ru , Президент Джалиев Зелимхан Нухаевич	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005г	АЭ.17.03905.002	66-ТУ-09762-2019	01/07/19
АО «Красноярскуголь», 660075 Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 34а, Телефон 8(391) 252-54-42 , Факс 8(391)252-54-43, kku@ruscoal.ru Генеральный директор Ваулин Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер Т-170, зав. № 115152, « Разрез угольный «Тасеевский» рег. №А66-00343-0005,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТЕХНОСФЕРЫ» (ООО НПФ «ДИАТЕХ»), 129164, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 8, КОРПУС 6, ЭТ 4 ПОМ 402, Телефон: (499) 254-70-32, 254-79-12 , факс (499) 254-79-68 . ps-diatech@mail.ru , Президент Джалиев Зелимхан Нухаевич	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005г	АЭ.17.03905.002	66-ТУ-09763-2019	01/07/19
АО «Красноярскуголь», 660075 Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 34а, Телефон 8(391) 252-54-42 , Факс 8(391)252-54-43, kku@ruscoal.ru Генеральный директор Ваулин Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор Э-2503, зав. № 485, « Разрез угольный «Абанский» рег. №А66-00343-0004,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТЕХНОСФЕРЫ» (ООО НПФ «ДИАТЕХ»), 129164, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 8, КОРПУС 6, ЭТ 4 ПОМ 402, Телефон: (499) 254-70-32, 254-79-12 , факс (499) 254-79-68 . ps-diatech@mail.ru , Президент Джалиев Зелимхан Нухаевич	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005г	АЭ.17.03905.002	66-ТУ-09764-2019	01/07/19
АО «Красноярскуголь», 660075 Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 34а, Телефон 8(391) 252-54-42 , Факс 8(391)252-54-43, kku@ruscoal.ru Генеральный директор Ваулин Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор Э-2503, зав. № 4234, «Разрез угольный «Абанский» рег. №А66-00343-0004,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТЕХНОСФЕРЫ» (ООО НПФ «ДИАТЕХ»), 129164, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 8, КОРПУС 6, ЭТ 4 ПОМ 402, Телефон: (499) 254-70-32, 254-79-12 , факс (499) 254-79-68 . ps-diatech@mail.ru , Президент Джалиев Зелимхан Нухаевич	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005г	АЭ.17.03905.002	66-ТУ-09765-2019	01/07/19
АО «Красноярскуголь», 660075 Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 34а, Телефон 8(391) 252-54-42 , Факс 8(391)252-54-43, kku@ruscoal.ru Генеральный директор Ваулин Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор Э-2503, зав. № 189, « Разрез угольный «Тасеевский» рег. №А66-00343-0005,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТЕХНОСФЕРЫ» (ООО НПФ «ДИАТЕХ»), 129164, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 8, КОРПУС 6, ЭТ 4 ПОМ 402, Телефон: (499) 254-70-32, 254-79-12 , факс (499) 254-79-68 . ps-diatech@mail.ru , Президент Джалиев Зелимхан Нухаевич	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005г	АЭ.17.03905.002	66-ТУ-09772-2019	02/07/19

АО «Красноярскуголь», 660075 Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 34а, Телефон 8(391) 252-54-42 , Факс 8(391)252-54-43, kku@ruscoal.ru Генеральный директор Ваулин Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-8И, зав. № 1195, «Разрез угольный» рег. №А66-00343-0001,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТЕХНОСФЕРЫ» (ООО НПФ «ДИАТЕХ»), 129164, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 8, КОРПУС 6, ЭТ 4 ПОМ 402, Телефон: (499) 254-70-32, 254-79-12 , факс (499) 254-79-68 . ps-diatech@mail.ru , Президент Джалиев Зелимхан Нухаевич	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005г	АЭ.17.03905.002	66-ТУ-09775-2019	01/07/19
АО «Красноярскуголь», 660075 Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 34а, Телефон 8(391) 252-54-42 , Факс 8(391)252-54-43, kku@ruscoal.ru Генеральный директор Ваулин Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-8И, зав. № 1424, «Разрез угольный» рег. №А66-00343-0001,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТЕХНОСФЕРЫ» (ООО НПФ «ДИАТЕХ»), 129164, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 8, КОРПУС 6, ЭТ 4 ПОМ 402, Телефон: (499) 254-70-32, 254-79-12 , факс (499) 254-79-68 . ps-diatech@mail.ru , Президент Джалиев Зелимхан Нухаевич	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005г	АЭ.17.03905.002	66-ТУ-09777-2019	01/07/19
АО «Красноярскуголь», 660075 Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 34а, Телефон 8(391) 252-54-42 , Факс 8(391)252-54-43, kku@ruscoal.ru Генеральный директор Ваулин Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-4,6Б, зав. № 6720, технологический №5,«Разрез угольный» рег. №А66-00343-0001,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТЕХНОСФЕРЫ» (ООО НПФ «ДИАТЕХ»), 129164, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 8, КОРПУС 6, ЭТ 4 ПОМ 402, Телефон: (499) 254-70-32, 254-79-12 , факс (499) 254-79-68 . ps-diatech@mail.ru , Президент Джалиев Зелимхан Нухаевич	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005г	АЭ.17.03905.002	66-ТУ-09779-2019	01/07/19
АО «Красноярскуголь», 660075 Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 34а, Телефон 8(391) 252-54-42 , Факс 8(391)252-54-43, kku@ruscoal.ru Генеральный директор Ваулин Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-5А, зав. № 12277, технологический №7, «Разрез угольный» рег. №А66-00343-0001,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТЕХНОСФЕРЫ» (ООО НПФ «ДИАТЕХ»), 129164, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 8, КОРПУС 6, ЭТ 4 ПОМ 402, Телефон: (499) 254-70-32, 254-79-12 , факс (499) 254-79-68 . ps-diatech@mail.ru , Президент Джалиев Зелимхан Нухаевич	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005г	АЭ.17.03905.002	66-ТУ-09783-2019	01/07/19
АО «Красноярскуголь», 660075 Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 34а, Телефон 8(391) 252-54-42 , Факс 8(391)252-54-43, kku@ruscoal.ru Генеральный директор Ваулин Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-5А, зав. № 12101, технологический №4, «Разрез угольный» рег. №А66-00343-0001,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТЕХНОСФЕРЫ» (ООО НПФ «ДИАТЕХ»), 129164, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 8, КОРПУС 6, ЭТ 4 ПОМ 402, Телефон: (499) 254-70-32, 254-79-12 , факс (499) 254-79-68 . ps-diatech@mail.ru , Президент Джалиев Зелимхан Нухаевич	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005г	АЭ.17.03905.002	66-ТУ-09784-2019	01/07/19
АО «Красноярскуголь», 660075 Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 34а, Телефон 8(391) 252-54-42 , Факс 8(391)252-54-43, kku@ruscoal.ru Генеральный директор Ваулин Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-5А, зав. № 11513, технологический №3, «Разрез угольный» рег. №А66-00343-0001,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТЕХНОСФЕРЫ» (ООО НПФ «ДИАТЕХ»), 129164, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 8, КОРПУС 6, ЭТ 4 ПОМ 402, Телефон: (499) 254-70-32, 254-79-12 , факс (499) 254-79-68 . ps-diatech@mail.ru , Президент Джалиев Зелимхан Нухаевич	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005г	АЭ.17.03905.002	66-ТУ-09787-2019	01/07/19
АО «Красноярскуголь», 660075 Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 34а, Телефон 8(391) 252-54-42 , Факс 8(391)252-54-43, kku@ruscoal.ru Генеральный директор Ваулин Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-5А, зав. № 11118, технологический №2, «Разрез угольный» рег. №А66-00343-0001,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТЕХНОСФЕРЫ» (ООО НПФ «ДИАТЕХ»), 129164, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 8, КОРПУС 6, ЭТ 4 ПОМ 402, Телефон: (499) 254-70-32, 254-79-12 , факс (499) 254-79-68 . ps-diatech@mail.ru , Президент Джалиев Зелимхан Нухаевич	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005г	АЭ.17.03905.002	66-ТУ-09788-2019	01/07/19

АО «Красноярскуголь», 660075 Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 34а, Телефон 8(391) 252-54-42 , Факс 8(391)252-54-43, kku@ruscoal.ru Генеральный директор Ваулин Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор Komatsu PC-750-7, зав. № 20340, технологический №5, «Разрез угольный» рег. №А66-00343-0001,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТЕХНОСФЕРЫ» (ООО НПФ «ДИАТЕХ»), 129164, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 8, КОРПУС 6, ЭТ 4 ПОМ 402, Телефон: (499) 254-70-32, 254-79-12 , факс (499) 254-79-68 . ps-diatech@mail.ru , Президент Джалиев Зелимхан Нухаевич	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005г	АЭ.17.03905.002	66-ТУ-09789-2019	01/07/19
АО «Красноярскуголь», 660075 Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 34а, Телефон 8(391) 252-54-42 , Факс 8(391)252-54-43, kku@ruscoal.ru Генеральный директор Ваулин Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор Komatsu PC-750-7, зав. № 20332, технологический №4, «Разрез угольный» рег. №А66-00343-0001,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТЕХНОСФЕРЫ» (ООО НПФ «ДИАТЕХ»), 129164, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 8, КОРПУС 6, ЭТ 4 ПОМ 402, Телефон: (499) 254-70-32, 254-79-12 , факс (499) 254-79-68 . ps-diatech@mail.ru , Президент Джалиев Зелимхан Нухаевич	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005г	АЭ.17.03905.002	66-ТУ-09790-2019	01/07/19
АО «Красноярскуголь», 660075 Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 34а, Телефон 8(391) 252-54-42 , Факс 8(391)252-54-43, kku@ruscoal.ru Генеральный директор Ваулин Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор Komatsu PC-750-7, зав. № 20328, «Разрез угольный» рег. №А66-00343-0001,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТЕХНОСФЕРЫ» (ООО НПФ «ДИАТЕХ»), 129164, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 8, КОРПУС 6, ЭТ 4 ПОМ 402, Телефон: (499) 254-70-32, 254-79-12 , факс (499) 254-79-68 . ps-diatech@mail.ru , Президент Джалиев Зелимхан Нухаевич	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005г	АЭ.17.03905.002	66-ТУ-09791-2019	01/07/19
АО «Красноярскуголь», 660075 Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 34а, Телефон 8(391) 252-54-42 , Факс 8(391)252-54-43, kku@ruscoal.ru Генеральный директор Ваулин Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трактор Т-35.01 КБР-1, зав. № 000361, гаражный № 3, «Разрез угольный» рег. №А66-00343-0001,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТЕХНОСФЕРЫ» (ООО НПФ «ДИАТЕХ»), 129164, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 8, КОРПУС 6, ЭТ 4 ПОМ 402, Телефон: (499) 254-70-32, 254-79-12 , факс (499) 254-79-68 . ps-diatech@mail.ru , Президент Джалиев Зелимхан Нухаевич	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005г	АЭ.17.03905.002	66-ТУ-09794-2019	01/07/19
АО «Красноярскуголь», 660075 Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 34а, Телефон 8(391) 252-54-42 , Факс 8(391)252-54-43, kku@ruscoal.ru Генеральный директор Ваулин Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер гусеничный Komatsu D-155 A-5, зав. № 65338, гаражный № 4, «Разрез угольный» рег. №А66-00343-0001,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТЕХНОСФЕРЫ» (ООО НПФ «ДИАТЕХ»), 129164, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 8, КОРПУС 6, ЭТ 4 ПОМ 402, Телефон: (499) 254-70-32, 254-79-12 , факс (499) 254-79-68 . ps-diatech@mail.ru , Президент Джалиев Зелимхан Нухаевич	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005г	АЭ.17.03905.002	66-ТУ-09795-2019	01/07/19
АО «Красноярскуголь», 660075 Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 34а, Телефон 8(391) 252-54-42 , Факс 8(391)252-54-43, kku@ruscoal.ru Генеральный директор Ваулин Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер гусеничный Komatsu D-275 A-5, зав. № 25163, гаражный № 2, «Разрез угольный» рег. №А66-00343-0001,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТЕХНОСФЕРЫ» (ООО НПФ «ДИАТЕХ»), 129164, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 8, КОРПУС 6, ЭТ 4 ПОМ 402, Телефон: (499) 254-70-32, 254-79-12 , факс (499) 254-79-68 . ps-diatech@mail.ru , Президент Джалиев Зелимхан Нухаевич	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005г	АЭ.17.03905.002	66-ТУ-09799-2019	01/07/19
ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д.15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ЗСУ-ПИ-45-L зав. №11-764, эксплуатируемое на опасном производственном объекте – III класса опасности: «Сеть газопотребления», рег. № А66-04240-0007, ООО «Краевая энергосберегающая компания», Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Заводская, д. 28, корпус 1	ООО «Сибирская экспертная компания», 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1. оф..202, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Директор - Лашкевич Вениамин Львович	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.17.04921.001	66-ТУ-09766-2019	02/07/19
ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д.15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ЗСУ-ПИ-45-L зав. №11-412, эксплуатируемое на опасном производственном объекте – III класса опасности: «Сеть газопотребления», рег. № А66-04240-0007, ООО «Краевая энергосберегающая компания», Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Заводская, д. 28, корпус 1	ООО «Сибирская экспертная компания», 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1. оф..202, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Директор - Лашкевич Вениамин Львович	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.17.04921.001	66-ТУ-09767-2019	02/07/19

ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д.15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ЗСУ-ПИ-45-L зав. №17-748, эксплуатируемое на опасном производственном объекте – III класса опасности: «Сеть газопотребления», рег. № А66-04240-0007, ООО «Краевая энергосберегающая компания», Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Заводская, д. 28, корпус 1	ООО «Сибирская экспертная компания», 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1. оф..202, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Директор - Лашкевич Вениамин Львович	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.17.04921.001	66-ТУ-09768-2019	02/07/19
ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д.15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ЗСУ-ПИ-45-L зав. №11-749, эксплуатируемое на опасном производственном объекте – III класса опасности: «Сеть газопотребления», рег. № А66-04240-0007, ООО «Краевая энергосберегающая компания», Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Заводская, д. 28, корпус 1.	ООО «Сибирская экспертная компания», 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1. оф..202, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Директор - Лашкевич Вениамин Львович	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.17.04921.001	66-ТУ-09769-2019	02/07/19
Общество с ограниченной ответственностью “Производственно-коммерческая фирма Лагуна” (Сокращенное наименование: ООО “ПКФ Лагуна”), 660118, край Красноярский, город Красноярск, шоссе Северное, 31А, Телефон: (391) 299-74-00, факс: +7 (391) 299-74-01, pkflaguna@mail.ru , Президент Калиниченко Вячеслав Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной РГС-70, ст.№ 2-2 Эксплуатирующая организация: ООО «Производственно-коммерческая фирма Лагуна».	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.18.02841.006	66-ТУ-09770-2019	02/07/19
Общество с ограниченной ответственностью “Производственно-коммерческая фирма Лагуна” (Сокращенное наименование: ООО “ПКФ Лагуна”), 660118, край Красноярский, город Красноярск, шоссе Северное, 31А, Телефон: (391) 299-74-00, факс: +7 (391) 299-74-01, pkflaguna@mail.ru , Президент Калиниченко Вячеслав Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной РГС-70, ст.№ 2-1 Эксплуатирующая организация: ООО «Производственно-коммерческая фирма Лагуна	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.18.02841.006	66-ТУ-09771-2019	02/07/19
Общество с ограниченной ответственностью “Производственно-коммерческая фирма Лагуна” (Сокращенное наименование: ООО “ПКФ Лагуна”), 660118, край Красноярский, город Красноярск, шоссе Северное, 31А, Телефон: (391) 299-74-00, факс: +7 (391) 299-74-01, pkflaguna@mail.ru , Президент Калиниченко Вячеслав Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной РГС-70, ст.№ 2-5 Эксплуатирующая организация: ООО «Производственно-коммерческая фирма Лагуна»	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.18.02841.006	66-ТУ-09774-2019	02/07/19
Общество с ограниченной ответственностью “Производственно-коммерческая фирма Лагуна” (Сокращенное наименование: ООО “ПКФ Лагуна”), 660118, край Красноярский, город Красноярск, шоссе Северное, 31А, Телефон: (391) 299-74-00, факс: +7 (391) 299-74-01, pkflaguna@mail.ru , Президент Калиниченко Вячеслав Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной РГС-70, ст.№ 2-6 Эксплуатирующая организация: ООО «Производственно-коммерческая фирма Лагуна»	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.18.02841.006	66-ТУ-09776-2019	02/07/19
Общество с ограниченной ответственностью “Производственно-коммерческая фирма Лагуна” (Сокращенное наименование: ООО “ПКФ Лагуна”), 660118, край Красноярский, город Красноярск, шоссе Северное, 31А, Телефон: (391) 299-74-00, факс: +7 (391) 299-74-01, pkflaguna@mail.ru , Президент Калиниченко Вячеслав Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной РГС-70, ст.№ 2-7 Эксплуатирующая организация: ООО «Производственно-коммерческая фирма Лагуна».	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.18.02841.006	66-ТУ-09778-2019	02/07/19
Общество с ограниченной ответственностью “Производственно-коммерческая фирма Лагуна” (Сокращенное наименование: ООО “ПКФ Лагуна”), 660118, край Красноярский, город Красноярск, шоссе Северное, 31А, Телефон: (391) 299-74-00, факс: +7 (391) 299-74-01, pkflaguna@mail.ru , Президент Калиниченко Вячеслав Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной РГС-70, ст.№ 2-8 Эксплуатирующая организация: ООО «Производственно-коммерческая фирма Лагуна».	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.18.02841.006	66-ТУ-09780-2019	02/07/19
Общество с ограниченной ответственностью “Производственно-коммерческая фирма Лагуна” (Сокращенное наименование: ООО “ПКФ Лагуна”), 660118, край Красноярский, город Красноярск, шоссе Северное, 31А, Телефон: (391) 299-74-00, факс: +7 (391) 299-74-01, pkflaguna@mail.ru , Президент Калиниченко Вячеслав Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной РГС-70, ст.№ 2-9 Эксплуатирующая организация: ООО «Производственно-коммерческая фирма Лагуна».	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.18.02841.006	66-ТУ-09782-2019	02/07/19
Общество с ограниченной ответственностью “Производственно-коммерческая фирма Лагуна” (Сокращенное наименование: ООО “ПКФ Лагуна”), 660118, край Красноярский, город Красноярск, шоссе Северное, 31А, Телефон: (391) 299-74-00, факс: +7 (391) 299-74-01, pkflaguna@mail.ru , Президент Калиниченко Вячеслав Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной РГС-70, ст.№ 2-10 Эксплуатирующая организация: ООО «Производственно-коммерческая фирма Лагуна».	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.18.02841.006	66-ТУ-09785-2019	02/07/19

Общество с ограниченной ответственностью “Производственно-коммерческая фирма Лагуна” (Сокращенное наименование: ООО “ПКФ Лагуна”), 660118, край Красноярский, город Красноярск, шоссе Северное, 31А, Телефон: (391) 299-74-00, факс: +7 (391) 299-74-01, pkflaguna@mail.ru , Президент Калининченко Вячеслав Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной РГС-70, ст.№ 2-4 Эксплуатирующая организация: ООО «Производственно-коммерческая фирма Лагуна».	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ,18.02841.006	66-ТУ-09786-2019	02/07/19
ООО «Технологическая компания», 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 54, кв. 66; Телефон/факс 8 (3902) 27-75-80, Tehnologi_komp@mail.ru, Директор: Тишкин Дмитрий Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автоматизированная система налива автоцистерн светлыми нефтепродуктами типа АСН-100А, зав. №248, тех. №2 ООО «Технологическая компания» Опасный производственный объект «Склад ГСМ» III класса опасности, регистрационный номер № А65-02759-0001 (Свидетельство о регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов А65-02759) расположенный по адресу: Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, район Промбазы	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01380.007 АЭ.16.01380.002	65-ТУ-09792-2019	02/07/19
ООО «Технологическая компания», 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 54, кв. 66; Телефон/факс 8 (3902) 27-75-80, Tehnologi_komp@mail.ru, Директор: Тишкин Дмитрий Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автоматизированная система налива автоцистерн светлыми нефтепродуктами типа АСН-100А, зав. №207, тех. №3 ООО «Технологическая компания» Опасный производственный объект «Склад ГСМ» III класса опасности, регистрационный номер № А65-02759-0001 (Свидетельство о регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов А65-02759) расположенный по адресу: Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, район Промбазы	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01380.007 АЭ.16.01380.002	65-ТУ-09800-2019	02/07/19
ООО «Технологическая компания», 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 54, кв. 66; Телефон/факс 8 (3902) 27-75-80, Tehnologi_komp@mail.ru, Директор: Тишкин Дмитрий Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автоматизированная система налива автоцистерн светлыми нефтепродуктами типа АСН-100А, зав. №204, тех. №1 ООО «Технологическая компания» Опасный производственный объект «Склад ГСМ» III класса опасности, регистрационный номер № А65-02759-0001 (Свидетельство о регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов А65-02759) расположенный по адресу: Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, район Промбазы	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01380.007 АЭ.16.01380.002	65-ТУ-09801-2019	02/07/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал CAT 785 C, гаражный № 440, государственный № 1855МВ24, инвентарный № 000033736, Карьер «Восточный», А66-00394-0003,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09803-2019	02/07/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал CAT 785 C, гаражный № 439, государственный № 1854МВ24, инвентарный № 000033735, Карьер «Восточный», рег.№ А66-00394-0003,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09806-2019	02/07/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал CAT 785 C, гаражный № 438, государственный № 1853МВ24, инвентарный № 000033734, Карьер «Восточный», А66-00394-0003,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09808-2019	02/07/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал CAT 785 C, гаражный № 437, государственный № 1852МВ24, инвентарный № 000033733, Карьер «Восточный», А66-00394-0003,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09810-2019	02/07/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал CAT 785 C, гаражный № 436, государственный № 1851МВ24, инвентарный № 000033732, Карьер «Восточный», А66-00394-0003,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09813-2019	02/07/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал CAT 785 C, гаражный № 435, государственный № 1174КУ24, инвентарный № 000033597, Карьер «Восточный», А66-00394-0003,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09815-2019	02/07/19

АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал CAT 785 C, гаражный № 434, государственный № 1175КУ24, инвентарный № 000033599, Карьер «Восточный», А66-00394-0003,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09817-2019	02/07/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал CAT 785 C, гаражный № 433, государственный № 1177КУ24, инвентарный № 000033601, Карьер «Восточный», А66-00394-0003,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09818-2019	02/07/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал CAT 785 C, гаражный № 432, государственный № 1173КУ24, инвентарный № 000033600, Карьер «Восточный», А66-00394-0003,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09819-2019	02/07/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал CAT 785 C, гаражный № 431, государственный № 1176КУ24, инвентарный № 000033598, Карьер «Восточный», А66-00394-0003,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09820-2019	02/07/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, ресивер ВЭЭ-80-1У-02, зав.№5418, рег.№17333а Эксплуатирующая организация: Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02845.003 АЭ.16.02361.003	66-ТУ-09821-2019	03/07/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, ресивер ВЭЭ-80-1У-02, зав.№5350, рег.№17332а Эксплуатирующая организация: Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02845.003 АЭ.16.02361.003	66-ТУ-09829-2019	03/07/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, ресивер РВ270.16.00, зав.№221134, рег.№116а Эксплуатирующая организация: Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02845.003 АЭ.16.02361.003	66-ТУ-09831-2019	03/07/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, ресивер ВЭЭ-80-1У-02, зав.№5352, рег.№17334а,«Склад сырьевой», рег. №А58-70689-0019,	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02361.003 АЭ.16.02841.005	66-ТУ-09824-2019	03/07/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, сепаратор растопочный Р-20, зав.№49690, рег.№18542а, Площадка главного корпуса ГРЭС, рег. №А58-70689-0020,	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02845.003 АЭ.16.02361.003	66-ТУ-09837-2019	03/07/19
ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д.15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технического устройства (сосуд, работающий под давлением): «Расширитель периодических дренажей» зав.№ 2244,«Котельная» рег. № А66-04240-0006,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09856-2019	03/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая строительная компания «Сибиряк», (ООО «УСК «Сибиряк»), 660135, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Батурина, д. 1., Телефон, факс Тел. +7(391) 219-21-00 эл.почта office@usk-sibiryak.ru Генеральный директор Егоров Владимир Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой электрический, рег.№19693-кр, зав.№51, Участок механизации (рег.№А66-02666-0001),	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-09858-2019	03/07/19

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник тех.№А-5 рег. № 108-4к, «Площадка установки выделения бутадиен-нитрильных каучуков» рег. № А66-00089-0015 АО «КЗСК» г. Красноярск,	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007 АЭ.16.00539.014	66-ТУ-09863-2019	03/07/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник тех.№50-1, зав.№82-1162-2, рег. № 454-2к, «Площадка установки выделения бутадиен-нитрильных каучуков» рег. № А66-00089-0015 АО «КЗСК» г. Красноярск,	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007 АЭ.16.00539.014	66-ТУ-09864-2019	03/07/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость тех.№21, рег. № 59-3к, «Площадка холодильного хозяйства» рег. № А66-00089-0007 АО «КЗСК» г. Красноярск,	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007 АЭ.16.00539.014	66-ТУ-09865-2019	03/07/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость для приема и хранения СЖК, парафината зав.№424, тех.№ 5-3, рег. № 213-3к, «Площадка установки выделения бутадиен-нитритных каучуковов», рег. № А66-00089-0015,	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007 АЭ.16.00539.014	66-ТУ-09867-2019	03/07/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость для приема и хранения латекса тех.№ Л1/5, рег. № 188-3к, «Площадка установки выделения бутадиен-нитрильных каучуков» рег. № А66-00089-0015 АО «КЗСК» г. Красноярск,	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007 АЭ.16.00539.014	66-ТУ-09869-2019	03/07/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость тех.№13, рег. № 9-3к, «Площадка установки приготовления углеводородной шихты, ректификации и очистки дивинила» рег. № А66-00089-0002, АО «КЗСК» г. Красноярск,	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007 АЭ.16.00539.014	66-ТУ-09871-2019	03/07/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вихревой газодинамический сепаратор ВГС 1-06.2 тех.№12, зав.№092103457, рег.№93-4к, «Площадка холодильного хозяйства» рег. № А66-00089-0007 АО «КЗСК» г. Красноярск,	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007 АЭ.16.00539.014	66-ТУ-09873-2019	03/07/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник тех.№А-6, рег. № 109-4к, «Площадка установки выделения бутадиен-нитрильных каучуков» рег. № А66-00089-0015 АО «КЗСК» г. Красноярск,	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007 АЭ.16.00539.014	66-ТУ-09875-2019	03/07/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник тех.№Б-5, рег. № 110-4к, «Площадка установки выделения бутадиен-нитрильных каучуков» рег. № А66-00089-0015 АО «КЗСК» г. Красноярск,	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007 АЭ.16.00539.014	66-ТУ-09877-2019	03/07/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник тех.№Б-6, рег. № 111-4к, «Площадка установки выделения бутадиен-нитрильных каучуков» рег. № А66-00089-0015 АО «КЗСК» г. Красноярск,	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007 АЭ.16.00539.014	66-ТУ-09878-2019	03/07/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость тех.№18, зав.№1, рег.№80-3к, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005 АО «КЗСК» г. Красноярск,	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007 АЭ.16.00539.014	66-ТУ-09880-2019	03/07/19
Государственное предприятие Красноярского края «Дорожно-эксплуатационная организация» Сокращенное наименование: ГП «КрайДЭО», Телефон/факс: 8(391) 290-28-82/8(391) 211-85-45, priem@kraydeo.ru Генеральный директор, Иванов Андрей Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник автомобильный гидравлический ПСС-131.18Э (АГП-18.04) Рег. № 680-в, Зав. № 1292 Участок транспортный Емельяновского филиала ГП «КрайДЭО», А66-02311-0105, 20.04.2017г., IV (наименование опасного производственного объекта, рег. номер, дата рег., класс опасности) Россия, 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 4	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-09855-2019	03/07/19
ПАО «ОГК-2» (филиал ПАО "ОГК-2" - Красноярская ГРЭС-2), Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2;Генеральный директор ООО "Газпром энергохолдинг" Федоров Денис Владимирович; директор филиала Лыспак А.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	деаэратор энергоблока № 4, рег.№ 19032-а, зав.№ 2503, А35-03650-0055	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАМ», ООО «МЕТАМ», 455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.114,8(3519)58-04-24 факс 8(3519)34-00-55, info@metam.biz,Генеральный директор Марков Александр Геннадьевич	ДЭ-00-013785 от 07.12.2012	АЭ.16.02479.003	66-ТУ-09860-2019	03/07/19

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость тех.№016, зав.№1306, рег. № 176-3к, А66-00089-0005	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007 АЭ.16.00539.014	66-ТУ-09861-2019	03/07/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	разделитель тех.№32/1, рег.№463-4к, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005 АО «КЗСК» г. Красноярск	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007 АЭ.16.00539.014	66-ТУ-09862-2019	03/07/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод подачи ДСИ в коллектор нагнетания компрессоров М2/1-4 рег. № 257-7-4к, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005 АО «КЗСК» г. Красноярск	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007 АЭ.16.00539.014 АЭ.18-05464-004 АЭ.16.02596.004	66-ТУ-09866-2019	03/07/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость тех.№1, зав.№4040, рег. № 67-3к, применяемая на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005 АО «КЗСК» г. Красноярск	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007	66-ТУ-09868-2019	03/07/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод осветлённой промышленной воды тех. № 121-7-5к, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005 АО «КЗСК» г. Красноярск	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007 АЭ.16.00539.014 АЭ.18-05464-004 АЭ.16.02596.004	66-ТУ-09870-2019	03/07/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	разделитель тех.№32/2, рег.№464-4к, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005 АО «КЗСК» г. Красноярск	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007 АЭ.16.00539.014	66-ТУ-09872-2019	03/07/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	разделитель тех.№32/4, рег.№466-4к, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005 АО «КЗСК» г. Красноярск	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007 АЭ.16.00539.014	66-ТУ-09874-2019	03/07/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость тех.№20, зав.№776, рег.№81-3к, применяемая на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005 АО «КЗСК» г. Красноярск	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007	66-ТУ-09876-2019	03/07/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	разделитель тех.№32/3, рег.№465-4к, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005 АО «КЗСК» г. Красноярск	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007 АЭ.16.00539.014	66-ТУ-09879-2019	03/07/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод приема прямой промышленной воды от ввода до разводки на стояки рег. № 100-8в-5к, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005 АО «КЗСК» г. Красноярск	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007 АЭ.16.00539.014 АЭ.18-05464-004 АЭ.16.02596.004	66-ТУ-09881-2019	03/07/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод технологического воздуха рег. № 119-7-5к, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005 АО «КЗСК» г. Красноярск	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007 АЭ.16.00539.014 АЭ.18-05464-004 АЭ.16.02596.004	66-ТУ-09882-2019	03/07/19

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая строительная компания «Сибиряк», (ООО «УСК «Сибиряк»), 660135, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Батурина, д. 1., Телефон, факс Тел. +7(391) 219-21-00 эл.почта office@usk-sibiryak.ru Генеральный директор Егоров Владимир Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег.№17966-кр, зав.№51-1395, Участок механизации (рег.№А66-02666-0001),	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-09883-2019	04/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая строительная компания «Сибиряк», (ООО «УСК «Сибиряк»), 660135, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Батурина, д. 1., Телефон, факс Тел. +7(391) 219-21-00 эл.почта office@usk-sibiryak.ru Генеральный директор Егоров Владимир Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег.№19069-кр, зав.№51-1396, Участок механизации, (рег.№А66-02666-0001),	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-09885-2019	04/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая строительная компания «Сибиряк», (ООО «УСК «Сибиряк»), 660135, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Батурина, д. 1., Телефон, факс Тел. +7(391) 219-21-00 эл.почта office@usk-sibiryak.ru Генеральный директор Егоров Владимир Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крана мостового электрического, рег.№19609-кр, зав.№531440, Участок механизации, (рег.№А66-02666-0001),	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-09887-2019	04/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая строительная компания «Сибиряк», (ООО «УСК «Сибиряк»), 660135, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Батурина, д. 1., Телефон, факс Тел. +7(391) 219-21-00 эл.почта office@usk-sibiryak.ru Генеральный директор Егоров Владимир Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег.№17967-кр, зав.№349, Участок механизации, (рег.№А66-02666-0001),	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-09890-2019	04/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая строительная компания «Сибиряк», (ООО «УСК «Сибиряк»), 660135, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Батурина, д. 1., Телефон, факс Тел. +7(391) 219-21-00 эл.почта office@usk-sibiryak.ru Генеральный директор Егоров Владимир Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег.№19070-кр, зав.№363, Участок механизации, (рег.№А66-02666-0001),	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-09893-2019	04/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая строительная компания «Сибиряк», (ООО «УСК «Сибиряк»), 660135, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Батурина, д. 1., Телефон, факс Тел. +7(391) 219-21-00 эл.почта office@usk-sibiryak.ru Генеральный директор Егоров Владимир Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег.№19612-кр, зав.№87, Участок механизации, (рег.№А66-02666-0001),	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-09897-2019	04/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая строительная компания «Сибиряк», (ООО «УСК «Сибиряк»), 660135, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Батурина, д. 1., Телефон, факс Тел. +7(391) 219-21-00 эл.почта office@usk-sibiryak.ru Генеральный директор Егоров Владимир Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег.№19616-кр, зав.№543, Участок механизации, (рег.№А66-02666-0001),	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-09899-2019	04/07/19

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая строительная компания «Сибиряк», (ООО «УСК «Сибиряк»), 660135, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Батурина, д. 1., Телефон, факс Тел. +7(391) 219-21-00 эл.почта office@usk-sibiryak.ru Генеральный директор Егоров Владимир Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег.№19032-кр, зав.№577, Участок механизации, (рег.№А66-02666-0001),	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-09902-2019	04/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая строительная компания «Сибиряк», (ООО «УСК «Сибиряк»), 660135, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Батурина, д. 1., Телефон, факс Тел. +7(391) 219-21-00 эл.почта office@usk-sibiryak.ru Генеральный директор Егоров Владимир Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег.№19033-кр, зав.№547, Участок механизации, (рег.№А66-02666-0001),	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-09904-2019	04/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая строительная компания «Сибиряк», (ООО «УСК «Сибиряк»), 660135, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Батурина, д. 1., Телефон, факс Тел. +7(391) 219-21-00 эл.почта office@usk-sibiryak.ru Генеральный директор Егоров Владимир Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег.№19614-кр, зав.№534, Участок механизации, (рег.№А66-02666-0001),	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-09907-2019	04/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая строительная компания «Сибиряк», (ООО «УСК «Сибиряк»), 660135, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Батурина, д. 1., Телефон, факс Тел. +7(391) 219-21-00 эл.почта office@usk-sibiryak.ru Генеральный директор Егоров Владимир Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег.№19617-кр, зав.№319, Участок механизации, (рег.№А66-02666-0001),	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-09909-2019	04/07/19
АО «Красноярскккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд автоцистерны АЦТ-8-130 (зав.№ 5178, рег.№ 135аг), применяемый на опасном производственном объекте «Пункт газонаполнительный г. Назарово (11)» (рег. № А66-03728-0007). Эксплуатирующая организация: АО «Красноярскккрайгаз»	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002 АЭ.17.01591.002	66-ТУ-09889-2019	04/07/19
АО «Красноярскккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд автоцистерны АЦТ-8-130 (зав.№ 568, рег.№ 14496аг), применяемый на опасном производственном объекте «Пункт газонаполнительный г. Минусинск (11)» (рег. № А66-03728-0005). Эксплуатирующая организация: АО «Красноярскккрайгаз»	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002 АЭ.17.01591.002	66-ТУ-09892-2019	04/07/19
ООО «Ирбейский разрез», 663650, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, ул. Строительная, 9 , Телефон 8 (39174) 3-13-03 Факс 8 (39174) 3-10-64, Ivkina_ya@irkutskenergo.ru Исполнительный директор ООО «Ирбейский разрез» Терентьев О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-4У, зав. №281 год выпуска 1984 применяемое на опасном производственном объекте II класс опасности «Разрез угольный» Рег. А66-02566-0001, свидетельство о регистрации №. А66-02566 от 10.12.2013г. ООО «Ирбейский разрез»	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-09910-2019	04/07/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод передачи дивинил-газа из 119/1-4 до клапана МИМ рег. №075-8В-1К, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов», рег.№ А66-00089-0005,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138/001 АЭ.17.01852.002 АЭ.17.01855.002 АЭ.16.01855.005	66-ТУ-09911-2019	04/07/19

Общество с ограниченной ответственностью «Омская областная газовая компания», (ООО «ООГК»)., 644007, ул. Гусарова д.29, офис 15, г. Омск, Российская Федерация., Телефон (3812) 25-26-29 факс (3812) 23-83-90 эл.почта office@oogk.ru., Директор - Кришкевич Денис Владимирович.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессора марки П110 зав. № 4147, применяемого на опасном производственном объекте. Место расположения: Республика Хакасия, г. Абакан, на промплощадке вагоностроения, до момента ввода ОПО	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль» ООО ЦЭ «Техносервис и контроль» 660001, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Менжинского, д.14-Б, корп. 1, помещение 6 Почтовый адрес 660001, г. Красноярск, а/я 16160 Телефон (391) 229-09-01, факс (391) 229-09-02 Адрес электронной почты cetsk2@gmail.com Директор Ткач Сергей Петрович	ДЭ-00-011320 от 03.03 2010	АЭ.15.00216.005 АЭ.15.00216.001	65-ТУ-09912-2019	04/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «Омская областная газовая компания», (ООО «ООГК»)., 644007, ул. Гусарова д.29, офис 15, г. Омск, Российская Федерация., Телефон (3812) 25-26-29 факс (3812) 23-83-90 эл.почта office@oogk.ru., Директор - Кришкевич Денис Владимирович.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессора марки П110 зав. № 13212, применяемого на опасном производственном объекте. Республика Хакасия, г. Абакан, на промплощадке вагоностроения, до момента ввода ОПО,	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль» ООО ЦЭ «Техносервис и контроль» 660001, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Менжинского, д.14-Б, корп. 1, помещение 6 Почтовый адрес 660001, г. Красноярск, а/я 16160 Телефон (391) 229-09-01, факс (391) 229-09-02 Адрес электронной почты cetsk2@gmail.com Директор Ткач Сергей Петрович	ДЭ-00-011320 от 03.03 2010	АЭ.15.00216.005 АЭ.15.00216.001	65-ТУ-09913-2019	04/07/19
Индивидуальный предприниматель Щапова Ольга Александровна, 662608, Красноярский край, город Минусинск, улица Октябрьская, 36., тел. (39132) 21826, 89138387362 эл. почта: melkombinat@minusinsk.net.,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	нория I-100, заводской №10007, «Цех по производству муки», рег. № А66-03801-0001,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01862.002	66-ТУ-09914-2019	04/07/19
ПАО «ОГК-2» (филиал ПАО "ОГК-2" - Красноярская ГРЭС-2), Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2;Генеральный директор ООО "Газпром энергохолдинг" Федоров Денис Владимирович; директор филиала Лыспак А.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство - ПСВ-315-3-23, 8-БО, рег.№ 43/52, зав.№ 2782, «Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2» ,	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАМ», ООО «МЕТАМ», 455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.114,8(3519)58-04-24 факс 8(3519)34-00-55, info@metam.biz,Генеральный директор Марков Александр Геннадьевич	ДЭ-00-013785 от 07.12.2012	АЭ.16.02479.003	66-ТУ-09915-2019	04/07/19
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сепаратор непрерывной продувки зав. №64855, рег. №14082-а, «Площадка главного корпуса ТЭЦ-2» рег. №А66-02970-0010,	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр «Промышленная безопасность Сибири» ООО « НИЦ «СибПБ» РФ, 650023, г. Кемерово, пр-кт Октябрьский 67а, 108 Телефон /факс: 8 (3842) 63-23-07 sibpb@bk.ru Директор Менчугин Александр Васильевич	ДЭ-00-016296 от 30.11.2016	АЭ.16.01837.003	66-ТУ-09916-2019	04/07/19
ООО «ЛПЗ» Сегал», Почтовый адрес Россия, 660111 г. Красноярск, ул. Пограничников 42, стр.15 Телефон 8391274-90-40, 8391274-90-41 mvv@sial-group.ru Генеральный директор Киселев Леонид Андреевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Печь индукционная тигельная ИАТ-2,5М1 №4, инв. №2126 применяемая на опасном производственном объекте II класса опасности «Литейный цех по производству алюминия» рег. № А66-01314-0001, свидетельство о регистрации № А66-01314 от 17.11.2014г. ООО «ЛПЗ «Сегал»	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.006	66-ТУ-09917-2019	04/07/19
ООО «Группа «Магнезит» 456910, Челябинская область, г. Сатка, ул. Солнечная, д.32 Телефон (35161) 3-19-40 Факс (35161) 4-12-12 agorshkov@magnezit.com Генеральный директор – Одегов Сергей Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег. № 6729-кр, зав. № 1290 Эксплуатируемый на опасном производственном объекте IV класса опасности, рег. № А56-71230-0009 Цех периклазовый Красноярский край, Мотыгинский район, п.г.т. Раздолинск, ул. Первомайская, строен. 18, пом. 7 Общество с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит» 456910, Челябинская область, Саткинский район, г. Сатка, ул. Солнечная, д. 32	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-09947-2019	08/07/19
ООО «Группа «Магнезит» 456910, Челябинская область, г. Сатка, ул. Солнечная, д.32 Телефон (35161) 3-19-40 Факс (35161) 4-12-12 agorshkov@magnezit.com Генеральный директор – Одегов Сергей Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический ВС-28К, рег. № 675-в, зав. № 442 Эксплуатируемый на опасном производственном объекте IV класса опасности, рег. № А56-71230-0011 Цех транспортный Красноярский край, Мотыгинский район, п.г.т. Раздолинск, ул. Первомайская, гараж 18 Общество с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит» 456910, Челябинская область, Саткинский район, г. Сатка, ул. Солнечная, д. 32	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-09952-2019	08/07/19

ООО «Группа «Магнезит» 456910, Челябинская область, г. Сатка, ул. Солнечная, д.32 Телефон (35161) 3-19-40 Факс (35161) 4-12-12 agorshkov@magnezit.com Генеральный директор – Одегов Сергей Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой общего назначения, рег. № 10459-кр, зав. № 4-2333 Эксплуатируемый на опасном производственном объекте IV класса опасности, рег. № А56-71230-0009 Цех периклазовый Красноярский край, Мотыгинский район, п.г.т. Раздолинск, ул. Первомайская, строен. 18, пом. 7 Общество с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит» 456910, Челябинская область, Саткинский район, г. Сатка, ул. Солнечная, д. 32	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-09958-2019	08/07/19
ООО «Группа «Магнезит» 456910, Челябинская область, г. Сатка, ул. Солнечная, д.32 Телефон (35161) 3-19-40 Факс (35161) 4-12-12 agorshkov@magnezit.com Генеральный директор – Одегов Сергей Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 15109-кр, зав. № 90952 Эксплуатируемый на опасном производственном объекте IV класса опасности, рег. № А56-71230-0009 Цех периклазовый Красноярский край, Мотыгинский район, п.г.т. Раздолинск, ул. Первомайская, строен. 18, пом. 7 Общество с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит» 456910, Челябинская область, Саткинский район, г. Сатка, ул. Солнечная, д. 32	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-09961-2019	08/07/19
ООО «Группа «Магнезит» 456910, Челябинская область, г. Сатка, ул. Солнечная, д.32 Телефон (35161) 3-19-40 Факс (35161) 4-12-12 agorshkov@magnezit.com Генеральный директор – Одегов Сергей Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой, специальный, гусеничный дизель-электрический ДЭК-251, рег. № 11094-кр, зав. № 1126 Эксплуатируемый на опасном производственном объекте IV класса опасности, рег. № А56-71230-0010 Участок транспортный Красноярский край, Мотыгинский район, п.г.т. Мотыгино, ул. Техническая, соор 3, литеры I, II, производственный причал п. Мотыгино Общество с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит» 456910, Челябинская область, Саткинский район, г. Сатка, ул. Солнечная, д. 32	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-09963-2019	08/07/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	поз. №КШ13, Кран шаровый фланцевый 150×16 поз. №КШ14, Кран шаровый фланцевый 150×16 поз. №КШ15, Кран шаровый фланцевый 150×16 поз. №КШ16, Кран шаровый фланцевый 150×16 поз. №КШ17, Кран шаровый фланцевый 150×16 поз. №КШ18, Кран шаровый фланцевый 150×16 поз. №КШ19, Кран шаровый фланцевый 150×16 поз. №КШ20, Кран шаровый фланцевый 150×16 поз. №КШ21, Кран шаровый фланцевый 150×16 поз. №КШ22, Кран шаровый фланцевый 150×16 поз. №КШ23, Кран шаровый фланцевый 150×16 поз. №КШ24 применяемые ООО «РН-Ванкор» на опасном производственном объекте «Площадка установки производства дизельного топлива (УПДТ)», рег.№ А66-04216 0004	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.17.01156.007	66-ТУ-09953-2019	08/07/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Самовсасывающий электронасосный агрегат 1АСВН-80А, зав. № 85420, поз. № Нв-1, Самовсасывающий электронасосный агрегат 1АСВН-80А зав. № 96962, поз. № Нв-2, Самовсасывающий электронасосный агрегат 1АСВН-80А зав. № 94042, поз. № Нв-3, применяемые ООО «РН-Ванкор» на опасном производственном объекте «Склад ГСМ» рег. № А66-04216-0002	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.17.01156.007	66-ТУ-09957-2019	08/07/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Центробежный герметичный электронасос 2ЦГ 100/80 К-37-5-У2 зав. № 1718 поз. № Н-1, Центробежный герметичный электронасос 2ЦГ 25/80 К-11-4-У2 зав. № 4316 поз. № Н-2, Центробежный герметичный электронасос 2ЦГ 100/80 К-37-5-У2 зав. № 1720 поз. № Н-3, Центробежный герметичный электронасос 2ЦГ 25/80 К-11-4-У2 зав. № 4317 поз. № Н-4, Центробежный герметичный электронасос 2ЦГ 100/80 К-37-5-У2 зав. № 1719 поз. № Н-5, Центробежный герметичный электронасос 2ЦГ 100/80 К-37-5-У2 зав. № 1727 поз. № Н-6, применяемые ООО «РН-Ванкор» на опасном производственном объекте «Склад ГСМ» рег. № А66-04216-0002	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.17.01156.007	66-ТУ-09959-2019	08/07/19

ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	газосепоратор сетчатый ГС1-6,3-800-2-И зав.№ 68629, рег. № 8, применяемое ООО «РН-Ванкор» на опасном производственном объекте «Фонд скважин Тагульского месторождения» рег.№ А66-04216-0027	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001, АЭ.16.00752.008	66-ТУ-09967-2019	08/07/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухосборник В-Г-0,33-14 зав.№ 498285, Воздухосборник В-Г-0,33-14 зав.№ 911408, Воздухосборник В-Г-0,33-14 зав.№ 911409, Воздухосборник В-Г-0,33-14 зав.№ 911410, Воздухосборник В-Г-0,33-14 зав.№ 911411, Воздухосборник В-Г-0,33-14 зав.№ 498282, Воздухосборник В-Г-0,33-14 зав.№ 498283, Воздухосборник В-Г-0,33-14 зав.№ 498284, Воздухосборник В-Г-0,33-14 зав.№ 527663, применяемые ООО «РН-Ванкор» на опасном производственном объекте «Фонд скважин» рег.№ А66-04216-0024	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.15.00221.001, АЭ.16.00752.008	66-ТУ-09970-2019	08/07/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер РВС500-4,0А зав.№ 2905-213, поз. №РСВ-2, Ресивер РВС500-4,0А зав.№ 2905-211, поз. №РСВ-1, применяемые ООО «РН-Ванкор» на опасном производственном объекте «Участок предварительной подготовки нефти (УПСВ-Юг)» рег.№ А66-04216-0009	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.19.00089.001, АЭ.16.00752.008	66-ТУ-09973-2019	08/07/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электродегидратор ЭДВ-20-18-07 зав. № 237-186, применяемое ООО «РН-Ванкор» на опасном производственном объекте «Площадка установки производства дизельного топлива (УПДТ)», рег. № А66-04216-0004	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.19.00089.001, АЭ.16.00752.008	66-ТУ-09976-2019	08/07/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземная ёмкость ЕП-25 зав. № 114, применяемое ООО «РН-Ванкор» на опасном производственном объекте «Площадка установки производства дизельного топлива (УПДТ)», рег. № А66-04216-0004	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.19.00089.001, АЭ.16.00752.008	66-ТУ-09984-2019	08/07/19
ООО «Группа «Магнезит» 456910, Челябинская область, г. Сатка, ул. Солнечная, д.32 Телефон (35161) 3-19-40 Факс (35161) 4-12-12 agorshkov@magnezit.com Генеральный директор – Одегов Сергей Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-55730, рег. № 24141-кр, зав. № 104/100 Эксплуатируемый на опасном производственном объекте IV класса опасности, рег. № А56-71230-0011 Цех транспортный Красноярский край, Мотыгинский район, п.г.т. Раздолинск, ул. Первомайская, гараж 18 Общество с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит» 456910, Челябинская область, Саткинский район, г. Сатка, ул. Солнечная, д. 32	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-09966-2019	08/07/19
ООО «Группа «Магнезит» 456910, Челябинская область, г. Сатка, ул. Солнечная, д.32 Телефон (35161) 3-19-40 Факс (35161) 4-12-12 agorshkov@magnezit.com Генеральный директор – Одегов Сергей Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-45721, рег. № 24135-кр, зав. № 1696/38 Эксплуатируемый на опасном производственном объекте IV класса опасности, рег. № А56-71230-0011 Цех транспортный Красноярский край, Мотыгинский район, п.г.т. Раздолинск, ул. Первомайская, гараж 18 Общество с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит» 456910, Челябинская область, Саткинский район, г. Сатка, ул. Солнечная, д. 32	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-09968-2019	08/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «Ангарская база комплектации» ООО «АБК» 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Горького, д. 3К abk@angbk.ru Гайсин Динар Дамирович – генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный КБ-572А, г/п 6,3т рег. № 24240-кр, зав. № 1433, применяемое в ООО «Ангарская база комплектации"	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, офис 420, тел./факс 8 (902) 9279502, khalcheev@mail.ru, генеральный директор Белоусов Иван Васильевич	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.19.01238.001	66-ТУ-09971-2019	08/07/19
ООО «Мостремстрой», 660048, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Маерчака, 120, строение 3,Телефон; +7 (391) 290-40-16 (факс): +7 (391) 290-40-15, info@mrs24.ru, Директор Пасенко Николай Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Монтажный кран на гусеничном ходу РДК-250-3, зав.№12271, рег.№26834-кр , А66-03455-0001	ООО "Строймеханизация", 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д.1Е, пом.11, оф.2, тел.(391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03089.001	66-ТУ-09972-2019	08/07/19

АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, tec2@sibgenco.ru, Генеральный директор Солжеицын С.А.,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автомобильный подъемник АГП 22.02 зав.№297, рег.№560-В, отработавший нормативный срок службы, применяемый на опасном производственном объекте АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» - участок транспортный ТЭЦ-2 (рег. №А66-02970-0111, IV класс опасности)	ООО «Сибирская экспертная компания», 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1. оф..202, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Директор - Лашкевич Вениамин Львович	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01241.001	66-ТУ-09975-2019	08/07/19
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, tec2@sibgenco.ru, Генеральный директор Солжеицын С.А.,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автомобильный кран КС-3577-4 зав.№2678, рег.№21839-кр, А66-02970-0111	ООО «Сибирская экспертная компания», 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1. оф..202, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Директор - Лашкевич Вениамин Львович	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01241.001	66-ТУ-09982-2019	08/07/19
Щипачев Евгений Викторович, 27.09.1964г. 04 09 №938875 отделом УФМС России по Красноярскому краю в городе Ачинске и Ачинском районе, 240-009, 12.05.2010г. Адрес места жительства 662150, Красноярский край, город Ачинск, микрорайон 8, д.21,кв.56 662155,Красноярский край, город Ачинск, шоссе Нефтяников,строение 5 Телефон: 8 (39151) 4-13-97, факс : 8 (39151) 4-13-97 Адрес электронной почты tgsachinsk@ya.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подземная цистерна, зав.№ 7681, рег.№ 992-аг, Пункт газонаполнительный, рег № А66-03090-0008, класс опасности III, Красноярский край, г. Ачинск, ул.Гагарина, строение 3 «Б».	Общество с ограниченной ответственностью «Диагност» ООО «Диагност» 443091, Самарская область, г.Тольятти, ул.Ларина, д.147В Самарская область, г.Тольятти, ул.Ларина, д.147В. Телефон 8-937-065-34-04, факс Директор: Зорин Петр Николаевич	ДЭ-00-014081 от 29.04.2013	АЭ.16.03962.001 АЭ.16.03314.001	66-ТУ-09986-2019	08/07/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вентиляционная установка КЦКП-С-3-2,5 зав. № 27939, поз. № В-8, Вентиляционная установка КЦКП-С-3-2,5 зав. № 27925, поз. № В-8а, Вентиляционная установка КЦКП-С-3-25 зав. № 27928, поз. № АВ-9, Вентиляционная установка КЦКП-С-3-25 зав. № 27938, поз. № АВ-10, Вентиляционная установка КЦКП-С-3-10 зав. № 27981, поз. № В-9, Вентиляционная установка КЦКП-С-3-10 зав. № 27982, поз. № В-9а, Вентиляционная установка КЦКП-С-3-10 зав. № 27953, поз. № АВ-11, Вентиляционная установка КЦКП-С-3-10 зав. № 27944, поз. № АВ-12, Вентиляционная установка КЦКП-С-3-12,5 зав. № 27875, поз. № В-19, Вентиляционная установка КЦКП-С-3-3,15 зав. № 28065, поз. № В-38, Вентиляционная установка КЦКП-С-3-3,15 зав. № 28091, поз. № В-39 применяемые ООО «РН-Ванкор» на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (ЦПС)», рег. № А66-04216-0008	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.19.00089.001	66-ТУ-09988-2019	08/07/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вентиляционная установка КЦКП-С-3-10 зав. № 27898, поз. № В-10, Вентиляционная установка КЦКП-С-3-10 зав. № 27899, поз. № В-10а, Вытяжная взрывозащищённая установка ПВК ВВК КЦКП С3-2,5 зав. № 826, поз. № В-34, Вытяжная взрывозащищённая установка ПВК ВВК КЦКП С3-2,5 зав. № 826, поз. № В-36, Вентиляционная установка КЦКП-С-3-16 зав. № 28380, поз. № В-28, Вентиляционная установка КЦКП-С-3-16 зав. № 28377, поз. № В-28а, Вентиляционная установка КЦКП-С-3-25 зав № 28078, поз. № АВ-20, Вентиляционная установка КЦКП-С-3-20 зав. № 28087, поз. № В-30, Вентиляционная установка КЦКП-С-3-20 зав. № 28086, поз. № В-30а, Вентиляционная установка КЦКП-С-3-25 зав № 28036, поз. № АВ-22, Вентиляционная установка КЦКП-С-3-16 зав. № 28321, поз. № В-31, Вентиляционная установка КЦКП-С-3-16 зав. № 28348, поз. № В-31а, Вентиляционная установка КЦКП-С-3-6,3 зав № 28305, поз. № АВ-23, применяемые на опасном	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.19.00089.001	66-ТУ-09991-2019	08/07/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вентиляционная установка КЦКП-С-3-40 зав. № 27963, поз. № В-1, Вентиляционная установка КЦКП-С-3-40 зав. № 27964, поз. № В-1а, Вентиляционная установка КЦКП-С-3-25 зав. № 27940, поз. № АВ-1, Вентиляционная установка КЦКП-С-3-25 зав. № 27941, поз. № АВ-2, Вентиляционная установка КЦКП-С-3-16 зав. № 30185, поз. № В-45, Вентиляционная установка КЦКП-С-3-16 зав. № 30244, поз. № В-45а, Вентиляционная установка КЦКП-С-3-2,5 зав. № 27916, поз. № В-7, Вентиляционная установка КЦКП-С-3-2,5 зав. № 27915, поз. № В-7а, Вентиляционная установка КЦКП-С-3-2,5 зав. № 27980, поз. № АВ-7, Вентиляционная установка КЦКП-С-3-2,5 зав. № 27917, поз. № АВ-8 применяемые ООО «РН-Ванкор» на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (ЦПС)», рег. № А66-04216-0008	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.19.00089.001	66-ТУ-09998-2019	08/07/19

ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вентиляционная установка КЦКП-С-3-16 зав. № 28439, поз. № 201В1, Вентиляционная установка КЦКП-С-3-16 зав. № 28438, поз. № 201В2, Вентиляционная установка КЦКП-С-3-20 зав. № 28436, поз. № 201П2, Вентиляционная установка КЦКП-С-3-20 зав. № 28437, поз. № 201П1, Вентилятор ВРАН 9-2,5 зав. № 1268, поз. № 77/8В, Вентилятор ВРАН 9-2,5 зав. № 1250, поз. № 77/2В, Вентилятор ВРАН 9-2,5 зав. № б/н, поз. № 77/4В, Вентилятор ВРАН 9-2,5 зав. № 1245, поз. № 77/10В, применяемые ООО «РН-Ванкор» на опасном производственном объекте «Участок предварительной подготовки нефти» рег. № А66-04216-0009	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.19.00089.001	66-ТУ-10000-2019	08/07/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вентагрегат ВР6-28-10-3 зав. № 1072, Вентагрегат ВР6-28-10-3 зав. № 1071, Вентагрегат ВР6-28-10-3 зав. № 9777, Вентагрегат ВР6-28-10-3 зав. № 9783, применяемое ООО «РН-Ванкор» на опасном производственном объекте «Участок предварительной подготовки нефти (УПСВ-Север)», рег.№ А66-04216-0033	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.19.00089.001	66-ТУ-10004-2019	08/07/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Агрегат электронасосный АЦНСн 315-378 зав. № 5, Агрегат электронасосный АЦНСн 315-378 зав. № 6, Агрегат электронасосный АЦНСн 315-378 зав. № 7, применяемое ООО «РН-Ванкор» на опасном производственном объекте «Участок предварительной подготовки нефти (УПСВ-Север)», рег.№ А66-04216-0033	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.19.00089.001	66-ТУ-10007-2019	08/07/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр сетчатый жидкостной СДЖ 80-1,6-1-2 зав.№ 242, поз. № Ф-1, Фильтр сетчатый жидкостной СДЖ 80-1,6-1-2 зав.№ 243, поз. № Ф-2, Фильтр сетчатый жидкостной СДЖ 80-1,6-1-2 зав.№ 245, поз. № Ф-3/1, Фильтр сетчатый жидкостной СДЖ 80-1,6-1-2 зав.№ 244, поз. № Ф-3/2, Фильтр сетчатый жидкостной СДЖ 80-1,6-1-2 зав.№ 247, поз. № Ф-4/1, Фильтр сетчатый жидкостной СДЖ 80-1,6-1-2 зав.№ 246, поз. № Ф-4/2, Фильтр сетчатый жидкостной СДЖ 80-1,6-1-2 зав.№ 241, поз. № Ф-5 применяемые ООО «РН-Ванкор» на опасном производственном объекте «Участок комплексной подготовки газа (УПГ)» рег. № А66-04216-0006	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.19.00089.001	66-ТУ-10011-2019	08/07/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр сетчатый МИГ-ФБ-80-2,5 зав.№ 308, поз. №F-1, Фильтр сетчатый МИГ-ФБ-80-2,5 зав.№ 307, поз. №F-2 применяемые ООО «РН-Ванкор» на опасном производственном объекте «Площадка установки производства дизельного топлива (УПДТ)» рег.№ А66-04216-0004	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.19.00089.001	66-ТУ-10016-2019	08/07/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Агрегат электронасосный 2ЦГ100/80-37-5УХЛ2 зав. № 1844, Агрегат электронасосный 2ЦГ100/80-37-5УХЛ2 зав. № 1843, Агрегат электронасосный ВНД 12,5/60-3405-35(3,5) зав. № 09-209.1-01, Агрегат электронасосный ВНД 12,5/60-3405-35(3,2) зав. № 09-210.1-01, Агрегат электронасосный ВНД 12,5/60-3405-35(3,2) зав. № 09-211.1-01, Агрегат электронасосный 12НА-9х4-3510-УХЛ1 зав. № 390 применяемые ООО «РН-Ванкор» на опасном производственном объекте «Площадка установки производства дизельного топлива (УПДТ)» рег.№ А66-04216-0004	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.19.00089.001	66-ТУ-10019-2019	08/07/19

ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос центробежный полупогружной 12НА-9×4-3200-УХЛ зав. № 2134, поз. № Р-6091/1, Насос центробежный полупогружной 12НА-9×4-3200-УХЛ зав. № 1887, поз. № Р-6091/2 применяемые ООО «РН-Ванкор» на опасном производственном объекте «Площадка промысловой компрессорной станции (ГКС ВД 1,2-я оч.)» рег. № А66-04216-0017	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.19.00089.001	66-ТУ-10020-2019	08/07/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Агрегат электронасосный НД 1.ОР 63/100 К14В зав. № А276, Агрегат электронасосный НД 1.ОР 63/100 К14В зав. № А232, Агрегат электронасосный НД 1.ОР 63/100 К14В зав. № А278, Агрегат электронасосный НД 1.ОР 63/100 К14В зав. № А272, Агрегат электронасосный НД 1.ОР 63/100 К14В зав. № А266, Агрегат электронасосный НД 1.ОР 63/100 К14В зав. № А267, Агрегат электронасосный НД 1.ОР 63/100 К14В зав. № А290, Агрегат электронасосный НД 1.ОР 63/100 К14В зав. № Б424, Агрегат электронасосный НД 1.ОР 63/100 К14В зав. № Б423, Агрегат электронасосный НД 1.ОР 63/100 К14В зав. № Б421, Агрегат электронасосный НД 1.ОР 100/160 К14В зав. № Б451, применяемые ООО «РН-Ванкор» на опасном производственном объекте «Фонд скважин» рег. № А66-04216-0024	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.19.00089.001	66-ТУ-10024-2019	08/07/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Установка с поршневым компрессором Quincy QR-25 зав.№ 0151, Установка с поршневым компрессором Quincy QR-25 зав.№ 0139, Установка с поршневым компрессором Quincy QR-25 зав.№ 0141, Установка с поршневым компрессором Quincy QR-25 зав.№ 0147, Установка с поршневым компрессором Quincy QR-25 зав.№ 0149, Установка с поршневым компрессором Quincy QR-25 зав.№ QB1208030134, Установка с поршневым компрессором Quincy QR-25 зав.№ 0145, Установка с поршневым компрессором Quincy QR-25 зав.№ 0143, Установка с поршневым компрессором Quincy QR-25 зав.№ 0163, Установка с поршневым компрессором Quincy QR-25 зав.№	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.19.00089.001	66-ТУ-10028-2019	08/07/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Агрегат электронасосный НД 1.ОР 63/100 К14В зав. № А275, Агрегат электронасосный НД 1.ОР 63/100 К14В зав. № А260, Агрегат электронасосный НД 1.ОР 100/160 К14В зав. № А291, Агрегат электронасосный НД 1.ОР 100/160 К14В зав. № А288, Агрегат электронасосный НД 1.ОР 63/100 К14В зав. № А257, Агрегат электронасосный НД 1.ОР 63/100 К14В зав. № А256, Агрегат электронасосный НД 1.ОР 63/100 К14В зав. № А244, Агрегат электронасосный НД 1.ОР 63/100 К14В зав. № А246, Агрегат электронасосный НД 1.ОР 40/100 К14Взав. № А241, Агрегат электронасосный НД 1.ОР 63/100 К14В зав. № А204, применяемые ООО «РН-Ванкор» на опасном производственном объекте «Фонд скважин» рег. № А66-04216-0024	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.19.00089.001	66-ТУ-10029-2019	08/07/19

ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Агрегат электронасосный НД 1.ОР 63/100 К14В зав. № Б422, Агрегат электронасосный НД 1.ОР 63/100 К14В зав. № Б428, Агрегат электронасосный НД 1.ОР 63/100 К14В зав. № Б426, Агрегат электронасосный НД 1.ОР 63/100 К14В зав. № Б427, Агрегат электронасосный НД 1.ОР 40/100 К14В зав. № Б579, Агрегат электронасосный НД 1.ОР 63/100 К14В зав. № А239, Агрегат электронасосный НД 1.ОР 63/100 К14В зав. № А247, Агрегат электронасосный НД 1.ОР 63/100 К14В зав. № А259, Агрегат электронасосный НД 1.ОР 63/100 К14В зав. № А277, Агрегат электронасосный НД 1.ОР 25/100 К14В зав. № Б454, применяемые ООО «РН-Ванкор» на опасном производственном объекте «Фонд скважин» рег. № А66-04216-0024	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.19.00089.001	66-ТУ-10033-2019	08/07/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вентилятор ВЦ 4-70-2,5 зав. № 383, поз. № 15-В1, Вентилятор ВЦ 4-70-2,5 зав. № 330, поз. № 15-В2, применяемые ООО «РН-Ванкор» на опасном производственном объекте «Участок предварительной подготовки нефти» рег. № А66-04216-0023	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.19.00089.001	66-ТУ-10035-2019	08/07/19
ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость № Е-1, применяемая на опасном производственном объекте (наименование объекта – Площадка производства (малотоннажная нефтеперерабатывающая установка МНПУ-100); рег. номер А66-04322-0004; дата рег. 29.12.2017; класс опасности – II класс)	ООО «ЭКСПЕРТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» (ООО «ЭТЦ»), 660043, г. Красноярск, ул. Чернышевского, д. 114, пом. 227, Телефон 8 (391) 206-81-36 факс (8 (391) 206-81-36, etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.17.02864.003 АЭ.18.02864.003	67-ТУ-09990-2019	08/07/19
ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость Е-2 зав. № 84637, рег. № 13181, применяемая на опасном производственном объекте (наименование объекта – Площадка производства (малотоннажная нефтеперерабатывающая установка МНПУ-100); рег. номер А66-04322-0004; дата рег. 29.12.2017; класс опасности – II класс)	ООО «ЭКСПЕРТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» (ООО «ЭТЦ»), 660043, г. Красноярск, ул. Чернышевского, д. 114, пом. 227, Телефон 8 (391) 206-81-36 факс (8 (391) 206-81-36, etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.17.02864.003 АЭ.18.02864.003	67-ТУ-09994-2019	08/07/19
ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость № Е-4, применяемая на опасном производственном объекте (наименование объекта – Площадка производства (малотоннажная нефтеперерабатывающая установка МНПУ-100); рег. номер А66-04322-0004; дата рег. 29.12.2017; класс опасности – II класс)	ООО «ЭКСПЕРТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» (ООО «ЭТЦ»), 660043, г. Красноярск, ул. Чернышевского, д. 114, пом. 227, Телефон 8 (391) 206-81-36 факс (8 (391) 206-81-36, etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.17.02864.003 АЭ.18.02864.003	67-ТУ-09997-2019	08/07/19
ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость С-103 зав. № 58853, рег. № 13148, применяемая на опасном производственном объекте (наименование объекта – Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1); рег. номер А66-04322-0001; дата рег. 29.12.2017; класс опасности – II класс)	ООО «ЭКСПЕРТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» (ООО «ЭТЦ»), 660043, г. Красноярск, ул. Чернышевского, д. 114, пом. 227, Телефон 8 (391) 206-81-36 факс (8 (391) 206-81-36, etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.17.02864.003 АЭ.18.02864.003	67-ТУ-09999-2019	08/07/19
ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость Е-101 рег. № 13150, применяемая на опасном производственном объекте (наименование объекта – Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1); рег. номер А66-04322-0001	ООО «ЭКСПЕРТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» (ООО «ЭТЦ»), 660043, г. Красноярск, ул. Чернышевского, д. 114, пом. 227, Телефон 8 (391) 206-81-36 факс (8 (391) 206-81-36, etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.17.02864.003 АЭ.18.02864.003	67-ТУ-10002-2019	08/07/19
ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость Е-105 зав. № 58366, применяемая на опасном производственном объекте (наименование объекта – Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1); рег. номер А66-04322-0001;	ООО «ЭКСПЕРТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» (ООО «ЭТЦ»), 660043, г. Красноярск, ул. Чернышевского, д. 114, пом. 227, Телефон 8 (391) 206-81-36 факс (8 (391) 206-81-36, etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.17.02864.003 АЭ.18.02864.003	67-ТУ-10006-2019	08/07/19
ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость № Е-3, применяемая на опасном производственном объекте (наименование объекта – Площадка производства (малотоннажная нефтеперерабатывающая установка МНПУ-100); рег. номер А66-04322-0004	ООО «ЭКСПЕРТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» (ООО «ЭТЦ»), 660043, г. Красноярск, ул. Чернышевского, д. 114, пом. 227, Телефон 8 (391) 206-81-36 факс (8 (391) 206-81-36, etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.17.02864.003 АЭ.18.02864.003	67-ТУ-10008-2019	08/07/19
ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость С-102 зав. № 58184, рег. № 13147, применяемая на опасном производственном объекте (наименование объекта – Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1); рег. номер А66-04322-0001	ООО «ЭКСПЕРТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» (ООО «ЭТЦ»), 660043, г. Красноярск, ул. Чернышевского, д. 114, пом. 227, Телефон 8 (391) 206-81-36 факс (8 (391) 206-81-36, etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.17.02864.003 АЭ.18.02864.003	67-ТУ-10012-2019	08/07/19

ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость С-104 зав. № 58181, рег. № 13149, применяемая на опасном производственном объекте (наименование объекта – Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1); рег. номер А66-04322-0001	ООО «ЭКСПЕРТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» (ООО «ЭТЦ»), 660043, г. Красноярск, ул. Чернышевского, д. 114, пом. 227, Телефон 8 (391) 206-81-36 факс (8 (391) 206-81-36, etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.17.02864.003 АЭ.18.02864.003	67-ТУ-10015-2019	08/07/19
ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 1К 20/30 тех. № Н-17, зав. № 02П103, применяемый на опасном производственном объекте (наименование объекта – Склад готовой продукции; рег. номер А66-04322-0003	ООО «ЭКСПЕРТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» (ООО «ЭТЦ»), 660043, г. Красноярск, ул. Чернышевского, д. 114, пом. 227, Телефон 8 (391) 206-81-36 факс (8 (391) 206-81-36, etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.17.02864.003 АЭ.18.02864.003	67-ТУ-10021-2019	08/07/19
ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 1К 20/30 тех. № Н-16, зав. № 02П69, применяемый на опасном производственном объекте (наименование объекта – Склад готовой продукции; рег. номер А66-04322-0003	ООО «ЭКСПЕРТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» (ООО «ЭТЦ»), 660043, г. Красноярск, ул. Чернышевского, д. 114, пом. 227, Телефон 8 (391) 206-81-36 факс (8 (391) 206-81-36, etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.17.02864.003 АЭ.18.02864.003	67-ТУ-10023-2019	08/07/19
ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Змеевик печи П-101 камера конвекции, радиантная камера, применяемый на опасном производственном объекте (наименование объекта – Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1); рег. номер А66-04322-0001	ООО «ЭКСПЕРТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» (ООО «ЭТЦ»), 660043, г. Красноярск, ул. Чернышевского, д. 114, пом. 227, Телефон 8 (391) 206-81-36 факс (8 (391) 206-81-36, etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.17.02864.003 АЭ.18.02864.003	67-ТУ-10025-2019	08/07/19
ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость № Е-2, применяемая на опасном производственном объекте (наименование объекта – Площадка производства (малотоннажная нефтеперерабатывающая установка МНПУ-100); рег. номер А66-04322-0004	ООО «ЭКСПЕРТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» (ООО «ЭТЦ»), 660043, г. Красноярск, ул. Чернышевского, д. 114, пом. 227, Телефон 8 (391) 206-81-36 факс (8 (391) 206-81-36, etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.17.02864.003 АЭ.18.02864.003	67-ТУ-10027-2019	08/07/19
ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость № Е-5, применяемая на опасном производственном объекте (наименование объекта – Площадка производства (малотоннажная нефтеперерабатывающая установка МНПУ-100); рег. номер А66-04322-0004	ООО «ЭКСПЕРТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» (ООО «ЭТЦ»), 660043, г. Красноярск, ул. Чернышевского, д. 114, пом. 227, Телефон 8 (391) 206-81-36 факс (8 (391) 206-81-36, etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.17.02864.003 АЭ.18.02864.003	67-ТУ-10030-2019	08/07/19
ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость С-101 рег. № 13146, применяемая на опасном производственном объекте (наименование объекта – Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1); рег. номер А66-04322-0001	ООО «ЭКСПЕРТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» (ООО «ЭТЦ»), 660043, г. Красноярск, ул. Чернышевского, д. 114, пом. 227, Телефон 8 (391) 206-81-36 факс (8 (391) 206-81-36, etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.17.02864.003 АЭ.18.02864.003	67-ТУ-10032-2019	08/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «НАУКА», 663457, Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный, ул. Новая, 6 А, телефон 8 (3916) 212-65-49 факс 8 (3916) 212-65-49, karabulales@mail.ru, директор - Хуршудьян Александр Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар РГС–75 м3, техн. № 13, зав. № 1022, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов», рег. А66-01875-0002, класс опасности III, ООО «Наука»	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.00754.003	66-ТУ-10010-2019	08/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «НАУКА», 663457, Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный, ул. Новая, 6 А, телефон 8 (3916) 212-65-49 факс 8 (3916) 212-65-49, karabulales@mail.ru, директор - Хуршудьян Александр Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар РГС–75 м3, техн. № 15, зав. № 1010, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов», рег. А66-01875-0002, класс опасности III, ООО «Наука»	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.00754.003	66-ТУ-10014-2019	08/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «НАУКА», 663457, Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный, ул. Новая, 6 А, телефон 8 (3916) 212-65-49 факс 8 (3916) 212-65-49, karabulales@mail.ru, директор - Хуршудьян Александр Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар РГС–75 м3, техн. № 14а, зав. № 755, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов», рег. А66-01875-0002, класс опасности III, ООО «Наука»	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.00754.003	66-ТУ-10017-2019	08/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «НАУКА», 663457, Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный, ул. Новая, 6 А, телефон 8 (3916) 212-65-49 факс 8 (3916) 212-65-49, karabulales@mail.ru, директор - Хуршудьян Александр Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар РГС–60 м3, техн. №3 АЗС, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов», рег. А66-01875-0002, класс опасности III, ООО «Наука»	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.00754.003	66-ТУ-10022-2019	08/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «НАУКА», 663457, Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный, ул. Новая, 6 А, телефон 8 (3916) 212-65-49 факс 8 (3916) 212-65-49, karabulales@mail.ru, директор - Хуршудьян Александр Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар РГС–60 м3, техн. №2 АЗС, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов», рег. А66-01875-0002, класс опасности III, ООО «Наука»	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.00754.003	66-ТУ-10026-2019	08/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «НАУКА», 663457, Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный, ул. Новая, 6 А, телефон 8 (3916) 212-65-49 факс 8 (3916) 212-65-49, karabulales@mail.ru, директор - Хуршудьян Александр Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар РГС–75 м3, техн. №19, зав. № 863, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов», рег. А66-01875-0002, класс опасности III, ООО «Наука»	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.00754.003	66-ТУ-10031-2019	08/07/19

Общество с ограниченной ответственностью «НАУКА», 663457, Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный, ул. Новая, 6 А, телефон 8 (3916) 212-65-49 факс 8 (3916) 212-65-49, karabulales@mail.ru, директор - Хуршудьян Александр Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар РГС–75 м3, техн. №17, зав. № 398, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов», рег. А66-01875-0002, класс опасности III, ООО «Наука»	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.00754.003	66-ТУ-10037-2019	08/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «НАУКА», 663457, Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный, ул. Новая, 6 А, телефон 8 (3916) 212-65-49 факс 8 (3916) 212-65-49, karabulales@mail.ru, директор - Хуршудьян Александр Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар РГС–60 м3, техн. №5, зав. № 247, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов», рег. А66-01875-0002, класс опасности III, ООО «Наука»	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.00754.003	66-ТУ-10040-2019	08/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «НАУКА», 663457, Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный, ул. Новая, 6 А, телефон 8 (3916) 212-65-49 факс 8 (3916) 212-65-49, karabulales@mail.ru, директор - Хуршудьян Александр Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар РГС–75м3, техн. №14б, зав. № 1033, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов», рег. А66-01875-0002, класс опасности III, ООО «Наука»	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.00754.003	66-ТУ-10045-2019	08/07/19
ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость Е-103 зав. № 920212, рег. № 13152, применяемая на опасном производственном объекте (наименование объекта – Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1); рег. номер А66-04322-0001	ООО «ЭКСПЕРТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» (ООО «ЭТЦ»), 660043, г. Красноярск, ул. Чернышевского, д. 114, пом. 227, Телефон 8 (391) 206-81-36 факс (8 (391) 206-81-36, etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.17.02864.003 АЭ.18.02864.003	67-ТУ-10034-2019	08/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «НАУКА», 663457, Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный, ул. Новая, 6 А, телефон 8 (3916) 212-65-49 факс 8 (3916) 212-65-49, karabulales@mail.ru, директор - Хуршудьян Александр Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар РГС–60 м3, Техн. № 4 АЗС применяемое на опасном производственном объекте «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов», рег. А66-01875-0002 класс опасности III, ООО «Наука»	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.00754.003	66-ТУ-10036-2019	08/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «НАУКА», 663457, Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный, ул. Новая, 6 А, телефон 8 (3916) 212-65-49 факс 8 (3916) 212-65-49, karabulales@mail.ru, директор - Хуршудьян Александр Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар РГС–75 м3, Техн. № 10, зав. № 1925 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов», рег. А66-01875-0002 класс опасности III, ООО «Наука»	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.00754.003	66-ТУ-10039-2019	08/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «НАУКА», 663457, Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный, ул. Новая, 6 А, телефон 8 (3916) 212-65-49 факс 8 (3916) 212-65-49, karabulales@mail.ru, директор - Хуршудьян Александр Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар РГС–75 м3, Техн. № 11, зав. № 741 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов», рег. А66-01875-0002 класс опасности III, ООО «Наука»	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.00754.003	66-ТУ-10042-2019	08/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «НАУКА», 663457, Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный, ул. Новая, 6 А, телефон 8 (3916) 212-65-49 факс 8 (3916) 212-65-49, karabulales@mail.ru, директор - Хуршудьян Александр Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар РГС–75 м3, Техн. № 12, зав. № 526 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов», рег. А66-01875-0002 класс опасности III, ООО «Наука»	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.00754.003	66-ТУ-10046-2019	08/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «НАУКА», 663457, Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный, ул. Новая, 6 А, телефон 8 (3916) 212-65-49 факс 8 (3916) 212-65-49, karabulales@mail.ru, директор - Хуршудьян Александр Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар РГС–75м3, техн. №16а, зав. № 754, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов», рег. А66-01875-0002, класс опасности III, ООО «Наука»	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.00754.003	66-ТУ-10048-2019	08/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «НАУКА», 663457, Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный, ул. Новая, 6 А, телефон 8 (3916) 212-65-49 факс 8 (3916) 212-65-49, karabulales@mail.ru, директор - Хуршудьян Александр Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар РГС–75 м3, техн. № 9, зав. №463,применяемое на опасном производственном объекте «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов», рег. А66-01875-0002	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.00754.003	66-ТУ-10038-2019	08/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «НАУКА», 663457, Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный, ул. Новая, 6 А, телефон 8 (3916) 212-65-49 факс 8 (3916) 212-65-49, karabulales@mail.ru, директор - Хуршудьян Александр Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар РГС–75 м3, техн. № 20, зав. №205, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов», рег. А66-01875-0002	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.00754.003	66-ТУ-10041-2019	08/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «НАУКА», 663457, Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный, ул. Новая, 6 А, телефон 8 (3916) 212-65-49 факс 8 (3916) 212-65-49, karabulales@mail.ru, директор - Хуршудьян Александр Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар РГС–75 м3, техн. № 21, зав. № б/н, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов», рег. А66-01875-0002	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.00754.003	66-ТУ-10043-2019	08/07/19

Общество с ограниченной ответственностью «НАУКА», 663457, Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный, ул. Новая, 6 А, телефон 8 (3916) 212-65-49 факс 8 (3916) 212-65-49, karabulales@mail.ru, директор - Хуршудьян Александр Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар РГС–75 м3, техн. № 22, зав. № 400, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов», рег. А66-01875-0002	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.00754.003	66-ТУ-10044-2019	08/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «НАУКА», 663457, Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный, ул. Новая, 6 А, телефон 8 (3916) 212-65-49 факс 8 (3916) 212-65-49, karabulales@mail.ru, директор - Хуршудьян Александр Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар РГС–75 м3, техн. № 23, зав. № 253, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов», рег. А66-01875-0002	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.00754.003	66-ТУ-10047-2019	08/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «НАУКА», 663457, Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный, ул. Новая, 6 А, телефон 8 (3916) 212-65-49 факс 8 (3916) 212-65-49, karabulales@mail.ru, директор - Хуршудьян Александр Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар РГС–75 м3, техн. № 24, зав. № 677, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов», рег. А66-01875-0002	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.00754.003	66-ТУ-10049-2019	08/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «НАУКА», 663457, Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный, ул. Новая, 6 А, телефон 8 (3916) 212-65-49 факс 8 (3916) 212-65-49, karabulales@mail.ru, директор - Хуршудьян Александр Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар РГС–60 м3, техн. № 1 АЗС, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов», рег. А66-01875-0002	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.00754.003	66-ТУ-10050-2019	08/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «НАУКА», 663457, Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный, ул. Новая, 6 А, телефон 8 (3916) 212-65-49 факс 8 (3916) 212-65-49, karabulales@mail.ru, директор - Хуршудьян Александр Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар РГС–60 м3, техн. № 4, зав. №240, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов», рег. А66-01875-0002	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.00754.003	66-ТУ-10051-2019	08/07/19
ООО "Монолитстрой" 660077, Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады,15 оф.266 тел.8 (391)2751424 факс 83912751452 sp@monolit-holding.ru, Директор Абасов Разим Магарамович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-405-1А, рег. № 23464-кр, зав. № 2732, Участок механизации, рег. А66-04362-0001	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 , sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-10061-2019	09/07/19
ООО "Монолитстрой" 660077, Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады,15 оф.266 тел.8 (391)2751424 факс 83912751452 sp@monolit-holding.ru, Директор Абасов Разим Магарамович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-403Б, рег. № 23963-кр, зав. № 2007, Участок механизации, рег. А66-04362-0001	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 , sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-10064-2019	09/07/19
ООО «Лесовик», 660135 г. Красноярск, ул. Взлетная дом 5А помещение 14 , Телефон: 8-908-219-66-44, lesekspo@mail.ru, Директор Васильев Максим Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-308, рег. № -----, зав. № 1709, 663601, Красноярский край, Канский район, г. Канск, пос. Мелькомбината № 1	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 , sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-10074-2019	09/07/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос полупогружной 12НА-9×4-3510-К-УХЛ1, зав. № 1191, поз. № Р-6087-В, Насос полупогружной ГДМП 6-Е-25/50, зав. № 221, поз. № Р-6080 применяемое ООО «РН-Ванкор» на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (ЦПС)» рег. № А66-04216-0008	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.19.00089.001	66-ТУ-10085-2019	09/07/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вытяжная взрывозащищенная установка ПВК ВВК КЦКП С3-2,5 зав. № 317, поз. № В-35, Вентиляционная установка КЦКП-С-3-20 зав. № 28089, поз. № В-29, Вентиляционная установка КЦКП-С-3-20 зав. № 28090, поз. № В-29а, Вентиляционная установка КЦКП-С-3-20 зав. № 27903, поз. № В-21, Вентиляционная установка КЦКП-С-3-20 зав. № 27880, поз. № В-21а, Вентиляционная установка КЦКП-С-3-40 зав № 28092, поз. № АВ-16, Вентиляционная система ВР 12-303-4 Р/М поз. № В-83, Вентиляционная система ВР 12-303-4 Р/М поз. № В-84, Вентиляционная система ВР 12-303-4 Р/М поз. № В-85, Вентиляционная система ВР 12-303-4 Р/М поз. № В-87, Вентиляционная установка ВР-86-77-3,15-В зав. № б/н, поз. № АВ-172/1, Вентиляционная установка ВР-86-77-3,15-В зав. № б/н, поз. № АВ-172/2, Вентиляционная установка ВР-80-75 И1 зав. № б/н, поз. № АВ-172/1	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.19.00089.001	66-ТУ-10086-2019	09/07/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Клапан обратный КОП 100×160 зав. 1272, поз. № 3.10, Клапан обратный КОП 100×160 зав. 1273, поз. № 3.11, Клапан обратный КОП 100×160 зав. 1277, поз. № 3.12, Клапан обратный КОП 100×160 зав. 1269, поз. № 3.2, Клапан обратный КОП 100×160 зав. 1275, поз. № 3.5, Клапан обратный КОП 100×160 зав. 1271, поз. № 3.6, Клапан обратный КОП 100×160 зав. 1278, поз. № 3.7, Клапан обратный КОП 100×160 зав. 1276, поз. № 3.9	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.19.00089.001	66-ТУ-10087-2019	09/07/19

ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Задвижка клиновая ЗК 150×16 зав. 7126, поз. № 551, Задвижка клиновая ЗК 150×16 зав. 8835, поз. № 789, Задвижка клиновая ЗК 150×16 зав. 2559, поз. № 550, Задвижка клиновая ЗК 150×16 зав. 8836, поз. № 779, Задвижка клиновая ЗК 150×16 зав. 8842, поз. № 784, Задвижка клиновая ЗК 100×160 зав. 8445, поз. № 5.12 применяемые на опасном производственном объекте «Фонд скважин» рег. № А66-04216-0024	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.19.00089.001	66-ТУ-10089-2019	09/07/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вентиляционная установка КЦКП-С-3-16 зав. № 27862, поз. № В-4, Вентиляционная установка КЦКП-С-3-16 зав. № 27937, поз. № В-4а, Вентиляционная установка КЦКП-С-3-16 зав. № 27910, поз. № В-3, Вентиляционная установка КЦКП-С-3-16 зав. № 27883, поз. № В-3а, Вентиляционная установка КЦКП-С-3-16 зав. № 27882, поз. № АВ-3, Вентиляционная установка КЦКП-С-3-16 зав. № 27909, поз. № АВ-4, Вентиляционная установка КЦКП-С-3-31,5 зав. № 28165, поз. № П-2, Вентиляционная установка КЦКП-С-3-31,5 зав. № 28331, поз. № П-2а, применяемые ООО «РН-Ванкор» на опасном производственном объекте «Участок комплексной подготовки газа (УПГ)» рег. № А66-04216-0006	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.19.00089.001	66-ТУ-10091-2019	09/07/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вентиляционная установка КЦКП-С-3-16 зав. № 27881, поз. № В-2, Вентиляционная установка КЦКП-С-3-16 зав. № 27886, поз. № В-2а, Вентиляционная установка КЦКП-С-3-16 зав. № 27884, поз. № В-18, Вентиляционная установка КЦКП-С-3-16 зав. № 27885, поз. № В-18а, Вентиляционная установка КЦКП-С-3-16 зав. № 27918, поз. № АВ-13, Вентиляционная установка КЦКП-С-3-16 зав. № 27952, поз. № АВ-14, Вентиляционная установка КЦКП-С-3-31,5 зав. № 28181, поз. № П-12, Вентиляционная установка КЦКП-С-3-31,5 зав. № 28170, поз. № П-12а, применяемые ООО «РН-Ванкор» на опасном производственном объекте «Участок комплексной подготовки газа (УПГ)» рег. № А66-04216-0006	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.19.00089.001	66-ТУ-10097-2019	09/07/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вентиляционная установка КЦКП-С-3-16 зав. № 27876, поз. № В-5, Вентиляционная установка КЦКП-С-3-16 зав. № 27942, поз. № В-5а, Вентиляционная установка КЦКП-С-3-16 зав. № 27936, поз. № В-6, Вентиляционная установка КЦКП-С-3-16 зав. № 27943, поз. № В-6а, Вентиляционная установка КЦКП-С-3-16 зав. № 27987, поз. № АВ-5, Вентиляционная установка КЦКП-С-3-16 зав. № 27988, поз. № АВ-6, Вентиляционная установка КЦКП-С-3-31,5 зав. № 28201, поз. № П-3, Вентиляционная установка КЦКП-С-3-31,5 зав. № 28302, поз. № П-3а, применяемые ООО «РН-Ванкор» на опасном производственном объекте «Участок комплексной подготовки газа (УПГ)» рег. № А66-04216-0006	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.19.00089.001	66-ТУ-10103-2019	09/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «Тувинская горнорудная компания» (ООО «ТГРК») 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызылский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, Тел.(394-22) 9-10-20, факс (394-22) 9-10-20, rkrt19@mail.ru, Генеральный директор Дмитриев Евгений Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	стреловой автомобильный кран КС-35715, грузоподъёмностью 16т, зав. № 2587, рег. № 661-ткр;	ООО «Промпроект», 199178, Санкт-Петербург, наб. Реки Смоленки, д. 14, литера А, офис 21, Телефон/факс: (812) 635-89-14 / (812) 635-89-00 Адрес электронной почты: info@promproektspb.ru Генеральный директор Жолудева Наталия Витальевна	ДЭ-00-007438 от 04.06.2007	АЭ.16.,03383.002	66-ТУ-10090-2019	09/07/19

Общество с ограниченной ответственностью «Тувинская горнорудная компания» (ООО «ТГРК») 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызылский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, Тел.(394-22) 9-10-20, факс (394-22) 9-10-20, rkrt19@mail.ru, Генеральный директор Дмитриев Евгений Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран-манипулятор автомобильный М6 (РК 10000-МАЗ 533603) грузоподъёмностью 5,7 т, зав. № 127, рег. № 662-ткм, применяемый ООО «Тувинская горнорудная компания», на опасном производственном объекте IV-го класса опасности рег. № А66-03624-0002 «Участок транспортный, разрез «Каа-Хемский», расположенном по адресу: 667901, Республика Тыва, Кызылский район, р.п. Каа-Хем, ул. Угольная	ООО «Промпроект», 199178, Санкт-Петербург, наб. Реки Смоленки, д. 14, литера А, офис 21, Телефон/факс: (812) 635-89-14 / (812) 635-89-00 Адрес электронной почты: info@promproektspb.ru Генеральный директор Жолудева Наталия Витальевна	ДЭ-00-007438 от 04.06.2007	АЭ.16.,03383.002	66-ТУ-10093-2019	09/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «Тувинская горнорудная компания» (ООО «ТГРК») 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызылский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, Тел.(394-22) 9-10-20, факс (394-22) 9-10-20, rkrt19@mail.ru, Генеральный директор Дмитриев Евгений Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-4,6Б зав. № 8536, применяемый ООО «Тувинская горнорудная компания» на опасном производственном объекте II-го класса опасности рег. №А66-03624-0005, «Разрез угольный «Каа-Хемский», расположенном по адресу: 667901, Республика Тыва, Кызылский район, р.п. Каа-Хем, ул. Угольная	ООО «Промпроект», 199178, Санкт-Петербург, наб. Реки Смоленки, д. 14, литера А, офис 21, Телефон/факс: (812) 635-89-14 / (812) 635-89-00 Адрес электронной почты: info@promproektspb.ru Генеральный директор Жолудева Наталия Витальевна	ДЭ-00-007438 от 04.06.2007	АЭ.17.03905.002	66-ТУ-10095-2019	09/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «Тувинская горнорудная компания» (ООО «ТГРК») 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызылский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, Тел.(394-22) 9-10-20, факс (394-22) 9-10-20, rkrt19@mail.ru, Генеральный директор Дмитриев Евгений Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-5А зав. № 12278, применяемый ООО «Тувинская горнорудная компания» на опасном производственном объекте II-го класса опасности рег. № А66-03624-0005, «Разрез угольный «Каа-Хемский», расположенном по адресу: 667901, Республика Тыва, Кызылский район, р.п. Каа-Хем, ул. Угольная	ООО «Промпроект», 199178, Санкт-Петербург, наб. Реки Смоленки, д. 14, литера А, офис 21, Телефон/факс: (812) 635-89-14 / (812) 635-89-00 Адрес электронной почты: info@promproektspb.ru Генеральный директор Жолудева Наталия Витальевна	ДЭ-00-007438 от 04.06.2007	АЭ.17.03905.002	66-ТУ-10098-2019	09/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «Тувинская горнорудная компания» (ООО «ТГРК») 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызылский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, Тел.(394-22) 9-10-20, факс (394-22) 9-10-20, rkrt19@mail.ru, Генеральный директор Дмитриев Евгений Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-5А зав. № 11049, применяемый ООО «Тувинская горнорудная компания» на опасном производственном объекте II-го класса опасности рег. № А66-03624-0004, «Разрез угольный «Чаданский», расположенном по адресу: 668110, Республика Тыва, Дзун-Хемчикский район, участок Чаданский	ООО «Промпроект», 199178, Санкт-Петербург, наб. Реки Смоленки, д. 14, литера А, офис 21, Телефон/факс: (812) 635-89-14 / (812) 635-89-00 Адрес электронной почты: info@promproektspb.ru Генеральный директор Жолудева Наталия Витальевна	ДЭ-00-007438 от 04.06.2007	АЭ.17.03905.002	66-ТУ-10102-2019	09/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «Тувинская горнорудная компания» (ООО «ТГРК») 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызылский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, Тел.(394-22) 9-10-20, факс (394-22) 9-10-20, rkrt19@mail.ru, Генеральный директор Дмитриев Евгений Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-5А зав. № 9863, применяемый ООО «Тувинская горнорудная компания» на опасном производственном объекте II-го класса опасности рег. № А66-03624-0004, «Разрез угольный «Чаданский», расположенном по адресу: 668110, Республика Тыва, Дзун-Хемчикский район, участок Чаданский	ООО «Промпроект», 199178, Санкт-Петербург, наб. Реки Смоленки, д. 14, литера А, офис 21, Телефон/факс: (812) 635-89-14 / (812) 635-89-00 Адрес электронной почты: info@promproektspb.ru Генеральный директор Жолудева Наталия Витальевна	ДЭ-00-007438 от 04.06.2007	АЭ.17.03905.002	66-ТУ-10104-2019	09/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «Тувинская горнорудная компания» (ООО «ТГРК») 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызылский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, Тел.(394-22) 9-10-20, факс (394-22) 9-10-20, rkrt19@mail.ru, Генеральный директор Дмитриев Евгений Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-5А зав. № 10706, применяемый ООО «Тувинская горнорудная компания» на опасном производственном объекте II-го класса опасности рег. № А66-03624-0004, «Разрез угольный «Чаданский», расположенном по адресу: 668110, Республика Тыва, Дзун-Хемчикский район, участок Чаданский	ООО «Промпроект», 199178, Санкт-Петербург, наб. Реки Смоленки, д. 14, литера А, офис 21, Телефон/факс: (812) 635-89-14 / (812) 635-89-00 Адрес электронной почты: info@promproektspb.ru Генеральный директор Жолудева Наталия Витальевна	ДЭ-00-007438 от 04.06.2007	АЭ.17.03905.002	66-ТУ-10106-2019	09/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «Тувинская горнорудная компания» (ООО «ТГРК») 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызылский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, Тел.(394-22) 9-10-20, факс (394-22) 9-10-20, rkrt19@mail.ru, Генеральный директор Дмитриев Евгений Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-5А зав. № 12500, применяемый ООО «Тувинская горнорудная компания» на опасном производственном объекте II-го класса опасности рег. № А66-03624-0005, «Разрез угольный «Каа-Хемский», расположенном по адресу: 667901, Республика Тыва, Кызылский район, р.п. Каа-Хем, ул. Угольная	ООО «Промпроект», 199178, Санкт-Петербург, наб. Реки Смоленки, д. 14, литера А, офис 21, Телефон/факс: (812) 635-89-14 / (812) 635-89-00 Адрес электронной почты: info@promproektspb.ru Генеральный директор Жолудева Наталия Витальевна	ДЭ-00-007438 от 04.06.2007	АЭ.17.03905.002	66-ТУ-10109-2019	09/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «Тувинская горнорудная компания» (ООО «ТГРК») 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызылский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, Тел.(394-22) 9-10-20, факс (394-22) 9-10-20, rkrt19@mail.ru, Генеральный директор Дмитриев Евгений Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-5А зав. № 12242, применяемый ООО «Тувинская горнорудная компания» на опасном производственном объекте II-го класса опасности рег. № А66-03624-0005, «Разрез угольный «Каа-Хемский», расположенном по адресу: 667901, Республика Тыва, Кызылский район, р.п. Каа-Хем, ул. Угольная.	ООО «Промпроект», 199178, Санкт-Петербург, наб. Реки Смоленки, д. 14, литера А, офис 21, Телефон/факс: (812) 635-89-14 / (812) 635-89-00 Адрес электронной почты: info@promproektspb.ru Генеральный директор Жолудева Наталия Витальевна	ДЭ-00-007438 от 04.06.2007	АЭ.17.03905.002	66-ТУ-10112-2019	09/07/19
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость титановую, инв.№29701, «Площадка по производству благородных металлов и их сплавов» рег. № А66-00755-0002	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005,АЭ.16.03462.006	66-ТУ-10114-2019	09/07/19
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость титановую №39, инв.№60085, «Площадка по производству благородных металлов и их сплавов» рег. № А66-00755-0002	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005,АЭ.16.03462.006	66-ТУ-10116-2019	09/07/19
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость титановую, инв.№27403, «Площадка по производству благородных металлов и их сплавов» рег. № А66-00755-0002	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005,АЭ.16.03462.006	66-ТУ-10117-2019	09/07/19

ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость титановую, инв.№27407, «Площадка по производству благородных металлов и их сплавов» рег. № А66-00755-0002	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005,АЭ. 16.03462.006	66-ТУ-10119-2019	09/07/19
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат хлорирования №2, инв.№61062, «Площадка по производству благородных металлов и их сплавов» рег. № А66-00755-0002	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005,АЭ. 16.03462.006	66-ТУ-10121-2019	09/07/19
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат хлорирования №5, инв.№61113, «Площадка по производству благородных металлов и их сплавов» рег. № А66-00755-0002	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005,АЭ. 16.03462.006	66-ТУ-10124-2019	09/07/19
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат фторопластовый №74, инв.№31550, «Площадка по производству благородных металлов и их сплавов» рег. № А66-00755-0002	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005,АЭ. 16.03462.006	66-ТУ-10127-2019	09/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром бурение» (Сокращенное наименование: ООО «Газпром бурение»), 117420, город Москва, улица Намёткина, 12А, Телефон 8 (499) 580-36-35 ,факс 8 (499) 580-35-95, A.Vanyukhina@burgaz.ru, Валеев Дамир Наилович – Генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд работающий под давлением епаратор бурового раствора СРБ-2, заводской № 72 эксплуатируемый филиалом «Краснодар бурение» ООО «Газпром бурение»,Местонахождение объекта: Красноярский край, Богучанский район, Имбинская площадь	Общество с ограниченной ответственностью «СпецТехСервис», 426000, УР, г. Ижевск, ул. Нижняя, 18, Телефон: 8 (3412) 77-20-12, факс: 8 (3412) 77-20-12, itc.sts@mail.ru, Стативко Сергей Александрович – директор	ДЭ-00-011396 от 26.03.2010	АЭ.16.01228.003, АЭ.16.01228.002	66-ТУ-10131-2019	09/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром бурение» (Сокращенное наименование: ООО «Газпром бурение»), 117420, город Москва, улица Намёткина, 12А, Телефон 8 (499) 580-36-35 ,факс 8 (499) 580-35-95, A.Vanyukhina@burgaz.ru, Валеев Дамир Наилович – Генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд работающий под давлением воздухосборник V=2.7 м³, заводской № 81828 эксплуатируемый филиалом «Краснодар бурение» ООО «Газпром бурение», местонахождение объекта: Красноярский край, Богучанский район, Имбинская площадь	Общество с ограниченной ответственностью «СпецТехСервис», 426000, УР, г. Ижевск, ул. Нижняя, 18, Телефон: 8 (3412) 77-20-12, факс: 8 (3412) 77-20-12, itc.sts@mail.ru, Стативко Сергей Александрович – директор	ДЭ-00-011396 от 26.03.2010	АЭ.16.01228.003, АЭ.16.01228.002	66-ТУ-10132-2019	09/07/19
АО «Красноярскгазсервис», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением (V- 2,1 м3, зав.№ 2571, рег.№ 8457а), применяемый на опасном производственном объекте сжиженных углеводородных газов «Установка резервуарная Кировский район г. Красноярск (11)» (рег. № А66-03728-0019). Эксплуатирующая организация: АО «Красноярскгазсервис», (24) Красноярский край, г. Красноярск, Кировский район, пр. Красноярский рабочий, 119, 121, 123	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002 АЭ.17.01591.002	66-ТУ-10133-2019	09/07/19
АО «Красноярскгазсервис», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением (V- 2,1 м3, зав.№ 2527, рег.№ 8456а), применяемый на опасном производственном объекте сжиженных углеводородных газов «Установка резервуарная Кировский район г. Красноярск (11)» (рег. № А66-03728-0019). Эксплуатирующая организация: АО «Красноярскгазсервис», (24) Красноярский край, г. Красноярск, Кировский район, пр. Красноярский рабочий, 119, 121, 123	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002 АЭ.17.01591.002	66-ТУ-10134-2019	09/07/19
АО «Красноярскгазсервис», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением (V- 2,1 м3, зав.№ 2503, рег.№ 8458а), применяемый на опасном производственном объекте сжиженных углеводородных газов «Установка резервуарная Кировский район г. Красноярск (11)» (рег. № А66-03728-0019). Эксплуатирующая организация: АО «Красноярскгазсервис», (24) Красноярский край, г. Красноярск, Кировский район, пр. Красноярский рабочий, 119, 121, 123	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002 АЭ.17.01591.002	66-ТУ-10135-2019	09/07/19
АО «Красноярскгазсервис», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением (V- 2,1 м3, зав.№ 2486, рег.№ 8455а), применяемый на опасном производственном объекте сжиженных углеводородных газов «Установка резервуарная Кировский район г. Красноярск (11)» (рег. № А66-03728-0019). Эксплуатирующая организация: АО «Красноярскгазсервис», (24) Красноярский край, г. Красноярск, Кировский район, пр. Красноярский рабочий, 119, 121, 123	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002 АЭ.17.01591.002	66-ТУ-10137-2019	09/07/19

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая строительная компания «Сибиряк», (ООО «УСК «Сибиряк»), 660135, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Батурина, д. 1., Телефон, факс Тел. +7(391) 219-21-00 эл.почта office@usk-sibiryak.ru Генеральный директор Егоров Владимир Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег.№19611-кр, зав.№531438, А66-02666-0001	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-10138-2019	10/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая строительная компания «Сибиряк», (ООО «УСК «Сибиряк»), 660135, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Батурина, д. 1., Телефон, факс Тел. +7(391) 219-21-00 эл.почта office@usk-sibiryak.ru Генеральный директор Егоров Владимир Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег.№19607-кр, зав.№531441, А66-02666-0001	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-10139-2019	10/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая строительная компания «Сибиряк», (ООО «УСК «Сибиряк»), 660135, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Батурина, д. 1., Телефон, факс Тел. +7(391) 219-21-00 эл.почта office@usk-sibiryak.ru Генеральный директор Егоров Владимир Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, рег.№19610-кр, зав.№531437, А66-02666-0001	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-10141-2019	10/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая строительная компания «Сибиряк», (ООО «УСК «Сибиряк»), 660135, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Батурина, д. 1., Телефон, факс Тел. +7(391) 219-21-00 эл.почта office@usk-sibiryak.ru Генеральный директор Егоров Владимир Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, рег.№19608-кр, зав.№531439,КЭ-361/18-кр, А66-02666-0001	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-10142-2019	10/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая строительная компания «Сибиряк», (ООО «УСК «Сибиряк»), 660135, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Батурина, д. 1., Телефон, факс Тел. +7(391) 219-21-00 эл.почта office@usk-sibiryak.ru Генеральный директор Егоров Владимир Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, рег.№19613-кр, зав.№531435, А66-02666-0001	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-10143-2019	10/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая строительная компания «Сибиряк», (ООО «УСК «Сибиряк»), 660135, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Батурина, д. 1., Телефон, факс Тел. +7(391) 219-21-00 эл.почта office@usk-sibiryak.ru Генеральный директор Егоров Владимир Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, рег.№19615-кр, зав.№535, А66-02666-0001	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-10144-2019	10/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая строительная компания «Сибиряк», (ООО «УСК «Сибиряк»), 660135, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Батурина, д. 1., Телефон, факс Тел. +7(391) 219-21-00 эл.почта office@usk-sibiryak.ru Генеральный директор Егоров Владимир Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, рег.№19618-кр, зав.№354 ,А66-02666-0001	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-10145-2019	10/07/19

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая строительная компания «Сибиряк», (ООО «УСК «Сибиряк»), 660135, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Батурина, д. 1., Телефон, факс Тел. +7(391) 219-21-00 эл.почта office@usk-sibiryak.ru Генеральный директор Егоров Владимир Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, рег.№19619-кр, зав.№315, А66-02666-0001	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-10146-2019	10/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая строительная компания «Сибиряк», (ООО «УСК «Сибиряк»), 660135, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Батурина, д. 1., Телефон, факс Тел. +7(391) 219-21-00 эл.почта office@usk-sibiryak.ru Генеральный директор Егоров Владимир Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, рег.№19620-кр, зав.№326, А66-02666-0001	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-10147-2019	10/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая строительная компания «Сибиряк», (ООО «УСК «Сибиряк»), 660135, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Батурина, д. 1., Телефон, факс Тел. +7(391) 219-21-00 эл.почта office@usk-sibiryak.ru Генеральный директор Егоров Владимир Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, рег.№19689-кр, зав.№532, А66-02666-0001	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-10148-2019	10/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая строительная компания «Сибиряк», (ООО «УСК «Сибиряк»), 660135, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Батурина, д. 1., Телефон, факс Тел. +7(391) 219-21-00 эл.почта office@usk-sibiryak.ru Генеральный директор Егоров Владимир Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, рег.№19690-кр, зав.№573, А66-02666-0001	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-10149-2019	10/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая строительная компания «Сибиряк», (ООО «УСК «Сибиряк»), 660135, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Батурина, д. 1., Телефон, факс Тел. +7(391) 219-21-00 эл.почта office@usk-sibiryak.ru Генеральный директор Егоров Владимир Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, рег.№19691-кр, зав.№524, А66-02666-0001	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-10150-2019	10/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая строительная компания «Сибиряк», (ООО «УСК «Сибиряк»), 660135, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Батурина, д. 1., Телефон, факс Тел. +7(391) 219-21-00 эл.почта office@usk-sibiryak.ru Генеральный директор Егоров Владимир Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, рег.№19692-кр, зав.№536, А66-02666-0001	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-10152-2019	10/07/19
ООО «Назаровская теплотранспортная компания», 660021, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, д.144 «А», Телефон 8 (39155)-4-49-60 факс 8 (39155)-5-11-84, ngres_office@sibgenco.ru, Генеральный директор Шендрик Светлана Валерьевна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети от ТК16-14а-9 до точки присоединения к существующим тепловым сетям ООО «Назаровского ГМНУ», рег. № 22, применяемые на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети» рег. № А66-04279-0001	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-10140-2019	10/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость, поз. №Е-21 зав. №40495, рег. №432-Х, Площадка битумного производства (с эстакадами налива), рег.№ А66-00098-0006	ООО «Технология», 634009, г. Томск, пер. Сакко 25 , Телефон, факс: (+7 3822) 90-32-35, 90-32-35, Tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.16.02642.001, АЭ.19.00349.001	66-ТУ-10151-2019	10/07/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна поз. 200 – Т – 3 заводской №236; регистрационный №318-х, Площадка установки изомеризации, класс опасности: I, Рег.№ А66-00098-0029	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005, АЭ.16.00815.001	66-ТУ-10153-2019	10/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «Импульс» ООО «Импульс»662153, Красноярский край, г.Ачинск, Южная промышленная зона, квартал XII, строения 1 8(39151)56008, 8(39151)56335, 8(39151)32959 (факс) 56008@bk.ru Директор – Борисова Оксана Александровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой самоходный, КС-4372Б, Уч.№26593-кр, Зав.№0132, Ачинск, Южная промышленная зона, квартал XII, строения 1	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-10154-2019	10/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «Импульс» ООО «Импульс»662153, Красноярский край, г.Ачинск, Южная промышленная зона, квартал XII, строения 1 8(39151)56008, 8(39151)56335, 8(39151)32959 (факс) 56008@bk.ru Директор – Борисова Оксана Александровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой самоходный, КС-5579.2, Уч.№26594-кр, Зав.№164, г.Ачинск, Южная промышленная зона, квартал XII, строения 1	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-10155-2019	10/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «Центр-Услуги» ООО «Центр-Услуги» 660118, г. Красноярск, Северное шоссе, дом 17, корпус Д Директор – Мазуров Виталий Алексеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой, ККС-10, Рег.№20176-кр, Зав.№1718, г.Красноярск, ул.Северное Шоссе, 17Д	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-10156-2019	10/07/19
Индивидуальный предприниматель: Аджиев Ильмудин Нажмутдинович, 10.10.1988 Данные документа, удостоверяющего личность: 04 07 512768, выдан отделением УФМС России по Красноярскому краю в Нижнеингашском р-не 01.11.2008, код подразделения 240-031 Адрес места жительства: 663850, Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, д.35, кв.6	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой с гидравлическим приводом на специальном шасси «GROVE» TT865BE, рег.№ 23688-кр, зав.№ 82089, А66-04417-0001	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.19.01238.001	66-ТУ-10157-2019	10/07/19
Артель старателей "Ойна". : А/С "Ойна". Фирменное наименование: Артель старателей "Ойна".667000,Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Сукпакская 7Председатель Дудко Олег Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-3577 регистрационный № 657-ткр, заводской № 996, 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Сукпакская 7	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-10171-2019	10/07/19
Артель старателей "Ойна". : А/С "Ойна". Фирменное наименование: Артель старателей "Ойна".667000,Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Сукпакская 7Председатель Дудко Олег Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный СМК-101 регистрационный № 525-ткр, заводской № 3242, 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Сукпакская 7.	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-10175-2019	10/07/19
Артель старателей "Ойна". : А/С "Ойна". Фирменное наименование: Артель старателей "Ойна".667000,Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Сукпакская 7Председатель Дудко Олег Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой регистрационный № 1385-крх, заводской № 571.,667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Сукпакская 7	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-10179-2019	10/07/19
Артель старателей "Ойна". : А/С "Ойна". Фирменное наименование: Артель старателей "Ойна".667000,Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Сукпакская 7Председатель Дудко Олег Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-3577-2 регистрационный № 670-ткр, заводской № 3870, 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Сукпакская 7	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-10182-2019	10/07/19

АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак хранения серной кислоты № 1, местонахождение: площадка подсобного хозяйства ТЭЦ АО «РУСАЛ Ачинск», «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ», регистрационный номер А66-00762-0020	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00889.005, АЭ.17.00355.002, АЭ.17.00670.002, АЭ.16.00815.005	66-ТУ-10188-2019	10/07/19
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак хранения щелочи № 1, местонахождение: площадка подсобного хозяйства ТЭЦ АО «РУСАЛ Ачинск», «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ», регистрационный номер А66-00762-0020	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00889.005, АЭ.17.00355.002, АЭ.17.00670.002, АЭ.16.00815.005	66-ТУ-10195-2019	10/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «Автохозяйство» ООО «Автохозяйство» 663693, Российская Федерация. Красноярский край, г, Зеленогорск, ул,Октябрьская, д,59(39169)9-35-40 (факс): 8(39169)9-35-60 -50@yandex.ru Директор Орешин Константин Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой автомобильный_СКАТ-25 рег.№22252 кр, _зав. №10, А66-03924-0002	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-10193-2019	10/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «Автохозяйство» ООО «Автохозяйство» 663693, Российская Федерация. Красноярский край, г, Зеленогорск, ул,Октябрьская, д,59(39169)9-35-40 (факс): 8(39169)9-35-60 -50@yandex.ru Директор Орешин Константин Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический__АГП-22рег.№434-в, _зав. №231, А66-03924-0002	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-10197-2019	10/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «Автохозяйство» ООО «Автохозяйство» 663693, Российская Федерация. Красноярский край, г, Зеленогорск, ул,Октябрьская, д,59(39169)9-35-40 (факс): 8(39169)9-35-60 -50@yandex.ru Директор Орешин Константин Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	КС-3579_____рег.№23231-кр,_зав. №909 , А66-03924-0002	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-10186-2019	10/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «Автохозяйство» ООО «Автохозяйство» 663693, Российская Федерация. Красноярский край, г, Зеленогорск, ул,Октябрьская, д,59(39169)9-35-40 (факс): 8(39169)9-35-60 -50@yandex.ru Директор Орешин Константин Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический _АГП 22.04___рег.№538-в,_зав. №1187, А66-03924-0002	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-10191-2019	10/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вихревой самовсасывающий насос марки ВКС-2/26А-У2. Технологический номер А-19 Заводской № 697 АО «АНПЗ ВНК», Цех №3, Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина - рег. № А66-00098-0009	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-10202-2019	10/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Дымосос марки ДН-24ГМ. Технологический номер Д-1. Заводской № О-848 АО «АНПЗ ВНК», Цех №3 Площадка битумного производства (с эстакадами налива) - рег. № А66-00098-0006	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-10205-2019	10/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Дымосос марки ДН-24ГМ. Технологический номер Д-2. Заводской № 1161 АО «АНПЗ ВНК», Цех №3 Площадка битумного производства (с эстакадами налива) - рег. № А66-00098-0006	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-10206-2019	10/07/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Центробежный насос марки НК-560/120. Технологический номер Н-39. Заводской № 17452, АО «АНПЗ ВНК», Цех №17 Площадка промпарка установки ЛК-6Ус с пунктом налива - рег. № А66-00098-0021	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-10207-2019	10/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Центробежный насос марки НК-200/120. Технологический номер Н-37. Заводской № 916, АО «АНПЗ ВНК», Цех №17 Площадка промпарка установки ЛК-6Ус с пунктом налива - рег. № А66-00098-0021	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-10209-2019	10/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Центробежный насос марки НК-200/120-210-В-1б. Технологический номер Н-36. Заводской № б/н, АО «АНПЗ ВНК», Цех №17 Площадка промпарка установки ЛК-6Ус с пунктом налива - рег. № А66-00098-0021	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-10210-2019	10/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Центробежный насос марки НК-560/120. Технологический номер Н-40. Заводской № 17451, АО «АНПЗ ВНК», Цех №17 Площадка промпарка установки ЛК-6Ус с пунктом налива - рег. № А66-00098-0021	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-10212-2019	10/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Центробежный насос марки НК-200/120-210-В-1б. Технологический номер Н-35. Заводской № б/н, АО «АНПЗ ВНК», Цех №17 Площадка промпарка установки ЛК-6Ус с пунктом налива - рег. № А66-00098-0021	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-10213-2019	10/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Центробежный насос марки НК-560/335-120-2б Технологический номер Н-213. Заводской № б/н, АО «АНПЗ ВНК», Цех №1 Площадка установки ЛК-6Ус - рег. № А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-10214-2019	10/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Центробежный насос марки НК-200/120-210-В-2б Технологический номер Н-4/1. Заводской № б/н АО «АНПЗ ВНК», Цех №3 Площадка битумного производства (с эстакадами налива) - рег. № А66-00098-0006	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-10216-2019	10/07/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Центробежный насос марки НК-560/335-120-26. Технологический номер Н-212. Заводской № 14287 АО «АНПЗ ВНК», Цех №1 Площадка установки ЛК-6Ус - рег. № А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-10217-2019	10/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Центробежный насос марки НПС-200/700 Технологический номер Н-201. Заводской № 114, АО «АНПЗ ВНК», Цех №1 Площадка установки ЛК-6Ус - рег. № А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-10220-2019	10/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Центробежный насос марки НК-560/335-120-1б Технологический номер Н-205. Заводской № 14215, АО «АНПЗ ВНК», Цех №1 Площадка установки ЛК-6Ус - рег. № А66-00098-00	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-10222-2019	10/07/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры типа С-8БМ(Э) №115, №180, №227, №247, №277, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия» рег.№ А66-00598-0001	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-10215-2019	10/07/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры типа С-8Б(Э) №930, №947, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия» рег.№ А66-00598-0001	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-10218-2019	10/07/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры типа С-8БМ(Э) №2141, №2190, №2226, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия» рег.№ А66-00598-0001	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-10219-2019	10/07/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры типа С-8БМ(Э) №1915, №1920, №1982, №2063, №2073, №2074, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия» рег.№ А66-00598-0001	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-10221-2019	10/07/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры типа С-8БМ(Э) №1716, №1738, №1739, №1871, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия» рег.№ А66-00598-0001	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-10223-2019	10/07/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры типа С-8БМ(Э) №1507, №1577, №1650, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия» рег.№ А66-00598-0001	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-10224-2019	10/07/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры типа С-8БМ(Э) №1128, №1170, №1190, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия» рег.№ А66-00598-0001	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-10225-2019	10/07/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры типа С-8БМ(Э) №1313, №1331, №1337, №1432, №1456, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия» рег.№ А66-00598-0001	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-10226-2019	10/07/19

Акционерное общество «Красноярский комбинат железобетонных и металлических конструкций» АО «КЖБМК» 660027, Красноярский край, г. Красноярск, проезд Заводской, 2Г 8 (391) 291-32-71 факс: 8 (391) 264-38-00 info@kgbmk.ru Петухов Александр Аркадьевич, Директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод цеха №3, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок трубопровода теплосети», А66-00335-0018, III класса опасности. АО «Красноярский комбинат железобетонных и металлических конструкций»	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-10243-2019	11/07/19
Акционерное общество «Красноярский комбинат железобетонных и металлических конструкций» АО «КЖБМК» 660027, Красноярский край, г. Красноярск, проезд Заводской, 2Г 8 (391) 291-32-71 факс: 8 (391) 264-38-00 info@kgbmk.ru Петухов Александр Аркадьевич, Директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод цеха №2, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок трубопровода теплосети», А66-00335-0018, III класса опасности. АО «Красноярский комбинат железобетонных и металлических конструкций»	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-10245-2019	11/07/19
Акционерное общество «Красноярский комбинат железобетонных и металлических конструкций» АО «КЖБМК» 660027, Красноярский край, г. Красноярск, проезд Заводской, 2Г 8 (391) 291-32-71 факс: 8 (391) 264-38-00 info@kgbmk.ru Петухов Александр Аркадьевич, Директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод цеха №1, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок трубопровода теплосети», А66-00335-0018, III класса опасности. АО «Красноярский комбинат железобетонных и металлических конструкций»	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-10248-2019	11/07/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы сетевой воды в рядах Б-В, оси 10-16 рег.№962-п, А58-70689-0020	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02361.003	66-ТУ-10253-2019	11/07/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод сброса пара из Р-20 в конденсатор турбины и деаэратор рег. № 831-п, А58-70689-0020	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02361.003	66-ТУ-10257-2019	11/07/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-12,5 (зав. №2),Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005, II класса опасности АО «СУЭК-Красноярск» (Филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова»)	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-10259-2019	11/07/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-12,5 (зав. №99), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005, II класса опасности АО «СУЭК-Красноярск» (Филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова»)	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-10260-2019	11/07/19
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Борода, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель высокого давления ПВ-350-230-21-3, ст.№ 1, зав.№ 49345, рег.№ 18189-а, турбины ст.№ 8, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» (рег.№А66-03977-0001; свидетельство о регистрации №А66-03977; дата регистрации: 06.11.2012г.; класс опасности — III класс) акционерного общества «Красноярская ТЭЦ-1»	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-10261-2019	11/07/19
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-532 (борт. №56828809), Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ16.02976.001	66-ТУ-10262-2019	11/07/19
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-532 (борт. №56287774), Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ16.02976.001	66-ТУ-10264-2019	11/07/19

АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №56320286), Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	А'Э16.02976.001	66-ТУ-10265-2019	11/07/19
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-753 (борт. №07000227) опасного производственного объекта – Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	А'Э16.02976.001	66-ТУ-10266-2019	11/07/19
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №02000222) опасного производственного объекта – Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	А'Э16.02976.001	66-ТУ-10267-2019	11/07/19
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №04000220), Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	А'Э16.02976.001	66-ТУ-10269-2019	11/07/19
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №02000230), Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	А'Э16.02976.001	66-ТУ-10272-2019	11/07/19
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №06000228), Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	А'Э16.02976.001	66-ТУ-10275-2019	11/07/19
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-753 (борт. №03000031), Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	А'Э16.02976.001	66-ТУ-10278-2019	11/07/19
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №00000056), Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	А'Э16.02976.001	66-ТУ-10280-2019	11/07/19
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №09000233), Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	А'Э16.02976.001	66-ТУ-10283-2019	11/07/19
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №08000234), Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	А'Э16.02976.001	66-ТУ-10285-2019	11/07/19

АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №08000226), Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ16.02976.001	66-ТУ-10289-2019	11/07/19
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №02000206), Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ16.02976.001	66-ТУ-10290-2019	11/07/19
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №05000039), Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ16.02976.001	66-ТУ-10292-2019	11/07/19
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-532 (борт. №06002703), Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ16.02976.001	66-ТУ-10293-2019	11/07/19
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №08000036), Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ16.02976.001	66-ТУ-10295-2019	11/07/19
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №09000050), Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ16.02976.001	66-ТУ-10297-2019	11/07/19
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №03000239), Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ16.02976.001	66-ТУ-10299-2019	11/07/19
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №03002698) опасного производственного объекта – Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006, II класса опасности, АО «Разрез Назаровский»	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ16.02976.001	66-ТУ-10298-2019	11/07/19
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-532 (борт. №04000030) опасного производственного объекта – Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006, II класса опасности, АО «Разрез Назаровский»	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ16.02976.001	66-ТУ-10296-2019	11/07/19
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №00000216) опасного производственного объекта – Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006, II класса опасности, АО «Разрез Назаровский»	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ16.02976.001	66-ТУ-10294-2019	11/07/19

АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №01000231) опасного производственного объекта – Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006, II класса опасности, АО «Разрез Назаровский»	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ16.02976.001	66-ТУ-10291-2019	11/07/19
ООО «УК «Межегейуголь», 667000 Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Интернациональная, дом 62, Телефон (39422) 30-700; (39422) 99-011 , факс - mu@evraz.com,, Генеральный директор ООО «УК «Межегейуголь» - Сараев Вячеслав Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	многофункциональные погрузочно-доставочные машины CL210 (2 шт.) (зав. №№ 5004106/BA200545; 5004107/BA200546) эксплуатируемые в условиях ООО «УК «Межегейуголь» Регистрационный № ОПО 1 класса опасности: № А66-04028-0003	ООО «НИИЦ КузНИУИ», Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Н. Крупской, 8, Тел. 8(3846) 62-16-60, 62-20-66 факс 8(3846) 62-16-60, priemnay@kuzniui.ru, Лобков Сергей Васильевич-Генеральный директор	00-ДЭ-002876 от 28.05.2004	АЭ.16.01797.003	66-ТУ-10274-2019	11/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «Сетевая компания» (Сокращенное наименование: ООО «СК»), 660125, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Комсомольский, д.22. корп.2. пом.95 , Телефон 8 (391) 272-30-61 факс нет, Адрес электронной почты: sk24kras@mail.ru , Генеральный директор ООО «СК» - Короткова Наталья Ивановна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети на участке от ТК-1918 (сущ.) до УТ-1, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети Комсомольский», рег. А66-04251-0003	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-10302-2019	12/07/19
ООО «Лемма», 660125, Красноярский край, г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.21. пом.173, Телефон 8 (391) 2944-551 факс нет, kraslemma@hotmail.com, Генеральный директор ООО «Лемма» - Сафин Минсабир Хасанович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети на участке от УТ-2 до ж/д по ул. 9 мая, д. 61, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети Водопьянова», рег. А66-04148-0006	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-10303-2019	12/07/19
ООО «Новоангарский обогатительный комбинат», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. Просвещения, д .19, Телефон : 8-391-2-555-701 / Факс : 8-391-2-555-003, info@goknok.ru, Директор Гуриев Владимир Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный КБ-572, зав.№372, рег.№10624-кр, инв.№25 применяемое на опасном производственном объекте: Цех производственный пиловочного сырья, рег.№А66-00345-0001 (IV класс опасности) Эксплуатирующая организация ЗАО «Новоенисейский лесохимический комплекс»	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02411.002 АЭ.16.02844.001	66-ТУ-10306-2019	12/07/19
ООО «Новоангарский обогатительный комбинат», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. Просвещения, д .19, Телефон : 8-391-2-555-701 / Факс : 8-391-2-555-003, info@goknok.ru, Директор Гуриев Владимир Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный БКСМ 4-9К, зав.№16, рег.№13710-кр, инв.№9 применяемое на опасном производственном объекте: Цех производственный реализации продукции, рег.№А66-00345-0002 (IV класс опасности) Эксплуатирующая организация ЗАО «Новоенисейский лесохимический комплекс»	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02411.002 АЭ.16.02844.001	66-ТУ-10309-2019	12/07/19
ООО «Красноярский цемент», г. Красноярск, ул. Краснопресненская, 1, Управляющая компания АО «Холдинговая компания «Сибирский цемент». Президент Шарыкин Олег Витальевич, управляющий директор В.А. Афанасин	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой грейферный, рег. № 13035-кр, зав. №80300, местонахождение: 660019, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Краснопресненская, 1	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02923.001 АЭ.16.02870.005	66-ТУ-10313-2019	12/07/19
ООО «Красноярский цемент», г. Красноярск, ул. Краснопресненская, 1, Управляющая компания АО «Холдинговая компания «Сибирский цемент». Президент Шарыкин Олег Витальевич, управляющий директор В.А. Афанасин	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, рег. № 21033-кр, зав. №5-1815, местонахождение: 660019, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Краснопресненская, 1;	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02923.001 АЭ.16.02870.005	66-ТУ-10314-2019	12/07/19
АО «Красноярскрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением (V- 4,2 м3, зав.№ 11662, рег.№ 7982а), применяемый на опасном производственном объекте сжиженных углеводородных газов «Установка резервуарная, Советский р-н 1 г. Красноярска (11)» (рег. № А66-03728-0072), Красноярский край, г. Красноярск, Советский р-н, в районе жилых зданий по ул. Ферганская, 5, пр. Ульяновский, 14А, 16А	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002, АЭ.17.01591.002	66-ТУ-10315-2019	12/07/19
АО «Красноярскрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением (V- 4,2 м3, зав.№ 11666, рег.№ 7981а), применяемый на опасном производственном объекте сжиженных углеводородных газов «Установка резервуарная, Советский р-н 1 г. Красноярска (11)» (рег. № А66-03728-0072), Красноярский край, г. Красноярск, Советский р-н, в районе жилых зданий по ул. Ферганская, 5, пр. Ульяновский, 14А, 16А	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002, АЭ.17.01591.002	66-ТУ-10317-2019	12/07/19
АО «Красноярскрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением (V- 4,2 м3, зав.№ 11650, рег.№ 7980а), применяемый на опасном производственном объекте сжиженных углеводородных газов «Установка резервуарная, Советский р-н 1 г. Красноярска (11)» (рег. № А66-03728-0072), Красноярский край, г. Красноярск, Советский р-н, в районе жилых зданий по ул. Ферганская, 5, пр. Ульяновский, 14А, 16А	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002, АЭ.17.01591.002	66-ТУ-10319-2019	12/07/19

АО «Красноярскгазстройкрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением (V- 4,2 м3, зав.№ 11697, рег.№ 8154а), применяемый на опасном производственном объекте сжиженных углеводородных газов «Установка резервуарная Свердловский р-н, г. Красноярска (11)» (рег. № А66-03728-0018), Красноярский край, г. Красноярск, район Свердловский, в районе жилых домов № 133а, 135а, 137а, 139а, 141 по пр-кту им. газеты «Красноярский рабочий»	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002, АЭ.17.01591.002	66-ТУ-10321-2019	12/07/19
АО «Красноярскгазстройкрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением (V- 4,2 м3, зав.№ 11690, рег.№ 8156а), применяемый на опасном производственном объекте сжиженных углеводородных газов «Установка резервуарная Свердловский р-н, г. Красноярска (11)» (рег. № А66-03728-0018), Красноярский край, г. Красноярск, район Свердловский, в районе жилых домов № 133а, 135а, 137а, 139а, 141 по пр-кту им. газеты «Красноярский рабочий»	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002, АЭ.17.01591.002	66-ТУ-10322-2019	12/07/19
АО «Красноярскгазстройкрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением (V- 4,2 м3, зав.№ 11661, рег.№ 8153а), применяемый на опасном производственном объекте сжиженных углеводородных газов «Установка резервуарная Свердловский р-н, г. Красноярска (11)» (рег. № А66-03728-0018), Красноярский край, г. Красноярск, район Свердловский, в районе жилых домов № 133а, 135а, 137а, 139а, 141 по пр-кту им. газеты «Красноярский рабочий»	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002, АЭ.17.01591.002	66-ТУ-10323-2019	12/07/19
АО «Красноярскгазстройкрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением (V- 4,2 м3, зав.№ 11652, рег.№ 8155а), применяемый на опасном производственном объекте сжиженных углеводородных газов «Установка резервуарная Свердловский р-н, г. Красноярска (11)» (рег. № А66-03728-0018), Красноярский край, г. Красноярск, район Свердловский, в районе жилых домов № 133а, 135а, 137а, 139а, 141 по пр-кту им. газеты «Красноярский рабочий»	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002, АЭ.17.01591.002	66-ТУ-10325-2019	12/07/19
ООО «Красноярский цемент», г. Красноярск, ул. Краснопресненская, 1, Управляющая компания АО «Холдинговая компания «Сибирский цемент». Президент Шарыкин Олег Витальевич, управляющий директор В.А. Афанасин	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, рег. № 8154-кр, зав. №16732, местонахождение: 660019, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Краснопресненская, 1	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02923.001 АЭ.16.02870.005	66-ТУ-10316-2019	12/07/19
ООО «Красноярский цемент», г. Красноярск, ул. Краснопресненская, 1, Управляющая компания АО «Холдинговая компания «Сибирский цемент». Президент Шарыкин Олег Витальевич, управляющий директор В.А. Афанасин	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, рег. № 21616-кр, зав. №789, местонахождение: 660019, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Краснопресненская, 1	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02923.001 АЭ.16.02870.005	66-ТУ-10318-2019	12/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «СибСклад» ООО «СибСклад» Адрес места нахождения: 660118 г. Красноярск, Северное шоссе, д. 7 «Г»Телефон(391)2904-103 Директор Медведева Елена Петровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-572А, зав. № 536, рег. № 24153-кр, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Северное шоссе, д. 7 «Г»	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 , sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-10320-2019	12/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «СибСклад» ООО «СибСклад» Адрес места нахождения: 660118 г. Красноярск, Северное шоссе, д. 7 «Г»Телефон(391)2904-103 Директор Медведева Елена Петровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-572А, зав. № 673, рег. № 24154-кр, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Северное шоссе, д. 7 «Г»	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 , sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-10329-2019	12/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «СибСклад» ООО «СибСклад» Адрес места нахождения: 660118 г. Красноярск, Северное шоссе, д. 7 «Г»Телефон(391)2904-103 Директор Медведева Елена Петровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-572Б, зав. № 857, рег. № 24152-кр (наименование объекта экспертизы промышленной безопасности) 660118, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Северное шоссе, д. 7 «Г»	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 , sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-10330-2019	12/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «СибСклад» ООО «СибСклад» Адрес места нахождения: 660118 г. Красноярск, Северное шоссе, д. 7 «Г»Телефон(391)2904-103 Директор Медведева Елена Петровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой ККС-10, зав. № 4397, рег. № 19496-кр, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Северное шоссе, д. 7 «Г»	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 , sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-10331-2019	12/07/19

Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (Сокращенное наименование ПАО «ФСК ЕЭС»), Россия, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А, Телефон 8-800-200-18-81, Факс 8 (495) 710-96-55, info@fsk-ees.ru, Председатель правления, Муров Андрей Евгеньевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник ст. №2, зав. № 05320, рег.№ 18795-а, участок ПС 500кВ «Красноярская-500» филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Красноярского ПМЭС, тип 3.3 рег. № А01-07361-0179	ООО «ИТК Технология» 690001, Приморский край, город Владивосток, улица Светланская, дом 167, оф.19 Телефон: 8(423) 26-58-700, факс: 8(423) 26-58-800 info@gktb.ru, директор Молчанов Алексей Владимирович	ДЭ -00-016525 от 28 марта 2017	АЭ.16.02144.003	66-ТУ-10332-2019 - исключение из Реестра 29.01.2020, на основании заявления от 23.01.2020	12/07/19
Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (Сокращенное наименование ПАО «ФСК ЕЭС»), Россия, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А, Телефон 8-800-200-18-81, Факс 8 (495) 710-96-55, info@fsk-ees.ru, Председатель правления, Муров Андрей Евгеньевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник ст. №ВС-1, зав. № 3956, рег.№ 16317-а, участок ПС 220кВ «Ново-Красноярская» филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Красноярского ПМЭС, тип 3.3 рег. № А01-07361-0281	ООО «ИТК Технология» 690001, Приморский край, город Владивосток, улица Светланская, дом 167, оф.19 Телефон: 8(423) 26-58-700, факс: 8(423) 26-58-800 info@gktb.ru, директор Молчанов Алексей Владимирович	ДЭ -00-016525 от 28 марта 2017	АЭ.16.02144.003	66-ТУ-10334-2019 - исключение из Реестра 29.01.2020, на основании заявления от 23.01.2020	12/07/19
Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (Сокращенное наименование ПАО «ФСК ЕЭС»), Россия, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А, Телефон 8-800-200-18-81, Факс 8 (495) 710-96-55, info@fsk-ees.ru, Председатель правления, Муров Андрей Евгеньевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник ст. №ВС-2, зав. № 3954, рег.№ 16318-а, участок ПС 220кВ «Ново-Красноярская» филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Красноярского ПМЭС тип 3.3 рег. № А01-07361-0281	ООО «ИТК Технология» 690001, Приморский край, город Владивосток, улица Светланская, дом 167, оф.19 Телефон: 8(423) 26-58-700, факс: 8(423) 26-58-800 info@gktb.ru, директор Молчанов Алексей Владимирович	ДЭ -00-016525 от 28 марта 2017	АЭ.16.02144.003	66-ТУ-10335-2019 - исключение из Реестра 29.01.2020, на основании заявления от 23.01.2020	12/07/19
Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (Сокращенное наименование ПАО «ФСК ЕЭС»), Россия, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А, Телефон 8-800-200-18-81, Факс 8 (495) 710-96-55, info@fsk-ees.ru, Председатель правления, Муров Андрей Евгеньевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник ст. №3, зав. № 912, рег.№ 7064-а, участок ПС 500кВ «Камала-1» филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Красноярского ПМЭС, тип 3.3 рег. № А01-07361-0178	ООО «ИТК Технология» 690001, Приморский край, город Владивосток, улица Светланская, дом 167, оф.19 Телефон: 8(423) 26-58-700, факс: 8(423) 26-58-800 info@gktb.ru, директор Молчанов Алексей Владимирович	ДЭ -00-016525 от 28 марта 2017	АЭ.16.02144.003	66-ТУ-10337-2019 - исключение из Реестра 29.01.2020, на основании заявления от 23.01.2020	12/07/19
Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (Сокращенное наименование ПАО «ФСК ЕЭС»), Россия, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А, Телефон 8-800-200-18-81, Факс 8 (495) 710-96-55, info@fsk-ees.ru, Председатель правления, Муров Андрей Евгеньевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник ст. №4, зав. № 55462, рег.№ 20279-а, участок ПС 500кВ «Камала-1» филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Красноярского ПМЭС, тип 3.3 рег. № А01-07361-0178	ООО «ИТК Технология» 690001, Приморский край, город Владивосток, улица Светланская, дом 167, оф.19 Телефон: 8(423) 26-58-700, факс: 8(423) 26-58-800 info@gktb.ru, директор Молчанов Алексей Владимирович	ДЭ -00-016525 от 28 марта 2017	АЭ.16.02144.003	66-ТУ-10338-2019 - исключение из Реестра 29.01.2020, на основании заявления от 23.01.2020	12/07/19
Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (Сокращенное наименование ПАО «ФСК ЕЭС»), Россия, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А, Телефон 8-800-200-18-81, Факс 8 (495) 710-96-55, info@fsk-ees.ru, Председатель правления, Муров Андрей Евгеньевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник ст. №5, зав. № 55450, рег.№ 20280-а, участок ПС 500кВ «Камала-1» филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Красноярского ПМЭС, тип 3.3 рег. № А01-07361-0178	ООО «ИТК Технология» 690001, Приморский край, город Владивосток, улица Светланская, дом 167, оф.19 Телефон: 8(423) 26-58-700, факс: 8(423) 26-58-800 info@gktb.ru, директор Молчанов Алексей Владимирович	ДЭ -00-016525 от 28 марта 2017	АЭ.16.02144.003	66-ТУ-10340-2019 - исключение из Реестра 29.01.2020, на основании заявления от 23.01.2020	12/07/19
Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (Сокращенное наименование ПАО «ФСК ЕЭС»), Россия, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А, Телефон 8-800-200-18-81, Факс 8 (495) 710-96-55, info@fsk-ees.ru, Председатель правления, Муров Андрей Евгеньевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник ст. №7, зав. № 1573, рег.№ 9255-а, участок ПС 500кВ «Камала-1» филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Красноярского ПМЭС, тип 3.3 рег. № А01-07361-0178	ООО «ИТК Технология» 690001, Приморский край, город Владивосток, улица Светланская, дом 167, оф.19 Телефон: 8(423) 26-58-700, факс: 8(423) 26-58-800 info@gktb.ru, директор Молчанов Алексей Владимирович	ДЭ -00-016525 от 28 марта 2017	АЭ.16.02144.003	66-ТУ-10342-2019 - исключение из Реестра 29.01.2020, на основании заявления от 23.01.2020	12/07/19
Федеральное государственное казенное учреждение комбинат «Чулым» Федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому федеральному округу (сокращ.ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва), 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 chulym@sib.rosreserv.ru Вр.и.о. директора Логинов Виктор Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Установки нижнего слива (налива) нефти и нефтепродуктов железнодорожных вагонов-цистерн УСН-150, тех.№№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ,55, 56, А66-00291-0002	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02242.002	66-ТУ-10339-2019	12/07/19
Федеральное государственное казенное учреждение комбинат «Чулым» Федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому федеральному округу (сокращ.ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва), 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 chulym@sib.rosreserv.ru Вр.и.о. директора Логинов Виктор Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сливо-наливные стояки железнодорожной сливо-наливной эстакады, тех.№№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ,55, 56, А66-00291-0002	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02242.002	66-ТУ-10341-2019	12/07/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вентилятор ВРАН-6-2,5-Пр0-0,37 зав. № 1404, поз. № В-1, Вентилятор ВР 86-77 №6,3 зав. № 11053, поз. № В-1, Вентилятор ВР 85-77В №3,15 зав. № 3759, поз. № В-1.1, Вентилятор ВР 85-77В №3,15 зав. № 3927, поз. № В-1.2 применяемые ООО «РН-Ванкор» на опасном производственном объекте III класса опасности «Участок комплексной подготовки газа (УПГ)» рег. № А66-04216-0006	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.19.00089.001	66-ТУ-10364-2019	15/07/19

ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран шаровой КШ.Ц.Ф.80/70.016.03 зав.№ 1805711 , поз.№ К14, Кран шаровой КШ.Ц.Ф.80/70.016.03 зав.№ 1805711 , поз.№ К15, Кран шаровой КШ.Ц.Ф.80/70.016.03 зав.№ 1805711 , поз. №К16, Кран шаровой КШ.Ц.Ф.80/70.016.03 зав.№ 1805711 , поз.№ К17, Кран шаровой КШ.Ц.Ф.80/70.016.03 зав.№ 1805711 , поз. № К18, Кран шаровой КШ.Ц.Ф.80/70.016.03 зав.№ 1805712, поз. № К19, Кран шаровой КШ.Ц.Ф.80/70.016.03 зав.№ 1805712, поз. № К20, Кран шаровой КШ.Ц.Ф.80/70.016.03 зав.№ 1805712, поз. № К21, Кран шаровой КШ.Ц.Ф.80/70.016.03 зав.№ 1805712, поз. № К22, Кран шаровой	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.19.00089.001	66-ТУ-10365-2019	15/07/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран шаровой КШ.Ц.Ф.80/70.016.03 зав.№ 1805712, поз.№ К1, Кран шаровой КШ.Ц.Ф.80/70.016.03 зав.№ 1805712, поз.№ К2, Кран шаровой КШ.Ц.Ф.80/70.016.03 зав.№ 1805712, поз. №К3, Кран шаровой КШ.Ц.Ф.80/70.016.03 зав.№ 1805712, поз.№ К4, Кран шаровой КШ.Ц.Ф.80/70.016.03 зав.№ 1805712, поз. № К5, Кран шаровой КШ.Ц.Ф.80/70.016.03 зав.№ 1805712, поз. № К6, Кран шаровой КШ.Ц.Ф.80/70.016.03 зав.№ 1805712, поз. № К7, Кран шаровой КШ.Ц.Ф.80/70.016.03 зав.№ 1805712, поз. № К8, Кран шаровой КШ.Ц.Ф.80/70.016.03 зав.№ 1805712, поз. № К9, Кран шаровой	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.19.00089.001	66-ТУ-10369-2019	15/07/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр сетчатый СДЖ 150-1,6-00 зав.№ 11126, Фильтр сетчатый СДЖ 150-1,6-00 зав.№, 11127, Фильтр сетчатый СДЖ 150-1,6-00 зав.№ 11128, применяемые ООО «РН-Ванкор» на опасном производственном объекте III класса опасности «Участок предварительной подготовки нефти» рег.№ А66-04216-0023	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.19.00089.001	66-ТУ-10371-2019	15/07/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вентилятор ВО 06-300 ИЗ 4 зав. № 10173, поз. № В-БР/1, Вентилятор ВО 06-300 ИЗ 4 зав. № 9641, поз. № В-БР/2, Вентилятор ВО 06-300 ИЗ 4 зав. № 10156, поз. № В-БР/3, Вентилятор ВО 06-300 ИЗ 4 зав. № 10175, поз. № В-БР/4, Вентилятор ВО 06-300 ИЗ 4 зав. № 10161, поз. № В-БР/5, Вентилятор ВО 06-300 ИЗ 4 зав № 9642, поз. № В-БР/6, Вентилятор ВО 06-300 ИЗ 4 зав. № 10169, поз. № В-БР/7, Вентилятор ВО 06-300 ИЗ 4 зав. № 9805, поз. № В-БР/8, Вентилятор В-Ц4-75-2,5И, зав. № 666, поз. № н/д применяемые ООО «РН-Ванкор» на опасном производственном объекте III класса опасности «Фонд скважин» рег. № А66-04216-0024	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.19.00089.001	66-ТУ-10372-2019	15/07/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Обвязка колонная ОКК2-35-178×245×324 ХЛ зав.№ 25 11, скв. №116, Обвязка колонная ОКК2-35-178×245×324 ХЛ зав.№ 25 16, скв. № 126(6ГН), Обвязка колонная ОКК2-35-178×245×324 ХЛ зав.№ 2505А, скв. № 327(1ГН), Обвязка колонная ОКК1-35-178×245ХЛ зав.№ 2507, скв. № 131, Обвязка колонная ОКК2-35-178×245×324 ХЛ зав.№ 2513, скв. № 358(5ГН), Обвязка колонная ОКК2-35-178×245×324 ХЛ зав.№ 2505, скв. № 357(4ГН), Обвязка колонная ОКК2-35-178×245×324 ХЛ зав.№ 0923, скв. № 341(2ГН), Обвязка колонная ОКК2-35-178×245×324 ХЛ зав.№ 2503,скв. № 342(3ГН), Обвязка колонная ОКК2-35-178×245×324 ХЛ зав.№ 2508, скв. № 197, Обвязка колонная ОКК2-35-178×245×324 ХЛ зав.№ 2517, скв. № 206	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.19.00089.001, АЭ.16.00752.008	66-ТУ-10373-2019	15/07/19

ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	арматура фонтанная АФК6-80/65*70ХЛ зав.№ 2534,поз. ВН11, применяемая ООО «РН-Ванкор» на опасном производственном объекте «Фонд скважин» рег. № А66-04216-0024	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.19.00089.001, АЭ.16.00752.008	66-ТУ-10374-2019	15/07/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслоотделитель 55195.01-01, зав.№ 02, Маслоотделитель 55195.01-01, зав.№ 05, Маслоотделитель 55195.01-01, зав.№ 04, Маслоотделитель 55195.01-01, зав.№ 03 применяемые ООО «РН-Ванкор» на опасном производственном объекте I класса опасности «Пункт подготовки и сбора нефти (ЦПС)» рег. № А66-04216-0008	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.19.00089.001, АЭ.16.00752.008	66-ТУ-10375-2019	15/07/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Обвязка колонная ОКК2-35-178×245×324 ХЛ зав.№ 2510, Обвязка колонная ОКК2-35-178×245×324 ХЛ зав.№ 25-04, Обвязка колонная ОКК2-35-178×245×324 ХЛ зав.№ 2519, Обвязка колонная ОКК2-35-178×245×324 ХЛ зав.№ 2521, Обвязка колонная ОКК2-35-178×245×324 ХЛ зав.№ 2518, Обвязка колонная ОКК2-35-178×245×324 ХЛ зав.№ 2502, Обвязка колонная ОКК2-35-178×245×324 ХЛ зав.№ 2509, Обвязка колонная ОКК2-35-178×245×324 ХЛ зав.№ 2520, Обвязка колонная ОКК2-35-178×245×324 ХЛ зав.№ 2512, Обвязка колонная ОКК2-35-178×245×324 ХЛ зав.№ 2505, Обвязка колонная КГ-4х70-146/245/324/426К1ХЛ зав.№ 2526 применяемые ООО «РН-Ванкор» на опасном производственном объекте «Фонд скважин» рег. № А66-04216-0024	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.19.00089.001, АЭ.16.00752.008	66-ТУ-10377-2019	15/07/19
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, tec2@sibgenco.ru, Генеральный директор Солжеицын С.А.,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран, зав.№41-1112, рег.№14195-кр, применяемый на опасном производственном объекте АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» - пиковая водогрейная котельная ТЭЦ-2 (рег. №А66-02970-0013, III класс опасности)	ООО "Строймеханизация", 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д.1Е, пом.11, оф.2, тел.(391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-10366-2019	15/07/19
ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 priemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухосборник V-2,7м³», зав. №8426, рег.№19425-а, А66-00737-0020	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса,д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00213.002 АЭ.16.00614.014	66-ТУ-10376-2019	15/07/19
Унитарное муниципальное автотранспортное предприятие г. Зеленогорска (УМ АТП), г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 45, adm@umatp.ru, директор Майер Игорь Христианович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник автомобильный гидравлический телескопический ПСС-131.14Э, рег. № 603-в, зав. № 21, применяемый Унитарным муниципальным автотранспортным предприятием г. Зеленогорска (УМ АТП) на опасном производственном объекте IV-го класса опасности рег. № А66-00184-0002 расположенном по адресу: Россия, 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, Майское шоссе, д. 45	Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр «Комплексные решения» (сокр.ООО НТЦ «Комплексные решения»), 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, Телефон:+7 (908) 059-52-98 :ntc_kr@inbox.ru, Директор Гордиевских Ольга Владимировна	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-10385-2019	15/07/19
Унитарное муниципальное автотранспортное предприятие г. Зеленогорска (УМ АТП), г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 45, adm@umatp.ru, директор Майер Игорь Христианович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник гидравлический автомобильный МШТС-4МН, рег. № 506-в, зав. № Х7J48220A10000031, применяемый Унитарным муниципальным автотранспортным предприятием г. Зеленогорска (УМ АТП) на опасном производственном объекте IV-го класса опасности рег. № А66-00184-0002 расположенном по адресу: Россия, 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, Майское шоссе, д. 45.	Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр «Комплексные решения» (сокр.ООО НТЦ «Комплексные решения»), 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, Телефон:+7 (908) 059-52-98 :ntc_kr@inbox.ru, Директор Гордиевских Ольга Владимировна	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-10386-2019	15/07/19
Унитарное муниципальное автотранспортное предприятие г. Зеленогорска (УМ АТП), г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 45, adm@umatp.ru, директор Майер Игорь Христианович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник гидравлический автомобильный МШТС-4МН, рег. № 505-в, зав. № Х7J48220A10000047, применяемый Унитарным муниципальным автотранспортным предприятием г. Зеленогорска (УМ АТП) на опасном производственном объекте IV-го класса опасности рег. № А66-00184-0002 расположенном по адресу: Россия, 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, Майское шоссе, д. 45	Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр «Комплексные решения» (сокр.ООО НТЦ «Комплексные решения»), 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, Телефон:+7 (908) 059-52-98 :ntc_kr@inbox.ru, Директор Гордиевских Ольга Владимировна	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-10387-2019	15/07/19

Унитарное муниципальное автотранспортное предприятие г. Зеленогорска (УМ АТП), г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 45, adm@umatp.ru, директор Майер Игорь Христианович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник гидравлический автомобильный МШТС-4МН, рег. № 450-в, зав. № 2459, применяемый Унитарным муниципальным автотранспортным предприятием г. Зеленогорска (УМ АТП) на опасном производственном объекте IV-го класса опасности рег. № А66-00184-0002 расположенном по адресу: Россия, 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, Майское шоссе, д. 45.	Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр «Комплексные решения» (сокр.ООО НТЦ «Комплексные решения»), 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, Телефон:+7 (908) 059-52-98 :ntc_kr@inbox.ru, Директор Гордиевских Ольга Владимировна	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-10388-2019	15/07/19
Унитарное муниципальное автотранспортное предприятие г. Зеленогорска (УМ АТП), г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 45, adm@umatp.ru, директор Майер Игорь Христианович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник гидравлический автомобильный МШТС-4МН, рег. № 322-в, зав. № 2344, применяемый Унитарным муниципальным автотранспортным предприятием г. Зеленогорска (УМ АТП) на опасном производственном объекте IV-го класса опасности рег. № А66-00184-0002 расположенном по адресу: Россия, 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, Майское шоссе, д. 45	Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр «Комплексные решения» (сокр.ООО НТЦ «Комплексные решения»), 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, Телефон:+7 (908) 059-52-98 :ntc_kr@inbox.ru, Директор Гордиевских Ольга Владимировна	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-10389-2019	15/07/19
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ-7555 В, инв. № 150000091, гар. № 3, Рудник с открытым способом разработки Мазульский, А66-00762-0012	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-10390-2019	15/07/19
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ-7555 В, инв. № 150000092, гар. № 4, Рудник с открытым способом разработки Мазульский, А66-00762-0012	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-10391-2019	15/07/19
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7555 В, инв. № 150000093, гар. № 5, Рудник с открытым способом разработки Мазульский, А66-00762-0012	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-10392-2019	15/07/19
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7555 В, инв. № 150000089, гар. № 6, Рудник с открытым способом разработки Мазульский, А66-00762-0012	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-10393-2019	15/07/19
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7555 В, инв. № 150000065, гар. № 7, Рудник с открытым способом разработки Мазульский, А66-00762-0012	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-10395-2019	15/07/19
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7555 В, инв. № 150000683, гар. № 91, Рудник с открытым способом разработки Мазульский, А66-00762-0012	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-10398-2019	15/07/19
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №56287717) опасного производственного объекта – Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006, II класса опасности, АО «Разрез Назаровский	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-10416-2019	16/07/19
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-753 (борт. №56287469) опасного производственного объекта – Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66-04039-0006, II класса опасности, АО «Разрез Назаровский»	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-10421-2019	16/07/19
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-532 (борт. №06000210) опасного производственного объекта – Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006, II класса опасности, АО «Разрез Назаровский»	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-10424-2019	16/07/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №24784) опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005, II класса опасности АО «СУЭК-Красноярск»	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-10431-2019	16/07/19

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №23740) опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005, II класса опасности АО «СУЭК-Красноярск»	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-10432-2019	16/07/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №20333) опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005, II класса опасности АО «СУЭК-Красноярск»	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-10433-2019	16/07/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №19478) опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005, II класса опасности АО «СУЭК-Красноярск»	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-10434-2019	16/07/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №19470) опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005, II класса опасности АО «СУЭК-Красноярск»	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-10435-2019	16/07/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №19469) опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005, II класса опасности АО «СУЭК-Красноярск»	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-10437-2019	16/07/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №2023091) опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005, II класса опасности АО «СУЭК-Красноярск»	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-10441-2019	16/07/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №23146) опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005, II класса опасности АО «СУЭК-Красноярск»	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-10443-2019	16/07/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №23140) опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005, II класса опасности АО «СУЭК-Красноярск»	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-10444-2019	16/07/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №20401) опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005, II класса опасности АО «СУЭК-Красноярск»	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-10446-2019	16/07/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №19444) опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005, II класса опасности АО «СУЭК-Красноярск»	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-10448-2019	16/07/19

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №18322) опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005, II класса опасности АО «СУЭК-Красноярск»	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-10450-2019	16/07/19
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Борода, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Генеральный директор ООО "СГК" Солженицин Степан Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети 2Ду150 на участке от ТК Р27230705 (УТ-1) до жилого дома по ул. Судостроительная, 27д, применяемое на опасном производственном объекте: «участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0005	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-10419-2019	16/07/19
АО «Бетон», 662521, Красноярский край, Березовский р-он, п.Березовка ул. Трактовая, 5, Телефон 8 (3912) 52-50-14 факс 8 (39175) - 2-11-82,betonberezka@mail.ru, Генеральный директор Савельева Вера Михайловна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котёл ДКВр 6,5 -13, заводской № 983, регистрационный № 6738-К, станционный № 1, применяемое на опасном производственном объекте: Котельная, рег. № А66-00843-0003	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-10428-2019	16/07/19
Индивидуальный предприниматель Соловьев Александр Владимирович, 660130, РФ, Красноярский край, г.Красноярск,ул.Елены Стасовой,д.40А,кв.164, Телефон: 8 923-757-57-77, savkr-iar73@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой автомобильный КС-45717-1Р, г/п 25тн, зав. № 45717RC500017	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, офис 420, тел./факс 8 (902) 9279502, khalcheev@mail.ru, генеральный директор Белоусов Иван Васильевич	ДЭ-00-005496 от 17. 06. 2005	АЭ.19.01238.001	66-ТУ-10447-2019	16/07/19
Индивидуальный предприниматель Соловьев Александр Владимирович, 660130, РФ, Красноярский край, г.Красноярск,ул.Елены Стасовой,д.40А,кв.164, Телефон: 8 923-757-57-77, savkr-iar73@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой короткобазовый KATO KR-25H-V6, г/п 26тн, зав. № 5410079	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, офис 420, тел./факс 8 (902) 9279502, khalcheev@mail.ru, генеральный директор Белоусов Иван Васильевич	ДЭ-00-005496 от 17. 06. 2005	АЭ.19.01238.001	66-ТУ-10452-2019	16/07/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №19467) опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005, II класса опасности АО «СУЭК-Красноярск»	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-10454-2019	16/07/19
ЗАО «Новоенисейский лесохимический комплекс», 662546, Российская Федерация, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. 40 лет октября, 1, Телефон +7(39145) 39-1-93 (факс) +7(3914) 3-31-65, referent@novo-lhk.ru, Генеральный директор Мартин Хермансон	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный БКСМ-14ПМ2, зав.№1269, рег.№7688-кр, инв.№22, применяемое на опасном производственном объекте: Участок производственный сушки и пакетирования №2, рег.№А66-00345-0003	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02411.002, АЭ.16.02844.001	66-ТУ-10465-2019	16/07/19
ЗАО «Новоенисейский лесохимический комплекс», 662546, Российская Федерация, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. 40 лет октября, 1, Телефон +7(39145) 39-1-93 (факс) +7(3914) 3-31-65, referent@novo-lhk.ru, Генеральный директор Мартин Хермансон	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный БКСМ 5-5Б, зав.№864, рег.№9034-кр, инв.№24, применяемое на опасном производственном объекте: Участок производственный сушки и пакетирования №2, рег.№А66-00345-0003	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02411.002, АЭ.16.02844.001	66-ТУ-10472-2019	17/07/19
ЗАО «Новоенисейский лесохимический комплекс», 662546, Российская Федерация, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. 40 лет октября, 1, Телефон +7(39145) 39-1-93 (факс) +7(3914) 3-31-65, referent@novo-lhk.ru, Генеральный директор Мартин Хермансон	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный БКСМ-14ПМ2, зав.№1951, рег.№9558-кр, инв.№58, применяемое на опасном производственном объекте: Цех производственный пиловочного сырья, рег.№А66-00345-0001	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02411.002, АЭ.16.02844.001	66-ТУ-10475-2019	17/07/19
ЗАО «Новоенисейский лесохимический комплекс», 662546, Российская Федерация, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. 40 лет октября, 1, Телефон +7(39145) 39-1-93 (факс) +7(3914) 3-31-65, referent@novo-lhk.ru, Генеральный директор Мартин Хермансон	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный БКСМ 7-5Г, зав.№3718, рег.№21813-кр, инв.№57, применяемое на опасном производственном объекте: Цех производственный пиловочного сырья, рег.№А66-00345-0001	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02411.002, АЭ.16.02844.001	66-ТУ-10479-2019	17/07/19
ЗАО «Новоенисейский лесохимический комплекс», 662546, Российская Федерация, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. 40 лет октября, 1, Телефон +7(39145) 39-1-93 (факс) +7(3914) 3-31-65, referent@novo-lhk.ru, Генеральный директор Мартин Хермансон	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный БКСМ-14ПМ2, зав.№1012, рег.№7075-кр, инв.№23, применяемое на опасном производственном объекте: Цех производственный пиловочного сырья, рег.№А66-00345-0001	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02411.002, АЭ.16.02844.001	66-ТУ-10483-2019	17/07/19
ЗАО «Новоенисейский лесохимический комплекс», 662546, Российская Федерация, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. 40 лет октября, 1, Телефон +7(39145) 39-1-93 (факс) +7(3914) 3-31-65, referent@novo-lhk.ru, Генеральный директор Мартин Хермансон	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный БКСМ-14ПМ2, зав.№2573, рег.№11889-кр, инв.№13, применяемое на опасном производственном объекте: Цех производственный реализации продукции, рег.№А66-00345-0002	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02411.002, АЭ.16.02844.001	66-ТУ-10488-2019	17/07/19

ЗАО «Новоенисейский лесохимический комплекс», 662546, Российская Федерация, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. 40 лет октября, 1, Телефон +7(39145) 39-1-93 (факс) +7(3914) 3-31-65, referent@novo-lhk.ru, Генеральный директор Мартин Херманссон	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный БКСМ-14ПМ2, зав.№1007, рег.№7681-кр, инв.№10, применяемое на опасном производственном объекте: Цех производственный реализации продукции, рег.№А66-00345-0002	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02411.002, АЭ.16.02844.001	66-ТУ-10491-2019	17/07/19
ЗАО «Новоенисейский лесохимический комплекс», 662546, Российская Федерация, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. 40 лет октября, 1, Телефон +7(39145) 39-1-93 (факс) +7(3914) 3-31-65, referent@novo-lhk.ru, Генеральный директор Мартин Херманссон	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный БКСМ-14ПМ2, зав.№2528, рег.№11388-кр, инв.№51, применяемое на опасном производственном объекте: Цех производственный реализации продукции, рег.№А66-00345-0002	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02411.002, АЭ.16.02844.001	66-ТУ-10495-2019	17/07/19
ЗАО «Новоенисейский лесохимический комплекс», 662546, Российская Федерация, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. 40 лет октября, 1, Телефон +7(39145) 39-1-93 (факс) +7(3914) 3-31-65, referent@novo-lhk.ru, Генеральный директор Мартин Херманссон	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный БКСМ 5-5Б, зав.№616, рег.№7272-кр, инв.№21, применяемое на опасном производственном объекте: Цех производственный реализации продукции, рег.№А66-00345-0002	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02411.002, АЭ.16.02844.001	66-ТУ-10500-2019	17/07/19
ЗАО «Новоенисейский лесохимический комплекс», 662546, Российская Федерация, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. 40 лет октября, 1, Телефон +7(39145) 39-1-93 (факс) +7(3914) 3-31-65, referent@novo-lhk.ru, Генеральный директор Мартин Херманссон	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный БКСМ-14ПМ2, зав.№1014, рег.№7081-кр, инв.№18, применяемое на опасном производственном объекте: Цех производственный реализации продукции, рег.№А66-00345-0002	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02411.002, АЭ.16.02844.001	66-ТУ-10504-2019	17/07/19
ЗАО «Новоенисейский лесохимический комплекс», 662546, Российская Федерация, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. 40 лет октября, 1, Телефон +7(39145) 39-1-93 (факс) +7(3914) 3-31-65, referent@novo-lhk.ru, Генеральный директор Мартин Херманссон	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный БКСМ 5-5Б, зав.№255, рег.№4682-кр, инв.№17, применяемое на опасном производственном объекте: Цех производственный реализации продукции, рег.№А66-00345-0002	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02411.002, АЭ.16.02844.001	66-ТУ-10506-2019	17/07/19
ЗАО «Новоенисейский лесохимический комплекс», 662546, Российская Федерация, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. 40 лет октября, 1, Телефон +7(39145) 39-1-93 (факс) +7(3914) 3-31-65, referent@novo-lhk.ru, Генеральный директор Мартин Херманссон	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный БКСМ-14ПМ2, зав.№1251, рег.№7685-кр, инв.№12, применяемое на опасном производственном объекте: Цех производственный реализации продукции, рег.№А66-00345-0002	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02411.002, АЭ.16.02844.001	66-ТУ-10510-2019	17/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость Е-126а, заводской №б/н; регистрационный №446а , А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00728.001	66-ТУ-10473-2019	17/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод «Пар на производство», рег. №6-26, АО «АНПЗ ВНК», А66-00098-0024	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-10478-2019	17/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод котла ст. №2, рег. №521-п, АО «АНПЗ ВНК», А66-00098-0024	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-10484-2019	17/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод котла ст. №4, рег. №523-п, АО «АНПЗ ВНК», А66-00098-0024	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-10490-2019	17/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Паропровод котла ст. №5, рег. №568-п, АО «АНПЗ ВНК»А66-00098-0024	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-10492-2019	17/07/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод водяного пара П-3 цеха №6, АО «АНПЗ ВНК», А66-00098-0024	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-10494-2019	17/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод конденсата водяного пара К-3 цеха №6, АО «АНПЗ ВНК», А66-00098-0027	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-10498-2019	17/07/19
ООО "Причулымье", Адрес места нахождения: 662152, Красноярский край, город Ачинск, улица Манкевича, д.37, Телефон / факс: +7 (39151) 4-80-74, prichylumie@mail.ru, Генеральный директор – Беленя Дмитрий Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Ленточный конвейер для мешков № 219», применяемое на опасном производственном объекте «Цех по производству муки», рег. № А66-03022-0001	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-10518-2019	17/07/19
АО «Красноярскгазсервис», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд АППЦ3-15 (зав.№ 685, рег.№ 12847а), применяемый на опасном производственном объекте «Станция газозаправочная (автомобильная) р.п. Шушенское» ул. Горького, 24 (рег. № А66-03728-0017)	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.01778.002	66-ТУ-10520-2019	17/07/19
АО «Красноярскгазсервис», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд автоцистерны АЦТ-8-130 (зав.№ 1771, рег.№ 15563а), применяемый на опасном производственном объекте «Пункт газонаполнительный г. Минусинск» ул. Чайковского, д.26 (рег. № А66-03728-0005)	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.01778.002	66-ТУ-10521-2019	17/07/19
АО «Красноярскгазсервис», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар ЦППЗ 16771 (зав.№ 8229, рег.№ 367г), Станция газонаполнительная рег. № А66-03728-0001) расноярский край, г. Красноярск, ул. Технологическая, 16	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002, АЭ.15.00216.005, АЭ.15.00216.001, АЭ.17.01591.002	66-ТУ-10522-2019	17/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конденсатор вакуумный», поз. №Т-10/1 зав. №84-3036/1, рег. №129а применяемое на опасном производственном объекте АО «АНПЗ ВНК», А66-00098-0006	ООО «Технология», 634009, г. Томск, пер. Сакко 25 , Телефон, факс: (+7 3822) 90-32-35, 90-32-35, Tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.16.02642.001, АЭ.19.00349.001	66-ТУ-10533-2019	17/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Конденсатор вакуумный», поз. №Т-10/2 зав. №84-3036/2, рег. №130а применяемое на опасном производственном объекте АО «АНПЗ ВНК»А66-00098-0006	ООО «Технология», 634009, г. Томск, пер. Сакко 25 , Телефон, факс: (+7 3822) 90-32-35, 90-32-35, Tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.16.02642.001, АЭ.19.00349.001	66-ТУ-10534-2019	17/07/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод сетевой воды с узлом регулирования в р. Б-Г постоянного торца рег.№1391-п, А58-70689-0020	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02361.003	66-ТУ-10564-2019	18/07/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод на уплотнения и эжектора ТПН рег. № 988-п. А58-70689-0020	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02361.003	66-ТУ-10565-2019	18/07/19
ООО «Комбинат «Волна», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 15, Телефон (391) 274-64-64 факс (391) 274-64-65, volna@sibcem.ru, 1. Президент управляющей организации АО «ХК «Сибцем» Шарыкин Олег Витальевич 2. Управляющий директор ООО «Комбинат «Волна» Яланский Яков Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 3745, рег. № 6615-кр, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка цеха асбестоцементных изделий № 2» (рег.№А66-01470-0005)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02923.001 АЭ.16.02870.005	66-ТУ-10566-2019	18/07/19
ИП Саложенко Александр Николаевич, 660037, г. Красноярск, ул. Северный проезд, д. 4, кв. 58, Телефон 8 391 295 91 18, Адрес электронной почты: evrogaz-2011@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, Резервуар подземный для сжиженных газов (РПГ-8), Заводской № 43, Регистрационный № 962-аг применяемое на опасном производственном объекте: «Станция газозаправочная автомобильная П. Галанино», рег. А66-03460-0001, III класса опасности ИП Саложенко А.Н.	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002 АЭ.17.01591.002	66-ТУ-10571-2019	18/07/19

ИП Саложенко Александр Николаевич, 660037, г. Красноярск, ул. Северный проезд, д. 4, кв. 58, Телефон 8 391 295 91 18, Адрес электронной почты: evrogaz-2011@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, Резервуар подземный для сжиженных газов (РПГ-8), Регистрационный № 961-аг, Заводской № 38 применяемое на опасном производственном объекте: «Станция газозаправочная автомобильная П. Галанино», рег. А66-03460-0001, III класса опасности ИП Саложенко А.Н.	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002 АЭ.17.01591.002	66-ТУ-10574-2019	18/07/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка классификации из 4х гидроциклонов поз. №9-3, Фабрика обогащения сырья ООО «Соврудник»	Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика» АО НТЦ «Диагностика» Почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, офис 301 Телефон: (3519) 58-09-66 факс: 24-73-07, Адрес электронной почты: recept@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.003	66-ТУ-10585-2019	18/07/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	пресс-фильтр рамный зав. №11, инв. №00001045/76/3, Фабрика обогащения сырья ООО «Соврудник»	Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика» АО НТЦ «Диагностика» Почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, офис 301 Телефон: (3519) 58-09-66 факс: 24-73-07, Адрес электронной почты: recept@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.003	66-ТУ-10587-2019	18/07/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	прессс-фильтр рамный зав. №104, инв. №00001045/76/1, Фабрика обогащения сырья ООО «Соврудник»	Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика» АО НТЦ «Диагностика» Почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, офис 301 Телефон: (3519) 58-09-66 факс: 24-73-07, Адрес электронной почты: recept@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.003	66-ТУ-10588-2019	18/07/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	пресс-фильтр рамный зав. №107, инв. №00001045/76/2, Фабрика обогащения сырья ООО «Соврудник»	Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика» АО НТЦ «Диагностика» Почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, офис 301 Телефон: (3519) 58-09-66 факс: 24-73-07, Адрес электронной почты: recept@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.003	66-ТУ-10589-2019	18/07/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка классификации из 4х гидроциклонов поз. №9-1, Фабрика обогащения сырья ООО «Соврудник»	Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика» АО НТЦ «Диагностика» Почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, офис 301 Телефон: (3519) 58-09-66 факс: 24-73-07, Адрес электронной почты: recept@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.003	66-ТУ-10591-2019	18/07/19
Акционерное Общество «Разрез Березовский», АО «Разрез Березовский», 662330, Российская Федерация, Красноярский край, Шарыповский район, с. Родники, Разрез «Березовский-1», территория промплощадки, строение № 1, 8(391-53) 65-2-91 , Факс 8(391-53) 65-1-11, SekretariatSB@suek.ru, Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер ленточный наклонный КЛН-5250/1 (зав. №50) опасного производственного объекта – Разрез угольный (Березовский-1), №А66 04047-0005, II класса опасности АО «Разрез Березовский»	ООО «СИБЭО», 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор ООО «СИБЭО» Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-10612-2019	19/07/19
Акционерное Общество «Разрез Березовский», АО «Разрез Березовский», 662330, Российская Федерация, Красноярский край, Шарыповский район, с. Родники, Разрез «Березовский-1», территория промплощадки, строение № 1, 8(391-53) 65-2-91 , Факс 8(391-53) 65-1-11, SekretariatSB@suek.ru, Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер ленточный наклонный КЛН-5250/2 (зав. №49) опасного производственного объекта – Разрез угольный (Березовский-1), №А66 04047-0005, II класса опасности АО «Разрез Березовский»-	ООО «СИБЭО», 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор ООО «СИБЭО» Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-10615-2019	19/07/19

Акционерное Общество «Разрез Березовский», АО «Разрез Березовский», 662330, Российская Федерация, Красноярский край, Шарыповский район, с. Родники, Разрез «Березовский-1», территория промплощадки, строение № 1, 8(391-53) 65-2-91 , Факс 8(391-53) 65-1-11, SekretariatSB@suek.ru, Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автогрейдер ДЗ-98В.00110 (зав. №5424, борт. №24) опасного производственного объекта – Разрез угольный (Березовский-1), №А66 04047-0005, II класса опасности АО «Разрез Березовский»	ООО «СИБЭО», 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор ООО «СИБЭО» Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-10619-2019	19/07/19
Акционерное Общество «Разрез Березовский», АО «Разрез Березовский», 662330, Российская Федерация, Красноярский край, Шарыповский район, с. Родники, Разрез «Березовский-1», территория промплощадки, строение № 1, 8(391-53) 65-2-91 , Факс 8(391-53) 65-1-11, SekretariatSB@suek.ru, Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор CAT 325CL (зав. №CAT0325CCCRB01177) опасного производственного объекта – Разрез угольный (Березовский-1), №А66 04047-0005, II класса опасности АО «Разрез Березовский»	ООО «СИБЭО», 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор ООО «СИБЭО» Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-10622-2019	19/07/19
Акционерное Общество «Разрез Березовский», АО «Разрез Березовский», 662330, Российская Федерация, Красноярский край, Шарыповский район, с. Родники, Разрез «Березовский-1», территория промплощадки, строение № 1, 8(391-53) 65-2-91 , Факс 8(391-53) 65-1-11, SekretariatSB@suek.ru, Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер ленточный обводной КЛО-5250/1 (инв. №ША00000244, поз. 5-1) опасного производственного объекта – Разрез угольный (Березовский-1), №А66 04047-0005, II класса опасности АО «Разрез Березовский»	ООО «СИБЭО», 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор ООО «СИБЭО» Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-10624-2019	19/07/19
Акционерное Общество «Разрез Березовский», АО «Разрез Березовский», 662330, Российская Федерация, Красноярский край, Шарыповский район, с. Родники, Разрез «Березовский-1», территория промплощадки, строение № 1, 8(391-53) 65-2-91 , Факс 8(391-53) 65-1-11, SekretariatSB@suek.ru, Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер ленточный обводной КЛО-5250/2 (зав. №38) опасного производственного объекта – Разрез угольный (Березовский-1), №А66 04047-0005, II класса опасности АО «Разрез Березовский»	ООО «СИБЭО», 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор ООО «СИБЭО» Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-10627-2019	19/07/19
Акционерное Общество «Разрез Березовский», АО «Разрез Березовский», 662330, Российская Федерация, Красноярский край, Шарыповский район, с. Родники, Разрез «Березовский-1», территория промплощадки, строение № 1, 8(391-53) 65-2-91 , Факс 8(391-53) 65-1-11, SekretariatSB@suek.ru, Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер ленточный магистральный КЛМ.5-5250 (зав. №50) опасного производственного объекта – Разрез угольный (Березовский-1), №А66 04047-0005, II класса опасности АО «Разрез Березовский»	ООО «СИБЭО», 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор ООО «СИБЭО» Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-10629-2019	19/07/19
Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района «Эвенкиянефтепродукт», МП ЭМР «ЭНП», 648000, Россия, Красноярский край, п. Тура, микрорайон «Нефтебаза», Телефон 8 (39113) 2-29-80, Факс 8 (391) 263-63-59, infoevenneft@mail.ru, Генеральный директор - Губарев Ким Кимович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	центробежный насос ЦСП-57А, зав.№188, «Нефтебаза п.Тура», рег. №А66-02124-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.003, АЭ.17.00815.001	66-ТУ-10617-2019	19/07/19
Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района «Эвенкиянефтепродукт», МП ЭМР «ЭНП», 648000, Россия, Красноярский край, п. Тура, микрорайон «Нефтебаза», Телефон 8 (39113) 2-29-80, Факс 8 (391) 263-63-59, infoevenneft@mail.ru, Генеральный директор - Губарев Ким Кимович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	центробежный насос ЦСП-57А, зав.№260, «Нефтебаза п.Тура», рег. №А66-02124-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.003, АЭ.17.00815.001	66-ТУ-10620-2019	19/07/19
Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района «Эвенкиянефтепродукт», МП ЭМР «ЭНП», 648000, Россия, Красноярский край, п. Тура, микрорайон «Нефтебаза», Телефон 8 (39113) 2-29-80, Факс 8 (391) 263-63-59, infoevenneft@mail.ru, Генеральный директор - Губарев Ким Кимович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	центробежный насос ЦСП-57А, зав.№190, «Нефтебаза п.Тура», рег. №А66-02124-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.003, АЭ.17.00815.001	66-ТУ-10625-2019	19/07/19

Акционерное Общество «Разрез Березовский», АО «Разрез Березовский», 662330, Российская Федерация, Красноярский край, Шарыповский район, с. Родники, Разрез «Березовский-1», территория промплощадки, строение № 1, 8(391-53) 65-2-91 , Факс 8(391-53) 65-1-11, SekretariatSB@suek.ru, Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер ленточный перегрузочный КЛП-5250 (зав. №55) опасного производственного объекта – Разрез угольный (Березовский-1), №А66 04047-0005, II класса опасности АО «Разрез Березовский»	ООО «СИБЭО», 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор ООО «СИБЭО» Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-10632-2019	19/07/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод распределительных сетей 4-го микрорайона рег.№ РТС №4 (Участок трубопроводов теплосети рег. №А58-70689-0008)	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02845.003, АЭ.16.02361.003	66-ТУ-10649-2019	19/07/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод распределительных сетей 5-го микрорайона рег.№ РТС №5 (Участок трубопроводов теплосети рег. №А58-70689-0008)	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02845.003, АЭ.16.02361.003	66-ТУ-10651-2019	19/07/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод распределительных сетей микрорайона «Северный» рег.№ РТС №11 (Участок трубопроводов теплосети рег. №А58-70689-0008 (III класс опасности)	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02845.003, АЭ.16.02361.003	66-ТУ-10653-2019	19/07/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод сброса конденсата из Р-20 в конденсатор и сливной канал циркводы рег. № 768-п (Трубопровод сброса конденсата из Р-20 в конденсатор и сливной канал циркводы рег. № 768-п)	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02361.003	66-ТУ-10668-2019	19/07/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, ресивер ВЭЭ-80-1У-02, зав.№5225, рег.№17427а, «Склад сырьевой», рег. №А58-70689-0019	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02361.003, АЭ.16.02841.005	66-ТУ-10669-2019	19/07/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, ресивер ВЭЭ-80-1У-02, зав.№5349, рег.№17426а, «Склад сырьевой», рег. №А58-70689-0019	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02361.003, АЭ.16.02841.005	66-ТУ-10670-2019	19/07/19
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Агрегат электронасосный ГХМ 6,3/32 тех. поз. № 71РА56, зав. № 09-348.1-01, применяемое на опасном производственном объекте: "Участок переработки фтористоводородной кислоты" (рег. № Р01-00030-0005, класс опасности II)	ООО «ТехЭксперт», 630007, РФ, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, дом 7, оф. 203. Телефон: (383) 210-12-50, факса нет. info@t-expert.su. Директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01132.010 АЭ.16.01085.030	66-ТУ-10634-2019	19/07/19
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Агрегат электронасосный ГХ 100/12,5 тех. поз. № 70РА01, зав. № 09-332.1-02, применяемое на опасном производственном объекте: "Участок переработки фтористоводородной кислоты" (рег. № Р01-00030-0005, класс опасности II).	ООО «ТехЭксперт», 630007, РФ, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, дом 7, оф. 203. Телефон: (383) 210-12-50, факса нет. info@t-expert.su. Директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01132.010 АЭ.16.01085.030	66-ТУ-10657-2019	19/07/19
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Агрегат электронасосный ГХИ 25/50 тех. поз. № 71РА42, зав. № 09-345.1-08, применяемое на опасном производственном объекте: "Участок переработки фтористоводородной кислоты" (рег. № Р01-00030-0005, класс опасности II)	ООО «ТехЭксперт», 630007, РФ, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, дом 7, оф. 203. Телефон: (383) 210-12-50, факса нет. info@t-expert.su. Директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01132.010 АЭ.16.01085.030	66-ТУ-10636-2019	19/07/19
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Агрегат электронасосный ГХИ 25/50 тех. поз. № 71РА41, зав. № 09-345.1-07, применяемое на опасном производственном объекте: "Участок переработки фтористоводородной кислоты" (рег. № Р01-00030-0005, класс опасности II)	ООО «ТехЭксперт», 630007, РФ, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, дом 7, оф. 203. Телефон: (383) 210-12-50, факса нет. info@t-expert.su. Директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01132.010 АЭ.16.01085.030	66-ТУ-10639-2019	19/07/19

АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Агрегат электронасосный ГХИ 25/50 тех. поз. № 71РА32, зав. № 09-345.1-06, применяемое на опасном производственном объекте: "Участок переработки фтористоводородной кислоты" (рег. № Р01-00030-0005, класс опасности II)	ООО «ТехЭксперт», 630007, РФ, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, дом 7, оф. 203. Телефон: (383) 210-12-50, факса нет. info@t-expert.su. Директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01132.010 АЭ.16.01085.030	66-ТУ-10640-2019	19/07/19
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Агрегат электронасосный ГХИ 25/50 тех. поз. № 71РА31, зав. № 09-345.1-05, применяемое на опасном производственном объекте: "Участок переработки фтористоводородной кислоты" (рег. № Р01-00030-0005, класс опасности II).	ООО «ТехЭксперт», 630007, РФ, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, дом 7, оф. 203. Телефон: (383) 210-12-50, факса нет. info@t-expert.su. Директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01132.010 АЭ.16.01085.030	66-ТУ-10644-2019	19/07/19
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Агрегат электронасосный ГХИ 25/50 тех. поз. № 71РА22, зав. № 09-345.1-04, применяемое на опасном производственном объекте: "Участок переработки фтористоводородной кислоты" (рег. № Р01-00030-0005, класс опасности II)	ООО «ТехЭксперт», 630007, РФ, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, дом 7, оф. 203. Телефон: (383) 210-12-50, факса нет. info@t-expert.su. Директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01132.010 АЭ.16.01085.030	66-ТУ-10645-2019	19/07/19
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Агрегат электронасосный ГХИ 25/50 тех. поз. № 71РА21, зав. № 09-345.1-03, применяемое на опасном производственном объекте: "Участок переработки фтористоводородной кислоты" (рег. № Р01-00030-0005, класс опасности II)	ООО «ТехЭксперт», 630007, РФ, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, дом 7, оф. 203. Телефон: (383) 210-12-50, факса нет. info@t-expert.su. Директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01132.010 АЭ.16.01085.030	66-ТУ-10648-2019	19/07/19
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Агрегат электронасосный ГХИ 25/50 тех. поз. № 71РА12, зав. № 09-345.1-02, применяемое на опасном производственном объекте: "Участок переработки фтористоводородной кислоты" (рег. № Р01-00030-0005, класс опасности II)	ООО «ТехЭксперт», 630007, РФ, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, дом 7, оф. 203. Телефон: (383) 210-12-50, факса нет. info@t-expert.su. Директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01132.010 АЭ.16.01085.030	66-ТУ-10650-2019	19/07/19
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Агрегат электронасосный ГХИ 25/50 тех. поз. № 71РА11, зав. № 09-345.1-01, применяемое на опасном производственном объекте: "Участок переработки фтористоводородной кислоты" (рег. № Р01-00030-0005, класс опасности II)	ООО «ТехЭксперт», 630007, РФ, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, дом 7, оф. 203. Телефон: (383) 210-12-50, факса нет. info@t-expert.su. Директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01132.010 АЭ.16.01085.030	66-ТУ-10652-2019	19/07/19
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Агрегат электронасосный ГХМ 6,3/32 тех. поз. № 71РА01, зав. № 08-1719.1-01, применяемое на опасном производственном объекте: "Участок переработки фтористоводородной кислоты" (рег. № Р01-00030-0005, класс опасности II).	ООО «ТехЭксперт», 630007, РФ, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, дом 7, оф. 203. Телефон: (383) 210-12-50, факса нет. info@t-expert.su. Директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01132.010 АЭ.16.01085.030	66-ТУ-10655-2019	19/07/19
АО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, Телефон 8(391) 291-67-93 факс 8(391) 263-30-91 upir@firmakbs.ru Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой учётный № 23018-кр зав. № 23513, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мусоргского, д.18	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-10666-2019	19/07/19
АО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, Телефон 8(391) 291-67-93 факс 8(391) 263-30-91 upir@firmakbs.ru Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой учётный № 21209-кр зав. № 21269, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мусоргского, д.18	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-10660-2019	19/07/19
АО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, Телефон 8(391) 291-67-93 факс 8(391) 263-30-91 upir@firmakbs.ru Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой учётный № 17167-кр зав. № 140, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мусоргского, д.18	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-10663-2019	19/07/19
АО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, Телефон 8(391) 291-67-93 факс 8(391) 263-30-91 upir@firmakbs.ru Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой учётный № 24174-кр зав. № 10188, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мусоргского, д.18.	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-10664-2019	19/07/19

Акционерное общество «Назаровоагроснаб» АО «Назаровоагроснаб»662202,Красноярский край, г.Назарово, ул. 1-я Коммунальная 4 8(39155)5-23-46 факс 8(39155)544-06 nazaragrosnab@mail.ru Генеральный директор Масальский Анатолий Борисович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	КРАН КОЗЛОВОЙ КК-0-12,5, рег.№ 23976-кр, зав. № 9193, Q=12,5т, А66-01382-0001	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль» ООО ЦЭ «Техносервис и контроль» 660001, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Менжинского, д.14-Б, корп. 1, помещение 6 Почтовый адрес 660001, г. Красноярск, а/я 16160 Телефон (391) 229-09-01, факс (391) 229-09-02 Адрес электронной почты cetsk2@gmail.com Директор Ткач Сергей Петрович	ДЭ-00-011320 от 03.03 2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-10683-2019	22/07/19
Акционерное общество «Назаровоагроснаб» АО «Назаровоагроснаб»662202,Красноярский край, г.Назарово, ул. 1-я Коммунальная 4 8(39155)5-23-46 факс 8(39155)544-06 nazaragrosnab@mail.ru Генеральный директор Масальский Анатолий Борисович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	КРАН КОЗЛОВОЙ КК 10-25, рег.№ 19963-кр, зав. № 930, Q=10т, А66-01382-0001	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль» ООО ЦЭ «Техносервис и контроль» 660001, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Менжинского, д.14-Б, корп. 1, помещение 6 Почтовый адрес 660001, г. Красноярск, а/я 16160 Телефон (391) 229-09-01, факс (391) 229-09-02 Адрес электронной почты cetsk2@gmail.com Директор Ткач Сергей Петрович	ДЭ-00-011320 от 03.03 2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-10687-2019	22/07/19
АО «Красноярскгазсервис», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением (V- 2,1 м3, зав.№ 2542, рег.№ 8706а), применяемый на опасном производственном объекте сжиженных углеводородных газов «Установка резервуарная. Советский р-н 1 г. Красноярска (11)» (рег. № А66-03728-0072). Эксплуатирующая организация: АО «Красноярскгазсервис», Красноярский край, г. Красноярск, Советский р-н, в районе жилых домов по ул. Тельмана, 27, 27А, ул. Ферганская, 9А	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.01778.002	66-ТУ-10716-2019	22/07/19
АО «Красноярскгазсервис», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением (V- 2,5 м3, зав.№ 8118, рег.№ 8359а), применяемый на опасном производственном объекте сжиженных углеводородных газов «Установка резервуарная. Советский р-н 1 г. Красноярска (11)» (рег. № А66-03728-0072). Эксплуатирующая организация: АО «Красноярскгазсервис», Красноярский край, г. Красноярск, Советский р-н, в районе жилых домов по пр. Ульяновский, 20, 22А, 24А_	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.01778.002	66-ТУ-10717-2019	22/07/19
АО «Красноярскгазсервис», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением (V- 4,2 м3, зав.№ 40543, рег.№ 13534а), применяемый на опасном производственном объекте сжиженных углеводородных газов «Установка резервуарная. Советский р-н г. Красноярска (11)» (рег. № А66-03728-0024). Эксплуатирующая организация: АО «Красноярскгазсервис», Красноярский край, г. Красноярск, Советский р-н, в районе жилых домов по ул. Металлургов, 7, 9, 11, 13, 15, 17	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.01778.002	66-ТУ-10723-2019	23/07/19
АО «Красноярскгазсервис», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением (V- 4,2 м3, зав.№ 42634, рег.№ 13535а), применяемый на опасном производственном объекте сжиженных углеводородных газов «Установка резервуарная. Советский р-н г. Красноярска (11)» (рег. № А66-03728-0024). Эксплуатирующая организация: АО «Красноярскгазсервис», Красноярский край, г. Красноярск, Советский р-н, в районе жилых домов по ул. Металлургов, 7, 9, 11, 13, 15, 17	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.01778.002	66-ТУ-10724-2019	23/07/19
АО «Красноярскгазсервис», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением (V- 2,5 м3, зав.№ 8133, рег.№ 8361а), применяемый на опасном производственном объекте сжиженных углеводородных газов «Установка резервуарная. Советский р-н 1 г. Красноярска (11)» (рег. № А66-03728-0072). Эксплуатирующая организация: АО «Красноярскгазсервис», Красноярский край, г. Красноярск, Советский р-н, в районе жилых домов по пр. Ульяновский, 20, 22А, 24А	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.01778.002	66-ТУ-10725-2019	23/07/19

АО «Красноярскгазсервис», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением (V- 2,1 м3, зав.№ 2567, рег.№ 8543а), применяемый на опасном производственном объекте сжиженных углеводородных газов «Установка резервуарная, г. Красноярск, Медицинский, Парашютная (11) Красноярский край, г. Красноярск, ул. Северная, 9а, 660075» (рег. № А66-03728-0079). Эксплуатирующая организация: АО «Красноярскгазсервис», (24) Красноярский край, г. Красноярск, район Свердловский, в районе жилых зданий №60, №62, №82 по ул. 60 лет Октября	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.01778.002	66-ТУ-10726-2019	23/07/19
АО «Красноярскгазсервис», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением (V- 2,1 м3, зав.№ 2546, рег.№ 8570а), применяемый на опасном производственном объекте сжиженных углеводородных газов «Установка резервуарная, г. Красноярск, Медицинский, Парашютная (11) Красноярский край, г. Красноярск, ул. Северная, 9а, 660075» (рег. № А66-03728-0079). Эксплуатирующая организация: АО «Красноярскгазсервис», (24) Красноярский край, г. Красноярск, район Свердловский, в районе жилых зданий №60, №62, №82 по ул. 60 лет Октября	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.01778.002	66-ТУ-10728-2019	23/07/19
АО «Красноярскгазсервис», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением (V- 2,1 м3, зав.№ 2521, рег.№ 8569а), применяемый на опасном производственном объекте сжиженных углеводородных газов «Установка резервуарная, г. Красноярск, Медицинский, Парашютная (11) Красноярский край, г. Красноярск, ул. Северная, 9а, 660075» (рег. № А66-03728-0079). Эксплуатирующая организация: АО «Красноярскгазсервис», (24) Красноярский край, г. Красноярск, район Свердловский, в районе жилых зданий №60, №62, №82 по ул. 60 лет Октября	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.01778.002	66-ТУ-10729-2019	23/07/19
АО «Красноярскгазсервис», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением (V- 2,5 м3, зав.№ 8114, рег.№ 8358а), применяемый на опасном производственном объекте сжиженных углеводородных газов «Установка резервуарная. Советский р-н 1 г. Красноярска (11)» (рег. № А66-03728-0072). Эксплуатирующая организация: АО «Красноярскгазсервис», Красноярский край, г. Красноярск, Советский р-н, в районе жилых домов по пр. Ульяновский, 20, 22А, 24А	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.01778.002	66-ТУ-10740-2019	23/07/19
АО «Красноярскгазсервис», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением (V- 4,2 м3, зав.№ 42730, рег.№ 13533а), применяемый на опасном производственном объекте сжиженных углеводородных газов «Установка резервуарная. Советский р-н г. Красноярска (11)» (рег. № А66-03728-0024). Эксплуатирующая организация: АО «Красноярскгазсервис», Красноярский край, г. Красноярск, Советский р-н, в районе жилых домов по ул. Металлургов, 7, 9, 11, 13, 15, 17	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.01778.002	66-ТУ-10741-2019	23/07/19
АО «Красноярскгазсервис», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением (V- 4,2 м3, зав.№ 42741, рег.№ 13537а), применяемый на опасном производственном объекте сжиженных углеводородных газов «Установка резервуарная. Советский р-н г. Красноярска (11)» (рег. № А66-03728-0024). Эксплуатирующая организация: АО «Красноярскгазсервис», Красноярский край, г. Красноярск, Советский р-н, в районе жилых домов по ул. Металлургов, 7, 9, 11, 13, 15, 17	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.01778.002	66-ТУ-10743-2019	23/07/19
АО «Красноярскгазсервис», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением (V- 4,2 м3, зав.№ 42743, рег.№ 13536а), применяемый на опасном производственном объекте сжиженных углеводородных газов «Установка резервуарная. Советский р-н г. Красноярска (11)» (рег. № А66-03728-0024). Эксплуатирующая организация: АО «Красноярскгазсервис», Красноярский край, г. Красноярск, Советский р-н, в районе жилых домов по ул. Металлургов, 7, 9, 11, 13, 15, 17	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.01778.002	66-ТУ-10745-2019	23/07/19

АО «Красноярскгражданпроект», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением (V- 4,2 м3, зав.№ 42745, рег.№ 13538а), применяемый на опасном производственном объекте сжиженных углеводородных газов «Установка резервуарная. Советский р-н г. Красноярска (11)» (рег. № А66-03728-0024). Эксплуатирующая организация: АО «Красноярскгражданпроект», Красноярский край, г. Красноярск, Советский р-н, в районе жилых домов по ул. Металлургов, 7, 9, 11, 13, 15, 17	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.01778.002	66-ТУ-10747-2019	23/07/19
АО «Красноярскгражданпроект», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением (V- 2,5 м3, зав.№ 8137, рег.№ 8357а), применяемый на опасном производственном объекте сжиженных углеводородных газов «Установка резервуарная. Советский р-н 1 г. Красноярска (11)» (рег. № А66-03728-0072). Эксплуатирующая организация: АО «Красноярскгражданпроект», Красноярский край, г. Красноярск, Советский р-н, в районе жилых домов по пр. Ульяновский, 20, 22А, 24А	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.01778.002	66-ТУ-10748-2019	23/07/19
АО «Красноярскгражданпроект», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением (V- 2,5 м3, зав.№ 8136, рег.№ 8363а), применяемый на опасном производственном объекте сжиженных углеводородных газов «Установка резервуарная. Советский р-н 1 г. Красноярска (11)» (рег. № А66-03728-0072). Эксплуатирующая организация: АО «Красноярскгражданпроект», Красноярский край, г. Красноярск, Советский р-н, в районе жилых домов по пр. Ульяновский, 20, 22А, 24А	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.01778.002	66-ТУ-10749-2019	23/07/19
АО «Красноярскгражданпроект», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением (V- 2,1 м3, зав.№ 2485, рег.№ 8705а), применяемый на опасном производственном объекте сжиженных углеводородных газов «Установка резервуарная. Советский р-н 1 г. Красноярска (11)» (рег. № А66-03728-0072). Эксплуатирующая организация: АО «Красноярскгражданпроект», Красноярский край, г. Красноярск, Советский р-н, в районе жилых домов по ул. Тельмана, 27, 27А, ул. Ферганская, 9А	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.01778.002	66-ТУ-10752-2019	23/07/19
АО «Красноярскгражданпроект», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением (V- 2,1 м3, зав.№ 2462, рег.№ 8707а), применяемый на опасном производственном объекте сжиженных углеводородных газов «Установка резервуарная. Советский р-н 1 г. Красноярска (11)» (рег. № А66-03728-0072). Эксплуатирующая организация: АО «Красноярскгражданпроект», Красноярский край, г. Красноярск, Советский р-н, в районе жилых домов по ул. Тельмана, 27, 27А, ул. Ферганская, 9А	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.01778.002	66-ТУ-10754-2019	23/07/19
АО «Красноярскгражданпроект», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением (V- 2,1 м3, зав.№ 2447, рег.№ 8702а), применяемый на опасном производственном объекте сжиженных углеводородных газов «Установка резервуарная. Советский р-н 1 г. Красноярска (11)» (рег. № А66-03728-0072). Эксплуатирующая организация: АО «Красноярскгражданпроект», Красноярский край, г. Красноярск, Советский р-н, в районе жилых домов по ул. Тельмана, 27, 27А, ул. Ферганская, 9А	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.01778.002	66-ТУ-10755-2019	23/07/19
АО «Красноярскгражданпроект», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением (V- 2,1 м3, зав.№ 2483, рег.№ 8700а), применяемый на опасном производственном объекте сжиженных углеводородных газов «Установка резервуарная. Советский р-н 1 г. Красноярска (11)» (рег. № А66-03728-0072). Эксплуатирующая организация: АО «Красноярскгражданпроект», Красноярский край, г. Красноярск, Советский р-н, в районе жилых домов по ул. Тельмана, 27, 27А, ул. Ферганская, 9А	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.01778.002	66-ТУ-10756-2019	23/07/19

АО «Красноярскгражданпроект», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением (V- 4,2 м3, зав.№ 11684, рег.№ 7970а), применяемый на опасном производственном объекте сжиженных углеводородных газов «Установка резервуарная. Ленинский р-н 2 г. Красноярска» ул. Пожарского, 158, 160, 162, ул. Ширинская, 13, 15, 17 (рег. № А66-03728-0070)	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.01778.002	66-ТУ-10742-2019	23/07/19
АО «Красноярскгражданпроект», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением (V- 2,1 м3, зав.№ 2525, рег.№ 8701а), применяемый на опасном производственном объекте сжиженных углеводородных газов «Установка резервуарная. Советский р-н 1 г. Красноярска (11)» (рег. № А66-03728-0072)	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.01778.002	66-ТУ-10753-2019	23/07/19
АО «Красноярскгражданпроект», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением (V- 2,1 м3, зав.№ 2509, рег.№ 8568а), применяемый на опасном производственном объекте сжиженных углеводородных газов «Установка резервуарная, г. Красноярск, Медицинский, Парашютная (11) Красноярский край, г. Красноярск, ул. Северная, 9а, 660075» (рег. № А66-03728-0079)	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.01778.002	66-ТУ-10750-2019	23/07/19
АО «Красноярскгражданпроект», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением (V- 4,2 м3, зав.№ 11658, рег.№ 7969а), применяемый на опасном производственном объекте сжиженных углеводородных газов «Установка резервуарная. Ленинский р-н 2 г. Красноярска» ул. Пожарского, 158, 160, 162, ул. Ширинская, 13, 15, 17 (рег. № А66-03728-0070)	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.01778.002	66-ТУ-10746-2019	23/07/19
АО «Красноярскгражданпроект», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением (V- 4,2 м3, зав.№ 11669, рег.№ 7971а), применяемый на опасном производственном объекте сжиженных углеводородных газов «Установка резервуарная. Ленинский р-н 2 г. Красноярска» ул. Пожарского, 158, 160, 162, ул. Ширинская, 13, 15, 17 (рег. № А66-03728-0070)	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.01778.002	66-ТУ-10744-2019	23/07/19
ООО «Лемма», 660125, Красноярский край, г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.21. пом.173, Телефон 8 (391) 2944-551 факс нет, kraslemma@hotmail.com, Генеральный директор ООО «Лемма» - Сафин Минсабир Хасанович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети на участке от ТК-0844 (сущ.) до ж/д по ул. 78-ой Добровольческой бригады, д. 4, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети 78 Добровольческой бригады», рег. А66-04148-0003	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-10759-2019	23/07/19
ПАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, ул. Борода, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, mihalap_ne@kr.mrsks.ru, Иванов В.В. - генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоподъемник АПТ-14 зав. № 128, рег. № 636-в, применяемый на опасном производственном объекте: Участок транспортный филиала «Красноярскэнерго»	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛОТЕСТ» ООО «МЕТАЛЛОТЕСТ» Фирменное наименование - «МЕТАЛЛОТЕСТ» 664019, область Иркутская, город Иркутск, улица Баррикад, 54В-49(395-2) 34-08-09 Адрес электронной почты: m_test70@mail.ru Директор Майков Олег Николаевич.	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	АЭ.17.04214.001	66-ТУ-10764-2019	23/07/19
ПАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, ул. Борода, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, mihalap_ne@kr.mrsks.ru, Иванов В.В. - генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник стреловой самоходный ПСС-131.18Э зав. № 1676, рег. № 604в, применяемый на опасном производственном объекте: Участок транспортный филиала «Красноярскэнерго»	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛОТЕСТ» ООО «МЕТАЛЛОТЕСТ» Фирменное наименование - «МЕТАЛЛОТЕСТ» 664019, область Иркутская, город Иркутск, улица Баррикад, 54В-49(395-2) 34-08-09 Адрес электронной почты: m_test70@mail.ru Директор Майков Олег Николаевич.	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	АЭ.17.04214.001	66-ТУ-10794-2019	24/07/19
ПАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, ул. Борода, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, mihalap_ne@kr.mrsks.ru, Иванов В.В. - генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоподъемник ВС-22 МС-1 зав. № 1395, рег. № 22авх, применяемый на опасном производственном объекте: Участок транспортный филиала «Красноярскэнерго»	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛОТЕСТ» ООО «МЕТАЛЛОТЕСТ» Фирменное наименование - «МЕТАЛЛОТЕСТ» 664019, область Иркутская, город Иркутск, улица Баррикад, 54В-49(395-2) 34-08-09 Адрес электронной почты: m_test70@mail.ru Директор Майков Олег Николаевич.	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	АЭ.17.04214.001	66-ТУ-10796-2019	24/07/19
ПАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, ул. Борода, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, mihalap_ne@kr.mrsks.ru, Иванов В.В. - генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоподъемник КМ-1214 зав. № X8938180040A31015, рег. № 501в, применяемый на опасном производственном объекте: Участок транспортный филиала «Красноярскэнерго»	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛОТЕСТ» ООО «МЕТАЛЛОТЕСТ» Фирменное наименование - «МЕТАЛЛОТЕСТ» 664019, область Иркутская, город Иркутск, улица Баррикад, 54В-49(395-2) 34-08-09 Адрес электронной почты: m_test70@mail.ru Директор Майков Олег Николаевич.	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	АЭ.17.04214.001	66-ТУ-10799-2019	24/07/19

ПАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, ул. Борода, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, mihalap_ne@kr.mrsks.ru, Иванов В.В. - генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой самоходный КС-4361 А, зав. № 23393, рег. № 22538кр, применяемый на опасном производственном объекте: Участок транспортный филиала «Красноярскэнерго»	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛОТЕСТ» ООО «МЕТАЛЛОТЕСТ» Фирменное наименование - «МЕТАЛЛОТЕСТ» 664019, область Иркутская, город Иркутск, улица Баррикад, 54В-49(395-2) 34-08-09 Адрес электронной почты: m_test70@mail.ru Директор Майков Олег Николаевич.	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	АЭ.17.04214.001	66-ТУ-10802-2019	24/07/19
ПАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, ул. Борода, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, mihalap_ne@kr.mrsks.ru, Иванов В.В. - генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоподъемник ВС-18.01МС зав. № 470а, рег. № 191авх, применяемый на опасном производственном объекте: Участок транспортный филиала «Красноярскэнерго»	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛОТЕСТ» ООО «МЕТАЛЛОТЕСТ» Фирменное наименование - «МЕТАЛЛОТЕСТ» 664019, область Иркутская, город Иркутск, улица Баррикад, 54В-49(395-2) 34-08-09 Адрес электронной почты: m_test70@mail.ru Директор Майков Олег Николаевич.	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	АЭ.17.04214.001	66-ТУ-10803-2019	24/07/19
ПАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, ул. Борода, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, mihalap_ne@kr.mrsks.ru, Иванов В.В. - генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоподъемник ВС22-03 зав. № 004, рег. № 691-в, применяемый на опасном производственном объекте: Участок транспортный филиала «Красноярскэнерго», расположенного по адресу: 660021, Россия, г. Красноярск, ул. Борода, д. 144а	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛОТЕСТ» ООО «МЕТАЛЛОТЕСТ» Фирменное наименование - «МЕТАЛЛОТЕСТ» 664019, область Иркутская, город Иркутск, улица Баррикад, 54В-49(395-2) 34-08-09 Адрес электронной почты: m_test70@mail.ru Директор Майков Олег Николаевич.	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	АЭ.17.04214.001	66-ТУ-10821-2019	24/07/19
ПАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, ул. Борода, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, mihalap_ne@kr.mrsks.ru, Иванов В.В. - генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автокран стреловой КС-2568Б зав. № 307, рег. № 1217крх, применяемый на опасном производственном объекте: Участок транспортный филиала «Красноярскэнерго», расположенного по адресу: 660021, Россия, г. Красноярск, ул. Борода, д. 144а	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛОТЕСТ» ООО «МЕТАЛЛОТЕСТ» Фирменное наименование - «МЕТАЛЛОТЕСТ» 664019, область Иркутская, город Иркутск, улица Баррикад, 54В-49(395-2) 34-08-09 Адрес электронной почты: m_test70@mail.ru Директор Майков Олег Николаевич.	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	АЭ.17.04214.001	66-ТУ-10823-2019	24/07/19
ПАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, ул. Борода, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, mihalap_ne@kr.mrsks.ru, Иванов В.В. - генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вышка телескопическая ТВ-26д зав. № 469, рег. № 108в, применяемый на опасном производственном объекте: Участок транспортный филиала «Красноярскэнерго», расположенного по адресу: 660021, Россия, г. Красноярск, ул. Борода, д. 144а	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛОТЕСТ» ООО «МЕТАЛЛОТЕСТ» Фирменное наименование - «МЕТАЛЛОТЕСТ» 664019, область Иркутская, город Иркутск, улица Баррикад, 54В-49(395-2) 34-08-09 Адрес электронной почты: m_test70@mail.ru Директор Майков Олег Николаевич.	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	АЭ.17.04214.001	66-ТУ-10824-2019	24/07/19
ПАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, ул. Борода, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, mihalap_ne@kr.mrsks.ru, Иванов В.В. - генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоподъемник стреловой автомобильный АПТ-17М зав. № 401, рег. № 594в, применяемый на опасном производственном объекте: Участок транспортный филиала «Красноярскэнерго», расположенного по адресу: 660021, Россия, г. Красноярск, ул. Борода, д. 144а	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛОТЕСТ» ООО «МЕТАЛЛОТЕСТ» Фирменное наименование - «МЕТАЛЛОТЕСТ» 664019, область Иркутская, город Иркутск, улица Баррикад, 54В-49(395-2) 34-08-09 Адрес электронной почты: m_test70@mail.ru Директор Майков Олег Николаевич.	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	АЭ.17.04214.001	66-ТУ-10825-2019	24/07/19
ПАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, ул. Борода, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, mihalap_ne@kr.mrsks.ru, Иванов В.В. - генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоподъемник АП-17 зав. № 665, рег. № 467в, применяемый на опасном производственном объекте: Участок транспортный филиала «Красноярскэнерго», расположенного по адресу: 660021, Россия, г. Красноярск, ул. Борода, д. 144а	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛОТЕСТ» ООО «МЕТАЛЛОТЕСТ» Фирменное наименование - «МЕТАЛЛОТЕСТ» 664019, область Иркутская, город Иркутск, улица Баррикад, 54В-49(395-2) 34-08-09 Адрес электронной почты: m_test70@mail.ru Директор Майков Олег Николаевич.	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	АЭ.17.04214.001	66-ТУ-10826-2019	24/07/19
ПАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, ул. Борода, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, mihalap_ne@kr.mrsks.ru, Иванов В.В. - генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоподъемник стреловой автомобильный АПТ-17М зав. № 400, рег. № 593в, применяемый на опасном производственном объекте: Участок транспортный филиала «Красноярскэнерго», расположенного по адресу: 660021, Россия, г. Красноярск, ул. Борода, д. 144а	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛОТЕСТ» ООО «МЕТАЛЛОТЕСТ» Фирменное наименование - «МЕТАЛЛОТЕСТ» 664019, область Иркутская, город Иркутск, улица Баррикад, 54В-49(395-2) 34-08-09 Адрес электронной почты: m_test70@mail.ru Директор Майков Олег Николаевич.	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	АЭ.17.04214.001	66-ТУ-10827-2019	24/07/19
ПАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, ул. Борода, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, mihalap_ne@kr.mrsks.ru, Иванов В.В. - генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вышка строительная ВС-22 зав. № 918, рег. № 110в, применяемый на опасном производственном объекте: Участок транспортный филиала «Красноярскэнерго», расположенного по адресу: 660021, Россия, г. Красноярск, ул. Борода, д. 144а.	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛОТЕСТ» ООО «МЕТАЛЛОТЕСТ» Фирменное наименование - «МЕТАЛЛОТЕСТ» 664019, область Иркутская, город Иркутск, улица Баррикад, 54В-49(395-2) 34-08-09 Адрес электронной почты: m_test70@mail.ru Директор Майков Олег Николаевич.	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	АЭ.17.04214.001	66-ТУ-10828-2019	24/07/19

ПАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, ул. Борода, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, mihalap_ne@kr.mrsks.ru, Иванов В.В. - генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоподъемник ПСС-131.18Э зав. № 1261, рег. № 645-в, применяемый на опасном производственном объекте: Участок транспортный филиала «Красноярскэнерго», расположенного по адресу: 660021, Россия, г. Красноярск, ул. Борода, д. 144а	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛОТЕСТ» ООО «МЕТАЛЛОТЕСТ» Фирменное наименование - «МЕТАЛЛОТЕСТ» 664019, область Иркутская, город Иркутск, улица Баррикад, 54В-49(395-2) 34-08-09 Адрес электронной почты: m_test70@mail.ru Директор Майков Олег Николаевич.	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	АЭ.17.04214.001	66-ТУ-10829-2019	24/07/19
ПАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, ул. Борода, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, mihalap_ne@kr.mrsks.ru, Иванов В.В. - генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой автомобильный КС-35719-5-02 зав. № 216, рег. № 23362кр, применяемый на опасном производственном объекте: Участок транспортный филиала «Красноярскэнерго», расположенного по адресу: 660021, Россия, г. Красноярск, ул. Борода, д. 144а	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛОТЕСТ» ООО «МЕТАЛЛОТЕСТ» Фирменное наименование - «МЕТАЛЛОТЕСТ» 664019, область Иркутская, город Иркутск, улица Баррикад, 54В-49(395-2) 34-08-09 Адрес электронной почты: m_test70@mail.ru Директор Майков Олег Николаевич.	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	АЭ.17.04214.001	66-ТУ-10830-2019	24/07/19
ПАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, ул. Борода, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, mihalap_ne@kr.mrsks.ru, Иванов В.В. - генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоподъемник ВС-22 МС зав. № 12, рег. № 2авх, применяемый на опасном производственном объекте: Участок транспортный филиала «Красноярскэнерго», расположенного по адресу: 660021, Россия, г. Красноярск, ул. Борода, д. 144а.	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛОТЕСТ» ООО «МЕТАЛЛОТЕСТ» Фирменное наименование - «МЕТАЛЛОТЕСТ» 664019, область Иркутская, город Иркутск, улица Баррикад, 54В-49(395-2) 34-08-09 Адрес электронной почты: m_test70@mail.ru Директор Майков Олег Николаевич.	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	АЭ.17.04214.001	66-ТУ-10831-2019	24/07/19
ПАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, ул. Борода, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, mihalap_ne@kr.mrsks.ru, Иванов В.В. - генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоподъемник АПТ-17М зав. № 403, рег. № 595в, применяемый на опасном производственном объекте: Участок транспортный филиала «Красноярскэнерго», расположенного по адресу: 660021, Россия, г. Красноярск, ул. Борода, д. 144а	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛОТЕСТ» ООО «МЕТАЛЛОТЕСТ» Фирменное наименование - «МЕТАЛЛОТЕСТ» 664019, область Иркутская, город Иркутск, улица Баррикад, 54В-49(395-2) 34-08-09 Адрес электронной почты: m_test70@mail.ru Директор Майков Олег Николаевич.	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	АЭ.17.04214.001	66-ТУ-10832-2019	24/07/19
ПАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, ул. Борода, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, mihalap_ne@kr.mrsks.ru, Иванов В.В. - генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный ВС 22.04 зав. № 667, рег. № 521В, применяемый на опасном производственном объекте: Участок транспортный филиала «Красноярскэнерго», расположенного по адресу: 660021, Россия, г. Красноярск, ул. Борода, д. 144а.	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛОТЕСТ» ООО «МЕТАЛЛОТЕСТ» Фирменное наименование - «МЕТАЛЛОТЕСТ» 664019, область Иркутская, город Иркутск, улица Баррикад, 54В-49(395-2) 34-08-09 Адрес электронной почты: m_test70@mail.ru Директор Майков Олег Николаевич.	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	АЭ.17.04214.001	66-ТУ-10833-2019	24/07/19
ПАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, ул. Борода, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, mihalap_ne@kr.mrsks.ru, Иванов В.В. - генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автокран КС-55713-5К зав. № 099, рег. № 24778 кр, применяемый на опасном производственном объекте: Участок транспортный филиала «Красноярскэнерго», расположенного по адресу: 660021, Россия, г. Красноярск, ул. Борода, д. 144а	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛОТЕСТ» ООО «МЕТАЛЛОТЕСТ» Фирменное наименование - «МЕТАЛЛОТЕСТ» 664019, область Иркутская, город Иркутск, улица Баррикад, 54В-49(395-2) 34-08-09 Адрес электронной почты: m_test70@mail.ru Директор Майков Олег Николаевич.	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	АЭ.17.04214.001	66-ТУ-10834-2019	24/07/19
ПАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, ул. Борода, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, mihalap_ne@kr.mrsks.ru, Иванов В.В. - генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник с рабочей платформой АПТ-17М зав. № 560, рег. № 639-В, применяемый на опасном производственном объекте: Участок транспортный филиала «Красноярскэнерго», расположенного по адресу: 660021, Россия, г. Красноярск, ул. Борода, д. 144а	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛОТЕСТ» ООО «МЕТАЛЛОТЕСТ» Фирменное наименование - «МЕТАЛЛОТЕСТ» 664019, область Иркутская, город Иркутск, улица Баррикад, 54В-49(395-2) 34-08-09 Адрес электронной почты: m_test70@mail.ru Директор Майков Олег Николаевич.	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	АЭ.17.04214.001	66-ТУ-10835-2019	24/07/19
ПАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, ул. Борода, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, mihalap_ne@kr.mrsks.ru, Иванов В.В. - генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	телескопическая вышка ТВ-26 зав. № 1657, рег. № 148-в, применяемый на опасном производственном объекте: Участок транспортный филиала «Красноярскэнерго», расположенного по адресу: 660021, Россия, г. Красноярск, ул. Борода, д. 144а	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛОТЕСТ» ООО «МЕТАЛЛОТЕСТ» Фирменное наименование - «МЕТАЛЛОТЕСТ» 664019, область Иркутская, город Иркутск, улица Баррикад, 54В-49(395-2) 34-08-09 Адрес электронной почты: m_test70@mail.ru Директор Майков Олег Николаевич.	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	АЭ.17.04214.001	66-ТУ-10836-2019	24/07/19
ПАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, ул. Борода, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, mihalap_ne@kr.mrsks.ru, Иванов В.В. - генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автокран КС55713, зав. 095, рег.№23398кр, применяемый на опасном производственном объекте: Участок транспортный филиала «Красноярскэнерго», расположенного по адресу: 660021, Россия, г. Красноярск, ул. Борода, д. 144а	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛОТЕСТ» ООО «МЕТАЛЛОТЕСТ» Фирменное наименование - «МЕТАЛЛОТЕСТ» 664019, область Иркутская, город Иркутск, улица Баррикад, 54В-49(395-2) 34-08-09 Адрес электронной почты: m_test70@mail.ru Директор Майков Олег Николаевич.	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	АЭ.17.04214.001	66-ТУ-10837-2019	24/07/19

Общество с ограниченной ответственностью «РТК-Генерация» ООО «РТК-Генерация»663035, Красноярский край, Емельяновский р-н, сельсовет Шуваевский, 18-й км Енисейского тракта, ул. Железнодорожная, строение 2 660119, г. Красноярск, а/я 14837 Телефон +7(391)2281-522 , Факс +7(391)2281-722 info@ktme.ru Генеральный директор Корчма Юрий Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	редукционную установку № 2 (от задвижки НП-4 до задвижки РП-1) рег. № 1580п/кр, применяемую на опасном производственном объекте III класса опасности – Котельная, ООО «РТК-Генерация»	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02011.003 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-10784-2019	24/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «РТК-Генерация» ООО «РТК-Генерация»663035, Красноярский край, Емельяновский р-н, сельсовет Шуваевский, 18-й км Енисейского тракта, ул. Железнодорожная, строение 2 660119, г. Красноярск, а/я 14837 Телефон +7(391)2281-522 , Факс +7(391)2281-722 info@ktme.ru Генеральный директор Корчма Юрий Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод от задвижки № РП – 7 распределительной гребенки парового коллектора до задвижек №№ РП-12, РП-15 (сетевой и питательный деаэраторы) рег. № 1584 п/кр, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – Котельная, ООО «РТК-Генерация»	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02011.003 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-10788-2019	24/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «РТК-Генерация» ООО «РТК-Генерация»663035, Красноярский край, Емельяновский р-н, сельсовет Шуваевский, 18-й км Енисейского тракта, ул. Железнодорожная, строение 2 660119, г. Красноярск, а/я 14837 Телефон +7(391)2281-522 , Факс +7(391)2281-722 info@ktme.ru Генеральный директор Корчма Юрий Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод от паровых котлов №№ 1,2,3,4,5 до редукционных установок №№ 1,2 (задвижек НП-3, НП-4, НП-5, НП-7) рег. № 1578 п/кр, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – Котельная, ООО «РТК-Генерация»	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02011.003 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-10804-2019	24/07/19
ООО Предприятие «Газсервис», 660093, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 2, Телефон : 8 (391) 263-62-95 , факс : 8 (391) 263-62-95 , infogs@lpg.ru , директор Садовников Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, адсорбер блока очистки № 3, объемом 0,32 м3, заводской № 185 Б, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности: «Площадка воздухоразделительной станции» рег. А66-00188-0012 г. Красноярск, ул. Павлова, 1, стр.85, ООО Предприятие «Газсервис»	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002 АЭ.17.04786.002	66-ТУ-10838-2019	24/07/19
ООО Предприятие «Газсервис», 660093, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 2, Телефон : 8 (391) 263-62-95 , факс : 8 (391) 263-62-95 , infogs@lpg.ru , директор Садовников Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением: адсорбер блока очистки установки №2, объемом 0,32 м3, зав.№ 3900, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности: «Площадка воздухоразделительной станции», рег. А66-00188-0012 г. Красноярск, ул. Павлова, 1, стр.85, ООО Предприятие «Газсервис»	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002 АЭ.17.04786.002	66-ТУ-10840-2019	24/07/19
ООО Предприятие «Газсервис», 660093, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 2, Телефон : 8 (391) 263-62-95 , факс : 8 (391) 263-62-95 , infogs@lpg.ru , директор Садовников Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением: адсорбер блока очистки установки №2, объемом 0,32 м3, зав.№ 4118, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности: «Площадка воздухоразделительной станции», рег. А66-00188-0012 г. Красноярск, ул. Павлова, 1, стр.85, ООО Предприятие «Газсервис»	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002 АЭ.17.04786.002	66-ТУ-10841-2019	24/07/19
ООО Предприятие «Газсервис», 660093, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 2, Телефон : 8 (391) 263-62-95 , факс : 8 (391) 263-62-95 , infogs@lpg.ru , директор Садовников Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллоны для хранения кислорода вместимостью 400 л, заводские номера: 514,471,646,647,648,714,946, регистрационные номера: 20470-а, 20466-а, 20467-а, 20469-а, 20468-а, 20465-а, 20464-а, применяемые на опасном производственном объекте III класса опасности: «Площадка воздухоразделительной станции» рег. А66-00188-0012 г. Красноярск, ул. Павлова, 1, стр.85, ООО Предприятие «Газсервис»	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002 АЭ.17.04786.002	66-ТУ-10844-2019	24/07/19
ООО Предприятие «Газсервис», 660093, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 2, Телефон : 8 (391) 263-62-95 , факс : 8 (391) 263-62-95 , infogs@lpg.ru , директор Садовников Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллоны для хранения кислорода вместимостью 400 л, заводские номера: 139,121,112,1348,849,1445,1010, регистрационные номера: 20459-а, 20458-а, 20459-а, 20460-а, 20461-а, 20462-а, 20463-а, применяемые на опасном производственном объекте III класса опасности: «Площадка воздухоразделительной станции», рег. А66-00188-0012 г. Красноярск, ул. Павлова, 1, стр.85, ООО Предприятие «Газсервис»	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002 АЭ.17.04786.002	66-ТУ-10845-2019	24/07/19

ООО Предприятие «Газсервис», 660093, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 2, Телефон : 8 (391) 263-62-95 , факс : 8 (391) 263-62-95 , infogs@lpg.ru , директор Садовников Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением: адсорбер блока очистки № 3, объемом 0,32 м3,заводской № 185 А, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности: «Площадка воздухоразделительной станции», рег. А66-00188-0012, г. Красноярск, ул. Павлова, 1, стр.85, ООО Предприятие «Газсервис»	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002 АЭ.17.04786.002	66-ТУ-10846-2019	24/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «ЧЭНЬ СИНЬ» Сокращенное наименование ООО «ЧЭНЬ СИНЬ»660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, д.18, пом.7, каб. 7, офис 311 660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, д.18, пом.7, каб. 7, офис 311 89048974046 luba369147@mail.ru Директор ЧЭНЬ ПЭЙ	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	устройство КРАН БАШЕННЫЙ КБ-572Б, рег.№ 22129-кр, зав. № 441, Q=10т, применяемый на ОПО 4-го класса опасности «Участок транспортный» рег.№ А66-04410-0001	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль» ООО ЦЭ «Техносервис и контроль» 660001, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Менжинского, д.14-Б, корп. 1, помещение 6 Почтовый адрес 660001, г. Красноярск, а/я 16160 Телефон (391) 229-09-01, факс (391) 229-09-02 Адрес электронной почты cetsk2@gmail.com Директор Ткач Сергей Петрович	ДЭ-00-011320 от 03.03 2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-10839-2019	24/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Сепаратор», поз. №Е-1 зав. №32458, рег. №36а, рег.№ А66-00098-0013	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса,д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.18.05823.002, АЭ.18.00349.002	66-ТУ-10843-2019	24/07/19
ООО «Сибирский элемент», 660111, г.Красноярск ул.Пограничников, 30 , +7 (391) 256-48-09, +7 (391) 256-42-00, Генеральный директор Кашин Владислав Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-308А, рег. № 23949-кр, зав. № 949, Участок транспортный, А66-01976-0003 от 23.12.2003, IV класс, 660111, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, 30	ООО «Эталон», 655163, Республика Хакасия, г. Черногорск, Промзона, 03, Телефон +7(495)241-10-81; +7(495)797-70-88 факс +7 (495) 797-70-88, nfo@ec-etalon.ru,Директор Судаков Станислав Владимирович	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-10842-2019	24/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Центробежный насос марки НЦН-1500/68. Технологический номер Н-13. Заводской № 1, АО «АНПЗ ВНК», цех № 17. База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами) - рег. № А66-00098-0005	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-10852-2019	25/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Центробежный насос марки НПС-200/700 Технологический номер Н-208. Заводской № б/н, АО «АНПЗ ВНК», Цех №1 Площадка установки ЛК-6Ус - рег. № А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-10853-2019	25/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реактор технологический № Р-301, заводской №2866-38; регистрационный № 20561 ах/кр, А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.03962.001	66-ТУ-10854-2019	25/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор сетчатый технологический № С-101, заводской №684; регистрационный №084хнпз, А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.03962.001	66-ТУ-10855-2019	25/07/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод распределительных сетей 7-го микрорайона рег.№ РТС №7, А58-70689-0008	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02361.003 АЭ,16.02845.003	66-ТУ-10858-2019	25/07/19

АО «Красноярскгражданпроект», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением (V- 2,1 м3, зав.№ 2502, рег.№ 8916а), применяемый на опасном производственном объекте сжиженных углеводородных газов, эксплуатирующая организация АО «Красноярскгражданпроект»	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002; АЭ.17.01591.002	66-ТУ-10860-2019	25/07/19
АО «Красноярскгражданпроект», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением (V- 2,1 м3, зав.№ 2563, рег.№ 8905а), применяемый на опасном производственном объекте сжиженных углеводородных газов, эксплуатирующая организация АО «Красноярскгражданпроект»	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002; АЭ.17.01591.002	66-ТУ-10863-2019	25/07/19
АО «Красноярскгражданпроект», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением (V- 2,1 м3, зав.№ 18398, рег.№ 8911а), применяемый на опасном производственном объекте сжиженных углеводородных газов, эксплуатирующая организация АО «Красноярскгражданпроект»	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002; АЭ.17.01591.002	66-ТУ-10864-2019	25/07/19
АО «Красноярскгражданпроект», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением (V- 2,1 м3, зав.№ 18401, рег.№ 8906а), применяемый на опасном производственном объекте сжиженных углеводородных газов, эксплуатирующая организация АО «Красноярскгражданпроект»	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002; АЭ.17.01591.002	66-ТУ-10865-2019	25/07/19
АО «Красноярскгражданпроект», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением (V- 2,1 м3, зав.№ 18419, рег.№ 8914а), применяемый на опасном производственном объекте сжиженных углеводородных газов, эксплуатирующая организация АО «Красноярскгражданпроект»	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002; АЭ.17.01591.002	66-ТУ-10866-2019	25/07/19
АО «Красноярскгражданпроект», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением (V- 2,1 м3, зав.№ 18431, рег.№ 8912а), применяемый на опасном производственном объекте сжиженных углеводородных газов, эксплуатирующая организация АО «Красноярскгражданпроект»	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002; АЭ.17.01591.002	66-ТУ-10867-2019	25/07/19
АО «Красноярскгражданпроект», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением (V- 2,1 м3, зав.№ 18424, рег.№ 8915а), применяемый на опасном производственном объекте сжиженных углеводородных газов «Эксплуатирующая организация: АО «Красноярскгражданпроект»	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002; АЭ.17.01591.002	66-ТУ-10868-2019	25/07/19
АО «Красноярскгражданпроект», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением (V- 2,1 м3, зав.№ 18432, рег.№ 8913а), применяемый на опасном производственном объекте сжиженных углеводородных газов__ Эксплуатирующая организация: АО «Красноярскгражданпроект»	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002; АЭ.17.01591.002	66-ТУ-10870-2019	25/07/19
ПАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, ул. Борода, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, mihalap_ne@kr.mrsks.ru, Иванов В.В. - генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоподъемник ВС-22-МС, рег. № 183 авх, зав. № 1742, применяемый на опасном производственном объекте: Участок транспортный филиала «Красноярскэнерго», расположенного по адресу: 660021, Россия, г. Красноярск, ул. Борода, д. 144а	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛОТЕСТ» ООО «МЕТАЛЛОТЕСТ» Фирменное наименование - «МЕТАЛЛОТЕСТ» 664019, область Иркутская, город Иркутск, улица Баррикад, 54В-49(395-2) 34-08-09 Адрес электронной почты: m_test70@mail.ru Директор Майков Олег Николаевич.	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	АЭ.17.04214.001	66-ТУ-10861-2019	25/07/19
ПАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, ул. Борода, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, mihalap_ne@kr.mrsks.ru, Иванов В.В. - генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автокран КС-3573, рег. № 846 крх, зав. № 2, применяемый на опасном производственном объекте: Участок транспортный филиала «Красноярскэнерго», расположенного по адресу: 660021, Россия, г. Красноярск, ул. Борода, д. 144а.	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛОТЕСТ» ООО «МЕТАЛЛОТЕСТ» Фирменное наименование - «МЕТАЛЛОТЕСТ» 664019, область Иркутская, город Иркутск, улица Баррикад, 54В-49(395-2) 34-08-09 Адрес электронной почты: m_test70@mail.ru Директор Майков Олег Николаевич.	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	АЭ.17.04214.001	66-ТУ-10862-2019	25/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Отстойник конденсата газа на приеме компрессоров, поз. №Е-4, зав. №641, рег. №39а, рег.№ А66-00098-0013	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса,д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.18.00349.002	66-ТУ-10894-2019	25/07/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Емкость», поз. №Е-9, зав. №204, рег. №215-А применяемое на опасном производственном объекте АО «АНПЗ ВНК»	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса,д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.18.00349.002	66-ТУ-10896-2019	25/07/19
ООО «Мостремстрой», 660048, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Маерчака, 120, строение 3,Телефон; +7 (391) 290-40-16 (факс): +7 (391) 290-40-15, info@mrs24.ru, Директор Пасенко Николай Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Стреловой автомобильный кран КС-45717К-1, зав.№XVN45717K810003284, рег.№25837-кр применяемое на опасном производственном объекте: Участок транспортный, рег.№А66-03455-0001	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03089.001	66-ТУ-10908-2019	26/07/19
Акционерное общество «Красноярский комбинат железобетонных и металлических конструкций» АО «КЖБМК» 660027, г. Красноярск, ул. проезд Заводской, 2Г Телефон, факс 8 (391) 264-20-76, 8 (391) 264-38-00 Адрес электронной почты kgbmk@mail.ru Руководитель Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «КРАСО» в лице директора Петухова Александра Аркадьевича, управляющий организацией АО «КЖБМК» (на основании Устава АО «КЖБМК»)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег. № 13819-кр, зав. № 12918, г. Красноярск, ул. проезд Заводской, 2Г, АО «КЖБМК», Цех по производству ж/бетонных изделий № 2	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-10910-2019	26/07/19
Акционерное общество «Красноярский комбинат железобетонных и металлических конструкций» АО «КЖБМК» 660027, г. Красноярск, ул. проезд Заводской, 2Г Телефон, факс 8 (391) 264-20-76, 8 (391) 264-38-00 Адрес электронной почты kgbmk@mail.ru Руководитель Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «КРАСО» в лице директора Петухова Александра Аркадьевича, управляющий организацией АО «КЖБМК» (на основании Устава АО «КЖБМК»)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег. № 13936-кр, зав. № 12801, г. Красноярск, ул. проезд Заводской, 2Г, АО «КЖБМК», Цех по производству ж/бетонных изделий № 2	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-10911-2019	26/07/19
Акционерное общество «Красноярский комбинат железобетонных и металлических конструкций» АО «КЖБМК» 660027, г. Красноярск, ул. проезд Заводской, 2Г Телефон, факс 8 (391) 264-20-76, 8 (391) 264-38-00 Адрес электронной почты kgbmk@mail.ru Руководитель Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «КРАСО» в лице директора Петухова Александра Аркадьевича, управляющий организацией АО «КЖБМК» (на основании Устава АО «КЖБМК»)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег. № 16947-кр, зав. № 16081, г. Красноярск, ул. проезд Заводской, 2Г, АО «КЖБМК», Цех по производству арматурных изделий № 6	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-10912-2019	26/07/19
Акционерное общество «Красноярский комбинат железобетонных и металлических конструкций» АО «КЖБМК» 660027, г. Красноярск, ул. проезд Заводской, 2Г Телефон, факс 8 (391) 264-20-76, 8 (391) 264-38-00 Адрес электронной почты kgbmk@mail.ru Руководитель Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «КРАСО» в лице директора Петухова Александра Аркадьевича, управляющий организацией АО «КЖБМК» (на основании Устава АО «КЖБМК»)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег. № 15909, г. Красноярск, ул. проезд Заводской, 2Г, АО «КЖБМК», Цех по производству металлоконструкций № 5	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-10913-2019	26/07/19
Акционерное общество «Красноярский комбинат железобетонных и металлических конструкций» АО «КЖБМК» 660027, г. Красноярск, ул. проезд Заводской, 2Г Телефон, факс 8 (391) 264-20-76, 8 (391) 264-38-00 Адрес электронной почты kgbmk@mail.ru Руководитель Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «КРАСО» в лице директора Петухова Александра Аркадьевича, управляющий организацией АО «КЖБМК» (на основании Устава АО «КЖБМК»)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег. № 1227-кр, зав. № 110г. Красноярск, ул. проезд Заводской, 2Г, АО «КЖБМК», Площадка склада готовой продукции № 4	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-10914-2019	26/07/19
Акционерное общество «Красноярский комбинат железобетонных и металлических конструкций» АО «КЖБМК» 660027, г. Красноярск, ул. проезд Заводской, 2Г Телефон, факс 8 (391) 264-20-76, 8 (391) 264-38-00 Адрес электронной почты kgbmk@mail.ru Руководитель Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «КРАСО» в лице директора Петухова Александра Аркадьевича, управляющий организацией АО «КЖБМК» (на основании Устава АО «КЖБМК»)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег. № 1020-кр, зав. № 15910, г. Красноярск, ул. проезд Заводской, 2Г, АО «КЖБМК», Цех по производству металлоконструкций № 5	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-10915-2019	26/07/19

ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КС 50-42Б, рег. № 15995-кр, зав. № 1190/14, «Площадка главного корпуса ГРЭС» А58-70689-0020	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-10916-2019	26/07/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой КС 50-42Б, рег. № 16138-кр, зав. № 1193/21, «Площадка главного корпуса ГРЭС» А58-70689-0020	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-10917-2019	26/07/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой КМ-5018, рег. № 16665-кр, зав. № 5289, Площадка главного корпуса ГРЭС» А58-70689-0020	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-10918-2019	26/07/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой КМ-5018, рег. № 16579-кр, зав. № 5373, «Площадка главного корпуса ГРЭС» А58-70689-0020	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-10919-2019	26/07/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой КС 50-42Б, рег. № 16137-кр, зав. № 1191/18, «Площадка главного корпуса ГРЭС» А58-70689-0020	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-10931-2019	26/07/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой КМ-5018, рег. № 16614-кр, зав. № 5306, опасности «Площадка главного корпуса ГРЭС» А58-70689-0020	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-10935-2019	26/07/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой КС 50-42Б, рег. № 15800-кр, зав. № 1180, Площадка главного корпуса ГРЭС» А58-70689-0020	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-10938-2019	26/07/19
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Водогрейный котел ПТВМ-100, рег. № 4989-к, ст. № 6 ТЭЦ АО «РУСАЛ Ачинск», А66-00762-0021	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00212.001 АЭ.17.00212.004	66-ТУ-10946-2019	26/07/19
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод обвязки сетевых подогревателей ПСГ ТГ ст. №4», рег. №57-т, , А66-02970-0010 филиала «Красноярская ТЭЦ-2»	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-10956-2019	29/07/19
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод отвода конденсата пиковых бойлеров ст. № 1-7 на деаэраторы № 1-5 рег. №16-т, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка главного корпуса ТЭЦ-2» рег. №А66-02970-0010 филиал «Красноярская ТЭЦ-2», АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» расположенном по адресу: 660079, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, 156	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-10959-2019	29/07/19
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод связи ТЭЦ-2 и станции 12МВт рег. №05-т, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка главного корпуса ТЭЦ-2» рег. №А66-02970-0010 филиал «Красноярская ТЭЦ-2», АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» расположенном по адресу: 660079, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, 156	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-10961-2019	29/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «НАУКА», 663457, Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный, ул. Новая, 6 А, телефон 8 (3916) 212-65-49 факс 8 (3916) 212-65-49, karabulales@mail.ru, директор - Хуршудьян Александр Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – кран козловой ККС-10, заводской №91100, регистрационный №12852-кр, «Участок погрузки пиломатериалов», рег.№А66-01875-0001,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.17.04794.001 АЭ.16.03089.001	66-ТУ-10953-2019	29/07/19
Акционерное общество "Карабулалес" АО "Карабулалес" 663467, Красноярский край, Боргучанский район, п. Таежный, ул. Новая 6А телефон 8(39162)26-120 факс 8(39162)26-549 адрес электронной почты E-mail:_karabulales@mail.ru директор Шигапова Любовь Александровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой ЛТ-62, заводской №1312, регистрационный №19783-кр. «Площадка нижнего склада», рег.№А66-01846-0001,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.17.04794.001 АЭ.16.03089.001	66-ТУ-10962-2019	29/07/19

Акционерное общество "Карабулалес" АО "Карабулалес" 663467, Красноярский край, Боргучанский район, п. Таежный, ул. Новая 6А телефон 8(39162)26-120 факс 8(39162)26-549 адрес электронной почты E-mail:_karabulales@mail.ru директор Шигапова Любовь Александровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой ЛТ-62,заводской №738, регистрационный №15714-кр.«Площадка нижнего склада», рег.№А66-01846-0001,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.17.04794.001 АЭ.16.03089.001	66-ТУ-10966-2019	29/07/19
Акционерное общество "Карабулалес" АО "Карабулалес" 663467, Красноярский край, Боргучанский район, п. Таежный, ул. Новая 6А телефон 8(39162)26-120 факс 8(39162)26-549 адрес электронной почты E-mail:_karabulales@mail.ru директор Шигапова Любовь Александровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой ЛТ-62, заводской №1160, регистрационный №19396-кр. «Площадка нижнего склада», рег.№А66-01846-0001,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.17.04794.001 АЭ.16.03089.001	66-ТУ-10968-2019	29/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «УралСибТрейд-Красноярск» Сокращенное наименование ООО "УСТ - КРАСНОЯРСК" РФ, 660027, г. Красноярск, проезд Заводской, 2РФ, 660027, г. Красноярск, проезд Заводской, 2 Телефон 8 (391) 228-64-63 факс 8 (391) 228-64-63 itr.ysc@sibtrans.net Генеральный директор – Пенчугов Павел Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой КК-1-20-25 зав. № 348, рег. № 21131-кр, ООО «УралСибТрейд-Красноярск»	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00231.003	66-ТУ-10965-2019	29/07/19
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, tec2@sibgenco.ru, Генеральный директор Солжеицын С.А.,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный, 14 т. на шасси МАЗ-5337 с гидравлическим приводом КС-3577-4, рег. № 22747-кр, зав. № 87 Эксплуатируемый на опасном производственном объекте IV класса опасности, рег. № А66-02970-0112 Участок транспортный ТЭЦ-3 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144А Акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Борода, 144 «А»	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-10973-2019	29/07/19
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, tec2@sibgenco.ru, Генеральный директор Солжеицын С.А.,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой КМЭ 16/3,2-2К, рег. № 19979-кр, зав.№ 90281 Эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Пиковая водогрейная котельная ТЭЦ-3» рег. № А66-02970-0021 660021 Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, 5, соор. 11. Акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144 А	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-10976-2019	29/07/19
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, tec2@sibgenco.ru, Генеральный директор Солжеицын С.А.,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический АГП-22, рег. № 494-в. зав. № 044 Эксплуатируемый на опасном производственном объекте IV класса опасности Участок транспортный ТЭЦ-3, А66-02970-0112 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144А Акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Борода, 144 «А»	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-10978-2019	29/07/19
АО «Востсибнефтегаз», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 36 Телефон +7(391)200-87-86, 200-87-87_, факс +7 (391) 200-87-88 Адрес электронной почты E-mail: SekrVSNK@vsnk.ru Генеральный директор Паршенцев Павел Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель путевой ПП-0,63А (ПП-2), зав. №41, «Пункт подготовки и сбора нефти» рег. № А66-01899-0006,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.00615.004 АЭ.16.03138.001 АЭ.17.01852.002	66-ТУ-10986-2019	29/07/19
АО «Востсибнефтегаз», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 36 Телефон +7(391)200-87-86, 200-87-87_, факс +7 (391) 200-87-88 Адрес электронной почты E-mail: SekrVSNK@vsnk.ru Генеральный директор Паршенцев Павел Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель путевой ПП-0,63А (ПП-1), зав. №38,«Пункт подготовки и сбора нефти» рег. № А66-01899-0006,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.00615.004 АЭ.16.03138.001 АЭ.17.01852.002	66-ТУ-10988-2019	29/07/19

Акционерное общество «Атомспецтранс» (АО «Атомспецтранс») Россия, 129085 г. Москва, проспект Мира, 81Б., Почтовый адрес филиала Россия, 662970 Красноярский край г. Железногорск ул.Привокзальная, д.16 Телефон 8 (3919) 75-89-89 факс 8 (3919) 75-89-79 эл. почта OVRyazanova@rosatom.ru Директор Нащокин Владимир Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник В-10 зав. № 533,применяемого, «Площадка железнодорожного транспорта» АО «Атомспецтранс»,	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004	66-ТУ-10990-2019	29/07/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трактор Т-158К (зав. №4277), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-10998-2019	29/07/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловоз ТГМ-40С (зав. №0047), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-11000-2019	29/07/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №24780), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-11002-2019	29/07/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №19473), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-11003-2019	29/07/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №18287), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-11004-2019	29/07/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловоз мод. ТЭМ-7А (зав. №0220, инв. № ПТ00006649), разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-11006-2019	29/07/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловоз мод. ТЭМ-7А (зав. №0142, инв. № ПТ00001322), разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-11008-2019	29/07/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловоз мод. ТЭМ-7 (зав. №0261, инв. № ПТ00001330), разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-11011-2019	29/07/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трактор Т-158К (зав. №3792), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-11013-2019	29/07/19

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	хоппер - дозатор ЦНИИ-ДВЗ (зав. №53195749), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-11015-2019	29/07/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	хоппер-дозатор ЦНИИ-ДВЗ (зав. №53195202), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-11016-2019	29/07/19
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат реакционный фарфоровый №90, инв.№447. «Площадка по производству благородных металлов и их сплавов», рег. № А66-00755-0002,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005 АЭ.1603462.006	66-ТУ-11017-2019	29/07/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	приключательный пункт типа ЯКНО-10У1 (дисп. №16 зав. №2219, инв. №98024932, присоединение ЭКГ-15 №24) филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова» Красноярский кр., г. Бородино	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02973.001	66-ТУ-11014-2019	29/07/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	приключательный пункт типа ЯКНО-10У1 (дисп. №7 зав. №531, инв. №БР000002077, присоединение ЭР 1250 №90) филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова» Красноярский кр., г. Бородино	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02973.001	66-ТУ-11005-2019	29/07/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	приключательный пункт типа ЯКНО-10У1 (дисп. №73, зав. №1441, инв. №98024934, присоединение ЭКГ-8УС №21з) филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова» Красноярский кр., г. Бородино	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02973.001	66-ТУ-11007-2019	29/07/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	приключательный пункт типа ЯКНО-10У1 (дисп. №32, зав. №6812, инв. №РБ00002078, присоединение ЭКГ-8УС №22) филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова» Красноярский кр., г. Бородино (наименование заключения экспертизы промышленной безопасности)	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02973.001	66-ТУ-11009-2019	29/07/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	приключательный пункт типа ЯКНО-10У1 (дисп. №25, зав. №14, инв. №98024932, присоединение ЭКГ-10 №262) филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова» Красноярский кр., г. Бородино	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02973.001	66-ТУ-11010-2019	29/07/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	приключательный пункт типа ЯКНО-10У1 (дисп. №24, зав. №608, инв. №98024932, присоединение ЭКГ-8И №2237) филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова» Красноярский кр., г. Бородино	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02973.001	66-ТУ-11012-2019	29/07/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод распределительных сетей 1-го микрорайона рег.№ РТС №1 А58-70689-0008	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02845.003, АЭ.16.02361.003	66-ТУ-11024-2019	30/07/19

ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод теплосети, магистраль №3 рег.№ 5ТС , А58-70689-0008	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02845.003, АЭ.16.02361.003	66-ТУ-11026-2019	30/07/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод распределительных сетей микрорайона «Энергостроителей» рег.№ РТС №9, А58-70689-0008	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02845.003, АЭ.16.02361.003	66-ТУ-11028-2019	30/07/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, ресивер ВЭВ-80-1У-02, зав.№5322, рег.№17425а, А58-70689-0019	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02361.003 АЭ.16.02841.005	66-ТУ-11033-2019	30/07/19
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Борода, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	основной бойлер ПСВ-500-14-23, ст.№ 2А (ОБ-2А), зав.№ 9064, рег.№ 19084-а, «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» (рег.№А66-03977-0001,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-11029-2019	30/07/19
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Борода, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод всаса ПЭН-22, рег.№ 111ст, «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» , рег.№А66-03977-0001,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-11031-2019	30/07/19
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Борода, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	основной бойлер БО-550-3М, ст.№ 7Б (ОБ-7Б), зав.№ 3223, рег.№ 6881-а, «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» рег.№А66-03977-0001,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-11034-2019	30/07/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	полимеризатор зав .№ 8433, рег. № 77-х, тех. № 10520-5бат,«Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег.№ А66-00089-0005,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.17.01852.002	66-ТУ-11039-2019	30/07/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник зав. № 3394, рег. № 30-х, тех. № 1194, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег.№ А66-00089-0005,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.17.01852.002	66-ТУ-11041-2019	30/07/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мерник зав. №1750, рег. №42-х, тех. №Е-142,«Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.17.01852.002	66-ТУ-11043-2019	30/07/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	полимеризатор зав. № 8966, рег. № 68-х, тех. № 10511-5бат, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.17.01852.002	66-ТУ-11047-2019	30/07/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	полимеризатор зав.№8425, рег.№6-Х, тех. №1057-4бат, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.17.01852.002	66-ТУ-11048-2019	30/07/19

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	полимеризатор зав. № 8493, рег. № 76-х, тех. № 10519-5бат, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.17.01852.002	66-ТУ-11049-2019	30/07/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	полимеризатор зав. № 8977, рег. № 69-х, тех. № 10512-5бат, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.17.01852.002	66-ТУ-11050-2019	30/07/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	полимеризатор зав. № 7971, рег. № 268-х, тех. № 105/12-3б, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.17.01852.002	66-ТУ-11051-2019	30/07/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	полимеризатор зав. № 7963, рег. № 2-х, тех. № 105/11-4б, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.17.01852.002	66-ТУ-11053-2019	30/07/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	линейный ресивер зав. № 1597-42, рег. № 696-АХ, тех. № Е4-3, «Площадка холодильного хозяйства» рег. № А66-00089-0007,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.17.01852.002	66-ТУ-11054-2019	30/07/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость азота зав. № 028259, рег. № 20349-а, тех. № 16, «Площадка получения кислорода» рег. № А66-00089-0016,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.17.01852.002	66-ТУ-11055-2019	30/07/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	полимеризатор зав. № 8495, рег. № 74-х, тех. № 10517-5бат«Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.17.01852.002	66-ТУ-11057-2019	30/07/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	полимеризатор зав. № 8974, рег. № 67-х, тех. № 10510-5бат, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.17.01852.002	66-ТУ-11060-2019	30/07/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	полимеризатор зав. № 8427, рег. № 75-х, тех. № 10518-5бат,«Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.17.01852.002	66-ТУ-11062-2019	30/07/19
ООО «КиК», 660020, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, ул. Березина, 3, Почтовый адрес: 660127, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 Мая, д.15 «А» Телефон (391) 206-79-01 факс (391) 206-79-02 prod@kandk.ru Генеральный директор Мельников Сергей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка литья под низким давлением «SAMSUN ENGINEERING» инв. № 00003722, применяемое ООО «КиК» на опасном производственном объекте III класса опасности рег. № 66-00083-0001 «Участок литейный по получению расплава алюминия и переплаву отходов алюминия», расположенном по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, зд. 42, строение 11.	Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр «Комплексные решения» (сокр.ООО НТЦ «Комплексные решения»), 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, Телефон:+7 (908) 059-52-98 :ntc_kr@inbox.ru, Директор Гордиевских Ольга Владимировна	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.16.03462.006	66-ТУ-11045-2019	30/07/19

ООО «КиК», 660020, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, ул. Березина, 3, Почтовый адрес: 660127, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 Мая, д.15 «А» Телефон (391) 206-79-01 факс (391) 206-79-02 prod@kandk.ru Генеральный директор Мельников Сергей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка литья под низким давлением «SAMSUN ENGINEERING» инв. № 00003721, применяемое ООО «КиК» на опасном производственном объекте III класса опасности рег. № 66-00083-0001 «Участок литейный по получению расплава алюминия и переплаву отходов алюминия», расположенном по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, зд. 42, строение 11.	Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр «Комплексные решения» (сокр.ООО НТЦ «Комплексные решения»), 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, Телефон:+7 (908) 059-52-98 :ntc_kr@inbox.ru, Директор Гордиевских Ольга Владимировна	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.16.03462.006	66-ТУ-11058-2019	30/07/19
ООО «КиК», 660020, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, ул. Березина, 3, Почтовый адрес: 660127, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 Мая, д.15 «А» Телефон (391) 206-79-01 факс (391) 206-79-02 prod@kandk.ru Генеральный директор Мельников Сергей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка литья под низким давлением «SAMSUN ENGINEERING» инв. № 00003717, «Участок литейный по получению расплава алюминия и переплаву отходов алюминия», рег. № 66-00083-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр «Комплексные решения» (сокр.ООО НТЦ «Комплексные решения»), 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, Телефон:+7 (908) 059-52-98 :ntc_kr@inbox.ru, Директор Гордиевских Ольга Владимировна	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.16.03462.006	66-ТУ-11066-2019	30/07/19
ООО «КиК», 660020, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, ул. Березина, 3, Почтовый адрес: 660127, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 Мая, д.15 «А» Телефон (391) 206-79-01 факс (391) 206-79-02 prod@kandk.ru Генеральный директор Мельников Сергей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка литья под низким давлением «SAMSUN ENGINEERING» инв. № 00003718, «Участок литейный по получению расплава алюминия и переплаву отходов алюминия», рег. № 66-00083-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр «Комплексные решения» (сокр.ООО НТЦ «Комплексные решения»), 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, Телефон:+7 (908) 059-52-98 :ntc_kr@inbox.ru, Директор Гордиевских Ольга Владимировна	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.16.03462.006	66-ТУ-11068-2019	30/07/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	**электролизеры ти**па С-8БМ(Э) №2344, №2356, №2385; А66-00598-0001	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-11064-2019	30/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «Пилигрим»., (ООО «Пилигрим») 660077, г. Красноярск, ул. Батурина, дом 30, кв. 13., Телефон 8 (391) 229-52-76 , факс 8 (391) 229-52-76 эл. почта gordvig@mail.ru Генеральный директор Ковалева Татьяна Игоревна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-45721 рег. № 26825-кр, зав. № 1944/1542., Общество с ограниченной ответственностью «Пилигрим» 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Батурина, дом 30, кв. 13	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-11097-2019	31/07/19
Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП ТС), 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: 8-(39169) 3-61-75, mupts_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-35715 регистрационный № 22786-кр, заводской № 500, «Участок транспортный» рег. № А66-00057-0007,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-11098-2019	31/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	радиальный вентилятор марки Ц4-70 №5. Технологический номер АВ-1. Заводской № б/н. АО «АНПЗ ВНК», Цех №3, Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина - рег. № А66-00098-0009,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-11102-2019	31/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Радиальный вентилятор марки Ц4-70 № 8 Технологический номер П-2 Заводской № б/н АО «АНПЗ ВНК», Цех №3, Площадка установки газофакельного хозяйства - рег. № А66-00098-0013,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-11105-2019	31/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	радиальный вентилятор марки Ц4-70 № 6,3 Технологический номер П-3 Заводской № б/н АО «АНПЗ ВНК», Цех №3, Площадка установки газофакельного хозяйства - рег. № А66-00098-0013,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-11112-2019	31/07/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Радиальный вентилятор марки Ц4-70 № 6,3 Технологический номер АВ-1 Заводской № б/н АО «АНПЗ ВНК», Цех №3, Площадка установки газофакельного хозяйства - рег. № А66-00098-0013,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-11114-2019	31/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	радиальный вентилятор марки Ц4-70 №5 Технологический номер П-4 Заводской № б/н АО «АНПЗ ВНК», Цех №3, Площадка установки газофакельного хозяйства - рег. № А66-00098-0013,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-11115-2019	31/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	радиальный вентилятор марки Ц4-70 №5 Технологический номер П-4а Заводской № б/н АО «АНПЗ ВНК», Цех №3, Площадка установки газофакельного хозяйства - рег. № А66-00098-0013,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-11117-2019	31/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	радиальный вентилятор марки Ц4-70 № 6,3 Технологический номер В-1 Заводской № б/н АО «АНПЗ ВНК», Цех №3, Площадка установки газофакельного хозяйства - рег. № А66-00098-0013,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-11120-2019	31/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	радиальный вентилятор марки Ц4-70 № 5 Технологический номер АВ-2 Заводской № б/н АО «АНПЗ ВНК», Цех №3, Площадка установки газофакельного хозяйства - рег. № А66-00098-0013,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-11122-2019	31/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	радиальный вентилятор марки Ц4-70 № 8 Технологический номер П-1а Заводской № б/н АО «АНПЗ ВНК», Цех №3, Площадка установки газофакельного хозяйства - рег. № А66-00098-0013,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-11123-2019	31/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	радиальный вентилятор марки Ц4-70 № 6,3 Технологический номер П-5 Заводской № б/н АО «АНПЗ ВНК», Цех №3, Площадка установки газофакельного хозяйства - рег. № А66-00098-0013,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-11126-2019	31/07/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	радиальный вентилятор марки Ц4-70 №5. Технологический номер В-1. Заводской № б/н. АО «АНПЗ ВНК», Цех №3, Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина - рег. № А66-00098-0009,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-11127-2019	31/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	радиальный вентилятор марки Ц4-70 № 8 Технологический номер В-1 Заводской № б/н АО «АНПЗ ВНК», Цех №17, Площадка центрального реагентного хозяйства - рег. № А66-00098-0016,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-11129-2019	31/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	радиальный вентилятор марки Ц4-70 № 6,3 Технологический номер В-2 Заводской № б/н АО «АНПЗ ВНК», Цех №17, Площадка центрального реагентного хозяйства - рег. № А66-00098-0016,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-11130-2019	31/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	радиальный вентилятор марки Ц4-70 № 5 Технологический номер П-4а Заводской № б/н АО «АНПЗ ВНК», Цех №17, Площадка центрального реагентного хозяйства - рег. № А66-00098-0016,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-11132-2019	31/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	радиальный вентилятор марки Ц4-70 № 6,3 Технологический номер П-3а Заводской № б/н АО «АНПЗ ВНК», Цех №3, Площадка установки газофакельного хозяйства - рег. № А66-00098-0013,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-11133-2019	31/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	радиальный вентилятор марки Ц4-70 № 10 Технологический номер П-1 Заводской № б/н АО «АНПЗ ВНК», Цех №17, Площадка центрального реагентного хозяйства - рег. № А66-00098-0016,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-11134-2019	31/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	радиальный вентилятор марки Ц4-70 № 8 Технологический номер П-2а Заводской № б/н, АО «АНПЗ ВНК», Цех №3, Площадка установки газофакельного хозяйства - рег. № А66-00098-0013,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-11135-2019	31/07/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	радиальный вентилятор марки Ц4-70 № 8 Технологический номер П-1 Заводской № б/н АО «АНПЗ ВНК», Цех №3, Площадка установки газофакельного хозяйства - рег. № А66-00098-0013,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-11136-2019	31/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	радиальный вентилятор марки Ц4-70 № 5 Технологический номер В-2, Заводской № б/н, АО «АНПЗ ВНК», Цех №3, Площадка установки газофакельного хозяйства - рег. № А66-00098-0013,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-11137-2019	31/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	радиальный вентилятор марки Ц4-70 № 6,3 Технологический номер П-5а Заводской № б/н АО «АНПЗ ВНК», Цех №3, Площадка установки газофакельного хозяйства - рег. № А66-00098-0013,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-11138-2019	31/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	радиальный вентилятор марки Ц4-70 № 5 Технологический номер П-4 Заводской № б/н АО «АНПЗ ВНК», Цех №17, Площадка центрального реагентного хозяйства - рег. № А66-00098-0016,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-11139-2019	31/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентилятор дутьевой марки ВДН-20. Технологический номер ДВ-2 Заводской № Е-50. АО «АНПЗ ВНК», Цех №6 Площадка главного корпуса ТЭЦ - рег. № А66-00098-0024,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-11140-2019	31/07/19
АО «Красноярскгражданпроект», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением (V- 2,5 м3, зав.№ 6646, рег.№ 8589а), применяемый на опасном производственном объекте сжиженных углеводородных газов «Установка резервуарная, г. Красноярск, Медицинский, Парашютная (11)» (рег. № А66-03728-0079). (24) Красноярский край, г. Красноярск, район Свердловский, в районе жилых зданий № 29, № 31, № 33, № 35, № 37 по пер. Медицинский	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.01778.002	66-ТУ-11099-2019	31/07/19
АО «Красноярскгражданпроект», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением (V- 2,5 м3, зав.№ 8140, рег.№ 8586а), применяемый на опасном производственном объекте сжиженных углеводородных газов «Установка резервуарная, г. Красноярск, Медицинский, Парашютная (11)» (рег. № А66-03728-0079). (24) Красноярский край, г. Красноярск, район Свердловский, в районе жилых зданий № 29, № 31, № 33, № 35, № 37 по пер. Медицинский	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.01778.002	66-ТУ-11100-2019	31/07/19
АО «Красноярскгражданпроект», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением (V- 2,5 м3, зав.№ 8135, рег.№ 8597а), применяемый на опасном производственном объекте сжиженных углеводородных газов «Установка резервуарная, г. Красноярск, Медицинский, Парашютная (11)» (рег. № А66-03728-0079). (24) Красноярский край, г. Красноярск, район Свердловский, в районе жилых зданий № 29, № 31, № 33, № 35, № 37 по пер. Медицинский_	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.01778.002	66-ТУ-11101-2019	31/07/19

АО «Красноярскгазстройкомплект», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением (V- 2,5 м3, зав.№ 8132, рег.№ 8594а), применяемый на опасном производственном объекте сжиженных углеводородных газов «Установка резервуарная, г. Красноярск, Медицинский, Парашютная (11)» (рег. № А66-03728-0079). (24) Красноярский край, г. Красноярск, район Свердловский, в районе жилых зданий № 29, № 31, № 33, № 35, № 37 по пер. Медицинский	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.01778.002	66-ТУ-11104-2019	31/07/19
АО «Красноярскгазстройкомплект», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением (V- 2,5 м3, зав.№ 8129, рег.№ 8590а), применяемый на опасном производственном объекте сжиженных углеводородных газов «Установка резервуарная, г. Красноярск, Медицинский, Парашютная (11)» (рег. № А66-03728-0079). (24) Красноярский край, г. Красноярск, район Свердловский, в районе жилых зданий № 29, № 31, № 33, № 35, № 37 по пер. Медицинский	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.01778.002	66-ТУ-11107-2019	31/07/19
АО «Красноярскгазстройкомплект», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением (V- 2,5 м3, зав.№ 8126, рег.№ 8588а), применяемый на опасном производственном объекте сжиженных углеводородных газов «Установка резервуарная, г. Красноярск, Медицинский, Парашютная (11)» (рег. № А66-03728-0079). (24) Красноярский край, г. Красноярск, район Свердловский, в районе жилых зданий № 29, № 31, № 33, № 35, № 37 по пер. Медицинский	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.01778.002	66-ТУ-11109-2019	31/07/19
АО «Красноярскгазстройкомплект», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением (V- 2,5 м3, зав.№ 8120, рег.№ 8591а), применяемый на опасном производственном объекте сжиженных углеводородных газов «Установка резервуарная, г. Красноярск, Медицинский, Парашютная (11)» (рег. № А66-03728-0079). (24) Красноярский край, г. Красноярск, район Свердловский, в районе жилых зданий № 29, № 31, № 33, № 35, № 37 по пер. Медицинский	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.01778.002	66-ТУ-11116-2019	31/07/19
АО «Красноярскгазстройкомплект», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением (V- 2,5 м3, зав.№ 8117, рег.№ 8593а), применяемый на опасном производственном объекте сжиженных углеводородных газов «Установка резервуарная, г. Красноярск, Медицинский, Парашютная (11)» (рег. № А66-03728-0079). (24) Красноярский край, г. Красноярск, район Свердловский, в районе жилых зданий № 29, № 31, № 33, № 35, № 37 по пер. Медицинский	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.01778.002	66-ТУ-11119-2019	31/07/19
АО «Красноярскгазстройкомплект», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением (V- 2,5 м3, зав.№ 8113, рег.№ 8596а), применяемый на опасном производственном объекте сжиженных углеводородных газов «Установка резервуарная, г. Красноярск, Медицинский, Парашютная (11)» (рег. № А66-03728-0079). (24) Красноярский край, г. Красноярск, район Свердловский, в районе жилых зданий № 29, № 31, № 33, № 35, № 37 по пер. Медицинский	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.01778.002	66-ТУ-11121-2019	31/07/19
АО «Красноярскгазстройкомплект», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением (V- 2,5 м3, зав.№ 8110, рег.№ 8595а), применяемый на опасном производственном объекте сжиженных углеводородных газов «Установка резервуарная, г. Красноярск, Медицинский, Парашютная (11)» (рег. № А66-03728-0079). (24) Красноярский край, г. Красноярск, район Свердловский, в районе жилых зданий № 29, № 31, № 33, № 35, № 37 по пер. Медицинский_	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.01778.002	66-ТУ-11125-2019	31/07/19
АО «Красноярскгазстройкомплект», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением (V- 2,5 м3, зав.№ 8109, рег.№ 8587а), применяемый на опасном производственном объекте сжиженных углеводородных газов «Установка резервуарная, г. Красноярск, Медицинский, Парашютная (11)» (рег. № А66-03728-0079). (24) Красноярский край, г. Красноярск, район Свердловский, в районе жилых зданий № 29, № 31, № 33, № 35, № 37 по пер. Медицинский _	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.01778.002	66-ТУ-11128-2019	31/07/19

АО «Красноярскгайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением (V- 2,5 м3, зав.№ 8104, рег.№ 8592а), применяемый на опасном производственном объекте сжиженных углеводородных газов «Установка резервуарная, г. Красноярск, Медицинский, Парашютная (11)» (рег. № А66-03728-0079). (24) Красноярский край, г. Красноярск, район Свердловский, в районе жилых зданий № 29, № 31, № 33, № 35, № 37 по пер. Медицинский	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.01778.002	66-ТУ-11131-2019	31/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Электронагреватель DRQ60/48 заводской номер 187-06, отделение десорбции и электролиза, позиция номер 351.4-2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001, АЭ.16.01728.002,	67-ТУ-11113-2019	31/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Электронагреватель DRQ60/48 заводской номер 187-05, отделение десорбции и электролиза, позиция номер 351.4-1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001, АЭ.16.01728.002,	67-ТУ-11111-2019	31/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Электролизер DJC1110 заводской номер 187-03, отделение десорбции и электролиза, позиция номер 351.5-2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001, АЭ.16.01728.002,	67-ТУ-11110-2019	31/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Электролизер DJC1110 заводской номер 187-04, отделение десорбции и электролиза, позиция номер 351.5-1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001, АЭ.16.01728.002,	67-ТУ-11108-2019	31/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонна десорбции JXZ6532 заводской номер 187-02, отделение десорбции и электролиза, позиция номер 351.1-2, применяемая на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001, АЭ.16.01728.002,	67-ТУ-11106-2019	31/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонна десорбции JXZ6532 заводской номер 187-01, отделение десорбции и электролиза, позиция номер 351.1-1, применяемая на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001, АЭ.16.01728.002,	67-ТУ-11103-2019	31/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Концентратор Knelson KC-CVD20 заводской номер CVD2013011025, отделение флотации, позиция номер 310, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-11046-2019	30/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Грохот вибрационный ZDSF0918-0.8 заводской номер 187-14, отделение предварительного цианирования, сорбции, позиция номер 340, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-11044-2019	30/07/19

ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Грохот вибрационный ZDSF0918-0.8 заводской номер 120910, отделение предварительного цианирования, сорбции, позиция номер 335, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-11042-2019	30/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздуходувка RRF-350 заводской номер RR06037, отделение компрессорной, позиция номер 317-2, применяемая на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-11040-2019	30/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздуходувка RRF-350 заводской номер RR06036, отделение компрессорной, позиция номер 317-1, применяемая на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-11038-2019	30/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздушный компрессор LW-10/4 заводской номер 023L15-2, отделение компрессорной, позиция номер 171-2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-11037-2019	30/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздушный компрессор LW-10/4 заводской номер 023L15-1, отделение компрессорной, позиция номер 171-1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-11036-2019	30/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Чан контактный XBJ-2000x2000 заводской номер 00964, отделение приготовления флотореагентов, позиция номер 371, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-11032-2019	30/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Чан контактный GBJ-1000x1000 заводской номер 00967, отделение приготовления кислоты и нейтрализации кислых растворов, позиция номер 104, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-11030-2019	30/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Чан контактный BJ-2000 заводской номер B-02061, отделение приготовления цианида, позиция номер 359, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-11027-2019	30/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Агитатор для известковой обработки XJ3,15X3,55M заводской номер C-12047-B-4, отделение известковой обработки, позиция номер 330.4, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-11025-2019	30/07/19

ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Грохот вибрационный ZDSF0918-0.8 заводской номер 187-13, отделение предварительного цианирования, сорбции, позиция номер 344, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-11023-2019	30/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Агитатор для известковой обработки XJ3,15X3,55M заводской номер С-12047-В-1, отделение известковой обработки, позиция номер 330.1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-11022-2019	30/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Агитатор для известковой обработки XJ3,15X3,55M заводской номер С-12047-В-2, отделение известковой обработки, позиция номер 330.2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-11021-2019	30/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Агитатор для известковой обработки XJ3,15X3,55M заводской номер С-12047-В-3, отделение известковой обработки, позиция номер 330.3, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-11020-2019	30/07/19
ОАО «Тыретский солерудник», Карамушка Михаил Николаевич, 666331, область Иркутская, район Заларинский, рабочий поселок Тыреть 1-ая, микрорайон Солерудник, 8, Телефон: 8 (39552) 9-67-28, 9-60-13, факс 8 (39552) 9-67-14, tiretsol@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Вагон шахтный самоходный типа 5ВС15М инвентарный номер 10081812, отработавшего нормативный срок эксплуатации на ОАО «Тыретский солерудник» (Рудник с подземным способом разработки № А67-00336-0001 от08.02.2001.), адрес ОПО: 666331,Иркутская область, Заларинский район, п.Тыреть	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-0011230 от 29.01.2010	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-10982-2019	29/07/19
ОАО «Тыретский солерудник», Карамушка Михаил Николаевич, 666331, область Иркутская, район Заларинский, рабочий поселок Тыреть 1-ая, микрорайон Солерудник, 8, Телефон: 8 (39552) 9-67-28, 9-60-13, факс 8 (39552) 9-67-14, tiretsol@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Вагон шахтный самоходный типа 5ВС15М инвентарный номер 010020006, отработавшего нормативный срок эксплуатации на ОАО «Тыретский солерудник» (Рудник с подземным способом разработки № А67-00336-0001 от08.02.2001.), адрес ОПО: 666331,Иркутская область, Заларинский район, п.Тыреть	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-0011230 от 29.01.2010	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-10980-2019	29/07/19
ОАО «Тыретский солерудник», Карамушка Михаил Николаевич, 666331, область Иркутская, район Заларинский, рабочий поселок Тыреть 1-ая, микрорайон Солерудник, 8, Телефон: 8 (39552) 9-67-28, 9-60-13, факс 8 (39552) 9-67-14, tiretsol@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вагон шахтный самоходный типа 5ВС15М инвентарный номер 10081813, отработавшего нормативный срок эксплуатации на ОАО «Тыретский солерудник» (Рудник с подземным способом разработки № А67-00336-0001 от08.02.2001.), адрес ОПО: 666331,Иркутская область, Заларинский район, п.Тыреть	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-0011230 от 29.01.2010	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-10975-2019	29/07/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический МК 50/12,5, зав. № 5605, рег. № 21565, Применяется на участке РМУ, ОПО (рег № А67-01698-0006 от 09.12.2016 г., IV класс опасности), Иркутская область, Тулунский район, 3000 м южнее с. Азей	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-10972-2019	29/07/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой электрический Г8m40-20-У1, зав. № 5118, рег. № 21557, Применяется на участке транспортном ст. Угольная, ОПО (рег № А67-01698-0005 от 09.12.2016 г., IV класс опасности), Иркутская область, Тулунский район, промплощадка разреза Азейский, (2840 м юго- западнее с. Азей по направлению на юго-восток)	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-10970-2019	29/07/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой электрический ККС-10, зав. № 5152, рег. № 21570, Применяется на участке транспортном ст. Угольная, ОПО (рег № А67-01698-0005 от 09.12.2016 г., IV класс опасности), Иркутская область, Тулунский район, промплощадка разреза Азейский, (2840 м юго- западнее с. Азей по направлению на юго-восток)	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-10969-2019	29/07/19

ООО "СХМ-Илимский", Павлов Владимир Анатольевич, 665653, область Иркутская, район Нижнеилимский, город Железногорск-Илимский, улица Янгеля, 6, Телефон (893566) 3-31-77 , факс (893566) 3-31-77, sxm_service@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-45717-1 зав. № 875, рег. № 8337, ООО «Сибхиммонтаж-Илимский» ОПО: Участок транспортный, рег. № А67-01859-0001 от 20.02.2007 г., IV класс опасности, Местонахождение: РФ, Иркутска область, г. Железногорск-Илимский ул. Янгеля, д. 6	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 03.12.2004	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-10967-2019	29/07/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран полукозловой КП 10-12,5 зав. № 1, рег. № 1111Б ПАО «Иркутскэнерго» филиал ТЭЦ-6 ОПО: Площадка главного корпуса ТЭЦ-6 рег. № А67-00330-0001 от 05.02.2001 г., III класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 27 08 01 01	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 03.12.2004	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-10964-2019	29/07/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, управляемый с пола зав. № 4292, рег. № 8443 филиал АО "Группа "Илим" в г. Братске, ОПО: Площадка производства целлюлозы № 2, рег. № А19-07153-0003 от 26.07.2007, III класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, г. Братск, П 27 01 08 01, П 27 01 43 01, П 27 01 86 00	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 03.12.2004	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-10963-2019	29/07/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, управляемый с пола зав. № 16707, рег. № 8445 филиал АО "Группа "Илим" в г. Братске, ОПО: Площадка производства целлюлозы № 2, рег. № А19-07153-0003 от 26.07.2007, III класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, г. Братск, П 27 01 08 01, П 27 01 43 01, П 27 01 86 00	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 03.12.2004	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-10960-2019	29/07/19
ООО «ПРОМЭНЕРГОСТРОЙ», Петров Вадим Васильевич, 665702, область Иркутская, город Братск, жилой район Падун, ул. Гидростроителей, дом 58, Телефон (3953) 35-91-04 , факс (3953) 35-91-33, pesbratsk@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-35715-2 зав. № 1048, рег. № 8165, ООО «Промэнергострой» ОПО: Площадка (производственная база), рег. № А67-01037-0001 от 20.03.2002 г., IV класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, г. Братск, П 20 23 00 00	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 03.12.2004	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-10958-2019	29/07/19
ООО «ПРОМЭНЕРГОСТРОЙ», Петров Вадим Васильевич, 665702, область Иркутская, город Братск, жилой район Падун, ул. Гидростроителей, дом 58, Телефон (3953) 35-91-04 , факс (3953) 35-91-33, pesbratsk@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ран автомобильный КС-35714 зав. № 2301, рег. № 9560, ООО «Промэнергострой» ОПО: Площадка (производственная база), рег. № А67-01037-0001 от 20.03.2002 г., IV класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, г. Братск, П 20 23 00 00	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 03.12.2004	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-10957-2019	29/07/19
ООО "ДПК", Вирясов Василий Владимирович , 665730, область Иркутская, город Братск, жилой район Энергетик, улица Зверева, дом 1, 8 (3952) 409-688, pto-dpk@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой К-305Н зав. № 825, уч. № А54-00031-0001пс, ОПО: Площадка козлового крана рег. № А67-02973-0001 от 17.10.2017 г., IV класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, г. Братск, ж.р. Центральный, П 14 05 00 00	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 03.12.2004	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-10955-2019	29/07/19
ООО "СГМ", Хмелев Алексей Филиппович, 665703, область Иркутская, город Братск, Гидростроитель, ул. Бетонная, а/я 42, (3953) 31-46-36 , факс (3953) 31-50-45, sibgidra@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ран стреловой МТТ-16А зав. № 24, рег. № 7870, ООО «Сибгидромеханизация» ОПО: Участок механизации Братский, рег. № А67-01676-0001 от 03.03.2006 г., IV класс опасности, Местонахождение: 665703, г. Братск, ул. Бетонная, а/я 42	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 03.12.2004	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-10954-2019	29/07/19
ООО "СГМ", Хмелев Алексей Филиппович, 665703, область Иркутская, город Братск, Гидростроитель, ул. Бетонная, а/я 42, (3953) 31-46-36 , факс (3953) 31-50-45, sibgidra@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный СМК-101 зав. № 1099, рег. № 7869 ООО «Сибгидромеханизация» ОПО: Участок механизации Братский рег. № А67-01676-0001 от 03.03.2006 г., IV класс опасности Местонахождение: 665703, г. Братск, ул. Бетонная, а/я 42	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 03.12.2004	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-10952-2019	29/07/19
ООО "ЧЗСМ", Запорожец Виктор Викторович, 665401, область Иркутская, город Черемхово, улица Шевченко, 91, 8 (39546) 5-43-60, 8 (39546) 5-43-60, cherss@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – Дробильно-сортировочный комплекс СМД-109 инвентарный номер 000115, заводской номер 2454, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер по добыче доломитов «Ново-Гришевский каменный карьер» ООО «ЧЗСМ», рег. № А67-01327-0001, III класс опасности. Владелец: ООО «ЧЗСМ». Местонахождение ОПО: Иркутская область, город Черемхово восточнее п. Штольня (Ново-Гришевский карьер.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.18.05248.003,	67-ТУ-10951-2019	29/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – трубопровод пара рег. № 07-2 Трубопровод пара 3,5 с установки 19/6 в сеть НПП, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 19/6, цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001,	67-ТУ-10933-2019	26/07/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой ККС-10, зав. № 504, рег. № 25952, место расположения «Площадка базы оборудования» рег. № А67-00371-0016 от 22.02.2011 г., класс опасности IV, АО «АНХК», СЭУ МТО, об. 2069	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.17.00667.001,	67-ТУ-10929-2019	26/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КК-0-12,5, зав. № 21277, рег. № 25908, место расположения «Площадка базы оборудования» рег. № А67-00371-0016 от 22.02.2011 г., класс опасности IV, АО «АНХК», СЭУ МТО, об. 2070	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.17.00667.001,	67-ТУ-10928-2019	26/07/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Испаритель, поз. 220-2, рег. № 25952, зав. № 68-6479/1», Цех ректификации талового масла и очистки скипидара, применяемое на опасном производственном объекте АО «Группа «Илим»	ООО «РУСЭНЕРГО», Романов Николай Александрович, 8 (3822) 903330; 8 913 888 8464; 8 905 990 5254, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017 г.	АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001,	67-ТУ-10907-2019	26/07/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Испаритель, поз. 238-1, рег. № 25955, зав. № 78-6480/3», Цех ректификации талового масла и очистки скипидара, применяемое на опасном производственном объекте АО «Группа «Илим»	ООО «РУСЭНЕРГО», Романов Николай Александрович, 8 (3822) 903330; 8 913 888 8464; 8 905 990 5254, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017 г.	АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001,	67-ТУ-10906-2019	26/07/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Испаритель, поз. 209, рег. № 25949, зав. № 78-6480/2», Цех ректификации талового масла и очистки скипидара, применяемое на опасном производственном объекте АО «Группа «Илим»	ООО «РУСЭНЕРГО», Романов Николай Александрович, 8 (3822) 903330; 8 913 888 8464; 8 905 990 5254, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017 г.	АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001,	67-ТУ-10905-2019	26/07/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Испаритель, поз. 238-2, рег. № 25956, зав. № 78-6480/4», Цех ректификации талового масла и очистки скипидара, применяемое на опасном производственном объекте АО «Группа «Илим»	ООО «РУСЭНЕРГО», Романов Николай Александрович, 8 (3822) 903330; 8 913 888 8464; 8 905 990 5254, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017 г.	АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001,	67-ТУ-10904-2019	26/07/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подогреватель осушителя, поз. 204, рег. № 25948, зав. № 79129-1», Цех ректификации талового масла и очистки скипидара, применяемое на опасном производственном объекте АО «Группа «Илим»	ООО «РУСЭНЕРГО», Романов Николай Александрович, 8 (3822) 903330; 8 913 888 8464; 8 905 990 5254, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017 г.	АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001,	67-ТУ-10903-2019	26/07/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Испаритель, поз. 220-1, рег. № 25951, зав. № 68-6479/2», Цех ректификации талового масла и очистки скипидара, применяемое на опасном производственном объекте АО «Группа «Илим	ООО «РУСЭНЕРГО», Романов Николай Александрович, 8 (3822) 903330; 8 913 888 8464; 8 905 990 5254, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017 г.	АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001,	67-ТУ-10902-2019	26/07/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Испаритель, поз. 232, рег. № 25954, зав. № 78-6480/1», Цех ректификации талового масла и очистки скипидара, применяемое на опасном производственном объекте АО «Группа «Илим»	ООО «РУСЭНЕРГО», Романов Николай Александрович, 8 (3822) 903330; 8 913 888 8464; 8 905 990 5254, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017 г.	АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001,	67-ТУ-10901-2019	26/07/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Расширительный сосуд, поз. 24.007, рег. № 25957, зав. № 3 300 321 000», Цех ректификации талового масла и очистки скипидара, применяемое на опасном производ-ственном объекте АО «Группа «Илим»	ООО «РУСЭНЕРГО», Романов Николай Александрович, 8 (3822) 903330; 8 913 888 8464; 8 905 990 5254, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017 г.	АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001,	67-ТУ-10900-2019	26/07/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Сборник пека, рег.№ б/н, поз.214-2, зав. № 6», применяемое на опасном производственном объекте АО «Группа «Илим»	ООО «РУСЭНЕРГО», Романов Николай Александрович, 8 (3822) 903330; 8 913 888 8464; 8 905 990 5254, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017 г.	АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-10899-2019	26/07/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Сборник пека, рег.№ б/н, поз.214-1, зав. № 2», применяемое на опасном производственном объекте АО «Группа «Илим»	ООО «РУСЭНЕРГО», Романов Николай Александрович, 8 (3822) 903330; 8 913 888 8464; 8 905 990 5254, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017 г.	АЭ.15.00212.003,	67-ТУ-10898-2019	26/07/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Промышленный узел, Промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-3952-25-83-71, 8-39553-4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор 3ГП-20/8 У4 поз. К-506, зав. № 647,место расположения «Площадка участка производства» (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ), рег. № А67-00450-0001 от 28.03.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Саянск, Промышленный узел, промплощадка, квартал 30, корпус 702/702Б, АО «Саянскхимпласт», газовое производство, АКС	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-10893-2019	25/07/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак сернистой кислоты поз.1304-13Б опасного производственного объекта «Площадка производства химикатов и лесохимии Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0001 от 26.07.2007 г. ПРиЭ, УПиПХ	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Винс Константин Петрович, (8383) 2799557, info@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.02904.001,	67-ТУ-10851-2019	25/07/19

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтратный бак №1 беленый поток опасного производственного объекта ««Площадка производства целлюлозы № 2», Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0003 от 26.07.2007 г. ПЛЦ, ВОЦ, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Винс Константин Петрович, (8383) 2799557, info@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.02904.001,	67-ТУ-10850-2019	25/07/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтратный бак №2 вискозный поток опасного производственного объекта ««Площадка производства целлюлозы № 2», Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0003 от 26.07.2007 г. ПЛЦ, ВОЦ, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Винс Константин Петрович, (8383) 2799557, info@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.02904.001,	67-ТУ-10849-2019	25/07/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтратный бак №1 вискозный поток опасного производственного объекта ««Площадка производства целлюлозы № 2», Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0003 от 26.07.2007 г. ПЛЦ ВОЦ, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Винс Константин Петрович, (8383) 2799557, info@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.02904.001,	67-ТУ-10848-2019	25/07/19
ООО «Забайкал Ойл», Рябцев Юрий Владимирович, 664046, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Постышева, д. 7, 8(3952) 23-56-81, zabaikal-oil@inbox.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Станок буровой ЗИФ-650, заводской № 00947, учетный № ЗО-1, применяемый на опасном производственном объекте «Участок геологоразведочных работ», регистрационный № А67-02741-0001, класс опасности - III	ЗАО НПКЦ «Энергия», Шарыпов Александр Фёдорович, Телефон: (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, факс (41147) 6-37-26, zaoenergy@mail.ru	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011 г	АЭ.15.00181.003, АЭ.17.04157.002	67-ТУ-10820-2019	24/07/19
АО "Осетровский речной порт",Скорик Дмитрий Викторович,666780, Россия, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136,8 (395 65) 7-55-75,priemnay@port-osetrovo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран портальный «ГАНЦ 6/32», зав. № 83, рег. № 110, Применяется на площадке «Западного перегрузочного комплекса», ОПО (рег № А67-00444-0001 от 19.12.2013 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Советская, 114	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-10815-2019	24/07/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-206/1, зав. № 5642-1, рег. № 148, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1075	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-10814-2019	24/07/19
АО "Осетровский речной порт",Скорик Дмитрий Викторович,666780, Россия, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136,8 (395 65) 7-55-75,priemnay@port-osetrovo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой электрический КС 50-42Б, зав. № 822, рег. № 124, Применяется на площадке «Западного перегрузочного комплекса», ОПО (рег № А67-00444-0001 от 19.12.2013 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Советская, 114	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-10813-2019	24/07/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-206/2, зав. № 5642-2, рег. № 150, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1075	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-10812-2019	24/07/19
АО "Осетровский речной порт",Скорик Дмитрий Викторович,666780, Россия, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136,8 (395 65) 7-55-75,priemnay@port-osetrovo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран портальный «АЛЬБАТРОС 10/20», зав. № 1228, рег. № 203, Применяется на площадке «Северного грузового района», ОПО (рег № А67-00444-0003 от 19.12.2013 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Усть-Кут, на левом берегу реки Лена, в 275 метрах от устья р. Утопленник вверх по течению р. Лена	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-10811-2019	24/07/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-208/2, зав. № 5640/2, рег. № 149, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1075	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-10810-2019	24/07/19
АО "Осетровский речной порт",Скорик Дмитрий Викторович,666780, Россия, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136,8 (395 65) 7-55-75,priemnay@port-osetrovo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран портальный «КОНДОР», зав. № 0369, рег. № 208 , Применяется на площадке «Северного грузового района», ОПО (рег № А67-00444-0003 от 19.12.2013 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Усть-Кут, на левом берегу реки Лена, в 275 метрах от устья р. Утопленник вверх по течению р. Лена	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-10809-2019	24/07/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-208/1, зав. № 5640/1, рег. № 151, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1075	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-10808-2019	24/07/19

АО "Осетровский речной порт",Скорик Дмитрий Викторович,666780, Россия, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136,8 (395 65) 7-55-75,priemnay@port-osetrovo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран портальный «ГАНЦ 16/27,5», зав. № 222, рег. № 194, Применяется на площадке «Северного грузового района», ОПО (рег № А67-00444-0003 от 19.12.2013 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Усть-Кут, на левом берегу реки Лена, в 275 метрах от устья р. Утопленник вверх по течению р. Лена	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-10807-2019	24/07/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автосамосвал SHAANQI SX3255DR384 идентификационный номер (VIN) LZGJLDR42BX032931, применяемый на опасном производственном объекте: «Разрез угольный (Участок Артем IVA), (производственный участок «Разрез») ООО «Компания «Востсибуголь» (регистрационный номер ОПО А67-01698-0023 от 12.01.2007 г., II класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00099.006,	67-ТУ-10801-2019	24/07/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автосамосвал SHAANQI SX3255DR384 идентификационный номер (VIN) LZGJLDR41BX032936, применяемый на опасном производственном объекте: «Разрез угольный (Участок Артем IVA), (производственный участок «Разрез») ООО «Компания «Востсибуголь» (регистрационный номер ОПО А67-01698-0023 от 12.01.2007 г., II класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00099.006,	67-ТУ-10800-2019	24/07/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автосамосвал SHACMAN SX3256DR384 идентификационный номер (VIN) LZGJLDR4XEX009272, применяемый на опасном производственном объекте: «Разрез угольный (Участок Артем IVA), (производственный участок «Разрез») ООО «Компания «Востсибуголь» (регистрационный номер ОПО А67-01698-0023 от 12.01.2007 г., II класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00099.006,	67-ТУ-10798-2019	24/07/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автосамосвал SHAANXI SX3256DR384 идентификационный номер (VIN) LZGJLDR43CX040537, применяемый на опасном производственном объекте: «Разрез угольный (Участок Артем IVA), (производственный участок «Разрез») ООО «Компания «Востсибуголь» (регистрационный номер ОПО А67-01698-0023 от 12.01.2007 г., II класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00099.006,	67-ТУ-10797-2019	24/07/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автосамосвал SHAANXI SX3256DR384 идентификационный номер (VIN) LZGJLDR42CX042604, применяемый на опасном производственном объекте: «Разрез угольный (Участок Артем IVA), (производственный участок «Разрез») ООО «Компания «Востсибуголь» (регистрационный номер ОПО А67-01698-0023 от 12.01.2007 г., II класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00099.006,	67-ТУ-10795-2019	24/07/19
АО "Осетровский речной порт",Скорик Дмитрий Викторович,666780, Россия, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136,8 (395 65) 7-55-75,priemnay@port-osetrovo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран портальный «ГАНЦ 16/27,5», зав. № 250, рег. № 195 Применяется на площадке «Северного грузового района», ОПО (рег № А67-00444-0003 от 19.12.2013 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Усть-Кут, на левом берегу реки Лена, в 275 метрах от устья р. Утопленник вверх по течению р. Лена	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-10793-2019	24/07/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автосамосвал SHAANQI SX3255DR384 идентификационный номер (VIN) LZGJRDR40BX077655, применяемый на опасном производственном объекте: «Разрез угольный (Участок Артем IVA), (производственный участок «Разрез») ООО «Компания «Востсибуголь» (регистрационный номер ОПО А67-01698-0023 от 12.01.2007 г., II класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00099.006,	67-ТУ-10792-2019	24/07/19
АО "Осетровский речной порт",Скорик Дмитрий Викторович,666780, Россия, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136,8 (395 65) 7-55-75,priemnay@port-osetrovo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой электрический КК-6,3, зав. № 272, рег. № 475, Применяется на площадке «Северного грузового района», ОПО (рег № А67-00444-0003 от 19.12.2013 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Усть-Кут, на левом берегу реки Лена, в 275 метрах от устья р. Утопленник вверх по течению р. Лена	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-10791-2019	24/07/19

ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автосамосвал SHAANQI SX3255DR384 идентификационный номер (VIN) LZGCL2R4XBX089391, применяемый на опасном производственном объекте: «Разрез угольный (Участок Артем IVA), (производственный участок «Разрез») ООО «Компания «Востсибуголь» (регистрационный номер ОПО А67-01698-0023 от 12.01.2007 г., II класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00099.006,	67-ТУ-10790-2019	24/07/19
АО "Осетровский речной порт",Скорик Дмитрий Викторович,666780, Россия, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136,8 (395 65) 7-55-75,priemnay@port-osetrovo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой электрический КК-6,3, зав. № 271, рег. № 474, Применяется на площадке «Северного грузового района», ОПО (рег № А67-00444-0003 от 19.12.2013 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Усть-Кут, на левом берегу реки Лена, в 275 метрах от устья р. Утопленник вверх по течению р. Лена	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-10789-2019	24/07/19
АО "Осетровский речной порт",Скорик Дмитрий Викторович,666780, Россия, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136,8 (395 65) 7-55-75,priemnay@port-osetrovo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой электрический КК-6,3, зав. № 276, рег. № 535, Применяется на площадке «Северного грузового района», ОПО (рег № А67-00444-0003 от 19.12.2013 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Усть-Кут, на левом берегу реки Лена, в 275 метрах от устья р. Утопленник вверх по течению р. Лена	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-10787-2019	24/07/19
АО "Осетровский речной порт",Скорик Дмитрий Викторович,666780, Россия, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136,8 (395 65) 7-55-75,priemnay@port-osetrovo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран портальный «ГАНЦ 6/30», зав. № 1124, рег. № 112, Применяется на площадке «Западного перегрузочного комплекса», ОПО (рег № А67-00444-0001 от 19.12.2013 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Советская, 114	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-10786-2019	24/07/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный NRC«L»40/315 зав.№ 259790 поз. MP-217A (цех 167, объект 1997), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-10782-2019	24/07/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный NRC«L»80/250 зав.№ 259787 поз. MP-214B (цех 167, объект 1997), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-10781-2019	24/07/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный NRC«S»50/200 зав.№ 259786 поз. MP-213S (цех 167, объект 1997), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-10780-2019	24/07/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный NRC«S»40/160 поз. MP-116S (цех 167, объект 1997), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-10779-2019	24/07/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный NRC«S»40/160 поз. MP-116 (цех 167, объект 1997), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-10778-2019	24/07/19

АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный NRO«B»80/250 зав. № 261221 поз. MP-115C (цех 167, объект 1997), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-10777-2019	24/07/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Аппарат V=5,2 м3 поз. ЕРПА-2 зав. № 23707 рег. № 824 (об. 1080 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-10776-2019	24/07/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Аппарат V=3,3 м3 поз. ЕРПА-1 зав. № 23703 рег. № 825 (об. 1093 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-10775-2019	24/07/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Аппарат V=3,3 м3 поз. ЕРПА-2 зав. № 23702 рег. № 826 (об. 1093 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-10774-2019	24/07/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный 3КЛ-7 зав. № 1239 поз. Н-128/1 (цех 126/127, объект 1452), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-10773-2019	24/07/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный 3КЛ-7 зав. № 1239 поз. Н-128/1 (цех 126/127, объект 1452), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-10772-2019	24/07/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос-дозатор НД 2,5-2500-10 зав. № 539 поз. Н-718/1 (цех 126/127, объект 1454), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-10771-2019	24/07/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Аппарат V=5,2 м3 поз. ЕРПА-1 зав. № 23706 рег. № 823 (об. 1080 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-10770-2019	24/07/19

ИП Высотин А.Д., 664531, Иркутская обл., Иркутский р-н, СНТ Лесник, ул. Водоразборная, д.61,8(3952)659-246,vysota2014@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемника автомобильного гидравлического TADANO AT-250-1 зав.№ 370076, рег.№ не присвоен, «Объекты, где используются подъемные сооружения» , ИП Высотин А.Д., адрес: 664531, Иркутская обл., Иркутский р-н, СНТ Лесник, ул. Водоразборная, д.61	ООО «Прогресс»,665836, Иркутская обл., г.Ангарск, 15 микрорайон, дом 41А, офис 11,(3955) 65-22-87,luninvp@mail.ru,Лунин Виктор Павлович	№ДЭ-00-010061	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-10761-2019	23/07/19
ИП Игнатов Дмитрий Викторович,666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, переулок Путейский, дом 1, кв. 2,+79500748888	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Крана стрелового автомобильного, КС-55713-3 зав.№ 656 рег.№ А67-00750-0001пс, «Объекты, где используются подъемные сооружения» ИП Игнатов Дмитрий Викторович, адрес: 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, переулок Путейский, дом 1, кв. 2	ООО «Прогресс»,665836, Иркутская обл., г.Ангарск, 15 микрорайон, дом 41А, офис 11,(3955) 65-22-87,luninvp@mail.ru,Лунин Виктор Павлович	№ДЭ-00-010061	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-10760-2019	23/07/19
ООО "ПарапетСтройИнвест",664075,Иркутская область,г .Иркутск,ул. Байкальская, дом 250А,8(3952)505-212,energy@parapet.irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на участок трубопровода горячей воды ООО «ПарапетСтройИнвест» от УТ-1 до блок-секции 2 объекта: «Многоквартирные дома с подземной автостоянкой в Октябрьском районе г. Иркутска по ул. Пискунова» (3-я очередь строительства). (класс опасности III),	ООО НИЦ «Промтест»,664081,Директор Иванов Юрий Николаевич, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Волжская, дом 15,(395-2) 79-89-45,office@indtest.ru	ДЭ-00-013675	АЭ.16.01333.002, АЭ.18.05496.001	67-ТУ-10758-2019	23/07/19
АО «Гелиос»,665717, Смирнов Андрей Владимирович, Иркутская область, г. Братск, населенный пункт Центральный, ул. Коммунальная, дом 13,8(3953)41-17-78,office@bpz-gelios.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – сосуд, воздухосборник В-10 заводской №4, регистрационный №28437, применяемое на опасном производственном объекте. Площадка по производству пива, безалкогольных напитков, минеральной воды. АО «ГЕЛИОС», рег. номер А67-00989-0001 (класс опасности – III)	ООО НИЦ «Промтест»,664081,Директор Иванов Юрий Николаевич, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Волжская, дом 15,(395-2) 79-89-45,office@indtest.ru	ДЭ-00-013675	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-10757-2019	23/07/19
АО «ИНК-ЗАПАД», Ивашкевич Александр Викентьевич, 664000, г. Иркутск, пр-кт Большой Литейный, д.4, (3952) 211-352, факс (3952) 211-353, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Воздухосборник V-2,7 м³, зав. №9037», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД»	ООО «РУСЭНЕРГО», Романов Николай Александрович, 8 (3822) 903330; 8 913 888 8464; 8 905 990 5254, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017 г.	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00218.005	67-ТУ-10739-2019	23/07/19
АО «ИНК-ЗАПАД», Ивашкевич Александр Викентьевич, 664000, г. Иркутск, пр-кт Большой Литейный, д.4, (3952) 211-352, факс (3952) 211-353, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Пневмогидроаккумулятор АВ-320, зав. №043162», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД»	ООО «РУСЭНЕРГО», Романов Николай Александрович, 8 (3822) 903330; 8 913 888 8464; 8 905 990 5254, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017 г.	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00218.005	67-ТУ-10738-2019	23/07/19
АО «ИНК-ЗАПАД», Ивашкевич Александр Викентьевич, 664000, г. Иркутск, пр-кт Большой Литейный, д.4, (3952) 211-352, факс (3952) 211-353, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Газосепаратор сетчатый ГС-1-8.8-800, зав. №230480», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД»	ООО «РУСЭНЕРГО», Романов Николай Александрович, 8 (3822) 903330; 8 913 888 8464; 8 905 990 5254, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017 г.	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00218.005	67-ТУ-10737-2019	23/07/19
АО «ИНК-ЗАПАД», Ивашкевич Александр Викентьевич, 664000, г. Иркутск, пр-кт Большой Литейный, д.4, (3952) 211-352, факс (3952) 211-353, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Газосепаратор сетчатый ГС-1-6,3-800, зав. №5352», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД»	ООО «РУСЭНЕРГО», Романов Николай Александрович, 8 (3822) 903330; 8 913 888 8464; 8 905 990 5254, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017 г.	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00218.005	67-ТУ-10736-2019	23/07/19
АО «ИНК-ЗАПАД», Ивашкевич Александр Викентьевич, 664000, г. Иркутск, пр-кт Большой Литейный, д.4, (3952) 211-352, факс (3952) 211-353, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Пневмогидроаккумулятор ПГА-140, зав. №0731», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД»	ООО «РУСЭНЕРГО», Романов Николай Александрович, 8 (3822) 903330; 8 913 888 8464; 8 905 990 5254, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017 г.	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00218.005	67-ТУ-10735-2019	23/07/19
АО «ИНК-ЗАПАД», Ивашкевич Александр Викентьевич, 664000, г. Иркутск, пр-кт Большой Литейный, д.4, (3952) 211-352, факс (3952) 211-353, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Пневмогидроаккумулятор ПГА-140, зав. №0725», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД»	ООО «РУСЭНЕРГО», Романов Николай Александрович, 8 (3822) 903330; 8 913 888 8464; 8 905 990 5254, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017 г.	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00218.005	67-ТУ-10734-2019	23/07/19
АО «ИНК-ЗАПАД», Ивашкевич Александр Викентьевич, 664000, г. Иркутск, пр-кт Большой Литейный, д.4, (3952) 211-352, факс (3952) 211-353, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Основание буровое ЗД-76 ОБ-53М, зав. №12241», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД»	ООО «РУСЭНЕРГО», Романов Николай Александрович, 8 (3822) 903330; 8 913 888 8464; 8 905 990 5254, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017 г.	АЭ.15.00218.005	67-ТУ-10733-2019	23/07/19
АО «ИНК-ЗАПАД», Ивашкевич Александр Викентьевич, 664000, г. Иркутск, пр-кт Большой Литейный, д.4, (3952) 211-352, факс (3952) 211-353, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Вышка башенная ВБ-53-320М, зав. №12241», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД»	ООО «РУСЭНЕРГО», Романов Николай Александрович, 8 (3822) 903330; 8 913 888 8464; 8 905 990 5254, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017 г.	АЭ.15.00218.005	67-ТУ-10732-2019	23/07/19
АО «ИНК-ЗАПАД», Ивашкевич Александр Викентьевич, 664000, г. Иркутск, пр-кт Большой Литейный, д.4, (3952) 211-352, факс (3952) 211-353, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Манифольд нагнетательный на два буровых насоса в блочном исполнении типа МБ-2У, зав. №73618», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД»	ООО «РУСЭНЕРГО», Романов Николай Александрович, 8 (3822) 903330; 8 913 888 8464; 8 905 990 5254, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017 г.	АЭ.15.00218.005	67-ТУ-10731-2019	23/07/19
АО «ИНК-ЗАПАД», Ивашкевич Александр Викентьевич, 664000, г. Иркутск, пр-кт Большой Литейный, д.4, (3952) 211-352, факс (3952) 211-353, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Ротор Р700, зав. №1415», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД»	ООО «РУСЭНЕРГО», Романов Николай Александрович, 8 (3822) 903330; 8 913 888 8464; 8 905 990 5254, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017 г.	АЭ.15.00218.005	67-ТУ-10730-2019	23/07/19
АО «ИНК-ЗАПАД», Ивашкевич Александр Викентьевич, 664000, г. Иркутск, пр-кт Большой Литейный, д.4, (3952) 211-352, факс (3952) 211-353, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Вертлюг УВ-250, зав. №45», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД»	ООО «РУСЭНЕРГО», Романов Николай Александрович, 8 (3822) 903330; 8 913 888 8464; 8 905 990 5254, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017 г.	АЭ.15.00218.005	67-ТУ-10727-2019	23/07/19
АО «ИНК-ЗАПАД», Ивашкевич Александр Викентьевич, 664000, г. Иркутск, пр-кт Большой Литейный, д.4, (3952) 211-352, факс (3952) 211-353, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Крюкоблок УТБК-5-225, зав. №7370/330», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД	ООО «РУСЭНЕРГО», Романов Николай Александрович, 8 (3822) 903330; 8 913 888 8464; 8 905 990 5254, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017 г.	АЭ.17.00216.002, АЭ.15.00218.005	67-ТУ-10722-2019	23/07/19

АО «ИНК-ЗАПАД», Ивашкевич Александр Викентьевич, 664000, г. Иркутск, пр-кт Большой Литейный, д.4, (3952) 211-352, факс (3952) 211-353, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Кран консольно-поворотный 8КП-2, зав. №2560», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД»	ООО «РУСЭНЕРГО», Романов Николай Александрович, 8 (3822) 903330; 8 913 888 8464; 8 905 990 5254, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017 г.	АЭ.17.00216.002, АЭ.15.00218.005	67-ТУ-10721-2019	23/07/19
АО «ИНК-ЗАПАД», Ивашкевич Александр Викентьевич, 664000, г. Иркутск, пр-кт Большой Литейный, д.4, (3952) 211-352, факс (3952) 211-353, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Кронблок УКБ-6-270, зав. №32», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД»	ООО «РУСЭНЕРГО», Романов Николай Александрович, 8 (3822) 903330; 8 913 888 8464; 8 905 990 5254, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017 г.	АЭ.17.00216.002, АЭ.15.00218.005	67-ТУ-10720-2019	23/07/19
АО «ИНК-ЗАПАД», Ивашкевич Александр Викентьевич, 664000, г. Иркутск, пр-кт Большой Литейный, д.4, (3952) 211-352, факс (3952) 211-353, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Лебедка ЛБУ-1200, зав. №27», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД»	ООО «РУСЭНЕРГО», Романов Николай Александрович, 8 (3822) 903330; 8 913 888 8464; 8 905 990 5254, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017 г.	АЭ.17.00216.002, АЭ.15.00218.005	67-ТУ-10719-2019	23/07/19
АО «ИНК-ЗАПАД», Ивашкевич Александр Викентьевич, 664000, г. Иркутск, пр-кт Большой Литейный, д.4, (3952) 211-352, факс (3952) 211-353, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Лебёдка вспомогательная ЛВ-44, зав. №30», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД»	ООО «РУСЭНЕРГО», Романов Николай Александрович, 8 (3822) 903330; 8 913 888 8464; 8 905 990 5254, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017 г.	АЭ.17.00216.002, АЭ.15.00218.005	67-ТУ-10718-2019	23/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сгуститель радиальный GX-18 заводской номер 7161, отделение сгущения хвостов, позиция номер 280-2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10713-2019	22/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сгуститель радиальный GX-18 заводской номер 7160, отделение сгущения хвостов, позиция номер 280-1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10712-2019	22/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сгуститель радиальный GX-24 заводской номер 213, отделение сгущения хвостов, позиция номер 292, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10711-2019	22/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сгуститель радиальный NXZ-12 заводской номер 73-12-03, отделение сгущения, позиция номер 326, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10710-2019	22/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сгуститель радиальный NXZ-5.5 заводской номер 73-5,5-07, отделение противоточной декантации, позиция номер 381.5, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10709-2019	22/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сгуститель радиальный NXZ-5.5 заводской номер 73-5,5-08, отделение противоточной декантации, позиция номер 381.4, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10708-2019	22/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сгуститель радиальный NXZ-5.5 заводской номер 73-5,5-04, отделение противоточной декантации, позиция номер 381.3, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10707-2019	22/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сгуститель радиальный NXZ-5.5 заводской номер 73-5,5-05, отделение противоточной декантации, позиция номер 381.2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10706-2019	22/07/19

ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сгуститель радиальный NXZ-5.5 заводской номер 73-5,5-06, отделение противоточной декантации, позиция номер 381.1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10705-2019	22/07/19
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Игнатьев Николай Борисович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Станок СБУ-100ГА-50 заводской номер 216, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0002 от 23.12.2005 г., II класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10704-2019	22/07/19
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Игнатьев Николай Борисович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Станок СБУ-100ГА-50 заводской номер 105, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0002 от 23.12.2005 г., II класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10703-2019	22/07/19
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Игнатьев Николай Борисович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Станок буровой шарошечный СБШ-250МНА-32 заводской номер 1283, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0002 от 23.12.2005 г., II класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10702-2019	22/07/19
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Игнатьев Николай Борисович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Станок буровой шарошечный СБШ-250МНА-32 заводской номер 1227, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0002 от 23.12.2005 г., II класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10701-2019	22/07/19
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Игнатьев Николай Борисович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трактор Т-35.01ЯБР-1 заводской номер 000893, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0002 от 23.12.2005 г., II класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10700-2019	22/07/19
ООО «Осетровский ЛДК», Бартошевич Арсений Витальевич, 666781, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136, 8 (395-65) 6-06-01 факс 8 (395-65) 6-06-01, ldk@osldk.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран портальный «ГАНЦ 6/30», зав. № 1241, уч. № А67-001390006ПС, Применяется на площадке погрузо-разгрузочных работ ОПО (рег № А67-01665-0001 от 20.02.2006 г., IV класс опасности), 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул.Кирова, 13	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-10699-2019	22/07/19
ООО «Осетровский ЛДК», Бартошевич Арсений Витальевич, 666781, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136, 8 (395-65) 6-06-01 факс 8 (395-65) 6-06-01, ldk@osldk.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран портальный «АБУС 10/20», зав. № 1073250, уч. № А67-001390003ПС, Применяется на площадке погрузо-разгрузочных работ ОПО (рег № А67-01665-0001 от 20.02.2006 г., IV класс опасности), 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул.Кирова, 136	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-10698-2019	22/07/19
ООО «Осетровский ЛДК», Бартошевич Арсений Витальевич, 666781, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136, 8 (395-65) 6-06-01 факс 8 (395-65) 6-06-01, ldk@osldk.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран портальный «ГАНЦ 6/32», зав. № 149, уч. № А67-001390007ПС, Применяется на площадке погрузо-разгрузочных работ ОПО (рег № А67-01665-0001 от 20.02.2006 г., IV класс опасности), 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул.Кирова, 136	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-10697-2019	22/07/19
ООО «Осетровский ЛДК», Бартошевич Арсений Витальевич, 666781, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136, 8 (395-65) 6-06-01 факс 8 (395-65) 6-06-01, ldk@osldk.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран портальный «ГАНЦ 6/32», зав. № 59, уч. № А67-001390002ПС, Применяется на площадке погрузо-разгрузочных работ ОПО (рег № А67-01665-0001 от 20.02.2006 г., IV класс опасности), 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул.Кирова, 136	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-10696-2019	22/07/19
ООО «Осетровский ЛДК», Бартошевич Арсений Витальевич, 666781, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136, 8 (395-65) 6-06-01 факс 8 (395-65) 6-06-01, ldk@osldk.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран портальный «ГАНЦ 6/32», зав. № 09, уч. № А67-001390005ПС Применяется на площадке погрузо-разгрузочных работ ОПО (рег № А67-01665-0001 от 20.02.2006 г., IV класс опасности), 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул.Кирова, 136	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-10695-2019	22/07/19
ООО «Осетровский ЛДК», Бартошевич Арсений Витальевич, 666781, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136, 8 (395-65) 6-06-01 факс 8 (395-65) 6-06-01, ldk@osldk.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран портальный «АЛЬБАТРОС 10/20», зав. № 0534, уч. № А67-001390004ПС Применяется на площадке погрузо-разгрузочных работ ОПО (рег № А67-01665-0001 от 20.02.2006 г., IV класс опасности), 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул.Кирова, 136	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-10694-2019	22/07/19

ОАО «Иркутскагроремонт», Лиштованный Николай Иванович, 666037 ,Иркутская область, г.Шелехов, ул. Известковая, 3, (839550)4-17-63, факс (839550)4-29-08, iar38@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран-мостовой, зав. № 451, рег. № 22677 принадлежащий ОАО «Иркутскагроремонт», установленный на площадке мостовых кранов (производственный корпус), класс опасности ОПО – IV, 666037, Российская Федерация, Иркутская область, г. Шелехов, Известковая, 3	ООО "Импульс", Дерунов А.Н., 8-495-740-65-70, oooimpuls2017@yandex.r	ДЭ-00-016656 от 09.06.2017	АЭ.16.03195.001	67-ТУ-10693-2019	22/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер поз. В-1 зав. № 982 рег. № 12224, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка 70/5-10	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-10689-2019	22/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-1 зав. № 171 рег. № 12221, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка 70/5-10	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-10688-2019	22/07/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на кран мостовой зав. № 1272, рег. № 19665, хоз. № 84, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001, от 19.06.2000 г., II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01,	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-10682-2019	22/07/19
ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, Российская Федерация, 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – барометрический конденсатор поз.№1 зав.№498 рег.36-74	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-53-83-53, 340147@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-10681-2019	22/07/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на кран мостовой грейферный зав. № 33150, рег. № 2133, хоз. № 1, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех анодной массы, рег. № А67-00149-0004 от 19.06.2000 г., III класс опасности, Местонахождение: 665716, Иркутская обл., Братск г., П 04012801, № 28,	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-10680-2019	22/07/19
ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, Российская Федерация, 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – барометрический ящик поз. № 27 зав № 782 рег. № 36-76	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-53-83-53, 340147@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-10679-2019	22/07/19
ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, Российская Федерация, 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – холодильник сокового пара №242 зав.№2197 рег.№36-83А	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-53-83-53, 340147@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-10678-2019	22/07/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на кран мостовой зав. № 17081, рег. № 8498, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001, от 19.06.2000 г., II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-10677-2019	22/07/19
ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, Российская Федерация, 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка установки производства аммиака водного» рег. № А67-01428-0001 – емкость приготовления аммиачной воды поз.№1 зав.№3077 рег.6108	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-53-83-53, 340147@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-10676-2019	22/07/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на кран мостовой зав. № 11802, рег. № 1062 «Б», ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001, от 19.06.2000 г., II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03, 665716, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01,	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-10675-2019	22/07/19

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на кран мостовой штыревой зав. № 31-619-6772/80, рег. № 1096Б, хоз. № 33, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001, от 19.06.2000 г., II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03, 665716, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01,	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-10674-2019	22/07/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на кран мостовой зав. № 47708, рег. № 3743, хоз. № 251, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001, от 19.06.2000 г., II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01,	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-10673-2019	22/07/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на кран мостовой штыревой зав. № 31-619-6776/93, рег. № 19687, хоз. № 83, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001, от 19.06.2000 г., II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03, 665716, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1,владение 1, № 01,	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-10672-2019	22/07/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на кран мостовой зав. № 4-761, рег. № 1693, хоз. № 7, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001, от 19.06.2000 г., II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01,	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-10671-2019	22/07/19
ЗАО «Ката», Рудоминский Вячеслав Александрович, 666661, Иркутская обл., Усть-Илимский район, рабочий поселок Железнодорожный, Промплощадка, (39535) 94-2-25, kata_ilim@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крана монтажного автомобильного с телескопической стрелой МКАТ-20-01 зав. №285, рег. №8306	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.02937.001,	67-ТУ-10659-2019	19/07/19
ООО "Финтранс ГЛ", Соснина Ксения Николаевна, Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, ул. Тюшина, д.11, литер «А», (3953) 340-801, факс (3953) 340-807, ftbratsk@brk.llimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крана козлового специального КСК 30-42 В зав. № 681 рег. № 8597	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.02937.001,	67-ТУ-10658-2019	19/07/19
ОАО «Железнодорожник», Чулков Сергей Георгиевич, 665703, Иркутская область, г. Братск, жилой район Гидростроитель, а/я 68, (3953) 314-839, perevozgd@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крана мостового электрического общего назначения зав № 3-1477 рег. № 3320	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.02937.001,	67-ТУ-10656-2019	19/07/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на кран мостовой зав. № 1765, рег. № 1792, хоз. № 244, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001, от 19.06.2000 г., II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-10647-2019	19/07/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на кран мостовой штыревой зав. № 31-619-6774/82, рег. № 1109Б, хоз. № 32, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001, от 19.06.2000 г., II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03, 665716, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1,владение 1, № 01,	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-10643-2019	19/07/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на кран мостовой штыревой зав. № 31-619-5288/1, рег. № 1793, хоз. № 223, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03, 665716, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-10642-2019	19/07/19

ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Игнатьев Николай Борисович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7547 заводской номер Y3B75470TC0004478, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0002 от 23.12.2005 г., II класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10631-2019	19/07/19
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Игнатьев Николай Борисович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7547 заводской номер Y3B75470VC0004441, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0002 от 23.12.2005 г., II класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10630-2019	19/07/19
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Игнатьев Николай Борисович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7547 заводской номер Y3B754070CC004477, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0002 от 23.12.2005 г., II класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10628-2019	19/07/19
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Игнатьев Николай Борисович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Погрузчик HYUNDAI HL760-7A заводской номер HHIHLC04AA0001143, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0002 от 23.12.2005 г., II класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10626-2019	19/07/19
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Игнатьев Николай Борисович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7547 заводской номер Y3B75470CC0004480, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0002 от 23.12.2005 г., II класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10623-2019	19/07/19
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Игнатьев Николай Борисович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7547 заводской номер Y3B75470EC0004381, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0002 от 23.12.2005 г., II класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10621-2019	19/07/19
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Игнатьев Николай Борисович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7547 заводской номер Y3B75470HC0004380, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0002 от 23.12.2005 г., II класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10618-2019	19/07/19
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Игнатьев Николай Борисович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7547 заводской номер Y3B75470HC0004430, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0002 от 23.12.2005 г., II класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10616-2019	19/07/19
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Игнатьев Николай Борисович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7547 заводской номер Y3B75470PC0004479, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0002 от 23.12.2005 г., II класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10614-2019	19/07/19
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Игнатьев Николай Борисович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7547 заводской номер Y3B75470PC0004434, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0002 от 23.12.2005 г., II класс опасности),	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10613-2019	19/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Стол концентрационный BY 4500x1830 заводской номер 2002111, отделение гравитации, позиция номер 1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10611-2019	19/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Стол концентрационный BY 4500x1830 заводской номер 2002112, отделение гравитации, позиция номер 2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10610-2019	19/07/19

ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Стол концентрационный BY 4500х1830 заводской номер 2002168, отделение гравитации, позиция номер 3, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10609-2019	19/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Стол концентрационный BY 4500х1830 заводской номер 2002170, отделение гравитации, позиция номер 4, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10608-2019	19/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Стол концентрационный BY 4500х1830 заводской номер 2002171, отделение гравитации, позиция номер 5, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10607-2019	19/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Стол концентрационный BY 4500х1830 заводской номер 2002172, отделение гравитации, позиция номер 6, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10606-2019	19/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Стол концентрационный BY 4500х1830 заводской номер 2002173, отделение гравитации, позиция номер 7, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10605-2019	19/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Стол концентрационный BY 4500х1830 заводской номер 4070, отделение гравитации, позиция номер 8, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10604-2019	19/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Стол концентрационный BY 2100х1050 заводской номер 2002114, отделение гравитации, позиция номер 9, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10603-2019	19/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Стол концентрационный BY 4500х1830 заводской номер 2002001, отделение гравитации, позиция номер 10, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10602-2019	19/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Стол концентрационный BY 4500х1830 заводской номер 2002002, отделение гравитации, позиция номер 11, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10601-2019	19/07/19

ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Стол концентрационный BY 4500х1830 заводской номер 2002109, отделение гравитации, позиция номер 12, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10600-2019	19/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Стол концентрационный BY 2100х1050 заводской номер 2002115, отделение гравитации, позиция номер 13, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10599-2019	19/07/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой КМ 50/10, рег.№ 21665, зав.№ 816	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005, АЭ.16.02923.001	67-ТУ-10595-2019	18/07/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой КМ 20/5, рег.№ 13878, зав.№ 615	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005, АЭ.16.02923.001	67-ТУ-10594-2019	18/07/19
АО "АНХРС", 665813, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 13, Орисенко Дмитрий Михайлович, Телефон (3955) 57-51-12 , факс (3955) 57-62-17, anhrsof01@anhk.rosneft.ru, anhrsof02@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крана стрелового автомобильного 45717А-1, зав. № 0220 рег. № 26393	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 01.08.2018	АЭ.16.03043.001,	67-ТУ-10592-2019	18/07/19
АО "АНХРС", 665813, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 13, Орисенко Дмитрий Михайлович, Телефон (3955) 57-51-12 , факс (3955) 57-62-17, anhrsof01@anhk.rosneft.ru, anhrsof02@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крана стрелового автомобильного 45717А-1, зав. № 0231 рег. № 2639	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 01.08.2018	АЭ.16.03043.001,	67-ТУ-10590-2019	18/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод теплофикационной воды, рег. № 1, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, АО «АНХК», РП, объект 1438	ООО «ТехЭксперт», Жданов Дмитрий Александрович, +7 (383) 210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г.	АЭ.16.01085.030, АЭ.16.01132.009	67-ТУ-10578-2019	18/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод теплофикационной воды, рег. № 39/71-17, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 52, АО «АНХК», ПНХ, цех 20/23-71, объект 1632	ООО «ТехЭксперт», Жданов Дмитрий Александрович, +7 (383) 210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г.	АЭ.16.01085.030, АЭ.16.01132.009	67-ТУ-10577-2019	18/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара, рег. № 12579 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 11 АО «АНХК», ПНХ, цех 20/23-71, установка 71/72, объект 1602	ООО «ТехЭксперт», Жданов Дмитрий Александрович, +7 (383) 210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г.	АЭ.16.01085.030, АЭ.16.01132.009	67-ТУ-10576-2019	18/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод теплофикационной воды, рег. № 12580, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», ПНХ, цех 20/23-71, установка 71/72, объект 1606	ООО «ТехЭксперт», Жданов Дмитрий Александрович, +7 (383) 210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г.	АЭ.16.01085.030, АЭ.16.01132.009	67-ТУ-10575-2019	18/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара, рег. № 10670, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 25, АО «АНХК», ПНХ, цех 86/57, установка 1/14, объект 340/34	ООО «ТехЭксперт», Жданов Дмитрий Александрович, +7 (383) 210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г.	АЭ.16.01085.030, АЭ.16.01132.009	67-ТУ-10573-2019	18/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод теплофикационной воды, рег. № 354-0, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 44, АО «АНХК», УООСВиВ, цех 55/76, объект 424	ООО «ТехЭксперт», Жданов Дмитрий Александрович, +7 (383) 210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г.	АЭ.16.01085.030, АЭ.16.01132.009	67-ТУ-10572-2019	18/07/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара, рег. № 18-15, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 35н, АО «АНХК», НПП, цех 18, установка 70/20	ООО «ТехЭксперт», Жданов Дмитрий Александрович, +7 (383) 210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г.	АЭ.16.01085.030, АЭ.16.01132.009	67-ТУ-10570-2019	18/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара, рег. № 6, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, АО «АНХК», Ремонтное производство, Цех по ремонту спецоборудования объект 778	ООО «ТехЭксперт», Жданов Дмитрий Александрович, +7 (383) 210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г.	АЭ.16.01085.030, АЭ.16.01132.009	67-ТУ-10569-2019	18/07/19
АО «Усолье-Сибирский химфармзавод», Тюстин Сергей Васильевич, 665462, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Телефон/факс (39543) 5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котел электродный паровой КЭПр-2500/6 зав. № 557, рег. № 11179 эксплуатируемый в составе опасного производственного объекта «Площадка завода по производству субстанций и готовых лекарственных средств» рег. № А67-01353-0001 от 17.06.2004 III класс опасности, расположенный на территории АО «Усолье-Сибирский химфармзавод»	АО НТЦ «ТехноЭксперт», Сидоров Владимир Валерьевич, +7 (495) 225-52-95 факс +7 (495) 225-52-95, info@tehnoexpert.ru	ДЭ-00--006869 от 30.11.2006г.	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-10563-2019	18/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидроциклон ГЦР-500 заводской номер 36, вторая технологическая линия, позиция номер 15-6, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10561-2019	18/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный ПАРТ-17, зав. № 010, рег. № 26477, место расположения «Участок транспортный» рег. № А67-00371-0011 от 26.02.2006 г., класс опасности IV, АО «АНХК», цех по МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.17.00667.001,	67-ТУ-10560-2019	18/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидроциклон ГЦР-500 заводской номер 35, вторая технологическая линия, позиция номер 15-5, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10559-2019	18/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидроциклон ГЦР-500 заводской номер 34, вторая технологическая линия, позиция номер 15-4, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10558-2019	18/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-1, зав. № 617, рег. № 80, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО «АНХК», ТСП, цех № 2, объект 60/3П	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-10556-2019	18/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидроциклон ГЦР-500 заводской номер 33, вторая технологическая линия, позиция номер 15-3, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10555-2019	18/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-2, зав. № 618, рег. № 81, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО «АНХК», ТСП, цех № 2, объект 60/3П	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-10554-2019	18/07/19

ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидроциклон ГЦР-500 заводской номер 32, вторая технологическая линия, позиция номер 15-2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10553-2019	18/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидроциклон ГЦР-500 заводской номер 31, вторая технологическая линия, позиция номер 15-1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10552-2019	18/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидроциклон ГЦР-500 заводской номер 30, первая технологическая линия, позиция номер 15-6, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10549-2019	17/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидроциклон ГЦР-500 заводской номер 29, первая технологическая линия, позиция номер 15-5, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10545-2019	17/07/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос вихревой ЗВ-2,7М зав. № 8И28 поз. Н-282/2 (цех 126/127, объект 1451), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-10544-2019	17/07/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос вихревой ЗВ-2,7М зав. № 8И29 поз. Н-282/1 (цех 126/127, объект 1451), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-10542-2019	17/07/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный XE80-50-200E-55-У2 поз. Н-151/11 (цех 126/127, объект 1451), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-10541-2019	17/07/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный XE80-50-200E-55-У2 поз. Н-151/10 (цех 126/127, объект 1451), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-10539-2019	17/07/19

АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный ХЕ80-50-200Е-55-У2 зав. № Х68 поз. Н-151/9 (цех 126/127, объект 1451), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-10538-2019	17/07/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный ХЕ80-50-200Е-55-У2 зав. № Х57 поз. Н-151/8 (цех 126/127, объект 1451), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-10536-2019	17/07/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный ХЕ80-50-200Е-55-У2 поз. Н-151/7 (цех 126/127, объект 1451), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-10535-2019	17/07/19
ООО "РВР", Фоминых Николай Юрьевич, 665825, Иркутская область, г. Ангарск, 92/93 кв-л, д. 24, офис 234, 8(3955) 53-20-58/ 8(3955) 53-21-87, rvr.ltd@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран-манипулятор UNIC URV500A заводской номер А509260, регистрационный номер б/н, применяемый: Иркутская область, г. Ангарск, Южный массив, квартал 2, строение 6, на основании договора аренды № 15/18 от 01.09.2018 г.	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstructor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 23 июня 2011 г.	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-10532-2019	17/07/19
ООО "РВР", Фоминых Николай Юрьевич, 665825, Иркутская область, г. Ангарск, 92/93 кв-л, д. 24, офис 234, 8(3955) 53-20-58/ 8(3955) 53-21-87, rvr.ltd@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой пневмоколесный КС-5363Е заводской номер 65, регистрационный номер б/н, применяемый: Иркутская область, г. Ангарск, Южный массив, квартал 2, строение 6, на основании договора аренды № 15/18 от 01.09.2018 г.	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstructor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 23 июня 2011 г.	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-10531-2019	17/07/19
ООО СК «Дредноут», Пермяков Илья Борисович, Адрес места нахождения 664044, Иркутская область, город Иркутск, пр. Кузьмы Минина, 16, Телефон (3952) 61-38-54, info@dreadn-t.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Установка подъемная УПА-60 2005 г.в., производства ООО «Идельнефтемаш», заводской номер № 003, Местонахождение: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кутский район, кадастровый номер участка 38:18:000009:2441	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstructor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 23 июня 2011 г.	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-10529-2019	17/07/19
АО «КАРАВАЙ», Денисова Ольга Валерьевна, 665824, Иркутская область, г. Ангарск, 251 квартал, строение1, 8(3955) 54-18-86, факс 8(3955) 54-22-51, karavay-ang@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Горелка газовая ГБГ- 0,34, заводской № 1142, хлебопекарной печи Г4 – ХПФ – 20, инв. № 6, в составе линии № 5 внутреннего газопровода сети газопотребления хлебозавода № 1, 1998 год ввода в эксплуатацию, применяемая на опасном производственном объекте «Сеть газопотребления хлебозавода № 1» АО «КАРАВАЙ» (регистрационный номер ОПО А67-00668-0001 от 06.11.2018г., III класс опасности).	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstructor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 23 июня 2011 г.	АЭ.16.00028.004, АЭ.16.01028.003,	67-ТУ-10527-2019	17/07/19
АО «КАРАВАЙ», Денисова Ольга Валерьевна, 665824, Иркутская область, г. Ангарск, 251 квартал, строение1, 8(3955) 54-18-86, факс 8(3955) 54-22-51, karavay-ang@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Горелка газовая ГБГ- 0,34, заводской № 0201, хлебопекарной печи Г4 – ХПФ – 36, инв. № 1, в составе линии № 1 внутреннего газопровода сети газопотребления хлебозавода № 1, 1997 год ввода в эксплуатацию, применяемая на опасном производственном объекте «Сеть газопотребления хлебозавода № 1» АО «КАРАВАЙ» (регистрационный номер ОПО А67-00668-0001 от 06.11.2018г., III класс опасности).	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstructor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 23 июня 2011 г.	АЭ.16.00028.004, АЭ.16.01028.003,	67-ТУ-10526-2019	17/07/19
АО «КАРАВАЙ», Денисова Ольга Валерьевна, 665824, Иркутская область, г. Ангарск, 251 квартал, строение1, 8(3955) 54-18-86, факс 8(3955) 54-22-51, karavay-ang@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Горелка газовая АПГ 05 ПЗН, заводской № 805, хлебопекарной печи ППЦ 1238, инв. № 5, в составе линии № 3 внутреннего газопровода сети газопотребления хлебозавода № 1, 1995 год ввода в эксплуатацию, применяемая на опасном производственном объекте «Сеть газопотребления хлебозавода № 1» АО «КАРАВАЙ» (регистрационный номер ОПО А67-00668-0001 от 06.11.2018г., III класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstructor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 23 июня 2011 г.	АЭ.16.00028.004, АЭ.16.01028.003,	67-ТУ-10525-2019	17/07/19

АО «КАРАВАЙ», Денисова Ольга Валерьевна, 665824, Иркутская область, г. Ангарск, 251 квартал, строение1, 8(3955) 54-18-86, факс 8(3955) 54-22-51, karavay-ang@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Горелка газовая ГБГ- 0,34, заводской № 361, хлебопекарной печи Г4 – ХПФ – 36, инв. № 2, в составе линии № 1 внутреннего газопровода сети газопотребления хлебозавода № 1, 1997 год ввода в эксплуатацию, применяемая на опасном производственном объекте «Сеть газопотребления хлебозавода № 1» АО «КАРАВАЙ» (регистрационный номер ОПО А67-00668-0001 от 06.11.2018г., III класс опасности).	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstructor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 23 июня 2011 г.	АЭ.16.00028.004, АЭ.16.01028.003,	67-ТУ-10524-2019	17/07/19
АО «КАРАВАЙ», Денисова Ольга Валерьевна, 665824, Иркутская область, г. Ангарск, 251 квартал, строение1, 8(3955) 54-18-86, факс 8(3955) 54-22-51, karavay-ang@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Горелка газовая АПГ 05 ПЗН, заводской № 822, хлебопекарной печи ППЦ 1238, инв. № 3, в составе линии № 2 внутреннего газопровода сети газопотребления хлебозавода № 1, 1995 год ввода в эксплуатацию, применяемая на опасном производственном объекте «Сеть газопотребления хлебозавода № 1» АО «КАРАВАЙ» (регистрационный номер ОПО А67-00668-0001 от 06.11.2018г., III класс опасности).	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstructor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 23 июня 2011 г.	АЭ.16.00028.004, АЭ.16.01028.003,	67-ТУ-10523-2019	17/07/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Трубопровод отбора пара к ПВД-5 т/а ст. № 1 ПТ-60/75-130/13, рег. № 9117», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.18.00028.002, АЭ.16.01028.004,	67-ТУ-10517-2019	17/07/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Трубопровод основного конденсата ТА-1 на Д-7 ата, рег. № 4493», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.18.00028.002, АЭ.16.01028.004,	67-ТУ-10515-2019	17/07/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Трубопровод конденсата ПН-300 т/а ст. № 4, рег. № 4484», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.18.00028.002, АЭ.16.01028.004,	67-ТУ-10514-2019	17/07/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Трубопровод пароперепускных труб среднего давления т/а ст. № 1, рег. № 9115», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.18.00028.002, АЭ.16.01028.004,	67-ТУ-10513-2019	17/07/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Трубопровод разгрузки ПЭН-1,2, рег. № 3955Б», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.18.00028.002, АЭ.16.01028.004,	67-ТУ-10511-2019	17/07/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Трубопровод отбора пара к ПНД-2,3,4 т/а ст. № 1 ПТ-60/75-130/13, рег. № 9113», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.18.00028.002, АЭ.16.01028.004,	67-ТУ-10509-2019	17/07/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Трубопровод впрыска от промступени ПЭН-3, рег. № 3957Б», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.18.00028.002, АЭ.16.01028.004,	67-ТУ-10508-2019	17/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос центробежный ХМ50-32-200К заводской номер 216-10-1(ц), отделение приготовления раствора цианида, позиция номер 360-1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10505-2019	17/07/19

ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос центробежный ХМ50-32-200К заводской номер 216-10-2(ф), отделение приготовления флотореагентов, позиция номер 372-2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10503-2019	17/07/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Трубопровод отбора пара к ПВД-7 т/а ст. № 1 ПТ-60/75-130/13, рег. № 9116», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.18.00028.002, АЭ.16.01028.004,	67-ТУ-10502-2019	17/07/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Трубопровод отбора пара к ПВД-6 т/а ст. № 1 ПТ-60/75-130/13, рег. № 9114», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.18.00028.002, АЭ.16.01028.004,	67-ТУ-10501-2019	17/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос центробежный ХМ50-32-200К заводской номер 216-10-2(ц), отделение приготовления раствора цианида, позиция номер 360-2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10499-2019	17/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос центробежный ХМ50-32-200К заводской номер 216-10-3(ф), отделение приготовления флотореагентов, позиция номер 372-3, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10496-2019	17/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос центробежный ХМ50-32-200К заводской номер 346, отделение приготовления кислоты и нейтрализации кислых растворов, позиция номер 105, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10493-2019	17/07/19
АО «Восток Центр Иркутск», Сигал Михаил Александрович, Российская Федерация, 664009, Иркутская обл., город Иркутск, проезд Космический, дом 1/1, офис 1, 8 (3952) 483194 факс 8 (3952) 483194, v.c.i@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода горячей воды АО «Восток Центр Иркутск» от ТК сущ. до объекта: «Реконструкция МБОУ Гимназия № 25 г. Иркутска по адресу: проспект Маршала Жукова, 2.Этап 1:строительство пристроя. (Строительство тепловой сети)» (класс опасности III).	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.01333.002, АЭ.18.05496.001,	67-ТУ-10489-2019	17/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос циркуляционный GW-40-25-160 заводской номер 001, первая линия отделения десорбции и электролиза, позиция номер 351.8-1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10487-2019	17/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос циркуляционный GW-40-25-160 заводской номер 002, вторая линия отделения десорбции и электролиза, позиция номер 351.8-1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10485-2019	17/07/19

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технического устройства: «Участок трубопроводов теплосети «Тепломагистраль между Ново-Зиминской ТЭЦ и ТЭЦ-3», учётный (регистрационный) номер №27-1 (прямой трубопровод Ди 530х8 мм, участка от Н13 до Н14) применяемого на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети «Тепломагистраль между Ново-Зиминской ТЭЦ и ТЭЦ-3», рег. номер А67-00330-0202 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»,	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.01333.002,	67-ТУ-10482-2019	17/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос шламовый 6/4D-AH заводской номер 0922-7, отделение сгущения хвостов, позиция номер 39, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10481-2019	17/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос шламовый 8/6E-AH заводской номер 1234-84, отделение сгущения хвостов, позиция номер 291-1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10477-2019	17/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос шламовый 8/6E-AH заводской номер 1234-85, отделение сгущения хвостов, позиция номер 291-2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10474-2019	17/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Электронасос дренажный погружной 65QV-SP заводской номер 877, первая технологическая линия, позиция номер 7, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10470-2019	17/07/19
ООО «ТЗК Иркутск», Спиридонов Владимир Александрович, 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова 13/4, (395-2) 26-62-07, 26-61-37 факс: (395-2) 26-62-07, Irkutsk@aerofuels.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар стальной горизонтальный РГС-25 .№12, Склад ГСМ (топливозаправочный комплекс для воздушных судов), Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, д.13/4, ООО «ТЗК Иркутск», рег. № А67-01963-0001 от 13.09.2007, III класс опасности, Место нахождения (адрес) ОПО: склад ГСМ (топливозаправочный комплекс для воздушных судов), Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, д.13/4, ООО «ТЗК Иркутск»	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005,	67-ТУ-10469-2019	17/07/19
АО "Кремний", 6664034, г. Шелехов, ул. Южная, д.1, корпус (а-я №26), Крючков Владимир кузьмич, 8-39550-52-514, 8-39550-4-58-80, vladimir.kryuchkov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства: машины для обработки колошника, модель АМ 405, инв.№0004314954, инв.№0043100241, инв.№1450000904, инв.№1430000958, инв.№1430001054 АО «Кремний» г. Шелехов, Местонахождение: Участок производства кристаллического кремния (раздел 13.2.1), рег. № А67-00234-0001 от 03.10.2000 г., III класс опасности, 38, Иркутская область, Шелехов г., Южная ул., уч. №1	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александ Ревович, 8(391)206-77-01, promstroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-10468-2019	17/07/19
АО "Кремний", 6664034, г. Шелехов, ул. Южная, д.1, корпус (а-я №26), Крючков Владимир кузьмич, 8-39550-52-514, 8-39550-4-58-80, vladimir.kryuchkov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства: загрузочные машины М457, инв.№1430000921, инв.№1430000921, инв.№14300000966 АО «Кремний» г. Шелехов, Местонахождение: Участок производства кристаллического кремния (раздел 13.2.1), рег. № А67-00234-0001 от 03.10.2000 г., III класс опасности, 38, Иркутская область, Шелехов г., Южная ул., уч. №1	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александ Ревович, 8(391)206-77-01, promstroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-10467-2019	17/07/19

АО "Кремний", 6664034, г. Шелехов, ул. Южная, д.1, корпус (а-я №26), Крючков Владимир кузьмич, 8-39550-52-514, 8-39550-4-58-80, vladimir.kryuchkov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства: самоходные тележки для перевозки ковша с жидким кремнием инв.№0004317595, инв.№0004317597, инв.№0004317598, инв.№0004318596 АО «Кремний» г. Шелехов, Местонахождение: Участок производства кристаллического кремния (раздел 13.2.1), рег. № А67-00234-0001 от 03.10.2000 г., III класс опасности, 38, Иркутская область, Шелехов г., Южная ул., уч. №1	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александ Ревович, 8(391)206-77-01, promstroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-10466-2019	17/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Электронасос центробежный герметичный ЦГ 6,3/20-К-1,1-3-У2 заводской номер 4187, вторая линия отделения десорбции и электролиза, позиция номер 351.8-2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10464-2019	16/07/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: вакуум-ковш для электролита емкостью 0,8 т тех. №80, инв. № 140023690 ДЭП филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул, Индустриальная, 4	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александ Ревович, 8(391)206-77-01, promstroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-10463-2019	16/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Электронасос центробежный герметичный ЦГ 6,3/20-К-1,1-3-У2 заводской номер 4421, первая линия отделения десорбции и электролиза, позиция номер 351.8-2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10462-2019	16/07/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства: электрофильтры №№1, 2 инв. №№140005167, 140005168 ДАМ филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул, Индустриальная, 4,	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александ Ревович, 8(391)206-77-01, promstroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-10461-2019	16/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидроциклон ГЦР-500 заводской номер 25, первая технологическая линия, позиция номер 15-1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10460-2019	16/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидроциклон ГЦР-500 заводской номер 26, первая технологическая линия, позиция номер 15-2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10459-2019	16/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидроциклон ГЦР-500 заводской номер 27, первая технологическая линия, позиция номер 15-3, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10458-2019	16/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидроциклон ГЦР-500 заводской номер 28, первая технологическая линия, позиция номер 15-4, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10457-2019	16/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос центробежный ХМ50-32-200К заводской номер 216-10-1(ф), отделение приготовления флотореагентов, позиция номер 372-1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10455-2019	16/07/19

ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос пенный 6SV-AF заводской номер 1231-32, отделение флотации, позиция номер 308-2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10453-2019	16/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос пенный 6SV-AF заводской номер 1231-31, отделение флотации, позиция номер 308-1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10449-2019	16/07/19
ООО ТД «РусИр», Лаукарт Руслан Владимирович, 665800, Иркутская обл., г.Ангарск, н.п.Второй промышленный массив, квартал 35, строение 68, 8(3952) 601-602, rusir@rif38.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Крана мостового электрического КМ-20/5-5К, зав.№90172, рег.№не присвоен, место нахождения Цех по производству ж/б изделий, адрес: 665580, Иркутская обл., г. Ангарск, н.п. Второй промышленный массив, квартал 35, строение 68	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-10439-2019	16/07/19
ООО ТД «РусИр», Лаукарт Руслан Владимирович, 665800, Иркутская обл., г.Ангарск, н.п.Второй промышленный массив, квартал 35, строение 68, 8(3952) 601-602, rusir@rif38.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Крана мостового электрического КМ-20/5-5К, зав.№90171, рег.№не присвоен, место нахождения Цех по производству ж/б изделий, адрес: 665580, Иркутская обл., г. Ангарск, н.п. Второй промышленный массив, квартал 35, строение 68	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-10438-2019	16/07/19
ООО ТД «РусИр», Лаукарт Руслан Владимирович, 665800, Иркутская обл., г.Ангарск, н.п.Второй промышленный массив, квартал 35, строение 68, 8(3952) 601-602, rusir@rif38.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Крана мостового электрического КМ-12,5-5К-16,5-У-3-М, зав.№308, рег.№не присвоен, место нахождения Цех по производству ж/б изделий, адрес: 665580, Иркутская обл., г. Ангарск, н.п. Второй промышленный массив, 35-й квартал, строение 68	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-10430-2019	16/07/19
ООО «СКА», Сидоров Борис Валентинович, 664025, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Сурикова, дом 6, офис 1, (3952) 798-787 факс (3952) 798-787, lapina.se@vs.ska.su	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемника автомобильного гидравлического ВС-22.01 зав. №761 рег. № 29169, место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, адрес: 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег Каи, д.1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-10429-2019	16/07/19
ООО «СКА», Сидоров Борис Валентинович, 664025, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Сурикова, дом 6, офис 1, (3952) 798-787 факс (3952) 798-787, lapina.se@vs.ska.su	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемника автомобильного гидравлического ВС-22МС зав. №1457 рег. № А67-00295-0147пс, место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, адрес: 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег Каи, д.1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-10427-2019	16/07/19
ООО «СКА», Сидоров Борис Валентинович, 664025, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Сурикова, дом 6, офис 1, (3952) 798-787 факс (3952) 798-787, lapina.se@vs.ska.su	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемника автомобильного гидравлического ВС-22.01 зав. №1515 рег. № 29184, место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, адрес: 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег Каи, д.1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-10426-2019	16/07/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Паровой котел типа БКЗ-75-39ФБ ст. № 9, зав. № 1461, рег. № 3686-ч», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-12», рег. номер А67-00330-0038 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО «ИТЦ «ТехТесТ», 665806, г.Ангарск, Иркутской обл., квартал 14, дом 1, оф. 218,Савченко Александр Михайлович,ttt@textect.ru	ДЭ-00-012249	АЭ.18.05657.002	67-ТУ-10425-2019	16/07/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой специальный КСК-32 зав. № 4/999, рег. № 26015, Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-10 (12), рег. № А67-00330-0024 от 05.02.2001, III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 41, строение 3	ООО «МЕТАЛЛОТЕСТ»,664019, область Иркутская, город Иркутск, улица Баррикад, 54В-49,Майков Олег Николаевич,(3952) 34-08-09 ,m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011 г.	АЭ.17.04214.001,	67-ТУ-10423-2019	16/07/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический зав. № 1120, рег. № 23083, Площадка главного корпуса ТЭЦ-10 (12), рег. № А67-00330-0023 от 05.02.2001, III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 41, строение 3,	ООО «МЕТАЛЛОТЕСТ»,664019, область Иркутская, город Иркутск, улица Баррикад, 54В-49,Майков Олег Николаевич,(3952) 34-08-09 ,m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011 г.	АЭ.17.04214.001,	67-ТУ-10422-2019	16/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Коксовая камера Р-4 зав. № 508, рег. № 11571, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 9н, АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-10420-2019	16/07/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Коксовая камера Р-3 зав. № 436, рег. № 11570, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 9н, АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-10418-2019	16/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Коксовая камера Р-2 зав. № 478, рег. № 11569, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 9н, АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-10417-2019	16/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Коксовая камера Р-1 зав. № 108, рег. № 11568, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 9н, АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-10415-2019	16/07/19
ООО «ПРОММЕТАЛЛ», Долгих Евгений Иванович, 665729, РФ, Иркутская область, город Братск, ж.р. Центральный, ул. Южная, 75-1, (3953) 34-31-51 ,факс (3953) 34-31-51 , pmet@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, управляемый с пола зав. № 4708, уч. № А67-00099-0009пс, ООО «ПромМеталл», ОПО: «Площадка мостовых кранов» рег. № А67-01873-0003 от 12.11.2014, IV класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, город Братск, П 10 30 00 00	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 03.12.2004	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-10411-2019	16/07/19
ООО «ПРОММЕТАЛЛ», Долгих Евгений Иванович, 665729, РФ, Иркутская область, город Братск, ж.р. Центральный, ул. Южная, 75-1, (3953) 34-31-51 ,факс (3953) 34-31-51 , pmet@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, управляемый с пола зав. № 4707, уч. № А67-00099-0010пс, ООО «ПромМеталл», ОПО: «Площадка мостовых кранов» рег. № А67-01873-0003 от 12.11.2014, IV класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, город Братск, П 10 30 00 00	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 03.12.2004	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-10410-2019	16/07/19
ООО «Тимокс», область Иркутская, город Братск, жилой район Центральный, площадка промзона БрАЗа, Власюк Виктор Николаевич, 3953) 49-22-45 , факс (3953) 49-24-86, vlasyukna@timox.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 7754, рег. № 97919 ООО «Тимокс», ОПО: Цех централизованного ремонта, рег. № А67-01167-0001 от 19.05.2003, IV класс опасности, местонахождение: Российская Федерация, Иркутская область, город Братск, П 04 15 01 00	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 03.12.2004	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-10408-2019	16/07/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой электрический консольный на МПТ-4 зав.№ 397, рег. №26542, ОПО рег.№ А01-07011-10022 от 18.08.2010г., IV класс опасности, 664043, Иркутская область, г.Иркутск, ул.Воронежская, 27	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-10402-2019	15/07/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой электрический консольный на МПТ-4 зав.№ 549, рег. №26543, ОПО рег.№ А01-07011-10022 от 18.08.2010г., IV класс опасности, 664043, Иркутская область, г.Иркутск, ул.Воронежская, 27	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-10401-2019	15/07/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой электрический консольный на ж/д грузовой автодрезине ДГКу зав.№ 2824, рег. № 9082, ОПО рег.№ А01-07011-10039 от 18.08.2010г., IV класс опасности, 665714, Иркутская область, станция Гидростроител	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-10400-2019	15/07/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой КК-6,3 зав.№ 179, рег. № А01-00505-0621пс , ОПО рег.№ А01-07011-10031 от 18.08.2010г., IV класс опасности, 665770, Иркутская область, станция Коршуниха	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-10399-2019	15/07/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой электрический КК-12,5 зав.№ 155, рег. № А01-00505-0620пс, ОПО рег.№ А01-07011-10031 от 18.08.2010г., IV класс опасности, 665770, Иркутская область, станция Коршуниха	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-10397-2019	15/07/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой КК-12,5 зав.№ 112, рег. № 26550, ОПО рег.№ А01-07011-10040 от 18.08.2010г., IV класс опасности, 665904, Иркутская область, станция Слюдянка, ул.Железнодорожная,28	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-10396-2019	15/07/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой электрический консольный на МПТ-4 зав.№ 785, рег. №22656, ОПО рег.№ А01-07011-10023 от 18.08.2010г., IV класс опасности, 665402, Иркутская область, г.Черемхово, ул.Чаплыгина, 2	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-10394-2019	15/07/19

ЗАО «МПК «Ангарский», 665813, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, ул.Мира, д.36, Матусевич Сергей Степанович, (3955) 53-28-80, 53-52-51 факс (3955) 52-67-36, am@mppa.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка участка котельно-компрессорного ЗАО «МПК «АНГАРСКИЙ», рег. номер А67-00619-0001 дата рег. 30.08.2001, IV класс опасности), Паровой котел Е-1,0-0,9 ГМ зав. № 12582, рег. № 9939	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-10367-2019	15/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник Т-6, зав № 998, рег.№ 21416, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н, АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, установка ГФУ-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-10361-2019	15/07/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бак для хранения раствора NaClO и NaOH поз. 374, зав. №. б/н, рег. № 3-03-29, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-10360-2019	15/07/19
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник гидравлический ПСС-131.18Э, зав. № 1208, рег. № 25547, Применяется на участке транспортном г. Иркутск (Южные электрические сети), ОПО (рег № А67-01847-0001 от 07.02.2007 г., IV класс опасности), 664056, РФ, Иркутская область, г.Иркутск, ул. Безбокова, , 38	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-10359-2019	15/07/19
ООО "Терминал", 666504, Иркутская обл., Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Российская, д.10, Дудченко Антон Николаевич, 8(39562)4-08-00 факс 8(39562)4-08-00, terminal38@list.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Крана стрелового на специальном шасси автомобильного типа КС-6973А, зав.№ XVN6973F020000029, рег.№не присвоен, место нахождения: Участок транспортный, ООО «Терминал», адрес: 666504 Иркутская обл., Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Российская, д.10	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-10358-2019	15/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос пенный 3QV-AF заводской номер 1231-38, отделение флотации, позиция номер 306-1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10355-2019	15/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос пенный 4RV-AF заводской номер 1231-33, отделение флотации, позиция номер 309-1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10354-2019	15/07/19
ООО «Саха-Руда», 115093, город Москва, переулок Партийный, дом 1, корпус 11, комната 71, Федотов Денис Маркович, +7(495)981-85-75 / +7(495)981-85-75, anv3101@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Грузовой самосвал MERCEDES-BENZ ACTROS 3311AK идентификационный номер (VIN) Z9M9321835G904848, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок геологоразведочных работ» ООО «Саха-Руда» (регистрационный номер ОПО А01-14188-0001 от 08.02.2016 г., III класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00154.004,	67-ТУ-10353-2019	15/07/19
ООО «Саха-Руда», 115093, город Москва, переулок Партийный, дом 1, корпус 11, комната 71, Федотов Денис Маркович, +7(495)981-85-75 / +7(495)981-85-75, anv3101@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Грузовой самосвал MERCEDES-BENZ ACTROS 3311AK идентификационный номер (VIN) Z9M9321835G904849, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок геологоразведочных работ» ООО «Саха-Руда» (регистрационный номер ОПО А01-14188-0001 от 08.02.2016 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00154.004,	67-ТУ-10352-2019	15/07/19
ООО «Саха-Руда», 115093, город Москва, переулок Партийный, дом 1, корпус 11, комната 71, Федотов Денис Маркович, +7(495)981-85-75 / +7(495)981-85-75, anv3101@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Грузовой самосвал MERCEDES-BENZ ACTROS 3311AK идентификационный номер (VIN) Z9M9321835G904850, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок геологоразведочных работ» ООО «Саха-Руда» (регистрационный номер ОПО А01-14188-0001 от 08.02.2016 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00154.004,	67-ТУ-10351-2019	15/07/19

ООО «Саха-Руда», 115093, город Москва, переулок Партийный, дом 1, корпус 11, комната 71, Федотов Денис Маркович, +7(495)981-85-75 / +7(495)981-85-75, anv3101@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Грузовой самосвал MERCEDES-BENZ ACTROS 3311AK идентификационный номер (VIN) Z9M9321835G904851, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок геологоразведочных работ» ООО «Саха-Руда» (регистрационный номер ОПО А01-14188-0001 от 08.02.2016 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00154.004,	67-ТУ-10350-2019	15/07/19
ООО «Саха-Руда», 115093, город Москва, переулок Партийный, дом 1, корпус 11, комната 71, Федотов Денис Маркович, +7(495)981-85-75 / +7(495)981-85-75, anv3101@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Грузовой самосвал MERCEDES-BENZ ACTROS 3311AK идентификационный номер (VIN) Z9M9321835G904852, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок геологоразведочных работ» ООО «Саха-Руда» (регистрационный номер ОПО А01-14188-0001 от 08.02.2016 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00154.004,	67-ТУ-10349-2019	15/07/19
ООО «Саха-Руда», 115093, город Москва, переулок Партийный, дом 1, корпус 11, комната 71, Федотов Денис Маркович, +7(495)981-85-75 / +7(495)981-85-75, anv3101@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Грузовой самосвал MERCEDES-BENZ ACTROS 3311AK идентификационный номер (VIN) Z9M9321835G904853, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок геологоразведочных работ» ООО «Саха-Руда» (регистрационный номер ОПО А01-14188-0001 от 08.02.2016 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00154.004,	67-ТУ-10348-2019	15/07/19
ООО «Саха-Руда», 115093, город Москва, переулок Партийный, дом 1, корпус 11, комната 71, Федотов Денис Маркович, +7(495)981-85-75 / +7(495)981-85-75, anv3101@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Грузовой самосвал MERCEDES-BENZ ACTROS 3311AK идентификационный номер (VIN) Z9M9321835G904854, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок геологоразведочных работ» ООО «Саха-Руда» (регистрационный номер ОПО А01-14188-0001 от 08.02.2016 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00154.004,	67-ТУ-10347-2019	15/07/19
ООО «СК ИЭС», 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 15, пом. 1, ком. 19, Перевезенцев Евгений Анатольевич, 8(812)244-68-19, Info.sk_ies@inbox.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котла парового Е-1,0-0,9М зав. № 14087, Эксплуатируемого до начала применения на опасном производственном объекте по адресу: Хандинская площадь	ООО «УИТК», Медведев Владимир Яковлевич, (343) 311-20-14, uitk@uitk.ru	ДЭ-00-016908 от 12.12.2017	АЭ.16.00069.014	67-ТУ-10345-2019	15/07/19
ООО «СК ИЭС», 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 15, пом. 1, ком. 19, Перевезенцев Евгений Анатольевич, 8(812)244-68-19, Info.sk_ies@inbox.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котла парового Е-1,0-0,9М зав. № 13944, Эксплуатируемого до начала применения на опасном производственном объекте по адресу: Хандинская площадь	ООО «УИТК», Медведев Владимир Яковлевич, (343) 311-20-14, uitk@uitk.ru	ДЭ-00-016908 от 12.12.2017	АЭ.16.00069.014	67-ТУ-10344-2019	15/07/19
ООО «СК ИЭС», 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 15, пом. 1, ком. 19, Перевезенцев Евгений Анатольевич, 8(812)244-68-19, Info.sk_ies@inbox.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котла парового Е-1,0-0,9М-3(Э) зав. № 1472, Эксплуатируемого до начала применения на опасном производственном объекте по адресу: Хандинская площадь.	ООО «УИТК», Медведев Владимир Яковлевич, (343) 311-20-14, uitk@uitk.ru	ДЭ-00-016908 от 12.12.2017	АЭ.16.00069.014	67-ТУ-10343-2019	15/07/19
ФГУ комбинат "Лена" им. В.Н. Вербицкого Росрезерва,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник VEMA 151TH зав. № 151-085, уч. № А67-00195-000ПС, ФГКУ комбинат «ЛЕНА» им. В.Н. Вербицкого Росрезерва, ОПО: Участок транспортный рег. № А67-00361-0003 от 16.03.2015, IV класс опасности, Местонахождение: Братский район в 0,8 км. на запад от жилого района Стениха г. Братск, Иркутская область	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 03.12.2004	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-10328-2019	12/07/19
ООО "БМУ ГЭМ", Хабуктанов Анатолий Владимирович, 665717, область Иркутская, город Братск, Центральный, ул. Коммунальная, д. 21, (3953) 41-50-33 , факс (3953) 41-63-43, gemnl@gem.bratsk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный МКТ-25.8 зав. № 096, рег. № 8639 ООО «БМУ ГЭМ» ОПО: Цех транспортный рег. № А67-00402-0002 от 10.03.2006 г., IV класс опасности Местонахождение: Иркутская область, город Братск П 10 20 00 00	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 03.12.2004	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-10327-2019	12/07/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой штыревой зав. № 31-619-6782/111, рег. № 1400Б, хоз. № 201, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03, 665716, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 03.12.2004	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-10326-2019	12/07/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой штыревой зав. № 31-619-6782/109, рег. № 1394Б, хоз. № 203, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03, 665716, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 03.12.2004	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-10324-2019	12/07/19

АО "Саянскхимпласт", 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Мельник Николай Викторович, Телефон: +7 (39553) 4-55-40, Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой ДЭК-631 зав. № 268, уч. № А67-00455-0003пс, АО «Саянскхимпласт», ОПО: Участок транспортный (Автотранспортная служба (АТС)), рег. № А67-00450-0010 от 28.03.2001 г., IV класс опасности, Местонахождение: 38, область Иркутская город Саянск, территория Промышленный узел промплощадка	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 03.12.2004	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-10312-2019	12/07/19
ООО "Жилтрест", Егоров Ю.П., 665259, область Иркутская, город Тулун, микрорайон Угольщиков, 41, (39530) 27-1-50 , факс (39530) 27-1-50, zhiltrest@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник ВС-22-МС зав. № 1183, рег. № 21590, ООО «Жилищный трест», ОПО: Участок автотранспортного цеха, рег. № А67-01505-001 от 16.03.2005, IV класс опасности, Местонахождение: Иркутская обл., г. Тулун, пос. Центральные мастерские, ул. Кирова, 5	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 03.12.2004	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-10311-2019	12/07/19
ЗАО "ВСГМ", Лаушкин Дмитрий Владимирович, 664025, область Иркутская, город Иркутск, улица Степана Разина, дом 19, квартира 4, 8 (969) 241-11-93, 8 (3952) 287-555, zaton9a@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой К-30-32-Е зав. № б/н, учет. № 24863, эксплуатируемый ЗАО «ВСГМ», Место расположения: площадка козлового крана погрузки-разгрузки металлопроката, город Иркутск, улица Николая Вилкова, дом 9а, ОПО рег. № А67-01822-0001 от 21.12.2006 г., IV класс опасности	ООО "ИТЦ "ТехТесТ", Савченко Александр Михайлович,8 (3955) 51-20-52	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-10310-2019	12/07/19
АО "АЗКиОС", Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-37 зав. № 10543, рег. № С-195, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 1432	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-10308-2019	12/07/19
АО "АЗКиОС", Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-41 зав. № 5, рег. № 0234, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 1432	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-10307-2019	12/07/19
АО«Сосновгео»Генеральный директор Русецкий Иван Васильевич : 664000, область Иркутская, район Иркутский, д. Усть-Куда, ул. Геологическая, 4 e-mail: sosnovgeo@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Самосвал Камаз 5511№ ХТС551100КО330595, до начала применения на опасном производственном объекте № А67-00303-0002 от 18.12.2000, карьер по добыче блочного камня, "Хребтовый", АО «Сосновгео» адрес ОПО: Иркутская область, Тулунский район, Тулунское лесничество, Будагов-ское участковое лесничество, Будаговская дача, квартал 73 (выделы 29,32,36,38,40,41)	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-10305-2019	12/07/19
АО "АЗП" ген.дир. Шаецов Е.Е 6665830 РФ, Иркутская область , г.Ангарск secr@azp,ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос-дозатор DOXAP 1/20×25 поз. МР-118S (цех 167, объект 1997),	ООО «ТЕХДИЭКС»,665806, г. Ангарск Иркутской области, а/я 2216.,(3955) 56-33-23,Гордеев Игорь Александрович,texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-10304-2019	12/07/19
АО "АЗП" ген.дир. Шаецов Е.Е 6665830 РФ, Иркутская область , г.Ангарск secr@azp,ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001дата рег. 13.02.2001, I класс опасности).Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров».Насос-дозатор DOXAP 1/20×25 зав. № 175472 поз. МР-118 (цех 167, объект 1997)	ООО «ТЕХДИЭКС»,665806, г. Ангарск Иркутской области, а/я 2216.,(3955) 56-33-23,Гордеев Игорь Александрович,texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-10301-2019	12/07/19
ООО "ПГ "Протон", 665832, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 6-й, д.15/15А, квартира 29, Иванов М.Л., 8-3955-52-61-28, proton.bux@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар изотермический ЦЖУ-6, зав.№07 рег.№не присвоен площадка установки получения кислорода (азота) методом газификации ОПО рег. № А67-02879-0001 от 13.04.2016г., III класс опасности, адрес: Иркутская область, г.Ангарск, первый промышленный массив, квартал 4, строение 7/1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001 .№АЭ.16.02904.001	67-ТУ-10300-2019	12/07/19

АО "АЗКиОС", Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ловушка поз. Л-80, зав. № б/н, рег. № 446-401место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 446, установка ДК-2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-10288-2019	11/07/19
АО "АЗКиОС", Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр патронный поз. 101, зав. № 12, рег. № 446-275А место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 446, установка ДК-1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-10286-2019	11/07/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный цилиндрический сварной (РГС-80) АЗС-1, поз. № 2, инв.№ 37401020000253, опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, Иркутская область, г. Усть-Илимск», рег.№А19-07153-0096, III класс опасности, Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске Цех ГСМ и ЛВЖ, Иркутская область, Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Винс Константин Петрович, (8383) 2799557, факс (8383) 2799557, info@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.01380.002, АЭ.16.01380.007	67-ТУ-10255-2019	11/07/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: миксер №5, инв.№ 5313, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Участок литейный (алюминий и сплавы на его основе)», рег. № А67-00149-0007, II класс опасности, ПАО «РУСАЛ Братск»	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001	67-ТУ-10252-2019	11/07/19
ООО "ПГ "Протон", 665832, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 6-й, д.15/15А, квартира 29, Иванов М.Л., 8-3955-52-61-28, proton.bux@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Баллон-адсорбер А25 установки очистки, зав№148/2, рег№не присвоен Местонахождение: «Площадка воздухоразделительной установки», адрес: Иркутская область, г.Ангарск, первый промышленный массив, квартал 4, строение 7/1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-10250-2019	11/07/19
ООО "ПГ "Протон", 665832, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 6-й, д.15/15А, квартира 29, Иванов М.Л., 8-3955-52-61-28, proton.bux@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Баллон-адсорбер А26 установки очистки, зав№148/3, рег№не присвоен Местонахождение: «Площадка воздухоразделительной установки», адрес: Иркутская область, г.Ангарск, первый промышленный массив, квартал 4, строение 7/1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-10249-2019	11/07/19
ООО "ПГ "Протон", 665832, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 6-й, д.15/15А, квартира 29, Иванов М.Л., 8-3955-52-61-28, proton.bux@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Баллон-адсорбер А24 установки очистки, зав№148/1, рег№не присвоенМестонахождение: «Площадка воздухоразделительной установки», адрес: Иркутская область, г.Ангарск, первый промышленный массив, квартал 4, строение 7/1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-10247-2019	11/07/19
ООО "ПГ "Протон", 665832, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 6-й, д.15/15А, квартира 29, Иванов М.Л., 8-3955-52-61-28, proton.bux@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Баллон-адсорбер А27 установки очистки, зав№148/4, рег№не присвоен Местонахождение: «Площадка воздухоразделительной установки», адрес: Иркутская область, г.Ангарск, первый промышленный массив, квартал 4, строение 7/1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-10244-2019	11/07/19
АО "Иркутскоблгаз", Лебедев Антон Александрович, 664009 область Иркутская, город Иркутск, улица Советская, дом 109Г, 8(3952) 782 – 550, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 214, рег. № 5244», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная № 11 Иркутская область, г. Иркутск, ул. С. Разина, во дворе дома № 9» (рег. № А67 - 00088 - 0110)	ООО«ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА " Генеральный директор Галева Евгения Валерьевна196084, Россия г. Санкт-Петербург, проспект Московский, 97, литер.А, помещение 28Н. _	№ ДЭ-00-014115 от 24.05.2013	АЭ.16.00526.009 АЭ.16.00526.007	67-ТУ-10242-2019	11/07/19
АО "Иркутскоблгаз", Лебедев Антон Александрович, 664009 область Иркутская, город Иркутск, улица Советская, дом 109Г, 8(3952) 782 – 550, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Газопровод низкого давления от К – 1а в квартале 89 до К – 2 у дома № 7, К - 3 у дома № 14, К – 1 у дома № 81 и К – 3а в квартале «Л» с вводами в дома №№ 7, 8, 9, 11, 13, 14 квартала 91», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения Иркутская область, г. Ангарск» (рег. № А67 - 00088 - 0003)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.18.00028.002, АЭ.16.00028.004,	67-ТУ-10241-2019	11/07/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой на специальном шасси LTM 1800, зав.№014411, учетный №б/н, Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске г. Братск, промплощадка БЛПК	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Винс Константин Петрович, (8383) 2799557, факс (8383) 2799557, info@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.00887.001	67-ТУ-10240-2019	11/07/19

АО "Иркутскоблгаз", Лебедев Антон Александрович, 664009 область Иркутская, город Иркутск, улица Советская, дом 109Г, 8(3952) 782 – 550, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Газопровод низкого давления от К - 2 у дома 1 и К – 3 у дома 6 до К – 2 у дома 6 квартала «А» и КС – 1 у дома 12 с вводами в дома №№ 1, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 квартала 188», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения Иркутская область, г. Ангарск» (рег. № А67 - 00088 - 0003)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.18.00028.002, АЭ.16.00028.004,	67-ТУ-10239-2019	11/07/19
ООО «Ангара-Реактив», Шатохина Валентина Александровна, Российская Федерация, 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 7, строение 22, офис 20, (3955) 57-47-53 факс (3955) 52-75-55, angara_rv2008@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат стальной эмалированный V=1,0 м3, поз. 4, опасного производственного объекта «Цех № 1 по производству химических реактивов, химической и технической продукции, дистилляции углеводородного сырья, товаров бытовой химии. (основная производственная площадка) (7) ООО «Ангара-Реактив» Иркутская область, г. Ангарск	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Винс Константин Петрович, (8383) 2799557, факс (8383) 2799557, info@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.02182.001, АЭ.16.02904.001	67-ТУ-10238-2019	11/07/19
АО "Иркутскоблгаз", Лебедев Антон Александрович, 664009 область Иркутская, город Иркутск, улица Советская, дом 109Г, 8(3952) 782 – 550, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Газопровод среднего давления от узла 1 до узла 2, пересечение ул. Чайковского и проспекта Карла Маркса», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения Иркутская область, г. Ангарск» (рег. № А67 - 00088 - 0003)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.18.00028.002, АЭ.16.00028.004,	67-ТУ-10237-2019	11/07/19
ООО «Ангара-Реактив», Шатохина Валентина Александровна, Российская Федерация, 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 7, строение 22, офис 20, (3955) 57-47-53 факс (3955) 52-75-55, angara_rv2008@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат стальной эмалированный V=1,0 м3, поз. 10, опасного производственного объекта «Цех № 1 по производству химических реактивов, химической и технической продукции, дистилляции углеводородного сырья, товаров бытовой химии. (основная производственная площадка) (7) ООО «Ангара-Реактив» Иркутская область, г. Ангарск	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Винс Константин Петрович, (8383) 2799557, факс (8383) 2799557, info@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.02182.001, АЭ.16.02904.001	67-ТУ-10236-2019	11/07/19
ООО «Ангара-Реактив», Шатохина Валентина Александровна, Российская Федерация, 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 7, строение 22, офис 20, (3955) 57-47-53 факс (3955) 52-75-55, angara_rv2008@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборник чугунный эмалированный V=0,4 м3, поз. 2, опасного производственного объекта «Цех № 1 по производству химических реактивов, химической и технической продукции, дистилляции углеводородного сырья, товаров бытовой химии. (основная производственная площадка) (7) ООО «Ангара-Реактив» Иркутская область, г. Ангарск	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Винс Константин Петрович, (8383) 2799557, факс (8383) 2799557, info@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.02182.001, АЭ.16.02904.001	67-ТУ-10235-2019	11/07/19
ООО «Ангара-Реактив», Шатохина Валентина Александровна, Российская Федерация, 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 7, строение 22, офис 20, (3955) 57-47-53 факс (3955) 52-75-55, angara_rv2008@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборник чугунный эмалированный V=0,4 м3, поз. 9, опасного производственного объекта «Цех № 1 по производству химических реактивов, химической и технической продукции, дистилляции углеводородного сырья, товаров бытовой химии. (основная производственная площадка) (7) ООО «Ангара-Реактив» Иркутская область, г. Ангарск	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Винс Константин Петрович, (8383) 2799557, факс (8383) 2799557, info@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.02182.001, АЭ.16.02904.001	67-ТУ-10234-2019	11/07/19
ООО «Ангара-Реактив», Шатохина Валентина Александровна, Российская Федерация, 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 7, строение 22, офис 20, (3955) 57-47-53 факс (3955) 52-75-55, angara_rv2008@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборник чугунный эмалированный V=0,63 м3, поз. 3, опасного производственного объекта «Цех № 1 по производству химических реактивов, химической и технической продукции, дистилляции углеводородного сырья, товаров бытовой химии. (основная производственная площадка) (7) ООО «Ангара-Реактив» Иркутская область, г. Ангарск	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Винс Константин Петрович, (8383) 2799557, факс (8383) 2799557, info@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.02182.001, АЭ.16.02904.001	67-ТУ-10233-2019	11/07/19
ООО «Ангара-Реактив», Шатохина Валентина Александровна, Российская Федерация, 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 7, строение 22, офис 20, (3955) 57-47-53 факс (3955) 52-75-55, angara_rv2008@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат чугунный эмалированный V=2,5 м3, поз. 1, опасного производственного объекта «Цех № 1 по производству химических реактивов, химической и технической продукции, дистилляции углеводородного сырья, товаров бытовой химии. (основная производственная площадка) (7) ООО «Ангара-Реактив» Иркутская область, г. Ангарск	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Винс Константин Петрович, (8383) 2799557, факс (8383) 2799557, info@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.02182.001, АЭ.16.02904.001	67-ТУ-10232-2019	11/07/19
ООО «Ангара-Реактив», Шатохина Валентина Александровна, Российская Федерация, 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 7, строение 22, офис 20, (3955) 57-47-53 факс (3955) 52-75-55, angara_rv2008@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтрующую центрифугу FZPo-1000C, поз. 14/1, опасного производственного объекта «Цех № 1 по производству химических реактивов, химической и технической продукции, дистилляции углеводородного сырья, товаров бытовой химии. (основная производственная площадка) (7) ООО «Ангара-Реактив» Иркутская область, г. Ангарск	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Винс Константин Петрович, (8383) 2799557, факс (8383) 2799557, info@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.02182.001, АЭ.16.02904.001	67-ТУ-10231-2019	11/07/19

АО "Иркутскоблгаз", Лебедев Антон Александрович, 664009 область Иркутская, город Иркутск, улица Советская, дом 109Г, 8(3952) 782 – 550, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Газопровод низкого давления от К - 4 у дома 9 до узла 1 в квартале 182, узла 2 в квартале 178 с вводами в дома №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16в, 16г, 16д квартала 177», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения Иркутская область, г. Ангарск» (рег. № А67 - 00088 - 0003)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.18.00028.002, АЭ.16.00028.004,	67-ТУ-10230-2019	11/07/19
ООО «Ангара-Реактив», Шатохина Валентина Александровна, Российская Федерация, 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 7, строение 22, офис 20, (3955) 57-47-53 факс (3955) 52-75-55, angara_rv2008@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтрующую центрифугу FZPo-1000C, поз. 14/2, опасного производственного объекта «Цех № 1 по производству химических реактивов, химической и технической продукции, дистилляции углеводородного сырья, товаров бытовой химии. (основная производственная площадка) (7) ООО «Ангара-Реактив» Иркутская область, г. Ангарск	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Винс Константин Петрович, (8383) 2799557, факс (8383) 2799557, info@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.02182.001, АЭ.16.02904.001	67-ТУ-10229-2019	11/07/19
АО "Иркутскоблгаз", Лебедев Антон Александрович, 664009 область Иркутская, город Иркутск, улица Советская, дом 109Г, 8(3952) 782 – 550, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Газопровод низкого давления от К – 4 у дома 91 до К – 6 у дома 14 в 84 кв.; от К - 23 у дома 15, К – 8 и К -14 у дома 10 в 86 кв. с вводами в дома 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 23б, 24, 91, 92, 93 квартала 85», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения Иркутская область, г. Ангарск» (рег. № А67 - 00088 - 0003)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.18.00028.002, АЭ.16.00028.004,	67-ТУ-10228-2019	11/07/19
АО "Иркутскоблгаз", Лебедев Антон Александрович, 664009 область Иркутская, город Иркутск, улица Советская, дом 109Г, 8(3952) 782 – 550, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Газопровод низкого давления от К - 3 у дома 1 и К – 4 у дома 5 квартала 182 до К – 5 у дома 1 квартала 178 с вводами в дома №№ 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 квартала 178», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения Иркутская область, г. Ангарск» (рег. № А67 - 00088 - 0003)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.18.00028.002, АЭ.16.00028.004,	67-ТУ-10227-2019	11/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Горизонтальный центробежный шламовый насосный агрегат 3/2С-АН заводской номер 1231-8, отделение противоточной декантации, позиция номер 383-4-1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10204-2019	10/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Горизонтальный центробежный шламовый насосный агрегат 3/2С-АН заводской номер 0922-2, отделение гравитации, позиция номер 2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10203-2019	10/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Агрегат электронасосный песковый ПБА100-170/40 заводской номер 40, отделение сгущения хвостов, позиция номер 284-1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10201-2019	10/07/19
АО "Иркутскоблгаз", Лебедев Антон Александрович, 664009 область Иркутская, город Иркутск, улица Советская, дом 109Г, 8(3952) 782 – 550, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Газопровод низкого давления от ГРП – 10, К – 3 у дома 1, К – 4 у дома 5 до К – 2 у дома 1 квартала 188 и К – 3 у дома 6 квартала 188, К – 3 и К -10 у дома 13 квартала 177 с вводами в дома №№ 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16 квартала 182», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения Иркутская область, г. Ангарск» (рег. № А67 - 00088 - 0003)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.18.00028.002, АЭ.16.00028.004,	67-ТУ-10200-2019	10/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Агрегат электронасосный песковый ПБ250/28 заводской номер 58, отделение сгущения хвостов, позиция номер 284-2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10199-2019	10/07/19

ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Горизонтальный центробежный шламовый насосный агрегат 8/6Е-АН заводской номер 0930-12, вторая технологическая линия, позиция номер 14-1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности),	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10198-2019	10/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Горизонтальный центробежный шламовый насосный агрегат 8/6Е-АН заводской номер 0930-11, первая технологическая линия, позиция номер 14-2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10196-2019	10/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Горизонтальный центробежный шламовый насосный агрегат 8/6Е-АН заводской номер 0930-10, первая технологическая линия, позиция номер 14-1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10194-2019	10/07/19
АО "Иркутскоблгаз", Лебедев Антон Александрович, 664009 область Иркутская, город Иркутск, улица Советская, дом 109Г, 8(3952) 782 – 550, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Газопровод среднего давления от узла 1 до здания хлебозавода в квартале 215», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения Иркутская область, г. Ангарск» (рег. № А67 - 00088 - 0003)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.18.00028.002, АЭ.16.00028.004,	67-ТУ-10192-2019	10/07/19
АО "Иркутскоблгаз", Лебедев Антон Александрович, 664009 область Иркутская, город Иркутск, улица Советская, дом 109Г, 8(3952) 782 – 550, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Газопровод низкого давления от К – 10а у дома 1в до К – 8 в квартире 88 до К – 1 в квартале 107, ГРП – 13 и К -1а у дома № 18 с вводами в дома №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 квартала 89», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения Иркутская область, г. Ангарск» (рег. № А67 - 00088 - 0003) № № СТУ-128-2018 от 03.12.2018,	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.18.00028.002, АЭ.16.00028.004,	67-ТУ-10190-2019	10/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Горизонтальный центробежный шламовый насосный агрегат 3/2С-АН заводской номер 022000025/63, отделение гравитации, позиция номер 1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10189-2019	10/07/19
АО "Иркутскоблгаз", Лебедев Антон Александрович, 664009 область Иркутская, город Иркутск, улица Советская, дом 109Г, 8(3952) 782 – 550, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Газопровод низкого давления от К – 7 в 82 квартале до К – 8 у лицея с вводами в дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14а 16 квартала 72», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения Иркутская область, г. Ангарск» (рег. № А67 - 00088 - 0003)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.18.00028.002, АЭ.16.00028.004,	67-ТУ-10187-2019	10/07/19
АО "Иркутскоблгаз", Лебедев Антон Александрович, 664009 область Иркутская, город Иркутск, улица Советская, дом 109Г, 8(3952) 782 – 550, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Газопровод низкого давления от ГУ №6», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по проезду Серегина, в районе жилого дома № 28» (рег. № А67 - 00088 - 0183)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.18.00028.002, АЭ.16.00028.004,	67-ТУ-10184-2019	10/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Горизонтальный центробежный шламовый насосный агрегат 3/2С-АН заводской номер 1231-18, отделение противоточной декантации, позиция номер 383-2-1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10183-2019	10/07/19

ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Горизонтальный центробежный шламовый насосный агрегат 3/2С-АН заводской номер 1231-16, отделение противоточной декантации, позиция номер 383-1-1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10181-2019	10/07/19
АО "Иркутскоблгаз", Лебедев Антон Александрович, 664009 область Иркутская, город Иркутск, улица Советская, дом 109Г, 8(3952) 782 – 550, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Газопровод низкого давления от ГУ № 5», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по Комсомольскому проспекту, в районе жилого дома № 32»	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.18.00028.002, АЭ.16.00028.004,	67-ТУ-10180-2019	10/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос пенный 3QV-AF заводской номер 1231-35, отделение флотации, позиция номер 306-2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10178-2019	10/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос пенный 4RV-AF заводской номер 1231-34, отделение флотации, позиция номер 309-2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10177-2019	10/07/19
АО "Иркутскоблгаз", Лебедев Антон Александрович, 664009 область Иркутская, город Иркутск, улица Советская, дом 109Г, 8(3952) 782 – 550, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Газопровод низкого давления от ГУ №18», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная Иркутская область, Усольский район, п. Средний, квартал 3» (рег. № А67 - 00088 - 0050)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.18.00028.002, АЭ.16.00028.004,	67-ТУ-10176-2019	10/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос вертикальный дренажный 65QV-SP заводской номер 022000021/92, отделение гравитации, позиция номер 65-2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10174-2019	10/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос вертикальный дренажный 65QV-SP заводской номер 022000021/91, отделение гравитации, позиция номер 65-1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10173-2019	10/07/19
АО "Иркутскоблгаз", Лебедев Антон Александрович, 664009 область Иркутская, город Иркутск, улица Советская, дом 109Г, 8(3952) 782 – 550, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Газопровод низкого давления от ГУ №№ 3–1, 3-2», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная Иркутская область, г. Шелехов, 3 квартал напротив 10-го дома» (рег. № А67 - 00088 - 0193)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.18.00028.002, АЭ.16.00028.004,	67-ТУ-10172-2019	10/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос вертикальный дренажный 65QV-SP заводской номер 022000018/84, вторая технологическая линия, позиция номер 30, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10170-2019	10/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос вертикальный дренажный 65QV-SP заводской номер 022000018/83, первая технологическая линия, позиция номер 30, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10169-2019	10/07/19

АО "Иркутскоблгаз", Лебедев Антон Александрович, 664009 область Иркутская, город Иркутск, улица Советская, дом 109Г, 8(3952) 782 – 550, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Газопровод низкого давления от ГУ № 15», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул.Интернациональная, в районе жилого дома № 36» (рег. № А67 - 00088 - 0189) № № СТУ-115-2018	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.18.00028.002, АЭ.16.00028.004,	67-ТУ-10168-2019	10/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос вертикальный дренажный 65QV-SP заводской номер 022000014/28, измельчительное отделение, позиция номер 274, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10167-2019	10/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Горизонтальный центробежный шламовый насосный агрегат 8/6Е-АН заводской номер 022000075/16, первая технологическая линия, позиция номер 31-2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10166-2019	10/07/19
АО "Иркутскоблгаз", Лебедев Антон Александрович, 664009 область Иркутская, город Иркутск, улица Советская, дом 109Г, 8(3952) 782 – 550, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Газопровод низкого давления от ГУ № 9», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная № 35 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сибирских Партизан, во дворе дома № 6» (рег. № А67 - 00088 - 0173)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.18.00028.002, АЭ.16.00028.004,	67-ТУ-10165-2019	10/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Горизонтальный центробежный шламовый насосный агрегат 8/6Е-АН заводской номер 022000075/15, первая технологическая линия, позиция номер 31-1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10164-2019	10/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Горизонтальный центробежный шламовый насосный агрегат 3/2С-АН заводской номер 1231-15, отделение противоточной декантации, позиция номер 383-2-2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10163-2019	10/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Горизонтальный центробежный шламовый насосный агрегат 3/2С-АН заводской номер 1231-10, отделение противоточной декантации, позиция номер 383-3-2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10162-2019	10/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Горизонтальный центробежный шламовый насосный агрегат 3/2С-АН заводской номер 1231-14, отделение противоточной декантации, позиция номер 383-4-2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10161-2019	10/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Горизонтальный центробежный шламовый насосный агрегат 3/2С-АН заводской номер 1231-13, отделение противоточной декантации, позиция номер 383-3-1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10160-2019	10/07/19

ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Горизонтальный центробежный шламовый насосный агрегат 3/2С-АН заводской номер 1231-11, отделение противоточной декантации, позиция номер 383-1-2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10159-2019	10/07/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Горизонтальный центробежный шламовый насосный агрегат 8/6Е-АН заводской номер 0930-13, вторая технологическая линия, позиция номер 14-2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-10158-2019	10/07/19
ООО «БНЦ»665813, г. Ангарск, а/я 1348 8(3955) 61-07-02 office@bnc.company Директор – Пушкарев Сергей Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-75, зав. № б/н, техн. №Е-3. Владелец ООО «БНЦ». Опасный производственный объект «Группа резервуаров и сливо-наливных устройств», рег. № А67-01443-0003, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., г. Ангарск, Второй промышленный массив, 35 квартал, сооружение 94.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-10115-2019	09/07/19
ООО «БНЦ»665813, г. Ангарск, а/я 1348 8(3955) 61-07-02 office@bnc.company Директор – Пушкарев Сергей Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной РГС-75, зав. № б/н, техн. №Е-2. Владелец ООО «БНЦ». Опасный производственный объект «Группа резервуаров и сливо-наливных устройств», рег. № А67-01443-0003, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., г. Ангарск, Второй промышленный массив, 35 квартал, сооружение 94	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-10088-2019	09/07/19
ООО «БНЦ»665813, г. Ангарск, а/я 1348 8(3955) 61-07-02 office@bnc.company Директор – Пушкарев Сергей Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-75, зав. № б/н, техн. №Е-1. Владелец ООО «БНЦ». Опасный производственный объект «Группа резервуаров и сливо-наливных устройств», рег. № А67-01443-0003, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., г. Ангарск, Второй промышленный массив, 35 квартал, сооружение 94.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-10084-2019	09/07/19
АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская область, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 4-й, стр. 1, Киреев Дмитрий Сергеевич, 3955) 508-601/(3955) 508-604, acgk@angcem.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Крана мостового КГ 1502, зав.№ 2853, рег.№ 23879, место нахождения: Площадка производственная, ОПО рег.№ А67-00522-0001, 25.06.2001 г. IV класс опасности, адрес: 38, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 61, 38, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 35	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-10080-2019	09/07/19
АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская область, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 4-й, стр. 1, Киреев Дмитрий Сергеевич, 3955) 508-601/(3955) 508-604, acgk@angcem.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Крана мостового КГ 1502, зав.№ 3389, рег.№ 23972, место нахождения: Площадка производственная, ОПО рег.№ А67-00522-0001, 25.06.2001 г. IV класс опасности, адрес: 38, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 61, 38, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 35	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-10078-2019	09/07/19
АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская область, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 4-й, стр. 1, Киреев Дмитрий Сергеевич, 3955) 508-601/(3955) 508-604, acgk@angcem.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Крана мостового электрического, зав.№ 7337, рег.№ 23292, место нахождения: Площадка производственная, ОПО рег.№ А67-00522-0001, 25.06.2001 г. IV класс опасности, адрес: 38, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 61, 38, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 35	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-10075-2019	09/07/19
ИП Данилов Владимир Васильевич, 666660 Иркутская область, Усть-Илимский район, РП Железнодорожный, улица Кольцевая, дом 5, кв. 1, 89642634408, grigoryeva166@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Крана стрелового самоходного на пневмоколесном шасси Tadano TR-400E, зав.№ 540073, рег.№ А67-00746-0001пс, "Объекты, где используются подъемные сооружения", адрес: 666660 Иркутская область, Усть-Илимский район, РП Железнодорожный, улица Кольцевая, дом 5, кв. 1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-10072-2019	09/07/19

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер хлора поз. 231, зав. №. 6135, рег. № 10622, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-10058-2019	09/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслоотделитель МО-3, зав № 3, рег.№ 24561, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка 72/3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-10057-2019	09/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость Е-8, зав № 10075, рег.№ 29720, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 2н, АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, установка 75	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-10056-2019	09/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник Х-2, зав № 3627, рег.№ 21985, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка 72/3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-10055-2019	09/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслоотделитель МО-1, зав № 2, рег.№ 27593, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка 72/3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-10054-2019	09/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер Е-1, зав № 90, рег.№ 11723, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н, АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, установка ГФУ, БОВ,	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-10053-2019	09/07/19
АО "АЗКиОС", Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр поз. Ф-10, зав. № 46 рег. № Д-136, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 1422	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-10052-2019	09/07/19
ОАО "Тыретский солерудник", 666331, РФ, Иркутская обл., район Заларинский, рабочий поселок Тыреть 1-я, микрорайон Солерудник, дом 8, Карамушка Михаил Николаевич, тел. (39552)9-67-28, факс (39552)9-67-14, tiretsol@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Комбайн проходческо-очистной типа Урал-10А инвентарный номер 010030236, отработавшего нормативный срок эксплуатации на ОАО «Тыретский солерудник» (Рудник с подземным способом разработки № А67-00336-0001 от08.02.2001.	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-10018-2019	08/07/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бак жирных кислот поз. d2-1, зав. №. б/н, рег. № 176102, место расположения «Площадка производства химикатов и лесохимии», рег. № А19-07153-0001 от 26.07.2007г., II класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ПРиЭ, ЛХЦ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-10013-2019	08/07/19
ОАО "Тыретский солерудник", 666331, РФ, Иркутская обл., район Заларинский, рабочий поселок Тыреть 1-я, микрорайон Солерудник, дом 8, Карамушка Михаил Николаевич, тел. (39552)9-67-28, факс (39552)9-67-14, tiretsol@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – «Комбайн проходческо-очистной типа Урал-10Р инвентарный номер 10081864, отработавшего нормативный срок эксплуатации на ОАО «Тыретский солерудник» (Рудник с подземным способом разработки № А67-00336-0001 от08.02.2001.)	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-10009-2019	08/07/19

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Печь синтеза хлористого водорода поз. 8 (1), зав. №. б/н, рег. № 2-с-30, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-10005-2019	08/07/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухосборник поз. 5 (3), зав. №. 601, рег. № 10718, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-10003-2019	08/07/19
ОАО "Тыретский солерудник", 666331, РФ, Иркутская обл., район Заларинский, рабочий поселок Тыреть 1-я, микрорайон Солерудник, дом 8, Карамушка Михаил Николаевич, тел. (39552)9-67-28, факс (39552)9-67-14, tiretsol@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Клеть шахтная – 51 НВ» инвентарный номер 010030235, применяемая на опасном производственном объекте ОАО «Тыретский со-лерудник» ОПО: (Рудник с подземным способом разработки № А67-00336-0001) адрес ОПО: 666331,Иркутская область, Заларинский район, п.Тыреть	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-10001-2019	08/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр Ф-1, зав № 65, рег.№ 1146, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка 72/3,	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-09996-2019	08/07/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Мельник Николай Викторович, Телефон: +7 (39553) 4-55-40, Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр поз. Ф-1/2, рег. № 6705, зав. № 495 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка компрессорной станции (Головная компрессорная станция (ГКС))», рег. номер А67-00450-0013.	ООО "Сибменеджмент", Бархатов Михаил Васильевич, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.18.05192.002, АЭ.16.00935.009	67-ТУ-09992-2019	08/07/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Мельник Николай Викторович, Телефон: +7 (39553) 4-55-40, Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр поз. Ф-1/1, зав. №515, рег. №6704 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка компрессорной станции (Головная компрессорная станция (ГКС))», рег. номер А67-00450-0013	ООО "Сибменеджмент", Бархатов Михаил Васильевич, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.18.05192.002, АЭ.16.00935.009	67-ТУ-09989-2019	08/07/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Мельник Николай Викторович, Телефон: +7 (39553) 4-55-40, Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подогреватель азота поз. 405/2008, рег. № 410, зав. 8003А, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Подземное хранилище газа (ГП (ЭТХ) (5.4), рег. номер А67-00450-0014,	ООО "Сибменеджмент", Бархатов Михаил Васильевич, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.18.05192.002, АЭ.16.00935.009	67-ТУ-09987-2019	08/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник Т-1, зав № 3867, рег.№ 21424, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н, АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, установка ГФУ-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-09955-2019	08/07/19
ООО "ЭкоЭффект", Поднебесов Геннадий Федорович, 665830, Иркутская Область, г. Ангарск, ул. Карла Маркса, Строение 101, офис 2, Телефон/факс 89834037987, E-mail ekoeffekt@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Трубопровод пара (L=95 м, Dy=50 мм, Pmax=1,5 Мпа, T=1800 С)», принадлежащий: ООО «ЭкоЭффект», расположенный по адресу: 665800, Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, станция Суховская, второй промышленный район, площадка, прилегающая к ЖД пути ОАО «РЖД» №20 на ОПО «Участок погрузки и выгрузки нефтепродуктов»	ООО «ТСУ «КОНСТРУКТОР»,665806, г. Ангарск, 14 квартал, дом 5, помещение 2а,Акишин Василий Викторович,8-902-5-780-720 ,tsy_konstructor@ mail.ru	ДЭ-00-012810	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-09954-2019	08/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ребойлер дебутанизатор Т-3, зав № 116, рег.№ 27761 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, установка ГФУ-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-09951-2019	08/07/19
ОАО "Иркутскагроремонт", 666037, Иркутская область, г. шелехов, ул. Известковая, д.3, Лиштованный Николай Иванович, 8-39550-4-17-63, 8-39550-4-29-08, iar38@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран-мостовой, зав. № 6858, рег. № 22682 принадлежащий ОАО «Иркутскагроремонт», установленный на площадке мостовых кранов (производственный корпус) ОАО «Иркутскагроремонт» (класс опасности ОПО – IV), 666037, Российская Федерация, Иркутская область, г. Шелехов, Известковая, 3	ООО "Импульс", Данилов В.Н А.Н., 8-495-740-65-70, oooimpuls2017@yandex.r	ДЭ-00-016656 от 09.06.2017	АЭ.16.03195.001	67-ТУ-09950-2019	08/07/19

АО Специализированный застройщик "Финансово- строительная компания "Новый город", Черняков Виктор Иванович, Российская Федерация, 664007, Иркутская область, город Иркутск, улица Ямская, дом 4, 8(3952) 500101 Факс 8(3952) 500101, office@ngirk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода горячей воды АО Специализированный застройщик «ФСК «Новый город» от УТ-4 до многоквартирных домов №6(блок-секция№12), №7(блок-секция №15), №8(блок-секция №16) объекта: «Многоквартирные дома с автостоянками по улице Байкальская восточнее района Солнечный на полуострове Иркутского водохранилища г. Иркутска. 5 этап строительства» (класс опасности III),	ООО НИЦ «Промтест», Иванов Юрий Николаевич, (395-2) 79-89-45,office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.09.2019	АЭ.16.01333.002, АЭ.18.05496.001,	67-ТУ-09949-2019	08/07/19
ООО "СибТерема Байкал", Заяц Ю.И., 666034, Иркутская область, г. Шелехов, пр-т Строителей и Монтажников, здание 15а, офис 9, 8-39550-6-17-74, 8-39550-48-00-54, market@sibterema.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, заводской номер 541, регистрационный номер б/н, на площадке мостового крана (участок изготовления), применяемый на территории ООО «СибТерема Байкал» (IV класс опасности), 666034, Иркутская область, город Шелехов, пр-т Строителей и Монтажников, 15,	ООО "Импульс", Данилов В.Н А.Н., 8-495-740-65-70, oooimpuls2017@yandex.r	ДЭ-00-016656 от 09.06.2017	АЭ.16.03195.001,	67-ТУ-09948-2019	08/07/19
АО "АЗКиОС", Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Осушитель воздуха поз. Ос-2, зав. № б/н, рег. № 50-381,место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, АО «АЗКиОС», ПК, объект 38	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-09936-2019	05/07/19
АО "АЗКиОС", Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Осушитель воздуха поз. Ос-1, зав. № б/н, рег. № 49-381, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, АО «АЗКиОС», ПК, объект 381	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-09933-2019	05/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бункер поз. Б-5 зав. № 245 рег. № 272, место расположения «Площадка участка основного производства, рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 16н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, РХ, объект 76/16а	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-09931-2019	05/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-30А, зав. № 325, рег. № 11707, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н, АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-09929-2019	05/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-30, зав. № 710, рег. № 29651, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н, АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, установка 21-10/3М,	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-09928-2019	05/07/19
ООО "Кран-Сервис", 664017, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Костычева, 28, Михайлов Борис Александрович, 42-47-67,41-87-11, gk iks@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный передвижной КБ-408 зав. № 573, кран башенный передвижной КБ-408 зав. № 573 учет. № 23464 принадлежащий ООО «Кран-Сервис» Место расположения: Участок механизации, 664017, город Иркутск, улица Костычева, дом 28	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-09927-2019	05/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бункер поз. Б-6 зав. № 246 рег. № 273, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 16н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, РХ, объект 76/16а,	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-09926-2019	05/07/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – трубопровод сетевой воды правобережной магистрали теплотрассы регистрационный № 7004 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ «Промтест»,664081,Директор Иванов Юрий Николаевич, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Волжская, дом 15,(395-2) 79-89-45,office@indtest.ru	ДЭ-00-013675	АЭ.16.01333.002,	67-ТУ-09908-2019	04/07/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – Подогреватель сетевой воды ПСВ-500-14-23 ст-12311/В зав. № 7676 рег. № 3619 ст. № БП-3, установленный на площадке главного корпуса ТЭЦ-6 (рег. № А67-00330-0001) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал ТЭЦ-6	ФГБОУ ВО "БрГУ", Ситов Илья Сергеевич, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, rector@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02425.002,АЭ.17.04733.001,	67-ТУ-09894-2019	04/07/19

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – Трубопровод сетевой воды БУГ-2 рег. № 9870, установленный на площадке главного корпуса ТЭЦ-6 (рег. № А67-00330-0001) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал ТЭЦ-6	ФГБОУ ВО "БрГУ", Ситов Илья Сергеевич, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, rector@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02425.002,АЭ.17.04733.001,	67-ТУ-09886-2019	04/07/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – Котел паровой БКЗ-75-39 ФБ зав. № 4156 рег. № 4191 ст. № 7, установленный на площадке главного корпуса Теплового источника (ТЭЦ-7) ТЭЦ-6 (рег. № А67-00330-0147) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал ТЭЦ-6 ТИиТС № № Т-020/19 от 17.06.2019,	ФГБОУ ВО "БрГУ", Ситов Илья Сергеевич, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, rector@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02425.002,АЭ.17.04733.001,	67-ТУ-09884-2019	04/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-15, зав. № 8233, рег. № 55 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н АО «АНХК», НПП, цех № 18, установка 74/5	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-09852-2019	03/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-19, зав. № 8203, рег. № 21978 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н АО «АНХК», НПП, цех № 18, установка 74/5	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-09851-2019	03/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-20, зав. № 8202, рег. № 21977 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н АО «АНХК», НПП, цех № 18, установка 74/5	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-09850-2019	02/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник поз. Х-3, зав. № 14259, рег. № 21946 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н АО «АНХК», НПП, цех № 18, установка 74/5	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-09849-2019	02/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод теплофикационной воды, рег. № 18-216, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I. 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н, АО «АНХК», НПП, цех 18, установка 74/5,	ООО «ТехЭксперт»,Жданов Дмитрий Александрович,630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, +7 (383) 210-12-50,info@t-expert.su ул. Коммунистическая д. 7, оф. 203	ДЭ-00-012168	АЭ.16.01085.030,АЭ.16.01132.009	67-ТУ-09848-2019	03/07/19
АО "АЗКиОС", Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр поз. 4, зав. № 11, рег. № 446-193 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 446, РК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-09847-2019	03/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 17-16, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I. 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н, АО «АНХК», НПП, цех 17/19, установка 21-10/3М	ООО «ТехЭксперт»,Жданов Дмитрий Александрович,630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, +7 (383) 210-12-50,info@t-expert.su ул. Коммунистическая д. 7, оф. 203	ДЭ-00-012168	АЭ.16.01085.030,АЭ.16.01132.009	67-ТУ-09846-2019	03/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 17610-А, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I. 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н, АО «АНХК», НПП, цех 17/19, установка 21-10/3М	ООО «ТехЭксперт»,Жданов Дмитрий Александрович,630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, +7 (383) 210-12-50,info@t-expert.su ул. Коммунистическая д. 7, оф. 203	ДЭ-00-012168	АЭ.16.01085.030,АЭ.16.01132.009	67-ТУ-09845-2019	03/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара, рег. № 106674, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I. 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 57, АО «АНХК», ПНХ, цех 12/44, установка 44, объект 1740,	ООО «ТехЭксперт»,Жданов Дмитрий Александрович,630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, +7 (383) 210-12-50,info@t-expert.su ул. Коммунистическая д. 7, оф. 203	ДЭ-00-012168	АЭ.16.01085.030,АЭ.16.01132.009	67-ТУ-09844-2019	03/07/19

АО "АЗКиОС", Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Мерник поз. М-5, зав. № б/н, рег. № 13-28/92 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, АО «АЗКиОС», ПК, объект 380	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-09843-2019	03/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара, рег. № 17790, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I. 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 16, АО «АНХК», ПНХ, цех 86/57, установка 1/14, объект 350	ООО «ТехЭксперт»,Жданов Дмитрий Александрович,630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, +7 (383) 210-12-50,info@t-expert.su ул. Коммунистическая д. 7, оф. 203	ДЭ-00-012168	АЭ.16.01085.030,АЭ.16.01132.009	67-ТУ-09842-2019	03/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара, рег. № 20/23-13, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I. 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 11, АО «АНХК», ПНХ, цех 20/23-71, объект 83	ООО «ТехЭксперт»,Жданов Дмитрий Александрович,630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, +7 (383) 210-12-50,info@t-expert.su ул. Коммунистическая д. 7, оф. 203	ДЭ-00-012168	АЭ.16.01085.030,АЭ.16.01132.009	67-ТУ-09841-2019	03/07/19
АО "АЗКиОС", Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат пропитки-прокалки поз. П-4, зав. № б/н,рег. № 23-382 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, АО «АЗКиОС», ПК, объект 382	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-09840-2019	03/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод питательной воды из экономайзера в сепарационный барабан КУ-1, линия №*, рег. № 101-37, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I. 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н, АО «АНХК», ПМ, цех 101, установка А-37/3	ООО «ТехЭксперт»,Жданов Дмитрий Александрович,630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, +7 (383) 210-12-50,info@t-expert.su ул. Коммунистическая д. 7, оф. 203	ДЭ-00-012168	АЭ.16.01085.030,АЭ.16.01132.009	67-ТУ-09839-2019	03/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара, рег. № 18-12, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I. 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н, АО «АНХК», НПП, цех 18, установка 74/	ООО «ТехЭксперт»,Жданов Дмитрий Александрович,630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, +7 (383) 210-12-50,info@t-expert.su ул. Коммунистическая д. 7, оф. 203	ДЭ-00-012168	АЭ.16.01085.030,АЭ.16.01132.009	67-ТУ-09838-2019	03/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара, рег. № 18-11, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I. 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н, АО «АНХК», НПП, цех 18, установка 74/5	ООО «ТехЭксперт»,Жданов Дмитрий Александрович,630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, +7 (383) 210-12-50,info@t-expert.su ул. Коммунистическая д. 7, оф. 203	ДЭ-00-012168	АЭ.16.01085.030,АЭ.16.01132.009	67-ТУ-09836-2019	03/07/19
АО "АЗКиОС", Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гопкалитовый фильтр поз. 35а зав. № 404/2, рег. № 21-377 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, АО «АЗКиОС», ПК, объект 377	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-09835-2019	03/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод теплофикационной воды, рег. № 18-217, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I. 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н, АО «АНХК», НПП, цех 18, установка 74/5	ООО «ТехЭксперт»,Жданов Дмитрий Александрович,630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, +7 (383) 210-12-50,info@t-expert.su ул. Коммунистическая д. 7, оф. 203	ДЭ-00-012168	АЭ.16.01085.030,АЭ.16.01132.009	67-ТУ-09833-2019	03/07/19
АО "АЗКиОС", Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гопкалитовый фильтр поз. 35 зав. № 404/1, рег. № 23-377 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, АО «АЗКиОС», ПК, объект 377	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-09830-2019	03/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-17, зав. № 773, рег. № 11668 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н АО «АНХК», НПП, цех № 18, установка 74/5	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-09811-2019	02/07/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-16, зав. № 8232, рег. № 676 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н АО «АНХК», НПП, цех № 18, установка 74/5	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-09807-2019	02/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость поз. Е-14, зав. № 8020, рег. № 675 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н АО «АНХК», НПП, цех № 18, установка 74/5,	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-09805-2019	02/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-13, зав. № 8141, рег. № 674 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н АО «АНХК», НПП, цех № 18, установка 74/5	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-09804-2019	02/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость поз. Е-12, зав. № 8148, рег. № 673 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н АО «АНХК», НПП, цех № 18, установка 74/5,	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-09802-2019	02/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-11, зав. № 8149, рег. № 672 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н АО «АНХК», НПП, цех № 18, установка 74/5	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-09798-2019	02/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конденсатор Т-4/1, зав № 703, рег.№ 11735 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, установка ГФУ-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-09797-2019	02/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	холодильник поз. Х-4, зав. № 14258, рег. № 21948 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н АО «АНХК», НПП, цех № 18, установка 74/5,	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-09796-2019	02/07/19
ООО «Илимтехносервис»,Воропаев Вадим Львович,666684, РФ, Иркутская область, город Усть-Илимск, территория промплощадка УИ ЛПК, АБК-3, каб. 112.,8 (395-35) 9-28-50,its.priemnaya@gmail.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический КМЭ 32/5+32/5, зав.№ 7038, рег.№ 7059, владелец ООО «Илимтехносервис». Опасный производственный объект «Площадка погрузки целлюлозной продукции » рег. № А67-01784-0002 от 25.03.2008 г., IV класс опасности. Место нахождения ОПО: Регион 38, 666684, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск-14, а/я 1801, промплощадка Филиала ОАО «Группа Илим» в г. Усть-Илимске	ООО «Спектр НК»,Чистяков Анатолий Юрьевич,664047, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, оф.206,8 (3952) 20-48-45,snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-09760-2019	01/07/19
ООО «Илимтехносервис»,Воропаев Вадим Львович,666684, РФ, Иркутская область, город Усть-Илимск, территория промплощадка УИ ЛПК, АБК-3, каб. 112.,8 (395-35) 9-28-50,its.priemnaya@gmail.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический КМЭ 32/5+32/5, зав.№ 7040, рег.№ 7052, владелец ООО «Илимтехносервис». Опасный производственный объект «Площадка погрузки целлюлозной продукции » рег. № А67-01784-0002 от 25.03.2008 г., IV класс опасности. Место нахождения ОПО: Регион 38, 666684, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск-14, а/я 1801, промплощадка Филиала ОАО «Группа Илим» в г. Усть-Илимске	ООО «Спектр НК»,Чистяков Анатолий Юрьевич,664047, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, оф.206,8 (3952) 20-48-45,snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-09758-2019	01/07/19

ООО «Илимтехносервис»,Воропаев Вадим Львович,666684, РФ, Иркутская область, город Усть-Илимск, территория промплощадка УИ ЛПК, АБК-3, каб. 112.,8 (395-35) 9-28-50,its.priemnaya@gmail.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой двухконсольный ККСН-10, зав.№ 51522, рег.№ 5630, владелец ООО «Илимтехносервис». Опасный производственный объект «Площадка погрузки целлюлозной продукции » рег. № А67-01784-0002 от 25.03.2008 г., IV класс опасности. Место нахождения ОПО: Регион 38, 666684, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск-14, а/я 1801, промплощадка Филиала ОАО «Группа Илим» в г. Усть-Илимске	ООО «Спектр НК»,Чистяков Анатолий Юрьевич,664047, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, оф.206,8 (3952) 20-48-45,snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-09757-2019	01/07/19
ООО «Илимтехносервис»,Воропаев Вадим Львович,666684, РФ, Иркутская область, город Усть-Илимск, территория промплощадка УИ ЛПК, АБК-3, каб. 112.,8 (395-35) 9-28-50,its.priemnaya@gmail.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран монтажный на гусеничном ходу РДК-250-2, зав.№ 9796, рег.№ 7284, владелец ООО «Илимтехносервис». Опасный производственный объект «Участок транспортный » рег. № А67-01784-0001 от 26.10.2006 г., IV класс опасности. Место нахождения ОПО: 666684, Иркутская область, г. Усть-Илимск-14, а/я 1801, промплощадка Филиала ОАО «Группа Илим» в г. Усть-Илимске	ООО «Спектр НК»,Чистяков Анатолий Юрьевич,664047, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, оф.206,8 (3952) 20-48-45,snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-09755-2019	01/07/19
АО "УКС города Иркутска", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д.13, Савченко Е.В., 8-3952-728-944,, 8-3952-728-947, info@uks-irkutsk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода горячей воды АО «УКС города Иркутска» от ТК-1 до автоматизированного индивидуального теплового пункта объекта: «Общеобразовательная школа в микрорайоне Лесной г. Иркутска» (класс опасности III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002, АЭ.18.05496.001,	67-ТУ-09748-2019	01/07/19
ООО «Илимтехносервис»,Воропаев Вадим Львович,666684, РФ, Иркутская область, город Усть-Илимск, территория промплощадка УИ ЛПК, АБК-3, каб. 112.,8 (395-35) 9-28-50,its.priemnaya@gmail.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой грейферный, зав.№ 90626, рег.№ 3282, владелец ООО «Илимтехносервис». Опасный производственный объект «Площадка погрузки целлюлозной продукции » рег. № А67-01784-0002 от 25.03.2008 г., IV класс опасности. Место нахождения ОПО: Регион 38, 666684, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск-14, а/я 1801, промплощадка Филиала ОАО «Группа Илим» в г. Усть-Илимске	ООО «Спектр НК»,Чистяков Анатолий Юрьевич,664047, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, оф.206,8 (3952) 20-48-45,snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-09745-2019	01/07/19
ЗАО "ОКСИ", 665709, Иркутская область, г. Братск, жр. Падун, Шуманский Константин Владимирович, 8-3953-37-14-50, 8-3953-37-14-60, priemnaya@bratsk-oksi.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – сосуд, резервуар ёмкостью 15м3, заводской №6132, регистрационный №28745, применяемое на опасном производственном объекте. Станция газозаправочная автомобильная (АГЗС №1) Иркутская область, г. Братск. ЗАО «ОКСИ». рег. номер А67-00360-0003 (класс опасности – III),	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675	АЭ.16.01333.002,	67-ТУ-09743-2019	01/07/19
АО «АЗП», 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5,(3955) 57-30-00, 57-30-02,Швецов Евгений Евгеньевич,secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте, (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос центробежный 3К-6 поз. Н-920/2 (цех 126/127, объект 1452)	ООО «ТЕХДИЭКС»,665806, г. Ангарск Иркутской области, а/я 2216.,(3955) 56-33-23,Гордеев Игорь Александрович,texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-09739-2019	01/07/19
АО «АЗП», 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5,(3955) 57-30-00, 57-30-02,Швецов Евгений Евгеньевич,secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте, (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос центробежный 3К-6 поз. Н-920/1 (цех 126/127, объект 1452)	ООО «ТЕХДИЭКС»,665806, г. Ангарск Иркутской области, а/я 2216.,(3955) 56-33-23,Гордеев Игорь Александрович,texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-09736-2019	01/07/19
АО «АЗП», 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5,(3955) 57-30-00, 57-30-02,Швецов Евгений Евгеньевич,secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте, (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос центробежный 3К-6 поз. Н-920/2 (цех 126/127, объект 1452)	ООО «ТЕХДИЭКС»,665806, г. Ангарск Иркутской области, а/я 2216.,(3955) 56-33-23,Гордеев Игорь Александрович,texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-09733-2019	01/07/19

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар (сосуд шаровый), инвентарный номер 37401040014132, заводской номер 109. Владелец АО «Группа «Илим». Опасный производственный объект «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск», рег.№ А19-07153-0093 дата регистрации 05.07.2012г. III класс опасности. Иркутская область, Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города	ООО «Спектр НК»,Чистяков Анатолий Юрьевич,664047, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, оф.206,8 (3952) 20-48-45,snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.02178.004, АЭ.16.02904.001	67-ТУ-09731-2019	01/07/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар (сосуд шаровый), инвентарный номер 37401040014127, заводской номер 105. Владелец АО «Группа «Илим». Опасный производственный объект «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск», рег.№ А19-07153-0093 дата регистрации 05.07.2012г. III класс опасности. Иркутская область, Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города	ООО «Спектр НК»,Чистяков Анатолий Юрьевич,664047, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, оф.206,8 (3952) 20-48-45,snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.02178.004, АЭ.16.02904.001	67-ТУ-09730-2019	01/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник Т-3, зав № 673, рег.№ 11722, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н, АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, установка ГФУ-1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-09727-2019	01/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ёмкость Е-15/1, зав № б/н, рег.№ 239, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н, АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, установка ГФУ-1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-09726-2019	01/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ёмкость Е-1, зав № 143, рег.№ 11718, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н, АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, установка ГФУ-1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-09724-2019	01/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник с плавающей головкой Т-10, зав № 6436, рег.№ 26229-А, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н, АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-09722-2019	01/07/19
АО «Полюс Верининское», Ген.дир.ООО «Управляющая компания Полюс» Грачев Павел Сергеевич,+7 (495) 646-93-78 E-mail: verninskoe@polyus.com, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 2	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автосамосвал БЦМ-53 на шасси VOLVO FM TRUCK 6х6 заводской номер X3W6539B0C0000326, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» АО «Полюс Верининское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0007 от 16.10.2009 г., III класс опасности),	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-09721-2019	01/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ребойлер Т-2, зав № 232, рег.№ 11734, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н, АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, установка ГФУ-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-09720-2019	01/07/19
АО «Полюс Верининское», Ген.дир.ООО «Управляющая компания Полюс» Грачев Павел Сергеевич,+7 (495) 646-93-78 E-mail: verninskoe@polyus.com, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 2	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автосамосвал БЦМ-53 на шасси VOLVO FM TRUCK 6х6 заводской номер X3W6539B0C0000328, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» АО «Полюс Верининское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0007 от 16.10.2009 г., III класс опасности),	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-09719-2019	01/07/19

АО «Полюс Вернинское», Ген.дир.ООО «Управляющая компания Полюс» Грачев Павел Сергеевич,+7 (495) 646-93-78 E-mail: verninskoe@polyus.com, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 2	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автосамосвал БЦМ-53 на шасси VOLVO FM TRUCK 6х6 заводской номер X3W6539B0C0000340, применяемый на опасном производственном объекте: «Хвостохранилище хвостов флотации ЗИФ Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0031 от 16.11.2013 г., III класс опасности),	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-09718-2019	01/07/19
АО «Полюс Вернинское», Ген.дир.ООО «Управляющая компания Полюс» Грачев Павел Сергеевич,+7 (495) 646-93-78 E-mail: verninskoe@polyus.com, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 2	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автосамосвал БЦМ-53 на шасси VOLVO FM TRUCK 6х6 заводской номер X3W6539B0C0000331, применяемый на опасном производственном объекте: «Хвостохранилище хвостов флотации ЗИФ Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0031 от 16.11.2013 г., III класс опасности),	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-09716-2019	01/07/19
АО «Полюс Вернинское», Ген.дир.ООО «Управляющая компания Полюс» Грачев Павел Сергеевич,+7 (495) 646-93-78 E-mail: verninskoe@polyus.com, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 2	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автосамосвал БЦМ-53 на шасси VOLVO FM TRUCK 6х6 заводской номер X3W6539B0C0000312, применяемый на опасном производственном объекте: «Хвостохранилище хвостов флотации ЗИФ Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0031 от 16.11.2013 г., III класс опасности),	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-09714-2019	01/07/19
АО «Полюс Вернинское», Ген.дир.ООО «Управляющая компания Полюс» Грачев Павел Сергеевич,+7 (495) 646-93-78 E-mail: verninskoe@polyus.com, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 2	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автосамосвал БЦМ-53 на шасси VOLVO FM TRUCK 6х6 заводской номер X3W6539B0C0000310, применяемый на опасном производственном объекте: «Хвостохранилище хвостов флотации ЗИФ Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0031 от 16.11.2013 г., III класс опасности),	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-09713-2019	01/07/19
АО «Полюс Вернинское», Ген.дир.ООО «Управляющая компания Полюс» Грачев Павел Сергеевич,+7 (495) 646-93-78 E-mail: verninskoe@polyus.com, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 2	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автосамосвал БЦМ-53 на шасси VOLVO FM TRUCK 6х6 заводской номер X3W6539B0C0000332, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0036 от 03.02.2016 г., III класс опасности),	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-09709-2019	01/07/19
АО «Полюс Вернинское», Ген.дир.ООО «Управляющая компания Полюс» Грачев Павел Сергеевич,+7 (495) 646-93-78 E-mail: verninskoe@polyus.com, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 2	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автосамосвал БЦМ-53 на шасси VOLVO FM TRUCK 6х6 заводской номер X3W6539B0C0000329, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0036 от 03.02.2016 г., III класс опасности),	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-09711-2019	01/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Замена насоса поз. Н-71 установки ЭЛОУ+АВТ-6 цеха 18 НПП» (Техническое перевооружение). Шифр 4630-ЭЛОУ+АВТ-6	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ – ОРЕНБУРГ», ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», Алексей Алексеевич Алексеев , Телефон +7 (3532) 30-56-30, факс +7 (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004 г.	АЭ.16.01362.001	67-ТП-11124-2019	31/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Замена приборов учета газовых потоков на блоке 123 цеха 103 завода масел» (Техническое перевооружение) Шифр 4100-123	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ – ОРЕНБУРГ», ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», Алексей Алексеевич Алексеев , Телефон +7 (3532) 30-56-30, факс +7 (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004 г.	АЭ.16.01362.001	67-ТП-11118-2019	31/07/19

ООО «Саянский бройлер», Романовский Александр Ростиславович, 666301, область Иркутская, город Саянск, территория Агропромышленный комплекс, квартал 2-й, Телефон (3952) 72-85-85, (39553)5-12-58, Факс 8 (3952) 72-86-49, 72-86-39, info@s-broiler.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию на техническое перевооружение «Проектная документация. Техническое перевооружение цеха для предварительного дозирования и смешивания комбикормового сырья. Установка комбикормового цеха, производительностью 10 т/ч». опасного производственного объекта «Цех для предварительного дозирования и смешивания комбикормового сырья», рег. № А67-01417-0003 от 26.10.2004 г. III класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская обл. Ангарский р-он, 5161 км ВСЖД, а/я птицефабрика, строение 1/39	ООО «ПИГАС», Бровкин Кирил Юрьевич, projection@bk.ru	ДЭ-00-015396 от 20.05.2015г	АЭ.16.02962.001	67-ТП-10822-2019	24/07/19
ООО «Руссоль», Черный Сергей Васильевич, 460009, Российская Федерация, Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Цвиллинга, 61/1, (3532) 34-23-24, 34-23-03 , факс (3532) 34-23-80, info@russalt.rU	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию по техническому перевооружению опасного производственного объекта рег. № А49-00338-0016 «Котельная фабрики по производству выварочной соли ООО «Руссоль» в г. Усолье-Сибирское, Иркутской области. Техническое перевооружение (замена парогенератора)	АО НПО "ТЕХКРАНЭНЕРГО", Кадушкин Юрий Викторович, Телефон +7 (4922) 33-53-46, факс +7 (4922) 43-19-66, lgn@tke.ru	ДЭ-00-006607 от 25.07.2006	АЭ.16.01323.002	67-ТП-10662-2019	19/07/19
ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, Российская Федерация, 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	окументации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Техническое перевооружение. Установка фильтра азотной кислоты на выходе из абсорбционной колонны», эксплуатирующая ОПО организация - ООО «ААТЗ», наименование ОПО: «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры», адрес ОПО : 665800, Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 53: строение 1 (об.1034), регистрационный номер – А67-01428-0002/II класс.	ООО «ГК «СИНЕРГИЯ», Бебишев Владимир Алексеевич, 8 (977) 874 45 66, info@gksinergy.ru	ДЭ-00-017381 от 30.04.2019	АЭ.16.00321.005,	67-ТП-10593-2019	18/07/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Цех электролиза алюминия», рег.№ А67-00149-0001, класс опасности II «Техническое перевооружение. Оснащение системой АПС серии электролиза №7 ДЭП ПАО «РУСАЛ Братск»	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александ Ревович, 8(391)206-77-01, promstroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.002	67-ТП-10562-2019	18/07/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Сосинна Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – склад ГСМ, Иркутская область, г. Братск. рег. № А19-07153-0045, класс опасности - III Документация № 11003-3-72 «Контроль воздушной среды в помещении мазутонасосной станции» УС ГСМ. Складская служба. ДУЦП Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.01198.004,	67-ТП-10480-2019	17/07/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Сосинна Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства целлюлозы №2, Иркутская область, г. Братск, рег. № А19-07153-0003 класс опасности - III. Документация № 11019-2-41-10/1 «Модернизация пробоотборника окисленного белого щелока» ПХЦ ВОЦ Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.01198.004,	67-ТП-10476-2019	17/07/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Сосинна Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства целлюлозы №2, Иркутская область, г. Братск, рег. № А19-07153-0003 класс опасности - III. Документация № 11026-2-41-7/1 «Перенос расходомера пара поз. 510-FI-1663» ПХЦ ВОЦ Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.01198.004,	67-ТП-10471-2019	17/07/19

ООО «Ангара-Реактив», Шатохина Валентина Александровна, Российская Федерация, 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 7, строение 22, офис 20, (3955) 57-47-53 факс (3955) 52-75-55, angara_rv2008@mail.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию по техническому перевооружению опасного производственного объекта «Площадка цеха № 1 производства химических реактивов, химической и технической продукции, дистилляции углеводородного сырья, товаров бытовой химии (основная производственная площадка)» рег. номер: А67-01243-0001, III класс опасности. Свидетельство о регистрации А67-01243 выдано 29.04.2019 г., Обществу с ограниченной ответственностью «Ангара-Реактив». Наименование документации: № 90/2018 «Цех № 1 по производству химических реактивов, химической и технической продукции, дистилляции углеводородного сырья, товаров бытовой химии для создания производства парахинондиоксима (ПХДО) на установке № 14. Техническое перевооружение» ООО «Ангара-Реактив», цех № 1, установка № 14»	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО»630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, улица Романова, дом 28., Директор Винс Константин Петрович	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.01249.003,	67-ТП-10384-2019	15/07/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию «Техническое перевооружение ОПО «Участок трубопроводов теплосети от Ново-Иркутской ТЭЦ до РК «Свердловская» (12 коллектор) » рег. № А67-00330-0189. «Техническое перевооружение тепловых камер магистральных тепловых сетей г. Иркутск»	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО»630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, улица Романова, дом 28., Директор Винс Константин Петрович	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.02182.001	67-ТП-10383-2019	15/07/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию «Техническое перевооружение ОПО «Участок трубопроводов теплосети от электрокотельной «Байкальская» до ТК-60д (8 коллектор) » рег. № А67-00330-0186. «Техническое перевооружение тепловых камер магистральных тепловых сетей г. Иркутск»	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО»630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, улица Романова, дом 28., Директор Винс Константин Петрович	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.02182.001	67-ТП-10382-2019	15/07/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию «Техническое перевооружение ОПО «Участок трубопроводов теплосети от электрокотельной «Лисиха» до ТК-32д-10-24, от ТК-32д-8 до ТК-35д-5, от ТК-32д до ТК-33д-17, от ТК-33д до ТК-33д-17 (7 коллектор) » рег. № А67-00330-0185. «Техническое перевооружение тепловых камер магистральных тепловых сетей г. Иркутск»	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО»630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, улица Романова, дом 28., Директор Винс Константин Петрович	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.02182.001	67-ТП-10381-2019	15/07/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию «Техническое перевооружение ОПО «Участок трубопроводов теплосети от РК «Кировская» до ТК-29е (6 коллектор) » рег. № А67-00330-0184. «Техническое перевооружение тепловых камер магистральных тепловых сетей г. Иркутск»	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО»630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, улица Романова, дом 28., Директор Винс Константин Петрович	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.02182.001	67-ТП-10380-2019	15/07/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию «Техническое перевооружение ОПО «Участок трубопроводов теплосети от ТК-1, ТК-1г до ТК-43г (4 коллектор) » рег. № А67-00330-0182. «Техническое перевооружение тепловых камер магистральных тепловых сетей г. Иркутск»	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО»630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, улица Романова, дом 28., Директор Винс Константин Петрович	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.02182.001	67-ТП-10379-2019	15/07/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию «Техническое перевооружение ОПО «Участок трубопроводов теплосети от ТК-7в до ТК-1-15в, ТК-27в, ТК-6д, ТК-11д (3 коллектор) » рег. № А67-00330-0181. «Техническое перевооружение тепловых камер магистральных тепловых сетей г. Иркутск»	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО»630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, улица Романова, дом 28., Директор Винс Константин Петрович	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.02182.001	67-ТП-10378-2019	15/07/19

ООО «Шиткинский разрез», 665042, Иркутская область, Тайшетский район, рабочий поселок Шиткино, улица Кирова, 27, Вилков Александр Леонидович, 8 (39563) 67449 / 8(39563) 67106, shlpu@yandex.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта: «Разрез «Шиткинский» по добыче бурых углей» (регистрационный номер ОПО А67-02438-0001 от 16.12.2010 г., IV класс опасности). Дополнение № 1 к «Проект разработки буроугольного месторождения «ШИТКИНСКОЕ» в Тайшетском районе Иркутской области. Шифр: Д-31-19»	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00099.011,	67-ТП-10346-2019	15/07/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка участка производства (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I Документация № 03-862-101 «Светозвуковая сигнализация загазованности зала мембранного электролиза оси 7-14» ПХиК АО «СХП»	ООО НИЦ "Промтест"	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004,	67-ТП-10254-2019	11/07/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	На документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-16, рег. № А67-00330-0046, класс опасности - Ш. Документация № 1-ХС/19-ТЭЦ16 «Техническое перевооружение водоподготовительных установок (участков химводоочистки) филиалов ПАО «Иркутскэнерго»: ТЭЦ-16»	ООО НИЦ «Промтест»,664081,Директор Иванов Юрий Николаевич, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Волжская, дом 15,(395-2) 79-89-45,office@indtest.ru	ДЭ-00-013675	АЭ.16.01198.004	67-ТП-09906-2019	04/07/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Мельник Николай Викторович, Телефон: +7 (39553) 4-55-40, Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка участка производства (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I . Документация № 04-2191-202/600 «Технологический трубопровод 4.9.1-2-108×4» Производство винилхлорида Акционерное общество «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ «Промтест»,664081,Директор Иванов Юрий Николаевич, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Волжская, дом 15,(395-2) 79-89-45,office@indtest.ru	ДЭ-00-013675	АЭ.16.01198.004	67-ТП-09905-2019	04/07/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Мельник Николай Викторович, Телефон: +7 (39553) 4-55-40, Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка химического производства (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I . Документация № 03-813-111 «Установка задвижек нижнего слива резервуаров поз.11, 12, 15» Производство хлора и каустика Акционерное общество «Саянскхимпласт»,	ООО НИЦ «Промтест»,664081,Директор Иванов Юрий Николаевич, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Волжская, дом 15,(395-2) 79-89-45,office@indtest.ru	ДЭ-00-013675	АЭ.16.01198.004	67-ТП-09900-2019	04/07/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Мельник Николай Викторович, Телефон: +7 (39553) 4-55-40, Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка химического производства (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I . Документация № 05-801-251/1200 «Клапаны шаровые поз. ZV-1205 A-G» Производство ПВХ Акционерное общество «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ «Промтест»,664081,Директор Иванов Юрий Николаевич, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Волжская, дом 15,(395-2) 79-89-45,office@indtest.ru	ДЭ-00-013675	АЭ.16.01198.004	67-ТП-09898-2019	04/07/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Мельник Николай Викторович, Телефон: +7 (39553) 4-55-40, Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – подземное хранилище газа (ГП (ЭТХ)) рег. № А67-00450-0014, класс опасности – I. Документация № 06-596-ЭТХ «Замена шарового крана Ду150 Ру150 № 2010,2034,2059» Газовое производство Акционерное общество «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ «Промтест»,664081,Директор Иванов Юрий Николаевич, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Волжская, дом 15,(395-2) 79-89-45,office@indtest.ru	ДЭ-00-013675	АЭ.16.01198.004	67-ТП-09895-2019	04/07/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Мельник Николай Викторович, Телефон: +7 (39553) 4-55-40, Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – подземное хранилище газа (ГП (ЭТХ)) рег. № А67-00450-0014, класс опасности – I . Документация № 06-576-ЭТХ «Замена термокарманов, датчиков поз TRA-2004 A,B» Газовое производство АО «СХП»	ООО НИЦ «Промтест»,664081,Директор Иванов Юрий Николаевич, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Волжская, дом 15,(395-2) 79-89-45,office@indtest.ru	ДЭ-00-013675	АЭ.16.01198.004	67-ТП-09891-2019	04/07/19

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск рег. № А19-07153-0005, класс опасности - III. Документация № 11018-2-25-2 «Установка ОУ на трубопроводе подачи пара 13 кгс/см2 на ВВУ-8». ПРиЭ КТЦ Филиал АО «Группа Илим» в г. Братск	ООО НИЦ «Промтест»,664081,Директор Иванов Юрий Николаевич, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Волжская, дом 15,(395-2) 79-89-45,office@indtest.ru	ДЭ-00-013675	АЭ.16.01198.004	67-ТП-09888-2019	04/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка основного производства нефтепродуктов рег. № А67-00371-0001, класс опасности – I Документация № 4461-А-37/3-ТХ «Замена ретурбендных соединений на технологических печах поз. П-1, П-1А, П-2/3, П-4» Установка 37/3, цех 101 Производство масел АО «АНХК»	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675	АЭ.16.01198.004	67-ТП-09737-2019	01/07/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка складского хозяйства, Иркутская область, г. Братск рег. № А19-07153-0044, класс опасности - IV Документация № 11001-3-71-ТС «Установка регуляторов давления в ЦТП складской службы» ДУЦП Складская служба Филиал АО «Группа Илим» в г. Братск	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675	АЭ.16.01198.004	67-ТП-09728-2019	01/07/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск рег. № А19-07153-0005, класс опасности - III Документация № 11031-2-25-2 «Установка ОУ на трубопроводе подачи пара 6 кгс/см2 на ВВУ-8» ПРиЭ КТЦ Филиал АО «Группа Илим» в г. Братск	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675	АЭ.16.01198.004	67-ТП-09729-2019	01/07/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства целлюлозы №1, Иркутская область, г. Братск, рег. № А19-07153-0007 класс опасности – III Документация № 10854-2-2-7 «Трубопровод подачи пара 5 кгс/см2 к варочным установкам Камюр №1 и №2» с изм.1, 2 ПК ВПЦ Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675	АЭ.16.01198.004	67-ТП-09725-2019	01/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	производственное сооружение – эстакада под технологические трубопроводы ряда НПЗ-II (инв. № 00000143353) цеха № 2 ТСП АО «АНХК», место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-10950-2019	26/07/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Промышленный узел, Промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-3952-25-83-71, 8-39553-4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1541, линия 150-EDC-5504 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО «Сибменеджмент», генеральный директор Самсонов Валерий Викторович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Октябрьской революции,1/4	ДЭ-00-010873	АЭ.17.03936.001 , АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002 , АЭ.17.00237.002	67-ЗС-10949-2019	26/07/19
АО "АЗКиОС", Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	производственное здание, объект 389 ПК АО «АЗКиОС», место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 44	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-10948-2019	26/07/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Промышленный узел, Промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-3952-25-83-71, 8-39553-4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1525, линия 8.1.5-4012 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО «Сибменеджмент», генеральный директор Самсонов Валерий Викторович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Октябрьской революции,1/4	ДЭ-00-010873	АЭ.17.03936.001 , АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002 , АЭ.17.00237.002	67-ЗС-10947-2019	26/07/19

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Промышленный узел, Промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-3952-25-83-71, 8-39553-4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1549, линия 250-EDC-2261 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО «Сибменеджмент», генеральный директор Самсонов Валерий Викторович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Октябрьской революции,1/4	ДЭ-00-010873	АЭ.17.03936.001 , АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002 , АЭ.17.00237.002	67-ЗС-10945-2019	26/07/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Промышленный узел, Промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-3952-25-83-71, 8-39553-4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1549, линия 200-EDC-2276 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО «Сибменеджмент», генеральный директор Самсонов Валерий Викторович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Октябрьской революции,1/4	ДЭ-00-010873	АЭ.17.03936.001 , АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002 , АЭ.17.00237.002	67-ЗС-10944-2019	26/07/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Промышленный узел, Промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-3952-25-83-71, 8-39553-4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1960, линия 02.8.1-4371 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО «Сибменеджмент», генеральный директор Самсонов Валерий Викторович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Октябрьской революции,1/4	ДЭ-00-010873	АЭ.17.03936.001 , АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002 , АЭ.17.00237.002	67-ЗС-10943-2019	26/07/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Промышленный узел, Промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-3952-25-83-71, 8-39553-4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1072, линия 50-EDC-2228 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО «Сибменеджмент», генеральный директор Самсонов Валерий Викторович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Октябрьской революции,1/4	ДЭ-00-010873	АЭ.17.03936.001 , АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002 , АЭ.17.00237.002	67-ЗС-10941-2019	26/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод № 13-Г Трубопровод отдувочных газов от колонн поз. К-12, 15 об.340, колонн поз. К-13, 14 об.350 в печь поз. П-1,2 об.356, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 340, установка 1-14, цех 86/57, ПНХ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092,001, АЭ.17.04092.001,	67-ЗС-10940-2019	26/07/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Промышленный узел, Промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-3952-25-83-71, 8-39553-4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	ологический трубопровод рег. № 2522, линия 80-EDC-1644 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО «Сибменеджмент», генеральный директор Самсонов Валерий Викторович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Октябрьской революции,1/4	ДЭ-00-010873	АЭ.17.03936.001 , АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002 , АЭ.17.00237.002	67-ЗС-10939-2019	26/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод № 12-Г. Трубопровод отдувочных газов от колонн поз. К-65, 67 об.340, колонн поз. К-13, 14 об.350 в печь поз. П-1,2 об.356, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 340, установка 1-14, цех 86/57, ПНХ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092,001, АЭ.17.04092.001,	67-ЗС-10936-2019	26/07/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Промышленный узел, Промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-3952-25-83-71, 8-39553-4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1384, линия 400-VC-6201 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО «Сибменеджмент», генеральный директор Самсонов Валерий Викторович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Октябрьской революции,1/4	ДЭ-00-010873	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-10934-2019	26/07/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Промышленный узел, Промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-3952-25-83-71, 8-39553-4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1156, линия 80-WWAL-2313 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО «Сибменеджмент», генеральный директор Самсонов Валерий Викторович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Октябрьской революции,1/4	ДЭ-00-010873	АЭ.17.03936.001 , АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002 , АЭ.17.00237.002	67-ЗС-10932-2019	26/07/19

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Промышленный узел, Промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-3952-25-83-71, 8-39553-4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1395, линия 100-GWX-6301 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО «Сибменеджмент», генеральный директор Самсонов Валерий Викторович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Октябрьской революции,1/4	ДЭ-00-010873	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-10930-2019	26/07/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Промышленный узел, Промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-3952-25-83-71, 8-39553-4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1364, линия 130/PVC-020-100 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО «Сибменеджмент», генеральный директор Самсонов Валерий Викторович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Октябрьской революции,1/4	ДЭ-00-010873	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-10927-2019	26/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег № 4120-Ж. Трубопровод транспортирования воды, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 300/301, цех 20/23-71, ПНХ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092,001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-10926-2019	26/07/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Промышленный узел, Промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-3952-25-83-71, 8-39553-4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1435, линия 3502-05-1 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО «Сибменеджмент», генеральный директор Самсонов Валерий Викторович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Октябрьской революции,1/4	ДЭ-00-010873	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-10925-2019	26/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег № 2238-Г трубопровод «Транспортирование богатого газа в об. 75», место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 75, цех 20/23-71, ПНХ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092,001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-10924-2019	26/07/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Промышленный узел, Промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-3952-25-83-71, 8-39553-4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 2104, линия 100/50-WCL-1709 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО «Сибменеджмент», генеральный директор Самсонов Валерий Викторович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Октябрьской революции,1/4	ДЭ-00-010873	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-10923-2019	26/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег № 138-Г трубопровод «Обвязка гидрозатворов Е-1, Е-2», место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 83, цех 20/23-71, ПНХ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092,001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-10922-2019	26/07/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Промышленный узел, Промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-3952-25-83-71, 8-39553-4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1453, линия 9013-10-5.33 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО «Сибменеджмент», генеральный директор Самсонов Валерий Викторович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Октябрьской революции,1/4	ДЭ-00-010873	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-10921-2019	26/07/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Промышленный узел, Промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-3952-25-83-71, 8-39553-4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 2064, линия 02-7.1-1уч. применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО «Сибменеджмент», генеральный директор Самсонов Валерий Викторович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Октябрьской революции,1/4	ДЭ-00-010873	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-10920-2019	26/07/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание корпуса электролиза №2 ДЭП филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, на опасном производственном объекте: Цех электролиза алюминия филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехово (13.2.1) рег. № А67-00149-0022 от 23.12.2014г. II класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4	ООО «Техрегламент», Ширкин Роман Владимирович, 89148951973, reglamenteh@mail.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017 г.	АЭ.16.01410.003,	67-ЗС-10909-2019	26/07/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар Р-11 V=1000 м3, зав. № б/н, рег. № Р-11, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности,Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО «АНХК», ПМ, цех № 103, объект 141/142	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-10890-2019	25/07/19
МУП "ТЭСИ", 664048, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Севастопольская, д.237, Бондарев Алексей Николаевич, 8-3952-44-49-74	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на Здание (нежилое здание. Котельная), Место расположения: 38, Иркутская область, г. Иркутск, мкр. Зеленый, д.225 кадастровый номер 38:36:000014:2339 (до начала применения на ОПО) МУП «ТЭСИ»,	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.00434.001,	67-ЗС-10887-2019	25/07/19
МУП "ТЭСИ", 664048, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Севастопольская, д.237, Бондарев Алексей Николаевич, 8-3952-44-49-74	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на Здание (нежилое здание. Котельная), Место расположения: 38, Иркутская область, г. Иркутск, мкр. Зеленый, д.226, кадастровый номер 38:36:000014:2336 (до начала применения на ОПО) МУП «ТЭСИ»	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.00434.001,	67-ЗС-10879-2019	25/07/19
ООО «ВСТК»,Блохин Тимофей Юрьевич,664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, д. 28,(3952)20-01-43,colp@bk.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на Здание насосной, Место нахождения (адрес) ОПО: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 220 ООО «ВСТК», Склад ГСМ рег. № А67-01641-0012 III класс опасности,	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005,	67-ЗС-10874-2019	25/07/19
ООО «ВСТК»,Блохин Тимофей Юрьевич,664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, д. 28,(3952)20-01-43,colp@bk.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Железнодорожный тупик №5, Место нахождения (адрес) ОПО: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 220 ООО «ВСТК», рег. № А67- 01641-0012 III класс опасности	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005,	67-ЗС-10872-2019	25/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - «Печь П-2», НПП, цех 17/19, установка 21-10/3М, применяемое на опасном производственном объекте АО «АНХК»	ООО «РУСЭНЕРГО», Романов Николай Александрович, 8 (3822) 903330; 8 913 888 8464; 8 905 990 5254, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017 г.	АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.004	67-ЗС-10819-2019	24/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - «Печь трубчатая П-1», цех НПП 17/19, установка 19/6, применяемое на опасном производственном объекте АО «АНХК»	ООО «РУСЭНЕРГО», Романов Николай Александрович, 8 (3822) 903330; 8 913 888 8464; 8 905 990 5254, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017 г.	АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.004	67-ЗС-10818-2019	24/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - «Печь П-1», НПП, цех 17/19, установка 21-10/3М, применяемое на опасном производственном объекте АО «АНХК»	ООО «РУСЭНЕРГО», Романов Николай Александрович, 8 (3822) 903330; 8 913 888 8464; 8 905 990 5254, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017 г.	АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.004	67-ЗС-10816-2019	24/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 10257 схема 79 транспортирование бутана газообразного из об.72 в тр.1427 по эстакадам 4, 23-ч, 23-4, Место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, АО «АНХК», ХП, цех по МЦК	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-10806-2019	24/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1152 схема 23 богатый газ из тр.1152 в об.300/301 по эстакаде 3, 32-м, 32-3 Место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, АО «АНХК», ХП, цех по МЦК	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-10805-2019	24/07/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Резервуар зав. № б/н поз. Е-1 (цех 167, объект 1998), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002, АЭ.16.02827.002,	67-ЗС-10785-2019	24/07/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Резервуар зав. № б/н поз. Р-5 (цех 121/130, объект 1863), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002, АЭ.16.02827.002,	67-ЗС-10783-2019	24/07/19
ООО «НКУ»,Брысин Сергей Валерьевич , 665106, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Кашика , д. 242,(839557)7-01-34,nizhkomupr@mail.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание котельной, применяемое на опасном производственном объекте ООО «Нижнеудинское коммунальное управление»,	ООО «Экспром-М» ,Султанов Александр Витальевич, Россия, 105264, г. Москва, ул. Первомайская Верхн., д. 47, корп. 11, эт. 2, пом 10. оф. 213,8(800)444-40-95,exprom-m@mail.ru	№ ДЭ 00-017272	АЭ.17.02257.051	67-ЗС-10769-2019	24/07/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар Р-3 V=1000 м3, зав. № б/н, рег. № Р-3, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО «АНХК», ПМ, цех № 103, объект 141/142	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-10692-2019	22/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар № 15 V=3000 м3, зав. № б/н, рег. № Р-15, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 3н, АО «АНХК», НПП, цех № 11, объект 70/22, парк 3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-10691-2019	22/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар Е-4 V=1000 м3, зав. № б/н, рег. № 760, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33н, АО «АНХК», БГЭ, цех ПТЭ, установка 262	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-10690-2019	22/07/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	отделение варочно-промывного цеха №2 ПК (оси 16-44-Н/Р-Я) инв.№ 36201010000432 филиала АО «Группа «Илим» в г. Братске, место расположения «Площадка производства целлюлозы №1», рег. № А19-07153-0007 от 26.07.2007г., III класс опасности, Иркутская область, г. Братск, П 27 01 09 01; П 27 01 10 01	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00230.002, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-10686-2019	22/07/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	помещение отбельного цеха ПК (оси 1-16-Н/Р-Я) инв.№ 36201010000509 филиала АО «Группа «Илим» в г. Братске, место расположения «Площадка производства целлюлозы №1», рег. № А19-07153-0007 от 26.07.2007г., III класс опасности, Иркутская область, г. Братск, П 27 01 09 01; П 27 01 10 01	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00230.002, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-10685-2019	22/07/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	помещение ДПЦ-2 ППЦ инв.№ 36201010000460 филиала АО «Группа «Илим» в г. Братске, место расположения «Площадка производства щепы», рег. № А19-07153-0006 от 26.07.2007г., IV класс опасности, Иркутская область, г. Братск, П 29 01 10 01; П 29 01 42 00	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00230.002, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-10684-2019	22/07/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание завода побочных продуктов (цех ректификации талового масла), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск», рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012г. III класс опасности, Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске.	ООО «ГЦЭ-Север», Каменский Александр Андреевич, (812) 334-59-82, факс (812) 334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 20.01.2006 г.	АЭ.16.00411.001	67-ЗС-10586-2019	18/07/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание блока насосно-воздуходувной станции цеха очистки стоков расположенное на опасном производственном объекте «Площадка цеха очистки стоков, Иркутская обл., г. Усть-Илимск», рег. № А19-07153-0100 от 13.12.2013г., III класс опасности, Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО «ГЦЭ-Север», Каменский Александр Андреевич, (812) 334-59-82, факс (812) 334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 20.01.2006 г.	АЭ.16.00411.001	67-ЗС-10584-2019	18/07/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание цеха сортирования щепы, коры и опилок, расположенное на опасном производственном объекте «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск», рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012г. III класс опасности, Филиала АО «Группа «ИЛИМ» в г. Усть-Илимске	ООО «ГЦЭ-Север», Каменский Александр Андреевич, (812) 334-59-82, факс (812) 334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 20.01.2006 г.	АЭ.16.00698.005, АЭ.16.00411.009, АЭ.16.00411.001	67-ЗС-10583-2019	18/07/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание завода побочных продуктов (цех ректификации талового масла), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск», рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012г. III класс опасности, Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске.	ООО «ГЦЭ-Север», Каменский Александр Андреевич, (812) 334-59-82, факс (812) 334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 20.01.2006 г.	АЭ.16.00698.005, АЭ.16.00411.009, АЭ.16.00411.001	67-ЗС-10582-2019	18/07/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание цеха каустизации и регенерации извести, расположенное на опасном производственном объекте «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск», рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012г. III класс опасности	ООО «ГЦЭ-Север», Каменский Александр Андреевич, (812) 334-59-82, факс (812) 334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 20.01.2006 г.	АЭ.16.00698.005, АЭ.16.00411.009, АЭ.16.00411.001	67-ЗС-10581-2019	18/07/19

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание участка переработки низкокачественной древесины, расположенное на опасном производственном объекте «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск», рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012г. III класс опасности	ООО «ГЦЭ-Север», Каменский Александр Андреевич, (812) 334-59-82, факс (812) 334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 20.01.2006 г.	АЭ.16.00698.005, АЭ.16.00411.009, АЭ.16.00411.001	67-ЗС-10580-2019	18/07/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание СРК-1,2 в/о Б-Ф/9-23 объединенного блока цехов целлюлозного производства, расположенного на опасном производственном объекте «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск», рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012г. III класс опасности	ООО «ГЦЭ-Север», Каменский Александр Андреевич, (812) 334-59-82, факс (812) 334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 20.01.2006 г.	АЭ.16.00698.005, АЭ.16.00411.009, АЭ.16.00411.001	67-ЗС-10579-2019	18/07/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Промышленный узел, Промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-3952-25-83-71, 8-39553-4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 808, линия 1502-04 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001.	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Николаевич, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29 октября 2009г	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-10568-2019	18/07/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Промышленный узел, Промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-3952-25-83-71, 8-39553-4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1453, линия 9013-03-5.33 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001,	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Николаевич, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29 октября 2009г	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-10567-2019	18/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод № 127-Ж Трубопровод транспортировки ловушечного масла от шламоотстойников Ш-1,2,29,58,88,30,50 до резервуаров Р-26,8,9,104,105,57,62,34,51,20 об. 340/341, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 340/341, установка 1-14, цех 86/57, ПНХ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092,001, АЭ.16.00149.004,	67-ЗС-10557-2019	18/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар № 19 V=2000 м3, зав. № б/н, рег. № Р-19, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-1, АО «АНХК», цех № 1, объект 186/1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-10550-2019	17/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар № 306 V=400 м3, зав. № б/н, рег. № Р-306, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 28, АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка 70/12, парк 49	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-10548-2019	17/07/19
АО "АЗКиОС", Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание насосной, об. 1431, ОПУиС АО «АЗКиОС», место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-10546-2019	17/07/19
ООО «УКТС И К», Воронина Татьяна Владимировна, 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136, +7 (39565) 5-77-80, факс: +7 (39565) 5-77-80, uktsk@mail.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание котельной «Центральная» ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные». ОПО: Котельная «Центральная», рег. №А67-02240-0002 от 19.02.2009 г., класс опасности III. Местонахождение: Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Хорошилова, 1В	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 03.12.2004	АЭ.16.00434.001,	67-ЗС-10414-2019	16/07/19
ООО «УКТС И К», Воронина Татьяна Владимировна, 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136, +7 (39565) 5-77-80, факс: +7 (39565) 5-77-80, uktsk@mail.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание котельной «Лена» ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные». ОПО: Котельная «Лена», рег. №А67-02240-0001 от 19.02.2009 г., класс опасности III. Местонахождение: Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 105	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 03.12.2004	АЭ.16.00434.001,	67-ЗС-10413-2019	16/07/19

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, область Иркутская, город Иркутск, ул. Октябрьской революции, д. 5, Кудрявцев Андрей Николаевич, (3952) 33-62-22, (3952) 33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сооружение – Резервуар вертикальный стальной РВС-5000, техн. №142, зав. №б/н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.001,	67-ЗС-10407-2019	16/07/19
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, область Иркутская, город Иркутск, ул. Октябрьской революции, д. 5, Кудрявцев Андрей Николаевич, (3952) 33-62-22, (3952) 33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сооружение – Резервуар вертикальный стальной РВС-5000, техн. №143, зав. №б/н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.001,	67-ЗС-10406-2019	16/07/19
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, область Иркутская, город Иркутск, ул. Октябрьской революции, д. 5, Кудрявцев Андрей Николаевич, (3952) 33-62-22, (3952) 33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сооружение – Резервуар вертикальный стальной РВС-5000, техн. №144, зав. №б/н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.001,	67-ЗС-10405-2019	16/07/19
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, область Иркутская, город Иркутск, ул. Октябрьской революции, д. 5, Кудрявцев Андрей Николаевич, (3952) 33-62-22, (3952) 33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сооружение – Резервуар вертикальный стальной РВС-700, техн. №4, зав. №б/н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.001,	67-ЗС-10404-2019	16/07/19
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, область Иркутская, город Иркутск, ул. Октябрьской революции, д. 5, Кудрявцев Андрей Николаевич, (3952) 33-62-22, (3952) 33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сооружение – Резервуар вертикальный стальной РВС-5000, техн. №141, зав. №б/н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.001,	67-ЗС-10403-2019	16/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар № 366 V=2000 м3, зав. № б/н, рег. № Р-366 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 35н АО «АНХК», НПП, цех № 18, объект 70/20, парк 62	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-10363-2019	15/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар № 333 V=1000 м3, зав. № б/н, рег. № Р-333, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н, АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка А-37/3, парк 44/44а	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-10362-2019	15/07/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Промышленный узел, Промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-3952-25-83-71, 8-39553-4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Объект экспертизы: Технологический трубопровод рег. № 808, линия 1502-06-6 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Николаевич, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29 октября 2009г	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.002,	67-ЗС-10357-2019	15/07/19

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Промышленный узел, Промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-3952-25-83-71, 8-39553-4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1671, линия 50-EDC-1513 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Николаевич, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29 октября 2009г	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.002,	67-ЗС-10356-2019	15/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар Р-6б V=50 м3, зав. № б/н, рег. № Р-6б, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, АО «АНХК», ПНХ, цех № 135/136, объект 1677	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-10287-2019	11/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар Р-18 V=1000 м3, зав. № б/н, рег. № Р-18, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО «АНХК», ПНХ, цех № 39/61, объект 1338/1339	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-10284-2019	11/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар № 296 V=400 м3, зав. № б/н, рег. № Р-296, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 28, АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка 70/12, парк 48	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-10282-2019	11/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар Р-13 V=1000 м3, зав. № б/н, рег. № Р-13, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО «АНХК», ПНХ, цех № 39/61, объект 1338/1339	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-10281-2019	11/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 2712, 9719, Место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, АО «АНХК», ХП, цех по МЦК	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-10279-2019	11/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 2780, 2776, 2735, 2915, 2789 Место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, АО «АНХК», ХП, цех по МЦК	АО "ИркутскНИИхиммаш"Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003АЭ. 17.00237.002	67-ЗС-10277-2019	11/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 2942, 2998, Место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, АО «АНХК», ХП, цех по МЦК	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-10276-2019	11/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 2990, Место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, АО «АНХК», ХП, цех по МЦК	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-10273-2019	11/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 2887, Место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, АО «АНХК», ХП, цех по МЦК	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-10271-2019	11/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 2773, Место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, АО «АНХК», ХП, цех по МЦК	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-10270-2019	11/07/19

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«Трубопровод дизельного топлива от насосов НО2, НО3 до резервуаров хранения V=400м3 поз.Е-23 – Е-31, опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, Иркутская область, г.Усть-Илимск», рег. №А19-07153-0096, III класс опасности, Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске Цех ГСМ и ЛВЖ.	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Винс Константин Петрович, (8383) 2799557, факс (8383) 2799557, info@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.01380.002, АЭ.16.01380.007	67-ЗС-10263-2019	11/07/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар вертикальный цилиндрический стальной (РВС-1000), поз. 30, инв.№37401020000467, опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, Иркутская область, г.Усть-Илимск» рег. №А19-07153-0096, III класс опасности, Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске Цех ГСМ и ЛВЖ Иркутская область, Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Винс Константин Петрович, (8383) 2799557, факс (8383) 2799557, info@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.01380.002, АЭ.16.01380.007	67-ЗС-10251-2019	11/07/19
ООО «БНЦ»665813, г. Ангарск, а/я 1348 8(3955) 61-07-02 office@bnc.company Директор – Пушкарев Сергей Иванович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сооружение – Технологический трубопровод нефтепродуктов, рег. №008-ж. Владелец ООО «БНЦ». Опасный производственный объект «Группа резервуаров и сливо-наливных устройств», рег. № А67-01443-0003, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., г. Ангарск, Второй промышленный массив, 35 квартал, сооружение 94.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.01671.001, АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.002 АЭ.18.04530.001	67-ЗС-10113-2019	09/07/19
ООО «БНЦ»665813, г. Ангарск, а/я 1348 8(3955) 61-07-02 office@bnc.company Директор – Пушкарев Сергей Иванович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сооружение – Технологический трубопровод нефтепродуктов, рег. №007-ж. Владелец ООО «БНЦ». Опасный производственный объект «Группа резервуаров и сливо-наливных устройств», рег. № А67-01443-0003, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., г. Ангарск, Второй промышленный массив, 35 квартал, сооружение 94.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.01671.001, АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.002 АЭ.18.04530.001	67-ЗС-10111-2019	09/07/19
ООО «БНЦ»665813, г. Ангарск, а/я 1348 8(3955) 61-07-02 office@bnc.company Директор – Пушкарев Сергей Иванович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сооружение – Технологический трубопровод нефтепродуктов, рег. №006-ж. Владелец ООО «БНЦ». Опасный производственный объект «Группа резервуаров и сливо-наливных устройств», рег. № А67-01443-0003, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., г. Ангарск, Второй промышленный массив, 35 квартал, сооружение 94.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.01671.001, АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.002 АЭ.18.04530.001	67-ЗС-10108-2019	09/07/19
ООО «БНЦ»665813, г. Ангарск, а/я 1348 8(3955) 61-07-02 office@bnc.company Директор – Пушкарев Сергей Иванович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте		ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.01671.001, АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.002 АЭ.18.04530.001	67-ЗС-10105-2019	09/07/19
ООО «БНЦ»665813, г. Ангарск, а/я 1348 8(3955) 61-07-02 office@bnc.company Директор – Пушкарев Сергей Иванович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сооружение – Технологический трубопровод нефтепродуктов, рег. №004-ж. Владелец ООО «БНЦ». Опасный производственный объект «Группа резервуаров и сливо-наливных устройств», рег. № А67-01443-0003, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., г. Ангарск, Второй промышленный массив, 35 квартал, сооружение 94.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.01671.001, АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.002 АЭ.18.04530.001	67-ЗС-10101-2019	09/07/19
ООО «БНЦ»665813, г. Ангарск, а/я 1348 8(3955) 61-07-02 office@bnc.company Директор – Пушкарев Сергей Иванович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сооружение – Технологический трубопровод нефтепродуктов, рег. №003-ж. Владелец ООО «БНЦ». Опасный производственный объект «Группа резервуаров и сливо-наливных устройств», рег. № А67-01443-0003, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., г. Ангарск, Второй промышленный массив, 35 квартал, сооружение 94.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.01671.001, АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.002 АЭ.18.04530.001	67-ЗС-10099-2019	09/07/19
ООО «БНЦ»665813, г. Ангарск, а/я 1348 8(3955) 61-07-02 office@bnc.company Директор – Пушкарев Сергей Иванович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сооружение – Технологический трубопровод нефтепродуктов, рег. №002-ж. Владелец ООО «БНЦ». Опасный производственный объект «Группа резервуаров и сливо-наливных устройств», рег. № А67-01443-0003, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., г. Ангарск, Второй промышленный массив, 35 квартал, сооружение 94.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.01671.001, АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.002 АЭ.18.04530.001	67-ЗС-10096-2019	09/07/19

ООО «БНЦ»665813, г. Ангарск, а/я 1348 8(3955) 61-07-02 office@bnc.company Директор – Пушкарев Сергей Иванович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сооружение – Технологический трубопровод нефтепродуктов, рег. №001-ж. Владелец ООО «БНЦ». Опасный производственный объект «Группа резервуаров и сливо-наливных устройств», рег. № А67-01443-0003, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., г. Ангарск, Второй промышленный массив, 35 квартал, сооружение 94.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.01671.001, АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.002 АЭ.18.04530.001	67-ЗС-10094-2019	09/07/19
ООО «БНЦ»665813, г. Ангарск, а/я 1348 8(3955) 61-07-02 office@bnc.company Директор – Пушкарев Сергей Иванович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сооружение – Технологический трубопровод нефтепродуктов, рег. №009-ж. Владелец ООО «БНЦ». Опасный производственный объект «Группа резервуаров и сливо-наливных устройств», рег. № А67-01443-0003, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., г. Ангарск, Второй промышленный массив, 35 квартал, сооружение 94.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.01671.001, АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.002 АЭ.18.04530.001	67-ЗС-10092-2019	09/07/19
ООО «БНЦ»665813, г. Ангарск, а/я 1348 8(3955) 61-07-02 office@bnc.company Директор – Пушкарев Сергей Иванович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сооружение – Технологический трубопровод нефтепродуктов, рег. №015-ж. Владелец ООО «БНЦ». Опасный производственный объект «Группа резервуаров и сливо-наливных устройств», рег. № А67-01443-0003, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., г. Ангарск, Второй промышленный массив, 35 квартал, сооружение 94.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.01671.001, АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.002 АЭ.18.04530.001	67-ЗС-10082-2019	09/07/19
ООО «БНЦ»665813, г. Ангарск, а/я 1348 8(3955) 61-07-02 office@bnc.company Директор – Пушкарев Сергей Иванович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сооружение – Технологический трубопровод нефтепродуктов, рег. №016-ж. Владелец ООО «БНЦ». Опасный производственный объект «Группа резервуаров и сливо-наливных устройств», рег. № А67-01443-0003, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., г. Ангарск, Второй промышленный массив, 35 квартал, сооружение 94.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.01671.001, АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.002 АЭ.18.04530.001	67-ЗС-10081-2019	09/07/19
ООО «БНЦ»665813, г. Ангарск, а/я 1348 8(3955) 61-07-02 office@bnc.company Директор – Пушкарев Сергей Иванович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сооружение – Технологический трубопровод нефтепродуктов, рег. №010-ж. Владелец ООО «БНЦ». Опасный производственный объект «Группа резервуаров и сливо-наливных устройств», рег. № А67-01443-0003, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., г. Ангарск, Второй промышленный массив, 35 квартал, сооружение 94.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.01671.001, АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.002 АЭ.18.04530.001	67-ЗС-10079-2019	09/07/19
ООО «БНЦ»665813, г. Ангарск, а/я 1348 8(3955) 61-07-02 office@bnc.company Директор – Пушкарев Сергей Иванович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сооружение – Технологический трубопровод нефтепродуктов, рег. №011-ж. Владелец ООО «БНЦ». Опасный производственный объект «Группа резервуаров и сливо-наливных устройств», рег. № А67-01443-0003, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., г. Ангарск, Второй промышленный массив, 35 квартал, сооружение 94.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.01671.001, АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.002 АЭ.18.04530.001	67-ЗС-10077-2019	09/07/19
ООО «БНЦ»665813, г. Ангарск, а/я 1348 8(3955) 61-07-02 office@bnc.company Директор – Пушкарев Сергей Иванович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сооружение – Технологический трубопровод нефтепродуктов, рег. №012-ж. Владелец ООО «БНЦ». Опасный производственный объект «Группа резервуаров и сливо-наливных устройств», рег. № А67-01443-0003, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., г. Ангарск, Второй промышленный массив, 35 квартал, сооружение 94	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.01671.001, АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.002 АЭ.18.04530.001	67-ЗС-10073-2019	09/07/19
ООО «БНЦ»665813, г. Ангарск, а/я 1348 8(3955) 61-07-02 office@bnc.company Директор – Пушкарев Сергей Иванович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сооружение – Технологический трубопровод нефтепродуктов, рег. №014-ж. Владелец ООО «БНЦ». Опасный производственный объект «Группа резервуаров и сливо-наливных устройств», рег. № А67-01443-0003, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., г. Ангарск, Второй промышленный массив, 35 квартал, сооружение 94	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.01671.001, АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.002 АЭ.18.04530.001	67-ЗС-10071-2019	09/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № ВК-3 Обвязка компрессора поз. ВК-3 (технологический воздух), место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Установка 19/6,цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-10070-2019	09/07/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Линия № 57а Битум от насосов Н-7, 8 к емкостям Е-32, 33, к линии 316, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Установка 19/6, цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-10069-2019	09/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Линия № 97 Черный соляр из К-3, 3', Е-50 к насосам Н-19, 20, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Установка 19/6, цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-10068-2019	09/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2969-Г Трубопровод подачи азота в сеть комбината линия 5,5 от маслоотделителя IV ступени азотного компрессора 3,5 Г-108/35 до стойки №6 эстакады 32-8, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 1199, цех 12/44, ПНХ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-10066-2019	09/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 3 Трубопроводы межступенчатой обвязки воздушного компрессора К-500-61-1, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 1740, цех 12/44, ПНХ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-10063-2019	09/07/19
ООО «БНЦ»665813, г. Ангарск, а/я 1348 8(3955) 61-07-02 office@bnc.company Директор – Пушкарев Сергей Иванович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сооружение – Технологический трубопровод нефтепродуктов, рег. №013-ж. Владелец ООО «БНЦ». Опасный производственный объект «Группа резервуаров и сливо-наливных устройств»,	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.01671.001, АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.002 АЭ.18.04530.001	67-ЗС-10062-2019	09/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № ВК-2 Обвязка компрессора поз. ВК-2 (технологический воздух), место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Установка 19/6,цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-10060-2019	09/07/19
ПАО «Иркутскэнерго»,область Иркутская, город Иркутск, улица Сухэ-Батора, д.3,Причко Олег Николаевич,Kustov_pv@irkutskenergo.ru, (395-2) 792-060	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. №514 «Мазутопровод контура внутреннего циркуляционного разогрева и перемешивания», ПАО «Иркутскэнерго», филиал ТЭЦ-11, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка хранения мазутного топлива ТЭЦ-11» (рег. № А67-00330-0248; свидетельство о регистрации № А67-00330; дата регистрации: 21.02.2011 г.; класс опасности — III класс), эксплуатируемом ПАО «Иркутскэнерго»	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01380.007, АЭ.16.03410.004, АЭ.16.01550.005	67-ЗС-09995-2019	08/07/19
ПАО «Иркутскэнерго»,область Иркутская, город Иркутск, улица Сухэ-Батора, д.3,Причко Олег Николаевич,Kustov_pv@irkutskenergo.ru, (395-2) 792-060	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. №516 «от ПМЗН-1,2 до МЗР-1,2» ПАО «Иркутскэнерго», филиал ТЭЦ-11, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка хранения мазутного топлива ТЭЦ-11» (рег. № А67-00330-0248; свидетельство о регистрации № А67-00330; дата регистрации: 21.02.2011 г.; класс опасности — III класс), эксплуатируемом ПАО «Иркутскэнерго»	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01380.007, АЭ.16.03410.004, АЭ.16.01550.005	67-ЗС-09993-2019	08/07/19
ПАО «Иркутскэнерго»,область Иркутская, город Иркутск, улица Сухэ-Батора, д.3,Причко Олег Николаевич,Kustov_pv@irkutskenergo.ru, (395-2) 792-060	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. №515 «Мазутопровод рециркуляции замазученных вод» ПАО «Иркутскэнерго», филиал ТЭЦ-11, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка хранения мазутного топлива ТЭЦ-11» (рег. № А67-00330-0248; свидетельство о регистрации № А67-00330; дата регистрации: 21.02.2011 г.; класс опасности — III класс), эксплуатируемом ПАО «Иркутскэнерго»	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01380.007, АЭ.16.03410.004, АЭ.16.01550.005	67-ЗС-09983-2019	08/07/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Мельник Николай Викторович, Телефон: +7 (39553) 4-55-40, Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 909, линия 1502-02-1 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Бархатов Михаил Васильевич, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-09981-2019	08/07/19

АО "Саянскхимпласт", 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Мельник Николай Викторович, Телефон: +7 (39553) 4-55-40, Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1878, линия 3350-08-5.33 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001.	ООО "Сибменеджмент", Бархатов Михаил Васильевич, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-09980-2019	08/07/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Мельник Николай Викторович, Телефон: +7 (39553) 4-55-40, Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 809, линия 3507-04-5 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Бархатов Михаил Васильевич, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-09979-2019	08/07/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Мельник Николай Викторович, Телефон: +7 (39553) 4-55-40, Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1652, линия 3507-05-12 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Бархатов Михаил Васильевич, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-09978-2019	08/07/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Мельник Николай Викторович, Телефон: +7 (39553) 4-55-40, Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1435, линия 3502-05-5 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Бархатов Михаил Васильевич, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-09977-2019	08/07/19
АО "АЗКиОС", Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение – сливо-наливная эстакада ОПУиС АО «АЗКиОС», место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-09969-2019	08/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	производственное сооружение – эстакада под технологические трубопроводы ряда НПЗ-14 (инв. № 00000143359) цеха № 2 ТСП АО «АНХК», место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-09965-2019	08/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	производственное сооружение – эстакада под технологические трубопроводы ряда НПЗ-Ж (инв. № 00000143363) цеха № 2 ТСП АО «АНХК», место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск,	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-09964-2019	08/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	производственное сооружение – эстакада под технологические трубопроводы ряда НПЗ-15 (инв. № 00000143360) цеха № 2 ТСП АО «АНХК», место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-09962-2019	08/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	производственное сооружение – эстакада под технологические трубопроводы ряда НПЗ-4 (инв. № 00000143354) цеха № 2 ТСП АО «АНХК», место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-09960-2019	08/07/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар № 367 V=2000 м3, зав. № б/н, рег. № Р-367, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 35н, АО «АНХК», НПП, цех № 18, объект 70/20, парк 62	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-09956-2019	08/07/19

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение эстакада ТМП 7-1 от ст. 144 до ст. 793, АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте: Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ) (7) рег. № А67-00450-0001 от 28.03.2001г. I класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Саянск, Промплощадка, цех МЦК	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-09943-2019	05/07/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание корпус 112 - насосная кислот и щелочей АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте: Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ) (7) рег. № А67-00450-0001 от 28.03.2001г. I класса опасности,	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-09937-2019	05/07/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	корпус 104 – труба дымовая, АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте: Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) (7) рег. № А67-00450-0001 от 28.03.2001г. I класса опасности	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-09932-2019	05/07/19
АО "ВСТК", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.263, Кузин Андрей Валентинович, 8-3952-235-99-25, vstk@irmail.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-2000 №5», применяемое на опасном производственном объекте «Склад ГСМ», рег. № А67-01584-0003 (III класс опасности), расположенном по адресу: г. Иркутск, Аэропорт. Эксплуатирующая организация: АО «ВСТК»,	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.17.04603.002	67-ЗС-09723-2019	20/07/19
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ДЛ-Документация на ликвидацию опасного производственного объекта	Документации на ликвидацию опасного производственного объекта: Участок ведения буровых работ Средненепский ЛУ А67-01105-0053 от 26.04.2016. Проектная документация: Строительство поисковой скважины №1 на Средненепском лицензионном участке» в части строительства разведочных скважин №5, 6, 7 Гораздинского нефтяного месторождения Средненепского участка недр»	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.04014.001	67-ДЛ-10256-2019	11/07/19
ООО «ИНК-СЕРВИС» 664007 г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д. 24А Телефон (3952) 211-352, Факс (3952) 211-353 E-mail: info@irkutskoil.ru Директор Юшков Михаил Викторович	ДЛ-Документация на ликвидацию опасного производственного объекта	документация на ликвидацию опасного производственного объекта: Участок ведения буровых работ А67-03041-0001 от 26.12.2018. проектная документация Проект «Строительство водозаборных скважин на КП №№ 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 62, 63, 64, 65, 67 Ярактинского НГКМ», том4, раздел 5 подраздел 18.	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.04014.001	67-ДЛ-09781-2019	02/07/19
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ДЛ-Документация на ликвидацию опасного производственного объекта	Документации на ликвидацию опасного производственного объекта: Участок ведения буровых работ Средненепский ЛУ А67-01105-0053 от 26.04.2016. Проектная документация: «Строительство поисковых скважин №2, 3 на Средненепском лицензионном участке» в части строительства разведочных скважин №8, 9, 10 Гораздинского нефтяного месторождения Средненепского участка недр» раздел 8 проекта ликвидация скважин.	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230	АЭ.16.04014.001	67-ДЛ-09717-2019	01/07/19
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ДК-Документация на консервацию опасного производственного объекта	Документации на консервацию опасного производственного объекта: Участок ведения буровых работ Средненепский ЛУ А67-01105-0053 от 26.04.2016.Проектная документация: Строительство поисковой скважины №1 на Средненепском лицензионном участке» в части строительства разведочных скважин №5, 6, 7 Гораздинского нефтяного месторождения Средненепского участка недр» раздел 8 проекта консервация скважин.	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.04014.001	67-ДК-10258-2019	11/07/19
ООО «ИНК-СЕРВИС» 664007 г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д. 24А Телефон (3952) 211-352, Факс (3952) 211-353 E-mail: info@irkutskoil.ru Директор Юшков Михаил Викторович	ДК-Документация на консервацию опасного производственного объекта	документация на консервацию опасного производственного объекта: Участок ведения буровых работ А67-03041-0001 от 26.12.2018. проектная документация Проект «Строительство водозаборных скважин на КП №№ 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 62, 63, 64, 65, 67 Ярактинского НГКМ», том4, раздел 5 подраздел 18. № 05/06-19-Э4К	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.04014.001	67-ДК-09793-2019	02/07/19

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ДК-Документация на консервацию опасного производственного объекта	Документации на консервацию опасного производственного объекта: Участок ведения буровых работ Средненепский ЛУ А67-01105-0053 от 26.04.2016. Проектная документация: «Строительство поисковых скважин №2, 3 на Средненепском лицензионном участке» в части строительства разведочных скважин №8, 9, 10 Гораздинского нефтяного месторождения Средненепского участка недр» раздел 8 проекта консервация скважин.	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230	АЭ.16.04014.001	67-ДК-09715-2019	01/07/19
ООО «Сатон»Артем Николаевич Демин, генеральный директор Почтовый адрес: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, д. 29, кв. 2. Телефон: 8(3952) 43-65-81, факс: 8(3952) 43-65-81 Адрес электронной почты: saton.irk@gmail.com	ДБ-декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта	декларацию промышленной безопасности опасного производственного объекта «Склад взрывчатых материалов» (рег. № А67-00645-0009, I класс опасности) ООО «Сатон». № № Э-1715-э. от 10.06.2019,	ООО «Экспотехвзрыв» Клевлеев Валерий Медхатович, генеральный директор 105082, г. Москва, Спартаковская площадь, д.14, стр.2, эт. 2, ком. 13, оф. 2209	№ 00-ДЭ-002258 от 12.02.2004 г.	АЭ.16.01328.001	67-ДБ-09773-2019	02/07/19
АО "Разрез Изыхский ", 655650,РФ, РХ, Алтайский район, с. Белый Яр, т. 390-41) 2-92-00, SekretarPl@suek.ru., ген.дир. Ошаров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: котел паровой Е-4-1.4(ДКВР-4-13) ПМЗ-РПК, ст. №1, рег. № 29-хк., зав. № 81426,	ООО НТЦ "Комплексные решения", 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, т.8 (908) 059-52-98, ntc_kr@inbox.ru, директор Гордиевских О.В.	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.16.01638.002	65-ТУ-11141-2019	31/07/19
ООО "ХКС", 655603, РХ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, д.19, т. 8(39042) 77746, Hks@irkutskenergo.ru, дир. Алферов М.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подогреватель сетевой воды ПСВ-315-14-23, зав. №5520, рег. №271-ХА, применяемое на опасном производственном объекте «Котельная, рег. №А65 02693-0001, III класс опасности»;	ООО "Центр экспертизы Промресурс", 634003, Томская область, город Томск, ул. Октябрьская, дом 26, помещения 1-15, т. 8 (3822) 31-10-50, mail@cepromres.ru, директор – Овчинников Денис Геннадьевич	ДЭ-00-016950 от 16.01.2018	АЭ.16.00614.014	65-ТУ-11096-2019	31/07/19
ООО "ХКС", 655603, РХ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, д.19, т. 8(39042) 77746, Hks@irkutskenergo.ru, дир. Алферов М.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - Котел КВ-ТК-100-150 ст. №5, зав. №1813, рег. №170-ХК, применяемое на опасном производственном объекте «Котельная, рег. №А65 02693-0001, III класс опасности»;	ООО "Центр экспертизы Промресурс", 634003, Томская область, город Томск, ул. Октябрьская, дом 26, помещения 1-15, т. 8 (3822) 31-10-50, mail@cepromres.ru, директор – Овчинников Денис Геннадьевич	ДЭ-00-016950 от 16.01.2018	АЭ.16.00614.014 АЭ.16.00614.013	65-ТУ-11095-2019	31/07/19
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40,Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - бульдозер LIEBHERR PR 764, (гос. № 19РХ3166, гаражный № 44);	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-11094-2019	31/07/19
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40,Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - бульдозер LIEBHERR PR 764, (гос. № 19РХ0503, гаражный № 43);	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-11087-2019	30/07/19
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40,Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - погрузчик LIEBHERR L 580, (гос. № 19ХА0076, гаражный № 03)	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-11084-2019	30/07/19
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40,Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - погрузчик LIEBHERR L 580, (гос. № 19ХА0481, гаражный № 02);	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-11082-2019	30/07/19
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40,Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - экскаватор ЭШ-20.90 зав. № 36;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-11077-2019	30/07/19
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40,Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - бульдозер LIEBHERR PR 764, (гос. № 19РХ6741, гаражный № 1);	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-11075-2019	30/07/19
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40,Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – стальной горизонтальный цилиндрический резервуар РГС-60 для нефтепродуктов (зав.№ б/н, инв.№ 241588, ст.№ 10);	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.18.02841.006	65-ТУ-11065-2019	30/07/19
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40,Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – стальной горизонтальный цилиндрический резервуар РГС-60 для нефтепродуктов (зав.№ б/н, инв. № 647, ст. № 11);	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.18.02841.006	65-ТУ-11061-2019	30/07/19
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40,Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – стальной горизонтальный цилиндрический резервуар РГС-120 для нефтепродуктов (зав. № б/н, инв. № 656, ст. № 16);	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.18.02841.006	65-ТУ-11059-2019	30/07/19
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40,Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – стальной горизонтальный цилиндрический резервуар РГС-120 для нефтепродуктов (зав. № б/н, инв. № 646, ст. № 7);	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.18.02841.006	65-ТУ-11056-2019	30/07/19
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40,Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – стальной горизонтальный цилиндрический резервуар РГС-120 для нефтепродуктов (зав. № б/н, инв. № 667, ст. № 6),	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.18.02841.006	65-ТУ-11052-2019	30/07/19
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40,Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой, зав. № 600, рег. №387-хкр;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.00737.004	65-ТУ-11035-2019	30/07/19
ООО "Спецтехника", 655009, РХ, г. Абакан, ул. Мира 65, т. 8-3902-328-708, эл. Адрес ugol_sibir@mail.ru, директор Краюшкин Михаил Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - установка газозаправочная моноблочная УГМ-04, зав.№598;	ООО "Технология", 634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25, т. (3822) 90-32-35, Tehtsk@tehtsk.ru, Директор Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.16.00614.014, АЭ.16.00614.003	65-ТУ-10937-2019	26/07/19
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Боградa, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Солженицын С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - на котёл паровой БКЗ-420-140 ПТ-2, ст. № 4, зав. № 2029, рег. № 6КХ;	АО НПКЦ "Энергия", 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д.2/4, стр.19, т. (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, Генеральный директор Агарков Иван Николаевич	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01144.004	65-ТУ-10751-2019	23/07/19

ИП Басков В.В., 655603, Республика Хакасия, г. Саяногорск, Интернациональный мкр-н, д. 17, кв. 59, т.8(39042)6-79-30, baskov-v@mail.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте паровой котел ДКВр-20-13 зав. № 2545, рег. №191-хк, ст.№3;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.04378.001	65-ТУ-10456-2019	16/07/19
ИП Басков В.В., 655603, Республика Хакасия, г. Саяногорск, Интернациональный мкр-н, д. 17, кв. 59, т.8(39042)6-79-30, baskov-v@mail.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте паровой котел ДКВр-20-13 зав. № 4058, рег. №8-хк, ст.№1;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.04378.001	65-ТУ-10451-2019	16/07/19
ИП Иванов Сергей Леонидович, 665001 Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Лермонтова 25-37, т. (8-3902) 28-53-29, metall-s@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран козловой ККЭ-12,5 регистрационный № 210-хкр, заводской № 80;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-10445-2019	16/07/19
ИП Иванов Сергей Леонидович, 665001 Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Лермонтова 25-37, т. (8-3902) 28-53-29, metall-s@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран мостовой регистрационный № 1043-хкр, заводской № 56276	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-10440-2019	16/07/19
ИП Иванов Сергей Леонидович, 665001 Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Лермонтова 25-37, т. (8-3902) 28-53-29, metall-s@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран мостовой регистрационный № 840-хкр, заводской № 80535;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-10436-2019	16/07/19
АО "Разрез Изыхский ", 655650, Российская Федерация, Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, ген. директор Ошаров А.В., т. (390-41) 2-92-00, SekretarPI@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: стреловой автомобильный кран МКАТ – 20.01, грузоподъёмностью 20т. зав. № 174, рег. № 275-хкр;	ООО НТЦ "Комплексные решения", 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, т.8 (908) 059-52-98, ntc_kr@inbox.ru, директор Гордиевских О.В.	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.16.03383.002	65-ТУ-10370-2019	15/07/19
АО "Разрез Изыхский ", 655650, Российская Федерация, Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, ген. директор Ошаров А.В., т. (390-41) 2-92-00, SekretarPI@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: кран автомобильный КС-5579.3, грузоподъёмностью 25т. рег. № 652-хкр, зав. № 014;	ООО НТЦ "Комплексные решения", 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, т.8 (908) 059-52-98, ntc_kr@inbox.ru, директор Гордиевских О.В.	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.16.03383.002	65-ТУ-10368-2019	15/07/19
ООО "Спецтехника", 655009, РХ, г. Абакан, ул. Мира 65, т. 8-3902-328-708, эл. Адрес ugol_sibir@mail.ru, директор Краюшкин Михаил Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - передвижная газонаполнительная станция для заправки автомобилей ЦППЗ-12-885, зав.№575;	ООО "Технология", 634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25, т. (3822) 90-32-35, Tehtsk@tehtsk.ru, Директор Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 03.10.2018	АЭ.16.00614.014, АЭ.16.00614.003	65-ТУ-10246-2019	11/07/19
ООО "Саянмонтаж", Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Бограда, дом 172., телефон: 8-(39031) 6-38-31, факс: 8-(39031) 6-38-40, ooo_sam@mail.ru, директор Золотых Михаил Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран стреловой гусеничный МКГ-25БР, регистрационный № 985-крх, заводской № 4464;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-10118-2019	09/07/19
ООО "Саянмонтаж", Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Бограда, дом 172., телефон: 8-(39031) 6-38-31, факс: 8-(39031) 6-38-40, ooo_sam@mail.ru, директор Золотых Михаил Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран стреловой гусеничный МКГ-25БР, регистрационный № 987-крх, заводской № 3673;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-10110-2019	09/07/19
ООО "Абаза-Энерго", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Гагарина, дом 2А, т. 8-(39047) 2-45-89 , abaza-energo@mail.ru, директор Фефелов Сергей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран мостовой К1108 регистрационный № 402-хкр, заводской № 722037;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-10107-2019	09/07/19
ООО "Абаза-Энерго", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Гагарина, дом 2А, т. 8-(39047) 2-45-89 , abaza-energo@mail.ru, директор Фефелов Сергей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: автоподъемник ВС18.01-МС регистрационный № 56-хав, заводской № 520а;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-10100-2019	09/07/19
НО "МЖФ г. Абакана", 655004 Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская 209, т. 8-(3902) 28-54-67, mgfond@mail.ru, директор Хамин Василий Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран башенный КБ-309ХЛ регистрационный № 155-хкр, заводской № 61;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-10065-2019	09/07/19

ООО КСК "Людвиг", 655162, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 47А, т. (390-31) 222-54, ksk.ludvig@mail.ru, генеральный директор Кириллов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: кран башенный КБ-403А, грузоподъёмностью 8т., рег. № 560-хкр, зав. № 1237;	ООО НТЦ "Комплексные решения", 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, т.8 (908) 059-52-98, ntc_kr@inbox.ru, директор Гордиевских О.В.	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.16.03383.002	65-ТУ-09985-2019	08/07/19
ГУП РХ"Таштыпское ДРСУ", Республика Хакасия, Таштыпский район, с. Таштып, ул. Первомайская, д.83, т. 8(390-46) 2-17-32, Rita74@bk.ru, директор Тюгаев Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: кран автомобильный КС-3574, грузоподъёмностью 14 т., рег. № 924-крх., зав. № 4591;	ООО НТЦ "Комплексные решения", 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, т.8 (908) 059-52-98, ntc_kr@inbox.ru, директор Гордиевских О.В.	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.16.03383.002	65-ТУ-09974-2019	08/07/19
АО "ТК РусГидро", Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп.Черемушки, дом 101, генеральный директор Киров А.А., (39042) 3-13-94, office_ssh_TK@rushydro.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический, учетный номер 2 хав, заводской номер 770/167;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 20.11.2018	АЭ.16.03199.002 АЭ.18.05148.002	65-ТУ-09919-2019	04/07/19
АО "ТК РусГидро", Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп.Черемушки, дом 101, генеральный директор Киров А.А., (39042) 3-13-94, office_ssh_TK@rushydro.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран стреловой автомобильный, учетный номер 61 хкр, заводской номер 124;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 20.11.2018	АЭ.16.03199.002 АЭ.18.05148.002	65-ТУ-09918-2019	04/07/19
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, ген. директор Никитин Е.В.	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Цех литейный сплавов на основе алюминия», рег. №А65-00705-0048, класс опасности II «Установка пресса для отжима шлака в литейном отделении №2 АО «РУСАЛ Саяногорск»;	ООО "ПромСтройЭксперт", 660041, г. Кроасноярск, ул. Новомлинская, 5, т. 8(391) 206-77-01, promstroyexpert@mail.ru, ген. директор Зубарев А.	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.002	65-ТП-10598-2019	18/07/19
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, ген. директор Никитин Е.В.	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Цех литейный чугун», рег. №А65-00705-0054, класс опасности III «Участок 1.17 ДПЭ. Техническое перевооружение 3-го каскада дробления АО «РУСАЛ Саяногорск»;	ООО "ПромСтройЭксперт", 660041, г. Кроасноярск, ул. Новомлинская, 5, т. 8(391) 206-77-01, promstroyexpert@mail.ru, ген. директор Зубарев А.	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.002	65-ТП-10597-2019	18/07/19
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, т. 8(39031) 4-25-01, stepnoy@ruscoal.ru , генеральный директор Дмитриев Евгений Геннадьевич.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения установки по обогащению угля АО «УК «Разрез Степной», применяемые на опасном производственном объекте «Участок по обогащению угля» II класса опасности (регистрационный номер в реестре ОПО А65-02192-0007);	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 129164, г. Москва, улица Ярославская, дом 8, корпус 6, эт. 4, пом. 402, т. +7 (495) 135-44-00, info@diatech.ru, Президент Клещунов Алексей Сергеевич	ДЭ-00-006030 от 12.03.2018	АЭ.16.01382.001	65-ЗС-10942-2019	26/07/19
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советска, 40,Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - технологический трубопровод сливной эстакады для транспортировки нефтепродуктов;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.18.02841.006 АЭ.19.02845.002	65-ЗС-10528-2019	17/07/19
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советска, 40,Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание экипировки инв. №85360;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.19.02845.002	65-ЗС-10519-2019	17/07/19
АО "Разрез Изыхский ", 655650, Российская Федерация, Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, ген. директор Ошаров А.В., т. (390-41) 2-92-00, SekretarPI@suek.ru	ДЛ-Документация на ликвидацию опасного производственного объекта	документацию «Ликвидация участка № 3 АО «Разрез Изыхский». Дополнение № 2» (IZYH414.19), выполненную филиалом ООО «Сибнииуглеобогащение» в г.Красноярске,ОПО Разрез угольный (участок № 3) – II класс опасности рег№ А65-00582-003;	ООО "ОЭЦ", 653039, Кемеровская область, город Прокопьевск, улица Институтская, дом 9А, пом. 1П, офис 7/1, т. 8-906-924-9194, oec-expert@mail.ru, Разумов Евгений Анатольевич - директор	ДЭ-00-014154 от 04.04.2019	АЭ.16.03702.001	65-ДЛ-09853-2019	03/07/19
ЗАО "МКФ", 662608, РФ, Красноярский край, г.Минусинск, ул.Ленина, д.92, Телефон: (39132) 5-00-05, info@mkf.kristel.ru, Андреев Вячеслав Павлович, генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котёл Е-1,0-9Р-2 зав. № 12127, рег. № 208-кх, ст. № 2;	ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение № 64Н.,Телефон: (3902) 287-111, dxe@mail.ru, директор Косолапова Надежда Андреевна	ДЭ-00-006283 от 26.12.2018	АЭ.17.04626.001	66-ТУ-10486-2019	17/07/19
ЗАО "МКФ", 662608, РФ, Красноярский край, г.Минусинск, ул.Ленина, д.92, Телефон: (39132) 5-00-05, info@mkf.kristel.ru, Андреев Вячеслав Павлович, генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котёл Е-1,0-9Р-2 зав. № 3271, рег. № 167 кх, ст. № 1;	ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение № 64Н.,Телефон: (3902) 287-111, dxe@mail.ru, директор Косолапова Надежда Андреевна	ДЭ-00-006283 от 26.12.2018	АЭ.17.04626.001	66-ТУ-10497-2019	17/07/19
ЗАО "МКФ", 662608, РФ, Красноярский край, г.Минусинск, ул.Ленина, д.92, Телефон: (39132) 5-00-05, info@mkf.kristel.ru, Андреев Вячеслав Павлович, генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - воздухосборник В-4-УХЛ1 зав. № 11884 10К-Т, рег. № 353-ах;	ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение № 64Н.,Телефон: (3902) 287-111, dxe@mail.ru, директор Косолапова Надежда Андреевна	ДЭ-00-006283 от 26.12.2018	АЭ.17.04626.001	66-ТУ-09854-2019	03/07/19
ЗАО "МКФ", 662608, РФ, Красноярский край, г.Минусинск, ул.Ленина, д.92, Телефон: (39132) 5-00-05, info@mkf.kristel.ru, Андреев Вячеслав Павлович, генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - паровой котёл Е-1,0-9Р-2 зав. № 3271, рег. № 167 кх, ст. № 1;	ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение № 64Н.,Телефон: (3902) 287-111, dxe@mail.ru, директор Косолапова Надежда Андреевна	ДЭ-00-006283 от 26.12.2018	АЭ.17.04626.001	66-ТУ-09859-2019	03/07/19
ЗАО "МКФ", 662608, РФ, Красноярский край, г.Минусинск, ул.Ленина, д.92, Телефон: (39132) 5-00-05, info@mkf.kristel.ru, Андреев Вячеслав Павлович, генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - паровой котёл Е-1,0-9Р-2 зав. № 12127, рег. № 208-кх, ст. № 2	ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение № 64Н.,Телефон: (3902) 287-111, dxe@mail.ru, директор Косолапова Надежда Андреевна	ДЭ-00-006283 от 26.12.2018	АЭ.17.04626.001	66-ТУ-09857-2019	03/07/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	насосная промпарков тит.115/2, инв. № 10002,«Площадка промпарка установки ЛК-6У с пунктом налива» рег.№ А66-00098-0021,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.18.05449.002	66-ЗС-11149-2019	01/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия 81, «Площадка парка сжиженных газов с наливной эстакадой», рег. № А66-00098-0008,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-11157-2019	01/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость технологический № Е-104, заводской № 41922; регистрационный № 386х, «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании» (АО «АНПЗ ВНК»), Рег.№ А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.03962.001	66-ТУ-11160-2019	01/08/19
ООО "Гляденское хлебоприемное", 662220, Красноярский край, Назаровский район , поселок Глядень, улица Элеваторная, д.1, 8 (39155) 94-2-59 , GlyadenXPP@yandex.ru, Генеральный директор – Шумов Вадим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ленточный транспортер ЛТ-175 склад №3-В, «Механизированный склад бестарного напольного хранения зерна», рег. № А66-02266-0003,	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-11164-2019	01/08/19
АО «КрасЭКо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод в ЦТП-2, Котельная ЗАТО п. Солнечный рег.№ А66-04183-0012,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01550.005 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11170-2019	01/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Участок трубопроводов теплосети» (рег. № А66-00098-0027, III класс опасности) «Техническое перевооружение паропровода П-15»,	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01368.003	66-ТП-11173-2019	01/08/19
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ» АО «СМ»660010, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, ГОРОД КРАСНОЯРСК, УЛИЦА АКАДЕМИКА ВАВИЛОВА, ДОМ 11 Телефон: 8-(391)-213-28-34 факс 8-(391)-213-28-25 aocm@mail.ru Лазарев Василий Петрович - генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	башенный кран КБМ-401П, зав.№130, рег.№24173-кр, Участок механизации УМ-3, 660079, город Красноярск, улица Затонская, 36Г, УМ-3 филиал АО «СМ»,рег. №А66-01692-0024,	ООО «Строймеханизация», 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д1Е, пом.11, оф.2, тел. (391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор - Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-11171-2019	01/08/19
Общество с ограниченной ответственностью «Омская областная газовая компания» ООО «ООГК»644007, ул. Гусарова д.29, офис 15, г. Омск (3812) 25-26-29 факс (3812) 23-83-90 office@oogk.ru Директор - Кришкевич Денис Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сливо-наливная железнодорожная эстакада, Республика Хакасия, г.Абакан, на промплощадке вагоностроения до момента ввода опо	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	65-ЗС-11146-2019	01/08/19
АО «Красноярскрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение – подземный газопровод низкого давления, Установка резервуарная. Железнодорожный р-н, г. Красноярска, ул. Железнодорожников, 14, 16, 16А (рег. № А66-03728-0021,	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.19.03245.002 АЭ.16.01778.002 АЭ.16.02845.003	66-ЗС-11176-2019	01/08/19
АО «Красноярскрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение – подземный газопровод низкого давления, «Установка резервуарная Центральный р-н, г. Красноярска», рег. № А66-03728-0022,	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.19.03245.002 АЭ.16.01778.002 АЭ.16.02845.003	66-ЗС-11177-2019	01/08/19

АО «Красноярскгайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение – подземный газопровод низкого давления, эксплуатируемый на опасном производственном объекте сжиженных углеводородных газов «Установка резервуарная Советский р-н 2, г. Красноярска» (рег. № А66-03728-0073,	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.19.03245.002 АЭ.16.01778.002 АЭ.16.02845.003	66-ЗС-11178-2019	01/08/19
АО «Красноярскгайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение – подземный газопровод низкого давления, «Установка резервуарная. Кировский р-н, г. Красноярска», рег. № А66-03728-0019,	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.19.03245.002 АЭ.16.01778.002 АЭ.16.02845.003	66-ЗС-11179-2019	01/08/19
АО «Красноярскгайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение - подземный газопровод низкого давления, Установка резервуарная. Свердловский р-н1, г.Красноярска, рег. № А66-03728-0068,	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.19.03245.002 АЭ.16.01778.002 АЭ.16.02845.003	66-ЗС-11180-2019	01/08/19
АО «Красноярскгайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар для пропан-бутана (V- 50 м3, зав.№ 67011, рег.№ 140аг), «Станция газонаполнительная. г. Ужур (11» (рег. № А66-03728-0004),	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002 АЭ.17.01591.002	66-ТУ-11200-2019	02/08/19
АО «Красноярскгайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением (V- 4,2 м3, зав.№ 11671, рег.№ 7972а), «Установка резервуарная. Ленинский р-н 2 г. Красноярска» ул. Пожарского, 158, 160, 162, ул. Ширинская, 13, 15, 17 (рег. № А66-03728-0070),	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002 АЭ.17.01591.002	66-ТУ-11202-2019	02/08/19
АО «Красноярскгайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением (V- 2,5 м3, зав.№ 5385, рег.№ 8229а),«Установка резервуарная. Советский р-н 2 г. Красноярска (11)» (рег. № А66-03728-0073),	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002 АЭ.17.01591.002	66-ТУ-11203-2019	02/08/19
АО «Красноярскгайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением (V- 2,5 м3, зав.№ 6576, рег.№ 8231а), «Установка резервуарная. Советский р-н 2 г. Красноярска (11)» (рег. № А66-03728-0073),	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002 АЭ.17.01591.002	66-ТУ-11204-2019	02/08/19
АО «Красноярскгайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением (V- 2,5 м3, зав.№ 6594, рег.№ 8230а), «Установка резервуарная. Советский р-н 2 г. Красноярска (11)» (рег. № А66-03728-0073),	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002 АЭ.17.01591.002	66-ТУ-11205-2019	02/08/19
АО «Красноярскгайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением (V- 2,5 м3, зав.№ 6350, рег.№ 8233а), «Установка резервуарная. Советский р-н 2 г. Красноярска (11)» (рег. № А66-03728-0073),	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002 АЭ.17.01591.002	66-ТУ-11206-2019	02/08/19
АО «Красноярскгайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением (V- 2,5 м3, зав.№ 6341, рег.№ 8235а), «Установка резервуарная. Советский р-н 2 г. Красноярска (11)» (рег. № А66-03728-0073),	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002 АЭ.17.01591.002	66-ТУ-11207-2019	02/08/19
АО «Красноярскгайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением (V- 2,5 м3, зав.№ 5462, рег.№ 8228а), «Установка резервуарная. Советский р-н 2 г. Красноярска (11)», (рег. № А66-03728-0073),	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002 АЭ.17.01591.002	66-ТУ-11208-2019	02/08/19

АО «Красноярскгазсервис», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением (V- 2,5 м3, зав.№ 5386, рег.№ 8232а), «Установка резервуарная. Советский р-н 2 г. Красноярска (11)», (рег. № А66-03728-0073),	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002 АЭ.17.01591.002	66-ТУ-11209-2019	02/08/19
АО «Красноярскгазсервис», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением (V- 2,5 м3, зав.№ 5392, рег.№ 8234а), «Установка резервуарная. Советский р-н 2 г. Красноярска (11)» (рег. № А66-03728-0073),	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002 АЭ.17.01591.002	66-ТУ-11210-2019	02/08/19
АО «Красноярскгазсервис», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар для пропан-бутана (V- 50 м3, зав.№ 67012, рег.№ 138аг), применяемый на опасном производственном объекте сжиженных углеводородных газов «Станция газонаполнительная. г. Ужур (11)» (рег. № А66-03728-0004) Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Победы социализма, 117,	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002 АЭ.17.01591.002	66-ТУ-11211-2019	02/08/19
АО «Красноярскгазсервис», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар для пропан-бутана (V- 50 м3, зав.№ 90249, рег.№ 137аг), применяемый на опасном производственном объекте сжиженных углеводородных газов «Станция газонаполнительная. г. Ужур (11)» (рег. № А66-03728-0004). Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Победы социализма, 117,	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002 АЭ.17.01591.002	66-ТУ-11212-2019	02/08/19
АО «Красноярскгазсервис», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар для пропан-бутана (V- 50 м3, зав.№ 90250, рег.№ 139аг), применяемый на опасном производственном объекте сжиженных углеводородных газов «Станция газонаполнительная. г. Ужур (11)» (рег. № А66-03728-0004) Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Победы социализма, 117,	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002 АЭ.17.01591.002	66-ТУ-11213-2019	02/08/19
АО «Красноярскгазсервис», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар для пропан-бутана (V- 50 м3, зав.№ 90251, рег.№ 136аг), применяемый на опасном производственном объекте сжиженных углеводородных газов «Станция газонаполнительная. г. Ужур (11)» (рег. № А66-03728-0004). Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Победы социализма, 117,	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002 АЭ.17.01591.002	66-ТУ-11214-2019	02/08/19
АО «Красноярскгазсервис», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение – подземный газопровод низкого давления, Установка резервуарная. Железнодорожный р-н, г. Красноярска, ул. Железнодорожников, 24, 24А, 26, рег. № А66-03728-0021,	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.19.03245.002 АЭ.16.01778.002 АЭ.16.02845.003	66-ЗС-11215-2019	02/08/19
АО «Красноярскгазсервис», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение - подземный газопровод низкого давления, Установка резервуарная Свердловский р-н, г. Красноярска (11) рег. № А66-03728-0018,	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.19.03245.002 АЭ.16.01778.002 АЭ.16.02845.003	66-ЗС-11216-2019	02/08/19
АО «Красноярскгазсервис», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение - подземный газопровод низкого давления, сжиженных углеводородных газов Установка резервуарная Свердловский р-н, г. Красноярска (11) (рег. № А66-03728-0018 дата 26.10.2010 г. III класс опасности) АО «Красноярскгазсервис». Красноярский край, г. Красноярск, Свердловский район, в районе жилых домов №133а, 135а, 137а, 139а, 141 по пр-кту им. «Красноярский рабочий».	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.19.03245.002 АЭ.16.01778.002 АЭ.16.02845.003	66-ЗС-11217-2019	02/08/19
АО «Красноярскгазсервис», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение - подземный газопровод низкого давления, «Установка резервуарная. Октябрьский р-н 1, г. Красноярска» (рег. № А66-03728-0071). Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Крупской, 12, 12А, 14, 16, 18,	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.19.03245.002 АЭ.16.01778.002 АЭ.16.02845.003	66-ЗС-11219-2019	02/08/19
ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 priemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник V-2,7м³, зав. №90234, рег.№20490-а/кр, «Участок ведения буровых работ РИТС №1», рег. А66-00737-0020,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, пер.Сакко, д.25 тел.(3822) 90-32-35 факс (3822)90-32-35 tehtsk@tehtsk.ru Директор Белоногов Евгений Александрович	ДЭ -00-013630 от 16.08.2012	АЭ.15.00213.002 АЭ.16.00614.014	66-ТУ-11220-2019	02/08/19

ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 priemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	газосепаратор сетчатый ГС1-800-6,3-2, рег.№6, инв.№20513, «Участок ведения буровых работ РИТС №1», рег. А66-00737-0020,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, пер.Сакко, д.25 тел.(3822) 90-32-35 факс (3822)90-32-35 tehtsk@tehtsk.ru Директор Белоногов Евгений Александрович	ДЭ -00-013630 от 16.08.2012	АЭ.15.00213.002 АЭ.16.00614.014	66-ТУ-11222-2019	02/08/19
Общество с ограниченной ответственностью «СтройМК»; ООО «СМК»; 660020, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Степана Разина, дом №15, корпус «Г» оф.7 8 (391) 205-15-85, 8-905-973-4501; spv@smk124.ru; Директор Наймович Петр Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой КМ-20/5, рег. № 11455-кр, зав. № 60785, 662500, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Заводская, дом 1, строение 2.	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ,16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-11218-2019	02/08/19
Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНСАТЛАС» ООО «ТРАНСАТЛАС» 660048, Красноярск, ул.Северо-Енисейская, д.50А, кв.22 8-913-539-8246 Адрес электронной почты: 2548246@mail.ru директор Деревянных Иван Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник гидравлический строительный ВС-22-МС, Рег. № 569-в, Зав. № 1506, , г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, 50А-22	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ,16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-11221-2019	02/08/19
Общество с ограниченной ответственностью «СтройМК»; ООО «СМК»; 660020, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Степана Разина, дом №15, корпус «Г» оф.7 8 (391) 205-15-85, 8-905-973-4501; spv@smk124.ru; Директор Наймович Петр Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой КМ-20/5, рег. № 10378-кр, зав. № 4-2127, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Заводская, дом 1, строение 2. До ввода в эксплуатацию	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ,16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-11223-2019	02/08/19
Общество с ограниченной ответственностью «СтройМК»; ООО «СМК»; 660020, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Степана Разина, дом №15, корпус «Г» оф.7 8 (391) 205-15-85, 8-905-973-4501; spv@smk124.ru; Директор Наймович Петр Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой КМ-20/5, рег. № 10889-кр, зав. № 5-682, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Заводская, дом 1, строение 2. До ввода в эксплуатацию	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ,16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-11224-2019	02/08/19
ООО «Красноярский цемент», г. Красноярск, ул. Краснопресненская, 1, Управляющая компания АО «Холдинговая компания «Сибирский цемент». Президент Шарыкин Олег Витальевич, управляющий директор В.А. Афанасин	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-55713-1, рег. № 23903-кр, зав. №208, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Краснопресненская, 1	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ,16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-11225-2019	02/08/19
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» Сокращенное наименование: ОАО «РЖД» Генеральный директор – председатель правления Белозеров Олег Валентинович Почтовый адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, 2 Телефон: (499) 262-99-01, факс: (499) 262-90-95 эл.почта: fax@css. rzd.ru Почтовый адрес подразделения в Красноярске: 660021, г. Красноярск, Мира пр., д. 156, каб. 10-12 Начальник дирекции Ямщиков Эдуард Юрьевич Телефон: (391) 248-40-22, факс: (391) 248-40-22 эл.почта: faluta@krw.rzd	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здания депо малого периодического ремонта/ТР-2 инв. № 110000000110/0000, «Цех текущего ремонта ТР-2 на ст. Ачинск-II ТЧЭ Ачинск-I Красноярской дирекции тяги СП ЦТ - филиала ОАО "РЖД" ОПО рег.№ А01-07011-4663,	Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс» (ООО «Прогресс»)., 665836, Иркутская обл., г.Ангарск, 15 микрорайон, дом 41А, офис 11., Телефон (3955) 65-22-87 факс (3955) 65-22-87., эл. почта luninvp@mail.ru Директор Лунин Виктор Павлович	№ДЭ-00-010061 от 08.05. 2009	АЭ.17.04190.001	66-ЗС-11229-2019	05/08/19
АО «Красноярскгазстройкрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар для пропана (V-50 м3, зав.№ 13858, рег.№ 8143а), «Станция газонаполнительная г. Красноярск (11)» (рег. № А66-03728-0001),	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002 АЭ.17.01591.002 АЭ.15.00216.005	66-ТУ-11234-2019	05/08/19
АО «Красноярскгазстройкрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар для пропана (V-50 м3, зав.№ 13811, рег.№ 8145а), «Станция газонаполнительная г. Красноярск (11)» (рег. № А66-03728-0001),	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002 АЭ.17.01591.002 АЭ.15.00216.005	66-ТУ-11238-2019	05/08/19
АО «Красноярскгазстройкрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар для пропана (V-50 м3, зав.№ 9340, рег.№ 8135а), «Станция газонаполнительная г. Красноярск (11)» (рег. № А66-03728-0001),	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002 АЭ.17.01591.002 АЭ.15.00216.005	66-ТУ-11242-2019	05/08/19
АО «Красноярскгазстройкрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар для пропана (V-50 м3, зав.№ 13698, рег.№ 8134а), «Станция газонаполнительная г. Красноярск (11)» (рег. № А66-03728-0001),	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002 АЭ.17.01591.002 АЭ.15.00216.005	66-ТУ-11243-2019	05/08/19
АО «Красноярскгазстройкрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар для пропана (V-50 м3, зав.№ 13645, рег.№ 8131а), «Станция газонаполнительная г. Красноярск (11)» (рег. № А66-03728-0001),	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002 АЭ.17.01591.002 АЭ.15.00216.005	66-ТУ-11244-2019	05/08/19

АО «Красноярскгражданпроект», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар для пропана (V-50 м3, зав.№ 13644, рег.№ 8142а), «Станция газонаполнительная г. Красноярск (11)» (рег. № А66-03728-0001),	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002 АЭ.17.01591.002 АЭ.15.00216.005	66-ТУ-11245-2019	05/08/19
АО «Красноярскгражданпроект», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар для пропана (V-50 м3, зав.№ 13643, рег.№ 8141а), «Станция газонаполнительная г. Красноярск (11)» (рег. № А66-03728-0001),	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002 АЭ.17.01591.002 АЭ.15.00216.005	66-ТУ-11246-2019	05/08/19
АО «Красноярскгражданпроект», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар для пропана (V-50 м3, зав.№ 13642, рег.№ 8140а),«Станция газонаполнительная г. Красноярск (11)» (рег. № А66-03728-0001),	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002 АЭ.17.01591.002 АЭ.15.00216.005	66-ТУ-11247-2019	05/08/19
АО «Красноярскгражданпроект», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар для пропана (V-50 м3, зав.№ 13641, рег.№ 8133а), «Станция газонаполнительная г. Красноярск (11)» (рег. № А66-03728-0001),	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002 АЭ.17.01591.002 АЭ.15.00216.005	66-ТУ-11248-2019	05/08/19
АО «Красноярскгражданпроект», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар для пропана (V-50 м3, зав.№ 15463, рег.№ 8136а), «Станция газонаполнительная г. Красноярск (11)» (рег. № А66-03728-0001),	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002 АЭ.17.01591.002 АЭ.15.00216.005	66-ТУ-11249-2019	05/08/19
АО «Красноярскгражданпроект», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар для пропана (V-50 м3, зав.№ 15253, рег.№ 8138а), «Станция газонаполнительная г. Красноярск (11)» (рег. № А66-03728-0001),	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002 АЭ.17.01591.002 АЭ.15.00216.005	66-ТУ-11251-2019	05/08/19
АО «Красноярскгражданпроект», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар для пропана (V-50 м3, зав.№ 15252, рег.№ 8132а), «Станция газонаполнительная г. Красноярск (11)» (рег. № А66-03728-0001),	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002 АЭ.17.01591.002 АЭ.15.00216.005	66-ТУ-11252-2019	05/08/19
АО «Красноярскгражданпроект», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар для пропана (V-50 м3, зав.№ 13697, рег.№ 8144а), «Станция газонаполнительная г. Красноярск (11)» (рег. № А66-03728-0001),	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002 АЭ.17.01591.002 АЭ.15.00216.005	66-ТУ-11253-2019	05/08/19
АО «Красноярскгражданпроект», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар для пропана (V-50 м3, зав.№ 15461, рег.№ 8139а), «Станция газонаполнительная г. Красноярск (11)» (рег. № А66-03728-0001),	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002 АЭ.17.01591.002 АЭ.15.00216.005	66-ТУ-11255-2019	05/08/19
АО «Красноярскгражданпроект», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар для пропана (V-50 м3, зав.№ 10279, рег.№ 8137а),«Станция газонаполнительная г. Красноярск (11)» (рег. № А66-03728-0001),	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002 АЭ.17.01591.002 АЭ.15.00216.005	66-ТУ-11256-2019	05/08/19
ООО Предприятие «Газсервис», 660093, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 2, Телефон : 8 (391) 263-62-95 , факс : 8 (391) 263-62-95 , infogs@lpg.ru , директор Садовников Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухоразделительную установку (№2) К-0,15, зав.№ 220, «площадка воздухоразделительной станции» рег. А66-00188-0012,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002 АЭ.17.04786.002	66-ТУ-11258-2019	05/08/19
ООО Предприятие «Газсервис», 660093, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 2, Телефон : 8 (391) 263-62-95 , факс : 8 (391) 263-62-95 , infogs@lpg.ru , директор Садовников Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухоразделительную установку (№1) К-0,15, зав.№ 471, «площадка воздухоразделительной станции» рег. А66-00188-0012,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002 АЭ.17.04786.002	66-ТУ-11261-2019	05/08/19

Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района «Эвенкиянефтепродукт».648000, Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Тура, микрорайон «Нефтебаза». 8 (39113) 2-29-80 8 (391) 263-63-59 infoevenneft@mail.ru Генеральный директор - Губарев Ким Кимович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на резервуар вертикальный стальной РВС-1000, ст.№18, «Нефтебаза п. Тура», рег.№ А66-02124-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16008815.003 АЭ.16.00889.004	66-ЗС-11267-2019	05/08/19
Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района «Эвенкиянефтепродукт».648000, Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Тура, микрорайон «Нефтебаза». 8 (39113) 2-29-80 8 (391) 263-63-59 infoevenneft@mail.ru Генеральный директор - Губарев Ким Кимович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – тупиковый трубопровод бензина автомобильного,«Нефтебаза п. Тура», рег.№ А66-02124-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.003 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.004 АЭ,16.00341.009	66-ЗС-11271-2019	05/08/19
Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района «Эвенкиянефтепродукт».648000, Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Тура, микрорайон «Нефтебаза». 8 (39113) 2-29-80 8 (391) 263-63-59 infoevenneft@mail.ru Генеральный директор - Губарев Ким Кимович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод светлых нефтепродуктов (внутрибазовый), «Нефтебаза п. Тура», рег.№ «А66-02124-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.003 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.004 АЭ,16.00341.009	66-ЗС-11273-2019	05/08/19
Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района «Эвенкиянефтепродукт».648000, Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Тура, микрорайон «Нефтебаза». 8 (39113) 2-29-80 8 (391) 263-63-59 infoevenneft@mail.ru Генеральный директор - Губарев Ким Кимович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод дизельного топлива (внутрибазовый дополнительный), «Нефтебаза п. Тура», рег.№ «А66-02124-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.003 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.004 АЭ,16.00341.009	66-ЗС-11276-2019	05/08/19
Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района «Эвенкиянефтепродукт».648000, Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Тура, микрорайон «Нефтебаза». 8 (39113) 2-29-80 8 (391) 263-63-59 infoevenneft@mail.ru Генеральный директор - Губарев Ким Кимович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – тупиковый трубопровод дизельного топлива (вспомогательный), «Нефтебаза п. Тура», рег.№ «А66-02124-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.003 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.004 АЭ,16.00341.009	66-ЗС-11278-2019	05/08/19
Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района «Эвенкиянефтепродукт».648000, Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Тура, микрорайон «Нефтебаза». 8 (39113) 2-29-80 8 (391) 263-63-59 infoevenneft@mail.ru Генеральный директор - Губарев Ким Кимович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – тупиковый трубопровод дизельного топлива (основной), «Нефтебаза п. Тура», рег.№ «А66-02124-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.003 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.004 АЭ,16.00341.009	66-ЗС-11279-2019	05/08/19
Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района «Эвенкиянефтепродукт».648000, Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Тура, микрорайон «Нефтебаза». 8 (39113) 2-29-80 8 (391) 263-63-59 infoevenneft@mail.ru Генеральный директор - Губарев Ким Кимович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на резервный трубопровод перекачки (внутрипарковый), «Нефтебаза п. Тура», рег.№ «А66-02124-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.003 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.004 АЭ,16.00341.009	66-ЗС-11281-2019	05/08/19
Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района «Эвенкиянефтепродукт».648000, Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Тура, микрорайон «Нефтебаза». 8 (39113) 2-29-80 8 (391) 263-63-59 infoevenneft@mail.ru Генеральный директор - Губарев Ким Кимович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод бензина Аи-92 (внутрибазовый), «Нефтебаза п. Тура», рег.№ «А66-02124-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.003 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.004 АЭ,16.00341.009	66-ЗС-11282-2019	05/08/19
Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района «Эвенкиянефтепродукт».648000, Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Тура, микрорайон «Нефтебаза». 8 (39113) 2-29-80 8 (391) 263-63-59 infoevenneft@mail.ru Генеральный директор - Губарев Ким Кимович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод дизельного топлива (внутрибазовый основной), «Нефтебаза п. Тура», рег.№ «А66-02124-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.003 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.004 АЭ,16.00341.009	66-ЗС-11284-2019	05/08/19

Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района «Эвенкиянефтепродукт».648000, Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Тура, микрорайон «Нефтебаза». 8 (39113) 2-29-80 8 (391) 263-63-59 infoevenneft@mail.ru Генеральный директор - Губарев Ким Кимович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на нефтяной трубопровод обвязки резервуарного парка (вспомогательный), «Нефтебаза п. Тура», рег.№ «А66-02124-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.003 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.004 АЭ,16.00341.009	66-ЗС-11285-2019	05/08/19
Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района «Эвенкиянефтепродукт».648000, Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Тура, микрорайон «Нефтебаза». 8 (39113) 2-29-80 8 (391) 263-63-59 infoevenneft@mail.ru Генеральный директор - Губарев Ким Кимович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на резервуар вертикальный стальной РВС-200, ст.№5 (ГСМ-1), «Нефтебаза с. Байкит», рег.№ А66-02124-0002,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.003 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.004 АЭ,16.00341.009	66-ЗС-11287-2019	05/08/19
Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района «Эвенкиянефтепродукт».648000, Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Тура, микрорайон «Нефтебаза». 8 (39113) 2-29-80 8 (391) 263-63-59 infoevenneft@mail.ru Генеральный директор - Губарев Ким Кимович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	нефтяной трубопровод обвязки резервуарного парка (основной), эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Нефтебаза п. Тура», рег.№ «А66-02124-0001, Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района «Эвенкиянефтепродукт». МП ЭМР «Эвенкиянефтепродукт», п. Тура.	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.003 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.004 АЭ,16.00341.009	66-ЗС-11254-2019	05/08/19
Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района «Эвенкиянефтепродукт».648000, Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Тура, микрорайон «Нефтебаза». 8 (39113) 2-29-80 8 (391) 263-63-59 infoevenneft@mail.ru Генеральный директор - Губарев Ким Кимович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – тупиковый трубопровод нефти (вспомогательный), эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Нефтебаза п. Тура», рег.№ «А66-02124-0001, Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района «Эвенкиянефтепродукт». МП ЭМР «Эвенкиянефтепродукт», п. Тура.	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.003 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.004 АЭ,16.00341.009	66-ЗС-11257-2019	05/08/19
Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района «Эвенкиянефтепродукт».648000, Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Тура, микрорайон «Нефтебаза». 8 (39113) 2-29-80 8 (391) 263-63-59 infoevenneft@mail.ru Генеральный директор - Губарев Ким Кимович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – тупиковый трубопровод нефти (основной), эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Нефтебаза п. Тура», рег.№ «А66-02124-0001, Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района «Эвенкиянефтепродукт». МП ЭМР «Эвенкиянефтепродукт», п. Тура.	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.003 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.004 АЭ,16.00341.009	66-ЗС-11259-2019	05/08/19
Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района «Эвенкиянефтепродукт».648000, Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Тура, микрорайон «Нефтебаза». 8 (39113) 2-29-80 8 (391) 263-63-59 infoevenneft@mail.ru Генеральный директор - Губарев Ким Кимович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-700, ст.№17, эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Нефтебаза п. Тура», рег.№ А66-02124-0001, Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района «Эвенкиянефтепродукт». МП ЭМР «Эвенкиянефтепродукт», п. Тура	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.003 АЭ.16.00889.004	66-ЗС-11260-2019	05/08/19
Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района «Эвенкиянефтепродукт».648000, Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Тура, микрорайон «Нефтебаза». 8 (39113) 2-29-80 8 (391) 263-63-59 infoevenneft@mail.ru Генеральный директор - Губарев Ким Кимович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-400, ст.№22, эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Нефтебаза п. Тура», рег.№ А66-02124-0001, Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района «Эвенкиянефтепродукт». МП ЭМР «Эвенкиянефтепродукт», п. Тура.	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.003 АЭ.16.00889.004	66-ЗС-11262-2019	05/08/19
Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района «Эвенкиянефтепродукт».648000, Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Тура, микрорайон «Нефтебаза». 8 (39113) 2-29-80 8 (391) 263-63-59 infoevenneft@mail.ru Генеральный директор - Губарев Ким Кимович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-200, ст.№7 (ГСМ-1), эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Нефтебаза с. Байкит», рег.№ А66-02124-0002, Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района «Эвенкиянефтепродукт». МП ЭМР «Эвенкиянефтепродукт», с. Байкит.	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.003 АЭ.16.00889.004	66-ЗС-11263-2019	05/08/19
Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района «Эвенкиянефтепродукт».648000, Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Тура, микрорайон «Нефтебаза». 8 (39113) 2-29-80 8 (391) 263-63-59 infoevenneft@mail.ru Генеральный директор - Губарев Ким Кимович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – тупиковый трубопровод светлых нефтепродуктов (резервный), эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Нефтебаза п. Тура», рег.№ «А66-02124-0001, Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района «Эвенкиянефтепродукт». МП ЭМР «Эвенкиянефтепродукт», п. Тура.	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.003 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.004 АЭ,16.00341.009	66-ЗС-11264-2019	05/08/19

АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода 144А, Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Солженицин Степан Александрович, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон 500-250Л (ГОСТ 9731-61 чертеж 2) зав.№078 рег.№14932-а ст.№58, А66-03970-0003	ООО «Алтайтехноинжиниринг», 656006, г. Барнаул, ул. Малахова, д.146В, помещение Н5, (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02220.003	66-ТУ-11268-2019	05/08/19
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода 144А, Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Солженицин Степан Александрович, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон 500-250Л (ГОСТ 9731-61 чертеж 2) зав.№113 рег.№14931-а ст.№56, А66-03970-0003	ООО «Алтайтехноинжиниринг», 656006, г. Барнаул, ул. Малахова, д.146В, помещение Н5, (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02220.003	66-ТУ-11270-2019	05/08/19
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода 144А, Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Солженицин Степан Александрович, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон 500-250Л (ГОСТ 9731-61 чертеж 2) зав.№136 рег.№14939-а ст.№53, А66-03970-0003	ООО «Алтайтехноинжиниринг», 656006, г. Барнаул, ул. Малахова, д.146В, помещение Н5, (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02220.003	66-ТУ-11274-2019	05/08/19
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода 144А, Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Солженицин Степан Александрович, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон 500-250Л (ГОСТ 9731-61 чертеж 2) зав.№137 рег.№14935-а ст.№52, А66-03970-0003	ООО «Алтайтехноинжиниринг», 656006, г. Барнаул, ул. Малахова, д.146В, помещение Н5, (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02220.003	66-ТУ-11275-2019	05/08/19
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода 144А, Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Солженицин Степан Александрович, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон 500-250Л (ГОСТ 9731-61 чертеж 2) зав.№080 рег.№14933-а ст.№57, А66-03970-0003	ООО «Алтайтехноинжиниринг», 656006, г. Барнаул, ул. Малахова, д.146В, помещение Н5, (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02220.003	66-ТУ-11277-2019	05/08/19
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода 144А, Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Солженицин Степан Александрович, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон 500-250Л (ГОСТ 9731-61 чертеж 2) зав.№115 рег.№14940-а ст.№47, А66-03970-0003 –	ООО «Алтайтехноинжиниринг», 656006, г. Барнаул, ул. Малахова, д.146В, помещение Н5, (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02220.003	66-ТУ-11280-2019	05/08/19
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода 144А, Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Солженицин Степан Александрович, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон 500-250Л (ГОСТ 9731-61 чертеж 2) зав.№063 рег.№14938-а ст.№50, А66-03970-0003	ООО «Алтайтехноинжиниринг», 656006, г. Барнаул, ул. Малахова, д.146В, помещение Н5, (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02220.003	66-ТУ-11283-2019	05/08/19
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода 144А, Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Солженицин Степан Александрович, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон 500-250Л (ГОСТ 9731-61 чертеж 2) зав.№132 рег.№14936-а ст.№51, А66-03970-0003	ООО «Алтайтехноинжиниринг», 656006, г. Барнаул, ул. Малахова, д.146В, помещение Н5, (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02220.003	66-ТУ-11286-2019	05/08/19
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода 144А, Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Солженицин Степан Александрович, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон 500-250Л (ГОСТ 9731-61 чертеж 2) зав.№119 рег.№14934-а ст.№54, А66-03970-0003	ООО «Алтайтехноинжиниринг», 656006, г. Барнаул, ул. Малахова, д.146В, помещение Н5, (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02220.003	66-ТУ-11288-2019	05/08/19
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода 144А, Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Солженицин Степан Александрович, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон 500-250Л (ГОСТ 9731-61 чертеж 2) зав.№077 рег.№14942-а ст.№49, А66-03970-0003	ООО «Алтайтехноинжиниринг», 656006, г. Барнаул, ул. Малахова, д.146В, помещение Н5, (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02220.003	66-ТУ-11289-2019	05/08/19
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода 144А, Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Солженицин Степан Александрович, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон 500-250Л (ГОСТ 9731-61 чертеж 2) зав.№135 рег.№14937-а ст.№55, А66-03970-0003	ООО «Алтайтехноинжиниринг», 656006, г. Барнаул, ул. Малахова, д.146В, помещение Н5, (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02220.003	66-ТУ-11292-2019	05/08/19
Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района «Эвенкиянефтепродукт».648000, Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Тура, микрорайон «Нефтебаза». 8 (39113) 2-29-80 8 (391) 263-63-59 infoevenneft@mail.ru Генеральный директор - Губарев Ким Кимович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на резервуар вертикальный стальной РВС-1000, ст.№11 (ГСМ-1),«Нефтебаза с. Байкит», рег.№ А66-02124-0002,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.003 АЭ.16.00889.004	66-ЗС-11290-2019	05/08/19
Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района «Эвенкиянефтепродукт».648000, Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Тура, микрорайон «Нефтебаза». 8 (39113) 2-29-80 8 (391) 263-63-59 infoevenneft@mail.ru Генеральный директор - Губарев Ким Кимович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на резервуар вертикальный стальной РВС-1000, ст.№23, «Нефтебаза п. Тура», рег.№ А66-02124-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.003 АЭ.16.00889.004	66-ЗС-11295-2019	05/08/19

Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района «Эвенкиянефтепродукт».648000, Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Тура, микрорайон «Нефтебаза». 8 (39113) 2-29-80 8 (391) 263-63-59 infoevenneft@mail.ru Генеральный директор - Губарев Ким Кимович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на резервуар вертикальный стальной РВС-1000, ст.№20, «Нефтебаза п. Тура», рег.№ А66-02124-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.003 АЭ.16.00889.004	66-ЗС-11297-2019	05/08/19
Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района «Эвенкиянефтепродукт».648000, Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Тура, микрорайон «Нефтебаза». 8 (39113) 2-29-80 8 (391) 263-63-59 infoevenneft@mail.ru Генеральный директор - Губарев Ким Кимович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-400, ст.№6 (ГСМ-1), эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Нефтебаза с. Байкит», рег.№ А66-02124-0002	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.003 АЭ.16.00889.004	66-ЗС-11296-2019	05/08/19
Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района «Эвенкиянефтепродукт».648000, Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Тура, микрорайон «Нефтебаза». 8 (39113) 2-29-80 8 (391) 263-63-59 infoevenneft@mail.ru Генеральный директор - Губарев Ким Кимович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-700, ст.№8 (ГСМ-1), эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Нефтебаза с. Байкит», рег.№ А66-02124-0002	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.003 АЭ.16.00889.004	66-ЗС-11294-2019	05/08/19
Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района «Эвенкиянефтепродукт».648000, Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Тура, микрорайон «Нефтебаза». 8 (39113) 2-29-80 8 (391) 263-63-59 infoevenneft@mail.ru Генеральный директор - Губарев Ким Кимович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-700, ст.№10 (ГСМ-1), эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Нефтебаза с. Байкит», рег.№ А66-02124-0002	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.003 АЭ.16.00889.004	66-ЗС-11293-2019	05/08/19
Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района «Эвенкиянефтепродукт».648000, Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Тура, микрорайон «Нефтебаза». 8 (39113) 2-29-80 8 (391) 263-63-59 infoevenneft@mail.ru Генеральный директор - Губарев Ким Кимович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на резервуар вертикальный стальной РВС-1000, ст.№30, «Нефтебаза п. Тура», рег.№ А66-02124-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.003 АЭ.16.00889.004	66-ЗС-11298-2019	05/08/19
Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района «Эвенкиянефтепродукт».648000, Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Тура, микрорайон «Нефтебаза». 8 (39113) 2-29-80 8 (391) 263-63-59 infoevenneft@mail.ru Генеральный директор - Губарев Ким Кимович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на резервуар вертикальный стальной РВС-1000, ст.№24, «Нефтебаза п. Тура», рег.№ А66-02124-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.003 АЭ.16.00889.004	66-ЗС-11299-2019	05/08/19
Муниципальное унитарное предприятие «Канский Электросетьсбыт» МУП «КЭСС» 663614, РФ, Красноярский край, г. Канск, мкр. Северный, д.13, помещение 87.663614, РФ, Красноярский край, г. Канск, мкр. Северный, д.13, помещение 87. Телефон (39161) 3-81-70 mupkes@mail.ru директор Лифанский Михаил Юрьевич.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	тепловые камеры ТК-2, ТК-4, ТК-5, ТК-6/2, ТК-8, ТК-9А, расположенные по адресу: Россия, Красноярский край, г. Канск, от ТК-7 ТМ-3 до м-на «10 Арсенал ВМФ», ул. Герцена, 9, принадлежащие МУП «КЭСС», эксплуатируемые на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети №2», III класса опасности, регистрационный номер А66-01485-0004.	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 , sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02004.001	66-ЗС-11310-2019	06/08/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический зав. № 12711, рег. № 7074-кр, хоз. № Л1-8, «Цех литейный», рег. № А-66-00598-0009,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03100.001 АЭ.16.01447.001	66-ТУ-11351-2019	06/08/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	машина загрузки криолит-глиноземной шихты МЗГКШ, хоз. № 1; инв. № 140000025975, «Цех электролиза алюминия», рег. № А66-00598-0001,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01447.001	66-ТУ-11353-2019	06/08/19

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	шламопровод ОШХ №1, «Шламонакопитель», рег. № А66-00598-0026,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01447.001 АЭ.16.01866.001 АЭ.17.01852.002 АЭ.16.01855.005	66-ТУ-11354-2019	06/08/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	шламопровод ОШХ №2, «Шламонакопитель», рег. № А66-00598-0026,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01447.001 АЭ.16.01866.001 АЭ.17.01852.002 АЭ.16.01855.005	66-ТУ-11356-2019	06/08/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	шламопровод ОШХ №3, «Шламонакопитель», рег. № А66-00598-0026,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01447.001 АЭ.16.01866.001 АЭ.17.01852.002 АЭ.16.01855.005	66-ТУ-11358-2019	06/08/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	шламопровод ОШХ №4, «Шламонакопитель», рег. № А66-00598-0026,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01447.001 АЭ.16.01866.001 АЭ.17.01852.002 АЭ.16.01855.005	66-ТУ-11359-2019	06/08/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	шламопровод ОШХ №5, «Шламонакопитель», рег. № А66-00598-0026,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01447.001 АЭ.16.01866.001 АЭ.17.01852.002 АЭ.16.01855.005	66-ТУ-11361-2019	06/08/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	шламопровод ОШХ №6, «Шламонакопитель», рег. № А66-00598-0026,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01447.001 АЭ.16.01866.001 АЭ.17.01852.002 АЭ.16.01855.005	66-ТУ-11362-2019	06/08/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	машина загрузки глиноземa МЗГ «Хенкон», хоз. № 10; инв. № 140000022667, «Цех электролиза алюминия», рег. № А66-00598-0001,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01447.001	66-ТУ-11363-2019	06/08/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	машина загрузки анодной массы МЗАМ «Хенкон», хоз. № 7; инв. № 140000027610, «Цех электролиза алюминия», рег. № А66-00598-0001,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01447.001	66-ТУ-11364-2019	06/08/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический крюковой зав. № 30019, рег. № 5014-кр, хоз. № 4,«Участок газоочистной установки», рег. № А66-00598-0004,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01862.001 АЭ.16.01447.001	66-ТУ-11343-2019	06/08/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический зав. № 189, рег. № 6810-кр, хоз. № Л1-12, «Цех литейный», рег. № А-66-00598-0009,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03100.001 АЭ.16.01447.001	66-ТУ-11344-2019	06/08/19

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостового типа электрический штыревой зав. № КШ 3060-01, рег. № 23847-кр, хоз. № 51, «Цех электролиза алюминия», рег. № А-66-00598-0001,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03100.001 АЭ.16.01447.001	66-ТУ-11345-2019	06/08/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостового типа электрический штыревой зав. № КШ 3060-03, рег. № 23901-кр, хоз. № 41, «Цех электролиза алюминия», рег. № А-66-00598-0001,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03100.001 АЭ.16.01447.001	66-ТУ-11346-2019	06/08/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран штыревой зав. № 206107/1, рег. № 23739-кр, хоз. № 13, «Цех электролиза алюминия», рег. № А-66-00598-0001,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03100.001 АЭ.16.01447.001	66-ТУ-11347-2019	06/08/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран штыревой зав. № 31-628-7875/2, рег. № 13831-кр, хоз. № 231, «Цех электролиза алюминия», рег. № А-66-00598-0001,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03100.001 АЭ.16.01447.001	66-ТУ-11349-2019	06/08/19
ООО «ТЭК 45», Российская Федерация, 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 14Телефон: 8 (39169) 9-83-05, tek45@inbox.ru, Директор ООО «ТЭК 45» Юнг Алексей Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котел КЕ-25-14С, рег.№8091-к,ст.№6 ООО «ТЭК 45»	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.16.01736.005	66-ТУ-11319-2019	06/08/19
Общество с ограниченной ответственностью «Канское хлебоприемное предприятие» ООО «Канское ХПП» 663613, Красноярский край, г.Канск, ул.Комсомольская, д.40, строение 2Телефон / факс (39161) 3-45-01 hpp_es@bk.ru директор Шелковников Андрей Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сепаратор Р8-БЦС-50 техн. №6, Красноярский край, г. Канск, ул. Комсомольская, 40, стр.23 А66-03129-0001	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01862.002	66-ТУ-11338-2019	06/08/19
Общество с ограниченной ответственностью «Канское хлебоприемное предприятие» ООО «Канское ХПП» 663613, Красноярский край, г.Канск, ул.Комсомольская, д.40, строение 2Телефон / факс (39161) 3-45-01 hpp_es@bk.ru директор Шелковников Андрей Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	нория НЦ II-350 техн. №3, Красноярский край, г. Канск, ул. Комсомольская, 40, стр.23 А66-03129-0001,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01862.002	66-ТУ-11339-2019	06/08/19
Общество с ограниченной ответственностью «Канское хлебоприемное предприятие» ООО «Канское ХПП» 663613, Красноярский край, г.Канск, ул.Комсомольская, д.40, строение 2Телефон / факс (39161) 3-45-01 hpp_es@bk.ru директор Шелковников Андрей Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	нория НЦ I-100 техн. №1, Красноярский край, г. Канск, ул. Комсомольская, 40, стр.23 А66-03129-0001	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01862.002	66-ТУ-11340-2019	06/08/19
Общество с ограниченной ответственностью «Канское хлебоприемное предприятие» ООО «Канское ХПП» 663613, Красноярский край, г.Канск, ул.Комсомольская, д.40, строение 2Телефон / факс (39161) 3-45-01 hpp_es@bk.ru директор Шелковников Андрей Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	нория НЦ I-20 техн. №4, Красноярский край, г. Канск, ул. Комсомольская, 40, стр.23 ,А66-03129-0001	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01862.002	66-ТУ-11341-2019	06/08/19
Общество с ограниченной ответственностью «Канское хлебоприемное предприятие» ООО «Канское ХПП» 663613, Красноярский край, г.Канск, ул.Комсомольская, д.40, строение 2Телефон / факс (39161) 3-45-01 hpp_es@bk.ru директор Шелковников Андрей Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	нория НЦ II-100 техн. №2, Красноярский край, г. Канск, ул. Комсомольская, 40, стр.23 ,А66-03129-0001	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01862.002	66-ТУ-11342-2019	06/08/19

АО "КНП", 660021, г. Красноярск, ул. Деповская,пом. 25,26, тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Золотарев Борис Николаевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар вертикальный сварной стальной V 1000 м3 № 37» применяемый на опасном производственном объекте (ОПО) «АО «Красноярскнефтепродукт», Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Рыбинский, Заозерновский участок)». Рег. № ОПО: А66-00603-0020. Класс опасности III. Адрес ОПО: Красноярский край, Рыбинский р-он, г. Заозерный, пер. Железнодорожников, 1	ООО «НЭКС», 630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 31, 2 этаж, пом. 34 Телефон 8 (383) 347-89-88, факс 8 (383) 347-89-88, neksib@mail.ru, директор Неборский Андрей Леонидович	ДЭ-00-017234 от 15.11.2018	АЭ.17.02633.001 АЭ. 19.02633.002	66-ЗС-11348-2019	06/08/19
АО "КНП", 660021, г. Красноярск, ул. Деповская,пом. 25,26, тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Золотарев Борис Николаевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар вертикальный сварной стальной V 700 м3 № 44» применяемый на опасном производственном объекте (ОПО) «АО «Красноярскнефтепродукт», Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Рыбинский, Заозерновский участок)». Рег. № ОПО: А66-00603-0020. Класс опасности III. Адрес ОПО: Красноярский край, Рыбинский р-он, г. Заозерный, пер. Железнодорожников, 1.	ООО «НЭКС», 630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 31, 2 этаж, пом. 34 Телефон 8 (383) 347-89-88, факс 8 (383) 347-89-88, neksib@mail.ru, директор Неборский Андрей Леонидович	ДЭ-00-017234 от 15.11.2018	АЭ.17.02633.001 АЭ. 19.02633.002	66-ЗС-11350-2019	06/08/19
АО "КНП", 660021, г. Красноярск, ул. Деповская,пом. 25,26, тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Золотарев Борис Николаевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный сварной стальной V 700 м3 № 45», применяемый на опасном производственном объекте (ОПО) «АО «Красноярскнефтепродукт», Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Рыбинский, Заозерновский участок)». Рег. № ОПО: А66-00603-0020. Класс опасности III. Адрес ОПО: Красноярский край, Рыбинский р-он, г. Заозерный, пер. Железнодорожников, 1	ООО «НЭКС», 630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 31, 2 этаж, пом. 34 Телефон 8 (383) 347-89-88, факс 8 (383) 347-89-88, neksib@mail.ru, директор Неборский Андрей Леонидович	ДЭ-00-017234 от 15.11.2018	АЭ.17.02633.001 АЭ. 19.02633.002	66-ЗС-11352-2019	06/08/19
АО "КНП", 660021, г. Красноярск, ул. Деповская,пом. 25,26, тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Золотарев Борис Николаевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар вертикальный сварной стальной V 700 м3 № 49», применяемый на опасном производственном объекте (ОПО) «АО «Красноярскнефтепродукт», Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Рыбинский, Заозерновский участок)». Рег. № ОПО: А66-00603-0020. Класса опасности III. Адрес ОПО: Красноярский край, Рыбинский р-он, г. Заозерный, пер. Железнодорожников, 1	ООО «НЭКС», 630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 31, 2 этаж, пом. 34 Телефон 8 (383) 347-89-88, факс 8 (383) 347-89-88, neksib@mail.ru, директор Неборский Андрей Леонидович	ДЭ-00-017234 от 15.11.2018	АЭ.17.02633.001 АЭ. 19.02633.002	66-ЗС-11355-2019	06/08/19
АО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Золотарев	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар вертикальный сварной стальной V 1000 м3 № 61» применяемый на опасном производственном объекте (ОПО) «АО «Красноярскнефтепродукт», Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Рыбинский, Заозерновский участок)». Рег. № ОПО: А66-00603-0020. Класс опасности III. Адрес ОПО: Красноярский край, Рыбинский р-он, г. Заозерный, пер. Железнодорожников, 1	ООО «НЭКС», 630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 31, 2 этаж, пом. 34 Телефон 8 (383) 347-89-88, факс 8 (383) 347-89-88, neksib@mail.ru, директор Неборский Андрей Леонидович	ДЭ-00-017234 от 15.11.2018	АЭ.17.02633.001 АЭ. 19.02633.002	66-ЗС-11357-2019	06/08/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подогреватель воздуха, позиционный № 2.12, инвентарный № 000040689, регистрационный № 495-х, заводской № 27/08, Площадка обогащения сырья, А66-00394-0001, 19.07.2000, II класс	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002 АЭ.16.00750.006 АЭ.16.00754.004	66-ТУ-11365-2019	06/08/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экономайзер II, позиционный № 2.5, инвентарный № 000040689, регистрационный № 494-х, заводской № 16/08 Площадка обогащения сырья, А66-00394-0001, 19.07.2000, II класс	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-11369-2019	06/08/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар расходный обогреваемый РВС-100, позиционный № 1/2, инвентарный № 000025561 Площадка обогащения сырья, А66-00394-0001, 19.07.2000, II класс	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002 АЭ.18.00753.001 АЭ.16.00750.006 АЭ.16.00754.004	66-ЗС-11371-2019	06/08/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Расширитель продувочной воды, позиционный № 2.13, инвентарный № 000040689, регистрационный № 500-х, заводской № 43/08 Площадка обогащения сырья, А66-00394-0001, 19.07.2000, II класс	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002 АЭ.16.00750.006 АЭ.16.00754.004	66-ТУ-11373-2019	06/08/19

АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сушильная башня, позиционный № 3.1, инвентарный № 000040689, регистрационный № 499-х, заводской № 15/08 Площадка обогащения сырья, А66-00394-0001, 19.07.2000, II класс	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002 АЭ.16.00750.006 АЭ.16.00754.004	66-ТУ-11375-2019	06/08/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Контактный аппарат, позиционный № 2.4, инвентарный № 000040689, регистрационный № 497-х, заводской № 18/08 Площадка обогащения сырья, А66-00394-0001, 19.07.2000, II класс	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002 АЭ.16.00750.006 АЭ.16.00754.004	66-ТУ-11377-2019	06/08/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котел-утилизатор BOILER XU-4.6, позиционный № 2.2, инвентарный № 000040689, регистрационный № 8273-к, заводской № 112/08-13/08, Площадка обогащения сырья, А66-00394-0001, 19.07.2000, II класс	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002 АЭ.16.00750.006 АЭ.16.00754.004	66-ТУ-11379-2019	06/08/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод подачи кислорода на сорбцию № 1, инвентарный № 000033818, Площадка обогащения сырья, А66-00394-0001,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002 АЭ.18.00753.001 АЭ.16.00750.006	66-ЗС-11378-2019	06/08/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	циркуляционный резервуар, позиционный № 3.3, инвентарный № 000040689, регистрационный № 496-х, заводской № 42/08, Площадка обогащения сырья, А66-00394-0001	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002 АЭ.18.00753.001 АЭ.16.00750.006	66-ТУ-11376-2019	06/08/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экономайзер I, позиционный № 2.3, инвентарный № 000040689, регистрационный № 501-х, заводской № 14/08, Площадка обогащения сырья, А66-00394-0001,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002 АЭ.18.00753.001 АЭ.16.00750.006	66-ТУ-11374-2019	06/08/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство - моногидратный адсорбер, позиционный № 3.2, инвентарный № 000040689, регистрационный № 498-х, заводской № 17/08, Площадка обогащения сырья, рег №. А66-00394-0001,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002 АЭ.18.00753.001 АЭ.16.00750.006	66-ТУ-11372-2019	06/08/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар расходный обогреваемый РВС-100, позиционный № 1/1, инвентарный № 000025560, Площадка обогащения сырья, А66-00394-0001,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002 АЭ.18.00753.001	66-ЗС-11370-2019	06/08/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод подачи кислорода на сорбцию № 2, инвентарный № 000033818, Площадка обогащения сырья, А66-00394-0001,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00753.002 АЭ.18.00753.001	66-ЗС-11366-2019	06/08/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод распределительных сетей 3-го микрорайона рег.№ РТС №3, А58-70689-0008	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02361.003 АЭ,16.02845.003	66-ТУ-11367-2019	06/08/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод распределительных сетей 2-го микрорайона рег.№ РТС №2 А58-70689-0008	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02361.003 АЭ,16.02845.003	66-ТУ-11368-2019	06/08/19
Общество с ограниченной ответственностью «Крио-Сервис», (ООО «Крио-Сервис»)., Красноярский край, г.Красноярск ул. Коммунальная, 2 стр20., Телефон (3912) 2012131, 2012132, 2012144. Факс (3912) 2012131 эл. почты krio-service@yandex.ru Директор Антипов Игорь Петрович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологические трубопроводы АХУ холодильника №1 «Площадка аммиачно-холодильной установки», регистрационный номер А66-03011-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.001 АЭ.16.00341.002 АЭ.16.00341.009 АЭ.16.00341.009 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00662.002 АЭ.17.02517.002	66-ЗС-11398-2019	07/08/19

Общество с ограниченной ответственностью «Крио-Сервис», (ООО «Крио-Сервис»)., Красноярский край, г.Красноярск ул. Коммунальная, 2 стр20., Телефон (3912) 2012131, 2012132, 2012144. Факс (3912) 2012131 эл. почты krio-service@yandex.ru Директор Антипов Игорь Петрович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологические трубопроводы АХУ холодильника №2 , «Площадка аммиачно-холодильной установки», рег. № А66-03011-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.001 АЭ.16.00341.002 АЭ.16.00341.009 АЭ.16.00341.009 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00662.002 АЭ.17.02517.002	66-ЗС-11400-2019	07/08/19
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борада, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник В-6,3, заводской № 1567, регистрационный № 19079-а, станционный № 2, Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-3, рег.№ А66-02970-0022,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155snh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00750.006	66-ТУ-11402-2019	07/08/19
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ» АО «СМ»660010, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, ГОРОД КРАСНОЯРСК, УЛИЦА АКАДЕМИКА ВАВИЛОВА, ДОМ 11 Телефон: 8-(391)-213-28-34 факс 8-(391)-213-28-25 aocm@mail.ru Лазарев Василий Петрович - генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	башенный кран КБ-403Б, зав.№2116, рег.№23275-кр, Участок механизации УМ-3, рег. №А66-01692-0003,	ООО «Строймеханизация», 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д1Е, пом.11, оф.2, тел. (391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор - Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03089.001	66-ТУ-11405-2019	07/08/19
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Борада, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети на участке: (дюкер) «Перемычка Левобережная» от ТК0629 (ул. Дубровинского) до ТК 0350 (ул.Профсоюзов), «участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0003,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-11412-2019	07/08/19
АО «КрасЭКо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник самоходный стреловой ПСС-121.22, рег.№ 629-в, зав.№ 1482, «Участок транспортный Нижнеингашского участка» А66-04183-0009,	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-11415-2019	07/08/19
АО «КрасЭКо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-45721, рег.№ 23619-кр, зав.№ 738/520, 660058, г. Красноярск, ул. Деповская, д. 15,	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-11423-2019	07/08/19
АО «КрасЭКо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный телескопический АП-18-07, рег.№ 704-в, зав.№ 169, «Участок транспортный Березовского филиала» А66-04183-0016,	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-11426-2019	07/08/19
АО «КрасЭКо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-3574, рег.№ 21895-кр, зав.№ 0555,«Участок транспортный Сухобузимского участка» А066-04183-0011,	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-11427-2019	07/08/19
АО «КрасЭКо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник самоходный стреловой ПСС-121.22, рег.№ 628-в, зав.№ 1476, Участок транспортный Абанского участка» А66-04183-0010,	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-11428-2019	07/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Паропровод на мазутное хозяйство», рег. №6-24/1,«Площадка главного корпуса ТЭЦ», АО «АНПЗ ВНК», рег.№А66-00098-0024,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-11431-2019	07/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод конденсата, рег.№20/1, «Площадка очистных сооружений», рег. №А66-00098-0020,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-11432-2019	07/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод котла ст. № 3, рег. № 522-п, «Площадка главного корпуса ТЭЦ», АО «АНПЗ ВНК»,рег. №А66-00098-0024,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-11433-2019	07/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел – утилизатор КУ-101 зав. № 2829, рег. № 5848-к, «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. №А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001	66-ТУ-11434-2019	07/08/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник стационарный (технологический) № Т-20 зав. №50351, рег. №183-а, площадка битумного производства, АО «АНПЗ ВНК», рег. №А66-00098-0006,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001	66-ТУ-11435-2019	07/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	дренажный бак зав. №50200, рег. № 287-а, «Площадка главного корпуса ТЭЦ», АО «АНПЗ ВНК», рег.№А66-00098-0024,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-11436-2019	07/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод слива и перелива деаэратора 6 ата рег. №6-12, «Площадка главного корпуса ТЭЦ», АО "АНПЗ ВНК", рег.№А66-00098-0024,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-11437-2019	07/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод Линия Пар-5, рег.№19/3, «Площадка очистных сооружений», рег. №А66-00098-0020,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-11452-2019	08/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод ТП, ТО рег.№21/1, «Площадка очистных сооружений», рег. №А66-00098-0020,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-11454-2019	08/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод Линия Пар-15 рег.№19, «Площадка очистных сооружений», рег. №А66-00098-0020,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-11455-2019	08/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод П-15, рег.№13, «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноломина», рег. №А66-00098-0009,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-11458-2019	08/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод П-6, рег.№12, Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноломина, рег.№ А66-00098-0009,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-11460-2019	08/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод конденсата К-3, рег.№11, Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноломина, рег.№А66-00098-0009,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-11461-2019	08/08/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод П-5, рег. № 26, площадка установки ЛК-6Ус, рег. №А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001	66-ТУ-11463-2019	08/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод Линия К-5, рег. № 33, «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. №А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001	66-ТУ-11464-2019	08/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод П-7, рег. № 38, площадка установки ЛК-6Ус, рег. № А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001	66-ТУ-11465-2019	08/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод Линия 48, К-3, рег.№3-28, Площадка центрального реагентного хозяйства, рег. №А66-00098-0016,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-11466-2019	08/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод Линия Т-7 Пар-15, рег.№17/3, Площадка комплекса по перевалке нефтепродуктов в составе наливной эстакады №4, рег. №А66-00098-0014,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-11467-2019	08/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод Линия Пар-15, рег.№19/1, «Площадка очистных сооружений», рег. №А66-00098-0020,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-11468-2019	08/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод Линия Пар-8, рег.№19/2,«Площадка очистных сооружений», рег. №А66-00098-0020,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-11469-2019	08/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод П-15 планшет 14, рег.№ 48, «База товарно – сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами)», рег. №А66-00098-0005,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001	66-ТУ-11471-2019	08/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод П-15 планшет 13, рег.№ 48, База товарно – сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами),рег. № А66-00098-0005,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001	66-ТУ-11474-2019	08/08/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод Пар-40 лин. 07 рег. № 529-п,«Площадка главного корпуса ТЭЦ», рег. №А66-00098-0024,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-11477-2019	08/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод котла ст. № 1, рег. № 520-п, «Площадка главного корпуса ТЭЦ», рег.№ А66-00098-0024,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-11479-2019	08/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод уравнительный (по пару) ДСП-1 и ДСП-2 рег. №6-19/1, «Площадка главного корпуса ТЭЦ», рег. № А66-00098-0024,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-11482-2019	08/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод конденсата с ПСВ-2 до ДСП-1,2 рег. №6-20, «Площадка главного корпуса ТЭЦ», рег.№ А66-00098-0024,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-11483-2019	08/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод «Пар-15» рег. № 6-27,«Площадка главного корпуса ТЭЦ», рег. № А66-00098-0024,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-11485-2019	08/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод уравнительный (по воде) ДСП-1 и ДСП-2 рег. №6-19/2, «Площадка главного корпуса ТЭЦ», рег.№ А66-00098-0024.	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-11488-2019	08/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод конденсата К-15, рег.№ 5-52, База товарно – сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами), рег.№ А66-00098-0005,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001	66-ТУ-11490-2019	08/08/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод распределительных сетей 6-го микрорайона рег.№ РТС №6, Участок трубопроводов теплосети А58-70689-0008	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02361.003 АЭ.16.02845.003	66-ТУ-11456-2019	08/08/19
ООО «УК «Межегейуголь», 667000 Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Интернациональная, дом 62, Телефон (39422) 30-700; (39422) 99-011 , факс - mu@evraz.com,, Генеральный директор ООО «УК «Межегейуголь» - Сараев Вячеслав Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Шахтный подвесной дизельный локомотив DLZ110F-180-6 (зав. № DLZ 15005) Опасный производственный объект: Шахта угольная I класс опасности, (регистрационный № А66-04028-0003 от 15.01.2014 г.) ООО «УК «Межегейуголь»	Общество с ограниченной ответственностью «ГеоТехнологии» ООО «ГеоТехнологии» 654007, Кемеровская область, город Новокузнецк, проспект Н.С. Ермакова (Центральный р-н) дом 11 этаж 4, офис 9+7 923-031-95-59 : Info-geot@mail.Колесников Александр Валерьевич - Директор	ДЭ-00-016916 от 15.12.2019	АЭ.15.00294.003	66-ТУ-11462-2019	08/08/19

АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Борода, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание 1 очереди турбинного цеха АО «Красноярская ТЭЦ-1», «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1», Рег. № ОПО А66-03977-0001,	ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостоцкого, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, teplopeo@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафкатович	ДЭ-00-012534 от 18.03.2011	АЭ.16.00411.011 АЭ.16.00411.016	66-ЗС-11493-2019	08/08/19
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Борода, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание 3 очереди котельного цеха АО «Красноярская ТЭЦ-1», «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1», Рег. № А66-03977-0001,	ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостоцкого, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, teplopeo@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафкатович	ДЭ-00-012534 от 18.03.2011	АЭ.16.00411.011 АЭ.16.00411.016	66-ЗС-11494-2019	08/08/19
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Борода, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание 7 очереди турбинного цеха АО «Красноярская ТЭЦ-1», «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1», Рег. № А66-03977-0001,	ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостоцкого, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, teplopeo@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафкатович	ДЭ-00-012534 от 18.03.2011	АЭ.16.00411.011 АЭ.16.00411.016	66-ЗС-11496-2019	08/08/19
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Борода, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание 2 очереди турбинного цеха АО «Красноярская ТЭЦ-1», «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1», Рег. № А66-03977-0001,	ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостоцкого, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, teplopeo@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафкатович	ДЭ-00-012534 от 18.03.2011	АЭ.16.00411.011 АЭ.16.00411.016	66-ЗС-11497-2019	08/08/19
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Борода, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание 4 очереди котельного цеха АО «Красноярская ТЭЦ-1», «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1», Рег. № А66-03977-0001,	ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостоцкого, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, teplopeo@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафкатович	ДЭ-00-012534 от 18.03.2011	АЭ.16.00411.011 АЭ.16.00411.016	66-ЗС-11498-2019	08/08/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ДК-документация на консервацию опасного производственного объекта	на документацию – «Консервация опасного производственного объекта АО «Красмаш», «Цех переработки нефти и нефтепродуктов химзавода» (рег. № А66-02862-0025 от 21.01.2010 г., II класс опасности) расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Заводская, 1/26, 1/83Ж, 1/83Е 121058-SHIA-SU.K «Консервация опасного производственного объекта»,	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.00321.006 АЭ.1600596.003	66-ДК-11491-2019	08/08/19
Общество с ограниченной ответственностью «Нефтетранспортная компания» Адрес места нахождения: 663920, Россия, Красноярский край, Уярский район, город Уяр, пос. Нефтепровод, 1-Д Телефон: (39146) 23-7-14 Адрес электронной почты: ntk2006@mail.ru Генеральный директор Баронин Игорь Евгеньевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос центробежный 14НДс-Н-т-Е, зав. № 9Д2, тех. № Н-4, А66-02749-0002	АО НПКЦ «Энергия», 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д.2/4, стр. 19 (почтовый адрес: 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385), Телефон: (499) 236-86-46, факс (499) 236-86-46, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.00935.009	66-ТУ-11499-2019	08/08/19
Общество с ограниченной ответственностью «Нефтетранспортная компания» Адрес места нахождения: 663920, Россия, Красноярский край, Уярский район, город Уяр, пос. Нефтепровод, 1-Д Телефон: (39146) 23-7-14 Адрес электронной почты: ntk2006@mail.ru Генеральный директор Баронин Игорь Евгеньевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос центробежный 14НДс-Н-т-Е, зав. № 9Д3, тех. № Н-3, А66-02749-0002	АО НПКЦ «Энергия», 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д.2/4, стр. 19 (почтовый адрес: 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385), Телефон: (499) 236-86-46, факс (499) 236-86-46, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.00935.009	66-ТУ-11501-2019	08/08/19
Общество с ограниченной ответственностью «Нефтетранспортная компания» Адрес места нахождения: 663920, Россия, Красноярский край, Уярский район, город Уяр, пос. Нефтепровод, 1-Д Телефон: (39146) 23-7-14 Адрес электронной почты: ntk2006@mail.ru Генеральный директор Баронин Игорь Евгеньевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос центробежный 14НДс-Н-т-Е, зав. № 9Д4, тех. № Н-5, "Площадка сливо-наливной эстакады нефти" А66-02749-0002,	АО НПКЦ «Энергия», 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д.2/4, стр. 19 (почтовый адрес: 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385), Телефон: (499) 236-86-46, факс (499) 236-86-46, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.00935.009	66-ТУ-11500-2019	08/08/19
АО "Кызылская ТЭЦ", Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2. (39422) 4-82-98.,Адрес электронной почты tuva@sibgenco.ru, Генеральный директор -Троцан Андрей Анатольевия	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара рег. № 2 тп, коллектор 7 ати с перемычками на ПСВ №№3, 6., Площадка главного корпуса ТЭЦ / А66-03026-0001/,	Общество с ограниченной ответственностью «Диагностика, экспертиза энергетического оборудования и грузоподъёмных механизмов». (ООО «Ди Экс-Энерго-ГПМ»)., 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение №64Н. Тел.(3902) 287-111. Факс: (3902) 287-011.эл. почты: dxe@mail.ru., директор Косолапова Надежда Андреевна	ДЭ-00-006283 от 07.03.2006	АЭ.17.04626.001 АЭ.18.05354.001	66-ТУ-11515-2019	09/08/19
АО "Кызылская ТЭЦ", Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2. (39422) 4-82-98.,Адрес электронной почты tuva@sibgenco.ru, Генеральный директор -Троцан Андрей Анатольевия	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод острого пара рег. № 21 тп, участки трубопровода острого пара к/а №9, 10, 11, 12, 13, 14, Площадка главного корпуса ТЭЦ / А66-03026-0001/,	Общество с ограниченной ответственностью «Диагностика, экспертиза энергетического оборудования и грузоподъёмных механизмов». (ООО «Ди Экс-Энерго-ГПМ»)., 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение №64Н. Тел.(3902) 287-111. Факс: (3902) 287-011.эл. почты: dxe@mail.ru., директор Косолапова Надежда Андреевна	ДЭ-00-006283 от 07.03.2006	АЭ.17.04626.001 АЭ.18.05354.001	66-ТУ-11520-2019	09/08/19

Общество с ограниченной ответственностью "Ирбейский разрез" 663650, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, ул. Строительная, 9 8 (39174) 3-13-03 Факс 8 (39174) 3-10-64 Ivkina_ya@irkutskenergo.ru Генеральный директор ООО «Компания «Востсибуголь» Мастернак Евгений Анатольевич	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Разрез угольный» ООО «Ирбейский разрез» (Технический проект разработки Латынцевского месторождения бурого угля. Дополнение № 2») (шифр 174-912-19),	Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр «Комплексные решения» (сокр.ООО НТЦ «Комплексные решения»), 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, Телефон:+7 (908) 059-52-98 :ntc_kr@inbox.ru, Директор Гордиевских Ольга Владимировна	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.15.00289.002	66-ТП-11526-2019	09/08/19
АО "Кызылская ТЭЦ", Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2. (39422) 4-82-98.,Адрес электронной почты tuva@sibgenco.ru, Генеральный директор -Троцан Андрей Анатольевия	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара рег. № 1 тп, коллектор 7 ати с ответвлениями на РО №№ 7,8,9,10,13,15,16 и трубопроводами на ПСВ №№ 4,5, А66-03026-0001	Общество с ограниченной ответственностью «Диагностика, экспертиза энергетического оборудования и грузоподъёмных механизмов». (ООО «Ди Экс-Энерго-ГПМ»)., 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение №64Н. Тел.(3902) 287-111. Факс: (3902) 287-011.эл. почты: dxe@mail.ru., директор Косолапова Надежда Андреевна	ДЭ-00-006283 от 07.03.2006	АЭ.17.04626.001 АЭ.18.05354.001	66-ТУ-11524-2019	09/08/19
АО "Кызылская ТЭЦ", Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2. (39422) 4-82-98.,Адрес электронной почты tuva@sibgenco.ru, Генеральный директор -Троцан Андрей Анатольевия	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель сетевой воды ПСВ-125-7-15, зав. № 505, рег. № 10-ТА, ст. № 1 Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 2, литер Ю (главный корпус), Республика Тыва, город Кызыл, Колхозная улица, д.2, (здание котельного цеха, здание ХВО и УГВС, бак-аккумулятор №1 и теплосеть собственных нужд) А66-03026-0001	Общество с ограниченной ответственностью «Диагностика, экспертиза энергетического оборудования и грузоподъёмных механизмов». (ООО «Ди Экс-Энерго-ГПМ»)., 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение №64Н. Тел.(3902) 287-111. Факс: (3902) 287-011.эл. почты: dxe@mail.ru., директор Косолапова Надежда Андреевна	ДЭ-00-006283 от 07.03.2006	АЭ.17.04626.001 АЭ.18.05354.001	66-ТУ-11523-2019	09/08/19
АО "Кызылская ТЭЦ", Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2. (39422) 4-82-98.,Адрес электронной почты tuva@sibgenco.ru, Генеральный директор -Троцан Андрей Анатольевия	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловую сеть магистраль №1 Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Колхозная, 2(магистраль №1), Республика Тыва, город Кызыл, ул. Колхозная, 2 стр. магистраль №2, Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Колхозная, 2(магистраль №3)А66-03026-0006	Общество с ограниченной ответственностью «Диагностика, экспертиза энергетического оборудования и грузоподъёмных механизмов». (ООО «Ди Экс-Энерго-ГПМ»)., 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение №64Н. Тел.(3902) 287-111. Факс: (3902) 287-011.эл. почты: dxe@mail.ru., директор Косолапова Надежда Андреевна	ДЭ-00-006283 от 07.03.2006	АЭ.17.04626.001 АЭ.18.05354.001	66-ТУ-11521-2019	09/08/19
АО "Кызылская ТЭЦ", Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2. (39422) 4-82-98.,Адрес электронной почты tuva@sibgenco.ru, Генеральный директор -Троцан Андрей Анатольевия	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель сетевой воды ПСВ-500-14-23, зав. № 2344, рег. № 24-ТА, ст. № 4 Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 2, литер Ю (главный корпус), Республика Тыва, город Кызыл, Колхозная улица, д.2, (здание котельного цеха, здание ХВО и УГВС, бак-аккумулятор №1 и теплосеть собственных нужд) , А66-03026-0001	Общество с ограниченной ответственностью «Диагностика, экспертиза энергетического оборудования и грузоподъёмных механизмов». (ООО «Ди Экс-Энерго-ГПМ»)., 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение №64Н. Тел.(3902) 287-111. Факс: (3902) 287-011.эл. почты: dxe@mail.ru., директор Косолапова Надежда Андреевна	ДЭ-00-006283 от 07.03.2006	АЭ.17.04626.001 АЭ.18.05354.001	66-ТУ-11518-2019	09/08/19
ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО» Адрес места нахождения 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д. 15.660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д. 15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 эл. почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, исполнительный директор Пузик Алексей Николаевич, действующий на основании доверенности № 12 от 01.01.2019г.	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «площадка хранения мазутного топлива» рег. № А66-04240-0004, ООО «Краевая энергосберегающая компания» , «Устройство площадки слива-налива мазута из автоцистерны» шифр ЕТЕ-56.ПП17-56.Р.00.00.,	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02247.003 АЭ.16.02243.001	66-ТП-11528-2019	09/08/19
Общество с ограниченной ответственностью «Мильман-Агро» (ООО "Мильман-Агро"), 660135 г. Красноярск, ул. Взлетная, д. 5 кор.1, офис 308/1., Почтовый адрес 663960 Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозерный ул. Прохорова, 20., Телефон 8(39165)21860, факс 8(39165)21860 эл почта yury.shevel@yandex.ru директор Шевель Юлия Юрьевна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентилятор ВВД-5 ПУ-1 поз. 13.1, вентилятор ВВД-5 АС-1 поз. 13.2, вентилятор В-Ц14-46-4-01 ПУ-2 поз. 13.3, вентилятор ВВД-4 ПУ-3 поз. 13.4, вентилятор Ц-14-46 АС-2 поз. 13.7, вентилятор Ц5-40 АС-4 поз. 13.9, цех агрегатной установки по производству муки рег. № А-66-03836-0001,	Закрытое акционерное общество «Центр технической безопасности и диагностики «Полисервис» (ЗАО «ЦТБ и Д «Полисервис»)., 644033, г.Омск, ул. Малая Ивановская, 47., Телефон (3812)21-30-25, факс 23-23-12 эл. почта info@ps.omsk.ru; www.ps.omsk.ru; директор Медведев Сергей Николаевич;	ДЭ-00-007761 от 16.08.2007	АЭ.16.02465.001	66-ТУ-11530-2019	09/08/19
Общество с ограниченной ответственностью «Мильман-Агро» (ООО "Мильман-Агро"), 660135 г. Красноярск, ул. Взлетная, д. 5 кор.1, офис 308/1., Почтовый адрес 663960 Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозерный ул. Прохорова, 20., Телефон 8(39165)21860, факс 8(39165)21860 эл почта yury.shevel@yandex.ru директор Шевель Юлия Юрьевна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	рассев ЗРШ6 поз.10, цех агрегатной установки по производству муки рег. № А-66-03836-0001,	Закрытое акционерное общество «Центр технической безопасности и диагностики «Полисервис» (ЗАО «ЦТБ и Д «Полисервис»)., 644033, г.Омск, ул. Малая Ивановская, 47., Телефон (3812)21-30-25, факс 23-23-12 эл. почта info@ps.omsk.ru; www.ps.omsk.ru; директор Медведев Сергей Николаевич;	ДЭ-00-007761 от 16.08.2007	АЭ.16.02465.001	66-ТУ-11532-2019	09/08/19

Общество с ограниченной ответственностью «Мильман-Агро» (ООО "Мильман-Агро")., 660135 г. Красноярск, ул. Взлетная, д. 5 кор.1, офис 308/1., Почтовый адрес 663960 Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозерный ул. Прохорова, 20., Телефон 8(39165)21860, факс 8(39165)21860 эл почта yury.shevel@yandex.ru директор Шевель Юлия Юрьевна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	пылеотделители – циклоны Ц-550 (с шлюзовым затвором) ПУ-1 поз. 12.1., ПУ-3 поз. 12.4, АС-1 поз. 12.2, АС-4 поз.12.8; пылеотделитель – циклон ЦОЛ-6 АС-3 поз.12.7; пылеотделитель – циклон 2БЦ-500 (с шлюзовым затвором) ПУ-2 поз. 12.3, цех агрегатной установки по производству муки рег. № А-66-03836-0001,	Закрытое акционерное общество «Центр технической безопасности и диагностики «Полисервис» (ЗАО «ЦТБ и Д «Полисервис»)., 644033, г.Омск, ул. Малая Ивановская, 47., Телефон (3812)21-30-25, факс 23-23-12 эл. почта info@ps.omsk.ru; www.ps.omsk.ru; директор Медведев Сергей Николаевич;	ДЭ-00-007761 от 16.08.2007	АЭ.16.02465.001	66-ТУ-11533-2019	09/08/19
Общество с ограниченной ответственностью «Мильман-Агро» (ООО "Мильман-Агро")., 660135 г. Красноярск, ул. Взлетная, д. 5 кор.1, офис 308/1., Почтовый адрес 663960 Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозерный ул. Прохорова, 20., Телефон 8(39165)21860, факс 8(39165)21860 эл почта yury.shevel@yandex.ru директор Шевель Юлия Юрьевна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	циклоны - разгрузители РЦ-350 (с шлюзовым затвором) поз. 8.1, поз. 8.2, поз. 8.3, поз. 8.4, поз. 8.5, поз. 8.6, поз. 8.7, поз. 8.8, поз. 8.9, поз. 8.10, поз. 8.11, поз. 8.12, цех агрегатной установки по производству муки рег. № А-66-03836-0001,	Закрытое акционерное общество «Центр технической безопасности и диагностики «Полисервис» (ЗАО «ЦТБ и Д «Полисервис»)., 644033, г.Омск, ул. Малая Ивановская, 47., Телефон (3812)21-30-25, факс 23-23-12 эл. почта info@ps.omsk.ru; www.ps.omsk.ru; директор Медведев Сергей Николаевич;	ДЭ-00-007761 от 16.08.2007	АЭ.16.02465.001	66-ТУ-11535-2019	09/08/19
Общество с ограниченной ответственностью «Мильман-Агро» (ООО "Мильман-Агро")., 660135 г. Красноярск, ул. Взлетная, д. 5 кор.1, офис 308/1., Почтовый адрес 663960 Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозерный ул. Прохорова, 20., Телефон 8(39165)21860, факс 8(39165)21860 эл почта yury.shevel@yandex.ru директор Шевель Юлия Юрьевна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ситовеечная машина А1-БС2-0 поз.11.1, цех агрегатной установки по производству муки рег. № А-66-03836-0001,	Закрытое акционерное общество «Центр технической безопасности и диагностики «Полисервис» (ЗАО «ЦТБ и Д «Полисервис»)., 644033, г.Омск, ул. Малая Ивановская, 47., Телефон (3812)21-30-25, факс 23-23-12 эл. почта info@ps.omsk.ru; www.ps.omsk.ru; директор Медведев Сергей Николаевич;	ДЭ-00-007761 от 16.08.2007	АЭ.16.02465.001	66-ТУ-11536-2019	09/08/19
Общество с ограниченной ответственностью «Мильман-Агро» (ООО "Мильман-Агро")., 660135 г. Красноярск, ул. Взлетная, д. 5 кор.1, офис 308/1., Почтовый адрес 663960 Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозерный ул. Прохорова, 20., Телефон 8(39165)21860, факс 8(39165)21860 эл почта yury.shevel@yandex.ru директор Шевель Юлия Юрьевна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	камнеотделительная машина А1-БКТ-100 поз.14, цех агрегатной установки по производству муки рег. № А-66-03836-0001,	Закрытое акционерное общество «Центр технической безопасности и диагностики «Полисервис» (ЗАО «ЦТБ и Д «Полисервис»)., 644033, г.Омск, ул. Малая Ивановская, 47., Телефон (3812)21-30-25, факс 23-23-12 эл. почта info@ps.omsk.ru; www.ps.omsk.ru; директор Медведев Сергей Николаевич;	ДЭ-00-007761 от 16.08.2007	АЭ.16.02465.001	66-ТУ-11537-2019	09/08/19
Общество с ограниченной ответственностью «Мильман-Агро» (ООО "Мильман-Агро")., 660135 г. Красноярск, ул. Взлетная, д. 5 кор.1, офис 308/1., Почтовый адрес 663960 Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозерный ул. Прохорова, 20., Телефон 8(39165)21860, факс 8(39165)21860 эл почта yury.shevel@yandex.ru директор Шевель Юлия Юрьевна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вымольная машина МВО-5 поз. 11.2, цех агрегатной установки по производству муки, рег. № А-66-03836-0001,	Закрытое акционерное общество «Центр технической безопасности и диагностики «Полисервис» (ЗАО «ЦТБ и Д «Полисервис»)., 644033, г.Омск, ул. Малая Ивановская, 47., Телефон (3812)21-30-25, факс 23-23-12 эл. почта info@ps.omsk.ru; www.ps.omsk.ru; директор Медведев Сергей Николаевич;	ДЭ-00-007761 от 16.08.2007	АЭ.16.02465.001	66-ТУ-11538-2019	09/08/19
Общество с ограниченной ответственностью «Мильман-Агро» (ООО "Мильман-Агро")., 660135 г. Красноярск, ул. Взлетная, д. 5 кор.1, офис 308/1., Почтовый адрес 663960 Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозерный ул. Прохорова, 20., Телефон 8(39165)21860, факс 8(39165)21860 эл почта yury.shevel@yandex.ru директор Шевель Юлия Юрьевна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	наждачные обоечные машины ЗНЛ-1,5 поз. 7.1, поз. 7.2., цех агрегатной установки по производству муки рег. № А-66-03836-0001,	Закрытое акционерное общество «Центр технической безопасности и диагностики «Полисервис» (ЗАО «ЦТБ и Д «Полисервис»)., 644033, г.Омск, ул. Малая Ивановская, 47., Телефон (3812)21-30-25, факс 23-23-12 эл. почта info@ps.omsk.ru; www.ps.omsk.ru; директор Медведев Сергей Николаевич;	ДЭ-00-007761 от 16.08.2007	АЭ.16.02465.001	66-ТУ-11539-2019	09/08/19
Общество с ограниченной ответственностью «Мильман-Агро» (ООО "Мильман-Агро")., 660135 г. Красноярск, ул. Взлетная, д. 5 кор.1, офис 308/1., Почтовый адрес 663960 Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозерный ул. Прохорова, 20., Телефон 8(39165)21860, факс 8(39165)21860 эл почта yury.shevel@yandex.ru директор Шевель Юлия Юрьевна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вальцовые станки ЗМ2 поз. 9.1, поз. 9.2, поз.9.3, цех агрегатной установки по производству муки рег. № А-66-03836-0001,	Закрытое акционерное общество «Центр технической безопасности и диагностики «Полисервис» (ЗАО «ЦТБ и Д «Полисервис»)., 644033, г.Омск, ул. Малая Ивановская, 47., Телефон (3812)21-30-25, факс 23-23-12 эл. почта info@ps.omsk.ru; www.ps.omsk.ru; директор Медведев Сергей Николаевич;	ДЭ-00-007761 от 16.08.2007	АЭ.16.02465.001	66-ТУ-11541-2019	09/08/19
Общество с ограниченной ответственностью «Мильман-Агро» (ООО "Мильман-Агро")., 660135 г. Красноярск, ул. Взлетная, д. 5 кор.1, офис 308/1., Почтовый адрес 663960 Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозерный ул. Прохорова, 20., Телефон 8(39165)21860, факс 8(39165)21860 эл почта yury.shevel@yandex.ru директор Шевель Юлия Юрьевна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сепаратор МВС-10.000 поз.4, цех агрегатной установки по производству муки рег. № А-66-03836-0001,	Закрытое акционерное общество «Центр технической безопасности и диагностики «Полисервис» (ЗАО «ЦТБ и Д «Полисервис»)., 644033, г.Омск, ул. Малая Ивановская, 47., Телефон (3812)21-30-25, факс 23-23-12 эл. почта info@ps.omsk.ru; www.ps.omsk.ru; директор Медведев Сергей Николаевич;	ДЭ-00-007761 от 16.08.2007	АЭ.16.02465.001	66-ТУ-11542-2019	09/08/19
Общество с ограниченной ответственностью «Мильман-Агро» (ООО "Мильман-Агро")., 660135 г. Красноярск, ул. Взлетная, д. 5 кор.1, офис 308/1., Почтовый адрес 663960 Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозерный ул. Прохорова, 20., Телефон 8(39165)21860, факс 8(39165)21860 эл почта yury.shevel@yandex.ru директор Шевель Юлия Юрьевна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	триерный блок поз. 5, цех агрегатной установки по производству муки рег. № А-66-03836-0001,	Закрытое акционерное общество «Центр технической безопасности и диагностики «Полисервис» (ЗАО «ЦТБ и Д «Полисервис»)., 644033, г.Омск, ул. Малая Ивановская, 47., Телефон (3812)21-30-25, факс 23-23-12 эл. почта info@ps.omsk.ru; www.ps.omsk.ru; директор Медведев Сергей Николаевич;	ДЭ-00-007761 от 16.08.2007	АЭ.16.02465.001	66-ТУ-11543-2019	09/08/19

Общество с ограниченной ответственностью «Мильман-Агро» (ООО "Мильман-Агро")., 660135 г. Красноярск, ул. Взлетная, д. 5 кор.1, офис 308/1., Почтовый адрес 663960 Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозерный ул. Прохорова, 20., Телефон 8(39165)21860, факс 8(39165)21860 эл почта yury.shevel@yandex.ru директор Шевель Юлия Юрьевна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	машина для увлажнения зерна Р-1-БУС поз. 6.7, цех агрегатной установки по производству муки рег. № А-66-03836-0001,	Закрытое акционерное общество «Центр технической безопасности и диагностики «Полисервис» (ЗАО «ЦТБ и Д «Полисервис»)., 644033, г.Омск, ул. Малая Ивановская, 47., Телефон (3812)21-30-25, факс 23-23-12 эл. почта info@ps.omsk.ru; www.ps.omsk.ru; директор Медведев Сергей Николаевич;	ДЭ-00-007761 от 16.08.2007	АЭ.16.02465.001	66-ТУ-11544-2019	09/08/19
Общество с ограниченной ответственностью «Мильман-Агро» (ООО "Мильман-Агро")., 660135 г. Красноярск, ул. Взлетная, д. 5 кор.1, офис 308/1., Почтовый адрес 663960 Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозерный ул. Прохорова, 20., Телефон 8(39165)21860, факс 8(39165)21860 эл почта yury.shevel@yandex.ru директор Шевель Юлия Юрьевна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	пневматические сепараторы ЗПА-1,5 поз. 3.1, поз. 3.2, поз 3.3, цех агрегатной установки по производству муки рег. № А-66-03836-0001,	Закрытое акционерное общество «Центр технической безопасности и диагностики «Полисервис» (ЗАО «ЦТБ и Д «Полисервис»)., 644033, г.Омск, ул. Малая Ивановская, 47., Телефон (3812)21-30-25, факс 23-23-12 эл. почта info@ps.omsk.ru; www.ps.omsk.ru; директор Медведев Сергей Николаевич;	ДЭ-00-007761 от 16.08.2007	АЭ.16.02465.001	66-ТУ-11545-2019	09/08/19
Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей , (МУПЭС), 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Гримау, д.27, Телефон 8(39144)3-46-89 факс 8(39144)3-46-89 Адрес электронной почты E-mail: divn_mupes@mail.ru, Директор МУПЭС Горбунов Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электродный котел КЭВ-10000/10 тех.№ 14, зав. № 7853, рег. № 110-КЭ, «Группа котельных» рег. № А66-00088-0001,	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр «Промышленная безопасность Сибири» ООО « НИЦ «СибПБ» РФ, 650023, г. Кемерово, пр-кт Октябрьский 67а, 108 Телефон /факс: 8 (3842) 63-23-07 sibpb@bk.ru Директор Менчугин Александр Васильевич	ДЭ-00-016296 от 30.11.2016	АЭ.16.01837.004	66-ТУ-11546-2019	09/08/19
Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей , (МУПЭС), 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Гримау, д.27, Телефон 8(39144)3-46-89 факс 8(39144)3-46-89 Адрес электронной почты E-mail: divn_mupes@mail.ru, Директор МУПЭС Горбунов Владимир Афанасьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электродный котел КЭВ-10000/10, тех. № 11, зав. № 1107, рег. № 227-КЭ, «Группа котельных» рег. № А66-00088-0001,	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр «Промышленная безопасность Сибири» ООО « НИЦ «СибПБ» РФ, 650023, г. Кемерово, пр-кт Октябрьский 67а, 108 Телефон /факс: 8 (3842) 63-23-07 sibpb@bk.ru Директор Менчугин Александр Васильевич	ДЭ-00-016296 от 30.11.2016	АЭ.16.01837.004	66-ТУ-11547-2019	09/08/19
Общество с ограниченной ответственностью «Энергоцентр» (ООО «Энергоцентр»)., 660079, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д.105, помещение 4-22 Почтовый адрес: 660093, г. Красноярск, ул. им. Академика Вавилова, д.1, стр. 39, оф. 110 Телефон +7 (391) 217-89-15 факс +7 (391) 217-89-15., эл. почта ec06@mail.ru Директор – Пеньков Валерий Михайлович	ДЛ-Документация на ликвидацию опасного производственного объекта	документация на ликвидацию опасного производственного объекта «Проект ликвидации опасного производственного объекта «Котельная» (рег. № А66-02068-0001), шифр 106-ДЛ-19»,	ООО «РусНефтеПроект – Мск», 105187, г. Москва, ул. Борисовская, д. 1, комната 9, Телефон 8 (499) 400-23-31 Факс 8 (499) 400-23-31, info@rusnefteproekt.ru Генеральный директор Осипов Юрий Николаевич	ДЭ-00-015444 дата выдачи 15.06.2015	АЭ.17.02257.049	66-ДЛ-11548-2019	09/08/19
Федеральное государственное унитарное предприятие «Горно - химический комбинат», (ФГУП «ГХК») Россия, 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, Телефон 8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13 факс 8 (391) 266-23-34 atomlink@mcc.krasnoyarsk.su, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник стреловой автомобильный ПСС-131.14Э, учётный № Р01-00074-ПС-0008, Площадка федерального хранилища рег. № Р01-00074-0020,	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055от 28.09.2011	АЭ.17.04200.002	66-ТУ-11549-2019	09/08/19
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Борода, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод турбины ст.№ 9, рег.№ 664п, «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» (рег. № А66-03977-0001), расположенный по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фестивальная, 2.	Открытое акционерное общество «Инженерный центр энергетики Урала-УРАЛВНИИЭНЕРГОПРОМ,Уралсельэнергопроект,УралТЭП,УралОРГРЭС,УралВТИ,Уралэнергосетьпроект,Челябэнергосетьпроект», 620075, Российская Федерация, г.Екатеринбург, ул.Первомайская, д.56, Т. (343) 350-62-35 , ф. (343) 350-82-36 mail@iceu.ru, Генеральный директор Егоров Аркадий Александрович	00-ДЭ-003869 от 03.12.2004	АЭ.16.00190.002	66-ТУ-11557-2019	12/08/19
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Борода, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод питательной воды нитки холодного питания № 6, рег.№ 134 т, «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» (рег. № А66-03977-0001), расположенный по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фестивальная, 2	Открытое акционерное общество «Инженерный центр энергетики Урала-УРАЛВНИИЭНЕРГОПРОМ,Уралсельэнергопроект,УралТЭП,УралОРГРЭС,УралВТИ,Уралэнергосетьпроект,Челябэнергосетьпроект», 620075, Российская Федерация, г.Екатеринбург, ул.Первомайская, д.56, Т. (343) 350-62-35 , ф. (343) 350-82-36 mail@iceu.ru, Генеральный директор Егоров Аркадий Александрович	00-ДЭ-003869 от 03.12.2004	АЭ.16.00190.002	66-ТУ-11560-2019	12/08/19
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Борода, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	пароперепускные трубы турбины ст. № 9, рег.№ 58ст. Местонахождение объекта – опасный производственный объект «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» (рег. № А66-03977-0001), расположенный по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фестивальная, 2	Открытое акционерное общество «Инженерный центр энергетики Урала-УРАЛВНИИЭНЕРГОПРОМ,Уралсельэнергопроект,УралТЭП,УралОРГРЭС,УралВТИ,Уралэнергосетьпроект,Челябэнергосетьпроект», 620075, Российская Федерация, г.Екатеринбург, ул.Первомайская, д.56, Т. (343) 350-62-35 , ф. (343) 350-82-36 mail@iceu.ru, Генеральный директор Егоров Аркадий Александрович	00-ДЭ-003869 от 03.12.2004	АЭ.16.00190.002	66-ТУ-11564-2019	12/08/19

АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Борода, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	пароперепускные трубы турбины Р-100(57)-130/15 ст.№ 11, рег.№ 90ст. «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» (рег. № А66-03977-0001), расположенный по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фестивальная, 2	Открытое акционерное общество «Инженерный центр энергетики Урала-УРАЛВНИИЭНЕРГОПРОМ,Уралсельэнергопроект,УралТЭП,УралОРГРЭС,УралВТИ,Уралэнергосетьпроект,Челябэнергосетьпроект», 620075, Российская Федерация, г.Екатеринбург, ул.Первомайская, д.56, Т. (343) 350-62-35 , ф. (343) 350-82-36 mail@iceu.ru, Генеральный директор Егоров Аркадий Александрович	00-ДЭ-003869 от 03.12.2004	АЭ.16.00190.002	66-ТУ-11568-2019	12/08/19
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Борода, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	растопочный паропровод от котла ст. № 18 к РОУ 140/13, рег.№ 325п, «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» (рег. № А66-03977-0001), расположенный по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фестивальная, 2	Открытое акционерное общество «Инженерный центр энергетики Урала-УРАЛВНИИЭНЕРГОПРОМ,Уралсельэнергопроект,УралТЭП,УралОРГРЭС,УралВТИ,Уралэнергосетьпроект,Челябэнергосетьпроект», 620075, Российская Федерация, г.Екатеринбург, ул.Первомайская, д.56, Т. (343) 350-62-35 , ф. (343) 350-82-36 mail@iceu.ru, Генеральный директор Егоров Аркадий Александрович	00-ДЭ-003869 от 03.12.2004	АЭ.16.00190.002	66-ТУ-11569-2019	12/08/19
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Борода, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара на эжекторы турбины ст. № 9, рег.№ 158ст., «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» (рег. № А66-03977-0001), расположенный по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фестивальная, 2	Открытое акционерное общество «Инженерный центр энергетики Урала-УРАЛВНИИЭНЕРГОПРОМ,Уралсельэнергопроект,УралТЭП,УралОРГРЭС,УралВТИ,Уралэнергосетьпроект,Челябэнергосетьпроект», 620075, Российская Федерация, г.Екатеринбург, ул.Первомайская, д.56, Т. (343) 350-62-35 , ф. (343) 350-82-36 mail@iceu.ru, Генеральный директор Егоров Аркадий Александрович	00-ДЭ-003869 от 03.12.2004	АЭ.16.00190.002	66-ТУ-11571-2019	12/08/19
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Борода, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел ПК-10Ш-2 зав.№ 17, рег.№ 2627к, ст.№ 13, «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» (рег. № А66-03977-0001), расположенный по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фестивальная, 2	Открытое акционерное общество «Инженерный центр энергетики Урала-УРАЛВНИИЭНЕРГОПРОМ,Уралсельэнергопроект,УралТЭП,УралОРГРЭС,УралВТИ,Уралэнергосетьпроект,Челябэнергосетьпроект», 620075, Российская Федерация, г.Екатеринбург, ул.Первомайская, д.56, Т. (343) 350-62-35 , ф. (343) 350-82-36 mail@iceu.ru, Генеральный директор Егоров Аркадий Александрович	00-ДЭ-003869 от 03.12.2004	АЭ.16.00190.002	66-ТУ-11591-2019	12/08/19
Полное наименование Федеральное казенное учреждение «Объединение исправительных колоний № 36 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю»., (ФКУ ОИК-36 ГУФСИН России по Красноярскому краю).,663035, Российская Федерация, Красноярский край, Емельяновский р-он, д. Старцево, ул, Центральная, 50., Телефон (391) 267-84-17 факс (391) 267-84-18 эл. почта 2678417@mail.ru Начальник Решетников Александр Васильевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«Цех переплавки вторичного алюминия», рег. № И30-00019-0004, Красноярский край, Емельяновский район, д. Старцево, ул. Центральная 50, стр. 57. ФКУ ОИК-36 ГУФСИН России по Красноярскому краю,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.02845.002	66-ЗС-11570-2019	12/08/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	криогенный резервуар ЦТК-2,5/0,25, зав. №9204045, рег. №82-4-43-а, «Площадка получения кислорода методом разделения воздуха», рег. №А66-02862-0014,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-11572-2019	12/08/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд ЖАЦ-44, зав. №55, рег. №1081-х, «Склад сырьевой продуктов «Г» и «А», рег. №А66-02862-0018,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-11579-2019	12/08/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	криогенный резервуар ЦТК-5/0,25, зав. №8705074, рег. №2-4-41-а, «Площадка цеха №41 производства «ИЗК»», рег. №А66-02862-0013,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-11583-2019	12/08/19

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак V=33м³, зав. №432, рег.№159-4-45, «Склад сырьевой продуктов «Г» и «А», рег. №А66-02862-0018,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-11590-2019	12/08/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд работающий под давлением, Контейнер-цистерна ИМО-5, зав. №1051251, рег. №30-4-45-а, «Склад сырьевой продуктов «Г» и «А», рег. №А66-02862-0018,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-11594-2019	12/08/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость стационарная Б-6, зав. №5, рег.№1074-х, «Склад сырьевой продуктов «Г» и «А», рег. №А66-02862-0018,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-11598-2019	12/08/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость стационарная Б-5, зав. №6, рег.№1073-х,«Склад сырьевой продуктов «Г» и «А», рег. №А66-02862-0018,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-11601-2019	12/08/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость стационарная Б-4, зав. №4, рег.№1069-х, «Склад сырьевой продуктов «Г» и «А», рег. №А66-02862-0018,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-11603-2019	12/08/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость стационарная Б-3, зав. №2, рег.№1071-х, «Склад сырьевой продуктов «Г» и «А», рег. №А66-02862-0018,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-11607-2019	12/08/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость стационарная Б-15, зав. №1, рег.№1072-х, «Склад сырьевой продуктов «Г» и «А», рег. №А66-02862-0018,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-11608-2019	12/08/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость стационарная Б-1, зав. №3, рег.№1070-х, «Склад сырьевой продуктов «Г» и «А», рег. №А66-02862-0018,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-11611-2019	12/08/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод быстрого слива жидких продуктов с установок разделения воздуха АжКжКААрж-2 №1 и №2, рег. №29-12-43, «Площадка получения кислорода методом разделения воздуха», рег. №А66-02862-0014,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.1600341.009	66-ЗС-11614-2019	12/08/19

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод подачи подогретого азота в сооружении 5-6 для отогрева ж/д цистерн, вн. рег. №30-12-43, «Площадка получения кислорода методом разделения воздуха», рег. №А66-02862-0014,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.1600341.009	66-ЗС-11617-2019	12/08/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод воздуха высокого давления от компрессора 6ВМ16-140/200М1 до установок разделения воздуха АжКжКАрж-2 №1 и №2, вн. рег. №25-12-43,«Площадка получения кислорода методом разделения воздуха», рег. №А66-02862-0014,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.1600341.009	66-ЗС-11619-2019	12/08/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод слива жидкого кислорода рег. №32-12-43, «Площадка получения кислорода методом разделения воздуха», рег. №А66-02862-0014,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.1600341.009	66-ЗС-11621-2019	12/08/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод слива жидкого азота рег. №31-12-43, «Площадка получения кислорода методом разделения воздуха», рег. №А66-02862-0014,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.1600341.009	66-ЗС-11624-2019	12/08/19
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Борода, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель частично умягчённой воды ПСВ-315-14-23, ст.№ 3 (ПЧУВ-3), зав.№ 8892, рег.№ 31-с, «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» (рег.№А66-03977-0001)	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-11596-2019	12/08/19
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	мазутопровод обратный. Линия № 7, «Площадка хранения мазутного топлива», класс опасности III, регистрационный номер А66-00762-0032	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.009, АЭ.16.00341.002, АЭ.16.00889.004, АЭ.17.00355.004	66-ЗС-11610-2019	12/08/19
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод обвязки насосов 10НД6х1. № 2, «Площадка хранения мазутного топлива», класс опасности III, регистрационный номер А66-00762-0032.	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.009, АЭ.16.00341.002, АЭ.16.00889.004, АЭ.17.00355.004	66-ЗС-11616-2019	12/08/19
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на коллектор № 87, «Площадка хранения мазутного топлива», класс опасности III, регистрационный номер А66-00762-0032.	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.009, АЭ.16.00341.002, АЭ.16.00889.004, АЭ.17.00355.004	66-ТУ-11620-2019	12/08/19
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на коллектор № 86, «Площадка хранения мазутного топлива», класс опасности III, регистрационный номер А66-00762-0032.	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.009, АЭ.16.00341.002, АЭ.16.00889.004, АЭ.17.00355.004	66-ТУ-11623-2019	12/08/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Адсорбер А-4/1, зав. №218-221, рег. № 273-х», «Площадка центральной воздушной компрессорной», рег. № А66-00098-0010	Акционерное общество «Научно-исследовательский центр «ТЕХНОПРОГРЕСС», АО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС», 109548, г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д. 6, строение 16, Т./ф +7 (495) 411-94-36 Адрес электронной почты amahanova@tpcorp.ru Генеральный директор Амаханова Юлия Валерьевна	00-ДЭ-004141 от 27.12.2004	АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001	66-ТУ-11632-2019	12/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Адсорбер А-5/2, зав. №218-233, рег. № 276-х», «Площадка центральной воздушной компрессорной», рег. № А66-00098-0010	Акционерное общество «Научно-исследовательский центр «ТЕХНОПРОГРЕСС», АО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС», 109548, г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д. 6, строение 16, Т./ф +7 (495) 411-94-36 Адрес электронной почты amahanova@tpcorp.ru Генеральный директор Амаханова Юлия Валерьевна	00-ДЭ-004141 от 27.12.2004	АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001	66-ТУ-11633-2019	12/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Промежуточный холодильник ПХ-1/7, зав. №701, рег.№ 481а», «Площадка центральной воздушной компрессорной», рег. № А66-00098-0010	Акционерное общество «Научно-исследовательский центр «ТЕХНОПРОГРЕСС», АО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС», 109548, г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д. 6, строение 16, Т./ф +7 (495) 411-94-36 Адрес электронной почты amahanova@tpcorp.ru Генеральный директор Амаханова Юлия Валерьевна	00-ДЭ-004141 от 27.12.2004	АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001	66-ТУ-11634-2019	12/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Промежуточный холодильник ПХ-1/9, зав. №545, рег.№ 485а», «Площадка центральной воздушной компрессорной»,рег. № А66-00098-0010	Акционерное общество «Научно-исследовательский центр «ТЕХНОПРОГРЕСС», АО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС», 109548, г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д. 6, строение 16, Т./ф +7 (495) 411-94-36 Адрес электронной почты amahanova@tpcorp.ru Генеральный директор Амаханова Юлия Валерьевна	00-ДЭ-004141 от 27.12.2004	АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001	66-ТУ-11635-2019	12/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Фильтр масляный ФМ-3/2, зав. №210-631, рег. № 229а», «Площадка центральной воздушной компрессорной», рег. № А66-00098-0010	Акционерное общество «Научно-исследовательский центр «ТЕХНОПРОГРЕСС», АО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС», 109548, г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д. 6, строение 16, Т./ф +7 (495) 411-94-36 Адрес электронной почты amahanova@tpcorp.ru Генеральный директор Амаханова Юлия Валерьевна	00-ДЭ-004141 от 27.12.2004	АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001	66-ТУ-11637-2019	12/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Фильтр масляный ФМ-1/1, зав. №210-744, рег. № 224а», «Площадка центральной воздушной компрессорной», рег. № А66-00098-0010	Акционерное общество «Научно-исследовательский центр «ТЕХНОПРОГРЕСС», АО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС», 109548, г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д. 6, строение 16, Т./ф +7 (495) 411-94-36 Адрес электронной почты amahanova@tpcorp.ru Генеральный директор Амаханова Юлия Валерьевна	00-ДЭ-004141 от 27.12.2004	АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001	66-ТУ-11638-2019	12/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Фильтр масляный ФМ-2/1, зав. №210-751, рег. № 227а», «Площадка центральной воздушной компрессорной», рег. № А66-00098-0010	Акционерное общество «Научно-исследовательский центр «ТЕХНОПРОГРЕСС», АО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС», 109548, г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д. 6, строение 16, Т./ф +7 (495) 411-94-36 Адрес электронной почты amahanova@tpcorp.ru Генеральный директор Амаханова Юлия Валерьевна	00-ДЭ-004141 от 27.12.2004	АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001	66-ТУ-11640-2019	12/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, технологический трубопровод Фракция НК-105 (нестабильная) от л. 115/2 до л. 114/5 технологический № 115/2в, рег.№А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-11636-2019	12/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение технологический трубопровод Фракция НК-105 (нестабильная) от л. 115/2 до л. 103/4 технологический № 115/2б, рег.№А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-11639-2019	12/08/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение технологический трубопровод, Инертный газ н.д. от л. 127/3 до л. 118/1, 119/1, 120/1, 140/1 технологический № 127/3а, рег.№А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-11641-2019	12/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, технологический трубопровод от линии 127/2 коллектора по эстакаде №3 в сырьевую насосную, технологический №127/3, рег.№А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-11642-2019	12/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, технологический трубопровод Инертный газ низкого давления от ввода на установку (блок VII) до л.127/3, 127/5, 127/7 технологический № 127/2, рег.№А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-11670-2019	13/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, технологический трубопровод нестабильная головка К-104 от Х132 до Е-104 технологический № 114/3А, рег.№А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-11672-2019	13/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, технологический трубопровод линия от холодильников-конденсаторов ХК-117, ХК-118, ХК-119 до холодильника Х-132 технологический № 114/3, рег.№А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-11673-2019	13/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, технологический трубопровод II циркуляционное орошение колонны К-102 от линии 110/4 до К-102 технологический № 110/6, рег.№А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-11675-2019	13/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, технологический трубопровод II циркуляционное орошение колонны К-102 от Т-103 до л. 110/6 технологический № 110/4, рег.№А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-11678-2019	13/08/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, технологический трубопровод 1 циркуляционное орошение колонны К-102 от л. 109/2 до л. 109/4 технологический № 109/2А, рег.№А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-11681-2019	13/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Сырая нефть от Т-108 до уч-ка 101/5 технологический № 101/9 , А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-11679-2019	13/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Инертный газ от уч. 127/63 до уч. 211/3, 211/4 технологический № 127/66 А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-11693-2019	13/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Керосиновая фракция от Е-128а до л. 105/19 технологический № 105/20 , А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-11695-2019	13/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Керосиновая фракция от л.105/7 к линии на ЦРХ технологический № 105/14 А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-11700-2019	13/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод От холодильника Х-101а до ёмкости Е-128а технологический № 105/10 А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-11703-2019	13/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Керосиновая фракция от л. 105/9 до л. 106/2 технологический № 105/9а А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-11706-2019	13/08/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Инертный газ от уч. 127/23 до уч. 351/3 технологический № 127/64 А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-11707-2019	13/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Продувочные линии и свечи от бака загазов. масла до л.312/15 технологический № 312/17 А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-11712-2019	13/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Масло КП-8С (отработанное) от Н-230 до уч. М*30/4 технологический № М*22/2 ,А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-11716-2019	13/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Масло индустр. (свежее) от Е-306 до Н-332 и до л. М45/2 технологический № М45/1,3 , А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-11719-2019	13/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Масло КП-8С (отработанное) от м/х №1, №2 до Ф-1, Ф-2 технологический № М22*/9 , А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-11723-2019	13/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Масло КП-8С (свежее) от Н-334 до Е-307 технологический № М30/2 ОПО рег. №.А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-11718-2019	13/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Масло индустр. (отработанное) от ПК-301-304 до уч. М30/4 технологический № М*45/1,2 ОПО рег. №.А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-11726-2019	13/08/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Масло КП-8С (отработанное) от Н-335 (нагнетательная гребенка) до Е-309 технологический № М*22/4, М*30/4 ОПО рег. №.А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-11731-2019	13/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод От ёмкости Е-126а до линии 134/101 технологический № 134/101а ОПО рег.№А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-11734-2019	13/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Масло КП-8С (отработанное) от м/х №3, №4 до уч. М22/9 технологический № М22*/10 ОПО рег. №.А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-11737-2019	13/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Масло КП-8С (загазованное) от Н-331 до уч. Мз/2 технологический № М3/4 А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-11730-2019	13/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость Е-2, зав. №1249, рег. №200а, рег. № А66-00098-0021	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005, АЭ.17.00815.001	66-ТУ-11643-2019	13/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость Е-1, зав. №1248, рег. №199а, эксплуатируемую на опасном производственном объекте АО «АНПЗ ВНК», рег. № А66-00098-0021	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005, АЭ.17.00815.001	66-ТУ-11646-2019	13/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Мембранный дозировочный насос марки АЭМД В-100/40-1. Технологический номер Н-13. Заводской № б/н АО «АНПЗ ВНК», Цех №17 Площадка промпарка установки ЛК-6Ус с пунктом налива, рег. № А66-00098-0021	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006, АЭ.16.01930.003	66-ТУ-11653-2019	13/08/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Мембранный дозировочный насос марки АЭМД В-400/16-1. Технологический номер Н-9. Заводской № 75 АО «АНПЗ ВНК», Цех №17 Площадка промпарка установки ЛК-6Ус с пунктом налива, рег. № А66-00098-0021	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006, АЭ.16.01930.003	66-ТУ-11658-2019	13/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Плунжерный дозировочный насос марки НД-1,0-Р-5000/10. Технологический номер Н-4. Заводской № 1353 АО «АНПЗ ВНК», Цех №17, Площадка промпарка установки ЛК-6Ус с пунктом налива, рег. № А66-00098-0021	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006, АЭ.16.01930.003	66-ТУ-11661-2019	13/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Центробежный насос марки ФГ 115/38. Технологический номер Н-3. Заводской № б/н. АО «АНПЗ ВНК», Цех №8, Площадка очистных сооружений - рег. № А66-00098-0020	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006, АЭ.16.01930.003	66-ТУ-11663-2019	13/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – «Линия 400.0», «Площадка установки регенерации углеводородов», рег. № А66-00098-0023	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса,д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.18.00349.002 АЭ.18.00349.003	66-ЗС-11667-2019	13/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – «Линия 2.111/3», «Площадка битумного производства (с эстакадами налива)», рег. № А66-00098-0006	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса,д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.18.00754.001 АЭ.19.00349.001	66-ЗС-11669-2019	13/08/19
Общество с ограниченной ответственностью «Нефтетранспортная компания» Адрес места нахождения: 663920, Россия, Красноярский край, Уярский район, город Уяр, пос. Нефтепровод, 1-Д Телефон: (39146) 23-7-14 Адрес электронной почты: ntk2006@mail.ru Генеральный директор Баронин Игорь Евгеньевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос центробежный 14НДс-Н-т-Е, зав. № 8Д1, тех. № Н-1, "Площадка сливо-наливной эстакады нефти", 663920, Россия, Красноярский край, Уярский район, город Уяр, пос. Нефтепровод, 1-Д	АО НПКЦ «Энергия», 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д.2/4, стр. 19 (почтовый адрес: 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385), Телефон: (499) 236-86-46, факс (499) 236-86-46, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.00935.009	66-ТУ-11671-2019	13/08/19
Общество с ограниченной ответственностью «Нефтетранспортная компания» Адрес места нахождения: 663920, Россия, Красноярский край, Уярский район, город Уяр, пос. Нефтепровод, 1-Д Телефон: (39146) 23-7-14 Адрес электронной почты: ntk2006@mail.ru Генеральный директор Баронин Игорь Евгеньевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос центробежный 14НДс-Н-т-Е, зав. № 9Д1, тех. № Н-2, "Площадка сливо-наливной эстакады нефти" 663920, Россия, Красноярский край, Уярский район, город Уяр, пос. Нефтепровод, 1-Д	АО НПКЦ «Энергия», 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д.2/4, стр. 19 (почтовый адрес: 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385), Телефон: (499) 236-86-46, факс (499) 236-86-46, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.00935.009	66-ТУ-11674-2019	13/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод от теплообменника Т-119 до теплообменников Т-109, Т-110 технологический № 101/14, ОПО рег.№А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-11677-2019	13/08/19
Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью Многоотраслевой энергопромышленный комплекс» ООО «Энергопром» Почтовый адрес 663200, Российская Федерация, Красноярский край, Туруханский район, г. Игарка, микрорайон 1-й, д. 26 Телефон 8(39172) 2-16-06 факс 8(39172) 2-33-20 mecenergo@mail.ru И. о. генерального директора Поротькин Дмитрий Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Паровой котёл ДКВр 10-13 зав. № 7830, ст. №1, рег. № 8166-к., А66-04172-0002	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ..16.00670.002	66-ТУ-11650-2019	13/08/19

Общество с ограниченной ответственностью "МАККОЙ" ООО "МАККОЙ" 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, д. 4 стр. 10 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, д. 4 стр. 10 Тел. 8 (391) 258-72-92, факс 8 (391) 227-79-42 makkoy24@mail.ru Генеральный директор – Гафаров Михаил Амирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стрелового гидравлического, QY25H1, Зав.№4794, 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, д. 4 стр. 10	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-11660-2019	13/08/19
АО «Лесосибирский порт», 662549, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул.Енисейская, 28, Телефон юридического лица (39145) 6-18-99 факс (39145) 61-591, port@lrport.ru , Информация о Генеральный директор Пустоваров Александр Евгеньевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	КРАН КОЗЛОВОЙ ККС-10, рег.№114-крр, зав.№5527, Q=10т, «Площадка грузового района»	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль» ООО ЦЭ «Техносервис и контроль» 660001, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Менжинского, д.14-Б, корп. 1, помещение 6 Почтовый адрес 660001, г. Красноярск, а/я 16160 Телефон (391) 229-09-01, факс (391) 229-09-02 Адрес электронной почты cetsk2@gmail.com Директор Ткач Сергей Петрович	ДЭ.00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-11662-2019	13/08/19
АО «Лесосибирский порт», 662549, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул.Енисейская, 28, Телефон юридического лица (39145) 6-18-99 факс (39145) 61-591, port@lrport.ru , Информация о Генеральный директор Пустоваров Александр Евгеньевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	КРАН ПОРТАЛЬНЫЙ «АЛЬБАТРОС», рег.№102-крр, зав.№0117, Q=10/20т, Площадка грузового района» АО «Лесосибирский порт».	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль» ООО ЦЭ «Техносервис и контроль» 660001, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Менжинского, д.14-Б, корп. 1, помещение 6 Почтовый адрес 660001, г. Красноярск, а/я 16160 Телефон (391) 229-09-01, факс (391) 229-09-02 Адрес электронной почты cetsk2@gmail.com Директор Ткач Сергей Петрович	ДЭ.00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-11676-2019	13/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, Керосиновая фракция от Н-114, 114а до л. 105/5б, технологический № 105/5, ОПО рег.№А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-11680-2019	13/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод-Керосиновая фракция от Т-116 до л. 105/5а и л.105/5б, технологический № 105/5в, ОПО рег.№А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-11682-2019	13/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Содощелочной раствор от Н-140 до л.101/9а, технологический № 119/3, ОПО рег.№А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-11684-2019	13/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Содощелочной р-р от Н-141 до л.101/15 (у Т-110) технологический № 119/401 ОПО рег.№А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-11685-2019	13/08/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Азот от ввода на установку до линии 127/2 технологический № 127/1 ОПО рег.№А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-11687-2019	13/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Азот от л. 127/1 до л. 105/14 (граница устан.) в л. 96 МЦК технологический № 127/1а ОПО рег.№А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-11688-2019	13/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Линия от насосов Н-101, Н-102, Н-103, Н-103а до теплообменников Т-101, Т-103, Т-104 технологический № 101/2 ОПО рег.№А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-11690-2019	13/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Инертный газ от уч. 127/2 до уч. 111/4 технологический № 127/23 ОПО рег. №.А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-11692-2019	13/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Инертный газ от уч. 127/3 до уч. 213/3 технологический № 127/63 ОПО рег. №.А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-11697-2019	13/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Масло КП-8С от участка М22/7 (от коллектора слива масла в бак (участок 209А)) технологический № М22/6 ОПО рег. №.А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-11699-2019	13/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Масло КП-8С (отработанное) от ЦК-3/1, ЦК-3/3 до м/х №1, м/х №2 технологический № М22*/7 ОПО рег. №.А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-11702-2019	13/08/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Инертный газ от уч. 127/23 до уч. 213/3 технологический № 127/62 ОПО рег. №.А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-11705-2019	13/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Масло КП-8С (загазованное) от бака загазованного масла до Н-331 технологический № МЗ/3 ОПО рег.№.А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-11708-2019	13/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Масло КП-8С (свежее) от Ф-309 до маслобака ЦК-201 технологический № М22/5 ОПО рег. №.А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-11710-2019	13/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Масло индустр. (свежее) от Н-332 до маслобаков ПК-301, ПК-304 технологический № М45/2,4,5 ОПО рег. №.А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-11714-2019	13/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, технологический трубопровод мазут от Т-109 до Т-107, Т-108 технологический № 108/4, рег.№А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-11694-2019	13/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость технологический № Е-103а, заводской № 16280-8; регистрационный № 077х, «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании» (АО «АНПЗ ВНК»), Рег.№ А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.03962.001	66-ТУ-11696-2019	13/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение,технологический трубопровод, инертный газ от уч. 127/23 до уч. 351/3 технологический № 127/65, рег.№А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-11698-2019	13/08/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, технологический трубопровод, масло КП-8С (отработанное) от л. М22/7 до м/х №3, м/х №4, технологический № М22*/8, рег.№А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-11701-2019	13/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, технологический трубопровод, масло КП-8С (отработанное) от маслобака турбины ЦК-201 к Н-230, технологический № М*22/1, М*30/1, рег.№А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-11704-2019	13/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, технологический трубопровод, 127/3 на продувку к колоннам С-100, технологический № 127/4, рег.№А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-11709-2019	13/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, технологический трубопровод, инертный газ низкого давления от л.127/2 до Е-101-104, Х-113-116, ЭД-101-108 технологический № 127/5,6., рег.№А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-11713-2019	13/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, технологический трубопровод, линия инертного газ низкого давления от л.127/2 коллектора для продувки у оси 12 пост №1, технологический №127/7,рег.№А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-11720-2019	13/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, технологический трубопровод, инертный газ низкого давления от л. 127/7 на продувку воздушных холодильников на пост.№1, технологический № 127/10, рег.№А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-11722-2019	13/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, технологический трубопровод от линии П5/60 до линии П-15/1а технологический №127/11, рег.№А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-11727-2019	13/08/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, технологический трубопровод свежая вода от л.134/1 до л.101/1 технологический № 134/2, рег.№А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-11733-2019	13/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, технологический трубопровод свежая вода от л.134/101а до Н-133, Н-134 технологический № 134/101, рег.№А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-11735-2019	13/08/19
АО «Красноярскгазгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ДЛ-Документация на ликвидацию опасного производственного объекта	на документацию «Ликвидация опасного производственного объекта - Установка резервуарная. Чаша огня» (шифр 1619)/ г. Красноярск, Свердловский район, территория спорткомплекса Арена Платинум/ (№ рег. А66-03728 0088),	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00916.006 АЭ.16.00336.004	66-ДЛ-11691-2019	13/08/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос ADM-50 зав. №28998, поз. №61/4, Фабрика обогащения сырья ООО «Соврудник»	Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика» АО НТЦ «Диагностика» Почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, офис 301 Телефон: (3519) 58-09-66 факс: 24-73-07, Адрес электронной почты: recept@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.003 АЭ.13.00210.007	66-ТУ-11745-2019	14/08/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос ADM-31 зав. №32116, инв. №00006549, поз. №137/3, Фабрика обогащения сырья ООО «Соврудник»	Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика» АО НТЦ «Диагностика» Почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, офис 301 Телефон: (3519) 58-09-66 факс: 24-73-07, Адрес электронной почты: recept@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.003 АЭ.13.00210.007	66-ТУ-11749-2019	14/08/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	барабанный грохот зав. №2, инв. №00001045/69/2, Фабрика обогащения сырья ООО «Соврудник»	Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика» АО НТЦ «Диагностика» Почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, офис 301 Телефон: (3519) 58-09-66 факс: 24-73-07, Адрес электронной почты: recept@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.003 АЭ.13.00210.007	66-ТУ-11754-2019	14/08/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мельница шаровая МШЦ 0,9×1,8 поз. №7, Фабрика обогащения сырья ООО «Соврудник»	Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика» АО НТЦ «Диагностика» Почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, офис 301 Телефон: (3519) 58-09-66 факс: 24-73-07, Адрес электронной почты: recept@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.003 АЭ.13.00210.007	66-ТУ-11756-2019	14/08/19

ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	барабанный грохот зав. №3, инв. №00001045/69/3, Фабрика обогащения сырья ООО «Соврудник»	Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика» АО НТЦ «Диагностика» Почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, офис 301 Телефон: (3519) 58-09-66 факс: 24-73-07, Адрес электронной почты: recept@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.003 АЭ.13.00210.007	66-ТУ-11759-2019	14/08/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	накопительная емкость известкового раствора V=20м3 инв. №00005830, поз. 419-3, Фабрика обогащения сырья ООО «Соврудник»	Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика» АО НТЦ «Диагностика» Почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, офис 301 Телефон: (3519) 58-09-66 факс: 24-73-07, Адрес электронной почты: recept@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.003 АЭ.13.00210.007	66-ТУ-11767-2019	14/08/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	грохот инерционный ГДСМЛ-11 зав. №083, поз. №71-1, Фабрика обогащения сырья ООО «Соврудник»	Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика» АО НТЦ «Диагностика» Почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, офис 301 Телефон: (3519) 58-09-66 факс: 24-73-07, Адрес электронной почты: recept@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.003 АЭ.13.00210.007	66-ТУ-11770-2019	14/08/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	индукционная плавильная печь ИПП-60 инв. №00003925, поз. №55/1, Фабрика обогащения сырья ООО «Соврудник»	Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика» АО НТЦ «Диагностика» Почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, офис 301 Телефон: (3519) 58-09-66 факс: 24-73-07, Адрес электронной почты: recept@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.003 АЭ.13.00210.007	66-ТУ-11782-2019	14/08/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос перистальтический самовсасывающий НП-16 зав. №318, поз. №92/1, Фабрика обогащения сырья ООО «Соврудник»	Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика» АО НТЦ «Диагностика» Почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, офис 301 Телефон: (3519) 58-09-66 факс: 24-73-07, Адрес электронной почты: recept@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.003 АЭ.13.00210.007	66-ТУ-11784-2019	14/08/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	печь обжига зав. №1, инв. №00001045/1, Фабрика обогащения сырья ООО «Соврудник»	Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика» АО НТЦ «Диагностика» Почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, офис 301 Телефон: (3519) 58-09-66 факс: 24-73-07, Адрес электронной почты: recept@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.003 АЭ.13.00210.007	66-ТУ-11788-2019	14/08/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос ADM-31 зав. №28995, инв. №00006300, поз. №61/5, Фабрика обогащения сырья ООО «Соврудник»	Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика» АО НТЦ «Диагностика» Почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, офис 301 Телефон: (3519) 58-09-66 факс: 24-73-07, Адрес электронной почты: recept@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.003 АЭ.13.00210.007	66-ТУ-11789-2019	14/08/19

ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	дробилка двухвалковая зубчатая ДЛЗ-4 зав. №1038, поз. №4, Фабрика обогащения сырья ООО «Соврудник»	Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика» АО НТЦ «Диагностика» Почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, офис 301 Телефон: (3519) 58-09-66 факс: 24-73-07, Адрес электронной почты: recept@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.003 АЭ.13.00210.007	66-ТУ-11799-2019	14/08/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	стол концентрационный СКО-2 зав. №326, поз. №72/3, Фабрика обогащения сырья ООО «Соврудник»	Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика» АО НТЦ «Диагностика» Почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, офис 301 Телефон: (3519) 58-09-66 факс: 24-73-07, Адрес электронной почты: recept@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.003 АЭ.13.00210.007	66-ТУ-11801-2019	14/08/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	барабанный грохот зав. №1, инв. №00001045/69/1, Фабрика обогащения сырья ООО «Соврудник»	Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика» АО НТЦ «Диагностика» Почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, офис 301 Телефон: (3519) 58-09-66 факс: 24-73-07, Адрес электронной почты: recept@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.003 АЭ.13.00210.007	66-ТУ-11803-2019	14/08/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос Grundfos CR15-1 зав. №8005, поз. №146/1-М2, Фабрика обогащения сырья ООО «Соврудник»	Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика» АО НТЦ «Диагностика» Почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, офис 301 Телефон: (3519) 58-09-66 факс: 24-73-07, Адрес электронной почты: recept@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.003 АЭ.13.00210.007	66-ТУ-11805-2019	14/08/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	песковый насос ПР 63/22,5 зав. №12060, поз. №9, Фабрика обогащения сырья ООО «Соврудник»	Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика» АО НТЦ «Диагностика» Почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, офис 301 Телефон: (3519) 58-09-66 факс: 24-73-07, Адрес электронной почты: recept@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.003 АЭ.13.00210.007	66-ТУ-11807-2019	14/08/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос ADM-31 зав. №32118, инв. №00006550, поз. №137/4, Фабрика обогащения сырья ООО «Соврудник»	Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика» АО НТЦ «Диагностика» Почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, офис 301 Телефон: (3519) 58-09-66 факс: 24-73-07, Адрес электронной почты: recept@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.003 АЭ.13.00210.007	66-ТУ-11809-2019	14/08/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос ADM-31 зав. №28801, инв. №00006547, поз. №137/1, Фабрика обогащения сырья ООО «Соврудник»	Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика» АО НТЦ «Диагностика» Почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, офис 301 Телефон: (3519) 58-09-66 факс: 24-73-07, Адрес электронной почты: recept@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.003 АЭ.13.00210.007	66-ТУ-11811-2019	14/08/19

ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос ADM-31 зав. №29508, инв. №00006546, поз. №155/1, Фаброка обогащения сырья ООО «Соврудник»	Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика» АО НТЦ «Диагностика» Почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, офис 301 Телефон: (3519) 58-09-66 факс: 24-73-07, Адрес электронной почты: recept@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.003 АЭ.13.00210.007	66-ТУ-11816-2019	14/08/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос ADM-31 зав. №32123, инв. №00006548, поз. №137/2, Фаброка обогащения сырья ООО «Соврудник»	Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика» АО НТЦ «Диагностика» Почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, офис 301 Телефон: (3519) 58-09-66 факс: 24-73-07, Адрес электронной почты: recept@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.003 АЭ.13.00210.007	66-ТУ-11820-2019	14/08/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос перистальтический самовсасывающий НП-16 зав. №274, поз. №92/2, Фаброка обогащения сырья ООО «Соврудник»	Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика» АО НТЦ «Диагностика» Почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, офис 301 Телефон: (3519) 58-09-66 факс: 24-73-07, Адрес электронной почты: recept@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.003 АЭ.13.00210.007	66-ТУ-11823-2019	14/08/19
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский комбикормовый завод» ООО "ККЗ"660013, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Энергетиков, д.73 «А», строение 2, пом.4 8 (381) 20-55-999 glaving-kkz@mail.ru Директор – Кальбин Максим Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Транспортер цепной ТСЦ-100 №62», «Цех по производству комбикормов», рег. № А66-03816-0003	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-11750-2019	14/08/19
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский комбикормовый завод» ООО "ККЗ"660013, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Энергетиков, д.73 «А», строение 2, пом.4 8 (381) 20-55-999 glaving-kkz@mail.ru Директор – Кальбин Максим Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Дробилка А1-ДМ2Р-55 №4», применяемое на опасном производственном объекте «Цех по производству комбикормов», рег. № А66-03816-0003	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-11763-2019	14/08/19
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский комбикормовый завод» ООО "ККЗ"660013, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Энергетиков, д.73 «А», строение 2, пом.4 8 (381) 20-55-999 glaving-kkz@mail.ru Директор – Кальбин Максим Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Дробилка А1-ДМР-12 №5», «Цех по производству комбикормов», рег. № А66-03816-0003	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-11764-2019	14/08/19
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский комбикормовый завод» ООО "ККЗ"660013, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Энергетиков, д.73 «А», строение 2, пом.4 8 (381) 20-55-999 glaving-kkz@mail.ru Директор – Кальбин Максим Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Дробилка А1-ДМР-12 №6», «Цех по производству комбикормов», рег. № А66-03816-0003	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-11766-2019	14/08/19
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский комбикормовый завод» ООО "ККЗ"660013, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Энергетиков, д.73 «А», строение 2, пом.4 8 (381) 20-55-999 glaving-kkz@mail.ru Директор – Кальбин Максим Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Смеситель А9-БСГ-3,0 зав.№46», «Цех по производству комбикормов», рег. № А66-03816-0003	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-11768-2019	14/08/19
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский комбикормовый завод» ООО "ККЗ"660013, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Энергетиков, д.73 «А», строение 2, пом.4 8 (381) 20-55-999 glaving-kkz@mail.ru Директор – Кальбин Максим Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Транспортер цепной ТСЦ-50 №46», «Цех по производству комбикормов», рег. № А66-03816-0003	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-11772-2019	14/08/19
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский комбикормовый завод» ООО "ККЗ"660013, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Энергетиков, д.73 «А», строение 2, пом.4 8 (381) 20-55-999 glaving-kkz@mail.ru Директор – Кальбин Максим Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Нория НЦ-II-175 №3», «Склад силосного типа», рег. № А66-03816-0001	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-11775-2019	14/08/19
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский комбикормовый завод» ООО "ККЗ"660013, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Энергетиков, д.73 «А», строение 2, пом.4 8 (381) 20-55-999 glaving-kkz@mail.ru Директор – Кальбин Максим Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Конвейер ленточный №3 с разгрузочной тележкой ТР-50», «Склад силосного типа», рег. № А66-03816-0001	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-11779-2019	14/08/19

Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский комбикормовый завод» ООО "ККЗ"660013, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Энергетиков, д.73 «А», строение 2, пом.4 8 (381) 20-55-999 glaving-kkz@mail.ru Директор – Кальбин Максим Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Конвейер ленточный №4 с разгрузочной тележкой ТР-50», «Склад силосного типа», рег. № А66-03816-0001	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-11780-2019	14/08/19
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский комбикормовый завод» ООО "ККЗ"660013, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Энергетиков, д.73 «А», строение 2, пом.4 8 (381) 20-55-999 glaving-kkz@mail.ru Директор – Кальбин Максим Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Конвейер ленточный №24», «Склад силосного типа», рег. № А66-03816-0001	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-11781-2019	14/08/19
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский комбикормовый завод» ООО "ККЗ"660013, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Энергетиков, д.73 «А», строение 2, пом.4 8 (381) 20-55-999 glaving-kkz@mail.ru Директор – Кальбин Максим Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Конвейер скребковый К4-УТФ-320 №25», «Склад силосного типа», рег. № А66-03816-0001	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-11783-2019	14/08/19
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский комбикормовый завод» ООО "ККЗ"660013, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Энергетиков, д.73 «А», строение 2, пом.4 8 (381) 20-55-999 glaving-kkz@mail.ru Директор – Кальбин Максим Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Конвейер скребковый К4-УТФ-500 №25а», «Склад силосного типа», рег. № А66-03816-0001	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-11785-2019	14/08/19
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский комбикормовый завод» ООО "ККЗ"660013, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Энергетиков, д.73 «А», строение 2, пом.4 8 (381) 20-55-999 glaving-kkz@mail.ru Директор – Кальбин Максим Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Конвейер скребковый К4-УТФ-320 №15», «Склад силосного типа», рег. № А66-03816-0001	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-11786-2019	14/08/19
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский комбикормовый завод» ООО "ККЗ"660013, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Энергетиков, д.73 «А», строение 2, пом.4 8 (381) 20-55-999 glaving-kkz@mail.ru Директор – Кальбин Максим Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Конвейер ленточный УКБ-50 №27», «Склад силосного типа», рег. № А66-03816-0001	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-11790-2019	14/08/19
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский комбикормовый завод» ООО "ККЗ"660013, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Энергетиков, д.73 «А», строение 2, пом.4 8 (381) 20-55-999 glaving-kkz@mail.ru Директор – Кальбин Максим Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Транспортер цепной ТСЦ-100 №32», «Склад силосного типа», рег. № А66-03816-0001	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-11798-2019	14/08/19
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский комбикормовый завод» ООО "ККЗ"660013, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Энергетиков, д.73 «А», строение 2, пом.4 8 (381) 20-55-999 glaving-kkz@mail.ru Директор – Кальбин Максим Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Транспортер цепной ТСЦ-100 №29», «Склад силосного типа», рег. № А66-03816-0001,	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-11802-2019	14/08/19
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский комбикормовый завод» ООО "ККЗ"660013, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Энергетиков, д.73 «А», строение 2, пом.4 8 (381) 20-55-999 glaving-kkz@mail.ru Директор – Кальбин Максим Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Нория II-50 №7», «Склад силосного типа», рег. № А66-03816-0001	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-11804-2019	14/08/19
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский комбикормовый завод» ООО "ККЗ"660013, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Энергетиков, д.73 «А», строение 2, пом.4 8 (381) 20-55-999 glaving-kkz@mail.ru Директор – Кальбин Максим Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Конвейер скребковый ТСЦ-100 №11», «Склад силосного типа», рег. № А66-03816-0001	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-11808-2019	14/08/19
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский комбикормовый завод» ООО "ККЗ"660013, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Энергетиков, д.73 «А», строение 2, пом.4 8 (381) 20-55-999 glaving-kkz@mail.ru Директор – Кальбин Максим Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Конвейер скребковый ТСЦ-25 №15а», «Склад силосного типа», рег. № А66-03816-0001	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-11812-2019	14/08/19
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский комбикормовый завод» ООО "ККЗ"660013, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Энергетиков, д.73 «А», строение 2, пом.4 8 (381) 20-55-999 glaving-kkz@mail.ru Директор – Кальбин Максим Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Конвейер скребковый ТСЦ-25 №16», «Склад силосного типа», рег. № А66-03816-0001	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-11818-2019	14/08/19
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский комбикормовый завод» ООО "ККЗ"660013, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Энергетиков, д.73 «А», строение 2, пом.4 8 (381) 20-55-999 glaving-kkz@mail.ru Директор – Кальбин Максим Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Конвейер ленточный УКБ-50 №28», «Склад силосного типа», рег. № А66-03816-0001	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-11821-2019	14/08/19

Открытое акционерное общество «Красноярский завод холодильников «Бирюса» (ОАО «КЗХ «Бирюса»)., 660123, г. Красноярск, пр. им. Газеты «Красноярский рабочий», 29., Телефон: 231-96-22 факс: 231-96-40., эл.почта postoyalkin-ba@biryusa.ru Петров Михаил Васильевич – генеральный директор	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на документацию: «Техническое перевооружение опасного производственного объекта - сеть газопотребления» ОАО «КЗХ «Бирюса» (№ рег. А66-00461-0007) (шифр 519.ГС),	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00916.008	66-ТП-11800-2019	14/08/19
Общество с ограниченной ответственностью «Сейсмопоиск» (ООО «Сейсмопоиск»)., 660075, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 17, помещение18, комната 11., Тел. (391) 200-16-41; 8-913-523-24-13., эл. почта: offise@seismopoisk.ru Директор Вострякова Оксана Владимировна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технического устройства – Передвижной склад ПС-20 (зав.№01) до начала применения в условиях ООО «Сейсмопоиск», Красноярский край, Емельяновский район, п. Солонцы, ул. Братьев Непомнящих,17,	Общество с ограниченной ответственностью «Промтехвзрыв» (ООО «Промтехвзрыв») Адрес места нахождения: 107078, Москва, ул. Новорязанская, д. 16/11, стр.1., 107078, г. Москва. а/я 121 Тел. (499) 265-49-09, 261-49-09 эле.почта: info@promtechvzryv.ru директор Пупков Владимир Васильевич	№ 00-ДЭ-003747 от 24.12. 2004	АЭ.15.00302.005	66-ТУ-11806-2019	14/08/19
АО «Красноярскгражданпроект», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	подземный газопровод низкого давления, сжиженных углеводородных газов «Установка резервуарная. Советский р-н 1, г. Красноярска» (рег. № А66-03728-0072) г. Красноярск, Советский р-н, в районе жилых домов по ул. Тельмана, 31, 31А, 33, 33А.	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002 АЭ.19.03245.002 АЭ.16.01778.002 АЭ.16.02845.003	66-ЗС-11810-2019	14/08/19
АО «Красноярскгражданпроект», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	подземный газопровод низкого давления, сжиженных углеводородных газов «Установка резервуарная. Советский р-н, г. Красноярска» в районе жилых зданий по ул. Металлургов, 49, 49А, ул. Устиновича, 34, 36, 38. (рег. № А66-03728-0024),	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002 АЭ.19.03245.002 АЭ.16.01778.002 АЭ.16.02845.003	66-ЗС-11814-2019	14/08/19
Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-механический завод Горно-химического комбината»., (ООО «РМЗ ГХК»)., 662972, Красноярский край г.Железногорск, ул.Ленина, д.64., Телефон 8 (3919) 75-34-27, факс 8 (3919) 75-95-39 эл.почта rmzghk@atomlink.ru Директор – Гуляев Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический г/п 5 тс, учетный №29-130, зав. № 12851,	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00231.003	66-ТУ-11825-2019	14/08/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод распределительных сетей микрорайона «Пионерный» рег.№ РТС №8, Участок трубопроводов теплосети рег. №А58-70689-0008,	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02361.003 АЭ.16.02845.003	66-ТУ-11828-2019	14/08/19
ООО "Сантрейд", 660031, г. Красноярск, ул. Глинки, д. 37 Г, т. 8 (391) 264-88-63, директор - Достовалов Алексей Евгеньевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крана мостового, Уч.№10992-кр, Зав.№16557	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-11826-2019	14/08/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – мерник зав. № 1927, тех. № 45а, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег.№ № А66-00089-0005,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.17.01852.002	66-ТУ-11858-2019	15/08/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	гидрозатвор рег. № 269-3к, тех. № 126/5,«Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.17.01852.002	66-ТУ-11860-2019	15/08/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	гидрозатвор рег. № 264-3к, тех. № 127/5, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.17.01852.002	66-ТУ-11862-2019	15/08/19

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость 1 м3 зав. № 135, рег. № 266-3к, тех. № 125/5, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег.№ А66-00089-0005,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.17.01852.002	66-ТУ-11863-2019	15/08/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость 10 м3 зав. № 182, рег. № 263-3к, тех. № 122/5, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.17.01852.002	66-ТУ-11866-2019	15/08/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость 10 м3 зав. № 184, рег. № 260-3к, тех. № 116а/5, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.17.01852.002	66-ТУ-11868-2019	15/08/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость 10 м3 зав. № 183, рег. № 82-х, тех. № 1185 «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.17.01852.002	66-ТУ-11870-2019	15/08/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	отделитель зав. № 243, рег. № 86-Х, тех. № 109 Б/3, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.17.01852.002	66-ТУ-11873-2019	15/08/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	отделитель зав. № 242, рег. № 84-Х, тех. № 109А/6, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег.№ А66-00089-0005,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.17.01852.002	66-ТУ-11876-2019	15/08/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	отделитель зав. № 241, рег. № 85-Х, тех. № 109А/5, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.17.01852.002	66-ТУ-11881-2019	15/08/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость 0,25 м3 зав. № 240, рег. № 46-Х, тех. № Е-111, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.17.01852.002	66-ТУ-11883-2019	15/08/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборник V=20 м3 зав. № 412, рег. № 261-3к, тех. № 110/2, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.17.01852.002	66-ТУ-11886-2019	15/08/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	каплеотбойник рег. № 134-3к, тех. № 1223, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.17.01852.002	66-ТУ-11888-2019	15/08/19

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	полимеризатор зав. № 8969, рег. № 65-х, тех. № 1058-5бат, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.17.01852.002	66-ТУ-11892-2019	15/08/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	полимеризатор зав. № 8975, рег. № 73-х, тех. № 10516-5бат, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.17.01852.002	66-ТУ-11894-2019	15/08/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	полимеризатор зав. № 8976, рег. № 66-х, тех. № 1059-5бат, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.17.01852.002	66-ТУ-11897-2019	15/08/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	полимеризатор зав .№ 8972, рег. № 72-х, тех. № 10515-5бат, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.17.01852.002	66-ТУ-11899-2019	15/08/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	стол концентрационный СКО-2 зав. №325, поз. №72/2, Фабрика обогащения сырья	Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика»,АО НТЦ «Диагностика 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, оф. 301 3519) 58-09-66 факс: (3519) 24-73-07 recept@diagmag.ru Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007г	АЭ.16.00001.003	66-ТУ-11859-2019	15/08/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос перистальтический самовсасывающий НП-32 зав. №1076, поз. №93/1, Фабрика обогащения сырья	Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика»,АО НТЦ «Диагностика 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, оф. 301 3519) 58-09-66 факс: (3519) 24-73-07 recept@diagmag.ru Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007г	АЭ.16.00001.003	66-ТУ-11865-2019	15/08/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос перистальтический самовсасывающий НП-32 зав. №1077, поз. №93/2, Фабрика обогащения сырья	Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика»,АО НТЦ «Диагностика 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, оф. 301 3519) 58-09-66 факс: (3519) 24-73-07 recept@diagmag.ru Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007г	АЭ.16.00001.003	66-ТУ-11871-2019	15/08/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка классификации из 4х гидроциклонов поз. №9-2, Фабрика обогащения сырья	Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика»,АО НТЦ «Диагностика 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, оф. 301 3519) 58-09-66 факс: (3519) 24-73-07 recept@diagmag.ru Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007г	АЭ.16.00001.003	66-ТУ-11874-2019	15/08/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	устройство пресс гидравлический ПГП-18Б зав. №0915-7, поз. №29, инв. №00006865, Фабрика обогащения сырья	Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика»,АО НТЦ «Диагностика 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, оф. 301 3519) 58-09-66 факс: (3519) 24-73-07 recept@diagmag.ru Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007г	АЭ.16.00001.003	66-ТУ-11884-2019	15/08/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	накопительная емкость известкового раствора V=20м3 инв. №00005360, поз. 419-1, Фабрика обогащения сырья	Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика»,АО НТЦ «Диагностика 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, оф. 301 3519) 58-09-66 факс: (3519) 24-73-07 recept@diagmag.ru Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007г	АЭ.16.00001.003	66-ТУ-11889-2019	15/08/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос Grundfos CR15-1 зав. №8003, поз. №146/1-М1, Фабрика обогащения сырья	Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика»,АО НТЦ «Диагностика 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, оф. 301 3519) 58-09-66 факс: (3519) 24-73-07 recept@diagmag.ru Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007г	АЭ.16.00001.003	66-ТУ-11891-2019	15/08/19

ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос ADM-50 зав. №28999, поз. №155, Фабрика обогащения сырья	Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика»,АО НТЦ «Диагностика 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, оф. 301 3519) 58-09-66 факс: (3519) 24-73-07 recept@diagmag.ru Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007г	АЭ.16.00001.003	66-ТУ-11896-2019	15/08/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер ленточный КЛ500-28 поз. №3, Фабрика обогащения сырья	Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика»,АО НТЦ «Диагностика 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, оф. 301 3519) 58-09-66 факс: (3519) 24-73-07 recept@diagmag.ru Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007г	АЭ.16.00001.003	66-ТУ-11898-2019	15/08/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость для перевозки серной кислоты РГ-5 V=5,0м3 зав. №287, Фабрика обогащения сырья	Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика»,АО НТЦ «Диагностика 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, оф. 301 3519) 58-09-66 факс: (3519) 24-73-07 recept@diagmag.ru Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007г	АЭ.16.00001.003	66-ТУ-11900-2019	15/08/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	печь обжига зав. №2, инв. №00001045/2, Фабрика обогащения сырья	Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика»,АО НТЦ «Диагностика 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, оф. 301 3519) 58-09-66 факс: (3519) 24-73-07 recept@diagmag.ru Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007г	АЭ.16.00001.003	66-ТУ-11916-2019	15/08/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка плавильная высокочастотная УПВ-25/100М зав. №302, инв. №00006925, поз. №55/2, Фабрика обогащения сырья	Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика»,АО НТЦ «Диагностика 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, оф. 301 3519) 58-09-66 факс: (3519) 24-73-07 recept@diagmag.ru Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007г	АЭ.16.00001.003	66-ТУ-11921-2019	15/08/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор карьерный гусеничный типа ЭКГ-5А зав. №12647, борт. №4, карьер «Эльдорадо»,	Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика»,АО НТЦ «Диагностика 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, оф. 301 3519) 58-09-66 факс: (3519) 24-73-07 recept@diagmag.ru Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007г	АЭ.16.00001.003	66-ТУ-11924-2019	15/08/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос ADM-50 зав. №32127, поз. №146/4-2, Фабрика обогащения сырья,	Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика»,АО НТЦ «Диагностика 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, оф. 301 3519) 58-09-66 факс: (3519) 24-73-07 recept@diagmag.ru Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007г	АЭ.16.00001.003 АЭ.13.00210.007	66-ТУ-11922-2019	15/08/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос ADM-31 зав. №32121, инв. №00006300, поз. №146/4-1, Фабрика обогащения сырья,	Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика»,АО НТЦ «Диагностика 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, оф. 301 3519) 58-09-66 факс: (3519) 24-73-07 recept@diagmag.ru Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007г	АЭ.16.00001.003 АЭ.13.00210.007	66-ТУ-11920-2019	15/08/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	грохот инерционный ГДСМЛ-11 зав. №084, поз. №71-2, Фабрика обогащения сырья,	Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика»,АО НТЦ «Диагностика 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, оф. 301 3519) 58-09-66 факс: (3519) 24-73-07 recept@diagmag.ru Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007г	АЭ.16.00001.003	66-ТУ-11918-2019	15/08/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизер ГМ-108 зав. №34, поз. №79, Фабрика обогащения сырья,	Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика»,АО НТЦ «Диагностика 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, оф. 301 3519) 58-09-66 факс: (3519) 24-73-07 recept@diagmag.ru Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007г	АЭ.16.00001.003 АЭ.13.00210.007	66-ТУ-11917-2019	15/08/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	стол концентрационный СКО-2 зав. №294, поз. №72/1, Фабрика обогащения сырья,	Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика»,АО НТЦ «Диагностика 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, оф. 301 3519) 58-09-66 факс: (3519) 24-73-07 recept@diagmag.ru Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007г	АЭ.16.00001.003	66-ТУ-11915-2019	15/08/19

ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	питатель ленточный ПЛ-500/2000 поз. №6, Фабрика обогащения сырья,	Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика»,АО НТЦ «Диагностика 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, оф. 301 3519) 58-09-66 факс: (3519) 24-73-07 recept@diagmag.ru Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007г	АЭ.16.00001.003	66-ТУ-11911-2019	15/08/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка классификации из 4х гидроциклонов поз. №9-4, Фабрика обогащения сырья,	Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика»,АО НТЦ «Диагностика 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, оф. 301 3519) 58-09-66 факс: (3519) 24-73-07 recept@diagmag.ru Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007г	АЭ.16.00001.003	66-ТУ-11905-2019	15/08/19
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Смеситель с барботером зав. № 1038, рег. № 14, тех. поз. № 74RN01, применяемое на опасном производственном объекте: "Участок переработки фтористоводородной кислоты" (рег. № Р01-00030-0005, класс опасности II).	ООО «ТехЭксперт», 630007, РФ, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, дом 7, оф. 203. Телефон: (383) 210-12-50, факса нет. info@t-expert.su. Директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012534 от 18.03.2011	АЭ.16.01132.009 АЭ.16.01085.030	66-ТУ-11869-2019	15/08/19
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Боградa, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Генеральный директор ООО "СГК" Солженицин Степан Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы участка тепловой сети от магистральной тепловой сети 2 Ду 1200 для теплоснабжения объектов капитального строительства 10-го квартала района «Солнцы-2» от тепловой камеры УТ-17 до ж.д. № 13, 10	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-11872-2019	15/08/19
Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Братья и К» Сокращенное наименование ООО «ПКФ «Братья и К» Россия, 660111, Красноярский край г.Красноярск, ул. Технологическая, владение 44660111, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Технологическая, владение 44 Телефон 8 (391) 281-68-89 , факс _____ svv@metallo-baza.ru Исп. директор – Сутягин Виктор Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран монтажный МКГ-25БР- стреловой, самоходный на раздвижном гусеничном ходу, дизель электрический, полноповоротный, грузоподъёмностью 25тн».	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00231.003	66-ТУ-11904-2019	15/08/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод теплосети, магистраль №4 рег.№ 9ТС, Участок трубопроводов теплосети рег. №А58-70689-0008,	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02845.004 АЭ.16.02361.003	66-ТУ-11948-2019	16/08/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод теплосети, магистраль №8 рег.№ 8-ТС, Участок трубопроводов теплосети рег. №А58-70689-0008,	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02845.004 АЭ.16.02361.003	66-ТУ-11952-2019	16/08/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод распределительных сетей микрорайона «Шарыповский» рег.№ РТС №13, Участок трубопроводов теплосети рег. №А58-70689-0008,	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02845.004 АЭ.16.02361.003	66-ТУ-11954-2019	16/08/19
Общество с ограниченной ответственностью «НАУКА», 663457, Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный, ул. Новая, 6 А, телефон 8 (3916) 212-65-49 факс 8 (3916) 212-65-49, karabulales@mail.ru, директор - Хуршудьян Александр Сергеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение технологические трубопроводы ДТ (дизельное топливо), «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов», рег. А66-01875-0002,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.17.04794.001 АЭ.16.00754.003	66-ЗС-11961-2019	16/08/19
Общество с ограниченной ответственностью «НАУКА», 663457, Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный, ул. Новая, 6 А, телефон 8 (3916) 212-65-49 факс 8 (3916) 212-65-49, karabulales@mail.ru, директор - Хуршудьян Александр Сергеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение технологические трубопроводы бензина, «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов», рег. А66-01875-0002,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.17.04794.001 АЭ.16.00754.003	66-ЗС-11962-2019	16/08/19
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на трубопровод моторного топлива до участка № 2-1. Инв. №2015120030, «Площадка по производству благородных металлов и их сплавов» рег. № А66-00755-0002,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.02845.004; АЭ.16.02845.003; АЭ.16.03462.006; АЭ.16.03410.004	66-ЗС-11963-2019	16/08/19
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	хлорный ресивер, зав.№542, рег.№19029-а, «Площадка складского хозяйства» рег. № А66-00755-0001,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005 АЭ.1603462.006 АЭ.16.01144.004	66-ТУ-11964-2019	16/08/19

Общество с ограниченной ответственностью «РСП-М» Адрес места нахождения: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 1, эт.8, пом.31А Генеральный директор Глухов Александр Анатольевич Почтовый адрес: 660012, г.Красноярск, ул.Стрелочная, 11а. Телефон: 8(391)204-08-59, факс 8(391)204-08-59 эл.очты: yakimova@rsp-7.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник В-6,3, рег.№ 20080-а, зав.№ 5475, "Площадка Рельсосварочного предприятия № 7", рег. № А01-12515-0042,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-11966-2019	16/08/19
Общество с ограниченной ответственностью «Альянс-Про»»;(ООО «Альянс-Про»), 660131, Красноярский край, город Красноярск,ул. Кардачинская д.30, офис 19., тел. 8 (391) 294-46-30, 8-933-338-0306; эл. почта: alians.pro@bk.ru Директор Черных Андрей Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КС 50-42Б, зав. № 1395, 663460, Красноярский край, п. Октябрьский. До ввода в эксплуатацию,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-11980-2019	16/08/19
ООО «КраМЗ»,РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенев Андрей Сергеевич – генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КС 50-42Б, рег. № 16346-кр, зав. № 880, «Цех кузнечно-прессовый» А66-01020-0001,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.006 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-12002-2019	16/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод «Пар-15 от ГФХ до АТЦ», рег. №3, «Участок трубопроводов теплосети», рег. №А66-00098-0027,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-12003-2019	16/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод «Пар-40» (линия 6), рег. №524-п, «Площадка главного корпуса ТЭЦ» и «Участок трубопроводов теплосети», рег. №А66-00098-0024,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-12004-2019	16/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод «Пар-15 от планшета №2 до узла №4 планшета №6», рег. №3, «Участок трубопроводов теплосети», рег. №А66-00098-0027,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-12005-2019	16/08/19
Артель старателей "Ойна". : А/С "Ойна". Фирменное наименование: Артель старателей "Ойна".667000,Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Сукпакская 7Председатель Дудко Олег Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой регистрационный № 497-ткр, заводской № 571, 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Сукпакская 7,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-12006-2019	19/08/19
Общество с ограниченной ответственностью "Сельстрой".(ООО "Сельстрой")., 655004, Республика Хакасия, г. Абакан, Проспект Ленина, д. 218М, строение 1, офис 204., Почтовый адрес: 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Энергетиков - 1а. Тел.8-(39422) 5-27-89, факс: 8-(39422) 5-38-02., эл. почта S.safrin@yandex.ru., Директор Сафрин Сергей Викторович.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой гидравлический TR-500M-3-00113 регистрационный № 712-ткр, заводской № 582544, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Энергетиков, 1а,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-12009-2019	19/08/19
Общество с ограниченной ответственностью по монтажу и наладке радиационной техники «Квант», (ООО «Квант»)., 660079 РФ, Красноярский край, г. Красноярск ул. Затонская, д. 38., Почтовый адрес 660079 РФ, Красноярский край, г. Красноярск ул. Затонская, д. 38 Телефон 8 (391) 201-59-57, факс 8 (391) 201-59-57 Адрес электронной почты kvant-rni@mail.ru Директор Бехтев Сергей Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный KATO NK-750YS-L, зав. № CT-75218 YS-L, рег. № 26163КР, «Участок транспортный», рег. №А66-03424-0002,	Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс», (ООО «Прогресс»)., 665836, РФ, Иркутская обл., г. Ангарск, 15 микрорайон, д. 41а, офис 11., Почтовый адрес 665836, РФ, Иркутская обл., г. Ангарск, 15 микрорайон, д. 41а, офис 11 тел. 8(3955) 65-22-87, факс 8(3955) 65-22-87., эл. почта luninvp@mail.ru Директор Лунин Виктор Павлович	ДЭ-00-010061 от 08.05.2009	АЭ.16.01520.001	66-ТУ-12015-2019	19/08/19
Акционерное общество "Енисейское речное пароходство", АО «ЕРП» , 660049, г. Красноярск, ул. Борода, 15. Телефон 252-72-14, факс 259-18-65 shalatonova@e-river.ru Генеральный директор - Андрей Васильевич Яковлев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	декарбонизатор зав.№ 1433, рег.№ 16597-а, «Станция воздухоразделительная» (рег. номер А66-01182-0007),	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-технический центр Качество»., (ООО «ИТЦ Качество»)., 690001, г. Владивосток, ул. Капитана Шефнера, д. 2а, офис № 301., Почтовый адрес 690001, г. Владивосток, ул. Капитана Шефнера, д. 2а, офис № 301 Телефон 8-964-231-50-00 эл. почта itc-k@mail.ru Директор Абрамов Денис Викторович,	ДЭ-00-016976 от 29.01.2018	АЭ.16.02841.005 АЭ. 16.03853.001	66-ТУ-12023-2019	19/08/19

Акционерное общество "Енисейское речное пароходство", АО «ЕРП» , 660049, г. Красноярск, ул. Борода, 15. Телефон 252-72-14, факс 259-18-65 shalatonova@e-river.ru Генеральный директор - Андрей Васильевич Яковлев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	поршневой компрессор, марка 2Р 3/220, зав. № 69014, «Станция воздухоразделительная» (рег. номер А66-01182-0007),	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-технический центр Качество»., (ООО «ИТЦ Качество»)., 690001, г. Владивосток, ул. Капитана Шефнера, д. 2а, офис № 301., Почтовый адрес 690001, г. Владивосток, ул. Капитана Шефнера, д. 2а, офис № 301 Телефон 8-964-231-50-00 эл. почта itc-k@mail.ru Директор Абрамов Денис Викторович,	ДЭ-00-016976 от 29.01.2018	АЭ.16.02841.005 АЭ. 16.03853.001	66-ТУ-12029-2019	19/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод ХОВ от ПХВ до ДСП, рег. №6-17, «Площадка главного корпуса ТЭЦ», рег. №А66-00098-0024,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-12034-2019	19/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конденсатопровод К-турбинный, рег. №6/18-1А, "Участок трубопроводов теплосети», рег. №А66-00098-0027,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-12038-2019	19/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конденсатопровод К-5, рег. №4, «Участок трубопроводов теплосети», рег. №А66-00098-0027,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-12043-2019	19/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод П-15 от узла №3 планшета 6 до очистных сооружений, рег. №3, «Участок трубопроводов теплосети», рег. №А66-00098-0027,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-12048-2019	19/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	питательный трубопровод рег. №498п, «Площадка главного корпуса ТЭЦ», рег. №А66-00098-0024,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-12051-2019	19/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сепаратор Ø820 зав. № 22, рег. №303-а, «Площадка главного корпуса ТЭЦ», рег. №А66-00098-0024,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-12053-2019	19/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сепаратор Ø820 зав. № 201, рег. №302-а, «Площадка главного корпуса ТЭЦ», рег. №А66-00098-0024,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-12054-2019	19/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель химочищенной воды ПХВ (ДСА) зав. №10924, рег. №755-а, «Площадка главного корпуса ТЭЦ», рег. №А66-00098-0024,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-12056-2019	19/08/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод П-5, рег. № 25, «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. №А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-12058-2019	19/08/19
ООО «ПромТехгаз» Красноярский край, ЗАТО Железногорск г Железногорск, ул Южная д 49 «3» помещение 2 Телефон 8(3919)79-02-68 Адрес электронной почты: market-kaz@mail.ru. Директор Кузнецов Максим Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон 400-200, заводской № 062, регистрационный № 19-491а, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка получения ацетилена методом «карбид в воду»», регистрационный № А66-04334-0001	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055от 28.09.2011	АЭ.15.00440.001 АЭ.17.04202.002	66-ТУ-12040-2019	19/08/19
ООО «ПромТехгаз» Красноярский край, ЗАТО Железногорск г Железногорск, ул Южная д 49 «3» помещение 2 Телефон 8(3919)79-02-68 Адрес электронной почты: market-kaz@mail.ru. Директор Кузнецов Максим Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон 400-200, заводской № 063, регистрационный № 19-492а, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка получения ацетилена методом «карбид в воду»», регистрационный № А66-04334-0001	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055от 28.09.2011	АЭ.15.00440.001 АЭ.17.04202.002	66-ТУ-12046-2019	19/08/19
ООО «ПромТехгаз» Красноярский край, ЗАТО Железногорск г Железногорск, ул Южная д 49 «3» помещение 2 Телефон 8(3919)79-02-68 Адрес электронной почты: market-kaz@mail.ru. Директор Кузнецов Максим Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон 400-200, заводской № 065, регистрационный № 19-483а, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка получения ацетилена методом «карбид в воду»», регистрационный № А66-04334-0001	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055от 28.09.2011	АЭ.15.00440.001 АЭ.17.04202.002	66-ТУ-12050-2019	19/08/19
ООО «ПромТехгаз» Красноярский край, ЗАТО Железногорск г Железногорск, ул Южная д 49 «3» помещение 2 Телефон 8(3919)79-02-68 Адрес электронной почты: market-kaz@mail.ru. Директор Кузнецов Максим Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон 400-200, заводской № 885, регистрационный № 19-486а, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка получения ацетилена методом «карбид в воду»», регистрационный № А66-04334-0001	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055от 28.09.2011	АЭ.15.00440.001 АЭ.17.04202.002	66-ТУ-12052-2019	19/08/19
ООО «ПромТехгаз» Красноярский край, ЗАТО Железногорск г Железногорск, ул Южная д 49 «3» помещение 2 Телефон 8(3919)79-02-68 Адрес электронной почты: market-kaz@mail.ru. Директор Кузнецов Максим Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон 400-200, заводской № 886, регистрационный № 19-482а, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка получения ацетилена методом «карбид в воду»», регистрационный № А66-04334-0001	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055от 28.09.2011	АЭ.15.00440.001 АЭ.17.04202.002	66-ТУ-12057-2019	19/08/19
ООО «ПромТехгаз» Красноярский край, ЗАТО Железногорск г Железногорск, ул Южная д 49 «3» помещение 2 Телефон 8(3919)79-02-68 Адрес электронной почты: market-kaz@mail.ru. Директор Кузнецов Максим Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон 400-200, заводской № 951, регистрационный № 19-485а, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка получения ацетилена методом «карбид в воду»», регистрационный № А66-04334-0001	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055от 28.09.2011	АЭ.15.00440.001 АЭ.17.04202.002	66-ТУ-12060-2019	19/08/19
ООО «ПромТехгаз» Красноярский край, ЗАТО Железногорск г Железногорск, ул Южная д 49 «3» помещение 2 Телефон 8(3919)79-02-68 Адрес электронной почты: market-kaz@mail.ru. Директор Кузнецов Максим Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон 400-200, заводской № 022, регистрационный № 19-497а, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка получения ацетилена методом «карбид в воду»», регистрационный № А66-04334-0001	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055от 28.09.2011	АЭ.15.00440.001 АЭ.17.04202.002	66-ТУ-12061-2019	19/08/19
ООО «ПромТехгаз» Красноярский край, ЗАТО Железногорск г Железногорск, ул Южная д 49 «3» помещение 2 Телефон 8(3919)79-02-68 Адрес электронной почты: market-kaz@mail.ru. Директор Кузнецов Максим Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон 400-200, заводской № 034, регистрационный № 19-484а, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка получения ацетилена методом «карбид в воду»», регистрационный № А66-04334-0001	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055от 28.09.2011	АЭ.15.00440.001 АЭ.17.04202.002	66-ТУ-12069-2019	19/08/19
ООО «ПромТехгаз» Красноярский край, ЗАТО Железногорск г Железногорск, ул Южная д 49 «3» помещение 2 Телефон 8(3919)79-02-68 Адрес электронной почты: market-kaz@mail.ru. Директор Кузнецов Максим Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость буферная заводской № 349-123, учетный № 3-137, применяемая на опасном производственном объекте «Площадка получения ацетилена методом «карбид в воду»», регистрационный № А66-04334-0001	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055от 28.09.2011	АЭ.15.00440.001 АЭ.17.04202.002	66-ТУ-12071-2019	19/08/19
ООО «ПромТехгаз» Красноярский край, ЗАТО Железногорск г Железногорск, ул Южная д 49 «3» помещение 2 Телефон 8(3919)79-02-68 Адрес электронной почты: market-kaz@mail.ru. Директор Кузнецов Максим Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Баллон 400-200, заводской № 1264, регистрационный № 19-493а, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка получения ацетилена методом «карбид в воду»», регистрационный № А66-04334-0001	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055от 28.09.2011	АЭ.15.00440.001 АЭ.17.04202.002	66-ТУ-12074-2019	19/08/19
ООО «ПромТехгаз» Красноярский край, ЗАТО Железногорск г Железногорск, ул Южная д 49 «3» помещение 2 Телефон 8(3919)79-02-68 Адрес электронной почты: market-kaz@mail.ru. Директор Кузнецов Максим Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	адсорбер заводской № 349-312, учетный № 3-133, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка получения ацетилена методом «карбид в воду»», регистрационный № А66-04334-0001	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055от 28.09.2011	АЭ.15.00440.001 АЭ.17.04202.002	66-ТУ-12076-2019	19/08/19
ООО «ПромТехгаз» Красноярский край, ЗАТО Железногорск г Железногорск, ул Южная д 49 «3» помещение 2 Телефон 8(3919)79-02-68 Адрес электронной почты: market-kaz@mail.ru. Директор Кузнецов Максим Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон 400-200, заводской № 020, регистрационный № 19-488а, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка получения ацетилена методом «карбид в воду»», регистрационный № А66-04334-0001	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055от 28.09.2011	АЭ.15.00440.001 АЭ.17.04202.002	66-ТУ-12077-2019	19/08/19
ООО «ПромТехгаз» Красноярский край, ЗАТО Железногорск г Железногорск, ул Южная д 49 «3» помещение 2 Телефон 8(3919)79-02-68 Адрес электронной почты: market-kaz@mail.ru. Директор Кузнецов Максим Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон 400-200, заводской № 952, регистрационный № 19-496а, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка получения ацетилена методом «карбид в воду»», регистрационный № А66-04334-0001	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055от 28.09.2011	АЭ.15.00440.001 АЭ.17.04202.002	66-ТУ-12080-2019	19/08/19

ООО «ПромТехгаз» Красноярский край, ЗАТО Железногорск г Железногорск, ул Южная д 49 «З» помещение 2 Телефон 8(3919)79-02-68 Адрес электронной почты: market-kaz@mail.ru. Директор Кузнецов Максим Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон 400-200, заводской № 1225, регистрационный № 19-487а, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка получения ацетилена методом «карбид в воду»», регистрационный № А66-04334-0001	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055от 28.09.2011	АЭ.15.00440.001 АЭ.17.04202.002	66-ТУ-12081-2019	19/08/19
ООО «ПромТехгаз» Красноярский край, ЗАТО Железногорск г Железногорск, ул Южная д 49 «З» помещение 2 Телефон 8(3919)79-02-68 Адрес электронной почты: market-kaz@mail.ru. Директор Кузнецов Максим Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	адсорбер заводской № 349-317, учетный № 3-132, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка получения ацетилена методом «карбид в воду»», регистрационный № А66-04334-0001	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055от 28.09.2011	АЭ.15.00440.001 АЭ.17.04202.002	66-ТУ-12084-2019	19/08/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кондиционер КЦКП-С 3-8 зав. № 28202, поз. № 107, Кондиционер КЦКП-С 3-8 зав. № 28203, поз. № 107, Кондиционер КЦКП-20 зав. № 28289, поз. № 107, Вентилятор ВР 86-77 6,3 зав. № 89902, поз. № 107, Вентилятор ВР 86-77 6,3 зав. № 87667, поз. № 107, Кондиционер КЦКП-С 1-5 зав. № 2235, поз. № 28, Кондиционер КЦКП-С 1-5 зав. № 2319, поз. № 28, Вентилятор ВР 280-46у-4В зав. № 3980, поз. № 28, Вентилятор ВР 280-46у-4В зав. № 3981, поз. № 28 А66-04216-0009	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ..19.00089.001	66-ТУ-12073-2019	19/08/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухосборник В-Г-0,33-14 зав.№ 527662, Воздухосборник В-Г-0,33-14 зав.№ 527661 А66-04216-0024	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ..19.00089.001 АЭ.16.00752.008	66-ТУ-12079-2019	19/08/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник «Т» ТУ 400.00.00.000 зав.№ 424, поз. Т (БРГ-1), Теплообменник «Т» БРГ-2.04.03.000 зав.№ 423, поз. Т (БРГ-2), А66-04216-0006	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ..19.00089.001 АЭ.16.00752.008	66-ТУ-12082-2019	19/08/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вентиляционная установка КЦКП-С-2-5 зав. № 428, поз. № 111П1, Вентиляционная установка КЦКП-5 зав. № 396, поз. № 111П2, Вентиляционная установка КЦКП-3,15 зав. № 1508, поз. № 118В2, Вентиляционная установка КЦКП-3,15 зав. № 1509, поз. № 118В1, Вентиляционная установка КЦКП-С-1-12,5 зав. № 26023, поз. № 118П2, Вентиляционная установка КЦКП-С-1-12,5 зав. № 26260, поз. № 118П1, Вентилятор ВРАН 6-5,6-1 зав. № 537, поз. № 111ВА2, Вентилятор ВРАН 6-5,6-1 зав. № 1346, поз. № 111ВА1, Вентилятор ВРАН 9-4,5-1 зав. № 1149, поз. № 111В2, Вентилятор ВРАН 9-4,5-1 зав. № 1148, поз. № 111В1 А66-04216-0009	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ..19.00089.001	66-ТУ-12083-2019	19/08/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос шестеренный НМШ 12-25-10/10 зав. 4Н5, поз. № Н3, Насос вихревой (агрегат электронасосный) ВКС 2/26Б-2Г зав. 243, поз. № Н2, Насос вихревой (агрегат электронасосный) ВКС 2/26Б-2Г зав. 241, поз. № Н1 А66-04216-0008	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ..19.00089.001	66-ТУ-12087-2019	19/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – линия Др 1/80, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-12096-2019	19/08/19
ООО "Дивный", Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Машиностроителей, д.19, оф. 1, 285-49-390, 83914434444, k2854930@rambler,ru. Директор Мишаченко Андрей Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	безопорная буксировочная канатная дорога для сноутюбингов, зав. № 54 (до начала применения на опасном производственном объекте)	ООО ИПФ «Сиблифтсервис», Россия, 660012, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карамзина, д. 24, пом.193, Телефон: 8 (391) 235-99-22, факс: 8 (391) 201-59-59 siblifts@mail.ru Генеральный директор, Заболоцкий Анатолий Фёдорович	ДЭ-00-006605 от 25.07.2006	АЭ.16.02965.001	66-ТУ-12110-2019	19/08/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость, поз. №Е-8, зав. №52126, рег. №121а, «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании» (АО «АНПЗ ВНК»), Рег.№ А66-00098-0006,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса,д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.19.00349.001	66-ТУ-12124-2019	20/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат воздушного охлаждения АВГ-В-Ж-64-Б1-В3, поз. №ХВ-5/2, зав. №51379, рег. №125а,«Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании», Рег.№ А66-00098-0006,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса,д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.16.02642.001, АЭ.19.00349.001	66-ТУ-12127-2019	20/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат воздушного охлаждения АВГ-В-Ж-64-Б1-В3, поз. №ХВ-5/1, зав. №51279, рег. №126а,«Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании», рег.№ А66-00098-0006,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса,д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.16.02642.001, АЭ.19.00349.001	66-ТУ-12131-2019	20/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр, поз. №Ф-2/1, зав. №6174, рег. №б/н, «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании», Рег.№ А66-00098-0006,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса,д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.16.02642.001, АЭ.19.00349.001	66-ТУ-12134-2019	20/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр, поз. №Ф-2/2, зав. №5048, рег. №б/н, «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании», рег.№ А66-00098-0006,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса,д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.16.02642.001, АЭ.19.00349.001	66-ТУ-12139-2019	20/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр, поз. №Ф-4/2, зав. №4877, рег. №б/н, «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании», Рег.№ А66-00098-0006,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса,д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.16.02642.001, АЭ.19.00349.001	66-ТУ-12143-2019	20/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр, поз. №Ф-5/2, зав. №4841, рег. №б/н, «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании», Рег.№ А66-00098-0006,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса,д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.16.02642.001, АЭ.19.00349.001	66-ТУ-12145-2019	20/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр, поз. №Ф-5/4, зав. №4783, рег. №б/н, «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании», Рег.№ А66-00098-0006,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса,д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.16.02642.001, АЭ.19.00349.001	66-ТУ-12147-2019	20/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение - технологический трубопровод – «Линия 101.1», «Площадка установки регенирации углеводородов», рег. № А66-00098-0023,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса,д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.19.00349.002 АЭ.16.00349.002	66-ЗС-12148-2019	20/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение - технологический трубопровод – «Линия 31», «Площадка установки газофакельного хозяйства», рег. № А66-00098-0013,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса,д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.19.00349.002 АЭ.16.00349.002	66-ЗС-12149-2019	20/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение - технологический трубопровод – «Линия СЖ.6», «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса,д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.19.00349.002 АЭ.16.00349.002	66-ЗС-12150-2019	20/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение - технологический трубопровод – «Линия S-4/2», «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса,д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.19.00349.002 АЭ.16.00349.002	66-ЗС-12151-2019	20/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение - технологический трубопровод – «Линия ВТ.22», «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса,д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.19.00349.002 АЭ.16.00349.002	66-ЗС-12153-2019	20/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение - технологический трубопровод – «Линия ФС-1», «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса,д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.19.00349.002 АЭ.16.00349.002	66-ЗС-12154-2019	20/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение - технологический трубопровод – «Линия ВС.7», «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса,д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.19.00349.002 АЭ.16.00349.002	66-ЗС-12161-2019	20/08/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение - технологический трубопровод – «Линия ВА.13», «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса,д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.19.00349.002 АЭ.16.00349.002	66-3С-12163-2019	20/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение - технологический трубопровод – «Линия ВТ.21», «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса,д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.19.00349.002 АЭ.16.00349.002	66-3С-12167-2019	20/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение - технологический трубопровод – «Линия ГИ.6», «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса,д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.19.00349.002 АЭ.16.00349.002	66-3С-12171-2019	20/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение - технологический трубопровод – «Линия ВА.10», «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса,д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.19.00349.002 АЭ.16.00349.002	66-3С-12174-2019	20/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение - технологический трубопровод – «Линия ВС.3», «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса,д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.19.00349.002 АЭ.16.00349.002	66-3С-12175-2019	20/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение - технологический трубопровод – «Линия ГКА-3», «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса,д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.19.00349.002 АЭ.16.00349.002	66-3С-12178-2019	20/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение - технологический трубопровод – «Линия ГИ.15», «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса,д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.19.00349.002 АЭ.16.00349.002	66-3С-12182-2019	20/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение - технологический трубопровод – «Линия ГИ.14», «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса,д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.19.00349.002 АЭ.16.00349.002	66-3С-12185-2019	20/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение - технологический трубопровод – «Линия ФС-6», «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса,д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.19.00349.002 АЭ.16.00349.002	66-3С-12189-2019	20/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение - технологический трубопровод – «Линия 8а»,«Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса,д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.19.00349.002 АЭ.16.00349.002	66-3С-12192-2019	20/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – «Линия ГТ-8а», применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании».	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса,д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.19.00349.001 АЭ,18.00349.003	66-3С-12187-2019	20/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – «Линия ВТ.20», применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании».	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса,д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.19.00349.001 АЭ,18.00349.003	66-3С-12184-2019	20/08/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – «Линия ВС.5», применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании».	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса,д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.19.00349.001 АЭ,18.00349.003	66-ЗС-12180-2019	20/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – «Линия ВС.4», применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании».	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса,д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.19.00349.001 АЭ,18.00349.003	66-ЗС-12176-2019	20/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – «Линия ВТ-12», применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании».	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса,д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.19.00349.001 АЭ,18.00349.003	66-ЗС-12169-2019	20/08/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ДБ-декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта	декларацию промышленной безопасности опасного производственного объекта «УЧАСТОК ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ НЕФТИ (УПСВ-СЕВЕР)» ООО «РН-ВАНКОР»	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ» ООО «ГЦЭ» Адрес места нахождения: 191167, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ НЕВСКИЙ, ДОМ 151, КОРПУС ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 10Н191102, г. С-Петербург, ул. Бухарестская, д. 6. Телефон: (812) 334-55-61, факс: (812) 334-55-62 gce@gce.ru Директор Киселев Сергей Владимирович	ДЭ-00-008376 от 07.02.2008	АЭ.16.00702.007	66-ДБ-12122-2019	20/08/19
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» Сокращенное наименование: ОАО «РЖД» Генеральный директор – председатель правления Белозеров Олег Валентинович Почтовый адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, 2 Телефон: (499) 262-99-01, факс: (499) 262-90-95 эл.почта: fax@css. rzd.ru Почтовый адрес подразделения в Красноярске: 660021, г. Красноярск, Мира пр., д. 156, каб. 10-12 Начальник дирекции Ямщиков Эдуард Юрьевич Телефон: (391) 248-40-22, факс: (391) 248-40-22 эл.почта: faluta@krw.rzd	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран железнодорожный КЖ-462, зав.№8, рег.№24417кр, применяемое на опасном производственном объекте («Участок транспортный на ст. Боготол ТЧЭ Боготол Красноярской дирекции тяги СП ЦТ – филиала ОАО «РЖД», Рег.№А01-07011-4692, 4 класс)	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.00284.005	66-ТУ-12141-2019	20/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод-инертный газ от л. 127/63 до фонарей ПК-303, ПК-304, технологический № 127/67, А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-000685 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-12170-2019	20/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение,применяемое на опасном производственном объекте – технологический трубопровод-ВСГ гидроочистки от С-314 в атм., технологический № 213/15, рег.№А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-000685 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-12177-2019	20/08/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, применяемое на опасном производственном объекте – технологический трубопровод, Продувочные линии и свечи от ЦК-301 до уч.312/17 технологический № 312/18	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-000685 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-12183-2019	20/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Вентиляционная труба П-1, П-2, установки ЛК-6УС, цеха №1, операторная, АО «АНПЗ ВНК».	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.01930.003 АЭ.18.05449.002	66-ЗС-12146-2019	20/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Строительные конструкции печи П-302, газоходов с печи до центрального газохода, секции С-300, установки ЛК-6Ус, цеха №1, АО «АНПЗ ВНК».	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.01930.003 АЭ.18.05449.002	66-ЗС-12144-2019	20/08/19
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борада, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, tec2@sibgenco.ru, Генеральный директор Солжеицын С.А.,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник ВС-5 ст. №6, зав. №31504, рег. №18391-а, «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-2» рег. №А66-02970-0011,	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр «Промышленная безопасность Сибири» ООО « НИЦ «СибПБ» РФ, 650023, г. Кемерово, пр-кт Октябрьский 67а, 108 Телефон /факс: 8 (3842) 63-23-07 sibpb@bk.ru Директор Менчугин Александр Васильевич	ДЭ-00-016296 от 30.11.2016	АЭ.16.01837.003	66-ТУ-12201-2019	20/08/19
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борада, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, tec2@sibgenco.ru, Генеральный директор Солжеицын С.А.,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель низкого давления ПН-250-16-7-IV св (ПНД-3 турбины ст. №3)», рег. №23-с, зав. №9103, Площадка главного корпуса ТЭЦ-2 рег. №А66-02970-0010,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-12209-2019	21/08/19
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борада, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, tec2@sibgenco.ru, Генеральный директор Солжеицын С.А.,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель низкого давления ПН-250-16-7-IV св (ПНД-4 турбины ст. №3), рег. №15062-а, зав. №9104, Площадка главного корпуса ТЭЦ-2, рег. №А66-02970-0010,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-12212-2019	21/08/19
Федеральное государственное унитарное предприятие «Горно - химический комбинат», (ФГУП «ГХК») Россия, 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, Телефон 8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13 факс 8 (391) 266-23-34 atomlink@mcc.krasnoyarsk.su, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение схемы пароснабжения. Котельная №2 ПТЭ «ФГУП ГХК». Замена охладительных установок ОУ-100 ст. №1-3 на редукционно-охладительные установки» Шифр: ЕИ-084.17, Котельная № 2 (Станция теплоснабжения) рег. № Р01-00074-0009,	Общество с ограниченной ответственностью «Риск Альянс " (ООО ««Риск Альянс»)., 625000, г. Тюмень, ул. Советская 61, оф.429 Телефон 8(3425)44-24-10 факс 8(3425)44-24-10 эл. почта riskalyans@inbox.ru Почтовый адрес Россия, 625000, г. Тюмень, ул. Первомайская, д.58/1а директор Решетников Олег Викторович	ДЭ-00-011801 от 02.09.2016	АЭ.16.01607.001	66-ТП-12217-2019	21/08/19
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» Сокращенное наименование: ОАО «РЖД» Генеральный директор – председатель правления Белозеров Олег Валентинович Почтовый адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, 2 Телефон: (499) 262-99-01, факс: (499) 262-90-95 эл.почта: fax@css. rzd.ru Почтовый адрес подразделения в Красноярске: 660021, г. Красноярск, Мира пр., д. 156, каб. 10-12 Начальник дирекции Ямщиков Эдуард Юрьевич Телефон: (391) 248-40-22, факс: (391) 248-40-22 эл.почта: faluta@krw.rzd	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав.№18561, рег.№24504кр, («Цех подъемочного ремонта на ст. Красноярск ТЧЭ Красноярск Красноярской дирекции тяги СП ЦТ – филиала ОАО «РЖД», Рег.№А01-07011-4665, эксплуатируемый Красноярской дирекцией тяги эксплуатационное локомотивное депо Красноярск-Главный расположенный по адресу: г. Красноярск, ул. Советская, д.1,	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.00284.005	66-ТУ-12225-2019	21/08/19

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» Сокращенное наименование: ОАО «РЖД» Генеральный директор – председатель правления Белозеров Олег Валентинович Почтовый адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, 2 Телефон: (499) 262-99-01, факс: (499) 262-90-95 эл.почта: fax@css. rzd.ru Почтовый адрес подразделения в Красноярске: 660021, г. Красноярск, Мира пр., д. 156, каб. 10-12 Начальник дирекции Ямщиков Эдуард Юрьевич Телефон: (391) 248-40-22, факс: (391) 248-40-22 эл.почта: faluta@krw.rzd	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран железнодорожный КДЭ-163, зав.№3854, рег.№24521кр, («Участок транспортный на ст. Красноярск ТЧЭ Красноярск Красноярской дирекции тяги СП ЦТ – филиала ОАО «РЖД», Рег.№А01-07011-4693,) эксплуатируемый Красноярской дирекцией тяги эксплуатационное локомотивное депо Красноярск-Главный расположенный по адресу: г. Красноярск, ул. Советская, д.1,	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.00284.005	66-ТУ-12228-2019	21/08/19
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» Сокращенное наименование: ОАО «РЖД» Генеральный директор – председатель правления Белозеров Олег Валентинович Почтовый адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, 2 Телефон: (499) 262-99-01, факс: (499) 262-90-95 эл.почта: fax@css. rzd.ru Почтовый адрес подразделения в Красноярске: 660021, г. Красноярск, Мира пр., д. 156, каб. 10-12 Начальник дирекции Ямщиков Эдуард Юрьевич Телефон: (391) 248-40-22, факс: (391) 248-40-22 эл.почта: faluta@krw.rzd	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран железнодорожный КДЭ-253, зав.№394, рег.№24459кр, («Участок транспортный на ст. Красноярск ТЧЭ Красноярск Красноярской дирекции тяги СП ЦТ – филиала ОАО «РЖД», Рег.№А01-07011-4693,) эксплуатируемый Красноярской дирекцией тяги-структурное подразделение Дирекции тяги- филиала ОАО «РЖД» расположенный по адресу: г. Красноярск, ул. Советская, д.1	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.00284.005	66-ТУ-12231-2019	21/08/19
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, tec2@sibgenco.ru, Генеральный директор Солжеицын С.А.,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник 5м³ ст. №5, зав. №09324, рег. №18389-а, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-2» рег. №А66-02970-0011 АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-2»	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр «Промышленная безопасность Сибири» ООО « НИЦ «СибПБ» РФ, 650023, г. Кемерово, пр-кт Октябрьский 67а, 108 Телефон /факс: 8 (3842) 63-23-07 sibpb@bk.ru Директор Менчугин Александр Васильевич	ДЭ-00-016296 от 30.11.2016	АЭ.16.01837.003	66-ТУ-12229-2019	21/08/19
Акционерное Общество «Красноярская ГЭС» АО «Красноярская ГЭС» 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск, а/я 99 Телефон 39144-63-359 факс 39144-37-134 kges@kges.ru Генеральный директор Кузнецов Сергей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд (котел воздушный) V= 10 м3, зав.№ 17643, ст.№4А, рег. № 8092-а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности - «Площадка основного здания Красноярской ГЭС» рег.№А66-00354-0001, АО «Красноярская ГЭС».	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 , sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.00516.003	66-ТУ-12236-2019	21/08/19
АО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, Телефон 8(391) 291-67-93 факс 8(391) 263-30-91 upir@firmakbs.ru Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой учётный № 23969-кр зав. № 56630 Красноярский край, город Красноярск, улица Мусоргского, дом 18	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-12248-2019	21/08/19
АО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, Телефон 8(391) 291-67-93 факс 8(391) 263-30-91 upir@firmakbs.ru Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой учётный № 23136-кр зав. № 365 Красноярский край, город Красноярск, улица Мусоргского, дом 18.	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-12249-2019	21/08/19
Акционерное Общество «Красноярская ГЭС» АО «Красноярская ГЭС» 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск, а/я 99 Телефон 39144-63-359 факс 39144-37-134 kges@kges.ru Генеральный директор Кузнецов Сергей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд (котел масловоздушный) V= 10 м3, зав.№ 17859, ст.№4Б, рег. № 8093-а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности - «Площадка основного здания Красноярской ГЭС» рег.№А66-00354-0001	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 , sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.00516.003	66-ТУ-12250-2019	21/08/19
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода 144А, Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Солженицин Степан Александрович, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство - котел ПК-38, ст.№ 1А, рег.№ 2790-к, «Площадка главного корпуса ГРЭС», рег. № А66-03970-0002,	Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова». (ОАО «НПО ЦКТИ»), Адрес места нахождения: Российская Федерация, 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Атаманская, д. 3/6. Телефон /факс: (812) 578-87-13, факс: (812) 717-43-00 эл.почта general@ckti.ru Генеральный директор – Михайлов Владимир Евгеньевич	ДЭ-00-008446 от 05.03.2008г. переоформлена, приказ от 16.12.2016г. №1282-лп	АЭ.1602805.001	66-ТУ-12252-2019	21/08/19
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода 144А, Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Солженицин Степан Александрович, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство - котел ПК-38, ст.№ 1А, рег.№ 2790-к, «Площадка главного корпуса ГРЭС», рег. № А66-03970-0002,	Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова». (ОАО «НПО ЦКТИ»), Адрес места нахождения: Российская Федерация, 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Атаманская, д. 3/6. Телефон /факс: (812) 578-87-13, факс: (812) 717-43-00 эл.почта general@ckti.ru Генеральный директор – Михайлов Владимир Евгеньевич	ДЭ-00-008446 от 05.03.2008г. переоформлена, приказ от 16.12.2016г. №1282-лп	АЭ.1602805.001	66-ТУ-12253-2019	21/08/19

АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода 144А, Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Солженицин Степан Александрович, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство - котел ПК-38, ст.№ 3Б, рег.№ 3301-к, «Площадка главного корпуса ГРЭС», рег. № А66-03970-0002,	Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова». (ОАО «НПО ЦКТИ»), Адрес места нахождения: Российская Федерация, 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Атаманская, д. 3/6. Телефон /факс: (812) 578-87-13, факс: (812) 717-43-00 эл.почта general@ckti.ru Генеральный директор – Михайлов Владимир Евгеньевич	ДЭ-00-008446 от 05.03.2008г. переоформлена, приказ от 16.12.2016г. №1282-лп	АЭ.1602805.001	66-ТУ-12254-2019	21/08/19
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода 144А, Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Солженицин Степан Александрович, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел ПК-38, ст.№ 5А, рег.№ 3558-к, «Площадка главного корпуса ГРЭС», рег. № А66-03970-0002,	Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова». (ОАО «НПО ЦКТИ»), Адрес места нахождения: Российская Федерация, 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Атаманская, д. 3/6. Телефон /факс: (812) 578-87-13, факс: (812) 717-43-00 эл.почта general@ckti.ru Генеральный директор – Михайлов Владимир Евгеньевич	ДЭ-00-008446 от 05.03.2008г. переоформлена, приказ от 16.12.2016г. №1282-лп	АЭ.1602805.001	66-ТУ-12259-2019	21/08/19
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода 144А, Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Солженицин Степан Александрович, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство - котел ПК-38, ст.№ 3Б, рег.№ 3301-к,«Площадка главного корпуса ГРЭС», рег. № А66-03970-0002,	Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова». (ОАО «НПО ЦКТИ»), Адрес места нахождения: Российская Федерация, 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Атаманская, д. 3/6. Телефон /факс: (812) 578-87-13, факс: (812) 717-43-00 эл.почта general@ckti.ru Генеральный директор – Михайлов Владимир Евгеньевич	ДЭ-00-008446 от 05.03.2008г. переоформлена, приказ от 16.12.2016г. №1282-лп	АЭ.1602805.001	66-ТУ-12265-2019	21/08/19
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода 144А, Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Солженицин Степан Александрович, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство - котел ПК-38, ст.№3А, рег.№ 3220-к,«Площадка главного корпуса ГРЭС», рег. № А66-03970-0002,	Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова». (ОАО «НПО ЦКТИ»), Адрес места нахождения: Российская Федерация, 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Атаманская, д. 3/6. Телефон /факс: (812) 578-87-13, факс: (812) 717-43-00 эл.почта general@ckti.ru Генеральный директор – Михайлов Владимир Евгеньевич	ДЭ-00-008446 от 05.03.2008г. переоформлена, приказ от 16.12.2016г. №1282-лп	АЭ.1602805.001	66-ТУ-12271-2019	21/08/19
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода 144А, Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Солженицин Степан Александрович, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство - котел ПК-38, ст.№4А, рег.№ 3342-к, «Площадка главного корпуса ГРЭС», рег. № А66-03970-0002,	Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова». (ОАО «НПО ЦКТИ»), Адрес места нахождения: Российская Федерация, 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Атаманская, д. 3/6. Телефон /факс: (812) 578-87-13, факс: (812) 717-43-00 эл.почта general@ckti.ru Генеральный директор – Михайлов Владимир Евгеньевич	ДЭ-00-008446 от 05.03.2008г. переоформлена, приказ от 16.12.2016г. №1282-лп	АЭ.1602805.001	66-ТУ-12276-2019	21/08/19
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода 144А, Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Солженицин Степан Александрович, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство - котел ПК-38, ст.№ 5А, рег.№ 3558-к,«Площадка главного корпуса ГРЭС», рег. № А66-03970-0002,	Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова». (ОАО «НПО ЦКТИ»), Адрес места нахождения: Российская Федерация, 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Атаманская, д. 3/6. Телефон /факс: (812) 578-87-13, факс: (812) 717-43-00 эл.почта general@ckti.ru Генеральный директор – Михайлов Владимир Евгеньевич	ДЭ-00-008446 от 05.03.2008г. переоформлена, приказ от 16.12.2016г. №1282-лп	АЭ.1602805.001	66-ТУ-12281-2019	21/08/19
ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 priemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Газосепаратор сетчатый ГС1-800-6,3-2-И», рег.№12, инв.№120826 А66-00737-0020	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса,д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00213.002 АЭ.16.00614.014	66-ТУ-12289-2019	21/08/19
Государственное унитарное предприятие Республики Тыва «Управляющая компания ТЭК 4». Сокращенное наименование: ГУП РТ «УК ТЭК4». Организационно-правовая форма: Государственное унитарное предприятие Адрес места нахождения: 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина д. 11. Исполняющий обязанности Генерального директора Седип Саин Вадимович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель сетевой воды ПСВ-125-7-15, зав. № 8932, рег. № 58-тс, Республика Тыва, г. Ак-Довурак, ул. Заводская, 1	ООО «ИТК Технология» 690001, Приморский край, город Владивосток, улица Светланская, дом 167, оф.19 Телефон: 8(423) 26-58-700, факс: 8(423) 26-58-800 info@gktb.ru, директор Молчанов Алексей Владимирович	ДЭ -00-016525 от 28 марта 2017	АЭ.16.02144.003	66-ТУ-12240-2019	21/08/19

Государственное унитарное предприятие Республики Тыва «Управляющая компания ТЭК 4». Сокращенное наименование: ГУП РТ «УК ТЭК4». Организационно-правовая форма: Государственное унитарное предприятие Адрес места нахождения: 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина д. 11. Исполняющий обязанности Генерального директора Седип Саин Вадимович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел паровой К 35-40 зав. № 3098, ст.№ 8, рег. № 143-тк, Республика Тыва, г. Ак-Довурак, ул. Заводская, 1	ООО «ИТК Технология» 690001, Приморский край, город Владивосток, улица Светланская, дом 167, оф.19 Телефон: 8(423) 26-58-700, факс: 8(423) 26-58-800 info@gktb.ru, директор Молчанов Алексей Владимирович	ДЭ -00-016525 от 28 марта 2017	АЭ.16.02144.003	66-ТУ-12243-2019	21/08/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник зав. № 3, рег. № 85-4к, тех. № 1235,«Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» III класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0005	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001, АЭ.17.01852.002	66-ТУ-12268-2019	21/08/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	дегазатор зав. № 521738, рег. № 81-х, тех. № 1155, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» III класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0005	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001, АЭ.17.01852.002	66-ТУ-12272-2019	21/08/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод закачки ТДМ рег. №234-8в-1к, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» III класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0005	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001, АЭ.17.01852.002, АЭ.16.01855.005, АЭ.17.01855.002	66-ТУ-12273-2019	21/08/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод от 119/5, 6 до коллектора нагнетания 131/1-5, рег. №229-8в-1к, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» III класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0005	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001, АЭ.17.01852.002, АЭ.16.01855.005, АЭ.17.01855.002	66-ТУ-12279-2019	21/08/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод инициатора на 5-ю батарею полимеризации,рег. №240-8в-5к, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» III класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0005	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001, АЭ.17.01852.002, АЭ.16.01855.005, АЭ.17.01855.002	66-ТУ-12286-2019	21/08/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	дроссельная линия недегазированного латекса от клапанной сборки до колонн 115/5, 6 рег. №225-8в-1к, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» III класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0005	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001, АЭ.17.01852.002, АЭ.16.01855.005, АЭ.17.01855.002	66-ТУ-12287-2019	21/08/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	дроссельная линия недегазированного латекса от 109а/5, 6 фильтров до клапанной сборки рег. №224-8в-1к, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» III класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0005	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001, АЭ.17.01852.002, АЭ.16.01855.005, АЭ.17.01855.002	66-ТУ-12294-2019	21/08/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вспомогательный трубопровод латексной эмульсии от 105 полимеризаторов к 109б фильтру рег. №252-8в-1к, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» III класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0005	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001, АЭ.17.01852.002, АЭ.16.01855.005, АЭ.17.01855.002	66-ТУ-12298-2019	21/08/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод вспомогательный от 109б/3 до апп. 166/6, 5, рег. №237-8в-1к, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» III класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0005	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001, АЭ.17.01852.002, АЭ.16.01855.005, АЭ.17.01855.002	66-ТУ-12299-2019	21/08/19

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод от 123/5, 6 до 124/5,6, рег. №231-8в-1к, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» III класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0005	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: introрk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001, АЭ.17.01852.002, АЭ.16.01855.005, АЭ.17.01855.002	66-ТУ-12300-2019	21/08/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод от 124/5, 6; 125/5, 6 до коллектора рег. № 232-8в-1к, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» III класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0005	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: introрk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001, АЭ.17.01852.002, АЭ.16.01855.005, АЭ.17.01855.002	66-ТУ-12302-2019	21/08/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод от 120/5, 6 до 122/5,6; до 125/5,6; до 124/5,6 рег. №230-8в-1к, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» III класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0005	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: introрk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001, АЭ.17.01852.002, АЭ.16.01855.005, АЭ.17.01855.002	66-ТУ-12303-2019	21/08/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод подачи эмульсии от насосов 105а/5, 6 до полимеризатора 105/8-5 батареи рег. №236-8в-1к, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» III класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0005	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: introрk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001, АЭ.17.01852.002, АЭ.16.01855.005, АЭ.17.01855.002	66-ТУ-12305-2019	21/08/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник F-50 м2 800ТКВ-1,6-М8/38Г-2-1-У-И зав. № 2011, рег. № 1010-х, тех. № 1195,«Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов», рег. № А66-00089-0005,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: introрk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001, АЭ.17.01852.002	66-ТУ-12304-2019	21/08/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конденсатор 1400КНВ-1,0-М23/25Г-3-1-У-И, зав. № 907, рег. № 48-4к, тех. № 124/5, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» III класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0005	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: introрk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001, АЭ.17.01852.002	66-ТУ-12306-2019	21/08/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	дегазатор зав. № 521737, рег. № 259-3к, тех. № 1205,«Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» III класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0005	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: introрk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001, АЭ.17.01852.002	66-ТУ-12307-2019	21/08/19
АО "КНП", 660021, г. Красноярск, ул. Деповская,пом. 25,26, тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Золотарев Борис Николаевич	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов с. Богучаны (филиал Северный)», рег. № А66-00603-0173, класс опасности III. Шифр 03/ПД-19	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ,16.01725.009	66-ТП-12270-2019	21/08/19
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБГРАНИТСТРОЙ" (ООО "СИБГРАНИТСТРОЙ"),, 663411, Красноярский край, Мотыгинский район, с. Рыбное, ул. Советская, здание 4., Телефон .+7 (391) 214-29-92 эл. почты: 932969@mail.ru Генеральный директор Макаров Илья Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	дробильно-сортировочный комплекс, инв. №000064, 663411, Красноярский край, Мотыгинский район, с.Рыбное, До ввода в эксплуатацию,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-12301-2019	21/08/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, технологический трубопровод Продувочные линии и свечи от Е-306-309 в атм. технологический № 362/38, «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании, рег. №. А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-3С-12308-2019	22/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, технологический трубопровод Сырая нефть от л.101/2 до Т-102, Т-105, Т-106, технологический № 101/3, «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании, рег. №А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-3С-12309-2019	22/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, технологический трубопровод, Масло КП-8С (свежее) от цистерны до Н-334 технологический № М30/1,3, «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании, рег. №.А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-3С-12312-2019	22/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, технологический трубопровод Масло КП-8С (свежее) от Ф-308 до маслобака (уЦК-201) технологический № М30/5,7, «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании, рег. №.А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-3С-12316-2019	22/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, технологический трубопровод Масло КП-8С (отработанное) от Е-309 маслобак ЦК-301 до Н-335 технологический № М*22/3, М*30/3, «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании, рег. №.А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-3С-12317-2019	22/08/19
ООО «МФЦ Капитал», 660077, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Весны, д.3 «А», помещение 21, Телефон: (391)276-16-16, office@mfc-k.ru, генеральный директор Дурандин Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна К-102, зав. № 91487, рег. № 13145, Площадка производства (установка атмосферной переработки нефти Э+АТ-600/1); рег. номер А66-04322-0001,	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.02225.001 АЭ.17.02261.002	67-ТУ-12327-2019	22/08/19
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярская Нерудная Компания» (ООО «КНК»)., 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, дом 1, корпус 3, офис 15., Почтовый адрес РФ, 660043, г. Красноярск, ул. Степана Разина, дом 62., Телефон +7 (391) 208-40-04 факс +7 (391) 291-85-65 эл. почта knk24@bk.ru Генеральный директор Карнаухов Алексей Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на гидравлический экскаватор HITACHI ZX330-3 идентификационный № HCM1V700C00051407, до начала применения на опасном производственном объекте: Карьер «Золотой ручей», III класс опасности, рег. номер А66-04351-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00747.005	66-ТУ-12331-2019	22/08/19
Публичное акционерное общество “Химико-металлургический завод” (Сокращенное :ПАО “ХМЗ”), г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 3, Телефон: (391) 213-99-40 Факс: (391) 213-99-15 cmp@khmz.ru, Генеральный директор ООО «УК «Сибирские минералы» – Третьяков Лев Вячеславович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	выпарной аппарат с циркуляционным насосом поз. 18/2 стальной зав. № 564, рег. № 1-09х, «Площадка цеха производства моногидрата гидрооксиси лития», рег. № Р01-00017-0002,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.17.04786.002	66-ТУ-12332-2019	22/08/19

Публичное акционерное общество “Химико-металлургический завод” (Сокращенное :ПАО “ХМЗ”), г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 3, Телефон: (391) 213-99-40 Факс: (391) 213-99-15 cmp@khmz.ru, Генеральный директор ООО «УК «Сибирские минералы» – Третьяков Лев Вячеславович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	выпарной аппарат с циркуляционным насосом поз. 18/5 стальной зав. № 567, рег. № 1-10х, «Площадка цеха производства моногидрата гидроокиси лития», рег. № Р01-00017-0002,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.17.04786.002	66-ТУ-12335-2019	22/08/19
Публичное акционерное общество “Химико-металлургический завод” (Сокращенное :ПАО “ХМЗ”), г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 3, Телефон: (391) 213-99-40 Факс: (391) 213-99-15 cmp@khmz.ru, Генеральный директор ООО «УК «Сибирские минералы» – Третьяков Лев Вячеславович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	выпарной аппарат с циркуляционным насосом поз.24/2 стальной зав. № 566, рег. № 1-07х, «Площадка цеха производства моногидрата гидроокиси лития», рег. № Р01-00017-0002,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.17.04786.002	66-ТУ-12336-2019	22/08/19
Публичное акционерное общество “Химико-металлургический завод” (Сокращенное :ПАО “ХМЗ”), г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 3, Телефон: (391) 213-99-40 Факс: (391) 213-99-15 cmp@khmz.ru, Генеральный директор ООО «УК «Сибирские минералы» – Третьяков Лев Вячеславович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость напорная (ловушка) с мешалкой, поз. №26, стальная Заводской № б/н, Регистрацио-нный № 1-11Х, «Площадка цеха производства моногидрата гидроокиси лития» рег. № Р01-00017-0002,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.17.04786.002	66-ТУ-12345-2019	22/08/19
Публичное акционерное общество “Химико-металлургический завод” (Сокращенное :ПАО “ХМЗ”), г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 3, Телефон: (391) 213-99-40 Факс: (391) 213-99-15 cmp@khmz.ru, Генеральный директор ООО «УК «Сибирские минералы» – Третьяков Лев Вячеславович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость буферная поз. 112, стальная Заводской № б/н, Регистрационный № 1-16Х «Площадка цеха производства моногидрата гидроокиси лития» рег. № Р01-00017-0002,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.17.04786.002	66-ТУ-12350-2019	22/08/19
Публичное акционерное общество “Химико-металлургический завод” (Сокращенное :ПАО “ХМЗ”), г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 3, Телефон: (391) 213-99-40 Факс: (391) 213-99-15 cmp@khmz.ru, Генеральный директор ООО «УК «Сибирские минералы» – Третьяков Лев Вячеславович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость буферная поз. 8, стальная Заводской № б/н, Регистрационный № 1-15Х «Площадка цеха производства моногидрата гидро-окиси лития» рег. № Р01-00017-0002,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.17.04786.002	66-ТУ-12356-2019	22/08/19
Публичное акционерное общество “Химико-металлургический завод” (Сокращенное :ПАО “ХМЗ”), г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 3, Телефон: (391) 213-99-40 Факс: (391) 213-99-15 cmp@khmz.ru, Генеральный директор ООО «УК «Сибирские минералы» – Третьяков Лев Вячеславович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	выпарной аппарат с циркуляционным насосом поз.24/1 стальной зав. № 0073, рег. № 1-08х «Площадка цеха производства моногидрата гидроокиси лития», рег. № Р01-00017-0002,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.17.04786.002	66-ТУ-12359-2019	22/08/19
Публичное акционерное общество “Химико-металлургический завод” (Сокращенное :ПАО “ХМЗ”), г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 3, Телефон: (391) 213-99-40 Факс: (391) 213-99-15 cmp@khmz.ru, Генеральный директор ООО «УК «Сибирские минералы» – Третьяков Лев Вячеславович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость буферная (ловушка) с мешалкой, поз. №28, стальной, Заводской № б/н, Регистрационный № 1-12Х «Площадка цеха производства моногидрата гидроокиси лития» рег. № Р01-00017-0002,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.17.04786.002	66-ТУ-12361-2019	22/08/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание ремонтно-гаражного блока (оси 1-10, ряд Д-М), "Площадка мостового крана горнотранспортного цеха эксплуатирующая подъемные сооружения", рег. №А66-00394-0048,	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.00284.004	66-ЗС-12363-2019	22/08/19
Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района «Байкитэнерго» (сокращ. МП ЭМР «Байкитэнерго»), 648360, Красноярский край, Эвенкийский район, село Байкит, улица Титова, дом 24А, Телефон 8(391)-274-63-76 Факс 8(39178)-21-277, baykenergo@baykit.evenkya.ru Директор - Верхотуров Борис Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический АГП-18.04, рег. №549-в, зав.№ 621 , Участок транспортный, А66-01282-0003,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-12367-2019	22/08/19
Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района «Байкитэнерго» (сокращ. МП ЭМР «Байкитэнерго»), 648360, Красноярский край, Эвенкийский район, село Байкит, улица Титова, дом 24А, Телефон 8(391)-274-63-76 Факс 8(39178)-21-277, baykenergo@baykit.evenkya.ru Директор - Верхотуров Борис Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой автомобильный КС-35715, рег.№23452-кр, зав.№2177, Участок транспортный, А66-01282-0003,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-12368-2019	22/08/19
Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района «Байкитэнерго» (сокращ. МП ЭМР «Байкитэнерго»), 648360, Красноярский край, Эвенкийский район, село Байкит, улица Титова, дом 24А, Телефон 8(391)-274-63-76 Факс 8(39178)-21-277, baykenergo@baykit.evenkya.ru Директор - Верхотуров Борис Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой автомобильный КС-55715, рег.№23539-кр, зав.№050, Участок транспортный, А66-01282-0003,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-12369-2019	22/08/19
Общество с ограниченной ответственностью «Лидер» ООО «Лидер»660132, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, ПРОСПЕКТ 60 ЛЕТ ОБРАЗОВАНИЯ СССР, ДОМ 56, КВАРТИРА 10 8 (391) 276-2760, 253-53-73, 228-67-63 Генеральный директор – Каппшуков Павел Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный, КБ-405-1А, Уч.№26287-кр, Зав.№2283 А66-04290-0001	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-12333-2019	22/08/19

Общество с ограниченной ответственностью «Лидер» ООО «Лидер»660132, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, ПРОСПЕКТ 60 ЛЕТ ОБРАЗОВАНИЯ СССР, ДОМ 56, КВАРТИРА 10 8 (391) 276-2760, 253-53-73, 228-67-63 Генеральный директор – Капшуков Павел Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный, КБ-411, Уч.№23061-кр, Зав.№31, А66-04290-0001	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-12353-2019	22/08/19
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой электрический ККС-20, рег. № 26386кр, зав. № 109", применяемый на опасном производственном объекте: "Площадка хранения общепромышленного оборудования" рег. № Р01-00030-0016, класс опасности IV.	ООО «ТехЭксперт», 630007, РФ, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, дом 7, оф. 203. Телефон: (383) 210-12-50, факса нет. info@t-expert.su. Директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01132.008	66-ТУ-12366-2019	22/08/19
Общество с ограниченной ответственностью Кызылский монтажный участок ОАО "Северовостокэлектромонтаж" Сокращенное наименование: ООО КызМУ ОАО "СВЭМ"; 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, 9а, Телефон: (39422) 5-15-02, 5-15-21 факс: (39422) 5-14-85, svm_kyzyl@rambler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоподъемник АПТ-17М регистрационный № 29-пт, заводской № 093, 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калининна, 9а	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-12372-2019	23/08/19
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский комбикормовый завод» ООО "ККЗ"660013, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Энергетиков, д.73 «А», строение 2, пом.4 8 (381) 20-55-999 glaving-kkz@mail.ru Директор – Кальбин Максим Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. №974, рег. №19086-кр, Цех №1, рег.№А66-00028-0001,	ООО «Строймеханизация», 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д1Е, пом.11, оф.2, тел. (391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор - Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-12370-2019	23/08/19
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский комбикормовый завод» ООО "ККЗ"660013, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Энергетиков, д.73 «А», строение 2, пом.4 8 (381) 20-55-999 glaving-kkz@mail.ru Директор – Кальбин Максим Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. №3, рег. №19398-кр, Цех №1, IV класс, рег.№А66-00028-0001,	ООО «Строймеханизация», 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д1Е, пом.11, оф.2, тел. (391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор - Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-12385-2019	23/08/19
Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство ЛДК №1»., (ООО «ЖКХ ЛДК №1»)., 662543, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Белинского, 16А., Почтовый адрес 662543, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Белинского, 16А Тел. +7(39145) 9-23-53 факс +7(39145) 2-83-25., эл.почта gkhldk1@mail.ru Генеральный директор Силуянов Артем Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБМ-401П-41, заводской № 475, регистрационный № 23743-кр, «Площадка крана башенного», рег.№ А66-04037-0002,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002 АЭ.16.03089.001	66-ТУ-12392-2019	23/08/19
Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство ЛДК №1»., (ООО «ЖКХ ЛДК №1»)., 662543, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Белинского, 16А., Почтовый адрес 662543, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Белинского, 16А Тел. +7(39145) 9-23-53 факс +7(39145) 2-83-25., эл.почта gkhldk1@mail.ru Генеральный директор Силуянов Артем Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котел КЕ-25-14с, заводской № 1161, регистрационный № 5776-к, станционный № 5, «Котельная отопительная», рег.№А66-04037-0001,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-12397-2019	23/08/19
Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство ЛДК №1»., (ООО «ЖКХ ЛДК №1»)., 662543, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Белинского, 16А., Почтовый адрес 662543, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Белинского, 16А Тел. +7(39145) 9-23-53 факс +7(39145) 2-83-25., эл.почта gkhldk1@mail.ru Генеральный директор Силуянов Артем Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	водогрейный котел КВ-ТС-20-150 ПВ, заводской № 7130-к, регистрационный № 9930-к, станционный № 8, «Котельная отопительная», III класса опасности, рег.№А66-04037-0001,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-12408-2019	23/08/19
Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство ЛДК №1»., (ООО «ЖКХ ЛДК №1»)., 662543, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Белинского, 16А., Почтовый адрес 662543, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Белинского, 16А Тел. +7(39145) 9-23-53 факс +7(39145) 2-83-25., эл.почта gkhldk1@mail.ru Генеральный директор Силуянов Артем Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котел КЕ-25-14с, заводской № 31018, регистрационный № 7090-к, станционный № 2, «Котельная отопительная», рег.№А66-04037-0001,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-12414-2019	23/08/19
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Борода, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод **п**итательной воды нитки горячего питания № 5, котла ст.№ 6 (рег.№ 28т), АО «Красноярская ТЭЦ-1	ОАО "Инженерный центр энергетики Урала г. Екатеренбург, ул. Первомайская, д.56, телефон (343)3506235, mail@iceu.ru, Генеральный директор Егоров Аркадий Александрович	00-ДЭ-003869 от 03.12.2004	АЭ.16.00190.002	66-ТУ-12388-2019	23/08/19

АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Борода, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод турбины ст.№ 10, рег.№ 693п АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ОАО "Инженерный центр энергетики Урала г. Екатеренбург, ул. Первомайская, д.56, телефон (343)3506235, mail@iceu.ru, Генеральный директор Егоров Аркадий Александрович	00-ДЭ-003869 от 03.12.2004	АЭ.16.00190.002	66-ТУ-12401-2019	23/08/19
Акционерное общество «Красноярский комбинат железобетонных и металлических конструкций» АО «КЖБМК» 660027, г. Красноярск, ул. проезд Заводской, 2Г Телефон, факс 8 (391) 264-20-76, 8 (391) 264-38-00 Адрес электронной почты kgbmk@mail.ru Руководитель Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «КРАСО» в лице директора Петухова Александра Аркадьевича, управляющий организацией АО «КЖБМК» (на основании Устава АО «КЖБМК»)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег. № 15027-кр, зав. № 101959, г. Красноярск, ул. проезд Заводской, 2Г, АО «КЖБМК», Цех по производству ж/бетонных изделий № 1	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-12407-2019	23/08/19
Акционерное общество «Красноярский комбинат железобетонных и металлических конструкций» АО «КЖБМК» 660027, г. Красноярск, ул. проезд Заводской, 2Г Телефон, факс 8 (391) 264-20-76, 8 (391) 264-38-00 Адрес электронной почты kgbmk@mail.ru Руководитель Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «КРАСО» в лице директора Петухова Александра Аркадьевича, управляющий организацией АО «КЖБМК» (на основании Устава АО «КЖБМК»)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег. № 10166-кр, зав. № 299, г. Красноярск, ул. проезд Заводской, 2Г, АО «КЖБМК», Площадка склада готовой продукции № 4	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-12416-2019	23/08/19
Акционерное общество «Красноярский комбинат железобетонных и металлических конструкций» АО «КЖБМК» 660027, г. Красноярск, ул. проезд Заводской, 2Г Телефон, факс 8 (391) 264-20-76, 8 (391) 264-38-00 Адрес электронной почты kgbmk@mail.ru Руководитель Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «КРАСО» в лице директора Петухова Александра Аркадьевича, управляющий организацией АО «КЖБМК» (на основании Устава АО «КЖБМК»)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег. № 15220-кр, зав. № 393, г. Красноярск, ул. проезд Заводской, 2Г, АО «КЖБМК», Площадка склада готовой продукции № 4	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-12419-2019	23/08/19
Акционерное общество «Красноярский комбинат железобетонных и металлических конструкций» АО «КЖБМК» 660027, г. Красноярск, ул. проезд Заводской, 2Г Телефон, факс 8 (391) 264-20-76, 8 (391) 264-38-00 Адрес электроннои почты kgbmk@mail.ru Руководитель Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «КРАСО» в лице директора Петухова Александра Аркадьевича, управляющий организацией АО «КЖБМК» (на основании Устава АО «КЖБМК»)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег. № 14735-кр, зав. № 10968, г. Красноярск, ул. проезд Заводской, 2Г, АО «КЖБМК», Цех по производству металлоконструкций № 5	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-12421-2019	23/08/19
Акционерное общество «Красноярский комбинат железобетонных и металлических конструкций» АО «КЖБМК» 660027, г. Красноярск, ул. проезд Заводской, 2Г Телефон, факс 8 (391) 264-20-76, 8 (391) 264-38-00 Адрес электроннои почты kgbmk@mail.ru Руководитель Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «КРАСО» в лице директора Петухова Александра Аркадьевича, управляющий организацией АО «КЖБМК» (на основании Устава АО «КЖБМК»)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег. № 13820-кр, зав. № 12919, Цех по производству ж/бетонных изделий № 2,	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-12418-2019	23/08/19
Акционерное общество «Красноярский комбинат железобетонных и металлических конструкций» АО «КЖБМК» 660027, г. Красноярск, ул. проезд Заводской, 2Г Телефон, факс 8 (391) 264-20-76, 8 (391) 264-38-00 Адрес электроннои почты kgbmk@mail.ru Руководитель Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «КРАСО» в лице директора Петухова Александра Аркадьевича, управляющий организацией АО «КЖБМК» (на основании Устава АО «КЖБМК»)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег. № 13507-кр, зав. № 12479, Цех по производству ж/бетонных изделий № 2,	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-12422-2019	23/08/19

Акционерное общество «Красноярский комбинат железобетонных и металлических конструкций» АО «КЖБМК» 660027, г. Красноярск, ул. проезд Заводской, 2Г Телефон, факс 8 (391) 264-20-76, 8 (391) 264-38-00 Адрес электронной почты kgbmk@mail.ru Руководитель Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «КРАСО» в лице директора Петухова Александра Аркадьевича, управляющий организацией АО «КЖБМК» (на основании Устава АО «КЖБМК»)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег. № 11496-кр, зав. № 1001, Цех по производству ж/бетонных изделий № 2,	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-12423-2019	23/08/19
ООО "Заозерновский элеватор", 663960 Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозерный, ул. Прохорова,20 8 (39162)21860, факс 83916521860 yury.shevel@eandex.ru Директор Шевель Юрий Александрович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здания силосных корпусов (2 линия) опасного производственного объекта – элеватор (рег.№ А-66-03835-0001) ООО «Заозерновский элеватор», расположенные по адресу: Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозерный, ул. Прохорова, 20 Б	ООО «НЭКС», 630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 31, 2 этаж, пом. 34 Телефон 8 (383) 347-89-88, факс 8 (383) 347-89-88, neksib@mail.ru, директор Неборский Андрей Леонидович	ДЭ-00-016285 от 29.10.2016	АЭ.16.03638.001	66-ЗС-12415-2019	23/08/19
ООО "Заозерновский элеватор", 663960 Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозерный, ул. Прохорова,20 8 (39162)21860, факс 83916521860 yury.shevel@eandex.ru Директор Шевель Юрий Александрович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здания силосных корпусов (1 линия) опасного производственного объекта – элеватор (рег.№ А-66-03835-0001) ООО «Заозерновский элеватор», расположенные по адресу: Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозерный, ул. Прохорова, 20	ООО «НЭКС», 630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 31, 2 этаж, пом. 34 Телефон 8 (383) 347-89-88, факс 8 (383) 347-89-88, neksib@mail.ru, директор Неборский Андрей Леонидович	ДЭ-00-016285 от 29.10.2016	АЭ.16.03638.001	66-ЗС-12417-2019	23/08/19
ООО "Заозерновский элеватор", 663960 Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозерный, ул. Прохорова,20 8 (39162)21860, факс 83916521860 yury.shevel@eandex.ru Директор Шевель Юрий Александрович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание рабочей башни (1 линия) опасного производственного объекта – элеватор (рег.№ А-66-03835-0001) ООО «Заозерновский элеватор», расположенное по адресу: Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозерный, ул. Прохорова, 20	ООО «НЭКС», 630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 31, 2 этаж, пом. 34 Телефон 8 (383) 347-89-88, факс 8 (383) 347-89-88, neksib@mail.ru, директор Неборский Андрей Леонидович	ДЭ-00-016285 от 29.10.2016	АЭ.16.03638.001	66-ЗС-12420-2019	23/08/19
АО «СЛХЗ», 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56, Телефон +7 (39145) 6-36-01 Факс +7 (39145) 6-36-01 slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com АО «Управляющая компания БХХ «Оргхим», в лице генерального директора Ходова Николая Владимировича, действующего на основании устава. АО «Сибирский Лесохимический завод», в лице управляющего директора Петренко Руслана Владимировича, действующего на основании Доверенности № 06/0416 от 04 апреля 2016 года.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство - аппарат емкостной ГЭЭ-80-0,6-I/К-07 поз. №2, База товарно - сырьевая рег.№А66-03554-0003,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.04529.005	66-ТУ-12424-2019	23/08/19
АО «СЛХЗ», 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56, Телефон +7 (39145) 6-36-01 Факс +7 (39145) 6-36-01 slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com АО «Управляющая компания БХХ «Оргхим», в лице генерального директора Ходова Николая Владимировича, действующего на основании устава. АО «Сибирский Лесохимический завод», в лице управляющего директора Петренко Руслана Владимировича, действующего на основании Доверенности № 06/0416 от 04 апреля 2016 года.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость для ЛВЖ поз. №7, База товарно-сырьевая рег.№А66-03554-0003,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.04529.005	66-ТУ-12426-2019	23/08/19
АО «СЛХЗ», 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56, Телефон +7 (39145) 6-36-01 Факс +7 (39145) 6-36-01 slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com АО «Управляющая компания БХХ «Оргхим», в лице генерального директора Ходова Николая Владимировича, действующего на основании устава. АО «Сибирский Лесохимический завод», в лице управляющего директора Петренко Руслана Владимировича, действующего на основании Доверенности № 06/0416 от 04 апреля 2016 года.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость для ЛВЖ поз. №6, База товарно-сырьевая рег.№А66-03554-0003,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.04529.005	66-ТУ-12427-2019	23/08/19
АО «СЛХЗ», 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56, Телефон +7 (39145) 6-36-01 Факс +7 (39145) 6-36-01 slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com АО «Управляющая компания БХХ «Оргхим», в лице генерального директора Ходова Николая Владимировича, действующего на основании устава. АО «Сибирский Лесохимический завод», в лице управляющего директора Петренко Руслана Владимировича, действующего на основании Доверенности № 06/0416 от 04 апреля 2016 года.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мерник поз.315-б, Цех по производству пленкообразующих материалов, масла соснового и канифольных продуктов рег.№А66-03554-0001,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.04529.005	66-ТУ-12428-2019	23/08/19

АО «СЛХЗ», 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56, Телефон +7 (39145) 6-36-01 Факс +7 (39145) 6-36-01 slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com АО «Управляющая компания БХХ «Оргхим», в лице генерального директора Ходова Николая Владимировича, действующего на основании устава. АО «Сибирский Лесохимический завод», в лице управляющего директора Петренко Руслана Владимировича, действующего на основании Доверенности № 06/0416 от 04 апреля 2016 года.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конденсатор-холодильник поз. №509, Цех по производству пленкообразующих материалов, масла соснового и канифольных продуктов рег.№А66-03554-0001,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.04529.005	66-ТУ-12430-2019	23/08/19
АО «СЛХЗ», 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56, Телефон +7 (39145) 6-36-01 Факс +7 (39145) 6-36-01 slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com АО «Управляющая компания БХХ «Оргхим», в лице генерального директора Ходова Николая Владимировича, действующего на основании устава. АО «Сибирский Лесохимический завод», в лице управляющего директора Петренко Руслана Владимировича, действующего на основании Доверенности № 06/0416 от 04 апреля 2016 года.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат емкостной ГКК-100-0,07-1-К-28 поз. №649, Цех по производству пленкообразующих материалов, масла соснового и канифольных продуктов рег.№А66-03554-0001,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.04529.005	66-ТУ-12431-2019	23/08/19
АО «СЛХЗ», 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56, Телефон +7 (39145) 6-36-01 Факс +7 (39145) 6-36-01 slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com АО «Управляющая компания БХХ «Оргхим», в лице генерального директора Ходова Николая Владимировича, действующего на основании устава. АО «Сибирский Лесохимический завод», в лице управляющего директора Петренко Руслана Владимировича, действующего на основании Доверенности № 06/0416 от 04 апреля 2016 года.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборник-отстойник поз. №1999, Цех по производству пленкообразующих материалов, масла соснового и канифольных продуктов рег.№А66-03554-0001,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.04529.005	66-ТУ-12433-2019	23/08/19
АО «СЛХЗ», 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56, Телефон +7 (39145) 6-36-01 Факс +7 (39145) 6-36-01 slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com АО «Управляющая компания БХХ «Оргхим», в лице генерального директора Ходова Николая Владимировича, действующего на основании устава. АО «Сибирский Лесохимический завод», в лице управляющего директора Петренко Руслана Владимировича, действующего на основании Доверенности № 06/0416 от 04 апреля 2016 года.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборник поз.1671-1, Цех по производству пленкообразующих материалов, масла соснового и канифольных продуктов рег.№А66-03554-0001,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.04529.005	66-ТУ-12436-2019	23/08/19
АО «СЛХЗ», 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56, Телефон +7 (39145) 6-36-01 Факс +7 (39145) 6-36-01 slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com АО «Управляющая компания БХХ «Оргхим», в лице генерального директора Ходова Николая Владимировича, действующего на основании устава. АО «Сибирский Лесохимический завод», в лице управляющего директора Петренко Руслана Владимировича, действующего на основании Доверенности № 06/0416 от 04 апреля 2016 года.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мерник поз.1804-2, Цех по производству пленкообразующих материалов, масла соснового и канифольных продуктов рег.№А66-03554-0001,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.04529.005	66-ТУ-12438-2019	23/08/19
АО «СЛХЗ», 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56, Телефон +7 (39145) 6-36-01 Факс +7 (39145) 6-36-01 slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com АО «Управляющая компания БХХ «Оргхим», в лице генерального директора Ходова Николая Владимировича, действующего на основании устава. АО «Сибирский Лесохимический завод», в лице управляющего директора Петренко Руслана Владимировича, действующего на основании Доверенности № 06/0416 от 04 апреля 2016 года.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборник поз. №39, Цех по производству пленкообразующих материалов, масла соснового и канифольных продуктов, рег.№А66-03554-0001	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.04529.005	66-ТУ-12440-2019	23/08/19
АО «СЛХЗ», 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56, Телефон +7 (39145) 6-36-01 Факс +7 (39145) 6-36-01 slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com АО «Управляющая компания БХХ «Оргхим», в лице генерального директора Ходова Николая Владимировича, действующего на основании устава. АО «Сибирский Лесохимический завод», в лице управляющего директора Петренко Руслана Владимировича, действующего на основании Доверенности № 06/0416 от 04 апреля 2016 года.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборник поз.1672, Цех по производству пленкообразующих материалов, масла соснового и канифольных продуктов рег.№А66-03554-0001,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.04529.005	66-ТУ-12439-2019	23/08/19

АО «СЛХЗ», 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56, Телефон +7 (39145) 6-36-01 Факс +7 (39145) 6-36-01 slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com АО «Управляющая компания БХХ «Оргхим», в лице генерального директора Ходова Николая Владимировича, действующего на основании устава. АО «Сибирский Лесохимический завод», в лице управляющего директора Петренко Руслана Владимировича, действующего на основании Доверенности № 06/0416 от 04 апреля 2016 года.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мерник поз. сх.№47, Цех по производству пленкообразующих материалов, масла соснового и канифольных продуктов рег.№А66-03554-0001,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.04529.005	66-ТУ-12441-2019	23/08/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание химводоочистки (инв.№000025_Б) ХЦ филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», эксплуатируемое на опасном производственном объекте «Склад сырьевой», рег.№А58-70689-0019, по адресу: 662328, Российская Федерация, Красноярский край, Шарыповский район, промбаза «Энергетиков»	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАМ», ООО «МЕТАМ», 455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.114,8(3519)58-04-24 факс 8(3519)34-00-55, info@metam.biz,Генеральный директор Марков Александр Геннадьевич	ДЭ-00-013785 от 07.12.2012	АЭ.16.02190.006 АЭ.16.00525.001	66-ЗС-12429-2019	23/08/19
Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-Энерго» ООО «Инвест-Энерго» 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода 144а, оф.37/4Почтовый адрес: 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода 144А, оф.37/4 : +7 905-976-29-38 Факс: - BlasovAS@sibgenco.ru Власов Андрей Сергеевич, генеральный директор.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	водогрейный котёл ЭЧМ-60-2 ст. №6 рег.№6787-к, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, 19	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02361.003	66-ТУ-12437-2019	23/08/19
АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС»), ул. Ленина, 52, г. Железногорск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972 , Телефон (3919) 76-40-02, (факс): (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты: office@iss-reshetnev.ru, Генеральный директор Николай Алексеевич Тестоедов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник стреловой самоходный STAR 10 г/п 0,2т; зав. №МЕ 104785; рег. №683-в, «Площадка корпуса 11» А66-00673-0019,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-12442-2019	23/08/19
АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС»), ул. Ленина, 52, г. Железногорск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972 , Телефон (3919) 76-40-02, (факс): (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты: office@iss-reshetnev.ru, Генеральный директор Николай Алексеевич Тестоедов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран-манипулятор TADANO TM-ZF304, зав. № 310-130-10110, «Площадка цеха 080» А66-00673-0002,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-12443-2019	23/08/19
АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС»), ул. Ленина, 52, г. Железногорск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972 , Телефон (3919) 76-40-02, (факс): (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты: office@iss-reshetnev.ru, Генеральный директор Николай Алексеевич Тестоедов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КК-12,5, рег.№14940-кр, зав. № 58, «Площадка цеха 011» А66-00673-0017,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-12445-2019	23/08/19
АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС»), ул. Ленина, 52, г. Железногорск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972 , Телефон (3919) 76-40-02, (факс): (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты: office@iss-reshetnev.ru, Генеральный директор Николай Алексеевич Тестоедов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-54711-1, рег. № 24221-кр, зав. № 0462, «Площадка цеха 080» (15) рег. № А66-00673-0002,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-12446-2019	23/08/19
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, tec2@sibgenco.ru, Генеральный директор Солжеицын С.А.,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котел водогрейный отопительный, рег. № 7204-к, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Пиковая водогрейная котельная ТЭЦ-3» (А 66-02970-0021), филиала «Красноярская ТЭЦ-3» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004	66-ТУ-12444-2019	23/08/19
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоклав инв.№ 2008120075, «Площадка по производству благородных металлов и их сплавов», рег. № А66-00755-0002	Акционерное общество «Инженерный центр Союзтеплострой-СВС» (Сокращ. АО «Союзтеплострой-СВС-Центр»), 119270, Москва, Лужнецкая набережная д. 2/4, стр. 19, эт. 2, оф. 229, Телефон, факс 8(495)972-87-84, trubamxy@mail.ru Директор – Кравцов Алексей Анатольевич	00-ДЭ-000933 от 27.03.2003	АЭ.16.02841.005, АЭ.16.03462.006, АЭ.16.03410.004	66-ТУ-12453-2019	26/08/19
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак титановый инв.№23367, «Площадка по производству благородных металлов и их сплавов», рег. № А66-00755-0002	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005, АЭ.16.03462.006	66-ТУ-12457-2019	26/08/19
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость титановую №16, инв.№11292, «Площадка по производству благородных металлов и их сплавов», рег. № А66-00755-0002	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005, АЭ.16.03462.006	66-ТУ-12460-2019	26/08/19

ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость титановую №17, инв.№11698, «Площадка по производству благородных металлов и их сплавов», рег. № А66-00755-0002	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005, АЭ.16.03462.006	66-ТУ-12467-2019	26/08/19
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость титановую инв.№27404, «Площадка по производству благородных металлов и их сплавов», рег. № А66-00755-0002	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005, АЭ.16.03462.006	66-ТУ-12477-2019	26/08/19
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость титановую, инв.№30218, «Площадка по производству благородных металлов и их сплавов», рег. № А66-00755-0002	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005, АЭ.16.03462.006	66-ТУ-12481-2019	26/08/19
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» Сокращенное наименование: ОАО «РЖД» Генеральный директор – председатель правления Белозеров Олег Валентинович Почтовый адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, 2 Телефон: (499) 262-99-01, факс: (499) 262-90-95 эл.почта: fax@css. rzd.ru Почтовый адрес подразделения в Красноярске: 660021, г. Красноярск, Мира пр., д. 156, каб. 10-12 Начальник дирекции Ямщиков Эдуард Юрьевич Телефон: (391) 248-40-22, факс: (391) 248-40-22 эл.почта: faluta@krw.rzd	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран-манипулятор DONGYANG SS1926 регистрационный № б/н, заводской № SS1926298, 660058 Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова, 90, строение 28,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-12464-2019	26/08/19
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» Сокращенное наименование: ОАО «РЖД» Генеральный директор – председатель правления Белозеров Олег Валентинович Почтовый адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, 2 Телефон: (499) 262-99-01, факс: (499) 262-90-95 эл.почта: fax@css. rzd.ru Почтовый адрес подразделения в Красноярске: 660021, г. Красноярск, Мира пр., д. 156, каб. 10-12 Начальник дирекции Ямщиков Эдуард Юрьевич Телефон: (391) 248-40-22, факс: (391) 248-40-22 эл.почта: faluta@krw.rzd	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран железнодорожный ЕДК-1000/1 регистрационный № 26664-кр, заводской № 60, «Участок транспортный Дирекции аварийно-восстановительных средств станции Чуноярр», рег. № А01-07011-13707,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-12469-2019	26/08/19
АО «СЛХЗ», 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56, Телефон +7 (39145) 6-36-01 Факс +7 (39145) 6-36-01 slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com АО «Управляющая компания БХХ «Оргхим», в лице генерального директора Ходова Николая Владимировича, действующего на основании устава. АО «Сибирский Лесохимический завод», в лице управляющего директора Петренко Руслана Владимировича, действующего на основании Доверенности № 06/0416 от 04 апреля 2016 года.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна ректификационная зав.№1 поз. № 320, Цех по производству пленкообразующих материалов, масла соснового и канифольных продуктов рег.№А66-03554-0001,	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 , sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.01755.004	66-ТУ-12475-2019	26/08/19
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борада, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, tec2@sibgenco.ru, Генеральный директор Солжеицын С.А.,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	расходный бак кислоты, станционный номер 4, инвентарный номер Т300005118 АО «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)», филиал «Красноярская ТЭЦ-3», 660021, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Борада д.144 корпус А, ОПО филиал «Красноярская ТЭЦ-3», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, д. 5, площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-3, /III/, /№ А66-02970-0022/,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00670.002 АЭ.17.00355.002 АЭ.16.00889.005	66-ТУ-12486-2019	26/08/19
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борада, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, tec2@sibgenco.ru, Генеральный директор Солжеицын С.А.,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	расходный бак щелочи, станционный номер 6, инвентарный номер Т300005121, АО «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)», филиал «Красноярская ТЭЦ-3», 660021, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Борада д.144 корпус А, ОПО филиал «Красноярская ТЭЦ-3», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, д. 5, площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-3, /III/, /№ А66-02970-0022/,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00670.002 АЭ.17.00355.002 АЭ.16.00889.005	66-ТУ-12489-2019	26/08/19

АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борада, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, tec2@sibgenco.ru, Генеральный директор Солжеицын С.А.,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	расходный бак щелочи, станционный номер 5, инвентарный номер Т300005120, АО «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)», филиал «Красноярская ТЭЦ-3», 660021, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Борада д.144 корпус А, ОПО филиал «Красноярская ТЭЦ-3», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, д. 5, площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-3, /III/, /№ А66-02970-0022/,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00670.002 АЭ.17.00355.002 АЭ.16.00889.005	66-ТУ-12490-2019	26/08/19
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борада, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, tec2@sibgenco.ru, Генеральный директор Солжеицын С.А.,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	расходный бак кислоты, станционный номер 3, инвентарный номер Т300005117, АО «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)», филиал «Красноярская ТЭЦ-3», 660021, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Борада д.144 корпус А, ОПО филиал «Красноярская ТЭЦ-3», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, д. 5, площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-3, /III/, /№ А66-02970-0022/,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00670.002 АЭ.17.00355.002 АЭ.16.00889.005	66-ТУ-12491-2019	26/08/19
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борада, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, tec2@sibgenco.ru, Генеральный директор Солжеицын С.А.,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	деаэратор ДП-1000, регистрационный № 20216-а, Площадка главного корпуса ТЭЦ-3, рег.№ А66-02970-0109,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00750.006	66-ТУ-12500-2019	26/08/19
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук» ФИЦ КНЦ СО РАНадрес 660036, г. Красноярск, ул. Академгородок, 50 Телефон 8 (391) 243-45-12, факс: 249-53-78 fic@ksc.krasn.ru Директор Волков Никита Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Участок трубопровода горячей воды, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – Участок трубопровода теплосети, 24, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, от ТК1(Р0901) до ЦТП-1 по адресу: Академгородок, 28д; до ЦТП-2 по адресу: Академгородок, 50, стр. 34, рег.№А66-00747-0003, ФИЦ КНЦ СО РАН	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02011.003	66-ТУ-12466-2019	26/08/19
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Борада, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод питательной воды котла ст.№ 15, рег.№ 257т АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ОАО "Инженерный центр энергетики Урала г. Екатеренбург, ул. Первомайская, д.56, телефон (343)3506235, mail@iceu.ru, Генеральный директор Егоров Аркадий Александрович	00-ДЭ-003869 от 03.12.2004	АЭ.16.00190.002	66-ТУ-12480-2019	26/08/19
Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-95» ООО «СМУ-95» 663690 Красноярский край, г.Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 21 8(391-69) 9-29-65 8(391-69) 9-29-65 smu95sec@mail.ru Крестьянинов Александр Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 22996кр, зав. № 648, эксплуатируемый на опасном производственном объекте IV класса опасности «Площадка мостового крана», рег. № А66-04027-0001 Пролет бетонорастворного узла (склад инертных материалов) 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая промышленная, 1Д	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-12488-2019	26/08/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ДБ-декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта	Декларация промышленной безопасности опасного производственного объекта «участок магистрального газопровода «СИСТЕМА ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ УПСВ-ЮГ ВАНКОРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ» ООО «РН-ВАНКОР»,	Общество с ограниченной ответственностью Экспертно-производственный центр «Трубопроводсервис» Сокращенное наименование: ООО ЭПЦ «Трубопроводсервис» Адрес места нахождения: 450104, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Российская, д. 33/4 tps@tps-expert.ru Генеральный директор – Хуснияров Мират Ханифович	ДЭ-00-008376 от 07.02.2008	АЭ.16.00702.007	66-ДБ-12501-2019	26/08/19
АО «КрасЭКо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник автомобильный гидравлический АГП-22, рег.№ 699-в, зав.№ 439, А66-04183-0002	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-12504-2019	26/08/19
АО «КрасЭКо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник автомобильный гидравлический АГП-22.02, рег.№ 631-в, зав.№ 486, А66-04183-0005	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-12505-2019	26/08/19
АО «КрасЭКо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Паропровод в ЦТП-2», применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – Котельная ЗАТО п. Солнечный рег.№ А66-04183-0012	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02550.005	66-ЗС-12506-2019	26/08/19
АО «Красноярскгазстройкомплект», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение – подземный газопровод низкого давления, эксплуатируемый на опасном производственном объекте сжиженных углеводородных газов «Установка резервуарная. Советский р-н 1, г. Красноярска» (рег. № А66-03728-0072) Красноярский край, г. Красноярск, Советский р-н, в районе жилых домов, по ул. Новгородская, №2, №4, №6, ул. Джамбульская, №3	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002, АЭ.16.01778.002, АЭ.19.03245.002, АЭ.16.02845.003	66-ЗС-12508-2019	26/08/19

АО «Красноярскгазсети», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение – подземный газопровод низкого давления, эксплуатируемый на опасном производственном объекте сжиженных углеводородных газов «Установка резервуарная. Октябрьский р-н 1, г. Красноярска» (рег. № А66-03728-0071) Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский р-н, ул. Тотмина, 35, 37, ул. Юшкова, 44, 46, 48	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002, АЭ.16.01778.002, АЭ.19.03245.002, АЭ.16.02845.003	66-ЗС-12509-2019	26/08/19
АО «Красноярскгазсети», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение – подземный газопровод низкого давления, эксплуатируемый на опасном производственном объекте сжиженных углеводородных газов «Установка резервуарная. Октябрьский р-н 1, г. Красноярска» (рег. № А66-03728-0071) Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский р-н, ул. Тотмина 8А, 8Б, 10, 10А, 8	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002, АЭ.16.01778.002, АЭ.19.03245.002, АЭ.16.02845.003	66-ЗС-12510-2019	26/08/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание контейнерного терминала №1 (инв. №120000000516) ОПО «Цех литейный» рег. № А66-00598-0009 (класс опасности II) АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод», расположенное по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников 40, строение 292	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02845.004 АЭ.19.02845.005	66-ЗС-12507-2019	26/08/19
АО «Красноярскгазсети», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд V-4,2м3, зав.№11668, рег.№8017-а, «Установка резервуарная, Октябрьский район 1, г. Красноярска» (рег.№А66-03728-0071) Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский р-н ул. Высотная, 27, ул. Крупской, 36, 38	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002, АЭ.16.01778.002	66-ТУ-12511-2019	26/08/19
АО «Красноярскгазсети», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд для сжиженных углеводородных газов (сосуд V-4,2м3, зав.№11661, рег.№8013-а) «Установка резервуарная, Октябрьский район 1, г. Красноярска» (рег.№А66-03728-0071) Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский р-н ул. Высотная, 27, ул. Крупской, 36, 38	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002, АЭ.16.01778.002	66-ТУ-12512-2019	26/08/19
АО «Красноярскгазсети», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд для сжиженных углеводородных газов (сосуд V-4,2м3, зав.№11696, рег.№8015-а) «Установка резервуарная, Октябрьский район 1, г. Красноярска» (рег.№А66-03728-0071) Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский р-н ул. Высотная, 27, ул. Крупской, 36, 38	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002, АЭ.16.01778.002	66-ТУ-12514-2019	26/08/19
АО «Красноярскгазсети», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд для сжиженных углеводородных газов (сосуд V-2,1м3, зав.№6867, рег.№8069-а) «Установка резервуарная, Октябрьский район 1, г. Красноярска» (рег.№А66-03728-0071) Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский р-н ул. Высотная, 21, 21А, 21Б, 21В, 23	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002, АЭ.16.01778.002	66-ТУ-12515-2019	26/08/19
АО «Красноярскгазсети», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд для сжиженных углеводородных газов (сосуд V-4,2м3, зав.№11685, рег.№8014-а) «Установка резервуарная, Октябрьский район 1, г. Красноярска» (рег.№А66-03728-0071) Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский р-н ул. Высотная, 27, ул. Крупской, 36, 38	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002, АЭ.16.01778.002	66-ТУ-12530-2019	27/08/19
АО «Красноярскгазсети», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд для сжиженных углеводородных газов (сосуд V-4,2м3, зав.№11680, рег.№8016-а) «Установка резервуарная, Октябрьский район 1, г. Красноярска» (рег.№А66-03728-0071) Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский р-н ул. Высотная, 27, ул. Крупской, 36, 38	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002, АЭ.16.01778.002	66-ТУ-12534-2019	27/08/19
АО «Красноярскгазсети», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд для сжиженных углеводородных газов (сосуд V-2,1м3, зав.№6863, рег.№8068-а) «Установка резервуарная, Октябрьский район 1, г. Красноярска» (рег.№А66-03728-0071) Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский р-н ул. Высотная, 21, 21А, 21Б, 21В, 23	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002, АЭ.16.01778.002	66-ТУ-12539-2019	27/08/19
АО «Красноярскгазсети», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд для сжиженных углеводородных газов (сосуд V-2,1м3, зав.№6838, рег.№8071-а) «Установка резервуарная, Октябрьский район 1, г. Красноярска» (рег.№А66-03728-0071) Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский р-н ул. Высотная, 21, 21А, 21Б, 21В, 23	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002, АЭ.16.01778.002	66-ТУ-12544-2019	27/08/19

АО «Красноярскгазсервис», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд для сжиженных углеводородных газов (сосуд V-2,1м3, зав.№6871, рег.№8067-а) «Установка резервуарная, Октябрьский район 1, г. Красноярска» (рег.№А66-03728-0071) Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский р-н ул. Высотная, 21, 21А, 21Б, 21В, 23	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002, АЭ.16.01778.002	66-ТУ-12548-2019	27/08/19
АО «Красноярскгазсервис», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд V-2,1м3, зав.№5473, рег.№13270а) «Установка резервуарная г. Минусинск, ул. Гоголя» (рег.№А66-03728-0085) Эксплуатирующая организация: АО «Красноярскгазсервис».	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002, АЭ.16.01778.002	66-ТУ-12513-2019	26/08/19
АО «Красноярскгазсервис», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд V-2,1м3, зав.№5607, рег.№13271а) «Установка резервуарная г. Минусинск, ул. Гоголя» (рег.№А66-03728-0085) Эксплуатирующая организация: АО «Красноярскгазсервис»	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002, АЭ.16.01778.002	66-ТУ-12524-2019	27/08/19
АО «Красноярскгазсервис», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд V-2,1м3, зав.№5573, рег.№13269а) «Установка резервуарная г. Минусинск, ул. Гоголя» (рег.№А66-03728-0085) Эксплуатирующая организация: АО «Красноярскгазсервис»	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002, АЭ.16.01778.002	66-ТУ-12527-2019	27/08/19
АО «Красноярскгазсервис», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд V-2,1м3, зав.№5433, рег.№13272а) «Установка резервуарная г. Минусинск, ул. Гоголя» (рег.№А66-03728-0085) Эксплуатирующая организация: АО «Красноярскгазсервис»	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002, АЭ.16.01778.002	66-ТУ-12529-2019	27/08/19
АО «Красноярскгазсервис», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд для сжиженных углеводородных газов (сосуд V-2,1м3, зав.№6853, рег.№8070-а) «Установка резервуарная, Октябрьский район 1, г. Красноярска» (рег.№А66-03728-0071) Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский р-н ул. Высотная, 21, 21А, 21Б, 21В, 23. Эксплуатирующая организация: АО «Красноярскгазсервис»,	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002, АЭ.16.01778.002	66-ТУ-12520-2019	27/08/19
АО «Красноярскгазсервис», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд для сжиженных углеводородных газов (сосуд V-2,1м3, зав.№6894, рег.№8072-а) «Установка резервуарная, Октябрьский район 1, г. Красноярска» (рег.№А66-03728-0071) Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский р-н ул. Высотная, 21, 21А, 21Б, 21В, 23. Эксплуатирующая организация: АО «Красноярскгазсервис»,	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002, АЭ.16.01778.002	66-ТУ-12525-2019	27/08/19
АО «Красноярскгазсервис», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд для сжиженных углеводородных газов (сосуд V-4,2 м3, зав.№6743, рег.№10283-а) «Сеть газопотребления, г. Красноярск, ул. Северная 9а» (рег.№А66-03728-0051) Красноярский край, г. Красноярск, Железнодорожный район, ул. Северная 9а. Эксплуатирующая организация: АО «Красноярскгазсервис»,	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002, АЭ.16.01778.002	66-ТУ-12528-2019	27/08/19
АО «Красноярскгазсервис», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд для сжиженных углеводородных газов (сосуд V-4,2 м3, зав.№3937, рег.№373 г) «Сеть газопотребления, г. Красноярск, ул. Северная 9а» (рег.№А66-03728-0051) Красноярский край, г. Красноярск, Железнодорожный район, ул. Северная 9а. Эксплуатирующая организация: АО «Красноярскгазсервис»,	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002, АЭ.16.01778.002	66-ТУ-12531-2019	27/08/19
АО «Красноярскгазсервис», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд для сжиженных углеводородных газов (сосуд V-2,1м3, зав.№8128, рег.№385 аг) «Сеть газопотребления, г. Красноярск, ул. Северная 9а» (рег.№А66-03728-0051) Красноярский край, г. Красноярск, Железнодорожный район, ул. Северная 9а. Эксплуатирующая организация: АО «Красноярскгазсервис»,	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002, АЭ.16.01778.002	66-ТУ-12536-2019	27/08/19
АО «Красноярскгазсервис», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд для сжиженных углеводородных газов (сосуд V-4,2 м3, зав.№4694, рег.№9448-а) «Сеть газопотребления, г. Красноярск, ул. Северная 9а» (рег.№А66-03728-0051) Красноярский край, г. Красноярск, Железнодорожный район, ул. Северная 9а. Эксплуатирующая организация: АО «Красноярскгазсервис»,	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002, АЭ.16.01778.002	66-ТУ-12541-2019	27/08/19

АО «Красноярскгражданпроект», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд для сжиженных углеводородных газов (сосуд V-4,2 м3, зав.№6708, рег.№10280-а) «Сеть газопотребления, г. Красноярск, ул. Северная 9а» (рег.№А66-03728-0051) Красноярский край, г. Красноярск, Железнодорожный район, ул. Северная 9а. Эксплуатирующая организация: АО «Красноярскгражданпроект».	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002, АЭ.16.01778.002	66-ТУ-12546-2019	27/08/19
АО «Красноярскгражданпроект», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд для сжиженных углеводородных газов (сосуд V-2,1м3, зав.№8127, рег.№386 аг) «Сеть газопотребления, г. Красноярск, ул. Северная 9а» (рег.№А66-03728-0051) Красноярский край, г. Красноярск, Железнодорожный район, ул. Северная 9а. Эксплуатирующая организация: АО «Красноярскгражданпроект»,	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002, АЭ.16.01778.002	66-ТУ-12549-2019	27/08/19
АО «Красноярскгражданпроект», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд для сжиженных углеводородных газов (сосуд V-2,1м3, зав.№2472, рег.№8331-а) «Установка резервуарная Железнодорожный р-н, г. Красноярска» (рег.№А66-03728-0021) Красноярский край, г. Красноярск, Железнодорожный район, пр. Свободный, 43А. Эксплуатирующая организация: АО «Красноярскгражданпроект»,	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002, АЭ.16.01778.002	66-ТУ-12551-2019	27/08/19
АО «Красноярскгражданпроект», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд для сжиженных углеводородных газов (сосуд V-2,1м3, зав.№2452, рег.№8332-а) «Установка резервуарная Железнодорожный р-н, г. Красноярска» (рег.№А66-03728-0021) Красноярский край, г. Красноярск, Железнодорожный район, пр. Свободный, 43А	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002, АЭ.16.01778.002	66-ТУ-12552-2019	27/08/19
АО «Красноярскгражданпроект», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд V-2,1м3, зав.№6898, рег.№7999-а) «Установка резервуарная Центральный р-н, г.Красноярска» (рег.№А66-03728-0022) Красноярский край, г.Красноярск, Центральный район в районе жилых домов №5/39, №9 по ул. Парижской Коммуны, №47 по ул.Урицкого. Эксплуатирующая организация: АО «Красноярскгражданпроект».	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002, АЭ.16.01778.002	66-ТУ-12532-2019	27/08/19
АО «Красноярскгражданпроект», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд V-2,1м3, зав.№6895, рег.№7998-а) «Установка резервуарная Центральный р-н, г.Красноярска» (рег.№А66-03728-0022) Красноярский край, г.Красноярск, Центральный район в районе жилых домов №5/39, №9 по ул. Парижской Коммуны, №47 по ул.Урицкого. Эксплуатирующая организация: АО «Красноярскгражданпроект»	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002, АЭ.16.01778.002	66-ТУ-12538-2019	27/08/19
АО «Красноярскгражданпроект», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд V-2,1м3, зав.№6879, рег.№8000-а) «Установка резервуарная Центральный р-н, г.Красноярска» (рег.№А66-03728-0022) Красноярский край, г.Красноярск, Центральный район в районе жилых домов №5/39, №9 по ул. Парижской Коммуны, №47 по ул.Урицкого. Эксплуатирующая организация: АО «Красноярскгражданпроект».	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002, АЭ.16.01778.002	66-ТУ-12542-2019	27/08/19
ООО «ПромТехгаз» Красноярский край, ЗАТО Железногорск г Железногорск, ул Южная д 49 «З» помещение 2 Телефон 8(3919)79-02-68 Адрес электронной почты: market-kaz@mail.ru. Директор Кузнецов Максим Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Цистерна транспортная жидкого кислорода ЦТК-1,6/0,25, заводской № 9105267, применяемая на опасном производственном объекте «Площадка получения кислорода, двуокиси углерода методом газификации», регистрационный № А66-04334-0002	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055от 28.09.2011	АЭ.15.00440.001 АЭ.17.04202.002	66-ТУ-12560-2019	27/08/19
ООО «Резерв-Октан», 662202, Красноярский край, г. Назарово, ул. Труда, 16, Телефон +7(983)287-47-27 факс tdnefteprodukt @bk.ru, Директор Урюпин Олег Федорович	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию «Техническое перевооружение опасного производственного объекта II класса опасности «Площадка установки по переработки нефти» ООО «Резерв-Октан», рег.№ А66-04314-0002, расположенного по адресу: 655145, код субъекта 19, Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, в 1,5 км юго-западнее п. Ташеба, шифр: 035.101"	Общество с ограниченной ответственностью «Центр исследований экстремальных ситуаций» Сокращенное наименование ООО «ЦИЭКС» 143402, Российская Федерация, Московская область, г. Красногорск, ул. Почтовая, д. 3, пом. 21/6. Телефон (495) 221-84-01 факс (495) 221-84-02 ciexs@mail.ru генеральный директор Сущев Сергей Петрович	00-ДЭ-000822 от 18.02.2003	АЭ.17.01717.006; АЭ.16.02397.003	65-ТП-12570-2019	27/08/19
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» Сокращенное наименование: ОАО «РЖД» Генеральный директор – председатель правления Белозеров Олег Валентинович Почтовый адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, 2 Телефон: (499) 262-99-01, факс: (499) 262-90-95 эл.почта: fax@css. rzd.ru Почтовый адрес подразделения в Красноярске: 660021, г. Красноярск, Мира пр., д. 156, каб. 10-12 Начальник дирекции Ямщиков Эдуард Юрьевич Телефон: (391) 248-40-22, факс: (391) 248-40-22 эл.почта: faluta@krw.rzd	ДЛ-Документация на ликвидацию опасного производственного объекта	на ликвидацию опасного производственного объекта «Котельная Красноярской дирекции по тепловодоснабжению ст. Боготол», ОАО «РЖД» А01-07011-4568,	Общество с ограниченной ответственностью «Региональный экспертный центр» ООО Региональный экспертный центр 600009, г. Владимир, ул. 1-я Пионерская, д.84А., Телефон 8 (4922) 77-80-30 факс 8(4922) 77-80-30 Директор – Прохоров Михаил Константинович	ДЭ-00-011077 от 23.12.2009	АЭ.18.00585.001	66-ДЛ-12567-2019	27/08/19

АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Борода, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран перегружатель № 2 мостового типа, рег. № 9816-кр, зав. № 23014, «Площадка кранов-перегружателей угольного склада ТЭЦ-1» № А66-03977-0003,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-12573-2019	27/08/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран МК 15/3-28,5-12, Q=15тс, зав.№ 697, применяемый в цехе 33 АО «Красмаш», находящемся по адресу: 660123, Красноярский край, г. Красноярск, пр-т им. Газеты «Красноярский рабочий», 29, рег. №. А66-02862-0001,	ООО "НТЦ Экологическая безопасность Сибири" Новосибирск, ул.Королева, д.40, корпус 11, оф.1 (383)363-21-90 info@ntc-siberia.ru директор Портнова Наталья Викторовна	ДЭ-00-016480 от 10.03.2017	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-12577-2019	27/08/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран МК 5,0-16,5-12, Q=5,0тс, зав.№ 4946, применяемый в цехе 32 АО «Красмаш», находящемся по адресу: 660123, Красноярский край, г. Красноярск пр-т им. газеты «Красноярский рабочий», 29, рег. №.А66-02862-0001,	ООО "НТЦ Экологическая безопасность Сибири" Новосибирск, ул.Королева, д.40, корпус 11, оф.1 (383)363-21-90 info@ntc-siberia.ru директор Портнова Наталья Викторовна	ДЭ-00-016480 от 10.03.2017	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-12579-2019	27/08/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран МК 5,0-16,5-12, Q=5,0тс, зав.№ 4007, применяемый в цехе 23 АО «Красмаш», находящемся по адресу: 660123, Красноярский край, г. Красноярск пр-т им. газеты «Красноярский рабочий», 29, рег. №. А66-02862-0027,	ООО "НТЦ Экологическая безопасность Сибири" Новосибирск, ул.Королева, д.40, корпус 11, оф.1 (383)363-21-90 info@ntc-siberia.ru директор Портнова Наталья Викторовна	ДЭ-00-016480 от 10.03.2017	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-12583-2019	27/08/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран МК 15/3-28,5-12, Q=15тс, зав.№ 696, применяемый в цехе 33 АО «Красмаш», находящемся по адресу: 660123, Красноярский край, г. Красноярск, пр-т им. газеты «Красноярский рабочий», 29, рег. №. А66-02862-0001,	ООО "НТЦ Экологическая безопасность Сибири" Новосибирск, ул.Королева, д.40, корпус 11, оф.1 (383)363-21-90 info@ntc-siberia.ru директор Портнова Наталья Викторовна	ДЭ-00-016480 от 10.03.2017	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-12585-2019	27/08/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран МК 10,0-22,0-12-А6, Q=10,0тс, зав.№ 1185, применяемый в цехе 3 АО «Красмаш», находящемся по адресу: 660123, Красноярский край, г. Красноярск пр-т им. газеты «Красноярский рабочий», 29, рег. №. А66-02862-0028,	ООО "НТЦ Экологическая безопасность Сибири" Новосибирск, ул.Королева, д.40, корпус 11, оф.1 (383)363-21-90 info@ntc-siberia.ru директор Портнова Наталья Викторовна	ДЭ-00-016480 от 10.03.2017	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-12586-2019	27/08/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран МК 10-17,0-12, Q=10,0тс, зав.№ 1212, применяемый в цехе 11 АО «Красмаш», находящемся по адресу: 660123, Красноярский край, г. Красноярск пр-т им. газеты «Красноярский рабочий», 29, рег. №. А66-02862-0028,	ООО "НТЦ Экологическая безопасность Сибири" Новосибирск, ул.Королева, д.40, корпус 11, оф.1 (383)363-21-90 info@ntc-siberia.ru директор Портнова Наталья Викторовна	ДЭ-00-016480 от 10.03.2017	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-12589-2019	27/08/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран МК 5,0,0-16,5-12, Q=5,0тс, зав.№ 43059, применяемый в цехе 11 АО «Красмаш», находящемся по адресу: 660123, Красноярский край, г. Красноярск пр-т им. газеты «Красноярский рабочий», 29, рег. №. А66-02862-0028,	ООО "НТЦ Экологическая безопасность Сибири" Новосибирск, ул.Королева, д.40, корпус 11, оф.1 (383)363-21-90 info@ntc-siberia.ru директор Портнова Наталья Викторовна	ДЭ-00-016480 от 10.03.2017	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-12591-2019	27/08/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран МК 5,0-16,5-12, Q=5,0тс, зав.№ 3123, применяемый в цехе 33 АО «Красмаш», находящемся по адресу: 660123, Красноярский край, г. Красноярск пр-т им. газеты «Красноярский рабочий», 29, рег. №. А66-02862-0001,	ООО "НТЦ Экологическая безопасность Сибири" Новосибирск, ул.Королева, д.40, корпус 11, оф.1 (383)363-21-90 info@ntc-siberia.ru директор Портнова Наталья Викторовна	ДЭ-00-016480 от 10.03.2017	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-12592-2019	27/08/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран МК 5,0-16,5-12, Q=5,0тс, зав.№ 3403, применяемый в цехе 33 АО «Красмаш», находящемся по адресу: 660123, Красноярский край, г. Красноярск пр-т им. газеты «Красноярский рабочий», 29, А66-02862-0001,	ООО "НТЦ Экологическая безопасность Сибири" Новосибирск, ул.Королева, д.40, корпус 11, оф.1 (383)363-21-90 info@ntc-siberia.ru директор Портнова Наталья Викторовна	ДЭ-00-016480 от 10.03.2017	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-12595-2019	27/08/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран МК 5,0-16,5-12, Q=5,0тс, зав.№ 4268, применяемый в цехе 33 АО «Красмаш», находящемся по адресу: 660123, Красноярский край, г. Красноярск пр-т им. газеты «Красноярский рабочий», 29, рег №. А66-02862-0001,	ООО "НТЦ Экологическая безопасность Сибири" Новосибирск, ул.Королева, д.40, корпус 11, оф.1 (383)363-21-90 info@ntc-siberia.ru директор Портнова Наталья Викторовна	ДЭ-00-016480 от 10.03.2017	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-12600-2019	27/08/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран МК 5,0-16,5-12, Q=5,0тс, зав.№ 3129, применяемый в цехе 23 АО «Красмаш», находящемся по адресу: 660123, Красноярский край, г. Красноярск пр-т им. газеты «Красноярский рабочий», 29, рег. №.А66-02862-0027,	ООО "НТЦ Экологическая безопасность Сибири" Новосибирск, ул.Королева, д.40, корпус 11, оф.1 (383)363-21-90 info@ntc-siberia.ru директор Портнова Наталья Викторовна	ДЭ-00-016480 от 10.03.2017	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-12602-2019	27/08/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран МК 5,0-16,5-12, Q=5,0тс, зав.№ 3400, применяемый в цехе 32, А66-02862-0001	ООО "НТЦ Экологическая безопасность Сибири" Новосибирск, ул.Королева, д.40, корпус 11, оф.1 (383)363-21-90 info@ntc-siberia.ru директор Портнова Наталья Викторовна	ДЭ-00-016480 от 10.03.2017	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-12607-2019	27/08/19

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран МК 5,0-16,5-12, Q=5,0тс, зав.№ 3416, применяемый в цехе 33, А66-02862-0001	ООО "НТЦ Экологическая безопасность Сибири" Новосибирск, ул.Королева, д.40, корпус 11, оф.1 (383)363-21-90 info@ntc-siberia.ru директор Портнова Наталья Викторовна	ДЭ-00-016480 от 10.03.2017	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-12605-2019	27/08/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран МК 5,0-16,5-12, Q=5,0тс, зав. № 3120, применяемый в цехе 32, А66-02862-0001	ООО "НТЦ Экологическая безопасность Сибири" Новосибирск, ул.Королева, д.40, корпус 11, оф.1 (383)363-21-90 info@ntc-siberia.ru директор Портнова Наталья Викторовна	ДЭ-00-016480 от 10.03.2017	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-12601-2019	27/08/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран МК 5,0-16,5-12, Q=5,0тс, зав.№ 2794, применяемый в цехе 32, А66-02862-0001	ООО "НТЦ Экологическая безопасность Сибири" Новосибирск, ул.Королева, д.40, корпус 11, оф.1 (383)363-21-90 info@ntc-siberia.ru директор Портнова Наталья Викторовна	ДЭ-00-016480 от 10.03.2017	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-12599-2019	27/08/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран МК 5,0-16,5-12, Q=5,0тс, зав.№ 2793, применяемый в цехе 33, А66-02862-0001	ООО "НТЦ Экологическая безопасность Сибири" Новосибирск, ул.Королева, д.40, корпус 11, оф.1 (383)363-21-90 info@ntc-siberia.ru директор Портнова Наталья Викторовна	ДЭ-00-016480 от 10.03.2017	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-12597-2019	27/08/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран МК 5,0-16,5-12, Q=5,0тс, зав.№ 4008, применяемый в цехе 33, А66-02862-0001	ООО "НТЦ Экологическая безопасность Сибири" Новосибирск, ул.Королева, д.40, корпус 11, оф.1 (383)363-21-90 info@ntc-siberia.ru директор Портнова Наталья Викторовна	ДЭ-00-016480 от 10.03.2017	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-12593-2019	27/08/19
АО «АЯН», 655004, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, 207, Телефон (3902) 285-007, contact@ayan.ru, Генеральный директор Нежевец Геннадий Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость для хранения и выдачи едкого натра, V — 14,9 м3, инв. № 667 «А», Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, 207, литера Б10	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02841.005	65-ТУ-12581-2019	27/08/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран МК 5,0-16,5-12, Q=5,0тс, зав.№ 3418, применяемый в цехе 33, А66-02862-0001	ООО "НТЦ Экологическая безопасность Сибири" Новосибирск, ул.Королева, д.40, корпус 11, оф.1 (383)363-21-90 info@ntc-siberia.ru директор Портнова Наталья Викторовна	ДЭ-00-016480 от 10.03.2017	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-12588-2019	27/08/19
Общество с ограниченной ответственностью "Атамановское хлебоприемное предприятие" ООО "Атамановское ХПП"660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Железнодорожников д.17, кабинет 218 8 (39199) 36-131 2018935@mail.ru Директор - Масличенко Лилия Ивановна 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Железнодорожников д.17, кабинет 218	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Нория центробежная НЦ-II-175, зав. №27180», применяемое на опасном производственном объекте «Сушильно-очистительная башня», рег. № А66-03182-0003	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-12584-2019	27/08/19
Общество с ограниченной ответственностью "Атамановское хлебоприемное предприятие" ООО "Атамановское ХПП"660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Железнодорожников д.17, кабинет 218 8 (39199) 36-131 2018935@mail.ru Директор - Масличенко Лилия Ивановна 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Железнодорожников д.17, кабинет 218	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Циклон ЦОЛ-12», применяемое на опасном производственном объекте «Сушильно-очистительная башня», рег. № А66-03182-0003, (класс опасности IV), расположенное по адресу: 663043, Россия, Красноярский край,Сухобузимский район, с. Атаманово, ул. Береговая, д.19	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-12587-2019	27/08/19
Общество с ограниченной ответственностью "Атамановское хлебоприемное предприятие" ООО "Атамановское ХПП"660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Железнодорожников д.17, кабинет 218 8 (39199) 36-131 2018935@mail.ru Директор - Масличенко Лилия Ивановна 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Железнодорожников д.17, кабинет 218	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Циклон ЦОЛ-9», применяемое на опасном производственном объекте «Сушильно-очистительная башня», рег. № А66-03182-0003, (класс опасности IV), расположенное по адресу: 663043, Россия, Красноярский край,Сухобузимский район, с. Атаманово, ул. Береговая, д.19	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-12590-2019	27/08/19
Общество с ограниченной ответственностью "Атамановское хлебоприемное предприятие" ООО "Атамановское ХПП"660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Железнодорожников д.17, кабинет 218 8 (39199) 36-131 2018935@mail.ru Директор - Масличенко Лилия Ивановна 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Железнодорожников д.17, кабинет 218	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вентилятор ВЦП, зав. №33713», применяемое на опасном производственном объекте «Сушильно-очистительная башня», рег. № А66-03182-0003, (класс опасности IV), расположенное по адресу: 663043, Россия, Красноярский край,Сухобузимский район, с. Атаманово, ул. Береговая, д.19	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-12594-2019	27/08/19
Общество с ограниченной ответственностью "Атамановское хлебоприемное предприятие" ООО "Атамановское ХПП"660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Железнодорожников д.17, кабинет 218 8 (39199) 36-131 2018935@mail.ru Директор - Масличенко Лилия Ивановна 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Железнодорожников д.17, кабинет 218	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вентилятор ВЦП-6, зав. №033», применяемое на опасном производственном объекте «Сушильно-очистительная башня», рег. № А66-03182-0003, (класс опасности IV), расположенное по адресу: 663043, Россия, Красноярский край,Сухобузимский район, с. Атаманово, ул. Береговая, д.19	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-12596-2019	27/08/19

Общество с ограниченной ответственностью "Атамановское хлебоприемное предприятие" ООО "Атамановское ХПП"660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Железнодорожников д.17, кабинет 218 8 (39199) 36-131 2018935@mail.ru Директор - Масличенко Лилия Ивановна 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Железнодорожников д.17, кабинет 218	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Зерносушилка СОБ-1С», применяемое на опасном производственном объекте «Сушильно-очистительная башня», рег. № А66-03182-0003, (класс опасности IV), расположенное по адресу: 663043, Россия, Красноярский край,Сухобузимский район, с. Атаманово, ул. Береговая, д.19	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-12598-2019	27/08/19
Общество с ограниченной ответственностью "Атамановское хлебоприемное предприятие" ООО "Атамановское ХПП"660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Железнодорожников д.17, кабинет 218 8 (39199) 36-131 2018935@mail.ru Директор - Масличенко Лилия Ивановна 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Железнодорожников д.17, кабинет 218	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Нория центробежная НЦ-II-175, зав. №1263», применяемое на опасном производственном объекте «Отдельно стоящее приемно-отпускное устройство», рег. № А66-03182-0001, (класс опасности IV), расположенное по адресу: 663043, Россия, Красноярский край,Сухобузимский район, с. Атаманово, ул. Береговая, д.19	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-12603-2019	27/08/19
Общество с ограниченной ответственностью "Атамановское хлебоприемное предприятие" ООО "Атамановское ХПП"660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Железнодорожников д.17, кабинет 218 8 (39199) 36-131 2018935@mail.ru Директор - Масличенко Лилия Ивановна 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Железнодорожников д.17, кабинет 218	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ленточный конвейер нижней галереи», применяемое на опасном производственном объекте «Механизированный склад бестарного напольного хранения», рег. № А66-03182-0002, (класс опасности IV), расположенное по адресу: 663043, Россия, Красноярский край,Сухобузимский район, с. Атаманово, ул. Береговая, д.19	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-12604-2019	27/08/19
Общество с ограниченной ответственностью "Атамановское хлебоприемное предприятие" ООО "Атамановское ХПП"660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Железнодорожников д.17, кабинет 218 8 (39199) 36-131 2018935@mail.ru Директор - Масличенко Лилия Ивановна 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Железнодорожников д.17, кабинет 218	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ленточный конвейер верхней галерии», применяемое на опасном производственном объекте «Механизированный склад бестарного напольного хранения», рег. № А66-03182-0002, (класс опасности IV), расположенное по адресу: 663043, Россия, Красноярский край,Сухобузимский район, с. Атаманово, ул. Береговая, д.19	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-12606-2019	27/08/19
Общество с ограниченной ответственностью Производственно-строительная компания «Омега» ООО ПСК «Омега»., 660130, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Е.Д. Стасовой, д. 40 «К», пом. 121., Почтовый адрес Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, дом 5 «А» тел. 8 (391) 255-71-94 , факс 8 (391) 255-71-94 эл. почта omega@pskomega.ru Директор: Пуртов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-408.21 Рег. № 24485-кр, Зав. № 535,	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-12608-2019	27/08/19
Общество с ограниченной ответственностью Производственно-строительная компания «Омега» ООО ПСК «Омега»., 660130, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Е.Д. Стасовой, д. 40 «К», пом. 121., Почтовый адрес Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, дом 5 «А» тел. 8 (391) 255-71-94 , факс 8 (391) 255-71-94 эл. почта omega@pskomega.ru Директор: Пуртов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный QTZ 80 Рег. № 23878-кр, Зав. № 80-06-25В,	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-12609-2019	27/08/19
ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, тел./факс: 8 (391) 2-529-439, адрес электронной почты sibexkran@mail.ru, Ивкин Денис Александрович - директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КС 50-42Б, г/п, 50/8т, рег №15748-кр,зав №1148,	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, офис 420, тел./факс 8 (902) 9279502, khalcheev@mail.ru, генеральный директор Белоусов Иван Васильевич	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.19.01238.001	66-ТУ-12610-2019	27/08/19
ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, тел./факс: 8 (391) 2-529-439, адрес электронной почты sibexkran@mail.ru, Ивкин Денис Александрович - директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КС 50-42Б, г/п, 50/8т, рег №15867-кр,зав №1150,	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, офис 420, тел./факс 8 (902) 9279502, khalcheev@mail.ru, генеральный директор Белоусов Иван Васильевич	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.19.01238.001	66-ТУ-12611-2019	27/08/19
Общество с ограниченной ответственностью «Красный Восток»., (ООО « Красный Восток»), 663601, Красноярский край, г. Канск, пос. Мелькомбината, здание 1 офис 3., тел. 8-913-564-91-42., эл. почта kaminskiy202@mail.ru., Директор Каминский Тарас Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный БКСМ 7-5Г, рег. № 22581-кр, зав. № 462, 663601, г. Канск, ул. Шабалина 65 «Г», до момента ввода ОПО,	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 , sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-12633-2019	28/08/19

Общество с ограниченной ответственностью Транспортная компания «МонтажСервис» ООО ТК «МонтажСервис» 660127; Российская Федерация; Красноярский край; город Красноярск; улица Шумяцкого дом 2 «А» офис 23., Телефон +7 (391) 276-60-52., Факс +7 (391) 276-60-52 эл. почта mbs-kr@mail.ru Генеральный директор Тимофеев Роман Константинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-55722-1, учётный № Б/Н, зав.№ 335, Участок транспортный Рег. № А66-04237-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-12637-2019	28/08/19
Федеральное государственное унитарное предприятие «Горно - химический комбинат», (ФГУП «ГХК») Россия, 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, Телефон 8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13 факс 8 (391) 266-23-34 atomlink@mcc.krasnoyarsk.su, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара от I секции ГПК до коллектора распределительного пара, регистрационный № 1178п, «Котельная № 2 (Станция теплоснабжения)», рег.№ Р01-00074-0009,	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055от 28.09.2011	АЭ.17.04202.002	66-ТУ-12640-2019	28/08/19
Федеральное государственное унитарное предприятие «Горно - химический комбинат», (ФГУП «ГХК») Россия, 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, Телефон 8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13 факс 8 (391) 266-23-34 atomlink@mcc.krasnoyarsk.su, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара от I секции ГПК до коллектора распределительного пара, регистрационный № 1177п, «Котельная № 2 (Станция теплоснабжения)», рег.№ Р01-00074-0009,	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055от 28.09.2011	АЭ.17.04202.002	66-ТУ-12642-2019	28/08/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод ЗЗУ к котлам ст.№9, 10» рег.№2ГП, применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности – «Склад нефти и нефтепродуктов» рег.№А58-70689-0013, филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро».	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03410.004 АЭ.16.01550.005 АЭ.16.02874.002	66-ТУ-12619-2019	28/08/19
ПАО «ОГК-2» (филиал ПАО "ОГК-2" - Красноярская ГРЭС-2), Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2;Генеральный директор ООО "Газпром энергохолдинг" Федоров Денис Владимирович; директор филиала Лыспак А.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-4 (зав. № 62, рег. № 22673кр) с истекшим сроком службы, эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класс опасности «Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2» (рег. №А35-03650-0055)	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАМ», ООО «МЕТАМ», 455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.114,8(3519)58-04-24 факс 8(3519)34-00-55, info@metam.biz,Генеральный директор Марков Александр Геннадьевич	ДЭ-00-013785 от 07.12.2012	АЭ.17.02453.002	66-ТУ-12622-2019	28/08/19
ПАО «ОГК-2» (филиал ПАО "ОГК-2" - Красноярская ГРЭС-2), Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2;Генеральный директор ООО "Газпром энергохолдинг" Федоров Денис Владимирович; директор филиала Лыспак А.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой (зав. № 725, рег. № 14121-кр) с истекшим сроком службы, эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класс опасности «Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2» (рег. №А35-03650-0055)	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАМ», ООО «МЕТАМ», 455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.114,8(3519)58-04-24 факс 8(3519)34-00-55, info@metam.biz,Генеральный директор Марков Александр Геннадьевич	ДЭ-00-013785 от 07.12.2012	АЭ.17.02453.002	66-ТУ-12624-2019	28/08/19
ПАО «ОГК-2» (филиал ПАО "ОГК-2" - Красноярская ГРЭС-2), Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2;Генеральный директор ООО "Газпром энергохолдинг" Федоров Денис Владимирович; директор филиала Лыспак А.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой (зав. № 2717, рег. № 13977-кр) с истекшим сроком службы, эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класс опасности «Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2» (рег. №А35-03650-0055)	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАМ», ООО «МЕТАМ», 455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.114,8(3519)58-04-24 факс 8(3519)34-00-55, info@metam.biz,Генеральный директор Марков Александр Геннадьевич	ДЭ-00-013785 от 07.12.2012	АЭ.17.02453.002	66-ТУ-12627-2019	28/08/19
ПАО «ОГК-2» (филиал ПАО "ОГК-2" - Красноярская ГРЭС-2), Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2;Генеральный директор ООО "Газпром энергохолдинг" Федоров Денис Владимирович; директор филиала Лыспак А.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой (зав. № 724, рег. № 14122-кр) с истекшим сроком службы, эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класс опасности «Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2» (рег. №А35-03650-0055)	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАМ», ООО «МЕТАМ», 455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.114,8(3519)58-04-24 факс 8(3519)34-00-55, info@metam.biz,Генеральный директор Марков Александр Геннадьевич	ДЭ-00-013785 от 07.12.2012	АЭ.17.02453.002	66-ТУ-12629-2019	28/08/19
ПАО «ОГК-2» (филиал ПАО "ОГК-2" - Красноярская ГРЭС-2), Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2;Генеральный директор ООО "Газпром энергохолдинг" Федоров Денис Владимирович; директор филиала Лыспак А.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котел рег.№5867-к ст.№9Б, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2», рег. № А35-03650-0055	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАМ», ООО «МЕТАМ», 455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.114,8(3519)58-04-24 факс 8(3519)34-00-55, info@metam.biz,Генеральный директор Марков Александр Геннадьевич	ДЭ-00-013785 от 07.12.2012	АЭ.16.02479.003	66-ТУ-12635-2019	28/08/19
ПАО «ОГК-2» (филиал ПАО "ОГК-2" - Красноярская ГРЭС-2), Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2;Генеральный директор ООО "Газпром энергохолдинг" Федоров Денис Владимирович; директор филиала Лыспак А.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство 9-ПНД-3, рег.№ 14903-а, зав.№ 8192 - эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2», рег. № А35-03650-0055	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАМ», ООО «МЕТАМ», 455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.114,8(3519)58-04-24 факс 8(3519)34-00-55, info@metam.biz,Генеральный директор Марков Александр Геннадьевич	ДЭ-00-013785 от 07.12.2012	АЭ.16.02479.003	66-ТУ-12638-2019	28/08/19

ПАО «ОГК-2» (филиал ПАО "ОГК-2" - Красноярская ГРЭС-2), Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2;Генеральный директор ООО "Газпром энергохолдинг" Федоров Денис Владимирович; директор филиала Лыспак А.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство 9-ПНД-2, рег.№ 1, зав.№ 8189 - эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2», рег. № А35-03650-0055	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАМ», ООО «МЕТАМ», 455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.114,8(3519)58-04-24 факс 8(3519)34-00-55, info@metam.biz,Генеральный директор Марков Александр Геннадьевич	ДЭ-00-013785 от 07.12.2012	АЭ.16.02479.003	66-ТУ-12639-2019	28/08/19
ПАО «ОГК-2» (филиал ПАО "ОГК-2" - Красноярская ГРЭС-2), Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2;Генеральный директор ООО "Газпром энергохолдинг" Федоров Денис Владимирович; директор филиала Лыспак А.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство 9-ПНД-4, рег.№ 14734-а, зав.№ 8528 - эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2», рег. № А35-03650-0055	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАМ», ООО «МЕТАМ», 455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.114,8(3519)58-04-24 факс 8(3519)34-00-55, info@metam.biz,Генеральный директор Марков Александр Геннадьевич	ДЭ-00-013785 от 07.12.2012	АЭ.16.02479.003	66-ТУ-12641-2019	28/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной сварной цилиндрический со стационарной крышей без понтона РВС-20000, техн.№ Р-14, эксплуатируемый на опасном производственном объекте АО «АНПЗ ВНК» - «База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами)», рег.№ А66-00098-0005	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.17.03436.001	66-ЗС-12625-2019	28/08/19
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на документацию ттехнического перевооружения опасного производственного объекта lll класса опасности «Площадка по производству благородных металлов и их сплавов» рег. № А66-00755 - 0002 от 24.09.2004г. АП № 44. Участок 4-3. «Металлизация финишной соли палладия» ОАО «Красцветмет» Шифр 18021	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00890.006 АЭ.16.00890.003	66-ТП-12643-2019	28/08/19
Общество с ограниченной ответственностью «Вертикаль». ООО «Вертикаль». 660048, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д. 52А, оф.2-03.391) 217-88-55/ 2762626@mail.ru директор, Миронова Елена Радиевна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Участок трубопроводов тепловой сети от УТ2 до жилого дома № 2. Расположенный: г. Красноярск, жилой массив индивидуальной застройки «Нанжуль-Солнечный», уч. № XXI	ООО «ЭКСПЕРТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» (ООО «ЭТЦ»), 660043, г. Красноярск, ул. Чернышевского, д. 114, пом. 227, Телефон 8 (391) 206-81-36 факс (8 (391) 206-81-36, etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.18.02864.003	66-ТУ-12659-2019	28/08/19
Акционерное общество «РУСАЛ Саяногорский Алюминиевый Завод» (Сокращенное наименование: АО «РУСАЛ Саяногорск»), 655600, РФ, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, Телефон +7 (39042) 7-33-13, (факс): +7 _(39042) 7-77-10, www.saz-a-saaz@rusal.com , Генеральный директор АО "РУСАЛ Менеджмент" Никитин Евгений Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры типа С-255 №761, №762, №763, №764, №765, №766, №767, №768, №769, №770, №771, №772, №773, №774, №775, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия» рег.№ А65-00705-0001	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.04633.001	65-ТУ-12667-2019	28/08/19
Акционерное общество «РУСАЛ Саяногорский Алюминиевый Завод» (Сокращенное наименование: АО «РУСАЛ Саяногорск»), 655600, РФ, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, Телефон +7 (39042) 7-33-13, (факс): +7 _(39042) 7-77-10, www.saz-a-saaz@rusal.com , Генеральный директор АО "РУСАЛ Менеджмент" Никитин Евгений Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры типа С-255 №776, №777, №778, №779, №780, №781, №782, №783, №784, №785, №786, №787, №788, №789, №790, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия» рег.№ А65-00705-0001	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.04633.001	65-ТУ-12670-2019	28/08/19
Акционерное общество «РУСАЛ Саяногорский Алюминиевый Завод» (Сокращенное наименование: АО «РУСАЛ Саяногорск»), 655600, РФ, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, Телефон +7 (39042) 7-33-13, (факс): +7 _(39042) 7-77-10, www.saz-a-saaz@rusal.com , Генеральный директор АО "РУСАЛ Менеджмент" Никитин Евгений Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры типа С-255 №801, №802, №803, №804, №805, №806, №807, №808, №809, №810, №811, №812, №813, №814, №815, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия» рег.№ А65-00705-0001	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.04633.001	65-ТУ-12673-2019	28/08/19
Акционерное общество «РУСАЛ Саяногорский Алюминиевый Завод» (Сокращенное наименование: АО «РУСАЛ Саяногорск»), 655600, РФ, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, Телефон +7 (39042) 7-33-13, (факс): +7 _(39042) 7-77-10, www.saz-a-saaz@rusal.com , Генеральный директор АО "РУСАЛ Менеджмент" Никитин Евгений Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры типа С-255 №816, №817, №818, №819, №820, №821, №822, №823, №824, №825, №826, №827, №828, №829, №830, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия» рег.№ А65-00705-0001	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.04633.001	65-ТУ-12677-2019	28/08/19
ООО «Абаканский рудник», 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, д.47, офис 64Н, Телефон: 8(39047) 2-35-84 факс: 8(39047) 2-36-51, e-mail: sekretararu@rh-geo.ru, Конкурсный управляющий - Кирьянов Александр Валерьевич.	ОБ-Обоснование безопасности опасного производственного объекта	заключение экспертизы промышленной безопасности обоснования безопасности опасного производственного объекта: Реконструкция опасного производственного объекта «Рудник с подземным способом разработки», рег. № А65-02701-0001, I класс опасности, ООО «Абаканский рудник». Обоснование безопасности опасного производственного объекта	Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика» АО НТЦ «Диагностика» Почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, офис 301 Телефон: (3519) 58-09-66 факс: 24-73-07, Адрес электронной почты: recept@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.002	65-ОБ-12680-2019	28/08/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод химически очищенной воды рег. №6-19, рег. № А66-00098-0024,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-12678-2019	29/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод Пар-15, рег. № 8, рег. № А66-00098-0020, рег. № А66-00098-0020,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-12681-2019	29/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод П-15 от КУ-101, рег. № 113, рег. № А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001	66-ТУ-12683-2019	29/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод Линия П-39/1,2 рег. № 552-п, рег. № А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001	66-ТУ-12686-2019	29/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод Пар-5, рег. № 31, «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. №А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001	66-ТУ-12688-2019	29/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел – утилизатор К-55/1,4-300 зав. № 092621273011, рег. № 8358-к, «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. №А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001	66-ТУ-12693-2019	29/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод Пар-15, рег. № 14, «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. №А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001	66-ТУ-12696-2019	29/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котёл-утилизатор Г60БТ, зав.№6844, рег. №8130-к, «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноломина», рег. №А66-00098-0009,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001	66-ТУ-12699-2019	29/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котёл-утилизатор Г60БТ, зав.№6845, рег. №8129-к, «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноломина», рег. №А66-00098-0009,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001	66-ТУ-12703-2019	29/08/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котёл-утилизатор Г150, зав.№6846, рег. №8132-к, «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноломина», рег. №А66-00098-0009,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001	66-ТУ-12707-2019	29/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод «Пар-15», рег.№ 45, «Площадка парка сжиженных газов с наливной эстакадой», рег. №А66-00098-0008,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001	66-ТУ-12713-2019	29/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара «Линия 42, пар-3»рег. №17, «Площадка битумного производства», рег. №А66-00098-0006,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001	66-ТУ-12715-2019	29/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара «Линия 41, пар-10» рег. №16, «Площадка битумного производства», рег. №А66-00098-0006,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001	66-ТУ-12716-2019	29/08/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод подачи теплоносителя «Линия ПП-3 от П-1/1, 1/2 в К1» рег. №657-П, рег. № А66-00098-0006,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001	66-ТУ-12718-2019	29/08/19
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость зав. № 0033, рег. № 21, тех. поз. № 51RF07, применяемое на опасном производственном объекте: "Участок переработки фтористоводородной кислоты" рег. № Р01-00030-0005	ООО «ТехЭксперт», 630007, РФ, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, дом 7, оф. 203. Телефон: (383) 210-12-50, факса нет. info@t-expert.su. Директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01132.009 АЭ.16.01085.030	66-ТУ-12679-2019	29/08/19
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость зав. № 0032, рег. № 18, тех. поз. № 51RF06, применяемое на опасном производственном объекте: "Участок переработки фтористоводородной кислоты" (рег. № Р01-00030-0005	ООО «ТехЭксперт», 630007, РФ, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, дом 7, оф. 203. Телефон: (383) 210-12-50, факса нет. info@t-expert.su. Директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01132.009 АЭ.16.01085.030	66-ТУ-12682-2019	29/08/19
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость зав. № 0031, рег. № 26, тех. поз. № 51RF05, применяемое на опасном производственном объекте: "Участок переработки фтористоводородной кислоты" (рег. № Р01-00030-0005	ООО «ТехЭксперт», 630007, РФ, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, дом 7, оф. 203. Телефон: (383) 210-12-50, факса нет. info@t-expert.su. Директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01132.009 АЭ.16.01085.030	66-ТУ-12685-2019	29/08/19
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость зав. № 0030, рег. № 24, тех. поз. № 51RF04, применяемое на опасном производственном объекте: "Участок переработки фтористоводородной кислоты" (рег. № Р01-00030-0005	ООО «ТехЭксперт», 630007, РФ, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, дом 7, оф. 203. Телефон: (383) 210-12-50, факса нет. info@t-expert.su. Директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01132.009 АЭ.16.01085.030	66-ТУ-12689-2019	29/08/19

АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость зав. № 0029, рег. № 20, тех. поз. № 51RF03, применяемое на опасном производственном объекте: "Участок переработки фтористоводородной кислоты" (рег. № P01-00030-0005	ООО «ТехЭксперт», 630007, РФ, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, дом 7, оф. 203. Телефон: (383) 210-12-50, факса нет. info@t-expert.su. Директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01132.009 АЭ.16.01085.030	66-ТУ-12694-2019	29/08/19
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость зав. № 0028, рег. № 25, тех. поз. № 51RF02, применяемое на опасном производственном объекте: "Участок переработки фтористоводородной кислоты" (рег. № P01-00030-0005	ООО «ТехЭксперт», 630007, РФ, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, дом 7, оф. 203. Телефон: (383) 210-12-50, факса нет. info@t-expert.su. Директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01132.009 АЭ.16.01085.030	66-ТУ-12709-2019	29/08/19
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость зав. № 0027, рег. № 19, тех. поз. № 51RF01, применяемое на опасном производственном объекте: "Участок переработки фтористоводородной кислоты" (рег. № P01-00030-0005	ООО «ТехЭксперт», 630007, РФ, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, дом 7, оф. 203. Телефон: (383) 210-12-50, факса нет. info@t-expert.su. Директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01132.009 АЭ.16.01085.030	66-ТУ-12719-2019	29/08/19
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость зав. № 0034, рег. № 17, тех. поз. № 51RF08, применяемое на опасном производственном объекте: "Участок переработки фтористоводородной кислоты" (рег. № P01-00030-0005	ООО «ТехЭксперт», 630007, РФ, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, дом 7, оф. 203. Телефон: (383) 210-12-50, факса нет. info@t-expert.su. Директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01132.009 АЭ.16.01085.030	66-ТУ-12722-2019	29/08/19
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость зав. № 0035, рег. № 27, тех. поз. № 51RF09, применяемое на опасном производственном объекте: "Участок переработки фтористоводородной кислоты" (рег. № P01-00030-0005	ООО «ТехЭксперт», 630007, РФ, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, дом 7, оф. 203. Телефон: (383) 210-12-50, факса нет. info@t-expert.su. Директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01132.009 АЭ.16.01085.030	66-ТУ-12739-2019	29/08/19
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость зав. № 0048, рег. № 22, тех. поз. № 51RF10, применяемое на опасном производственном объекте: "Участок переработки фтористоводородной кислоты" (рег. № P01-00030-0005	ООО «ТехЭксперт», 630007, РФ, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, дом 7, оф. 203. Телефон: (383) 210-12-50, факса нет. info@t-expert.su. Директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01132.009 АЭ.16.01085.030	66-ТУ-12741-2019	29/08/19
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость зав. № 0049, рег. № 23, тех. поз. № 51RF11, применяемое на опасном производственном объекте: "Участок переработки фтористоводородной кислоты" (рег. № P01-00030-0005	ООО «ТехЭксперт», 630007, РФ, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, дом 7, оф. 203. Телефон: (383) 210-12-50, факса нет. info@t-expert.su. Директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01132.009 АЭ.16.01085.030	66-ТУ-12743-2019	29/08/19
Акционерное общество «РУСАЛ Саяногорский Алюминиевый Завод» (Сокращенное наименование: АО «РУСАЛ Саяногорск»), 655600, РФ, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, Телефон +7 (39042) 7-33-13, (факс): +7 _(39042) 7-77-10, www.saz-a-saaz@rusal.com , Генеральный директор АО "РУСАЛ Менеджмент" Никитин Евгений Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тележки для транспортировки ковшей с алюминием ТК-5 зав.№ 32, инв.№ 601262, зав.№ 33, инв.№ 601263, зав.№ 34, инв.№ 601137, зав.№ 35, инв.№ 601264, зав.№ 36, инв.№ 601265, зав. № 37, инв. № 601268, зав. № 38, инв. № 601269, зав. № 39, инв. № 601270, зав. № 41, инв. № 600082, зав. № 43, инв. № 600085, зав. № 47, инв. № 600983, зав. № 54, инв. № 600985, зав. № 55, инв. № 600986, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия» рег.№ А65-00705-0001	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.04633.001	65-ТУ-12692-2019	29/08/19
Акционерное общество «РУСАЛ Саяногорский Алюминиевый Завод» (Сокращенное наименование: АО «РУСАЛ Саяногорск»), 655600, РФ, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, Телефон +7 (39042) 7-33-13, (факс): +7 _(39042) 7-77-10, www.saz-a-saaz@rusal.com , Генеральный директор АО "РУСАЛ Менеджмент" Никитин Евгений Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тележки для транспортировки ковшей с алюминием ТК-5 зав.№ 15, инв.№ 600043, зав.№16, инв.№ 600044, зав.№ 17, инв.№ 600045, зав.№ 18, инв.№ 600048, зав.№ 20, инв.№ 600052, зав. № 21, инв. № 600053, зав. № 22, инв. № 600054, зав. № 23, инв. № 600079, зав. № 24, инв. № 600080, зав. № 25, инв. № 601138, зав. № 27, инв. № 35949, зав. № 29, инв. № 39951, зав. № 31, инв. № 36953, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия» рег.№ А65-00705-0001	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.04633.001	65-ТУ-12701-2019	29/08/19

Акционерное общество «РУСАЛ Саяногорский Алюминиевый Завод» (Сокращенное наименование: АО «РУСАЛ Саяногорск»), 655600, РФ, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, Телефон +7 (39042) 7-33-13, (факс): +7 _(39042) 7-77-10, www.saz-a-saaz@rusal.com , Генеральный директор АО "РУСАЛ Менеджмент" Никитин Евгений Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тележки для транспортировки ковшей с алюминием ТК-5 зав.№ 1, инв.№ 600022, зав.№2, инв.№ 600023, зав.№ 3, инв.№ 600028, зав.№ 4, инв.№ 600029, зав.№ 5, инв.№ 600032, зав. № 6, инв. № 600033, зав. № 7, инв. № 600035, зав. № 9, инв. № 600037, зав. № 10, инв. № 600039, зав. № 11, инв. № 600049, зав. № 12, инв. № 600040, зав. № 13, инв. № 600041, зав. № 14, инв. № 600042, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия» рег.№ А65-00705-0001	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.04633.001	65-ТУ-12711-2019	29/08/19
Акционерное общество «РУСАЛ Саяногорский Алюминиевый Завод» (Сокращенное наименование: АО «РУСАЛ Саяногорск»), 655600, РФ, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, Телефон +7 (39042) 7-33-13, (факс): +7 _(39042) 7-77-10, www.saz-a-saaz@rusal.com , Генеральный директор АО "РУСАЛ Менеджмент" Никитин Евгений Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры типа С-255 №887, №888, №889, №890, №891. эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия» рег.№ А65-00705-0001	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.04633.001	65-ТУ-12714-2019	29/08/19
Акционерное общество «РУСАЛ Саяногорский Алюминиевый Завод» (Сокращенное наименование: АО «РУСАЛ Саяногорск»), 655600, РФ, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, Телефон +7 (39042) 7-33-13, (факс): +7 _(39042) 7-77-10, www.saz-a-saaz@rusal.com , Генеральный директор АО "РУСАЛ Менеджмент" Никитин Евгений Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры типа С-255 №877, №878, №879, №880, №881, №882, №883, №884, №885, №886, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия» рег.№ А65-00705-0001	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.04633.001	65-ТУ-12717-2019	29/08/19
Акционерное общество «РУСАЛ Саяногорский Алюминиевый Завод» (Сокращенное наименование: АО «РУСАЛ Саяногорск»), 655600, РФ, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, Телефон +7 (39042) 7-33-13, (факс): +7 _(39042) 7-77-10, www.saz-a-saaz@rusal.com , Генеральный директор АО "РУСАЛ Менеджмент" Никитин Евгений Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры типа С-255 №862, №863, №864, №865, №866, №867, №868, №869, №870, №871, №872, №873, №874, №875, №876, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия» рег.№ А65-00705-0001	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.04633.001	65-ТУ-12720-2019	29/08/19
Акционерное общество «РУСАЛ Саяногорский Алюминиевый Завод» (Сокращенное наименование: АО «РУСАЛ Саяногорск»), 655600, РФ, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, Телефон +7 (39042) 7-33-13, (факс): +7 _(39042) 7-77-10, www.saz-a-saaz@rusal.com , Генеральный директор АО "РУСАЛ Менеджмент" Никитин Евгений Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры типа С-255 №847, №848, №849, №850, №851, №852, №853, №854, №855, №856, №857, №858, №859, №860, №861, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия» рег.№ А65-00705-0001	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.04633.001	65-ТУ-12721-2019	29/08/19
Акционерное общество «РУСАЛ Саяногорский Алюминиевый Завод» (Сокращенное наименование: АО «РУСАЛ Саяногорск»), 655600, РФ, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, Телефон +7 (39042) 7-33-13, (факс): +7 _(39042) 7-77-10, www.saz-a-saaz@rusal.com , Генеральный директор АО "РУСАЛ Менеджмент" Никитин Евгений Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры типа С-255 №831, №832, №833, №834, №835, №836, №837, №838, №839, №840, №841, №842, №843, №845, №846, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия» рег.№ А65-00705-0001	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.04633.001	65-ТУ-12724-2019	29/08/19
Акционерное общество «РУСАЛ Саяногорский Алюминиевый Завод» (Сокращенное наименование: АО «РУСАЛ Саяногорск»), 655600, РФ, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, Телефон +7 (39042) 7-33-13, (факс): +7 _(39042) 7-77-10, www.saz-a-saaz@rusal.com , Генеральный директор АО "РУСАЛ Менеджмент" Никитин Евгений Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ковши вакуумные ВКА-4СК для алюминия емкостью 4,1 т зав. №№43, 46, 48, 51, 55, 56, 57, 58, инв.№№301696, 301679, 302419, 300426, 302714, 302715, 302716, 302717, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия» рег.№ А65-00705-0001	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.04633.001	65-ТУ-12727-2019	29/08/19
Акционерное общество «РУСАЛ Саяногорский Алюминиевый Завод» (Сокращенное наименование: АО «РУСАЛ Саяногорск»), 655600, РФ, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, Телефон +7 (39042) 7-33-13, (факс): +7 _(39042) 7-77-10, www.saz-a-saaz@rusal.com , Генеральный директор АО "РУСАЛ Менеджмент" Никитин Евгений Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ковши вакуумные ВКА-4СК для алюминия емкостью 4,1 т зав. №№22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, инв.№№301655, 301666, 301676, 301677, 301698, 301699, 301433, 301701, 301702, 302414, 301754, 301755, 302418, 301262, 301753, 301257, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия» рег.№ А65-00705-0001	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.04633.001	65-ТУ-12737-2019	29/08/19
ООО «Боголюбовское», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. 1-й квартал, д.1, Генеральный директор Бекузаров Майрам Асланбекович	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация «Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Карьер участок Боголюбовское» ООО «Боголюбовское» (рег. № А66-04200-0002, II класс опасности)»,	Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика» АО НТЦ «Диагностика» Почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, офис 301 Телефон: (3519) 58-09-66 факс: 24-73-07, Адрес электронной почты: recept@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.005 АЭ.16.00272.007	66-ТП-12725-2019	29/08/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	миксер 25 т, хоз. № 10, инв. № 570425, «Цех литейный», рег. № А66-00598-0009,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ,16.01447.001	66-ТУ-12734-2019	29/08/19

Акционерное общество «Разрез Березовский» (АО «Разрез Березовский») 662330, Красноярский край, Шарыповский район, с. Родники, разрез «Березовский-1», территория промплощадки, стр. №1., эл.почты SekretariatSB@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Березовский» Федоров Андрей Витальевич,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой 32/5 (рег. №19861кр, зав. №50780), Цех конвейерного транспорта Березовского разреза, №А66-04047-0004,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.02843.002	66-ТУ-12738-2019	29/08/19
Акционерное общество «Разрез Березовский» (АО «Разрез Березовский») 662330, Красноярский край, Шарыповский район, с. Родники, разрез «Березовский-1», территория промплощадки, стр. №1., эл.почты SekretariatSB@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Березовский» Федоров Андрей Витальевич,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран гусеничный ДЭК-251 (рег. №17940-кр, зав. №5493), Участок транспортный Березовского разреза, №А66-04047-0001,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.02843.002	66-ТУ-12742-2019	29/08/19
Акционерное общество «Разрез Березовский» (АО «Разрез Березовский») 662330, Красноярский край, Шарыповский район, с. Родники, разрез «Березовский-1», территория промплощадки, стр. №1., эл.почты SekretariatSB@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Березовский» Федоров Андрей Витальевич,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой 32/5 (рег. №19064кр, зав. №401368), Цех конвейерного транспорта Березовского разреза, №А66-04047-0004,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.02843.002	66-ТУ-12744-2019	29/08/19
Акционерное общество «Разрез Березовский» (АО «Разрез Березовский») 662330, Красноярский край, Шарыповский район, с. Родники, разрез «Березовский-1», территория промплощадки, стр. №1., эл.почты SekretariatSB@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Березовский» Федоров Андрей Витальевич,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран железнодорожный КЖ-561 (рег. №22776-кр, зав. №199), Участок транспортный Березовского разреза, №А66-04047-0001,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.02843.002	66-ТУ-12746-2019	29/08/19
Акционерное общество «Разрез Березовский» (АО «Разрез Березовский») 662330, Красноярский край, Шарыповский район, с. Родники, разрез «Березовский-1», территория промплощадки, стр. №1., эл.почты SekretariatSB@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Березовский» Федоров Андрей Витальевич,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой 50/12,5 (рег. №21398кр, зав. №5871), Площадка блока ремонтных цехов Березовского разреза, №А66-04047-0002,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.02843.002	66-ТУ-12747-2019	29/08/19
Общество с ограниченной ответственностью Управление механизации «Сибтехмонтаж» ООО УМ «СТМ» Общество с ограниченной ответственностью УМ «Сибтехмонтаж» 660052, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Затонская, д.25 Телефон: (391) 201-60-80 , факс (391) 201-60-81 kumstm@yandex.ru.ru Генеральный директор Мирошниченко Виктор Алексеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой гусеничный СКГ-401 Рег. № 17301-кр, Зав. № 28,	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-12748-2019	29/08/19
Индивидуальный предприниматель Асроров Далерджон Хусейнович, Почтовый адрес – _ 663700, Красноярский край, с. Дзержинское, ул. Первомайская, д. 46, кв. 1 тел. 8 960 762 00 90 эл.почта nabiyunusov1982@gmail.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой ККС-10, зав. № 3379, уч. № 9244-кр, 663700, Красноярский край, с. Дзержинское, ул. Горького, д. 271/3 до момента ввода ОПО,	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 , sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-12749-2019	29/08/19
Общество с ограниченной ответственностью «РТК-Генерация» ООО «РТК-Генерация»663035, Красноярский край, Емельяновский р-н, сельсовет Шуваевский, 18-й км Енисейского тракта, ул. Железнодорожная, строение 2 660119, г. Красноярск, а/я 14837 Телефон +7(391)2281-522 , Факс +7(391)2281-722 info@ktme.ru Генеральный директор Корчма Юрий Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	редукционную установку № 1 (от задвижки НП-3 до задвижки РП-2) рег. № 1579п/кр, Котельная рег.№А66-04213-0001,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02011.003 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-12750-2019	29/08/19
Общество с ограниченной ответственностью «РТК-Генерация» ООО «РТК-Генерация»663035, Красноярский край, Емельяновский р-н, сельсовет Шуваевский, 18-й км Енисейского тракта, ул. Железнодорожная, строение 2 660119, г. Красноярск, а/я 14837 Телефон +7(391)2281-522 , Факс +7(391)2281-722 info@ktme.ru Генеральный директор Корчма Юрий Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод сетевой воды подающий (прямой) от котлов КВТК-100-150 ст. №6, 7, 8, 9, 10 до задвижки ПС-65 рег. №1586-п/кр, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – Котельная, ООО «РТК-Генерация»	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02011.003 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-12751-2019	29/08/19

Общество с ограниченной ответственностью «РТК-Генерация» ООО «РТК-Генерация»663035, Красноярский край, Емельяновский р-н, сельсовет Шуваевский, 18-й км Енисейского тракта, ул. Железнодорожная, строение 2 660119, г. Красноярск, а/я 14837 Телефон +7(391)2281-522 , Факс +7(391)2281-722 info@ktme.ru Генеральный директор Корчма Юрий Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод сетевой воды от сетевых насосов СЭ-1250-140 ст.№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к котлам КВТК 100-150 ст.№6, 7, 8, 9, 10 (от задвижек ОС48, ОС49, ОС50, ОС51, ОС52, ОС53, ОС54 до задвижек ОС71, ОС72, 239, 339, 439, 539 рег. №1589-п/кр, Котельная, ООО «РТК-Генерация»,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02011.003 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-12752-2019	29/08/19
Общество с ограниченной ответственностью «РТК-Генерация» ООО «РТК-Генерация»663035, Красноярский край, Емельяновский р-н, сельсовет Шуваевский, 18-й км Енисейского тракта, ул. Железнодорожная, строение 2 660119, г. Красноярск, а/я 14837 Телефон +7(391)2281-522 , Факс +7(391)2281-722 info@ktme.ru Генеральный директор Корчма Юрий Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод от редукционных установок РУ1, РУ2 (задвижки РП1 и РП2) до распределительной гребенки парового коллектора рег.№1583п/кр, Котельная, ООО «РТК-Генерация»,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02011.003 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-12753-2019	29/08/19
Общество с ограниченной ответственностью «РТК-Генерация» ООО «РТК-Генерация»663035, Красноярский край, Емельяновский р-н, сельсовет Шуваевский, 18-й км Енисейского тракта, ул. Железнодорожная, строение 2 660119, г. Красноярск, а/я 14837 Телефон +7(391)2281-522 , Факс +7(391)2281-722 info@ktme.ru Генеральный директор Корчма Юрий Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел КВТК-100-150-6 зав.№1702, рег.№6228к, Котельная, ООО «РТК-Генерация»,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-12754-2019	29/08/19
Государственное унитарное предприятие Республики Тыва «Управляющая компания ТЭК 4». Сокращенное наименование: ГУП РТ «УК ТЭК4». Организационно-правовая форма: Государственное унитарное предприятие Адрес места нахождения: 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина д. 11. Исполняющий обязанности Генерального директора Седип Саин Вадимович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловая сеть от районной котельной до Улуг-Хемской ЦКБ 2056-Т/Т, Республика Тыва, Улуг-Хемский район, г. Шагонар, Энергетиков-Дружбы-Октябрьская (от районной котельной до больницы) ГУП РТ «Управляющая компания ТЭК 4», г. Кызыл, Участок трубопроводов теплосети / А66-04259-0004/,	Общество с ограниченной ответственностью «Диагностика, экспертиза энергетического оборудования и грузоподъёмных механизмов». (ООО «Ди Экс-Энерго-ГПМ»)., 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение №64Н. Тел.(3902) 287-111. Факс: (3902) 287-011.эл. почты: dxe@mail.ru., директор Косолапова Надежда Андреевна	ДЭ-00-006283 от 07.03.2006	АЭ.18.05354.001	66-ТУ-12755-2019	29/08/19
Муниципальное предприятие города Красноярска «Красноярскгорсвет», 660079 г. Красноярск, ул. им. 60 лет Октября, 101а., Телефон 8(391)236-01-00 факс 8(391)236-00-20 эл.почта priem@krasgorsvet.ru, Генеральный директор Быков Андрей Горигорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-3577-3, г/п 14т, рег. №22734-кр, зав. №65, Участок транспортный ул. 60 лет Октября, рег. №. А66-00009-0001,	Общество с ограниченной отвественностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-12761-2019	30/08/19
Муниципальное предприятие города Красноярска «Красноярскгорсвет», 660079 г. Красноярск, ул. им. 60 лет Октября, 101а., Телефон 8(391)236-01-00 факс 8(391)236-00-20 эл.почта priem@krasgorsvet.ru, Генеральный директор Быков Андрей Горигорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник АП-18-07, г/п 250кг, рег. №638-в, зав. №095, Участок транспортный г. Красноярск, ул. 60 лет Октября,101А, А66-00009-0001,	Общество с ограниченной отвественностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-12762-2019	30/08/19
Муниципальное предприятие города Красноярска «Красноярскгорсвет», 660079 г. Красноярск, ул. им. 60 лет Октября, 101а., Телефон 8(391)236-01-00 факс 8(391)236-00-20 эл.почта priem@krasgorsvet.ru, Генеральный директор Быков Андрей Горигорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник АП-18-07, рег. №637-в, зав. №097, Участок транспортный г. Красноярск, ул. Маерчака,52, А66-00009-0002,	Общество с ограниченной отвественностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-12763-2019	30/08/19
Муниципальное предприятие города Красноярска «Красноярскгорсвет», 660079 г. Красноярск, ул. им. 60 лет Октября, 101а., Телефон 8(391)236-01-00 факс 8(391)236-00-20 эл.почта priem@krasgorsvet.ru, Генеральный директор Быков Андрей Горигорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник АП-17А-07, рег.№ 517-В, зав.№ 1023, Участок транспортный г. Красноярск, ул. Маерчака, 52, А66-00009-0002,	Общество с ограниченной отвественностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-12764-2019	30/08/19

Муниципальное предприятие города Красноярска «Красноярскгорсвет», 660079 г. Красноярск, ул. им. 60 лет Октября, 101а., Телефон 8(391)236-01-00 факс 8(391)236-00-20 эл.почта priem@krasgorsvet.ru, Генеральный директор Быков Андрей Горигорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник АП-17А-07, рег.№516-В, зав.№ 1022, Участок транспортный г. Красноярск, ул. Маерчака,52, А66-00009-0002,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-12765-2019	30/08/19
Муниципальное предприятие города Красноярска «Красноярскгорсвет», 660079 г. Красноярск, ул. им. 60 лет Октября, 101а., Телефон 8(391)236-01-00 факс 8(391)236-00-20 эл.почта priem@krasgorsvet.ru, Генеральный директор Быков Андрей Горигорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник АП-17А-07, рег.№515-В, зав. №1024, Участок транспортный г. Красноярск, ул. Маерчака, 52, А66-00009-0002,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-12766-2019	30/08/19
Муниципальное предприятие города Красноярска «Красноярскгорсвет», 660079 г. Красноярск, ул. им. 60 лет Октября, 101а., Телефон 8(391)236-01-00 факс 8(391)236-00-20 эл.почта priem@krasgorsvet.ru, Генеральный директор Быков Андрей Горигорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный телескопический АП-15-02, рег.№647-в, зав. №052, Участок транспортный ул. 60 лет Октября, А66-00009-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-12767-2019	30/08/19
Общество с ограниченной ответственностью Ачинское монтажное управление ОАО «Северовостокэлектромонтаж» Сокращенное наименование: ООО АчМУ ОАО «Северовостокэлектромонтаж» 662150, РФ, Красноярский край, город Ачинск, Южная Промзона, квартал 1, строение 9 Телефон: 8 (39151) 7-08-50, факс 8 (39151) 7-08-47 эл.почта: ach_svem@mail.ru Директор Шевченко Виталий Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоподъемник телескопический АП-18-07, зав.№504, рег. №642-в, Участок транспортный эксплуатирующий подъемные сооружения (14), IV класс, А66-02137-0002,	ООО «Строймеханизация», 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д1Е, пом.11, оф.2, тел. (391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор - Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-12768-2019	30/08/19
ООО "КрасТэк", г. Красноярск, ул. Республики, 72В, 2218222, факс 2217431, генеральный директор Цивинюк Сергей Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод транспортировки пара от котла КЕ25/14 ст.№2 на РУ-1 рег.№1636п/кр,«Котельная , рег. № А66-02461-0002,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02011.003	66-ТУ-12770-2019	30/08/19
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги».Генеральный директор – председатель правления Белозеров Олег Валентинович, 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2.Почтовый адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, 2 Телефон: (499) 262-99-01, факс: (499) 262-90-95, электронной почты: fax@css.rzd.ru. Почтовый адрес подразделения в Красноярске: индекс 660021, Россия, г. Красноярск, ул. Мира 156.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник В-10: заводской №56, рег. №396 ха, «Площадка воздухосборников на станции Бискамжа эксплуатационного вагонного депо Абакан – структурного подразделения Красноярской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения ЦДИ – филиала ОАО «РЖД» (рег.№ А01-07011-4642), находящийся по адресу: 655730, Республика Хакасия, п. Бискамжа, ул. Деповская, 1А,	Общество с ограниченной ответственностью «ПромЭксперт» 129626, г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д.16, стр.60, этаж 9, пом. 1, комн. 17. Почтовый адрес: 129626, г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д.16, стр.60 Телефон 8(495) 909-22-10, доб. 69-99 /факс: отсутствует, эл. почта: promexpert44@mail.ru Генеральный директор Пячина Наталья Николаевна.	ДЭ-00-016469 от 06.03.2017	АЭ.17.03283.001	65-ТУ-12772-2019	30/08/19
Общество с ограниченной ответственностью «Сетевая компания» (Сокращенное наименование: ООО «СК»), 660125, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Комсомольский, д.22. корп.2. пом.95 , Телефон 8 (391) 272-30-61 факс нет, Адрес электронной почты: sk24kras@mail.ru , Генеральный директор ООО «СК» - Короткова Наталья Ивановна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети на участке от ТК 0857 через тепловую камеру УТ-1 до здания ул. 9 Мая, 70, ООО "СК",	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-12775-2019	30/08/19
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод абгазов хлора на колонну №5 АГ. инв.№2015120032, А66-00755-0001	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005 АЭ.16.03462.006 АЭ.16.02845.003 АЭ.16.02845.005 АЭ.16.01144.004 АЭ.16.02627.001	66-ЗС-12773-2019	30/08/19
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость титановую инв.№27323, А66-00755-0002	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005 АЭ.16.03462.006	66-ТУ-12790-2019	30/08/19
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость титановую инв.№35539, А66-00755-0002	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005 АЭ.16.03462.006	66-ТУ-12791-2019	30/08/19
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод абгазов хлора на потребителя №4 АГ, инв. №2015120031.А66-00755-0001	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005 АЭ.16.03462.006 АЭ.16.02845.003 АЭ.16.02845.005 АЭ.16.01144.004 АЭ.16.02627.001	66-ЗС-12792-2019	30/08/19

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод поперечной связи ГПП котлоагрегат ст. 3, 4» регистрационный № 13696, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11» рег. номер А67-00330-0031 от 06.02.2001 г.; (класс опасности — III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО АЦ «БТ в промышленности»107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 16, стр 2, ком. 3, эт. 3. Почтовый адрес 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 16, офис 218. Телефон/Факс (495) 963-22-41, (499) 748-10-19 ИНН 7718762248 : Генеральный директор Храпачев Юрий Анатольевич	№ ДЭ-00-010767 от 25.09.2009г	АЭ.19.05986.002	67-ТУ-12794-2019	30/08/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Главный паропровод котлоагрегата ст. № 4, турбоагрегата ст. №3» регистрационный № 13798, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11» рег. номер А67-00330-0031 от 06.02.2001 г.; (класс опасности — III), ПАО «Иркутскэнерго»,	ООО АЦ «БТ в промышленности»107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 16, стр 2, ком. 3, эт. 3. Почтовый адрес 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 16, офис 218. Телефон/Факс (495) 963-22-41, (499) 748-10-19 ИНН 7718762248 : Генеральный директор Храпачев Юрий Анатольевич	№ ДЭ-00-010767 от 25.09.2009г	АЭ.19.05986.002	67-ТУ-12793-2019	30/08/19
ООО "Забайкал Ойл" 664046, область Иркутская, город Иркутск, бульвар Постышева, дом 7	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием Т-20.01ЯБР-1 заводской № 000278, применяемый на опасном производственном объекте «Участок геологоразведочных работ», регистрационный № А67-02741-0001, класс опасности - III № НПКЦ.ЭПБ.007.2019	ЗАО НПКЦ «Энергия» Ген.дир.Шарыпов Александр Федорович, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, проспект Ленина, д. 25, корпус 1, офис 192;	№ ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.15.00181.003, АЭ.17.04157.002	67-ТУ-12789-2019	30/08/19
ООО «ППМ" Иркутск»директор Кузин Егор Владимирович 666036, Иркутская область, г. Шелехов-6, а/я 46 Телефон (3952) 455-185 , факс – Адрес электронной почты: ingotdel1@ppmirk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран-манипулятор SCS746L зав. № 1353, уч. № А67-00376-0001пс ООО «ППМ-Иркутск» ОПО: Участок транспортный рег. № А67-02944-0001 от 22.05.2017 г., IV класс опасности Местонахождение: 664046, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 188/2, офис 11	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 03.12.2004	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-12787-2019	30/08/19
ООО «ППМ" Иркутск»директор Кузин Егор Владимирович 666036, Иркутская область, г. Шелехов-6, а/я 46 Телефон (3952) 455-185 , факс – Адрес электронной почты: ingotdel1@ppmirk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран-манипулятор SCS746L зав. № 1670, уч. № А67-00376-0002пс ООО «ППМ-Иркутск» ОПО: Участок транспортный рег. № А67-02944-0001 от 22.05.2017 г., IV класс опасности	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 03.12.2004	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-12784-2019	30/08/19
ООО "Забайкал Ойл" 664046, область Иркутская, город Иркутск, бульвар Постышева, дом 7	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бульдозер KOMATSU Д-355А заводской № 14689, применяемый на опасном производственном объекте «Участок геологоразведочных работ», регистрационный № А67-02741-0001, класс опасности - III № НПКЦ.ЭПБ.006.2019	ЗАО НПКЦ «Энергия» Ген.дир.Шарыпов Александр Федорович, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, проспект Ленина, д. 25, корпус 1, офис 192;	№ ДЭ-00-013055 от 28.09.2011	АЭ.15.00181.003, АЭ.17.04157.002	67-ТУ-12776-2019	30/08/19
ПАО "Коршуновский ГОК"665651, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – сосуд, воздухосборник В 6,3-8-3, заводской №214-21, регистрационный №10214, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка ремонтно-механических мастерских и кислородной станции» ПАО «Коршуновский ГОК» рег. номер А-67-00048-0008 (класс опасности – III)	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-12760-2019	30/08/19
ООО "СтандартСтрой" 664039, г. Иркутск, ул. Звездинская, дом № 6 Исполнительный дир.Гореванов Михаил Иванович тел (3952) 703-248.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Крана башенного электрический самомонтирующийся QTZ-63 зав. № 20081027, рег. № 28190, принадлежащего ООО "СтандартСтрой" Место расположения: 664022, г. Иркутск, ул. Семёна Лагоды, 4/4, Площадка строительства Рег. № А67-02919-0001 от 29.11.2016 г., IV класс опасности	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-12759-2019	30/08/19
ООО "Кран-Сервис", 664017, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Костычева, 28, Михайлов Борис Александрович, 42-47-67,41-87-11, gk iks@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный передвижной КБ-408 зав. № 286, учет. № 23151, принадлежащий ООО «Кран-Сервис» Место расположения: Участок механизации, 664017, город Иркутск, улица Костычева, дом 28, ОПО рег. № А67-02025-0001 от 20.12.2007 г., IV класс опасности	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-12758-2019	30/08/19
ООО «Высстрой-Кран» Генеральный директор Щапова Елена Геннадьевна 664014, город Иркутск, улица Полярная, дом 131 89086468315	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой гидравлический пневмоколесный Tadano TR-250M-6 зав. № FB1685, рег. № не присвоен, принадлежащий ООО «Высстрой-Кран» Опасный производственный объект до начала эксплуатации не зарегистрирован Место расположения: 664014, город Иркутск, улица Полярная, дом 131,	ООО "ИТЦ "ТехТесТ", Савченко Александр Михайлович, 8 (3955) 51-20-52, ttt@textect.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	А'Э.16.0152.003,	67-ТУ-12757-2019	30/08/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой штыревой зав. № 31-628-3568/2, рег. № 21637 Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов место расположения Цех электролиза алюминия, рег. № А67-00149-0022 от 23.12.2014 г., II класс опасности, Иркутская обл., Шелехов г., Индустриальная ул., уч. 4.	ООО "Техрегламент", Ширкин Роман Владимирович,89021723869, reglamenteh@mail.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-12756-2019	30/08/19

АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бак для конденсата поз. Е-16, зав. № 8, рег. № 81 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1095	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-12745-2019	29/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бак для конденсата поз. Е-1а, зав. № 7, рег. № 80 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1095	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-12740-2019	29/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Электроподогреватель воздуха поз. Т-207/1 зав. № 405, рег. № 99 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1075	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-12736-2019	29/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электроподогреватель воздуха поз. Т-207/3 зав. № 404, рег. № 127 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1075,	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-12735-2019	29/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бак продувок поз. В-101/2, зав. № 3, рег. № 76 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-12733-2019	29/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бак продувок поз. В-102/Д1, зав. № 6, рег. № 755 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-12731-2019	29/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Отделитель низкого давления поз. Е-202/2 зав. № 2006.087 к-т2, рег. 28046-А место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1075	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-12729-2019	29/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-503 зав. № 825, рег. № 103 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1090	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-12728-2019	29/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник поз. Т-209/4 зав. № 85, рег. № 879 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1075	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-12723-2019	29/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник поз. Т-209/3 зав. № 84, рег. № 880 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1075	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-12710-2019	29/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник поз. Т-209/1 зав. № 86, рег. № 878 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1075	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-12706-2019	29/08/19

АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Отделитель низкого давления поз. Е-202/3 зав. № 2006.363 к-т1, рег. № 28255-А место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1075	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-12704-2019	29/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник IV ступени компрессора В-102/Д1 поз. Х-4 зав. № 6, рег. № 770 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-12700-2019	29/08/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухосборник В – 2 зав. № 768111410, рег. № 5723. Применяется на участке разрез угольный (Мугунский)(1) Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухе – Батора, д. 4, 664025, (по лицензии на пользование недрами ИРК 01777 ТЭ), ОПО (рег № А67-01698-0009 от 09.12.2016 г., II класс опасности)	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02182.002	67-ТУ-12698-2019	29/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр сдувочного газа поз. Ф-102/4 зав. № 2006.366 к-т 1, рег. № 28254-А место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1075	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-12697-2019	29/08/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой электрический Г8т40-20-У1, зав. № 5218, рег. № 21557, Применяется на участке транспортном ст. Угольная, ОПО (рег № А67-01698-0005 от 09.12.2016 г., IV класс опасности), Иркутская область, Тулунский район, промплощадка разреза Азейский, (2840 м юго- западнее с. Азей по направлению на юго-восток),	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-12695-2019	29/08/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, зав. № 40, рег. № 22698«С», до начала применения на опасном производственном объекте: 38, Иркутская область, Черемховский район, в 1,9 км по направлению на северо-восток от п. Шахтерский	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-12691-2019	29/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр сдувочного газа поз. Ф-102/2 зав. № 2006.088 к-т 2, рег. № 28005 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1075	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-12690-2019	29/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-55, зав. № 2711, рег. № 573, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24, АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка 217	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	№ 00-ДЭ-001264 от 09.06.2003г.,	№ АЭ.17.02816.002	67-ТУ-12687-2019	29/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник пара вторичного вскипания поз. Т-1а зав. № 454, рег. № 84 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1095	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-12684-2019	29/08/19
АО «ЗДК «Лензолото», Семьянских Максим Александрович, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 4, Телефон (395-61) 5-29-00 факс (395-61) 5-29-00, officeLZ@polyus.com\	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бульдозер KOMATSU D63E-12 заводской номер 2120, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота Маракан (дражный и открытый раздельный способ добычи)» АО «ЗДК «Лензолото» (регистрационный номер ОПО А67-02961-0001 от 22.08.2017 г., II класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-12676-2019	28/08/19

АО «ЗДК «Лензолото», Семьянских Максим Александрович, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 4, Телефон (395-61) 5-29-00 факс (395-61) 5-29-00, officeLZ@polyus.com\	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бульдозер KOMATSU D63E-12 заводской номер 2126, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота Маракан (дражный и открытый раздельный способ добычи)» АО «ЗДК «Лензолото» (регистрационный номер ОПО А67-02961-0001 от 22.08.2017 г., II класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-12675-2019	28/08/19
АО «ЗДК «Лензолото», Семьянских Максим Александрович, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 4, Телефон (395-61) 5-29-00 факс (395-61) 5-29-00, officeLZ@polyus.com\	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бульдозер KOMATSU D63E-12 заводской номер 2130, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота Маракан (дражный и открытый раздельный способ добычи)» АО «ЗДК «Лензолото» (регистрационный номер ОПО А67-02961-0001 от 22.08.2017 г., II класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-12674-2019	28/08/19
АО «ЗДК «Лензолото», Семьянских Максим Александрович, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 4, Телефон (395-61) 5-29-00 факс (395-61) 5-29-00, officeLZ@polyus.com\	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бульдозер KOMATSU D63E-12 заводской номер 2133, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота Маракан (дражный и открытый раздельный способ добычи)» АО «ЗДК «Лензолото» (регистрационный номер ОПО А67-02961-0001 от 22.08.2017 г., II класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-12672-2019	28/08/19
АО «ЗДК «Лензолото», Семьянских Максим Александрович, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 4, Телефон (395-61) 5-29-00 факс (395-61) 5-29-00, officeLZ@polyus.com\	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бульдозер KOMATSU D375A-5D заводской номер 19763, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота Маракан (дражный и открытый раздельный способ добычи)» АО «ЗДК «Лензолото» (регистрационный номер ОПО А67-02961-0001 от 22.08.2017 г., II класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-12671-2019	28/08/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство «Сборник канифоли, рег.№6/н, поз.223-1, зав. № 5», применяемое на опасном производственном объекте АО «Группа «Илим»	ООО «РУСЭНЕРГО»,634049, Томская обл., г. Томск, ул. Иркутский тракт, д.39/1, кв.180,Романов Николай Александрович,89138888464, 89059905254,ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 14.08.2018 г	АЭ.15.00212.003	67-ТУ-12669-2019	28/08/19
АО «ЗДК «Лензолото», Семьянских Максим Александрович, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 4, Телефон (395-61) 5-29-00 факс (395-61) 5-29-00, officeLZ@polyus.com\	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бульдозер KOMATSU D375A-5D заводской номер 19767, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота Маракан (дражный и открытый раздельный способ добычи)» АО «ЗДК «Лензолото» (регистрационный номер ОПО А67-02961-0001 от 22.08.2017 г., II класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-12668-2019	28/08/19
АО «ЗДК «Лензолото», Семьянских Максим Александрович, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 4, Телефон (395-61) 5-29-00 факс (395-61) 5-29-00, officeLZ@polyus.com\	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бульдозер KOMATSU D375A-5D заводской номер 19781, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота Маракан (дражный и открытый раздельный способ добычи)» АО «ЗДК «Лензолото» (регистрационный номер ОПО А67-02961-0001 от 22.08.2017 г., II класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-12666-2019	28/08/19
АО «ЗДК «Лензолото», Семьянских Максим Александрович, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 4, Телефон (395-61) 5-29-00 факс (395-61) 5-29-00, officeLZ@polyus.com\	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер Y3B7540BCC0025633, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота Маракан (дражный и открытый раздельный способ добычи)» АО «ЗДК «Лензолото» (регистрационный номер ОПО А67-02961-0001 от 22.08.2017 г., II класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-12664-2019	28/08/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство «Теплообменник, поз. 296, рег. № 27595, зав. № 210», Цех ректификации талового масла и очистки скипидара, применяемое на опасном производственном объекте АО «Группа «Илим»	ООО «РУСЭНЕРГО»,634049, Томская обл., г. Томск, ул. Иркутский тракт, д.39/1, кв.180,Романов Николай Александрович,89138888464, 89059905254,ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 14.08.2018 г	АЭ.15.00212.003	67-ТУ-12663-2019	28/08/19
АО «ЗДК «Лензолото», Семьянских Максим Александрович, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 4, Телефон (395-61) 5-29-00 факс (395-61) 5-29-00, officeLZ@polyus.com\	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер Y3B7540BCC0025633, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота Маракан (дражный и открытый раздельный способ добычи)» АО «ЗДК «Лензолото» (регистрационный номер ОПО А67-02961-0001 от 22.08.2017 г., II класс опасности	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-12662-2019	28/08/19

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство «Теплообменник, поз. 230, рег. № 25953, зав. № 83-2476/1», Цех ректификации талового масла и очистки скипидара, применяемое на опасном производственном объекте АО «Группа «Илим»	ООО «РУСЭНЕРГО»,634049, Томская обл., г. Томск, ул. Иркутский тракт, д.39/1, кв.180,Романов Николай Александрович,89138888464, 89059905254,ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 14.08.2018 г	АЭ.15.00212.003	67-ТУ-12661-2019	28/08/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство «Теплообменник, поз. 218, рег. № 25950, зав. № 78-2746/1», Цех ректификации талового масла и очистки скипидара, применяемое на опасном производственном объекте АО «Группа «Илим	ООО «РУСЭНЕРГО»,634049, Томская обл., г. Томск, ул. Иркутский тракт, д.39/1, кв.180,Романов Николай Александрович,89138888464, 89059905254,ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 14.08.2018 г	АЭ.15.00212.003	67-ТУ-12660-2019	28/08/19
АО «ЗДК «Лензолото», Семьянских Максим Александрович, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 4, Телефон (395-61) 5-29-00 факс (395-61) 5-29-00, officeLZ@polyus.com\	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бульдозер KOMATSU D63E-12 заводской номер 2119, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота Маракан (дражный и открытый раздельный способ добычи)» АО «ЗДК «Лензолото» (регистрационный номер ОПО А67-02961-0001 от 22.08.2017 г., II класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-12658-2019	28/08/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство «Сосуд с электроподогревом, поз. 24-001, рег. № 25958, зав. № 3300322000-1», Цех ректификации талового масла и очистки скипидара, применяемое на опасном производственном объекте АО «Группа «Илим»	ООО «РУСЭНЕРГО»,634049, Томская обл., г. Томск, ул. Иркутский тракт, д.39/1, кв.180,Романов Николай Александрович,89138888464, 89059905254,ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 14.08.2018 г	АЭ.15.00212.003	67-ТУ-12657-2019	28/08/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство «Сосуд с электроподогревом, поз. 24-002, рег. № 25959, зав. № 3300322000-2», Цех ректификации талового масла и очистки скипидара, применяемое на опасном производственном объекте АО «Группа «Илим»	ООО «РУСЭНЕРГО»,634049, Томская обл., г. Томск, ул. Иркутский тракт, д.39/1, кв.180,Романов Николай Александрович,89138888464, 89059905254,ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 14.08.2018 г	АЭ.15.00212.003	67-ТУ-12656-2019	28/08/19
АО «ЗДК «Лензолото», Семьянских Максим Александрович, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 4, Телефон (395-61) 5-29-00 факс (395-61) 5-29-00, officeLZ@polyus.com\	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер Y3B7540BVC0025639, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота Маракан (дражный и открытый раздельный способ добычи)» АО «ЗДК «Лензолото» (регистрационный номер ОПО А67-02961-0001 от 22.08.2017 г., II класс опасности	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-12655-2019	28/08/19
АО «Светлый»,АО «Светлый»,АО «Светлый»,OfficeSV@polyus.com,(395-61) 74-666 Директор Семьянских Максим Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран портальный перегрузочный КПП 16(20) заводской номер 7355, регистрационный номер 20289, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок портово-выгрузочный» АО «Светлый» (регистрационный номер ОПО А67-00046-0013 от 12.04.2010 г., IV класс опасности).	ООО «Техническая экспертиза и проектирование»,664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604,Ремизов Игорь Федорович,tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-12654-2019	28/08/19
АО «Светлый»,АО «Светлый»,АО «Светлый»,OfficeSV@polyus.com,(395-61) 74-666 Директор Семьянских Максим Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран портальный перегрузочный ГАНЦ 16/27,5 заводской номер 179, регистрационный номер 20290, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок портово-выгрузочный» АО «Светлый» (регистрационный номер ОПО А67-00046-0013 от 12.04.2010 г., IV класс опасности).	ООО «Техническая экспертиза и проектирование»,664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604,Ремизов Игорь Федорович,tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-12653-2019	28/08/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Резервуар вертикальный цилиндрический РВС-1000, поз.№21.079, инв.№37401040002176», применяемое на опасном производственном объекте АО «Группа «Илим»	ООО «РУСЭНЕРГО»,634049, Томская обл., г. Томск, ул. Иркутский тракт, д.39/1, кв.180,Романов Николай Александрович,89138888464, 89059905254,ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 14.08.2018 г	АЭ.15.00212.003	67-ТУ-12652-2019	28/08/19
АО «Светлый»,АО «Светлый»,АО «Светлый»,OfficeSV@polyus.com,(395-61) 74-666 Директор Семьянских Максим Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой самоходный полноповоротный на пневмоколесном ходу грузоподъемностью 16 т КС-4361А заводской номер 20192, регистрационный номер 20287, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок транспортный» АО «Светлый» (регистрационный номер ОПО А67-00046-0007 от 08.10.2001 г., IV класс опасности)	ООО «Техническая экспертиза и проектирование»,664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604,Ремизов Игорь Федорович,tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-12651-2019	28/08/19
АО «Светлый»,АО «Светлый»,АО «Светлый»,OfficeSV@polyus.com,(395-61) 74-666 Директор Семьянских Максим Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой самоходный гусеничный ДЭК-251 заводской номер 4460, регистрационный номер 20252, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок транспортный» АО «Светлый» (регистрационный номер ОПО А67-00046-0007 от 08.10.2001 г., IV класс опасности).	ООО «Техническая экспертиза и проектирование»,664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604,Ремизов Игорь Федорович,tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-12650-2019	28/08/19

АО «Светлый»,АО «Светлый»,АО «Светлый»,OfficeSV@polyus.com,(395-61) 74-666 Директор Семьянских Максим Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-35714 заводской номер 1076, регистрационный номер 20242, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок транспортный» АО «Светлый» (регистрационный номер ОПО А67-00046-0007 от 08.10.2001 г., IV класс опасности).	ООО «Техническая экспертиза и проектирование»,664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604,Ремизов Игорь Федорович,tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-12648-2019	28/08/19
АО «Светлый»,АО «Светлый»,АО «Светлый»,OfficeSV@polyus.com,(395-61) 74-666 Директор Семьянских Максим Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-35714 заводской номер 707, регистрационный номер 20201, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок транспортный» АО «Светлый» (регистрационный номер ОПО А67-00046-0007 от 08.10.2001 г., IV класс опасности)	ООО «Техническая экспертиза и проектирование»,664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604,Ремизов Игорь Федорович,tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-12646-2019	28/08/19
АО «Светлый»,АО «Светлый»,АО «Светлый»,OfficeSV@polyus.com,(395-61) 74-666	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран портальный перегрузочный КПП 16/30 заводской номер 5671, регистрационный номер 20288, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок портово-выгрузочный» АО «Светлый» (регистрационный номер ОПО А67-00046-0013 от 12.04.2010 г., IV класс опасности).	ООО «Техническая экспертиза и проектирование»,664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604,Ремизов Игорь Федорович,tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-12636-2019	28/08/19
ООО «Иркутский Хладокомбинат»,Никифоров Алексей Алексеевич ,664043, Иркутская область, город Иркутск, улица Медведева, дом 1.,(3952) 780674, irkutsk-holod@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на линейный ресивер 5РВ зав.№10132, опасного производственного объекта «Аммиачно-холодильная установка», рег. № А 67-00706-0001 от 19.09.2001 г. Общество с ограниченной ответственностью , «Иркутский хладокомбинат» г. Иркутск	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО»630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, улица Романова, дом 28., Директор Винс Константин Петрович	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.02904.001 ,АЭ.16.02182.002	67-ТУ-12634-2019	28/08/19
ООО «Иркутский Хладокомбинат»,Никифоров Алексей Алексеевич ,664043, Иркутская область, город Иркутск, улица Медведева, дом 1.,(3952) 780674, irkutsk-holod@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на линейный ресивер 5РВ зав.№10132, опасного производственного объекта «Аммиачно-холодильная установка», рег. № А 67-00706-0001 от 19.09.2001 г. Общество с ограниченной ответственностью , «Иркутский хладокомбинат» г. Иркутск	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО»630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, улица Романова, дом 28., Директор Винс Константин Петрович	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.02904.001 ,АЭ.16.02182.002	67-ТУ-12632-2019	28/08/19
ООО «Иркутский Хладокомбинат»,Никифоров Алексей Алексеевич ,664043, Иркутская область, город Иркутск, улица Медведева, дом 1.,(3952) 780674, irkutsk-holod@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на маслоотделитель МОВ-200 зав.№21719, опасного производственного объекта «Аммиачно-холодильная установка» рег. № А 67-00706-0001 от 19.09.2001 г. Общество с ограниченной ответственностью «Иркутский хладокомбинат» г. Иркутск	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО»630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, улица Романова, дом 28., Директор Винс Константин Петрович	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.02904.001 ,АЭ.16.02182.002	67-ТУ-12631-2019	28/08/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства: машины раздачи глинозёма МРГ-4М, инв. №№ 140011768, 140011770, 140011776, 140011759, 140011775, 140011834, 140011771, 140011762, 140011769, 140011767, 140011779, 140011765, 140011764, 140011780, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия» филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0022, II класс опасности (наименование объекта, в отношении которого проведена экспертиза промышленной безопасности) Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул, Индустриальная, 4	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александ Ревович, 8(391)206-77-01, promstroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-12630-2019	28/08/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства: тракторы Т-25, инв. № 140011716, № 140011868, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия» филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0022, II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул, Индустриальная, 4	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александ Ревович, 8(391)206-77-01, promstroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-12628-2019	28/08/19
ООО «Иркутский Хладокомбинат»,Никифоров Алексей Алексеевич ,664043, Иркутская область, город Иркутск, улица Медведева, дом 1.,(3952) 780674, irkutsk-holod@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на маслоотделитель МОВ-200 зав.№21719, опасного производственного объекта «Аммиачно-холодильная установка» рег. № А 67-00706-0001 от 19.09.2001 г. Общество с ограниченной ответственностью «Иркутский хладокомбинат» г. Иркутск	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО»630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, улица Романова, дом 28., Директор Винс Константин Петрович	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.02904.001 ,АЭ.16.02182.002	67-ТУ-12626-2019	28/08/19
ООО «Иркутский Хладокомбинат»,Никифоров Алексей Алексеевич ,664043, Иркутская область, город Иркутск, улица Медведева, дом 1.,(3952) 780674, irkutsk-holod@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на ПС (промежуточный сосуд) зав.№3306, опасного производственного объекта «Аммиачно-холодильная установка» рег. № А 67-00706-0001 от 19.09.2001 г. Общество с ограниченной ответственностью «Иркутский хладокомбинат» г. Иркутск	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО»630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, улица Романова, дом 28., Директор Винс Константин Петрович	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.02904.001 ,АЭ.16.02182.002	67-ТУ-12623-2019	28/08/19

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на машину раздачи сырья МРС, инв. № 140011860, эксплуатируемую на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия» филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0022, II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул, Индустриальная, 4	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александ Ревович, 8(391)206-77-01, promstroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-12621-2019	28/08/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства: машины раздачи глинозёма МРГШ, инв. №№ 140011772, 140011774, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия» филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0022, II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул, Индустриальная, 4	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александ Ревович, 8(391)206-77-01, promstroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-12620-2019	28/08/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трактор Т-16, инв. № 140011683, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия» филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № 67-00149-0022, II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул, Индустриальная, 4	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александ Ревович, 8(391)206-77-01, promstroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-12618-2019	28/08/19
ООО "Дорожник" 665431, Иркутская область, Черемховский район, село Верхний Булай, улица Булайская Телефон (839546) 6-20-60 факс (839546) 6-20-60 Адрес электронной почты trudovoi-dorojnik@mail.ru Директор Лобанов Андрей Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Самосвал КамАЗ 55111 заводской номер шасси 0018322, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер Черемховский по добыче и переработке доломита» ООО «Дорожник» (регистрационный номер ОПО А67-01115-0002 от 19.06.2008 г., III класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-12617-2019	28/08/19
ООО "Дорожник" 665431, Иркутская область, Черемховский район, село Верхний Булай, улица Булайская Телефон (839546) 6-20-60 факс (839546) 6-20-60 Адрес электронной почты trudovoi-dorojnik@mail.ru Директор Лобанов Андрей Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер ДЗ-171 заводской номер 232080, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер Черемховский по добыче и переработке доломита» ООО «Дорожник» (регистрационный номер ОПО А67-01115-0002 от 19.06.2008 г., III класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-12616-2019	28/08/19
ООО «СИБХИМПРОМ»,665500, Иркутская область, Чунский район, рабочий поселок Лесогорск, ул. Шастина, 4,Морозова Оксана Ивановна,8 (39563) 97-3-77,sibhimprom@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – сосуд, подогреватель N-180квт, заводской №1, регистрационный № 5738, применяемое на опасном производственном объекте. Площадка по производству синтетической олифы ООО «СИБХИМПРОМ». Рег.№ А67-01149-0001 (класс опасности –III)	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-12615-2019	28/08/19
АО "Байкалэнерго" 664043 ,Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рябикова, дом 67 Телефон: 8 (3952) 794-988 8 (3952) 791-952 baykalenergo@nitec.irkutskenergo.ru руководителе: Генеральный директор - Потапов Владимир Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте. Наименование объекта: котел КЕ 10-14 ст. №2 (зав. №93052, рег. №9074). Эксплуатирующая организация: АО «Байкалэнерго». Адрес нахождения объекта: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Гагарина, д. 144	ООО «ПромТехПроект»170002, Тверская область, г. Тверь, пр-т Чайковского, д.19а, корпус 1, оф. 432 promtehproekt@mail.ru Генеральный директор – Русановский Василий Александрович	ДЭ-00-011360 от 12.03.2010г.	АЭ.17.04299.009	67-ТУ-12613-2019	28/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод теплофикационной воды, рег. № 3-29(10), место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)», рег. № А67-00371-0017, класс опасности III, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Второй промышленный массив,АО «АНХК», Блок главного энергетика, Цех по эксплуатации тепловых сетей, 3 тепловой район, об. 85/8	ООО «ТехЭксперт»,630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая д. 7, оф. 203,Жданов Дмитрий Александрович,+7 (383) 210-12-50,info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010г	АЭ.16.01085.030 ,	67-ТУ-12582-2019	27/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара, рег. № 8761, место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)», рег. № А67-00371-0017, класс опасности III, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Второй промышленный массив, АО «АНХК», Блок главного энергетика, Цех по эксплуатации тепловых сетей, 3 тепловой район, об. 85/8	ООО «ТехЭксперт»,630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая д. 7, оф. 203,Жданов Дмитрий Александрович,+7 (383) 210-12-50,info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010г	АЭ.16.01085.030 ,	67-ТУ-12580-2019	27/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод теплофикационной воды, рег. № 26-1, место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)», рег. № А67-00371-0017, класс опасности III, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив, квартал 13, АО «АНХК», Блок главного энергетика, ЭО ПНХ, ЦМК и УООСВиВ, объект 1645,	ООО «ТехЭксперт»,630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая д. 7, оф. 203,Жданов Дмитрий Александрович,+7 (383) 210-12-50,info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010г	АЭ.16.01085.030 ,	67-ТУ-12578-2019	27/08/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод самотечного конденсата, рег. № 3-92(5), место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)», рег. № А67-00371-0017, класс опасности III, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Второй промышленный массив, АО «АНХК», Блок главного энергетика, Цех по эксплуатации тепловых сетей, 3 тепловой район, об. 85/8	ООО «ТехЭксперт»,630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая д. 7, оф. 203,Жданов Дмитрий Александрович,+7 (383) 210-12-50,info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010г	АЭ.16.01085.030 ,	67-ТУ-12576-2019	27/08/19
АО "АЗКиОС", Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сборник поз. 30 зав. № 26, рег. № 446-184 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 446, установка РК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-12575-2019	27/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод теплофикационной воды, рег. № 3-144, место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)», рег. № А67-00371-0017, класс опасности III, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Второй промышленный массив, АО «АНХК», Блок главного энергетика, Цех по эксплуатации тепловых сетей, 3 тепловой район, об. 85/8	ООО «ТехЭксперт»,630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая д. 7, оф. 203,Жданов Дмитрий Александрович,+7 (383) 210-12-50,info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010г	АЭ.16.01085.030 ,	67-ТУ-12574-2019	27/08/19
АО "АЗКиОС", Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сборник поз. 33 зав. № 37, рег. № 446-182 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 446, установка РК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-12572-2019	27/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара, рег. № 3-3(13), место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)», рег. № А67-00371-0017, класс опасности III, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Второй промышленный массив, АО «АНХК», Блок главного энергетика, Цех по эксплуатации тепловых сетей, 3 тепловой район, об. 85/8	ООО «ТехЭксперт»,630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая д. 7, оф. 203,Жданов Дмитрий Александрович,+7 (383) 210-12-50,info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010г	АЭ.16.01085.030 ,	67-ТУ-12571-2019	27/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара, рег. № 8788, место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)», рег. № А67-00371-0017, класс опасности III, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Второй промышленный массив, АО «АНХК», Блок главного энергетика, Цех по эксплуатации тепловых сетей, 3 тепловой район, об. 85/8	ООО «ТехЭксперт»,630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая д. 7, оф. 203,Жданов Дмитрий Александрович,+7 (383) 210-12-50,info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010г	АЭ.16.01085.030 ,	67-ТУ-12569-2019	27/08/19
АО "АЗКиОС", Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сборник поз. 31 зав. № 27, рег. № 446-183 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 446, установка РК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-12568-2019	27/08/19
АО "АЗКиОС", Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сборник поз. 34 зав. № 38, рег. № 446-185 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 446, установка РК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-12566-2019	27/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара, рег. № 17674, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», ПНХ, цех 135/136, объект 1692,	ООО «ТехЭксперт»,630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая д. 7, оф. 203,Жданов Дмитрий Александрович,+7 (383) 210-12-50,info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010г	АЭ.16.01085.030 ,АЭ.16.01132.009	67-ТУ-12565-2019	27/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник III ступени компрессора В-102/Д1 поз. Х-3 зав. № 4, рег. № 769 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-12564-2019	27/08/19

АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-18 зав. № 3779, рег. № 95 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1078	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-12563-2019	27/08/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Промышленный узел, Промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-3952-25-83-71, 8-39553-4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. ЕХ-1504В, рег. № 42-П-40, зав. № CPL30-4404 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО «Сибменеджмент», генеральный директор Самсонов Валерий Викторович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Октябрьской революции,1/4	ДЭ-00-010873 от 29 октября 2009г	АЭ.16.03931.001,АЭ.18.05192.002	67-ТУ-12557-2019	27/08/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Промышленный узел, Промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-3952-25-83-71, 8-39553-4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котел паровой поз. V-103А, рег. № 7209, зав. № 1084 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО «Сибменеджмент», генеральный директор Самсонов Валерий Викторович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Октябрьской революции,1/4	ДЭ-00-010873 от 29 октября 2009г	АЭ.16.03931.001,АЭ.18.05192.002	67-ТУ-12555-2019	27/08/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Промышленный узел, Промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-3952-25-83-71, 8-39553-4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар поз. 131, рег. № 516, зав. № 500, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО «Сибменеджмент», генеральный директор Самсонов Валерий Викторович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Октябрьской революции,1/4	ДЭ-00-010873 от 29 октября 2009г	АЭ.16.03931.001	67-ТУ-12553-2019	27/08/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Промышленный узел, Промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-3952-25-83-71, 8-39553-4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Змеевик печи пиролиза поз. R-501В, рег. № И/30, зав. № 44291 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО «Сибменеджмент», генеральный директор Самсонов Валерий Викторович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Октябрьской революции,1/4	ДЭ-00-010873 от 29 октября 2009г	АЭ.16.03931.001,АЭ.18.05192.002 ,АЭ.17.04730.002,АЭ.17.00237.002	67-ТУ-12545-2019	27/08/19
ООО «Шиткинский разрез», 665042, Иркутская область, Тайшетский район, рабочий поселок Шиткино, улица Кирова, 27, Вилков Александр Леонидович, 8 (39563) 67449 / 8(39563) 67106, shlpu@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Грузовой самосвал КАМАЗ 65115, VIN: XTC65115071141752, 2007 года изготовления. Местонахождение: Иркутская область, Тайшетский район, Тайшетское лесничество, Шиткинское участковое лесничество, «Красноборская дача», квартал № 45 (выделы: 20,21)	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281	АЭ.16.03462.001	67-ТУ-12540-2019	27/08/19
ООО «Шиткинский разрез», 665042, Иркутская область, Тайшетский район, рабочий поселок Шиткино, улица Кирова, 27, Вилков Александр Леонидович, 8 (39563) 67449 / 8(39563) 67106, shlpu@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бульдозер гусеничный Б-120, Зав. № 21111, 2011 года изготовления. Местонахождение: Иркутская область, Тайшетский район, Тайшетское лесничество, Шиткинское участковое лесничество, «Красноборская дача», квартал № 45 (выделы: 20,21	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281	АЭ.16.03462.001	67-ТУ-12526-2019	27/08/19
ООО «Шиткинский разрез», 665042, Иркутская область, Тайшетский район, рабочий поселок Шиткино, улица Кирова, 27, Вилков Александр Леонидович, 8 (39563) 67449 / 8(39563) 67106, shlpu@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автомобиль-самосвал специальный 68901R, VIN: Z7B68901RA0000199, 2011 года изготовления. Местонахождение: Иркутская область, Тайшетский район, Тайшетское лесничество, Шиткинское участковое лесничество, «Красноборская дача», квартал № 45 (выделы: 20,21)	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281	АЭ.16.03462.001	67-ТУ-12523-2019	27/08/19
ООО «Шиткинский разрез», 665042, Иркутская область, Тайшетский район, рабочий поселок Шиткино, улица Кирова, 27, Вилков Александр Леонидович, 8 (39563) 67449 / 8(39563) 67106, shlpu@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор DOOSAN DX225LCA, Зав. № DHKCEBACSD0013090, 2013 года изготовления. Местонахождение: Иркутская область, Тайшетский район, Тайшетское лесничество, Шиткинское участковое лесничество, «Красноборская дача», квартал № 45 (выделы: 20,21)	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281	АЭ.16.03462.001	67-ТУ-12522-2019	27/08/19
ООО «Шиткинский разрез», 665042, Иркутская область, Тайшетский район, рабочий поселок Шиткино, улица Кирова, 27, Вилков Александр Леонидович, 8 (39563) 67449 / 8(39563) 67106, shlpu@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Грузовой самосвал КАМАЗ 65115, VIN: XTC651150A1185841, 2010 года изготовления. Местонахождение: Иркутская область, Тайшетский район, Тайшетское лесничество, Шиткинское участковое лесничество, «Красноборская дача», квартал № 45 (выделы: 20,21)	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281	АЭ.16.03462.001	67-ТУ-12519-2019	27/08/19

ЗАО "Иркутский хлебозавод" ул. Польских Повстанцев, д. 1, г. Иркутск, Иркутская обл., 664011 Ген.дир. Быков Иван Олегович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство: – винтовой конвейер У21-БКВ 20-20 №3 п/о отработавший нормативный срок службы в просеивательном отделении ЗАО "Иркутский хлебозавод". ОПО № А67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки. 664011, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев,1	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-12503-2019	26/08/19
ЗАО "Иркутский хлебозавод" ул. Польских Повстанцев, д. 1, г. Иркутск, Иркутская обл., 664011 Ген.дир. Быков Иван Олегович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство: – винтовой конвейер У21-БКВ 20-20 №2 отработавший нормативный срок службы в складе БХМ ЗАО "Иркутский хлебозавод". ОПО № А67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки. 664011, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев,1	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-12502-2019	26/08/19
ЗАО "Иркутский хлебозавод" ул. Польских Повстанцев, д. 1, г. Иркутск, Иркутская обл., 664011 Ген.дир. Быков Иван Олегович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство: – винтовой конвейер У21-БКВ 20-20 №3 отработавший нормативный срок службы в складе БХМ ЗАО "Иркутский хлебозавод". ОПО № А67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки. 664011, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев,1	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-12499-2019	26/08/19
ЗАО "Иркутский хлебозавод" ул. Польских Повстанцев, д. 1, г. Иркутск, Иркутская обл., 664011 Ген.дир. Быков Иван Олегович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство: – винтовой конвейер У21-БКВ 20-20 №1 п/о отработавший нормативный срок службы в просеивательном отделении ЗАО "Иркутский хлебозавод". ОПО № А67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки. 664011, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев,1	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-12498-2019	26/08/19
ЗАО "Иркутский хлебозавод" ул. Польских Повстанцев, д. 1, г. Иркутск, Иркутская обл., 664011	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство: – винтовой конвейер У21-БКВ 20-20 №1 отработавший нормативный срок службы в складе БХМ ЗАО "Иркутский хлебозавод". ОПО № А67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки. 664011, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, д.1	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-12497-2019	26/08/19
ЗАО "Иркутский хлебозавод" ул. Польских Повстанцев, д. 1, г. Иркутск, Иркутская обл., 664011	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство: – винтовой конвейер Ш33-ШП-4 бункера №12 р/о отработавший нормативный срок службы в распределительном отделении ЗАО "Иркутский хлебозавод". ОПО № А67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки. 664011, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев,1	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-12496-2019	26/08/19
ЗАО "Иркутский хлебозавод" ул. Польских Повстанцев, д. 1, г. Иркутск, Иркутская обл., 664011	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство: – винтовой конвейер У21-БКВ 20-20 бункера №13 р/о отработавший нормативный срок службы в распределительном отделении ЗАО "Иркутский хлебозавод". ОПО № А67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки. 664011, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев д.1,	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-12495-2019	26/08/19
ЗАО "Иркутский хлебозавод" ул. Польских Повстанцев, д. 1, г. Иркутск, Иркутская обл., 664011	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство: – винтовой конвейер У21-БКВ 20-20 бункера №11 р/о отработавший нормативный срок службы в распределительном отделении ЗАО "Иркутский хлебозавод".ОПО № А67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки. 664011, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев,1	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-12494-2019	26/08/19
ЗАО "Иркутский хлебозавод" ул. Польских Повстанцев, д. 1, г. Иркутск, Иркутская обл., 664011	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство: – винтовой конвейер Ш33-ШП-4 бункера №10 р/о отработавший нормативный срок службы в распределительном отделении ЗАО "Иркутский хлебозавод". ОПО № А67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки. 664011, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев,1	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-12493-2019	26/08/19
ЗАО "Иркутский хлебозавод" ул. Польских Повстанцев, д. 1, г. Иркутск, Иркутская обл., 664011	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство: – винтовой конвейер У21-БКВ 20-20 бункера №9 р/о отработавший нормативный срок службы в распределительном отделении ЗАО "Иркутский хлебозавод". ОПО № А67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки. 664011, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев,1	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-12492-2019	26/08/19
ЗАО "Иркутский хлебозавод" ул. Польских Повстанцев, д. 1, г. Иркутск, Иркутская обл., 664011	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: – винтовой конвейер У21-БКВ 20-20 бункера №8 р/о отработавший нормативный срок службы в распределительном отделении ЗАО "Иркутский хлебозавод". ОПО № А67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки. 664011, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев,1	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-12487-2019	26/08/19

АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Приёмник щёлочи поз. 701/1 рег. № 82 зав. № 4486 (об. 1454 цех 126/127)	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-12485-2019	26/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Приёмник щёлочи поз. 701/2 рег. № 83 зав. № 4487 (об. 1454 цех 126/127	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-12484-2019	26/08/19
ЗАО "Иркутский хлебозавод" ул. Польских Повстанцев, д. 1, г. Иркутск, Иркутская обл., 664011	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство: – винтовой конвейер Ш33-ШП-4 бункера №7 р/о отработавший нормативный срок службы в распределительном отделении ЗАО "Иркутский хлебозавод". ОПО № А67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки. 664011, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев,1	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-12483-2019	26/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Гидрозатвор поз. Е-20 рег. № 429 зав. № 3816 (об. 1487/1488 цех 126/127)	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-12482-2019	26/08/19
ЗАО "Иркутский хлебозавод" ул. Польских Повстанцев, д. 1, г. Иркутск, Иркутская обл., 664011	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство: – винтовой конвейер У21-БКВ 20-20 №1 р/о отработавший нормативный срок службы в распределительном отделении ЗАО "Иркутский хлебозавод". ОПО № А67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки. 664011, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев,1	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-12479-2019	26/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Ёмкость буферная поз. 729/1 рег. № 92 зав. № 4670 (об. 1454 цех 126/127). Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-12478-2019	26/08/19
ЗАО "Иркутский хлебозавод" ул. Польских Повстанцев, д. 1, г. Иркутск, Иркутская обл., 664011	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство: – винтовой конвейер У21-БКВ 20-20 №2 р/о отработавший нормативный срок службы в распределительном отделении ЗАО "Иркутский хлебозавод".ОПО № А67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки. 664011, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев,1	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-12476-2019	26/08/19

АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Ёмкость поз. Е-3 рег. № 2-б зав. № б/н (об. 1487/1488 цех 126/127)	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-12474-2019	26/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Деаэратор поз. Е-2 рег. № 51-А зав. № 8193 (об. 1841 цех 121/130)	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-12473-2019	26/08/19
ЗАО "Иркутский хлебозавод" ул. Польских Повстанцев, д. 1, г. Иркутск, Иркутская обл., 664011	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на Техническое устройство: – винтовой конвейер У21-БКВ 20-20 №3 р/о отработавший нормативный срок службы в распределительном отделении ЗАО "Иркутский хлебозавод". ОПО № А67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки. 664011, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев,1	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-12472-2019	26/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Охладитель газа поз. МТ-1 рег. № 725 зав. № 08020 (об. 1996 цех 167)	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002	67-ТУ-12471-2019	26/08/19
ЗАО "Иркутский хлебозавод" ул. Польских Повстанцев, д. 1, г. Иркутск, Иркутская обл., 664011	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство: – винтовой конвейер У21-БКВ 20-20 бункера №2 р/о отработавший нормативный срок службы в распределительном отделении ЗАО "Иркутский хлебозавод". ОПО № А67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки. 664011, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев,1	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-12470-2019	26/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Холодильник воздушный поз. Т-5в/1 рег. № 25 зав. № 66003/1 (об. 1487/1488 цех 126/127)	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002	67-ТУ-12468-2019	26/08/19
ЗАО "Иркутский хлебозавод" ул. Польских Повстанцев, д. 1, г. Иркутск, Иркутская обл., 664011	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство: – винтовой конвейер У21-БКВ 20-20 бункера №3 р/о отработавший нормативный срок службы в распределительном отделении ЗАО "Иркутский хлебозавод". ОПО № А67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки. 664011, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев,1	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-12465-2019	26/08/19
ЗАО "Иркутский хлебозавод" ул. Польских Повстанцев, д. 1, г. Иркутск, Иркутская обл., 664011	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство: – винтовой конвейер У21-БКВ 20-20 бункера №4 р/о отработавший нормативный срок службы в распределительном отделении ЗАО "Иркутский хлебозавод". ОПО № 67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки.664011, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев,1	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-12463-2019	26/08/19

АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Теплообменник поз. Е-301 рег. № 52-Д зав. № 74150 (об. 1931/1932 цех 121/130)	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002	67-ТУ-12462-2019	26/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г.,наименование объекта «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Колонна поз. С-301 рег. № 28857-А зав. № 1277 (об. 1931/1932 цех 121/130)	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002	67-ТУ-12461-2019	26/08/19
ЗАО "Иркутский хлебозавод" ул. Польских Повстанцев, д. 1, г. Иркутск, Иркутская обл., 664011	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство: – винтовой конвейер Ш33-ШП-4 бункера №5 р/о отработавший нормативный срок службы в распределительном отделении ЗАО "Иркутский хлебозавод". ОПО № А67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки.664011, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев,1	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-12459-2019	26/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Сепаратор поз. V-203 рег. № 28858-А зав. № 2945 (об. 1931/1932 цех 121/130)	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002	67-ТУ-12458-2019	26/08/19
ЗАО "Иркутский хлебозавод" ул. Польских Повстанцев, д. 1, г. Иркутск, Иркутская обл., 664011	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство: – винтовой конвейер У21-БКВ 20-20 бункера №6 р/о отработавший нормативный срок службы в распределительном отделении ЗАО "Иркутский хлебозавод". ОПО № А67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки. 664011, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев,1	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-12456-2019	26/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос оседиагональный УОДН200-150-125-30-Т поз. Н-1, зав. № 265, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 102/104, уст. 70/15	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-12455-2019	26/08/19
ЗАО "Иркутский хлебозавод" ул. Польских Повстанцев, д. 1, г. Иркутск, Иркутская обл., 664011	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство: – винтовой конвейер У21-БКВ 20-20 №4 п/о отработавший нормативный срок службы в просеивательном отделении ЗАО "Иркутский хлебозавод".ОПО № А67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки. 664011, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев,1	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-12454-2019	26/08/19
ЗАО "Иркутский хлебозавод" ул. Польских Повстанцев, д. 1, г. Иркутск, Иркутская обл., 664011	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство: – винтовой конвейер У21-БКВ 20-20 №5 п/о отработавший нормативный срок службы в просеивательном отделении ЗАО "Иркутский хлебозавод". ОПО № А67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки.664011, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев,1	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-12452-2019	26/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Компрессор роторный винтовой BOGE SD 15-500 поз. К-1, зав. № 5043995, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 102/104, уст. 217	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-12451-2019	26/08/19

ЗАО "Иркутский хлебозавод" ул. Польских Повстанцев, д. 1, г. Иркутск, Иркутская обл., 664011	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство: – винтовой конвейер У21-БКВ 20-20 №6 п/о отработавший нормативный срок службы в просеивательном отделении ЗАО "Иркутский хлебозавод". ОПО № А67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки. 664011, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-12450-2019	26/08/19
ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» ,664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-батора, д.4, этаж 1, комната 132Б,Кузнецов Сергей Владимирович,8(3952) 793917,ese-hg@eurosib.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Специальный мостовой кран ЛП-77, зав. № 0551, уч. № б/н До начала применения на опасном производственном объекте (Иркутская область, г. Иркутск, ИГЭС)	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-12449-2019	26/08/19
АО «АЗКиОС»,665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10,Томин Виктор Петрович,azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Адсорбер поз. 28-1 зав. № б/н, рег. № 13а-377 ,место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, АО «АЗКиОС», ПК, объект 377	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	№ 00-ДЭ-001264 от 09.06.2003г.,	АЭ.17.02816.002,АЭ.17.022661.002	67-ТУ-12448-2019	26/08/19
ЗАО "Иркутский хлебозавод" ул. Польских Повстанцев, д. 1, г. Иркутск, Иркутская обл., 664011	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство: – винтовой конвейер У21-БКВ 20-20 №2 п/о отработавший нормативный срок службы в просеивательном отделении ЗАО "Иркутский хлебозавод". ОПО № А67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки.664011, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев,1	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-12447-2019	26/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный НЦГ 50/50-К-13 поз. 93/2 зав. № 1091, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 20/23-71, об. 1606	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-12435-2019	23/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный ЦНГ-69 поз. Н-92/1, зав. № 132, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 20/23-71, об. 160	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-12434-2019	23/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный ЦНГ-69 поз. 202/1 зав. № 666, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 20/23-71, об. 1606,	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-12432-2019	23/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос плунжерный РПН1х30 поз. 52/1, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 20/23-71, об. 1606	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-12425-2019	23/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный НК 65/35-240 поз. 19/1, зав. № 22, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 19/47, об. 72	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-12413-2019	23/08/19
ООО СК "Центральный парк"664022, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трилиссера, дом 8/1, Ген.дир Круглов Геннадий Павлович, тел 893952) 713424	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода горячей воды ООО СК «Центральный парк» от ТК-10(тепловая магистраль №4 Ду800 существующая) до УТ-1, от УТ-1 до УТ 0(ранее запроектированная), от УТ-1 до б/с 1 объекта: «Группа жилых многоквартирных домов с офисными помещениями и подземной автостоянкой по адресу: г. Иркутск, ул. Трилиссера, 10/1» (класс опасности II	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675	АЭ.16.01333.002, АЭ.18.05496.001,	67-ТУ-12412-2019	23/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос плунжерный ХТР-4/320 поз. Н-2, зав. № 74, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 135/136, об. 1674/162	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-12411-2019	23/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный ХЕ-80/50 поз. Н-8, зав. № 4656, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПУ, цех 2, об. 60/3 Б,	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-12406-2019	23/08/19

ООО СК "Центральный парк"664022, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трилиссера, дом 8/1, Ген.дир Круглов Геннадий Павлович, тел 893952) 713424	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода горячей воды ООО СК «Центральный парк» от УТ0 до УТ1, от УТ1 до УТ2, от УТ2 до б/с4, от УТ2 до автостоянки, от УТ1 до УТ3, от УТ3 до б/с1, от УТ3 до УТ4, от УТ4 до б/с2, от УТ-4 до б/с3 объекта: «Группа жилых многоквартирных домов с офисными помещениями и подземной автопарковкой по ул. 4-я Советская г. Иркутск» (I, Почередь) (класс опасности III).	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675	АЭ.16.01333.002, АЭ.18.05496.001,	67-ТУ-12404-2019	23/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный К-100-65-250 поз. Н-6, зав. № У-509, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» (рег. № А67-00371-0017), БГЭ ЦЭТС 3-й тепловой район ПТС-103	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-12403-2019	23/08/19
Акционерное общество Специализированный застройщик "Финансово-строительная компания "Новый город" 664007, Иркутская область, город Иркутск, улица Ямская, дом 4, Ген.дир. Черняков Виктор Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный передвижной КБ-408, регистрационный № 24548, заводской № 380, принадлежащий АО "ФСК "Новый город" Место расположения: Область Иркутская, город Иркутск, улица Р. Люксембург, дом 154А участок транспортный, ОПО рег. № А67-00329-0002 от 01.02.2001 г., IV класс опасности	ООО "ИТЦ "ТехТесТ", Савченко Александр Михайлович, 8 (3955) 51-20-52, ttt@textect.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.0152.003,	67-ТУ-12402-2019	23/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный ЦНГ-69 поз. Н-101/2 зав. № 5911, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 20/23-71, об. 1606,	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-12400-2019	23/08/19
Акционерное общество Специализированный застройщик "Финансово-строительная компания "Новый город" 664007, Иркутская область, город Иркутск, улица Ямская, дом 4, Ген.дир. Черняков Виктор Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой гидравлический Komatsu LW250M-2, регистрационный № 27023, заводской № 10242, принадлежащий АО "ФСК "Новый город" Место расположения: Область Иркутская, город Иркутск, улица Р. Люксембург, дом 154А участок транспортный, ОПО рег. № А67-00329-0002 от 01.02.2001 г., IV класс опасности	ООО "ИТЦ "ТехТесТ", Савченко Александр Михайлович, 8 (3955) 51-20-52, ttt@textect.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.0152.003,	67-ТУ-12399-2019	23/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр поз. В-101/3 (компрессор 13ГП-20/9), зав. № 7, рег. № 83, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-12398-2019	23/08/19
ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, Российская Федерация, 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 центробежный насос марки ХНЗ 8/35 поз. 13/1 зав. №121	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-53-83-53, 340147@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-12396-2019	23/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный ЦНГ-69 поз. Н-93/1, зав. № 2545, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 20/23-71, об. 1606	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-12395-2019	23/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр поз. В-101/2 (компрессор 13ГП-20/9), зав. № 3, рег. № 75, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-12394-2019	23/08/19
ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, Российская Федерация, 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 центробежный насос марки Х65-50-160-К-СД-У2 поз. 48/1 зав. №456	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-53-83-53, 340147@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-12393-2019	23/08/19

ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, Российская Федерация, 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 центробежный насос марки ЦНСК60-99 поз. 23/2 зав. №59	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-53-83-53, 340147@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-12391-2019	23/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр поз. В-101/1 (компрессор 13ГП-20/9), зав. № 2, рег. № 26, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-12390-2019	23/08/19
ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, Российская Федерация, 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 турбогазодувку марки ТГ-450-1,08 поз. 24(5) зав. №47	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-53-83-53, 340147@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-12389-2019	23/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный 4Н-5х4 поз. Н-13, зав. № 538, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 17/19, уст. ГФУ-3	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-12387-2019	23/08/19
ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, Российская Федерация, 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 турбогазодувку марки ТГ-500-1,08М-В1 поз. 24(3) зав. №12	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-53-83-53, 340147@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-12386-2019	23/08/19
ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, Российская Федерация, 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 турбогазодувку марки ТГ-500-1,08М-В1 поз. 24(10) зав. №13	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-53-83-53, 340147@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-12384-2019	23/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный 4Н5х4 поз. Н-148/2, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 20/23-71, об. 1606	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-12382-2019	23/08/19
ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, Российская Федерация, 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка установки производства аммиака водного» рег. № А67-01428-0001 вакуумный насос марки ВВН1-12 поз. ВВН-1 зав. №6474	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-53-83-53, 340147@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-12381-2019	23/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный 3К6 поз. 1648/1, зав. № 5866, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 20/23-71, об.1606	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-12380-2019	23/08/19
АО «Ангарскцемент», Киреев Дмитрий Сергеевич, 665809, Иркутская область, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 4-й, стр. 1, Телефон/факс (3955) 508-601/(3955) 508-604, acgk@angcem.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буровой станок 5СБШ-200-36 заводской номер 196, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче мрамора» АО «Ангарскцемент» (регистрационный номер ОПО А67-00522-0006 от 17.05.2010 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-12379-2019	23/08/19
АО «ЗДК «Лензолото», Семьянских Максим Александрович, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 4, Телефон (395-61) 5-29-00 факс (395-61) 5-29-00, officeLZ@polyus.com\	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор шагающий ЭШ 6/45 М заводской номер 30/145, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Нирунда» АО «ЗДК» Лензолото» (регистрационный номер ОПО А67-02961-0004 от 11.12.2018 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-12378-2019	23/08/19
ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, Российская Федерация, 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка установки производства аммиака водного» рег. № А67-01428-0001центробежный насос марки 3К-6 поз. Н-1 зав. №Б/Н	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-53-83-53, 340147@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-12377-2019	23/08/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный 4ХГВ поз. 44/2, зав. № 2649, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 20/23-71, об. 1606	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-12376-2019	23/08/19
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный автосамосвал BELL B30D № AEBA830DE06105397 эксплуатируемый на опасных производственных объектах: Участок старательской добычи золота «Тигелан» (рег. № ОПО: А67-00066-0080 от 09.06.2016); Участок старательской добычи золота «Барчик» - месторождение руч. Бол. Барчик, правый приток р. Жуи (рег. № ОПО: А67-00066-0073 от 05.09.2013)	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-0011230 от 29.01.2010	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-12375-2019	23/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный 4ХГВ-6А-40-5 поз. 44/1, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 20/23-71, об. 1606	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-12374-2019	23/08/19
ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, Российская Федерация, 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 центробежный насос марки ХНЗ 6/30 поз. 60/1 зав. №5510	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-53-83-53, 340147@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-12373-2019	23/08/19
ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, Российская Федерация, 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 центробежный насос марки Х65-50-160-К-55 поз. 240/2 зав.№Е-53,	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-53-83-53, 340147@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-12371-2019	23/08/19
АО "АЗКиОС", Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник поз. Т-4/1 зав. № 3839, рег. № 1-1577А место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, АО «АЗКиОС», ОПУиС, 1577А,	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-12365-2019	22/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-6, зав. № 228-112, рег. № 122 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2 АО «АНХК», цех № 2, объект 42/1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-12362-2019	22/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-2, зав. № б/н, рег. № 33 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2 АО «АНХК», цех № 2, объект 6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-12360-2019	22/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01006.012/0218-04-19 кран козловой ККС-10, зав. № 497, рег. № 25902, место расположения «Площадка базы оборудования» рег. № А67-00371-0016 от 22.02.2011 г., класс опасности IV, АО «АНХК», СЭУ МТО, об. 2068	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.17.00667.001,	67-ТУ-12358-2019	22/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр поз. Ф-9, зав. № 81, рег. № 2010-Т, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО «АНХК», цех № 2, объект 51	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	№ 00-ДЭ-001264 от 09.06.2003г.,	АЭ.17.02816.002,АЭ.17.022661.002	67-ТУ-12357-2019	22/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-3, зав. № б/н, рег. № 35 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2 АО «АНХК», цех № 2, объект 6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-12355-2019	22/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 343, рег. № 24123, место расположения «Площадка базы оборудования» рег. № А67-00371-0016 от 22.02.2011 г., класс опасности IV, АО «АНХК», СЭУ МТО, об. 1131/2	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.17.00667.001,	67-ТУ-12354-2019	22/08/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость вертикальная поз. Е-3, зав. № 191, рег. № 72, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО «АНХК», цех № 2, объект 60/2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	№ 00-ДЭ-001264 от 09.06.2003г.,	АЭ.17.02816.002,АЭ.17.022661.002	67-ТУ-12352-2019	22/08/19
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор ЭШ-10/60 № 3 эксплуатируемый на опасных производственных объектах: Участок старательской добычи золота «Маракан 2» (рег. № ОПО: А67-00066-0081 от 14.11.2016); Участок старательской добычи золота «Маракан» (рег. № ОПО: А67-00066-0078 от 28.09.2015)	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-0011230 от 29.01.2010	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-12351-2019	22/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр Ф-1/2, зав № б/н, рег.№ 155 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 3н АО «АНХК», НПП, цех № 11, объект 72/4	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-12349-2019	22/08/19
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бульдозер Komatsu D355 № 38355 эксплуатируемый на опасных производственных объектах: Участок старательской добычи золота «Маракан 2» (рег. № ОПО: А67-00066-0081 от 14.11.2016); Участок старательской добычи золота «Маракан» (рег. № ОПО: А67-00066-0078 от 28.09.2015)	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-0011230 от 29.01.2010	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-12348-2019	22/08/19
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный автосамосвал BELL B40D № B93A840DP06103290 эксплуатируемый на опасных производственных объектах: Участок старательской добычи золота «Тигелан» (рег. № ОПО: А67-00066-0080 от 09.06.2016); Участок старательской добычи золота «Барчик» - месторождение руч. Бол. Барчик, правый приток р. Жуи (рег. № ОПО: А67-00066-0073 от 05.09.2013)	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-0011230 от 29.01.2010	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-12347-2019	22/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр Ф-1/1, зав № б/н, рег.№ 151 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 3н АО «АНХК», НПП, цех № 11, объект 72/4	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-12346-2019	22/08/19
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный автосамосвал BELL B30D № B93A531DA07206338 эксплуатируемый на опасных производственных объектах: Участок старательской добычи золота «Тигелан» (рег. № ОПО: А67-00066-0080 от 09.06.2016); Участок старательской добычи золота «Барчик» - месторождение руч. Бол. Барчик, правый приток р. Жуи (рег. № ОПО: А67-00066-0073 от 05.09.2013)	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-0011230 от 29.01.2010	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-12344-2019	22/08/19
АО "АЗКиОС", Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-5 зав. № 102, рег. № 0219 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 1432	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-12343-2019	22/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонна поз. К-70, зав. № 12851, рег. № 8202, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект 1606	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	№ 00-ДЭ-001264 от 09.06.2003г.,	АЭ.17.02816.002,АЭ.17.022661.002	67-ТУ-12342-2019	22/08/19
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный автосамосвал BELL B50D № B93A650DJ07204323 эксплуатируемый на опасных производственных объектах: Участок старательской добычи золота «Тигелан» (рег. № ОПО: А67-00066-0080 от 09.06.2016); Участок старательской добычи золота «Барчик» - месторождение руч. Бол. Барчик, правый приток р. Жуи (рег. № ОПО: А67-00066-0073 от 05.09.2013)	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-0011230 от 29.01.2010	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-12341-2019	22/08/19

АО «ДСИО», Черниговский Максим Евгеньевич, Российская Федерация, 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, д. 88, Телефон (3952) 265-400 , факс (3952) 265-409, irkutskdor@irkutskdor.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крана стрелового автомобильного КС-35715-2, зав. № 435 рег. № 20334С	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 01.08.2018	АЭ.16.03043.001,	67-ТУ-12340-2019	22/08/19
АО "АЗКиОС", Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-4/2 зав. № 3840, рег. № 2-1577А место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, АО «АЗКиОС», ОПУиС, 1577А	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-12339-2019	22/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонна поз. К-78, зав. № 8746, рег. № 8192, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», ПНХ, цех № 20/23-71, объект 1606	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	№ 00-ДЭ-001264 от 09.06.2003г.,	АЭ.17.02816.002,АЭ.17.022661.002	67-ТУ-12338-2019	22/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр Ф-2, зав № 218-90, рег.№ 12355, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 3н, АО «АНХК», НПП, цех № 11, объект 72/4,	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	№ 00-ДЭ-001264 от 09.06.2003г.,	АЭ.17.02816.002,АЭ.17.022661.002	67-ТУ-12337-2019	22/08/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-45717А-1 зав. № 0697, рег. № 24925, ПАО «Иркутскэнерго» место расположения: «Участок транспортный (Участок тепловых сетей ТЭЦ-11)» рег. №А67-00330-0242 от 21.02.2011 г., IV класс опасности, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул Менделеева, 59.	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.16.01700.002,	67-ТУ-12334-2019	22/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Барометрический ящик поз. Е-377а рег. № 66 зав. № б/н (об. 1477 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, А	67-ТУ-12330-2019	22/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр Ф-1, зав № 218-88, рег.№ 12354 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 3н АО «АНХК», НПП, цех № 11, объект 72/4	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	№ 00-ДЭ-001264 от 09.06.2003г.,	АЭ.17.02816.002,АЭ.17.022661.002	67-ТУ-12329-2019	22/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Аппарат воздушного охлаждения поз. Т-210/2 рег. № 757 зав. № б/н (об. 1477 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, А	67-ТУ-12328-2019	22/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр Ф-2А, зав № 3, рег.№ 935 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, объект 70/11	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	№ 00-ДЭ-001264 от 09.06.2003г.,	АЭ.17.02816.002,АЭ.17.022661.002	67-ТУ-12326-2019	22/08/19

АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Аппарат воздушного охлаждения поз. Т-210/6 рег. № 761 зав. № б/н (об. 1477 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, А	67-ТУ-12325-2019	22/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Масловлагоотделитель Е-9, зав № 88021, рег.№ 129, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 3н, АО «АНХК», НПП, цех № 11, объект 72/4	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	№ 00-ДЭ-001264 от 09.06.2003г.,	АЭ.17.02816.002,АЭ.17.022661.002	67-ТУ-12324-2019	22/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ехническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Аппарат воздушного охлаждения поз. Т-210/5 рег. № 760 зав. № б/н (об. 1477 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, А	67-ТУ-12323-2019	22/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухоподогреватель П-1, зав № 218-66, рег.№ 12351, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 3н, АО «АНХК», НПП, цех № 11, объект 72/4,	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	№ 00-ДЭ-001264 от 09.06.2003г.,	АЭ.17.02816.002,АЭ.17.022661.002	67-ТУ-12322-2019	22/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Аппарат воздушного охлаждения поз. Т-210/3 рег. № 758 зав. № б/н (об. 1477 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, А	67-ТУ-12321-2019	22/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Аппарат воздушного охлаждения поз. Т-210/1 рег. № 756 зав. № б/н (об. 1477 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, А	67-ТУ-12320-2019	22/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Адсорбер К-1, зав № 218-120, рег.№ 12345, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 3н, АО «АНХК», НПП, цех № 11, объект 72/4	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	№ 00-ДЭ-001264 от 09.06.2003г.,	АЭ.17.02816.002,АЭ.17.022661.002	67-ТУ-12319-2019	22/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Аппарат воздушного охлаждения поз. Т-210/4 рег. № 759 зав. № б/н (об. 1477 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, А	67-ТУ-12318-2019	22/08/19

АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Батарейный циклон поз. 360/Г рег. № 844 зав. № б/н (об. 1452 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, А	67-ТУ-12315-2019	22/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Воздухоподогреватель поз. 360/Е2 рег. № 845 зав. № б/н (об. 1452 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, А	67-ТУ-12314-2019	22/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Батарейный циклон поз. 135/Д рег. № 841 зав. № б/н (об. 1452 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, А	67-ТУ-12313-2019	22/08/19
АО «Полюс Вернинское»Д.2, ул. Мира, г. Бодайбо, Иркутская область, 666904 ,Грачев Павел Сергеевич, +7(495)646-93-78, verninskoe@polys.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Погружной насос J-205 ND заводской номер 20502191, позиция номер 44-7, применяемый на опасном производственном объекте: «Хвостохранилище хвостов флотации ЗИФ Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0031 от 16.11.2013 г., III класс опасности)	ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru,664007,Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119А, оф. 604	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-12297-2019	21/08/19
ИП Куцевалов Евгений Борисович, 665832, Иркутская обл., г. Ангарск, мкр. 6А, дом 29, кв. 46, 8-908-172-04-66	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъёмника автомобильного гидравлического NIKKEN NH15M, зав.№0312, рег.№ А67-00492-0001пс, «Объекты, где используются подъемные сооружения», ИП Куцевалов Е. Б., адрес: 665832, Иркутская обл., г. Ангарск, мкр. 6А, дом 29, кв. 46.	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-12296-2019	21/08/19
ООО "АнгаТранс"664007, Иркутская область, город Иркутск, улица Тимирязева, дом 42664007, Россия, г. Иркутск, ул. Тимирязева, д.42 (3952) 500-741 факс 664007, Россия, г. Иркутск, ул. Тимирязева, д.42 (3952) 500-741 факс	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник автомобильный гидравлический AICHI SH-140 зав№513937, рег.№ А67-00470-0002пс место нахождения «Участок транспортный»,ОПО рег.№А67-02909-0001 от 28.09.2016г. IV класс опасности, адрес: 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 7, строение 1/2	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-12295-2019	21/08/19
АО «Полюс Вернинское»Д.2, ул. Мира, г. Бодайбо, Иркутская область, 666904 ,Грачев Павел Сергеевич, +7(495)646-93-78, verninskoe@polys.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Погружной насос J-205 ND заводской номер 20502190, позиция номер 44-6, применяемый на опасном производственном объекте: «Хвостохранилище хвостов флотации ЗИФ Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0031 от 16.11.2013 г., III класс опасности)	ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru,664007,Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119А, оф. 604	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-12293-2019	21/08/19
ООО «Гарантия», Тинин Алексей Михайлович, 664050, г.Иркутск, ул.Байкальская, дом 295/13, офис 6, 8 (3952) 79-85-05 факс, Garantirk@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Крана-манипулятора Unic A340K, зав.№ 713, рег.№не присвоен, место нахождения: «Участок механизации» ООО «Гарантия», адрес: 664050, Иркутская обл., г. Иркутск, ул.Байкальская, дом 295/13, офис 6	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-12292-2019	21/08/19
АО «Полюс Вернинское»Д.2, ул. Мира, г. Бодайбо, Иркутская область, 666904 ,Грачев Павел Сергеевич, +7(495)646-93-78, verninskoe@polys.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Погружной насос J-205 ND заводской номер 20502105, позиция номер 44-5, применяемый на опасном производственном объекте: «Хвостохранилище хвостов флотации ЗИФ Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0031 от 16.11.2013 г., III класс опасности)	ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru,664007,Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119А, оф. 604	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-12290-2019	21/08/19

АО «Полюс Вернинское»Д.2, ул. Мира, г. Бодайбо, Иркутская область, 666904 ,Грачев Павел Сергеевич, +7(495)646-93-78, verninskoe@polys.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Модуль выщелачивания Consep Acacia CS8000 заводской номер CS8000-5400-05-006, позиция номер 321, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золото) Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0030 от 16.11.2013 г., III класс опасности)	ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru,664007,Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119А, оф. 604	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-12285-2019	21/08/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод подачи серной кислоты 93% в баки (S1) применяемый на опасном производственном объекте Площадка Технологической электростанции (7) рег. № А19-07153-0005 (класс опасности III) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.02856.001, АЭ.16.02856.002	67-ТУ-12283-2019	21/08/19
АО «Полюс Вернинское»Д.2, ул. Мира, г. Бодайбо, Иркутская область, 666904 ,Грачев Павел Сергеевич, +7(495)646-93-78, verninskoe@polys.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Центробежный насос К 100-80-160 заводской номер Б-48, позиция номер 45-2, применяемый на опасном производственном объекте: «Хвостохранилище хвостов гидрометаллургии ЗИФ Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0032 от 16.11.2013 г., III класс опасности)	ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru,664007,Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119А, оф. 604	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-12280-2019	21/08/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод расхода серной кислоты 93% из баков (S2) применяемый на опасном производственном объекте Площадка Технологической электростанции (7) рег. № А19-07153-0005 (класс опасности III) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.02856.001, АЭ.16.02856.002	67-ТУ-12278-2019	21/08/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод подачи серной кислоты 93% на смеситель (S3) применяемый на опасном производственном объекте Площадка Технологической электростанции (7) рег. № А19-07153-0005 (класс опасности III) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.02856.001, АЭ.16.02856.002	67-ТУ-12277-2019	21/08/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод серной кислоты 2% на выход к фильтрам после смесителя (S4) применяемый на опасном производственном объекте Площадка Технологической электростанции (7) рег. № А19-07153-0005 (класс опасности III) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.02856.001, АЭ.16.02856.002	67-ТУ-12266-2019	21/08/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухосборник V-2,7 м3 зав. № 1961, рег. № 5684, до начала применения на участке разрез угольный (Мугунский)(1) Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухе – Батора, д. 4, 664025, (по лицензии на пользование недрами ИРК 01777 ТЭ), ОПО (рег № А67-01698-0009 от 09.12.2016 г., II класс опасности)	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02182.002	67-ТУ-12264-2019	21/08/19
ООО "ЭЦ "Иркут", Шапошников Дмитрий Сергеевич, 664020, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Новаторов, дом 3, 8 (3952) 32-30-93 факс 8 (3952) 32-30-93, energo_irkut@rambler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухосборник В-10, зав.№0010-к.т-11, рег.№7705, местонахождение «Площадка компрессорной. Здание производственное 88. Корпус 46». ОПО рег.№А67-01511-0001 от 23.03.2005г., IV класс опасности, адрес: г.Иркутск, ул.Сибирских Партизан, 1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001,	67-ТУ-12263-2019	21/08/19
ООО "ЭЦ "Иркут", Шапошников Дмитрий Сергеевич, 664020, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Новаторов, дом 3, 8 (3952) 32-30-93 факс 8 (3952) 32-30-93, energo_irkut@rambler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухосборник В-10, зав.№0010-к.т-81, рег.№7702, местонахождение «Площадка компрессорной станции. Здание производственное 86», ОПО рег.№А67-01511-0003 от 23.03.2005г., IV класс опасности, адрес: г.Иркутск, ул.Новаторов, 3	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001,	67-ТУ-12262-2019	21/08/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухосборник V-2,7 м3 зав. № 1356, рег. № 5724. Применяется на участке разрез угольный (Мугунский)(1) Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухе – Батора, д. 4, 664025, (по лицензии на пользование недрами ИРК 01777 ТЭ), ОПО (рег № А67-01698-0009 от 09.12.2016 г., II класс опасности)	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02182.002	67-ТУ-12260-2019	21/08/19
ООО "ЭЦ "Иркут", Шапошников Дмитрий Сергеевич, 664020, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Новаторов, дом 3, 8 (3952) 32-30-93 факс 8 (3952) 32-30-93, energo_irkut@rambler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухосборник В-10, зав.№0010-к.т-86, рег.№7703, местонахождение «Площадка компрессорной подстанции. (Здание производственное 25. Здания 31, отдельно стоящая поршневая компрессорная)». ОПО рег.№А67-01511-0004 от 23.03.2005г., IV класс опасности, адрес: г.Иркутск, ул.Новаторов, 3	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001,	67-ТУ-12257-2019	21/08/19

ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухосборник V-2,7 м3 зав. № 3614, рег. № 5722. Применяется на участке разрез угольный (Мугунский)(1) Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухе – Батора, д. 4, 664025, (по лицензии на пользование недрами ИРК 01777 ТЭ), ОПО (рег № А67-01698-0009 от 09.12.2016 г., II класс опасности	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02182.002	67-ТУ-12256-2019	21/08/19
ООО "ЭЦ "Иркут", Шапошников Дмитрий Сергеевич, 664020, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Новаторов, дом 3, 8 (3952) 32-30-93 факс 8 (3952) 32-30-93, energo_irkut@rambler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухосборник В-10, зав.№0010-к.т-14, рег.№7701, местонахождение «Площадка компрессорной. Здание производственное 88. Корпус 46», ОПО рег.№А67-01511-0001 от 23.03.2005г., IV класс опасности, адрес: г.Иркутск, ул.Сибирских Партизан, 1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001,	67-ТУ-12255-2019	21/08/19
ООО «СУАЛ-ПМ», Никитин Евгений Викторович, 666034, Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Южная, 2, Телефон/факс: (839550) 9-41-00/9-37-33, pm-shelekhov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр, зав. № 414, рег. №10. Владелец ООО «СУАЛ-ПМ». Опасный производственный объект «Площадка воздухоразделительной станции (Азотно-кислородная станция) ООО «СУАЛ-ПМ» рег. № А67-00036-0004 от 04.04.2000 г., III – класс опасности. Место нахождения ОПО: 666034, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 2 Здание азотно-кислородной станции	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357	АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-12247-2019	21/08/19
ООО "СУАЛ-ПМ",66634, г.Шелехов, ул. Южная,2 (839550)9-41-00/9-37-33, pm-shelekhov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Адсорбер, зав. № 498, рег. №11. Владелец ООО «СУАЛ-ПМ». Опасный производственный объект «Площадка воздухоразделительной станции (Азотно-кислородная станция) ООО «СУАЛ-ПМ» рег. № А67-00036-0004 от 04.04.2000 г., III – класс опасности. Место нахождения ОПО: 666034, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 2 Здание азотно-кислородной станции	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357	АЭ.16.01671.001, АЭ.17.01671.002,	67-ТУ-12246-2019	21/08/19
ООО «СУАЛ-ПМ», Никитин Евгений Викторович, 666034, Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Южная, 2, Телефон/факс: (839550) 9-41-00/9-37-33, pm-shelekhov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Адсорбер, зав. № 499, рег. №14. Владелец ООО «СУАЛ-ПМ». Опасный производственный объект «Площадка воздухоразделительной станции (Азотно-кислородная станция) ООО «СУАЛ-ПМ» рег. № А67-00036-0004 от 04.04.2000 г., III – класс опасности. Место нахождения ОПО: 666034, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 2 Здание азотно-кислородной станции	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357	АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-12244-2019	21/08/19
ООО "СУАЛ-ПМ",66634, г.Шелехов, ул. Южная,2 (839550)9-41-00/9-37-33, pm-shelekhov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр, зав. № 415, рег. №9. Владелец ООО «СУАЛ-ПМ». Опасный производственный объект «Площадка воздухоразделительной станции (Азотно-кислородная станция) ООО «СУАЛ-ПМ» рег. № А67-00036-0004 от 04.04.2000 г., III – класс опасности. Место нахождения ОПО: 666034, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 2 Здание азотно-кислородной станции	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357	АЭ.16.01671.001, АЭ.17.01671.002,	67-ТУ-12242-2019	21/08/19
ООО «СУАЛ-ПМ», Никитин Евгений Викторович, 666034, Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Южная, 2, Телефон/факс: (839550) 9-41-00/9-37-33, pm-shelekhov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслоотделитель зав.№ 2007387 к-т 23, рег.№ 2. Владелец ООО «СУАЛ-ПМ». Опасный производственный объект «Участок по получению алюминиевых порошков (Отделение № 2 – пульверизация алюминия и рассев алюминиевых порошков) ООО «СУАЛ-ПМ» рег. № А67-00036-0002 от 04.04.2000 г., III – класс опасности. Место нахождения ОПО: 666034, Рос-сия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 2 Здание отделения №1-2	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357	АЭ.16.01669.001, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-12241-2019	21/08/19
ООО "СУАЛ-ПМ",66634, г.Шелехов, ул. Южная,2 (839550)9-41-00/9-37-33, pm-shelekhov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр, зав. № 416, рег. №12. Владелец ООО «СУАЛ-ПМ». Опасный производственный объект «Площадка воздухоразделительной станции (Азотно-кислородная станция) ООО «СУАЛ-ПМ» рег. № А67-00036-0004 от 04.04.2000 г., III – класс опасности. Место нахождения ОПО: 666034, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 2 Здание азотно-кислородной станции	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357	АЭ.16.01671.001, АЭ.17.01671.002,	67-ТУ-12238-2019	21/08/19
ООО «СУАЛ-ПМ», Никитин Евгений Викторович, 666034, Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Южная, 2, Телефон/факс: (839550) 9-41-00/9-37-33, pm-shelekhov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслоотделитель зав.№ 2007387 к-т 28, рег.№ 1. Владелец ООО «СУАЛ-ПМ». Опасный производственный объект «Участок по получению алюминиевых порошков (Отделение № 2 – пульверизация алюминия и рассев алюминиевых порошков) ООО «СУАЛ-ПМ» рег. № А67-00036-0002 от 04.04.2000 г., III – класс опасности. Место нахождения ОПО: 666034, Рос-сия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 2 Здание отделения №1-2	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357	АЭ.16.01669.001, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-12237-2019	21/08/19

ООО «СКА», Сидоров Борис Валентинович, Иркутская область , г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6, офис 1, Телефон 8(3952)798-787, факс: 8(3952)798-787, Адрес электронной почты: office@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	стрелового автомобильного крана КС-2571Б, заводской №132, учетный № А67- 00295-0065пс	ООО «ПСП «Стройстальконструкция», Паршина Елена Александровна , Телефон 8 (4212) 56-09-43,56-14-21 факс 8 (4212) 56-09-43,56-14-21	00-ДЭ-001156 от 15 мая 2003 г.	АЭ.16.01816.001, АЭ.16.01819.001	67-ТУ-12234-2019	21/08/19
ООО «СКА», Сидоров Борис Валентинович, Иркутская область , г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6, офис 1, Телефон 8(3952)798-787, факс: 8(3952)798-787, Адрес электронной почты: office@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	стрелового автомобильного крана KATO NK-500MS, заводской №СТ-692083MS, учетный № А67- 00295-0067пс	ООО «ПСП «Стройстальконструкция», Паршина Елена Александровна , Телефон 8 (4212) 56-09-43,56-14-21 факс 8 (4212) 56-09-43,56-14-21	00-ДЭ-001156 от 15 мая 2003 г.	АЭ.16.01816.001, АЭ.16.01819.001	67-ТУ-12233-2019	21/08/19
ООО "СУАЛ-ПМ",66634, г.Шелехов, ул. Южная,2 (839550)9-41-00/9-37-33, pm-shelekhov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр, зав. № 413, рег. №13. Владелец ООО «СУАЛ-ПМ». Опасный производственный объект «Площадка воздухоразделительной станции (Азотно-кислородная станция) ООО «СУАЛ-ПМ» рег. № А67-00036-0004 от 04.04.2000 г., III – класс опасности. Место нахождения ОПО: 666034, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 2 Здание азотно-кислородной станции	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357	АЭ.16.01671.001, АЭ.17.01671.002,	67-ТУ-12232-2019	21/08/19
ООО «СКА», Сидоров Борис Валентинович, Иркутская область , г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6, офис 1, Телефон 8(3952)798-787, факс: 8(3952)798-787, Адрес электронной почты: office@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	стрелового автомобильного крана КС-45717А-1, заводской №0865, учетный № А67- 00295-0030пс	ООО «ПСП «Стройстальконструкция», Паршина Елена Александровна , Телефон 8 (4212) 56-09-43,56-14-21 факс 8 (4212) 56-09-43,56-14-21	00-ДЭ-001156 от 15 мая 2003 г.	АЭ.16.01816.001, АЭ.16.01819.001	67-ТУ-12230-2019	21/08/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Мельник Николай Викторович, Телефон: +7 (39553) 4-55-40, Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Испаритель поз. L-601-6В, рег. № 7135, зав. № 1 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег.	ООО "Сибменеджмент", Бархатов Михаил Васильевич, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002,	67-ТУ-12227-2019	21/08/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Мельник Николай Викторович, Телефон: +7 (39553) 4-55-40, Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонна абсорбционная поз. 16041, рег. № 749, зав. № б/н, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)»,	ООО "Сибменеджмент", Бархатов Михаил Васильевич, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.16.03931.001	67-ТУ-12226-2019	21/08/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Мельник Николай Викторович, Телефон: +7 (39553) 4-55-40, Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидрозатвор хлора поз. 825, рег. № 605, зав. № 36/06 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001.	ООО "Сибменеджмент", Бархатов Михаил Васильевич, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.16.03931.001	67-ТУ-12224-2019	21/08/19
ООО «СКА», Сидоров Борис Валентинович, Иркутская область , г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6, офис 1, Телефон 8(3952)798-787, факс: 8(3952)798-787, Адрес электронной почты: office@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крана-манипулятора Amco Veba ЧС-27842С-807Т 3S, заводской №1264, учетный № А67- 00295-0049пс	ООО «ПСП «Стройстальконструкция», Паршина Елена Александровна , Телефон 8 (4212) 56-09-43,56-14-21 факс 8 (4212) 56-09-43,56-14-21	00-ДЭ-001156 от 15 мая 2003 г.	АЭ.16.01816.001, АЭ.16.01819.001	67-ТУ-12223-2019	21/08/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Мельник Николай Викторович, Телефон: +7 (39553) 4-55-40, Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод 100-СА-6308 рег. № 625 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-000	ООО "Сибменеджмент", Бархатов Михаил Васильевич, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002,	67-ТУ-12222-2019	21/08/19
ООО «СКА», Сидоров Борис Валентинович, Иркутская область , г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6, офис 1, Телефон 8(3952)798-787, факс: 8(3952)798-787, Адрес электронной почты: office@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	стрелового автомобильного крана КС-45717К-1, заводской №2210, учетный № б/н	ООО «ПСП «Стройстальконструкция», Паршина Елена Александровна , Телефон 8 (4212) 56-09-43,56-14-21 факс 8 (4212) 56-09-43,56-14-21	00-ДЭ-001156 от 15 мая 2003 г.	АЭ.16.01816.001, АЭ.16.01819.001	67-ТУ-12221-2019	21/08/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Мельник Николай Викторович, Телефон: +7 (39553) 4-55-40, Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод 150-СА-6305 рег. № 622 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001.	ООО "Сибменеджмент", Бархатов Михаил Васильевич, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002,	67-ТУ-12219-2019	21/08/19
ООО «СКА», Сидоров Борис Валентинович, Иркутская область , г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6, офис 1, Телефон 8(3952)798-787, факс: 8(3952)798-787, Адрес электронной почты: office@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	стрелового автомобильного крана КС-3574, заводской №2061, учетный № А67- 00295-0062пс	ООО «ПСП «Стройстальконструкция», Паршина Елена Александровна , Телефон 8 (4212) 56-09-43,56-14-21 факс 8 (4212) 56-09-43,56-14-21	00-ДЭ-001156 от 15 мая 2003 г.	АЭ.16.01816.001, АЭ.16.01819.001	67-ТУ-12218-2019	21/08/19

ООО «СКА», Сидоров Борис Валентинович, Иркутская область , г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6, офис 1, Телефон 8(3952)798-787, факс: 8(3952)798-787, Адрес электронной почты: office@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	стрелового автомобильного крана КС-45717К-1, заводской №3561, учетный № А67- 00295-0143пс.	ООО «ПСП «Стройстальконструкция», Паршина Елена Александровна , Телефон 8 (4212) 56-09-43,56-14-21 факс 8 (4212) 56-09-43,56-14-21	00-ДЭ-001156 от 15 мая 2003 г.	АЭ.16.01816.001, АЭ.16.01819.001	67-ТУ-12216-2019	21/08/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Мельник Николай Викторович, Телефон: +7 (39553) 4-55-40, Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод 80-SH-5200 рег. № 102/500 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег.	ООО "Сибменеджмент", Бархатов Михаил Васильевич, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002,	67-ТУ-12215-2019	21/08/19
ООО «СКА», Сидоров Борис Валентинович, Иркутская область , г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6, офис 1, Телефон 8(3952)798-787, факс: 8(3952)798-787, Адрес электронной почты: office@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	стрелового автомобильного крана КС-45717К-1, заводской №3517, учетный № А67- 00295-0145пс	ООО «ПСП «Стройстальконструкция», Паршина Елена Александровна , Телефон 8 (4212) 56-09-43,56-14-21 факс 8 (4212) 56-09-43,56-14-21	00-ДЭ-001156 от 15 мая 2003 г.	АЭ.16.01816.001, АЭ.16.01819.001	67-ТУ-12214-2019	21/08/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Мельник Николай Викторович, Телефон: +7 (39553) 4-55-40, Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на Трубопровод 01-2.2-89х3,5 рег. № 110/500 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001.	ООО "Сибменеджмент", Бархатов Михаил Васильевич, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002,	67-ТУ-12213-2019	21/08/19
ООО «СКА», Сидоров Борис Валентинович, Иркутская область , г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6, офис 1, Телефон 8(3952)798-787, факс: 8(3952)798-787, Адрес электронной почты: office@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	стрелового автомобильного крана КС-35714К-3, заводской №0516, учетный № А67- 00295-0107пс	ООО НПП «Пром-ТЭК», Суслов Владислав Владимирович, Телефон 8 (863) 299-90-36, факс 8 (863) 299-90-36, npp.promtek@gmail.com	ДЭ-00-016377 от 12 января 2017 г	АЭ.16.00751.001	67-ТУ-12211-2019	21/08/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Мельник Николай Викторович, Телефон: +7 (39553) 4-55-40, Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод 80-SH-5202 рег. № 104/500 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001.	ООО "Сибменеджмент", Бархатов Михаил Васильевич, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002,	67-ТУ-12210-2019	21/08/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Мельник Николай Викторович, Телефон: +7 (39553) 4-55-40, Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод 01-1.2-2880 рег. № 404 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)»,	ООО "Сибменеджмент", Бархатов Михаил Васильевич, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002,	67-ТУ-12208-2019	21/08/19
ООО «СКА», Сидоров Борис Валентинович, Иркутская область , г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6, офис 1, Телефон 8(3952)798-787, факс: 8(3952)798-787, Адрес электронной почты: office@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	стрелового автомобильного крана КС-45719-8А, заводской №163, учетный № А67- 00295-0102пс	ООО НПП «Пром-ТЭК», Суслов Владислав Владимирович, Телефон 8 (863) 299-90-36, факс 8 (863) 299-90-36, npp.promtek@gmail.com	ДЭ-00-016377 от 12 января 2017 г	АЭ.16.00751.001	67-ТУ-12207-2019	21/08/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Мельник Николай Викторович, Телефон: +7 (39553) 4-55-40, Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод 02-1.2-11446 рег. № 403 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Бархатов Михаил Васильевич, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002,	67-ТУ-12206-2019	21/08/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Мельник Николай Викторович, Телефон: +7 (39553) 4-55-40, Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод 150-SH-1818 рег. № 28 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001.	ООО "Сибменеджмент", Бархатов Михаил Васильевич, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002	67-ТУ-12205-2019	21/08/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Мельник Николай Викторович, Телефон: +7 (39553) 4-55-40, Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод 2.2.2-5401-89х3,5 рег. № 109/500 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001.	ООО "Сибменеджмент", Бархатов Михаил Васильевич, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002	67-ТУ-12204-2019	21/08/19
ИП Лехова Алёна Владимировна, 665832, Иркутская область, г. Ангарск, 7 микрорайон, д.А, кв.12, 8(3955)537-900, a_lekhova@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемника автомобильного гидравлического HANSIN HS2770, зав.№ KMFLA17JPAU021089 рег.№ А67-00587-0002пс, место нахождения «Объекты, где используются подъемные сооружения», адрес: 665832, Иркутская область, г. Ангарск, 7 микрорайон, д.А, кв.12	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-12200-2019	20/08/19

ООО «ТМ Байкал», Говоров Сергей Николаевич, Российская Федерация, 665420, Иркутская обл., г. Свирск, ул. Профсоюзная, 1, Телефон 8 (395-73) 2-10-95 , факс 8 (395-73) 2-16-72, info@tmbaikal.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крана козлового ККЛ-2, зав. № 55 рег. № 20335	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 01.08.2018	АЭ.16.03043.001,	67-ТУ-12199-2019	20/08/19
ЗАО «Ката», Рудоминский Вячеслав Александрович, 666661, Иркутская обл., Усть-Илимский район, рабочий поселок Железнодорожный, Промплощадка, (39535) 94-2-25, kata_ilim@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крана лесопогрузчика башенного КБ-572А зав. №643, рег. №9008	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.02937.001,	67-ТУ-12198-2019	20/08/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бак для конденсата поз. S 5, зав. №. 204273-1, рег. № 28952 место расположения «Площадка производства целлюлозы №2» рег. № А19-07153-0003 от 26.07.2007г., III класс опасности, Иркутская область, г. Братск, П 27 01 08 01; П 27 01 43 01; П 27 01 86 00	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-12197-2019	20/08/19
ЗАО «Ката», Рудоминский Вячеслав Александрович, 666661, Иркутская обл., Усть-Илимский район, рабочий поселок Железнодорожный, Промплощадка, (39535) 94-2-25, kata_ilim@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крана лесопогрузчика башенного КБ-572А зав. №553, рег. №9007	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.02937.001,	67-ТУ-12195-2019	20/08/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бак для конденсата поз. S 4, зав. №. 204274-1, рег. № 28953, место расположения «Площадка производства целлюлозы №2» рег. № А19-07153-0003 от 26.07.2007г., III класс опасности, Иркутская область, г. Братск, П 27 01 08 01; П 27 01 43 01; П 27 01 86 00	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-12194-2019	20/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор поз. С-2, зав. № 235, рег. № 18 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1075	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-12193-2019	20/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-218, зав. № 5233-3, рег. № 14 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1075	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-12191-2019	20/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-116, зав. № 79, рег. № 198, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-12188-2019	20/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-214, зав. № 2, рег. № 34, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный, массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1075, Х	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-12186-2019	20/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-228/2, зав. № б/н, рег. № 889, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1075	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-12181-2019	20/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-228/1, зав. № б/н, рег. № 888, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1075	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-12179-2019	20/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость продувочная поз. Е-225, зав. № 805, рег. № 15, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1075	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-12173-2019	20/08/19

АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Циклон - ловушка поз. Е-104/3, зав. № 2006367 к-т 2, рег. № 30828 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-12172-2019	20/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Циклон - ловушка поз. Е-104/2, зав. № 2006089 к-т 4, рег. № 30825, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-12164-2019	20/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Циклон - ловушка поз. Е-106/4, зав. № 2006367 к-т 4, рег. № 30832 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-12162-2019	20/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Циклон - ловушка поз. Е-106/3, зав. № 2006367 к-т 3, рег. № 30831, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный, массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-12160-2019	20/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Циклон - ловушка поз. Е-106/2, зав. № 2006089 к-т 1, рег. № 30830, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-12159-2019	20/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Циклон - ловушка поз. Е-106/1, зав. № 2006089 к-т 2, рег. № 30829, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный, массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-12158-2019	20/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Циклон - ловушка поз. Е-104/4, зав. № 2006367 к-т 1, рег. № 30827, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-12157-2019	20/08/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Бойлер БО-350м ст. № БО-1А, рег. № 9026, зав. № 159», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11», рег. номер А67-00330-0031 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО «ИТЦ «ТехТесТ», 665806, г.Ангарск, Иркутской обл., квартал 14, дом 1, оф. 218,Савченко Александр Михайлович,ttt@textect.ru	ДЭ-00-012249	АЭ.18.05657.002	67-ТУ-12156-2019	20/08/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Подогреватель низкого давления типа ПН-65-4 ст. № ПНД-2 ТГ-9, рег. № 5710, зав. № 1003», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса участка № 1 ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0012 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго» №	ООО «ИТЦ «ТехТесТ», 665806, г.Ангарск, Иркутской обл., квартал 14, дом 1, оф. 218,Савченко Александр Михайлович,ttt@textect.ru	ДЭ-00-012249	АЭ.18.05657.002	67-ТУ-12155-2019	20/08/19
ЗАО "Артель старателей "Витим" 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24666910, Россия, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24 Телефон/факс: (8-39561) 5-14-45 office@artelvitim.r Жарков Юрий Васильевич-директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство бульдозер Shantui SD16 № SD16AL127943, до начала его применения на опасных производственных объектах:Участок старательской добычи золота «Тигелан» (рег. № ОПО: А67-00066-0080 от 09.06.2016);Участок старательской добычи золота «Барчик» - месторождение руч. Бол. Барчик, правый приток р. Жуи (рег. № ОПО: А67-00066-0073 от 05.09.2013)	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-12142-2019	20/08/19

ООО «Трансуголь»,664007, г. Иркутск. ул Франк-Каменецкого, дом 19, помещение 4,Балезин Максим Сергеевич,83952(48-55-14),(48-55-24),tug38@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бульдозер гусеничный SHANTUI SD16,Зав. № SD16AA108089, 2008 года изготовления. Местонахождение: Иркутская область, Черемховский район, Черемховское муниципальное образование, Черемховское лесничество, Голуметское участковое лесничество, Верхне-Голуметская дача, Квартал №: 89 (выделы 24,25), Технический участок № 6, квартал №10 (выдел 21)	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	А.Э.16.03462.001	67-ТУ-12140-2019	20/08/19
ООО «Трансуголь»,664007, г. Иркутск. ул Франк-Каменецкого, дом 19, помещение 4,Балезин Максим Сергеевич,83952(48-55-14),(48-55-24),tug38@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бульдозер гусеничный SHANTUI SD16,Зав. № SD16AA108195, 2008 года изготовления. Местонахождение: Иркутская область, Черемховский район, Черемховское муниципальное образование, Черемховское лесничество, Голуметское участковое лесничество, Верхне-Голуметская дача, Квартал №: 89 (выделы 24,25), Технический участок № 6, квартал №10 (выдел 21)	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	А.Э.16.03462.001	67-ТУ-12138-2019	20/08/19
ООО «Трансуголь»,664007, г. Иркутск. ул Франк-Каменецкого, дом 19, помещение 4,Балезин Максим Сергеевич,83952(48-55-14),(48-55-24),tug38@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Грузовой самосвал HOWO ZZ3327N3847C,VIN: LZZ5EMND1CA718939, 2012 года изготовления. Местонахождение: Иркутская область, Черемховский район, Черемховское муниципальное образование, Черемховское лесничество, Голуметское участковое лесничество, Верхне-Голуметская дача, Квартал №: 89 (выделы 24,25), Технический участок № 6, квартал №10 (выдел 21)	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	А.Э.16.03462.001	67-ТУ-12137-2019	20/08/19
ЗАО "Артель старателей "Витим" 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24666910, Россия, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24 Телефон/факс: (8-39561) 5-14-45 office@artelvitim.r Жарков Юрий Васильевич-директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство бульдозер Shantui SD16 № CHSD16AACD1032144, до начала его применения на опасных производственных объектах: Участок старательской добычи золота «Тигелан» (рег. № ОПО: А67-00066-0080 от 09.06.2016); Участок старательской добычи золота «Барчик» - месторождение руч. Бол. Барчик, правый приток р. Жуи (рег. № ОПО: А67-00066-0073 от 05.09.2013)	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-12136-2019	20/08/19
ООО «Трансуголь»,664007, г. Иркутск. ул Франк-Каменецкого, дом 19, помещение 4,Балезин Максим Сергеевич,83952(48-55-14),(48-55-24),tug38@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Грузовой самосвал HOWO ZZ3327N3847C,VIN: LZZ5EMND8CA718937, 2012 года изготовления. Местонахождение: Иркутская область, Черемховский район, Черемховское муниципальное образование,Черемховское лесничество, Голуметское участковое лесничество, Верхне-Голуметская дача, Квартал №: 89 (выделы 24,25), Технический участок № 6, квартал №10 (выдел 21),	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	А.Э.16.03462.001	67-ТУ-12135-2019	20/08/19
ЗАО "Артель старателей "Витим" 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24666910, Россия, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24 Телефон/факс: (8-39561) 5-14-45 office@artelvitim.r Жарков Юрий Васильевич-директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – экскаватор HITACHI ZX-370MTH № HCM1HN00J00036478 эксплуатируемый на опасных производственных объектах: - Участок старательской добычи золота «Маракан 2» (рег. № ОПО: А67-00066-0081 от 14.11.2016); - Участок старательской добычи золота «Маракан» (рег. № ОПО: А67-00066-0078 от 28.09.2015)	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-12133-2019	20/08/19
ООО «Трансуголь»,664007, г. Иркутск. ул Франк-Каменецкого, дом 19, помещение 4,Балезин Максим Сергеевич,83952(48-55-14),(48-55-24),tug38@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Грузовой самосвал HOWO ZZ3327N3847C,VIN: LZZ5EMNDXCA718941, 2012 года изготовления. Местонахождение: Иркутская область, Черемховский район, Черемховское муниципальное образование,Черемховское лесничество, Голуметское участковое лесничество, Верхне-Голуметская дача, Квартал №: 89 (выделы 24,25), Технический участок № 6, квартал №10 (выдел 21)	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	А.Э.16.03462.001	67-ТУ-12132-2019	20/08/19
ООО «Трансуголь»,664007, г. Иркутск. ул Франк-Каменецкого, дом 19, помещение 4,Балезин Максим Сергеевич,83952(48-55-14),(48-55-24),tug38@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Грузовой самосвал HOWO ZZ3327N3847C,VIN LZZ5EMND3CA718943, 2012 года изготовления. Местонахождение: Иркутская область, Черемховский район, Черемховское муниципальное образование, Черемховское лесничество, Голуметское участковое лесничество, Верхне-Голуметская дача, Квартал №: 89 (выделы 24,25), Технический участок № 6, квартал №10 (выдел 21)	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	А.Э.16.03462.001	67-ТУ-12130-2019	20/08/19

ООО «Трансуголь»,664007, г. Иркутск. ул Франк-Каменецкого, дом 19, помещение 4,Балезин Максим Сергеевич,83952(48-55-14),(48-55-24),tug38@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Грузовой самосвал HOWO ZZ3327N3847C,VIN: LZZ5EMND5CA718944, 2012 года изготовления. Местонахождение: Иркутская область, Черемховский район, Черемховское муниципальное образование, Черемховское лесничество, Голуметское участковое лесничество, Верхне-Голуметская дача, Квартал №: 89 (выделы 24,25), Технический участок № 6, квартал №10 (выдел 21)	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	А.Э.16.03462.001	67-ТУ-12129-2019	20/08/19
ЗАО "Артель старателей "Витим" 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24666910, Россия, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24 Телефон/факс: (8-39561) 5-14-45 office@artelvitim.r Жарков Юрий Васильевич-директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – Бульдозер Т-170», заводской номер 139664, эксплуатируемый на опасных производственных объектах:Участок старательской добычи золота «Маракан 2» (рег. № ОПО: А67-00066-0081 от 14.11.2016); Участок старательской добычи золота «Маракан» (рег. № ОПО: А67-00066-0078 от 28.09.2015)	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-12128-2019	20/08/19
ООО «Трансуголь»,664007, г. Иркутск. ул Франк-Каменецкого, дом 19, помещение 4,Балезин Максим Сергеевич,83952(48-55-14),(48-55-24),tug38@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Грузовой самосвал HOWO ZZ3327N3847C,VIN: LZZ5EMND1CA718942, 2012 года изготовления. Местонахождение: Иркутская область, Черемховский район, Черемховское муниципальное образование, Черемховское лесничество, Голуметское участковое лесничество, Верхне-Голуметская дача, Квартал №: 89 (выделы 24,25), Технический участок № 6, квартал №10 (выдел 21)	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	А.Э.16.03462.001	67-ТУ-12126-2019	20/08/19
ООО «Трансуголь»,664007, г. Иркутск. ул Франк-Каменецкого, дом 19, помещение 4,Балезин Максим Сергеевич,83952(48-55-14),(48-55-24),tug38@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Грузовой самосвал HOWO ZZ3327N3847C,VIN: LZZ5EMND8CA718940, 2012 года изготовления. Местонахождение: Иркутская область, Черемховский район, Черемховское муниципальное образование, Черемховское лесничество, Голуметское участковое лесничество, Верхне-Голуметская дача, Квартал №: 89 (выделы 24,25), Технический участок № 6, квартал №10 (выдел 21)	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	А.Э.16.03462.001	67-ТУ-12125-2019	20/08/19
ООО «Трансуголь»,664007, г. Иркутск. ул Франк-Каменецкого, дом 19, помещение 4,Балезин Максим Сергеевич,83952(48-55-14),(48-55-24),tug38@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Грузовой самосвал HOWO ZZ3327N3847C,VIN: LZZ5EMND0CA718947, 2012 года изготовления. Местонахождение: Иркутская область, Черемховский район, Черемховское муниципальное образование, Черемховское лесничество, Голуметское участковое лесничество, Верхне-Голуметская дача, Квартал №: 89 (выделы 24,25), Технический участок № 6, квартал №10 (выдел 21)	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	А.Э.16.03462.001	67-ТУ-12123-2019	20/08/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бак концентрированного аммиака, зав. №. б/н, рег. № 138023а, место расположения «Площадка производства целлюлозы № 1», рег. № А19-07153-0007 от 26.07.2007г., III класс опасности, Иркутская область, г. Братск, П 27 01 09 01; П 27 01 10 01	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-12121-2019	20/08/19
ООО "СКА" 664025, Иркутская область, город Иркутск, улица Сурикова, д. 6, офис, Ген.дир Сидоров Борис Валентинович, 8(3952)798-787 , факс: 8(3952)798-787 Адрес электронной почты: office@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технического диагностирования стрелового автомобильного крана КС-3577-2-1, заводской №2036, учетный № А67- 00295-0073пс.Местонахождение объекта 664043, Иркутская область , г. Иркутск, ул. Левый берег Кан, д.1.	ООО «ПСП «Стройстальконструкция» Директор Паршина Елена Александровна Россия, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 22, оф. 417, 8 (4212) 56-09-43,56-14-21 факс 8 (4212) 56-09-43,56-14-21	№00-ДЭ-001156 от 15.03.2003г.	АЭ.16.01816.001, АЭ.16.01819.001.	67-ТУ-12120-2019	20/08/19
ООО «Трансуголь»,664007, г. Иркутск. ул Франк-Каменецкого, дом 19, помещение 4,Балезин Максим Сергеевич,83952(48-55-14),(48-55-24),tug38@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Грузовой самосвал HOWO ZZ3327N3847C,VIN: LZZ5EMND6CA718936, 2012 года,Местонахождение: Иркутская область, Черемховский район, Черемховское муниципальное образование, Черемховское лесничество, Голуметское участковое лесничество, Верхне-Голуметская дача, Квартал №: 89 (выделы 24,25), Технический участок № 6, квартал №10 (выдел 21)	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	А.Э.16.03462.001	67-ТУ-12119-2019	20/08/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бак серной кислоты поз. 59/2, зав. №. б/н, рег. № 121012, место расположения «Площадка производства химикатов и лесохимии», рег. № А19-07153-0001 от 26.07.2007г., II класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ПРиЭ, УПиПХ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-12118-2019	20/08/19

ООО "СКА" 664025, Иркутская область, город Иркутск, улица Сурикова, д. 6, офис, Ген.дир Сидоров Борис Валентинович, 8(3952)798-787 , факс: 8(3952)798-787 Адрес электронной почты: office@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство крана-манипулятора Tadano TM-Z304, заводской №ЕА4197, учетный № А67- 00295-0072пс.Местонахождение объекта 664043, Иркутская область , г. Иркутск, ул. Левый берег Каи, д.1.	ООО «ПСП «Стройстальконструкция» Директор Паршина Елена Александровна Россия, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 22, оф. 417, 8 (4212) 56-09-43,56-14-21 факс 8 (4212) 56-09-43,56-14-21	№00-ДЭ-001156 от 15.03.2003г.	АЭ.16.01816.001, АЭ.16.01819.001.	67-ТУ-12117-2019	20/08/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Каустизатор поз. 36, зав. №. б/н, рег. № 123020, место расположения «Площадка производства химикатов и лесохимии», рег. № А19-07153-0001 от 26.07.2007г., II класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ПРиЭ, ОКРИ-2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-12116-2019	20/08/19
ООО "СКА" 664025, Иркутская область, город Иркутск, улица Сурикова, д. 6, офис, Ген.дир Сидоров Борис Валентинович, 8(3952)798-787 , факс: 8(3952)798-787 Адрес электронной почты: office@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство стрелового автомобильного крана KATO NK-200S-IIIS, заводской №181005, учетный № А67- 00295-0076пс.Местонахождение объекта 664043, Иркутская область , г. Иркутск, ул. Левый берег Каи, д.1.	ООО «ПСП «Стройстальконструкция» Директор Паршина Елена Александровна Россия, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 22, оф. 417, 8 (4212) 56-09-43,56-14-21 факс 8 (4212) 56-09-43,56-14-21	№00-ДЭ-001156 от 15.03.2003г.	АЭ.16.01816.001, АЭ.16.01819.001.	67-ТУ-12115-2019	20/08/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Каустизатор поз. 35, зав. №. б/н, рег. № 123021, место расположения «Площадка производства химикатов и лесохимии», рег. № А19-07153-0001 от 26.07.2007г., II класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ПРиЭ, ОКРИ-2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-12114-2019	20/08/19
ООО "СКА" 664025, Иркутская область, город Иркутск, улица Сурикова, д. 6, офис, Ген.дир Сидоров Борис Валентинович, 8(3952)798-787 , факс: 8(3952)798-787 Адрес электронной почты: office@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство стрелового автомобильного крана КС-3577-4, заводской №7368, учетный № А67-00295-0050пс.Местонахождение объекта 664043, Иркутская область , г. Иркутск, ул. Левый	ООО «ПСП «Стройстальконструкция» Директор Паршина Елена Александровна Россия, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 22, оф. 417, 8 (4212) 56-09-43,56-14-21 факс 8 (4212) 56-09-43,56-14-21	№00-ДЭ-001156 от 15.03.2003г.	АЭ.16.01816.001, АЭ.16.01819.001.	67-ТУ-12113-2019	20/08/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Каустизатор поз. 29, зав. №. б/н, рег. № 123022, место расположения «Площадка производства химикатов и лесохимии», рег. № А19-07153-0001 от 26.07.2007г., II класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ПРиЭ, ОКРИ-2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-12112-2019	20/08/19
ООО "СКА" 664025, Иркутская область, город Иркутск, улица Сурикова, д. 6, офис, Ген.дир Сидоров Борис Валентинович, 8(3952)798-787 , факс: 8(3952)798-787 Адрес электронной почты: office@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство крана-манипулятора Unic UR-334, заводской №А126050, учетный № А67- 00295-0088пс. Местонахождение объекта 664043, Иркутская область , г. Иркутск, ул. Левый берег Каи, д.1,	ООО «ПСП «Стройстальконструкция» Директор Паршина Елена Александровна Россия, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 22, оф. 417, 8 (4212) 56-09-43,56-14-21 факс 8 (4212) 56-09-43,56-14-21	№00-ДЭ-001156 от 15.03.2003г.	АЭ.16.01816.001, АЭ.16.01819.001.	67-ТУ-12111-2019	20/08/19
ООО "СКА" 664025, Иркутская область, город Иркутск, улица Сурикова, д. 6, офис, Ген.дир Сидоров Борис Валентинович, 8(3952)798-787 , факс: 8(3952)798-787 Адрес электронной почты: office@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство стрелового автомобильного крана КС-55713-6, заводской №322, учетный № А67-00295-0084пс.Местонахождение объекта 664043, Иркутская область , г. Иркутск, ул. Левый берег Каи, д.1.	ООО «ПСП «Стройстальконструкция» Директор Паршина Елена Александровна Россия, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 22, оф. 417, 8 (4212) 56-09-43,56-14-21 факс 8 (4212) 56-09-43,56-14-21	№00-ДЭ-001156 от 15.03.2003г.	АЭ.16.01816.001, АЭ.16.01819.001.	67-ТУ-12109-2019	20/08/19
ООО "СКА" 664025, Иркутская область, город Иркутск, улица Сурикова, д. 6, офис, Ген.дир Сидоров Борис Валентинович, 8(3952)798-787 , факс: 8(3952)798-787 Адрес электронной почты: office@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство крана-манипулятора Tadano TM-Z364, заводской №618192, учетный № А67- 00295-0075пс.Местонахождение объекта 664043, Иркутская область , г. Иркутск, ул. Левый берег Каи, д.1.	ООО «ПСП «Стройстальконструкция» Директор Паршина Елена Александровна Россия, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 22, оф. 417, 8 (4212) 56-09-43,56-14-21 факс 8 (4212) 56-09-43,56-14-21	№00-ДЭ-001156 от 15.03.2003г.	АЭ.16.01816.001, АЭ.16.01819.001.	67-ТУ-12108-2019	20/08/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидравлический затвор поз. 37, зав. №. б/н, рег. № Г1-03, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-12107-2019	20/08/19

ООО «Трансуголь»,664007, г. Иркутск. ул Франк-Каменецкого, дом 19, помещение 4,Балезин Максим Сергеевич,83952(48-55-14),(48-55-24),tug38@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор LIEBHERR R944B HDSL,Зав. № WLHZ1075EZD033738, 2012 года изготовления,До ввода объекта в эксплуатацию. Местонахождение: Иркутская область, Черемховский район, Черемховское муниципальное образование, Черемховское лесничество, Голуметское участковое лесничество, Верхне-Голуметская дача, Квартал №: 89 (выделы 24,25), Технический участок № 6, квартал №10 (выдел 21)	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	А.Э.16.03462.001	67-ТУ-12106-2019	20/08/19
ООО "СКА" 664025, Иркутская область, город Иркутск, улица Сурикова, д. 6, офис, Ген.дир Сидоров Борис Валентинович, 8(3952)798-787 , факс: 8(3952)798-787 Адрес электронной почты: office@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство стрелового автомобильного крана КС-45717А-1, заводской №0866, учетный № А67- 00295-0055пс. Местонахождение объекта 664043, Иркутская область , г. Иркутск, ул. Левый берег Каи, д.1.	ООО «ПСП «Стройстальконструкция» Директор Паршина Елена Александровна Россия, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 22, оф. 417, 8 (4212) 56-09-43,56-14-21 факс 8 (4212) 56-09-43,56-14-21	№00-ДЭ-001156 от 15.03.2003г.	АЭ.16.01816.001, АЭ.16.01819.001.	67-ТУ-12105-2019	20/08/19
ООО «Трансуголь»,664007, г. Иркутск. ул Франк-Каменецкого, дом 19, помещение 4,Балезин Максим Сергеевич,83952(48-55-14),(48-55-24),tug38@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор LIEBHERR R944B HDSL,Зав. № WLHZ1075EZD033739, 2012 года изготовления. Местонахождение: Иркутская область, Черемховский район, Черемховское муниципальное образование, Черемховское лесничество, Голуметское участковое лесничество, Верхне-Голуметская дача, Квартал №: 89 (выделы 24,25), Технический участок № 6, квартал №10 (выдел 21),	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	А.Э.16.03462.001	67-ТУ-12104-2019	20/08/19
ООО "СКА" 664025, Иркутская область, город Иркутск, улица Сурикова, д. 6, офис, Ген.дир Сидоров Борис Валентинович, 8(3952)798-787 , факс: 8(3952)798-787 Адрес электронной почты: office@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство автомобильного гидравлического подъемника ВС-22А-02, заводской №141, учетный № А67- 00295-0086пс.Местонахождение объекта 664043, Иркутская область , г. Иркутск, ул. Левый берег Каи, д.1.	ООО «ПСП «Стройстальконструкция» Директор Паршина Елена Александровна Россия, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 22, оф. 417, 8 (4212) 56-09-43,56-14-21 факс 8 (4212) 56-09-43,56-14-21	№00-ДЭ-001156 от 15.03.2003г.	АЭ.16.01816.001, АЭ.16.01819.001.	67-ТУ-12103-2019	20/08/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат воздушного охлаждения АВМ-Г-9-0-0,6-Б1-В/8-2-1,5 поз. 66(4), зав. №. б/н, рег. № 66(4), место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-12102-2019	20/08/19
ООО "СКА" 664025, Иркутская область, город Иркутск, улица Сурикова, д. 6, офис, Ген.дир Сидоров Борис Валентинович, 8(3952)798-787 , факс: 8(3952)798-787 Адрес электронной почты: office@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство крана-манипулятора ИНМАН ИК1505М, заводской №419, учетный № А67-00295-0090пс. Местонахождение объекта 664043, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Левый берег Каи, д.1,	ООО «ПСП «Стройстальконструкция» Директор Паршина Елена Александровна Россия, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 22, оф. 417, 8 (4212) 56-09-43,56-14-21 факс 8 (4212) 56-09-43,56-14-21	№00-ДЭ-001156 от 15.03.2003г.	АЭ.16.01816.001, АЭ.16.01819.001.	67-ТУ-12101-2019	20/08/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат воздушного охлаждения АВМ-Г-9-0-0,6-Б1-В/8-2-1,5 поз. 67(4), зав. №. б/н, рег. № 67(4), место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-12100-2019	20/08/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат воздушного охлаждения АВМ-Г-9-0-0,6-Б1-В/8-2-1,5 поз. 68(4), зав. №. б/н, рег. № 68(4), место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-12098-2019	20/08/19
ООО «Трансуголь»,664007, г. Иркутск. ул Франк-Каменецкого, дом 19, помещение 4,Балезин Максим Сергеевич,83952(48-55-14),(48-55-24),tug38@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Погрузчик XCMG LW500KLЗав. № 1500KDL121267, 2012 года изготовления,Разрез угольный, А67-02901-0001, 25.08.2016г., III,Иркутская область, Черемховский район, Черемховское муниципальное образование, Черемховское лесничество, Голуметское участковое лесничество, Верхне-Голуметская дача, ,Квартал №: 89 (выделы 24,25), Технический участок № 6, квартал №10 (выдел 21)	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	А.Э.16.03462.001	67-ТУ-12095-2019	19/08/19

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат воздушного охлаждения АВМ-Г-9-0-0,6-Б1-В/8-2-1,5 поз. 69(4), зав. №. б/н, рег. № 69(4), место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-12094-2019	19/08/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. 6(2), зав. №. 34, рег. № 3-03а-6, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-12093-2019	19/08/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. 5(1), зав. №. 1, рег. № 28263, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 4	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-12092-2019	19/08/19
ООО «Трансуголь»,664007, г. Иркутск. ул Франк-Каменецкого, дом 19, помещение 4,Балезин Максим Сергеевич,83952(48-55-14),(48-55-24),tug38@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор LIEBHERR R944B HDSL,Зав. № WLHZ1075EZD033021, 2012 года изготовления,Разрез угольный, А67-02901-0001, 25.08.2016г., III,Иркутская область, Черемховский район, Черемховское муниципальное образование, Черемховское лесничество, Голуметское участковое лесничество, Верхне-Голуметская дача, Квартал №: 89 (выделы 24,25), Технический участок № 6, квартал №10 (выдел 21),	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	А.Э.16.03462.001	67-ТУ-12091-2019	19/08/19
ООО «Трансуголь»,664007, г. Иркутск. ул Франк-Каменецкого, дом 19, помещение 4,Балезин Максим Сергеевич,83952(48-55-14),(48-55-24),tug38@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Грузовой самосвал HOWO ZZ3327N3847C,VIN: LZZ5EMNDXCA718938, 2012 года изготовления,Разрез угольный, А67-02901-0001, 25.08.2016г., III,Иркутская область, Черемховский район, Черемховское муниципальное образование, Черемховское лесничество, Голуметское участковое лесничество, Верхне-Голуметская дача, Квартал №: 89 (выделы 24,25), Технический участок № 6, квартал №10 (выдел 21)	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	А.Э.16.03462.001	67-ТУ-12090-2019	19/08/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер хлоргаза на ЦП-1 поз. 340(1), зав. №. 1, рег. № 10692, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-12089-2019	19/08/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухосборник поз. 34(1), зав. №. 32170, рег. № 10722, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-12088-2019	19/08/19

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухосборник поз. 34(2), зав. №. 32171, рег. № 10721, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братскхимплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-12086-2019	19/08/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухосборник поз. 5(1), зав. №. 603, рег. № 10717, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братскхимплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-12085-2019	19/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Котел-утилизатор F-05A зав. №20717, рег. №3147-А, установки ЭП-300, цеха 124/125 Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17	ООО «ЭТЦ Иркутск» 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Карла Либкнехта, д. 63, кв. 42. (3955) 54-55-70, Генеральный директор Ложкин Олег Юрьевич	ДЭ-00-011349 от 11.03.2010	АЭ.17.04333.001 ААЭ.17.04092.001	67-ТУ-12078-2019	19/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Котел-утилизатор F-09B зав. №20721, рег. №3156-А, установки ЭП-300, цеха 124/125 Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17	ООО «ЭТЦ Иркутск» 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Карла Либкнехта, д. 63, кв. 42. (3955) 54-55-70, Генеральный директор Ложкин Олег Юрьевич	ДЭ-00-011349 от 11.03.2010	АЭ.17.04333.001 ААЭ.17.04092.001	67-ТУ-12075-2019	19/08/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Котёл ПК-24 ст. № 11, зав. № 9, рег. № 2806», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО «ИТЦ «ТехТесТ», 665806, г.Ангарск, Иркутской обл., квартал 14, дом 1, оф. 218,Савченко Александр Михайлович,ttt@textect.ru	ДЭ-00-012249	АЭ.18.05657.002	67-ТУ-12072-2019	19/08/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – подогреватель высокого давления ПВ 425-230-23М, зав. № 25314, рег. № 25956, ст. № ПВД-6 ТГ-8, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11» (рег. № А67-00330-0031; свидетельство о регистрации № А67-00330; дата регистрации: 25.06.2019 г.; класс опасности — III класс), эксплуатируемом ПАО «Иркутскэнерго»	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	67-ТУ-12070-2019	19/08/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – подогреватель высокого давления ПВ 425-230-13М, зав. № 25313, рег. № 25958, ст. № ПВД-5 ТГ-8, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11» (рег. № А67-00330-0031; свидетельство о регистрации № А67-00330; дата регистрации: 25.06.2019 г.; класс опасности — III класс), эксплуатируемом ПАО «Иркутскэнерго»	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	67-ТУ-12068-2019	19/08/19
ООО "СКА" 664025, Иркутская область, город Иркутск, улица Сурикова, д. 6, офис, Ген.дир Сидоров Борис Валентинович, 8(3952)798-787 , факс: 8(3952)798-787 Адрес электронной почты: office@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство стрелового автомобильного крана Tadano TS-75M , заводской №13285, учетный № А67- 00295-0142пс. Местонахождение объекта 664043, Иркутская область , г. Иркутск, ул. Левый берег Каи, д.1.	ООО «ПСП «Стройстальконструкция» Директор Паршина Елена Александровна Россия, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 22, оф. 417, 8 (4212) 56-09-43,56-14-21 факс 8 (4212) 56-09-43,56-14-21	№00-ДЭ-001156 от 15.03.2003г.	АЭ.16.01816.001, АЭ.16.01819.001.	67-ТУ-12066-2019	19/08/19
ООО «Иркгеоресурс»,664047 г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта д. 208 оф. 5,Осипков Сергей Викторович ,89148997761,irkgeo2019@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Дробильно-сортировочный комплекс	АО НПКЦ «Энергия»,119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д.2/4, стр.19,Агарков Иван Николаевич ,(499) 236-86-46,zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	А.Э.16.03462.001	67-ТУ-12065-2019	19/08/19

ООО "СКА" 664025, Иркутская область, город Иркутск, улица Сурикова, д. 6, офис, Ген.дир Сидоров Борис Валентинович, 8(3952)798-787 , факс: 8(3952)798-787 Адрес электронной почты: office@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство стрелового автомобильного крана КС-35719-5-02, заводской №496, учетный № А67- 00295-0068пс. Местонахождение объекта 664043, Иркутская область , г. Иркутск, ул. Левый берег Каи, д.1	ООО «ПСП «Стройстальконструкция» Директор Паршина Елена Александровна Россия, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 22, оф. 417, 8 (4212) 56-09-43,56-14-21 факс 8 (4212) 56-09-43,56-14-21	№00-ДЭ-001156 от 15.03.2003г.	АЭ.16.01816.001, АЭ.16.01819.001.	67-ТУ-12064-2019	19/08/19
ООО "СКА" 664025, Иркутская область, город Иркутск, улица Сурикова, д. 6, офис, Ген.дир Сидоров Борис Валентинович, 8(3952)798-787 , факс: 8(3952)798-787 Адрес электронной почты: office@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство автомобильного гидравлического подъемника Nikken NH-26M , заводской №0154, учетный № А67-00295-0138пс.Местонахождение объекта 664043, Иркутская область , г. Иркутск, ул. Левый берег Каи, д.1.	ООО «ПСП «Стройстальконструкция» Директор Паршина Елена Александровна Россия, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 22, оф. 417, 8 (4212) 56-09-43,56-14-21 факс 8 (4212) 56-09-43,56-14-21	№00-ДЭ-001156 от 15.03.2003г.	АЭ.16.01816.001, АЭ.16.01819.001.	67-ТУ-12063-2019	19/08/19
ООО "СКА" 664025, Иркутская область, город Иркутск, улица Сурикова, д. 6, офис, Ген.дир Сидоров Борис Валентинович, 8(3952)798-787 , факс: 8(3952)798-787 Адрес электронной почты: office@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство автомобильного гидравлического подъемника АПТ-17М, , заводской №406, учетный № А67- 00295-0087пс. Местонахождение объекта 664043, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Левый берег Каи, д.1,	ООО «ПСП «Стройстальконструкция» Директор Паршина Елена Александровна Россия, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 22, оф. 417, 8 (4212) 56-09-43,56-14-21 факс 8 (4212) 56-09-43,56-14-21	№00-ДЭ-001156 от 15.03.2003г.	АЭ.16.01816.001, АЭ.16.01819.001.	67-ТУ-12062-2019	19/08/19
ООО "СКА" 664025, Иркутская область, город Иркутск, улица Сурикова, д. 6, офис, Ген.дир Сидоров Борис Валентинович, 8(3952)798-787 , факс: 8(3952)798-787 Адрес электронной почты: office@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство стрелового автомобильного крана КС-45717К-1, заводской №3562, учетный № А67- 00295-0031пс.Местонахождение объекта 664043, Иркутская область , г. Иркутск, ул. Левый берег Каи, д.1.	ООО «ПСП «Стройстальконструкция» Директор Паршина Елена Александровна Россия, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 22, оф. 417, 8 (4212) 56-09-43,56-14-21 факс 8 (4212) 56-09-43,56-14-21	№00-ДЭ-001156 от 15.03.2003г.	АЭ.16.01816.001, АЭ.16.01819.001.	67-ТУ-12059-2019	19/08/19
ООО "СКА" 664025, Иркутская область, город Иркутск, улица Сурикова, д. 6, офис, Ген.дир Сидоров Борис Валентинович, 8(3952)798-787 , факс: 8(3952)798-787 Адрес электронной почты: office@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство стрелового автомобильного крана КС-45717К-1, заводской №1573, учетный № А67- 00295-0069пс. Местонахождение объекта 664043, Иркутская область , г. Иркутск, ул. Левый берег Каи, д.1.	ООО «ПСП «Стройстальконструкция» Директор Паршина Елена Александровна Россия, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 22, оф. 417, 8 (4212) 56-09-43,56-14-21 факс 8 (4212) 56-09-43,56-14-21	№00-ДЭ-001156 от 15.03.2003г.	АЭ.16.01816.001, АЭ.16.01819.001.	67-ТУ-12055-2019	19/08/19
ООО "СКА" 664025, Иркутская область, город Иркутск, улица Сурикова, д. 6, офис, Ген.дир Сидоров Борис Валентинович, 8(3952)798-787 , факс: 8(3952)798-787 Адрес электронной почты: office@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство крана-манипулятора Amco Veba ЧС-27842С-807Т 3S, заводской №1260, учетный № А67- 00295-0038пс. Местонахождение объекта 664043, Иркутская область , г. Иркутск, ул. Левый берег Каи, д.1.	ООО «ПСП «Стройстальконструкция» Директор Паршина Елена Александровна Россия, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 22, оф. 417, 8 (4212) 56-09-43,56-14-21 факс 8 (4212) 56-09-43,56-14-21	№00-ДЭ-001156 от 15.03.2003г.	АЭ.16.01816.001, АЭ.16.01819.001.	67-ТУ-12049-2019	19/08/19
ООО "СКА" 664025, Иркутская область, город Иркутск, улица Сурикова, д. 6, офис, Ген.дир Сидоров Борис Валентинович, 8(3952)798-787 , факс: 8(3952)798-787 Адрес электронной почты: office@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство комплекса ремонтного РК-1М, содержащего крановманипуляторную установку ИМ 150,заводской №101, учетный № А67- 00295-0141пс.Местонахождение объекта 664043, Иркутская область , г. Иркутск, ул. Левый	ООО «ПСП «Стройстальконструкция» Директор Паршина Елена Александровна Россия, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 22, оф. 417, 8 (4212) 56-09-43,56-14-21 факс 8 (4212) 56-09-43,56-14-21	№00-ДЭ-001156 от 15.03.2003г.	АЭ.16.01816.001, АЭ.16.01819.001.	67-ТУ-12047-2019	19/08/19
ЗАО "Артель старателей "Витим" 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24666910, Россия, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24 Телефон/факс: (8-39561) 5-14-45 office@artelvitim.r Жарков Юрий Васильевич-директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на Техническое устройство – Бульдозер Shantui SD16 № CHSD16AALE1031758, до начала его применения на опасных производственных объектах- Участок старательской добычи золота «Маракан 2» (рег. № ОПО: А67-00066-0081 от 14.11.2016); - Участок старательской добычи золота «Маракан» (рег. № ОПО: А67-00066-0078 от 28.09.2015)	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-12044-2019	19/08/19
ООО "СКА" 664025, Иркутская область, город Иркутск, улица Сурикова, д. 6, офис, Ген.дир Сидоров Борис Валентинович, 8(3952)798-787 , факс: 8(3952)798-787 Адрес электронной почты: office@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство стрелового автомобильного крана КС-45717К-1, заводской №3504, учетный № А67- 00295-0059пс.Местонахождение объекта 664043, Иркутская область , г. Иркутск, ул. Левый берег Каи, д.1.	ООО «ПСП «Стройстальконструкция» Директор Паршина Елена Александровна Россия, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 22, оф. 417, 8 (4212) 56-09-43,56-14-21 факс 8 (4212) 56-09-43,56-14-21	№00-ДЭ-001156 от 15.03.2003г.	АЭ.16.01816.001, АЭ.16.01819.001.	67-ТУ-12042-2019	19/08/19
ЗАО "Артель старателей "Витим" 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24666910, Россия, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24 Телефон/факс: (8-39561) 5-14-45 office@artelvitim.r Жарков Юрий Васильевич-директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на Техническое устройство – Бульдозер Caterpillar D9L № 14Y03330 эксплуатируемый на опасных производственных объектах: - Участок старательской добычи золота «Маракан 2» (рег. № ОПО: А67-00066-0081 от 14.11.2016); - Участок старательской добычи золота «Маракан» (рег. № ОПО: А67-00066-0078 от 28.09.2015)	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-12041-2019	19/08/19
ЗАО "Артель старателей "Витим" 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24666910, Россия, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24 Телефон/факс: (8-39561) 5-14-45 office@artelvitim.r Жарков Юрий Васильевич-директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на Техническое устройство – Карьерный автосамосвал BELL B30D № AEBA831DJ07006014 эксплуатируемый на опасных производственных объектах: - Участок старательской добычи золота «Маракан 2» (рег. № ОПО: А67-00066-0081 от 14.11.2016); - Участок старательской добычи золота «Маракан» (рег. № ОПО: А67-00066-0078 от 28.09.2015)	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-12039-2019	19/08/19
ООО "СКА" 664025, Иркутская область, город Иркутск, улица Сурикова, д. 6, офис, Ген.дир Сидоров Борис Валентинович, 8(3952)798-787 , факс: 8(3952)798-787 Адрес электронной почты: office@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство крана-манипулятора ShinMaywa CB29-16S, заводской №30036, учетный № А67- 00295-0092пс.Местонахождение объекта 664043, Иркутская область , г. Иркутск, ул. Левый берег Каи, д.1.	ООО «ПСП «Стройстальконструкция» Директор Паршина Елена Александровна Россия, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 22, оф. 417, 8 (4212) 56-09-43,56-14-21 факс 8 (4212) 56-09-43,56-14-21	№00-ДЭ-001156 от 15.03.2003г.	АЭ.16.01816.001, АЭ.16.01819.001.	67-ТУ-12037-2019	19/08/19

ЗАО "Артель старателей "Витим" 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24666910, Россия, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24 Телефон/факс: (8-39561) 5-14-45 office@artelvitim.r Жарков Юрий Васильевич-директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на Техническое устройство – Бульдозер Caterpillar D9L № 14Y03401 эксплуатируемый на опасных производственных объектах: - Участок старательской добычи золота «Маракан 2» (рег. № ОПО: А67-00066-0081 от 14.11.2016); - Участок старательской добычи золота «Маракан» (рег. № ОПО: А67-00066-0078 от 28.09.2015)	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-12036-2019	19/08/19
ООО "СКА" 664025, Иркутская область, город Иркутск, улица Сурикова, д. 6, офис, Ген.дир Сидоров Борис Валентинович, 8(3952)798-787 , факс: 8(3952)798-787 Адрес электронной почты: office@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство автомобильного гидравлического подъемника АГП-18.04, заводской №531, учетный № А67- 00295-0140пс.Местонахождение объекта 664043, Иркутская область , г. Иркутск, ул. Левый берег Каи, д.1.	ООО «ПСП «Стройстальконструкция» Директор Паршина Елена Александровна Россия, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 22, оф. 417, 8 (4212) 56-09-43,56-14-21 факс 8 (4212) 56-09-43,56-14-21	№00-ДЭ-001156 от 15.03.2003г.	АЭ.16.01816.001, АЭ.16.01819.001.	67-ТУ-12035-2019	19/08/19
ЗАО "Артель старателей "Витим" 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24666910, Россия, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24 Телефон/факс: (8-39561) 5-14-45 office@artelvitim.r Жарков Юрий Васильевич-директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на Техническое устройство – Бульдозер Caterpillar D9L № 14Y03429 эксплуатируемый на опасных производственных объектах: Участок старательской добычи золота «Маракан 2» (рег. № ОПО: А67-00066-0081 от 14.11.2016);Участок старательской добычи золота «Маракан» (рег. № ОПО: А67-00066-0078 от 28.09.2015)	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-12033-2019	19/08/19
ООО "СКА" 664025, Иркутская область, город Иркутск, улица Сурикова, д. 6, офис, Ген.дир Сидоров Борис Валентинович, 8(3952)798-787 , факс: 8(3952)798-787 Адрес электронной почты: office@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	На технического устройство крана-манипулятора Kato KS-223, заводской №633-01233, учетный № А67- 00295-0066пс Местонахождение объекта 664043, Иркутская область , г. Иркутск, ул. Левый берег Каи, д.1	ООО «ПСП «Стройстальконструкция» Директор Паршина Елена Александровна Россия, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 22, оф. 417, 8 (4212) 56-09-43,56-14-21 факс 8 (4212) 56-09-43,56-14-21	№00-ДЭ-001156 от 15.03.2003г.	АЭ.16.01816.001, АЭ.16.01819.001.	67-ТУ-12032-2019	19/08/19
ООО "СКА" 664025, Иркутская область, город Иркутск, улица Сурикова, д. 6, офис, Ген.дир Сидоров Борис Валентинович, 8(3952)798-787 , факс: 8(3952)798-787 Адрес электронной почты: office@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	На техническое устройство крана-манипулятора ИНМАН ИК1505М, заводской №008, учетный № А67-00295-0080пс.Местонахождение объекта 664043, Иркутская область , г. Иркутск, ул. Левый берег Каи, д.1.	ООО «ПСП «Стройстальконструкция» Директор Паршина Елена Александровна Россия, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 22, оф. 417, 8 (4212) 56-09-43,56-14-21 факс 8 (4212) 56-09-43,56-14-21	№00-ДЭ-001156 от 15.03.2003г.	АЭ.16.01816.001, АЭ.16.01819.001.	67-ТУ-12031-2019	19/08/19
ЗАО "Артель старателей "Витим" 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24666910, Россия, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24 Телефон/факс: (8-39561) 5-14-45 office@artelvitim.r Жарков Юрий Васильевич-директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – Бульдозер Caterpillar D9N № 1J04131 эксплуатируемый на опасных производственных объектах: Участок старательской добычи золота «Тигелан» (рег. № ОПО: А67-00066-0080 от 09.06.2016); Участок старательской добычи золота «Барчик» - месторождение руч. Бол. Барчик, пра-вый приток р. Жуи (рег. № ОПО: А67-00066-0073 от 05.09.2013)	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-12030-2019	19/08/19
ООО "СКА" 664025, Иркутская область, город Иркутск, улица Сурикова, д. 6, офис, Ген.дир Сидоров Борис Валентинович, 8(3952)798-787 , факс: 8(3952)798-787 Адрес электронной почты: office@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство стрелового автомобильного крана КС-45717К-1, заводской №2210, учетный № А67- 00295-0071пс.	ООО «ПСП «Стройстальконструкция» Директор Паршина Елена Александровна Россия, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 22, оф. 417, 8 (4212) 56-09-43,56-14-21 факс 8 (4212) 56-09-43,56-14-21	№00-ДЭ-001156 от 15.03.2003г.	АЭ.16.01819.001.	67-ТУ-12028-2019	19/08/19
АО «Усолье-Сибирский химфармзавод», Тюстин Сергей Васильевич, 665462, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Телефон/факс (39543) 5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реактор поз. Р-13/1 зав.№62, рег. №972	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.04529.005, АЭ.16.01144.004	67-ТУ-12027-2019	19/08/19
АО «Усолье-Сибирский химфармзавод», Тюстин Сергей Васильевич, 665462, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Телефон/факс (39543) 5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Нутч-фильтр поз. Ф-22 зав.№б/н, рег. №660	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.04529.005, АЭ.16.01144.004	67-ТУ-12026-2019	19/08/19
ООО "СКА" 664025, Иркутская область, город Иркутск, улица Сурикова, д. 6, офис, Ген.дир Сидоров Борис Валентинович, 8(3952)798-787 , факс: 8(3952)798-787 Адрес электронной почты: office@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство стрелового автомобильного крана КС-55713-6, заводской №313, учетный № А67-00295-0052пс. Местонахождение объекта 664043, Иркутская область , г. Иркутск, ул. Левый берег Каи, д.1.	ООО «ПСП «Стройстальконструкция» Директор Паршина Елена Александровна Россия, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 22, оф. 417, 8 (4212) 56-09-43,56-14-21 факс 8 (4212) 56-09-43,56-14-21	№00-ДЭ-001156 от 15.03.2003г.	АЭ.16.01816.001, АЭ.16.01819.001.	67-ТУ-12025-2019	19/08/19
АО «Усолье-Сибирский химфармзавод»,665462, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское,Тюстин Сергей Васильевич,(39543) 5-89-08,usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реактор поз. Р-1616/1 зав.№8002-16, рег. №63	АО НПКЦ «Энергия»,119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д.2/4, стр.19,Агарков Иван Николаевич ,(499) 236-86-46,zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.04529.005,АЭ.16.01144.004	67-ТУ-12024-2019	19/08/19
АО «Усолье-Сибирский химфармзавод»,665462, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское,Тюстин Сергей Васильевич,(39543) 5-89-08,usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Мерник поз. М-2722/2 зав. №145, рег. №383	АО НПКЦ «Энергия»,119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д.2/4, стр.19,Агарков Иван Николаевич ,(499) 236-86-46,zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.04529.005,АЭ.16.01144.004	67-ТУ-12022-2019	19/08/19
АО «Усолье-Сибирский химфармзавод», Тюстин Сергей Васильевич, 665462, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Телефон/факс (39543) 5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реактор поз. Р-29/2 зав.№323, рег. №662	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.04529.005, АЭ.16.01144.004	67-ТУ-12021-2019	19/08/19
АО «Усолье-Сибирский химфармзавод»,665462, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское,Тюстин Сергей Васильевич,(39543) 5-89-08,usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реактор поз. Р-4120 зав.№9, рег. №405	АО НПКЦ «Энергия»,119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д.2/4, стр.19,Агарков Иван Николаевич ,(499) 236-86-46,zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.04529.005,АЭ.16.01144.004	67-ТУ-12020-2019	19/08/19

АО «Усолье-Сибирский химфармзавод», Тюстин Сергей Васильевич, 665462, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Телефон/факс (39543) 5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реактор поз. Р-1616 зав.№153, рег. №76	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.04529.005, АЭ.16.01144.004	67-ТУ-12019-2019	19/08/19
АО «Усолье-Сибирский химфармзавод»,665462, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское,Тюстин Сергей Васильевич,(39543) 5-89-08,usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реактор поз. Р-15 зав.№36, рег. №213	АО НПКЦ «Энергия»,119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д.2/4, стр.19,Агарков Иван Николаевич ,(499) 236-86-46,zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.04529.005,АЭ.16.01144.004	67-ТУ-12018-2019	19/08/19
АО «Усолье-Сибирский химфармзавод»,665462, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское,Тюстин Сергей Васильевич,(39543) 5-89-08,usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Мерник поз. М-11"а" зав. №68, рег. №340	АО НПКЦ «Энергия»,119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д.2/4, стр.19,Агарков Иван Николаевич ,(499) 236-86-46,zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.04529.005,АЭ.16.01144.004	67-ТУ-12017-2019	19/08/19
АО «Усолье-Сибирский химфармзавод», Тюстин Сергей Васильевич, 665462, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Телефон/факс (39543) 5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Электроподогреватель поз. Т-184/2 зав.№124, рег. №578	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.04529.005, АЭ.16.01144.004	67-ТУ-12016-2019	19/08/19
АО «Усолье-Сибирский химфармзавод», Тюстин Сергей Васильевич, 665462, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Телефон/факс (39543) 5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реактор поз. Р-39 зав.№4, рег. №947	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.04529.005, АЭ.16.01144.004	67-ТУ-12014-2019	19/08/19
АО «Усолье-Сибирский химфармзавод», Тюстин Сергей Васильевич, 665462, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Телефон/факс (39543) 5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Мерник поз. М-68/2, зав. №7-137, рег. №133	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.04529.005, АЭ.16.01144.004	67-ТУ-12013-2019	19/08/19
АО «Усолье-Сибирский химфармзавод», Тюстин Сергей Васильевич, 665462, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Телефон/факс (39543) 5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реактор поз. Р-60/2 зав.№6/н, рег. №149	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.04529.005, АЭ.16.01144.004	67-ТУ-12012-2019	19/08/19
АО «Усолье-Сибирский химфармзавод»,665462, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское,Тюстин Сергей Васильевич,(39543) 5-89-08,usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер РВ-430/16 зав.№979 рег.№12 поз. РВ-4	АО НПКЦ «Энергия»,119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д.2/4, стр.19,Агарков Иван Николаевич ,(499) 236-86-46,zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.04529.005,АЭ.16.01144.004	67-ТУ-12011-2019	19/08/19
АО «Усолье-Сибирский химфармзавод», Тюстин Сергей Васильевич, 665462, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Телефон/факс (39543) 5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реактор поз. Р-5 зав.№39, рег. №417	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.04529.005, АЭ.16.01144.004	67-ТУ-12010-2019	19/08/19
АО «Усолье-Сибирский химфармзавод», Тюстин Сергей Васильевич, 665462, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Телефон/факс (39543) 5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реактор поз. Р-131 зав. №3, рег. №352	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.04529.005, АЭ.16.01144.004	67-ТУ-12008-2019	19/08/19
АО «Усолье-Сибирский химфармзавод»,665462, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское,Тюстин Сергей Васильевич,(39543) 5-89-08,usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер РВ-430/16 зав.№924 рег.№11 поз. РВ-3	АО НПКЦ «Энергия»,119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д.2/4, стр.19,Агарков Иван Николаевич ,(499) 236-86-46,zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.04529.005,АЭ.16.01144.004	67-ТУ-12007-2019	19/08/19
АО «Ангарскцемент», Киреев Дмитрий Сергеевич, 665809, Иркутская область, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 4-й, стр. 1, Телефон/факс (3955) 508-601/(3955) 508-604, acgk@angcem.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буровой станок 6СБШ-200-32 заводской номер 15, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче мрамора» АО «Ангарскцемент» (регистрационный номер ОПО А67-00522-0006 от 17.05.2010 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-11999-2019	16/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Конденсатор эжектора поз. Е-108 рег. № 914 зав. № 3 (об. 1931/1932 цех 121/130), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-11998-2019	16/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Теплообменник поз. Е-207 рег. № 90-б зав. № 74144 (об. 1931/1932 цех 121/130), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-11997-2019	16/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Холодильник поз. Т-1 рег. № 83-Д зав. № 2106 (об. 1989 цех 121/130), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-11995-2019	16/08/19

АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Теплообменник поз. Т-91 рег. № 1853-Т зав. № 972 (об. 1842 цех 121/130), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-11988-2019	16/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Фильтр сетчатый поз. Ф-330/1 рег. № 14 зав. № 838 (об. 1477 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-11987-2019	16/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов»,рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Фильтр сетчатый поз. Ф-330/8 рег. № 28 зав. № 843 (об. 1477 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-11986-2019	16/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Фильтр сетчатый поз. Ф-330/7 рег. № 36 зав. № 841 (об. 1477 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-11982-2019	16/08/19
ООО "Кевлар +" 664019, Иркутская область, город Иркутск, улица Каштаковская, дом 53Генеральный директор – Туркин Андрей Николаевичkevlar38@mail.ru 3952) 60-70-44	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Крана стрелового гидравлического Kobelco RK-160-2 зав.№EW2-2512 рег.№не присвоен Участок механизации, 664019, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Каштаковская, д.53, ОПО рег.№А67-03031-0001 от 07.11.2018г., IV класс опасности,место нахождения (адрес) ОПО: 38, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Каштаковская, д.53	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-11981-2019	16/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Фильтр сетчатый поз. Ф-330/5 рег. № 24 зав. № 842 (об. 1477 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-11978-2019	16/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Фильтр сетчатый поз. Ф-330/2 рег. № 15 зав. № 840 (об. 1477 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-11977-2019	16/08/19
ООО "Кевлар +" 664019, Иркутская область, город Иркутск, улица Каштаковская, дом 53Генеральный директор – Туркин Андрей Николаевичkevlar38@mail.ru 3952) 60-70-44	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство крана-манипулятора автомобильного Kanglim KS2056T/S зав.№ S2M0186 рег.№не присвоен Участок механизации, 664019, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Каштаковская, д.53, ОПО рег.№А67-03031-0001 от 07.11.2018г., IV класс опасности, Место нахождения (адрес) ОПО: 38, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Каштаковская, д.53,	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-11975-2019	16/08/19

АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Фильтр поз. Ф-331/2 рег. № 42 зав. № 847 (об. 1477 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-11974-2019	16/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Фильтр сетчатый поз. Ф-330/3 рег. № 16 зав. № 844 (об. 1477 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-11973-2019	16/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Фильтр поз. Ф-331/1 рег. № 48 зав. № 846 (об. 1477 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-11971-2019	16/08/19
ООО "Кевлар +" 664019, Иркутская область, город Иркутск, улица Каштаковская, дом 53Генеральный директор – Туркин Андрей Николаевичkevlar38@mail.ru 3952) 60-70-44	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство крана стрелового самоходного Komatsu LW250-5 зав.№53073 рег.№не присвоен Участок механизации, 664019, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Каштаковская, д.53, ОПО рег.№А67-03031-0001 от 07.11.2018г., IV класс опасности, Место нахождения (адрес) ОПО: 38, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Каштаковская, д.53,	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-11970-2019	16/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Фильтр сетчатый поз. Ф-330/6 рег. № 25 зав. № 839 (об. 1477 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-11969-2019	16/08/19
ИП Захаров Денис Евгеньевич 660043, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Чернышевского, дом 81, кв 101 8-983-153-35-56	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство подъемника автомобильного гидравлического AICHI SJ-16A зав.№ 662486, рег.№ не присвоен «Объекты, где используются подъемные сооружения» ИП Захаров Д.Е., адрес: 660043, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Чернышевского, дом 81, кв 101,	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-11967-2019	16/08/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – «Котёл ТП-81 ст. № 7, зав. № 235, рег. № 3086», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО «ИТЦ «ТехТесТ», 665806, г.Ангарск, Иркутской обл., квартал 14, дом 1, оф. 218,Савченко Александр Михайлович,ttt@textect.ru	ДЭ-00-012249	АЭ.18.05657.002	67-ТУ-11960-2019	16/08/19
ООО "Компромсервис" Россия, Иркутская область. Станция Горка, РФ, 664000, Иркутская область, г. Иркутск, станция Горка Телефон/факс 8 (3552) 967170 факс 8 (3552) 967170 E-mail komprom@irk.ru Директор Римлянд Павел Есулович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический КМ-20 заводской номер 001614, регистрационный номер 23798, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка мостового крана» ООО «КОМПРОМСЕРВИС» (регистрационный номер ОПО А67-01156-0006 от 05.07.2013 г., IV класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstructor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 23 июня 2011 г.	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-11959-2019	16/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Фильтр поз. Ф-331/3 рег. № 43 зав. № 845 (об. 1477 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-11958-2019	16/08/19

ООО "Компромсервис" Россия, Иркутская область. Станция Горка, РФ, 664000, Иркутская область, г. Иркутск, станция Горка Телефон/факс 8 (3552) 967170 факс 8 (3552) 967170 E-mail komprom@irk.ru Директор Римлянд Павел Есулович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический КМ-10 заводской номер 49-1452, регистрационный номер 22037, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка мостовых кранов» ООО «КОМПРОМСЕРВИС» (регистрационный номер ОПО А67-01156-0001 от 05.05.2003 г., IV класс опасности),	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstructor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 23 июня 2011 г.	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-11957-2019	16/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Фильтр сетчатый поз. Ф-330/4 рег. № 23 зав. № 837 (об. 1477 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-11956-2019	16/08/19
ООО "Компромсервис" Россия, Иркутская область. Станция Горка, РФ, 664000, Иркутская область, г. Иркутск, станция Горка Телефон/факс 8 (3552) 967170 факс 8 (3552) 967170 E-mail komprom@irk.ru Директор Римлянд Павел Есулович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на Кран мостовой электрический КМ-12,5 заводской номер 357, регистрационный номер 23713, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка мостовых кранов» ООО «КОМПРОМСЕРВИС» (регистрационный номер ОПО А67-01156-0001 от 05.05.2003 г., IV класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstructor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 23 июня 2011 г.	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-11955-2019	16/08/19
ООО "Компромсервис" Россия, Иркутская область. Станция Горка, РФ, 664000, Иркутская область, г. Иркутск, станция Горка Телефон/факс 8 (3552) 967170 факс 8 (3552) 967170 E-mail komprom@irk.ru Директор Римлянд Павел Есулович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на Кран мостовой электрический КМ-10 заводской номер 43-1488, регистрационный номер 21340, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка мостовых кранов» ООО «КОМПРОМСЕРВИС» (регистрационный номер ОПО А67-01156-0001 от 05.05.2003 г., IV класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstructor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 23 июня 2011 г.	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-11953-2019	16/08/19
АО «Кремний», 666034, г. Шелехов, ул. Южная, д. 1, корпус (А-Я № 26) 3821008439, Генеральный директор Никитин Евгений Викторович, Управляющий директор Крючков Владимир Кузьмич, 664034, Иркутская область, г. Шелехов, ОПС № 666034, а/я №26 8 (39550) 52-514 факс 8 (39550) 4-58-80	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой, зав. № 22432, рег.№ 24698, АО "Кремний" место расположения: Участок производства кристаллического кремния (раздел 13.2.1), 666034, Область Иркутская, город Шелехов, улица Южная, 1, (А-Я №26), рег. № А67-00234-0001 от 03.10.2000 г., III класс опасности	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.16.01700.002,	67-ТУ-11951-2019	16/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Фильтр поз. Ф-331/4 рег. № 34 зав. № 848 (об. 1477 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-11950-2019	16/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буферная емкость нагнетания I ступени компрессора В-102/2, поз. БН-1зав. № 2, рег. № 49 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-11947-2019	16/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник I ступени компрессора В-102/3 поз. Х-1 зав. № 103, рег. № 41 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-11946-2019	16/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник II ступени компрессора В-102/3 поз. Х-2 зав. № 101, рег. № 44 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-11945-2019	16/08/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – трубопровод сетевой воды на эстакаде вдоль ряда А регистрационный № 114 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-11914-2019	15/08/19

АО «Светлый»,АО «Светлый»,АО «Светлый»,OfficeSV@polyus.com,(395-61) 74-666	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А-У заводской номер 12312, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Нижний Угахан» АО «Светлый» (регистрационный номер ОПО А67-00046-0024 от 14.03.2017 г., II класс опасности)	ООО «Техническая экспертиза и проектирование»,664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604,Ремизов Игорь Федорович,tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-11913-2019	15/08/19
АО «Светлый»,АО «Светлый»,АО «Светлый»,OfficeSV@polyus.com,(395-61) 74-666	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А-У заводской номер 11245, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Нижний Угахан» АО «Светлый» (регистрационный номер ОПО А67-00046-0024 от 14.03.2017 г., II класс опасности)	ООО «Техническая экспертиза и проектирование»,664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604,Ремизов Игорь Федорович,tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-11912-2019	15/08/19
АО "ФСК "Новый город" 664007, Российская Федерация. Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ямская, д. 4 Ген.дир Черняков В.И	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на участок трубопровода горячей воды АО Специализированный застройщик «ФСК «Новый город» от УТ (проект) до общественно-административного центра, от УТ-1 до многоквартирного дома № 4 (блок-секция № 6), расположенного по адресу: г. Иркутск, Свердловский район, бульвар Рябикова. Третий этап строительства. (класс опасности III).	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675	АЭ.16.01333.002, АЭ.18.05496.001,	67-ТУ-11910-2019	15/08/19
АО «Светлый»,АО «Светлый»,АО «Светлый»,OfficeSV@polyus.com,(395-61) 74-666	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А заводской номер 10822, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Нижний Угахан» АО «Светлый» (регистрационный номер ОПО А67-00046-0024 от 14.03.2017 г., II класс опасности)	ООО «Техническая экспертиза и проектирование»,664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604,Ремизов Игорь Федорович,tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-11909-2019	15/08/19
АО «Светлый»,АО «Светлый»,АО «Светлый»,OfficeSV@polyus.com,(395-61) 74-666	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер Y3B7540BVA0024759, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Нижний Угахан» АО «Светлый» (регистрационный номер ОПО А67-00046-0024 от 14.03.2017 г., II класс опасности)	ООО «Техническая экспертиза и проектирование»,664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604,Ремизов Игорь Федорович,tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-11908-2019	15/08/19
АО «Светлый»,АО «Светлый»,АО «Светлый»,OfficeSV@polyus.com,(395-61) 74-666	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буровой станок СБШ-250МНА-32 заводской номер 431, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Нижний Угахан» АО «Светлый» (регистрационный номер ОПО А67-00046-0024 от 14.03.2017 г., II класс опасности)	ООО «Техническая экспертиза и проектирование»,664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604,Ремизов Игорь Федорович,tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-11906-2019	15/08/19
АО «Светлый»,АО «Светлый»,АО «Светлый»,OfficeSV@polyus.com,(395-61) 74-666	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер Y3B7540BL80024631, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Нижние Ныгри (устье)» АО «Светлый» (регистрационный номер ОПО А67-00046-0023 от 27.11.2013 г., II класс опасности)	ООО «Техническая экспертиза и проектирование»,664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604,Ремизов Игорь Федорович,tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-11902-2019	15/08/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой штыревой зав. № 31-619-6729/1, рег. № 2125, хоз. № 241 ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15 Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1,владение 1, № 01	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 03.12.2004	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-11893-2019	15/08/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 725, рег. № 3726, хоз. № 256 ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15 Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область,Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 03.12.2004	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-11890-2019	15/08/19

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 47710, рег. № 4829, хоз. № 255 ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15 Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область,Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01,	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 03.12.2004	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-11887-2019	15/08/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 1194, рег. № 19509, хоз. № 74 ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности Местонахождение: ркутская область, Братск г., П 04011501, №15 Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 03.12.2004	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-11885-2019	15/08/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 47707, рег. № 3790, хоз. № 15 ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15 Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01,	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 03.12.2004	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-11882-2019	15/08/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой штыревой зав. № 31-619-6772/78, рег. № 19517, хоз. № 73 ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15 Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 03.12.2004	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-11879-2019	15/08/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран штыревой литейный зав. № 22-607-1210/2, рег. № 24050 Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов место расположения Цех электролиза алюминия,рег. № А67-00149-0022 от 23.12.2014 г., II класс опасности, Иркутская обл., Шелехов г., Индустриальная ул., уч. 4.	ООО "Техрегламент", Ширкин Роман Владимирович,89021723869, reglamenteh@mail.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-11878-2019	15/08/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой штыревой зав. № 31-628-3568/4, рег. № 21732 Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов место расположения Цех электролиза алюминия, рег. № А67-00149-0022 от 23.12.2014 г., II класс опасности, Иркутская обл., Шелехов г., Индустриальная ул., уч. 4.,	ООО "Техрегламент", Ширкин Роман Владимирович,89021723869, reglamenteh@mail.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-11877-2019	15/08/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран штыревой литейный зав. № 22-607-1210/1, рег. № 24035 Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов место расположения Цех электролиза алюминия, рег. № А67-00149-0022 от 23.12.2014 г., II класс опасности, Иркутская обл., Шелехов г., Индустриальная ул., уч. 4.	ООО "Техрегламент", Ширкин Роман Владимирович,89021723869, reglamenteh@mail.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-11875-2019	15/08/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический зав. № 1629, рег. № 20395 Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов место расположения Цех электролиза алюминия, рег. № А67-00149-0022 от 23.12.2014 г., II класс опасности, Иркутская обл., Шелехов г., Индустриальная ул., уч. 4.,	ООО "Техрегламент", Ширкин Роман Владимирович,89021723869, reglamenteh@mail.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-11867-2019	15/08/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран штыревой литейный зав. № 22-67-1210/3, рег. № 24186 Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов место расположения Цех электролиза алюминия, рег. № А67-00149-0022 от 23.12.2014 г., II класс опасности, Иркутская обл., Шелехов г., Индустриальная ул., уч. 4.	ООО "Техрегламент", Ширкин Роман Владимирович,89021723869, reglamenteh@mail.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-11864-2019	15/08/19
АО «Светлый»,АО «Светлый»,АО «Светлый»,OfficeSV@polyus.com,(395-61) 74-666	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер 24856, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Нижние Ныгри (устье)» АО «Светлый» (регистрационный номер ОПО А67-00046-0023 от 27.11.2013 г., II класс опасности).	ООО «Техническая экспертиза и проектирование»,664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604,Ремизов Игорь Федорович,tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-11857-2019	15/08/19

АО «Светлый»,АО «Светлый»,АО «Светлый»,OfficeSV@polyus.com,(395-61) 74-666	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7540С заводской номер Y3B7540CCC0025597, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Васильевский» АО «Светлый» (регистрационный номер ОПО А67-00046-0017 от 06.06.2011 г., II класс опасности).	ООО «Техническая экспертиза и проектирование»,664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604,Ремизов Игорь Федорович,tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-11855-2019	15/08/19
АО «Светлый»,АО «Светлый»,АО «Светлый»,OfficeSV@polyus.com,(395-61) 74-666	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер Y3B7540BL10021560, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Васильевский» АО «Светлый» (регистрационный номер ОПО А67-00046-0017 от 06.06.2011 г., II класс опасности).	ООО «Техническая экспертиза и проектирование»,664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604,Ремизов Игорь Федорович,tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-11854-2019	15/08/19
ООО "Транснефть-Восток" 665734, Область Иркутская, г. Братск, п. Энергетик ул. Олимпийская, 14 Телефон +7 (3953) 300-802 факс +7 (3953) 300-802 Ген.дир Пузиков Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – краноманипуляторная установка грузоподъемная ИМ 40Т-023, г/п 0,99т., зав.№ 013, г.в. 2009г.в., эксплуатируемое на опасном производственном объекте «Участок транспортный (цеха технологического транспорта и специальной техники филиала Ленское районное нефтепроводное управление)»	ООО "Элтек"677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ойунского, 6 г, каб. 12 Директор Иванов Николай Анатольевич 8-4112-354609, факс 8-4112-354609, eltek-t@mail.ru	ДЭ-00-010513 от 24.07.2009	АЭ.16.01332.006	67-ТУ-11853-2019	15/08/19
ООО "Транснефть-Восток" 665734, Область Иркутская, г. Братск, п. Энергетик ул. Олимпийская, 14 Телефон +7 (3953) 300-802 факс +7 (3953) 300-802 Ген.дир Пузиков Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – кран манипулятор автомобильный 6890-0000010-60 (68900F), г/п 4,6 т., зав.№ 044, рег. № 2396Я, 2008 г.в., эксплуатируемое на опасном производственном объекте Участок транспортный (цеха технологического транспорта и специальной техники филиала Ленское районное нефтепроводное управление)	ООО "Элтек"677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ойунского, 6 г, каб. 12 Директор Иванов Николай Анатольевич 8-4112-354609, факс 8-4112-354609, eltek-t@mail.ru	ДЭ-00-010513 от 24.07.2009	АЭ.16.01332.006	67-ТУ-11852-2019	15/08/19
АО «Светлый»,АО «Светлый»,АО «Светлый»,OfficeSV@polyus.com,(395-61) 74-666	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буровой станок СБШ-250МНА-32 заводской номер 1200, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Васильевский» АО «Светлый» (регистрационный номер ОПО А67-00046-0017 от 06.06.2011 г., II класс опасности)	ООО «Техническая экспертиза и проектирование»,664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604,Ремизов Игорь Федорович,tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-11851-2019	15/08/19
ООО "Транснефть-Восток" 665734, Область Иркутская, г. Братск, п. Энергетик ул. Олимпийская, 14 Телефон +7 (3953) 300-802 факс +7 (3953) 300-802 Ген.дир Пузиков Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – краноманипуляторная установка грузоподъемная ИМ 40Т-023, г/п 0,99т., зав.№ 005, 2009г.в, эксплуатируемое на опасном производственном объекте Участок транспортный (цеха технологического транспорта и специальной техники филиала Ленское районное нефтепроводное управление)	ООО "Элтек"677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ойунского, 6 г, каб. 12 Директор Иванов Николай Анатольевич 8-4112-354609, факс 8-4112-354609, eltek-t@mail.ru	ДЭ-00-010513 от 24.07.2009	АЭ.16.01332.006	67-ТУ-11850-2019	15/08/19
АО «Светлый»,АО «Светлый»,АО «Светлый»,OfficeSV@polyus.com,(395-61) 74-666	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А-У заводской номер 12419, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Атыркан-Берикан» АО «Светлый» (регистрационный номер ОПО А67-00046-0012 от 07.09.2007 г., II класс опасности	ООО «Техническая экспертиза и проектирование»,664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604,Ремизов Игорь Федорович,tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-11849-2019	15/08/19
ООО "Транснефть-Восток" 665734, Область Иркутская, г. Братск, п. Энергетик ул. Олимпийская, 14 Телефон +7 (3953) 300-802 факс +7 (3953) 300-802 Ген.дир Пузиков Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – кран стреловой автомобильный КС-55713-3К, г/п 25 т., зав.№ 357, рег. № 8879, 2008 г.в., эксплуатируемое на опасном производственном объекте Участок транспортный (цеха технологического транспорта и специальной техники филиала Ленское районное нефтепроводное управление)	ООО "Элтек"677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ойунского, 6 г, каб. 12 Директор Иванов Николай Анатольевич 8-4112-354609, факс 8-4112-354609, eltek-t@mail.ru	ДЭ-00-010513 от 24.07.2009	АЭ.16.01332.006	67-ТУ-11848-2019	15/08/19
АО «Светлый»,АО «Светлый»,АО «Светлый»,OfficeSV@polyus.com,(395-61) 74-666	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буровой станок СБШ-250МНА-32 заводской номер 919, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Атыркан-Берикан» АО «Светлый» (регистрационный номер ОПО А67-00046-0012 от 07.09.2007 г., II класс опасности)	ООО «Техническая экспертиза и проектирование»,664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604,Ремизов Игорь Федорович,tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-11847-2019	15/08/19
ООО "Транснефть-Восток" 665734, Область Иркутская, г. Братск, п. Энергетик ул. Олимпийская, 14 Телефон +7 (3953) 300-802 факс +7 (3953) 300-802 Ген.дир Пузиков Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – кран стреловой автомобильный КС-45717-1, г/п 25 т., зав.№ XVN45717190102473 (2473), рег. № 2402Я, 2009 г.в.,эксплуатируемое на опасном производственном объекте Участок транспортный (цеха технологического транспорта и специальной техники филиала Ленское районное нефтепроводное управление)	ООО "Элтек"677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ойунского, 6 г, каб. 12 Директор Иванов Николай Анатольевич 8-4112-354609, факс 8-4112-354609, eltek-t@mail.ru	ДЭ-00-010513 от 24.07.2009	АЭ.16.01332.006	67-ТУ-11846-2019	15/08/19

ООО "Транснефть-Восток" 665734, Область Иркутская, г. Братск, п. Энергетик ул. Олимпийская, 14 Телефон +7 (3953) 300-802 факс +7 (3953) 300-802 Ген.дир Пузиков Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой автомобильный КС-45717-1, г/п 25 т., зав.№ XVN45717190102474 (2474), рег. № 2394Я, 2009 г.в., эксплуатируемое на опасном производственном объекте Участок транспортный (цеха технологического транспорта и специальной техники филиала Ленское районное нефтепроводное управление)	ООО "Элтек"677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ойунского, 6 г, каб. 12 Директор Иванов Николай Анатольевич 8-4112-354609, факс 8-4112-354609, eltek-t@mail.ru	ДЭ-00-010513 от 24.07.2009	АЭ.16.01332.006	67-ТУ-11845-2019	15/08/19
АО «Светлый»,АО «Светлый»,АО «Светлый»,OfficeSV@polyus.com,(395-61) 74-666	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А заводской номер 12441, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Хомолхо» АО «Светлый» (регистрационный номер ОПО А67-00046-0005 от 10.04.2000 г., II класс опасности).	ООО «Техническая экспертиза и проектирование»,664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604,Ремизов Игорь Федорович,tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-11844-2019	15/08/19
ООО "Транснефть-Восток" 665734, Область Иркутская, г. Братск, п. Энергетик ул. Олимпийская, 14 Телефон +7 (3953) 300-802 факс +7 (3953) 300-802 Ген.дир Пузиков Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крановманипуляторная установка грузоподъемная ИМ 20А, г/п 0,99т., зав.№ 826, 2008г.в., эксплуатируемое на опасном производственном объекте «Участок транспортный (цеха технологического транспорта и специальной техники филиала Ленское районное нефтепроводное управление),	ООО "Элтек"677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ойунского, 6 г, каб. 12 Директор Иванов Николай Анатольевич 8-4112-354609, факс 8-4112-354609, eltek-t@mail.ru	ДЭ-00-010513 от 24.07.2009	АЭ.16.01332.006	67-ТУ-11843-2019	15/08/19
АО «Светлый»,АО «Светлый»,АО «Светлый»,OfficeSV@polyus.com,(395-61) 74-666	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер Y3B7540BE90025136, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Хомолхо» АО «Светлый» (регистрационный номер ОПО А67-00046-0005 от 10.04.2000 г., II класс опасности)	ООО «Техническая экспертиза и проектирование»,664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604,Ремизов Игорь Федорович,tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-11842-2019	15/08/19
ООО "Транснефть-Восток" 665734, Область Иркутская, г. Братск, п. Энергетик ул. Олимпийская, 14 Телефон +7 (3953) 300-802 факс +7 (3953) 300-802 Ген.дир Пузиков Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крановманипуляторная установка грузоподъемная ИМ 20А, г/п 0,99т., зав.№ 826, 2008г.в., эксплуатируемое на опасном производственном объекте «Участок транспортный (цеха технологического транспорта и специальной техники филиала Ленское районное нефтепроводное управление),	ООО "Элтек"677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ойунского, 6 г, каб. 12 Директор Иванов Николай Анатольевич 8-4112-354609, факс 8-4112-354609, eltek-t@mail.ru	ДЭ-00-010513 от 24.07.2009	АЭ.16.01332.006	67-ТУ-11841-2019	15/08/19
ООО "Транснефть-Восток" 665734, Область Иркутская, г. Братск, п. Энергетик ул. Олимпийская, 14 Телефон +7 (3953) 300-802 факс +7 (3953) 300-802 Ген.дир Пузиков Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крановманипуляторная установка грузоподъемная ИМ 40Т-023, г/п 0,99т., зав.№ 003, 2009г.в., эксплуатируемое на опасном производственном объекте «Участок транспортный (цеха технологического транспорта и специальной техники филиала Ленское районное нефтепроводное управление)»	ООО "Элтек"677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ойунского, 6 г, каб. 12 Директор Иванов Николай Анатольевич 8-4112-354609, факс 8-4112-354609, eltek-t@mail.ru	ДЭ-00-010513 от 24.07.2009	АЭ.16.01332.006	67-ТУ-11839-2019	15/08/19
ООО "Транснефть-Восток" 665734, Область Иркутская, г. Братск, п. Энергетик ул. Олимпийская, 14 Телефон +7 (3953) 300-802 факс +7 (3953) 300-802 Ген.дир Пузиков Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство кран манипулятор гусеничный ИФ 300С-11, г/п 9,0 т., рег. № 909-Л, зав.№ 023, 2009 г.в., эксплуатируемое на опасном производственном объекте Участок транспортный (цеха технологического транспорта и специальной техники филиала Ленское районное нефтепроводное управление)	ООО "Элтек"677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ойунского, 6 г, каб. 12 Директор Иванов Николай Анатольевич 8-4112-354609, факс 8-4112-354609, eltek-t@mail.ru	ДЭ-00-010513 от 24.07.2009	АЭ.16.01332.006	67-ТУ-11838-2019	15/08/19
ЗАО "Артель старателей "Витим" 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24666910, Россия, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24 Телефон/факс: (8-39561) 5-14-45 office@artelvitim.r Жарков Юрий Васильевич-директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство –Бульдозер Caterpillar D9L № 14V03395 эксплуатируемый на опасных производственных объектах: Участок старательской добычи золота «Тигелан» (рег. № ОПО: А67-00066-0080 от 09.06.2016); - Участок старательской добычи золота «Барчик» - месторождение руч. Бол. Барчик, пра-вый приток р. Жуи (рег. № ОПО: А67-00066-0073 от 05.09.2013)	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-11837-2019	15/08/19
ЗАО "Артель старателей "Витим" 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24666910, Россия, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24 Телефон/факс: (8-39561) 5-14-45 office@artelvitim.r Жарков Юрий Васильевич-директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое Shantui SD16 № SD16AL127565, до начала его применения на опасных производственных объектах: - Участок старательской добычи золота «Тигелан» (рег. № ОПО: А67-00066-0080 от 09.06.2016); - Участок старательской добычи золота «Барчик» - месторождение руч. Бол. Барчик, правый приток р. Жуи (рег. № ОПО: А67-00066-0073 от 05.09.2013)	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-11836-2019	15/08/19
ЗАО "Артель старателей "Витим" 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24666910, Россия, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24 Телефон/факс: (8-39561) 5-14-45 office@artelvitim.r Жарков Юрий Васильевич-директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – Бульдозер Бульдозер Caterpillar D9N № 90V6282 эксплуатируемый на опасных производственных объектах: Участок старательской добычи золота «Тигелан» (рег. № ОПО: А67-00066-0080 от 09.06.2016); - Участок старательской добычи золота «Барчик» - месторождение руч. Бол. Барчик, пра-вый приток р. Жуи (рег. № ОПО: А67-00066-0073 от 05.09.2013)	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-11835-2019	15/08/19

ЗАО "Артель старателей "Витим" 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24666910, Россия, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24 Телефон/факс: (8-39561) 5-14-45 office@artelvitim.r Жарков Юрий Васильевич-директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный автосамосвал Белаз-7540В № Y3B7540BHA0025396 эксплуатируемый на опасных производственных объектах: - Участок старательской добычи золота «Маракан 2» (рег. № ОПО: А67-00066-0081 от 14.11.2016); - Участок старательской добычи золота «Маракан» (рег. № ОПО: А67-00066-0078 от 28.09.2015)	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-11834-2019	15/08/19
ЗАО "Артель старателей "Витим" 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24666910, Россия, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24 Телефон/факс: (8-39561) 5-14-45 office@artelvitim.r Жарков Юрий Васильевич-директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный автосамосвал Белаз-7540В № Y3B7540BAA0024763 эксплуатируемый на опасных производственных объектах: - Участок старательской добычи золота «Маракан 2» (рег. № ОПО: А67-00066-0081 от 14.11.2016); - Участок старательской добычи золота «Маракан» (рег. № ОПО: А67-00066-0078 от 28.09.2015)	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-11833-2019	15/08/19
АО "Труд", Томшин Сергей Николаевич, 664017, Российская Федерация, город Иркутск, улица Академическая, дом 5А, Телефон 8 (3952) 56-39-39	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой на специальном шасси КС-54711 зав. № 0133, уч. № 27900, принадлежащий АО "Труд", Место расположения: Участок транспортный, 664017, Иркутская область, город Иркутск, улица Академическая, 5А, ОПО рег. № А67-00131-0035 от 25.11.2005 г., IV класс опасности	ООО "ИТЦ "ТехТесТ", Савченко Александр Михайлович, 8 (3955) 51-20-52, ttt@textect.ru	ДЭ-00-012249 от 23.12.2010	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-11830-2019	14/08/19
ООО "САС", Иванов Валерий Николаевич, 664019, Российская Федерация, город Иркутск, улица Баррикад, дом 88/1, Телефон 73-33-89	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой гидравлический пневмоколесный Kobelco RK 250-3 зав. № EZ3-5018, уч. № А67-00447-0003пс, Место расположения: Гараж, 664019, город Иркутск, улица Баррикад, дом 88/1, ОПО рег. № А67-02928-0001, дата регистрации 15.02.2017 г., IV класс опасности	ООО "ИТЦ "ТехТесТ", Савченко Александр Михайлович, 8 (3955) 51-20-52, ttt@textect.ru	ДЭ-00-012249 от 23.12.2010	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-11829-2019	14/08/19
ООО "САС", Иванов Валерий Николаевич, 664019, Российская Федерация, город Иркутск, улица Баррикад, дом 88/1, Телефон 73-33-89	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой гидравлический пневмоколесный Kobelco RK 250-3 зав. № EZ3-6242, уч. № А67-00447-0002пс, Место расположения: Гараж, 664019, город Иркутск, улица Баррикад, дом 88/1, ОПО рег. № А67-02928-0001, дата регистрации 15.02.2017 г., IV класс опасности	ООО "ИТЦ "ТехТесТ", Савченко Александр Михайлович, 8 (3955) 51-20-52, ttt@textect.ru	ДЭ-00-012249 от 23.12.2010	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-11827-2019	14/08/19
АО «Ангарскцемент», Киреев Дмитрий Сергеевич, 665809, Иркутская область, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 4-й, стр. 1, Телефон/факс (3955) 508-601/(3955) 508-604, acgk@angcem.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-4,6Б заводской номер 5260, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче мрамора» АО «Ангарскцемент» (регистрационный номер ОПО А67-00522-0006 от 17.05.2010 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-11824-2019	14/08/19
АО «Ангарскцемент», Киреев Дмитрий Сергеевич, 665809, Иркутская область, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 4-й, стр. 1, Телефон/факс (3955) 508-601/(3955) 508-604, acgk@angcem.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-4,6Б заводской номер 7163, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче мрамора» АО «Ангарскцемент» (регистрационный номер ОПО А67-00522-0006 от 17.05.2010 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-11822-2019	14/08/19
АО «Ангарскцемент», Киреев Дмитрий Сергеевич, 665809, Иркутская область, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 4-й, стр. 1, Телефон/факс (3955) 508-601/(3955) 508-604, acgk@angcem.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-4,6Б-У заводской номер 7777, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче мрамора» АО «Ангарскцемент» (регистрационный номер ОПО А67-00522-0006 от 17.05.2010 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-11819-2019	14/08/19
АО «Ангарскцемент», Киреев Дмитрий Сергеевич, 665809, Иркутская область, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 4-й, стр. 1, Телефон/факс (3955) 508-601/(3955) 508-604, acgk@angcem.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А-У заводской номер 9873, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче мрамора» АО «Ангарскцемент» (регистрационный номер ОПО А67-00522-0006 от 17.05.2010 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-11817-2019	14/08/19
АО «Ангарскцемент», Киреев Дмитрий Сергеевич, 665809, Иркутская область, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 4-й, стр. 1, Телефон/факс (3955) 508-601/(3955) 508-604, acgk@angcem.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А-У заводской номер 12136, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер по добыче мрамора» АО «Ангарскцемент» (регистрационный номер ОПО А67-00522-0006 от 17.05.2010 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-11815-2019	14/08/19
АО «Ангарскцемент», Киреев Дмитрий Сергеевич, 665809, Иркутская область, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 4-й, стр. 1, Телефон/факс (3955) 508-601/(3955) 508-604, acgk@angcem.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А-У заводской номер 12353, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер по добыче мрамора» АО «Ангарскцемент» (регистрационный номер ОПО А67-00522-0006 от 17.05.2010 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-11813-2019	14/08/19

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – подогреватель высокого давления ПВ 425-230-35М, зав. № 25315, рег. № 25952, ст. № ПВД-7 ТГ-8, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11» (рег. № А67-00330-0031; свидетельство о регистрации № А67-00330; дата регистрации: 25.06.2019 г.; класс опасности — III класс), эксплуатируемом ПАО «Иркутскэнерго"	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	67-ТУ-11797-2019	14/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-207/1, зав. № 4214, рег. № 104, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1075	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-11796-2019	14/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-215, зав. № 4213-2, рег. № 11, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1075	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-11795-2019	14/08/19
ООО "Компромсервис" Россия, Иркутская область. Станция Горка, РФ, 664000, Иркутская область, г. Иркутск, станция Горка Телефон/факс 8 (3552) 967170 факс 8 (3552) 967170 E-mail komprom@irk.ru Директор Римлянд Павел Есулович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический КМ-10 заводской номер 36691, регистрационный номер 20136, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка мостовых кранов» ООО «КОМПРОМСЕРВИС» (регистрационный номер ОПО А67-01156-0001 от 05.05.2003 г., IV класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstructor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 23 июня 2011 г.	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-11794-2019	14/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-208/4, зав. № 5863-1, рег. № 122, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1075	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-11793-2019	14/08/19
ООО ГПК «НЕДРА»,665453, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, 64,Павлов Владимир Лукич,nedra100@rambler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидропневматический аккумулятор АВ-320 зав.№ 49780, рег. № б/н. Владелец: ООО ГПК «НЕДРА». Опасный производственный объект «Участок ведения буровых работ», рег. №: А67-03006-0001, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, «Усть-Кутский район, Усть-Кутское лесничество, Омолоевское участковое лесничество, Тарасовская дача эксплуатационные и защитные леса, кварталы №№60	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357	АЭ.17.02775.005, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-11792-2019	14/08/19
ООО "КРАМЗ-АВТО"666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная , 4 Телефон/факс .(391)256-49-87, факс. (391)256-31-18 E-mail Valentina.Shekhtel@rusal.com Информация о руководителе Директор Крупицкий Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический КМ-10 заводской номер 24363, регистрационный номер А66-00549-0013ПС, применяемый: Иркутская область, г. Шелехов, улица Индустриальная, 4, на основании договора аренды № 55/178 от 01.01.2018 г.	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstructor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 23 июня 2011 г.	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-11791-2019	14/08/19
ООО "КРАМЗ-АВТО"666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная , 4 Телефон/факс .(391)256-49-87, факс. (391)256-31-18 E-mail Valentina.Shekhtel@rusal.com Информация о руководителе Директор Крупицкий Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-55713-2 заводской номер 015, регистрационный номер А66-00549-0010ПС, применяемый: Иркутская область, г. Шелехов, улица Индустриальная, 4, на основании договора аренды № 55/178 от 01.01.2018г.	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstructor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 23 июня 2011 г.	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-11787-2019	14/08/19
ООО ГПК «НЕДРА»,665453, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, 64,Павлов Владимир Лукич,nedra100@rambler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидропневматический аккумулятор АВ-320 зав.№ 49794, рег. № б/н. Владелец: ООО ГПК «НЕДРА». Опасный производственный объект «Участок ведения буровых работ», рег. №: А67-03006-0001, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, «Усть-Кутский район, Усть-Кутское лесничество, Омолоевское участковое лесничество, Тарасовская дача эксплуатационные и защитные леса, кварталы №№60	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357	АЭ.17.02775.005, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-11777-2019	14/08/19
ООО ГПК «НЕДРА»,665453, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, 64,Павлов Владимир Лукич,nedra100@rambler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Станция гидравлического управления СН6U-76/2 зав.№ 80183. Владелец: ООО ГПК «НЕДРА». Опасный производственный объект «Участок ведения буровых работ», рег. №: А67-03006-0001, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, «Усть-Кутский район, Усть-Кутское лесничество, Омолоевское участковое лесничество, Тарасовская дача эксплуатационные и защитные леса, кварталы №№60	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357	АЭ.17.02775.005,	67-ТУ-11776-2019	14/08/19

АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-205/4, зав. № 5862-1, рег. № 118, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1075	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-11773-2019	14/08/19
ООО ГПК «НЕДРА»,665453, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, 64,Павлов Владимир Лукич,nedra100@rambler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Станция гидравлического управления СН6U-76/2 зав.№ 82105. Владелец: ООО ГПК «НЕДРА». Опасный производственный объект «Участок ведения буровых работ», рег. №: А67-03006-0001, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, «Усть-Кутский район, Усть-Кутское лесничество, Омолоевское участковое лесничество, Тарасовская дача эксплуатационные и защитные леса, кварталы №№6	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357	АЭ.17.02775.005,	67-ТУ-11771-2019	14/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-206/4, зав. № 5861-2, рег. № 120, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1075	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-11769-2019	14/08/19
ООО "Тимокс" Россия, Иркутская область, город Братск, Промплощадка ОАО "БрАЗ" Дир.Власюк виктор Николаевич (3953) 49-22-45 , факс (3953) 49-24-86 vlasyukna@timox.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 7524, рег. № 8222 ООО «Тимокс» ОПО: Цех централизованного ремонта рег. № А67-01167-0001 от 19.05.2003, IV класс опасности Местонахождение: Российская Федерация, Иркутская область, город Братск, П 04 15 01 00,	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 03.12.2004	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-11765-2019	14/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-205/1, зав. № 5641-1, рег. № 146, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1075	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-11762-2019	14/08/19
ООО "Тимокс" Россия, Иркутская область, город Братск, Промплощадка ОАО "БрАЗ" Дир.Власюк виктор Николаевич (3953) 49-22-45 , факс (3953) 49-24-86 vlasyukna@timox.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 598, рег. № 8218 ООО «Тимокс» ОПО: Цех агрегатно-узлового ремонта рег. № А67-01167-0004 от 19.05.2003, IV класс опасности Местонахождение: Российская Федерация, Иркутская область, город Братск, П 04 17 01 01,	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 03.12.2004	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-11761-2019	14/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-205/2, зав. № 5641-3, рег. № 152, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1075	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-11760-2019	14/08/19
ООО "ПГС" Российская Федерация. Иркутская область, г. Братск, пос. Энергетик, ул. Наймушина, д. 52, в. 54, Директор Евтеев Владимир Яковлевич,665709, область Иркутская, г. Братск, Энергетик, ул. Наймушина, д. 52, кв. 54 Телефон (8 3953) 44-97-67 pgs_ooo@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный KATO NK-70-V-PJ зав. № 7221087, уч. № А67-00226-0001ПС ООО «Промышленное и гражданское строительство», ОПО: Участок транспортный рег. № А67-02813-0001 от 10.02.2015 г., IV класс опасности Местонахождение: Иркутская область, г. Братск, П 12 73 00 00 кадастровый номер 38:34:015603:235	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 03.12.2004	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-11758-2019	14/08/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Мельник Николай Викторович, Телефон: +7 (39553) 4-55-40, Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой автомобильный КС-35715-1 зав. № 1477, рег. № 22419 «С», АО «Саянскхимпласт», ОПО: Участок транспортный (Автотранспортная служба (АТС)) рег. № А67-00450-0010 от 28.03.2001 г., IV класс опасности Местонахождение: 38, область Иркутская город Саянск, территория Промышленный узел промплощадка,	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 03.12.2004	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-11757-2019	14/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Шлюз утечки газа компрессора поз. В-103/4, зав. № 4578, рег. № 215, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-11755-2019	14/08/19

АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Отстойник газа поз. В-103/4, зав. № 4574, рег. № 210, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-11753-2019	14/08/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Мельник Николай Викторович, Телефон: +7 (39553) 4-55-40, Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран – манипулятор UR-V503 зав. № F524551, рег.№ 28923, АО«Саянскхимпласт», ОПО: Участок транспортный (Автотранспортная служба (АТС)) рег. № А67-00450-0010 от 28.03.2001 г., IV класс опасности Местонахождение: 38, область Иркутская город Саянск, территория Промышленный узел промплощадка,	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 03.12.2004	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-11752-2019	14/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Шлюз утечки газа компрессора поз. В-103/3, зав. № 4577, рег. № 214, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-11751-2019	14/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Отстойник газа поз. В-103/3, зав. № 4573, рег. № 208, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-11748-2019	14/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник III ступени компрессора В-102/Д2 поз. Х-3 зав. № 5, рег. № 786, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-11747-2019	14/08/19
ООО "НТП Братск"665710, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, ул. Снежная, д. 37, кв. 62 Ген.дир. Прокошин Алексей Геннадьевич,nttbratsk@gmail.com, тел 8 (3953) 200355	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой РДК-25-2 зав. № 7167, рег. № 8914 ООО «НТП Братск», ОПО: Участок выгрузки-перегрузки рег. № А67-02477-0001 от 16.03.2011, IV класс опасности	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 03.12.2004	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-11746-2019	14/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Шлюз утечки газа компрессора поз. В-103/2, зав. № 4576, рег. № 213, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-11744-2019	14/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Отстойник газа поз. В-103/2, зав. № 4572, рег. № 211 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-11743-2019	14/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Шлюз утечки газа компрессора поз. В-103/1, зав. № 4575, рег. № 212, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-11742-2019	14/08/19
ООО "НТП Братск"665710, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, ул. Снежная, д. 37, кв. 62 Ген.дир. Прокошин Алексей Геннадьевич,nttbratsk@gmail.com, тел 8 (3953) 200355	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой РДК-250-3 зав. № 12130, рег. № 97915 ООО «НТП Братск», ОПО: Участок выгрузки-перегрузки рег. № А67-02477-0001 от 16.03.2011, IV класс опасности,	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 03.12.2004	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-11741-2019	14/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Отстойник газа поз. В-103/1, зав. № 4571, рег. № 209, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-11740-2019	14/08/19

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 16109, рег. № 6484 ПАО «Иркутскэнерго» филиал ТЭЦ-6 ОПО: Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-6 рег. № А67-00330-0003 от 05.02.2001 г., IV класс опасности,	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 03.12.2004	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-11739-2019	14/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-207/4, зав. № 5862-3, рег. № 121, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1075	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-11736-2019	13/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-7 зав. № 20312 рег. № 527, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 15н, АО «АНХК», НПП, цех № 12, установка 101А	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-11732-2019	13/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод теплофикационной воды, рег. № 3-23(2), место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)», рег. № А67-00371-0017, класс опасности III, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Второй промышленный массив, АО «АНХК», Блок главного энергетика, Цех по эксплуатации тепловых сетей, 3 тепловой район, об. 85/8	ООО «ТехЭксперт»,630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая д. 7, оф. 203,Жданов Дмитрий Александрович,info@t-expert.su	ДЭ-00-012168	№ АЭ.16.01085.030	67-ТУ-11729-2019	13/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-17, зав. № 241 рег. № 28655, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 3н, АО «АНХК», НПП, цех 11, объект 70/9	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-11728-2019	13/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара, рег. № 13788, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 16, АО «АНХК», ПНХ, цех 86/57, установка 1/14, объект 350	ООО «ТехЭксперт»,630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая д. 7, оф. 203,Жданов Дмитрий Александрович,info@t-expert.su	ДЭ-00-012168	№ АЭ.16.01085.030	67-ТУ-11725-2019	13/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопроводы ПТВ в ОП-21, рег. № 21-ВП-1; 21-ВО-1, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, цех по МЦК, НПП	ООО «ТехЭксперт»,630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая д. 7, оф. 203,Жданов Дмитрий Александрович,info@t-expert.su	ДЭ-00-012168	№ АЭ.16.01085.030	67-ТУ-11724-2019	13/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопроводы ПТВ в ОП-21, рег. № 21-ВП-1; 21-ВО-1, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, цех по МЦК, НПП	ООО «ТехЭксперт»,630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая д. 7, оф. 203,Жданов Дмитрий Александрович,info@t-expert.su	ДЭ-00-012168	№ АЭ.16.01085.030	67-ТУ-11721-2019	13/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара в ОП-21, рег. № Пар-ОП-21, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, цех по МЦК, НПП	ООО «ТехЭксперт»,630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая д. 7, оф. 203,Жданов Дмитрий Александрович,info@t-expert.su	ДЭ-00-012168	№ АЭ.16.01085.030	67-ТУ-11717-2019	13/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара в ОП-17, рег. № Пар-ОП-17, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, цех по МЦК, НПП	ООО «ТехЭксперт»,630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая д. 7, оф. 203,Жданов Дмитрий Александрович,info@t-expert.su	ДЭ-00-012168	№ АЭ.16.01085.030	67-ТУ-11715-2019	13/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара, рег. № 3-2(17), место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)», рег. № А67-00371-0017, класс опасности III, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Второй промышленный массив, АО «АНХК», Блок главного энергетика, Цех по эксплуатации тепловых сетей, 3 тепловой район, об. 85/8	ООО «ТехЭксперт»,630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая д. 7, оф. 203,Жданов Дмитрий Александрович,info@t-expert.su	ДЭ-00-012168	№ АЭ.16.01085.030	67-ТУ-11711-2019	13/08/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник поз. ПХ-7, зав. № 70, рег. № 11671 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 27н АО «АНХК», НПП, цех № 18, установка 74/5	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-11683-2019	13/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник поз. ПХ-8, зав. № 77, рег. № 11673 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 27н АО «АНХК», НПП, цех № 18, установка 74/5	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-11668-2019	13/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник поз. ПХ-5, зав. № 75, рег. № 11672 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 27н АО «АНХК», НПП, цех № 18, установка 74/5	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-11666-2019	13/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод теплофикационной воды, рег. № 3-140, место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)», рег. № А67-00371-0017, класс опасности III 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Второй промышленный массив АО «АНХК», Блок главного энергетика, Цех по эксплуатации тепловых сетей, 3 тепловой район, об. 85/8	ООО «ТехЭксперт»,630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая д. 7, оф. 203,Жданов Дмитрий Александрович,info@t-expert.su	ДЭ-00-012168	№ АЭ.16.01085.030 , № АЭ.16.01132.009	67-ТУ-11665-2019	13/08/19
ООО "Газпром добыча Иркутск", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, 14, Татаринов Андрей Олегович, 8-3952-255-959, 8-3952-24-36-73, mail@irkgazprom.irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	арматуру фонтанную АФК 6-100х35 К1 ХЛ, зав. № 003 и оборудование устья скважины (ОУС) ОКК2-35-178х245х324 К1 ХЛ, зав. № 002 эксплуатационной скважины № 106.3 (Инв. № 371327) Место расположения – «Фонд скважин Ковыктинского газоконденсатного месторождения»,	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.01689.001	67-ТУ-11664-2019	13/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Аппарат воздушного охлаждения поз. Т-54/2 рег. № 752 зав. № б/н (об. 1476 цех 126/127) Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-11659-2019	13/08/19
ООО "Газпром добыча Иркутск", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, 14, Татаринов Андрей Олегович, 8-3952-255-959, 8-3952-24-36-73, mail@irkgazprom.irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	арматуру фонтанную АФК 6-100х35 К1 ХЛ, зав. № 001 и оборудование устья скважины (ОУС) ОКК2-35-178х245х324 К1 ХЛ, зав. № 001 эксплуатационной скважины № 107.6 (Инв. № 371329) Место расположения – «Фонд скважин Ковыктинского газоконденсатного месторождения», рег. № А67-02379-0003 от 15.07.2011 г., III класс опасности	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.01689.001	67-ТУ-11657-2019	13/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Аппарат воздушного охлаждения поз. Т-54/1 рег. № 751 зав. № б/н (об. 1476 цех 126/127) Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-11656-2019	13/08/19

ООО "Газпром добыча Иркутск", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, 14, Татаринов Андрей Олегович, 8-3952-255-959, 8-3952-24-36-73, mail@irkgazprom.irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	арматуру фонтанную АФК 6-100х35 К1 ХЛ, зав. № 002 и оборудование устья скважины (ОУС) ОКК2-35-178х245х324 К1 ХЛ, зав. № 001 эксплуатационной скважины № 107.5 (Инв. № 371328) Место расположения – «Фонд скважин Ковыктинского газоконденсатного месторождения», рег. № А67-02379-0003 от 15.07.2011 г., III класс опасности.	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.01689.001	67-ТУ-11655-2019	13/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте, (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Гидрозатвор поз. Е-234 рег. № 19 зав. № б/н (об. 1477 цех 126/127). Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-11654-2019	13/08/19
ООО "Газпром добыча Иркутск", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, 14, Татаринов Андрей Олегович, 8-3952-255-959, 8-3952-24-36-73, mail@irkgazprom.irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	арматуру фонтанную ТН.ХТ-80х70,3, (шифр изделия 3 1/16-10000 psi), зав. № 5460 и оборудование устьевое - ОКК2-35-178 х245х324 К1 ХЛ, зав. № 002 разведочной скважины № 70 (Инв. № 371330) Место расположения – «Фонд скважин Ковыктинского газоконденсатного месторождения», рег. № А67-02379-0003 от 15.07.2011 г., III класс опасности	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.01689.001	67-ТУ-11652-2019	13/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Аппарат воздушного охлаждения поз. Т-74/2 рег. № 755 зав. № б/н (об. 1476 цех 126/127). Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-11651-2019	13/08/19
ООО "Газпром добыча Иркутск", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, 14, Татаринов Андрей Олегович, 8-3952-255-959, 8-3952-24-36-73, mail@irkgazprom.irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	арматуру фонтанную ТН.ХТ-80х70,3, (шифр изделия 3 1/16-10000 psi), зав. № 6222, разведочной скважины № 58 (Инв. № 371331) Место расположения – «Фонд скважин Ковыктинского газоконденсатного месторождения», рег. № А67-02379-0003 от 15.07.2011 г., III класс опасности.	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.01689.001	67-ТУ-11649-2019	13/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте, (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Аппарат воздушного охлаждения поз. Т-74/1 рег. № 754 зав. № б/н (об. 1476 цех 126/127). Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-11648-2019	13/08/19

АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Ёмкость поз. V-212 рег. № 62-а зав. № 1887 (об. 1931/1932 цех 121/130). Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-11647-2019	13/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Аппарат воздушного охлаждения поз. Т-54/3 рег. № 753 зав. № б/н (об. 1476 цех 126/127). Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-11645-2019	13/08/19
ООО "Газпром добыча Иркутск", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, 14, Татаринов Андрей Олегович, 8-3952-255-959, 8-3952-24-36-73, mail@irkgazprom.irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	На арматуру фонтанную ТН.ХТ-80х70,3, (шифр изделия 3 1/16-10000 psi), зав. № 5459, разведочной скважины № 65 (Инв. № 371332) Место расположения – «Фонд скважин Ковыктинского газоконденсатного месторождения», рег. № А67-02379-0003 от 15.07.2011 г., III класс опасности.	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.01689.001	67-ТУ-11644-2019	13/08/19
ОАО «РЖД»,107174, г.Москва, ул. Новая Басманная, д.2,Белозёров Олег Валентинович,(499) 262-99-01,rzd@rzd.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой КПБ-10М зав.№1434 рег.№27575,местонахождение «Участок производственный ст. Батарейная ПМС № 45 Восточно-Сибирской дирекции по ремонту пути – структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути – филиала ОАО "РЖД", ОПО рег. № А01-07011-1183 от 12.12.2005 г., IV класс опасности, адрес: 664037, Иркутская обл., г. Иркутск, ст. Батарейная, 5168 км	АО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС»,109548, г. Москва, Проектируемый проезд 4062-й, дом 6, строение 16,Амаханова Юлия Валерьевна,kaplina@tpcorp.ru	№00-ДЭ-004141 от 27.12.2004	№АЭ.15.00439.001	67-ТУ-11631-2019	12/08/19
ЗАО "Артель старателей "Витим" 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24666910, Россия, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24 Телефон/факс: (8-39561) 5-14-45 office@artelvitim.r Жарков Юрий Васильевич-директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный автосамосвал Белаз-7547 № Y3B7570J80002855 эксплуатируемый на опасных производственных объектах: Участок старательской добычи золота «Маракан 2» (рег. № ОПО: А67-00066-0081 от 14.11.2016); Участок старательской добычи золота «Маракан» (рег. № ОПО: А67-00066-0078 от 28.09.2015)	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-11630-2019	12/08/19
ОАО «РЖД»,107174, г.Москва, ул. Новая Басманная, д.2,Белозёров Олег Валентинович,(499) 262-99-01,rzd@rzd.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой КПБ-10М зав.№1272 рег.№27574,местонахождение «Участок производственный ст. Батарейная ПМС № 45 Восточно-Сибирской дирекции по ремонту пути – структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути – филиала ОАО "РЖД", ОПО рег. № А01-07011-1183 от 12.12.2005 г., IV класс опасности, адрес: 664037, Иркутская обл., г. Иркутск, ст. Батарейная, 5168 км	АО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС»,109548, г. Москва, Проектируемый проезд 4062-й, дом 6, строение 16,Амаханова Юлия Валерьевна,kaplina@tpcorp.ru	№00-ДЭ-004141 от 27.12.2004	№АЭ.15.00439.001	67-ТУ-11629-2019	12/08/19
ЗАО "Артель старателей "Витим" 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24666910, Россия, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24 Телефон/факс: (8-39561) 5-14-45 office@artelvitim.r Жарков Юрий Васильевич-директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный автосамосвал Белаз-7547 № Y3B7547OV80003314 эксплуатируемый на опасных производственных объектах: - Участок старательской добычи золота «Тигелан» (рег. № ОПО: А67-00066-0080 от 09.06.2016); Участок старательской добычи золота «Барчик» - месторождение руч. Бол. Барчик, правый приток р. Жуи (рег. № ОПО: А67-00066-0073 от 05.09.2013)	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-11628-2019	12/08/19

ЗАО "Артель старателей "Витим" 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24666910, Россия, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24 Телефон/факс: (8-39561) 5-14-45 office@artelvitim.r Жарков Юрий Васильевич-директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный автосамосвал Белаз-7540В № У3В7540ВТА0025192 эксплуатируемый на опасных производственных объектах: Участок старательской добычи золота «Маракан 2» (рег. № ОПО: А67-00066-0081 от 14.11.2016); Участок старательской добычи золота «Маракан» (рег. № ОПО: А67-00066-0078 от 28.09.2015)	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-11627-2019	12/08/19
ЗАО "Артель старателей "Витим" 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24666910, Россия, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24 Телефон/факс: (8-39561) 5-14-45 office@artelvitim.r Жарков Юрий Васильевич-директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный автосамосвал Белаз-7522 № L001079 эксплуатируемый на опасных производственных объектах: Участок старательской добычи золота «Маракан 2» (рег. № ОПО: А67-00066-0081 от 14.11.2016); Участок старательской добычи золота «Маракан» (рег. № ОПО: А67-00066-0078 от 28.09.2015)	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-11626-2019	12/08/19
ЗАО "Артель старателей "Витим" 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24666910, Россия, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24 Телефон/факс: (8-39561) 5-14-45 office@artelvitim.r Жарков Юрий Васильевич-директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на Техническое устройство – Экскаватор ЭКГ-5А № 10488 эксплуатируемый на опасных производственных объектах: - Участок старательской добычи золота «Тигелан» (рег. № ОПО: А67-00066-0080 от 09.06.2016); - Участок старательской добычи золота «Барчик» - месторождение руч. Бол. Барчик, правый приток р. Жун (рег. № ОПО: А67-00066-0073 от 05.09.2013)	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-11625-2019	12/08/19
ЗАО "Артель старателей "Витим" 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24666910, Россия, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24 Телефон/факс: (8-39561) 5-14-45 office@artelvitim.r Жарков Юрий Васильевич-директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – Экскаватор ЭКГ-5А № 12146 эксплуатируемый на опасных производственных объектах: - Участок старательской добычи золота «Тигелан» (рег. № ОПО: А67-00066-0080 от 09.06.2016), Участок старательской добычи золота «Барчик» - месторождение руч. Бол. Барчик, правый приток р. Жун (рег. № ОПО: А67-00066-0073 от 05.09.2013)	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-11622-2019	12/08/19
ЗАО "Артель старателей "Витим" 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24666910, Россия, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24 Телефон/факс: (8-39561) 5-14-45 office@artelvitim.r Жарков Юрий Васильевич-директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – Экскаватор HITACHI EX-450H № 16А-6044 эксплуатируемый на опасных производственных объектах: - Участок старательской добычи золота «Тигелан» (рег. № ОПО: А67-00066-0080 от 09.06.2016); - Участок старательской добычи золота «Барчик» - месторождение руч. Бол. Барчик, правый приток р. Жун (рег. № ОПО: А67-00066-0073 от 05.09.2013),	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-11618-2019	08/08/19
ЗАО "Артель старателей "Витим" 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24666910, Россия, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24 Телефон/факс: (8-39561) 5-14-45 office@artelvitim.r Жарков Юрий Васильевич-директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный автосамосвал Белаз-7547 № У3В7547ОН60001760 эксплуатируемый на опасных производственных объектах: - Участок старательской добычи золота «Тигелан» (рег. № ОПО: 67-00066-0080 от 09.06.2016); - Участок старательской добычи золота «Барчик» - месторождение руч. Бол. Барчик, правый приток р. Жун (рег. № ОПО: А67-00066-0073 от 05.09.2013)	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-11613-2019	08/08/19
ЗАО "Артель старателей "Витим" 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24666910, Россия, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24 Телефон/факс: (8-39561) 5-14-45 office@artelvitim.r Жарков Юрий Васильевич-директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – Экскаватор ЭКГ-5А № 12514 эксплуатируемый на опасных производственных объектах: - Участок старательской добычи золота «Маракан 2» (рег. № ОПО: А67-00066-0081 от 14.11.2016); - Участок старательской добычи золота «Маракан» (рег. № ОПО: А67-00066-0078 от 28.09.2015)	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-11609-2019	08/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный ЦНГ-71 поз. Н-3 зав. № 4418, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 932/933	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-11606-2019	12/08/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство «Кран автомобильный КС-3577-3 зав .№ 39,рег. № 9307», применяемое на опасном производственном объекте «Участок механизации ст. Нижнеудинск Путевой машинной станции № 291 – структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции по ремонту пути – структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути – филиала ОАО «РЖД» (15) рег. № А01-07011-1172 от 12.12.2005, IV класс опасности 665106 Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. 2- Западная, д.2, ОАО «РЖД	ООО «НЭКС»: 630039, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д.162/1 Директор, Алексеев Артем СергеевичТелефон:(383)319-71-12, ooo_nex@mail.ru	ДЭ-00-017234 дата выдачи 15.11.2018	АЭ.17.03520.001	67-ТУ-11605-2019	12/08/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный ЦГ50/50 поз. Н-13 зав. № 4439, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 86/57, об. 932/933	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-11604-2019	12/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 3К6 поз. Н-66, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 915	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-11602-2019	12/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный К80/50 поз. Н-23, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 922	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-11600-2019	12/08/19
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Кран автомобильный КС-3577 зав .№ 888112, рег. № 26823», применяемое на опасном производственном объекте «Участок механизации ст. Нижнеудинск Путевой машинной станции № 291 – структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции по ремонту пути – структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути – филиала ОАО «РЖД» (15) рег. № А01-07011-1172 от 12.12.2005, IV класс опасности 665106 Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. 2- Западная, д.2, ОАО «РЖД	ООО «НЭКС»: 630039, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д.162/1 Директор, Алексеев Артем СергеевичТелефон:(383)319-71-12, ooo_nex@mail.ru	ДЭ-00-017234 дата выдачи 15.11.2018	АЭ.17.03520.001	67-ТУ-11599-2019	12/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный ЦГ50/50 поз. Н-14 зав. № 4385, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 932/933	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-11597-2019	12/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный ЦГ50/50 поз. Н-15 зав. № 4421, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 932/933	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-11595-2019	12/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 3ХГ-6К-14-2 поз. Н-2 зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 932/933	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-11593-2019	12/08/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00330, дата выдачи 25 июня 2019 г., наименование объекта – «Площадка подсобного хозяйства Ново-Зиминской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0080, дата рег. 20.03.2001, III класс опасности). Эксплуатирующая организация: Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации. Бак гидразина № 2 инв. № 044758	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-11592-2019	12/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 5НК-5х1 поз. Н-12, зав. № 568, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 932/933	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-11589-2019	12/08/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00330, дата выдачи 25 июня 2019 г., наименование объекта – «Площадка подсобного хозяйства Ново-Зиминской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0080, дата рег. 20.03.2001, III класс опасности). Эксплуатирующая организация: Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации. Мерник кислоты № 2 ОУ инв. № 448663 рег. № Е-13ХВО	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-11588-2019	12/08/19

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Кран автомобильный КС-4574 зав .№ 00540, рег. № 9306», применяемое на опасном производственном объекте «Участок механизации ст. Нижнеудинск Путевой машинной станции № 291 – структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции по ремонту пути – структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути – филиала ОАО «РЖД» (15) рег. № А01-07011-1172 от 12.12.2005, IV класс опасности 665106 Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. 2- Западная, д.2, ОАО «РЖД»	ООО «НЭКС»: 630039, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д.162/1 Директор, Алексеев Артем СергеевичТелефон:(383)319-71-12, ooo_nex@mail.ru	ДЭ-00-017234 дата выдачи 15.11.2018	АЭ.17.03520.001	67-ТУ-11587-2019	12/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 5НК-5х1 поз. Н-4, зав. № 34470, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 932/933	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-11586-2019	12/08/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте, (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00330, дата выдачи 25 июня 2019 г., наименование объекта – «Площадка подсобного хозяйства Ново-Зиминской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0080, дата рег. 20.03.2001, III класс опасности). Эксплуатирующая организация: Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации. Мерник кислоты № 1 ОУ инв. № 448662 рег. № Е-12ХВО	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-11585-2019	12/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 6НК-6х1 поз. Н-3, зав. № в-88, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 922	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-11584-2019	12/08/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Мельник Николай Викторович, Телефон: +7 (39553) 4-55-40, Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Нагреватель этилена поз. 405/2007, рег. № 6531, зав. 99070, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Подземное хранилище газа (ГП (ЭТХ) (5.4), рег. номер А67-00450-0014.	ООО "Сибменеджмент", Бархатов Михаил Васильевич, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.18.05192.002, АЭ.16.00935.009	67-ТУ-11582-2019	12/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 4ХГ-12К-14-2 поз. Н-1 зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 932/933	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-11581-2019	12/08/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте, (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00330, дата выдачи 25 июня 2019 г., наименование объекта – «Площадка подсобного хозяйства Ново-Зиминской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0080, дата рег. 20.03.2001, III класс опасности). Эксплуатирующая организация: Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации. Мерник щёлочи № 4 ОУ инв. № 448661	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-11580-2019	12/08/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Мельник Николай Викторович, Телефон: +7 (39553) 4-55-40, Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подогреватель поз. 405/2004, рег. № 6533, зав. 99071, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Подземное хранилище газа (ГП (ЭТХ) (5.4), рег. номер А67-00450-0014.	ООО "Сибменеджмент", Бархатов Михаил Васильевич, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.18.05192.002, АЭ.16.00935.009	67-ТУ-11578-2019	12/08/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте, (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00330, дата выдачи 25 июня 2019 г., наименование объекта – «Площадка подсобного хозяйства Ново-Зиминской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0080, дата рег. 20.03.2001, III класс опасности). Эксплуатирующая организация: Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации. Мерник щёлочи № 3 ОУ инв. № 448660,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-11577-2019	12/08/19

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте, (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00330, дата выдачи 25 июня 2019 г., наименование объекта – «Площадка подсобного хозяйства Ново-Зиминской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0080, дата рег. 20.03.2001, III класс опасности). Эксплуатирующая организация: Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации. Мерник щёлочи № 2 ОУ инв. № 448659	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-11576-2019	12/08/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте, (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00330, дата выдачи 25 июня 2019 г., наименование объекта – «Площадка подсобного хозяйства Ново-Зиминской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0080, дата рег. 20.03.2001, III класс опасности). Эксплуатирующая организация: Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации. Мерник кислоты теплосети инв. № 448617,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-11575-2019	12/08/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте, (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00330, дата выдачи 25 июня 2019 г., наименование объекта – «Площадка подсобного хозяйства Ново-Зиминской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0080, дата рег. 20.03.2001, III класс опасности). Эксплуатирующая организация: Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации.Мерник щёлочи № 1 ОУ инв. № 448658	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-11574-2019	12/08/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Мельник Николай Викторович, Телефон: +7 (39553) 4-55-40, Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Охладитель поз. 405/2001, рег. № 6532, зав. 99072, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Подземное хранилище газа (ГП (ЭТХ) (5.4), рег. номер А67-00450-0014.	ООО "Сибменеджмент", Бархатов Михаил Васильевич, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.18.05192.002, АЭ.16.00935.009	67-ТУ-11573-2019	12/08/19
АО "АЗКиОС", Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Адсорбер поз. 28-3 зав. № б/н, рег. № 20-377, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, АО «АЗКиОС», ПК, объект 377	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-11567-2019	12/08/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте, (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00330, дата выдачи 25 июня 2019 г., наименование объекта – «Площадка подсобного хозяйства Ново-Зиминской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0080, дата рег. 20.03.2001, III класс опасности). Эксплуатирующая организация: Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации. Мерник кислоты № 3 ОУ инв. № 448664,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-11561-2019	12/08/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте, (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00330, дата выдачи 25 июня 2019 г., наименование объекта – «Площадка подсобного хозяйства Ново-Зиминской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0080, дата рег. 20.03.2001, III класс опасности). Эксплуатирующая организация: Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации. Бак гидразина № 3 инв. № 044758	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-11555-2019	12/08/19

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте, (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00330, дата выдачи 25 июня 2019 г., наименование объекта – «Площадка подсобного хозяйства Ново-Зиминской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0080, дата рег. 20.03.2001, III класс опасности). Эксплуатирующая организация: Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации,Бак гидразина № 1 инв. № 044758	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-11552-2019	12/08/19
ООО "СКА" 664025, Иркутская область, город Иркутск, улица Сурикова, д. 6, офис, Ген.дир Сидоров Борис Валентинович, 8(3952)798-787 , факс: 8(3952)798-787 Адрес электронной почты: office@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство крана-манипулятора ИНМАН ИК1505, заводской №038, учетный № А67-00295-0074пс.664043, Иркутская область , г. Иркутск, ул. Левый берег Каи, д.1.	ООО «ПСП «Стройстальконструкция» Директор Паршина Елена Александровна Россия, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 22, оф. 417, 8 (4212) 56-09-43,56-14-21 факс 8 (4212) 56-09-43,56-14-21	№00-ДЭ-001156 от 15.03.2003г.	АЭ.16.01816.001, АЭ.16.01819.001.	67-ТУ-11540-2019	09/08/19
ПАО «Иркутскэнерго»,область Иркутская, город Иркутск, улица Сухэ-Батора, д.3,Причко Олег Николаевич,Kustov_pv@irkutskenergo.ru, (395-2) 792-060	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – емкость аммиака стационарная, зав. №66288, рег. №022, применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности – Площадка подсобного хозяйства участка №1 ТЭЦ-9 (12) рег. № А67-00330-0013	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.04529.005 АЭ.16.03410.004	67-ТУ-11534-2019	09/08/19
ПАО «Иркутскэнерго»,область Иркутская, город Иркутск, улица Сухэ-Батора, д.3,Причко Олег Николаевич,Kustov_pv@irkutskenergo.ru, (395-2) 792-060	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – бак щелочи, ст №4, зав. №66237, рег. №015, применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности – Площадка подсобного хозяйства участка №1 ТЭЦ-9 (12) рег. № А67-00330-0013	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.04529.005 АЭ.16.03410.004	67-ТУ-11531-2019	09/08/19
ООО "Газпром добыча Иркутск", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, 14, Татаринов Андрей Олегович, 8-3952-255-959, 8-3952-24-36-73, mail@irkgazprom.irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник-рекуператор поз. Е-01, зав. № 9523, рег. № 011Место расположения «Участок комплексной подготовки газа» рег. № А67-02379-0004 от 15.07.2011, дата перерегистрации 27.08.2013, III класс опасности; Иркутская обл., Жигаловский р-н, в 4050 м от 80-го км автодороги Магистральный-Жигалово по направлению на северо-запад	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.01689.001	67-ТУ-11529-2019	09/08/19
ООО "Газпром добыча Иркутск", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, 14, Татаринов Андрей Олегович, 8-3952-255-959, 8-3952-24-36-73, mail@irkgazprom.irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	устьевое оборудование разведочной скважины № Р-54 (Инв. № 371320)Место расположения – «Фонд скважин Ковыктинского газоконденсатного месторождения», рег. № А67-02379-0003 от 15.07.2011 г., III класс опасности. (38 № 8 – 016– 2019 от 19.06.2019	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.01689.001	67-ТУ-11527-2019	09/08/19
ООО "Газпром добыча Иркутск", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, 14, Татаринов Андрей Олегович, 8-3952-255-959, 8-3952-24-36-73, mail@irkgazprom.irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	устьевое оборудование разведочной скважины № Р-56 (Инв. № 371322) Место расположения – «Фонд скважин Ковыктинского газоконденсатного месторождения», рег. № А67-02379-0003 от 15.07.2011 г., III класс опасности. № 8 – 017– 2019 от 19.06.2019	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.01689.001	67-ТУ-11525-2019	09/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер В-1, зав № 1107, рег.№ 21890 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка 72/3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002 АЭ.17.02261.002	67-ТУ-11517-2019	09/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер В-2, зав № 1121, рег.№ 21888 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка 72/3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002 АЭ.17.02261.002	67-ТУ-11516-2019	09/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Циклон - ловушка поз. Е-104/1, зав. № 2006089 к-т 3, рег. № 30826 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-11514-2019	09/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный 2НФВМ поз. Н-1649/1Б, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 20/23-71, об. 1606	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-11513-2019	09/08/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный ЦНГ-69 поз. Н-83/3, зав. № 5, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 20/23-71, об. 1606	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-11512-2019	09/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-227/2, зав. № б/н, рег. № 887 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1075	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-11511-2019	09/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный ЦНГ-68 поз. Н-83/1, зав. № 29939, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 20/23-71, об. 1606	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-11510-2019	09/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный Х(О)50-32-250А-55-42 поз. Н-1, зав. № 5225, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 20/23-71, об. 75	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-11509-2019	09/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-227/1, зав. № б/н, рег. № 886 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1075	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-11508-2019	09/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный 250LS500UVF поз. Н-1, зав. № 8382031-4, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПУ, цех 1, об. 1215	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-11507-2019	09/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный фирмы «Хальберг» поз. ЦБН-6, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 135/136, об. 1671	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-11506-2019	09/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный фирмы «Хальберг» поз. ЦБН-5, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 135/136, об. 1671	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-11505-2019	09/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный ЦНГ-69 поз. Н-102/2, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 20/23-71, об. 1606	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-11504-2019	09/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный ЦНГ-69 поз. Н-93/3, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 20/23-71, об. 1606	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-11503-2019	09/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный 2НФВМ поз. Н-1649/2Б, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 20/23-71, об. 1606	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-11502-2019	09/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный НКВ 600/125 поз. Н-4, зав. № 33927, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПУ, цех 2, об. 36	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-11489-2019	08/08/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный LMV/BMP-311 поз. Н-10Б, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 17/19, уст. 21-10/3М,	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-11486-2019	08/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный В-2/8 поз. Н-25, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 17/19, уст. 21-10/3М	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-11484-2019	08/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Компрессор поршневой 5Г-14/320 поз. ГК-4, зав. № 11, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 135/136, об. 1670	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-11481-2019	08/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный 6НГК-9х1 поз. Н-19А, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 17/19, уст. 21-10/3М	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-11480-2019	08/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный НК-210/200 поз. Н-1а, зав. № 30259, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 17/19, уст. 21-10/3М	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-11478-2019	08/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный 4К-8 поз. Н-5, зав. № 467, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 17/19, об. 1543	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-11476-2019	08/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный НК 65/35-70Г-1Б поз. Н-26, зав. № 9033, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 102/104, уст. 70/23	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-11475-2019	08/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный НК 65/125 Г 2б С БО У2 поз. Н-5, зав. № 27928, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 102/104, уст. 70/23	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-11473-2019	08/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный НК 65/125 Г 2б С БО У2 поз. Н-6, зав. № 27927, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 102/104, уст. 70/23	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-11472-2019	08/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство Насос центробежный ЦНГ-68 поз. Н-102/1, зав. № 121, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 20/23-71, об. 1606	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-11470-2019	08/08/19
ЗАО "Артель старателей "Витим" 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24666910, Россия, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24 Телефон/факс: (8-39561) 5-14-45 office@artelvitim.r Жарков Юрий Васильевич-директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – Карьерный автосамосвал JOHN DEERE 400D № DW400DT606061 эксплуатируемый на опасных производственных объектах: - Участок старательской добычи золота «Тигелан» (рег. № ОПО: А67-00066-0080 от 09.06.2016); - Участок старательской добычи золота «Барчик» - месторождение руч. Бол. Барчик, правый приток р. Жуи (рег. № ОПО: А67-00066-0073 от 05.09.2013)	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-11459-2019	08/08/19

ЗАО "Артель старателей "Витим" 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24666910, Россия, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24 Телефон/факс: (8-39561) 5-14-45 office@artelvitim.r Жарков Юрий Васильевич-директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – Карьерный автосамосвал JOHN DEERE 400D № DW400DT608378 эксплуатируемый на опасных производственных объектах: - Участок старательской добычи золота «Тигелан» (рег. № ОПО: А67-00066-0080 от 09.06.2016); - Участок старательской добычи золота «Барчик» - месторождение руч. Бол. Барчик, правый приток р. Жуи (рег. № ОПО: А67-00066-0073 от 05.09.2013)	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-11457-2019	08/08/19
ЗАО "Артель старателей "Витим" 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24666910, Россия, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24 Телефон/факс: (8-39561) 5-14-45 office@artelvitim.r Жарков Юрий Васильевич-директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – Карьерный автосамосвал JOHN DEERE 400D № BE400DT201288 эксплуатируемый на опасных производственных объектах: - Участок старательской добычи золота «Тигелан» (рег. № ОПО: А67-00066-0080 от 09.06.2016); - Участок старательской добычи золота «Барчик» - месторождение руч. Бол. Барчик, правый приток р. Жуи (рег. № ОПО: А67-00066-0073 от 05.09.2013)	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-11453-2019	08/08/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара от магистрального трубопровода до баков V-5000м3 поз. Е 01 – Е 04, рег.№12929, инв.№37401020000333 опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, Иркутская область, г.Усть-Илимск» рег. №А19-07153-0096, III класс опасности. Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске Цех ГСМ и ЛВЖ. Иркутская область, Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Винс Константин Петрович, (8383) 2799557, факс (8383) 2799557, info@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.02178.004	67-ТУ-11441-2019	08/08/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара от магистрального трубопровода на подогреватели мазута – 3 шт., рег.№13344, инв.№37401020000333 опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, Иркутская область, г.Усть-Илимск» рег. №А19-07153-0096, III класс опасности.Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске Цех ГСМ и ЛВЖ. Иркутская область, Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Винс Константин Петрович, (8383) 2799557, факс (8383) 2799557, info@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.02178.004	67-ТУ-11438-2019	08/08/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара на разогрев ж/д вагонов/цистерн, рег.№12928 опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, Иркутская область, г.Усть-Илимск» рег. №А19-07153-0096, III класс опасности. Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске Цех ГСМ и ЛВЖ. Иркутская область, Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Винс Константин Петрович, (8383) 2799557, факс (8383) 2799557, info@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.02178.004	67-ТУ-11430-2019	07/08/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Флотационная пневмомеханическая машина KYF-24 заводской номер 12F2-K-1216, отделение флотации, позиция номер 304-3, применяемая на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-11425-2019	07/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод № 492 сх.10 Щелочь из тр-да 317 на уст. ЭЛОУ+АВТ-6 , место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, НПП, цех по МЦК, АО «АНХК»,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ТУ-11424-2019	07/08/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Флотационная пневмомеханическая машина KYF-24 заводской номер 12F2-K-1205, отделение флотации, позиция номер 304-4, применяемая на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-11422-2019	07/08/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод № 6332а сх.2 Отдувочный газ из уст. ГФУ в парк 11 , место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, НПП, цех по МЦК, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ТУ-11421-2019	07/08/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на блоки очистки и разделения воздуха воздухоразделительной установки К-0,4 зав.№81, цех№2 опасного производственного объекта «Площадка установки получения кислорода, Иркутская область, г. Усть-Илимск» рег. №А19-07153-0095, III класс опасности. Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске ККЦ.	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Винс Константин Петрович, (8383) 2799557, факс (8383) 2799557, info@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.02178.004 АЭ.16.02904.001	67-ТУ-11420-2019	07/08/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Флотационная пневмомеханическая машина KYF-24 заводской номер 12F2-K-1206, отделение флотации, позиция номер 304-5, применяемая на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-11419-2019	07/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод № 21996 сх.4 Трубопровод бензольной фракции из тр. 3241 в тр. 2044, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, НПП, цех по МЦК, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ТУ-11418-2019	07/08/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Флотационная пневмомеханическая машина KYF-24 заводской номер 12F2-K-1207, отделение флотации, позиция номер 304-6, применяемая на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-11417-2019	07/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод № 2392 сх.7 Трубопровод ловушка из тр. 2031 в тр. 2130, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, НПП, цех по МЦК, АО «АНХК",НХ	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ТУ-11416-2019	07/08/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Флотационная пневмомеханическая машина KYF-24 заводской номер 12F2-K-1208, отделение флотации, позиция номер 304-7, применяемая на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-11413-2019	07/08/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Флотационная пневмомеханическая машина KYF-24 заводской номер 12F2-K-1209, отделение флотации, позиция номер 304-8, применяемая на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-11411-2019	07/08/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	блоки очистки и разделения воздуха воздухоразделительной установки К-0,4 зав.№60, цех.№4 опасного производственного объекта «Площадка установки получения кислорода, Иркутская область, г. Усть-Илимск» рег. №А19-07153-0095, III класс опасности. Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске ККЦ. Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города,	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Винс Константин Петрович, (8383) 2799557, факс (8383) 2799557, info@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.02178.004 АЭ.16.02904.001	67-ТУ-11409-2019	07/08/19

ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Флотационная пневмомеханическая машина KYF-24 заводской номер 12F2-K-1210, отделение флотации, позиция номер 304-9, применяемая на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-11408-2019	07/08/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Флотационная пневмомеханическая машина KYF-24 заводской номер 12F2-K-1213, отделение флотации, позиция номер 304-10, применяемая на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-11407-2019	07/08/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Флотационная пневмомеханическая машина KYF-24 заводской номер 12F2-K-1211, отделение флотации, позиция номер 305-1, применяемая на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-11406-2019	07/08/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Флотационная пневмомеханическая машина KYF-24 заводской номер 12F2-K-1212, отделение флотации, позиция номер 305-2, применяемая на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-11404-2019	07/08/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Флотационная пневмомеханическая машина KYF-06 заводской номер 12F2-K-1218, отделение флотации, позиция номер 303-2, применяемая на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-11403-2019	07/08/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр GLQ500 заводской номер 187-08, отделение десорбции и электролиза, позиция номер 351.3-2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-11397-2019	07/08/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость для раствора десорбции PYC1315 заводской номер 187-09, отделение десорбции и электролиза, позиция номер 351.2-1, применяемая на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-11395-2019	07/08/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость для раствора десорбции PYC1315 заводской номер 187-10, отделение десорбции и электролиза, позиция номер 351.2-2, применяемая на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-11394-2019	07/08/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Печь обжиговая 1631-ОО-ТОН заводской номер 00870, плавильное отделение, позиция номер 133 (2), применяемая на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-11393-2019	07/08/19

ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Установка плавильная высокочастотная УПВ-10/4 заводской номер 262, плавильное отделение, позиция номер 134 (1), применяемая на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-11391-2019	07/08/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Флотационная пневмомеханическая машина KYF-06 заводской номер 12F2-K-1219, отделение флотации, позиция номер 303-3, применяемая на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-11390-2019	07/08/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Чан контактный V-1,14 заводской номер B02056, отделение приготовления щелочи, позиция номер 165, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-11389-2019	07/08/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Флотационная пневмомеханическая машина KYF-24 заводской номер 12F2-K-1214, отделение флотации, позиция номер 304-1, применяемая на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-11388-2019	07/08/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Чан контактный V-0,9 заводской номер B02059, плавильное отделение, позиция номер 138, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-11386-2019	07/08/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Флотационная пневмомеханическая машина KYF-24 заводской номер 12F2-K-1215, отделение флотации, позиция номер 304-2, применяемая на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-11385-2019	07/08/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Флотационная пневмомеханическая машина KYF-06 заводской номер 12F2-K-1217, отделение флотации, позиция номер 303-1, применяемая на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-11383-2019	07/08/19
ПАО "Высочайший", 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, 17, Пихоя Г.Р., 8-3956-5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр GLQ500 заводской номер 187-07, отделение десорбции и электролиза, позиция номер 351.3-1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов ЗИФ 2» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0004 от 13.07.2004 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001, АЭ.16.01728.002,	67-ТУ-11382-2019	07/08/19
ООО "Сетевая компания "ИРКУТ" 664020, Иркутская область, город Иркутск, улица Авиастроителей, д. 28А, дир.Кудеев Павел Владимирович, 8 (3952) 32-25-42, 32-40-76.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой автомобильный КС-45717К-1 зав. № 1440, уч. № 25437, принадлежащий ООО «Сетевая компания «Иркут» Место расположения: Участок транспортный, 664020, Иркутская область, город Иркутск, улица Авиастроителей, дом 28-а, ОПО рег. № А67-01599-0001 от 07.09.2005 г., IV класс опасности,	ООО "ИТЦ "ТехТестТ", Савченко Александр Михайлович, 8 (3955) 51-20-52, ttt@textect.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.0152.003,	67-ТУ-11337-2019	06/08/19

ООО "САС" 664019, Иркутская область, г. Иркутск ул. Баррикад 88/1 Ген. Дир Иванов Валерий Николаевич, тел. 73-33-89.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой гидравлический пневмоколесный Kobelco RK 250-3 зав. № EZ3-5749, уч. № не присвоен, принадлежащий ООО "Сибагрострой" Место расположения: Гараж, 664019, город Иркутск, улица Баррикад, дом 88/1 ОПО рег. № А67-02928-0001, дата регистрации 15.02.2017 г., IV класс опасности,	ООО "ИТЦ "ТехТесТ", Савченко Александр Михайлович, 8 (3955) 51-20-52, ttt@textect.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.0152.003,	67-ТУ-11335-2019	06/08/19
Общество с ограниченной ответственностью «Высстрой-Кран» Генеральный директор Щапова Елена Геннадьевна 664014, город Иркутск, улица Полярная, дом 131 89086468315	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой самоходный на пневмоколесном ходу Komatsu LW250-3 зав. № 21123, рег. № 28141, принадлежащий ООО «Высстрой-Кран» Опасный производственный объект до начала эксплуатации не зарегистрирован Место расположения: Участок механизации, 664014, город Иркутск, улица Полярная, дом 131,	ООО "ИТЦ "ТехТесТ", Савченко Александр Михайлович, 8 (3955) 51-20-52, ttt@textect.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.0152.003,	67-ТУ-11333-2019	06/08/19
АО «ВОСТСИБМАШ»,665805, РФ, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промыш¬ленный, массив, квартал 45, строение 15,ген. директор Галюк Петр Богданович ,(3955) 57-53-17,armz@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, зав. № 5487, рег. № 26523. Применяется на площадке погрузо-разгрузочных работ (15) Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск, Первый про-мышленный массив, квартал 45, строение 15. ОПО (рег. № А67-00682-0001 от 13.09.2001 г., IV класс опасности), 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, строение 15/10, строение 15/3, строение 15/14, строение 15/13, строение 15/11, строе-ние 15/2, строение 15/25	ООО «ТЕХНОЦЕНТР Э и Р» ,664081, РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Красноярская, 79, 16,ген. директор Рогачёв Игорь Викторович,701-904, 701-908,83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 03.09.07	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-11332-2019	06/08/19
АО «ВОСТСИБМАШ»,665805, РФ, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промыш¬ленный, массив, квартал 45, строение 15,ген. директор Галюк Петр Богданович ,(3955) 57-53-17,armz@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический однобалочный, зав. № 3741, рег. № 24352. Применяется на площадке погрузо-разгрузочных работ (15) Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15. ОПО (рег. № А67-00682-0001 от 13.09.2001 г., IV класс опасности), 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, строение 15/10, строение 15/3, строение 15/14, строение 15/13, строение 15/11, строение 15/2, строение 15/25	ООО «ТЕХНОЦЕНТР Э и Р» ,664081, РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Красноярская, 79, 16,ген. директор Рогачёв Игорь Викторович,701-904, 701-908,83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 03.09.07	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-11330-2019	06/08/19
АО «ВОСТСИБМАШ»,665805, РФ, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промыш¬ленный, массив, квартал 45, строение 15,ген. директор Галюк Петр Богданович ,(3955) 57-53-17,armz@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, зав. № М63, рег. № 23440. Применяется на площадке погрузо-разгрузочных работ (15) Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск, Первый про-мышленный массив, квартал 45, строение 15. ОПО (рег. № А67-00682-0001 от 13.09.2001 г., IV класс опасности), 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, строение 15/10, строение 15/3, строение 15/14, строение 15/13, строение 15/11, строе-ние 15/2, строение 15/25	ООО «ТЕХНОЦЕНТР Э и Р» ,664081, РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Красноярская, 79, 16,ген. директор Рогачёв Игорь Викторович,701-904, 701-908,83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 03.09.07	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-11328-2019	06/08/19
АО «ВОСТСИБМАШ»,665805, РФ, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промыш¬ленный, массив, квартал 45, строение 15,ген. директор Галюк Петр Богданович ,(3955) 57-53-17,armz@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, зав. № 872, рег. № 23747. Применяется на площадке погрузо-разгрузочных работ (15) Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск, Первый про-мышленный массив, квартал 45, строение 15. ОПО (рег. № А67-00682-0001 от 13.09.2001 г., IV класс опасности), 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, строение 15/10, строение 15/3, строение 15/14, строение 15/13, строение 15/11, строе-ние 15/2, строение 15/25	ООО «ТЕХНОЦЕНТР Э и Р» ,664081, РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Красноярская, 79, 16,ген. директор Рогачёв Игорь Викторович,701-904, 701-908,83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 03.09.07	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-11326-2019	06/08/19
АО «ВОСТСИБМАШ»,665805, РФ, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промыш¬ленный, массив, квартал 45, строение 15,ген. директор Галюк Петр Богданович ,(3955) 57-53-17,armz@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, зав. № 1742, рег. № 26508. Применяется на площадке погрузо-разгрузочных работ (15) Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15. ОПО (рег. № А67-00682-0001 от 13.09.2001 г., IV класс опасности), 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, строение 15/10, строение 15/3, строение 15/14, строение 15/13, строение 15/11, строение 15/2, строение 15/25.	ООО «ТЕХНОЦЕНТР Э и Р» ,664081, РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Красноярская, 79, 16,ген. директор Рогачёв Игорь Викторович,701-904, 701-908,83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 03.09.07	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-11322-2019	06/08/19

АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Монжус отработанного масла поз. Е-113/2, зав. № 138, рег. № 137, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1075	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-11312-2019	06/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Монжус отработанного масла поз. Е-113/1, зав. № 33, рег. № 38, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1075	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-11311-2019	06/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник II ступени компрессора В-102/Д2 поз. Х-2 зав. № 3, рег. № 802, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-11309-2019	06/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслоотделитель МО-2, II ступени компрессора 2М10-60/6-250 поз. В-102/2, зав. № 2, рег. № 45, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-11308-2019	06/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник II ступени компрессора В-102/2 поз. Х-2 зав. № 102, рег. № 155, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-11307-2019	06/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник I ступени компрессора В-102/2 поз. Х-1 зав. № 104, рег. № 154, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-11306-2019	06/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер В-4, зав № 1025, рег.№ 21887, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка 72/3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-11266-2019	05/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер В-3, зав № 1024, рег.№ 21889, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка 72/3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-11265-2019	05/08/19
ООО "МОНОЛИТ" 665717, Иркутская область, г. Братск, Центральный, ул. Мира, д. 31, кв. 76, ген.дир, Рыхальский Глеб Владимирович, (3953) 27-81-30 , факс (3953) 27-81-30 Адрес электронной почты: mono.com@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой RK-160 зав. № EW2324, рег. № 8813 ООО «Монолит» ОПО: Участок транспортный рег. № А67-02394-0001 от 07.07.2010 г., IV класс опасности Местонахождение: 665718, Иркутская область, г. Братск, П 10 42 01 01	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 03.12.2004	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-11241-2019	05/08/19
ООО "МОНОЛИТ" 665717, Иркутская область, г. Братск, Центральный, ул. Мира, д. 31, кв. 76, ген.дир, Рыхальский Глеб Владимирович, (3953) 27-81-30 , факс (3953) 27-81-30 Адрес электронной почты: mono.com@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой NK-500MS зав. № СТ-692193, рег. № 9504 ООО «Монолит» ОПО: Участок транспортный рег. № А67-02394-0001 от 07.07.2010 г.,IV класс,	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 03.12.2004	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-11239-2019	05/08/19
ООО "Ониксс" 665709, Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск, жилрайон Энергетик, проезд Стройиндустрии, д. 14 А директор Нежурин Виктор Николаевич (3953) 37-10-77, echnoles.bratsk@gmail.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 876, рег. № 9647, ООО «ОНИКС»ОПО: Цех лесопиления рег. № А67-02807-0002 от 16.12.2014, IV класс опасности Местонахождение: Иркутская область, г. Братск, П 20 01 00 00	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 03.12.2004	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-11237-2019	05/08/19

ООО "Оникс" 665709, Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск, жилрайон Энергетик, проезд Стройиндустрии, д. 14 А директор Нежурин Виктор Николаевич (3953) 37-10-77, echnoles.bratsk@gmail.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 877, рег. № 9648, ООО «ОНИКС» ОПО: Цех лесопиления рег. № А67-02807-0002 от 16.12.2014, IV класс опасности Местонахождение: Иркутская область, г. Братск, П 20 01 00 00,	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 03.12.2004	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-11236-2019	05/08/19
ООО "ПромМеталл" 665729, Иркутская область, город Братск, район Центральный, улица Южная, дом 75, квартира 1, ген.дир. Долгих Евгений Иванович тел. 3953-34-31-51	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой LW250M-2 зав. № 10388, уч. № А67-00099-0008 ООО «Промметалл», ОПО: Участок транспортный рег. № А67-01873-0001 от 14.03.2007, IV класс опасности Местонахождение: Иркутская область, город Братск, П 10 30 00 00,	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 03.12.2004	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-11235-2019	05/08/19
АО "Иркутскоблгаз", Лебедев Антон Александрович, 664009 область Иркутская, город Иркутск, улица Советская, дом 109Г, 8(3952) 782 – 550, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Газопровод среднего давления от К – 6 на Московском тракте до ГРП – 12», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Сеть газоснабжения Иркутская область, г. Ангарск» (рег. № А67 - 00088 - 0003)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.18.00028.002, АЭ.16.00028.004,	67-ТУ-11233-2019	05/08/19
АО "Иркутскоблгаз", Лебедев Антон Александрович, 664009 область Иркутская, город Иркутск, улица Советская, дом 109Г, 8(3952) 782 – 550, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Газопровод низкого давления от групповой резервуарной установки к домам №№ 1, 2 по ул. Ленина», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная Иркутская область, город Иркутск, Советская, 109-г» (рег. № А67 - 00088 - 0200)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.18.00028.002, АЭ.16.00028.004,	67-ТУ-11232-2019	05/08/19
АО "Иркутскоблгаз", Лебедев Антон Александрович, 664009 область Иркутская, город Иркутск, улица Советская, дом 109Г, 8(3952) 782 – 550, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Газопровод низкого давления от групповой резервуарной установки к дому № 27 по ул. Садовая», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная Иркутская область, город Иркутск, ул. Советская, 109-г» (рег. № А67 - 00088 - 0201)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.18.00028.002, АЭ.16.00028.004,	67-ТУ-11231-2019	05/08/19
АО "Иркутскоблгаз", Лебедев Антон Александрович, 664009 область Иркутская, город Иркутск, улица Советская, дом 109Г, 8(3952) 782 – 550, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V=2,5 м3 зав. № 215, рег. № 5245», принадлежащего АО «Иркутскоблгаз», на опасном производственном объекте «Установка резервуарная № 11 Иркутская область, г. Иркутск, ул. С. Разина, во дворе дома № 9» (рег. № А67 - 00088 - 0110)	ООО«ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА " Генеральный директор Галева Евгения Валерьевна196084, Россия г. Санкт-Петербург, проспект Московский, 97, литер.А, помещение 28Н. _	№ ДЭ-00-014115 от 24.05.2013	АЭ.16.00526.009 АЭ.16.00526.007	67-ТУ-11230-2019	05/08/19
АО "АЗКиОС", Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос ХН3-3/25 поз. Н-3, зав. № б/н место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001г., III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 35, строение 13, АО "АЗКиОС", цех ПК, об.380,	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11228-2019	05/08/19
АО "АЗКиОС", Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ХН3-3/25 поз. Н-3а, зав. № б/н место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001г., III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 35, строение 13, АО "АЗКиОС", цех ПК, об. 380	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11227-2019	05/08/19
ООО "СТА"Генеральный директор Еремкин Алексей Валентинович664075, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дальневосточная, д.164/3, кв. 109 факс 8(39562)4-08-00 anna95.sta@gmail.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Крана стрелового автомобильного КС-45717-1 зав.№ XVN4571771H0003733, рег.№ А67-00506-0002пс место нахождения: Участок транспортный, ООО «СпецТрансАвто» адрес: 666504, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Дальневосточная, д.164/3, кв. 109	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-11201-2019	02/08/19
ООО "ТулунЛомСервис" 665210, Россия, Иркутская область, г. Тулун, ул. Нововолодарского, дом 4 "б"Генеральный директор Матанцев Андрей Викторович665263, Иркутская обл., г.Тулун, ул.Ново-Володарского, д.4Б факс - tulunecology@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный БКСМ 7-5Г, зав.№3457, рег. №8935 место нахождения: Площадка башенного крана, ОПО рег.№ А67-02364-0001 от 19.04.2010г., IV класс опасности, адрес: Иркутская обл., г.Тулун, ул.Ново-Володарского, дом 4 «б»	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-11196-2019	02/08/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства поворотные миксеры №1, №2, инв.№ 140003772, № 140003773, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Цех литейный (алюминий)» филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0023, II класс опасности (наименование объекта, в отношении которого проведена экспертиза промышленной безопасности) Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул, Индустриальная, 4	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александ Реович, 8(391)206-77-01, promstroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-11175-2019	01/08/19

АО "Кремний", 6664034, г. Шелехов, ул. Южная, д.1, корпус (а-я №26), Крючков Владимир кузьмич, 8-39550-52-514, 8-39550-4-58-80, vladimir.kryuchkov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: руднотермическую печь РКО-16,5 Кр-И1 №3, инв.№ 0004315300 АО «Кремний» г. Шелехов Местонахождение: Участок производства кристаллического кремния (раздел 13.2.1) рег. № А67-00234-0001 от 03.10.2000 г., III класс опасности 38, Иркутская область, Шелехов г., Южная ул., уч. №1.	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александ Ревович, 8(391)206-77-01, promstroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-11174-2019	01/08/19
ООО "СибКран", 664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п.Марково, мкр-н Изумрудный, ул. Центральная, д.12, Алещенко Наталья Николаевна, 8-902-513-79-54, aleshenko2@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный передвижной КБ-408 зав. № 133, уч. № А67-00574-0002, принадлежащий ООО ""СибКран" Место расположения: Площадка строительная, 664528, Иркутская область, р-н Иркутский, р.п. Маркова, м-он Изумрудный, ул. Центральная, дом 12 ОПО рег. № А67-02917-0001 от 22.11.2016 г., IV класс опасности	ООО "ИТЦ "ТехТесТ", Савченко Александр Михайлович, 8 (3955) 51-20-52, ttt@textect.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.0152.003,	67-ТУ-11169-2019	01/08/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Промышленный узел, Промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-3952-25-83-71, 8-39553-4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реактор полимеризации поз. RC-1201A с обратным холодильником поз. EX-1201A зав. № 11066/13197, рег. № 6743, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001.	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Николаевич, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29 октября 2009г	АЭ.16.03931.001, АЭ.18.05192.002	67-ТУ-11158-2019	01/08/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	выпарной аппарат №1-В уст.2 зав.№292 рег.№28422. ОПО: «Площадка технологической электростанции, рег.№ А19-07153-0005 (класс опасности III), филиал АО «Группа Илим» в г. Братске, дата регистрации 26.07.2007г.,	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.04529.005, АЭ.16.01144.004	67-ТУ-11155-2019	01/08/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	выпарной аппарат №1-А уст.2 зав.№291 рег.№28421 ОПО: «Площадка технологической электростанции, рег.№ А19-07153-0005 (класс опасности III), филиал АО «Группа Илим» в г. Братске, дата регистрации 26.07.2007г.	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.04529.005, АЭ.16.01144.004	67-ТУ-11151-2019	01/08/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	выпарной аппарат №2 уст.7 зав.№545 рег.№28372 ОПО: «Площадка технологической электростанции, рег.№ А19-07153-0005 (класс опасности III), филиал АО «Группа Илим» в г. Братске, дата регистрации 26.07.2007г. Местонахождение: Иркутская область, г. Братск, П 27 01 01 01; П 27 01 02 01; П 27 01 03 01; П 27 01 05 01; П 27 01 06 01; П 15 0114 01; П 15 01 06 01, №06; П 27 01 07 01, д.07; П29 01 01 03; юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «БратскКомплексХолдинг»; П29014400; П15018300.	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.04529.005, АЭ.16.01144.004	67-ТУ-11145-2019	01/08/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на документацию «Техническое перевооружение ОПО «Площадка участка тепловых сетей ТЭЦ-9» рег. № А67-00330-0166. «Здание материального склада №2 участка №1 (Инв. №110024). Техническое перевооружение. Монтаж редукционных охладительных установок (РОУ) и группы насосов впрыска РОУ»	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО»630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, улица Романова, дом 28., Директор Винс Константин Петрович	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.02182.002,	67-ТП-12614-2019	28/08/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на документацию «Техническое перевооружение ОПО «Участок трубопроводов теплосети от РК «Кировская» до ТК-11б, ТК-1, ТК-8-30б, ТК-6-32б, К-10 (2 коллектор) » рег. № А67-00330-0180. «Техническое перевооружение тепловых камер магистральных тепловых сетей г. Иркутск»	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО»630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, улица Романова, дом 28., Директор Винс Константин Петрович	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.02182.002,	67-ТП-12612-2019	28/08/19

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на документацию техническое перевооружение ОПО «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9» рег. № А67-00330-0007. «Техническое перевооружение. Замена гибов пароперепускных труб Ø 108×9 мм. сталь 20 на Ø 108×12 мм. сталь 20 от барабана до входных коллекторов потолочного пароперегревателя котлоагрегата марки ТП-81 ст. №7»,	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО»630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, улица Романова, дом 28., Директор Винс Константин Петрович	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.02182.001	67-ТП-11949-2019	16/08/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Сосинна Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства целлюлозы №1, Иркутская область, г. Братск, рег. № А19-07153-0007 класс опасности – III Документация № 10981-2-2-7 «Замена насосов черного и белого щелока варочного котла Камюр №2» ПК ВПЦ Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675	АЭ.16.01198.004	67-ТП-11907-2019	15/08/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Сосинна Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства целлюлозы №2, Иркутская область, г. Братск, рег. № А19-07153-0003 класс опасности - III	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675	АЭ.16.01198.004	67-ТП-11903-2019	15/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка участка основного производства рег. № А67-00371-0001, класс опасности - I Документация № 4596-21-10/3М-ТХ «Замена ретурбендов змеевиков печей поз. П-1, П-2» Установка 21-10/3М, цех 17/19, НПП АО «АНХК»	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675	АЭ.16.01198.004	67-ТП-11901-2019	15/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка участка основного производства рег. № А67-00371-0001, класс опасности - I Документация № 4626-ГК-3-ТХ «Замена ретурбендных змеевиков печей поз. П-1/1, П-1/2, П-1/3, П-1/8» Установка ГК-3, цех 11 НПП АО «АНХК»	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675	АЭ.16.01198.004	67-ТП-11895-2019	15/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АЗП» «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» (рег. номер А67-00348-0003, дата рег. 13.02.2001 г.). «АСУ на промежуточном парке производства стирола об. 1072, 1072а, 1079, 1080. Техническое перевооружение» (шифр 3130017/0064Д-Р-040.700.001)	ООО «ТЭК», Порошин Даниил Святославович, Телефон/факс: +7 (812) 677-78-40; факс +7 (812) 677-78-40, info@teconsulting.ru	ДЭ-00-010168 олт 27.05.2009	АЭ.16.01284.004	67-ТП-11612-2019	12/08/19
АО «АЗП»,665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5,Швецов Евгений Евгеньевич,(3955) 57-30-00, 57-30-02,secr@azp.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на техническое перевооружение опасного производ-ственного объекта «Площадка производства олефинов» (рег. номер А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001) АО «АЗП» «Вентиляция в хлораторной об.1848 АО «АЗП» (Техническое перевооружение)	«ООО «ТЭК»,192019, Санкт-Петербург, ул. Седова д.11, лит. А,- Порошин Даниил Святославович,7 (812) 677-78-40,info@teconsulting.ru	№ДЭ-00-010168 от 27.05.2009	АЭ.16.01362.001	67-ТП-11447-2019	08/08/19

АО «АЗП»,665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5,Швецов Евгений Евгеньевич,(3955) 57-30-00, 57-30-02,secr@azp.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на техническое перевооружение опасного производ-ственного объекта «Площадка производства олефинов» (рег. номер А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001) АО «АЗП», «Силовые распределительные шкафы РЩ-1, РЩ-2 об.1930» (Техническое перевооруже-ние)	«ООО «ТЭК»,192019, Санкт-Петербург, ул. Седова д.11, лит. А,- Порошин Даниил Святославович,7 (812) 677-78-40,info@teconsulting.ru	№ДЭ-00-010168 от 27.05.2009	АЭ.16.01362.001	67-ТП-11446-2019	08/08/19
АО «АЗП»,665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5,Швецов Евгений Евгеньевич,(3955) 57-30-00, 57-30-02,secr@azp.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АЗП» «Площадка производства олефинов» (рег. номер А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001). «Насосы поз. МР-111, 111S. Объект 1997. Производство теплоносителя», шифр ЗП 7082.00.000,	«ООО «ТЭК»,192019, Санкт-Петербург, ул. Седова д.11, лит. А,- Порошин Даниил Святославович,7 (812) 677-78-40,info@teconsulting.ru	№ДЭ-00-010168 от 27.05.2009	АЭ.16.01284.004	67-ТП-11445-2019	08/08/19
АО «АЗП»,665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5,Швецов Евгений Евгеньевич,(3955) 57-30-00, 57-30-02,secr@azp.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АЗП» «Площадка производства олефинов» (рег. номер А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001г.), «Цех 124/125. Объект 1928. Замена дозировочных насосов поз. Н-85/1-5», шифр ЗП 7098.00.000	«ООО «ТЭК»,192019, Санкт-Петербург, ул. Седова д.11, лит. А,- Порошин Даниил Святославович,7 (812) 677-78-40,info@teconsulting.ru	№ДЭ-00-010168 от 27.05.2009	АЭ.16.01284.004	67-ТП-11443-2019	08/08/19
АО «АЗП»,665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5,Швецов Евгений Евгеньевич,(3955) 57-30-00, 57-30-02,secr@azp.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АЗП» «Площадка производства олефинов» (рег. номер А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001), «Цех 121/130. Производства бензола. Наружная установка объект 1932. Исключение диафрагмы поз.FI-1020 из технологической схемы реакторного узла отделения производства бензола об.1932», шифр ЗП 7131.00.000	«ООО «ТЭК»,192019, Санкт-Петербург, ул. Седова д.11, лит. А,- Порошин Даниил Святославович,7 (812) 677-78-40,info@teconsulting.ru	№ДЭ-00-010168 от 27.05.2009	АЭ.16.01284.004	67-ТП-11442-2019	08/08/19
АО «АЗП»,665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5,Швецов Евгений Евгеньевич,(3955) 57-30-00, 57-30-02,secr@azp.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АЗП» «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» (рег. номер А67-00348-0003, дата рег. 13.02.2001) «Насосы для перекачки этилбензола поз. Н-2/1,2. Объект 1079. Установка по производству стирола», шифр ЗП 7045.00.000	«ООО «ТЭК»,192019, Санкт-Петербург, ул. Седова д.11, лит. А,- Порошин Даниил Святославович,7 (812) 677-78-40,info@teconsulting.ru	№ДЭ-00-010168 от 27.05.2009	АЭ.16.01284.004	67-ТП-11440-2019	08/08/19
АО «АЗП»,665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5,Швецов Евгений Евгеньевич,(3955) 57-30-00, 57-30-02,secr@azp.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АЗП» «Площадка производства олефинов» (рег. номер А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001). «Цех 124/125. Об.1929. Оснащение средствами сигнализации насоса поз.Н-105/1», шифр ЗП 7134.00.000.	«ООО «ТЭК»,192019, Санкт-Петербург, ул. Седова д.11, лит. А,- Порошин Даниил Святославович,7 (812) 677-78-40,info@teconsulting.ru	№ДЭ-00-010168 от 27.05.2009	АЭ.16.01284.004	67-ТП-11439-2019	08/08/19
АО «ВЧНГ»,664025, Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск, Генеральный директор Близнюк Александр Алексеевич,8 (3952) 289-920,vcng@rosneft.ru проспект Большой Литейный, дом 3	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - Фонд скважин Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения «Замена АГЗУ на КП 72» (шифр: 4563-П-000.000.000) АО "Верхнечонскнефтегаз".	ООО «РУСЭНЕРГО»,634049, г. Томск, ул. Иркутский тракт, д.39/1, кв.180,Романов Николай Александрович,+79138888464,+79059905254,ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 14.08.2019	АЭ.15.00310.004	67-ТП-11380-2019	07/08/19

ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, Российская Федерация, 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Техническое перевооружение. Оснащение емкостей для хранения азотной кислоты запорной, регулирующей арматурой и приборами КиП и А в соответствии с требованиями ФНП в области ПБ "Правила безопасности химически опасных производственных объектов», наименование ОПО: «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры», регистрационный номер опасного производственного объекта А67-01428-0002, II класс опасности. Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект - ООО «ААТЗ», адрес ОПО: 665800, Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 53.	ООО «ГК «СИНЕРГИЯ», Бебишев Владимир Алексеевич, 8 (977) 874 45 66, info@gksinergy.ru	ДЭ-00-017381 от 30.04.2019	АЭ.16.00321.005,	67-ТП-11172-2019	01/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Замена задвижки клиновой «Японка» с электроприводом на установке ГК-3 цеха 11 НПП» (Техническое перевооружение) Шифр 4712-ГК-3	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ – ОРЕНБУРГ», ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», Алексей Алексеевич Алексеев , Телефон +7 (3532) 30-56-30, факс +7 (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004 г.	АЭ.16.01362.001	67-ТП-11156-2019	01/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Замена насосов поз. Н-30/1, поз. Н-30/2 на установке ГК-3 цеха 11 НПП» (Техническое перевооружение) Шифр 4753-ГК-3	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ – ОРЕНБУРГ», ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», Алексей Алексеевич Алексеев , Телефон +7 (3532) 30-56-30, факс +7 (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004 г.	АЭ.16.01362.001	67-ТП-11154-2019	01/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Замена насосного агрегата поз. Н-29/3 на установке ГК-3 цеха 11 НПЗ» (Техни-ческое перевооружение) Шифр 3989-ГК-3	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ – ОРЕНБУРГ», ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», Алексей Алексеевич Алексеев , Телефон +7 (3532) 30-56-30, факс +7 (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004 г.	АЭ.16.01362.001	67-ТП-11153-2019	01/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Замена насоса поз. Н-76 на установке ГК-3 цеха 11 НПП» (Техническое перевооружение) Шифр 4809-ГК-3	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ – ОРЕНБУРГ», ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», Алексей Алексеевич Алексеев , Телефон +7 (3532) 30-56-30, факс +7 (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004 г.	АЭ.16.01362.001	67-ТП-11152-2019	01/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Установка массомеров в объекте 78 цеха 19/47 производства нефтехимии» (Тех-ническое перевооружение) Шифр 4084-78	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ – ОРЕНБУРГ», ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», Алексей Алексеевич Алексеев , Телефон +7 (3532) 30-56-30, факс +7 (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004 г.	АЭ.16.01362.001	67-ТП-11150-2019	01/08/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Установка массомера в объекте 313 установки 86 цеха 86/57 производства нефтехимии» (Техническое перевооружение) Шифр 4088-313	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ – ОРЕНБУРГ», ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», Алексей Алексеевич Алексеев , Телефон +7 (3532) 30-56-30, факс +7 (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004 г.	АЭ.16.01362.001	67-ТП-11148-2019	01/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Замена приборов учета на установке 39/7 цеха 101 завода масел» (Техническое перевооружение) Шифр 4149-39/7	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ – ОРЕНБУРГ», ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», Алексей Алексеевич Алексеев , Телефон +7 (3532) 30-56-30, факс +7 (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004 г.	АЭ.16.01362.001	67-ТП-11144-2019	01/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Замена теплообменников поз. ТП-4, ТП-5 установки ГК-3 цеха 11 НПП» (Техническое перевооружение) Шифр 4822 – ГК-3	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ – ОРЕНБУРГ», ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», Алексей Алексеевич Алексеев , Телефон +7 (3532) 30-56-30, факс +7 (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004 г.	АЭ.16.01362.001	67-ТП-11142-2019	01/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание главного корпуса (в осях «А-Г/1-13» и «Г-К/4-8») объект № 307 инв. № 03290100254 (цех 86/57, установка 86, производство нефтехимии – ПНХ), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК»	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooosek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003	67-ЗС-12788-2019	30/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение пожарного водоема ПВ-502 инв. № 00000145476, (Цех 2 по приготовлению и отгрузке нефтепродукции, объект ПВ-502), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК»,	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooosek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003	67-ЗС-12786-2019	30/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение подземной железобетонной дренажной емкости Е-1 объект 342 инв. № 03130100116-01 (цех 86/57, установка 1-14, производство нефтехимии – ПНХ), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК»	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooosek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003	67-ЗС-12785-2019	30/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение бассейнов теплой и охлажденной воды инв. № 05160100363 (установка БОВ 79/4, цех 12, нефтеперерабатывающее производство – НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67 00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК»,	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooosek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003	67-ЗС-12783-2019	30/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение железобетонных постаментов АВО, инв. № 04010100147, (цех 101, установка 39/7, Производство масел), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК»,	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooosek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003	67-ЗС-12782-2019	30/08/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение приемной емкости №3 инв. №05160100398 (цех 12, установка 101, Нефтеперерабатывающее производство), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК»	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooosek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003	67-ЗС-12781-2019	30/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение ж/б бака-нейтрализатора Е-15, инв. № 05080100457, (ЦПТЭ, объект 262, Блок главного энергетика), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК»	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooosek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003	67-ЗС-12780-2019	30/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение приемной емкости №2 инв. №05160100411 (цех 12, установка 101, Нефтеперерабатывающее производство), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК»	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooosek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003	67-ЗС-12779-2019	30/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение ж/б бака-нейтрализатора Е-14, инв. № 05080100457, (ЦПТЭ, объект 262, Блок главного энергетика), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХ	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooosek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003	67-ЗС-12778-2019	30/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение пожарного водоема ПВ-9/7 инв. № 00000142299, (Цех 2 по приготовлению и отгрузке нефтепродукции, объект ПВ-9/7), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК»	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooosek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003	67-ЗС-12777-2019	30/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание производственное объект № 1596 инв. № 03060100605 (цех 135/136, производство нефтехимии – ПНХ), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК»	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooosek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003	67-ЗС-12774-2019	30/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание компрессорной, инв. № 04020100525, (цех 102/104, объект 72/1, Производство масел), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК»	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooosek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003	67-ЗС-12771-2019	30/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение резервуара пятисекционного инв. № 05160100032 цех 12, (нефтеперерабатывающее производство – НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег.№ А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК»	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooosek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003	67-ЗС-12769-2019	30/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение пожарного водоема ПВ-2 инв. № 19000100449, (Цех 2 по приготовлению и отгрузке нефтепродукции, объект ПВ-2), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК»	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooosek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003	67-ЗС-12732-2019	29/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение нефтеотделителя № 4 инв. № 05160100057 (установка БОВ 79/1, цех 12, нефтеперерабатывающее производство – НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67 00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК»,	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooosek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003	67-ЗС-12730-2019	29/08/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение нефтеотделителя № 3 инв. № 05160100360 (установка БОВ 79/4, цех 12, нефтеперерабатывающее производство – НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67 00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК»	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooosek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003	67-ЗС-12726-2019	29/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение нефтеотделителя № 2 инв. № 05160100359 (установка БОВ 79/4, цех 12, нефтеперерабатывающее производство – НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67 00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК»,	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooosek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003	67-ЗС-12712-2019	29/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение приемной емкости уловленной нефти (стоки с градирен) инв. № 05160100394 (установка БОВ 79/4, цех 12, нефтеперерабатывающее производство – НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67 00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК»,	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooosek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003	67-ЗС-12708-2019	29/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение нефтеловушки объект 932 инв. № 00000130465 (цех 86/57, установка 57/133, производство нефтехимии – ПНХ), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК»	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooosek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003	67-ЗС-12705-2019	29/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение пожарного водоема ПВ-1 инв. № 19000100462, (Цех 2 по приготовлению и отгрузке нефтепродукции, объект ПВ-1), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК»	ООО "Сибирская Экспертная Компания", Лашкевич В.Л., 8-383-208-08-90, ooosek@ngs.ru	ДЭ-00-013647 от 27.04.2018	АЭ.16.01243.003	67-ЗС-12702-2019	29/08/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод «Подача скипидара-сырца от поз.301 в колонну поз.305, рег.№б/н», применяемое на опасном производственном объекте АО «Группа «Илим»	ООО «РУСЭНЕРГО»,634049, Томская обл., г. Томск, ул. Иркутский тракт, д.39/1, кв.180,Романов Николай Александрович,89138888464, 89059905254,ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 14.08.2018 г	АЭ.15.00212.003	67-ЗС-12665-2019	28/08/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на «Теплообменник, поз. 203-2, рег. № 1096, зав. № 78-6481», Цех ректификации талового масла и очистки скипидара, применяемое на опасном производственном объекте АО «Группа «Илим»	ООО «РУСЭНЕРГО»,634049, Томская обл., г. Томск, ул. Иркутский тракт, д.39/1, кв.180,Романов Николай Александрович,89138888464, 89059905254,ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 14.08.2018 г	АЭ.15.00212.003	67-ЗС-12649-2019	28/08/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод «Трубопровод скипидара-сырца от поз.726 до поз.302, 305, рег.№ б/н», применяемый на опасном производственном объекте АО «Группа «Илим»	ООО «РУСЭНЕРГО»,634049, Томская обл., г. Томск, ул. Иркутский тракт, д.39/1, кв.180,Романов Николай Александрович,89138888464, 89059905254,ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 14.08.2018 г	АЭ.15.00212.003	67-ЗС-12647-2019	28/08/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание цеха ремонта самоходной техники в осях «А-Д»-«4-8» Филиала АО «Группа «Илим» в Усть-Илимском районе Иркутской области. ОПО: «Площадка мостовых кранов, Иркутская область, г. Усть-Илимск», рег. № А19-07153-0057 от 11.06.2010, класс опасности IV. Местонахождение: 666684, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промышленная площадка УИ ЛПК,	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО»630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, улица Романова, дом 28., Директор Винс Константин Петрович	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.18.05663.001	67-ЗС-12645-2019	28/08/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Трубопровод дизельного топлива от насоса Н03 до резервуара Е21, опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, Иркутская область, г.Усть-Илимск», рег. №А19-07153-0096, III класс опасности. Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске, Цех ГСМ и ЛВЖ. Иркутская область, Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города,	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО»630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, улица Романова, дом 28., Директор Винс Константин Петрович	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.01380.002	67-ЗС-12644-2019	28/08/19

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, область Иркутская, город Иркутск, ул. Октябрьской революции, д. 5, Кудрявцев Андрей Николаевич, (3952) 33-62-22, (3952) 33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сооружение – Резервуар вертикальный стальной РВС-700, техн. №22, зав. №6/н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Харикский цех)», рег. № А67-00275-0158, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский район, п. Харик, ул. Железнодорожная, уч. 1, д. 1	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.001,	67-ЗС-12562-2019	27/08/19
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, область Иркутская, город Иркутск, ул. Октябрьской революции, д. 5, Кудрявцев Андрей Николаевич, (3952) 33-62-22, (3952) 33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сооружение – Резервуар вертикальный стальной РВС-700, техн. №20, зав. №6/н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Харикский цех)», рег. № А67-00275-0158, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский район, п. Харик, ул. Железнодорожная, уч. 1, д. 1	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.001,	67-ЗС-12561-2019	27/08/19
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, область Иркутская, город Иркутск, ул. Октябрьской революции, д. 5, Кудрявцев Андрей Николаевич, (3952) 33-62-22, (3952) 33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сооружение - Технологический трубопровод от манифольда к РВС №31. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Жилкинский цех)», рег. № А67-00275-0149, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 199 № Н-19.08.15-14.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.001,	67-ЗС-12559-2019	27/08/19
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, область Иркутская, город Иркутск, ул. Октябрьской революции, д. 5, Кудрявцев Андрей Николаевич, (3952) 33-62-22, (3952) 33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сооружение - Технологический трубопровод от манифольда к РВС №33, №4. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Жилкинский цех)», рег. № А67-00275-0149, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 199	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.001,	67-ЗС-12558-2019	27/08/19
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, область Иркутская, город Иркутск, ул. Октябрьской революции, д. 5, Кудрявцев Андрей Николаевич, (3952) 33-62-22, (3952) 33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сооружение - Технологический трубопровод от РВС №32, №37 к манифольду. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Жилкинский цех)», рег. № А67-00275-0149, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 199	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.001,	67-ЗС-12556-2019	27/08/19
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, область Иркутская, город Иркутск, ул. Октябрьской революции, д. 5, Кудрявцев Андрей Николаевич, (3952) 33-62-22, (3952) 33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сооружение - Технологический трубопровод отпускной с РВС-100 №29 на автоэстакаду налива, техн. № 5. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Култукский цех)», рег. № А67-00275-0151, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский район, Култук р.п., Суворова ул., уч. 4А, д. 4А	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.001,	67-ЗС-12554-2019	27/08/19
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, область Иркутская, город Иркутск, ул. Октябрьской революции, д. 5, Кудрявцев Андрей Николаевич, (3952) 33-62-22, (3952) 33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сооружение - Технологический трубопровод приемный от НСП №2 в РВС-1000 №22, техн. № 10. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Култукский цех)», рег. № А67-00275-0151, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский район, Култук р.п., Суворова ул., уч. 4А, д. 4А	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.001,	67-ЗС-12550-2019	27/08/19

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, область Иркутская, город Иркутск, ул. Октябрьской революции, д. 5, Кудрявцев Андрей Николаевич, (3952) 33-62-22, (3952) 33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сооружение - Технологический трубопровод приемный от НСП №2 в РВС-1000 №23, техн. № 18. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Култукский цех)», рег. № А67-00275-0151, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский район, Култук р.п., Суворова ул., уч. 4А, д. 4А	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.001,	67-ЗС-12547-2019	27/08/19
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, область Иркутская, город Иркутск, ул. Октябрьской революции, д. 5, Кудрявцев Андрей Николаевич, (3952) 33-62-22, (3952) 33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сооружение - Технологический трубопровод от РВС №52, №53 к АСН. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Жилкинский цех)», рег. № А67-00275-0149, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 199	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.001,	67-ЗС-12543-2019	27/08/19
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, область Иркутская, город Иркутск, ул. Октябрьской революции, д. 5, Кудрявцев Андрей Николаевич, (3952) 33-62-22, (3952) 33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - технологический трубопровод от ж/д эстакады к РВС №52. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Жилкинский цех)», рег. № А67-00275-0149, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 199	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.001,	67-ЗС-12537-2019	27/08/19
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, область Иркутская, город Иркутск, ул. Октябрьской революции, д. 5, Кудрявцев Андрей Николаевич, (3952) 33-62-22, (3952) 33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сооружение - Технологический трубопровод от ж/д эстакады к РВС №53. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Жилкинский цех)», рег. № А67-00275-0149, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 199	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.001,	67-ЗС-12535-2019	27/08/19
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, область Иркутская, город Иркутск, ул. Октябрьской революции, д. 5, Кудрявцев Андрей Николаевич, (3952) 33-62-22, (3952) 33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сооружение - Технологический трубопровод от РВС №7, №14 к АСН. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Жилкинский цех)», рег. № А67-00275-0149, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 199	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.001,	67-ЗС-12533-2019	27/08/19
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, область Иркутская, город Иркутск, ул. Октябрьской революции, д. 5, Кудрявцев Андрей Николаевич, (3952) 33-62-22, (3952) 33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - технологический трубопровод от РВС №7, №14 к манифольду. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Жилкинский цех)», рег. № А67-00275-0149, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 199.,	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.001,	67-ЗС-12521-2019	27/08/19
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, область Иркутская, город Иркутск, ул. Октябрьской революции, д. 5, Кудрявцев Андрей Николаевич, (3952) 33-62-22, (3952) 33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - технологический трубопровод от РВС №31, №33, №4 к манифольду и АСН. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Жилкинский цех)», рег. № А67-00275-0149, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 199	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.001,	67-ЗС-12518-2019	27/08/19
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, область Иркутская, город Иркутск, ул. Октябрьской революции, д. 5, Кудрявцев Андрей Николаевич, (3952) 33-62-22, (3952) 33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сооружение - Технологический трубопровод от манифольда к РВС №32, №37, №6. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Жилкинский цех)», рег. № А67-00275-0149, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 199	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.001,	67-ЗС-12517-2019	27/08/19

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, область Иркутская, город Иркутск, ул. Октябрьской революции, д. 5, Кудрявцев Андрей Николаевич, (3952) 33-62-22, (3952) 33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сооружение - Технологический трубопровод от РВС №6 к АСН. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Жилкинский цех)», рег. № А67-00275-0149, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 199	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.001,	67-ЗС-12516-2019	27/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод Л. 3-1, Место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, АО «АНХК», БГЭ, цех № ПТЭ, объект 262	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-12410-2019	23/08/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение – «котёл-утилизатор-печь сжигания дурнопахнущих газов», Рег. № 4243 «б»; Ст. № 2, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012г., (III класс опасности) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "СоюзАудит" Ген.дир Лазунько Андрей Владимирович 666682, Иркутская обл., г. Усть-Илимск, ул. 40 лет Победы, д. 7, кв. 19 soyuzaudit-ui@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 05.06.2015	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-12409-2019	23/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод Л. 1-3, Место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, АО «АНХК», БГЭ, цех № ПТЭ, объект 262	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-12405-2019	23/08/19
ООО «ТоТ», Лукьянов Алексей Сергеевич, 664000, Иркутская область, город Иркутск, проспект Большой Литейный, дом 4, офис А711, (3952) 211-352 (доб. 2074), (3952) 283-222, terminal@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Поисковая скважина № 1П для применения на опасном производственном объекте: «Фонд скважин (Аянский (Западный) ЛУ)» ООО «ТоТ» (регистрационный номер ОПО А67-02809-0001 от 15.01.2015 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01689.002, АЭ.16.01689.001,	67-ЗС-12383-2019	23/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 2199в, схема 20 Место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, АО «АНХК», НПП, цех по МЦК	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-12364-2019	22/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Объект 366. Здание. Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002,	67-ЗС-12311-2019	22/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Объект 1458. Здание. Расходный склад. Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002,	67-ЗС-12310-2019	22/08/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание корпуса электролиза №1 ДЭП филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, на опасном производственном объекте: Цех электролиза алюминия филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехово (13.2.1) рег. № А67-00149-0022 от 23.12.2014г. II класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4	ООО «Техрегламент», Ширкин Роман Владимирович, 89148951973, reglamenteh@mail.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017 г.	АЭ.16.01410.003,	67-ЗС-12291-2019	21/08/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод транспортирования раствора хлората натрия от корпуса 07 до корпуса 03, эксплуатируемый в составе опасного производственного объекта «Площадка хлорного производства, Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0102 (I класс опасности), расположенный на территории филиала АО «Группа «Илим» в г. Братске	ООО «ТехноГарант» 455017, Российская Федерация, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Багратиона, д. 10 Генеральный директор - Шишлонов Евгений Александрович Телефон +7 (3519) 49-67-67 , факс +7 (3519) 22-12-51 tehnoguarant@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 10.02.2011	АЭ.17.01178.002 АЭ.16.00456.012 АЭ.16.00861.009	67-ЗС-12284-2019	21/08/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод соляной кислоты от корпуса 05 до корпусов 01, 07, 02, эксплуатируемый в составе опасного производственного объекта «Площадка хлорного производства, Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0102 (I класс опасности), расположенный на территории филиала АО «Группа «Илим» в г. Братске	ООО «ТехноГарант» 455017, Российская Федерация, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Багратиона, д. 10 Генеральный директор - Шишлонов Евгений Александрович Телефон +7 (3519) 49-67-67 , факс +7 (3519) 22-12-51 tehnoguarant@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 10.02.2011	АЭ.17.01178.002 АЭ.16.00456.012 АЭ.16.00861.009	67-ЗС-12275-2019	21/08/19

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод воздуха КИПиА (рег. №3-07-7), эксплуатируемый в составе опасного производственного объекта «Площадка хлорного производства рег. №А19-07153-0102 (I класс опасности), расположенный на территории филиала АО «Группа «Илим» в г. Братске, Иркутская область	ООО «ТехноГарант» 455017, Российская Федерация, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Багратиона, д. 10 Генеральный директор - Шишлонов Евгений Александрович Телефон +7 (3519) 49-67-67 , факс +7 (3519) 22-12-51 tehnoguarant@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 10.02.2011	АЭ.17.01178.002 АЭ.16.00456.012 АЭ.16.00861.009	67-3С-12267-2019	21/08/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод воздуха КИПиА (рег. №3-07-7), эксплуатируемый в составе опасного производственного объекта «Площадка хлорного производства рег. №А19-07153-0102 (I класс опасности), расположенный на территории филиала АО «Группа «Илим» в г. Братске, Иркутская область,	ООО «ТехноГарант» 455017, Российская Федерация, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Багратиона, д. 10 Генеральный директор - Шишлонов Евгений Александрович Телефон +7 (3519) 49-67-67 , факс +7 (3519) 22-12-51 tehnoguarant@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 10.02.2011	АЭ.17.01178.002 АЭ.16.00456.012 АЭ.16.00861.009	67-3С-12258-2019	21/08/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Мельник Николай Викторович, Телефон: +7 (39553) 4-55-40, Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1035, линия 25-AG-1303 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)»,	ООО "Сибменеджмент", Бархатов Михаил Васильевич, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002,	67-3С-12196-2019	20/08/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Мельник Николай Викторович, Телефон: +7 (39553) 4-55-40, Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1070, линия 01.8.1-10361 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001,	ООО "Сибменеджмент", Бархатов Михаил Васильевич, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002,	67-3С-12190-2019	20/08/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод подачи хлор-газа электролитического, рег. № 2-8. ОПО: «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 (класс опасности I), филиал АО «Группа Илим» в г. Братске, дата регистрации 26.07.2007 Местонахождение: Иркутская область, г. Братск,	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.04529.005, АЭ.16.01144.004	67-3С-12168-2019	20/08/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	На трубопровод «подача абгазов конденсации», рег. № 2-12. ОПО: «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 (класс опасности I), филиал АО «Группа Илим» в г. Братске, дата регистрации 26.07.2007 Местонахождение: Иркутская область, г. Братск,	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.04529.005, АЭ.16.01144.004	67-3С-12166-2019	20/08/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод сдувок локальной вентиляции поз. 342 рег. № 2-6 ОПО: «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 (класс опасности I), филиал АО «Группа Илим» в г. Братске, дата регистрации 26.07.2007 Местонахождение: Иркутская область, г. Братск,	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.00754.004, АЭ.16.01144.004, АЭ.16.02627.001, АЭ.18.00750.002	67-3С-12165-2019	20/08/19
ООО « ЦК » РФ., 665420, Иркутская обл., г. Свирск, ул. Промучасток ИНН 3820012009 РФ., 665420, Иркутская обл., г.Свирск, ул. Промучасток Телефон 8(39573)-2-16-61, 2-16-43 факс 8(39573)-2-16-61 kotcvirck@yandex.ru директор Виктор Федорович Войтович	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание котельной г. Свирск, улица Промучасток, 5А, ОПО(рег. № А67-01930-0001 от 13.07.2007 г., III класс опасности, расположенный по адресу 665420, Российская Федерация, Иркутская область, г. Свирск, Промучасток)	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	№АЭ.16.03776.001	67-3С-12152-2019	20/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 2743, схема 6 Место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, АО «АНХК», НПП, цех по МЦК	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-3С-12099-2019	20/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 3112, схема 5 Место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, АО «АНХК», НПП, цех по МЦК	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-3С-12097-2019	20/08/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Пекоплавитель, Ц-250 Т.С., инв. №6971 ПАО «РУСАЛ Братск», на опасном производственном объекте: Склад сырьевой (Склад пека) ПАО «РУСАЛ Братск» (6.4) Российская федерация, Иркутская область, г. Братск рег. № А67-00149-0028 от 19.09.2017 г. I класса опасности, расположенный по адресу: 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 83 01; 38, Иркутская область, Братск г. П 04 05 82 01	ООО "ЦВД УГГГА", 620075, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 58, пом. 40 (343)379-82-81 6661055680info@centr-vd.ru Черев Дмитрий Алексеевич - Директор	ДЭ-00-007212 от 28.03.2007г	АЭ.16.02190.006 АЭ.16.02190.002	67-3С-12067-2019	19/08/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод: линия № 3243, Газовый конденсат из холодильников 1 ст. компрессоров К-5,6,7,8,9,10 в л.3240; место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 74/5, Цех № 18, НПП, АО «АНХК»,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.01110.004, АЭ.16.02772.001,АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001	67-ЗС-11996-2019	16/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 4, Промышленная вода в Г-10; место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 74/5, Цех № 18, НПП, АО «АНХК»,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001,АЭ.16.02772.001	67-ЗС-11994-2019	16/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод: линия № 3253, Газ из л.3135 к Ф-3,4, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 74/5, Цех № 18, НПП, АО «АНХК»,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.01110.004, АЭ.16.02772.001,АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001	67-ЗС-11993-2019	16/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 3269, Сброс горючих газов от К-5,6,7,8,9,10 в л.3256; место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 74/5, Цех № 18, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001,АЭ.16.02772.001	67-ЗС-11992-2019	16/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод: линия № 5, Промышленная вода с Г-10 в ПЛК, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 74/5, Цех № 18, НПП, АО «АНХК»,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.01110.004, АЭ.16.02772.001,АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001	67-ЗС-11991-2019	16/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № б/н, Обвязка компрессора поз. К-10; место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 74/5, Цех № 18, НПП, АО «АНХК»,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001,АЭ.16.02772.001	67-ЗС-11990-2019	16/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод: линия № б/н, Воздух КИП на установку; место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 74/5, Цех № 18, НПП, АО «АНХК»,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.01110.004, АЭ.16.02772.001,АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001	67-ЗС-11989-2019	16/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 3259, Продувка сепаратора Е-19 в л.3262; место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 74/5, Цех № 18, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001,АЭ.16.02772.001	67-ЗС-11985-2019	16/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод: линия № 3258, Продувка сепаратора Е-20 в л.3257,место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 74/5, Цех № 18, НПП, АО «АНХК»,НХ	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.01110.004, АЭ.16.02772.001,АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001	67-ЗС-11984-2019	16/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № б/н , Оборотная вода 1 системы на компрессора поз. К-5,6,7,8,9,10 и холодильники Х-3, Х-4, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 74/5, Цех № 18, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.01110.004, АЭ.16.02772.001,АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001	67-ЗС-11983-2019	16/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод: линия № б/н, Обвязка компрессора поз. К-7; место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 74/5, Цех № 18, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.01110.004, АЭ.16.02772.001,АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001	67-ЗС-11979-2019	16/08/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод: линия № б/н, Обвязка компрессора поз. К-9; место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 74/5, Цех № 18, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.01110.004, АЭ.16.02772.001,АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001	67-ЗС-11976-2019	16/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	безопасности на технологический трубопровод: линия № б/н, Обвязка компрессора поз. К-5, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 74/5, Цех № 18, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.01110.004, АЭ.16.02772.001,АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001	67-ЗС-11972-2019	16/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № б/н, Трубопровод сброса горячей оборотной воды первой системы с Х-3, Х-4, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 74/5, Цех № 18, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.01110.004, АЭ.16.02772.001,АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001	67-ЗС-11968-2019	16/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	производственное сооружение – эстакада под технологические трубопроводы ряда ТСБ-5 (инв. № 00000140424) цеха № 1 ПУ АО «АНХК» место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-11944-2019	16/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	производственное сооружение – эстакада под технологические трубопроводы ряда НПЗ-III" (инв. № 19000101011) цеха № 2 ПУ АО «АНХК» место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-11943-2019	16/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 3, Сброс конденсата с л. 3285 в Г-10, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 74/5, Цех № 18, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.01110.004, АЭ.16.02772.001	67-ЗС-11942-2019	16/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод: линия № 3125, Газ из Е-15 в л.3125, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 74/5, Цех № 18, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.01110.004, АЭ.16.02772.001	67-ЗС-11941-2019	16/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар Е-4А V=400 м3, зав. № б/н, рег. № Е-4А место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка 70/23, парк 58	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-11940-2019	16/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 1, Вход газа в Г-10, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 74/5, Цех № 18, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.01110.004, АЭ.16.02772.001	67-ЗС-11939-2019	16/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод Л. 21-1Место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, АО «АНХК», БГЭ, цех № ПТЭ, объект 262	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-11938-2019	16/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № б/н, Откачка газового конденсата с юбки факела, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 74/5, Цех № 18, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.01110.004, АЭ.16.02772.001	67-ЗС-11937-2019	16/08/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 3285, Газ на факел из л.3121,3256 и из гидрозатвора; место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 74/5, Цех № 18, НПП, АО «АНХК»,место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 74/5, Цех № 18, НПП, АО «АНХК»,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.01110.004, АЭ.16.02772.001	67-ЗС-11936-2019	16/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод Л. 17-3 Место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, АО «АНХК», БГЭ, цех № ПТЭ, объект 262	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-11935-2019	16/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 3285, Газ на факел из л.3121,3256 и из гидрозатвора; место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 74/5, Цех № 18, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.01110.004, АЭ.16.02772.001	67-ЗС-11934-2019	16/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 6/н, Линия дегазации от насосов Н-6/1,2 в Е-15; место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., опасности I, класс Установка 74/5, Цех № 18, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.01110.004, АЭ.16.02772.001	67-ЗС-11933-2019	16/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 3121, Газ из Е-11,12,13 и из л.3290 в л.3122, в л.3285 и в гидрозатвор Г-10; место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 74/5, Цех № 18, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.01110.004, АЭ.16.02772.001	67-ЗС-11932-2019	16/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод Л. 17-7 Место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, АО «АНХК», БГЭ, цех № ПТЭ, объект 262	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-11931-2019	16/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 2, Газ из Г-10 в л.3285, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 74/5, Цех № 18, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.01110.004, АЭ.16.02772.001	67-ЗС-11930-2019	16/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод Л. 17-2 Место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, АО «АНХК», БГЭ, цех № ПТЭ, объект 262	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-11919-2019	15/08/19
ООО «ИНК-НефтеГазГеология»,664007, Иркутская область, город Иркутск, проспект Большой Литейный, дом 4,Ивашкевич Александр Викентьевич,ngg@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Нефтегазосборный трубопровод от скважины № 1Р до скважины № 43Р, регистрационный номер 42015, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Фонд скважин Аянского участка недр» ООО «ИНК-НефтеГазГеология» (регистрационный номер ОПО А67-02069-0001 от 12.02.2008 г., III класс опасности)	ООО «Техническая экспертиза и проектирование»,664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604,Ремизов Игорь Федорович,tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	№ АЭ.16.01689.001 ,№ АЭ.16.01689.002	67-ЗС-11840-2019	15/08/19
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, область Иркутская, город Иркутск, ул. Октябрьской революции, д. 5, Кудрявцев Андрей Николаевич, (3952) 33-62-22, (3952) 33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сооружение - Технологический трубопровод отпускной к РВС-700 №17, РВС-700 №20, РВС-700 №22, РВС-1000 №23, РВС-1000 №40, РВС-1000 №48. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Харикский цех)», рег. № А67-00275-0158, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский район, п. Харик, ул. Железнодорожная, уч. 1, д. 1	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.001,	67-ЗС-11778-2019	14/08/19

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, область Иркутская, город Иркутск, ул. Октябрьской революции, д. 5, Кудрявцев Андрей Николаевич, (3952) 33-62-22, (3952) 33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на Сооружение - Технологический трубопровод приемный к РВС-700 №17, РВС-700 №20, РВС-700 №22, РВС-1000 №23, РВС-1000 №40, РВС-1000 №48. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Харикский цех)», рег. № А67-00275-0158, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский район, п. Харик, ул. Железнодорожная, уч. 1, д. 1,	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.001,	67-ЗС-11774-2019	14/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	зС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар № 715 V=5000 м3, зав. № б/н, рег. № Р-715, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, АО «АНХК», ТП, цех № 2, парк 56	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-11738-2019	13/08/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	зС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Объект 1974. Здание. Конденсаторная насосная	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002	67-ЗС-11615-2019	12/08/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Мельник Николай Викторович, Телефон: +7 (39553) 4-55-40, Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1633, линия 8.1.6-6101 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001.	ООО "Сибменеджмент", Бархатов Михаил Васильевич, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.00	67-ЗС-11566-2019	12/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар Р-8 V=700 м3, зав. № б/н, рег. № Р-8 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33 АО «АНХК», ПМ, цех № 103, объект 145/148	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-11565-2019	12/08/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Мельник Николай Викторович, Телефон: +7 (39553) 4-55-40, Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1674, линия 100-EDC-1506 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001.	ООО "Сибменеджмент", Бархатов Михаил Васильевич, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.00	67-ЗС-11563-2019	12/08/19
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 12, Седых Марина 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Низконапорный водовод от ДНС до КП-4, регистрационный номер 46022, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Система межпромысловых трубопроводов Ярактинского месторождения» ООО «ИНК» (регистрационный номер ОПО А67-01105-0010 от 05.11.2004 г., I класс опасности	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.15.00221.001 , АЭ.16.02782.002	67-ЗС-11562-2019	12/08/19
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 12, Седых Марина 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Нефтегазосборный трубопровод от скважины № 21Р до ГЗУ КП-15, регистрационный номер 42011, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Система межпромысловых трубопроводов Ярактинского месторождения» ООО «ИНК» (регистрационный номер ОПО А67-01105-0010 от 05.11.2004 г., I класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.15.00221.001 , АЭ.16.02782.002	67-ЗС-11559-2019	12/08/19
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 12, Седых Марина 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Нефтегазосборный трубопровод от скважины № 16Р до ГЗУ КП-3, регистрационный номер 42021, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Система межпромысловых трубопроводов Ярактинского месторождения» ООО «ИНК» (регистрационный номер ОПО А67-01105-0010 от 05.11.2004 г., I класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.15.00221.001 , АЭ.16.02782.002	67-ЗС-11558-2019	12/08/19

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 12, Седых Марина 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Нефтегазосборный трубопровод от скважины № 13Р до узла подключения скважины № 55Р, регистрационный номер 42008, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Система межпромысловых трубопроводов Ярактинского месторождения» ООО «ИНК» (регистрационный номер ОПО А67-01105-0010 от 05.11.2004 г., I класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.15.00221.001 , АЭ.16.02782.002	67-ЗС-11556-2019	12/08/19
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 12, Седых Марина 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Метанолопровод от УКПГ до скважины №18Р, регистрационный номер 44032, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Система межпромысловых трубопроводов Ярактинского месторождения» ООО «ИНК» (регистрационный номер ОПО А67-01105-0010 от 05.11.2004 г., I класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.15.00221.001 , АЭ.16.02782.002	67-ЗС-11554-2019	12/08/19
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 12, Седых Марина 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Высоконапорный газопровод от УКПГ до скважины № 19Р, регистрационный номер 44001, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Система межпромысловых трубопроводов Ярактинского месторождения» ООО «ИНК» (регистрационный номер ОПО А67-01105-0010 от 05.11.2004 г., I класс опасности	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.15.00221.001 , АЭ.16.02782.002	67-ЗС-11553-2019	12/08/19
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 12, Седых Марина 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Низконапорный водовод от КП-4 до КП-8, регистрационный номер 46021, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Система межпромысловых трубопроводов Ярактинского месторождения» ООО «ИНК» (регистрационный номер ОПО А67-01105-0010 от 05.11.2004 г., I класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.15.00221.001 , АЭ.16.02782.002	67-ЗС-11551-2019	12/08/19
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 12, Седых Марина 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Низконапорный водовод от скважины № 6Р до УПН, регистрационный номер 46002, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Система межпромысловых трубопроводов Ярактинского месторождения» ООО «ИНК» (регистрационный номер ОПО А67-01105-0010 от 05.11.2004 г., I класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.15.00221.001 , АЭ.16.02782.002	67-ЗС-11550-2019	12/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар № 316 V=700 м3, зав. № б/н, рег. № Р-316 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 32н АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка 70/15, парк 52	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-11522-2019	09/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар № 276 V=700 м3, зав. № б/н, рег. № Р-276 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 28 АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка 70/12, парк 42а	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-11519-2019	09/08/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Мельник Николай Викторович, Телефон: +7 (39553) 4-55-40, Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение эстакада ТМП-2 от узла 1 до корпусов 101, 102, 103 АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте: Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001 от 28.03.2001 г. I класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская область, г.Саянск, Промплощадка, цех МЦК	ООО «ПрИТОК»630102, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Б.Богаткова, дом 22 (383) 266-46-69 (383) 266-43-79 5407115396 Директор Миловзоров Владимир Владимирович	№00-ДЭ-002189 от 29.01.2004г.,	АЭ.16.01721.002	67-ЗС-11451-2019	08/08/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Мельник Николай Викторович, Телефон: +7 (39553) 4-55-40, Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение эстакада ТМП-1 от стойки 793 до узла 68 АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте: Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001 от 28.03.2001 г. I класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Саянск, Промплощадка, цех МЦК	ООО «ПрИТОК»630102, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Б.Богаткова, дом 22 (383) 266-46-69 (383) 266-43-79 5407115396 Директор Миловзоров Владимир Владимирович	№00-ДЭ-002189 от 29.01.2004г.,	АЭ.16.01721.002	67-ЗС-11450-2019	08/08/19

АО "Саянскхимпласт", 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Мельник Николай Викторович, Телефон: +7 (39553) 4-55-40, Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение эстакада ТМП-5 от узла №48 магистральной эстакады до узла №52 (корпус 126) АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте: Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001 от 28.03.2001г. I класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Саянск, Промплощадка, цех МЦК	ООО «ПрИТОК»630102, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Б.Богаткова, дом 22 (383) 266-46-69 (383) 266-43-79 5407115396 Директор Миловзоров Владимир Владимирович	№00-ДЭ-002189 от 29.01.2004г.,	АЭ.16.01721.002	67-ЗС-11449-2019	08/08/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Мельник Николай Викторович, Телефон: +7 (39553) 4-55-40, Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение эстакада ТМП-17 от узла 68 до корпуса 710 АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте: Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001 от 28.03.2001г. I класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская область, г.Саянск, Промплощадка, цех МЦК	ООО «ПрИТОК»630102, Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Б.Богаткова, дом 22 (383) 266-46-69 (383) 266-43-79 5407115396 Директор Миловзоров Владимир Владимирович	№00-ДЭ-002189 от 29.01.2004г.,	АЭ.16.01721.002	67-ЗС-11448-2019	08/08/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Трубопровод дизельного топлива от сливной ж/д эстакады (к.24) в резервуар V=400м3 поз. Е-22 до стояка для налива в автоцистерну (к.23). опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, Иркутская область, г.Усть-Илимск» рег. №А19-07153-0096, III класс опасности. Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске Цех ГСМ и ЛВЖ. Иркутская область, Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК,	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Винс Константин Петрович, (8383) 2799557, факс (8383) 2799557, info@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.01380.007	67-ЗС-11444-2019	08/08/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный цилиндрический стальной (РВС-1000), поз. 31 инв.№37401020000231 опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, Иркутская область, г.Усть-Илимск» рег. №А19-07153-0096, III класс опасности. Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске Цех ГСМ и ЛВЖ. Иркутская область, Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города,	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Винс Константин Петрович, (8383) 2799557, факс (8383) 2799557, info@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.01380.002, АЭ.16.01380.007	67-ЗС-11429-2019	07/08/19
АО «АЗП»,665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5,Швецов Евгений Евгеньевич,(3955) 57-30-00, 57-30-02,secr@azp.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение на опасном производственном объекте, (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Объект 07-Х. Эстакада. Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17	ООО «ТЕХДИЭКС»,665806, область Иркутская, город Ангарск, квартал 120-й, строение 28,Гордеев Игорь Александрович,(3955) 56-33-23,texdieks@mail.ru	№ 00-ДЭ-001789 от 24.10.2003	АЭ.16.02839.002	67-ЗС-11414-2019	07/08/19
АО «АЗП»,665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5,Швецов Евгений Евгеньевич,(3955) 57-30-00, 57-30-02,secr@azp.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение на опасном производственном объекте, (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г.,наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Объект 07-62. Эстакада. Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17,	ООО «ТЕХДИЭКС»,665806, область Иркутская, город Ангарск, квартал 120-й, строение 28,Гордеев Игорь Александрович,(3955) 56-33-23,texdieks@mail.ru	№ 00-ДЭ-001789 от 24.10.2003	АЭ.16.02839.002	67-ЗС-11410-2019	07/08/19

АО «АЗП»,665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5,Швецов Евгений Евгеньевич,(3955) 57-30-00, 57-30-02,secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание на опасном производственном объекте, (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г.,наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Объект 1997. Здание (энергоблок с водоподготовкой). Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17,	ООО «ТЕХДИЭКС»,665806, область Иркутская, город Ангарск, квартал 120-й, строение 28,Гордеев Игорь Александрович,(3955) 56-33-23,texdieks@mail.ru	№ 00-ДЭ-001789 от 24.10.2003	АЭ.16.02839.002	67-ЗС-11401-2019	07/08/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный цилиндрический сварной (РГС-80) АЗС-1, поз. № 2, инв.№ 3740102000253, опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, Иркутская область, г. Усть-Илимск», рег.№А19-07153-0096, III класс опасности, Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске Цех ГСМ и ЛВЖ, Иркутская область, Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Винс Константин Петрович, (8383) 2799557, факс (8383) 2799557, info@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.01380.002, АЭ.16.01380.007	67-ЗС-11399-2019	07/08/19
АО «АЗП»,665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5,Швецов Евгений Евгеньевич,(3955) 57-30-00, 57-30-02,secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение на опасном производственном объекте, (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров».Объект 07-Ф. Эстакада,НХ	ООО «ТЕХДИЭКС»,665806, область Иркутская, город Ангарск, квартал 120-й, строение 28,Гордеев Игорь Александрович,(3955) 56-33-23,texdieks@mail.ru	№ 00-ДЭ-001789 от 24.10.2003	АЭ.16.02839.002	67-ЗС-11396-2019	07/08/19
АО «АЗП»,665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5,Швецов Евгений Евгеньевич,(3955) 57-30-00, 57-30-02,secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание на опасном производственном объекте,(свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Объект 1840. Здание. Заводоуправление	ООО «ТЕХДИЭКС»,665806, область Иркутская, город Ангарск, квартал 120-й, строение 28,Гордеев Игорь Александрович,(3955) 56-33-23,texdieks@mail.ru	№ 00-ДЭ-001789 от 24.10.2003	АЭ.16.02839.002	67-ЗС-11387-2019	07/08/19
ООО "ОПХ", 193230, г. Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д.24, корпус литер А, Хаарсма Баудевейн Николаас, 8-812326-85-83, 8-812-326-85-86, ekaterina.sitner@heineken.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение элеватор по хранению зерна филиала «Пивоварня Хейнекен Байкал» ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен», на опасном производственном объекте: Элеватор, Иркутск рег. № А19-01480-0017 от 14.05.2008г. III класса опасности, расположенного по адресу: Иркутск, Микрорайон Марковский, квартал 1	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	АЭ.16.01405.005,	67-ЗС-11336-2019	06/08/19
ООО "ОПХ", 193230, г. Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д.24, корпус литер А, Хаарсма Баудевейн Николаас, 8-812326-85-83, 8-812-326-85-86, ekaterina.sitner@heineken.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение галерея №3 (отгрузки зерна из элеватора в ж/д вагоны) Филиал «Пивоварня Хейнекен Байкал» ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен», на опасном производственном объекте: Элеватор, Иркутск рег. № А19-01480-0017 от 14.05.2008г. III класса опасности, расположенного по адресу: Иркутск, Микрорайон Марковский, квартал	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	АЭ.16.01405.005,	67-ЗС-11334-2019	06/08/19
ООО "ОПХ", 193230, г. Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д.24, корпус литер А, Хаарсма Баудевейн Николаас, 8-812326-85-83, 8-812-326-85-86, ekaterina.sitner@heineken.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание – отделение приема зерна Филиал «Пивоварня Хейнекен Байкал» ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен», на опасном производственном объекте: Элеватор Иркутск рег. № А19-01480-0017 от 14.05.2008г. III класса опасности, расположенного по адресу: Иркутск, Микрорайон Марковский, квартал 1	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	АЭ.16.01405.005,	67-ЗС-11331-2019	06/08/19
ООО "ОПХ", 193230, г. Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д.24, корпус литер А, Хаарсма Баудевейн Николаас, 8-812326-85-83, 8-812-326-85-86, ekaterina.sitner@heineken.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение галерея №2 (приемного устройства зерна) Филиал «Пивоварня Хейнекен Байкал» ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен», на опасном производственном объекте: Элеватор, Иркутск рег. № А19-01480-0017 от 14.05.2008г. III класса опасности, расположенного по адресу: Иркутск, Микрорайон Марковский, квартал 1	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	АЭ.16.01405.005,	67-ЗС-11329-2019	06/08/19

ООО "Рудоремонтный завод 665403, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Фрунзе, 1 Ген.дир Мастернак Евгений Анатольевич тел. (39546) 5-30-03	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание электроремонтного цеха ООО «Рудоремонтный завод», на опасном производственном объекте: Участок электроремонтный (15) рег. № А67-01139-0003 от 09.04.2003г. IV класса опасности, расположенного по адресу: РФ, 665403, Иркутская область.,г. Черемхово, ул. Фрунзе 1,	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	АЭ.16.01405.005,	67-ЗС-11327-2019	06/08/19
ООО "ОПХ", 193230, г. Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д.24, корпус литер А, Хаарсма Баудевейн Николаас, 8-812326-85-83, 8-812-326-85-86, ekaterina.sitner@heineken.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение галерея №1 (из бордяного отделения в корпус производства пива) Филиал «Пивоварня Хейнекен Байкал» ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен», на опасном производственном объекте: Элеватор, Иркутск рег. № А19-01480-0017 от 14.05.2008г. III класса опасности, расположенного по адресу: Иркутск, Микрорайон Марковский, квартал 1	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	АЭ.16.01405.005,	67-ЗС-11325-2019	06/08/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Мельник Николай Викторович, Телефон: +7 (39553) 4-55-40, Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	корпус 118 – наливных устройств хлора АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте: Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ) (7) рег. № А67-00450-0001 от 28.03.2001г. I класса опасности, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Саянск, промузел, Промплощадка: квартал 31, корпус 118,	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-11324-2019	06/08/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Мельник Николай Викторович, Телефон: +7 (39553) 4-55-40, Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	корпус 119 – наливных устройств хлора АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте: Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ) (7) рег. № А67-00450-0001 от 28.03.2001г. I класса опасности, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Саянск, промузел, Промплощадка: квартал 31, корпус 119	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-11323-2019	06/08/19
ООО "ОПХ", 193230, г. Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д.24, корпус литер А, Хаарсма Баудевейн Николаас, 8-812326-85-83, 8-812-326-85-86, ekaterina.sitner@heineken.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание Солодовенного участка Зерноперерабатывающего комплекса Филиал «Пивоварня Хейнекен Байкал» ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен», на опасном производственном объекте: Участок солодовенный, Иркутск рег. № А19-01480-0015 от 14.05.2008г. IV класса опасности, расположенного по адресу: Иркутск, Микрорайон Марковский, квартал 1	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	АЭ.16.01405.005,	67-ЗС-11321-2019	06/08/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Мельник Николай Викторович, Телефон: +7 (39553) 4-55-40, Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	корпус 120 – наливных устройств хлора АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте: Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ) (7) рег. № А67-00450-0001 от 28.03.2001г. I класса опасности, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Саянск, промузел, Промплощадка: квартал 31, корпус 120	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-11320-2019	06/08/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Мельник Николай Викторович, Телефон: +7 (39553) 4-55-40, Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение эстакада ТМП 9-1 от узла 68 до ЭТХ, АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте: Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ) (7) рег. № А67-00450-0001 от 28.03.2001г. I класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Саянск, Промплощадка, цех МЦК,	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-11318-2019	06/08/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Мельник Николай Викторович, Телефон: +7 (39553) 4-55-40, Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение эстакада узла осушки – корпус 6, АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте: Подземное хранилище газа (ГП (ЭТХ) (5.4) рег. № А67-00450-0014 от 20.03.2006г. I класса опасности,	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-11317-2019	06/08/19

АО "Саянскхимпласт", 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Мельник Николай Викторович, Телефон: +7 (39553) 4-55-40, Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1526, линия 8.1.5-4008 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001,	ООО "Сибменеджмент", Бархатов Михаил Васильевич, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002,	67-3С-11316-2019	06/08/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Мельник Николай Викторович, Телефон: +7 (39553) 4-55-40, Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1726, линия 8.1.5.2-4302 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001,	ООО "Сибменеджмент", Бархатов Михаил Васильевич, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10.2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002,	67-3С-11315-2019	06/08/19
ООО "СК ЭНЕРГИЯ"664022, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Трилиссера, дом 1/1, офис 7 (3952) 72-92-53 ooosgs@mail.ru Генеральный директор Ефременко Антон Сергеевич	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение (до начала применения на опасном производственном объекте) Тепловая сеть «Многоквартирные жилые дома с подземной автостоянкой в Правобережном районе г. Иркутск по ул. Братская. 4-я очередь строительства» место расположения: ООО «СК ЭНЕРГИЯ», г Иркутск, ул. Братская № 86-2019 от 29.07.2019,	ООО «АНТЦ ЗЕВС»Генеральный директор Мишина Елена Валерьевнazevs@an-tc.ru 664007, Иркутская область, город Иркутск, улица Декабрьских событий 119 "а", оф. 308 8(395-2) 97-04-98	00-ДЭ-0014852 от 09.07.2014г	АЭ.16.00434.001,АЭ. 16.02827.001	67-3С-11314-2019	06/08/19
ПАО «Иркутскэнерго»,область Иркутская, город Иркутск, улица Сухэ-Батора, д.3,Причко Олег Николаевич,Kustov_pv@irkutskenergo.ru, (395-2) 792-060	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение дымовая железобетонная труба №2 Н=120,0м d0=4,2м филиала ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-12, расположенная по адресу:665403, Иркутская область, г.Черемхово, ул. Маяковского,162,	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01550.005	67-3С-11313-2019	06/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 3061, схема 4 Место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, АО «АНХК», НПП, цех по МЦК	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003АЭ. 17.00237.002	67-3С-11305-2019	06/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 9821, схема 8, Место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, АО «АНХК», НПП, цех по МЦК	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003АЭ. 17.00237.002	67-3С-11304-2019	06/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 2149б, схема 8, Место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, АО «АНХК», НПП, цех по МЦК	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003АЭ. 17.00237.002	67-3С-11303-2019	06/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 2356, схема 2 Место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, АО «АНХК», НПП, цех по МЦК	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003АЭ. 17.00237.002	67-3С-11302-2019	06/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 6301, схема 3, Место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, АО «АНХК», НПП, цех по МЦК	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003АЭ. 17.00237.002	67-3С-11301-2019	06/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 3033, схема 14 Место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, АО «АНХК», НПП, цех по МЦК	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003АЭ. 17.00237.002	67-3С-11300-2019	06/08/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 2505, схема 8, Место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, АО «АНХК», НПП, цех по МЦК	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003АЭ. 17.00237.002	67-3С-11272-2019	05/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 2149, схема 8 Место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, АО «АНХК», НПП, цех по МЦК	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003АЭ. 17.00237.002	67-3С-11269-2019	05/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар № 288 V=700 м3, зав. № б/н, рег. № Р-288 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 28 АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка 70/12, парк 42а	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003,	67-3С-11226-2019	05/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	производственное сооружение – эстакада под технологические трубопроводы ряда ТСБ-1 (инв. № 00000140423) цеха № 1 ПУ АО «АНХК», место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003	67-3С-11199-2019	02/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	производственное сооружение – эстакада под технологические трубопроводы ряда ТСБ-30 (инв. № 00000140433) цеха № 1 ПУ АО «АНХК», место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003	67-3С-11198-2019	02/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	производственное сооружение – эстакада под технологические трубопроводы ряда ТСБ-А (инв. № 19000201305) цеха № 1 ПУ АО «АНХК», место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003	67-3С-11197-2019	02/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	производственное сооружение – эстакада под технологические трубопроводы ряда ТСБ-8 (инв. № 00000140427) цеха № 1 ПУ АО «АНХК», место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003	67-3С-11195-2019	02/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	производственное сооружение – эстакада под технологические трубопроводы ряда ТСБ-7 (инв. № 00000140426) цеха № 1 ПУ АО «АНХК», место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003	67-3С-11194-2019	02/08/19

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание аэрофонтанной сушки в/о А-Г/(101/102)-115 объеденного блока цехов целлюлозного производства расположенного на опасном производственном объекте «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск», рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012г. III класс опасности, Филиала АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске. месторасположение: ОПО «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск»рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012 г., III класса опасности, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города	ООО «ГЦЭ-Север», Каменский Александр Андреевич, (812) 334-59-82, факс (812) 334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 20.01.2006 г.	АЭ.16.00698.005, АЭ.16.00411.009, АЭ.16.00411.001	67-3С-11193-2019	02/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	производственное сооружение – эстакада под технологические трубопроводы ряда ТСБ-6 (инв. № 00000140425) цеха № 1 ПУ АО «АНХК», место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003	67-3С-11192-2019	02/08/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание сушильного цеха в/о А-Ф-76-106 и А-Г/(76/77)-82 расположенного на опасном производственном объекте «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск», рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012г. III класс опасности, Филиала АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске. месторасположение: ОПО «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012 г., III класса опасности, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города.	ООО «ГЦЭ-Север», Каменский Александр Андреевич, (812) 334-59-82, факс (812) 334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 20.01.2006 г.	АЭ.16.00698.005, АЭ.16.00411.009, АЭ.16.00411.001	67-3С-11191-2019	02/08/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание участка разложения сульфатного мыла цеха выпарки щелоков в осях Ш-П1/(42/43)-(45/46) расположенный на опасном производственном объекте «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск», рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012г. III класс опасности, Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске. месторасположение: ОПО «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012 г., III класса опасности,	ООО «ГЦЭ-Север», Каменский Александр Андреевич, (812) 334-59-82, факс (812) 334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 20.01.2006 г.	АЭ.16.00698.005, АЭ.16.00411.009, АЭ.16.00411.001	67-3С-11190-2019	02/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод Л. 5-2, Место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, АО «АНХК», БГЭ, цех № ПТЭ, объект 262	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003АЭ. 17.00237.002	67-3С-11189-2019	02/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод Л. 15-10, Место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, АО «АНХК», БГЭ, цех № ПТЭ, объект 262	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003АЭ. 17.00237.002	67-3С-11188-2019	02/08/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание участка очистки скипидара, расположенного на опасном производственном объекте «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск», рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012г. III класс опасности, Филиала АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске. месторасположение: ОПО «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012 г., III класса опасности, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города	ООО «ГЦЭ-Север», Каменский Александр Андреевич, (812) 334-59-82, факс (812) 334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 20.01.2006 г.	АЭ.16.00698.005, АЭ.16.00411.009, АЭ.16.00411.001	67-3С-11187-2019	02/08/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод Л. 17-1, Место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, АО «АНХК», БГЭ, цех № ПТЭ, объект 262	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003АЭ. 17.00237.002	67-ЗС-11186-2019	02/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод Л. 11-2 (ПТВо), Место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, АО «АНХК», БГЭ, цех № ПТЭ, объект 262	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003АЭ. 17.00237.002	67-ЗС-11185-2019	02/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод Л. 5-7, Место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, АО «АНХК», БГЭ, цех № ПТЭ, объект 262	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003АЭ. 17.00237.002	67-ЗС-11184-2019	02/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод Л. 15-5 (8360), Место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, АО «АНХК», БГЭ, цех № ПТЭ, объект 262	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003АЭ. 17.00237.002	67-ЗС-11183-2019	02/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод Л. 21-2, Место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, АО «АНХК», БГЭ, цех № ПТЭ, объект 262	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-11182-2019	02/08/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод Л. 1-7 Место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, АО «АНХК», БГЭ, цех № ПТЭ, объект 262	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-11181-2019	02/08/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Промышленный узел, Промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-3952-25-83-71, 8-39553-4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1361, линия 110/VCV-001-25 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001.	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Николаевич, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29 октября 2009г	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.002	67-ЗС-11168-2019	01/08/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Промышленный узел, Промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-3952-25-83-71, 8-39553-4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1377, линия 120/BHS-027-300 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001.	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Николаевич, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29 октября 2009г	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.002	67-ЗС-11167-2019	01/08/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Промышленный узел, Промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-3952-25-83-71, 8-39553-4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1375, линия 130/SP-022-25 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Николаевич, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29 октября 2009г	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.002	67-ЗС-11166-2019	01/08/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Промышленный узел, Промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-3952-25-83-71, 8-39553-4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1529, линия 8.1.5-4015 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001.	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Николаевич, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29 октября 2009г	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.002	67-ЗС-11165-2019	01/08/19

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение – «паровой котёл КМ 75-40, Рег. № 3926 «б»; Ст. № 3», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012г., (III класс опасности) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске.	ООО "СоюзАудит" Ген.дир Лазунько Андрей Владимирович 666682, Иркутская обл., г. Усть-Илимск, ул. 40 лет Победы, д. 7, кв. 19 soyuzaudit-ui@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 05.06.2015	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-11163-2019	01/08/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Промышленный узел, Промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-3952-25-83-71, 8-39553-4-50-06, mail@sibvinyl.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1374, линия 130/VCB-043-150 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001.	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Николаевич, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29 октября 2009г	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.002	67-ЗС-11162-2019	01/08/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Промышленный узел, Промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-3952-25-83-71, 8-39553-4-50-06, mail@sibvinyl.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1531, линия 4.9.4-4002 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Николаевич, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29 октября 2009г	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.002	67-ЗС-11161-2019	01/08/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение – «котёл-утилизатор-печь сжигания дурнопахнущих газов», Рег. № 4182 «б»; Ст. № 1, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012г., (III класс опасности) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске.	ООО "СоюзАудит" Ген.дир Лазунько Андрей Владимирович 666682, Иркутская обл., г. Усть-Илимск, ул. 40 лет Победы, д. 7, кв. 19 soyuzaudit-ui@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 05.06.2015	АЭ.17.00212.004, АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011,	67-ЗС-11159-2019	01/08/19
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ДЛ-Документация на ликвидацию опасного производственного объекта	документация на ликвидацию, опасного производственного объекта: фонд скважин (Даниловского месторождения), рег. №А67-01105-0033 от 16.05..2012г. проект «Строительство водозаборных скважин на КП №№ 15, 16, 17, 18 Даниловского НГКМ» том 4 раздел 18 ликвидация скважин	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001	67-ДЛ-11686-2019	13/08/19
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ДК-Документация на консервацию опасного производственного объекта	Документация на консервацию опасного производственного объекта: фонд скважин (Даниловского месторождения), рег. №А67-01105-0033 от 16.05..2012г проект «Строительство водозаборных скважин на КП №№ 15, 16, 17, 18 Даниловского НГКМ» том 4 раздел 18 консервация скважин	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.04014.001	67-ДК-11689-2019	13/08/19
АО "ДРСУ-10", 662607, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Суворова, д.1, т. 8-(39132) 5-12-09, Gp_drsu10@mail.ru., генеральный директор Найденко Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран автомобильный КС-3577-2 регистрационный № 1567-крх, заводской № 338;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-11861-2019	15/08/19
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Боградa, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Солженицын С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран-манипулятор ЧС-2784КВ-807 1S регистрационный № 18-крх, заводской № 21544;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-11832-2019	14/08/19
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Боградa, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Солженицын С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран автомобильный КС-3574 регистрационный № 1009-крх, заводской № 3995	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-11831-2019	14/08/19
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Боградa, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Солженицын С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран башенный КБ-405-1А регистрационный № 1154-крх, заводской № 4631;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-11250-2019	05/08/19
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, ген. диретор Никитин Е.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: Воздухосборник В-3, инв. № 540, рег. № 234-ха;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00750.006	65-ТУ-12288-2019	21/08/19
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, ген. диретор Никитин Е.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - воздухосборник В-5, инв. № 543, рег. № 236-ха;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00750.006	65-ТУ-12282-2019	21/08/19

АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, ген. директор Никитин Е.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - воздухосборник В-10, инв. № 538, рег. № 238-ха;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00750.006	65-ТУ-12274-2019	21/08/19
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, ген. директор Никитин Е.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - воздухосборник В-10, инв. № 537, рег. № 239-ха;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00750.006	65-ТУ-12269-2019	21/08/19
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, ген. директор Никитин Е.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - воздухосборник В-10, инв. № 539, рег. № 237-ха;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00750.006	65-ТУ-12261-2019	21/08/19
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, ген. директор Никитин Е.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - воздухосборник В-10, инв. № 536, рег. № 240-ха;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00750.006	65-ТУ-12251-2019	21/08/19
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, ген. директор Никитин Е.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - воздухосборник В-5, инв. № 542, рег. № 235-ха;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00750.006	65-ТУ-12245-2019	21/08/19
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, ген. директор Никитин Е.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - газоочистная установка (ГОУ) № 6, рег. № 405, инв. № 219;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.17.04296.001	65-ТУ-12239-2019	21/08/19
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, ген. директор Никитин Е.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - газоочистная установка (ГОУ) № 5, рег. № 404, инв. № 132;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.17.04296.001	65-ТУ-12235-2019	21/08/19
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, ген. директор Никитин Е.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - испаритель жидкого хлора, зав. № 41, рег. № 284-а;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.17.04296.001 АЭ.16.00750.006 АЭ.16.00754.004	65-ТУ-12220-2019	21/08/19
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, ген. директор Никитин Е.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - фильтр пыли ФП-100, зав. № 210-45, рег. № 253-а;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.17.04296.001	65-ТУ-12203-2019	20/08/19
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, ген. директор Никитин Е.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: Компрессор К-500-61-5, зав. № 9152, техн. № 5;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.17.04296.001	65-ТУ-12202-2019	20/08/19
ООО "Аскизские тепловые сети", 655735, Республика Хакасия, Аскизский район, р.п. Аскиз, ул. Вокзальная, д. 14А, т. 8-913-444-61-19, askizgkh@mail.ru, Баранников Геннадий Петрович - директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котёл Е-10-1,4Р (КЕ 10-14 С), зав. № 3723, рег. № 114-хк, ст. № 2;	ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корп. 2, помещение №64Н, дир. Косолапова Н.А., т. 8(3902) 287-111, dxe@mail.ru	ДЭ-00-006283 от 26.12.2018	АЭ.17.04626.001	65-ТУ-12045-2019	19/08/19
ИП Басков В.В., 655603, Республика Хакасия, г. Саяногорск, Интернациональный мкр-н, д. 17, кв. 59, т.8(39042)6-79-30, baskov-v@mail.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте паровой котел ДКВр-20-13 зав. № 4058, рег. №8-хк, ст.№1;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.04378.001	65-ТУ-12001-2019	16/08/19
ИП Басков В.В., 655603, Республика Хакасия, г. Саяногорск, Интернациональный мкр-н, д. 17, кв. 59, т.8(39042)6-79-30, baskov-v@mail.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: редукционно-охладительные установки РОУ 13/6 ст. №1, ст. №2;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.04378.001	65-ТУ-12000-2019	16/08/19
ИП Басков В.В., 655603, Республика Хакасия, г. Саяногорск, Интернациональный мкр-н, д. 17, кв. 59, т.8(39042)6-79-30, baskov-v@mail.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте паровой котел ДКВр-20-13 зав. № 2545, рег. №191-хк, ст.№3	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.04378.001	65-ТУ-11965-2019	16/08/19
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, ген. директор Никитин Е.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой электрический, учетный номер 734 хкр, заводской номер 501472;	ЗАО ИЦ "Лифт-Сервис", Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, д. 48, Факс: (3902) 23-99-47 Адрес электронной почты: info@19lift.ru, Вязьменов Андрей Валерьевич - директор	ДЭ-00-008916 от 20.11.2018	АЭ.16.03199.002 АЭ.18.05148.002	65-ТУ-11929-2019	15/08/19
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, ген. директор Никитин Е.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - козловой кран с грузовой тележкой, учетный номер 649 хкр, заводской номер 554;	ЗАО ИЦ "Лифт-Сервис", Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, д. 48, Факс: (3902) 23-99-47 Адрес электронной почты: info@19lift.ru, Вязьменов Андрей Валерьевич - директор	ДЭ-00-008916 от 20.11.2018	АЭ.16.03199.002 АЭ.18.05148.002	65-ТУ-11928-2019	15/08/19
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, ген. директор Никитин Е.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой специальный, учетный номер 590 хкр, заводской номер 6;	ЗАО ИЦ "Лифт-Сервис", Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, д. 48, Факс: (3902) 23-99-47 Адрес электронной почты: info@19lift.ru, Вязьменов Андрей Валерьевич - директор	ДЭ-00-008916 от 20.11.2018	АЭ.16.03199.002 АЭ.18.05148.002	65-ТУ-11927-2019	15/08/19
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, ген. директор Никитин Е.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой специальный, учетный номер 344 хкр, заводской номер 7;	ЗАО ИЦ "Лифт-Сервис", Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, д. 48, Факс: (3902) 23-99-47 Адрес электронной почты: info@19lift.ru, Вязьменов Андрей Валерьевич - директор	ДЭ-00-008916 от 20.11.2018	АЭ.16.03199.002 АЭ.18.05148.002	65-ТУ-11926-2019	15/08/19

АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, ген. директор Никитин Е.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой специальный, учетный номер 588 ххр, заводской номер 1;	ЗАО ИЦ "Лифт-Сервис", Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, д. 48, Факс: (3902) 23-99-47 Адрес электронной почты: info@19lift.ru, Вязьменов Андрей Валерьевич - директор	ДЭ-00-008916 от 20.11.2018	АЭ.16.03199.002 АЭ.18.05148.002	65-ТУ-11925-2019	15/08/19
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, ген. директор Никитин Е.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой специальный, учетный номер 343 ххр, заводской номер 3;	ЗАО ИЦ "Лифт-Сервис", Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, д. 48, Факс: (3902) 23-99-47 Адрес электронной почты: info@19lift.ru, Вязьменов Андрей Валерьевич - директор	ДЭ-00-008916 от 20.11.2018	АЭ.16.03199.002 АЭ.18.05148.002	65-ТУ-11923-2019	15/08/19
АО"СПК", 620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Верещагина, дом 6-А, офис 327, Телефон: 8(343) 359-39-39; www.spk.ru., Генеральный директор Сухнев Алексей Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран козловой ККС-20-32 регистрационный № 1307-ххр, заводской № 117;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-11880-2019	15/08/19
ООО "Восточно-Бейский разрез", 655796, Республика Хакасия, Бейский район, с. Кирба, ул. Майская дом 6., Телефон: (3902) 24-27-13, (39044) 3-01-54 факс: (39044) 3-35-60, Priemnaya_VBR@suek.ru., исп. директор Попов Д.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: экскаватор гидравлический РС 1250SP-7, заводской № 20753;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03462.001	65-ТУ-11856-2019	15/08/19
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, ген. директор Никитин Е.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: линию непрерывного горизонтального литья «Hertwich», инв.№ 31267, эксплуатируемую на опасном производственном объекте: «Цех литейный сплавов на основе алюминия», рег.№А65-00705-0048, класс опасности II;	ООО "ПромСтройЭксперт", 660041, г. Кроасноярск, ул. Новомлинская, 5, т. 8(391) 206-77-01, promstroyexpert@mail.ru, ген. директор Зубарев А.	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001	65-ТУ-11495-2019	08/08/19
АО "Хакаснефтепродукт ВНК", 655002, РХ, г. Абакан, ул. Гагарина, 7, т. 8 (3902) 35-29-21, sekr_np@khakas.rosneft.ru, генеральный директор – Федоров В.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	комплекс измерительный АСН – 5ВГ модуль Ду100, зав. № 254, установленный на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Абазинская)», рег. № А65-02750-002;	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12, т. 8(391) 256-07-06; sib.kras.ru, ген.директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 20.11.2017	АЭ.16.00815.003 АЭ.17.00815.001	65-ТУ-11492-2019	08/08/19
ПАО "РусГидро", 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.43, корп. 1; председатель праклления - ген. директор Шульгинов Н.Г.; т. 8(39042) 3-26-05; ofis@sges.rushydro.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран полукозловой г/п 500/100+10 тс, учетный № 59-ххр, заводской № 23, Филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего»	ООО НТЦ "РТС", г. Красноярск, ул. Прибойная, 37 А, ген.директор Пегов С.П., т. 8(391) 234-73-83, regiontehservis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 12.10.2018	АЭ.15.00231.003	65-ТУ-11384-2019	07/08/19
ПАО "РусГидро", 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.43, корп. 1; председатель праклления - ген. директор Шульгинов Н.Г.; т. 8(39042) 3-26-05; ofis@sges.rushydro.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран полукозловой г/п 500/100+10 тс, учетный № 68-ххр, заводской № 22, Филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего»;	ООО НТЦ "РТС", г. Красноярск, ул. Прибойная, 37 А, ген.директор Пегов С.П., т. 8(391) 234-73-83, regiontehservis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 12.10.2018	АЭ.15.00231.003	65-ТУ-11381-2019	07/08/19
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борада, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Солженицын С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: трубопровод основного конденсата на выходе из ПНД-4 ТГ-1,2,3, рег. № 53ХП, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка главного корпуса Абаканской ТЭЦ», рег. № А66-02970-0033, III класса;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	65-ТУ-11360-2019	06/08/19
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борада, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Солженицын С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: трубопровод пароуравнительной линии ДСП-500-1,2,3,4 и подачи пара на эжектора и уплотнения ТГ-1,2,3, рег. № 50ХП, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка главного корпуса Абаканской ТЭЦ», рег. № А66-02970-0033, III класса опасности Филиал «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК (ТГК 13)»;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	65-ТУ-11291-2019	05/08/19
ИП Басков В.В., 655603, Республика Хакасия, г. Саяногорск, Интернациональный мкр-н, д. 17, кв. 59, т.8(39042)6-79-30, baskov-v@mail.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: редукционно-охладительные установки РОУ 13/6 ст. №1, ст. №2;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.04378.001	65-ТУ-11240-2019	05/08/19
ГУП РХ "Хакресводоканал"655100, Республика Хакасия, рабочий поселок Усть-Абакан, ул. Коммунальная 1, Телефон: 8-(39031)-3-52-22; hrvk@hakresvod.ru., Конкурсный управляющий Николаева Оксана Владимировна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте кран-манипулятор DONGYANG SS1926 регистрационный № б/н, заводской № 0110573;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-11147-2019	01/08/19
АО "Разрез Изыхский ", 655650,РФ, РХ, Алтайский район, с. Белый Яр, т. 390-41) 2-92-00, SekretarPI@suek.ru., ген.дир. Ошаров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: котел паровой Е-4-1.4(КЕ-4-14 СО), ст. № 2, рег. № 28-хк., зав. № 6914;	ООО НТЦ "Комплексные решения", 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, т.8 (908) 059-52-98, ntc_kr@inbox.ru, директор Гордиевских О.В.	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.16.01638.002	65-ТУ-11143-2019	01/08/19

АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, ген. директор Никитин Е.В.	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию технического перевооружения опасного производственного объекта I класса опасности «Цех пекококсовый», рег. № А65-00705-0003 от 14.02.2000г. «Техническое перевооружение АСУТП «Склад пека» уч. 1.02 смесильно-прессового отделения производства электродов АО «РУСАЛ Саяногорск» , шифр: 81207421-19.001;	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12, т. 8(391) 256-07-06; sib.kras.ru, ген.директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 20.11.2017	АЭ16.00890.003 АЭ.16.01654.005	65-ТП-11392-2019	07/08/19
ИП Городилов Валерий Васильевич, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Чертыгашева, д. 124, кв. 53, Телефон (3902) 34-19-64, htk-baza@yandex.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение – технологический трубопровод транспортировки нефтепродуктов;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.18.02841.006	65-ЗС-11487-2019	08/08/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание сушильного цеха (участка серно-кислотного производства) в осях А'-М/1-9, А'-Г'/1-Х (инв. № 30200001054) Медного завода ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», применяемое на ОПО «Участок кислотного хозяйства Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», регистрационный номер А70-00001-0424, I класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.17.00159.001	70-ЗС-04820-2019	03/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	ствол ВС-7 (инв. № 33000019065) рудник «Таймырский» ПАО «ГМК «Норильский никель», применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник подземный «Таймырский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», регистрационный номер А70-00001-0013, I класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.17.01204.001	70-ЗС-04824-2019	03/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание насосной станции № 19 (инв. № 305) НМЗ имени Б. И. Колесникова ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», применяемое на ОПО «Площадка цеха по производству элементарной серы Надеждинского металлургического завода имени Б. И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», регистрационный номер А70-0001-0377, III класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.17.00159.001	70-ЗС-04826-2019	03/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта: «Цех плавильный производства меди, никеля и кобальта Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова. Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский Никель», рег. № А70-00001-0266, II класс опасности	ООО «Институт промышленной безопасности», 620026, Россия, г. Екатеринбург, ул. Белинского 56, оф. 1010, Телефон/факс 8 (343) 287-87-57; Адрес электронной почты ipb@ipb-ek.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.17.00437.003	70-ТП-04828-2019	03/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	газовое оборудование ГРУ – 2 инв. № 30200001023, применяемое на опасном производственном объекте: «Сеть газопотребления Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», регистрационный номер А70-00258-0013, III класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00234.003	70-ТУ-04860-2019	04/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Питатель ленточный 264-ПТ №5, инв. №39400002644, ДЦ ТОФ ПАО «ГМК «Норильский никель», применяемое на опасном производственном объекте: «Талнахская обогатительная фабрика Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», регистрационный номер А70-00001-0056, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-04868-2019	04/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Питатель ленточный 264-ПТ №6, инв. №39400002662, ДЦ ТОФ ПАО «ГМК «Норильский никель», применяемое на опасном производственном объекте: «Талнахская обогатительная фабрика Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», регистрационный номер А70-00001-0056, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-04870-2019	04/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер ленточный №5, инв. №39400003695, ДЦ ТОФ ПАО «ГМК «Норильский никель», применяемое на опасном производственном объекте: «Талнахская обогатительная фабрика Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», регистрационный номер А70-00001-0056, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-04890-2019	04/06/19

ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер ленточный стационарный №8 инв. №39400003698, ДЦ ТОФ ПАО «ГМК «Норильский никель», применяемое на опасном производственном объекте: «Талнахская обогатительная фабрика Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», регистрационный номер А70-00001-0056, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-04893-2019	04/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер ленточный №6, инв. №39400003696, ДЦ ТОФ ПАО «ГМК «Норильский никель», применяемое на опасном производственном объекте: «Талнахская обогатительная фабрика Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», регистрационный номер А70-00001-0056, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-04895-2019	04/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер ленточный стационарный №7 инв. №39400003697, ДЦ ТОФ ПАО «ГМК «Норильский никель», применяемое на опасном производственном объекте: «Талнахская обогатительная фабрика Производственного объединения обогатительных фабрик Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», регистрационный номер А70-00001-0056, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-04926-2019	04/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер ленточный стационарный №9 инв. №39400003733, ДЦ ТОФ ПАО «ГМК «Норильский никель», применяемое на опасном производственном объекте: «Талнахская обогатительная фабрика Производственного объединения обогатительных фабрик Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», регистрационный номер А70-00001-0056, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-04927-2019	04/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер ленточный стационарный №14 инв. №39400003743, ДЦ ТОФ ПАО «ГМК «Норильский никель», применяемое на опасном производственном объекте: «Талнахская обогатительная фабрика Производственного объединения обогатительных фабрик Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», регистрационный номер А70-00001-0056, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-04928-2019	04/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер ленточный стационарный №14 инв. №39400003742, ДЦ ТОФ ПАО «ГМК «Норильский никель», применяемое на опасном производственном объекте: «Талнахская обогатительная фабрика Производственного объединения обогатительных фабрик Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», регистрационный номер А70-00001-0056, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-04934-2019	04/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер ленточный стационарный №14 инв. №39400003742, ДЦ ТОФ ПАО «ГМК «Норильский никель», применяемое на опасном производственном объекте: «Талнахская обогатительная фабрика Производственного объединения обогатительных фабрик Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», регистрационный номер А70-00001-0056, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-04937-2019	04/06/19
ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64; Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон: (3919) 253551, факс: (3919) 220494; Адрес электронной почты: nok@nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вспомогательное самоходное оборудование ATLAS COPCO SCALETEC UV2 хоз.№430, инв.№989425, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Шахта «Известняков», регистрационный номер А70-00178-0027, II класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-04946-2019	05/06/19
ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64; Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон: (3919) 253551, факс: (3919) 220494; Адрес электронной почты: nok@nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вспомогательное самоходное оборудование ATLAS COPCO SCALETEC UV2 хоз.№430, инв.№989425, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Шахта «Известняков», регистрационный номер А70-00178-0027, II класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-04970-2019	05/06/19

ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64; Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон: (3919) 253551, факс: (3919) 220494; Адрес электронной почты: nok@nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Самоходная буровая установка SANDVIK DD421-60 хоз.№401, инв.№989460, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Шахта «Известняков», регистрационный номер А70-00178-0027, II класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-04971-2019	05/06/19
ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64; Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон: (3919) 253551, факс: (3919) 220494; Адрес электронной почты: nok@nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Погрузочно-доставочная машина CATERPILLAR R 1700G хоз.№26, инв.№989420, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Шахта «Известняков», регистрационный номер А70-00178-0027, II класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-04972-2019	05/06/19
ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64; Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон: (3919) 253551, факс: (3919) 220494; Адрес электронной почты: nok@nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Самоходная буровая усановка BOOMER M2D хоз.№ 49, инв.№ 989431, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник "шахта "Известняков», регистрационный номер А70-00178-0027, II класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-04969-2019	06/06/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание башенного копра СС инв. № 20 (33300000020), применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник "Комсомольский" Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», регистрационный номер А70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00832.001	70-ЗС-04973-2019	05/06/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание башенного копра КС инв. № 5 (33300000005), применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник "Комсомольский" Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», регистрационный номер А70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00832.001	70-ЗС-04974-2019	06/06/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	Ствол СС-2 инв. № 162 (33200000162), применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник "Октябрьский" Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», регистрационный номер А70-00001-0009, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00832.001	70-ЗС-04975-2019	06/06/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	Ствол ВС-4 инв. № 286 (33200000286), применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник "Октябрьский" Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», регистрационный номер А70-00001-0009, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00832.001	70-ЗС-04976-2019	06/06/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	Надшахтное здание грузового ствола инв.№ 212 (33200000212)., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник "Октябрьский" Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», регистрационный номер А70-00001-0009, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00832.001	70-ЗС-04981-2019	06/06/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание копра КС-1 инв. № 406 (33200000406), применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник "Октябрьский" Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», регистрационный номер А70-00001-0009, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00832.001	70-ЗС-04984-2019	06/06/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание копра грузового ствола инв. № 212 (33200000212), применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник "Октябрьский" Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», регистрационный номер А70-00001-0009, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00832.001	70-ЗС-04992-2019	06/06/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание копра ВС-2 с надшахтным зданием инв. № 066 (33200000066), применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник "Октябрьский" Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», регистрационный номер А70-00001-0009, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00832.001	70-ЗС-05017-2019	06/06/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание копра ВС-4 с надшахтным зданием инв. № 285 (33200000285), применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник "Октябрьский" Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», регистрационный номер А70-00001-0009, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00832.001	70-ЗС-05022-2019	06/06/19
ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64; Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон: (3919) 253551, факс: (3919) 220494; Адрес электронной почты: nok@nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер ленточный, хоз. № 9, инв. № 984828, применяемое на опасном производственном объекте: «Карьер "Скальный», регистрационный номер А70-00178-0025, II класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.02038.005	70-ТУ-05024-2019	06/06/19

ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64; Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон: (3919) 253551, факс: (3919) 220494; Адрес электронной почты: nok@nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер ленточный, хоз. № 7, инв. № 984834, применяемое на опасном производственном объекте: «Карьер "Скальный», регистрационный номер А70-00178-0025, II класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.02038.005	70-ТУ-05026-2019	06/06/19
ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64; Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон: (3919) 253551, факс: (3919) 220494; Адрес электронной почты: nok@nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер ленточный, хоз. № 8, инв. № 984835, применяемое на опасном производственном объекте: «Карьер "Скальный», регистрационный номер А70-00178-0025, II класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.02038.005	70-ТУ-05029-2019	06/06/19
ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64; Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон: (3919) 253551, факс: (3919) 220494; Адрес электронной почты: nok@nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер ленточный, хоз. № 3, инв. № 984803, применяемое на опасном производственном объекте: «Карьер "Скальный», регистрационный номер А70-00178-0025, II класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.02038.005	70-ТУ-05031-2019	06/06/19
ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64; Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон: (3919) 253551, факс: (3919) 220494; Адрес электронной почты: nok@nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер ленточный, хоз. № 2, инв. № 984836, применяемое на опасном производственном объекте: «Карьер "Скальный», регистрационный номер А70-00178-0025, II класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.02038.005	70-ТУ-05032-2019	06/06/19
ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64; Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон: (3919) 253551, факс: (3919) 220494; Адрес электронной почты: nok@nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	дробилка конусная КСД-2200, хоз. № 5, инв. № 984869, применяемое на опасном производственном объекте: «Карьер "Скальный», регистрационный номер А70-00178-0025, II класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.02038.005	70-ТУ-05033-2019	06/06/19
ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64; Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон: (3919) 253551, факс: (3919) 220494; Адрес электронной почты: nok@nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	дробилка щековая СМД-117, хоз. № 1, инв. № 984866, применяемое на опасном производственном объекте: «Карьер "Скальный», регистрационный номер А70-00178-0025, II класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.02038.005	70-ТУ-05034-2019	06/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой, инв. № 33300024203, зав. № 2030, рег. № 2485, принадлежащий руднику «Маяк»	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.18.01108.001	70-ТУ-05016-2019	07/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер ленточный №1, инв. №39400003693, ДЦ ТОФ ПАО «ГМК «Норильский никель»., применяемое на опасном производственном объекте: «Талнахская обогатительная фабрика Производственного объединения обогатительных фабрик Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», регистрационный номер А70-00001-0056, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-05049-2019	10/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер ленточный №3, инв. №39400003739, ДЦ ТОФ ПАО «ГМК «Норильский никель, применяемое на опасном производственном объекте: «Талнахская обогатительная фабрика Производственного объединения обогатительных фабрик Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», регистрационный номер А70-00001-0056, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-05052-2019	10/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Питатель ленточный 264-ПТ №4, инв. №39400002642, ДЦ ТОФ ПАО «ГМК «Норильский никель», применяемое на опасном производственном объекте: «Талнахская обогатительная фабрика Производственного объединения обогатительных фабрик Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», регистрационный номер А70-00001-0056, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-05054-2019	10/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Питатель ленточный 264-ПТ №7, инв. №39400004244, ДЦ ТОФ ПАО «ГМК «Норильский никель», применяемое на опасном производственном объекте: «Талнахская обогатительная фабрика Производственного объединения обогатительных фабрик Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», регистрационный номер А70-00001-0056, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-05059-2019	10/06/19

ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Питатель ленточный 264-ПТ №3, инв. №39400002641, ДЦ ТОФ ПАО «ГМК «Норильский никель», применяемое на опасном производственном объекте: «Талнахская обогатительная фабрика Производственного объединения обогатительных фабрик Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», регистрационный номер А70-00001-0056, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-05060-2019	10/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Электровоз контактный рудничный К14М хоз.№11, инв.№33300038733, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник "Маяк" Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», регистрационный номер А70-00001-0234, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01590.001	70-ТУ-05061-2019	10/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборник ж/б зав. №б/н, инв. №30231331256, применяемое на опасном производственном объекте: «Цех электролиза (меди) Медного заводаЗаполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», регистрационный номер А70-00001-0261, II класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-05063-2019	10/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мешалка импеллерная зав. № 11.1, инв. № 39100000336, применяемое на опасном производственном объекте: «Цех по производству благородных металлов и их сплавов Медного заводаЗаполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», регистрационный номер А70-00001-0012, III класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-05066-2019	10/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мешалку импеллерная зав. № 11.2, инв. № 39100000337, применяемое на опасном производственном объекте: «Цех по производству благородных металлов и их сплавов Медного заводаЗаполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», регистрационный номер А70-00001-0012, III класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-05094-2019	10/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ресивер инв. № 30200002493, применяемое на опасном производственном объекте: «Цех электролиза (меди) Медного заводаЗаполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», регистрационный номер А70-00001-0261, II класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-05095-2019	10/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвертер № 4, инв. № 30800015072, применяемое на опасном производственном объекте: «Цех плавильный производства меди, никеля и кобальта Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», регистрационный номер А70-00001-0266, II класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-05096-2019	10/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак кислоты инв. № 39100002001, применяемое на опасном производственном объекте: «Цех по производству благородных металлов и их сплавов Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», регистрационный номер А70-00001-0012, III класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-05097-2019	10/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак кислоты инв. № 39100002002, применяемое на опасном производственном объекте: «Цех по производству благородных металлов и их сплавов Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», регистрационный номер А70-00001-0012, III класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-05098-2019	10/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак кислоты инв. № 39100002019, применяемое на опасном производственном объекте: «Цех по производству благородных металлов и их сплавов Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», регистрационный номер А70-00001-0012, III класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-05099-2019	10/06/19

ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод серной кислоты левой сушильной башни №1, инв. №30200001054, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок кислотного хозяйства Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0424, I класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00410.002	70-ЗС-05100-2019	10/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод откачки медно-никелевого карбоната №2», инв. №30100010405, применяемое на опасном производственном объекте: «Цех электролиза (меди) Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0261, II класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00417.003	70-ЗС-05101-2019	10/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод откачки медно-никелевого карбоната №4», инв. №30100010405, применяемое на опасном производственном объекте: «Цех электролиза (меди) Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0261, II класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00417.003	70-ЗС-05102-2019	10/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод откачки медно-никелевого карбоната №3», инв. №30100010405, применяемое на опасном производственном объекте: «Цех электролиза (меди) Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0261, II класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00417.003	70-ЗС-05103-2019	10/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод серной кислоты левой сушильной башни №2», инв. №30200001054, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок кислотного хозяйства Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0424, I класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00410.002	70-ЗС-05104-2019	10/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	распределительный бак серной кислоты левой сушильной башни № 1, зав. № б/н, инв. № 30200001054, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок кислотного хозяйства Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0424, I класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00174.002	70-ТУ-05105-2019	10/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	распределительный бак серной кислоты левой сушильной башни №2, зав. № б/н, инв. № 30200001054, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок кислотного хозяйства Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0424, I класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00174.002	70-ТУ-05120-2019	11/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость для хранения моторного топлива V-10м3 №3 в ЦПСиШ, инв.№7(30800000007), применяемое на опасном производственном объекте: «Цех плавильный производства меди, никеля и кобальта Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0266, II класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-05122-2019	11/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость для хранения моторного топлива V-10м3 №3 в ЦПСиШ, инв.№7(30800000007), применяемое на опасном производственном объекте: «Цех плавильный производства меди, никеля и кобальта Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0266, II класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-05123-2019	11/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость для хранения моторного топлива V-10м3 №1 в ЦПСиШ, инв.№7(30800000007), применяемое на опасном производственном объекте: «Цех плавильный производства меди, никеля и кобальта Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0266, II класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-05124-2019	11/06/19

ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар V-25м3 №1 в ЦПСиШ, инв.№25664(30800025664), применяемое на опасном производственном объекте: «Цех плавильный производства меди, никеля и кобальта Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0266, II класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-05130-2019	11/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость для хранения моторного топлива V-10м3 №4 в ЦПСиШ, инв.№7(30800000007), применяемое на опасном производственном объекте: «Цех плавильный производства меди, никеля и кобальта Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0266, II класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-05133-2019	11/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод кислоты (н/ж 89 мм, 300 м), инв. №30203065000, применяемое на ОПО «Цех электролиза (меди) Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», регистрационный номер А70-00001-0261, II класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00417.003	70-ЗС-05135-2019	11/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод кислоты, инв. №30203091000, применяемое на ОПО «Цех электролиза (меди) Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», регистрационный номер А70-00001-0261, II класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00417.003	70-ЗС-05138-2019	11/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборник обезмеженного раствора зав. №6/н., инв. №30200014862, применяемое на ОПО «Цех электролиза (меди) Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», регистрационный номер А70-00001-0261, II класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-05141-2019	11/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод откачки медно-никелевого карбоната №1, инв. №30100010405, применяемое на ОПО «Цех электролиза (меди) Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», регистрационный номер А70-00001-0261, II класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00417.003	70-ЗС-05147-2019	11/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод откачки кислых растворов насосов 38; 38/1, инв. №30100010405, применяемое на ОПО «Цех электролиза (меди) Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», регистрационный номер А70-00001-0261, II класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00417.003	70-ЗС-05148-2019	11/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод откачки кислых растворов насосов 88; 88/1, инв. №30100010405, применяемое на ОПО «Цех электролиза (меди) Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», регистрационный номер А70-00001-0261, II класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00417.003	70-ЗС-05149-2019	11/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод шламовой пульпы, инв. №30203062000, применяемое на ОПО «Цех электролиза (меди) Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», регистрационный номер А70-00001-0261, II класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00417.003	70-ЗС-05150-2019	11/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тележка для транспортировки ковшей файнштейна, инв. № 30810011572, применяемое на ОПО «Цех плавильный производства меди, никеля и кобальта Нажеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», регистрационный номер А70-00001-0266, II класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-05151-2019	11/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тележку для транспортировки ковшей файнштейна, инв. № 30810011571, применяемое на ОПО «Цех плавильный производства меди, никеля и кобальта Нажеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», регистрационный номер А70-00001-0266, II класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-05157-2019	11/06/19

ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	машина медеразливочная №2, инв. № 30200001517, применяемое на ОПО «Цех плавильный (медь) Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», регистрационный номер А70-00001-0259, II класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-05158-2019	11/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвертер № 6, инв. № 30800015074, применяемое на опасном производственном объекте: «Цех плавильный производства меди, никеля и кобальта Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. №А70-00001-0266, II класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-05159-2019	11/06/19
ООО "Норильскникельремонт", 663318, г. Норильск, Красноярский край, ул. Московская, д. 11, телефон (3919) 25-88-29, факс (3919) 34-19-48,генеральный лдиректорв Вейде Олег Юрьевич, адрес электронной почты:nnremont@nk.nornik.ru	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание плавильного участка м/о Т-М м/р 8-24 (инв. № 1005) Хлорно-кобальтового цеха Никелевого завода ПО «Норильскремонт» ООО «Норильскникельремонт»	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.17.04829.001	70-ЗС-05115-2019	10/06/19
ООО "Норильскникельремонт", 663318, г. Норильск, Красноярский край, ул. Московская, д. 11, телефон (3919) 25-88-29, факс (3919) 34-19-48,генеральный лдиректорв Вейде Олег Юрьевич, адрес электронной почты:nnremont@nk.nornik.ru	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание Содо-рассольного передела м/о Б-Л м/р 1-9 Хлорно-кобальтового цеха Никелевого завода(инв. № 1007) ПО «Норильскремонт» ООО «Норильскникельремонт».	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.17.04829.001	70-ЗС-05116-2019	10/06/19
ООО "Норильскникельремонт", 663318, г. Норильск, Красноярский край, ул. Московская, д. 11, телефон (3919) 25-88-29, факс (3919) 34-19-48,генеральный лдиректорв Вейде Олег Юрьевич, адрес электронной почты:nnremont@nk.nornik.ru	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции служебных помещений ремонта и сборки электролизных ванн м/о Б-б м/р 04-6, м/о Б-а/А м/р 1-8, вентилятрной м/о Б-К м/р 04-03 УПХ (инв. № 1010),Хлорно-кобальтового цеха Никелевого завода ПО «Норильскремонт»	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.17.04829.001	70-ЗС-05117-2019	10/06/19
ООО "Норильскникельремонт", 663318, г. Норильск, Красноярский край, ул. Московская, д. 11, телефон (3919) 25-88-29, факс (3919) 34-19-48,генеральный лдиректорв Вейде Олег Юрьевич, адрес электронной почты:nnremont@nk.nornik.ru	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание Товарного передела м/о М-П', м/р 27-14 (инв. № 1005) Хлорно-кобальтового цеха Никелевого завода ПО «Норильскремонт» ООО «Норильскникельремонт»	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.17.04829.001	70-ЗС-05118-2019	10/06/19
ООО "Норильскникельремонт", 663318, г. Норильск, Красноярский край, ул. Московская, д. 11, телефон (3919) 25-88-29, факс (3919) 34-19-48,генеральный лдиректорв Вейде Олег Юрьевич, адрес электронной почты:nnremont@nk.nornik.ru	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание ЦЭН-2 (ГМУ-2, ЭЛЗУ-2, анодная площадка); площадка шламового передела м/о М-Д, м/р 42-40 отм. +3,900, +12,300, Цеха электролиза никеля Никелевого завода (инв. № 3989) ПО «Норильскремонт» ООО «Норильскникельремонт»	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.17.04829.001	70-ЗС-05119-2019	10/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тележку для транспортировки ковшей файнштейна, инв. № 30810006531, применяемое на опасном производственном объекте: «Цех плавильный производства меди, никеля и кобальта Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. №А70-00001-0266, II класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-05163-2019	11/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тележка для транспортировки ковшей файнштейна, инв. № 30810006532, применяемое на опасном производственном объекте: «Цех плавильный производства меди, никеля и кобальта Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. №А70-00001-0266, II класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-05173-2019	11/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	охладитель газов гуммированный ПВ-2 (теплообменник №3) зав. №85-4326/3, инв. №30200002816, применяемое на опасном производственном объекте: «Цех плавильный (медь) Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0259, II класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002; АЭ.16.00174.002; АЭ.16.03962.001	70-ТУ-05175-2019	11/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тележку для транспортировки ковшей файнштейна, инв. № 30810011568, применяемое на опасном производственном объекте: «Цех плавильный производства меди, никеля и кобальта Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. №А70-00001-0266, II класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-05179-2019	11/06/19

ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	агрегат насосный, химический, центробежный, горизонтальный, насос ХГН-50/32И-СД, поз. № 73, инв. № 30231332317, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок кислотного хозяйства Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. №А70-00001-0424, I класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00174.002	70-ТУ-05181-2019	11/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр титановый электрический №5, инв. № 30200003124, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок кислотного хозяйства Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. №А70-00001-0424, I класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00174.002	70-ТУ-05184-2019	11/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Центробежный насос Х-100-80-160К,поз. № 21,инв. № 30200001861, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок кислотного хозяйства Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. №А70-00001-0424, I класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00174.002	70-ТУ-05189-2019	11/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Центробежный насос Х-100-80-160К,поз. № 21,инв. № 30200001861, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок кислотного хозяйства Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. №А70-00001-0424, I класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00174.002	70-ТУ-05192-2019	11/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	центробежный насос Х-100-80-160К, поз. № 18, инв. № 30200001866, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок кислотного хозяйства Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. №А70-00001-0424, I класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00174.002	70-ТУ-05195-2019	11/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	центробежный насос Х-100-80-160К,поз. № 15,инв. № 30200001865, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок кислотного хозяйства Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. №А70-00001-0424, I класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00174.002	70-ТУ-05223-2019	11/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Центробежный насос Х-90/33К,поз. № 12,инв. № 30200001864, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок кислотного хозяйства Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. №А70-00001-0424, I класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00174.002	70-ТУ-05224-2019	11/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	линию пакетирования зав. №6, инв. № 30200001469, применяемое на опасном производственном объекте: «Цех электролиза (меди) Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. №А70-00001-0261, II класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002, АЭ.16.00174.002	70-ТУ-05225-2019	11/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак щелочи инв. № 39100001999, применяемое на опасном производственном объекте: «Цех по производству благородных металлов и их сплавов Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. №А70-00001-0012, III класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002, АЭ.16.00174.002	70-ТУ-05226-2019	11/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	пачук зав. № 26, инв. № 30100009915, применяемое на опасном производственном объекте: «Цех электролиза (меди) Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. №А70-00001-0261, II класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002, АЭ.16.00174.002	70-ТУ-05227-2019	11/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборник приемный с мешалкой зав. №б/н., инв. № 30100010120, применяемое на опасном производственном объекте: «Цех электролиза (меди) Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. №А70-00001-0261, II класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002, АЭ.16.00174.002	70-ТУ-05228-2019	11/06/19

ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак щелочи инв. № 39100001997, применяемое на опасном производственном объекте: «Цех по производству благородных металлов и их сплавов Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. №А70-00001-0012, III класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002, АЭ.16.00174.002	70-ТУ-05229-2019	11/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборник электролита зав. № б/н, инв. №39100000013, применяемое на опасном производственном объекте: «Цех по производству благородных металлов и их сплавов Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. №А70-00001-0012, III класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002, АЭ.16.00174.002	70-ТУ-05230-2019	11/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак щелочи инв. № 39100002000, применяемое на опасном производственном объекте: «Цех по производству благородных металлов и их сплавов Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. №А70-00001-0012, III класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002, АЭ.16.00174.002	70-ТУ-05231-2019	11/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мешалка импеллерная зав. № 11.3, инв. № 39100000338, применяемое на опасном производственном объекте: «Цех по производству благородных металлов и их сплавов Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. №А70-00001-0012, III класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002, АЭ.16.00174.002	70-ТУ-05232-2019	11/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	промыватель скрапа, инв. № 39100000485, применяемое на опасном производственном объекте: «Цех по производству благородных металлов и их сплавов Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. №А70-00001-0012, III класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002, АЭ.16.00174.002	70-ТУ-05233-2019	11/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак щелочи инв. № 39100001998, применяемое на опасном производственном объекте: «Цех по производству благородных металлов и их сплавов Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. №А70-00001-0012, III класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002, АЭ.16.00174.002	70-ТУ-05238-2019	11/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – «Рудник «Скалистый» ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0436, I класс опасности. Внедрение инфраструктуры диспетчеризации горных работ на руднике «Скалистый» ЗФ ПАО «ГМК Норильский никель»	АО НТЦ «Диагностика»; 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, офис 301; Генеральный директор - Держаков Владимир Викторович; Телефон (3519) 58-09-66 факс (3519) 24-73-07; Адрес электронной почты recept@diagmag.ru	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007 г	АЭ.16.00001.005	70-ТП-05243-2019	14/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта: «Рудник «Октябрьский» Заполярного филиала ПАО «ГМК Норильский никель»», рег. № А70-00001-0009, I класс опасности. Внедрение инфраструктуры диспетчеризации горных работ на руднике «Октябрьский» ЗФ ПАО «ГМК Норильский никель»	АО НТЦ «Диагностика»; 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, офис 301; Генеральный директор - Держаков Владимир Викторович; Телефон (3519) 58-09-66 факс (3519) 24-73-07; Адрес электронной почты recept@diagmag.ru	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007 г	АЭ.16.00001.005	70-ТП-05246-2019	14/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта: «Рудник «Маяк» Заполярного филиала ПАО «ГМК Норильский никель»», рег. № А70-00001-0234, I класс опасности. Внедрение инфраструктуры диспетчеризации горных работ на руднике «Маяк» ЗФ ПАО «ГМК Норильский никель»	АО НТЦ «Диагностика»; 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, офис 301; Генеральный директор - Держаков Владимир Викторович; Телефон (3519) 58-09-66 факс (3519) 24-73-07; Адрес электронной почты recept@diagmag.ru	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007 г	АЭ.16.00001.005	70-ТП-05248-2019	14/06/19
АО "НТЭК", РФ, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, Генеральный директор - Липин Сергей Валерьевич, Телефон (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, Адрес электронной почты energo@oao-ntek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник ст. № 5, рег. № 3029, зав. № 06739, инв. № 41166 компрессорной ЗРУ-110 кВ ТЭЦ-2 АО «Норильско–Таймырская энергетическая компания», применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка главного корпуса ТЭЦ-2», рег. № А70-00165-0007, III класс опасности	ООО "ИНТЭРЮНИС"; 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3-4; Директор - Пронин Николай Сергеевич; Телефон 8 (495) 128-21-28 факс 8 (495) 128-21-28; Адрес электронной почты iu@iu.expert.	ДЭ-00-003150 от 19.07.2004 г	АЭ.15.00223.001	70-ТУ-05249-2019	14/06/19

АО "НТЭК", РФ, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, Генеральный директор - Липин Сергей Валерьевич, Телефон (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, Адрес электронной почты energo@oao-ntek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник ст. № 7, рег. № 3031, зав. № 06657, инв. № 41166 компрессорной 3РУ-110 кВ ТЭЦ-2 АО «Норильско–Таймырская энергетическая компания», применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка главного корпуса ТЭЦ-2», рег. № А70-00165-0007, III класс опасности	ООО "ИНТЭРЮНИС"; 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3-4; Директор - Пронин Николай Сергеевич; Телефон 8 (495) 128-21-28 факс 8 (495) 128-21-28; Адрес электронной почты iu@iu.expert.	ДЭ-00-003150 от 19.07.2004 г	АЭ.15.00223.001	70-ТУ-05250-2019	14/06/19
АО "НТЭК", РФ, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, Генеральный директор - Липин Сергей Валерьевич, Телефон (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, Адрес электронной почты energo@oao-ntek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник ст. № 3, рег.№ 3028, зав.№ 06737, инв. № 41166 компрессорной 3РУ-110 кВ ТЭЦ-2 АО «Норильско–Таймырская энергетическая компания», применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка главного корпуса ТЭЦ-2», рег. № А70-00165-0007, III класс опасности	ООО "ИНТЭРЮНИС"; 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3-4; Директор - Пронин Николай Сергеевич; Телефон 8 (495) 128-21-28 факс 8 (495) 128-21-28; Адрес электронной почты iu@iu.expert.	ДЭ-00-003150 от 19.07.2004 г	АЭ.15.00223.001	70-ТУ-05251-2019	14/06/19
ООО "Медвежий ручей", 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор - Михайлов Анатолий Анатольевич, Телефон: +7 (3919) 25-45-28, факс: +7 (3919) 26-39-36, Адрес электронной почты: drp_mr@nornik.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – «Рудник «Заполярный» ООО «Медвежий ручей», рег. номер А70-00259-0001, I класс опасности. Расширение системы радиосвязи, позиционирования с модернизацией системы аэрогазового контроля и обнаружения начальной стадии возникновения подземных пожаров» РЗ-СРП/ИГТ.042000.028.00.000	ООО «ЭО «Альфа», 654007, г. Новокузнецк, улица Павловского, 11а, офис 509, Директор- Жуков Евгений Михайлович, Телефон: 8-923-6311-17-00, Адрес электронной почты: eo.alfa@yandex.ru.	ДЭ-00-016434 от 08.02.2017 г	АЭ.17.04498.001	70-ТП-05263-2019	17/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос высоконапорный «Гехо» №15, инв. №30300003911, ЦГТСиГТ УГТ-2 ТОФ ПАО «ГМК «Норильский никель», применяемое на опасном производственном объекте: «Талнахская обогатительная фабрика Производственного объединения обогатительных фабрик Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0056, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-05264-2019	17/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос высоконапорный «Ингерсолл-Рэнд» ALDRICH 9x9Y7 №6, инв. №30300003916, ЦГТСиГТ УГТ-2 ТОФ ПАО «ГМК «Норильский никель», применяемое на опасном производственном объекте: «Талнахская обогатительная фабрика Производственного объединения обогатительных фабрик Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0056, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-05276-2019	17/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос высоконапорный «Ингерсолл-Рэнд» ALDRICH 9x9Y7 №7, инв. №30300003917, ЦГТСиГТ УГТ-2 ТОФ ПАО «ГМК «Норильский никель», применяемое на опасном производственном объекте: «Талнахская обогатительная фабрика Производственного объединения обогатительных фабрик Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0056, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-05289-2019	17/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос высоконапорный «Ингерсолл-Рэнд» ALDRICH 9x9Y7 №8, инв. №30300003902, ЦГТСиГТ УГТ-2 ТОФ ПАО «ГМК «Норильский никель», применяемое на опасном производственном объекте: «Талнахская обогатительная фабрика Производственного объединения обогатительных фабрик Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0056, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-05296-2019	17/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос высоконапорный «Ингерсолл-Рэнд» ALDRICH 9x9Y7 №10, инв. №30300003904, ЦГТСиГТ УГТ-2 ТОФ ПАО «ГМК «Норильский никель», применяемое на опасном производственном объекте: «Талнахская обогатительная фабрика Производственного объединения обогатительных фабрик Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0056, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-05301-2019	17/06/19

ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос высоконапорный «Гехо» №14, инв. №30300003910, ЦГТСиГТ УГТ-2 ТОФ ПАО «ГМК «Норильский никель», применяемое на опасном производственном объекте: «Талнахская обогатительная фабрика Производственного объединения обогатительных фабрик Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0056, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-05302-2019	17/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Питатель ленточный 264-ПТ №8, инв. №39400004245, ДЦ ТОФ ПАО «ГМК «Норильский никель», применяемое на опасном производственном объекте: «Талнахская обогатительная фабрика Производственного объединения обогатительных фабрик Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0056, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-05303-2019	17/06/19
ООО "Норильскникельремонт", 663318, г. Норильск, Красноярский край, ул. Московская, д. 11, телефон (3919) 25-88-29, факс (3919) 34-19-48,генеральный лдиректорв Вейде Олег Юрьевич, адрес электронной почты:nnremont@nk.nornik.ru	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание Главного корпуса Конверторного пролёта м/о Б-Р` м/р 27-31 (инв. № 1100) Плавильного цеха Никелевого завода ПО «Норильскремонт» ООО «Норильскникельремонт», на опасном производственном объекте: «Площадка плавильного цеха Цеха обеспечения жизнедеятельности Никелевого завода ПО «Норильскремонт», рег. номер А70-00187-0041, IV класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.17.04829.001	70-ЗС-05333-2019	18/06/19
ООО "Норильскникельремонт", 663318, г. Норильск, Красноярский край, ул. Московская, д. 11, телефон (3919) 25-88-29, факс (3919) 34-19-48,генеральный лдиректорв Вейде Олег Юрьевич, адрес электронной почты:nnremont@nk.nornik.ru	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание перегрузочного узла № 1 м/о В-Ж м/р 1-2 (инв. № 1059) Агломерационного цеха Никелевого завода ПО «Норильскремонт» ООО «Норильскникельремонт», на опасном производственном объекте: «Площадка агломерационного цеха Цеха обеспечения жизнедеятельности Никелевого завода ПО «Норильскремонт», рег. номер А70-00187-0042, IV класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.17.04829.001	70-ЗС-05334-2019	18/06/19
ООО "Норильскникельремонт", 663318, г. Норильск, Красноярский край, ул. Московская, д. 11, телефон (3919) 25-88-29, факс (3919) 34-19-48,генеральный лдиректорв Вейде Олег Юрьевич, адрес электронной почты:nnremont@nk.nornik.ru	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание сгустителя № 1-3 м/о А-Ж м/р 1-9 (инв. № 1054) Агломерационного цеха Никелевого завода ПО «Норильскремонт» ООО «Норильскникельремонт», на опасном производственном объекте: «Площадка агломерационного цеха Цеха обеспечения жизнедеятельности Никелевого завода ПО «Норильскремонт», рег. номер А70-00187-0042, IV класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.17.04829.001	70-ЗС-05343-2019	18/06/19
ООО "Норильскникельремонт", 663318, г. Норильск, Красноярский край, ул. Московская, д. 11, телефон (3919) 25-88-29, факс (3919) 34-19-48,генеральный лдиректорв Вейде Олег Юрьевич, адрес электронной почты:nnremont@nk.nornik.ru	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание сгустителя № 4 м/о А-Ж м/р 1-IV (инв. № 1054) Агломерационного цеха Никелевого завода ПО «Норильскремонт» ООО «Норильскникельремонт» , на опасном производственном объекте: «Площадка агломерационного цеха Цеха обеспечения жизнедеятельности Никелевого завода ПО «Норильскремонт», рег. номер А70-00187-0042, IV класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.17.04829.001	70-ЗС-05349-2019	18/06/19
ООО "Норильскникельремонт", 663318, г. Норильск, Красноярский край, ул. Московская, д. 11, телефон (3919) 25-88-29, факс (3919) 34-19-48,генеральный лдиректорв Вейде Олег Юрьевич, адрес электронной почты:nnremont@nk.nornik.ru	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение галереи 2 (инв. № 1056) Агломерационный цех Никелевого завода ПО «Норильскремонт» ООО «Норильскникельремонт» , на опасном производственном объекте: «Площадка агломерационного цеха Цеха обеспечения жизнедеятельности Никелевого завода ПО «Норильскремонт», рег. номер А70-00187-0042, IV класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.17.04829.001	70-ЗС-05352-2019	18/06/19
ООО "Норильскникельремонт", 663318, г. Норильск, Красноярский край, ул. Московская, д. 11, телефон (3919) 25-88-29, факс (3919) 34-19-48,генеральный лдиректорв Вейде Олег Юрьевич, адрес электронной почты:nnremont@nk.nornik.ru	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание цеха резино-технических изделий (участок №216, цех №121) (инв. № 10210000067?) ПО «Норильскремонт» ООО «Норильскникельремонт», на опасном производственном объекте: «Площадка участка №16 по изготовлению резинотехнических изделий по ремонту транспортерных лент ПО «Норильскремонт»	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00159.002	70-ЗС-05355-2019	18/06/19

ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	земснаряд МЗ-3А, инв. №39400003639, УССММиОВ ТОФ ПАО «ГМК «Норильский ни-кель», применяемое на опасном производственном объекте: «Талнахская обогатительная фабрика Производственного объединения обогатительных фабрик Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0056, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-05410-2019	19/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Контактный чан КЧ-100 №41, инв. №39400003762, ИФЦ ТОФ ПАО «ГМК «Норильский никель», применяемое на опасном производственном объекте: «Талнахская обогатительная фабрика Производственного объединения обогатительных фабрик Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0056, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-05411-2019	19/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	контактный чан КЧ-100 №91, инв. №39400004502, ИФЦ ТОФ ПАО «ГМК «Норильский никель», применяемое на опасном производственном объекте: «Талнахская обогатительная фабрика Производственного объединения обогатительных фабрик Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0056, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-05412-2019	19/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос высоконапорный «Гехо» №14, инв. №30300003913, ЦГТСиГТ УГТ-1 ТОФ ПАО «ГМК «Норильский никель», применяемое на опасном производственном объекте: «Талнахская обогатительная фабрика Производственного объединения обогатительных фабрик Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0056, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-05413-2019	19/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Питатель пластинчатый 2-18-90 №4, инв. №39400004275, ДЦ ТОФ ПАО «ГМК «Норильский никель», применяемое на опасном производственном объекте: «Талнахская обогатительная фабрика Производственного объединения обогатительных фабрик Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0056, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-05414-2019	19/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котёл-утилизатор рег. № 769, зав. № 4024, инв. № 30800014989, за конвертером № 1, поз. 1571.08, применяемое на опасном производственном объекте: «Цех плавильный производства меди, никеля и кобальта Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0266, II класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.18.05871.001	70-ТУ-05451-2019	20/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вспомогательный котёл поз. 2541.02 рег.№ 782, зав.№ 1198, инв. № 30800008225, применяемое на опасном производственном объекте: «Цех плавильный производства меди, никеля и кобальта Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0266, II класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.18.05871.001	70-ТУ-05453-2019	20/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор центробежный ЦК-135/8 ст. № 3/38М, зав. № 78016, инв. № 30800017158, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка установки получения кислорода Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0271, III класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.18.05871.001	70-ТУ-05454-2019	20/06/19

ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кислородный компрессор 4 ГЦ-1-250/5 ст. № 5/53М, зав. № 92001, инв. № 30800025405, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка установки получения кислорода Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0271, III класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.18.05871.001	70-ТУ-05456-2019	20/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кислородный компрессор 4 ГЦ-1-250/5 ст. № 2/50М, зав. № 93001, инв.№ 30800025339, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка установки получения кислорода Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0271, III класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.18.05871.001	70-ТУ-05457-2019	20/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод воздуха на нужды КИП – II очередь, инв. № 30800000303, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка установки получения кислорода Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0271, III класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.18.05871.001	70-ТУ-05459-2019	20/06/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой, инв. № 33000000385, зав. № 5913, рег. № 2578, принадлежащий руднику «Таймырский»	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.18.01108.001	70-ТУ-05383-2019	19/06/19
ООО "Норильскникельремонт", 663318, г. Норильск, Красноярский край, ул. Московская, д. 11, телефон (3919) 25-88-29, факс (3919) 34-19-48,генеральный лдиректорв Вейде Олег Юрьевич, адрес электронной почты:nnremont@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический инв. № 913000000336, зав. № 42477, рег. № 2636, принадлежащий ПО «Норильскремонт»	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-05384-2019	19/06/19
ООО "Норильскникельремонт", 663318, г. Норильск, Красноярский край, ул. Московская, д. 11, телефон (3919) 25-88-29, факс (3919) 34-19-48,генеральный лдиректорв Вейде Олег Юрьевич, адрес электронной почты:nnremont@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой грейферный КГ2002 инв. № 913000000544, зав. № 2606, рег. № 1824, принадлежащий ПО «Норильскремонт»	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-05385-2019	19/06/19
ООО "Норильскникельремонт", 663318, г. Норильск, Красноярский край, ул. Московская, д. 11, телефон (3919) 25-88-29, факс (3919) 34-19-48,генеральный лдиректорв Вейде Олег Юрьевич, адрес электронной почты:nnremont@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический инв. № 913000000292, зав. № 159, рег. № 1086, принадлежащий ПО «Норильскремонт»	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-05386-2019	19/06/19
ООО "Норильскникельремонт", 663318, г. Норильск, Красноярский край, ул. Московская, д. 11, телефон (3919) 25-88-29, факс (3919) 34-19-48,генеральный лдиректорв Вейде Олег Юрьевич, адрес электронной почты:nnremont@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой КК 20-32 инв. № 104100005807, зав. № 1236, рег. № 3083, принадлежащий ПО «Норильскремонт»	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-05387-2019	19/06/19
ООО "Норильскникельремонт", 663318, г. Норильск, Красноярский край, ул. Московская, д. 11, телефон (3919) 25-88-29, факс (3919) 34-19-48,генеральный лдиректорв Вейде Олег Юрьевич, адрес электронной почты:nnremont@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический инв. № 104100007885, зав. № 49-1567, рег. № 3042, принадлежащий ПО «Норильскремонт»	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-05388-2019	19/06/19
МУП "Норильское производственное объединение пассажирского автотранспорта", 663300, г. Норильск, КрасноярскийкарйЮ ул. Октябрьская, д. 1, корп.В, телефон (3919) 456124, факс (3919) 456150, директор Злобин Александр Георгиевич,mail@ppopat.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник автомобильный гидравлический АГП-18.02, зав. № 409, рег. № 50	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.18.05307.001	70-ТУ-05446-2019	20/06/19
МУП "Норильское производственное объединение пассажирского автотранспорта", 663300, г. Норильск, КрасноярскийкарйЮ ул. Октябрьская, д. 1, корп.В, телефон (3919) 456124, факс (3919) 456150, директор Злобин Александр Георгиевич,mail@ppopat.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-4573, зав. № 0190, рег. № 3013	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.18.05307.001	70-ТУ-05447-2019	20/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Копровой шкив Ш-5 зав. № 673 инв. № 33200000350 подъёмной установки ЦР-6×3,2/0,5 «Рудная» ствола ВСС, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Октябрьский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0009, I класс опасности	АО ЦДиЭ «Цветметналадка», 620028, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Татищева 94, Генеральный директор - Макаров Владимир Александрович, Телефон (343) 251-50-53 Факс (343) 251-50-52, Адрес электронной почты diagnos.cmn@gmail.com	ДЭ-00-009488 от 16.01.2009	АЭ.16.02087.003	70-ТУ-05500-2019	21/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Копровой шкив Ш-5 зав. № 838 инв. № 33200000350 подъёмной установки ЦР-6×3,2/0,5 «Рудная» ствола ВСС, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Октябрьский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0009, I класс опасности	АО ЦДиЭ «Цветметналадка», 620028, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Татищева 94, Генеральный директор - Макаров Владимир Александрович, Телефон (343) 251-50-53 Факс (343) 251-50-52, Адрес электронной почты diagnos.cmn@gmail.com	ДЭ-00-009488 от 16.01.2009	АЭ.16.02087.003	70-ТУ-05501-2019	21/06/19

ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Копровой шкив Ш-5 зав. № 769 инв. № 33200000350 подъёмной установки ЦР-6×3,2/0,5 «Породная» ствола ВСС, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Октябрьский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0009, I класс опасности	АО ЦДиЭ «Цветметналадка», 620028, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Татищева 94, Генеральный директор - Макаров Владимир Александрович, Телефон (343) 251-50-53 Факс (343) 251-50-52, Адрес электронной почты diagnos.cmn@gmail.com	ДЭ-00-009488 от 16.01.2009	АЭ.16.02087.003	70-ТУ-05503-2019	21/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Полок универсальный УПДГ-25 зав. № 987 инв. № 33200019929 подъёмной установки ШПМ 1-5×3 ствола ВЗС, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Октябрьский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0009, I класс опасности	АО ЦДиЭ «Цветметналадка», 620028, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Татищева 94, Генеральный директор - Макаров Владимир Александрович, Телефон (343) 251-50-53 Факс (343) 251-50-52, Адрес электронной почты diagnos.cmn@gmail.com	ДЭ-00-009488 от 16.01.2009	АЭ.16.02087.003	70-ТУ-05504-2019	21/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Противовес шахтный ПМ-185 зав. № 1024 инв. № 33200019972 подъёмной установки МК4×4 № 1 ствола КС-1, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Октябрьский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0009, I класс опасности	АО ЦДиЭ «Цветметналадка», 620028, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Татищева 94, Генеральный директор - Макаров Владимир Александрович, Телефон (343) 251-50-53 Факс (343) 251-50-52, Адрес электронной почты diagnos.cmn@gmail.com	ДЭ-00-009488 от 16.01.2009	АЭ.16.02087.003	70-ТУ-05507-2019	21/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Противовес шахтный ПМ-185 зав. № 536 инв. № 33200019669 подъёмной установки МК5×4 № 1 ствола КС-2, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Октябрьский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0009, I класс опасности	АО ЦДиЭ «Цветметналадка», 620028, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Татищева 94, Генеральный директор - Макаров Владимир Александрович, Телефон (343) 251-50-53 Факс (343) 251-50-52, Адрес электронной почты diagnos.cmn@gmail.com	ДЭ-00-009488 от 16.01.2009	АЭ.16.02087.003	70-ТУ-05511-2019	21/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бадья БПСМ-3У зав. № 7 инв. № 33300018787 с дужкой бадьи подъёмной установки Ц-3,5×2А «Бадья» ствола СВС, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0002, I класс опасности	АО ЦДиЭ «Цветметналадка», 620028, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Татищева 94, Генеральный директор - Макаров Владимир Александрович, Телефон (343) 251-50-53 Факс (343) 251-50-52, Адрес электронной почты diagnos.cmn@gmail.com	ДЭ-00-009488 от 16.01.2009	АЭ.16.02087.003	70-ТУ-05512-2019	21/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Клеть шахтная 31НВ-4,5 зав. № 1037 инв. № 33300021030 подъёмной установки 2Ц-5×2,3 «Клеть» ствола ВВС, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0002, I класс опасности	АО ЦДиЭ «Цветметналадка», 620028, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Татищева 94, Генеральный директор - Макаров Владимир Александрович, Телефон (343) 251-50-53 Факс (343) 251-50-52, Адрес электронной почты diagnos.cmn@gmail.com	ДЭ-00-009488 от 16.01.2009	АЭ.16.02087.003	70-ТУ-05516-2019	21/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Клеть шахтная 2НОВМ-450 зав. № 814 инв. № 33000015863 подъёмной установки ЦШ3,25×4 «Север» ствола ПЗС, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0013, I класс опасности	АО ЦДиЭ «Цветметналадка», 620028, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Татищева 94, Генеральный директор - Макаров Владимир Александрович, Телефон (343) 251-50-53 Факс (343) 251-50-52, Адрес электронной почты diagnos.cmn@gmail.com	ДЭ-00-009488 от 16.01.2009	АЭ.16.02087.003	70-ТУ-05521-2019	21/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъёмная машина МК5×4 № 1 зав. № 730103 инв. № 33200013191 ствола КС-2, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Октябрьский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0009, I класс опасности	АО ЦДиЭ «Цветметналадка», 620028, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Татищева 94, Генеральный директор - Макаров Владимир Александрович, Телефон (343) 251-50-53 Факс (343) 251-50-52, Адрес электронной почты diagnos.cmn@gmail.com	ДЭ-00-009488 от 16.01.2009	АЭ.16.02087.003	70-ТУ-05530-2019	21/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	Ствол ПЗС инв. № 33000001271, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.02087.003	70-ЗС-05536-2019	21/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	Ствол ВПС инв. № 33000001272, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.02087.003	70-ЗС-05537-2019	21/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	Ствол ВС-6 инв. № 33000001274, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.02087.003	70-ЗС-05538-2019	21/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	Копер ЮЗВС инв. № 33300090214, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.02087.003	70-ЗС-05540-2019	21/06/19

ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание надшахтное КС инв. № 33300000007, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.02087.003	70-ЗС-05543-2019	21/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание надшахтное КС инв. № 33300000007, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.02087.003	70-ЗС-05568-2019	21/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	Циркуляционная насосная станция инв. № 33300001542, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Скалистый» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0436, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.02087.003	70-ЗС-05569-2019	21/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	ПСО ПЗК инв. № 33300000122, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Скалистый» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0436, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.02087.003	70-ЗС-05570-2019	21/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание подъемной машины №1 инв. № 1678(33300001678), применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Скалистый» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0436, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.02087.003	70-ЗС-05571-2019	21/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	Надшахтное здание ВСС-1 инв. № 1677 (33300001677), применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Скалистый» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0436, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.02087.003	70-ЗС-05572-2019	21/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	Копер ствола ВСС-1 инв. № 1676 (инв. № 33300001676), применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Скалистый» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0436, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.02087.003	70-ЗС-05573-2019	21/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание электробойлерной инв. № 33300001674, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Скалистый» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0436, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.02087.003	70-ЗС-05574-2019	21/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание турбокомпрессорной инв. № 33300001540, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Скалистый» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0436, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.02087.003	70-ЗС-05575-2019	21/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание вентиляторной с калориферной инв. № 33300001673, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Скалистый» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0436, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.02087.003	70-ЗС-05576-2019	21/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	Градирня инв. № 33300001541, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Скалистый» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0436, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.02087.003	70-ЗС-05577-2019	21/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	Галерея выдачи руды ВСС-1 РС-21А инв. № 33300001679, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Скалистый» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0436, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.02087.003	70-ЗС-05578-2019	21/06/19

ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор центробежный кислородный КТК-12,5/35 ст. №11/34М, зав. № 80006, инв. № 30800022220, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка установки получения кислорода Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0271, III класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.02239.002	70-ТУ-05579-2019	24/06/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	нагнетатель воздушный Н-900-31-4 ст. № 2/2М, зав. № 4725, инв. № 30800015004, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка установки получения кислорода Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0271, III класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.02239.002	70-ТУ-05580-2019	24/06/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор центробежный кислородный КТК-12,5/35 ст. № 18/10М, зав. № 90006, инв. № 30800025313, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка установки получения кислорода Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0271, III класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.02239.002	70-ТУ-05581-2019	24/06/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание плавильного цеха № 2 м/о N-V м/р 1'-47 (инв. № 329) НМЗ имени Б. И. Колесникова ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», на опасном производственном объекте: «Цех плавильный производства меди, никеля и кобальта Надеждинского металлургического завода им. Б.И. Колесникова ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0266, II класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.01204.002	70-ЗС-05615-2019	25/06/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание конвейерных галерей шлакоотвала с перегрузочными узлами № 1-3 (инв. № 30800000301) плавильного цеха НМЗ имени Б. И. Колесникова ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», на опасном производственном объекте: «Цех плавильный производства меди, никеля и кобальта Надеждинского металлургического завода им. Б.И. Колесникова ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0266, II класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.01204.002	70-ЗС-05623-2019	25/06/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	галерея № 2 м/р "5-9" (инв. № 39400000007) ТОФ ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», на опасном производственном объекте: «Талнахская обогатительная фабрика Производственного объединения обогатительных фабрик ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0056, III класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.01204.002	70-ЗС-05626-2019	25/06/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание измельчительно-флотационного цеха ТОФ м/о «В-Г-Д», м/р «1-37» (инв. № 39400000013) Талнахской обогатительной фабрики ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», на опасном производственном объекте: «Талнахская обогатительная фабрика Производственного объединения обогатительных фабрик ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0056, III класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.01204.002	70-ЗС-05628-2019	25/06/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	Корпуса приготовления и складирования реагентов м/о «А-К» м/р «1-32» (инв. № 39400000017) ТОФ ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», на опасном производственном объекте: «Талнахская обогатительная фабрика Производственного объединения обогатительных фабрик ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0056, III класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.01204.002	70-ЗС-05630-2019	25/06/19

ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание корпуса дробления в осях А-Ж/1-7 (инв. № 39400000015) ТОФ ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», на опасном производственном объекте: «Талнахская обогатительная фабрика Производственного объединения обогатительных фабрик ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0056, III класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.01204.002	70-ЗС-05632-2019	25/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реактор-охладитель V=80 м³ п.13-2 инв. № 12776 (30800012776), применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка цеха по производству элементарной серы Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0377, III класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.18.05871.001	70-ТУ-05651-2019	26/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Смеситель - подогреватель V=40 м³ п.6-1 двухслойный Ст.3, 12Х18Н10Т, инв. № 13329 (30800013329), применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка цеха по производству элементарной серы Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0377, III класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.18.05871.001	70-ТУ-05652-2019	26/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Смеситель - подогреватель V=40 м³ п.406 12Х18Н10Т инв. № 24701 (30800024701), применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка цеха по производству элементарной серы Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0377, III класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.18.05871.001	70-ТУ-05653-2019	26/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Самоиспаритель V-32 м³ титановый п. 409-2 инв. № 24702 (30800024702), применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка цеха по производству элементарной серы Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0377, III класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.18.05871.001	70-ТУ-05654-2019	26/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Отстойник для серы V – 56 м³ п. 428 инв. № 24691 (30800024691), применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка цеха по производству элементарной серы Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0377, III класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.18.05871.001	70-ТУ-05659-2019	26/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоклав окислительного выщелачивания V=125 м3 АМГ-125/25-180 рег. № 3604, инв. № 30800025483 (25483), зав. № 2, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка цеха по производству элементарной серы Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0377, III класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.18.05871.001, АЭ.16.00234.001	70-ТУ-05661-2019	26/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоклав окислительного выщелачивания V=125 м3 АМГ-125/25-180 рег. № 3606, инв. № 30800025482 (25482), зав. № 5, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка цеха по производству элементарной серы Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0377, III класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.18.05871.001, АЭ.16.00234.001	70-ТУ-05663-2019	26/06/19

ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоклав окислительного выщелачивания V=125 м3 АМГ-125/25-180 рег. № 3603, инв. № 30800025481 (25481), зав. № 1, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка цеха по производству элементарной серы Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0377, III класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.18.05871.001, АЭ.16.00234.001	70-ТУ-05665-2019	26/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоклав окислительного выщелачивания V=125 м3 АМГ-125/25-180 рег. № 3605, инв. № 30800025480 (25480), зав. № 4, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка цеха по производству элементарной серы Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0377, III класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.18.05871.001, АЭ.16.00234.001	70-ТУ-05666-2019	26/06/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание металлургического цеха (электролизный участок) в осях Е-Н/3-6, Е-Л/6-23 (инв. № 39100000254) Медного завода ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», на опасном производственном объекте: «Цех по производству благородных металлов и их сплавов Медного завода ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0012, III класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.01204.002	70-ЗС-05673-2019	26/06/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	ЦПЭС-1 здание гидрометаллургического отделения м/о В-Г м/р 1-17 (инв. № 30800000102) НМЗ имени Б. И. Колесникова ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», на опасном производственном объекте: «Площадка цеха по производству элементарной серы Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0377, III класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.17.00159.001	70-ЗС-05674-2019	26/06/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание корпуса приводных станций м/о А-Д, м/р 1-4 (инв. № 39400008806) ТОФ ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», на опасном производственном объекте: «Талнахская обогатительная фабрика Производственного объединения обогатительных фабрик ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0056, III класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.01204.002	70-ЗС-05675-2019	26/06/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектная трансформаторная подстанция КТПВ-400/6 233ПУПП, инв.№33000011571, установленная на СВУ, на опасном производственном объекте: «Рудник "Таймырский" ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-05697-2019	27/06/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектная трансформаторная подстанция КТПВ-400/6 228ПУПП, инв.№33000011572, установленная на СТУ, на опасном производственном объекте: «Рудник "Таймырский" ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-05698-2019	27/06/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектная трансформаторная подстанция КТПВ-400/6 111ПУПП, инв.№33000001755, установленная на СО 11/116ис, Ш-1, на опасном производственном объекте: «Рудник "Таймырский" ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-05699-2019	27/06/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектная трансформаторная подстанция ТСВП-160/6 313ПУПП, инв.№33000001751, установленная на ДАЭ ВС-6 гор.-1300м, на опасном производственном объекте: «Рудник "Таймырский" ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-05700-2019	27/06/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектная трансформаторная подстанция ТСВП-400/6 226ПУПП, инв.№33000001571, установленная на ЮВТУ, Ш-3. , на опасном производственном объекте: «Рудник "Таймырский" ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-05702-2019	27/06/19

ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектная трансформаторная подстанция ТСВП-250/6 316ПУПП, инв.№33000002270, установленная на ВОШ-2 гор.-1300м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-05703-2019	27/06/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Понижающий передвижной трансформатор ТСП-160/6 17АТП, инв.№33000002108, установленный в камере 17АТП на ОШ-16бис гор.-1300м. , применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-05704-2019	27/06/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектная трансформаторная подстанция КТПВ-250/6 151ПУПП, инв.№33000001749, установленная на ЮКВ ВПС гор.-1050м, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-05707-2019	27/06/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектная трансформаторная подстанция ТСВП-250/6 ТСН, инв.№33000001750, установленная на ОК-12 гор.-1300м, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-05709-2019	27/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реактор-охладитель V=80 м³ п.413-1 инв. № 25864 (30800025864), применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка цеха по производству элементарной серы Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0377, III класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.18.05871.001	70-ТУ-05713-2019	27/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Самоиспаритель V-32 м³ титановый п. 409-1 инв. № 25865 (30800025865), применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка цеха по производству элементарной серы Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. Номер А70-00001-0377, III класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.18.05871.001	70-ТУ-05715-2019	27/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Самоиспаритель V-32 м³ титановый п. 9-1 инв. № 12773 (30800012773), применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка цеха по производству элементарной серы Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. Номер А70-00001-0377, III класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.18.05871.001	70-ТУ-05718-2019	27/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Самоиспаритель V-32 м³ титановый п. 9-2 инв. № 12774 (30800012774), применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка цеха по производству элементарной серы Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. Номер А70-00001-0377, III класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.18.05871.001	70-ТУ-05720-2019	27/06/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой, инв. № 30800015885, зав. № К4894, рег. № 2092, принадлежащий НМЗ	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.18.01108.001	70-ТУ-05731-2019	28/06/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой, инв. № 30800015874, зав. № К5028, рег. № 2147, принадлежащий НМЗ	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.18.01108.001	70-ТУ-05732-2019	28/06/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой, инв. № 30800015875, зав. № К5029, рег. № 2148, принадлежащий НМЗ	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.18.01108.001	70-ТУ-05733-2019	28/06/19

ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой, инв. № 30800017398, зав. № 44790, рег. № 2378, принадлежащий НМЗ	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.18.01108.001	70-ТУ-05734-2019	28/06/19
АО "НТЭК", РФ, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, Генеральный директор - Липин Сергей Валерьевич, Телефон (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, Адрес электронной почты energo@oao-ntek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Перепускные трубы ЦВД турбины ст.№ 3 рег.№ 412 ТЭЦ-3 АО «Норильско–Таймырская энергетическая компания», применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка главного корпуса ТЭЦ-3», рег. номер А70-00165-0015, II класс опасности	ООО "ИНТЭРЮНИС"; 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3-4; Директор - Пронин Николай Сергеевич; Телефон 8 (495) 128-21-28 факс 8 (495) 128-21-28; Адрес электронной почты iu@iu.expert.	ДЭ-00-003150 от 19.07.2004 г	АЭ.17.00223.001	70-ТУ-05739-2019	28/06/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппаратура автоматической блокировки стрелок и сигналов АБСС.1М инв.№33300027967, установленная на узле №7 СШ-2 гор.–580м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01597.001	70-ТУ-04799-2019	02/06/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппаратура автоматической блокировки стрелок и сигналов АБСС.1М инв.№33300027992, установленная на узле №17 ОШ-3 (восток) гор.–580м.., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01597.001	70-ТУ-04800-2019	02/06/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппаратура блочно-комплексной централизации (БКЦ) инв.№33300028450, установленная на гор. – 245м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Маяк» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0234, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-04801-2019	02/06/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Центральный диспетчерский пульт инв.№33300000599, установленный в АБК., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Маяк» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0234, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-04802-2019	02/06/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппаратура автоматической блокировки стрелок и сигналов АБСС.1М инв.№33200088704, установленная на узле №16 сопряжение ЗОШ и ОК-12 гор.–957м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Октябрьский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0009, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-04803-2019	02/06/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппаратура автоматической блокировки стрелок и сигналов АБСС.1М инв.№33200085570, установленная на узле №14 сопряжение ПОШ и ОК-11 гор.–957м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Октябрьский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0009, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-04804-2019	02/06/19
АО «НТЭК», РФ, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич, Телефон (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, Адрес электронной почты: energo@oao-ntek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Паропровод 8-13 ата от станционного коллектора к деаэраторам 6 ата рег.№ 304 ТЭЦ-1 АО «Норильско–Таймырская энергетическая компания», эксплуатируемого на ОПО АО «НТЭК: «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1», рег.№ А70-00165-0001, III класса опасност	ООО "ИНТЭРЮНИС"; 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3-4; Директор - Пронин Николай Сергеевич; Телефон 8 (495) 128-21-28 факс 8 (495) 128-21-28; Адрес электронной почты iu@iu.expert.	№ ДЭ-00-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00223.001	70-ТУ-04805-2019	03/06/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоклав сероплавильный V=32 м3 рег. № 2971, инв. № 30800012760 (12760), зав. № 2004.237 к-т 6, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка цеха производства элементарной серы Надеждинского металлургического имени Б.И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0377, III класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.02239.002	70-ТУ-04806-2019	03/06/19

ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоклав сероплавильный V=32 м3 рег. № 2967, инв. № 30800012763 (12763), зав. № 2004.237 к-т 2, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка цеха производства элементарной серы Надеждинского металлургического имени Б.И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0377, III класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.02239.002	70-ТУ-04807-2019	03/06/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию на техническое перевооружение: «Автоматизированная система управления горными работами на руднике «Октябрьский» Заполярного филиала ПАО «ГМК Норильский никель»», рег. № А70-00001-0009, I класс опасности, (шифр IT.P.14-98.1), № 182-ТП/3-19	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, г. Москва, Очаковское шоссе д.34, пом. VII, ком. 6, Генеральный директор Филатчев Алексей Петрович, Телефон (495) 782-17-08 факс (495) 782-17-01, Адрес электронной почты info@prommashtest.ru.	№ ДЭ-00-011647 от 14.04.2017	АЭ.16.01722.005	70-ТП-04808-2019	03/06/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение: рудника «Октябрьский» в части внедрения системы дистанционного управления гидромолотом BTI MRH16 при его работе на опасном участке рудника «Октябрьский». Шифр 2019-7589-ТП-АТХ на опасном производственном объекте: рудник «Октябрьский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. А70-00001-0009, I класс опасности	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, г. Москва, Очаковское шоссе д.34, пом. VII, ком. 6, Генеральный директор Филатчев Алексей Петрович, Телефон (495) 782-17-08 факс (495) 782-17-01, Адрес электронной почты info@prommashtest.ru.	№ ДЭ-00-011647 от 14.04.2017	АЭ.16.01722.005	70-ТП-04809-2019	03/06/19
АО «НТЭК», РФ, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич, Телефон (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, Адрес электронной почты: energo@oao-ntek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар вертикальный сварной цилиндрический для нефтепродуктов № 5 топливного хозяйства ТЭЦ-3 АО «НТЭК», эксплуатируемого на ОПО АО «НТЭК: «Топливное хозяйство ТЭЦ-3», рег.№ А70-00165-0018, II класса опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00051.005	70-ТУ-04810-2019	03/06/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта: «Площадка погрузки-разгрузки взрывчатых материалов Производственно-перегрузочного комплекса №2 Заполярного транспортного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»», рег. №А70-00001-0031, I класс опасности, «Площадка погрузки-разгрузки взрывчатых материалов промышленного назначения производственно-перегрузочного комплекса №2», шифр СДП-ТР-БРТКС-131	ООО «ИКЦ «Промтехбезопасность»; 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 9, стр. 7, этаж подвал комн. 6; Директор - Демидюк Андрей Викторович; Телефон +7 (495) 660-07-97, 025-01-27 , факс +7 (495) 609-27-22; Адрес электронной почты promtech@ikcptb.com	ДЭ-00-000923 от 21.03.2003 г	АЭ.16.01328.004	70-ТП-05763-2019	01/07/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод кислорода (перепуск из Р – 6 в Т - 156), инв. № 30800000315, зав. № П-3, рег. № П-3, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка установки получения кислорода Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0271, III класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.18.05871.001	70-ТУ-05768-2019	01/07/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак (ванна) обезжиривания №1, Инв. № 30800009301, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка установки получения кислорода Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0271, III класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.18.05871.001	70-ТУ-05808-2019	02/07/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак (ванна) обезжиривания №2, Инв. № 30800009301, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка установки получения кислорода Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0271, III класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.18.05871.001	70-ТУ-05809-2019	02/07/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак № 3 (5,0т) грязного масла, инв. № 30800009301, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка установки получения кислорода Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0271, III класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.18.05871.001	70-ТУ-05810-2019	02/07/19

ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак № 1 (4,0т) чистого масла, инв. № 30800009301, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка установки получения кислорода Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0271, III класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.18.05871.001	70-ТУ-05817-2019	02/07/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак № 2 (5,0т) чистого масла, инв. № 30800009301, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка установки получения кислорода Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0271, III класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.18.05871.001	70-ТУ-05819-2019	02/07/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак № 6 (1,0т) чистого масла Зав. № 83007, Инв. № 30800009301, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка установки получения кислорода Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0271, III класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.18.05871.001	70-ТУ-05822-2019	02/07/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак № 5 (1,0т) грязного масла Зав. № 84008, Инв. № 30800009301, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка установки получения кислорода Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0271, III класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.18.05871.001	70-ТУ-05824-2019	02/07/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на бак № 4 (4,0т) грязного масла, инв. № 30800009301, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка установки получения кислорода Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0271, III класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.18.05871.001	70-ТУ-05827-2019	02/07/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак № 7 (1,0т) чистого масла Зав. № 81005, Инв. № 30800009301, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка установки получения кислорода Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0271, III класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.18.05871.001	70-ТУ-05828-2019	02/07/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	Копер проходческий «Север» ВС-5 инв. № 33000001149, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00832.001	70-ЗС-05862-2019	03/07/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	Копер Север-2 ВПС инв. № 33000001148, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00832.001	70-ЗС-05863-2019	03/07/19
ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64; Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон: (3919) 253551, факс: (3919) 220494; Адрес электронной почты: nok@nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой специального назначения 2х тележечный, инв. № 620331, зав. № 70925, рег. № 2095	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-05789-2019	02/07/19
ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64; Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон: (3919) 253551, факс: (3919) 220494; Адрес электронной почты: nok@nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой специального назначения 2х тележечный, инв. № 620174, зав. № 70924, рег. № 2121	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-05790-2019	02/07/19
ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64; Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон: (3919) 253551, факс: (3919) 220494; Адрес электронной почты: nok@nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой общего назначения, инв. № 620379, зав. № 801760, рег. № 2562	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-05791-2019	02/07/19

ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64; Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон: (3919) 253551, факс: (3919) 220494; Адрес электронной почты: nok@nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический магнитный 2-х тележечный, инв. № 620315, зав. № 44789, рег. № 2592	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-05792-2019	02/07/19
ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64; Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон: (3919) 253551, факс: (3919) 220494; Адрес электронной почты: nok@nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический магнитный 2-х тележечный, инв. № 620316, зав. № 44788, рег. № 2613	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-05793-2019	02/07/19
ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64; Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон: (3919) 253551, факс: (3919) 220494; Адрес электронной почты: nok@nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой специального назначения 2-х тележечный, инв. № 620170, зав. № 60947, рег. № 1924	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-05794-2019	02/07/19
ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64; Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон: (3919) 253551, факс: (3919) 220494; Адрес электронной почты: nok@nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой специального назначения 2х тележечный, инв. № 620290, зав. № 60944, рег. № 2328	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-05795-2019	02/07/19
ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64; Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон: (3919) 253551, факс: (3919) 220494; Адрес электронной почты: nok@nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой 2х тележечный, инв. № 620171, зав. № 70928, рег. № 2123	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-05796-2019	02/07/19
ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64; Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон: (3919) 253551, факс: (3919) 220494; Адрес электронной почты: nok@nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой специального назначения, 2х тележечный, инв. № 620154, зав. № 60946, рег. № 1887	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-05798-2019	02/07/19
ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64; Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон: (3919) 253551, факс: (3919) 220494; Адрес электронной почты: nok@nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой специального назначения 2-х тележечный, инв. № 620391, зав. № 801163, рег. № 2654	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-05799-2019	02/07/19
ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64; Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон: (3919) 253551, факс: (3919) 220494; Адрес электронной почты: nok@nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой ВБ (взрывозащищенного исполнения), инв. № 620360, зав. № 701185, рег. № 2681	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-05800-2019	02/07/19
ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64; Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон: (3919) 253551, факс: (3919) 220494; Адрес электронной почты: nok@nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой инв. № 978891, зав. № 1-314, рег. № 1174	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-05801-2019	02/07/19
ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64; Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон: (3919) 253551, факс: (3919) 220494; Адрес электронной почты: nok@nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой эл.г/п 5т инв. № 978892, зав. № 6614, рег. № 1175	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-05802-2019	02/07/19
ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64; Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон: (3919) 253551, факс: (3919) 220494; Адрес электронной почты: nok@nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой эл.г/п 10т инв. № 978929, зав. № 706, рег. № 1355	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-05803-2019	02/07/19
АО «НТЭК», РФ, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич, Телефон (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, Адрес электронной почты: energo@oao-ntek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод дизельного топлива котла ТП-13А ст.№ 16 ТЭЦ-1, применяемое на опасном производственном объекте: "Площадка главного корпкса ТЭЦ-1", рег.№ А70-00165-0001, III класс опасности ТЭЦ-2 АО «Норильско–Таймырская энергетическая компания»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3-4., Главный исполнительный директор, Чернов Дмитрий Александрович, Телефон 8 (495) 128-21-28 факс 8 (495) 128-21-28, Адрес электронной почты: iu@iu.expert	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.01829.002	70-ТУ-05880-2019	03/07/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор центробежный кислородный КТК-12,5/35 ст. № 3/14М, зав. № 79008, инв. № 30800015020, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка установки получения кислорода Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0271, III класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.18.05871.001	70-ТУ-05910-2019	08/07/19

ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	нагнетатель воздушный Н-900-31-4 ст. № 1/1М, зав. № 4898, инв. № 30800015005, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка установки получения кислорода Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0271, III класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.18.05871.001	70-ТУ-05911-2019	08/07/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод масла Ду 50-1350м, инв. № 30800009301 оборудования маслохозяйства, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка установки получения кислорода Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0271, III класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.18.05871.001	70-ТУ-05912-2019	08/07/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектное распределительное устройство КРУВ-6Д-ОВ яч.№2А, инв.№33000011575, установленное в камере 6РПП-6 на гор.-1050м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-05920-2019	08/07/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектное распределительное устройство КРУВ-6Д-ВВ яч.№1, инв.№33000012578, установленное в камере 4РПП-6 на гор.-1050м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-05929-2019	08/07/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектное распределительное устройство КРУВ-6Д-ВВ яч.№2, инв.№33000012578, установленное в камере 4РПП-6 на гор.-1050м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-05934-2019	08/07/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектная трансформаторная подстанция ТСВП-400/6 314ПУПП, инв.№33000002269, установленная на ОК-13БИС гор.-1300м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-05946-2019	08/07/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектная трансформаторная подстанция КТПВ-400/6 116ПУПП, инв.№33000001756, установленная на РШ-10-57-1, Ш-1, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-05948-2019	08/07/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектная трансформаторная подстанция КТПВ-400/6 117ПУПП, инв.№33000001757, установленная на ТУ-23, Ш-3, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-05949-2019	08/07/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектная трансформаторная подстанция ТСВП-250/6 161ПУПП, инв.№33000072252, установленная на ТК гор.-1050м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-05950-2019	08/07/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектное распределительное устройство КРУВ-6Д-ВВ яч.№2, инв.№33000011575, установленное в камере 6РПП-6 на гор.-1050м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-05951-2019	08/07/19

ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектное распределительное устройство КРУВ-6Д-ВВ яч.№1, инв.№33000011575, установленное в камере 6РПП-6 на гор.-1050м, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-05952-2019	08/07/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Выпрямитель трехфазный для подземного электротранспорта В-ТПЕ-500/275 13АТП, инв.№33000011570, установленный в камере 13АТП гор.-1300м, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-05955-2019	08/07/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	напорный бак, инв. № 30200002654, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок кислотного хозяйства Медного завода ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0424, I класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00174.002	70-ТУ-05960-2019	09/07/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопроводы кислоты бака №5, инв. № 302000026545, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок кислотного хозяйства Медного завода ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0424, I класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00410.002, АЭ.16.00174.002	70-ЗС-05961-2019	09/07/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборник аккумуляторной кислоты, зав. №б/н, инв. №30200001054, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок кислотного хозяйства Медного завода ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0424, I класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00174.002	70-ТУ-05962-2019	09/07/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопроводы серной кислоты Абсорбера «Вентури» №2, инв. №30200001054, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок кислотного хозяйства Медного завода ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0424, I класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00410.002, АЭ.16.00174.002	70-ЗС-05963-2019	09/07/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	центробежный насос Х72/20Т поз. №33, инв. №30200017141, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок кислотного хозяйства Медного завода ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0424, I класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00174.002	70-ТУ-05964-2019	09/07/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	печь Ванюкова ПВ-3, инв. № 30200002201, применяемое на опасном производственном объекте: «Цех плавильный (медь) Медного завода ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0259, II класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-05965-2019	09/07/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	охладитель газов гуммированный ПВ-2 (теплообменник № 2) зав. №85-4326/2, применяемое на опасном производственном объекте: «Цех плавильный (медь) Медного завода ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0259, II класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002, АЭ.16.00174.002, АЭ.16.03962.001	70-ТУ-05974-2019	09/07/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	охладитель газов гуммированный ПВ-2 (теплообменник №4) зав. №85-4326/4, инв. №30200002819, применяемое на опасном производственном объекте: «Цех плавильный (медь) Медного завода ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0259, II класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002, АЭ.16.00174.002, АЭ.16.03962.001	70-ТУ-05975-2019	09/07/19
ООО "Норильскникельремонт", 663318, г. Норильск, Красноярский край, ул. Московская, д. 11, телефон (3919) 25-88-29, факс (3919) 34-19-48,генеральный лдиректорв Вейде Олег Юрьевич, адрес электронной почты:nnremont@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник фасадный 3851Б-000 инв. № 104100010645, зав. № 2208, рег. № 33, принадлежащий Тресту «Норильскшахтсервис»	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.18.01108.001	70-ТУ-05977-2019	09/07/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	центробежный насос Х-90/33К поз. №34, инв. №30200017132, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок кислотного хозяйства Медного завода ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0424, I класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00174.002	70-ТУ-06001-2019	10/07/19

ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	агрегат насосный, химический, центробежный, горизонтальный, Насос ХГН-50/32 И-СД__ поз. №71, инв. №30231332318, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок кислотного хозяйства Медного завода ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0424, I класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00174.002	70-ТУ-06002-2019	10/07/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	центробежный насос Х72/20Т поз. №33а, инв. №30200017142, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок кислотного хозяйства Медного завода ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0424, I класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00174.002	70-ТУ-06003-2019	10/07/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	распределительный бак серной кислоты Абсорбера моногидратного № 1 инв. № 30200001054, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок кислотного хозяйства Медного завода ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0424, I класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00174.002	70-ТУ-06004-2019	10/07/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопроводы серной кислоты Абсорбера «Вентури» №1», инв. №30200001054, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок кислотного хозяйства Медного завода ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0424, I класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00410.002, АЭ.16.00174.002	70-ЗС-06005-2019	10/07/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	печь ДСП-1,5-2, инв. № 39100000456, применяемое на опасном производственном объекте: «Цех по производству благородных металлов и сплавов Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0012, III класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-06006-2019	10/07/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопроводы серной кислоты Абсорбера моногидратного №1, инв. №30200001054, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок кислотного хозяйства Медного завода ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0424, I класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00410.002, АЭ.16.00174.002	70-ЗС-06007-2019	10/07/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод установки производства аккумуляторной кислоты, инв. №30200001054, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок кислотного хозяйства Медного завода ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0424, I класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00410.002, АЭ.16.00174.002	70-ЗС-06012-2019	10/07/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопроводы серной кислоты Абсорбера моногидратного №2, инв. №30200001054, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок кислотного хозяйства Медного завода ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0424, I класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00410.002, АЭ.16.00174.002	70-ЗС-06013-2019	10/07/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод серной кислоты правой сушильной башни №2», инв. №30200001054, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок кислотного хозяйства Медного завода ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0424, I класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00410.002, АЭ.16.00174.002	70-ЗС-06015-2019	10/07/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод кислоты от УСКП до ЦЭМ и от УСКП до СГП, инв. №30200001054, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок кислотного хозяйства Медного завода ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0424, I класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00410.002, АЭ.16.00174.002	70-ЗС-06016-2019	10/07/19

ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак кислоты инв. № 39100000354, применяемое на опасном производственном объекте: «Цех по производству благородных металлов и их сплавов Медного завода ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0012, III класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002, АЭ.16.00174.002	70-ТУ-06020-2019	10/07/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборник накопления растворенной кальцинированной соды, инв. №30100009635, применяемое на опасном производственном объекте: «Цех электролиза (меди) Медного завода ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0261, II класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002, АЭ.16.00174.002	70-ТУ-06021-2019	10/07/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборник-барбатер зав. №4.1, инв. №39100000022, применяемое на опасном производственном объекте: «Цех по производству благородных металлов и их сплавов Медного завода ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0012, III класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002, АЭ.16.00174.002	70-ТУ-06023-2019	10/07/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос химический ХГН-500/30 К-СД поз. №2, инв. №30231335287, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок кислотного хозяйства Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0424, I класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00174.002	70-ТУ-06026-2019	10/07/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	центробежный насос ХГН-90/30К поз. №11, инв. №30201015535, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок кислотного хозяйства Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0424, I класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00174.002	70-ТУ-06027-2019	10/07/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	центробежный насос Х72/20Т поз. №262, инв. №30200017144, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок кислотного хозяйства Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0424, I класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00174.002	70-ТУ-06028-2019	10/07/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	центробежный насос Х72/20Т поз. №50, инв. №30200017140, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок кислотного хозяйства Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0424, I класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00174.002	70-ТУ-06030-2019	10/07/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	центробежный насос Х72/20Т поз. №47, инв. №30200017137, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок кислотного хозяйства Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0424, I класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00174.002	70-ТУ-06031-2019	10/07/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	центробежный насос Х-90/33К поз. №6, инв. №30200017134, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок кислотного хозяйства Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0424, I класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00174.002	70-ТУ-06032-2019	10/07/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	распределительный бак серной кислоты правой сушильной башни №2, инв. № 30200001054, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок кислотного хозяйства Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0424, I класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00174.002	70-ТУ-06034-2019	10/07/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	распределительный бак серной кислоты Абсорбера моногидратного № 2 инв. № 30200001054, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок кислотного хозяйства Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0424, I класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00174.002	70-ТУ-06036-2019	10/07/19

ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборник готовой продукции СГП, зав. № б/н, инв. № 30200001054, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок кислотного хозяйства Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0424, I класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00174.002	70-ТУ-06037-2019	10/07/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	охладитель газов гуммированный ПВ-2 (теплообменник №12) зав. №85-4326/12, инв. №30200002821, применяемое на опасном производственном объекте: «Цех плавильный (медь) Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0259, II класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002, АЭ.16.00174.002, АЭ.16.03962.001	70-ТУ-06039-2019	10/07/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	бак серной кислоты 2100 м3 техн. №5, инв. №30200000157, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок кислотного хозяйства Медного завода ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0424, I класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00410.002, АЭ.16.00174.002	70-ЗС-06058-2019	11/07/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод серной кислоты правой сушильной башни №1, инв. №30200001054, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок кислотного хозяйства Медного завода ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0424, I класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00410.002, АЭ.16.00174.002	70-ЗС-06059-2019	11/07/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод узел приготовления крепкой кислоты, инв. №30200002990, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок кислотного хозяйства Медного завода ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0424, I класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00410.002, АЭ.16.00174.002	70-ЗС-06065-2019	11/07/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	охладитель газов гуммированный ПВ-2 (теплообменник №1) зав. №85-4326/1, инв. №30200003031, применяемое на опасном производственном объекте: «Цех плавильный (медь) Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0259, II класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002, АЭ.16.00174.002, АЭ.16.03962.001	70-ТУ-06066-2019	11/07/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборник ж/б зав. №б/н, инв. № 30231331257, применяемое на опасном производственном объекте: «Цех электролиза (меди) Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0261, II класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002, АЭ.16.00174.002	70-ТУ-06073-2019	11/07/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	нагнетатель Н-1000-31-1 поз.№2, зав. №10599, инв. №30200013681, применяемое на опасном производственном объекте: «Цех обеспечения основного производства Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0262, III класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002, АЭ.16.00174.002	70-ТУ-06074-2019	11/07/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор установки производства аккумуляторной кислоты, зав. №б/н, инв №30200001054, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок кислотного хозяйства Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0424, I класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00174.002	70-ТУ-06077-2019	11/07/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	центробежный насос Х72/20Т поз. №261, инв. №30200017143, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок кислотного хозяйства Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0424, I класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00174.002	70-ТУ-06082-2019	11/07/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	центробежный насос Х72/20Т поз. №49, инв. №30200017139, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок кислотного хозяйства Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0424, I класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00174.002	70-ТУ-06084-2019	11/07/19

ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	распределительный бак серной кислоты правой сушильной башни №1, инв. № 30200001054, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок кислотного хозяйства Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0424, I класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00174.002	70-ТУ-06088-2019	11/07/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	центробежный насос Х-90/33К поз. №5, инв. №30200017133, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок кислотного хозяйства Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0424, I класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00174.002	70-ТУ-06091-2019	11/07/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	башню сушильная (правая) №2, инв. № 30200000208, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок кислотного хозяйства Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0424, I класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00174.002	70-ТУ-06095-2019	11/07/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор ЭКГ-5А хоз. № 2, зав. № 4601, инв. № 30600600021, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0002, I класс опасности	АО ЦДиЭ «Цветметналадка», 620028, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Татищева 94, Генеральный директор - Макаров Владимир Александрович, Телефон (343) 251-50-53 Факс (343) 251-50-52, Адрес электронной почты diagnos.cmn@gmail.com	№ ДЭ-00-009488 от 16.01.2009	АЭ.16.02082.001	70-ТУ-06098-2019	11/07/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектное распределительное устройство КРУВ-6Д-СВ яч.№21, инв.№33000012578, установленное в камере 4РПП-6 на гор.-1050м, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-06122-2019	12/07/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектное распределительное устройство КРУВ-6Д-ОВ яч.№20, инв.№33000012578, установленное в камере 4РПП-6 на гор.-1050м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-06123-2019	12/07/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектное распределительное устройство КРУВ-6Д-ОВ яч.№19, инв.№33000012578, установленное в камере 4РПП-6 на гор.-1050м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-06124-2019	12/07/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектное распределительное устройство КРУВ-6Д-ОВ яч.№18, инв.№33000012578, установленное в камере 4РПП-6 на гор.-1050м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-06125-2019	12/07/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектное распределительное устройство КРУВ-6Д-ОВ яч.№17, инв.№33000012578, установленное в камере 4РПП-6 на гор.-1050м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-06126-2019	12/07/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектное распределительное устройство КРУВ-6Д-ОВ яч.№16, инв.№33000012578, установленное в камере 4РПП-6 на гор.-1050м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-06128-2019	12/07/19

ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектное распределительное устройство КРУВ-6Д-ОВ яч.№15, инв.№33000012578, установленное в камере 4РПП-6 на гор.-1050м. , применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-06130-2019	12/07/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектное распределительное устройство КРУВ-6Д-ОВ яч.№14, инв.№33000012578, установленное в камере 4РПП-6 на гор.-1050м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-06133-2019	12/07/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектное распределительное устройство КРУВ-6Д-ОВ яч.№13, инв.№33000012578, установленное в камере 4РПП-6 на гор.-1050м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-06138-2019	12/07/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектное распределительное устройство КРУВ-6Д-ОВ яч.№11, инв.№33000012578, установленное в камере 4РПП-6 на гор.-1050м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-06140-2019	12/07/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектное распределительное устройство КРУВ-6Д-ОВ яч.№10, инв.№33000012578, установленное в камере 4РПП-6 на гор.-1050м. , применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-06142-2019	12/07/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектное распределительное устройство КРУВ-6Д-ОВ яч.№9, инв.№33000012578, установленное в камере 4РПП-6 на гор.-1050м. , применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-06144-2019	12/07/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектное распределительное устройство КРУВ-6Д-ОВ яч.№8, инв.№33000012578, установленное в камере 4РПП-6 на гор.-1050м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-06145-2019	12/07/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектное распределительное устройство КРУВ-6Д-ОВ яч.№7, инв.№33000012578, установленное в камере 4РПП-6 на гор.-1050м. , применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-06147-2019	12/07/19
ООО "Медвежий ручей", 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор - Михайлов Анатолий Анатольевич, Телефон: +7 (3919) 25-45-28, факс: +7 (3919) 26-39-36, Адрес электронной почты: drp_mr@nornik.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – «Рудник «Заполярный» ООО «Медвежий ручей», рег. номер А70-00259-0001, I класс опасности. (шифр: ВЛСТ 1148. 02. 000 РД). «Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета энергоресурсов (АСКУЭ), расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, город Норильск, территория рудника «Заполярный» (основная площадка рудника «Заполярный», строение 4, площадка ствола 9 бис, площадка карьера рудника «Заполярный» строение 10)	ООО «УИТК»; 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Пушкина, д. 5, оф. 311 ; Генеральный директор - Медведев Владимир Яковлевич; Телефон (343) 311-20-17 Факс (343) 311-20-17 Адрес электронной почты sales@uitk.ru	ДЭ-00-016908 от 12.12.2017 г	АЭ.16.03917.002	70-ТП-06159-2019	15/07/19

ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентилятор Ц4-70 № 16, В3 – 1А, инв. № 30100006772, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок обогащения цветных металлов цеха электролиза меди Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0461, III класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.18.05871.001	70-ТУ-06160-2019	15/07/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентилятор Ц4-70 № 16, В3-3 ГМУ – 1 ворота № 4, инв. № 30100007177, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок обогащения цветных металлов цеха электролиза меди Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0461, III класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.18.05871.001	70-ТУ-06161-2019	15/07/19
ПАО «ГМК «Норильский никель» 663302, Российская федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2 Потанин Владимир Олегович телефон(3919) 258001 Факс (3919) 258945 nord@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентилятор Ц4-70 № 16 П-1, инв. № 30100006810, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок обогащения цветных металлов цеха электролиза меди Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0461, III класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.18.05871.001	70-ТУ-06162-2019	15/07/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектная трансформаторная подстанция ТСШВП-250/6 ПУПП – 50 инв.№33300003432, установлена на гор. -471м, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01597.001	70-ТУ-06163-2019	15/07/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектная трансформаторная подстанция ТСШВП-250/6 ПУПП – 1 инв.№33300003473, установлена на гор. -581м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01597.001	70-ТУ-06164-2019	15/07/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектная трансформаторная подстанция ТКШВП-320/6 ПУПП-24, инв.№33300003477 установлена на гор.-580м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01597.001	70-ТУ-06165-2019	15/07/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектная трансформаторная подстанция ТКШВП-320/6 ПУПП-53, инв.№33300003574 установлена на гор.-471м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01597.001	70-ТУ-06166-2019	15/07/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектная трансформаторная подстанция ТСВП-400/6 ПУПП – 58 инв.№33300003776, установлена на гор. -250м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01597.001	70-ТУ-06167-2019	15/07/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектная трансформаторная подстанция ТСВП-250/6 ПУПП – 18 инв.№33300003777, установлена на гор. -580м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01597.001	70-ТУ-06168-2019	15/07/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектная трансформаторная подстанция ТСВП-250/6 ПУПП – 19 инв.№33300003941, установлена на гор. -580м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01597.001	70-ТУ-06169-2019	15/07/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вагонетка пассажирская шахтная ВПГ-18 хоз.№1, инв.№33300040332, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.001	70-ТУ-06170-2019	15/07/19

ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вагонетка пассажирская шахтная ВПГ-18 хоз.№11, инв.№33300040311, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.001	70-ТУ-06171-2019	15/07/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вагонетка пассажирская шахтная ВПГ-18 хоз.№10, инв.№33300040325, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.001	70-ТУ-06172-2019	15/07/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вагонетка пассажирская шахтная ВПГ-18 хоз.№12, инв.№33300040324, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.001	70-ТУ-06173-2019	15/07/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вагонетка пассажирская шахтная ВПГ-18 хоз.№9, инв.№33300040322, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.001	70-ТУ-06175-2019	15/07/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вагонетка пассажирская шахтная ВПГ-18 хоз.№2, инв.№33300040323, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.001	70-ТУ-06176-2019	15/07/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вагонетка пассажирская шахтная ВПГ-18 хоз.№8, инв.№33300040333, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.001	70-ТУ-06177-2019	15/07/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вагонетка пассажирская шахтная ВПГ-18 хоз.№7, инв.№33300040310, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.001	70-ТУ-06178-2019	15/07/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вагонетка пассажирская шахтная ВПГ-18 хоз.№6, инв.№33300040309, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.001	70-ТУ-06179-2019	15/07/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вагонетка пассажирская шахтная ВПГ-18 хоз.№5, инв.№33300040308, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.001	70-ТУ-06180-2019	15/07/19

ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вагонетка пассажирская шахтная ВПГ-18 хоз.№4, инв.№33300040307, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.001	70-ТУ-06182-2019	15/07/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вагонетка пассажирская шахтная ВПГ-18 хоз.№3, инв.№33300040306, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.001	70-ТУ-06183-2019	15/07/19
Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод рециркуляции ПЭН-3Б ст.№ 19 инв. № 31103 блока ст. № 3 ТЭЦ-2	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3, ком.26, пом.III.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru Директор Пронин Николай Сергеевич	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00223.001, АЭ.17.00223.001	70-ТУ-06276-2019	18/07/19
Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод рециркуляции ПЭН-3А ст.№ 18 инв. № 31103 блока ст. № 3 ТЭЦ-2	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3, ком.26, пом.III.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru Директор Пронин Николай Сергеевич	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00223.001, АЭ.17.00223.001	70-ТУ-06278-2019	18/07/19
Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение блочно-модульной водогрейной котельной аэропорт «Норильск»	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «ПромТЭК» (ООО НПП «ПромТЭК»), 140180, Российская Федерация, Московская область, г. Жуковский, улица Дугина, дом 28/12, помещение 6, офис 11, Телефон (495) 917-44-83 факс (499) 624-93-64 Amoskva@nppromtek.ru, Генеральный директор Пуляев Андрей Сергеевич	ДЭ-00-012794 от 10.06.2011	АЭ.16.02094.009, АЭ.16.02222.003	70-ТП-06284-2019	18/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «Медвежий ручей» (сокращ. ООО «Медвежий ручей»), 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Телефон (3919) 261151 Факс (3919) 263936, PriemnayaMR@nornik.ru, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	станок буровой СБШ-250МНА-32 борт. №66, инв. №890100000005, Карьер рудника «Заполярный», рег. №А70-00259-0002	Акционерное общество Научно-исследовательский центр «Горный Эксперт» (Сокращенное наименование: АО НИЦ «Горный Эксперт»), 117630, г. Москва, ул. Обручева д.23, корп.3, эт.7, пом. XXI, ком. 4Е, 4Ж, 4З, 4И, 4К, Телефон: (495) 221-12-03, факс: (495) 221-12-03, info@gorex.ru,Генеральный директор АО НИЦ «Горный Эксперт» Ильин Адольф Михайлович	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-06354-2019	22/07/19
Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод 7 кгс/см2 блока ст.№3, рег.№ 428 ТЭЦ-2, «Площадка главного корпуса ТЭЦ-2» , рег.№ №А70-00165-0007	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3, ком.26, пом.III.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru Директор Пронин Николай Сергеевич	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00223.001, АЭ.17.00223.001	70-ТУ-06394-2019	23/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «Норильский промышленный транспорт» (сокращ.ООО «Норильскпромтранспорт»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Октябрьская, д. 6 «В», (3919) 251505, 251525, факс: (3919) 259920 NPT@nornik.ru, Генеральный директор Халиков Альберт Исрафилович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран портальный КПП 10(12,5)-30-10,5 инв. № 1106, зав. № 7962, рег. № 304, Цех товароперевалочный № 1 ПЕСХ, рег. № А70-00201-0004	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Таймыр Эксперт Сервис» (сокращ. ООО «ИЦ «ТЭС»), 663300, край Красноярский, город Норильск, проезд Солнечный, д. 2, кв. 45, (3919) 34-20-22 / (3919) 34-20-22 tessec@yandex.ru , Генеральный директор Шумейко Максим Николаевич	ДЭ-00-006307 от 20 марта 2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-06540-2019	26/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «Норильский промышленный транспорт» (сокращ.ООО «Норильскпромтранспорт»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Октябрьская, д. 6 «В», (3919) 251505, 251525, факс: (3919) 259920 NPT@nornik.ru, Генеральный директор Халиков Альберт Исрафилович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран портальный КПП 5-30-10,5 инв. № 1097, зав. № 186, рег. № 1109, Товароперевалочный участок № 1 товароперевалочного цеха № 3 (ТПУ-1 ТПЦ-3) ПЕСХ, рег. № А70-00201-0005	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Таймыр Эксперт Сервис» (сокращ. ООО «ИЦ «ТЭС»), 663300, край Красноярский, город Норильск, проезд Солнечный, д. 2, кв. 45, (3919) 34-20-22 / (3919) 34-20-22 tessec@yandex.ru , Генеральный директор Шумейко Максим Николаевич	ДЭ-00-006307 от 20 марта 2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-06543-2019	26/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «Норильский промышленный транспорт» (сокращ.ООО «Норильскпромтранспорт»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Октябрьская, д. 6 «В», (3919) 251505, 251525, факс: (3919) 259920 NPT@nornik.ru, Генеральный директор Халиков Альберт Исрафилович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран портальный КПП 10(12,5)-30-10,5 инв. № 1182, зав. № 7588, рег. № 2771, Площадка портального крана (рег.2771), рег. № А70-00201-0010	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Таймыр Эксперт Сервис» (сокращ. ООО «ИЦ «ТЭС»), 663300, край Красноярский, город Норильск, проезд Солнечный, д. 2, кв. 45, (3919) 34-20-22 / (3919) 34-20-22 tessec@yandex.ru , Генеральный директор Шумейко Максим Николаевич	ДЭ-00-006307 от 20 марта 2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-06547-2019	26/07/19

Общество с ограниченной ответственностью «Норильский промышленный транспорт» (сокращ.ООО «Норильскпромтранспорт»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Октябрьская, д. 6 «В», (3919) 251505, 251525, факс: (3919) 259920 NPT@nornik.ru, Генеральный директор Халиков Альберт Исрафилович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-674.А инв. № 1159, зав. № 390, рег. № 2388, Участок механизации, рег. № А70-00201-0002	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Таймыр Эксперт Сервис» (сокращ. ООО «ИЦ «ТЭС»), 663300, край Красноярский, город Норильск, проезд Солнечный, д. 2, кв. 45, (3919) 34-20-22 / (3919) 34-20-22 tessec@yandex.ru , Генеральный директор Шумейко Максим Николаевич	ДЭ-00-006307 от 20 марта 2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-06549-2019	26/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «Норильский промышленный транспорт» (сокращ.ООО «Норильскпромтранспорт»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Октябрьская, д. 6 «В», (3919) 251505, 251525, факс: (3919) 259920 NPT@nornik.ru, Генеральный директор Халиков Альберт Исрафилович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КС-405.2 инв. № 1119, зав. № 1070, рег. № 2498, Участок механизации, рег. № А70-00201-0002	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Таймыр Эксперт Сервис» (сокращ. ООО «ИЦ «ТЭС»), 663300, край Красноярский, город Норильск, проезд Солнечный, д. 2, кв. 45, (3919) 34-20-22 / (3919) 34-20-22 tessec@yandex.ru , Генеральный директор Шумейко Максим Николаевич	ДЭ-00-006307 от 20 марта 2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-06552-2019	26/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «Норильский промышленный транспорт» (сокращ.ООО «Норильскпромтранспорт»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Октябрьская, д. 6 «В», (3919) 251505, 251525, факс: (3919) 259920 NPT@nornik.ru, Генеральный директор Халиков Альберт Исрафилович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КС-401.Б инв. № 1149, зав. № 363, рег. № 2180,) Участок механизации, рег. № А70-00201-0002	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Таймыр Эксперт Сервис» (сокращ. ООО «ИЦ «ТЭС»), 663300, край Красноярский, город Норильск, проезд Солнечный, д. 2, кв. 45, (3919) 34-20-22 / (3919) 34-20-22 tessec@yandex.ru , Генеральный директор Шумейко Максим Николаевич	ДЭ-00-006307 от 20 марта 2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-06553-2019	26/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «Норильский промышленный транспорт» (сокращ.ООО «Норильскпромтранспорт»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Октябрьская, д. 6 «В», (3919) 251505, 251525, факс: (3919) 259920 NPT@nornik.ru, Генеральный директор Халиков Альберт Исрафилович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-160.2 инв. № 1123, зав. № 1948, рег. № 1660, Участок механизации, рег. № А70-00201-0002	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Таймыр Эксперт Сервис» (сокращ. ООО «ИЦ «ТЭС»), 663300, край Красноярский, город Норильск, проезд Солнечный, д. 2, кв. 45, (3919) 34-20-22 / (3919) 34-20-22 tessec@yandex.ru , Генеральный директор Шумейко Максим Николаевич	ДЭ-00-006307 от 20 марта 2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-06556-2019	26/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «Норильский промышленный транспорт» (сокращ.ООО «Норильскпромтранспорт»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Октябрьская, д. 6 «В», (3919) 251505, 251525, факс: (3919) 259920 NPT@nornik.ru, Генеральный директор Халиков Альберт Исрафилович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-100.ОС инв. № 1127, зав. № 270, рег. № 1212, Участок механизации, рег. № А70-00201-0002	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Таймыр Эксперт Сервис» (сокращ. ООО «ИЦ «ТЭС»), 663300, край Красноярский, город Норильск, проезд Солнечный, д. 2, кв. 45, (3919) 34-20-22 / (3919) 34-20-22 tessec@yandex.ru , Генеральный директор Шумейко Максим Николаевич	ДЭ-00-006307 от 20 марта 2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-06559-2019	26/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «Норильский промышленный транспорт» (сокращ.ООО «Норильскпромтранспорт»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Октябрьская, д. 6 «В», (3919) 251505, 251525, факс: (3919) 259920 NPT@nornik.ru, Генеральный директор Халиков Альберт Исрафилович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-405.2 инв. № 1157, зав. № 233, рег. № 2396, Участок механизации, рег. № А70-00201-0002	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Таймыр Эксперт Сервис» (сокращ. ООО «ИЦ «ТЭС»), 663300, край Красноярский, город Норильск, проезд Солнечный, д. 2, кв. 45, (3919) 34-20-22 / (3919) 34-20-22 tessec@yandex.ru , Генеральный директор Шумейко Максим Николаевич	ДЭ-00-006307 от 20 марта 2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-06562-2019	26/07/19
Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский Никель» (Сокращ. ПАО «ГМК «Норильский Никель»), 647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, город Дудинка, улица Морозова, дом 1, Телефон: 8 (3919) 25-82-72, факс: 8 (3919) 25-82-72, zamdirgp@nornik.ru, президент Потанин Владимир Олегович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод кислорода (КТК № 14, 15 в Т – 156), инв. № 30800003633, зав. № П-2, рег. № П-2, расположенный на опасном производственном объекте «Площадка установки получения кислорода Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель»	Общество с ограниченной ответственностью «Безопасность в промышленности» Адрес места нахождения 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2 Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21 Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.02239.002; АЭ.17.00159.001	70-ЗС-06689-2019	31/07/19
Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	общестанционный трубопровод 3 ата ви.рег.№ 3 ТЭЦ-3 АО «Норильско–Таймырская энергетическая компания»	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3, ком.26, пом.III.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru Директор Пронин Николай Сергеевич	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.17.00223.001; АЭ.15.00223.001	70-ТУ-06690-2019	31/07/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектное распределительное устройство КРУВ-6Д-ОВ яч.№13, инв.№33000012578, установленное в камере 4РПП-6 на гор.-1050м.	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-06136-2019	12/07/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопроводы кислоты, инв. № 30200002654	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00410.002; АЭ.16.00174.002	70-ЗС-06061-2019	11/07/19

Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»; 647000, край Красноярский, район Таймырский Долгано-Ненецкий, г. Дудинка, ул. Морозова, д. 1; Потанин Владимир Олегович – Президент ПАО «ГМК «Норильский никель»; Телефон с указанием кода (3919) 254182 Факс (3919)258628; Адрес электронной почты zamdirupa@nornik.ru.	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Техническое перевооружение. Автоматизированная система управления горными работами рудника «Скалистый» ЗФ ПАО «ГМК Норильский никель»», рег. № А70-00001-0436, № МГЭ-10-ТП-2019	Общество с ограниченной ответственностью «Магтеоэксперт»; 455023, Челябинская область, г.Магнитогорск, пр.Ленина, д.69 кв.3; Директор ООО «МАГТЕОЭКСПЕРТ» Калмыков Вячеслав Николаевич; Телефон 8 (3519) 29-84-61; Адрес электронной почты prmpi@magtu.ru.	00-ДЭ-016540 от 13.04.2017	АЭ.16.03558.001	70-ТП-06703-2019	01/08/19
Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»; 647000, край Красноярский, район Таймырский Долгано-Ненецкий, г. Дудинка, ул. Морозова, д. 1; Потанин Владимир Олегович – Президент ПАО «ГМК «Норильский никель»; Телефон с указанием кода (3919) 254182 Факс (3919)258628; Адрес электронной почты zamdirupa@nornik.ru.	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Техническое перевооружение. Автоматизированная система управления горными работами рудника «Комсомольский» ЗФ ПАО «ГМК Норильский никель»», рег. № А70-00001-0002, № МГЭ-11-ТП-2019	Общество с ограниченной ответственностью «Магтеоэксперт»; 455023, Челябинская область, г.Магнитогорск, пр.Ленина, д.69 кв.3; Директор ООО «МАГТЕОЭКСПЕРТ» Калмыков Вячеслав Николаевич; Телефон 8 (3519) 29-84-61; Адрес электронной почты prmpi@magtu.ru.	00-ДЭ-016540 от 13.04.2017	АЭ.16.03558.001	70-ТП-06704-2019	01/08/19
Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»; 647000, край Красноярский, район Таймырский Долгано-Ненецкий, г. Дудинка, ул. Морозова, д. 1; Потанин Владимир Олегович – Президент ПАО «ГМК «Норильский никель»; Телефон с указанием кода (3919) 254182 Факс (3919)258628; Адрес электронной почты zamdirupa@nornik.ru.	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Техническое перевооружение. Автоматизированная система управления горными работами рудника «Комсомольский» ЗФ ПАО «ГМК Норильский никель»», рег. № А70-00001-0002, № МГЭ-11-ТП-2019	Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика»; 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, улица Профсоюзная, дом 14, офис 301; Генеральный директор Держаков Владимир Викторович; Телефон: +7 (3519) 58-09-66	00-ДЭ-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.005	70-ТП-06706-2019	01/08/19
Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»; 647000, край Красноярский, район Таймырский Долгано-Ненецкий, г. Дудинка, ул. Морозова, д. 1; Потанин Владимир Олегович – Президент ПАО «ГМК «Норильский никель»; Телефон с указанием кода (3919) 254182 Факс (3919)258628; Адрес электронной почты zamdirupa@nornik.ru.	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Техническое перевооружение. Автоматизированная система управления горными работами рудника «Таймырский» ЗФ ПАО «ГМК Норильский никель», рег. № А70-00001-0013, I класс, № МГЭ-12-ТП-2019	Общество с ограниченной ответственностью «Магтеоэксперт»; 455023, Челябинская область, г.Магнитогорск, пр.Ленина, д.69 кв.3; Директор ООО «МАГТЕОЭКСПЕРТ» Калмыков Вячеслав Николаевич; Телефон 8 (3519) 29-84-61; Адрес электронной почты prmpi@magtu.ru.	00-ДЭ-016540 от 13.04.2017	АЭ.16.03558.001	70-ТП-06709-2019	01/08/19
Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»; 647000, край Красноярский, район Таймырский Долгано-Ненецкий, г. Дудинка, ул. Морозова, д. 1; Потанин Владимир Олегович – Президент ПАО «ГМК «Норильский никель»; Телефон с указанием кода (3919) 254182 Факс (3919)258628; Адрес электронной почты zamdirupa@nornik.ru.	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Техническое перевооружение. Внедрение инфраструктуры диспетчеризации горных работ на руднике «Таймырский» ЗФ ПАО «ГМК Норильский никель», рег.№А70-00001-0013, № ДР-72031-19	Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика»; 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, улица Профсоюзная, дом 14, офис 301; Генеральный директор Держаков Владимир Викторович; Телефон: +7 (3519) 58-09-66	00-ДЭ-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.005	70-ТП-06715-2019	01/08/19
Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»; 647000, край Красноярский, район Таймырский Долгано-Ненецкий, г. Дудинка, ул. Морозова, д. 1; Потанин Владимир Олегович – Президент ПАО «ГМК «Норильский никель»; Телефон с указанием кода (3919) 254182 Факс (3919)258628; Адрес электронной почты zamdirupa@nornik.ru.	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Техническое перевооружение. Автоматизированная система управления горными работами на руднике «Маяк» Заполярного филиала ПАО «ГМК Норильский никель»», рег. № А70-00001-0234, I класс опасности) (шифр IT.P.14-98.1), № 335-ТП/05-19	Общество с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ»; 119530, г. Москва, Очаковское шоссе д.34, пом. VII, ком. 6; Генеральный директор Филатчев Алексей Петрович; Телефон (495) 782-17-08 факс (495) 782-17-01; Адрес электронной почты info@prommashtest.ru.	00-ДЭ-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01722.005	70-ТП-06718-2019	01/08/19
Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод рециркуляции ПЭН-3В ст.№ 20 инв. № 31103 блока ст. № 3 ТЭЦ-2	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3, ком.26, пом.III.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru Директор Пронин Николай Сергеевич	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00223.001, АЭ.17.00223.001	70-ТУ-06770-2019	02/08/19
Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос истощенного раствора (НИР-А), марка АХ 65-40-200-К-СД-У2, зав.№ 5332, инв.№ 980743268 ТЭЦ-2	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3, ком.26, пом.III.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru Директор Пронин Николай Сергеевич	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00223.001, АЭ.17.00331.002	70-ТУ-06772-2019	02/08/19
Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос насыщенного раствора (ННР-А), марка АХ 65-40-200а-И-СД-У2, зав.№ Л91, инв.№ 916568 ТЭЦ-2	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3, ком.26, пом.III.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru Директор Пронин Николай Сергеевич	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00223.001, АЭ.17.00331.002	70-ТУ-06778-2019	02/08/19
Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос истощенного раствора (НИР-Б), марка АХ 65-40-200а-И-СД-У2, зав.№ Л96, инв.№ 916569 ТЭЦ-2	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3, ком.26, пом.III.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru Директор Пронин Николай Сергеевич	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00223.001, АЭ.17.00331.002	70-ТУ-06782-2019	02/08/19

Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос Нтв.щ.-А, марка ХГН 50.32-50-2-Е-СД, зав.№ 11Т247, инв.№ 98420101720 ТЭЦ-2	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3, ком.26, пом.III.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru Директор Пронин Николай Сергеевич	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00223.001, АЭ.17.00331.002	70-ТУ-06783-2019	02/08/19
Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Внутрицехового газопровода (участок Г-220-ГС-1) инв.№ 110041 ТЭЦ-1	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3, ком.26, пом.III.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru Директор Пронин Николай Сергеевич	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00276.002	70-ТУ-06784-2019	02/08/19
Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос насыщенного раствора (ННР-Б), марка АХ 65-40-200-К-СД-У2, зав.№ 3827, инв.№ 918640 ТЭЦ-2	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3, ком.26, пом.III.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru Директор Пронин Николай Сергеевич	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00223.001, АЭ.17.00331.002	70-ТУ-06787-2019	02/08/19
Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Паропровод отбора пара от ТГ-2 на ОД БСД рег.№ 468 инв.№363 ТЭЦ-1	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3, ком.26, пом.III.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru Директор Пронин Николай Сергеевич	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00276.002	70-ТУ-06812-2019	05/08/19
Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Внутрицеховой газопровод (участок Г-110-ГС-4) инв.№ 110041 ТЭЦ-1	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3, ком.26, пом.III.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru Директор Пронин Николай Сергеевич	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00276.002	70-ТУ-06813-2019	05/08/19
ООО "Норильскникельремонт", 663318, г. Норильск, Красноярский край, ул. Московская, д. 11, телефон (3919) 25-88-29, факс (3919) 34-19-48,генеральный лдиректоров Вейде Олег Юрьевич, адрес электронной почты:nnremont@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический инв. № 104100005808, зав. № 101617, рег. № 3040, принадлежащий ПО «Норильскремонт»	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-06818-2019	05/08/19
ООО "Норильскникельремонт", 663318, г. Норильск, Красноярский край, ул. Московская, д. 11, телефон (3919) 25-88-29, факс (3919) 34-19-48,генеральный лдиректоров Вейде Олег Юрьевич, адрес электронной почты:nnremont@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический инв. № 104100005806, зав. № 101616, рег. № 3039, принадлежащий ПО «Норильскремонт»	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-06820-2019	05/08/19
Индивидуальный предприниматель Беденец Олег Гаврилович; Беденец Олег Гаврилович; 663305, г. Норильск, ул. Талнахская, д. 8, кв. 50; Телефон: (3919) 48-17-13; Адрес электронной почты: 415876@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидравлический автомобильный кран КАТО NK-750YS-L, зав. № СТ-75193 YS-L, рег. № 2730, не зарегистрирован опасный производственный объект	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-06824-2019	05/08/19
Индивидуальный предприниматель Беденец Олег Гаврилович; Беденец Олег Гаврилович; 663305, г. Норильск, ул. Талнахская, д. 8, кв. 50; Телефон: (3919) 48-17-13; Адрес электронной почты: 415876@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-4574, зав. № 00515, рег. № 2967, не зарегистрирован опасный производственный объект	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-06827-2019	05/08/19
Индивидуальный предприниматель Беденец Олег Гаврилович; Беденец Олег Гаврилович; 663305, г. Норильск, ул. Талнахская, д. 8, кв. 50; Телефон: (3919) 48-17-13; Адрес электронной почты: 415876@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидравлический автомобильный кран КАТО NK-750YS-L, зав. № СТ-75205 YS-L, рег. № б/н, не зарегистрирован опасный производственный объект	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-06829-2019	05/08/19
Индивидуальный предприниматель Беденец Олег Гаврилович; Беденец Олег Гаврилович; 663305, г. Норильск, ул. Талнахская, д. 8, кв. 50; Телефон: (3919) 48-17-13; Адрес электронной почты: 415876@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран гусеничный ДЭК-631А, зав. № 10, рег. № 3008, не зарегистрирован опасный производственный объект	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-06834-2019	05/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	пневмофурмовщик D-6961-56 (конвертер № 4), инв. № 30800207859, применяемое на опасном производственном объекте: «Цех плпвильный производства меди, никеля и кобальта Наждеждинского металлургического завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0266, II класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-06843-2019	05/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	пневмофурмовщик D-6961-56 (конвертер № 4), инв. № 30800207859, применяемое на опасном производственном объекте: «Цех плпвильный производства меди, никеля и кобальта Наждеждинского металлургического завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0266, II класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-06847-2019	05/08/19

ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	скребковый транспортер 1521.45, инв. № 30800114853, применяемое на опасном производственном объекте: «Цех плавильный производства меди, никеля и кобальта Наждеждинского металлургического завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0266, II класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-06849-2019	05/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	обезвоживатель карусельный № 4, инв. № 30800201941, применяемое на опасном производственном объекте: «Цех плавильный производства меди, никеля и кобальта Наждеждинского металлургического завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0266, II класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-06850-2019	05/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	эрлифтную установку грануляции 2 линии, инв. № 30800201455, применяемое на опасном производственном объекте: «Цех плавильный производства меди, никеля и кобальта Наждеждинского металлургического завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0266, II класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-06853-2019	05/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	обезвоживатель карусельный № 3, инв. № 30800201940, применяемое на опасном производственном объекте: «Цех плавильный производства меди, никеля и кобальта Наждеждинского металлургического завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0266, II класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-06856-2019	05/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вспомогательное самоходное оборудование SCAMEC 2000L борт.№256, инв.№33000013631, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-06885-2019	06/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вспомогательное самоходное оборудование UTIMEC 800E борт.№222, инв.№33000011528, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-06886-2019	06/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вспомогательное самоходное оборудование UTIMEC 1500 борт.№204, инв.№33000014603, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-06887-2019	06/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вспомогательное самоходное оборудование UTIMEC 1500 борт.№202, инв.№33000010334, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-06888-2019	06/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вспомогательное самоходное оборудование UNI 50-3 борт.№220, инв.№33000016715, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-06889-2019	06/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вспомогательное самоходное оборудование MINKA 18A борт.№206, инв.№33000016713, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-06890-2019	06/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вспомогательное самоходное оборудование MINKA 18A борт.№10, инв.№33300600370, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Скалистый» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0436, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-06891-2019	06/08/19

ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вспомогательное самоходное оборудование MINKA 18A борт.№11, инв.№33300017311, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Рудник «Скалистый» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0436, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-06892-2019	06/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вспомогательное самоходное оборудование UNI 50-3 борт.№14, инв.№33300017556, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Рудник «Скалистый» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0436, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-06893-2019	06/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вспомогательное самоходное оборудование UNI 50-3-SV борт.№12, инв.№33300017396, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Скалистый» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0436, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-06894-2019	06/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вспомогательное самоходное оборудование SCAMEC 2000L борт.№257, инв.№33000013632, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Скалистый» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0436, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-06898-2019	06/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вспомогательное самоходное оборудование Normet RBO борт.№200, инв.№33000014602, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Скалистый» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0436, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-06900-2019	06/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вспомогательное самоходное оборудование UTILIFT 807B борт.№249, инв.№33000014775, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Скалистый» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0436, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-06901-2019	06/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вспомогательное самоходное оборудование UTIMEC 842 борт.№256, инв.№33000014604, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Скалистый» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0436, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-06903-2019	06/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вспомогательное самоходное оборудование UTIMEC 800E борт.№227, инв.№33000014601, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Скалистый» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0436, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-06906-2019	06/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вспомогательное самоходное оборудование UTIMEC 800E борт.№227, инв.№33000014601, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Октябрьский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0009, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-06918-2019	06/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вспомогательное самоходное оборудование SCAMEC 2000L борт.№106, инв.№33200019692, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Октябрьский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0009, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-06920-2019	06/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вспомогательное самоходное оборудование UTIMEC 1000Fire борт.№101, инв.№33200019693, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Октябрьский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0009, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-06921-2019	06/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	самоходная буровая установка SIMBA M7C борт.№105, инв.№33200019950, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Октябрьский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0009, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-06923-2019	06/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вспомогательное самоходное оборудование UTILIFT 1330 XCR борт.№105, инв.№33200019464, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Октябрьский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0009, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-06932-2019	07/08/19

ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вспомогательное самоходное оборудование UNI 50-3 борт.№107, инв.№33200093140, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Октябрьский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0009, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-06933-2019	07/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вспомогательное самоходное оборудование UNI 50-3 борт.№106, инв.№33200093139, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Октябрьский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0009, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-06934-2019	07/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вспомогательное самоходное оборудование UNI 50-3 борт.№105, инв.№33200093138, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Октябрьский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0009, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-06935-2019	07/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вспомогательное самоходное оборудование UTIMEC 1500 борт.№103, инв.№33200019373, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Октябрьский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0009, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-06936-2019	07/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вспомогательное самоходное оборудование CHARMEK 9805B борт.№103, инв.№33200019064, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Октябрьский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0009, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-06937-2019	07/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вспомогательное самоходное оборудование SPRAYMEK 1050WC борт.№101, инв.№33200019271, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Октябрьский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0009, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-06938-2019	07/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вспомогательное самоходное оборудование SCAMEC 2000B борт.№105, инв.№33200019536, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Октябрьский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0009, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-06939-2019	07/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вспомогательное самоходное оборудование UTIMEC 800CR борт.№103, инв.№33200019530, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Октябрьский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0009, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-06940-2019	07/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вспомогательное самоходное оборудование CHARMEK 9805B борт.№104, инв.№33200019550, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Октябрьский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0009, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-06941-2019	07/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	погрузочно-доставочная машина ST-2DR борт.№111, инв.№33200019553, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Октябрьский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0009, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-06945-2019	07/08/19
Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод кислоты инв.№ 20004 цеха ХВО и ЖУ ТЭЦ-2	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3, ком.26, пом.III.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru Директор Пронин Николай Сергеевич	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00223.001, АЭ.17.00331.002, АЭ.16.00936.002	70-ТУ-06947-2019	07/08/19
Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод щелочи инв.№ 20004 цеха ХВО и ЖУ ТЭЦ-2	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3, ком.26, пом.III.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru Директор Пронин Николай Сергеевич	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00223.001, АЭ.17.00331.002, АЭ.16.00936.002	70-ТУ-06949-2019	07/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран портальный КПП 16-30-10,5 инв. № 426160, зав. № 5104, рег. № 1457	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-06987-2019	08/08/19

ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран портальный КПП 10-30-10,5 инв. № 427500, зав. № 5003, рег. № 1468	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-06988-2019	08/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электрофильтр «ФЛЕКТ» FAA-3x36-7075-1 (АТУ-9), инв. 30800017584, применяемое на опасном производственном объекте: «Цех плавильный производства меди, никеля и кобальта Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0266, II класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-06993-2019	08/08/19
Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, г/п 80/20, рег.№ 2018, зав. № 2452	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3, ком.26, пом.III.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru Директор Пронин Николай Сергеевич	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.17.00331.002, АЭ.15.00439.001	70-ТУ-06960-2019	07/08/19
Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, г/п 80/20, рег.№ 2017, зав. № 2450	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3, ком.26, пом.III.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru Директор Пронин Николай Сергеевич	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.17.00331.002, АЭ.15.00439.001	70-ТУ-06954-2019	07/08/19
Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, г/п 15/3, рег.№ 1063, зав. № 9225	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3, ком.26, пом.III.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru Директор Пронин Николай Сергеевич	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.17.00331.002, АЭ.15.00439.001	70-ТУ-06955-2019	07/08/19
Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, г/п 15/3, рег.№ 774, зав. № 7270	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3, ком.26, пом.III.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru Директор Пронин Николай Сергеевич	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.17.00331.002, АЭ.15.00439.001	70-ТУ-06958-2019	07/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектная трансформаторная подстанция ТКШВП-320/6 ПУПП-22, инв.№33300004381 установлена на гор.-471м, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01597.001	70-ТУ-07003-2019	08/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектная трансформаторная подстанция ТКШВП-320/6 ПУПП-14, инв.№33300002407 установлена на гор.-471м , применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01597.001	70-ТУ-07015-2019	08/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектная трансформаторная подстанция ТКШВП-180/6 ПУПП-17, инв.№33300001575 установлена на гор.-471м, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01597.001	70-ТУ-07016-2019	08/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектная трансформаторная подстанция ТКШВП-180/6 ПУПП – 16 инв. №33300001120 установлена на гор.-471м , применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01597.001	70-ТУ-07017-2019	08/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектная трансформаторная подстанция ТСВП-100/6 ПУПП-68, инв.№33200003351, установленная на гор.-850м, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Октябрьский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0009, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01597.001	70-ТУ-07018-2019	08/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектная трансформаторная подстанция ТСВП-160/6 ПУПП-93, инв.№33200003340, установленная на гор.-906м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Октябрьский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0009, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01597.001	70-ТУ-07020-2019	08/08/19

ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектная трансформаторная подстанция ТСШВП-250/6 ПУПП – 12 инв.№33300003573, установлена на гор.-580м ., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01597.001	70-ТУ-07026-2019	08/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектная трансформаторная подстанция ТСШВП-250/6 ПУПП – 11 инв.№33300003572, установлена на гор.-580м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01597.001	70-ТУ-07046-2019	08/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектная трансформаторная подстанция ТСШВП-250/6 ПУПП – 10 инв.№33300003571, установлена на гор.-580м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01597.001	70-ТУ-07047-2019	09/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектная трансформаторная подстанция ТСШВП-250/6 ПУПП – 9 инв.№33300003570, установлена на гор.-580м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01597.001	70-ТУ-07048-2019	09/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектная трансформаторная подстанция ТКШВП-135/6 ПУПП-25, инв.№33300004117 установлена на гор.-471м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01597.001	70-ТУ-07049-2019	09/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектная трансформаторная подстанция ТКШВП-240/6 ПУПП-18, инв.№33300002031 установлена на гор.-471м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01597.001	70-ТУ-07050-2019	09/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектная трансформаторная подстанция ТСШВП-400/6 ПУПП – 25 инв.№33300003775. установлена на гор.-540м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01597.001	70-ТУ-07051-2019	09/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектная трансформаторная подстанция ТСШВП-250/6 ПУПП-7, инв.№33300003425 установлена на гор.-580м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01597.001	70-ТУ-07052-2019	09/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектная трансформаторная подстанция ТКШВП-135/6 ПУПП-33, инв.№33300002329 установлена на гор.-471м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01597.001	70-ТУ-07053-2019	09/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	скребковый транспортер 2521.14/2, инв. № 30800015813, применяемое на опасном производственном объекте: «Цех плавильный производства меди, никеля и кобальта Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0266, II класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-07054-2019	09/08/19

ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	скребковый транспортер 1521.14/1, инв. № 30800114012, применяемое на опасном производственном объекте: «Цех плавильный производства меди, никеля и кобальта Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0266, II класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-07055-2019	09/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	скребковый транспортер 2521.15/7, инв. № 30800201437, применяемое на опасном производственном объекте: «Цех плавильный производства меди, никеля и кобальта Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0266, II класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-07056-2019	09/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	скребковый транспортер 2521.14/7, инв. № 30800201438, применяемое на опасном производственном объекте: «Цех плавильный производства меди, никеля и кобальта Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0266, II класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-07058-2019	09/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	скребковый транспортер 2521.45, инв. № 30800201442, применяемое на опасном производственном объекте: «Цех плавильный производства меди, никеля и кобальта Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0266, II класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-07059-2019	09/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тележка для транспортировки ковшей файнштейна, инв. № 30810006533, применяемое на опасном производственном объекте: «Цех плавильный производства меди, никеля и кобальта Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0266, II класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-07061-2019	09/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	скребковый транспортер 1521.14/2, инв. № 30800114013, применяемое на опасном производственном объекте: «Цех плавильный производства меди, никеля и кобальта Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0266, II класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-07064-2019	09/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	складской резервуар пульпы 1521.01/2, инв. № 30800015577, применяемое на опасном производственном объекте: «Цех плавильный производства меди, никеля и кобальта Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0266, II класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-07067-2019	09/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	складской резервуар пульпы 1521.01/1, инв. № 30800015576, применяемое на опасном производственном объекте: «Цех плавильный производства меди, никеля и кобальта Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0266, II класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-07071-2019	09/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	барабанную сушилку песка 1521.12, инв. № 30800015505, применяемое на опасном производственном объекте: «Цех плавильный производства меди, никеля и кобальта Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0266, II класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-07076-2019	09/08/19

ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сгуститель 1521.02, инв. № 30800015497, применяемое на опасном производственном объекте: «Цех плавильный производства меди, никеля и кобальта Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0266, II класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-07081-2019	09/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер ленточный № 17, инв. № 30800115033, применяемое на опасном производственном объекте: «Цех плавильный производства меди, никеля и кобальта Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0266, II класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-07085-2019	09/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	скребковый транспортер 1521.15/7, инв. № 30800114938, применяемое на опасном производственном объекте: «Цех плавильный производства меди, никеля и кобальта Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0266, II класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-07086-2019	09/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	скребковый транспортер 1521.14/7, инв. № 30800114937, применяемое на опасном производственном объекте: «Цех плавильный производства меди, никеля и кобальта Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0266, II класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-07092-2019	09/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	эрлифтная установка грануляции 1 линии, инв. № 30800114842, применяемое на опасном производственном объекте: «Цех плавильный производства меди, никеля и кобальта Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0266, II класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-07093-2019	09/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	складской резервуар пульпы 2521.01/2, инв. № 30800015579, применяемое на опасном производственном объекте: «Цех плавильный производства меди, никеля и кобальта Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0266, II класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-07095-2019	09/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Реакторного Отделения н/ж (D = 20, 25, 32, 57, 89, 102, 108, 133,159, 219, 245, 325) с запорной арматурой инв. № 3156 (30800003156), применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка цеха производства элементарной серы Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0377, III класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.17.00159.001, АЭ.16.02239.002	70-ТУ-07097-2019	09/08/19
Общество с ограниченной ответственностью «Тиссен Шахтбау ГмбХ» (Германия); Германия, 45473, Мюльхайм-на-Руре, Зандштрассе, 107-135; Телефон с указанием кода +7-903-989-8524; Адрес электронной почты sekretariat.norilsk@ts-gruppe.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	спасательная клеть для 18 человек с подвесным устройством 32кН «Nf18/Zwg32», зав. № 1206-0614/1	Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория неразрушающего контроля «НефтеГазБезопасность»»; 115533, г. Москва, пр-т Андропова, дом №22, помещение 1; Телефон (499) 271-78-08 факс (495) 669-73-44; Адрес электронной почты info@l-n-k.ru	№ ДЭ-00-014768 от 28.05.2014	АЭ.16.007753.002	70-ТУ-07105-2019	12/08/19
Общество с ограниченной ответственностью «Тиссен Шахтбау ГмбХ» (Германия); Германия, 45473, Мюльхайм-на-Руре, Зандштрассе, 107-135; Телефон с указанием кода +7-903-989-8524; Адрес электронной почты sekretariat.norilsk@ts-gruppe.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	устройство прицепное «ZWG-32kN», зав. №32-2	Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория неразрушающего контроля «НефтеГазБезопасность»»; 115533, г. Москва, пр-т Андропова, дом №22, помещение 1; Телефон (499) 271-78-08 факс (495) 669-73-44; Адрес электронной почты info@l-n-k.ru	№ ДЭ-00-014768 от 28.05.2014	АЭ.16.007753.002	70-ТУ-07106-2019	12/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	самоходная буровая установка DL430-7 борт.№4 инв.№333000016614, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-07109-2019	12/08/19

ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	погрузочно-доставочная машина Caterpillar R1300 борт.№4, инв. №33300016031, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-07110-2019	12/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	самоходная буровая установка DL321-7 борт.№2, инв.№33300017298, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Маяк» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0234, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-07112-2019	12/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вспомогательное самоходное оборудование MINKA 18A борт.№4, инв.№33300600372, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Маяк» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0234, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-07113-2019	12/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	самоходная буровая установка Rocket Boomer L2D-1838 борт.№2, инв.№33300015728, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Маяк» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0234, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-07114-2019	12/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	самоходная буровая установка DD320-40 борт.№5, инв.№33300016117, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Маяк» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0234, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-07115-2019	12/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	самоходная буровая установка SOLO 5-7C борт.№1, инв.№33300015398, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Маяк» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0234, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-07116-2019	12/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вспомогательное самоходное оборудование MINKA 18A борт.№1, инв.№33300600371, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-07118-2019	12/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вспомогательное самоходное оборудование UTIMEC 818 борт.№24, инв.№33300015724, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-07120-2019	12/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вспомогательное самоходное оборудование UTIMEC 800E борт.№21, инв.№33300015296, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-07124-2019	13/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вспомогательное самоходное оборудование UTIMEC 800E борт.№1, инв.№33300016477, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-07125-2019	13/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вспомогательное самоходное оборудование UTILIFT 1430XCR борт.№2, инв.№33300015716, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-07126-2019	13/08/19

ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автосамосвал AD-30 борт.№1, инв.№33300040172, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-07127-2019	13/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	самоходная буровая установка DD421-60 борт.№20, инв.№33300017041, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-07129-2019	13/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Установка зарядная пневматическая УЗП (модель СВ32R) заводской номер 3032, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Октябрьский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0009, I класс опасности	ООО «Глобал Майнинг Эксплозив - Раша»; 143345, Московская обл., Наро-Фоминский р-он, пос. Селятино, ул. Теннисная, д.50 кв. 34; Генеральный директор Козловская Елена Евгеньевна; Телефон (499) 649-09-09, факс (499) 649-09-09; Адрес электронной почты gme.	ДЭ-00-014384 от 31.10.2013	АЭ.16.00056.003	70-ТУ-07131-2019	13/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Установка зарядная пневматическая УЗП (модель СВ42R) заводские номера 3111, 3112, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Маяк» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0234, I класс опасности	ООО «Глобал Майнинг Эксплозив - Раша»; 143345, Московская обл., Наро-Фоминский р-он, пос. Селятино, ул. Теннисная, д.50 кв. 34; Генеральный директор Козловская Елена Евгеньевна; Телефон (499) 649-09-09, факс (499) 649-09-09; Адрес электронной почты gme.	ДЭ-00-014384 от 31.10.2013	АЭ.16.00056.003	70-ТУ-07132-2019	13/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Установка зарядная пневматическая УЗП (модель СВ42R) заводские номера 3111, 3112, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Октябрьский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0009, I класс опасности	ООО «Глобал Майнинг Эксплозив - Раша»; 143345, Московская обл., Наро-Фоминский р-он, пос. Селятино, ул. Теннисная, д.50 кв. 34; Генеральный директор Козловская Елена Евгеньевна; Телефон (499) 649-09-09, факс (499) 649-09-09; Адрес электронной почты gme.	ДЭ-00-014384 от 31.10.2013	АЭ.16.00056.003	70-ТУ-07134-2019	13/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Зарядчики пневматические порционные РПЗ-06(2) заводские номера 2515, 2528, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Маяк» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0234, I класс опасности	ООО «Глобал Майнинг Эксплозив - Раша»; 143345, Московская обл., Наро-Фоминский р-он, пос. Селятино, ул. Теннисная, д.50 кв. 34; Генеральный директор Козловская Елена Евгеньевна; Телефон (499) 649-09-09, факс (499) 649-09-09; Адрес электронной почты gme.	ДЭ-00-014384 от 31.10.2013	АЭ.16.00056.003	70-ТУ-07135-2019	13/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Зарядчик пневматический порционный ЗП-12 заводской номер 368, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Маяк» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0234, I класс опасности	ООО «Глобал Майнинг Эксплозив - Раша»; 143345, Московская обл., Наро-Фоминский р-он, пос. Селятино, ул. Теннисная, д.50 кв. 34; Генеральный директор Козловская Елена Евгеньевна; Телефон (499) 649-09-09, факс (499) 649-09-09; Адрес электронной почты gme.	ДЭ-00-014384 от 31.10.2013	АЭ.16.00056.003	70-ТУ-07136-2019	13/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Зарядчики пневматические порционные ЗП-2 заводские номера 2368, 2421, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Маяк» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0234, I класс опасности	ООО «Глобал Майнинг Эксплозив - Раша»; 143345, Московская обл., Наро-Фоминский р-он, пос. Селятино, ул. Теннисная, д.50 кв. 34; Генеральный директор Козловская Елена Евгеньевна; Телефон (499) 649-09-09, факс (499) 649-09-09; Адрес электронной почты gme.	ДЭ-00-014384 от 31.10.2013	АЭ.16.00056.003	70-ТУ-07138-2019	13/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Зарядчики пневматические порционные ЗП-12 заводские номера 367, 370, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Скалистый» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0436, I класс опасности	ООО «Глобал Майнинг Эксплозив - Раша»; 143345, Московская обл., Наро-Фоминский р-он, пос. Селятино, ул. Теннисная, д.50 кв. 34; Генеральный директор Козловская Елена Евгеньевна; Телефон (499) 649-09-09, факс (499) 649-09-09; Адрес электронной почты gme.	ДЭ-00-014384 от 31.10.2013	АЭ.16.00056.003	70-ТУ-07222-2019	14/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Зарядчики пневматические порционные РПЗ-06(1) заводские номера 3821, 3830, 3832, 3836, 3838, 3857, 3864, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Скалистый» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0436, I класс опасности	ООО «Глобал Майнинг Эксплозив - Раша»; 143345, Московская обл., Наро-Фоминский р-он, пос. Селятино, ул. Теннисная, д.50 кв. 34; Генеральный директор Козловская Елена Евгеньевна; Телефон (499) 649-09-09, факс (499) 649-09-09; Адрес электронной почты gme.	ДЭ-00-014384 от 31.10.2013	АЭ.16.00056.003	70-ТУ-07223-2019	14/08/19

ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Зарядчики пневматические порционные РПЗ-06(2) заводские номера 2527, 2533, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Скалистый» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0436, I класс опасности	ООО «Глобал Майнинг Эксплозив - Раша»; 143345, Московская обл., Наро-Фоминский р-он, пос. Селятино, ул. Теннисная, д.50 кв. 34; Генеральный директор Козловская Елена Евгеньевна; Телефон (499) 649-09-09, факс (499) 649-09-09; Адрес электронной почты gme.	ДЭ-00-014384 от 31.10.2013	АЭ.16.00056.003	70-ТУ-07224-2019	14/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Установка зарядная пневматическая УЗП (модель СВ42R) заводские номера 3111, 3112, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Скалистый» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0436, I класс опасности	ООО «Глобал Майнинг Эксплозив - Раша»; 143345, Московская обл., Наро-Фоминский р-он, пос. Селятино, ул. Теннисная, д.50 кв. 34; Генеральный директор Козловская Елена Евгеньевна; Телефон (499) 649-09-09, факс (499) 649-09-09; Адрес электронной почты gme.	ДЭ-00-014384 от 31.10.2013	АЭ.16.00056.003	70-ТУ-07225-2019	14/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Установка зарядная пневматическая УЗП (модель СВ42R) заводские номера 3111, 3112, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0013, I класс опасности	ООО «Глобал Майнинг Эксплозив - Раша»; 143345, Московская обл., Наро-Фоминский р-он, пос. Селятино, ул. Теннисная, д.50 кв. 34; Генеральный директор Козловская Елена Евгеньевна; Телефон (499) 649-09-09, факс (499) 649-09-09; Адрес электронной почты gme.	ДЭ-00-014384 от 31.10.2013	АЭ.16.00056.003	70-ТУ-07226-2019	14/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Зарядчик пневматический порционный ЗП-12 заводской номер 369, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0013, I класс опасности	ООО «Глобал Майнинг Эксплозив - Раша»; 143345, Московская обл., Наро-Фоминский р-он, пос. Селятино, ул. Теннисная, д.50 кв. 34; Генеральный директор Козловская Елена Евгеньевна; Телефон (499) 649-09-09, факс (499) 649-09-09; Адрес электронной почты gme.	ДЭ-00-014384 от 31.10.2013	АЭ.16.00056.003	70-ТУ-07227-2019	14/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Зарядчики пневматические порционные РПЗ-06(2) заводские номера 2492, 2493, 2496, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2517, 2521, 2522, 2525, 2526, 2529, 2530, 2531, 2532, 2534, 2535, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0013, I класс опасности	ООО «Глобал Майнинг Эксплозив - Раша»; 143345, Московская обл., Наро-Фоминский р-он, пос. Селятино, ул. Теннисная, д.50 кв. 34; Генеральный директор Козловская Елена Евгеньевна; Телефон (499) 649-09-09, факс (499) 649-09-09; Адрес электронной почты gme.	ДЭ-00-014384 от 31.10.2013	АЭ.16.00056.003	70-ТУ-07228-2019	14/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Зарядчики пневматические порционные ЗП-2 заводские номера 2536, 2539, 2545, 2549, 2552, 2558, 2559, 2560, 2561, 2567, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Октябрьский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0009, I класс опасности	ООО «Глобал Майнинг Эксплозив - Раша»; 143345, Московская обл., Наро-Фоминский р-он, пос. Селятино, ул. Теннисная, д.50 кв. 34; Генеральный директор Козловская Елена Евгеньевна; Телефон (499) 649-09-09, факс (499) 649-09-09; Адрес электронной почты gme.	ДЭ-00-014384 от 31.10.2013	АЭ.16.00056.003	70-ТУ-07229-2019	14/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Зарядчики пневматические порционные ЗП-12 заводские номера 371, 376, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Октябрьский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0009, I класс опасности	ООО «Глобал Майнинг Эксплозив - Раша»; 143345, Московская обл., Наро-Фоминский р-он, пос. Селятино, ул. Теннисная, д.50 кв. 34; Генеральный директор Козловская Елена Евгеньевна; Телефон (499) 649-09-09, факс (499) 649-09-09; Адрес электронной почты gme.	ДЭ-00-014384 от 31.10.2013	АЭ.16.00056.003	70-ТУ-07230-2019	14/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Зарядчики пневматические порционные РПЗ-06(1) заводские номера 3822, 3827, 3831, 3837, 3841, 3849, 3852, 3860, 3862, 3868, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Октябрьский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0009, I класс опасности	ООО «Глобал Майнинг Эксплозив - Раша»; 143345, Московская обл., Наро-Фоминский р-он, пос. Селятино, ул. Теннисная, д.50 кв. 34; Генеральный директор Козловская Елена Евгеньевна; Телефон (499) 649-09-09, факс (499) 649-09-09; Адрес электронной почты gme.	ДЭ-00-014384 от 31.10.2013	АЭ.16.00056.003	70-ТУ-07231-2019	14/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Установка зарядная пневматическая УЗП (модель СВ42R) заводские номера 3111, 3112, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0002, I класс опасности	ООО «Глобал Майнинг Эксплозив - Раша»; 143345, Московская обл., Наро-Фоминский р-он, пос. Селятино, ул. Теннисная, д.50 кв. 34; Генеральный директор Козловская Елена Евгеньевна; Телефон (499) 649-09-09, факс (499) 649-09-09; Адрес электронной почты gme.	ДЭ-00-014384 от 31.10.2013	АЭ.16.00056.003	70-ТУ-07233-2019	14/08/19

ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Зарядчики пневматические порционные ЗП-12 заводские номера 373, 374, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0002, I класс опасности	ООО «Глобал Майнинг Эксплозив - Раша»; 143345, Московская обл., Наро-Фоминский р-он, пос. Селятино, ул. Теннисная, д.50 кв. 34; Генеральный директор Козловская Елена Евгеньевна; Телефон (499) 649-09-09, факс (499) 649-09-09; Адрес электронной почты gme.	ДЭ-00-014384 от 31.10.2013	АЭ.16.00056.003	70-ТУ-07234-2019	14/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronikii@nk.nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Зарядчики пневматические порционные РПЗ-06(1) заводские номера 3829, 3840, 3848, 3867, 3866, 3952, 3954, 3964, 3966, 3972, 3973, 3974, 3979, 3985, 3990, 3991, 3993, 3995, 3998, 3999, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0002, I класс опасности	ООО «Глобал Майнинг Эксплозив - Раша»; 143345, Московская обл., Наро-Фоминский р-он, пос. Селятино, ул. Теннисная, д.50 кв. 34; Генеральный директор Козловская Елена Евгеньевна; Телефон (499) 649-09-09, факс (499) 649-09-09; Адрес электронной почты gme.	ДЭ-00-014384 от 31.10.2013	АЭ.16.00056.003	70-ТУ-07235-2019	14/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический инв. № 30200001355, зав. № 33223, рег. № 1037, принадлежащий Медному заводу	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.18.01108.001	70-ТУ-07149-2019	13/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой инв. № 30200001324, зав. № 501445, рег. № 2606, принадлежащий Медному заводу	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.18.05307.001	70-ТУ-07152-2019	13/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой, инв. № 30200001326, зав. № 458, рег. № 2608, принадлежащий Медному заводу	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.18.05307.001	70-ТУ-07153-2019	13/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой инв. № 30200001323, зав. № 501444, рег. № 2601, принадлежащий Медному заводу	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.18.05307.001	70-ТУ-07157-2019	13/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой электрический инв. № 30200001306, зав. № 815, рег. № 3084, принадлежащий Медному заводу	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.18.05307.001	70-ТУ-07158-2019	13/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сгуститель 1521.03, инв. № 30800015498	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-07239-2019	14/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	пневмофурмовщик D-6961-56 (конвертер № 5), инв. № 30800208093	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-07240-2019	14/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сгуститель 2521.03, инв. № 30800015500	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-07241-2019	14/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	скребковый транспортер 2521.14/1, инв. № 30800015812	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-07242-2019	14/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер ленточный № 3 шл, инв. № 30800016628	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-07243-2019	14/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	машина медеразливочная №4, инв. № 30200001519	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-07245-2019	14/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	печь Ванюкова ПВ-2, инв. № 30200002200	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-07246-2019	14/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	пневмофурмовщик D-6961-56 (конвертер № 6), инв. № 30810001368	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-07248-2019	14/08/19

ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор ЭКГ-4,6Б хоз. № 101, зав. № 6002, инв. № 306006661013	Акционерное общество Центр диагностики и экспертизы «Цветметналадка»; 620028, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Татищева 94; Генеральный директор Иващенко Евгений Петрович; Телефон (343) 251-50-53 Факс (343) 251-50-52; Адрес электронной почты diagnos.cmn@gmail.com ;	№ ДЭ-00-009488 от 16.01.2009	АЭ.16.02082.001, АЭ.16.01595.001	70-ТУ-07314-2019	15/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор ЭКГ-4,6Б хоз. № 135, зав. № 3633, инв. № 30600600006	Акционерное общество Центр диагностики и экспертизы «Цветметналадка»; 620028, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Татищева 94; Генеральный директор Иващенко Евгений Петрович; Телефон (343) 251-50-53 Факс (343) 251-50-52; Адрес электронной почты diagnos.cmn@gmail.com ;	№ ДЭ-00-009488 от 16.01.2009	АЭ.16.02082.001, АЭ.16.01595.001	70-ТУ-07315-2019	15/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	нагнетатель Н-700-13-1 , поз №3, инв. №30200013504, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок кислотного хозяйства Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0424, I класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00174.002	70-ТУ-07316-2019	15/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр титановый электрический №1, инв. № 30200003125, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок кислотного хозяйства Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0424, I класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00174.002	70-ТУ-07317-2019	15/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар V-25м3 №2 ЦПСиШ инв.№ 25664 (30800025664), применяемое на опасном производственном объекте: «Цех плавильный производства меди, никеля и кобальта Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0266, II класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.02239.002, АЭ.16.00209.002	70-ТУ-07318-2019	15/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр титановый электрический №2, инв. № 30200003126, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок кислотного хозяйства Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0424, I класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00174.002	70-ТУ-07319-2019	15/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборник электролита № 8, инв. №30200002555, применяемое на опасном производственном объекте: «Цех электролиза (меди) Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0261, II класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002, АЭ.16.00174.002	70-ТУ-07323-2019	15/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектная трансформаторная подстанция ТСШВП-250/6 ПУПП – 61 инв.№33300004017, установлена на гор.-580м	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01597.001	70-ТУ-07329-2019	15/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектная трансформаторная подстанция ТКШВП-320/6 ПУПП-28, инв.№33300004014 установлена на гор.-471м	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01597.001	70-ТУ-07331-2019	15/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектная трансформаторная подстанция КТПВ-400/6 ПУПП–25А инв.№33300003944, установлена на гор.-540м	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01597.001	70-ТУ-07332-2019	15/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектная трансформаторная подстанция ТСШВП-250/6 ПУПП – 2 инв.№33300003940, установлена на гор.-580м	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01597.001	70-ТУ-07335-2019	15/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектная трансформаторная подстанция ТСВП-250/6 ПУПП – 31 инв.№33300003576, установлена на гор.-471м	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01597.001	70-ТУ-07336-2019	15/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектная трансформаторная подстанция ТСШВП-400/6 ПУПП – 14 инв.№33300003526, установлена на гор.-471м	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01597.001	70-ТУ-07339-2019	15/08/19

ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектная трансформаторная подстанция ТСШВП-400/6 ПУПП – 13 инв.№33300003525, установлена на гор.-540м	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01597.001	70-ТУ-07341-2019	15/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектная трансформаторная подстанция ТСШВП-400/6 ПУПП – 15 инв.№33300003524, установлена на гор. -540м	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01597.001	70-ТУ-07345-2019	15/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектная трансформаторная подстанция ТСШВП-400/6 ПУПП – 41 инв.№33300003431, установлена на гор. -471м	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01597.001	70-ТУ-07346-2019	15/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектная трансформаторная подстанция ТКШВП-320/6 ПУПП-21, инв.№33300004118 установлена на гор.-471м, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01597.001	70-ТУ-07376-2019	16/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектная трансформаторная подстанция ТКШВП-320/6 ПУПП-7, инв.№33300004119 установлена на гор.-330м, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01597.001	70-ТУ-07377-2019	16/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектная трансформаторная подстанция ТКШВП-240/6 ПУПП-2, инв.№33300004121 установлена на гор.-471м, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01597.001	70-ТУ-07378-2019	16/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектная трансформаторная подстанция КТПВ-400/6 ПУПП – 48А инв.№33300004200, установлена на гор. -580м , применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01597.001	70-ТУ-07379-2019	16/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектная трансформаторная подстанция ТСВП-400/6 226ПУПП, инв.№13000001571, установленная на ЮВТУ, Ш-3, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-07380-2019	16/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектная трансформаторная подстанция ТСВП-250/6 161ПУПП, инв.№13000072252, установленная на ТК гор.-1050м, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-07381-2019	16/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор ЭКГ-8И хоз. № 175, зав. № 1617, инв. № 33100076810	Акционерное общество Центр диагностики и экспертизы «Цветметналадка»; 620028, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Татищева 94; Генеральный директор Иващенко Евгений Петрович; Телефон (343) 251-50-53 Факс (343) 251-50-52; Адрес электронной почты diagnos.cmn@gmail.com ;	№ ДЭ-00-009488 от 16.01.2009	АЭ.16.02088.004	70-ТУ-07383-2019	16/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор ЭКГ-8И хоз. № 172, зав. № 1616, инв. № 13100001735	Акционерное общество Центр диагностики и экспертизы «Цветметналадка»; 620028, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Татищева 94; Генеральный директор Иващенко Евгений Петрович; Телефон (343) 251-50-53 Факс (343) 251-50-52; Адрес электронной почты diagnos.cmn@gmail.com ;	№ ДЭ-00-009488 от 16.01.2009	АЭ.16.02088.004	70-ТУ-07385-2019	16/08/19

ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор ЭКГ-10 хоз. № 199, зав. № 246, инв. № 33100008427	Акционерное общество Центр диагностики и экспертизы «Цветметналадка»; 620028, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Татищева 94; Генеральный директор Иващенко Евгений Петрович; Телефон (343) 251-50-53 Факс (343) 251-50-52; Адрес электронной почты diagnos.cmn@gmail.com ;	№ ДЭ-00-009488 от 16.01.2009	АЭ.16.02088.004	70-ТУ-07388-2019	16/08/19
Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Внутрицеховой газопровод от ГК-1 до ГК-2 инв.№ 41222, 41263 ТЭЦ-2	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3, ком.26, пом.III.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru Директор Пронин Николай Сергеевич	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00276.002	70-ТУ-07390-2019	16/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Выпрямитель трехфазный для подземного электротранспорта В-ТПЕ-500/275 19АТП, инв.№33000010853, установленный в камере 19АТП гор.-1300м , применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-07418-2019	19/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектное распределительное устройство КРУВ-6Д-ОВ яч.№22, инв.№33000010850, установленное в камере 11РПП-6 на гор.-1300м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-07419-2019	19/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектное распределительное устройство КРУВ-6Д-ОВ яч.№4, инв.№33000012578, установленное в камере 4РПП-6 на гор.-1050м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-07420-2019	19/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектное распределительное устройство КРУВ-6Д-ОВ яч.№3, инв.№33000012578, установленное в камере 4РПП-6 на гор.-1050м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-07421-2019	19/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектное распределительное устройство КРУВ-6Д-ОВ яч.№6, инв.№33000012578, установленное в камере 4РПП-6 на гор.-1050м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-07422-2019	19/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектное распределительное устройство КРУВ-6Д-ОВ яч.№5, инв.№33000012578, установленное в камере 4РПП-6 на гор.-1050м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-07423-2019	19/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектная трансформаторная подстанция ТКШВП-320/6 ПУПП-44, инв.№33300002906 установлена на гор.-471м , применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01597.001	70-ТУ-07424-2019	19/08/19

ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектная трансформаторная подстанция ТКШВП-180/6 ПУПП-12, инв.№33300003151 установлена на гор.-471м , применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01597.001	70-ТУ-07425-2019	19/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектная трансформаторная подстанция ТКШВП-180/6 ПУПП-13, инв.№33300003269 установлена на гор.-471м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01597.001	70-ТУ-07426-2019	19/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектная трансформаторная подстанция ТСШВП-100/6 ПУПП – 49 инв.№33300003283, установлена на гор.-471м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01597.001	70-ТУ-07427-2019	19/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектная трансформаторная подстанция ТКШВП-320/6 ПУПП-48, инв.№33300003410 установлена на гор.-640м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01597.001	70-ТУ-07428-2019	19/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектная трансформаторная подстанция ТКШВП-320/6 ПУПП-3, инв.№33300003383 установлена на гор.-330м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01597.001	70-ТУ-07429-2019	19/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Выпрямитель трехфазный для подземного электротранспорта В-ТПЕ-500/275 12АТП, инв.№33000011569, установленный в камере 12АТП гор.-1300м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.00826.001	70-ТУ-07430-2019	19/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Тяговый агрегат для подземного электротранспорта АТП-500/275 №13А, инв.№33300003951, установленный на гор.-580., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01597.001	70-ТУ-07431-2019	19/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектная трансформаторная подстанция КТПВ-400/6 ПУПП – 60 инв.№33300004890, установлена на гор. -580м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01597.001	70-ТУ-07432-2019	19/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектная трансформаторная подстанция ТСШВП-250/6 ПУПП – 68 инв.№33300003388, установлена на гор.-580м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01597.001	70-ТУ-07433-2019	19/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектная трансформаторная подстанция ТСВП-160/6 ПУПП – 11 инв.№33300004321, установлена на гор. -580м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01597.001	70-ТУ-07434-2019	19/08/19

ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Понижающий шахтный взрывобезопасный трансформатор ТКШВС-100/6 ПУПП-2 инв.№33300004120, установлен на гор. -330м ., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01597.001	70-ТУ-07435-2019	19/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектная трансформаторная подстанция ТСВП-250/6 ПУПП – 11А инв.№33300004127, установлена на гор.-580м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01597.001	70-ТУ-07436-2019	19/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектная трансформаторная подстанция ТСВП-250/6 ПУПП – 17 инв.№33300003953, установлена на гор. -580м ., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01597.001	70-ТУ-07441-2019	19/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта: «Участок кислотного хозяйства Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» (13.2.9)», рег.№. А70-00001-0424, I класс опасности. Медный завод. СЦ. УСКП. «Автоматизация аварийной вентиляции» (шифр 366637-АТХ)	ООО "ГЦЭ", 191167, город Санкт-Петербург, проспект Невский, д. 151, корпус ЛИТЕР А, помещение 10Н; Директор Киселев Сергей Владимирович; Телефон: (812) 334-55-61, факс: (812) 334-55-62; Адрес электронной почты: gce@gce.ru.	№ ДЭ-00-008376 от 07.02.2008	АЭ.16.01654.005; АЭ.16.00704.006	70-ТП-07451-2019	19/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой инв. № 39400001415, зав. № 901104, рег. № 2494, принадлежащий ТОФ	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.18.01108.001	70-ТУ-07470-2019	20/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой инв. № 39400002223, зав. № 42478, рег. № 2260, принадлежащий ТОФ	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.18.01108.001	70-ТУ-07471-2019	20/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой инв. № 39400001149, зав. № 43-1065, рег. № 2079, принадлежащий ТОФ	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.18.01108.001	70-ТУ-07472-2019	20/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой инв. № 39400002222, зав. № 313, рег. № 2259, принадлежащий ТОФ	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.18.01108.001	70-ТУ-07473-2019	20/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран портальный КПП 10 (12,5)-30-10,5 инв. № 72000000292, зав. № 8267, рег. № 2942, принадлежащий ПЕСХ	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.18.01108.001	70-ТУ-07474-2019	20/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой инв. № 39400001148, зав. № 801580, рег. № 2033, принадлежащий ТОФ	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.18.01108.001	70-ТУ-07475-2019	20/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран портальный КПП 16-30-10,5 инв. № 72000000123, зав. № 6699, рег. № 2478, принадлежащий ПЕСХ	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.18.01108.001	70-ТУ-07476-2019	20/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран портальный КПМ 40-27-10,5 инв. № 72000000280, зав. № 36, рег. № 2361, принадлежащий ПЕСХ	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.18.01108.001	70-ТУ-07477-2019	20/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран портальный КПП 10 (12,5)-30-10,5 инв. № 72000000282, зав. № 8086, рег. № 2917, принадлежащий ПЕСХ	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.18.01108.001	70-ТУ-07478-2019	20/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран портальный КПП 16-30-10,5 инв. № 72000008418, зав. № 5239, рег. № 1545, принадлежащий ПЕСХ	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.18.01108.001	70-ТУ-07479-2019	20/08/19

ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран портальный КПП 16-30-10,5 инв. № 72000008449, зав. № 4100, рег. № 1113, принадлежащий ПЕСХ	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.18.01108.001	70-ТУ-07480-2019	20/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой инв. № 30200012249, зав. № 00142, рег. № 3120, принадлежащий Медному заводу	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.18.01108.001	70-ТУ-07481-2019	20/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран портальный КПП 16-30-10,5 инв. № 72000008417, зав. № 5240, рег. № 1544, принадлежащий ПЕСХ	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.18.01108.001	70-ТУ-07482-2019	20/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухосборник V=1,6 м³ подъёмной установки Скипового ствола № 1 (северная подъёмная машина) МК 5х4, инв. № 33200013446, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Октябрьский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0009, I класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.02038.005; АЭ.18.05871.001	70-ТУ-07484-2019	20/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухосборник V=1,6 м³ подъёмной установки Скипового ствола № 1 (южная подъёмная машина) МК 5х4, инв. № 33200013413, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Октябрьский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0009, I класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.02038.005; АЭ.18.05871.001	70-ТУ-07487-2019	20/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухосборник V=1,6 м³ подъёмной установки Скипового ствола № 2 (южная подъёмная машина) МК 5х4, инв. № 33200014151, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Октябрьский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0009, I класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.02038.005; АЭ.18.05871.001	70-ТУ-07489-2019	20/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухосборник V=1,6 м³ подъёмной установки Клетьевого ствола № 2 (подъёмная машина КС-2 МК 2,25х4), инв. № 33200013190, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Октябрьский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер А70-00001-0009, I класс опасности	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.02038.005; АЭ.18.05871.001	70-ТУ-07491-2019	20/08/19
Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Растопочный подогреватель РПСВ-4 рег.№ 3073 ТЭЦ-3	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3, ком.26, пом.III.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru Директор Пронин Николай Сергеевич	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00223.001	70-ТУ-07525-2019	21/08/19
Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Паропровод II участка коллектора БРОУ рег.№ 112 инв.№ 141045 ТЭЦ-1	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3, ком.26, пом.III.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru Директор Пронин Николай Сергеевич	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00223.001	70-ТУ-07526-2019	21/08/19
Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер воздушный зав.№ 2002482 к-т 59, рег.№ 3918 инв.№ 110041 ТЭЦ-1	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3, ком.26, пом.III.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru Директор Пронин Николай Сергеевич	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00223.001	70-ТУ-07527-2019	21/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектная трансформаторная подстанция ТКШВП-180/6 ПУПП-4, инв.№33300001104 установлена на гор.-471м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01597.001	70-ТУ-07528-2019	21/08/19

ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектная трансформаторная подстанция ТКШВП-180/6 ПУПП-15, инв.№33300001119 установлена на гор.-471м, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01597.001	70-ТУ-07530-2019	21/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектная трансформаторная подстанция ТКШВП-320/6 ПУПП-36, инв.№33300002908 установлена на гор.-250м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01597.001	70-ТУ-07532-2019	21/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектная трансформаторная подстанция ТСВП-250/6 ПУПП – 12 инв.№33300003778, установлена на гор.-580м ., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01597.001	70-ТУ-07536-2019	21/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектная трансформаторная подстанция ТСВП-250/6 ПУПП – 29 инв.№33300003480, установлена на гор.-471м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01597.001	70-ТУ-07537-2019	21/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектная трансформаторная подстанция ТКШВП-240/6 ПУПП-19, инв.№33300003481 установлена на гор.-471м ., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01597.001	70-ТУ-07540-2019	21/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектная трансформаторная подстанция ТСШВП-250/6 ПУПП – 5 инв.№33300002903, установлена на гор. -580м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01597.001	70-ТУ-07541-2019	21/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектная трансформаторная подстанция ТКШВП-135/6 ПУПП-32, инв.№33300002330 установлена на гор.-471м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01597.001	70-ТУ-07542-2019	21/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектная трансформаторная подстанция ТКШВП-180/6 ПУПП-9, инв.№33300001583 установлена на гор.-471м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01597.001	70-ТУ-07544-2019	21/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос высоконапорный «Гехо» №16, инв. №30300008121, применяемое на опасном производственном объекте: «Талнахская обогатительная фабрика Производственного объединения обогатительных фабрик Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0056, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.001	70-ТУ-07607-2019	22/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос высоконапорный «Гехо» №15, инв. №30300003914, применяемое на опасном производственном объекте: «Талнахская обогатительная фабрика Производственного объединения обогатительных фабрик Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0056, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.001	70-ТУ-07608-2019	22/08/19

ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	питатель пластинчатый 2-18-90 №2, инв. №39400002680, применяемое на опасном производственном объекте: «Талнахская обогатительная фабрика Производственного объединения обогатительных фабрик Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0056, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.001	70-ТУ-07609-2019	22/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Питатель ленточный 264-ПТ №2, инв. №39400002640, применяемое на опасном производственном объекте: «Талнахская обогатительная фабрика Производственного объединения обогатительных фабрик Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0056, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.001	70-ТУ-07610-2019	22/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос высоконапорный «Гехо» №17, инв. №30300008122, применяемое на опасном производственном объекте: «Талнахская обогатительная фабрика Производственного объединения обогатительных фабрик Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0056, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.001	70-ТУ-07611-2019	22/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	питатель ленточный 264-ПТ №1, инв. №39400002639, применяемое на опасном производственном объекте: «Талнахская обогатительная фабрика Производственного объединения обогатительных фабрик Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0056, III класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.001	70-ТУ-07615-2019	22/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: Комплектная трансформаторная подстанция ТСВП-250/6 ПУПП – 8 инв.№33300003390, установлена на гор. -580м	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01597.001	70-ТУ-07621-2019	20/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектная трансформаторная подстанция ТСШВП-250/6 ПУПП – 51 инв.№33300003385, установлена на гор. -471м	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01597.001	70-ТУ-07623-2019	20/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектное распределительное устройство КРУВ-6Б-О яч.8АТП, инв.№33000001768, установленное в камере 8АТП на гор.-1300м	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	№АЭ.16.00826.001	70-ТУ-07625-2019	20/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектное распределительное устройство КРУВ-6Б-О яч.9АТП, инв.№33000001769, установленное в камере 9АТП на гор.-1300м	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	№АЭ.16.00826.001	70-ТУ-07627-2019	20/08/19
Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание Пиковой котельной I очередь (оси 1-14) ТЭЦ-1 АО «НТЭК», инв.№ 232	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3, ком.26, пом.III.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru Директор Пронин Николай Сергеевич	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00223.001	70-ЗС-07761-2019	26/08/19
Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание главного корпуса (оси 16-35/А-В) ТЭЦ-1 АО «НТЭК», инв.№ 110041	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3, ком.26, пом.III.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru Директор Пронин Николай Сергеевич	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00223.001	70-ЗС-07765-2019	26/08/19
Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание главного корпуса (оси 16-35/Г-Д) ТЭЦ-1 АО «Норильско–Таймырская энергетическая компания», инв.№ 110041	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3, ком.26, пом.III.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru Директор Пронин Николай Сергеевич	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00223.001	70-ЗС-07766-2019	26/08/19
Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание главного корпуса (оси 13-19/Д-И) ТЭЦ-1 АО «НТЭК», инв.№ 110041	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3, ком.26, пом.III.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru Директор Пронин Николай Сергеевич	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00223.001	70-ЗС-07768-2019	26/08/19
Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание главного корпуса (оси 7-35/В-Г) ТЭЦ-1 АО «НТЭК», инв.№ 110041	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3, ком.26, пом.III.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru Директор Пронин Николай Сергеевич	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00223.001	70-ЗС-07769-2019	26/08/19

ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Питатель пластинчатый 1-24-120 №2 инв. №30300012292	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-07733-2019	26/08/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер ленточный стационарный В-1600х240 №3 инв. №10300002953	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-07734-2019	26/08/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер ленточный стационарный В-1200х14 №2пр инв. №10300002003	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-07736-2019	26/08/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Грохот инерционный 185 Гр №1 инв. №30300012569	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-07737-2019	26/08/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер ленточный стационарный В-1600х15 №18 инв. №10300001989	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-07738-2019	26/08/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер ленточный стационарный В-1200х82 №19 инв. №10300001971	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-07739-2019	26/08/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер ленточный стационарный В-1600х28 №8а инв. №10300001964	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-07740-2019	26/08/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер ленточный стационарный В-1600х22 №7а инв. №10300001993	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-07741-2019	26/08/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер ленточный стационарный В-1200х38 №8 инв. №10300001991	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-07742-2019	26/08/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер ленточный стационарный В-1600х236 №4 инв. №10300001813	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-07743-2019	26/08/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер ленточный стационарный В-1600х71 №2 инв. №10300002051	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	АЭ.16.01587.002	70-ТУ-07745-2019	26/08/19
Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание объединенной насосной склада дизельного топлива ТЭЦ-1 АО «НТЭК», инв. № 231	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3, ком.26, пом.III.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru Директор Пронин Николай Сергеевич	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00223.001; АЭ.16.01786.001	70-ЗС-07825-2019	27/08/19
Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Эстакада северного вывода теплосети и газопроводов ТЭЦ-1 АО «НТЭК», инв.№ 120013	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3, ком.26, пом.III.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru Директор Пронин Николай Сергеевич	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00223.001; АЭ.15.00276.001	70-ЗС-07826-2019	27/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Баллон кислородный рег.№ 3746, зав.№ 1905, (АВТОРЕЦИПИЕНТ № 777) инв. № 38000543113	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.18.05871.001	70-ТУ-07827-2019	27/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Баллон кислородный рег.№ 3747, зав.№ 1947, (АВТОРЕЦИПИЕНТ № 777) инв. № 38000543113	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.18.05871.001	70-ТУ-07828-2019	27/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Баллон кислородный рег.№ 3748, зав.№ 1577, (АВТОРЕЦИПИЕНТ № 777) инв. № 38000543113	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.18.05871.001	70-ТУ-07829-2019	27/08/19

ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Баллон кислородный рег.№ 3749, зав.№ 1931, (АВТОРЕЦИПИЕНТ № 777) инв. № 38000543113	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.18.05871.001	70-ТУ-07830-2019	27/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Баллон кислородный рег.№ 3751, зав.№ 1901, (АВТОРЕЦИПИЕНТ № 777) инв. № 38000543113	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.18.05871.001	70-ТУ-07831-2019	27/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Баллон кислородный рег.№ 3750, зав.№ 1922, (АВТОРЕЦИПИЕНТ № 777) инв. № 38000543113	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.18.05871.001	70-ТУ-07832-2019	27/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Баллон кислородный рег.№ 3740, зав.№ 1902, (АВТОРЕЦИПИЕНТ № 773) инв. № 38000543114	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.18.05871.001	70-ТУ-07833-2019	27/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Баллон кислородный рег.№ 3741, зав.№ 1917, (АВТОРЕЦИПИЕНТ № 773) инв. № 38000543114	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.18.05871.001	70-ТУ-07834-2019	27/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Баллон кислородный рег.№ 3742, зав.№ 1918, (АВТОРЕЦИПИЕНТ № 773) инв. № 38000543114	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.18.05871.001	70-ТУ-07835-2019	27/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Баллон кислородный рег.№ 3743, зав.№ 1923, (АВТОРЕЦИПИЕНТ № 773) инв. № 38000543114	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.18.05871.001	70-ТУ-07836-2019	27/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Баллон кислородный рег.№ 3744, зав.№ 1925, (АВТОРЕЦИПИЕНТ № 773) инв. № 38000543114	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.18.05871.001	70-ТУ-07837-2019	27/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Баллон кислородный рег.№ 3745, зав.№ 1960, (АВТОРЕЦИПИЕНТ № 773) инв. № 38000543114	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.18.05871.001	70-ТУ-07838-2019	27/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран портальный КПП 16(20)-30-10,5 инв. № 42484, зав. № 6857, рег. № 2491	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-07897-2019	28/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран портальный КПП 16-30-10,5 инв. № 422932, зав. № 6272, рег. № 2306	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-07899-2019	28/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидравлический автомобильный кран KATO NK-750YS-L инв. № 423158, зав. № СТ-142224, рег. № 2922	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-07900-2019	28/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран портальный КПП 16-30-10,5 инв. № 422459, зав. № 5826, рег. № 2039	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-07901-2019	28/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран портальный КПП 10(12,5)-30-10,5 инв. № 423062, зав. № 6613, рег. № 2380	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-07903-2019	28/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран портальный КПП 10(12,5)-30-10,5 инв. № 422809, зав. № 6182, рег. № 2269	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-07904-2019	28/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектное распределительное устройство КРУВ-6Д-ОВ яч.№3, инв.№33000009627, установленное в камере 1РПП-6 на гор.-950м на гор.-950м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	№АЭ.16.00826.001	70-ТУ-07974-2019	29/08/19

ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектное распределительное устройство КРУВ-6Д-ВВ яч.№2, инв.№33000009640, установленное в камере 1РПП-6 на гор.-950м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	№АЭ.16.00826.001	70-ТУ-07975-2019	29/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектное распределительное устройство КРУВ-6Д-ОВ яч.№4, инв.№33000009628, установленное в камере 1РПП-6 на гор.-950м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	№АЭ.16.00826.001	70-ТУ-07976-2019	29/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектное распределительное устройство КРУВ-6Д-ОВ яч.№5, инв.№33000009629, установленное в камере 1РПП-6 на гор.-950м , применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	№АЭ.16.00826.001	70-ТУ-07977-2019	29/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектное распределительное устройство КРУВ-6Д-ОВ яч.№7, инв.№33000009631, установленное в камере 1РПП-6 на гор.-950м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	№АЭ.16.00826.001	70-ТУ-07978-2019	29/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектное распределительное устройство КРУВ-6Д-ОВ яч.№7, инв.№33000009631, установленное в камере 1РПП-6 на гор.-950м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	№АЭ.16.00826.001	70-ТУ-07979-2019	29/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектное распределительное устройство КРУВ-6Д-ОВ яч.№8, инв.№33000009632, установленное в камере 1РПП-6 на гор.-950м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	№АЭ.16.00826.001	70-ТУ-07980-2019	29/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектное распределительное устройство КРУВ-6Д-ОВ яч.№10, инв.№33000009634, установленное в камере 1РПП-6 на гор.-950м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	№АЭ.16.00826.001	70-ТУ-07981-2019	29/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектное распределительное устройство КРУВ-6Д-ОВ яч.№11, инв.№33000009636, установленное в камере 1РПП-6 на гор.-950м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	№АЭ.16.00826.001	70-ТУ-07982-2019	29/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектное распределительное устройство КРУВ-6Д-ОВ яч.№9, инв.№33000009633, установленное в камере 1РПП-6 на гор.-950м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	№АЭ.16.00826.001	70-ТУ-07983-2019	29/08/19

Общество с ограниченной ответственностью «Таймырбурсервис»; 123100, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д 2/1 стр. 1, помещение 3; И.о. генерального директора, Кайдашов Василий Михайлович, Телефон/Факс (499) 922-24-12; Адрес электронной почты info@tbsrv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Вертлюг УВ-250» зав. №6391, применяемое ООО «Таймырбурсервис»	Общество с ограниченной ответственностью «Технология»; 634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25; Директор - Белоногов Евгений Александрович; Телефон (3822) 90-32-35, Факс (3822) 90-32-35 доб. 1; Адрес электронной почты Tehtsk@tehtsk.ru	№ ДЭ-00-013630 от 16.08.2012	№АЭ.15.00218.005	70-ТУ-07993-2019	29/08/19
Общество с ограниченной ответственностью «Таймырбурсервис»; 123100, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д 2/1 стр. 1, помещение 3; И.о. генерального директора, Кайдашов Василий Михайлович, Телефон/Факс (499) 922-24-12; Адрес электронной почты info@tbsrv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Лебедка ЛБУ-1200» зав. №6144, применяемое ООО «Таймырбурсервис»	Общество с ограниченной ответственностью «Технология»; 634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25; Директор - Белоногов Евгений Александрович; Телефон (3822) 90-32-35, Факс (3822) 90-32-35 доб. 1; Адрес электронной почты Tehtsk@tehtsk.ru	№ ДЭ-00-013630 от 16.08.2012	№АЭ.15.00218.005	70-ТУ-07995-2019	29/08/19
Общество с ограниченной ответственностью «Таймырбурсервис»; 123100, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д 2/1 стр. 1, помещение 3; И.о. генерального директора, Кайдашов Василий Михайлович, Телефон/Факс (499) 922-24-12; Адрес электронной почты info@tbsrv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Насос буровой двухпоршневой УНБ-600» зав. №3748 применяемое ООО «Таймырбурсервис»	Общество с ограниченной ответственностью «Технология»; 634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25; Директор - Белоногов Евгений Александрович; Телефон (3822) 90-32-35, Факс (3822) 90-32-35 доб. 1; Адрес электронной почты Tehtsk@tehtsk.ru	№ ДЭ-00-013630 от 16.08.2012	№АЭ.15.00218.005	70-ТУ-07998-2019	29/08/19
Общество с ограниченной ответственностью «Таймырбурсервис»; 123100, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д 2/1 стр. 1, помещение 3; И.о. генерального директора, Кайдашов Василий Михайлович, Телефон/Факс (499) 922-24-12; Адрес электронной почты info@tbsrv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Насос буровой двухпоршневой УНБ-600» зав. №3758 применяемое ООО «Таймырбурсервис»	Общество с ограниченной ответственностью «Технология»; 634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25; Директор - Белоногов Евгений Александрович; Телефон (3822) 90-32-35, Факс (3822) 90-32-35 доб. 1; Адрес электронной почты Tehtsk@tehtsk.ru	№ ДЭ-00-013630 от 16.08.2012	№АЭ.15.00218.005	70-ТУ-08001-2019	29/08/19
Общество с ограниченной ответственностью «Таймырбурсервис»; 123100, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д 2/1 стр. 1, помещение 3; И.о. генерального директора, Кайдашов Василий Михайлович, Телефон/Факс (499) 922-24-12; Адрес электронной почты info@tbsrv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Захват клиньевой пневматический ПКР 560 М» зав. №046, применяемое ООО «Таймырбурсервис»	Общество с ограниченной ответственностью «Технология»; 634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25; Директор - Белоногов Евгений Александрович; Телефон (3822) 90-32-35, Факс (3822) 90-32-35 доб. 1; Адрес электронной почты Tehtsk@tehtsk.ru	№ ДЭ-00-013630 от 16.08.2012	№АЭ.15.00218.005	70-ТУ-08005-2019	29/08/19
Общество с ограниченной ответственностью «Таймырбурсервис»; 123100, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д 2/1 стр. 1, помещение 3; И.о. генерального директора, Кайдашов Василий Михайлович, Телефон/Факс (499) 922-24-12; Адрес электронной почты info@tbsrv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Манифольд нагнетательный МБ2У» зав. №185, применяемое ООО «Таймырбурсервис»	Общество с ограниченной ответственностью «Технология»; 634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25; Директор - Белоногов Евгений Александрович; Телефон (3822) 90-32-35, Факс (3822) 90-32-35 доб. 1; Адрес электронной почты Tehtsk@tehtsk.ru	№ ДЭ-00-013630 от 16.08.2012	№АЭ.15.00218.005	70-ТУ-08007-2019	29/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	башня сушильная(левая) №2, инв. № 30200000034	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00174.002	70-ТУ-08074-2019	30/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак грязного электролита № 6, инв. №30200000144	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00174.002	70-ТУ-08075-2019	30/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак серной кислоты 620 м3 техн. №1, инв. №30200013991	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00410.002	70-ТУ-08076-2019	30/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	скребковый транспортер 2521.14/3, инв. № 30800015818	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00209.002	70-ТУ-08077-2019	30/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	секция оросительных холодильников, инв. №30200002569	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00410.002	70-ЗС-08078-2019	30/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	башня сушильная(правая) №1, инв. № 30200000207	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00174.002	70-ТУ-08079-2019	30/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак серной кислоты 620 м3 техн. №4, инв. №30200013994	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00410.002	70-ТУ-08080-2019	30/08/19

ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак серной кислоты 620 м3 техн. №2, инв. №30200013992	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00410.002	70-ТУ-08081-2019	30/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак серной кислоты 620 м3 техн. №3, инв. №30200013993	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00410.002	70-ТУ-08082-2019	30/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак грязного электролита № 7, инв. №30200000147	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00174.002	70-ТУ-08086-2019	30/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектное распределительное устройство КРУВ-6Д-ОВ яч.№9, инв.№33000009633, установленное в камере 1РПП-6 на гор.-950м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	№АЭ.16.00826.001	70-ТУ-08088-2019	30/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборник электролита № 12, инв. №30200002552	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00174.002	70-ТУ-08089-2019	30/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак грязного электролита № 3, инв. №30200000146	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00174.002	70-ТУ-08090-2019	30/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак грязного электролита № 1, инв. №30200000145	ООО "Безопасность в промышленности", Яковенко Владимир Иванович, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, телефон (495) 234-76-20, факс (495) 234-76-21, bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.00174.002	70-ТУ-08091-2019	30/08/19
Акционерное общество «Таймырская топливная компания»; Генеральный директор Шульга Владислав Владимирович; Телефон: (3919) 25-25-00; Адрес электронной почты: PriemnayaPU@ttk-npr.ru.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной цилиндрический РВС-1000 м3 техн. № 24	Акционерное общество «Метролог»; 443125, Самарская область, город Самара, улица Губанова, дом 20 А, офис 13; Генеральный директор Конев Михаил Петрович; Телефон (846) 279-11-59, факс (846) 279-11-66; Адрес электронной почты teh@metrolog-samara.ru.	№ ДЭ-00-013201 от 01.12.2011	№АЭ.16.01183.015	70-ЗС-08092-2019	30/08/19
Акционерное общество «Таймырская топливная компания»; Генеральный директор Шульга Владислав Владимирович; Телефон: (3919) 25-25-00; Адрес электронной почты: PriemnayaPU@ttk-npr.ru.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной цилиндрический РВС-1000 м3 техн. № 27	Акционерное общество «Метролог»; 443125, Самарская область, город Самара, улица Губанова, дом 20 А, офис 13; Генеральный директор Конев Михаил Петрович; Телефон (846) 279-11-59, факс (846) 279-11-66; Адрес электронной почты teh@metrolog-samara.ru.	№ ДЭ-00-013201 от 01.12.2011	№АЭ.16.01183.015	70-ЗС-08093-2019	30/08/19
Акционерное общество «Таймырская топливная компания»; Генеральный директор Шульга Владислав Владимирович; Телефон: (3919) 25-25-00; Адрес электронной почты: PriemnayaPU@ttk-npr.ru.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной цилиндрический РВС-1000 м3 техн. № 21	Акционерное общество «Метролог»; 443125, Самарская область, город Самара, улица Губанова, дом 20 А, офис 13; Генеральный директор Конев Михаил Петрович; Телефон (846) 279-11-59, факс (846) 279-11-66; Адрес электронной почты teh@metrolog-samara.ru.	№ ДЭ-00-013201 от 01.12.2011	№АЭ.16.01183.015	70-ЗС-08094-2019	30/08/19
Акционерное общество «Таймырская топливная компания»; Генеральный директор Шульга Владислав Владимирович; Телефон: (3919) 25-25-00; Адрес электронной почты: PriemnayaPU@ttk-npr.ru.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной цилиндрический РВС-20000 м3 техн. № 99	Акционерное общество «Метролог»; 443125, Самарская область, город Самара, улица Губанова, дом 20 А, офис 13; Генеральный директор Конев Михаил Петрович; Телефон (846) 279-11-59, факс (846) 279-11-66; Адрес электронной почты teh@metrolog-samara.ru.	№ ДЭ-00-013201 от 01.12.2011	№АЭ.16.01183.015	70-ЗС-08095-2019	30/08/19
Акционерное общество «Таймырская топливная компания»; Генеральный директор Шульга Владислав Владимирович; Телефон: (3919) 25-25-00; Адрес электронной почты: PriemnayaPU@ttk-npr.ru.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной цилиндрический РВС-1000 м3 техн. № 26	Акционерное общество «Метролог»; 443125, Самарская область, город Самара, улица Губанова, дом 20 А, офис 13; Генеральный директор Конев Михаил Петрович; Телефон (846) 279-11-59, факс (846) 279-11-66; Адрес электронной почты teh@metrolog-samara.ru.	№ ДЭ-00-013201 от 01.12.2011	№АЭ.16.01183.015	70-ЗС-08096-2019	30/08/19
ООО "Норильскникельремонт", 663318, г. Норильск, Красноярский край, ул. Московская, д. 11, телефон (3919) 25-88-29, факс (3919) 34-19-48,генеральный лдиректоров Вейде Олег Юрьевич, адрес электронной почты:nnremont@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический инв. № 104100017569, зав. № 79, рег. № 524	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-08009-2019	29/08/19
ООО "Норильскникельремонт", 663318, г. Норильск, Красноярский край, ул. Московская, д. 11, телефон (3919) 25-88-29, факс (3919) 34-19-48,генеральный лдиректоров Вейде Олег Юрьевич, адрес электронной почты:nnremont@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой с раздельным приводом инв. № 104100007075, зав. № 609, рег. № 2406	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-08012-2019	29/08/19
ООО "Норильскникельремонт", 663318, г. Норильск, Красноярский край, ул. Московская, д. 11, телефон (3919) 25-88-29, факс (3919) 34-19-48,генеральный лдиректоров Вейде Олег Юрьевич, адрес электронной почты:nnremont@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический инв. № 104100013025, зав. № 35, рег. № 176	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-08015-2019	29/08/19

ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран портальный КПП 16-30-10,5 инв. № 422457, зав. № 5824, рег. № 2037	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-08029-2019	29/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран портальный КПП 16-30-10,5 инв. № 422810, зав. № 6451, рег. № 2321	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-08030-2019	29/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран портальный КПМ 32/16-30-10,5 инв. № 422404, зав. № 7858, рег. № 2852	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-08031-2019	29/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран портальный КПП 10(12,5)-30-10,5 инв. № 422673, зав. № 6070, рег. № 2234	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-08032-2019	29/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран портальный КПП 16-30-10,5 инв. № 422176, зав. № 5492, рег. № 1689	ООО "ИЦ "ТЭС", Шумейко Максим Николаевич, 663302, г. Норильск, а/я 1376, телефон/факс (3919) 34-20-22, tes@oganer.net	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-08073-2019	30/08/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Зарядчики пневматические порционные РПЗ-06(1) заводские номера 3822, 3827, 3831, 3837, 3841, 3849, 3852, 3860, 3862, 3868	ООО «Глобал Майнинг Эксплозив - Раша»; 143345, Московская обл., Наро-Фоминский р-он, пос. Селятино, ул. Теннисная, д.50 кв. 34; Генеральный директор Козловская Елена Евгеньевна; Телефон (499) 649-09-09, факс (499) 649-09-09; Адрес электронной почты gme.	ДЭ-00-014384 от 31.10.2013	АЭ.16.00056.003	70-ТУ-07232-2019	14/08/19
Федеральное государственное казенное учреждение комбинат «Борьба» Управления Федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому федеральному округу (Сокращенное наименование ФГКУ комбинат «Борьба» Росрезерва), 663920 Россия, Красноярский край, г. Уяр, п. Нефтепровод, Телефон +7(391-46)22-7-65, факс +7(391-46)21-0-67 borba@sib.rosreserv.ru, Директор Молчанов Михаил Юрьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение: резервуар РВСК-5000 № 16, «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов» (рег. № А66-00433-0002),	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t-expert.su, директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.014	66-ЗС-12821-2019	02/09/19
Федеральное государственное казенное учреждение комбинат «Борьба» Управления Федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому федеральному округу (Сокращенное наименование ФГКУ комбинат «Борьба» Росрезерва), 663920 Россия, Красноярский край, г. Уяр, п. Нефтепровод, Телефон +7(391-46)22-7-65, факс +7(391-46)21-0-67 borba@sib.rosreserv.ru, Директор Молчанов Михаил Юрьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар РВСК-5000 № 17, «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов» (рег. № А66-00433-0002),	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t-expert.su, директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.014	66-ЗС-12823-2019	02/09/19
Федеральное государственное казенное учреждение комбинат «Борьба» Управления Федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому федеральному округу (Сокращенное наименование ФГКУ комбинат «Борьба» Росрезерва), 663920 Россия, Красноярский край, г. Уяр, п. Нефтепровод, Телефон +7(391-46)22-7-65, факс +7(391-46)21-0-67 borba@sib.rosreserv.ru, Директор Молчанов Михаил Юрьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар РВСК-5000 № 18, «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов» (рег. № А66-00433-0002),	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t-expert.su, директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.014	66-ЗС-12828-2019	02/09/19
Федеральное государственное казенное учреждение комбинат «Борьба» Управления Федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому федеральному округу (Сокращенное наименование ФГКУ комбинат «Борьба» Росрезерва), 663920 Россия, Красноярский край, г. Уяр, п. Нефтепровод, Телефон +7(391-46)22-7-65, факс +7(391-46)21-0-67 borba@sib.rosreserv.ru, Директор Молчанов Михаил Юрьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение: резервуар РВСК-5000 № 20, «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов» (рег. № А66-00433-0002),	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t-expert.su, директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.014	66-ЗС-12829-2019	02/09/19
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 121096, г.Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, корпус 1, этаж 4, комната 33, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотилов Сергей Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на вагранку заводской номер 1, инвентарный номер 0505552, смонтированную на ОПО: «Площадка ремонтно-механической базы» рег. номер А01-08569-0046,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-12830-2019	02/09/19

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры типа С-8БМ(Э) №2323, №2364, «Цех электролиза алюминия» рег.№ А66-00598-0001,	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.04633.002	66-ТУ-12831-2019	02/09/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры типа С-8БМ(Э) №1303, №1468, №1480, «Цех электролиза алюминия» рег.№ А66-00598-0001,	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.04633.002	66-ТУ-12832-2019	02/09/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры типа С-8БМ(Э) №134, №182, №226, №249, «Цех электролиза алюминия» рег.№ А66-00598-0001,	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.04633.002	66-ТУ-12834-2019	02/09/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры типа С-8Б(Э) №914, №992, «Цех электролиза алюминия» рег.№ А66-00598-0001,	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.04633.002	66-ТУ-12836-2019	02/09/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры типа С-8БМ(Э) №1101, №1276, №1282, «Цех электролиза алюминия» рег.№ А66-00598-0001,	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.04633.002	66-ТУ-12839-2019	02/09/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры типа С-8БМ(Э) №1534, №1571, №1616, №1623, №1647, «Цех электролиза алюминия» рег.№ А66-00598-0001,	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.04633.002	66-ТУ-12841-2019	02/09/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры типа С-8БМ(Э) №1766, №1803, №1810, «Цех электролиза алюминия» рег.№ А66-00598-0001,	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.04633.002	66-ТУ-12842-2019	02/09/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры типа С-8БМ(Э) №1948, №1978, №1983, №2067, «Цех электролиза алюминия» рег.№ А66-00598-0001,	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.04633.002	66-ТУ-12844-2019	02/09/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизеры типа С-8БМ(Э) №2150, №2198, №2232, «Цех электролиза алюминия» рег.№ А66-00598-0001,	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.04633.002	66-ТУ-12846-2019	02/09/19
ООО "Монолитстрой" 660077, Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады,15 оф.266 тел.8 (391)2751424 факс 83912751452 sp@monolit-holding.ru Управляющий директор Хмелёв Александр Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-403Б, рег. № 22079-кр, зав. № 1476, «Участок механизации», А66-04362-0001,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-12848-2019	02/09/19
ООО "Монолитстрой" 660077, Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады,15 оф.266 тел.8 (391)2751424 факс 83912751452 sp@monolit-holding.ru Управляющий директор Хмелёв Александр Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-405-1А, рег. № 23890-кр, зав. № 4540, «Участок механизации», А66-04362-0001,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-12849-2019	02/09/19
ООО "Монолитстрой" 660077, Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады,15 оф.266 тел.8 (391)2751424 факс 83912751452 sp@monolit-holding.ru Управляющий директор Хмелёв Александр Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-403А, рег. № 23405-кр, зав. № 330, «Участок механизации», А66-04362-0001,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-12850-2019	02/09/19

ООО "Монолитстрой" 660077, Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады,15 оф.266 тел.8 (391)2751424 факс 83912751452 sp@monolit-holding.ru Управляющий директор Хмелёв Александр Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-405-2, рег. № 23859-кр, зав. № 1144, «Участок механизации», А66-04362-0001,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-12851-2019	02/09/19
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Борода, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	коллектор конденсата БУ-9 на ДПД 20-25, рег.№ 200ст, «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1», рег.№А66-03977-0001,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-12886-2019	03/09/19
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Борода, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	пиковый бойлер ПСВ-500-14-23, ст. №6А (ПБ-6А), зав.№ 9065, рег.№ 19165-а, «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» , рег.№А66-03977-0001,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-12889-2019	03/09/19
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Борода, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	пиковый бойлер ПСВ-500-14-23, ст. №9Б (ПБ-9Б), зав.№ 31408, рег.№ 10906-а, «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» ,рег.№А66-03977-0001,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-12890-2019	03/09/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой пневмоколесный CN 128, рег.№ 23235 кр, зав.№ 57067, «Цех транспортного обеспечения, эксплуатирующий подъемные сооружения», рег.№ А66-02862-0015,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-12891-2019	03/09/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой пневмоколесный CN 165, рег. № 23197 кр, зав. № 57064 «Цех транспортного обеспечения, эксплуатирующий подъемные сооружения», рег. № А66-02862-0015,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-12893-2019	03/09/19
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод питательной воды котлоагрегата ст. № 2, рег. № 697-п ТЭЦ АО «РУСАЛ Ачинск»,	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.17.00212.001 АЭ.15.00212.004,	66-ТУ-12896-2019	03/09/19
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котел БКЗ 320-140 ПТ-2, рег. № 4226-к, зав. № 801, ст. № 2 ТЭЦ АО «РУСАЛ Ачинск», Площадка главного корпуса ТЭЦ, рег. № А66-00762-0019,	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.17.00212.001 АЭ.15.00212.004,	66-ТУ-12899-2019	03/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод Линия П-40, рег. № 551-п, рег. № А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.001	66-ТУ-12900-2019	03/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник технологический № Т-102, заводской №28130АВ; регистрационный №056хнпз, «Площадка установки ЛК-6Ус», рег.№ А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.03962.001	66-ТУ-12901-2019	03/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор поршневой оппозитный марки 2М16М-20/42-60. Технологический номер ПК-302. Заводской №38 АО «АНПЗ ВНК», Цех №1 Площадка установки ЛК-6Ус - рег. № А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-12904-2019	03/09/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор поршневой оппозитный марки 2М16М-20/42-60. Технологический номер ПК-301. Заводской №37 АО «АНПЗ ВНК», Цех №1 Площадка установки ЛК-6Ус - рег. № А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-12907-2019	03/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор поршневой оппозитный марки 4М16-22,4/23-64. Технологический номер ПК-303. Заводской №25 АО «АНПЗ ВНК», Цех №1 Площадка установки ЛК-6Ус - рег. № А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-12908-2019	03/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	дымосос марки ДН-24ГМ. Технологический номер ДС-1. Заводской № С-767. АО «АНПЗ ВНК», Цех №6 Площадка главного корпуса ТЭЦ - рег. № А66-00098-0024,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-12909-2019	03/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентилятор дутьевой марки ВДН-20. Технологический номер ДВ-1 Заводской № б/н. АО «АНПЗ ВНК», Цех №6 Площадка главного корпуса ТЭЦ - рег. № А66-00098-0024,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-12910-2019	03/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия 11, «Площадка промпарка установки ЛК-6УС с пунктом налива», рег. № А66-00098-0021, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании», Цех № 17, Промежуточный парк, титул 1010/1,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.1600341.009	66-ЗС-12911-2019	03/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия 106/10, «Площадка промпарка установки ЛК-6УС с пунктом налива», рег. № А66-00098-0021, АО «Ачинский, нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании», Цех № 17, Промежуточный парк, титул 115/2,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.1600341.009	66-ЗС-12913-2019	03/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия 13 (дренаж), «Площадка промпарка установки ЛК-6УС с пунктом налива», рег. № А66-00098-0021, АО«Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании», Цех № 17, Промежуточный парк, титул 115/2,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.1600341.009	66-ЗС-12915-2019	03/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия 250, «Площадка промпарка установки ЛК-6УС с пунктом налива», рег. № А66-00098-0021, АО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании», Цех №17, Промежуточный парк, титул 1010/1,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.1600341.009	66-ЗС-12917-2019	03/09/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия 320/7, «Площадка установки ЛК-6У с», рег. № А66-00098-0001, АО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании»,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.1600341.009	66-ЗС-12920-2019	03/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия 112/3, «Площадка установки ЛК-6У с», рег. № А66-00098-0001,АО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании».	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.1600341.009	66-ЗС-12924-2019	03/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию «Техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АНПЗ ВНК» «База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами)» (рег. №А66-00098-0005, II класс опасности) «Монтаж системы кондиционирования РТП-20 (тит.1119)» (Техническое перевооружение), шифр 1299.299.195703.299-Р-005.140.000, Место нахождения (адрес) ОПО: 24, 662110, Россия, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ»	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01362.001	66-ТП-12902-2019	03/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию «Техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АНПЗ ВНК» «Площадка установки изомеризации» (рег. №А66-00098-0029, I класс опасности) «Цех №1. Изомеризация. Оснащение насосов поз. 200-Р-4А, В сигнализаторами уровня» (Техническое перевооружение), шифр 5747203-3025-5436, место нахождения (адрес) ОПО: 24, 662110, Россия, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ»	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01362.001	66-ТП-12903-2019	03/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию «Техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АНПЗ ВНК» «Площадка топливного хозяйства ТЭЦ» (рег. № А66-00098-0026, II класс опасности) «Оснащение производственных помещений сигнализацией о неисправной работе вентиляционных систем» (Техническое перевооружение), шифр 5747203-180/6-5576 место нахождения (адрес) ОПО: 24, 662110, Россия, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ»	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01362.001	66-ТП-12905-2019	03/09/19
Акционерное общество «РУСАЛ Саяногорский Алюминиевый Завод» (Сокращенное наименование: АО «РУСАЛ Саяногорск»), 655600, РФ, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, Телефон +7 (39042) 7-33-13, (факс): +7 _(39042) 7-77-10, www.saz-a-saaz@rusal.com , Генеральный директор АО "РУСАЛ Менеджмент" Никитин Евгений Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	миксер №1, инв.№ 303256, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Цех литейный сплавов на основе алюминия», рег.№А65-00705-0002	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.04633.001	65-ТУ-12919-2019	03/09/19
Акционерное общество «РУСАЛ Саяногорский Алюминиевый Завод» (Сокращенное наименование: АО «РУСАЛ Саяногорск»), 655600, РФ, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, Телефон +7 (39042) 7-33-13, (факс): +7 _(39042) 7-77-10, www.saz-a-saaz@rusal.com , Генеральный директор АО "РУСАЛ Менеджмент" Никитин Евгений Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	миксер №8, инв.№ 303373, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Цех литейный сплавов на основе алюминия», рег.№А65-00705-0002	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.04633.001	65-ТУ-12921-2019	03/09/19
Акционерное общество «РУСАЛ Саяногорский Алюминиевый Завод» (Сокращенное наименование: АО «РУСАЛ Саяногорск»), 655600, РФ, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, Телефон +7 (39042) 7-33-13, (факс): +7 _(39042) 7-77-10, www.saz-a-saaz@rusal.com , Генеральный директор АО "РУСАЛ Менеджмент" Никитин Евгений Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	миксер №2, инв.№ 304421, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Цех литейный сплавов на основе алюминия», рег.№А65-00705-0002	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.04633.001	65-ТУ-12930-2019	04/09/19
Акционерное общество «РУСАЛ Саяногорский Алюминиевый Завод» (Сокращенное наименование: АО «РУСАЛ Саяногорск»), 655600, РФ, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, Телефон +7 (39042) 7-33-13, (факс): +7 _(39042) 7-77-10, www.saz-a-saaz@rusal.com , Генеральный директор АО "РУСАЛ Менеджмент" Никитин Евгений Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	миксер №5, инв.№ 303320, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Цех литейный сплавов на основе алюминия», рег.№А65-00705-0002	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.04633.001	65-ТУ-12931-2019	04/09/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, технологический трубопровод Стабильный гидрогенизат теплоноситель от Е-210 в (л. 205/4) Т-203 технологический № 205а/2, рег. №. А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.03962.001	66-3С-12932-2019	04/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, технологический трубопровод ВСГ риформинга от С-208 воздушник технологический № 211/8, рег. №.А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.03962.001	66-3С-12935-2019	04/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, технологический трубопровод Продувочные линии и свечи (ВСГ) от маслобака ЦК-301 до выхода в атмосферу технологический № 220/31,	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.03962.001	66-3С-12939-2019	04/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение,технологический трубопровод, Масло КП-8С (свежее) от Е-308 до уч. М22/5, технологический № М22/1,2,3,4., рег. №.А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.03962.001	66-3С-12940-2019	04/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, технологический трубопровод, Продувочные линии и свечи (ВСГ) от С-204 бак загазованного масла до уч.213/3, технологический № 220/32, рег. №.А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.03962.001	66-3С-12941-2019	04/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, технологический трубопровод, Продувочные линии и свечи от маслобака до выхода в атм. технологический № 312/16, рег.№А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.03962.001	66-3С-12944-2019	04/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, технологический трубопровод, Продувочные линии и свечи (ВСГ) от ЦК до вывода в атм. технологический № 220/30, рег.№А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.03962.001	66-3С-12946-2019	04/09/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, технологический трубопровод Дизельная фракция УФС (230-350) от Х-117 до участка 107, 128/3 (с установки к рез. №76-78), технологический № 107/9, рег.№А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.03962.001	66-ЗС-12947-2019	04/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, технологический трубопровод, ВСГ риформинга от С-202 воздушник, технологический № 211/7, рег.№А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.03962.001	66-ЗС-12948-2019	04/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, технологический трубопровод, Стабильный гидрогенизат теплоноситель от Н-203-205 в Е-210, технологический № 205а/1, рег.№А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.03962.001	66-ЗС-12949-2019	04/09/19
Акционерное общество «Строймеханизация», (АО «СМ»)., 660010, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Вавилова, Дом 11., Почтовый адрес: 660010, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Вавилова, Дом 11 Телефон: +7 (391) 213-28-34 (факс): +7 (391) 213-28-25., эл. почта: aocm@mail.ru Генеральный директор Лазарев Василий Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	гидравлический автомобильный кран КАТО-750YS-L, зав.№СТ-75020 YS-L, рег.№14265-кр, Участок №1, эксплуатирующий подъемные сооружения, рег.№А66-01692-0010,	ООО «Строймеханизация», 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д1Е, пом.11, оф.2, тел. (391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор - Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.02844.001 АЭ.16.02411.002	66-ТУ-12954-2019	04/09/19
АО «КрасЭКо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический АГП-9.1, рег.№ 164хав, зав.№ 035, «Участок транспортный Минусинского филиала» А66-04183-0020,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-12958-2019	04/09/19
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, tec2@sibgenco.ru, Генеральный директор Солжеицын С.А.,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоподъемник ВС-22-МС регистрационный № 177-авх, заводской № 1696, 660021 Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, зд. 144 «А», помещение №1, лит. В2, В1	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-12950-2019	04/09/19
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«трубопровод сетевой воды ПСВ-500 ст. №3», рег. №59/1-т,Площадка главного корпуса ТЭЦ-2, рег. №А66-02970-0010,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-12982-2019	04/09/19
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	уравнительный трубопровод по воде ДВД ст. № 1÷5 рег. №15-т,«Площадка главного корпуса ТЭЦ-2» рег. №А66-02970-0010,	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр «Промышленная безопасность Сибири» ООО « НИЦ «СибПБ» РФ, 650023, г. Кемерово, пр-кт Октябрьский 67а, 108 Телефон /факс: 8 (3842) 63-23-07 sibpb@bk.ru Директор Менчугин Александр Васильевич	ДЭ-00-016296 от 30.11.2016	АЭ.16.01837.003	66-ТУ-12985-2019	04/09/19
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод промежуточного отбора питательной воды от питательных насосов ст. №3÷6 рег. №11-т, «Площадка главного корпуса ТЭЦ-2» рег. №А66-02970-0010,	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр «Промышленная безопасность Сибири» ООО « НИЦ «СибПБ» РФ, 650023, г. Кемерово, пр-кт Октябрьский 67а, 108 Телефон /факс: 8 (3842) 63-23-07 sibpb@bk.ru Директор Менчугин Александр Васильевич	ДЭ-00-016296 от 30.11.2016	АЭ.16.01837.003	66-ТУ-12986-2019	04/09/19

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Сиб-ЭкоМеталл»., ООО «ТД «Сиб-ЭкоМеталл»., 660050, Россия, г. Красноярск, ул. Кутузова, дом 1, строение 37, нежилая комната 401., тел. 8 (391) 260-99-55 факс 8 (391) 260-99-55., эл.почта rostsib2@mail.ru Генеральный директор Алексеев Павел Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КСК-30, г/п 30 тн, рег.№13623-кр, зав.№397,	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, офис 420, тел./факс 8 (902) 9279502, khalcheev@mail.ru, генеральный директор Белоусов Иван Васильевич	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.19.01238.001	66-ТУ-12987-2019	04/09/19
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Сиб-ЭкоМеталл»., ООО «ТД «Сиб-ЭкоМеталл»., 660050, Россия, г. Красноярск, ул. Кутузова, дом 1, строение 37, нежилая комната 401., тел. 8 (391) 260-99-55 факс 8 (391) 260-99-55., эл.почта rostsib2@mail.ru Генеральный директор Алексеев Павел Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КК-К-12,5, г/п 12,5 тн, рег.№23374-кр, зав.№3194,	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, офис 420, тел./факс 8 (902) 9279502, khalcheev@mail.ru, генеральный директор Белоусов Иван Васильевич	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.19.01238.001	66-ТУ-12988-2019	04/09/19
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Сиб-ЭкоМеталл»., ООО «ТД «Сиб-ЭкоМеталл»., 660050, Россия, г. Красноярск, ул. Кутузова, дом 1, строение 37, нежилая комната 401., тел. 8 (391) 260-99-55 факс 8 (391) 260-99-55., эл.почта rostsib2@mail.ru Генеральный директор Алексеев Павел Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой г/п 15/3 тн , рег.№10189-кр, зав.№16120,	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, офис 420, тел./факс 8 (902) 9279502, khalcheev@mail.ru, генеральный директор Белоусов Иван Васильевич	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.19.01238.001	66-ТУ-12989-2019	04/09/19
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Сиб-ЭкоМеталл»., ООО «ТД «Сиб-ЭкоМеталл»., 660050, Россия, г. Красноярск, ул. Кутузова, дом 1, строение 37, нежилая комната 401., тел. 8 (391) 260-99-55 факс 8 (391) 260-99-55., эл.почта rostsib2@mail.ru Генеральный директор Алексеев Павел Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КСК-32, г/п 32 тн, рег.№15969-кр, зав.№731,	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, офис 420, тел./факс 8 (902) 9279502, khalcheev@mail.ru, генеральный директор Белоусов Иван Васильевич	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.19.01238.001	66-ТУ-12990-2019	04/09/19
ООО «Назарово-Металлургсервис» , 662202, Красноярский край, г.Назарово, микрорайон Промышленный узел №10, строение 21, Телефон: (39155) 5-31-25, (факс): (39155) 5-22-21 nazmetall.tech@yandex.ru, директор Захаров Иван Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	монтажный кран на гусеничном ходу РДК-250-3 рег. № 19513 кр, зав. № 12131 "Участок транспортный", рег. № А66-02285-0002,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-13000-2019	05/09/19
Общество с ограниченной ответственностью Артель старателей «Прииск Дражный», Сокращенное наименование ООО АС «Прииск Дражный»,663289, Красноярский край, Северо-Енисейский район, п. Новая Калами, улица Юбилейная, дом 33, Телефон 8(499) 649-63-10 Факс 8(499) 649-63-19, GoldMine@bk.ru, Priiskgold@bk.ru, Управляющий директор Ковальский Владимир Тадеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котёл КМ 2,5-6, зав. № 101, рег. № 6068к, Котельная (драга № 121) / А66-00431-0003/,	Общество с ограниченной ответственностью «Диагностика, экспертиза энергетического оборудования и грузоподъёмных механизмов». (ООО «Ди Экс-Энерго-ГПМ»)., 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение №64Н. Тел.(3902) 287-111. Факс: (3902) 287-011.эл. почты: dxe@mail.ru., директор Косолапова Надежда Андреевна	ДЭ-00-006283 от 07.03.2006	АЭ.17.04626.001	66-ТУ-13004-2019	05/09/19
Общество с ограниченной ответственностью Артель старателей «Прииск Дражный», Сокращенное наименование ООО АС «Прииск Дражный»,663289, Красноярский край, Северо-Енисейский район, п. Новая Калами, улица Юбилейная, дом 33, Телефон 8(499) 649-63-10 Факс 8(499) 649-63-19, GoldMine@bk.ru, Priiskgold@bk.ru, Управляющий директор Ковальский Владимир Тадеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котёл КМ 2,5-6, зав. № 123, рег. № 6161к, Котельная (драга № 251), рег. №. А66-00431-0007,	Общество с ограниченной ответственностью «Диагностика, экспертиза энергетического оборудования и грузоподъёмных механизмов». (ООО «Ди Экс-Энерго-ГПМ»)., 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение №64Н. Тел.(3902) 287-111. Факс: (3902) 287-011.эл. почты: dxe@mail.ru., директор Косолапова Надежда Андреевна	ДЭ-00-006283 от 07.03.2006	АЭ.17.04626.001	66-ТУ-13006-2019	05/09/19
Общество с ограниченной ответственностью Артель старателей «Прииск Дражный», Сокращенное наименование ООО АС «Прииск Дражный»,663289, Красноярский край, Северо-Енисейский район, п. Новая Калами, улица Юбилейная, дом 33, Телефон 8(499) 649-63-10 Факс 8(499) 649-63-19, GoldMine@bk.ru, Priiskgold@bk.ru, Управляющий директор Ковальский Владимир Тадеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котёл КМ 2,5-6, зав. № 088, рег. № 5915к, Котельная (драга № 222), рег. №.А66-00431-0006,	Общество с ограниченной ответственностью «Диагностика, экспертиза энергетического оборудования и грузоподъёмных механизмов». (ООО «Ди Экс-Энерго-ГПМ»)., 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение №64Н. Тел.(3902) 287-111. Факс: (3902) 287-011.эл. почты: dxe@mail.ru., директор Косолапова Надежда Андреевна	ДЭ-00-006283 от 07.03.2006	АЭ.17.04626.001	66-ТУ-13007-2019	05/09/19
Общество с ограниченной ответственностью Артель старателей «Прииск Дражный», Сокращенное наименование ООО АС «Прииск Дражный»,663289, Красноярский край, Северо-Енисейский район, п. Новая Калами, улица Юбилейная, дом 33, Телефон 8(499) 649-63-10 Факс 8(499) 649-63-19, GoldMine@bk.ru, Priiskgold@bk.ru, Управляющий директор Ковальский Владимир Тадеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котёл КМ 2,5-6, зав. № 081, рег. № 5824к, Котельная (драга № 122), рег. №. А66-00431-0004,	Общество с ограниченной ответственностью «Диагностика, экспертиза энергетического оборудования и грузоподъёмных механизмов». (ООО «Ди Экс-Энерго-ГПМ»)., 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение №64Н. Тел.(3902) 287-111. Факс: (3902) 287-011.эл. почты: dxe@mail.ru., директор Косолапова Надежда Андреевна	ДЭ-00-006283 от 07.03.2006	АЭ.17.04626.001	66-ТУ-13008-2019	05/09/19

Общество с ограниченной ответственностью Артель старателей «Прииск Дражный», Сокращенное наименование ООО АС «Прииск Дражный»,663289, Красноярский край, Северо-Енисейский район, п. Новая Калами, улица Юбилейная, дом 33, Телефон 8(499) 649-63-10 Факс 8(499) 649-63-19, GoldMine@bk.ru, Priiskgold@bk.ru, Управляющий директор Ковальский Владимир Тадеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котёл КМ 2,5-6, зав. № 115, рег. № 6160к, Котельная (драга № 14), рег. №.А66-00431-0001,	Общество с ограниченной ответственностью «Диагностика, экспертиза энергетического оборудования и грузоподъёмных механизмов». (ООО «Ди Экс-Энерго-ГПМ»)., 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение №64Н. Тел.(3902) 287-111. Факс: (3902) 287-011.эл. почты: dxe@mail.ru., директор Косолапова Надежда Андреевна	ДЭ-00-006283 от 07.03.2006	АЭ.17.04626.001	66-ТУ-13010-2019	05/09/19
Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района «Байкитэнерго» (сокращ. МП ЭМР «Байкитэнерго»), 648360, Красноярский край, Эвенкийский район, село Байкит, улица Титова, дом 24А, Телефон 8(391)-274-63-76 Факс 8(39178)-21-277, baykenergo@baykit.evenkya.ru Директор - Верхотуров Борис Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон пусковой зав.№ 543, рег. № 19261-а, Участок дизельной электростанции №1, рег. №. А66-01282-0002,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-13018-2019	05/09/19
Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района «Байкитэнерго» (сокращ. МП ЭМР «Байкитэнерго»), 648360, Красноярский край, Эвенкийский район, село Байкит, улица Титова, дом 24А, Телефон 8(391)-274-63-76 Факс 8(39178)-21-277, baykenergo@baykit.evenkya.ru Директор - Верхотуров Борис Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон пусковой зав.№ 2394, рег. № 19260-а, Участок дизельной электростанции №1, рег.№. А66-012-82-0002,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-13021-2019	05/09/19
Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района «Байкитэнерго» (сокращ. МП ЭМР «Байкитэнерго»), 648360, Красноярский край, Эвенкийский район, село Байкит, улица Титова, дом 24А, Телефон 8(391)-274-63-76 Факс 8(39178)-21-277, baykenergo@baykit.evenkya.ru Директор - Верхотуров Борис Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание дизельной электростанции №1 ОПО «Участок дизельной электростанции №1» рег. № А66-01282-0002,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.009	66-ЗС-13023-2019	05/09/19
Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района «Байкитэнерго» (сокращ. МП ЭМР «Байкитэнерго»), 648360, Красноярский край, Эвенкийский район, село Байкит, улица Титова, дом 24А, Телефон 8(391)-274-63-76 Факс 8(39178)-21-277, baykenergo@baykit.evenkya.ru Директор - Верхотуров Борис Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание дизельной электростанции №2 ОПО «Участок дизельной электростанции №2» рег. № А66-01282-0004,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.009	66-ЗС-13026-2019	05/09/19
Общество с ограниченной ответственностью «Ванаварская энергетическая компания»., ООО «ВанавараЭнергоком»., 648490, Красноярский край, Эвенкийский район, с. Ванавара, ул. Нефтеразведочная, 14., Почтовый адрес 648490, Красноярский край, Эвенкийский район, с. Ванавара, ул. Нефтеразведочная, 14 Телефон 8(39177) 31-091, 31-092 факс 8(39177) 31-091, 31-092., эл. почта office@vanavaraenergo.ru Генеральный директор ООО «ВанавараЭнергоком» Рыжикова Оксана Юрьевна, действующая на основании Устава	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной сварной цилиндрический РВС-1000, техн. № 22, «Склад нефти и нефтепродуктов», рег. № А66-04341-0001,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.17.04794.001	66-ЗС-13027-2019	05/09/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод концентрированной серной кислоты от СХР до ХВО ПОК, внутренний №3к, «Склад сырьевой» рег. № А58-70689-0019,	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02841.005 АЭ.16.02361.003 АЭ.17.01855.002 АЭ.16.02845.003	66-ЗС-13028-2019	05/09/19
Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" (Сокращенное наименование: ООО "РУСАЛ ИТЦ), 660111, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Пограничников, 37, корпус 1, Телефон: (391) 256-31-26, Факс (391) 256-37-01, Nataliya.Rostova@rusal.com, Генеральный директор Макаров Дмитрий Николаевич	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Цех литейный», рег. № А66-04400-0001 II класс опасности. Организация опытного литейного комплекса». Организация системы снабжения хлором основного технологического оборудования ОЛК», шифр 449.8510Е629.052.039.1.6,	Общество с ограниченной ответственностью «Независимый эксперт-проект»., (ООО «НЭП»)., 404103, г. Волжский Волгоградской обл., ул. 7-я Автодорога, д. 30, оф. 29., Телефон / Факс 8-903-31-69-365; (8442) 60-08-90 / (8443) 56-52-75., эл.почта nep34@mail.ru., Директор, Ивашиненко Юрий Викторович	ДЭ-00-013482 от 15.05.2012	АЭ.16.01277.003 АЭ.16.03455.002	66-ТП-13029-2019	05/09/19

Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение Красноярский химический комбинат «Енисей» ФГУП «ПО КХК «Енисей»., 660004, г.Красноярск, ул.26 Бакинских Комиссаров, д.1., Телефон: +7 (391) 264-90-41, 263-67-70 эл. почта pokxkenisei@gmail.com Конкурсный управляющий Долгушев Николай Геннадьевич.	ДЛ-Документация на ликвидацию опасного производственного объекта	Документация "Ликвидация опасного производственного объекта «Шламонакопитель», рег. №А66-00332-0026 от 18.12.2013 г., I класс опасности, по адресу: 660004, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 1, эксплуатируемого ФГУП «Производственное объединение «Красноярский химический комбинат «Енисей» (г. Красноярск)» (ФГУП «ПО КХК «Енисей»). Очистка от взрыво- и пожароопасных веществ оборудования, зданий и сооружений для их последующего сноса (демонтажа). Здания 42/1, 47/2, 47/3. Объект 287 - Производство баллиститных порохов",	Общество с ограниченной ответственностью «Промтехвзрыв» (ООО «Промтехвзрыв») Адрес места нахождения: 107078, Москва, ул. Новорязанская, д. 16/11, стр.1., 107078, г. Москва. а/я 121 Тел. (499) 265-49-09, 261-49-09 эле.почта: info@promtechvzryv.ru директор Пупков Владимир Васильевич	№ 00-ДЭ-003747 от 24.12. 2004	АЭ.15.00305.008	66-ДЛ-13030-2019	05/09/19
Общество с ограниченной ответственностью "Красносопкинское хлебоприемное" ООО "Красносопкинское хлебоприемное" 662225, Красноярский край, Назаровский район , поселок Красная Сопка, улица Новая , дом 14 8 (39155) 95-3-10 krassopkaxp@yandex.ru Директор – Шумов Вадим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ленточный конвейер №2, «Сушильно-очистительная башня», рег. № А66-04226-0002,	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-13047-2019	06/09/19
Общество с ограниченной ответственностью "Красносопкинское хлебоприемное" ООО "Красносопкинское хлебоприемное" 662225, Красноярский край, Назаровский район , поселок Красная Сопка, улица Новая , дом 14 8 (39155) 95-3-10 krassopkaxp@yandex.ru Директор – Шумов Вадим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ленточный конвейер №1, «Сушильно-очистительная башня», рег. № А66-04226-0002,	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-13048-2019	06/09/19
Общество с ограниченной ответственностью "Красносопкинское хлебоприемное" ООО "Красносопкинское хлебоприемное" 662225, Красноярский край, Назаровский район , поселок Красная Сопка, улица Новая , дом 14 8 (39155) 95-3-10 krassopkaxp@yandex.ru Директор – Шумов Вадим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ленточный конвейер ЛТ-100, зерносклад №5, нижняя галлерея, «Механизированный склад бестарного напольного хранения», рег. № А66-04226-0001,	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-13049-2019	06/09/19
Общество с ограниченной ответственностью "Красносопкинское хлебоприемное" ООО "Красносопкинское хлебоприемное" 662225, Красноярский край, Назаровский район , поселок Красная Сопка, улица Новая , дом 14 8 (39155) 95-3-10 krassopkaxp@yandex.ru Директор – Шумов Вадим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	нория НЦ П-100, зерносклад №5, «Механизированный склад бестарного напольного хранения», рег. № А66-04226-0001,	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-13050-2019	06/09/19
Общество с ограниченной ответственностью "Красносопкинское хлебоприемное" ООО "Красносопкинское хлебоприемное" 662225, Красноярский край, Назаровский район , поселок Красная Сопка, улица Новая , дом 14 8 (39155) 95-3-10 krassopkaxp@yandex.ru Директор – Шумов Вадим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ленточный конвейер ЛТ-100, зерносклад №8,9,15, верхняя галлерея, «Механизированный склад бестарного напольного хранения», рег. № А66-04226-0001,	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-13051-2019	06/09/19
Общество с ограниченной ответственностью "Красносопкинское хлебоприемное" ООО "Красносопкинское хлебоприемное" 662225, Красноярский край, Назаровский район , поселок Красная Сопка, улица Новая , дом 14 8 (39155) 95-3-10 krassopkaxp@yandex.ru Директор – Шумов Вадим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ленточный конвейер ЛТ-100, зерносклад №8,9,15, нижняя галлерея, «Механизированный склад бестарного напольного хранения», рег. № А66-04226-0001,	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-13053-2019	06/09/19
Общество с ограниченной ответственностью "Красносопкинское хлебоприемное" ООО "Красносопкинское хлебоприемное" 662225, Красноярский край, Назаровский район , поселок Красная Сопка, улица Новая , дом 14 8 (39155) 95-3-10 krassopkaxp@yandex.ru Директор – Шумов Вадим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	нория НЦ П-175, зерносклад №13, «Механизированный склад бестарного напольного хранения», рег. № А66-04226-0001,	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-13058-2019	06/09/19
Общество с ограниченной ответственностью "Красносопкинское хлебоприемное" ООО "Красносопкинское хлебоприемное" 662225, Красноярский край, Назаровский район , поселок Красная Сопка, улица Новая , дом 14 8 (39155) 95-3-10 krassopkaxp@yandex.ru Директор – Шумов Вадим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ленточный конвейер ЛТ-100, зерносклад №14, верхняя галлерея», «Механизированный склад бестарного напольного хранения», рег. № А66-04226-0001,	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-13060-2019	06/09/19
Общество с ограниченной ответственностью "Красносопкинское хлебоприемное" ООО "Красносопкинское хлебоприемное" 662225, Красноярский край, Назаровский район , поселок Красная Сопка, улица Новая , дом 14 8 (39155) 95-3-10 krassopkaxp@yandex.ru Директор – Шумов Вадим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ленточный конвейер ЛТ-100, зерносклад №14, нижняя галлерея, «Механизированный склад бестарного напольного хранения», рег. № А66-04226-0001,	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-13061-2019	06/09/19

Общество с ограниченной ответственностью "Красносопкинское хлебоприемное" ООО "Красносопкинское хлебоприемное" 662225, Красноярский край, Назаровский район , поселок Красная Сопка, улица Новая , дом 14 8 (39155) 95-3-10 krassopkaxp@yandex.ru Директор – Шумов Вадим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ленточный конвейер ЛТ-100, зерносклад №5, верхняя галлерея, «Механизированный склад бестарного напольного хранения», рег. № А66-04226-0001,	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-13062-2019	06/09/19
Общество с ограниченной ответственностью "Красносопкинское хлебоприемное" ООО "Красносопкинское хлебоприемное" 662225, Красноярский край, Назаровский район , поселок Красная Сопка, улица Новая , дом 14 8 (39155) 95-3-10 krassopkaxp@yandex.ru Директор – Шумов Вадим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	нория НЦ П-100, зерносклад №4, «Механизированный склад бестарного напольного хранения», рег. № А66-04226-0001,	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-13065-2019	06/09/19
Общество с ограниченной ответственностью "Красносопкинское хлебоприемное" ООО "Красносопкинское хлебоприемное" 662225, Красноярский край, Назаровский район , поселок Красная Сопка, улица Новая , дом 14 8 (39155) 95-3-10 krassopkaxp@yandex.ru Директор – Шумов Вадим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ленточный конвейер ЛТ-100, зерносклад №4, нижняя галлерея, «Механизированный склад бестарного напольного хранения»,рег. № А66-04226-0001,	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-13067-2019	06/09/19
Общество с ограниченной ответственностью "Красносопкинское хлебоприемное" ООО "Красносопкинское хлебоприемное" 662225, Красноярский край, Назаровский район , поселок Красная Сопка, улица Новая , дом 14 8 (39155) 95-3-10 krassopkaxp@yandex.ru Директор – Шумов Вадим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ленточный конвейер ЛТ-100, зерносклад №4, верхняя галлерея, «Механизированный склад бестарного напольного хранения», рег. № А66-04226-0001,	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-13068-2019	06/09/19
Общество с ограниченной ответственностью "Красносопкинское хлебоприемное" ООО "Красносопкинское хлебоприемное" 662225, Красноярский край, Назаровский район , поселок Красная Сопка, улица Новая , дом 14 8 (39155) 95-3-10 krassopkaxp@yandex.ru Директор – Шумов Вадим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	нория НЦ П-100, зерносклад №2, «Механизированный склад бестарного напольного хранения», рег. № А66-04226-0001,	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-13069-2019	06/09/19
Общество с ограниченной ответственностью "Красносопкинское хлебоприемное" ООО "Красносопкинское хлебоприемное" 662225, Красноярский край, Назаровский район , поселок Красная Сопка, улица Новая , дом 14 8 (39155) 95-3-10 krassopkaxp@yandex.ru Директор – Шумов Вадим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ленточный конвейер ЛТ-100, зерносклад №2, нижняя галлерея, «Механизированный склад бестарного напольного хранения», рег. № А66-04226-0001,	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-13070-2019	06/09/19
Общество с ограниченной ответственностью "Красносопкинское хлебоприемное" ООО "Красносопкинское хлебоприемное" 662225, Красноярский край, Назаровский район , поселок Красная Сопка, улица Новая , дом 14 8 (39155) 95-3-10 krassopkaxp@yandex.ru Директор – Шумов Вадим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ленточный конвейер ЛТ-100, зерносклад №2, верхняя галлерея, «Механизированный склад бестарного напольного хранения», рег. № А66-04226-0001,	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-13071-2019	06/09/19
Акционерное общество «Угольная компания «Разрез Степной» (Сокращенное наименование: АО «УК «Разрез Степной»), 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, Телефон: 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, stepnoy@ruscoal.ru, енеральный директор Дмитриев Евгений Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-10 зав. №39; – экскаватор ЭКГ-10 зав. №175; – экскаватор ЭКГ-5А-У зав. №12560, эксплуатируемые на опасном производственном объекте II класса опасности АО «УК «Разрез Степной» рег. № А65-02192-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «Диагностические технологии для техносферы» (Сокращенное наименование ООО НПФ «ДИАТЕХ»), 129164, г. Москва, улица Ярославская, дом 8, корпус 6, эт. 4, пом. 402, Телефон +7 (495) 135-44-00 , Факс +7(495) 254-79-68, info@diatech.ru, Президент ООО НПФ «ДИАТЕХ» Клещунов Алексей Сергеевич	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005	АЭ.16.01385.005	65-ТУ-13063-2019	06/09/19
Акционерное общество «Угольная компания «Разрез Степной» (Сокращенное наименование: АО «УК «Разрез Степной»), 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, Телефон: 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, stepnoy@ruscoal.ru, енеральный директор Дмитриев Евгений Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭШ 11/70 зав. №40; – экскаватор ЭШ 10/70А-У зав. №475, эксплуатируемые на опасном производственном объекте II класса опасности АО «УК «Разрез Степной» рег. № А65-02192-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «Диагностические технологии для техносферы» (Сокращенное наименование ООО НПФ «ДИАТЕХ»), 129164, г. Москва, улица Ярославская, дом 8, корпус 6, эт. 4, пом. 402, Телефон +7 (495) 135-44-00 , Факс +7(495) 254-79-68, info@diatech.ru, Президент ООО НПФ «ДИАТЕХ» Клещунов Алексей Сергеевич	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005	АЭ.16.01385.005	65-ТУ-13064-2019	06/09/19
Акционерное общество «Угольная компания «Разрез Степной» (Сокращенное наименование: АО «УК «Разрез Степной»), 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, Телефон: 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, stepnoy@ruscoal.ru, енеральный директор Дмитриев Евгений Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трактор Т-35.01 КБР-1 зав. №000410; - трактор Т-20.01 ЯБР-1 зав. №000609; - трактор Т-35.01 КБР-1 зав. №000420; - трактор Т-25.02 Б-1 зав. №000042, эксплуатируемые на опасном производственном объекте II класса опасности АО «УК «Разрез Степной» рег. № А65-02192-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «Диагностические технологии для техносферы» (Сокращенное наименование ООО НПФ «ДИАТЕХ»), 129164, г. Москва, улица Ярославская, дом 8, корпус 6, эт. 4, пом. 402, Телефон +7 (495) 135-44-00 , Факс +7(495) 254-79-68, info@diatech.ru, Президент ООО НПФ «ДИАТЕХ» Клещунов Алексей Сергеевич	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005	АЭ.16.01385.005	65-ТУ-13066-2019	06/09/19

Закрытое акционерное общество золотодобывающая компания «Золотая Звезда» (сокр. ЗАО ЗДК «Золотая Звезда»), 655130, Республика Хакасия, район Усть-Абаканский, аал Чарков, рудник Майский, Почтовый адрес: 662608, г. Минусинск, ул. Кравченко, 17 Телефон: (39132) 5-16-10 Факс: 5-13-36, zl zvezda@kristel.ru, Генеральный директор: Ермоленко Виктор Егорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ-7547 (гос. № 42КЕ9615, гаражный № 03), эксплуатируемый ЗАО ЗДК «Золотая звезда» на опасном производственном объекте «Карьер» (II класс опасности, рег. номер А65-00535-0042)	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-13072-2019	06/09/19
Закрытое акционерное общество золотодобывающая компания «Золотая Звезда» (сокр. ЗАО ЗДК «Золотая Звезда»), 655130, Республика Хакасия, район Усть-Абаканский, аал Чарков, рудник Майский, Почтовый адрес: 662608, г. Минусинск, ул. Кравченко, 17 Телефон: (39132) 5-16-10 Факс: 5-13-36, zl zvezda@kristel.ru, Генеральный директор: Ермоленко Виктор Егорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ-7547 (гос. № 54НЕ8057, гаражный № 17), эксплуатируемый ЗАО ЗДК «Золотая звезда» на опасном производственном объекте «Карьер» (II класс опасности, рег. номер А65-00535-0042)	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-13073-2019	06/09/19
Закрытое акционерное общество золотодобывающая компания «Золотая Звезда» (сокр. ЗАО ЗДК «Золотая Звезда»), 655130, Республика Хакасия, район Усть-Абаканский, аал Чарков, рудник Майский, Почтовый адрес: 662608, г. Минусинск, ул. Кравченко, 17 Телефон: (39132) 5-16-10 Факс: 5-13-36, zl zvezda@kristel.ru, Генеральный директор: Ермоленко Виктор Егорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ-7547-20 (гос. № 19ХА1051, гаражный № 07), эксплуатируемый ЗАО ЗДК «Золотая звезда» на опасном производственном объекте «Карьер» (II класс опасности, рег. номер А65-00535-0042)	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-13074-2019	06/09/19
Закрытое акционерное общество золотодобывающая компания «Золотая Звезда» (сокр. ЗАО ЗДК «Золотая Звезда»), 655130, Республика Хакасия, район Усть-Абаканский, аал Чарков, рудник Майский, Почтовый адрес: 662608, г. Минусинск, ул. Кравченко, 17 Телефон: (39132) 5-16-10 Факс: 5-13-36, zl zvezda@kristel.ru, Генеральный директор: Ермоленко Виктор Егорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	станок СБШ-250МН-32 зав. № 998, эксплуатируемый ЗАО ЗДК «Золотая звезда» на опасном производственном объекте «Карьер» (II класс опасности, рег. номер А65-00535-0042)	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-13075-2019	06/09/19
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Борода, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Генеральный директор ООО "СГК" Солженицин Степан Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопроводы тепловой сети магистральной 10, Участок трубопроводов: ул. Крупской, 26-а (эл. кот. Левобережная») – ТК 1000; ТК 1000 – ТК 1001, ТК П3001 – ТК П2706, ТК 1021 – ТК 1022, ТК 1022 – ТК 1024, рег. № ТсМ-02-10-01 «участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0003,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-13076-2019	06/09/19
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Борода, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Генеральный директор ООО "СГК" Солженицин Степан Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети магистральной П31, Участок трубопроводов: ТК П3104– ТК П3105, рег.№ ТсП-02-31-01, «участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0003,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-13077-2019	06/09/19
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Борода, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Генеральный директор ООО "СГК" Солженицин Степан Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети магистральной 09/1, Участок трубопроводов: электрокотельная «ЗАПАДНАЯ» - ТК0901, рег.№ ТсМ-02-09-01, «участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0003,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-13078-2019	06/09/19
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Борода, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Генеральный директор ООО "СГК" Солженицин Степан Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети магистральной 04, Участок трубопроводов: ТК 0406 – ТК-0407, ТК 0407 – ТК-0408, рег. № ТсМ-02-04-01, «участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0003,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-13079-2019	06/09/19
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Борода, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Генеральный директор ООО "СГК" Солженицин Степан Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети магистральной 11, Участок трубопроводов: ТК 1102 – ТК 1104, рег.№ ТсМ-02-11-01, «участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0003,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-13080-2019	06/09/19
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Борода, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Генеральный директор ООО "СГК" Солженицин Степан Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы перемычки 2Ду300мм между тепловой сетью 2-го контура ЦТП «Аэровокзальная» и тепловой сетью Ду500мм ООО «КрасТЭК», «участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0010,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-13081-2019	06/09/19
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Борода, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Генеральный директор ООО "СГК" Солженицин Степан Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети магистральной 06/1 на участке, ТК 0627А (КС3 6) – ТК 0628, ТК 0628 – ТК-0629, ТК 0629 – ТК 0630, ТК 0630 – ТК 0631, ТК 0631 – ТК 0632, ТК 0633 – ТК 0634, ТК 0634 – ТК 0635, рег.№ ТсМ-02-06-01, «участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0003,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-13082-2019	06/09/19
Акционерное Общество «Красноярская ГЭС» АО «Красноярская ГЭС» 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск, а/я 99 Телефон 39144-63-359 факс 39144-37-134 kges@kges.ru Генеральный директор Кузнецов Сергей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КС 50-42В, зав. № 357/1600, рег. № 21852-кр, Площадка козлового крана базы ОМР, рег.№А66-00354-0006,	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02411.002	66-ТУ-13110-2019	09/09/19

Акционерное Общество «Красноярская ГЭС» АО «Красноярская ГЭС» 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск, а/я 99 Телефон 39144-63-359 факс 39144-37-134 kges@kges.ru Генеральный директор Кузнецов Сергей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой, зав. № 923, рег. № 7418-кр, Площадка здания плотины, рег.№А66-00354-0002,	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02411.002	66-ТУ-13111-2019	09/09/19
Акционерное Общество «Красноярская ГЭС» АО «Красноярская ГЭС» 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск, а/я 99 Телефон 39144-63-359 факс 39144-37-134 kges@kges.ru Генеральный директор Кузнецов Сергей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 6149-кр, зав. №670152-2, Площадка основного здания Красноярской ГЭС, рег. №А66-00354-0001,	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02411.002	66-ТУ-13113-2019	09/09/19
Акционерное Общество «Красноярская ГЭС» АО «Красноярская ГЭС» 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск, а/я 99 Телефон 39144-63-359 факс 39144-37-134 kges@kges.ru Генеральный директор Кузнецов Сергей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой, зав. № 937, рег. № 8143-кр, Площадка здания плотины, рег.№А66-00354-0002,	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02411.002	66-ТУ-13115-2019	09/09/19
Акционерное Общество «Красноярская ГЭС» АО «Красноярская ГЭС» 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск, а/я 99 Телефон 39144-63-359 факс 39144-37-134 kges@kges.ru Генеральный директор Кузнецов Сергей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой, зав. № 937, рег. № 8143-кр, Площадка здания плотины, рег. №А66-00354-0002,	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02411.002	66-ТУ-13117-2019	09/09/19
Акционерное Общество «Красноярская ГЭС» АО «Красноярская ГЭС» 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск, а/я 99 Телефон 39144-63-359 факс 39144-37-134 kges@kges.ru Генеральный директор Кузнецов Сергей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, зав. № 1, рег. № 11286-кр, Площадка здания плотины, рег.№А66-00354-0002,	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02411.002	66-ТУ-13118-2019	09/09/19
Акционерное Общество «Красноярская ГЭС» АО «Красноярская ГЭС» 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск, а/я 99 Телефон 39144-63-359 факс 39144-37-134 kges@kges.ru Генеральный директор Кузнецов Сергей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран специальный с поворотной стрелой, зав. № 118, рег. № 23771-кр, Площадка ВГЛ, рег.№А66-00354-0005,	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02411.002	66-ТУ-13119-2019	09/09/19
Акционерное Общество «Красноярская ГЭС» АО «Красноярская ГЭС» 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск, а/я 99 Телефон 39144-63-359 факс 39144-37-134 kges@kges.ru Генеральный директор Кузнецов Сергей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, зав. №570, рег. № 5022-кр, Площадка мостового крана причала ГЭС, рег.№А66-00354-0004,	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02411.002	66-ТУ-13128-2019	09/09/19
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» Сокращенное наименование: ОАО «РЖД» Генеральный директор – председатель правления Белозеров Олег Валентинович Почтовый адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, 2 Телефон: (499) 262-99-01, факс: (499) 262-90-95 эл.почта: fax@css. rzd.ru Почтовый адрес подразделения в Красноярске: 660021, г. Красноярск, Мира пр., д. 156, каб. 10-12 Начальник дирекции Ямщиков Эдуард Юрьевич Телефон: (391) 248-40-22, факс: (391) 248-40-22 эл.почта: faluta@krw.rzd	ДЛ-Документация на ликвидацию опасного производственного объекта	ЛИ-0805/2019 Ликвидация опасного производственного объекта «Котельная Красноярской дирекции по тепловодоснабжению ст. Красноярск», А01-07011-4572	некоммерческое партнерство «Национальный центр экспертизы» (сокращ. НП «НАЦЭКС»), 119602, Москва, ул. Академика Анохина, д.38 корп.1, Телефон 8 (800) 100-18-14, доб. 5122 факс - info@nacex.ru, Генеральный директор - Пешков Александр Владимирович	ДЭ-00-017189 от 05.10.2018	АЭ.16.00097.015	66-ДЛ-13109-2019	09/09/19

ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.МИРА, 156 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, начальник дирекции Ямщиков Эдуард Юрьевич	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	**Техническое перевооружение** котельной Красноярск ТЧР со строительством АЦТП и инженерных сетей», шифр проекта 161-01, А01-07011-4572	ООО "НТЦ Экологическая безопасность Сибири" Новосибирск, ул.Королева, д.40, корпус 11, оф.1 (383)363-21-90 info@ntc-siberia.ru директор Портнова Наталья Викторовна	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.02287.002	66-ТП-13112-2019	09/09/19
Общество с ограниченной ответственностью «Строительные, жилищно-эксплуатационные услуги» (Сокращенное наименование ООО «СтройЖЭУ»), 655018, РФ, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Минусинская, д.59, Телефон (3902) 35-30-82 , strzhehu@yandex.ru Директор Щербина Виктор Трофимович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением (V- 2,1 м3, зав.№ 5369, рег.№ 227хаг), применяемый на опасном производственном объекте сжиженных углеводородных газов «Установка резервуарная № 3. Россия, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Герцена, 16 (рег. № А65-02474-0005)	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002, АЭ.17.01591.002	65-ТУ-13114-2019	09/09/19
Общество с ограниченной ответственностью «Строительные, жилищно-эксплуатационные услуги» (Сокращенное наименование ООО «СтройЖЭУ»), 655018, РФ, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Минусинская, д.59, Телефон (3902) 35-30-82 , strzhehu@yandex.ru Директор Щербина Виктор Трофимович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением (V- 2,1 м3, зав.№ 5558, рег.№ 226хаг), применяемый на опасном производственном объекте сжиженных углеводородных газов «Установка резервуарная № 3. Россия, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Герцена, 16 (рег. № А65-02474-0005)	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002, АЭ.17.01591.002	65-ТУ-13116-2019	09/09/19
Общество с ограниченной ответственностью «Строительные, жилищно-эксплуатационные услуги» (Сокращенное наименование ООО «СтройЖЭУ»), 655018, РФ, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Минусинская, д.59, Телефон (3902) 35-30-82 , strzhehu@yandex.ru Директор Щербина Виктор Трофимович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением (V- 4,2 м3, зав.№ 38231, рег.№ 394хаг), применяемый на опасном производственном объекте сжиженных углеводородных газов «Установка резервуарная № 1. Россия, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Минусинская, 61 (рег. № А65-02474-0003)	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002, АЭ.17.01591.002	65-ТУ-13120-2019	09/09/19
Общество с ограниченной ответственностью «Строительные, жилищно-эксплуатационные услуги» (Сокращенное наименование ООО «СтройЖЭУ»), 655018, РФ, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Минусинская, д.59, Телефон (3902) 35-30-82 , strzhehu@yandex.ru Директор Щербина Виктор Трофимович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением (V- 4,2 м3, зав.№ 38396, рег.№ 393хаг), применяемый на опасном производственном объекте сжиженных углеводородных газов «Установка резервуарная № 1. Россия, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Минусинская, 61 (рег. № А65-02474-0003)	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002, АЭ.17.01591.002	65-ТУ-13129-2019	09/09/19
Общество с ограниченной ответственностью «Строительные, жилищно-эксплуатационные услуги» (Сокращенное наименование ООО «СтройЖЭУ»), 655018, РФ, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Минусинская, д.59, Телефон (3902) 35-30-82 , strzhehu@yandex.ru Директор Щербина Виктор Трофимович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением (V- 4,2 м3, зав.№ 39752, рег.№ 395хаг), применяемый на опасном производственном объекте сжиженных углеводородных газов «Установка резервуарная № 1. Россия, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Минусинская, 61 (рег. № А65-02474-0003)	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002, АЭ.17.01591.002	65-ТУ-13130-2019	09/09/19
Общество с ограниченной ответственностью «Строительные, жилищно-эксплуатационные услуги» (Сокращенное наименование ООО «СтройЖЭУ»), 655018, РФ, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Минусинская, д.59, Телефон (3902) 35-30-82 , strzhehu@yandex.ru Директор Щербина Виктор Трофимович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением (V- 4,2 м3, зав.№ 40181, рег.№ 396хаг), применяемый на опасном производственном объекте сжиженных углеводородных газов «Установка резервуарная № 1. Россия, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Минусинская, 61 (рег. № А65-02474-0003)	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002, АЭ.17.01591.002	65-ТУ-13132-2019	09/09/19
Федеральное государственное казенное учреждение комбинат «Чулым» Федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому федеральному округу (сокращ.ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва), 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 chulym@sib.rosreserv.ru Вр.и.о. директора Логинов Виктор Валерьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	**резервуар стальной** цилиндрический вертикальный РВС-5000, стац.№18, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов», рег. № А66-00291-0002 от 09.06.2000, расположенном по адресу: Красноярский край, Козульский район, п. Козулька, ул. Озерная, 4	ООО «Алтайтехноинжиниринг», 656006, г. Барнаул, ул. Малахова, д.146В, помещение Н5, (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015426 от 04.06.2015	АЭ.16.02242.002	66-ЗС-13131-2019	09/09/19
Общество с ограниченной ответственностью «Русская инжиниринговая компания» ООО «РУС-Инжиниринг» 121096, город Москва, улица Василисы Кожиной, дом 1, корпус 1, этаж 4, комната 33 Ekaterina.Vigul@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Мацегора Константин Георгиевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой г/п 20/5 т, зав. № 11796, рег. № 9394кр, Площадка ремонтно-механический базы, рег. № № А01-08569-0046,	Общество с ограниченной ответственностью «Техноэксперт» (ООО «Техноэксперт»), 620137, г. Екатеринбург, ул. Кулибина, 2 оф. 219., Почтовый адрес 620137, г. Екатеринбург, ул. Кулибина, д.2, оф. 219., тел/факс (343) 272-07-89 эл. почта office@tehno-expert.com Директор Брылин Александр Александрович.	ДЭ-00-012911 от 05.08.2011	АЭ.16.00469.002	66-ТУ-13134-2019	09/09/19
Общество с ограниченной ответственностью «Русская инжиниринговая компания» ООО «РУС-Инжиниринг» 121096, город Москва, улица Василисы Кожиной, дом 1, корпус 1, этаж 4, комната 33 Ekaterina.Vigul@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Мацегора Константин Георгиевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой г/п 15/3 т, зав. № 2-1711, рег. № 9280кр, Цех обеспечения производства, рег. № № А01-08569-0050,	Общество с ограниченной ответственностью «Техноэксперт» (ООО «Техноэксперт»), 620137, г. Екатеринбург, ул. Кулибина, 2 оф. 219., Почтовый адрес 620137, г. Екатеринбург, ул. Кулибина, д.2, оф. 219., тел/факс (343) 272-07-89 эл. почта office@tehno-expert.com Директор Брылин Александр Александрович.	ДЭ-00-012911 от 05.08.2011	АЭ.16.00469.002	66-ТУ-13135-2019	09/09/19

Общество с ограниченной ответственностью «Русская инжиниринговая компания» ООО «РУС-Инжиниринг» 121096, город Москва, улица Василисы Кожиной, дом 1, корпус 1, этаж 4, комната 33 Ekaterina.Vigul@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Мацегора Константин Георгиевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крана мостового г/п 12,5 т, зав. № 746379, рег. № 7375кр, Площадка ремонтно-механической базы, рег. № № А01-08569-0046,	Общество с ограниченной ответственностью «Техноэксперт» (ООО «Техноэксперт»), 620137, г. Екатеринбург, ул. Кулибина, 2 оф. 219., Почтовый адрес 620137, г. Екатеринбург, ул. Кулибина, д.2, оф. 219., тел/факс (343) 272-07-89 эл. почта office@tehno-expert.com Директор Брылин Александр Александрович.	ДЭ-00-012911 от 05.08.2011	АЭ.16.00469.002	66-ТУ-13137-2019	09/09/19
Общество с ограниченной ответственностью «Русская инжиниринговая компания» ООО «РУС-Инжиниринг» 121096, город Москва, улица Василисы Кожиной, дом 1, корпус 1, этаж 4, комната 33 Ekaterina.Vigul@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Мацегора Константин Георгиевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой г/п 5 т, зав. № 3291, рег. № 7290кр, Площадка ремонтно-механической базы, рег. № № А01-08569-0046,	Общество с ограниченной ответственностью «Техноэксперт» (ООО «Техноэксперт»), 620137, г. Екатеринбург, ул. Кулибина, 2 оф. 219., Почтовый адрес 620137, г. Екатеринбург, ул. Кулибина, д.2, оф. 219., тел/факс (343) 272-07-89 эл. почта office@tehno-expert.com Директор Брылин Александр Александрович.	ДЭ-00-012911 от 05.08.2011	АЭ.16.00469.002	66-ТУ-13138-2019	09/09/19
Общество с ограниченной ответственностью «Русская инжиниринговая компания» ООО «РУС-Инжиниринг» 121096, город Москва, улица Василисы Кожиной, дом 1, корпус 1, этаж 4, комната 33 Ekaterina.Vigul@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Мацегора Константин Георгиевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой г/п 10 т, зав. № 32245, рег. № 7372кр, Площадка ремонтно-механической базы, рег. № № А01-08569-0046,	Общество с ограниченной ответственностью «Техноэксперт» (ООО «Техноэксперт»), 620137, г. Екатеринбург, ул. Кулибина, 2 оф. 219., Почтовый адрес 620137, г. Екатеринбург, ул. Кулибина, д.2, оф. 219., тел/факс (343) 272-07-89 эл. почта office@tehno-expert.com Директор Брылин Александр Александрович.	ДЭ-00-012911 от 05.08.2011	АЭ.16.00469.002	66-ТУ-13140-2019	09/09/19
Общество с ограниченной ответственностью «Русская инжиниринговая компания» ООО «РУС-Инжиниринг» 121096, город Москва, улица Василисы Кожиной, дом 1, корпус 1, этаж 4, комната 33 Ekaterina.Vigul@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Мацегора Константин Георгиевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой г/п 5 т, зав. № 3471, рег. № 7058кр, Площадка ремонтно-механической базы, рег. № № А01-08569-0046,	Общество с ограниченной ответственностью «Техноэксперт» (ООО «Техноэксперт»), 620137, г. Екатеринбург, ул. Кулибина, 2 оф. 219., Почтовый адрес 620137, г. Екатеринбург, ул. Кулибина, д.2, оф. 219., тел/факс (343) 272-07-89 эл. почта office@tehno-expert.com Директор Брылин Александр Александрович.	ДЭ-00-012911 от 05.08.2011	АЭ.16.00469.002	66-ТУ-13141-2019	09/09/19
Общество с ограниченной ответственностью «Русская инжиниринговая компания» ООО «РУС-Инжиниринг» 121096, город Москва, улица Василисы Кожиной, дом 1, корпус 1, этаж 4, комната 33 Ekaterina.Vigul@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Мацегора Константин Георгиевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой г/п 5 т, зав. № 3459, рег. № 7063кр, Площадка ремонтно-механической базы, рег. № № А01-08569-0046,	Общество с ограниченной ответственностью «Техноэксперт» (ООО «Техноэксперт»), 620137, г. Екатеринбург, ул. Кулибина, 2 оф. 219., Почтовый адрес 620137, г. Екатеринбург, ул. Кулибина, д.2, оф. 219., тел/факс (343) 272-07-89 эл. почта office@tehno-expert.com Директор Брылин Александр Александрович.	ДЭ-00-012911 от 05.08.2011	АЭ.16.00469.002	66-ТУ-13142-2019	09/09/19
Общество с ограниченной ответственностью «Русская инжиниринговая компания» ООО «РУС-Инжиниринг» 121096, город Москва, улица Василисы Кожиной, дом 1, корпус 1, этаж 4, комната 33 Ekaterina.Vigul@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Мацегора Константин Георгиевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой г/п 10 т, зав. № 820, рег. № 9391кр, Площадка ремонтно-механической базы, рег. № № А01-08569-0046,	Общество с ограниченной ответственностью «Техноэксперт» (ООО «Техноэксперт»), 620137, г. Екатеринбург, ул. Кулибина, 2 оф. 219., Почтовый адрес 620137, г. Екатеринбург, ул. Кулибина, д.2, оф. 219., тел/факс (343) 272-07-89 эл. почта office@tehno-expert.com Директор Брылин Александр Александрович.	ДЭ-00-012911 от 05.08.2011	АЭ.16.00469.002	66-ТУ-13143-2019	09/09/19
Общество с ограниченной ответственностью «Русская инжиниринговая компания» ООО «РУС-Инжиниринг» 121096, город Москва, улица Василисы Кожиной, дом 1, корпус 1, этаж 4, комната 33 Ekaterina.Vigul@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Мацегора Константин Георгиевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой г/п 5 т, зав. № 331003, рег. № 7926кр, Площадка ремонтно-механической базы, рег. № № А01-08569-0046,	Общество с ограниченной ответственностью «Техноэксперт» (ООО «Техноэксперт»), 620137, г. Екатеринбург, ул. Кулибина, 2 оф. 219., Почтовый адрес 620137, г. Екатеринбург, ул. Кулибина, д.2, оф. 219., тел/факс (343) 272-07-89 эл. почта office@tehno-expert.com Директор Брылин Александр Александрович.	ДЭ-00-012911 от 05.08.2011	АЭ.16.00469.002	66-ТУ-13144-2019	09/09/19
Общество с ограниченной ответственностью «Русская инжиниринговая компания» ООО «РУС-Инжиниринг» 121096, город Москва, улица Василисы Кожиной, дом 1, корпус 1, этаж 4, комната 33 Ekaterina.Vigul@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Мацегора Константин Георгиевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой г/п 15/3 т, зав. № 15819, рег. № 11161кр, Площадка ремонтно-механической базы, рег. № № А01-08569-0046,	Общество с ограниченной ответственностью «Техноэксперт» (ООО «Техноэксперт»), 620137, г. Екатеринбург, ул. Кулибина, 2 оф. 219., Почтовый адрес 620137, г. Екатеринбург, ул. Кулибина, д.2, оф. 219., тел/факс (343) 272-07-89 эл. почта office@tehno-expert.com Директор Брылин Александр Александрович.	ДЭ-00-012911 от 05.08.2011	АЭ.16.00469.002	66-ТУ-13145-2019	09/09/19
Закрытое акционерное общество золотодобывающая компания «Золотая Звезда» (сокр. ЗАО ЗДК «Золотая Звезда»), 655130, Республика Хакасия, район Усть-Абаканский, аал Чарков, рудник Майский, Почтовый адрес: 662608, г. Минусинск, ул. Кравченко, 17 Телефон: (39132) 5-16-10 Факс: 5-13-36, zl zvezda@kristel.ru, Генеральный директор: Ермоленко Виктор Егорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-5А-У зав. № 12603, эксплуатируемый ЗАО ЗДК «Золотая звезда» на опасном производственном объекте «Карьер №2 «Фабричный - 2»» (III класс опасности, рег. номер А65-00535-0041)	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-13133-2019	09/09/19

Акционерное общество «Угольная компания «Разрез Степной» (Сокращенное наименование: АО «УК «Разрез Степной»), 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, Телефон: 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, stepnoy@ruscoal.ru, енеральный директор Дмитриев Евгений Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический общего назначения зав. №30320, регистрационный №981ккр, отработавший нормативный срок службы, эксплуатируемый на опасном производственном объекте II класса опасности АО «УК «Разрез Степной» рег. номер ОПО: А65-02192-0007, адрес места нахождения объекта: Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, в 4,5 км северо-западнее с. Солнечное	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «Диагностические технологии для техносферы» (Сокращенное наименование ООО НПФ «ДИАТЕХ»), 129164, г. Москва, улица Ярославская, дом 8, корпус 6, эт. 4, пом. 402, Телефон +7 (495) 135-44-00 , Факс +7(495) 254-79-68, info@diatech.ru, Президент ООО НПФ «ДИАТЕХ» Клещунов Алексей Сергеевич	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005	АЭ.16.01385.005, АЭ.16.01690.002	65-ТУ-13136-2019	09/09/19
Акционерное общество «Угольная компания «Разрез Степной» (Сокращенное наименование: АО «УК «Разрез Степной»), 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, Телефон: 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, stepnoy@ruscoal.ru, енеральный директор Дмитриев Евгений Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БЕЛАЗ-7555В зав. №Y3B7555BV80001376; - карьерный самосвал БЕЛАЗ-7555В зав. №Y3B7555BC80001375; - карьерный самосвал БЕЛАЗ-7555В зав. № Y3B7555BC80001367; - тягач БЕЛАЗ-75485 зав. №16482; - кабелеперевозчик БЕЛАЗ-75485 зав. №17136, эксплуатируемые на опасном производственном объекте II класса опасности АО «УК «Разрез Степной» рег. № А65-02192-0001. Адрес места нахождения объекта: Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-н, 12 км юго-западнее г. Черногорска	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «Диагностические технологии для техносферы» (Сокращенное наименование ООО НПФ «ДИАТЕХ»), 129164, г. Москва, улица Ярославская, дом 8, корпус 6, эт. 4, пом. 402, Телефон +7 (495) 135-44-00 , Факс +7(495) 254-79-68, info@diatech.ru, Президент ООО НПФ «ДИАТЕХ» Клещунов Алексей Сергеевич	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005	АЭ.16.01385.005	65-ТУ-13139-2019	09/09/19
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Боградa, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран-манипулятор автомобильный TODANO Super Z300, рег. № 106-км, зав. № 698616 «Участок транспортный», рег. № А66-03974-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-13148-2019	10/09/19
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.МИРА, 156 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, главный инженер дирекции Кузин С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой, зав.№165, рег.№24411кр, А01-07011-12977	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.00284.005	66-ТУ-13154-2019	10/09/19
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» Сокращенное наименование: ОАО «РЖД» Генеральный директор – председатель правления Белозеров Олег Валентинович Почтовый адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, 2 Телефон: (499) 262-99-01, факс: (499) 262-90-95 эл.почта: fax@css. rzd.ru Почтовый адрес подразделения в Красноярске: 660021, г. Красноярск, Мира пр., д. 156, каб. 10-12 Начальник дирекции Ямщиков Эдуард Юрьевич Телефон: (391) 248-40-22, факс: (391) 248-40-22 эл.почта: faluta@krw.rzd	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой, зав.№352м, рег.№24410кр. А01-07011-12977	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.00284.005	66-ТУ-13158-2019	10/09/19
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» Сокращенное наименование: ОАО «РЖД» Генеральный директор – председатель правления Белозеров Олег Валентинович Почтовый адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, 2 Телефон: (499) 262-99-01, факс: (499) 262-90-95 эл.почта: fax@css. rzd.ru Почтовый адрес подразделения в Красноярске: 660021, г. Красноярск, Мира пр., д. 156, каб. 10-12 Начальник дирекции Ямщиков Эдуард Юрьевич Телефон: (391) 248-40-22, факс: (391) 248-40-22 эл.почта: faluta@krw.rzd	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой, зав.№147, рег.№24412кр, А01-07011-4664	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.00284.005	66-ТУ-13177-2019	10/09/19
АО «Иформационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС»), ул. Ленина, 52, г. Железногорск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972 , Телефон (3919) 76-40-02, (факс): (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты: office@iss-reshetnev.ru, Генеральный директор Николай Алексеевич Тестоедов	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание компрессорной цеха 058 корпус 19 АО «ИСС» на опасном производственном объекте III класса опасности – Площадка участка компрессорного цеха 058, рег. номер А66-00673-0021, расположенном по адресу: Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, зд. 52/7	АО НПКЦ «Энергия», 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д.2/4, стр. 19 (почтовый адрес: 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385), Телефон: (499) 236-86-46, факс (499) 236-86-46, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01550.005 АЭ.16.01550.002	66-ЗС-13163-2019	10/09/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 22830-кр, зав. № 22852, Участок транспортный Бородинского ПТУ, А66-03063-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр «Система» (Сокращенное наименование: ООО НТЦ «Система»), 153032, Ивановская область, г. Иваново, ул. Лежневская, д.142, к.115, Телефон: (4932) 93-71-99; факс: (4932) 93-71-99, system37@mail.ru, директор Гребнова Алла Борисовна	ДЭ-00-013122 от 28.10.2011	АЭ.16.02923.001, АЭ.16.02870.005	66-ТУ-13169-2019	10/09/19

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 22808-кр, зав. № 22842, Участок транспортный Бородинского ПТУ, А66-03063-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр «Система» (Сокращенное наименование: ООО НТЦ «Система»), 153032, Ивановская область, г. Иваново, ул. Лежневская, д.142, к.115, Телефон: (4932) 93-71-99; факс: (4932) 93-71-99, system37@mail.ru, директор Гребнова Алла Борисовна	ДЭ-00-013122 от 28.10.2011	АЭ.16.02923.001, АЭ.16.02870.005	66-ТУ-13170-2019	10/09/19
публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод", ПАО "ХМЗ",Россия, 660079, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30, Телефон: (391) 213-99-40 Факс: (391) 213-99-15, E-mail.: cmp@khmz.ru, Генеральный директор ООО «УК «Сибирские минералы» – Третьяков Лев Вячеславович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-55713-6, Заводской №243 , «Участок транспортный», рег. №Р01-00017-0003	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002 АЭ.16.03089.001	66-ТУ-13168-2019	10/09/19
Общество с ограниченной ответственностью «КВАРЦ Групп» ООО «КВАРЦ Групп» 115280 РФ, г. Москва, ул. Автозаводская, дом 14. Место нахождения филиала: 662328, РФ, Красноярский край, Шарыповский р-он, с. Холмогорское, Промбаза Энергетиков, строение 13/1662311, РФ, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 1/28. Телефон: 8(39153) 61-5-50, факс: 8(39153) 61-5-50 office-katek@quartz-group.ru Генеральный директор Ивлев Евгений Геннадьевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник ВС-22-04, г/п 250 кг. Рег.№457-В, Зав.№311 принадлежащий филиал «КАТЭКэнергоремонт» ООО «КВАРЦ Групп» расположенный по адресу: 662328, РФ, Красноярский край, Шарыповский р-он, с. Холмогорское, промбаза Энергетиков, строение 13/1.	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-13181-2019	10/09/19
Общество с ограниченной ответственностью «КВАРЦ Групп» ООО «КВАРЦ Групп» 115280 РФ, г. Москва, ул. Автозаводская, дом 14. Место нахождения филиала: 662328, РФ, Красноярский край, Шарыповский р-он, с. Холмогорское, Промбаза Энергетиков, строение 13/1662311, РФ, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 1/28. Телефон: 8(39153) 61-5-50, факс: 8(39153) 61-5-50 office-katek@quartz-group.ru Генеральный директор Ивлев Евгений Геннадьевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой гусеничный ДЭК-251, Рег.№14611-кр, Зав.№3170 принадлежащий ООО «КВАРЦ Групп» филиал «КАТЭКэнергоремонт» расположенный по адресу: 662328, РФ, Красноярский край, Шарыповский р-он, с. Холмогорское, промбаза Энергетиков, строение 13/1.	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-13186-2019	10/09/19
Общество с ограниченной ответственностью «Русская инжиниринговая компания» ООО «РУС-Инжиниринг» 121096, город Москва, улица Василисы Кожиной, дом 1, корпус 1, этаж 4, комната 33 Ekaterina.Vigul@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Мацегора Константин Георгиевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой г/п 5 т, зав. № 4728, рег. № 7741кр, Площадка ремонтно-механической базы, рег. № № А01-08569-0046,	Общество с ограниченной ответственностью «Техноэксперт» (ООО «Техноэксперт»), 620137, г. Екатеринбург, ул. Кулибина, 2 оф. 219., Почтовый адрес 620137, г. Екатеринбург, ул. Кулибина, д.2, оф. 219., тел/факс (343) 272-07-89 эл. почта office@tehno-expert.com Директор Брылин Александр Александрович.	ДЭ-00-012911 от 05.08.2011	АЭ.16.00469.002	66-ТУ-13179-2019	10/09/19
Общество с ограниченной ответственностью «Русская инжиниринговая компания» ООО «РУС-Инжиниринг» 121096, город Москва, улица Василисы Кожиной, дом 1, корпус 1, этаж 4, комната 33 Ekaterina.Vigul@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Мацегора Константин Георгиевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой г/п 5 т, зав. № 3247, рег. № 7373кр, Площадка ремонтно-механической базы, рег. № № А01-08569-0046,	Общество с ограниченной ответственностью «Техноэксперт» (ООО «Техноэксперт»), 620137, г. Екатеринбург, ул. Кулибина, 2 оф. 219., Почтовый адрес 620137, г. Екатеринбург, ул. Кулибина, д.2, оф. 219., тел/факс (343) 272-07-89 эл. почта office@tehno-expert.com Директор Брылин Александр Александрович.	ДЭ-00-012911 от 05.08.2011	АЭ.16.00469.002	66-ТУ-13184-2019	10/09/19
Общество с ограниченной ответственностью «Русская инжиниринговая компания» ООО «РУС-Инжиниринг» 121096, город Москва, улица Василисы Кожиной, дом 1, корпус 1, этаж 4, комната 33 Ekaterina.Vigul@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Мацегора Константин Георгиевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой г/п 15 т, зав. № 12873, рег. № 8086кр, Площадка ремонтно-механической базы, рег. № № А01-08569-0046,	Общество с ограниченной ответственностью «Техноэксперт» (ООО «Техноэксперт»), 620137, г. Екатеринбург, ул. Кулибина, 2 оф. 219., Почтовый адрес 620137, г. Екатеринбург, ул. Кулибина, д.2, оф. 219., тел/факс (343) 272-07-89 эл. почта office@tehno-expert.com Директор Брылин Александр Александрович.	ДЭ-00-012911 от 05.08.2011	АЭ.16.00469.002	66-ТУ-13189-2019	10/09/19
Общество с ограниченной ответственностью «Русская инжиниринговая компания» ООО «РУС-Инжиниринг» 121096, город Москва, улица Василисы Кожиной, дом 1, корпус 1, этаж 4, комната 33 Ekaterina.Vigul@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Мацегора Константин Георгиевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой г/п 15/3 т, зав. № 1-297, рег. № 11158кр, Площадка ремонтно-механической базы, рег. № № А01-08569-0046,	Общество с ограниченной ответственностью «Техноэксперт» (ООО «Техноэксперт»), 620137, г. Екатеринбург, ул. Кулибина, 2 оф. 219., Почтовый адрес 620137, г. Екатеринбург, ул. Кулибина, д.2, оф. 219., тел/факс (343) 272-07-89 эл. почта office@tehno-expert.com Директор Брылин Александр Александрович.	ДЭ-00-012911 от 05.08.2011	АЭ.16.00469.002	66-ТУ-13192-2019	10/09/19
Общество с ограниченной ответственностью «Русская инжиниринговая компания» ООО «РУС-Инжиниринг» 121096, город Москва, улица Василисы Кожиной, дом 1, корпус 1, этаж 4, комната 33 Ekaterina.Vigul@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Мацегора Константин Георгиевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой г/п 30/5 т, зав. № 1389, рег. № 9389кр, Площадка ремонтно-механической базы, рег. № № А01-08569-0046,	Общество с ограниченной ответственностью «Техноэксперт» (ООО «Техноэксперт»), 620137, г. Екатеринбург, ул. Кулибина, 2 оф. 219., Почтовый адрес 620137, г. Екатеринбург, ул. Кулибина, д.2, оф. 219., тел/факс (343) 272-07-89 эл. почта office@tehno-expert.com Директор Брылин Александр Александрович.	ДЭ-00-012911 от 05.08.2011	АЭ.16.00469.002	66-ТУ-13196-2019	10/09/19

Общество с ограниченной ответственностью «Русская инжиниринговая компания» ООО «РУС-Инжиниринг» 121096, город Москва, улица Василисы Кожиной, дом 1, корпус 1, этаж 4, комната 33 Ekaterina.Vigul@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Мацегора Константин Георгиевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой г/п 30/5 т, зав. № 1309, рег. № 8035кр, Площадка ремонтно-механической базы, рег. № № А01-08569-0046,	Общество с ограниченной ответственностью «Техноэксперт» (ООО «Техноэксперт»), 620137, г. Екатеринбург, ул. Кулибина, 2 оф. 219., Почтовый адрес 620137, г. Екатеринбург, ул. Кулибина, д.2, оф. 219., тел/факс (343) 272-07-89 эл. почта office@tehno-expert.com Директор Брылин Александр Александрович.	ДЭ-00-012911 от 05.08.2011	АЭ.16.00469.002	66-ТУ-13199-2019	10/09/19
Общество с ограниченной ответственностью «Русская инжиниринговая компания» ООО «РУС-Инжиниринг» 121096, город Москва, улица Василисы Кожиной, дом 1, корпус 1, этаж 4, комната 33 Ekaterina.Vigul@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Мацегора Константин Георгиевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой г/п 15/3 т, зав. № 13359, рег. № 9189кр, Площадка ремонтно-механической базы, рег. № № А01-08569-0046,	Общество с ограниченной ответственностью «Техноэксперт» (ООО «Техноэксперт»), 620137, г. Екатеринбург, ул. Кулибина, 2 оф. 219., Почтовый адрес 620137, г. Екатеринбург, ул. Кулибина, д.2, оф. 219., тел/факс (343) 272-07-89 эл. почта office@tehno-expert.com Директор Брылин Александр Александрович.	ДЭ-00-012911 от 05.08.2011	АЭ.16.00469.002	66-ТУ-13203-2019	10/09/19
Общество с ограниченной ответственностью «Русская инжиниринговая компания» ООО «РУС-Инжиниринг» 121096, город Москва, улица Василисы Кожиной, дом 1, корпус 1, этаж 4, комната 33 Ekaterina.Vigul@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Мацегора Константин Георгиевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой г/п 15/3 т, зав. № 2-285, рег. № 9580кр, Площадка ремонтно-механической базы, рег. № № А01-08569-0046,	Общество с ограниченной ответственностью «Техноэксперт» (ООО «Техноэксперт»), 620137, г. Екатеринбург, ул. Кулибина, 2 оф. 219., Почтовый адрес 620137, г. Екатеринбург, ул. Кулибина, д.2, оф. 219., тел/факс (343) 272-07-89 эл. почта office@tehno-expert.com Директор Брылин Александр Александрович.	ДЭ-00-012911 от 05.08.2011	АЭ.16.00469.002	66-ТУ-13204-2019	10/09/19
Общество с ограниченной ответственностью «Русская инжиниринговая компания» ООО «РУС-Инжиниринг» 121096, город Москва, улица Василисы Кожиной, дом 1, корпус 1, этаж 4, комната 33 Ekaterina.Vigul@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Мацегора Константин Георгиевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой г/п 15/3 т, зав. № 12874, рег. № 11240кр, Площадка ремонтно-механической базы, рег. № № А01-08569-0046,	Общество с ограниченной ответственностью «Техноэксперт» (ООО «Техноэксперт»), 620137, г. Екатеринбург, ул. Кулибина, 2 оф. 219., Почтовый адрес 620137, г. Екатеринбург, ул. Кулибина, д.2, оф. 219., тел/факс (343) 272-07-89 эл. почта office@tehno-expert.com Директор Брылин Александр Александрович.	ДЭ-00-012911 от 05.08.2011	АЭ.16.00469.002	66-ТУ-13208-2019	10/09/19
Акционерное общество «РУСАЛ Саяногорский Алюминиевый Завод» (Сокращенное наименование: АО «РУСАЛ Саяногорск»), 655600, РФ, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, Телефон +7 (39042) 7-33-13, (факс): +7 _(39042) 7-77-10, www.saz-a-saaz@rusal.com , Генеральный директор АО "РУСАЛ Менеджмент" Никитин Евгений Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой комплексный анодный, учетный номер 679 ккр, заводской номер 9380/1	Закрытое акционерное общество "Инженерный центр "Лифт-Сервис" (Сокращенное наименование: ЗАО ИЦ "Лифт-Сервис"), Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, д. 48, Телефон: (3902) 23-98-15 Факс: (3902) 23-99-47,info@19lift.ru Вязьменов Андрей Валерьевич, директор	ДЭ-00-008916 от 18.07.2008	АЭ.16.03199.002, АЭ.17.04633.001	65-ТУ-13183-2019	10/09/19
Акционерное общество «РУСАЛ Саяногорский Алюминиевый Завод» (Сокращенное наименование: АО «РУСАЛ Саяногорск»), 655600, РФ, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, Телефон +7 (39042) 7-33-13, (факс): +7 _(39042) 7-77-10, www.saz-a-saaz@rusal.com , Генеральный директор АО "РУСАЛ Менеджмент" Никитин Евгений Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой комплексный анодный, учетный номер 673 ккр, заводской номер 9380/2	Закрытое акционерное общество "Инженерный центр "Лифт-Сервис" (Сокращенное наименование: ЗАО ИЦ "Лифт-Сервис"), Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, д. 48, Телефон: (3902) 23-98-15 Факс: (3902) 23-99-47,info@19lift.ru Вязьменов Андрей Валерьевич, директор	ДЭ-00-008916 от 18.07.2008	АЭ.16.03199.002, АЭ.17.04633.001	65-ТУ-13187-2019	10/09/19
Акционерное общество «РУСАЛ Саяногорский Алюминиевый Завод» (Сокращенное наименование: АО «РУСАЛ Саяногорск»), 655600, РФ, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, Телефон +7 (39042) 7-33-13, (факс): +7 _(39042) 7-77-10, www.saz-a-saaz@rusal.com , Генеральный директор АО "РУСАЛ Менеджмент" Никитин Евгений Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой радиоуправляемый, учетный номер 582 ккр, заводской номер 50882	Закрытое акционерное общество "Инженерный центр "Лифт-Сервис" (Сокращенное наименование: ЗАО ИЦ "Лифт-Сервис"), Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, д. 48, Телефон: (3902) 23-98-15 Факс: (3902) 23-99-47,info@19lift.ru Вязьменов Андрей Валерьевич, директор	ДЭ-00-008916 от 18.07.2008	АЭ.16.03199.002, АЭ.17.04633.001	65-ТУ-13194-2019	10/09/19
Акционерное общество «РУСАЛ Саяногорский Алюминиевый Завод» (Сокращенное наименование: АО «РУСАЛ Саяногорск»), 655600, РФ, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, Телефон +7 (39042) 7-33-13, (факс): +7 _(39042) 7-77-10, www.saz-a-saaz@rusal.com , Генеральный директор АО "РУСАЛ Менеджмент" Никитин Евгений Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой комплексный анодный, учетный номер 656 ккр, заводской номер 3892/3	Закрытое акционерное общество "Инженерный центр "Лифт-Сервис" (Сокращенное наименование: ЗАО ИЦ "Лифт-Сервис"), Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, д. 48, Телефон: (3902) 23-98-15 Факс: (3902) 23-99-47,info@19lift.ru Вязьменов Андрей Валерьевич, директор	ДЭ-00-008916 от 18.07.2008	АЭ.16.03199.002, АЭ.17.04633.001	65-ТУ-13198-2019	10/09/19
Акционерное общество «РУСАЛ Саяногорский Алюминиевый Завод» (Сокращенное наименование: АО «РУСАЛ Саяногорск»), 655600, РФ, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, Телефон +7 (39042) 7-33-13, (факс): +7 _(39042) 7-77-10, www.saz-a-saaz@rusal.com , Генеральный директор АО "РУСАЛ Менеджмент" Никитин Евгений Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой для смены анодов , учетный номер 583 ккр, заводской номер 1.205/9310	Закрытое акционерное общество "Инженерный центр "Лифт-Сервис" (Сокращенное наименование: ЗАО ИЦ "Лифт-Сервис"), Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, д. 48, Телефон: (3902) 23-98-15 Факс: (3902) 23-99-47,info@19lift.ru Вязьменов Андрей Валерьевич, директор	ДЭ-00-008916 от 18.07.2008	АЭ.16.03199.002, АЭ.17.04633.001	65-ТУ-13202-2019	10/09/19
Акционерное общество «РУСАЛ Саяногорский Алюминиевый Завод» (Сокращенное наименование: АО «РУСАЛ Саяногорск»), 655600, РФ, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, Телефон +7 (39042) 7-33-13, (факс): +7 _(39042) 7-77-10, www.saz-a-saaz@rusal.com , Генеральный директор АО "РУСАЛ Менеджмент" Никитин Евгений Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой комплексный анодный, учетный номер 617 ккр, заводской номер 9900/2	Закрытое акционерное общество "Инженерный центр "Лифт-Сервис" (Сокращенное наименование: ЗАО ИЦ "Лифт-Сервис"), Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, д. 48, Телефон: (3902) 23-98-15 Факс: (3902) 23-99-47,info@19lift.ru Вязьменов Андрей Валерьевич, директор	ДЭ-00-008916 от 18.07.2008	АЭ.16.03199.002, АЭ.17.04633.001	65-ТУ-13205-2019	10/09/19
Акционерное общество «РУСАЛ Саяногорский Алюминиевый Завод» (Сокращенное наименование: АО «РУСАЛ Саяногорск»), 655600, РФ, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, Телефон +7 (39042) 7-33-13, (факс): +7 _(39042) 7-77-10, www.saz-a-saaz@rusal.com , Генеральный директор АО "РУСАЛ Менеджмент" Никитин Евгений Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой комплексный анодный, учетный номер 620 ккр, заводской номер 3894/1	Закрытое акционерное общество "Инженерный центр "Лифт-Сервис" (Сокращенное наименование: ЗАО ИЦ "Лифт-Сервис"), Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, д. 48, Телефон: (3902) 23-98-15 Факс: (3902) 23-99-47,info@19lift.ru Вязьменов Андрей Валерьевич, директор	ДЭ-00-008916 от 18.07.2008	АЭ.16.03199.002, АЭ.17.04633.001	65-ТУ-13209-2019	10/09/19

Акционерное общество «РУСАЛ Саяногорский Алюминиевый Завод» (Сокращенное наименование: АО «РУСАЛ Саяногорск»), 655600, РФ, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, Телефон +7 (39042) 7-33-13, (факс): +7 _(39042) 7-77-10, www.saz-a-saaz@rusal.com , Генеральный директор АО "РУСАЛ Менеджмент" Никитин Евгений Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран, мостовой, учетный номер 525 хкр, заводской номер 12120109МСН006	Закрытое акционерное общество "Инженерный центр "Лифт-Сервис" (Сокращенное наименование: ЗАО ИЦ "Лифт-Сервис"), Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, д. 48, Телефон: (3902) 23-98-15 Факс: (3902) 23-99-47,info@19lift.ru Вязьменов Андрей Валерьевич, директор	ДЭ-00-008916 от 18.07.2008	АЭ.16.03199.002, АЭ.17.04633.001	65-ТУ-13211-2019	10/09/19
Акционерное общество «РУСАЛ Саяногорский Алюминиевый Завод» (Сокращенное наименование: АО «РУСАЛ Саяногорск»), 655600, РФ, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, Телефон +7 (39042) 7-33-13, (факс): +7 _(39042) 7-77-10, www.saz-a-saaz@rusal.com , Генеральный директор АО "РУСАЛ Менеджмент" Никитин Евгений Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран, мостовой, учетный номер 524 хкр, заводской номер 12120109МСН005	Закрытое акционерное общество "Инженерный центр "Лифт-Сервис" (Сокращенное наименование: ЗАО ИЦ "Лифт-Сервис"), Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, д. 48, Телефон: (3902) 23-98-15 Факс: (3902) 23-99-47,info@19lift.ru Вязьменов Андрей Валерьевич, директор	ДЭ-00-008916 от 18.07.2008	АЭ.16.03199.002, АЭ.17.04633.001	65-ТУ-13212-2019	10/09/19
Акционерное общество «РУСАЛ Саяногорский Алюминиевый Завод» (Сокращенное наименование: АО «РУСАЛ Саяногорск»), 655600, РФ, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, Телефон +7 (39042) 7-33-13, (факс): +7 _(39042) 7-77-10, www.saz-a-saaz@rusal.com , Генеральный директор АО "РУСАЛ Менеджмент" Никитин Евгений Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой комплексный анодный, учетный номер 678 хкр, заводской номер 3893/2	Закрытое акционерное общество "Инженерный центр "Лифт-Сервис" (Сокращенное наименование: ЗАО ИЦ "Лифт-Сервис"), Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, д. 48, Телефон: (3902) 23-98-15 Факс: (3902) 23-99-47,info@19lift.ru Вязьменов Андрей Валерьевич, директор	ДЭ-00-008916 от 18.07.2008	АЭ.16.03199.002, АЭ.17.04633.001	65-ТУ-13213-2019	10/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АНПЗ ВНК» «Площадка очистных сооружений» (рег. №А66-00098-0020, III класс опасности) «Цех №8. Тит.427. Автоматическое отключение системы вентиляции при пожаре в насосных тит.427 инв.№120316, тит.442 инв.№120309, тит.2432 инв.№120284, тит.468 инв.№120304, тит.353 инв.№10089, тит.370 инв.№10197» (Техническое перевооружение) Шифр 1299.299.195804.299-Р-043.200.000-ЭМ-01-Ч-001 Место нахождения (адрес) ОПО: Красноярский край, производственная площадка ОАО «АНПЗ ВНК», цех № 8	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01362.001	66-ТП-13214-2019	10/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АНПЗ ВНК» «Площадка очистных сооружений» (рег. №А66-00098-0020, III класс опасности) «Цех №8. Тит.2432. Автоматическое отключение системы вентиляции при пожаре в насосных тит.427 инв.№120316, тит.442 инв.№120309, тит.2432 инв.№120284, тит.468 инв.№120304, тит.353 инв.№10089, тит.370 инв.№10197»	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01362.001	66-ТП-13215-2019	10/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АНПЗ ВНК» «Площадка очистных сооружений» (рег. №А66-00098-0020, III класс опасности) «Цех №8. Тит.442. Автоматическое отключение системы вентиляции при пожаре в насосных тит.427 инв.№120316, тит.442 инв.№120309, тит.2432 инв.№120284, тит.468 инв.№120304, тит.353 инв.№10089, тит.370 инв.№10197»	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01362.001	66-ТП-13216-2019	10/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АНПЗ ВНК» «Площадка очистных сооружений» (рег. №А66-00098-0020, III класс опасности) «Цех №8. Тит.370. Автоматическое отключение системы вентиляции при пожаре в насосных тит.427 инв.№120316, тит.442 инв.№120309, тит.2432 инв.№120284, тит.468 инв.№120304, тит.353 инв.№10089, тит.370 инв.№10197»	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01362.001	66-ТП-13221-2019	11/09/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АНПЗ ВНК» «Площадка очистных сооружений» (рег. №А66-00098-0020, III класс опасности) «Цех №8. Тит.468. Автоматическое отключение системы вентиляции при пожаре в насосных тит.427 инв.№120316, тит.442 инв.№120309, тит.2432 инв.№120284, тит.468 инв.№120304, тит.353 инв.№10089, тит.370 инв.№10197» (Техническое перевооружение) Шифр 1299.299.195807.299-Р-043.350.000-ЭМ-01-Ч-001	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01362.001	66-ТП-13230-2019	11/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия 208, «База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами)», рег. № А66-00098-0005,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.1600341.009	66-ЗС-13217-2019	10/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия 48, «База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами)», рег. № А66-00098-0005,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.1600341.009	66-ЗС-13218-2019	10/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия 72а, «База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами)», рег. № А66-00098-0005,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.1600341.009	66-ЗС-13229-2019	10/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия 105а, «База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами)», рег. № А66-00098-0005,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.1600341.009	66-ЗС-13239-2019	10/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод Пар 15, рег. № 80/1, Площадка установки изомеризации, рег. № А66-00098-0029,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005	66-ТУ-13243-2019	11/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство - трубопровод К-5, рег. № 99, «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005	66-ТУ-13246-2019	11/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод ХОВ (от эстакады № 2 до Е-123), рег. № 110, Площадка установки ЛК-6Ус, рег. № А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005	66-ТУ-13248-2019	11/09/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод П-15, рег. № 14/1, Площадка установки ЛК-6Ус, рег. № А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005	66-ТУ-13249-2019	11/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод конденсата водяного пара среднего давления, рег. № 87, Площадка установки Изомеризации, рег. № А66-00098-0029,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005	66-ТУ-13250-2019	11/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод ПП-15/3, рег. № 3, Площадка установки ЛК-6Ус, рег. № А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005	66-ТУ-13251-2019	11/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод ВОП/ВОО, рег. № 59/1, Площадка установки ЛК-6Ус, рег. № А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005	66-ТУ-13253-2019	11/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод сантехнической воды (внутренний) рег. №6-18/1, рег. № А66-00098-0024,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005	66-ТУ-13255-2019	11/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод Линия Т-1, Т-2 ТП, ТО, рег.№ 17/4, Площадка комплекса по перевалке нефтепродуктов в составе наливной эстакады №4, рег. №А66-00098-0014,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005	66-ТУ-13256-2019	11/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод ПТП-ПТО, рег.№ 17-1, База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами), рег. №А66-00098-0005,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005	66-ТУ-13257-2019	11/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод П-15 от КУ-201А рег. № 90, Площадка установки ЛК-6Ус, рег. № А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005	66-ТУ-13258-2019	11/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод конденсата К-5 рег. № 85/1, Площадка установки изомеризации», рег. № А66-00098-0029,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005	66-ТУ-13261-2019	11/09/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод ППП-ПТО, рег.№ 17-6, База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами), рег. №А66-00098-0005,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005	66-ТУ-13265-2019	11/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод ППП/ПТО рег.№ 17-11, База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами), рег. №А66-00098-0005,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005	66-ТУ-13268-2019	11/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод ТП/ТО рег.№ 17-9, База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами), рег. №А66-00098-0005,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005	66-ТУ-13271-2019	11/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод П-5, рег. № 35, Площадка установки ЛК-6Ус, рег. № А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005	66-ТУ-13278-2019	11/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод конденсата водяного пара высокого давления рег. № 88, Площадка установки изомеризации», рег. № А66-00098-0029,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005	66-ТУ-13281-2019	11/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод ТП/ТО рег.№ 72, Площадка промпарка установки ЛК-6Ус с пунктом налива, рег. №А66-00098-0021,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005	66-ТУ-13285-2019	11/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	вентиляционная труба П-1, установки ЛК-6УС, цеха №1, Постамент №1, «Площадка установки ЛК-6Ус» рег.№ А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.01930.003, АЭ.18.05449.002	66-ЗС-13226-2019	11/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	вентиляционную трубу П-2, установки ЛК-6УС, цеха №1, РТП-1, «Площадка установки ЛК-6Ус» рег.№ А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.01930.003, АЭ.18.05449.002	66-ЗС-13232-2019	11/09/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	вентиляционная труба П-1, установки ЛК-6УС, цеха №1, РТП-1, «Площадка установки ЛК-6Ус» рег.№ А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.01930.003, АЭ.18.05449.002	66-ЗС-13236-2019	11/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	вентиляционную трубу П-2, установки ЛК-6УС, цеха №1, Постамент №1, «Площадка установки ЛК-6Ус» рег.№ А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.01930.003, АЭ.18.05449.002	66-ЗС-13245-2019	11/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АНПЗ ВНК» «Площадка очистных сооружений» (рег. №А66-00098-0020, III класс опасности) «Цех №8. Тит.353. Автоматическое отключение системы вентиляции при пожаре в насосных тит.427 инв.№120316, тит.442 инв.№120309, тит.2432 инв.№120284, тит.468 инв.№120304, тит.353 инв.№10089, тит.370 инв.№10197» (Техническое перевооружение) Шифр 1299.299.195808.299-Р-043.040.000-ЭМ-01-Ч-001	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01362.001	66-ТП-13234-2019	11/09/19
ПАО «ОГК-2» (филиал ПАО "ОГК-2" - Красноярская ГРЭС-2), Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2;Генеральный директор ООО "Газпром энергохолдинг" Федоров Денис Владимирович; директор филиала Лыспак А.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой (зав. №841, рег. № 12451-кр) с истекшим сроком службы, - эксплуатируемый на опасном производственном объекте IV класса опасности «Площадка склада угля Красноярской ГРЭС-2» (рег. № А35-03650-0058), установленный на участке складского хозяйства филиала ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2, 663690, Российская Федерация, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д.2/1.	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАМ», ООО «МЕТАМ», 455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.114,8(3519)58-04-24 факс 8(3519)34-00-55, info@metam.biz,Генеральный директор Марков Александр Геннадьевич	ДЭ-00-013785 от 07.12.2012	АЭ.17.02453.002	66-ТУ-13252-2019	11/09/19
ПАО «ОГК-2» (филиал ПАО "ОГК-2" - Красноярская ГРЭС-2), Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2;Генеральный директор ООО "Газпром энергохолдинг" Федоров Денис Владимирович; директор филиала Лыспак А.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой (зав. №145, рег. № 13621-кр) с истекшим сроком службы, - эксплуатируемый на опасном производственном объекте IV класса опасности «Площадка склада угля Красноярской ГРЭС-2» (рег. № А35-03650-0058), установленный на участке складского хозяйства филиала ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2, 663690, Российская Федерация, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д.2/1.	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАМ», ООО «МЕТАМ», 455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.114,8(3519)58-04-24 факс 8(3519)34-00-55, info@metam.biz,Генеральный директор Марков Александр Геннадьевич	ДЭ-00-013785 от 07.12.2012	АЭ.17.02453.002	66-ТУ-13254-2019	11/09/19
ПАО «ОГК-2» (филиал ПАО "ОГК-2" - Красноярская ГРЭС-2), Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2;Генеральный директор ООО "Газпром энергохолдинг" Федоров Денис Владимирович; директор филиала Лыспак А.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой (зав. №28, рег. № 22869-кр) с истекшим сроком службы, - эксплуатируемый на опасном производственном объекте IV класса опасности «Площадка склада угля Красноярской ГРЭС-2» (рег. № А35-03650-0058), установленный на участке складского хозяйства филиала ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2, 663690, Российская Федерация, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д.2/1	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАМ», ООО «МЕТАМ», 455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.114,8(3519)58-04-24 факс 8(3519)34-00-55, info@metam.biz,Генеральный директор Марков Александр Геннадьевич	ДЭ-00-013785 от 07.12.2012	АЭ.17.02453.002	66-ТУ-13259-2019	11/09/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод приема умягченной воды от ввода до аппаратов 1, 8/1-4, 11/1-2, 14/1-2, 21/1-2, 28/1-2, 33/1-2, 35/1-2, 60/1-2 рег. № 099-8в-5к, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007; АЭ.16.00539.014; АЭ.18.05464.004; АЭ.16.02596.004	66-ТУ-13262-2019	11/09/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод парового конденсата рег. № 143а-9б-5к, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка установки выделения бутадиен-нитрильных каучуков» рег. № А66-00089-0015	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007; АЭ.16.00539.014; АЭ.18.05464.004; АЭ.16.02596.004	66-ТУ-13274-2019	11/09/19

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод слива дегазированного латекса от 1201 до коллекторов слива в 1281-6 рег. № 088-8в-5к, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007; АЭ.16.00539.014; АЭ.18.05464.004; АЭ.16.02596.004	66-ТУ-13279-2019	11/09/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость тех.№1, рег. № 322-3к, применяемая на опасном производственном объекте III класса опасности «Участок, на котором эксплуатируется оборудование, работающее под давлением» рег. № А66-00089-0017	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007; АЭ.16.00539.014; АЭ.18.05464.004; АЭ.16.02596.004	66-ТУ-13283-2019	11/09/19
ООО «УК «Межегейуголь», 667000 Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Интернациональная, дом 62, Телефон (39422) 30-700; (39422) 99-011 , факс - mu@evraz.com,, Генеральный директор ООО «УК «Межегейуголь» - Сараев Вячеслав Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комбайн проходческий КСП-33 (зав. № 22) , Шахта угольная, А66-04028-0003	ООО «НИИЦ КузНИУИ», Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Н. Крупской, 8, Тел. 8(3846) 62-16-60, 62-20-66 факс 8(3846) 62-16-60, priemnay@kuzniui.ru, Лобков Сергей Васильевич- Генеральный директор	00-ДЭ-002876 от 28.05.2004	АЭ.16.01797.003	66-ТУ-13266-2019	11/09/19
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода 144А, Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Солженицин Степан Александрович, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой, г/п 15/3 т., рег. № 5283-кр, зав. № 1805, Россия, Красноярский край, г.Назарово, «Промышленный узел» мкр-н, владение № 1, зд.	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-13270-2019	11/09/19
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода 144А, Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Солженицин Степан Александрович, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой, г/п 15/3 т., рег. № 5283-кр, зав. № 1805, Россия, Красноярский край, г.Назарово, «Промышленный узел» мкр-н, владение № 1, зд.	ООО «Алтайтехнонижиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ.00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02220.003	66-ТУ-13277-2019	11/09/19
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода 144А, Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Солженицин Степан Александрович, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел ПК-38, ст.№ 1А, рег.№ 2790-к,А66-03970-0002	Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова». (ОАО «НПО ЦКТИ»), Российская Федерация, 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Атаманская, д. 3/6, 812) 578-87-13, факс: (812) 717-43-00, Генеральный директор – Михайлов Владимир Евгеньевич	ДЭ-00-008446 от 05.03.2008г. переоформлена, приказ от 16.12.2016г. №1282-лп	АЭ.16.02805.001	66-ТУ-13280-2019	11/09/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	разделитель тех.№32/6, рег.№462-4к, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007; АЭ.16.00539.014	66-ТУ-13286-2019	11/09/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	разделитель тех.№32/5, рег.№461-4к, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005,	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007; АЭ.16.00539.014;	66-ТУ-13287-2019	11/09/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат с перемешивающим устройством тех.№ 47, рег. № 318-3к, «Площадка установки выделения бутадиен-нитрильных каучуков» рег. № А66-00089-0015,	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007;	66-ТУ-13297-2019	11/09/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	промывной аппарат тех.№ 14-II-II, рег. № 201-3к, «Площадка установки выделения бутадиен-нитрильных каучуков» рег. № А66-00089-0015,	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007;	66-ТУ-13292-2019	11/09/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат с мешалкой тех.№ 14-1-1, рег. № 198-3к, «Площадка установки выделения бутадиен-нитрильных каучуков» рег. № А66-00089-0015,	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007;	66-ТУ-13294-2019	11/09/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат с мешалкой тех.№ 33/1, зав. № 4132, рег. № 91-3к, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005,	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007;	66-ТУ-13299-2019	11/09/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость тех.№ 48/1, зав. № 6651, рег. № 99-3к, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005,	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007;	66-ТУ-13300-2019	11/09/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость для приема и хранения латекса тех.№ Л1/1, рег. № 184-3к, «Площадка установки выделения бутадиен-нитрильных каучуков» рег. № А66-00089-0015,	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007;	66-ТУ-13303-2019	11/09/19

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат с мешалкой тех.№ 5/3, зав. № 3983, рег. № 70-3к, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005,	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007;	66-ТУ-13305-2019	11/09/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость для приема и хранения латекса тех.№ Л1/4, рег. № 187-3к, «Площадка установки выделения бутадиен-нитрильных каучуков» рег. № А66-00089-0015,	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007;	66-ТУ-13307-2019	11/09/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат с мешалкой тех.№ 35/1, зав. № 4097, рег. № 93-3к,«Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005,	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007;	66-ТУ-13308-2019	11/09/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость тех.№128-4, зав.№1030, рег.№248-3к, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005,	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007;	66-ТУ-13309-2019	11/09/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	миксер 15 т хоз. № 5, инв. № 571568, «Цех литейный», рег. № А66-00598-0009, II класс опасности, 660111 г. Красноярск, ул. Пограничников 40 (строения №№ 292, 383, 78	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01447.001	66-ТУ-13302-2019	11/09/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мельница шаровая МШР 1500х1600, хоз. № 43-2, инв. № 140000022711, Участок газоочистной установки», рег. № А66-00598-0004, III класс опасности, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40 (строение № 222).	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01447.001	66-ТУ-13289-2019	11/09/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	циклон ГОУ 10-1 инв. № 522118, зав. № 544, Участок газоочистной установки», рег. № А66-00598-0004, III класс опасности, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40 (строение № 222).	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01447.001	66-ТУ-13298-2019	11/09/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость зав. № 064, рег. № 169-3к, тех. № 171/2, объект «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» III класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0005	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	66-ТУ-13301-2019	11/09/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод водной фазы на всас 105А5-6 рег. № 241-8в-5к, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» III класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0005	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01852.002; АЭ.17.01855.002; АЭ.16.01855.005	66-ТУ-13304-2019	11/09/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод слива недегазированного латекса от 115/5,6 и 118/5,6 до 116/5 рег. №226-8в-1к, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» III класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0005	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01852.002; АЭ.17.01855.002; АЭ.16.01855.005	66-ТУ-13306-2019	11/09/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод аварийного стравливания рег. №238-8в-1к, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег.№ А66-00089-0005,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	66-ТУ-13319-2019	12/09/19

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод слива дегазированного латекса от 1205-6 до 1283-4 рег. № 251-8в-5к, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	66-ТУ-13325-2019	12/09/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод стоппера 5-я батарея рег. № 254-8в-5к, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов», регистрационный номер № А66-00089-0005,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	66-ТУ-13328-2019	12/09/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод передачи дивинил-газа от 115/5,6 и 118/5,6 до 119/5,6 рег. №227-8в-2к, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов», рег.№ А66-00089-0005,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	66-ТУ-13331-2019	12/09/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод латекса от 116/5,6 и 116а/5,6 до нас. 117/5,6 и от 117/5,6 до 120/5,6 рег. №228-8в-1к, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен - нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	66-ТУ-13334-2019	12/09/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод эмульсии от 105/8 5 бат. полимеризатора к 109а/5,6 фильтров рег. №253-8в-1к, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01852.002	66-ТУ-13337-2019	12/09/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость тех.№128-6, зав.№1299, рег.№151-3к, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005,	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007;	66-ТУ-13310-2019	12/09/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость для приема и хранения лейконола тех.№ 1-2, рег. № 221-3к, «Площадка установки выделения бутадиен-нитрильных каучуков» рег. № А66-00089-0015,	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007;	66-ТУ-13311-2019	12/09/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость сбора конденсата тех.№ 16, рег. № 232-3к, "Площадка установки выделения бутадиен-нитрильных каучуков» рег. № А66-00089-0015,	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007;	66-ТУ-13313-2019	12/09/19
Акционерное общество «Разрез Канский», АО «Разрез Канский», 663634, Красноярский край, Канский район, поселок Карьерный, микрорайон ДСУ – 4, ул. Трактовая, здание 4, строение 3, Телефон +7 (39161) 3-74-62 факс +7 (39161) 3-74-62, kansk_razrez@suek.ru, Генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск» Федоров Андрей Витальевич	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на «Техническое перевооружение АО «Разрез Канский» в части реализации Технического проекта «Корректировка горнотранспортной части участка «Игоранький» производственной мощностью 350 тыс.т угля в год на Канском буроугольном месторождении» (KAN466.19)	Общество с ограниченной ответственностью «Отраслевой экспертный центр». ООО «ОЭЦ». Адрес места нахождения: 653039, Кемеровская область, город Прокопьевск, улица Институтская, дом 9А, пом. 1П, офис 7/1. Почтовый адрес: 653039, Кемеровская область, город Прокопьевск, улица Институтская, дом 9А пом. 1П, офис 7/1.8-906-924-9194. oec-expert@mail.ru Разумов Евгений Анатольевич - директор.	ДЭ-00-014154 от 14.06.2013	АЭ.16.03702.001	66-ТП-13314-2019	12/09/19
АО «Красноярскгайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар АППЦЗ-15 (зав.№3183, рег.№979аг), Станция газозаправочная (автомобильная) г. Ужур (11)» (рег. № А66-03728-0067).	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002 АЭ.17.01591.002	66-ТУ-13321-2019	12/09/19

АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Борода, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод котла ст. № 17 (1, 2 нитки), рег.№ 345п, «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» (рег. № А66-03977-0001)	Открытое акционерное общество «Инженерный центр энергетики Урала - УРАЛВНИПИЭНЕРГОПРОМ, Уралсельэнергопроект, УралТЭП, УралОРГРЭС, УралВТИ, Уралэнергосетьпроект, Челябэнергосетьпроект» (сокращенное наименование: ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»), 620075, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.56, Тел: (343) 350-62-35, факс: (343) 350-82-36 mail@iceu.ru, Генеральный директор - Егоров Аркадий Александрович	00-ДЭ-003869 от 03.12.2004	АЭ.16.00190.002	66-ТУ-13326-2019	12/09/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой грейферный зав. № 1207, рег. № 22293-кр, хоз. № 5, Цех коксовый», рег. № А66-00598-0003	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: introрk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01447.001 АЭ.16.01849.001	66-ТУ-13327-2019	12/09/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран штыревой «НКМ Ноель Сибирь» зав. № КШ 3060-04, рег. № 23913-кр, хоз. № 173,«Цех электролиза алюминия», рег. № А66-00598-0001	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: introрk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01447.001 АЭ.16.01849.001	66-ТУ-13329-2019	12/09/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой грейферный зав. № 3, рег. № 22628-кр, хоз. № 8 «Цех коксовый», рег. № А66-00598-0003	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: introрk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01447.001 АЭ.16.01849.001	66-ТУ-13338-2019	12/09/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран штыревой зав. № 31-619-4484/2, рег. № 9711-кр, хоз. № 162, «Цех электролиза алюминия», рег. № А66-00598-0001,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: introрk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03100.001 АЭ.16.01447.001	66-ТУ-13344-2019	12/09/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой штыревой зав. № 32-619-6618/37, рег. № 6366-кр, хоз. № 62, Цех электролиза алюминия», рег. № А66-00598-0001,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: introрk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03100.001 АЭ.16.01447.001	66-ТУ-13346-2019	12/09/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой грейферный зав. № 2, рег. № 22627-кр, хоз. № 4, «Цех коксовый», рег. № А66-00598-0003,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: introрk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01447.001 АЭ.16.01849.001	66-ТУ-13347-2019	12/09/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран штыревой зав. № 206106/2, рег. № 23728-кр, хоз. № 31, «Цех электролиза алюминия», рег. № А66-00598-0001,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: introрk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03100.001 АЭ.16.01447.001	66-ТУ-13348-2019	12/09/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой (штыревой) зав. № 32-619-5171/22, рег. № 5459-кр, хоз. № 73, «Цех электролиза алюминия», рег. № А66-00598-0001,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: introрk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01447.001 АЭ.16.01849.001	66-ТУ-13349-2019	12/09/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой (штыревой) зав. № 31-619-6770/70, рег. № 7449-кр, хоз. № 71, «Цех электролиза алюминия», рег. № А66-00598-000	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: introрk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01447.001 АЭ.16.01849.001	66-ТУ-13350-2019	12/09/19

АО «Сибагропромстрой», г. Красноярск, ул. Авиаторов, д.19,Телефон (391) 298-88-03 факс (391) 298-88-03, 2266612@mail.ru, Генеральный директор Мурадян К.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный FO/23B РА664, рег. № 23947-кр, зав. № 2006-795, г. Красноярск, ул. Технологическая, д.5, стр.6	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-13345-2019	12/09/19
АО «Васильевский рудник», 663415, п. Раздолинск Мотыгинского района Красноярского края, ул. Первомайская, 35 «А», кв. 6, Телефон: +7 (391) 290-20-92 Факс: +7 (391) 290-20-86 Адрес электронной почты: E-mail: vgm@vrgm.net Информация о руководителе Генеральный директор Дорогойченков Алексей Михайлович	ДБ-декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта	Декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта: «Площадка извлечения золота» рег. № А66-00429-0005,	ООО «Промтехзащита», 241007, Брянская область, г. Брянск, ул. Евдокимова, д. 8, оф. 4, Телефон 8(4832)33-14-98, факс 8(4832) 66-48-62. mail@promtehsafe.ru, генеральный директор Филин Егор Викторович	ДЭ-00-008617 от 17.08.2008	АЭ.16.01891.001	66-ДБ-13361-2019	12/09/19
Акционерное Общество «Разрез Березовский», АО «Разрез Березовский», 662330, Российская Федерация, Красноярский край, Шарыповский район, с. Родники, Разрез «Березовский-1», территория промплощадки, строение № 1, 8(391-53) 65-2-91 , Факс 8(391-53) 65-1-11, SekretariatSB@suek.ru, Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой 32/5 (рег. №19065кр, зав. №401369) опасного производственного объекта – Цех конвейерного транспорта Березовского разреза, №А66-04047-0004	ООО «СИБЭО», 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор ООО «СИБЭО» Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02843.002	66-ТУ-13366-2019	12/09/19
Акционерное Общество «Разрез Березовский», АО «Разрез Березовский», 662330, Российская Федерация, Красноярский край, Шарыповский район, с. Родники, Разрез «Березовский-1», территория промплощадки, строение № 1, 8(391-53) 65-2-91 , Факс 8(391-53) 65-1-11, SekretariatSB@suek.ru, Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой 32/5 (рег. №19063кр, зав. №401370) опасного производственного объекта – Цех конвейерного транспорта Березовского разреза, №А66-04047-0004	ООО «СИБЭО», 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор ООО «СИБЭО» Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02843.002	66-ТУ-13369-2019	12/09/19
Акционерное Общество «Разрез Березовский», АО «Разрез Березовский», 662330, Российская Федерация, Красноярский край, Шарыповский район, с. Родники, Разрез «Березовский-1», территория промплощадки, строение № 1, 8(391-53) 65-2-91 , Факс 8(391-53) 65-1-11, SekretariatSB@suek.ru, Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой 32/5 (рег. №17999кр, зав. №401371) опасного производственного объекта – Цех конвейерного транспорта Березовского разреза, №А66-04047-0004	ООО «СИБЭО», 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор ООО «СИБЭО» Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02843.002	66-ТУ-13370-2019	12/09/19
Акционерное Общество «Разрез Березовский», АО «Разрез Березовский», 662330, Российская Федерация, Красноярский край, Шарыповский район, с. Родники, Разрез «Березовский-1», территория промплощадки, строение № 1, 8(391-53) 65-2-91 , Факс 8(391-53) 65-1-11, SekretariatSB@suek.ru, Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой 32/5 (рег. №19177кр, зав. №501433) опасного производственного объекта – Цех конвейерного транспорта Березовского разреза, №А66-04047-0004	ООО «СИБЭО», 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор ООО «СИБЭО» Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02843.002	66-ТУ-13371-2019	12/09/19
Акционерное Общество «Разрез Березовский», АО «Разрез Березовский», 662330, Российская Федерация, Красноярский край, Шарыповский район, с. Родники, Разрез «Березовский-1», территория промплощадки, строение № 1, 8(391-53) 65-2-91 , Факс 8(391-53) 65-1-11, SekretariatSB@suek.ru, Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой ККГЗ-25-32 (рег. №22397кр, зав. №161) опасного производственного объекта – Площадка блока ремонтных цехов Березовского разреза, №А66-04047-0002	ООО «СИБЭО», 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор ООО «СИБЭО» Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02843.002	66-ТУ-13372-2019	12/09/19
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопроводы тепловой сети магистральной 08 Участок трубопроводов: ТК 0818 – ТК 0819; ТК 0819 – ТК 0820, ТК 0820 – ТК 0821, ТК 0821 – ТК 0822, ТК 0822 – ТК 0823, ТК 0823 – ТК 0824, ТК 0824 – ТК 0825, ТК 0825 – ТК 0826, ТК 0826 – ТК 0827, ТК 0827 – ТК 0828, ТК 0828 – ТК 0829, ТК 0829 – ТК 0830, ТК 0830 – ТК 0831, ТК 0831 – ТК 0832, ТК 0832 – ТК 0833, ТК 0835 – ТК 0836, рег. № ТсМ-03-08-01, участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0010,	ООО «ПРОМЭКС» ,РФ, 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, офис 308, Телефон /факс:8(391) 221-73-47 Prom-ex@bk.ru Токарев Виталий Васильевич Директор	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-13381-2019	13/09/19

Полное наименование Федеральное казенное учреждение «Объединение исправительных колоний № 36 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю»., (ФКУ ОИК-36 ГУФСИН России по Красноярскому краю).,663035, Российская Федерация, Красноярский край, Емельяновский р-он, д. Старцево, ул, Центральная, 50., Телефон (391) 267-84-17 факс (391) 267-84-18 эл. почта 2678417@mail.ru Начальник Решетников Александр Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КК-12,5, рег.№ 021, зав.№ 67,Площадка козлового крана, И30-00019-003,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-13387-2019	13/09/19
ООО «КраМЗ»,РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенев Андрей Сергеевич – генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 10398-кр, зав. № 3-1235, ООО «КраМЗ», Корпус 4, пролет А-В,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.006 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-13390-2019	13/09/19
ООО «КраМЗ»,РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенев Андрей Сергеевич – генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 13073-кр, зав. № 239, ООО «КраМЗ», Корпус 4, пролет Р-Т,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.006 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-13392-2019	13/09/19
ООО «КраМЗ»,РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенев Андрей Сергеевич – генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, рег. № 10587-кр, зав. № 4-897, ООО «КраМЗ», Корпус 4, пролет В-Д,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.006 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-13397-2019	13/09/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №0095), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-13405-2019	13/09/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №0005), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-13407-2019	13/09/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №0139) Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-13409-2019	13/09/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон - самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №0005), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-13410-2019	13/09/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №19850) Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-13411-2019	13/09/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №4023321) Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-13412-2019	13/09/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №0214) Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-13414-2019	13/09/19

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон - самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №227) Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-13415-2019	13/09/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №229) Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-13416-2019	13/09/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-5А (зав. №11190) Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-13417-2019	13/09/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	приключательный пункт типа ЯКНО-10У1 (дисп. №37, зав. №580, инв. №98024932, присоединение СБР-160А-24 борт. №16), №А66-03063-0005,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02973.001	66-ТУ-13418-2019	13/09/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	приключательный пункт типа ЯКНО-10У1 (дисп. №34, зав. №1259, инв. №98024932, присоединение ЭКГ-8УС №28), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02973.001	66-ТУ-13420-2019	13/09/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	приключательный пункт типа ЯКНО-6Э (дисп. №27, зав. №1042, инв. №98024932, присоединение ЭКГ-12,5 №2), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02973.001	66-ТУ-13421-2019	13/09/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №514) опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-13424-2019	13/09/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №8021800) Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-13427-2019	13/09/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №20394) Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-13431-2019	13/09/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №24783) Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-13433-2019	13/09/19

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №904) Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-13435-2019	13/09/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №224) опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-13437-2019	13/09/19
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Борода, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопроводы тепловой сети магистральной 1916-02 Участок трубопроводов: ТК 191604 - ЦТП 6мкр (пр. Комсомольский), рег. № ТсР-3-81-01 «участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0004	ООО «ПРОМЭКС» ,РФ, 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, офис 308, Телефон /факс:8(391) 221-73-47 Prom-ex@bk.ru Токарев Виталий Васильевич Директор	ДЭ 00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-13384-2019	13/09/19
Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразМеталл Сибирь» ООО «ЕвразМеталл Сибирь» 654043, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, Шоссе Северное, 30Генеральный директор ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» - Синцов Сергей Владимирович660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,10Г Почтовый адрес: 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,10Г +7 (391) 204-01-23 Yuriy.Lukachev@evraz.com Директор Красноярского филиала ООО «ЕвразМеталл Сибирь» Самсонов Антон Евгеньевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КК-12,5 М-25, рег. № 20376-кр, зав. № 37, А68-01401-0007 Площадка погрузо-разгрузочных работ №4 (Красноярский Филиал)	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-13391-2019	13/09/19
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод «уравнительная по пару деаэраторов высокого давления ст. №1-5,6» рег. №990-п «Площадка главного корпуса ТЭЦ-2» рег. №А66-02970-0010	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр «Промышленная безопасность Сибири» ООО « НИЦ «СибПБ» РФ, 650023, г. Кемерово, пр-кт Октябрьский 67а, 108 Телефон /факс: 8 (3842) 63-23-07 sibpb@bk.ru Директор Менчугин Александр Васильевич	ДЭ-00-016296 от 30.11.2016	АЭ.16.01837.003	66-ТУ-13394-2019	13/09/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод отсоса пара от уплотнений ПТН в КПУ-220 турбоагрегата энергоблока №3, Красноярский край, Шарыповский район, промбаза «Энергетиков»,	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02361.003	66-ТУ-13399-2019	13/09/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод на уплотнения ПТН энергоблока №3, Красноярский край, Шарыповский район, промбаза «Энергетиков»	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02361.003	66-ТУ-13406-2019	13/09/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод слива конденсата из расширителя высокого давления в конденсатор турбины энергоблока №3, Красноярский край, Шарыповский район, промбаза «Энергетиков»	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02361.003	66-ТУ-13408-2019	13/09/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, ПСВ-500-14-23, зав.№2045, рег.№16657а, А58-70689-0016	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02361.003	66-ТУ-13413-2019	13/09/19
Общество с ограниченной ответственностью «СтройАчинск» ООО «СтройАчинск» 662153, РФ, г. Ачинск, ул. Декабристов, 56 адрес 662153, РФ, г. Ачинск, ул. Декабристов, 56 Телефон 8(39151) 7-10-85 факс 8(39151) 7-10-85 sibcrane@mail.ru Генеральный директор – Хвалько Сергей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный КБ-403А зав. № 3641, рег. № 23744-кр, ООО «СтройАчинск»	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00231.003	66-ТУ-13439-2019	13/09/19

Общество с ограниченной ответственностью «СтройАчинск» ООО «СтройАчинск» 662153, РФ, г. Ачинск, ул. Декабристов, 56 адрес 662153, РФ, г. Ачинск, ул. Декабристов, 56 Телефон 8(39151) 7-10-85 факс 8(39151) 7-10-85 sibcrane@mail.ru Генеральный директор – Хвалько Сергей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный КБ-403А зав. № 547, рег. № 19094-кр, ООО «СтройАчинск»	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00231.003	66-ТУ-13440-2019	13/09/19
ООО «Красноярский цемент», г. Красноярск, ул. Краснопресненская, 1, Управляющая компания АО «Холдинговая компания «Сибирский цемент». Президент Шарыкин Олег Витальевич, управляющий директор В.А. Афанасин	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег. № 15328-кр, зав. №602117, Участок «Транспортный» А66-02316-0005,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-13441-2019	16/09/19
ООО «Красноярский цемент», г. Красноярск, ул. Краснопресненская, 1, Управляющая компания АО «Холдинговая компания «Сибирский цемент». Президент Шарыкин Олег Витальевич, управляющий директор В.А. Афанасин	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег. № 19565-кр, зав. №601220, Площадка цеха «Горный» А66-02316-0007,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-13443-2019	16/09/19
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник зав. № 1047, рег. № 15, тех. поз. № 70RE81, "Участок переработки фтористоводородной кислоты" рег. № P01-00030-0005,	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t-expert.su, директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01132.009 АЭ.16.01085.030	66-ТУ-13450-2019	16/09/19
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник зав. № 1046, рег. № 10, тех. поз. № 70RE71,"Участок переработки фтористоводородной кислоты" рег. № P01-00030-0005,	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t-expert.su, директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01132.009 АЭ.16.01085.030	66-ТУ-13455-2019	16/09/19
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник зав. № 1049, рег. № 16, тех. поз. № 70RE83, "Участок переработки фтористоводородной кислоты" рег. № P01-00030-0005,	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t-expert.su, директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01132.009 АЭ.16.01085.030	66-ТУ-13459-2019	16/09/19
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник зав. № 1048, рег. № 11, тех. поз. № 70RE73, Участок переработки фтористоводородной кислоты рег. № P01-00030-0005,	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t-expert.su, директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01132.009 АЭ.16.01085.030	66-ТУ-13462-2019	16/09/19
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник зав. № 002, рег. № 32, тех. поз. № 70RE82, «Участок переработки фтористоводородной кислоты» рег. № P01-00030-0005,	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t-expert.su, директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01132.009 АЭ.16.01085.030	66-ТУ-13464-2019	16/09/19
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник зав. № 001, рег. № 35, тех. поз. № 70RE72, "Участок переработки фтористоводородной кислоты" рег. № P01-00030-0005,	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t-expert.su, директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01132.009 АЭ.16.01085.030	66-ТУ-13466-2019	16/09/19
АО «КрасЭКо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Телефон (391) 228-62-07, факс (391) 228-62-26 Адрес электронной почты: mail@kraseco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-35719-7-02, рег.№ 23513-кр, зав.№ 49, «Участок транспортный Березовского филиала» А66-04183-0016	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-13468-2019	16/09/19
АО «КрасЭКо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Телефон (391) 228-62-07, факс (391) 228-62-26 Адрес электронной почты: mail@kraseco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник автомобильный гидравлический АГП-18.01, рег.№ 634-в, зав.№ 072, «Участок транспортный Березовского филиала» А66-04183-0016.	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-13469-2019	16/09/19
АО «КрасЭКо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Телефон (391) 228-62-07, факс (391) 228-62-26 Адрес электронной почты: mail@kraseco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник автомобильный гидравлический АГП-22.02, рег.№ 664-в, зав.№ 683, «Участок транспортный Сухобузимского участка» А66-04183-0011	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-13472-2019	16/09/19

АО «КрасЭКо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Телефон (391) 228-62-07, факс (391) 228-62-26 Адрес электронной почты: mail@kraseco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник автомобильный гидравлический АГП-18.01, рег.№ 632-в, зав.№ 073, «Участок транспортный Ужурского филиала» А66-04183-0008	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-13474-2019	16/09/19
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода 144А, Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Солженицин Степан Александрович, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод от БРОУ-2 котла 6Б до конденсатора турбины блока ст.№6, «Площадка главного корпуса ГРЭС» рег.№А66-03970-0002,	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02220.003 АЭ.17.02251.001	66-ТУ-13470-2019	16/09/19
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода 144А, Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Солженицин Степан Александрович, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод от БРОУ-2 котла 3Б до конденсатора турбины блока ст.№3, «Площадка главного корпуса ГРЭС» рег.№А66-03970-0002,	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02220.003 АЭ.17.02251.001	66-ТУ-13471-2019	16/09/19
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода 144А, Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Солженицин Степан Александрович, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод от БРОУ-2 котла 3А до конденсатора турбины блока ст.№3,«Площадка главного корпуса ГРЭС» рег.№А66-03970-0002,	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02220.003 АЭ.17.02251.001	66-ТУ-13473-2019	16/09/19
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода 144А, Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Солженицин Степан Александрович, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод от БРОУ-2 котла 2Б до конденсатора турбины блока ст.№2,«Площадка главного корпуса ГРЭС» рег.№А66-03970-0002,	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02220.003 АЭ.17.02251.001	66-ТУ-13475-2019	16/09/19
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода 144А, Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Солженицин Степан Александрович, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод от БРОУ-2 котла 2А до конденсатора турбины блока ст.№2,«Площадка главного корпуса ГРЭС» рег.№А66-03970-0002,	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02220.003 АЭ.17.02251.001	66-ТУ-13476-2019	16/09/19
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода 144А, Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Солженицин Степан Александрович, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод от БРОУ-2 котла 1А до конденсатора турбины блока ст.№1, «Площадка главного корпуса ГРЭС» рег.№А66-03970-0002,	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02220.003 АЭ.17.02251.001	66-ТУ-13477-2019	16/09/19
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода 144А, Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Солженицин Степан Александрович, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод от БРОУ-2 котла 1Б до конденсатора турбины блока ст.№1, «Площадка главного корпуса ГРЭС» рег.№А66-03970-0002,	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02220.003 АЭ.17.02251.001	66-ТУ-13478-2019	16/09/19
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода 144А, Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Солженицин Степан Александрович, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод от БРОУ-2 котла 4Б до конденсатора турбины блока ст.№4, «Площадка главного корпуса ГРЭС» рег.№А66-03970-0002,	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02220.003 АЭ.17.02251.001	66-ТУ-13479-2019	16/09/19
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода 144А, Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Солженицин Степан Александрович, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод от БРОУ-2 котла 5А до конденсатора турбины блока ст.№5, "Площадка главного корпуса ГРЭС" рег.№А66-03970-0002,	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02220.003 АЭ.17.02251.001	66-ТУ-13481-2019	16/09/19
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода 144А, Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Солженицин Степан Александрович, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод от БРОУ-2 котла 4А до конденсатора турбины блока ст.№4, «Площадка главного корпуса ГРЭС» рег.№А66-03970-0002,	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02220.003 АЭ.17.02251.001	66-ТУ-13483-2019	16/09/19
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода 144А, Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Солженицин Степан Александрович, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод от БРОУ-2 котла 5Б до конденсатора турбины блока ст.№5, «Площадка главного корпуса ГРЭС» рег.№А66-03970-0002,	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02220.003 АЭ.17.02251.001	66-ТУ-13486-2019	16/09/19
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода 144А, Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Солженицин Степан Александрович, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод от БРОУ-2 котла 6А до конденсатора турбины блока ст.№6, «Площадка главного корпуса ГРЭС» рег.№А66-03970-0002	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02220.003 АЭ.17.02251.001	66-ТУ-13487-2019	16/09/19
ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 priemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Паровой котел Е-1,0-0,9М», зав. №14142, рег.№8412-р/кр	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 , sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.00516.003	66-ТУ-13480-2019	16/09/19
ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 priemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Паровой котел Е-1,0-0,9М», зав.№13670, рег.№8414-р/кр	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 , sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.00516.003	66-ТУ-13482-2019	16/09/19

ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 priemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Паровой котел Е-1,0-0,9М», зав.№13669, рег.№8183-к	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 , sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.00516.003	66-ТУ-13484-2019	16/09/19
ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 priemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Паровой котел Е-1,0-0,9М», зав. №14144, рег.№8413-р/кр	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 , sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.00516.003	66-ТУ-13485-2019	16/09/19
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод подачи NaOH на регенерацию АН(АВ) фильтров, 1 нитка, филиал «Красноярская ТЭЦ-2» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-2» III класса опасности (рег. № А66-02970-0011) расположен по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, д. 156,	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004 АЭ.17.00212.004	66-ЗС-13488-2019	16/09/19
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод подачи кислоты в баки-мерники №1, 2, филиала «Красноярская ТЭЦ-2» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13), «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-2» III класса опасности (рег. № А66-02970-0011) расположен по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, д. 156,	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004 АЭ.17.00212.004	66-ЗС-13489-2019	16/09/19
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод подачи едкого натра на регенерацию АН(АВ) фильтров, 2 нитка, филиал «Красноярская ТЭЦ-2» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-2» III класса опасности (рег. № А66-02970-0011) расположен по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, д. 156,	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004 АЭ.17.00212.004	66-ЗС-13490-2019	16/09/19
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод подачи кислоты в баки хранения №1, 2., филиала «Красноярская ТЭЦ-2» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13),«Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-2» III класса опасности (рег. № А66-02970-0011)	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004 АЭ.17.00212.004	66-ЗС-13491-2019	16/09/19
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод подачи едкого натра в баки хранения №1,2 филиал «Красноярская ТЭЦ-2» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-2» III класса опасности (рег. № А66-02970-0011) расположен по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, д. 156,	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004 АЭ.17.00212.004	66-ЗС-13492-2019	16/09/19
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод подачи кислоты на регенерацию Н 1 ступени, 1 нитка, филиал «Красноярская ТЭЦ-2» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-2» III класса опасности (рег. № А66-02970-0011) расположен по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, д. 156,	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004 АЭ.17.00212.004	66-ЗС-13493-2019	16/09/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ОБ-Обоснование безопасности опасного производственного объекта	на «Обоснование безопасности опасного производственного объекта «Фонд скважин Сузунского месторождения» ООО «РН-Ванкор» (регистрационный номер в государственном реестре ОПО А66-04216-0031, класс опасности ОПО: III) в рамках проектной документации «Обустройство Сузунского месторождения. Кусты газовых скважин, коридоры коммуникаций и автодороги»»	Общество с ограниченной ответственностью Экспертно-производственный центр «Трубопроводсервис» (Сокращенное наименование: ООО ЭПЦ «Трубопроводсервис»), 450104, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Российская, д. 33/4,Тел.: (347) 292-19-47, 235-95-08 факс (347) 235-95-10, tps@tps-expert.ru, Генеральный директор – Хуснияров Мират Ханифович	00-ДЭ-001312 от 19.06.2003	АЭ.18.05624.004	66-ОБ-13518-2019	17/09/19
АО «КрасЭКо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Телефон (391) 228-62-07, факс (391) 228-62-26 Адрес электронной почты: mail@kraseco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«Мазутопровод», применяемый на ОПО III класса опасности – Рег. номер А 66-04183-0023	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01380.007, АЭ.16.01380.002	66-ЗС-13520-2019	17/09/19
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Борода, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, после реконструкции, применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» № А66-03977-0001 Кран мостовой электрический грузоподъемностью 100/20 т, рег. № 1212-кр, зав. № 19,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-13536-2019	17/09/19

Общество с ограниченной ответственностью «Сосновый Бор» (ООО "Сосновый Бор")., 660054, Красноярский край, город Красноярск, улица Сплавучасток, дом 11 помещение 1, кабинет 12., Телефон, факс 8 (391) 287-89-89 Директор – Крейнас Александр Леонидович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крана башенного, КБ-572А, Уч.№13965-кр, Зав.№1342,	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-13537-2019	17/09/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы отопления и теплоснабжения котельного отделения. Участок от запорной арматуры 30NDB04AA101 до арматуры 30SBH04AA101, 30SBH05AA101». Капитальный ремонт (ремонтно-восстановительные работы) на энергоблоке №3 филиала «Березовская ГРЭС»местонахождение: 662328, Российская Федерация, Красноярский край, Шарыповский район, промбаза «Энергетиков»	Общество с ограниченной ответственностью «Безопасность в промышленности», (ООО «Безопасность в промышленности».), Адрес места нахождения: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д.29, корпус 5, помещение II, этаж 3, ком. 2., Почтовый адрес 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д.14 Тел: +7 (495) 234-76-20, факс: +7 (495) 234-76-21 эл. почто bp@bezopprom.ru Генеральный директор - Яковенко Владимир Иванович	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.17.05023.001 АЭ.16.00159.002	66-ТУ-13538-2019	17/09/19
АО «Красноярскгеологоуголь», 660075 Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 34а, Телефон 8(391) 252-54-42 , Факс 8(391)252-54-43, kku@ruscoal.ru Генеральнгый директор Ваулин Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой КС-1571, зав. № 036, рег. № 23921-кр к машине краново-бурильной специальной ПСКБМ-1, эксплуатируемое АО «Красноярскгеологоуголь» на опасном производственном объекте IV класса опасности «Участок транспортный, эксплуатирующий подъемные сооружения» рег. №А66-00343-0003,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТЕХНОСФЕРЫ» (ООО НПФ «ДИАТЕХ»), 129164, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 8, КОРПУС 6, ЭТ 4 ПОМ 402, Телефон: (499) 254-70-32, 254-79-12 , факс (499) 254-79-68 . ps-diatech@mail.ru , Президент Джалиев Зелимхан Нухаевич	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005г	АЭ.16.03014.001	66-ТУ-13541-2019	17/09/19
АО «Красноярскгеологоуголь», 660075 Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 34а, Телефон 8(391) 252-54-42 , Факс 8(391)252-54-43, kku@ruscoal.ru Генеральнгый директор Ваулин Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	гусеничный кран РДК-25-2, зав. № 6333, рег. № 23369-кр, «Участок транспортный, эксплуатирующий подъемные сооружения» рег. №А66-00343-0003.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТЕХНОСФЕРЫ» (ООО НПФ «ДИАТЕХ»), 129164, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 8, КОРПУС 6, ЭТ 4 ПОМ 402, Телефон: (499) 254-70-32, 254-79-12 , факс (499) 254-79-68 . ps-diatech@mail.ru , Президент Джалиев Зелимхан Нухаевич	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005г	АЭ.16.03014.001	66-ТУ-13542-2019	17/09/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкций корпуса электролиза № 9 (инв. № 110136, строение 282) АО «РУСАЛ Красноярск» ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. № А66-00598-0001,	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.17.00131.001 АЭ.15.00331.004	66-ЗС-13523-2019	17/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сепаратор кислого газа, поз. №А-12, зав. №1, рег. №175-а, Рег.№ А66-00098-0009,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25, тел. (3822)903235, Tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.18.00349.002	66-ТУ-13535-2019	17/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость, поз. №Е-10, зав. №1477, рег. №167х, Рег.№ А66-00098-0013,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25, тел. (3822)903235, Tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.18.05823.002 АЭ.18.0349.002	66-ТУ-13544-2019	17/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	отбойник конденсата газа», поз. №Е-7, зав. №791, рег. №15194а, Рег.№ А66-00098-0013,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25, тел. (3822)903235, Tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.18.05823.002 АЭ.18.0349.002	66-ТУ-13548-2019	17/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат воздушного охлаждения АВГ-В-9ж-В3-61/6-6-4», поз. №А-7/3, зав. №7806, рег. №495а,Рег.№ А66-00098-0009,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25, тел. (3822)903235, Tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.18.05823.002 АЭ.18.0349.002	66-ТУ-13549-2019	17/09/19
Акционерное общество "Сталепромышленная компания" 620144, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Верещагина, д.6-а, оф.327 Тел./факс: 8 (391) 212-00-12 Адрес электронной почты isachenko@spk.ru Сухнев Алексей Юрьевич - генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 51-1718, рег. № 17444-кр, г. Красноярск, ул. Свердловская, 15	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00231.003	66-ТУ-13539-2019	17/09/19

Акционерное общество "Сталепромышленная компания" 620144, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Верещагина, д.6-а, оф.327 Тел./факс: 8 (391) 212-00-12 Адрес электронной почты isachenko@spk.ru Сухнев Алексей Юрьевич - генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 49499, рег. № 16371-кр, г. Красноярск, ул. Свердловская, 15	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00231.003	66-ТУ-13540-2019	17/09/19
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА "УПРАВЛЕНИЕ ЗЕЛЕНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" (сокращ. МП «УЗС»), 660099, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ ОБОРОНЫ, д 21,Тел.: (391) 228-87-40, 228-87-56Адрес электронной почты - , Генеральный директор – Панов Алексей Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический, АГП-22.02, уч.№616-в, зав.№592, 660099, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Обороны, 21	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-13543-2019	17/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение - технологический трубопровод – «Линия 486», «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25, тел. (3822)903235, Tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.18.00349.002	66-ЗС-13555-2019	18/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение - технологический трубопровод – «Линия ДВ-32», «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25, тел. (3822)903235, Tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.18.00349.002	66-ЗС-13557-2019	18/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение - технологический трубопровод – «Линия ВТ.17», «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25, тел. (3822)903235, Tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.18.00349.002	66-ЗС-13560-2019	18/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение - технологический трубопровод – «Линия СЖ.5», «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25, тел. (3822)903235, Tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.18.00349.002	66-ЗС-13561-2019	18/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение - технологический трубопровод – «Линия ДВ. 40», «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25, тел. (3822)903235, Tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.18.00349.002	66-ЗС-13565-2019	18/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение - технологический трубопровод – «Линия ВТ.18», «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25, тел. (3822)903235, Tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.18.00349.002	66-ЗС-13568-2019	18/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение - технологический трубопровод – «Линия ФС.7», «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25, тел. (3822)903235, Tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.18.00349.002	66-ЗС-13569-2019	18/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение - технологический трубопровод – «Линия СЖ.16», «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25, тел. (3822)903235, Tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.18.00349.002	66-ЗС-13574-2019	18/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение - технологический трубопровод – «Линия 176»,«Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25, тел. (3822)903235, Tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.18.00349.002	66-ЗС-13576-2019	18/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение - технологический трубопровод – «Линия 152», «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25, тел. (3822)903235, Tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.18.00349.002	66-ЗС-13577-2019	18/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение - технологический трубопровод – «Линия ФС.2»,«Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25, тел. (3822)903235, Tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.18.00349.002	66-ЗС-13578-2019	18/09/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение - технологический трубопровод – «Линия ФС-5», «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25, тел. (3822)903235, Tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.18.00349.002	66-ЗС-13580-2019	18/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение - технологический трубопровод – «Линия ГИ.16», «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25, тел. (3822)903235, Tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.18.00349.002	66-ЗС-13581-2019	18/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение - технологический трубопровод – «Линия ОП.9», «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25, тел. (3822)903235, Tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.18.00349.002	66-ЗС-13583-2019	18/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение - технологический трубопровод – «Линия ФС.3», «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25, тел. (3822)903235, Tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.18.00349.002	66-ЗС-13590-2019	18/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение - технологический трубопровод – «Линия ФС.4», «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25, тел. (3822)903235, Tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.18.00349.002	66-ЗС-13596-2019	18/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение - технологический трубопровод – «Линия ОП.7», «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25, тел. (3822)903235, Tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.18.00349.002	66-ЗС-13600-2019	18/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение - технологический трубопровод – «Линия КУ.1», «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25, тел. (3822)903235, Tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.18.00349.002	66-ЗС-13604-2019	18/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение - технологический трубопровод – «Линия 36», «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25, тел. (3822)903235, Tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.18.00349.002	66-ЗС-13605-2019	18/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение - технологический трубопровод – «Линия 48а», «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25, тел. (3822)903235, Tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.18.00349.002	66-ЗС-13606-2019	18/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение - технологический трубопровод – «Линия ФС.8», «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25, тел. (3822)903235, Tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.18.00349.002	66-ЗС-13607-2019	18/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение - технологический трубопровод – «Линия СЖ.17», «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25, тел. (3822)903235, Tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.18.00349.002	66-ЗС-13608-2019	18/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение - технологический трубопровод – «Линия СЖ.15», «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25, тел. (3822)903235, Tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.18.00349.002	66-ЗС-13609-2019	18/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение - технологический трубопровод – «Линия СЖ.13», «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25, тел. (3822)903235, Tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.18.00349.002	66-ЗС-13610-2019	18/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение - технологический трубопровод – «Линия СЖ.11», «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25, тел. (3822)903235, Tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.18.00349.002	66-ЗС-13612-2019	18/09/19

ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 priemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Установка буровая БК-225Э» зав. №047, Участок ведения буровых работ (Куюмбинское месторождение), А66-00737-0036	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, пер.Сакко, д.25 тел.(3822) 90-32-35 факс (3822)90-32-35 tehtsk@tehtsk.ru Директор Белоногов Евгений Александрович	ДЭ -00-013630 от 16.08.2012	АЭ.15.00218.005	66-ТУ-13611-2019	18/09/19
ООО «Пайга», 664007, Иркутская область, город Иркутск, улица Октябрьской Революции, дом №1/4, офис Т10 802, т. (3952) 283-333, 211-352, доб.1221, 89129389371, Hasanov_SZ@irkutskoil.ru Директор Хасанов Салават Зигандарович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Обвязка колонная ОКК1-21-146х245 ХЛ заводской номер 2473, установленная на скважине номер 4, применяемая на опасном производственном объекте: «Фонд скважин (Пайгинского НГКМ)» ООО «Пайга» (регистрационный номер ОПО А67-03067-0001 от 11.07.2019 г., III класс опасности)	ООО «Техническая экспертиза и проектирование», 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрь-ских Событий, дом 119А, офис 604 Телефон 8-902-176-18-94 факс 8-902-176-18-94	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01689.001	66-ТУ-13613-2019	18/09/19
ООО «Пайга», 664007, Иркутская область, город Иркутск, улица Октябрьской Революции, дом №1/4, офис Т10 802, т. (3952) 283-333, 211-352, доб.1221, 89129389371, Hasanov_SZ@irkutskoil.ru Директор Хасанов Салават Зигандарович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Обвязка колонная ОКК1-21-146х245 ХЛ заводской номер 2461, установленная на скважине номер 8, применяемая на опасном производственном объекте: «Фонд скважин (Пайгинского НГКМ)» ООО «Пайга» (регистрационный номер ОПО А67-03067-0001 от 11.07.2019 г., III класс опасности)	ООО «Техническая экспертиза и проектирование», 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрь-ских Событий, дом 119А, офис 604 Телефон 8-902-176-18-94 факс 8-902-176-18-94	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01689.001	66-ТУ-13614-2019	18/09/19
ООО «Пайга», 664007, Иркутская область, город Иркутск, улица Октябрьской Революции, дом №1/4, офис Т10 802, т. (3952) 283-333, 211-352, доб.1221, 89129389371, Hasanov_SZ@irkutskoil.ru Директор Хасанов Салават Зигандарович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Выкидной трубопровод от скважин ПГ-8 и ПГ-4 до входной задвижки ПКИОС, регистрационный номер 159002, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Фонд скважин (Пайгинского НГКМ)» ООО «Пайга» (регистрационный номер ОПО А67-03067-0001 от 11.07.2019 г., III класс опасности)	ООО «Техническая экспертиза и проектирование», 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрь-ских Событий, дом 119А, офис 604 Телефон 8-902-176-18-94 факс 8-902-176-18-94	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01689.001	66-ЗС-13615-2019	18/09/19
ООО «Пайга», 664007, Иркутская область, город Иркутск, улица Октябрьской Революции, дом №1/4, офис Т10 802, т. (3952) 283-333, 211-352, доб.1221, 89129389371, Hasanov_SZ@irkutskoil.ru Директор Хасанов Салават Зигандарович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Поисковая скважина № 8 для применения на опасном производственном объекте: «Фонд скважин (Пайгинского НГКМ)» ООО «Пайга» (регистрационный номер ОПО А67-03067-0001 от 11.07.2019 г., III класс опасности)	ООО «Техническая экспертиза и проектирование», 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрь-ских Событий, дом 119А, офис 604 Телефон 8-902-176-18-94 факс 8-902-176-18-94	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01689.001	66-ЗС-13617-2019 - исключение из Реестра ЗЭПБ 20.12.2019 на основании заявления ООО "Пайга" (вх.№113674-ир от 16.12.2019)	18/09/19
ООО «Пайга», 664007, Иркутская область, город Иркутск, улица Октябрьской Революции, дом №1/4, офис Т10 802, т. (3952) 283-333, 211-352, доб.1221, 89129389371, Hasanov_SZ@irkutskoil.ru Директор Хасанов Салават Зигандарович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Поисковая скважина № 4 для применения на опасном производственном объекте: «Фонд скважин (Пайгинского НГКМ)» ООО «Пайга» (регистрационный номер ОПО А67-03067-0001 от 11.07.2019 г., III класс опасности)	ООО «Техническая экспертиза и проектирование», 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрь-ских Событий, дом 119А, офис 604 Телефон 8-902-176-18-94 факс 8-902-176-18-94	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01689.001, АЭ.16.01689.002,	66-ЗС-13618-2019	18/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение - технологический трубопровод – «Линия ОП.1», «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25, тел. (3822)903235, Tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.18.00349.002, АЭ.18.00349.003,	66-ЗС-13620-2019	19/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение - технологический трубопровод – «Линия СЖ-2», «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25, тел. (3822)903235, Tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.18.00349.002, АЭ.18.00349.003,	66-ЗС-13621-2019	19/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение - технологический трубопровод – «Линия ОП.6», «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25, тел. (3822)903235, Tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.18.00349.002, АЭ.18.00349.003,	66-ЗС-13622-2019	19/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение - технологический трубопровод – «Линия СЖ.4», «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25, тел. (3822)903235, Tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.18.00349.002, АЭ.18.00349.003,	66-ЗС-13627-2019	19/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение - технологический трубопровод – «Линия ОП.5», «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25, тел. (3822)903235, Tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.18.00349.002, АЭ.18.00349.003,	66-ЗС-13631-2019	19/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение - технологический трубопровод – «Линия СЖ.3», «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25, тел. (3822)903235, Tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.18.00349.002, АЭ.18.00349.003,	66-ЗС-13633-2019	19/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение - технологический трубопровод – «Линия ОП.11», «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25, тел. (3822)903235, Tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.18.00349.002, АЭ.18.00349.003,	66-ЗС-13637-2019	19/09/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение - технологический трубопровод – «Линия СЖ.9», «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25, тел. (3822)903235, Tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.18.00349.002, АЭ.18.00349.003,	66-ЗС-13638-2019	19/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение - технологический трубопровод – «Линия СЖ.8», «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25, тел. (3822)903235, Tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.18.00349.002, АЭ.18.00349.003,	66-ЗС-13640-2019	19/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение - технологический трубопровод – «Линия СЖ-7», «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25, тел. (3822)903235, Tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.18.00349.002, АЭ.18.00349.003,	66-ЗС-13642-2019	19/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение - технологический трубопровод – «Линия СЖ-10», «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25, тел. (3822)903235, Tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.18.00349.002, АЭ.18.00349.003,	66-ЗС-13646-2019	19/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение - технологический трубопровод – «Линия СЖ.14», «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25, тел. (3822)903235, Tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.18.00349.002, АЭ.18.00349.003,	66-ЗС-13649-2019	19/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение - технологический трубопровод – «Линия ОП.3», «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25, тел. (3822)903235, Tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.18.00349.002, АЭ.18.00349.003,	66-ЗС-13650-2019	19/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение - технологический трубопровод – «Линия ОП.4», «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25, тел. (3822)903235, Tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.18.00349.002, АЭ.18.00349.003,	66-ЗС-13652-2019	19/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение - технологический трубопровод – «Линия ДВ. 43», «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25, тел. (3822)903235, Tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.18.00349.002, АЭ.18.00349.003,	66-ЗС-13653-2019	19/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение - технологический трубопровод – «Линия ДВ.31», «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25, тел. (3822)903235, Tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.18.00349.002, АЭ.18.00349.003,	66-ЗС-13654-2019	19/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение - технологический трубопровод – «Линия ДВ-30», «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25, тел. (3822)903235, Tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.18.00349.002, АЭ.18.00349.003,	66-ЗС-13655-2019	19/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – «Линия ОП.8» «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25, тел. (3822)903235, Tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.18.00349.002, АЭ.18.00349.003,	66-ЗС-13625-2019	19/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – «ПВС.1», «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25, тел. (3822)903235, Tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.18.00349.002, АЭ.18.00349.003,	66-ЗС-13651-2019	19/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение - технологический трубопровод – «Линия СЖ.12», «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25, тел. (3822)903235, Tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.18.00349.002, АЭ.18.00349.003,	66-ЗС-13656-2019	19/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение - технологический трубопровод – «Линия 18а», «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009,	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25, тел. (3822)903235, Tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.18.00349.002, АЭ.18.00349.003,	66-ЗС-13657-2019	19/09/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – «Линия СЖ.1», «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № 66-00098-0009	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25, тел. (3822)903235, Tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.18.00349.002, АЭ.18.00349.003,	66-ЗС-13659-2019	19/09/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭР-1250 (зав. №90), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-13665-2019	19/09/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-4у (зав. №339), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-13668-2019	19/09/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-6,3ус (зав. №42), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-13670-2019	19/09/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-8И (зав. №2237), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-13672-2019	19/09/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-8ус (зав. №21), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-13676-2019	19/09/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-8ус (зав. №28), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-13679-2019	19/09/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭРП-2500 (зав. №4), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-13681-2019	19/09/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-8И (зав. №775), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-13683-2019	19/09/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	передвижная дробильно-сортировочная установка ПДСУ-200 (зав. №1), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-13685-2019	19/09/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-4у (зав. №201), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-13686-2019	19/09/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-6,3ус (зав. №21), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-13687-2019	19/09/19

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-4у (зав. №19), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-13688-2019	19/09/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭРП-1600 (зав. №7), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-13690-2019	19/09/19
ООО «ЛПЗ» Сегал», Почтовый адрес Россия, 660111 г. Красноярск, ул. Пограничников 42, стр.15 Телефон 8391274-90-40, 8391274-90-41 mvv@sial-group.ru Генеральный директор Киселев Леонид Андреевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Литейный конвейер для розлива металла инв. №СС-050, применяемая на опасном производственном объекте II класса опасности «Литейный цех по производству алюминия» рег. № А66-01314-0001	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.006	66-ТУ-13689-2019	19/09/19
ООО «ЛПЗ» Сегал», Почтовый адрес Россия, 660111 г. Красноярск, ул. Пограничников 42, стр.15 Телефон 8391274-90-40, 8391274-90-41 mvv@sial-group.ru Генеральный директор Киселев Леонид Андреевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автопогрузчик DOOSAN D50S-5 зав.№ PD-00308 применяемая на опасном производственном объекте II класса опасности «Литейный цех по производству алюминия» рег. № А66-01314-0001	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.006	66-ТУ-13691-2019	19/09/19
ООО «ЛПЗ» Сегал», Почтовый адрес Россия, 660111 г. Красноярск, ул. Пограничников 42, стр.15 Телефон 8391274-90-40, 8391274-90-41 mvv@sial-group.ru Генеральный директор Киселев Леонид Андреевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автопогрузчик ТСМ. FD70Z8 зав.№ 30E321118 применяемая на опасном производственном объекте II класса опасности «Литейный цех по производству алюминия» рег. № А66-01314-0001	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.006	66-ТУ-13692-2019	19/09/19
Государственное предприятие Красноярского края «Дорожно-эксплуатационная организация» Сокращенное наименование: ГП «КрайДЭО», Телефон/факс: 8(391) 290-28-82/8(391) 211-85-45, priem@kraydeo.ru Генеральный директор, Иванов Андрей Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-3577-4, рег. № 22157-кр, зав. № 5474, Участок транспортный Абанского филиала АО «КрайДЭО», А66-04430-0007,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02923.001 АЭ.16.02870.003	66-ТУ-13708-2019	20/09/19
Государственное предприятие Красноярского края «Дорожно-эксплуатационная организация» Сокращенное наименование: ГП «КрайДЭО», Телефон/факс: 8(391) 290-28-82/8(391) 211-85-45, priem@kraydeo.ru Генеральный директор, Иванов Андрей Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический АГП-18.04, рег. № 937-в, зав. №815, Участок транспортный Канского филиала №1 АО «КрайДЭО» А66-04430-0005,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02923.001 АЭ.16.02870.003	66-ТУ-13710-2019	20/09/19
АО «СЛХЗ», 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56, Телефон +7 (39145) 6-36-01 Факс +7 (39145) 6-36-01 slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com АО «Управляющая компания БХХ «Оргхим», в лице генерального директора Ходова Николая Владимировича, действующего на основании устава. АО «Сибирский Лесохимический завод», в лице управляющего директора Петренко Руслана Владимировича, действующего на основании Доверенности № 06/0416 от 04 апреля 2016 года.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мерник поз. №1983, Цех по производству пленкообразующих материалов, масла соснового и канифольных продуктов рег.№А66-03554-0001,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.04529.005	66-ТУ-13712-2019	20/09/19
АО «СЛХЗ», 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56, Телефон +7 (39145) 6-36-01 Факс +7 (39145) 6-36-01 slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com АО «Управляющая компания БХХ «Оргхим», в лице генерального директора Ходова Николая Владимировича, действующего на основании устава. АО «Сибирский Лесохимический завод», в лице управляющего директора Петренко Руслана Владимировича, действующего на основании Доверенности № 06/0416 от 04 апреля 2016 года.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборник поз.1606, Цех по производству пленкообразующих материалов, масла соснового и канифольных продуктов рег.№А66-03554-0001,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.04529.005	66-ТУ-13713-2019	20/09/19
АО «СЛХЗ», 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56, Телефон +7 (39145) 6-36-01 Факс +7 (39145) 6-36-01 slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com АО «Управляющая компания БХХ «Оргхим», в лице генерального директора Ходова Николая Владимировича, действующего на основании устава. АО «Сибирский Лесохимический завод», в лице управляющего директора Петренко Руслана Владимировича, действующего на основании Доверенности № 06/0416 от 04 апреля 2016 года.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вакуум-приемник поз.306, Цех по производству пленкообразующих материалов, масла соснового и канифольных продуктов рег.№А66-03554-0001,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.04529.005	66-ТУ-13714-2019	20/09/19

Государственное предприятие Красноярского края «Дорожно-эксплуатационная организация» Сокращенное наименование: ГП «КрайДЭО», Телефон/факс: 8(391) 290-28-82/8(391) 211-85-45, priem@kraydeo.ru Генеральный директор, Иванов Андрей Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	шасси погрузочное АМКОДОР 352С, зав. №Y3A352C09080205, Карьер «Ловатинское» Красноярского филиала АО «КрайДЭО», А66-04430-0011,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-13716-2019	20/09/19
Государственное предприятие Красноярского края «Дорожно-эксплуатационная организация» Сокращенное наименование: ГП «КрайДЭО», Телефон/факс: 8(391) 290-28-82/8(391) 211-85-45, priem@kraydeo.ru Генеральный директор, Иванов Андрей Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер KOMATSU D-355, зав. №12539, карьер «Ловатинское» Красноярского филиала АО «КрайДЭО», А66-04430-0011,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-13718-2019	20/09/19
Государственное предприятие Красноярского края «Дорожно-эксплуатационная организация» Сокращенное наименование: ГП «КрайДЭО», Телефон/факс: 8(391) 290-28-82/8(391) 211-85-45, priem@kraydeo.ru Генеральный директор, Иванов Андрей Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	грузовой самосвал КамАЗ 55111, VIN:XIF551110T1094329, Карьер «Чемурайский» Красноярского филиала АО «КрайДЭО», А66-04430-0010,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-13720-2019	20/09/19
Государственное предприятие Красноярского края «Дорожно-эксплуатационная организация» Сокращенное наименование: ГП «КрайДЭО», Телефон/факс: 8(391) 290-28-82/8(391) 211-85-45, priem@kraydeo.ru Генеральный директор, Иванов Андрей Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер CAT D6RII, зав. №CAT00D6RHBLE00389, Карьер «Чемурайский» Красноярского филиала АО «КрайДЭО», А66-04430-0010,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-13721-2019	20/09/19
Государственное предприятие Красноярского края «Дорожно-эксплуатационная организация» Сокращенное наименование: ГП «КрайДЭО», Телефон/факс: 8(391) 290-28-82/8(391) 211-85-45, priem@kraydeo.ru Генеральный директор, Иванов Андрей Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трактор с бульдозерным оборудованием Б 10М.0111-1Е, зав. №39379(158896), Карьер «Чемурайский» Красноярского филиала АО «КрайДЭО», А66-04430-0010, 07.08.2019г.,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-13722-2019	20/09/19
Государственное предприятие Красноярского края «Дорожно-эксплуатационная организация» Сокращенное наименование: ГП «КрайДЭО», Телефон/факс: 8(391) 290-28-82/8(391) 211-85-45, priem@kraydeo.ru Генеральный директор, Иванов Андрей Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор Hyundai R320LC-7 зав. № N90111090, Карьер «Чемурайский» Красноярского филиала АО «КрайДЭО», А66-04430-0010,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-13723-2019	20/09/19
Государственное предприятие Красноярского края «Дорожно-эксплуатационная организация» Сокращенное наименование: ГП «КрайДЭО», Телефон/факс: 8(391) 290-28-82/8(391) 211-85-45, priem@kraydeo.ru Генеральный директор, Иванов Андрей Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор Hyundai R320LC-7 зав. № N90111114, Карьер «Чемурайский» Красноярского филиала АО «КрайДЭО», А66-04430-0010,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-13725-2019	20/09/19
Государственное предприятие Красноярского края «Дорожно-эксплуатационная организация» Сокращенное наименование: ГП «КрайДЭО», Телефон/факс: 8(391) 290-28-82/8(391) 211-85-45, priem@kraydeo.ru Генеральный директор, Иванов Андрей Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	грузовой самосвал КРАЗ 65055-0000054-04, VIN: Y7A650550708081 61, Карьер «Кордон» Красноярского филиала АО «КрайДЭО», А66-04430-0013,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-13726-2019	20/09/19
Государственное предприятие Красноярского края «Дорожно-эксплуатационная организация» Сокращенное наименование: ГП «КрайДЭО», Телефон/факс: 8(391) 290-28-82/8(391) 211-85-45, priem@kraydeo.ru Генеральный директор, Иванов Андрей Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	грузовой самосвал КРАЗ 65055-0000054-04, VIN: Y7A650550708081 43, Карьер «Кордон» Красноярского филиала АО «КрайДЭО», А66-04430-0013,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-13728-2019	20/09/19
Государственное предприятие Красноярского края «Дорожно-эксплуатационная организация» Сокращенное наименование: ГП «КрайДЭО», Телефон/факс: 8(391) 290-28-82/8(391) 211-85-45, priem@kraydeo.ru Генеральный директор, Иванов Андрей Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер KOMATSU D-65E-12, зав. №66278, Карьер «Кордон» Красноярского филиала АО «КрайДЭО», А66-04430-0013,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-13729-2019	20/09/19
Государственное предприятие Красноярского края «Дорожно-эксплуатационная организация» Сокращенное наименование: ГП «КрайДЭО», Телефон/факс: 8(391) 290-28-82/8(391) 211-85-45, priem@kraydeo.ru Генеральный директор, Иванов Андрей Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор Hyundai R320LC-7 зав. № N90111056, Карьер строительного камня Богучанского филиала АО «КрайДЭО», А66-04430-0014,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-13730-2019	20/09/19

Государственное предприятие Красноярского края «Дорожно-эксплуатационная организация» Сокращенное наименование: ГП «КрайДЭО», Телефон/факс: 8(391) 290-28-82/8(391) 211-85-45, priem@kraydeo.ru Генеральный директор, Иванов Андрей Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	грузовой самосвал КамАЗ 55111, VIN:XIF551110T0004210, Карьер строительного камня Богучанского филиала АО «КрайДЭО», А66-04430-0014,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-13731-2019	20/09/19
Государственное предприятие Красноярского края «Дорожно-эксплуатационная организация» Сокращенное наименование: ГП «КрайДЭО», Телефон/факс: 8(391) 290-28-82/8(391) 211-85-45, priem@kraydeo.ru Генеральный директор, Иванов Андрей Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трактор с бульдозерным оборудованием Б 10М.0111-1Е, зав. №39487/158995, Карьер строительного камня «Сибиряцкая гора» Саянского филиала АО «КрайДЭО», рег. №.А66-04430-0012,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-13732-2019	20/09/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на технические устройства – генератор пены средней кратности ГПСС-2000А зав.№ 13, генератор пены средней кратности ГПСС-2000А зав.№ 15, генератор пены средней кратности ГПСС-2000А зав.№ 16, «Площадка установки производства дизельного топлива (УПДТ)» (рег.№ А66-04216-0004),	Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно – технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д. 47 , Телефон: 8 (383) 209-08-66, факс: (383) 209-08-66. itc@mail.tomsknet.ru, Генеральный директор_Усенко Юрий Иванович	ДЭ-00-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001	66-ТУ-13743-2019	23/09/19
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ресивер, зав. № А7454, рег. № 13546-а, Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ, класс опасности - II, регистрационный номер А66-00762-0020,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-13747-2019	23/09/19
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ресивер, зав. № 01100, рег. № 13541-а, Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ, класс опасности - II, регистрационный номер А66-00762-0020,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-13754-2019	23/09/19
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник, зав. № А4831, рег. № 11090-а. владелец объекта экспертизы: Акционерное общество «РУСАЛ Ачинский Глиноземный комбинат» (АО «РУСАЛ Ачинск») опасный производственный объект: Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ, класс опасности - II, регистрационный номер А66-00762-0020,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-13759-2019	23/09/19
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник, зав. № А4830, рег. № 11091-а. владелец объекта экспертизы: Акционерное общество «РУСАЛ Ачинский Глиноземный комбинат» (АО «РУСАЛ Ачинск») опасный производственный объект: Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ, класс опасности - II, рег. А66-00762-0020,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-13763-2019	23/09/19
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружения тепловых сетей – непроходные каналы участка тепловой сети: между камерами тк086206а – ул. 9 Мая, 63а, «Участок трубопроводов теплосети Советского района», рег. № А66-02586-0016,	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004	66-ЗС-13766-2019	23/09/19
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружения тепловых сетей – непроходные каналы участка тепловой сети: между камерами тк2009-тк2010, тк2010-тк2011, тк2011- ул. Партизана Железняка, 9б, тк2012-ул. Партизана Железняка, 9, тк2013-ул. Партизана Железняка, 11, тк2008-тк2009 по ул. Никитина, «Участок трубопроводов теплосети Советского района», рег. № А66-02586-0016,	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004	66-ЗС-13769-2019	23/09/19
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружения тепловых сетей – непроходные каналы участка тепловой сети: между камерами Р23080405а-ул. Алексеева, 95, «Участок трубопроводов теплосети Советского района», рег. № А66-02586-0016,	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004	66-ЗС-13770-2019	23/09/19

ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружения тепловых сетей – непроходные каналы участка тепловой сети: между камерами тк230401А-тк23040102А, тк23040102А-тк23040104А, тк23040104А-тк23040106А, тк23040106А-тк23040108А, тк23040108А-тк23040110А, тк23040110А-тк23040112А, тк23040112А-тк23040114А, тк23040114А- ул. Линейная, 122, тк23040114А-тк23040116А, тк23040116А-тк23040118А, тк2304-тк230401, тк230401-КРП по ул. Караульная, 45, «Участок трубопроводов теплосети Советского района», рег. № А66-02586-0016,	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004	66-ЗС-13771-2019	23/09/19
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружения тепловых сетей – непроходные каналы участка тепловой сети: между камерами ут1-ут2, тк145-тк146, тк14-тк15, ут15-ут16, ут16-ут17, ут17-ут18, ут18-ул. 40 лет Победы 30, тк7/1-ут3, ут3-ут2, ут2-ут1, тк7-тк7/1, тк7/1-ут1, ут1-ут3, тк263620(тк9)-тк263622(тк14), тк264614(тк11)-тк264616(тк11/1), тк2646(ут14)-тк2647(ут14/1), тк2647(ут14/1)-тк264704(ут14/2), тк264704(ут14/2)-КРП, «Участок трубопроводов теплосети Советского района», рег. № А66-02586-0016,	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004	66-ЗС-13772-2019	23/09/19
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружения тепловых сетей – непроходные каналы участка тепловой сети: между камерами Р7727-ул. Светлогорская, 35, Р7701-Р7706, Р7706-Р7707, Р7707-Р7708, Р7708-7709, Р7709-Р7710, Р770206 – ул. Светлогорская, 27, «Участок трубопроводов теплосети Советского района», рег. № А66-02586-0016,	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004	66-ЗС-13773-2019	23/09/19
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружения тепловых сетей – непроходные каналы участка тепловой сети: между камерами тк0846-тк084602, тк084602-тк084604, тк084604-ул. Авиаторов, 21/4, ул. Авиаторов, 21/4- ул. Авиаторов, 21, «Участок трубопроводов теплосети Советского района», рег. № А66-02586-0016,	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004	66-ЗС-13778-2019	23/09/19
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружения тепловых сетей – непроходные каналы участка тепловой сети: между камерами ЦТП № 18 ул. Белинского, 1г-Р9900, Р9900-Р9902, Р9902-Р9904, Р9904-Р9906, Р9900-Р9901, 9901-Р990102, Р990102-ул. Белиенского,1, Р9901-Р9903, Р9903-Р9905,Р9905-Р9907, Р9907-9909,Р9909-Р9911,«Участок трубопроводов теплосети Советского района», рег. № А66-02586-0016,	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004	66-ЗС-13779-2019	23/09/19
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружения тепловых сетей – непроходные, проходные каналы участка тепловой сети: между камерами тк2313-тк2314а ул. Взлетная, тк2314а-тк2314 ул. Взлетная, тк2314-тк2315 ул. Взлетная, тк2315-тк2316-тк2317 ул. Взлетная, тк2317-тк2318 ул. Взлетная, тк2313-тк231301 ул. Взлетная, тк231301-тк231301а ул. Взлетная, тк2309- ул. Батурина, 10а, «Участок трубопроводов теплосети Советского района», рег. № А66-02586-0016,	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004	66-ЗС-13780-2019	23/09/19
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружения тепловых сетей – непроходные каналы участка тепловой сети: между камерами тк0854-тк085402, тк085402- ул. Алексеева, 51, тк085402-тк085404, тк085404-тк085406, тк085406-тк085408, тк085408- ул. Авиаторов, 41, тк085408-тк08540802, тк08540802- ул. Алексеева, 43, тк085408-тк085410, тк085410-тк085412, тк085412- ул. Авиаторов, 39, тк0854- тк085401, тк085101- ул. Молоково, 28,«Участок трубопроводов теплосети Советского района», рег. № А66-02586-0016,	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004	66-ЗС-13782-2019	23/09/19
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружения тепловых сетей – непроходные каналы участка тепловой сети: между камерами тк230819- ул. Батурина, 19, тк230803 - ул. Батурина, 19, тк230821- тк23082102, тк2308023 - ул. Молоково, 64, тк230825 - тк230802502, тк230811 - ул. Алексеева, 115, тк230827-тк23082702, «Участок трубопроводов теплосети Советского района», рег. № А66-02586-0016,	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004	66-ЗС-13785-2019	23/09/19

АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Борода, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Генеральный директор ООО "СГК" Солженицин Степан Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети магистральной 09/3 Участок трубопроводов: ТК 0923 – ТК0924, ТК 0924 – ТК 0925, ТК 0925 – насосной станции №6, рег.№ ТсМ-02-09-01, применяемое на опасном производственном объекте: «участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0003	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-13745-2019	23/09/19
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Борода, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Генеральный директор ООО "СГК" Солженицин Степан Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети магистральной 03 Участок трубопроводов: ТК 0331 – ТК-0332 ул. Дубровинского, ТК 0374 – ТК-0375, применяемое на опасном производственном объекте: «участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0003	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-13748-2019	23/09/19
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Борода, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Генеральный директор ООО "СГК" Солженицин Степан Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети магистральной (участок г.Красноярск, Котельная (Северное шоссе 17) - экозавод на участках: НО-100 - ТК Р8901, ТК Р8903 - ТК Р8904, ТК Р8904 - ТК Р8905, ТК Р8907 - ТК Р8908, ТК Р890802- ТК Р890804, рег. № ТсР-03-89-01, применяемое на опасном производственном объекте: «участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0004	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-13750-2019	23/09/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-55713-3, рег. № 23781-кр, зав. № 507, Участок транспортный, № А66-00394-0008	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-13758-2019	23/09/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран пневмоколесный КС-5363Д, рег. № 22546-кр, зав. № 674, Участок транспортный, № А66-00394-0008	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-13761-2019	23/09/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, рег. № ---, зав. № 032, Площадка дизельной электростанции 17,2 МВт, № А66-00394-0055	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-13764-2019	23/09/19
общество с ограниченной ответственностью "Специальные транспортно -технологические машины" (сокращ. ООО "СТТМ"), Красноярск, Ленинградская. Д.18, кв.133 тел.8-929-306-3912, STTM24@mail.ru Директор Кузнецов Алексей Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный, КБ-408.21, Уч.№ 26705-кр, Зав.№ б/н, участок механизации А66-04422-0001	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-13768-2019	23/09/19
Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙИНВЕСТ», (ООО «СТРОЙИНВЕСТ»), 660078, переулок Афонтовский, здание 2, помещение 33, г.Красноярск, 660078, переулок Афонтовский, здание 2, помещение 33, г.Красноярск, Красноярский край Телефон: +7 (391) 612-3512 эл. почта arban@mail.ru Генеральный директор Попов Стасей Деевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-55713-1, рег. № 23870-кр, зав. № 972, Участок транспортный Красноярский край, г. Канск, ул. Линейная 9, рег. № А66-03001-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-13794-2019	23/09/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран МК 10,0-22,5-12, Q=10,0тс, зав.№ 93,, применяемый в цехе 39, рег. №.А66-02862-0002,	ООО "НТЦ Экологическая безопасность Сибири" Новосибирск, ул.Королева, д.40, корпус 11, оф.1 (383)363-21-90 info@ntc-siberia.ru директор Портнова Наталья Викторовна	ДЭ-00-016480 от 10.03.2017	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-13799-2019	23/09/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран МК 20/5-22,5-12, Q=20,0тс, зав.№ 70222, применяемый в цехе 86, рег. №. А66-02862-0007,	ООО "НТЦ Экологическая безопасность Сибири" Новосибирск, ул.Королева, д.40, корпус 11, оф.1 (383)363-21-90 info@ntc-siberia.ru директор Портнова Наталья Викторовна	ДЭ-00-016480 от 10.03.2017	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-13805-2019	23/09/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран МК 5,0-22,5-12, Q=5,0тс, зав.№ 10604, применяемый в цехе 98, рег. №. А66-02862-0001,	ООО "НТЦ Экологическая безопасность Сибири" Новосибирск, ул.Королева, д.40, корпус 11, оф.1 (383)363-21-90 info@ntc-siberia.ru директор Портнова Наталья Викторовна	ДЭ-00-016480 от 10.03.2017	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-13808-2019	23/09/19

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран МК 5,0-22,5-12, Q=5,0тс, зав.№ 10595, применяемый в цехе 98, рег. №. А66-02862-0001	ООО "НТЦ Экологическая безопасность Сибири" Новосибирск, ул.Королева, д.40, корпус 11, оф.1 (383)363-21-90 info@ntc-siberia.ru директор Портнова Наталья Викторовна	ДЭ-00-016480 от 10.03.2017	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-13811-2019	23/09/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран МК 5,0-16,5-12, Q=5,0тс, зав.№ 2631, применяемый в цехе 98, рег. №. А66-02862-0001,	ООО "НТЦ Экологическая безопасность Сибири" Новосибирск, ул.Королева, д.40, корпус 11, оф.1 (383)363-21-90 info@ntc-siberia.ru директор Портнова Наталья Викторовна	ДЭ-00-016480 от 10.03.2017	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-13814-2019	23/09/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран МК 10,0-22,5-12, Q=10,0тс, зав.№ 549, применяемый в цехе 39, рег.№.А66-02862-0002,	ООО "НТЦ Экологическая безопасность Сибири" Новосибирск, ул.Королева, д.40, корпус 11, оф.1 (383)363-21-90 info@ntc-siberia.ru директор Портнова Наталья Викторовна	ДЭ-00-016480 от 10.03.2017	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-13818-2019	23/09/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран МК 20/5-16,5-12, Q=20,0тс, зав.№ 623, применяемый в цехе 98, рег. №. А66-02862-0001,	ООО "НТЦ Экологическая безопасность Сибири" Новосибирск, ул.Королева, д.40, корпус 11, оф.1 (383)363-21-90 info@ntc-siberia.ru директор Портнова Наталья Викторовна	ДЭ-00-016480 от 10.03.2017	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-13821-2019	23/09/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран МК 20/5-22,5-12, Q=20,0тс, зав. № 401055, применяемый в цехе 39, рег. №. А66-02862-0002,	ООО "НТЦ Экологическая безопасность Сибири" Новосибирск, ул.Королева, д.40, корпус 11, оф.1 (383)363-21-90 info@ntc-siberia.ru директор Портнова Наталья Викторовна	ДЭ-00-016480 от 10.03.2017	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-13822-2019	23/09/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котёл паровой Пп 2650-255 (П-67) зав. № 1, рег.№ 6661к, ст. № 1, площадка главного корпуса ГРЭС рег. №А58-70689-0020,	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02361.003	66-ТУ-13823-2019	23/09/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ДБ-декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта	декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта Склад сырьевой ПАО «Юнипро» (рег. №А58-70689-0019 от 24.07.2006, II класс опасности), Местонахождение: 662328, РФ, Красноярский край, Шарыповский район, промбаза «Энергетиков»,	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01350.001	66-ДБ-13824-2019	23/09/19
ПАО «ФСК ЕЭС». Почтовый адрес 117630, Россия, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А. Телефон 8-800-200-18-81 Факс 8 (495) 710-96-55 info@fsk-ees.ru. Директор ф/ла Блаженков Анатолий Алексеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	воздухосборник ст. №7, зав. № 09926, рег.№ 14519-а, участок ПС 220кВ «ЦРП-220кВ» филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Красноярского ПМЭС, тип 3.3 рег. № А01-07361-0280,	ООО «ИТК Технология» 690001, Приморский край, город Владивосток, улица Светланская, дом 167, оф.19 Телефон: 8(423) 26-58-700, факс: 8(423) 26-58-800 info@gktb.ru, директор Молчанов Алексей Владимирович	ДЭ -00-016525 от 28 марта 2017	АЭ.16.00544.003	66-ТУ-13830-2019	24/09/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизер типа ЭИА-140 №2602 с инертными анодами, эксплуатируемый в корпусе электролиза №26,«Цех электролиза алюминия» (13., 13.2.1), класс опасности II, рег. №А66-00598-0001,	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-13841-2019	24/09/19
АО «КрЭВРЗ», 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул.Профсоюзов, дом 39 , Телефон: 8(391) 221-33-06, факс: 8(391) 265-22-98, office@krevrz.ru, генеральный директор Деркач Сергей Николаевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод газообразного сухого кислорода, «Площадка воздухоразделительной установки», рег. № А66-03037-0028,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.17.01855.002 АЭ.17.04786.002	66-ЗС-13844-2019	24/09/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран МК 5,0-10,5-8, Q=5,0тс, зав.№ 2771, применяемый в цехе 17, рег. №. А66-02862-0002,	ООО "НТЦ Экологическая безопасность Сибири" Новосибирск, ул.Королева, д.40, корпус 11, оф.1 (383)363-21-90 info@ntc-siberia.ru директор Портнова Наталья Викторовна	ДЭ-00-016480 от 10.03.2017	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-13851-2019	24/09/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран МК 5,0-10,5-8, Q=5,0тс, зав.№ 2047, применяемый в цехе 17, рег. №. А66-02862-0002,	ООО "НТЦ Экологическая безопасность Сибири" Новосибирск, ул.Королева, д.40, корпус 11, оф.1 (383)363-21-90 info@ntc-siberia.ru директор Портнова Наталья Викторовна	ДЭ-00-016480 от 10.03.2017	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-13854-2019	24/09/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран МК (2,5+2,5)-22,5-12, Q=(2,5+2,5)тс, зав.№ 10362, применяемый в цехе 86, рег. №. А66-02862-0007	ООО "НТЦ Экологическая безопасность Сибири" Новосибирск, ул.Королева, д.40, корпус 11, оф.1 (383)363-21-90 info@ntc-siberia.ru директор Портнова Наталья Викторовна	ДЭ-00-016480 от 10.03.2017	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-13857-2019	24/09/19

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран МК 20/5-22,5-12, Q=20,0тс, зав.№ 70223, применяемый в цехе 86, рег.№.А66-02862-0007,	ООО "НТЦ Экологическая безопасность Сибири" Новосибирск, ул.Королева, д.40, корпус 11, оф.1 (383)363-21-90 info@ntc-siberia.ru директор Портнова Наталья Викторовна	ДЭ-00-016480 от 10.03.2017	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-13858-2019	24/09/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран МК 10,0-22,5-12, Q=10,0тс, зав.№ 275, применяемый в цехе 59, рег.№. А66-02862-0006,	ООО "НТЦ Экологическая безопасность Сибири" Новосибирск, ул.Королева, д.40, корпус 11, оф.1 (383)363-21-90 info@ntc-siberia.ru директор Портнова Наталья Викторовна	ДЭ-00-016480 от 10.03.2017	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-13860-2019	24/09/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран МК 5,0-22,5-12, Q=5,0тс, зав.№ 10657, применяемый в цехе 59, рег.№. А66-02862-0006,	ООО "НТЦ Экологическая безопасность Сибири" Новосибирск, ул.Королева, д.40, корпус 11, оф.1 (383)363-21-90 info@ntc-siberia.ru директор Портнова Наталья Викторовна	ДЭ-00-016480 от 10.03.2017	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-13867-2019	24/09/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран МК 20/5-22,5-12, Q=20,0тс, зав.№ 601983, применяемый в цехе 59, рег. №.А66-02862-0006,	ООО "НТЦ Экологическая безопасность Сибири" Новосибирск, ул.Королева, д.40, корпус 11, оф.1 (383)363-21-90 info@ntc-siberia.ru директор Портнова Наталья Викторовна	ДЭ-00-016480 от 10.03.2017	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-13870-2019	24/09/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мостовой кран МК 20/5-22,5-12, Q=20,0тс, зав.№ 701966, применяемый в цехе 59, рег. №. А66-02862-0006,	ООО "НТЦ Экологическая безопасность Сибири" Новосибирск, ул.Королева, д.40, корпус 11, оф.1 (383)363-21-90 info@ntc-siberia.ru директор Портнова Наталья Викторовна	ДЭ-00-016480 от 10.03.2017	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-13874-2019	24/09/19
Акционерное общество «Разрез Березовский» (АО «Разрез Березовский») 662330, Красноярский край, Шарыповский район, с. Родники, разрез «Березовский-1», территория промплощадки, стр. №1., эл.почты SekretariatSB@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Березовский» Федоров Андрей Витальевич,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой 32/5 (рег. №19757кр, зав. №501431), Цех конвейерного транспорта Березовского разреза, №А66-04047-0004,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02843.002	66-ТУ-13880-2019	24/09/19
Акционерное общество «Разрез Березовский» (АО «Разрез Березовский») 662330, Красноярский край, Шарыповский район, с. Родники, разрез «Березовский-1», территория промплощадки, стр. №1., эл.почты SekretariatSB@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Березовский» Федоров Андрей Витальевич,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой 32/5 (рег. №19480кр, зав. №50785), Цех конвейерного транспорта Березовского разреза, №А66-04047-0004,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02843.002	66-ТУ-13881-2019	24/09/19
Акционерное общество «Разрез Березовский» (АО «Разрез Березовский») 662330, Красноярский край, Шарыповский район, с. Родники, разрез «Березовский-1», территория промплощадки, стр. №1., эл.почты SekretariatSB@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Березовский» Федоров Андрей Витальевич,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой 32/5 (рег. №19175кр, зав. №501430), Цех конвейерного транспорта Березовского разреза, №А66-04047-0004,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02843.002	66-ТУ-13882-2019	24/09/19
Акционерное общество «Разрез Березовский» (АО «Разрез Березовский») 662330, Красноярский край, Шарыповский район, с. Родники, разрез «Березовский-1», территория промплощадки, стр. №1., эл.почты SekretariatSB@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Березовский» Федоров Андрей Витальевич,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой 32/5 (рег. №19172кр, зав. №50786), Цех конвейерного транспорта Березовского разреза, №А66-04047-0004,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02843.002	66-ТУ-13883-2019	24/09/19
Акционерное общество «Разрез Березовский» (АО «Разрез Березовский») 662330, Красноярский край, Шарыповский район, с. Родники, разрез «Березовский-1», территория промплощадки, стр. №1., эл.почты SekretariatSB@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Березовский» Федоров Андрей Витальевич,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой 32/5 (рег. №19756кр, зав. №50783), Цех конвейерного транспорта Березовского разреза, №А66-04047-0004,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02843.002	66-ТУ-13884-2019	24/09/19
Акционерное общество «Разрез Березовский» (АО «Разрез Березовский») 662330, Красноярский край, Шарыповский район, с. Родники, разрез «Березовский-1», территория промплощадки, стр. №1., эл.почты SekretariatSB@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Березовский» Федоров Андрей Витальевич,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой 32/5 (рег. №19755кр, зав. №401372), Цех конвейерного транспорта Березовского разреза, №А66-04047-0004,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02843.002	66-ТУ-13885-2019	24/09/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на резервуар вертикальный стальной РВС – 2000, позиция Р-80,«Площадка промпарка установки ЛК-6Ус с пунктом налива», рег. № А66-00098-0021,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00889.004 АЭ.16.00815.005	66-ЗС-13900-2019	25/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на резервуар вертикальный стальной РВС – 10000, позиция Р-26, «База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами)», рег. № А66-00098-0005,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00889.004 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00355.004 АЭ.16.00815.005	66-ЗС-13905-2019	25/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия 361а, «База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами)», рег. № А66-00098-0005,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-13908-2019	25/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия 73а, «База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами)», рег. № А66-00098-0005,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-13911-2019	25/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия ППП, «База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами)», рег. № А66-00098-0005,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-13912-2019	25/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия 1003, «База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами)», рег. № А66-00098-0005,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-13913-2019	25/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия 1003а, «База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами)», рег. № А66-00098-0005,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-13917-2019	25/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия 1005а, «База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами)», рег. № А66-00098-0005,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-13923-2019	25/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия 1012, «База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами)», рег. № А66-00098-0005,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-13925-2019	25/09/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия 1008, «Площадка комплекса по перевалке нефтепродуктов в составе наливной эстакады №4», рег. № А66-00098-0014,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-13929-2019	25/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия 52, «База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами)», рег. № А66-00098-0005,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-13933-2019	25/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия 64а, «База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами)», рег. № А66-00098-0005,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-13935-2019	25/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия 55а, «База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами)», рег. № А66-00098-0005,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-13943-2019	25/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия 52/1, «База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами)», рег. № А66-00098-0005,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-13945-2019	25/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на трубопровод технологический азота «Линия А-10/15», «Площадка воздухоразделительной установки», рег. № А66-00098-0007;	АО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС», 109548, г. Москва, проезд Проектируемый 4062-й, д. 6, строение 16, Телефон: +7 (495) 411 94 36 Факс: +7 (495) 411 94 36, amahanova@tpcorp.ru Генеральный директор - Амаханова Юлия Валерьевна	00-ДЭ-004141 от 27.12.2004	АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	66-ЗС-13953-2019	26/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на трубопроводы технологические азота, «Линия А-10/11», «Линия А-10/13», «Линия А-10/14», «Площадка воздухоразделительной установки», рег. № А66-00098-0007;	АО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС», 109548, г. Москва, проезд Проектируемый 4062-й, д. 6, строение 16, Телефон: +7 (495) 411 94 36 Факс: +7 (495) 411 94 36, amahanova@tpcorp.ru Генеральный директор - Амаханова Юлия Валерьевна	00-ДЭ-004141 от 27.12.2004	АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	66-ЗС-13956-2019	26/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на трубопровод технологический азота «Линия А-10/1», «Площадка воздухоразделительной установки», рег. № А66-00098-0007,	АО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС», 109548, г. Москва, проезд Проектируемый 4062-й, д. 6, строение 16, Телефон: +7 (495) 411 94 36 Факс: +7 (495) 411 94 36, amahanova@tpcorp.ru Генеральный директор - Амаханова Юлия Валерьевна	00-ДЭ-004141 от 27.12.2004	АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	66-ЗС-13960-2019	26/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник 100-Е-1А, зав. №449, рег.№ 312-х, «Площадка установки изомеризации», рег. № А66-00098-0029,	АО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС», 109548, г. Москва, проезд Проектируемый 4062-й, д. 6, строение 16, Телефон: +7 (495) 411 94 36 Факс: +7 (495) 411 94 36, amahanova@tpcorp.ru Генеральный директор - Амаханова Юлия Валерьевна	00-ДЭ-004141 от 27.12.2004	АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001	66-ТУ-13965-2019	26/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник 100-Е-1В, зав. №450, рег.№ 294-х,«Площадка установки изомеризации», рег. № А66-00098-0029,	АО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС», 109548, г. Москва, проезд Проектируемый 4062-й, д. 6, строение 16, Телефон: +7 (495) 411 94 36 Факс: +7 (495) 411 94 36, amahanova@tpcorp.ru Генеральный директор - Амаханова Юлия Валерьевна	00-ДЭ-004141 от 27.12.2004	АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001	66-ТУ-13971-2019	26/09/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	газгольдер инертного газа Е-3, зав. №36821, рег. №14988а, «Площадка центральной воздушной компрессорной», рег. № А66-00098-0010,	АО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС», 109548, г. Москва, проезд Проектируемый 4062-й, д. 6, строение 16, Телефон: +7 (495) 411 94 36 Факс: +7 (495) 411 94 36, amahanova@tpcorp.ru Генеральный директор - Амаханова Юлия Валерьевна	00-ДЭ-004141 от 27.12.2004	АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001	66-ТУ-13972-2019	26/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр масляный ФМ-2/2, зав. №210-748, рег. №228а, «Площадка центральной воздушной компрессорной», рег. № А66-00098-0010,	АО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС», 109548, г. Москва, проезд Проектируемый 4062-й, д. 6, строение 16, Телефон: +7 (495) 411 94 36 Факс: +7 (495) 411 94 36, amahanova@tpcorp.ru Генеральный директор - Амаханова Юлия Валерьевна	00-ДЭ-004141 от 27.12.2004	АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001	66-ТУ-13974-2019	26/09/19
Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" (Сокращенное наименование: ООО "РУСАЛ ИТЦ), 660111, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Пограничников, 37, корпус 1, Телефон: (391) 256-31-26, Факс (391) 256-37-01, Nataliya.Rostova@rusal.com, Генеральный директор Макаров Дмитрий Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	поворотную электропечь сопротивления - миксер для приготовления сплавов на основе алюминия типа САМП-30, инв. № 140008358, зав. № 39, «Цех литейный», рег. № А66-04400-0001,	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.1704633.001	66-ТУ-13982-2019	26/09/19
Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" (Сокращенное наименование: ООО "РУСАЛ ИТЦ), 660111, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Пограничников, 37, корпус 1, Телефон: (391) 256-31-26, Факс (391) 256-37-01, Nataliya.Rostova@rusal.com, Генеральный директор Макаров Дмитрий Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	поворотную электропечь сопротивления - миксер для приготовления сплавов на основе алюминия типа САМП-5, инв. № 140008361, зав. № 38, «Цех литейный», рег. № А66-04400-0001,	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.1704633.001	66-ТУ-13987-2019	26/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на документацию, "Техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АНПЗ ВНК» «Площадка установки станции смешения бензинов» (рег. №А66-00098-0039, I класс опасности) «Система кондиционирования ТП-4 (тит.3042/5)» (Техническое перевооружение) Шифр 1299.299.185702.299-Р-005.140.000",	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01362.001	66-ТП-13988-2019	26/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на документацию, "техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АНПЗ ВНК» «Площадка центрального реагентного хозяйства» (рег. №А66-00098-0016, III класс опасности) «Свето-звуковая сигнализация о загазованности воздушной среды закрытой эстакады слива реагентов» (Техническое перевооружение) Шифр 5747203-180/4-5553",	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01362.001	66-ТП-13989-2019	26/09/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на документацию, "Техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АНПЗ ВНК» «Площадка установки газофакельного хозяйства» (рег. №А66-00098-0013, III класс опасности) «Обеспечение измерений внутрипроизводственных потоков для формирования достоверного материального баланса установки заводского факельного хозяйства» по объекту: «Площадка установки газофакельного хозяйства» (Техническое перевооружение), Шифр 1299.340.190003.340-Р-040.100.000",	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01362.001	66-ТП-13990-2019	26/09/19
АО «КрасЭКо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание ЦТП №5 котельной №2 Бородинского участка Восточного филиала АО «КрасЭКо» на опасном производственном объекте III класса опасности – Котельная, рег. номер А66-04183-0022, расположенном по адресу: 663980, Россия, Красноярский край, г. Бородино, Промплощадка,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр «Система» (Сокращенное наименование: ООО НТЦ «Система»), 153032, Ивановская область, г. Иваново, ул. Лежневская, д.142, к.115, Телефон: (4932) 93-71-99; факс: (4932) 93-71-99, system37@mail.ru, директор Гребнова Алла Борисовна	ДЭ-00-013122 от 28.10.2011	АЭ.16.01550.005	66-ЗС-13994-2019	26/09/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание насосной станции смешения с.Холмогорское (инв.№014505_Т) ЦпоЭГиТС филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», эксплуатируемое на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети», рег.№А58-70689-0008, по адресу: 662327, Российская Федерация, Красноярский край, Шарыповский район, с.Холмогорское, сооружение №2,	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАМ», ООО «МЕТАМ», 455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.114,8(3519)58-04-24 факс 8(3519)34-00-55, info@metam.biz,Генеральный директор Марков Александр Геннадьевич	ДЭ-00-013785 от 07.12.2012	АЭ.16.02482.001	66-ЗС-13995-2019	26/09/19

АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Генеральный директор ООО "СГК" Солженицин Степан Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети магистральной Р17, Участок трубопроводов: ТК Р1813 - ТК Р1814 ул. Павлова, ТК Р1817 – ТК Р1819 ул. Павлова, ТК Р1819 – ТК Р1820 ул. Павлова, ТК Р1713 – ТК Р1714 (ТК Р2406), ТсР-5-17-01, ТсР-5-18-01 «участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0005,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-14002-2019	26/09/19
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Генеральный директор ООО "СГК" Солженицин Степан Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети магистральной 07, Участок трубопроводов: ТК 0719 - ТК 0719А ул. Грунтовая, ТК 0721А – ТК 0722 ул. Новая, ТК 0722 – ТК 0723 ул. Новая, ТК 0723 – ТК 0724 ул. Новая, ТК 0725 – ТК 0726 ул. Мичурина, рег.№ ТсМ-5-07-02, «участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0005,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-14008-2019	26/09/19
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Генеральный директор ООО "СГК" Солженицин Степан Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети магистральной 03, Участок трубопроводов: ТК 0301Б - ТК 0301, ТК 0305 – ТК 0306, рег. № ТсМ-5-03-01, «участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0005,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-14011-2019	26/09/19
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Генеральный директор ООО "СГК" Солженицин Степан Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети магистральной 02, Участок трубопроводов: ТК 0251 - ТК 0253, ТК 0253 – ТК 0254, ул. Вавилова, ТК 0259 – ТК 0260, ТК 0263 – ТК 0264, пр. Кр. рабочий, рег.№ ТсМ-5-02-01, «участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0005,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-14014-2019	26/09/19
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Генеральный директор ООО "СГК" Солженицин Степан Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети магистральной Р28, Участок трубопроводов: ТК Р2808 – ТК Р2809, ТК Р2809 – ТК Р2810, ТК Р2810 – ТК Р2810А, рег.№ ТсР-5-28-01, «участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0005,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-14015-2019	26/09/19
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Генеральный директор ООО "СГК" Солженицин Степан Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети магистральной Р27, Участок трубопроводов: ТК Р2712 - ТК Р2714, ТК Р2714– ТК Р2714А, ТК Р2714А – ТК Р2715, ТК Р2715 – ТК Р2716, ТК Р2716 – ТК Р2717 ул. Судостроительная, ТК Р2717 – ТК Р2718, ТК Р2718 - ТК Р2719, ТК Р2722 - ТК Р2723, рег.№№ ТсР-5-27-01, «участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0005,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-14016-2019	26/09/19
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Генеральный директор ООО "СГК" Солженицин Степан Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети магистральной Р21, Участок трубопроводов: ТК Р2103 - ТК Р2104, ТК Р2501 – ТК Р2502, ТК Р2105 – ТК Р2106, ТК Р2106 – ТК Р2107, ТК Р2107 – ТК Р2108 ул. Пионерской правды, рег.№№ ТсР-5-21-01, ТсР-5-25-01 «участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0005,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-14017-2019	26/09/19
Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП ТС), 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: 8-(39169) 3-61-75, mupts_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружения тепловых камер п. Орловка (ТК-1,2,2а,2(Вост.),3,4',5',10,14,15,16,17,18,19, 20,21,22,23,24,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,ТК), «Участок трубопроводов теплосети» (рег. № А66-00057-0011,	ООО «Сибирская экспертная компания», 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1. оф..202, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Директор - Лашкевич Вениамин Львович	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01243.004	66-ЗС-14018-2019	26/09/19
Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП ТС), 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: 8-(39169) 3-61-75, mupts_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружения тепловых камер пос. Октябрьский квартал № 10а (10аТК-1, 2, 3, 4, 5, 6), квартал № 11а (11аТК-1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6), квартал № 12а (12аТК-1, 2, 3, 4), квартал № 13а (13аТК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а), «Участок трубопроводов теплосети от источника котельная ООО «УЭС»» (рег. № А66-00057-0012),	ООО «Сибирская экспертная компания», 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1. оф..202, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Директор - Лашкевич Вениамин Львович	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01243.004	66-ЗС-14019-2019	26/09/19
Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП ТС), 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: 8-(39169) 3-61-75, mupts_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружения тепловых камер квартала № 27 (27ТК-1,2,2/1,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13, 14,15,16,17,18,19,20,24,25,26,27,28,28а,29,30,31), «Участок трубопроводов теплосети» (рег. № А66-00057-0011),	ООО «Сибирская экспертная компания», 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1. оф..202, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Директор - Лашкевич Вениамин Львович	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01243.004	66-ЗС-14020-2019	26/09/19
Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП ТС), 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: 8-(39169) 3-61-75, mupts_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружения тепловых камер квартала № 33 (33ТК-1, 1/1, 2, 2/1, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 38), «Участок трубопроводов теплосети» (рег. № А66-00057-0011),	ООО «Сибирская экспертная компания», 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1. оф..202, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Директор - Лашкевич Вениамин Львович	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01243.004	66-ЗС-14021-2019	26/09/19
Общество с ограниченной ответственностью «Русская инжиниринговая компания» ООО «РУС-Инжиниринг» 121096, город Москва, улица Василисы Кожиной, дом 1, корпус 1, этаж 4, комната 33 Ekaterina.Vigul@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Мацегора Константин Георгиевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой самоходный КС-4372В г/п 20 т, зав. № 188, рег. № 23016кр, установленный на ОПО Цех обеспечения производства, рег. № № А01-08569-0050	Общество с ограниченной ответственностью «Техноэксперт» (ООО «Техноэксперт»), 620137, г. Екатеринбург, ул. Кулибина, 2 оф. 219., Почтовый адрес 620137, г. Екатеринбург, ул. Кулибина, д.2, оф. 219., тел/факс (343) 272-07-89 эл. почта office@tehno-expert.com Директор Брылин Александр Александрович.	ДЭ-00-012911 от 05.08.2011	АЭ.16.00469.002	66-ТУ-14025-2019	26/09/19

Общество с ограниченной ответственностью «Русская инжиниринговая компания» ООО «РУС-Инжиниринг» 121096, город Москва, улица Василисы Кожиной, дом 1, корпус 1, этаж 4, комната 33 Ekaterina.Vigul@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Мацегора Константин Георгиевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой самоходный КС-4372Б г/п 20 т, зав. № 361, рег. № 22383кр, установленного на ОПО Цех обеспечения производства, рег. № № А01-08569-0050	Общество с ограниченной ответственностью «Техноэксперт» (ООО «Техноэксперт»), 620137, г. Екатеринбург, ул. Кулибина, 2 оф. 219., Почтовый адрес 620137, г. Екатеринбург, ул. Кулибина, д.2, оф. 219., тел/факс (343) 272-07-89 эл. почта office@tehno-expert.com Директор Брылин Александр Александрович.	ДЭ-00-012911 от 05.08.2011	АЭ.16.00469.002	66-ТУ-14026-2019	26/09/19
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярская Теплоэнергетическая Компания» ООО «КрасТЭК» 660075 г. Красноярск ул. Республики, 72В Телефон 221-82-22 , факс 221-74-31 krastek@kras.ru, Генеральный директор Цивинюк Сергей Валерьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения тепловых камер ТК Р4810, ТК Р6103.01, ТК Р6103.03Б, ТК УТ-1, ТК Р510209, ТК Р5803Б, ТК Р5803019 (Р58031101), ТК Р580306, ТК Р5802, ТК Р4700, ТК Р4701, ТК Р580301 (ул. Борисова 18), ТК Р47021804, ТК Р470220 (47021806), ТК Р5803А, ТК Р580304, ТК-2, ТК Р470221 (ТК Р47021806/1), ТК Р470219 (ТК Р47021805), ТК Р47021802, ТК Р470218, ТК Р580301 (ул. Борисова 1), ТК Р470202, ТК Р470214, ТК 6500 (ул. Сады 1к), ТК 2 (ул. Сады 2к), ТК С 0304, ТК-1, ТК 10010402, ТК-3, ТК 650008 на опасном производственном объекте III класса опасности – Участок трубопроводов теплосети Октябрьского района г. Красноярска рег. номер А66-02461-0003	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01550.005	66-ЗС-14027-2019	26/09/19
Щипачев Евгений Викторович, 27.09.1964г. 04 09 №938875 отделом УФМС России по Красноярскому краю в городе Ачинске и Ачинском районе, 240-009, 12.05.2010г. Адрес места жительства 662150, Красноярский край, город Ачинск, микрорайон 8, д.21,кв.56 662155,Красноярский край, город Ачинск, шоссе Нефтяников,строение 5 Телефон: 8 (39151) 4-13-97, факс : 8 (39151) 4-13-97 Адрес электронной почты tgsachinsk@ya.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд автоцистерны ППЦЗ-12-885М (зав.№ 1231, рег.№ 923аг), применяемый на опасном производственном объекте «Станция газозаправочная (автомобильная)» (рег. № А66-03090-0005, III класс опасности), по адресу Красноярский край, Назаровский район, с. Красная поляна, СЗАО «Краснополянское»	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.01778.002	66-ТУ-14036-2019	27/09/19
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	газификатор ГХК-3/16-200 зав. № 8407078, рег. № 11-936, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка воздухоразделительной установки», рег. № Р01-00030-0001	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t-expert.su, директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002, АЭ.16.01132.009	66-ТУ-14046-2019	27/09/19
Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП ТС), 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: 8-(39169) 3-61-75, mupts_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружения тепловых камер квартала № 20А (20А ТК-1,1а), «Участок трубопроводов теплосети» (рег. № А66-00057-0011),	ООО «Сибирская экспертная компания», 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1. оф..202, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Директор - Лашкевич Вениамин Львович	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01243.004	66-ЗС-14048-2019	27/09/19
Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП ТС), 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: 8-(39169) 3-61-75, mupts_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружения тепловых камер квартала № 20 (20ТК-1,2,4,7,8,9,9а,12,13,15,16,17,17а,18,19,19/1,19/2,19/3,19/4,19/5,20,21,А), «Участок трубопроводов теплосети» (рег. № А66-00057-0011),	ООО «Сибирская экспертная компания», 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1. оф..202, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Директор - Лашкевич Вениамин Львович	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01243.004	66-ЗС-14051-2019	27/09/19
Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП ТС), 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: 8-(39169) 3-61-75, mupts_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружения тепловых камер квартала № 19 (1-1ТК-1,1а,1б,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,18а,18б,19,19/1,19/2,20,21,22,23,ТК-21,ТК-22), «Участок трубопроводов теплосети» (рег. № А66-00057-0011),	ООО «Сибирская экспертная компания», 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1. оф..202, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Директор - Лашкевич Вениамин Львович	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01243.004	66-ЗС-14052-2019	27/09/19
Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП ТС), 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: 8-(39169) 3-61-75, mupts_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружения тепловых камер квартала № 18 (18ТК-1,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36), «Участок трубопроводов теплосети» (рег. № А66-00057-0011),	ООО «Сибирская экспертная компания», 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1. оф..202, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Директор - Лашкевич Вениамин Львович	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01243.004	66-ЗС-14054-2019	27/09/19
Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП ТС), 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: 8-(39169) 3-61-75, mupts_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружения тепловых камер пос. Октябрьский квартала №9, №13 (9ТК-1,2,3,4,5,6,7,8,9,17,18,19,21,23), «Участок трубопроводов теплосети» (рег. № А66-00057-0011,	ООО «Сибирская экспертная компания», 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1. оф..202, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Директор - Лашкевич Вениамин Львович	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01243.004	66-ЗС-14055-2019	27/09/19
Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП ТС), 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: 8-(39169) 3-61-75, mupts_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружения тепловых камер пос. Октябрьский квартал № 8а (8аТК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19), «Участок трубопроводов теплосети» (рег. № А66-00057-0011),	ООО «Сибирская экспертная компания», 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1. оф..202, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Директор - Лашкевич Вениамин Львович	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01243.004	66-ЗС-14059-2019	27/09/19
Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП ТС), 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: 8-(39169) 3-61-75, mupts_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение тепловой камеры пос. Октябрьский квартал № 8 (8ТК-5), «Участок трубопроводов теплосети» (рег. № А66-00057-0011),	ООО «Сибирская экспертная компания», 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1. оф..202, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Директор - Лашкевич Вениамин Львович	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01243.004	66-ЗС-14064-2019	27/09/19

Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП ТС), 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: 8-(39169) 3-61-75, mupts_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружения тепловых камер квартала № 2 (2ТК-1, 1/1, 1/3, 1/4, 2, 3, 4, 5, 5а, 5б, 6а, 6б, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 12а, 12б, 13, 13/1, 15, 16, 16а, 16/1, 16/3, 17, 18, 18/2, 19, 23, 24, 27, 27а, ТК-3), «Участок трубопроводов теплосети» (рег. № А66-00057-0011),	ООО «Сибирская экспертная компания», 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1. оф..202, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Директор - Лашкевич Вениамин Львович	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01243.004	66-ЗС-14069-2019	27/09/19
Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП ТС), 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: 8-(39169) 3-61-75, mupts_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружения тепловых камер квартала № 1-17 (1-17ТК 1,1/1,2,3,4, 4а,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 13а,15,15/1,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31), «Участок трубопроводов теплосети» (рег. № А66-00057-0011),	ООО «Сибирская экспертная компания», 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1. оф..202, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Директор - Лашкевич Вениамин Львович	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01243.004	66-ЗС-14073-2019	27/09/19
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru ул. Робеспьера, 26, г. Красноярск, 660021, □ (391) 259-47-44, □ (391) 211-50-46 E-mail: nhprim@krw.ru сФИЛИАЛ ОАО «РЖД» РОСЖЕЛДОРСНАБ КРАСНОЯРСКАЯ ДИРЕКЦИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной, тех. № 6, зав. № б/н, рег. № б/н, Склад ГСМ на ст. Н.Пойма Красноярской ДМТО СП Росжелдорснаба – филиала ОАО «РЖД»,	Некоммерческое партнерство «Национальный центр экспертизы» (сокращ. НП «НАЦЭКС»), 119602, Москва, ул. Академика Анохина, д.38 корп.1, Телефон 8 (800) 100-18-14, доб. 5122 факс - info@nacex.ru, Генеральный директор - Пешков Александр Владимирович	ДЭ-00-017189 от 05.10.2018	АЭ.15.00595.003	66-ТУ-14057-2019	27/09/19
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru ул. Робеспьера, 26, г. Красноярск, 660021, □ (391) 259-47-44, □ (391) 211-50-46 E-mail: nhprim@krw.ru сФИЛИАЛ ОАО «РЖД» РОСЖЕЛДОРСНАБ КРАСНОЯРСКАЯ ДИРЕКЦИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной, тех. № 10а, инв. № 120000001141, Склад ГСМ на ст. Ужур Красноярской ДМТО СП Росжелдорснаба - филиала ОАО «РЖД»	Некоммерческое партнерство «Национальный центр экспертизы» (сокращ. НП «НАЦЭКС»), 119602, Москва, ул. Академика Анохина, д.38 корп.1, Телефон 8 (800) 100-18-14, доб. 5122 факс - info@nacex.ru, Генеральный директор - Пешков Александр Владимирович	ДЭ-00-017189 от 05.10.2018	АЭ.15.00595.003	66-ТУ-14060-2019	27/09/19
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru ул. Робеспьера, 26, г. Красноярск, 660021, □ (391) 259-47-44, □ (391) 211-50-46 E-mail: nhprim@krw.ru сФИЛИАЛ ОАО «РЖД» РОСЖЕЛДОРСНАБ КРАСНОЯРСКАЯ ДИРЕКЦИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной, тех. № 5, зав. № б/н, рег. № б/н, Склад ГСМ на ст. Н.Пойма Красноярской ДМТО СП Росжелдорснаба – филиала ОАО «РЖД»	Некоммерческое партнерство «Национальный центр экспертизы» (сокращ. НП «НАЦЭКС»), 119602, Москва, ул. Академика Анохина, д.38 корп.1, Телефон 8 (800) 100-18-14, доб. 5122 факс - info@nacex.ru, Генеральный директор - Пешков Александр Владимирович	ДЭ-00-017189 от 05.10.2018	АЭ.15.00595.003	66-ТУ-14063-2019	27/09/19
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru ул. Робеспьера, 26, г. Красноярск, 660021, □ (391) 259-47-44, □ (391) 211-50-46 E-mail: nhprim@krw.ru сФИЛИАЛ ОАО «РЖД» РОСЖЕЛДОРСНАБ КРАСНОЯРСКАЯ ДИРЕКЦИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной, тех. № 1, зав. № б/н, Склад ГСМ на ст. Н.Пойма Красноярской ДМТО СП Росжелдорснаба – филиала ОАО «РЖД»	Некоммерческое партнерство «Национальный центр экспертизы» (сокращ. НП «НАЦЭКС»), 119602, Москва, ул. Академика Анохина, д.38 корп.1, Телефон 8 (800) 100-18-14, доб. 5122 факс - info@nacex.ru, Генеральный директор - Пешков Александр Владимирович	ДЭ-00-017189 от 05.10.2018	АЭ.15.00327.001	66-ЗС-14066-2019	27/09/19
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru ул. Робеспьера, 26, г. Красноярск, 660021, □ (391) 259-47-44, □ (391) 211-50-46 E-mail: nhprim@krw.ru сФИЛИАЛ ОАО «РЖД» РОСЖЕЛДОРСНАБ КРАСНОЯРСКАЯ ДИРЕКЦИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной, тех. № 2, зав. № 118, Склад ГСМ на ст. Н.Пойма Красноярской ДМТО СП Росжелдорснаба – филиала ОАО «РЖД»	Некоммерческое партнерство «Национальный центр экспертизы» (сокращ. НП «НАЦЭКС»), 119602, Москва, ул. Академика Анохина, д.38 корп.1, Телефон 8 (800) 100-18-14, доб. 5122 факс - info@nacex.ru, Генеральный директор - Пешков Александр Владимирович	ДЭ-00-017189 от 05.10.2018	АЭ.15.00327.001	66-ЗС-14067-2019	27/09/19
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru ул. Робеспьера, 26, г. Красноярск, 660021, □ (391) 259-47-44, □ (391) 211-50-46 E-mail: nhprim@krw.ru сФИЛИАЛ ОАО «РЖД» РОСЖЕЛДОРСНАБ КРАСНОЯРСКАЯ ДИРЕКЦИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной, тех. № 2, инв. № 120000001128, Склад ГСМ на ст. Ачинск Красноярской ДМТО СП Росжелдорснаба – филиала ОАО «РЖД»	Некоммерческое партнерство «Национальный центр экспертизы» (сокращ. НП «НАЦЭКС»), 119602, Москва, ул. Академика Анохина, д.38 корп.1, Телефон 8 (800) 100-18-14, доб. 5122 факс - info@nacex.ru, Генеральный директор - Пешков Александр Владимирович	ДЭ-00-017189 от 05.10.2018	АЭ.15.00327.001	66-ЗС-14070-2019	27/09/19

АО НПП «Радиосвязь», 660021, Красноярский край, г.Красноярск ул.Декабристов, 19 Галеев Ринат Гайсеевич – генеральный директор, Телефон: 8(391)204-11-02 факс 8(391)204-12-38 Адрес электронной почты: kniirs1@mail.kts.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический двухбалочный, уч.№ 5260-кр, зав.№4004 г.Красноярск ул.Тотмина 24А	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-14058-2019	27/09/19
АО НПП «Радиосвязь», 660021, Красноярский край, г.Красноярск ул.Декабристов, 19 Галеев Ринат Гайсеевич – генеральный директор, Телефон: 8(391)204-11-02 факс 8(391)204-12-38 Адрес электронной почты: kniirs1@mail.kts.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический двухбалочный, уч.№ 4699-кр, зав.№1362, г. Красноярск ул. Тотмина 24А	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-14071-2019	27/09/19
АО НПП «Радиосвязь», 660021, Красноярский край, г.Красноярск ул.Декабристов, 19 Галеев Ринат Гайсеевич – генеральный директор, Телефон: 8(391)204-11-02 факс 8(391)204-12-38 Адрес электронной почты: kniirs1@mail.kts.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический двухбалочный, уч.№ 4901-кр, зав.№1364, г. Красноярск ул. Тотмина 24А	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-14076-2019	27/09/19
АО «Васильевский рудник», 663415, п. Раздолинск Мотыгинского района Красноярского края, ул. Первомайская, 35 «А», кв. 6, Телефон: +7 (391) 290-20-92 Факс: +7 (391) 290-20-86 Адрес электронной почты: E-mail: vgm@vrgm.net Информация о руководителе Генеральный директор Дорогойченков Алексей Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А зав. № 12079, «Карьер «Партизанский»» рег. № А66-00429-0013	Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр «Комплексные решения» (сокр.ООО НТЦ «Комплексные решения»), 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, Телефон:+7 (908) 059-52-98 :ntc_kr@inbox.ru, Директор Гордиевских Ольга Владимировна	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-14077-2019	27/09/19
АО «Васильевский рудник», 663415, п. Раздолинск Мотыгинского района Красноярского края, ул. Первомайская, 35 «А», кв. 6, Телефон: +7 (391) 290-20-92 Факс: +7 (391) 290-20-86 Адрес электронной почты: E-mail: vgm@vrgm.net Информация о руководителе Генеральный директор Дорогойченков Алексей Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А зав. № 11452, «Карьер «Партизанский», рег. № 66-00429-0013	Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр «Комплексные решения» (сокр.ООО НТЦ «Комплексные решения»), 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, Телефон:+7 (908) 059-52-98 :ntc_kr@inbox.ru, Директор Гордиевских Ольга Владимировна	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-14079-2019	27/09/19
Общество с ограниченной ответственностью «Транспортно-Сервисная Компания» (ООО «ТСК»)., 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 2/21 Руководитель юридического лица: Граделев Станислав Адольфович - Исполнительный директор, действующий по доверенности №199 от 15.06.2019г. Гагиев Магомед Урусханович - Генеральный директор Управляющей компании Общества - Общество с ограниченной ответственность «Спецавтотранс».	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран пневмоколесный дизель-электрический КС-5363, зав.№1358, рег.№9822-кр, Участок транспортный, рег. №А66-02325-0001,	ООО «Строймеханизация», 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д1Е, пом.11, оф.2, тел. (391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор - Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-14080-2019	27/09/19
Общество с ограниченной ответственностью «Транспортно-Сервисная Компания» (ООО «ТСК»)., 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 2/21 Руководитель юридического лица: Граделев Станислав Адольфович - Исполнительный директор, действующий по доверенности №199 от 15.06.2019г. Гагиев Магомед Урусханович - Генеральный директор Управляющей компании Общества - Общество с ограниченной ответственность «Спецавтотранс».	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	стреловой самоходный гусеничный дизель-электрический кран ДЭК-251, зав.№5752, рег.№19415-кр, Участок транспортный, IV класс опасности, рег. №А66-02325-0001,	ООО «Строймеханизация», 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д1Е, пом.11, оф.2, тел. (391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор - Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-14082-2019	27/09/19

Общество с ограниченной ответственностью «Транспортно-Сервисная Компания» (ООО «ТСК»)., 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 2/21 Руководитель юридического лица: Граделев Станислав Адольфович - Исполнительный директор, действующий по доверенности №199 от 15.06.2019г. Гагиев Магомед Урусханович - Генеральный директор Управляющей компании Общества - Общество с ограниченной ответственность «Спецавтотранс».	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой самоходный на короткобазовом шасси КС-4372В, зав.№146, рег.№23233-кр, Участок транспортный, рег. №А66-02325-0001	ООО «Строймеханизация», 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д1Е, пом.11, оф.2, тел. (391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор - Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-14083-2019	27/09/19
Общество с ограниченной ответственностью «Транспортно-Сервисная Компания» (ООО «ТСК»)., 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 2/21 Руководитель юридического лица: Граделев Станислав Адольфович - Исполнительный директор, действующий по доверенности №199 от 15.06.2019г. Гагиев Магомед Урусханович - Генеральный директор Управляющей компании Общества - Общество с ограниченной ответственность «Спецавтотранс».	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран-манипулятор автомобильный AZN ISUZU-NQR75R/UNIC-344.П, зав.№040, рег.№47-КМ, Участок транспортный, рег. №А66-02325-0001,	ООО «Строймеханизация», 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д1Е, пом.11, оф.2, тел. (391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор - Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-14086-2019	27/09/19
Общество с ограниченной ответственностью «Транспортно-Сервисная Компания» (ООО «ТСК»)., 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 2/21 Руководитель юридического лица: Граделев Станислав Адольфович - Исполнительный директор, действующий по доверенности №199 от 15.06.2019г. Гагиев Магомед Урусханович - Генеральный директор Управляющей компании Общества - Общество с ограниченной ответственность «Спецавтотранс».	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран-манипулятор автомобильный AZN ISUZU-NQR75R/UNIC-344.П, зав.№039, рег.№54-КМ, Участок транспортный, рег. №А66-02325-0001,	ООО «Строймеханизация», 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д1Е, пом.11, оф.2, тел. (391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор - Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-14087-2019	27/09/19
Общество с ограниченной ответственностью «Транспортно-Сервисная Компания» (ООО «ТСК»)., 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 2/21 Руководитель юридического лица: Граделев Станислав Адольфович - Исполнительный директор, действующий по доверенности №199 от 15.06.2019г. Гагиев Магомед Урусханович - Генеральный директор Управляющей компании Общества - Общество с ограниченной ответственность «Спецавтотранс».	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический ВС-18.01 зав.№3, рег.№420-в, Участок транспортный, рег. №А66-02325-0001,	ООО «Строймеханизация», 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д1Е, пом.11, оф.2, тел. (391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор - Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-14089-2019	27/09/19
Общество с ограниченной ответственностью «Транспортно-Сервисная Компания» (ООО «ТСК»)., 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 2/21 Руководитель юридического лица: Граделев Станислав Адольфович - Исполнительный директор, действующий по доверенности №199 от 15.06.2019г. Гагиев Магомед Урусханович - Генеральный директор Управляющей компании Общества - Общество с ограниченной ответственность «Спецавтотранс».	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический ВС-22-МС зав.№1618, рег.№315-в, Участок транспортный, рег. №А66-02325-0001,	ООО «Строймеханизация», 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д1Е, пом.11, оф.2, тел. (391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор - Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-14092-2019	27/09/19
Общество с ограниченной ответственностью «Транспортно-Сервисная Компания» (ООО «ТСК»)., 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 2/21 Руководитель юридического лица: Граделев Станислав Адольфович - Исполнительный директор, действующий по доверенности №199 от 15.06.2019г. Гагиев Магомед Урусханович - Генеральный директор Управляющей компании Общества - Общество с ограниченной ответственность «Спецавтотранс».	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	стреловой автомобильный кран СМК-14, зав.№280, рег.№22339-кр, Участок транспортный, рег. №А66-02325-0001,	ООО «Строймеханизация», 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д1Е, пом.11, оф.2, тел. (391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор - Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-14094-2019	27/09/19
Общество с ограниченной ответственностью «Транспортно-Сервисная Компания» (ООО «ТСК»)., 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 2/21 Руководитель юридического лица: Граделев Станислав Адольфович - Исполнительный директор, действующий по доверенности №199 от 15.06.2019г. Гагиев Магомед Урусханович - Генеральный директор Управляющей компании Общества - Общество с ограниченной ответственность «Спецавтотранс».	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	стреловой автомобильный кран СМК-14, зав.№391, рег.№22473-кр, Участок транспортный, рег. №А66-02325-0001,	ООО «Строймеханизация», 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д1Е, пом.11, оф.2, тел. (391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор - Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-14096-2019	27/09/19

ООО «Колос»663282, Россия, Красноярский край, Академика Вавилова 1 г, стр 4, кабинет 10 Телефон 8(39161) 2-48-82 Адрес электронной почты 6124882@mail.ru , Директор Адаменко Ю.С.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автомобилеразгрузчик У30-УРАГ тех.№2, Отдельно стоящее приемно-отпускное устройство, рег. № А66-03528-0002	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.02873.003	66-ТУ-14081-2019	27/09/19
ООО «Колос»663282, Россия, Красноярский край, Академика Вавилова 1 г, стр 4, кабинет 10 Телефон 8(39161) 2-48-82 Адрес электронной почты 6124882@mail.ru , Директор Адаменко Ю.С.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автомобилеразгрузчик АВС-50 тех.№1, Отдельно стоящее приемно-отпускное устройство, рег. № А66-03528-0002	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.02873.003	66-ТУ-14084-2019	27/09/19
общество с ограниченной ответственностью "Специальные транспортно -технологические машины" (сокращ. ООО "СТТМ"), Красноярск, Ленинградская. Д.18, кв.133 тел.8-929-306-3912, STTM24@mail.ru Директор Кузнецов Алексей Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный, КБ-403А, Уч.№ 16742-кр, Зав.№ 1373, участок механизации А66-04422-0001	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-14085-2019	27/09/19
общество с ограниченной ответственностью "Специальные транспортно -технологические машины" (сокращ. ООО "СТТМ"), Красноярск, Ленинградская. Д.18, кв.133 тел.8-929-306-3912, STTM24@mail.ru Директор Кузнецов Алексей Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный, КБ-403А, Уч.№ 23104-кр, Зав.№ 1684, участок механизации А66-04422-0001	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-14090-2019	27/09/19
общество с ограниченной ответственностью "Специальные транспортно -технологические машины" (сокращ. ООО "СТТМ"), Красноярск, Ленинградская. Д.18, кв.133 тел.8-929-306-3912, STTM24@mail.ru Директор Кузнецов Алексей Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный, КБ-403А, Уч.№ 26268-кр, Зав.№ 298, участок механизации А66-04422-0001	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-14093-2019	27/09/19
общество с ограниченной ответственностью "Специальные транспортно -технологические машины" (сокращ. ООО "СТТМ"), Красноярск, Ленинградская. Д.18, кв.133 тел.8-929-306-3912, STTM24@mail.ru Директор Кузнецов Алексей Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный, КБ-405-2А, Уч.№ Без номера, Зав.№ 2391, участок механизации А66-04422-0001	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-14095-2019	27/09/19
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию «Техническое перевооружение опасного производственного объекта III класса опасности «Площадка по производству благородных металлов и их сплавов» рег. № А66-00755 – 0002 от 24.09.2004г. АП № 44. Участок 3-1. Отделение хлортермии цеха №3. Опытный участок хлорирования НТЦ. Система вентиляции шкафов вытяжных». ОАО «Красцветмет». Шифр 19074»	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ16.00890.006; АЭ16.00890.003	66-ТП-14088-2019	27/09/19
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию «Техническое перевооружение опасного производственного объекта III класса опасности «Площадка по производству благородных металлов и их сплавов» рег. № А66-00755 - 0002 от 24.09.2004г. Строение 046. АП 44. Участок 2-2. «Техническое перевооружение. Передел азотнокислого растворения тяжелого сплава пром. продуктов» ОАО «Красцветмет». Шифр 18107»	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА" (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ16.00890.006; АЭ16.00890.003	66-ТП-14091-2019	27/09/19
ПАО «Красфарма», 660042, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, зд.2, Телефон 8 (391) 204-14-47 факс 8 (391) 204-14-47, sref @kraspharma.ru, Генеральный директор Новикова Наталия Викторовна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	стерилизатор перегретой водой (автоклав) для инфузионных пакетов не ПВХ (PSMDR-DC-3), зав. № 20140165 применяемый на опасном производственном объекте «Цех производства инфузионных растворов», рег. № А66-00135-0010	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-14105-2019	30/09/19

ПАО «Красфарма», 660042, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, зд.2, Телефон 8 (391) 204-14-47 факс 8 (391) 204-14-47, sref @krasfharma.ru, Генеральный директор Новикова Наталия Викторовна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	стерилизатор перегретой водой (автоклав) для инфузионных пакетов не ПВХ (PSMDR-DC-3), зав. № 20140166 установленный на опасном производственном объекте «Цех производства инфузионных растворов», рег. № А66-00135-0010	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-14107-2019	30/09/19
Акционерное общество «Красноярский комбинат железобетонных и металлических конструкций» АО «КЖБМК» 660027, Красноярский край, г. Красноярск, проезд Заводской, 2Г 8 (391) 291-32-71 факс: 8 (391) 264-38-00 info@kgbmk.ru Петухов Александр Аркадьевич, Директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод горячей воды, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок трубопровода теплосети», А66-00335-0018, III класса опасности. АО «Красноярский комбинат железобетонных и металлических конструкций»	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-14103-2019	30/09/19
ООО ЗМИ «СИБЛЕНТА», 660060, г. Красноярск, ул. Перенсона, д. 52, стр. 1 Телефон/факс: (391) 254-29-30 info@siblenta.ru Генеральный директор Иванов Артем Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электрическую печь сопротивления - миксер типа САМ-5М1 ёмкостью 5т, модели ЗСЛ 215.00.000, инвентарный номер ОЗЛ1.П18.203, эксплуатируемую на ОПО: «Цех литейный», рег. № А66-03654-0001, III класса опасности Эксплуатирующая организация: ООО ЗМИ «Сиблента» г. Красноярск, ул. Сплавучасток, дом 4, стр. 5	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-14111-2019	30/09/19
АО «Красноярскгазсервис», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание наполнительного цеха «Станция газонаполнительная Канский район», рег. № А66-03728-0003,	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.19.03245.002 АЭ.16.02845.003	66-ЗС-14127-2019	30/09/19
АО «Красноярскгазсервис», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание наполнительного цеха с НКО «Станция газонаполнительная г. Красноярск», рег. № А66-03728-0001,	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.19.03245.002 АЭ.16.02845.003	66-ЗС-14128-2019	30/09/19
АО «Красноярскгазсервис», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение – подземный газопровод низкого давления, местонахождение – Красноярский край, г. Красноярск, Кировский район, пр. Красноярский рабочий, 89, 93,	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.19.03245.002 АЭ.16.02845.003 АЭ.17.01591.002 АЭ. 16.01778.002	66-ЗС-14130-2019	30/09/19
АО «Красноярскгазсервис», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение – подземный газопровод низкого давления входящий в состав опасного производственного объекта местонахождение: Красноярский край, Емельяновский район, п. Емельяново, ул. 2-х Борцов, 27, 31, 33 . «Установка резервуарная п.Емельяново» (рег.№А66-03728-00270),	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.19.03245.002 АЭ.16.02845.003 АЭ.17.01591.002 АЭ. 16.01778.002	66-ЗС-14131-2019	30/09/19
АО «Красноярскгазсервис», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение – подземный стальной газопровод низкого давления, «Установка резервуарная Ленинский р-н 1 г. Красноярска (11)» (рег. № А66-03728-0069),	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.19.03245.002 АЭ.16.02845.003 АЭ.17.01591.002 АЭ. 16.01778.002	66-ЗС-14132-2019	30/09/19
АО «Красноярскгазсервис», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение – подземный стальной газопровод низкого давления, «Установка резервуарная Ленинский р-н 1 г. Красноярска (11)» (рег. № А66-03728-0069),	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.19.03245.002 АЭ.16.02845.003 АЭ.17.01591.002 АЭ. 16.01778.002	66-ЗС-14133-2019	30/09/19
АО "Кызылская ТЭЦ", Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2. (39422) 4-82-98.,Адрес электронной почты tuva@sibgenco.ru, Генеральный директор -Троцан Андрей Анатольевия	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на "Техническое перевооружение опасного производственного объекта "Площадка главного корпуса ТЭЦ", А66-03026-0001. Техническое перевооружение теплофикационной установки"	ООО «Сибирская экспертная компания», 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1. оф..202, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Директор - Лашкевич Вениамин Львович	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.00336.004	66-ТП-14129-2019	30/09/19

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ №1» (ООО «КЗЖБИ № 1)., 660111, г. Красноярск, ул. Кразовская, 11., Телефон, факс 8 (391) 215-32-82 Адрес электронной почты kzgbi1@mail.ru Руководитель Генеральный директор: Гер Александр Рихардович, действующий на основании Устава	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крана башенного, КБ-271, Уч.№16389-кр, Зав.№541, Участок транспортный (г. Красноярск, ул. Кразовская,11),	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-14134-2019	30/09/19
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ №1» (ООО «КЗЖБИ № 1)., 660111, г. Красноярск, ул. Кразовская, 11., Телефон, факс 8 (391) 215-32-82 Адрес электронной почты kzgbi1@mail.ru Руководитель Генеральный директор: Гер Александр Рихардович, действующий на основании Устава	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крана башенного, МСК-10-20, Уч.№13154-кр, Зав.№772, Участок транспортный (г. Красноярск, ул. Кразовская,11),	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-14136-2019	30/09/19
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ №1» (ООО «КЗЖБИ № 1)., 660111, г. Красноярск, ул. Кразовская, 11., Телефон, факс 8 (391) 215-32-82 Адрес электронной почты kzgbi1@mail.ru Руководитель Генеральный директор: Гер Александр Рихардович, действующий на основании Устава	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крана мостового электрического, Уч.№8960-кр, Зав.№2179, Площадка производственная (г. Красноярск, ул. Кразовская,11, стр.17),	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-14137-2019	30/09/19
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ №1» (ООО «КЗЖБИ № 1)., 660111, г. Красноярск, ул. Кразовская, 11., Телефон, факс 8 (391) 215-32-82 Адрес электронной почты kzgbi1@mail.ru Руководитель Генеральный директор: Гер Александр Рихардович, действующий на основании Устава	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрического, Уч.№7134-кр, Зав.№12121, Площадка производственная (г. Красноярск, ул. Кразовская,11, стр.17),	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-14139-2019	30/09/19
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ №1» (ООО «КЗЖБИ № 1)., 660111, г. Красноярск, ул. Кразовская, 11., Телефон, факс 8 (391) 215-32-82 Адрес электронной почты kzgbi1@mail.ru Руководитель Генеральный директор: Гер Александр Рихардович, действующий на основании Устава	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, Уч.№6837-кр, Зав.№4622, Площадка производственная (г. Красноярск, ул. Кразовская,11, стр.17),	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-14140-2019	30/09/19
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ №1» (ООО «КЗЖБИ № 1)., 660111, г. Красноярск, ул. Кразовская, 11., Телефон, факс 8 (391) 215-32-82 Адрес электронной почты kzgbi1@mail.ru Руководитель Генеральный директор: Гер Александр Рихардович, действующий на основании Устава	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, Рег. № 9638-кр, Зав. № 140, Площадка производственная (г. Красноярск, ул. Кразовская,11, стр.17),	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-14141-2019	30/09/19
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ №1» (ООО «КЗЖБИ № 1)., 660111, г. Красноярск, ул. Кразовская, 11., Телефон, факс 8 (391) 215-32-82 Адрес электронной почты kzgbi1@mail.ru Руководитель Генеральный директор: Гер Александр Рихардович, действующий на основании Устава	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, Рег. № 9368-кр, Зав. № 2181, Площадка производственная, (г. Красноярск, ул. Кразовская,11, стр.17),	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-14143-2019	30/09/19

ООО «Арбан-Инвест», 660079, Россия, край Красноярский, г. Красноярск, ул. Мусоргского,19,стр.1,оф3, Телефон 8(391)270-95-80 факс 8(391)270-95-80 E-mail arbanavto@list.ru, Генеральный директор Шутов Виталий Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой гидравлический, LW250-5. рег.№ 26622кр., зав. №53026. Эксплуатируемый на опасном производственном объекте IV класса опасности А66-03044-0001 «Участок транспортный». 660079, Красноярский край, город Красноярск, ул. Мусоргского, дом19, стр.1, оф. 3. Общество с ограниченной ответственностью «Арбан-Инвест». 660079, Красноярский край, город Красноярск, ул. Мусоргского, дом19, стр.1, оф. 3.	ООО «Промтехресурс», 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д.89«А». пом.2, ком.12, Почтовый адрес 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д.89«А», пом.2, ком.12 Телефон (391)290-19-89, факс (391)290-19-89, sib-era@sib.kras.ru Бурдинский Сергей Александрович – генеральный директор	ДЭ-00-014160 от 19.06.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-14135-2019	30/09/19
Федеральное государственное казенное учреждение комбинат «Борьба» Управления Федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому федеральному округу (Сокращенное наименование ФГКУ комбинат «Борьба» Росрезерва), 663920 Россия, Красноярский край, г. Уяр, п. Нефтепровод, Телефон +7(391-46)22-7-65, факс +7(391-46)21-0-67 borba@sib.rosreserv.ru, Директор Молчанов Михаил Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котёл паровой Е-1,0-0,9М-3 зав. № 11434, рег. № 7195к, тех. № 2, А66-00433-0001	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.01852.002	66-ТУ-14138-2019	30/09/19
ПАО «Высочайший», Пихоя Герман Рудольфович, 666902, Иркутская область, город Бодайбо, улица Березовая, 17, Телефон (39561) 5-71-20 факс (39561) 5-71-20, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Машину смесительно-зарядную «TDR.ANFO-15-КМУ» (ТУ 28.99.39-017-85075531-2017) на шасси КамАЗ 6522 (УСТ 5453DH) VIN Z0V5453DHH0000238, применяемое на опасном производственном объекте: Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождения «Высочайший» ПАО «Высочайший», рег. №А67-00331-0003	ООО «Глобал Майнинг Эксплозив - Раша», Козловская Елена Евгеньевна, Телефон 8(499) 649-09-09 факс 8(499) 649-09-09, GME.RU@hotmail.com	ДЭ-00-014384 от 31.10.2013 г.	АЭ.16.00056.002	67-ТУ-14126-2019	30/09/19
АО «Полюс Вернинское», Грачев Павел Сергеевич , 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 2, Телефон/факс: +7(495) 646-93-78, E-mail: verninskoe@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фронтальный погрузчик CATERPILLAR 980H заводской номер CAT0980HAA8J00361, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-14125-2019	30/09/19
АО «Полюс Вернинское», Грачев Павел Сергеевич , 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 2, Телефон/факс: +7(495) 646-93-78, E-mail: verninskoe@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Дробилка щековая NORDBERG C-150 заводской номер MM1029774/37221, позиция номер 5-1, применяемая на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золото) Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0030 от 16.11.2013 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-14124-2019	30/09/19
АО "АЗП", Швецов Евгений Евгеньевич, 665830, Иркутская область, г. Ангарск, массив Первый промышленный, квартал 8-й, строение 5, 8-3955-57-30-00, 8-3955-577612, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор Н6-Н230201-Т1, поз. В-103/2, зав.№ 36416, место расположения «Площадка производства олефинов», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех 122/123, об. 1074	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.02225.001,	67-ТУ-14123-2019	30/09/19
АО "АЗП", Швецов Евгений Евгеньевич, 665830, Иркутская область, г. Ангарск, массив Первый промышленный, квартал 8-й, строение 5, 8-3955-57-30-00, 8-3955-577612, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор Н6-Н230201-Т1, поз. В-103/1, зав.№ 36415, место расположения «Площадка производства олефинов», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех 122/123, об. 1074	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.02225.001,	67-ТУ-14122-2019	30/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Вымораживатель поз. Т-8б рег. № 428 зав. № 141 (об. 1487/1488 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-14102-2019	30/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Сборник эмалированный поз. Е-3 рег. № 355 зав. № 5012-512 (об. 1997 цех 167), место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-14101-2019	30/09/19

АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Теплообменник поз. Е-307 рег. № 54-Д зав. № 74155 (об. 1931/1932 цех 121/130), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-14100-2019	30/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Ёмкость поз. Е-3а рег. № 4 зав. № 4751 (об. 1480 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-14099-2019	30/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Глушитель котла поз. 5.1.SIL01 рег. № 836 зав. № 864 (об. 1997 цех 167), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-14098-2019	30/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Глушитель котла поз. 5.2.SIL02 рег. № 837 зав. № 865 (об. 1997 цех 167), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-14097-2019	30/09/19
ООО «ПрофиСервис», Нечин Андрей Михайлович, 666684, Иркутская обл., г. Усть-Илимск, территория промплощадки УИ ЛПК, 020102 86, Телефон 8 (395 35) 6-59-96, 20055, profiservice06@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой самоходный монтажный КС-8161 зав. № 165/90, учет. № А67-00442-0001пс, принадлежащий ООО «ПрофиСервис», Место расположения: Участок транспортный, Иркутская область, г. Усть-Илимск, в районе лодочного кооператива "Ромашка" ОПО рег. № А67-02385-0002 от 08.05.2015 г., IV класс опасности	ООО «Техрегламент», Ширкин Роман Владимирович, 664025, г. Иркутск, ул. Сурикова, дом 6, оф. 32, reglamenteh@mail.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017 г	АЭ 16.01700.002	67-ТУ-14075-2019	27/09/19
ОАО «ГЭСС», Плеходанова Вера Михайловна, 666600, Иркутская область, город Усть-Илимск, территория промплощадка УИ ЛПК, производственная база, 8(39535) 9-37-59, 8(39535) 9-14-05, gesstroy@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой двухконсольный зав. № 9167, учет. № 7276, принадлежащий ОАО «ГЭСС», Место расположения: Иркутская область, г. Усть-Илимск, Промплощадка ЛПК, производственная база ОАО «Усть-Илимскгэсстрой», ОПО рег. № А67-00451-0001 от 29.03.2001 г., IV класс опасности	ООО «Техрегламент», Ширкин Роман Владимирович, 664025, г. Иркутск, ул. Сурикова, дом 6, оф. 32, reglamenteh@mail.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017 г	АЭ 16.01700.002	67-ТУ-14074-2019	27/09/19
ИП Усов Василий Павлович, 665312, Иркутская область, Куйтунский район, с. Уян, ул. Багровская, д.26, 79247002729	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Крана стрелового автомобильного КС-55713-4 зав.№ 200 рег.№ не присвоен, «Объекты, где используются подъемные сооружения», ИП Усов Василий Павлович, адрес: 6653312, Иркутская область, Куйтунский район, с. Уян, ул. Багровская, дом 26	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-14068-2019	27/09/19
ЗАО "УСТЬ-КУТСКИЙ ЛЕС", Годованюк Павел Владимирович, 666780, Иркутская область, город Усть-Кут, ул. Шевченко, дом 39, 8 (395 65) 60304, uskut-lec-s@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Крана башенного КБ-572Б, зав.№ 738, рег.№ 687, место нахождения: Участок транспортный («Подолье»), ОПО рег.№А67-01131-0001 от 27.03.2003г., IV класс опасности, адрес: Иркутская область, г. Усть-Кут, район 2-ой очереди Усть-Кутской нефтебазы в 1300 м на восток от автомобильного моста через реку Якурим	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-14065-2019	27/09/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонна ректификационная IB поток ЦВВ поз. 2/10, зав. №. б/н, рег. № 176005, место расположения «Площадка производства химикатов и лесохимии», рег. № А19-07153-0001 от 26.07.2007г., II класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братскхимкомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ПРиЭ, ЛХЦ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-14045-2019	27/09/19

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонна ректификационная ПВ поток ЦВВ поз. 2/25, зав. №.б/н, рег. № 176006, место расположения «Площадка производства химикатов и лесохимии», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., II класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ПРиЭ, ЛХЦ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-14043-2019	27/09/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Флорентина поз. 336(1), зав. №.б/н, рег. № 176015, место расположения «Площадка производства химикатов и лесохимии», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., II класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ПРиЭ, ЛХЦ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-14042-2019	27/09/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Флорентина поз. 336(3), зав. №.б/н, рег. № 176017, место расположения «Площадка производства химикатов и лесохимии», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., II класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ПРиЭ, ЛХЦ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-14041-2019	27/09/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ромывная колонна поз. 1/7, рег. № 176038, зав. № б/н, место расположения «Площадка производства химикатов и лесохимии», рег. № А19-07153-0001 от 26.07.2007г., II класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ПРиЭ, ЛХЦ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-14040-2019	27/09/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сборник хранения солевого раствора поз. 4а/3-1, рег. № 176057, зав. № б/н, место расположения «Площадка производства химикатов и лесохимии», рег. № А19-07153-0001 от 26.07.2007г., II класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ПРиЭ, ЛХЦ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-14038-2019	27/09/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сборник скипидара сырца поз. 4а-2/2, рег. № 176063, зав. № б/н, место расположения «Площадка производства химикатов и лесохимии», рег. № А19-07153-0001 от 26.07.2007г., II класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ПРиЭ, ЛХЦ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-14037-2019	27/09/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонна II А поз. 58, зав. №.б/н, рег. № 176082, место расположения «Площадка производства химикатов и лесохимии», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., II класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ПРиЭ, ЛХЦ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-14035-2019	27/09/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вакуум – приемник канифоли поз. 1005/70, рег. № 176089, зав. № б/н, место расположения «Площадка производства химикатов и лесохимии», рег. № А19-07153-0001 от 26.07.2007г., II класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ПРиЭ, ЛХЦ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-14034-2019	27/09/19

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вакуум – приемник пека поз. 1005/49, рег. № 176097, зав. № б/н, место расположения «Площадка производства химикатов и лесохимии», рег. № А19-07153-0001 от 26.07.2007г., II класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ПРиЭ, ЛХЦ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-14033-2019	27/09/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сборник пека поз. 51, рег. № 176100, зав. № б/н, место расположения «Площадка производства химикатов и лесохимии», рег. № А19-07153-0001 от 26.07.2007г., II класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ПРиЭ, ЛХЦ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-14032-2019	27/09/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Куб флотомасла поз. 331(1), зав. №.б/н, рег. № 176018, место расположения «Площадка производства химикатов и лесохимии», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., II класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ПРиЭ, ЛХЦ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-14031-2019	27/09/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Куб флотомасла поз. 331(3), зав. № б/н, рег. № 176020, место расположения «Площадка производства химикатов и лесохимии», рег. № А19-07153-0001 от 26.07.2007г., II класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ПРиЭ, ЛХЦ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-14030-2019	27/09/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Промышленный узел, Промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-3952-25-83-71, 8-39553-4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, зав. № 802315, рег. № 22495 «С», ОПО: «Площадка компрессорной станции (Головная компрессорная станция (ГКС)», рег. № А67-00450-0013 от 20.03.2006, III класс опасности, Местонахождение: Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив: квартал 3, строение 60; квартал 3, строение 60/5; квартал 3, строение 60/7; квартал 3, строение 60/8; квартал 3, строение 60/11	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 03.12.2004	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-14013-2019	26/09/19
ООО "КБЖБ", 665709, Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск, Единая база, Машкин Виктор Павлович, 8 (3953) 409-630, priem@kbzb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 65 рег. № 4012, ООО «Комбинат Братскжелезобетон» ОПО: Площадка по производству строительных материалов и конструкций, рег. № А67-02560-0001 от 23.12.2011 г., IV класс опасности, Местонахождение: Российская федерация, Иркутская область, 665709, г. Братск, Единая база	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 03.12.2004	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-14012-2019	26/09/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастериак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – Станок буровой СБР-160А-24, зав. №497, инв. №М*60630909 применяемое на опасном производственном объекте II класс опасности Разрез угольный (Мугунский) Рег. № А67-01698-0009, ООО «Компания «Востсибуголь» Филиал «Разрез Тулунуголь»	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-14010-2019	26/09/19
АО «Усолье-Сибирский химфармзавод», Тюстин Сергей Васильевич, 665462, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Телефон/факс (39543) 5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реактор зав. №751, рег. №б/н	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.04529.005, АЭ.16.01144.004	67-ТУ-14007-2019	26/09/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Трубопровод питательной воды котла ст. № 6 рег. № 5030», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса участка Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III)	ООО "ИТЦ "ТехТесТ", Савченко Александр Михайлович, 8 (3955) 51-20-52, ttt@textect.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.18.05657.002,	67-ТУ-14000-2019	26/09/19
ООО «УКС», Ильенко Алексей Александрович, 665904, Иркутская область, г.Слюдянка, ул.Ленина, 124, Телефон 8(39544) 51-2-17, ooouks2018@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Паровой котел Е 10-1,4Р (КЕ 10-14С) зав. № 83257, ст. № 3, место расположения Иркутская область, г Слюдянка: (ул. Слюдяная, 4)	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011 г.	АЭ.17.04215.001	67-ТУ-13999-2019	26/09/19

ООО «УКС», Ильенко Алексей Александрович, 665904, Иркутская область, г.Слюдянка, ул.Ленина, 124, Телефон 8(39544) 51-2-17, ooouks2018@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара от РУ1, 2 с выходным коллектором, место расположения Иркутская область, г Слюдянка: (ул. Бабушкина,23 (литера А); ул. Перевальская, 1, лит.М; ул. Слюдяная, 4)	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011 г.	АЭ.17.04215.001	67-ТУ-13998-2019	26/09/19
ООО «УКС», Ильенко Алексей Александрович, 665904, Иркутская область, г.Слюдянка, ул.Ленина, 124, Телефон 8(39544) 51-2-17, ooouks2018@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара от выходного коллектора до подогревателей Б1, Б2, место расположения Иркутская область, г Слюдянка: (ул. Бабушкина,23 (литера А); ул. Перевальская, 1, лит.М; ул. Слюдяная, 4)	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011 г.	АЭ.17.04215.001	67-ТУ-13996-2019	26/09/19
АО «ЗДК «Лензолото», Семьянских Максим Александрович, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 4, Телефон (395-61) 5-29-00 факс (395-61) 5-29-00, officeLZ@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-35719-3-02 заводской номер 232, регистрационный номер А67-00457-0011пс, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок транспортный» АО «ЗДК «Лензолото» (регистрационный номер ОПО А67-02961-0002 от 22.08.2017 г., IV класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01728.001,	67-ТУ-13984-2019	26/09/19
АО «ЗДК «Лензолото», Семьянских Максим Александрович, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 4, Телефон (395-61) 5-29-00 факс (395-61) 5-29-00, officeLZ@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран пневмоколесный дизель-электрический КС-5363 заводской номер 29, регистрационный номер А67-00457-0010пс, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок транспортный» АО «ЗДК «Лензолото» (регистрационный номер ОПО А67-02961-0002 от 22.08.2017 г., IV класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01728.001,	67-ТУ-13983-2019	26/09/19
АО «ЗДК «Лензолото», Семьянских Максим Александрович, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 4, Телефон (395-61) 5-29-00 факс (395-61) 5-29-00, officeLZ@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран пневмоколесный КС-5366 заводской номер 22, регистрационный номер А67-00457-0009пс, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок транспортный» АО «ЗДК «Лензолото» (регистрационный номер ОПО А67-02961-0002 от 22.08.2017 г., IV класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01728.001,	67-ТУ-13981-2019	26/09/19
АО «ЗДК «Лензолото», Семьянских Максим Александрович, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 4, Телефон (395-61) 5-29-00 факс (395-61) 5-29-00, officeLZ@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой самоходный гусеничный дизель-электрический ДЭК-631 заводской номер 30, регистрационный номер А67-00457-0003пс, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок транспортный» АО «ЗДК «Лензолото» (регистрационный номер ОПО А67-02961-0002 от 22.08.2017 г., IV класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01728.001,	67-ТУ-13979-2019	26/09/19
АО «ЗДК «Лензолото», Семьянских Максим Александрович, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 4, Телефон (395-61) 5-29-00 факс (395-61) 5-29-00, officeLZ@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой самоходный гусеничный дизель-электрический ДЭК-251 заводской номер 6512, регистрационный номер А67-00457-0014пс, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок транспортный» АО «ЗДК «Лензолото» (регистрационный номер ОПО А67-02961-0002 от 22.08.2017 г., IV класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01728.001,	67-ТУ-13978-2019	26/09/19
АО «Полюс Вернинское», Грачев Павел Сергеевич , 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 2, Телефон/факс: +7(495) 646-93-78, E-mail: verninskoe@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буровая установка ATLAS COPCO CM 785D заводской номер 07810626, применяемая на опасном производственном объекте: «Карьер» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0036 от 03.02.2016 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-13977-2019	26/09/19
АО «Полюс Вернинское», Грачев Павел Сергеевич , 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 2, Телефон/факс: +7(495) 646-93-78, E-mail: verninskoe@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор KOMATSU PC400-7 заводской номер 52462, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золото) Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0030 от 16.11.2013 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-13975-2019	26/09/19
АО «Полюс Вернинское», Грачев Павел Сергеевич , 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 2, Телефон/факс: +7(495) 646-93-78, E-mail: verninskoe@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор KOMATSU PC220-8MO заводской номер Y221156, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золото) Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0030 от 16.11.2013 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-13973-2019	26/09/19

АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Емкость поз. Е-21 рег. № 3 зав. № 8481 (об. 1093 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-13970-2019	26/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Ёмкость поз. Е-260/3 рег. № 17-1477 зав. № 8377 (об. 1477 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-13968-2019	26/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Ёмкость буферная поз. 725 рег. № 920 зав. № 4941 (об. 1454 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-13967-2019	26/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Колонна поз. К-312 рег. № 78 зав. № 73635 (об. 1477 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-13966-2019	26/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Отстойник поз. Е-11 рег. № 27855 зав. № 1961 (об. 1476 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-13964-2019	26/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Абсорбер поз. К-35 рег. № 807 зав. № 02-0008 (об. 1476 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-13963-2019	26/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Ёмкость поз. Е-11 рег. № 27801-А зав. № 220 (об. 1092а цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-13962-2019	26/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Ёмкость поз. Е-10 рег. № 27799-А зав. № 218 (об. 1092а цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-13961-2019	26/09/19

АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Ресивер поз. 20 рег. № 24347 зав. № 61920 (об. 1452 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-13958-2019	26/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Полимеризатор поз. 118/6 рег. № 1472-Т зав. № 252 (об. 1451 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-13957-2019	26/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Скруббер поз. К-31 рег. № 155 зав. № 1 (об. 1476 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-13955-2019	26/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Ёмкость поз. Е-8 рег. № 21736 зав. № 8804 (об. 1092 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-13954-2019	26/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Ёмкость поз. Е-1 рег. № 21804 зав. № 8727 (об. 1092 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-13952-2019	26/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Теплообменник поз. Т-7 рег. № 27825 зав. № 1708 (об. 1476 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-13951-2019	26/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Полимеризатор поз. 118/11 рег. № 1471-Т зав. № 278 (об. 1451 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-13950-2019	26/09/19

ОАО "РЖД", Белозеров Олег Валентинович, 107144, г.Москва, ул.Новая Басманная, д.2, (3952) 63-05-96 факс (3952) 63-42-66, dm_LeshhenkoAA@esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой КК-20, зав.№15 рег. №9051, место нахождения «Участок производственный ст.Нижнеудинск Восточно-Сибирской дирекции по управлению терминально-складским комплексом – структурное подразделение Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД», ОПО рег.№ А01-07011-1200 от 13.12.2005г., IV класс опасности, адрес: 665510, Иркутская обл., Нижнеудинский р-н, г.Нижнеудинск, п.Рубакино	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-13947-2019	25/09/19
ОАО "РЖД", Белозеров Олег Валентинович, 107144, г.Москва, ул.Новая Басманная, д.2, (3952) 63-05-96 факс (3952) 63-42-66, dm_LeshhenkoAA@esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой КК-6,3 зав.№354 рег. №9088, место нахождения «Участок производственный ст.Лена Восточно-Сибирской дирекции по управлению терминально-складским комплексом – структурное подразделение Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД», ОПО рег.№ А01-07011-1205 от 13.12.2005г., IV класс опасности, адрес: 665780, Иркутская обл., г.Усть-Кут, ул.Кирова, 19	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-13946-2019	25/09/19
ОАО "РЖД", Белозеров Олег Валентинович, 107144, г.Москва, ул.Новая Басманная, д.2, (3952) 63-05-96 факс (3952) 63-42-66, dm_LeshhenkoAA@esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой КК-6 зав.№754 рег. №9093, место нахождения «Участок производственный ст.Чуна Восточно-Сибирской дирекции по управлению терминально-складским комплексом – структурное подразделение Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД», ОПО рег.№ А01-07011-1201 от 13.12.2005г., IV класс опасности, адрес: 665510, Иркутская обл., Чунский р-н, п.Чуна, ул.Ленина, 14А	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-13944-2019	25/09/19
АО «Байкалруда», Лушев Александр Сергеевич , 665444, Россия, Иркутская область, Черемховский район, село Онот, Телефон:(8 950 11) 02 674, director@baikalruda.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – Буровой станок СБУ-100 Г, заводской номер 1351, отработавшее нормативный срок службы и применяемое на опасном производственном объекте «Карьер» АО «Байкалруда» (регистрационный номер ОПО А67-00816-0004 от 19.05.2016 г.). Адрес ОПО: 38, Иркутская область, Черемховское районное муниципальное образование, Черемховское лесничество, Голуметское участковое лесничество, Шанхарская дача квартал № 220 (выделы 1, 2, 7, 8, 9, 11, 13).	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-13942-2019	25/09/19
ОАО «Байкалкварцсамоцветы», Костюков Денис Сергеевич, 664519, Россия, Иркутская область,Иркутский район, село Смоленщина, улица Трудовая, 6, Телефон/факс (8-3952) 49-41-94/(8-3952) 49-41-94, info@bks-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – делительная канатная пила КП-1 (инвентарный номер 2) до начала применения на опасных производственных объектах: «Карьер по добыче чароита на участке «Старый» (Месторождение «Сиреневый камень») (рег.№ А67-01510-0002); «Карьер Алзагайского месторождения офикальцита» (рег.№ А67-01510-0003)	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-13941-2019	25/09/19
ОАО «Байкалкварцсамоцветы», Костюков Денис Сергеевич, 664519, Россия, Иркутская область,Иркутский район, село Смоленщина, улица Трудовая, 6, Телефон/факс (8-3952) 49-41-94/(8-3952) 49-41-94, info@bks-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	делительная канатная пила ДКП-1 (инвентарный номер 1) до начала применения на опасных производственных объектах: «Карьер по добыче чароита на участке «Старый» (Месторождение «Сиреневый камень») (рег.№ А67-01510-0002); «Карьер Алзагайского месторождения офикальцита» (рег.№ А67-01510-0003)	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-13939-2019	25/09/19
АО "АЗП", Швецов Евгений Евгеньевич, 665830, Иркутская область, г. Ангарск, массив Первый промышленный, квартал 8-й, строение 5, 8-3955-57-30-00, 8-3955-577612, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-105/5 зав. № 20631, рег. № 28482-А, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928к	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-13922-2019	25/09/19
АО "АЗП", Швецов Евгений Евгеньевич, 665830, Иркутская область, г. Ангарск, массив Первый промышленный, квартал 8-й, строение 5, 8-3955-57-30-00, 8-3955-577612, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-105/3 зав. № 20629, рег. № 28483-А, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928к	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-13921-2019	25/09/19

АО "АЗП", Швецов Евгений Евгеньевич, 665830, Иркутская область, г. Ангарск, массив Первый промышленный, квартал 8-й, строение 5, 8-3955-57-30-00, 8-3955-577612, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Отделитель поз. Е-65/2 зав. № 16003, рег. № 183-В, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, кварталы 8, 17, АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928к	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-13920-2019	25/09/19
АО "АЗП", Швецов Евгений Евгеньевич, 665830, Иркутская область, г. Ангарск, массив Первый промышленный, квартал 8-й, строение 5, 8-3955-57-30-00, 8-3955-577612, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-52/2 зав. № 2876-4, рег. № 303-В, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, кварталы 8, 17, АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-13919-2019	25/09/19
АО "АЗП", Швецов Евгений Евгеньевич, 665830, Иркутская область, г. Ангарск, массив Первый промышленный, квартал 8-й, строение 5, 8-3955-57-30-00, 8-3955-577612, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-20 зав. № 920, рег. № 28487-А, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, кварталы 8, 17, АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1934	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-13918-2019	25/09/19
АО "АЗП", Швецов Евгений Евгеньевич, 665830, Иркутская область, г. Ангарск, массив Первый промышленный, квартал 8-й, строение 5, 8-3955-57-30-00, 8-3955-577612, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Электроподогреватель поз. ЭП-1, зав. № F1137/4, рег. № б/н, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, кварталы 8, 17, АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1582	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-13916-2019	25/09/19
АО "АЗП", Швецов Евгений Евгеньевич, 665830, Иркутская область, г. Ангарск, массив Первый промышленный, квартал 8-й, строение 5, 8-3955-57-30-00, 8-3955-577612, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Электроподогреватель поз. ЭП-2, зав. № F1137/3, рег. № б/н, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, кварталы 8, 17, АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1582	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-13915-2019	25/09/19
АО "АЗП", Швецов Евгений Евгеньевич, 665830, Иркутская область, г. Ангарск, массив Первый промышленный, квартал 8-й, строение 5, 8-3955-57-30-00, 8-3955-577612, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник поз. W-03В зав. № 4552, рег. № 115-Б, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, кварталы 8, 17, АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1925	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-13914-2019	25/09/19
АО "АЗП", Швецов Евгений Евгеньевич, 665830, Иркутская область, г. Ангарск, массив Первый промышленный, квартал 8-й, строение 5, 8-3955-57-30-00, 8-3955-577612, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник поз. W-02В зав. № 4551, рег. № 113-Б, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, кварталы 8, 17, АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1925	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-13910-2019	25/09/19
АО "АЗП", Швецов Евгений Евгеньевич, 665830, Иркутская область, г. Ангарск, массив Первый промышленный, квартал 8-й, строение 5, 8-3955-57-30-00, 8-3955-577612, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-105/1 зав. № 20627, рег. № 28481-А, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928к	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-13909-2019	25/09/19
АО "АЗП", Швецов Евгений Евгеньевич, 665830, Иркутская область, г. Ангарск, массив Первый промышленный, квартал 8-й, строение 5, 8-3955-57-30-00, 8-3955-577612, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-105/2 зав. № 20628, рег. № 28480-А, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928к	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-13907-2019	25/09/19
АО "АЗП", Швецов Евгений Евгеньевич, 665830, Иркутская область, г. Ангарск, массив Первый промышленный, квартал 8-й, строение 5, 8-3955-57-30-00, 8-3955-577612, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-105/4 зав. № 20630, рег. № 28479-А, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928к	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-13906-2019	25/09/19
АО "АЗП", Швецов Евгений Евгеньевич, 665830, Иркутская область, г. Ангарск, массив Первый промышленный, квартал 8-й, строение 5, 8-3955-57-30-00, 8-3955-577612, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-130, зав. № 919, рег. № 49-В, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928к	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-13904-2019	25/09/19

АО "АЗП", Швецов Евгений Евгеньевич, 665830, Иркутская область, г. Ангарск, массив Первый промышленный, квартал 8-й, строение 5, 8-3955-57-30-00, 8-3955-577612, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Коксосборник поз. Т-01, зав. № 3169, рег. № 129-Б, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, кварталы 8, 17, АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1925	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-13903-2019	25/09/19
АО "АЗП", Швецов Евгений Евгеньевич, 665830, Иркутская область, г. Ангарск, массив Первый промышленный, квартал 8-й, строение 5, 8-3955-57-30-00, 8-3955-577612, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Коксосборник поз. Т-07, зав. № 3173,рег. № 93-Б, место расположения «Площадка производства олефинов», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1925	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-13902-2019	25/09/19
АО "АЗП", Швецов Евгений Евгеньевич, 665830, Иркутская область, г. Ангарск, массив Первый промышленный, квартал 8-й, строение 5, 8-3955-57-30-00, 8-3955-577612, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Коксосборник поз. Т-02, зав. № 529,рег. № 980, место расположения «Площадка производства олефинов», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1925	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-13901-2019	25/09/19
АО "АЗП", Швецов Евгений Евгеньевич, 665830, Иркутская область, г. Ангарск, массив Первый промышленный, квартал 8-й, строение 5, 8-3955-57-30-00, 8-3955-577612, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Коксосборник поз. Т-08, зав. № 3171, рег. № 94-Б, место расположения «Площадка производства олефинов (7)», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17, АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1925	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-13899-2019	25/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Плунжерный насос ф. «Бальке» LPP31 поз. 8/7, зав. № н/у, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 19/47, об. 80	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-13898-2019	25/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 4НК5х1 поз. Н-11, зав. № 428, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 39/61, об. 143/144,	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-13897-2019	25/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос плунжерный Маслонасос ф. Шварцкопф поз. МН-1, зав. № 98, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 103, блок 123, объект 115	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-13896-2019	25/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос вихревой ВКС-2/26 А-У2 поз. Н-4п, зав. № 41, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 102/104, уст. 70/23	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-13895-2019	25/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НК-65/125 ГН Г26СБОУ2 поз. Н-4, зав. № 28732, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 102/104, уст 70/23	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-13894-2019	25/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос вихревой ВКС-2/26 А-У2 поз. Н-3п, зав. № 133, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 102/104, уст. 70/23	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-13893-2019	25/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 4К-8 поз. Н-2, зав. № 468, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 17/19, об.1543	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-13892-2019	25/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос шестеренчатый ШДПВ-50 поз. МН-174, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 11, уст. ГК-3	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-13891-2019	25/09/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос шестеренчатый ШДПВ-50 поз. МН-173, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 11, уст. ГК-3	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-13890-2019	25/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос шестеренчатый ШДПВ-50 поз. МН-145, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 11, уст. ГК-3	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-13889-2019	25/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос шестеренчатый ШДПВ-50 поз. МН-144, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 11, уст. ГК-3	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-13888-2019	25/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос шестеренчатый ШДПВ-50 поз. МН-139, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 11, уст. ГК-3	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-13887-2019	25/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос шестеренчатый ШДПВ-50 поз. МН-138, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 11, уст. ГК-3	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-13879-2019	24/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос шестеренчатый ШДПВ-50 поз. МН-133, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 11, уст. ГК-3	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-13878-2019	24/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос шестеренчатый ШДПВ-50 поз. МН-132, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 11, уст. ГК-3	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-13877-2019	24/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос шестеренчатый ШДПВ-50 поз. МН-131, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 11, уст. ГК-3	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-13876-2019	24/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Компрессор поршневой 4 Fg 3.15/12.5-1.02/320Г-14/320 поз. ГК-3, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 135/136, об.1691	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-13875-2019	24/09/19
АО "Труд", Томшин Сергей Николаевич, 664017, Российская Федерация, город Иркутск, улица Академическая, дом 5А, Телефон 8 (3952) 56-39-39	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой на специальном шасси КС-54711 зав. № 0135, уч. № 25769, принадлежащий АО "Труд", Место расположения: Участок транспортный, 664017, Иркутская область, город Иркутск, улица Академическая, 5А , ОПО рег. № А67-00131-0035 от 25.11.2005 г., IV класс опасности	ООО "ИТЦ "ТехТесТ", Савченко Александр Михайлович, 8 (3955) 51-20-52, ttt@textect.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-13856-2019	24/09/19
АО "Труд", Томшин Сергей Николаевич, 664017, Российская Федерация, город Иркутск, улица Академическая, дом 5А, Телефон 8 (3952) 56-39-39	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой на специальном шасси КС-54711 зав. № 0134, уч. № 27901, принадлежащий АО "Труд", Место расположения: Участок транспортный, 664017, Иркутская область, город Иркутск, улица Академическая, 5А, ОПО рег. № А67-00131-0035 от 25.11.2005 г., IV класс опасности	ООО "ИТЦ "ТехТесТ", Савченко Александр Михайлович, 8 (3955) 51-20-52, ttt@textect.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-13855-2019	24/09/19

ООО СК «РесурсТранзит», Ким Никита Сергеевич, 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 206, оф. 516, (3952) 99-45-25, scrt.irk@gmail.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод ЖК «Лазурный» от ТК-37д*-6-4-7 (ТК-37д*-6*-10), до ул. Байкальская, д. 202/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ,12 ,13, 14, место расположения Участок трубопроводов теплосети (12), г. Иркутск, Октябрьский округ, 664075, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 206, оф. 516, рег. № А67-02979-0003 от 30.01.2018, III класс опасности, 38, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, кадастровый номер 38-38-01/135/2013-138	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011 г.	АЭ.17.04215.001	67-ТУ-13853-2019	24/09/19
ООО СК «РесурсТранзит», Ким Никита Сергеевич, 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 206, оф. 516, (3952) 99-45-25, scrt.irk@gmail.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод ЖК «Чайка» (от ТК-86-18 до ул. Терешковой, д. 12, 15б, 17, 19, 21), место расположения Участок трубопроводов теплосети (12), г. Иркутск, Свердловский округ, рег. № А67-02979-0002 от 23.11.2017, III класс опасности, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Терешковой, 15, кадастровый номер 38:36:000033:29180, 38:36:000033:29183	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011 г.	АЭ.17.04215.001	67-ТУ-13852-2019	24/09/19
ООО СК «РесурсТранзит», Ким Никита Сергеевич, 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 206, оф. 516, (3952) 99-45-25, scrt.irk@gmail.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод ЖК «Завидный» (от ТК-81-8 до ул. Гоголя, д. 59, 61, 63, 65, 67, ул. Чернышевского, д. 4, 6), место расположения Участок трубопроводов теплосети (12), г. Иркутск, Свердловский округ, рег. № А67-02979-0002 от 23.11.2017, III класс опасности, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, по ул. Гоголя, 59, 61, 63, 65, 67, ул. Чернышевского, 4, 6, кадастровый номер 38:36:000033:32465	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011 г.	АЭ.17.04215.001	67-ТУ-13850-2019	24/09/19
ООО СК «РесурсТранзит», Ким Никита Сергеевич, 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 206, оф. 516, (3952) 99-45-25, scrt.irk@gmail.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод ЖК «Вариант» (от ТК-4' до бул. Рябикова, д. 36/1, 2, 3, 4, 5, 6), место расположения Участок трубопроводов теплосети (12), г. Иркутск, Свердловский округ рег. № А67-02979-0002 от 23.11.2017, III класс опасности, Иркутская область, г. Иркутск, б-р Рябикова, кадастровый номер 38:36:000031:2527	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011 г.	АЭ.17.04215.001	67-ТУ-13849-2019	24/09/19
АО «Усолье-Сибирский химфармзавод», Тюстин Сергей Васильевич, 665462, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Телефон/факс (39543) 5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухосборник поз. 1/2 зав.№763463036, рег. №1159	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.04529.005, АЭ.16.01144.004	67-ТУ-13848-2019	24/09/19
АО «Усолье-Сибирский химфармзавод», Тюстин Сергей Васильевич, 665462, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Телефон/факс (39543) 5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реактор поз. Р-6 зав.№12, рег. №337	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.04529.005, АЭ.16.01144.004	67-ТУ-13847-2019	24/09/19
АО «Усолье-Сибирский химфармзавод», Тюстин Сергей Васильевич, 665462, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Телефон/факс (39543) 5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реактор поз. Р-1649 зав.№226, рег. №694	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.04529.005, АЭ.16.01144.004	67-ТУ-13846-2019	24/09/19
АО «Усолье-Сибирский химфармзавод», Тюстин Сергей Васильевич, 665462, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Телефон/факс (39543) 5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер РВ-430/16 зав.№832 рег.№10 поз. РВ-2	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.04529.005, АЭ.16.01144.004	67-ТУ-13845-2019	24/09/19
АО «Усолье-Сибирский химфармзавод», Тюстин Сергей Васильевич, 665462, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Телефон/факс (39543) 5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Мерник поз. М-1323 зав. №118, рег. №639	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.04529.005, АЭ.16.01144.004	67-ТУ-13843-2019	24/09/19
АО «Усолье-Сибирский химфармзавод», Тюстин Сергей Васильевич, 665462, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Телефон/факс (39543) 5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реактор поз. Р-13/2 зав.№5-5255, рег. №973	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.04529.005, АЭ.16.01144.004	67-ТУ-13842-2019	24/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос-дозатор DOXE 2M/15×70 поз. МР-313 (цех 167, объект 1997), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-13840-2019	24/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос-дозатор DOXAP 1/40×25 зав.№ 175478 поз. МР-117S (цех 167, объект 1997), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-13839-2019	24/09/19

АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос-дозатор DOXAP 1/40×25 зав.№ 175479 поз. MP-117 (цех 167, объект 1997), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-13838-2019	24/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный NRC«L»80/200 зав.№ 259803 поз. MP-211B (цех 167, объект 1997), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-13837-2019	24/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный герметичный БЭН-263/5 зав. № 1292 поз. P-201B (цех 121/130, объект 1932), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-13836-2019	24/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный герметичный БЭН-263/5 зав. № 1291 поз. P-201A, (цех 121/130, объект 1932), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-13835-2019	24/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный 2HNN-91 зав. № D52143 поз. P-113B (цех 121/130, объект 1932), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-13834-2019	24/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный 2HNN-91 зав. № D52140 поз. P-113A (цех 121/130, объект 1932), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-13833-2019	24/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный герметичный БЭН-595 зав. № 1343 поз. P-106B (цех 121/130, объект 1932), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-13832-2019	24/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный герметичный БЭН-595 зав. № 1345 поз. P-106A (цех 121/130, объект 1932), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-13831-2019	24/09/19

АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный герметичный БЭН-594 зав. № 1342 поз. Р-102 (цех 121/130, объект 1932), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-13829-2019	24/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный 2Х-4×2А-2Г зав. № 385 поз. Н-6 (цех 121/130, объект 1864), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-13828-2019	24/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод ХОВ, рег. № б/н, место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)», рег. № А67-00371-0017, класс опасности III, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Второй промышленный массив, АО «АНХК», Блок главного энергетика, Цех по эксплуатации тепловых сетей, 3 тепловой район, об. 85/8	ООО «ТехЭксперт», Жданов Дмитрий Александрович, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г.	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-13827-2019	24/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод прямой и обратной обогревающей воды, рег. № 1-82(40), место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)», рег. № А67-00371-0017, класс опасности III, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив, АО «АНХК», Блок главного энергетика, Цех по эксплуатации тепловых сетей, 1 тепловой район, об. 207	ООО «ТехЭксперт», Жданов Дмитрий Александрович, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г.	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-13826-2019	24/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара, рег. № 8728, место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)», рег. № А67-00371-0017, класс опасности III, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив, АО «АНХК», Блок главного энергетика, Цех по эксплуатации тепловых сетей, 1 тепловой район, об. 207	ООО «ТехЭксперт», Жданов Дмитрий Александрович, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г.	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-13825-2019	24/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара, рег. № 8744, место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)», рег. № А67-00371-0017, класс опасности III, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив, АО «АНХК», Блок главного энергетика, Цех по эксплуатации тепловых сетей, 1 тепловой район, об. 207	ООО «ТехЭксперт», Жданов Дмитрий Александрович, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г.	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-13820-2019	23/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод теплофикационной воды от 74/9 до ЦРП-8, рег. № б/н, место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)», рег. № А67-00371-0017, класс опасности III, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Второй промышленный массив, АО «АНХК», Блок главного энергетика, Цех по эксплуатации тепловых сетей, 3 тепловой район, об. 85/8	ООО «ТехЭксперт», Жданов Дмитрий Александрович, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г.	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-13819-2019	23/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод теплофикационной воды, рег. № 12612, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», ПНХ, цех 135/136, объект 1671	ООО «ТехЭксперт», Жданов Дмитрий Александрович, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г.	АЭ.16.01085.030, АЭ.16.01132.009	67-ТУ-13817-2019	23/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара, рег. № 12614, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», ПНХ, цех 135/136, объект 115	ООО «ТехЭксперт», Жданов Дмитрий Александрович, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г.	АЭ.16.01085.030, АЭ.16.01132.009	67-ТУ-13816-2019	23/09/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара, рег. № 106817, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО «АНХК», ПНХ, цех 19/47, объект 72	ООО «ТехЭксперт», Жданов Дмитрий Александрович, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г.	АЭ.16.01085.030, АЭ.16.01132.009	67-ТУ-13815-2019	23/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод теплофикационной воды (прямая и обратная), рег. № 19/47-1, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО «АНХК», ПНХ, цех 19/47, объект 455	ООО «ТехЭксперт», Жданов Дмитрий Александрович, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г.	АЭ.16.01085.030, АЭ.16.01132.009	67-ТУ-13813-2019	23/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котел-утилизатор с многократной принудительной циркуляцией поз. 9/3, зав. № 89, рег. № 1516, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО «АНХК», ПНХ, цех 19/47, объект 72	ООО «ТехЭксперт», Жданов Дмитрий Александрович, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г.	АЭ.16.01085.030, АЭ.16.01132.009	67-ТУ-13812-2019	23/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара, рег. № 20/23-5, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО «АНХК», ПНХ, цех 20/23-71, объект 330	ООО «ТехЭксперт», Жданов Дмитрий Александрович, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г.	АЭ.16.01085.030, АЭ.16.01132.009	67-ТУ-13810-2019	23/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара, рег. № 12613, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», ПНХ, цех 135/136, объект 1672	ООО «ТехЭксперт», Жданов Дмитрий Александрович, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010 г.	АЭ.16.01085.030, АЭ.16.01132.009	67-ТУ-13809-2019	23/09/19
АО "АЗП", Швецов Евгений Евгеньевич, 665830, Иркутская область, г. Ангарск, массив Первый промышленный, квартал 8-й, строение 5, 8-3955-57-30-00, 8-3955-577612, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-110, зав. № 42, рег. № 28212, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, кварталы 8, 17, АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1927	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-13781-2019	23/09/19
ОАО «Тыретский солерудник», Карамушка Михаил Николаевич, 666331, область Иркутская, район Заларинский, рабочий поселок Тыреть 1-ая, микрорайон Солерудник, 8, Телефон: 8 (39552) 9-67-28, 9-60-13, факс 8 (39552) 9-67-14, tiretsol@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Водогрейный котел КВ-ТС-10-150ПВ Заводской № 9801; Регистрационный № 3948» применяемое на опасном производственном объекте «Котельная», рег. номер А67-00336-0007 (класс опасности - III) ОАО «Тыретский солерудник»	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-13775-2019	23/09/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Промышленный узел, Промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-3952-25-83-71, 8-39553-4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ёмкость для хранения промежуточного дихлорэтана-сырца, поз.Т-302D, ОПО «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I)	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.15.00212.003	67-ТУ-13774-2019	23/09/19
ООО «СК» БСК», Строкопытов Владимир Александрович, 664081, Иркутская область, город Иркутск, улица Красноказачья, дом 135, офис 3, 89148948103, sk-bsk@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода горячей воды ООО «Строительная компания» БСК» от УТ-2 до блок-секции № 3,4 группы жилых домов для сотрудников ГУ МВД России по Иркутской области, расположенный по адресу: г. Иркутск, Ленинский район, ул. Баумана (класс опасности III).	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-13767-2019	23/09/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Трубопровод тепловой сети 4 микрорайона: от ТК-А до т. Ж, т. М, т. О, т. Я», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от ТНС-4 до объектов теплопотребления правобережной части г. Усть-Илимска (Магистраль №2 ТВСК-1 У-ИТЭЦ)» (рег. № А67-00330-0234)	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003, АЭ.17.00028.005,	67-ТУ-13762-2019	23/09/19

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Трубопровод тепловой сети 3 микрорайона: от ТК-30 до т. У, т. С, т. Н, т. П», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от ТНС-4 до объектов теплопотребления правобережной части г. Усть-Илимска (Магистраль №2 ТВСК-1 У-ИТЭЦ)» (рег. № А67-00330-0234)	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003, АЭ.17.00028.005,	67-ТУ-13760-2019	23/09/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Трубопровод тепловой сети 2 микрорайона: от ТК-26 до т. Н, т. П, т. Р, т. У, т. Ф, т. Ц, т. Я», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от ТНС-4 до объектов теплопотребления правобережной части г. Усть-Илимска (Магистраль №2 ТВСК-1 У-ИТЭЦ)» (рег. № А67-00330-0234)	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003, АЭ.17.00028.005,	67-ТУ-13757-2019	23/09/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Трубопровод перепускных труб среднего давления т/а ст. № 5 Т-100/120-130, рег. № 9104», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003, АЭ.17.00028.005,	67-ТУ-13756-2019	23/09/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Трубопровод слива конденсата из ПСГ-1, 2 ТА-5, рег. № 4371», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003, АЭ.17.00028.005,	67-ТУ-13755-2019	23/09/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Трубопровод подвода пара к ПС-50 т/а ст. № 4 от уравнительной по пару, рег. № 10595», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003, АЭ.17.00028.005,	67-ТУ-13753-2019	23/09/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Паропровод Р-8 кгс/см2 в бойлерной II оч., рег. № 4450», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003, АЭ.17.00028.005,	67-ТУ-13752-2019	23/09/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Паропровод бойлеров промплощадки II оч., рег. № 4465», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003, АЭ.17.00028.005,	67-ТУ-13751-2019	23/09/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Трубопровод тепловой сети от ЦЭК до ПНС 2 г. Усть-Илимска (левый берег): от ТК-4 КПД до ПНС-2 ТВСК-2», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, Усть-Илимск г., Левобережная часть города на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от ЦЭК до объектов теплоснабжения КПД (левобережной части г. Усть-Илимска) (Магистраль №4 ТВСК-2 У-ИТЭЦ)» (рег. № А67-00330-0239)	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003, АЭ.17.00028.005,	67-ТУ-13749-2019	23/09/19
АО "АЗП", Швецов Евгений Евгеньевич, 665830, Иркутская область, г. Ангарск, массив Первый промышленный, квартал 8-й, строение 5, 8-3955-57-30-00, 8-3955-577612, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-71, зав. № 2.7083.253/24138, рег. № 325-В, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, кварталы 8, 17, АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-13746-2019	23/09/19

АО "АЗП", Швецов Евгений Евгеньевич, 665830, Иркутская область, г. Ангарск, массив Первый промышленный, квартал 8-й, строение 5, 8-3955-57-30-00, 8-3955-577612, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Отделитель поз. Е-65/1 зав. № 16004, рег. № 182-В, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, кварталы 8, 17, АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928к	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-13744-2019	23/09/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Санитарная колонна поз. 16(3), зав. №. 478, рег. № 2-с-96, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-13742-2019	23/09/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конденсатор барометрический поз. 40(1), зав. №. б/н, рег. № К4-46, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 4	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-13741-2019	23/09/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 16772, рег. № 8431 филиал АО "Группа "Илим" в г. Братске, ОПО: Площадка технологической электростанции, рег. № А19-07153-0005 от 26.07.2007, III класс опасности	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 03.12.2004	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-13706-2019	20/09/19
ООО «КомплексСтрой», Зырянов Леонид Георгиевич, 665717, область Иркутская, город Братск, Центральный, улица Дзержинского, 25, Телефон/ факс 8 (3953) 45-82-40, leon6464@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран-манипулятор SCS736LII зав. № 0400, местонахождение: 665717, г. Братск, Иркутской обл., ул. Дзержинского 25	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 03.12.2004	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-13705-2019	20/09/19
ООО «СГ-Сервис», Денисов Максим Александрович , 665463, г. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, 56, кв. 43, Телефон +7 (9500) 507-000, sgsiervis@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Автоцистерна ППЦЗ-12-885М заводской № 541; регистрационный № 30144, применяемая на опасном производственном объекте; рег. номер А67-01163-0003 от 24.01.2014г. (класс опасности – III), Местонахождение объекта экспертизы: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, промышленная северо-западная часть города, в районе бывшей автобазы № 3 (УММ)	ООО АЦ «БТ в промышленности», Храпачев Юрий Анатольевич, Телефон (495) 963-22-41, (499) 748-10-19 факс (495) 963-22-41, (499) 748-10-19, bt-info@mail.ru	ДЭ-00-010767 от 25.09.2009 г.	АЭ.19.05986.002, АЭ.16.02193.002	67-ТУ-13704-2019	20/09/19
ООО «Иркутский масложиркомбинат», Баймашева Тамара Ивановна , 664050 г. Иркутск, ул. Байкальская, 265, Телефон 35-35-34 факс 35-34-95, kdg79@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – Ресивер V-10м3 зав.№16-54, регистрационный № 7624, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка воздушной компрессорной станции» (рег. № А67-02834-0007; класс опасности — IV)	ООО АЦ «БТ в промышленности», Храпачев Юрий Анатольевич, Телефон (495) 963-22-41, (499) 748-10-19 факс (495) 963-22-41, (499) 748-10-19, bt-info@mail.ru	ДЭ-00-010767 от 25.09.2009 г.	АЭ.16.03708.003,	67-ТУ-13703-2019	20/09/19
ООО «Иркутский масложиркомбинат», Баймашева Тамара Ивановна , 664050 г. Иркутск, ул. Байкальская, 265, Телефон 35-35-34 факс 35-34-95, kdg79@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – Ресивер V-10м3 зав.№16-45, регистрационный № 7625, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка воздушной компрессорной станции» (рег. № А67-02834-0007; класс опасности — IV)	ООО АЦ «БТ в промышленности», Храпачев Юрий Анатольевич, Телефон (495) 963-22-41, (499) 748-10-19 факс (495) 963-22-41, (499) 748-10-19, bt-info@mail.ru	ДЭ-00-010767 от 25.09.2009 г.	АЭ.16.03708.003,	67-ТУ-13702-2019	20/09/19
ООО «Жилстрой», Завгородняя Александра Олеговна, 664047, Иркутская область, город Иркутск, ул. Байкальская, дом 105А, офис 409, (3955) 500-120, Info@zhs38.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте - Трубопровод тепловой сети жилых домов по ул. Пискунова в г. Иркутске, 1 очередь строительства (38:36:000022:47031), Место нахождения объекта: Трубопровод тепловой сети жилых домов по ул. Пискунова	ООО «ЭТЦ Иркутск», Ложкин Олег Юрьевич, Телефон/факс (3955) 54-55-70, 54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 11.03.2010	АЭ.17.04324.001,	67-ТУ-13701-2019	20/09/19
ООО «Максимовский карьер 2010», Соколов Владимир Николаевич, 664035, Иркутская область, г. Иркутск, проезд Удинский, дом 18, 47-94-37 факс 47-94-90, keramic@list.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Парового котла Е-6,5-1,4Р, зав.№6621, рег№8666, Местонахождение: «Котельная», ОПО рег.№А67-02531-0001 от 07.09.2011г., IV класс опасности, адрес: 664013, г.Иркутск, пер. 1 Советский, 1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001,	67-ТУ-13700-2019	20/09/19
ООО «Максимовский карьер 2010», Соколов Владимир Николаевич, 664035, Иркутская область, г. Иркутск, проезд Удинский, дом 18, 47-94-37 факс 47-94-90, keramic@list.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Парового котла Е-6,5-1,4Р, зав.№8614, рег№8663, Местонахождение: «Котельная», ОПО рег.№А67-02531-0001 от 07.09.2011г., IV класс опасности, адрес: 664013, г.Иркутск, пер. 1 Советский, 1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001,	67-ТУ-13699-2019	20/09/19
ООО «Максимовский карьер 2010», Соколов Владимир Николаевич, 664035, Иркутская область, г. Иркутск, проезд Удинский, дом 18, 47-94-37 факс 47-94-90, keramic@list.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Парового котла Е-6,5-1,4Р, зав.№6618, рег№8664, Местонахождение: «Котельная», ОПО рег.№А67-02531-0001 от 07.09.2011г., IV класс опасности, адрес: 664013, г.Иркутск, пер. 1 Советский, 1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001,	67-ТУ-13698-2019	20/09/19

ООО «Максимовский карьер 2010», Соколов Владимир Николаевич, 664035, Иркутская область, г. Иркутск, проезд Удинский, дом 18, 47-94-37 факс 47-94-90, keramic@list.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Парового котла Е-6,5-1,4Р, зав.№6616, рег№8665, Местонахождение: «Котельная», ОПО рег.№А67-02531-0001 от 07.09.2011г., IV класс опасности, адрес: 664013, г.Иркутск, пер. 1 Советский, 1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001,	67-ТУ-13697-2019	20/09/19
ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва, Козлов Владимир Валентинович, 665462 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, п/о 10, Телефон 8(39543) 69770, 63697, факс 145, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Установку подъёмную для освоения и ремонта скважин УПА-60А 60/80, зав. № 1, уч. № б/н, Цех транспортный г. Усолье-Сибирское (рег № А67-00035-0001 от 05.12.2013 г., IV класс опасности), Иркутская область, Усольский район, город Усолье-Сибирское, в 110 м западнее автомобильной дороги г. Усолье-Сибирское – ООО «Нечаевское» 665462 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, п/о 10)	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-13696-2019	20/09/19
ООО «Сетевая компания «Иркут», Кудеев Павел Владимирович, 664020, Иркутская область, город Иркутск, улица Авиастроителей, дом 28-а, Телефон 8 (3952) 32-25-42, Факс 8 (3952) 32-40-76, setcomp@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник автомобильный АПТ-22 зав. № 059, рег. № 24950, Место расположения: Участок транспортный, 664020, Иркутская область, город Иркутск, улица Авиастроителей, дом 28-а, ОПО рег. № А67-01599-0001 от 07.09.2005 г., IV класс опасности	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011 г.	АЭ.17.04214.001,	67-ТУ-13695-2019	20/09/19
ООО «Сетевая компания «Иркут», Кудеев Павел Владимирович, 664020, Иркутская область, город Иркутск, улица Авиастроителей, дом 28-а, Телефон 8 (3952) 32-25-42, Факс 8 (3952) 32-40-76, setcomp@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран-манипулятор автомобильный SCS-1015LS, зав. № 0351, рег. № 27170, Место расположения: Участок транспортный, 664020, Иркутская область, город Иркутск, улица Авиастроителей, дом 28-а, ОПО рег. № А67-01599-0001 от 07.09.2005 г., IV класс опасности	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011 г.	АЭ.17.04214.001,	67-ТУ-13694-2019	20/09/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трактор Т-25.01ЯБР-1 зав. №000486, инв. №А*00002136 год выпуска 2011, применяемое на опасном производственном объекте II класс опасности Разрез угольный (Азейский) Рег. № А67-01698-0002, свидетельство о регистрации №А67-01698 от 07.11.2018г., ООО «Компания «Востсибуголь» Филиал «Разрез Тулунуголь»	АО НПКЦ «Энергия», Агарков Иван Николаевич , (499) 236-86-46, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001	67-ТУ-13684-2019	19/09/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5У зав. №40, инв. №М*38855905 применяемое на опасном производственном объекте II класс опасности Разрез угольный (Мугунский) Рег. № А67-01698-0009, свидетельство о регистрации №А67-01698 от 07.11.2018г., ООО «Компания «Востсибуголь» Филиал «Разрез Тулунуголь»	АО НПКЦ «Энергия», Агарков Иван Николаевич , (499) 236-86-46, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001	67-ТУ-13682-2019	19/09/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А зав. №9778, инв. №М*41234784 применяемое на опасном производственном объекте II класс опасности Разрез угольный (Мугунский) Рег. № А67-01698-0009, свидетельство о регистрации №А67-01698 от 07.11.2018г., ООО «Компания «Востсибуголь» Филиал «Разрез Тулунуголь»	АО НПКЦ «Энергия», Агарков Иван Николаевич , (499) 236-86-46, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001	67-ТУ-13680-2019	19/09/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трактор Т-11.02ЯБР-1 зав. №001412, год выпуска 2013, применяемое на опасном производственном объекте II класс опасности Разрез угольный (Мугунский) Рег. № А67-01698-0009, свидетельство о регистрации №А67-01698 от 07.11.2018г., ООО «Компания «Востсибуголь» Филиал «Разрез Тулунуголь»	АО НПКЦ «Энергия», Агарков Иван Николаевич , (499) 236-86-46, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001	67-ТУ-13678-2019	19/09/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор ЭР-1250-17/1 ОЦ зав. №92, инв. №М*60629427 применяемое на опасном производственном объекте II класс опасности Разрез угольный (Мугунский) Рег. № А67-01698-0009, свидетельство о регистрации №А67-01698 от 07.11.2018г., ООО «Компания «Востсибуголь» Филиал «Разрез Тулунуголь»	АО НПКЦ «Энергия», Агарков Иван Николаевич , (499) 236-86-46, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001	67-ТУ-13677-2019	19/09/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ 75481 зав. R0016297, инв. № Ч*319ВС, применяемое на опасном производственном объекте II класс опасности Разрез угольный (Мугунский) Рег. № А67-01698-0009, свидетельство о регистрации №А67-01698 от 07.11.2018г., ООО «Компания «Востсибуголь» Филиал «Разрез Тулунуголь»	АО НПКЦ «Энергия», Агарков Иван Николаевич , (499) 236-86-46, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001	67-ТУ-13675-2019	19/09/19

ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор ЭШ 10/70 зав. №404, инв. №А*00000404 применяемое на опасном производственном объекте II класс опасности Разрез угольный (Азейский) Рег. № А67-01698-0002, свидетельство о регистрации №А67-01698 от 07.11.2018г., ООО «Компания «Востсибуголь» Филиал «Разрез Тулунуголь»	АО НПКЦ «Энергия», Агарков Иван Николаевич , (499) 236-86-46, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001	67-ТУ-13674-2019	19/09/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор ЭР-1250-17/1 ОЦ зав. №99, инв. №М*39151281 применяемое на опасном производственном объекте II класс опасности Разрез угольный (Мугунский) Рег. № А67-01698-0009, свидетельство о регистрации №А67-01698 от 07.11.2018г., ООО «Компания «Востсибуголь» Филиал «Разрез «Тулунуголь»	АО НПКЦ «Энергия», Агарков Иван Николаевич , (499) 236-86-46, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001	67-ТУ-13673-2019	19/09/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Станок буровой шарошечный 3СБШ-200-60, зав. №123, инв. №А*00000123 применяемое на опасном производственном объекте II класс опасности Разрез угольный (Мугунский) Рег. № А67-01698-0009, свидетельство о регистрации №А67-01698 от 07.11.2018г. ООО «Компания «Востсибуголь» Филиал «Разрез Тулунуголь»	АО НПКЦ «Энергия», Агарков Иван Николаевич , (499) 236-86-46, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001	67-ТУ-13671-2019	19/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный К-100-65-250 поз. Н-1, зав. № ЗП1, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» (рег. № А67-00371-0017), БГЭ ЦЭТС 3-й тепловой район КП 95/2	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-13658-2019	19/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НК-200/210 поз. Н-12, зав. № 89, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 11, уст. 70/22	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-13648-2019	19/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 2К-6 поз. Н-7, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 17/19, об.1543	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-13647-2019	19/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 250 LS 500 UVF поз. Н-3, зав. № 8382031-1, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПУ, цех 1, об. 1215	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-13645-2019	19/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 2ЦГ 50/80К-30-4-У2 поз. Н-4, зав. № 2790, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПУ, цех 1, об. 1225а	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-13644-2019	19/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный полупогружной НВ-Е-50/50-3,7-В-55-У2 поз. Н-12/1, зав. № 1189, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка частка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПУ, цех 2, об. 42	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-13643-2019	19/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный НК-200/210 поз. Н-6, зав. № 90, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), НПП, цех 11, уст. 70/22,	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-13641-2019	19/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный К-100-65-250 поз. Н-2, зав. № ЗП2, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» (рег. № А67-00371-0017), БГЭ ЦЭТС 3-й тепловой район КП 95/2	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-13639-2019	19/09/19
АО "АЗП", Швецов Евгений Евгеньевич, 665830, Иркутская область, г. Ангарск, массив Первый промышленный, квартал 8-й, строение 5, 8-3955-57-30-00, 8-3955-577612, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор поз. Е-67, зав. № 2.7083.266/24132, рег. № 323-В, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, кварталы 8, 17, АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928к	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-13636-2019	19/09/19

АО "АЗП", Швецов Евгений Евгеньевич, 665830, Иркутская область, г. Ангарск, массив Первый промышленный, квартал 8-й, строение 5, 8-3955-57-30-00, 8-3955-577612, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-113 , зав. № 150, рег. № 836, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, кварталы 8, 17, АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-13635-2019	19/09/19
АО "АЗП", Швецов Евгений Евгеньевич, 665830, Иркутская область, г. Ангарск, массив Первый промышленный, квартал 8-й, строение 5, 8-3955-57-30-00, 8-3955-577612, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-87 зав. № 851, рег. № 28645-А, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, кварталы 8, 17, АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-13634-2019	19/09/19
АО "АЗП", Швецов Евгений Евгеньевич, 665830, Иркутская область, г. Ангарск, массив Первый промышленный, квартал 8-й, строение 5, 8-3955-57-30-00, 8-3955-577612, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-95 зав. № 127/23163, рег. № 28563-А, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, кварталы 8, 17, АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-13632-2019	19/09/19
АО "АЗП", Швецов Евгений Евгеньевич, 665830, Иркутская область, г. Ангарск, массив Первый промышленный, квартал 8-й, строение 5, 8-3955-57-30-00, 8-3955-577612, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-2 зав. № 843, рег. № 28602-А, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, кварталы 8, 17, АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1862	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-13630-2019	19/09/19
АО "АЗКиОС", Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр поз. 102, зав. № 9, рег. № 446-290, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/9, АО «АЗКиОС», ОПУиС, установка РК-3, об.446	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-13629-2019	19/09/19
АО "АЗКиОС", Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Мерник поз. Е-38, зав. № 5, рег. № 47-382, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/9, АО «АЗКиОС», ПК, объект 382	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-13628-2019	19/09/19
АО "АЗКиОС", Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Мерник поз. Е-35, зав. № 6, рег. № 31-382, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/9, АО «АЗКиОС», ПК, объект 382	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-13626-2019	19/09/19
АО «Полюс Вернинское», Грачев Павел Сергеевич , 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 2, Телефон/факс: +7(495) 646-93-78, E-mail: verninskoe@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор KOMATSU PC400-7 заводской номер 52461, применяемый на опасном производственном объекте: «Хвостохранилище хвостов флотации ЗИФ Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0031 от 16.11.2013 г., III класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-13603-2019	18/09/19
АО «Полюс Вернинское», Грачев Павел Сергеевич , 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 2, Телефон/факс: +7(495) 646-93-78, E-mail: verninskoe@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Грохот инерционный ГИС-62 (СМД-125А) заводской номер 46, позиция номер 8б, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золото) Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0030 от 16.11.2013 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-13602-2019	18/09/19
АО «Полюс Вернинское», Грачев Павел Сергеевич , 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 2, Телефон/факс: +7(495) 646-93-78, E-mail: verninskoe@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Дробилка конусная КМД-1200Гр заводской номер 13, позиция номер 5б, применяемая на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золото) Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0030 от 16.11.2013 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-13601-2019	18/09/19

АО «Полюс Вернинское», Грачев Павел Сергеевич , 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 2, Телефон/факс: +7(495) 646-93-78, E-mail: verninskoe@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер ленточный УКЛС-1000 заводской номер 00002019, позиция номер 6-1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золото) Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0030 от 16.11.2013 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-13599-2019	18/09/19
АО «Полюс Вернинское», Грачев Павел Сергеевич , 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 2, Телефон/факс: +7(495) 646-93-78, E-mail: verninskoe@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер ленточный УКЛС-1200 заводской номер 00002020, позиция номер 6-2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золото) Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0030 от 16.11.2013 г., III класс опасности	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-13598-2019	18/09/19
АО «Полюс Вернинское», Грачев Павел Сергеевич , 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 2, Телефон/факс: +7(495) 646-93-78, E-mail: verninskoe@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автосамосвал БЦМ-53 на шасси VOLVO FM TRUCK 6x6 заводской номер X3W6539B0C0000325, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0036 от 03.02.2016 г., III класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-13595-2019	18/09/19
АО «Полюс Вернинское», Грачев Павел Сергеевич , 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 2, Телефон/факс: +7(495) 646-93-78, E-mail: verninskoe@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор KOMATSU PC400-7 заводской номер Y400218, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0036 от 03.02.2016 г., III класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-13594-2019	18/09/19
АО «Полюс Вернинское», Грачев Павел Сергеевич , 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 2, Телефон/факс: +7(495) 646-93-78, E-mail: verninskoe@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор KOMATSU PC400-7 заводской номер Y400219, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0036 от 03.02.2016 г., III класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-13592-2019	18/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Ёмкость поз. Е-18 рег. № 27802-А зав. № 118 (об. 1092а цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-13591-2019	18/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Колонна ректификационная поз. К-52 рег. № 75 зав. № 75034-1 (об. 1476 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-13589-2019	18/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Теплообменник поз. Т-73 рег. № 27829-А зав. № 1771 (об. 1476 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-13588-2019	18/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Ёмкость поз. Е-2а рег. № 24035 зав. № 4783 (об. 1480 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-13587-2019	18/09/19

АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Ёмкость поз. Е-2 рег. № 24036 зав. № 4782 (об. 1480 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-13586-2019	18/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Ёмкость поз. Е-4 рег. № 24343 зав. № 4898 (об. 1480 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-13585-2019	18/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Ёмкость поз. Е-4а рег. № 24078 зав. № 4899 (об. 1480 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-13584-2019	18/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный VN3 E/F6.11.T8 зав.№ 276129.1 поз. 4MP07 (цех 167, объект 1997), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-13573-2019	18/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный АХП 45/31-А-СД У2 зав.№ 4320 поз. Н-4 (цех 167, объект 1998), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-13572-2019	18/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос-дозатор DOXE 2M/15×70 поз. МР-313S (цех 167, объект 1997), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-13571-2019	18/09/19
ООО «ТрансСтрой», Копылов Сергей Михайлович, 664025, г. Иркутск, ул. Чкалова, д. 39А, оф. 207, (3952) 48-30-87, tr-str@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крана-манипулятора автомобильного с гидравлическим приводом TM-ZF504 зав. № ЕН5817 учетный № А67-00510-0004пс	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.02937.001,	67-ТУ-13570-2019	18/09/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Мостовой перегружатель, зав. № 20041-20048, рег. № 23071, Применяется на участке мостовых кранов топливного хозяйства ТЭЦ-10, ОПО «Участок мостовых кранов топливного хозяйства ТЭЦ-10» (рег. № А67-00330-0025 от 05.02.2001г., IV класс опасности), 665828, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 41, строение 3	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-13567-2019	18/09/19
АО "АНХРС", 665813, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 13, Орисенко Дмитрий Михайлович, Телефон (3955) 57-51-12 , факс (3955) 57-62-17, anhrsof01@anhk.rosneft.ru, anhrsof02@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой на спецшасси LTM 1025, зав. № 0017561, рег. № 25180А	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011 г.	АЭ.17.04214.001,	67-ТУ-13566-2019	18/09/19
АО "АНХРС", 665813, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 13, Орисенко Дмитрий Михайлович, Телефон (3955) 57-51-12 , факс (3955) 57-62-17, anhrsof01@anhk.rosneft.ru, anhrsof02@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемника автомобильного гидровлического ВС-22.01, зав. № 806 рег. № 26379	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011 г.	АЭ.17.04214.001,	67-ТУ-13564-2019	18/09/19

АО "АНХРС", 665813, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 13, Орисенко Дмитрий Михайлович, Телефон (3955) 57-51-12 , факс (3955) 57-62-17, anhrsof01@anhk.rosneft.ru, anhrsof02@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой на спецшасси LTM 1040, зав. № 0019131, рег. № 25258А	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011 г.	АЭ.17.04214.001,	67-ТУ-13563-2019	18/09/19
АО "АНХРС", 665813, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 13, Орисенко Дмитрий Михайлович, Телефон (3955) 57-51-12 , факс (3955) 57-62-17, anhrsof01@anhk.rosneft.ru, anhrsof02@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой на спецшасси LTM 1040, зав. № 0019130, рег. № 25257А	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011 г.	АЭ.17.04214.001,	67-ТУ-13562-2019	18/09/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Паровой котел типа БКЗ-160-100 ФБ ст. № 2 зав. № 323 рег. № 2001», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11», рег. номер А67-00330-0031 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "ТехТесТ", Савченко Александр Михайлович, 8 (3955) 51-20-52, ttt@textect.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.18.05657.002,	67-ТУ-13559-2019	18/09/19
ООО СК «РесурсТранзит», Ким Никита Сергеевич, 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 206, оф. 516, (3952) 99-45-25, scrt.irk@gmail.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод ЖК «Нижняя Лисиха 1» от ТК-37Д*-12-11*-1* до ул. Байкальская, д. 236/1, 236/2, место расположения Участок трубопроводов теплосети (12), г. Иркутск, Октябрьский округ, 664075, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 206, оф. 516, рег. № А67-02979-0003 от 30.01.2018, III класс опасности, 38, Иркутская область, г. Иркутск, Октябрьский район, ул. Байкальская, д. 236/1, 236/2 кадастровый номер 38:36:000023:19012	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011 г.	АЭ.17.04215.001	67-ТУ-13553-2019	18/09/19
ООО СК «РесурсТранзит», Ким Никита Сергеевич, 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 206, оф. 516, (3952) 99-45-25, scrt.irk@gmail.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод ЖК «Приморский» (от ТК-4П-11 до ул. Безбокова, д. 30/1, 30/2, 30/3, 30/4), место расположения Участок трубопроводов теплосети (12), г. Иркутск, Свердловский округ, рег. № А67-02979-0002 от 23.11.2017, III класс опасности, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, Свердловский район, мкр. Приморский, 5/3, кадастровый номер 38:36:000028:7125;	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011 г.	АЭ.17.04215.001	67-ТУ-13552-2019	18/09/19
ООО «ИркутскТрансСервис», 664007, город Иркутск, улица Горная, дом 24, помещение 24, Рыбак Артур Алексеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой контейнерный электрический КК 6,3-16-8-4,5У1 зав. № 352, уч. № 26845, принадлежащий ООО «ИркутскТрансСервис», Место расположения: Площадка козлового крана, 664007, город Иркутск, улица Горная, дом 24, помещение 24	ООО "ИТЦ "ТехТесТ", Савченко Александр Михайлович, 8 (3955) 51-20-52, ttt@textect.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-13532-2019	17/09/19
ЗАО "Востокпромпечь", Чуверов Александр Иванович, 665821, Иркутская обл., г. Ангарск , 278 квартал, строение 7, (3955) 61-49-89, (3955) 61-49-88, vpp@zaosts.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный с гидроприводом КС-3577-4 зав. № 2522, учет. № 26781, Место расположения: Участок транспортный, А67-01716-0001 от 22.05.2006 г., IV класс опасности г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17 (бывший район автодороги 15-а), Владелец ТУ: ООО "Востокпромпечь"	ООО "ИТЦ "ТехТесТ", Савченко Александр Михайлович, 8 (3955) 51-20-52, ttt@textect.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-13531-2019	17/09/19
ООО "ПНП Вектор-А", Никитин Андрей Александрович, 664003, Иркутская область, город Иркутск, улица Урицкого, дом 5-7, (3952) 56-36-26 , (3952) 56-36-26, vektor-a62@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран монтажный автомобильный специальный МКТ-25.5 зав. № 191, учет. № 28587, принадлежащий ООО "ПНП Вектор-А", Место расположения: Иркутская область, Иркутский р-н, примыкает к северо-восточной стороне промплощадки, Ново-Иркутской ТЭЦ, Кадастровый номер 38:06:010902:146, ОПО рег. № А67-02341-0001 от 14.01.2010 г., IV класс опасности	ООО "ИТЦ "ТехТесТ", Савченко Александр Михайлович, 8 (3955) 51-20-52, ttt@textect.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-13530-2019	17/09/19
АО «Усолье-Сибирский химфармзавод», Тюстин Сергей Васильевич, 665462, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Телефон/факс (39543) 5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реактор зав. №749, рег. №б/н	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.04529.005, АЭ.16.01144.004	67-ТУ-13512-2019	17/09/19
АО "АЗКиОС", Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-40 зав. № 3, рег. № 0233, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/2, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 1432 ТСП	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-13510-2019	17/09/19
АО "АЗКиОС", Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-8 зав. № 295, рег. № 1432-8, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/2, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 1432 ТСП	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-13509-2019	17/09/19

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Паровой котел ПК-10П зав. № 56 ст. № 16 рег. № 1474», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса участка № 1 ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0012 (класс опасности - III),	ООО "ИТЦ "ТехТесТ", Савченко Александр Михайлович, 8 (3955) 51-20-52, ttt@textect.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.18.05657.002,	67-ТУ-13508-2019	17/09/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Паропровод «Подача о/п от коллектора, котла № 15 к турбине № 9» рег. № 4806», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса участка № 1 ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0012 (класс опасности - III),	ООО "ИТЦ "ТехТесТ", Савченко Александр Михайлович, 8 (3955) 51-20-52, ttt@textect.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.18.05657.002,	67-ТУ-13507-2019	17/09/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Растопочный паропровод к/а ст. № 1-4 рег. № 7422», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса участка Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III),	ООО "ИТЦ "ТехТесТ", Савченко Александр Михайлович, 8 (3955) 51-20-52, ttt@textect.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.18.05657.002,	67-ТУ-13505-2019	17/09/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Паровой котел БКЗ 420-140-6 зав. № 1050 ст. № 1 рег. № 3801», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркуткой ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III),	ООО "ИТЦ "ТехТесТ", Савченко Александр Михайлович, 8 (3955) 51-20-52, ttt@textect.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.18.05657.002,	67-ТУ-13504-2019	17/09/19
ООО СК «РесурсТранзит», Ким Никита Сергеевич, 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 206, оф. 516, (3952) 99-45-25, scrt.irk@gmail.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод ЖК «Центральный Парк» от ТК-23Д-18-2 и 4ТК-28 до ул. Седова, 65 а/1, 65 а/2, 65 а/4, 65 а/5, Общество с ограниченной ответственностью Сетевая Компания «РесурсТранзит»	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011 г.	АЭ.17.04215.001	67-ТУ-13503-2019	17/09/19
ООО СК «РесурсТранзит», Ким Никита Сергеевич, 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 206, оф. 516, (3952) 99-45-25, scrt.irk@gmail.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод ЖК «Нижняя Лисиха 2» от ТК-37д*-12-11*-5-1* до Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 236б, место расположения Участок трубопроводов теплосети (12), г. Иркутск, Октябрьский округ, 664075, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 206, оф. 516, рег. № А67-02979-0003 от 30.01.2018, III класс опасности, 38, Иркутская область, г. Иркутск, Октябрьский район, ул. Байкальская, д. 236б кадастровый номер 38:36:000023:27999	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011 г.	АЭ.17.04215.001	67-ТУ-13502-2019	17/09/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод тепловой сети от УТ-15 до пав.5 перемычка, рег. № 253-2-9, место расположения Участок трубопроводов теплосети от ограды ТЭЦ-9 до НПС-5а, АЭМЗ от ТК-1 до ТК-28, от УТ-8 до ТК-35, до ТК-1А, до УТ-15, УТ-8, ТК-1 (Тепломагистраль №5 от ТЭЦ-9) (12), рег. № А67-00330-0208 от 18.12.2008, III класс опасности, Иркутская область, Ангарск г.	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011 г.	АЭ.17.04215.001	67-ТУ-13498-2019	17/09/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод тепловой сети по ул. Связи, рег. № 122-6-1, место расположения Участок трубопроводов теплосети от ТЭЦ-1 до Цементногорного комбината (Тепломагистраль №2 от ТЭЦ-1) (12), рег. № А67-00330-0204 от 18.12.2008, III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск: мкр-ны Китой и Майск	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011 г.	АЭ.17.04215.001	67-ТУ-13497-2019	17/09/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод тепловой сети № 5 от УТ-1 до УТ-15 ул. Декабристов, рег. № 252-4-9, место расположения Участок трубопроводов теплосети от ограды ТЭЦ-9 до НПС-5а, АЭМЗ от ТК-1 до ТК-28, от УТ-8 до ТК-35, до ТК-1А, до УТ-15, УТ-8, ТК-1 (Тепломагистраль №5 от ТЭЦ-9) (12), рег. № А67-00330-0208 от 18.12.2008, III класс опасности, Иркутская область, Ангарск г.	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011 г.	АЭ.17.04215.001	67-ТУ-13496-2019	17/09/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод тепловой сети № 3 от ТК-5 до ТК-29 ул. Коминтерна, рег. № 231-3-9, (участок тепловой сети от ТК-5 до ТК-9 по ул. 40 лет Октября, участок от ТК-22 до ТК-29), место расположения Участок трубопроводов теплосети от ограды ТЭЦ-9 до НПС-3, павильона №1, ТК-5 до ТК-29 (Тепломагистраль №3 от ТЭЦ-9) (12), рег. № А67-00330-0206 от 18.12.2008, III класс опасности, Иркутская область, Ангарск г.	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011 г.	АЭ.17.04215.001	67-ТУ-13495-2019	17/09/19

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод тепловой сети № 3 от ограды ТЭЦ-9 до НПС-3, рег. № 231-1-9 (участок тепловой сети от ограды ТЭЦ-9 до т.219), место расположения Участок трубопроводов теплосети от ограды ТЭЦ-9 до НПС-3, павильона №1, ТК-5 до ТК-29 (Тепломагистраль №3 от ТЭЦ-9) (12), рег. № А67-00330-0206 от 18.12.2008, III класс опасности, Иркутска область, Ангарск г.	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011 г.	АЭ.17.04215.001	67-ТУ-13494-2019	17/09/19
ООО «АВАНГАРД», 655009, Россия, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Аскизская, дом 151, строение 1, кабинет 20, Смахтин Евгений Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Крана стрелового автомобильного XCMG QY 70K, зав.№ 015099, рег.№не присвоен, место нахождения: «Участок транспортный», ООО «АВАНГАРД», адрес: Иркутская область, Усть-Кутский район, Ярактинское нефтегазоконденсатное месторождение	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-13453-2019	16/09/19
ООО «АВАНГАРД», 655009, Россия, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Аскизская, дом 151, строение 1, кабинет 20, Смахтин Евгений Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Крана стрелового гидравлического KOBELCO RK-250-5, зав.№ EZ3-7097, рег.№не присвоен, место нахождения: «Участок транспортный», ООО «АВАНГАРД», адрес: Иркутская область, Усть-Кутский район, Ярактинское нефтегазоконденсатное месторождение	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-13452-2019	16/09/19
ООО «АВАНГАРД», 655009, Россия, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Аскизская, дом 151, строение 1, кабинет 20, Смахтин Евгений Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Крана стрелового гидравлического TADANO GR-300N1-00101, зав.№ FC5049, рег.№не присвоен, место нахождения: «Участок транспортный», ООО «АВАНГАРД», адрес: Иркутская область, Усть-Кутский район, Ярактинское нефтегазоконденсатное месторождение	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-13451-2019	16/09/19
ООО «УТТ Восток», Чуринов Вадим Анатольевич, 664025, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Степана Разина, дом 6, офис 502, 8(3952) 46-62-63 факс 8(3952) 43-62-64	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Паровой котёл для установки ППУА, зав.№4598, рег№б/н, Местонахождение: «Площадка участка ППУА», ОПО рег.№А67-03019-0002 от 13.08.2018г., III класс опасности, адрес: 664025, Иркутская область, г.Иркутск, ул.Степана Разина, дом 6, офис 502	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001,	67-ТУ-13449-2019	16/09/19
ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва, Козлов Владимир Валентинович , 665460 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, п/о 10, Телефон 8(39543) 69770, 63697, факс 145, pribajkalye@sib.rosreserv.ru\	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос НК 560/335-70В-1б, поз. Н-10/1, зав. № 23965, эксплуатируемый на опасном производственном объекте, III класса опасности рег. № А67 – 00035 – 0005 Площадка нефтебазы, парк по хранению и перевалке нефтепродуктов, расположенном по адресу: 665452, Россия, Иркутская область, Усольский район, г. Усолье-Сибирское, в 110 м западнее автомобильной дороги г. Усолье-Сибирское – ООО «Нечаевское»	ООО «ПРОДЭКС», Васильченко Сергей Александрович, 236039, г. Калининград, Переулок малый д. 17, оф. 319, Телефон (4012)52-05-39 факс (4012)52-05-39, prodeks-kld@mail.ru	ДЭ-00-013576 от 12.07.2012 г.	АЭ.17.04350.002, АЭ.17.04350.003	67-ТУ-13447-2019	16/09/19
ООО "ПСК "СтройГрад", Потапов Евгений Андреевич, Российская Федерация, 666036, Иркутская обл, г. Шелехов, микрорайон Центральный, дом 3/1,квартира 4, (39550) 6-00-74, 227310@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода горячей ООО «ПСК «СтройГрад» от УТ до УТ-1, УТ-2 до ввода в б/с 2, 3, 4, 5, 6, 7 многоквартирных жилых домов со встроенными нежилыми помещениями и подземной парковкой расположенные по адресу г. Шелехов Иркутской области, 5 квартал. (класс опасности III).	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.01333.002, АЭ.18.05496.001,	67-ТУ-13445-2019	16/09/19
АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская область, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 4-й, стр. 1, Киреев Дмитрий Сергеевич, 3955) 508-601/(3955) 508-604, acgk@angcem.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Крана-манипулятора автомобильного AZN КАМАЗ-43114.ИМ-50.К, зав.№ 070, рег.№ 27184, место нахождения: Гараж, ОПО рег.№ А67-00522-0012, 02.08.2012 г. IV класс опасности, адрес: 665900, Иркутская область, город Слюдянка, ул. Перевальская, 1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-13444-2019	16/09/19
ОАО «Тыретский солерудник», Карамушка Михаил Николаевич, 666331, область Иркутская, район Заларинский, рабочий поселок Тыреть 1-ая, микрорайон Солерудник, 8, Телефон: 8 (39552) 9-67-28, 9-60-13, факс 8 (39552) 9-67-14, tiretsol@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – «Клеть шахтная – 51 НВ» инвентарный номер 010030235 отработавшего нормативный срок эксплуатации на ОАО «Тыретский солерудник» (Рудник с подземным способом разработки № А67-00336-0001 от08.02.2001.) адрес ОПО: 666331,Иркутская область, Заларинский район, п.Тыреть	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.04014.001	67-ТУ-13434-2019	13/09/19
АО «ЗДК «Лензолото», Семьянских Максим Александрович, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 4, Телефон (395-61) 5-29-00 факс (395-61) 5-29-00, officeLZ@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер Y3B7540BPC0025621, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота Маракан (дражный и открытый раздельный способ добычи)» АО «ЗДК «Лензолото» (регистрационный номер ОПО А67-02961-0001 от 22.08.2017 г., II класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-13423-2019	13/09/19

Общество с ограниченной ответственностью «Геотехсервис», Исаев Андрей Александрович, 664033, область Иркутская, город Иркутск, улица Лермонтова, дом 297, корпус Б, офис 71, 8 (3952) 621-821, a_isaev@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство до применения на опасном производственном объекте: Агрегат буровой УРБ 3А3.02 зав. №78 на базе автомобиля МАЗ-5337. Владелец: ООО «Геотехсервис». Опасный производственный объект «Участок ведения буровых работ, Ковыктинское газоконденсатное месторождение» рег. № А01-07124-0134, IV класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.02775.005,	67-ТУ-13419-2019	13/09/19
АО «Полюс Вернинское», Грачев Павел Сергеевич , 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 2, Телефон/факс: +7(495) 646-93-78, E-mail: verninskoe@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер воздушный 5000L заводской номер 207762, регистрационный номер 1068534, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золото) Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0030 от 16.11.2013 г., III класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001, АЭ.16.01728.002,	67-ТУ-13404-2019	13/09/19
АО «Полюс Вернинское», Грачев Павел Сергеевич , 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 2, Телефон/факс: +7(495) 646-93-78, E-mail: verninskoe@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Мобильная адсорбционная кислородная станция (установка) Провита-1900Bi заводской номер 659, позиция номер 4, применяемая на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золото) Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0030 от 16.11.2013 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001, АЭ.16.01728.002,	67-ТУ-13403-2019	13/09/19
АО «Полюс Вернинское», Грачев Павел Сергеевич , 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 2, Телефон/факс: +7(495) 646-93-78, E-mail: verninskoe@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Мобильная адсорбционная кислородная станция (установка) Провита-1900Bi заводской номер 658, позиция номер 3, применяемая на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золото) Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0030 от 16.11.2013 г., III класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001, АЭ.16.01728.002,	67-ТУ-13402-2019	13/09/19
АО «Полюс Вернинское», Грачев Павел Сергеевич , 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 2, Телефон/факс: +7(495) 646-93-78, E-mail: verninskoe@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Мобильная адсорбционная кислородная станция (установка) Провита-1900Bi заводской номер 657, позиция номер 2, применяемая на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золото) Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0030 от 16.11.2013 г., III класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001, АЭ.16.01728.002,	67-ТУ-13401-2019	13/09/19
АО «Полюс Вернинское», Грачев Павел Сергеевич , 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 2, Телефон/факс: +7(495) 646-93-78, E-mail: verninskoe@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Мобильная адсорбционная кислородная станция (установка) Провита-1900Bi заводской номер 656, позиция номер 1, применяемая на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золото) Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0030 от 16.11.2013 г., III класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001, АЭ.16.01728.002,	67-ТУ-13400-2019	13/09/19
АО «Полюс Вернинское», Грачев Павел Сергеевич , 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 2, Телефон/факс: +7(495) 646-93-78, E-mail: verninskoe@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Мобильная адсорбционная азотно-кислородная станция (установка) Провита-N400 заводской номер 660, позиция номер 5, применяемая на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золото) Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0030 от 16.11.2013 г., III класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001, АЭ.16.01728.002,	67-ТУ-13398-2019	13/09/19
АО «Полюс Вернинское», Грачев Павел Сергеевич , 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 2, Телефон/факс: +7(495) 646-93-78, E-mail: verninskoe@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Безмасляный компрессор Atlas Copco ZE4-D-4-50 заводской номер APF193119, позиция номер 75-4, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золото) Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0030 от 16.11.2013 г., III класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-13396-2019	13/09/19

АО «Полюс Вернинское», Грачев Павел Сергеевич , 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 2, Телефон/факс: +7(495) 646-93-78, E-mail: verninskoe@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор KOMATSU PC2000LS-8 заводской номер 20475, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-13395-2019	13/09/19
АО «Полюс Вернинское», Грачев Павел Сергеевич , 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 2, Телефон/факс: +7(495) 646-93-78, E-mail: verninskoe@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Погрузчик CATERPILLAR 992K заводской номер CAT0992KCZMX00241, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-13393-2019	13/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость отработанного масла поз. IX, зав. № б/н рег. № 56152, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 9, АО «АНХК», УООСВиВ, цех № 52/152, объект 1351/23	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-13376-2019	13/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость отработанного масла поз. VIII, зав. № б/н рег. № 57152, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 9, АО «АНХК», УООСВиВ, цех № 52/152, объект 1351/23	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-13375-2019	13/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. 3/1, зав. № б/н рег. № 35152, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 9, АО «АНХК», УООСВиВ, цех № 52/152, объект 1351/23	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-13374-2019	13/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. 3/2, зав. № б/н рег. № 36152, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 9, АО «АНХК», УООСВиВ, цех № 52/152, объект 1351/23	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-13373-2019	13/09/19
АО "АЗКиОС", Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-3 зав. № 3320, рег. № 0182, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/9, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 1577А	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-13365-2019	12/09/19
АО "АЗКиОС", Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-5 зав. № 375, рег. № 0375, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/9, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 1577А	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-13364-2019	12/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный X280/72A-СД зав. № 16642 поз. Н-300 (цех 126/127, объект 1477), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-13363-2019	12/09/19

АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный 2АЦСН-3×3 зав. № 1478 поз. Н-328/1 (цех 126/127, объект 1477), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-13362-2019	12/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный НК 65/125 ГС1аБО УЗ зав. № 30533 поз. Н-317/3 (цех 126/127, объект 1477), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-13360-2019	12/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный 5НГК-5х1 зав. № 22 поз. Н-317/1 (цех 126/127, объект 1477), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-13359-2019	12/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Теплообменник поз. Е-205 рег. № 28855-А зав. № 1389 (об. 1931/1932 цех 121/130), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-13358-2019	12/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Теплообменник поз. Е-201 рег. № 1593-Т зав. № 43 (об. 1931/1932 цех 121/130), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-13357-2019	12/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Аппарат V=2,3 м3 поз. ВПА-1 зав. № 24209 рег. № 701 (об. 366 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-13356-2019	12/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Аппарат V=2,3 м3 поз. ВПА-2 зав. № 24210 рег. № 702 (об. 366 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-13355-2019	12/09/19

АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Ёмкость поз. Е-4 рег. № 24182 зав. № 1 (об. 1072 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-13354-2019	12/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Ёмкость поз. Е-6 рег. № 24183 зав. № 8 (об. 1072 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-13353-2019	12/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Ёмкость поз. Е-12 рег. № 24184 зав. № 8834 (об. 1072а цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-13352-2019	12/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Ёмкость поз. Е-16 рег. № 21856 зав. № 8625 (об. 1072а цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-13351-2019	12/09/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – пароуравнительной линии ДБ-5А – ДБ-5Б регистрационный №5ПУ применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27 сентября 2012г	АЭ.16.01333.02	67-ТУ-13342-2019	12/09/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Трубопроводы магистральной тепловой сети ТК-44÷ТК-55÷ТК-121÷ТК-48 рег. №17-РТС-1 учетный № 13480», применяемое на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети от тепловой камеры - 0 до павильона – 2 (4 магистраль ЦУ ТЭЦ-6)», рег. номер А67-00330-0198 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "ТехТесТ", Савченко Александр Михайлович, 8 (3955) 51-20-52, ttt@textect.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.02425.002, АЭ.17.04733.001	67-ТУ-13341-2019	12/09/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Трубопроводы магистральной тепловой сети ТК-4÷ТК-103Г÷Т-105÷ТК-114Б рег. №11-РТС-1 учетный № 13474», применяемое на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети от теплового пункта ТП-3 до павильона - 2(6 магистраль ЦУ ТЭЦ-6)», рег. номер А67-00330-0200 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "ТехТесТ", Савченко Александр Михайлович, 8 (3955) 51-20-52, ttt@textect.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.02425.002, АЭ.17.04733.001	67-ТУ-13340-2019	12/09/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Трубопроводы магистральной тепловой сети ТК-103Г÷ТК-21В÷П-2 рег. №12-РТС-1 учетный № 13475», применяемое на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети от теплового пункта ТП-3 до павильона - 2(6 магистраль ЦУ ТЭЦ-6)», рег. номер А67-00330-0200 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "ТехТесТ", Савченко Александр Михайлович, 8 (3955) 51-20-52, ttt@textect.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.02425.002, АЭ.17.04733.001	67-ТУ-13339-2019	12/09/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Паровой котел типа БКЗ-75-39ФБ ст. № 5, зав. № 2852, рег. № 3826», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-16», рег. номер А67-00330-0045 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "ТехТесТ", Савченко Александр Михайлович, 8 (3955) 51-20-52, ttt@textect.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.02425.002, АЭ.17.04733.001	67-ТУ-13336-2019	12/09/19

ООО «Саянский бройлер», Романовский Александр Ростиславович, 666301, Российская Федерация, Иркутская область, г. Саянск, Территория Агропромышленного комплекса, квартал № 2, Телефон 8 (39553) 4-47-47 факс 8 (39553) 4-47-46, 4-47-49, info@s-broiler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котел вакуумный КВ - 4,6 М зав. № 1348, рег. № 5183 С, ст. № 4, Применяется на площадке цеха производства и переработки продукции, главный цех убоя, ОПО (рег. № А67-01417-0007 от 18.10.2005 г., IV класс опасности) 666301, РФ, Иркутская область, г. Саянск, Территория Агропромышленного комплекса, квартал № 2, объекта птицефабрики № 74	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.03708.003,	67-ТУ-13333-2019	12/09/19
ООО «Саянский бройлер», Романовский Александр Ростиславович, 666301, Российская Федерация, Иркутская область, г. Саянск, Территория Агропромышленного комплекса, квартал № 2, Телефон 8 (39553) 4-47-47 факс 8 (39553) 4-47-46, 4-47-49, info@s-broiler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котел вакуумный КВ - 4,6 М зав. № 1351, рег. № 5190 С, ст. № 1, Применяется на площадке цеха производства и переработки продукции, главный цех убоя, ОПО (рег. № А67-01417-0007 от 18.10.2005 г., IV класс опасности) 666301, РФ, Иркутская область, г. Саянск, Территория Агропромышленного комплекса, квартал № 2, объекта птицефабрики № 74	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.03708.003,	67-ТУ-13332-2019	12/09/19
ООО «Саянский бройлер», Романовский Александр Ростиславович, 666301, Российская Федерация, Иркутская область, г. Саянск, Территория Агропромышленного комплекса, квартал № 2, Телефон 8 (39553) 4-47-47 факс 8 (39553) 4-47-46, 4-47-49, info@s-broiler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котел вакуумный КВ - 4,6 М зав. № 1345, рег. № 5182 С, ст. № 5, применяется на площадке цеха производства и переработки продукции, главный цех убоя, ОПО (рег. № А67-01417-0007 от 18.10.2005 г., IV класс опасности) 666301, РФ, Иркутская область, г. Саянск, Территория Агропромышленного комплекса, квартал № 2, объекта птицефабрики № 74	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.03708.003,	67-ТУ-13330-2019	12/09/19
ООО «Разрез Иретский», Слабей Александр Анатольевич, 664023, Иркутская область, город Иркутск, улица Пискунова, дом 140/3, офис 3, 8-909-5-13-84-54 факс 8-909-5-13-84-54, info@iretskycoal.org	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Грузовой самосвал MERCEDES-BENZ ACTROS 4141 K идентификационный номер (VIN) Z61959602K0000101, применяемый на опасном производственном объекте: «Разрез угольный» ООО «Разрез Иретский» (регистрационный номер ОПО А67-03009-0001 от 05.07.2018 г., II класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00099.006	67-ТУ-13317-2019	12/09/19
ООО «Разрез Иретский», Слабей Александр Анатольевич, 664023, Иркутская область, город Иркутск, улица Пискунова, дом 140/3, офис 3, 8-909-5-13-84-54 факс 8-909-5-13-84-54, info@iretskycoal.org	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Грузовой самосвал MERCEDES-BENZ ACTROS 4141 K идентификационный номер (VIN) Z61959602K0000117, применяемый на опасном производственном объекте: «Разрез угольный» ООО «Разрез Иретский» (регистрационный номер ОПО А67-03009-0001 от 05.07.2018 г., II класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00099.006	67-ТУ-13316-2019	12/09/19
ООО «Разрез Иретский», Слабей Александр Анатольевич, 664023, Иркутская область, город Иркутск, улица Пискунова, дом 140/3, офис 3, 8-909-5-13-84-54 факс 8-909-5-13-84-54, info@iretskycoal.org	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Грузовой самосвал MERCEDES-BENZ ACTROS 4141 K идентификационный номер (VIN) Z9M932315503203 46, применяемый на опасном производственном объекте: «Разрез угольный» ООО «Разрез Иретский» (регистрационный номер ОПО А67-03009-0001 от 05.07.2018 г., II класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.00099.006	67-ТУ-13315-2019	12/09/19
АО «Полюс Вернинское», Грачев Павел Сергеевич , 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 2, Телефон/факс: +7(495) 646-93-78, E-mail: verninskoe@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал KOMATSU HD785-7 заводской номер 30105, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-13312-2019	11/09/19
АО «Полюс Вернинское», Грачев Павел Сергеевич , 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 2, Телефон/факс: +7(495) 646-93-78, E-mail: verninskoe@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал KOMATSU HD785-7 заводской номер 30283, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-13296-2019	11/09/19
АО «Полюс Вернинское», Грачев Павел Сергеевич , 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 2, Телефон/факс: +7(495) 646-93-78, E-mail: verninskoe@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал KOMATSU HD785-7 заводской номер 30286, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-13295-2019	11/09/19
АО «Полюс Вернинское», Грачев Павел Сергеевич , 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 2, Телефон/факс: +7(495) 646-93-78, E-mail: verninskoe@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал KOMATSU HD785-7 заводской номер 30289, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-13293-2019	11/09/19

АО «Полюс Вернинское», Грачев Павел Сергеевич , 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 2, Телефон/факс: +7(495) 646-93-78, E-mail: verninskoe@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал KOMATSU HD785-7 заводской номер 30298, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-13291-2019	11/09/19
АО «Полюс Вернинское», Грачев Павел Сергеевич , 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 2, Телефон/факс: +7(495) 646-93-78, E-mail: verninskoe@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал KOMATSU HD785-7 заводской номер 30302, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-13290-2019	11/09/19
АО «Полюс Вернинское», Грачев Павел Сергеевич , 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 2, Телефон/факс: +7(495) 646-93-78, E-mail: verninskoe@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал KOMATSU HD785-7 заводской номер 30101, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности).	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-13288-2019	11/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный 2НВ-6х-1 зав. № 344 поз. Н-20 (цех 126/127, объект 1093), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-13284-2019	11/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный 3КЛ-7 зав. № 1319 поз. Н-123/2 (цех 126/127, объект 1451), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-13282-2019	11/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный 3КЛ-7 зав. № 1308 поз. Н-123/4 (цех 126/127, объект 1451), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-13276-2019	11/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный 3КЛ-7 зав. № 1300 поз. Н-128/2 (цех 126/127, объект 1452), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-13275-2019	11/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный 1,5Х-6К зав. № 237 поз. Н-741 (цех 126/127, объект 1454), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-13273-2019	11/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный 6Ш8 поз. Н-726/1 (цех 126/127, объект 1454), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-13272-2019	11/09/19

АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный НПГ-3-61 зав. № 206 поз. Н-726/2 (цех 126/127, объект 1454), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-13269-2019	11/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный НПГ-3-61 зав. № 207 поз. Н-732/1 (цех 126/127, объект 1454), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-13267-2019	11/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный ЦМГ 6,3/50 зав. № 04096 поз. Н-30а/1 (цех 126/127, объект 1476), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-13264-2019	11/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный ЦМГ 6,3/50 зав. № 03028 поз. Н-30а/2 (цех 126/127, объект 1476), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-13263-2019	11/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос водокольцевой ротационный ВВН-25 зав. № 0124 поз. Н-237 (цех 126/127, объект 1477), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-13260-2019	11/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Котел-утилизатор F-02B зав. №20723, рег. №3142-А, установки ЭП-300, цеха 124/125, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17	ООО «ЭТЦ Иркутск» 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Карла Либкнехта, д. 63, кв. 42. (3955) 54-55-70, Генеральный директор Ложкин Олег Юрьевич	ДЭ-00-011349 от 11.03.2010	АЭ.17.04333.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-13247-2019	11/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте«Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Котел-утилизатор F-08A зав. №20720, рег. №3153-А, установки ЭП-300, цеха 124/125, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17	ООО «ЭТЦ Иркутск» 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Карла Либкнехта, д. 63, кв. 42. (3955) 54-55-70, Генеральный директор Ложкин Олег Юрьевич	ДЭ-00-011349 от 11.03.2010	АЭ.17.04333.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-13244-2019	11/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Трубопровод транспортировки конденсата пара 3,5 рег. № 123, цеха 122/123, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17	ООО «ЭТЦ Иркутск» 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Карла Либкнехта, д. 63, кв. 42. (3955) 54-55-70, Генеральный директор Ложкин Олег Юрьевич	ДЭ-00-011349 от 11.03.2010	АЭ.17.04333.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-13242-2019	11/09/19

АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Трубопровод пара 10 рег. № 122/47П10/95, цеха 122/123, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17	ООО «ЭТЦ Иркутск» 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Карла Либкнехта, д. 63, кв. 42. (3955) 54-55-70, Генеральный директор Ложкин Олег Юрьевич	ДЭ-00-011349 от 11.03.2010	АЭ.17.04333.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-13241-2019	11/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Трубопровод пара 10 рег. № 122/46П10/95, цеха 122/123, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17	ООО «ЭТЦ Иркутск» 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Карла Либкнехта, д. 63, кв. 42. (3955) 54-55-70, Генеральный директор Ложкин Олег Юрьевич	ДЭ-00-011349 от 11.03.2010	АЭ.17.04333.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-13240-2019	11/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Трубопровод пара 18 рег. № 17680, цеха 122/123, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17	ООО «ЭТЦ Иркутск» 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Карла Либкнехта, д. 63, кв. 42. (3955) 54-55-70, Генеральный директор Ложкин Олег Юрьевич	ДЭ-00-011349 от 11.03.2010	АЭ.17.04333.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-13238-2019	11/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Дефлегматор поз. Т-5А зав. № 233, рег. № 31-Б, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, кварталы 8, 17, АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1926	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	№ 00-ДЭ-001264 от 09.06.2003г.,	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-13231-2019	11/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр сетчатый поз. Ф-4, зав. № 2141, рег. № 35-Б, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, кварталы 8, 17 АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1926	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	№ 00-ДЭ-001264 от 09.06.2003г.,	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-13228-2019	11/09/19
АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская область, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 4-й, стр. 1, Киреев Дмитрий Сергеевич, 3955) 508-601/(3955) 508-604, acgk@angcem.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Крана мостового электрического специального, зав.№ 7681, рег.№ 26463, место нахождения: Площадка производственная, ОПО рег.№ А67-00522-0001, 25.06.2001 г. IV класс опасности, адрес: 38, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 61, 38, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 35	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-13227-2019	11/09/19
АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская область, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 4-й, стр. 1, Киреев Дмитрий Сергеевич, 3955) 508-601/(3955) 508-604, acgk@angcem.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Крана мостового электрического, зав.№ 00964, рег.№ 24548, место нахождения: Площадка производственная, ОПО рег.№ А67-00522-0001, 25.06.2001 г. IV класс опасности, адрес: 38, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 61, 38, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 35	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-13225-2019	11/09/19
АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская область, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 4-й, стр. 1, Киреев Дмитрий Сергеевич, 3955) 508-601/(3955) 508-604, acgk@angcem.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Крана мостового электрического грейферного, зав.№ 5984, рег.№ 24296, место нахождения: Площадка производственная, ОПО рег.№ А67-00522-0001, 25.06.2001 г. IV класс опасности, адрес: 38, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 61, 38, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 35	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-13224-2019	11/09/19
АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская область, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 4-й, стр. 1, Киреев Дмитрий Сергеевич, 3955) 508-601/(3955) 508-604, acgk@angcem.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Крана мостового электрического специального грейферного, зав.№ 6711, рег.№ 24406, место нахождения: Площадка производственная, ОПО рег.№ А67-00522-0001, 25.06.2001 г. IV класс опасности, адрес: 38, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 61, 38, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 35	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-13223-2019	11/09/19

АО "Кремний", Управляющий директор Крючков Владимир Кузьмич, 666034, г. Шелехов, ул. Южная, д. 1, корпус (А-Я № 26), 8 (39550) 52-514 факс 8 (39550) 4-58-80, Vladimir.Kryuchkov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой 10С-22,5-24-У3, зав. № 49790, рег. № 23410, АО "Кремний", место расположения: Площадка отделения подготовки производства (раздел 15), 666034, Область Иркутская, город Шелехов, улица Южная, 1, (а/я №26), рег. № А67-00234-0009 от 13.02.2015 г., IV класс опасности, 38, Иркутская область, Шелехов г., Южная ул., уч. №1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.01700.002,	67-ТУ-13222-2019	11/09/19
АО «Международный Аэропорт Иркутск», Скуба Андрей Олегович, 664009, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, д. 13, (3952) 26-68-00, office@airport.irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Краноманипуляторная установка с канатной подвеской грузозахватного органа модель SS1406 зав. № 091231, рег. № 27002, АО «Международный Аэропорт Иркутск», Место расположения: Участок транспортный, код отраслевой принадлежности - 15, рег.№ А67-02489-0003 от 06.09.2011 г., IV класс опасности, Иркутская область, г. Иркутск, Октябрьский район, территория аэропорта	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.01700.002,	67-ТУ-13220-2019	11/09/19
АО «Международный Аэропорт Иркутск», Скуба Андрей Олегович, 664009, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, д. 13, (3952) 26-68-00, office@airport.irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Противообледенительная машина Tempest 2 зав. № CS-1500-10-0035, рег. № 27517 АО «Международный Аэропорт Иркутск» Место расположения: Участок транспортный, код отраслевой принадлежности - 15, рег.№ А67-02489-0003 от 06.09.2011 г., IV класс опасности, Иркутская область, г. Иркутск, Октябрьский район, территория аэропорта	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.01700.002,	67-ТУ-13219-2019	11/09/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Деаэратор, зав. № 709, ст. № ДБ-5А, рег. № 20365», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "ТехТесТ", Савченко Александр Михайлович, 8 (3955) 51-20-52, ttt@textect.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.18.05657.002,	67-ТУ-13210-2019	10/09/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Подогреватель ПСВ-500-14-23 ст. №ПБ-1 БУ-4, рег. №9945», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "ТехТесТ", Савченко Александр Михайлович, 8 (3955) 51-20-52, ttt@textect.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.18.05657.002,	67-ТУ-13207-2019	10/09/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Подогреватель ПСВ-500-14-23 ст. №ПБ-2 БУ-4, рег. № 9946», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "ТехТесТ", Савченко Александр Михайлович, 8 (3955) 51-20-52, ttt@textect.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.18.05657.002,	67-ТУ-13206-2019	10/09/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Трубопровод «Подача питательной воды для парового котла ст. № 3 ТП-85» рег. № 13819», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "ТехТесТ", Савченко Александр Михайлович, 8 (3955) 51-20-52, ttt@textect.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.18.05657.002,	67-ТУ-13201-2019	10/09/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Подогреватель высоковязкого мазута ПМ 40-30 ст. № 2, рег. № 26401», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка хранения мазутного топлива ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0245 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»,	ООО "ИТЦ "ТехТесТ", Савченко Александр Михайлович, 8 (3955) 51-20-52, ttt@textect.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.18.05657.002,	67-ТУ-13200-2019	10/09/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Подогреватель высоковязкого мазута ПМ 40-30 ст. № 1, рег. № 26400», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка хранения мазутного топлива ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0245 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "ТехТесТ", Савченко Александр Михайлович, 8 (3955) 51-20-52, ttt@textect.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.18.05657.002,	67-ТУ-13197-2019	10/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный герметичный БЭН-596 зав. № 1350 поз. Р-204В (цех 121/130, объект 1932), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-13195-2019	10/09/19

АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объ-екте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный 3КЛ-7 зав. № 1340 поз. Н-123/5 (цех 126/127, объект 1451), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-13193-2019	10/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный 3КЛ-7 зав. № 1326 поз. Н-123/3 (цех 126/127, объект 1451), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-13191-2019	10/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный 3КЛ-7 зав. № 1337 поз. Н-123/1 (цех 126/127, объект 1451), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-13190-2019	10/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный 6К-12 зав. № 1672 поз. Н-153/2 (цех 126/127, объект 1451), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-13188-2019	10/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный 6К-8 поз. Н-153/1 (цех 126/127, объект 1451), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-13185-2019	10/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный герметичный БЭН-596 зав. № 1349 поз. Р-204А (цех 121/130, объект 1932)	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-13182-2019	10/09/19
ООО «Ангара-Реактив», Шатохина Валентина Александровна, Российская Федерация, 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 7, строение 22, офис 20, (3955) 57-47-53 факс (3955) 52-75-55, angara_rv2008@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	агрегат самовсасывающий электронасосный марки 1 АСВН-80А, поз. Н-1, зав.№ 87900, опасного производственного объекта «Склад сырьевой (участок легковоспламеняющихся жидкостей, горючих жидкостей, кислот и щелочей)», рег.№ А67-01243-0005, III класс опасности. ООО «Ангара-Реактив»	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО»630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, улица Романова, дом 28., Директор Винс Константин Петрович	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.02904.001,	67-ТУ-13167-2019	10/09/19
ООО «Ангара-Реактив», Шатохина Валентина Александровна, Российская Федерация, 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 7, строение 22, офис 20, (3955) 57-47-53 факс (3955) 52-75-55, angara_rv2008@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	агрегат самовсасывающий электронасосный марки 1 АСВН-80А, поз. Н-4, зав.№ 90886, опасного производственного объекта «Склад сырьевой (участок легковоспламеняющихся жидкостей, горючих жидкостей, кислот и щелочей)», рег.№ А67-01243-0005, III класс опасности. ООО «Ангара-Реактив»	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО»630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, улица Романова, дом 28., Директор Винс Константин Петрович	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.02904.001,	67-ТУ-13166-2019	10/09/19

ООО «Ангара-Реактив», Шатохина Валентина Александровна, Российская Федерация, 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 7, строение 22, офис 20, (3955) 57-47-53 факс (3955) 52-75-55, angara_rv2008@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	агрегат самовсасывающий электронасосный марки 1 АСВН-80А, поз. Н-2, зав.№ 90820, опасного производственного объекта «Склад сырьевой (участок легковоспламеняющихся жидкостей, горючих жидкостей, кислот и щелочей)», рег.№ А67-01243-0005, III класс опасности. ООО «Ангара-Реактив»	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО»630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, улица Романова, дом 28., Директор Винс Константин Петрович	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.02904.001,	67-ТУ-13165-2019	10/09/19
ООО «Ангара-Реактив», Шатохина Валентина Александровна, Российская Федерация, 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 7, строение 22, офис 20, (3955) 57-47-53 факс (3955) 52-75-55, angara_rv2008@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	агрегат самовсасывающий электронасосный марки 1 АСВН-80А, поз. Н-5, зав.№ 87996, опасного производственного объекта «Склад сырьевой (участок легковоспламеняющихся жидкостей, горючих жидкостей, кислот и щелочей)», рег.№ А67-01243-0005, III класс опасности. ООО «Ангара-Реактив»	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО»630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, улица Романова, дом 28., Директор Винс Константин Петрович	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.02904.001,	67-ТУ-13164-2019	10/09/19
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, начальник Жданов Александр Анатольевич , 105005, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 2Б, Телефон/факс: 8 (914) 900-33-59, info-irk-12gu@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник гидравлический, автомобильный с шарнирной стрелой МШТС-23 зав. № 007, рег. № 159 ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России Место расположения: «участок транспортный», рег.№ В03-0603-0411 от 24.07.2018 г., IV класс опасности 664045, Иркутская область, Аларский р-н, г. Иркутск-45, в/ч 39995	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.01700.002,	67-ТУ-13162-2019	10/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор пара поз. С--3 зав. № 782, рег. № 96, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, кварталы 8, 17 АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1926	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-13161-2019	10/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор пара поз. С-1, зав. № 780, рег. № 26, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, кварталы 8, 17 АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1926	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-13160-2019	10/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор пара поз. С-4, зав. № 783, рег. № 97, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, кварталы 8, 17 АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1926	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-13159-2019	10/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор пара поз. С-2, зав. № 781, рег. № 27, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, кварталы 8, 17 АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1926	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-13157-2019	10/09/19
ООО «РН-Бурение», Асадуллин Роберт Рашитович, 119071, г. Москва, ул. Калужская М, д.15, ст.31, Телефон: (3952) 798-745 Факс: (3952) 798-746, KurtashovDV@ifrnb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сепаратор П12.10.00.000 зав. № 11 Участок ведения буровых работ Даниловский лицензионный участок рег. № А01-08709-0059, IV класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, Катангский район	ООО «ИТР», Федулов Юрий Александрович, Телефон: (343) 300-31-20 Факс: (343) 300-31-20, Адрес электронной почты mail@itr-ural.ru	ДЭ-00-015342 от 13 .04.2015г	АЭ.16.02590.002	67-ТУ-13156-2019	10/09/19
ООО «РН-Бурение», Асадуллин Роберт Рашитович, 119071, г. Москва, ул. Калужская М, д.15, ст.31, Телефон: (3952) 798-745 Факс: (3952) 798-746, KurtashovDV@ifrnb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крестовина устьевая FS35-70 зав. № С2560001 Участок ведения буровых работ Даниловский лицензионный участок рег. № А01-08709-0059, IV класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, Катангский район	ООО «ИТР», Федулов Юрий Александрович, Телефон: (343) 300-31-20 Факс: (343) 300-31-20, Адрес электронной почты mail@itr-ural.ru	ДЭ-00-015342 от 13 .04.2015г	АЭ.16.02590.002	67-ТУ-13155-2019	10/09/19
ООО «РН-Бурение», Асадуллин Роберт Рашитович, 119071, г. Москва, ул. Калужская М, д.15, ст.31, Телефон: (3952) 798-745 Факс: (3952) 798-746, KurtashovDV@ifrnb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Блок дросселирования БД 80х35 зав. № 281 Участок ведения буровых работ Даниловский лицензионный участок рег. № А01-08709-0059, IV класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, Катангский район	ООО «ИТР», Федулов Юрий Александрович, Телефон: (343) 300-31-20 Факс: (343) 300-31-20, Адрес электронной почты mail@itr-ural.ru	ДЭ-00-015342 от 13 .04.2015г	АЭ.16.02590.002	67-ТУ-13153-2019	10/09/19
ООО «РН-Бурение», Асадуллин Роберт Рашитович, 119071, г. Москва, ул. Калужская М, д.15, ст.31, Телефон: (3952) 798-745 Факс: (3952) 798-746, KurtashovDV@ifrnb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Блок глушения YC70 зав. № С2560002 Участок ведения буровых работ Даниловский лицензионный участок рег. № А01-08709-0059, IV класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, Катангский район	ООО «ИТР», Федулов Юрий Александрович, Телефон: (343) 300-31-20 Факс: (343) 300-31-20, Адрес электронной почты mail@itr-ural.ru	ДЭ-00-015342 от 13 .04.2015г	АЭ.16.02590.002	67-ТУ-13152-2019	10/09/19

ООО «РН-Бурение», Асадуллин Роберт Рашитович, 119071, г. Москва, ул. Калужская М, д.15, ст.31, Телефон: (3952) 798-745 Факс: (3952) 798-746, KurtashovDV@ifrnb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	катушка надпревенторная зав. № С2560023 Участок ведения буровых работ Даниловский лицензионный участок рег. № А01-08709-0059, IV класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, Катангский район	ООО «ИТР», Федулов Юрий Александрович, Телефон: (343) 300-31-20 Факс: (343) 300-31-20, Адрес электронной почты mail@itr-ural.ru	ДЭ-00-015342 от 13 .04.2015г	АЭ.16.02590.002	67-ТУ-13151-2019	10/09/19
ООО «РН-Бурение», Асадуллин Роберт Рашитович, 119071, г. Москва, ул. Калужская М, д.15, ст.31, Телефон: (3952) 798-745 Факс: (3952) 798-746, KurtashovDV@ifrnb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	плашечный превентор FZ35-70 зав. № С1916104 Участок ведения буровых работ Даниловский лицензионный участок рег. № А01-08709-0059, IV класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, Катангский район	ООО «ИТР», Федулов Юрий Александрович, Телефон: (343) 300-31-20 Факс: (343) 300-31-20, Адрес электронной почты mail@itr-ural.ru	ДЭ-00-015342 от 13 .04.2015г	АЭ.16.02590.002	67-ТУ-13150-2019	10/09/19
ООО «РН-Бурение», Асадуллин Роберт Рашитович, 119071, г. Москва, ул. Калужская М, д.15, ст.31, Телефон: (3952) 798-745 Факс: (3952) 798-746, KurtashovDV@ifrnb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	превентор универсальный FH35-35/70 зав. № С1916104 Участок ведения буровых работ Даниловский лицензионный участок рег. № А01-08709-0059, IV класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, Катангский район	ООО «ИТР», Федулов Юрий Александрович, Телефон: (343) 300-31-20 Факс: (343) 300-31-20, Адрес электронной почты mail@itr-ural.ru	ДЭ-00-015342 от 13 .04.2015г	АЭ.16.02590.002	67-ТУ-13149-2019	10/09/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Паровой котел типа БКЗ-75-39ФБ ст. № 6, зав. № 3006, рег. № 3931», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Шелеховского участка Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0056 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "ТехТесТ", Савченко Александр Михайлович, 8 (3955) 51-20-52, ttt@textect.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.18.05657.002,	67-ТУ-13147-2019	10/09/19
ООО «Специализированный застройщик «АнгарскСтрой», Управляющая Березикова Евгения Викторовна, 664009, г. Иркутск, ул. Ширямова, д. 36, оф. 401, 89021794554, 89087789519, a.rudenok.angarskstroy@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода горячей вода «Блокированные жилые дома №1, 2», расположенного по адресу: г. Братск ж/р Центральный, четная сторона ул. Гагарина, ул. Троицкая, ЗУ 38:34:011605:6 (класс опасности - III).	ООО АЦ «БТ в промышленности», Храпачев Юрий Анатольевич, (495) 963-22-41, (499) 748-10-19 факс (495) 963-22-41, (499) 748-10-19, bt-info@mail.ru	ДЭ-00-010767 от 25.09.2009 г.	АЭ.19.05986.002	67-ТУ-13146-2019	10/09/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – Станок буровой СБР-160А-24, зав.№496, инв. №Ч*517 применяемое на опасном производственном объекте II класс опасности Разрез угольный (Мугунский) Рег. № А67-01698-0009, свидетельство о регистрации №А67-01698 от 07.11.2018г.	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-13127-2019	09/09/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – Станок буровой шарошечный 3СБШ-200-60, зав. №217, инв. №А*217 применяемое на опасном производственном объекте II класс опасности Разрез угольный (Мугунский) Рег. № А67-01698-0009, свидетельство о регистрации №А67-01698 от 07.11.2018г. ООО «Компания «Востсибуголь» Филиал «Разрез Тулунуголь»	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-13126-2019	09/09/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – Экскаватор ЭШ 20/90 зав. №13, инв. №М*60629426 применяемое на опасном производственном объекте II класс опасности Разрез угольный (Мугунский) Рег. № А67-01698-0009, свидетельство о регистрации №А67-01698 от 07.11.2018г. ООО «Компания «Востсибуголь» Филиал «Разрез Тулунуголь»	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-13125-2019	09/09/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – Экскаватор ЭР-1250-17/1 ОЦ зав. №107, инв. №М*39908075 применяемое на опасном производственном объекте II класс опасности Разрез угольный (Мугунский) Рег. № А67-01698-0009, свидетельство о регистрации №А67-01698 от 07.11.2018г. ООО «Компания «Востсибуголь» Филиал «Разрез Тулунуголь»	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-13124-2019	09/09/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – Экскаватор ЭШ 11/70 зав. №26, инв. №М*39615754 применяемое на опасном производственном объекте II класс опасности Разрез угольный (Мугунский) Рег. № А67-01698-0009, свидетельство о регистрации №А67-01698 от 07.11.2018г. ООО «Компания «Востсибуголь» Филиал «Разрез Тулунуголь»	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.03462.001,	67-ТУ-13123-2019	09/09/19
ООО «Антей», Розиков Итоатшо Вахобович, 665776, Иркутская обл., г.Братск, жилой район Осиновка, ул.Ангарстроя, дом 8, пом.1003, 8-902-579-83-77, 2009rost@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Крана козлового КК-12,5 зав.№ 57 рег.№ А67-00728-0001пс, «Площадка крана козлового» ООО «Антей», адрес: 665779, Иркутская обл., г.Братск, п.Энергетик, Единая база КБЖБ	ООО "Прогресс", Луцин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-13122-2019	09/09/19

ООО «САТ», Казанец Андрей Сергеевич, 664047, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.К.Либкнехта, д.125, офис 501, (3952) 255-472, ksm@istd.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Крана гидравлического автомобильного KATO NK-200YS-S зав.№ CT-20159YS-S рег.№ не присвоен, «Участок транспортный» ООО «СпецАвто-транзит», адрес: 664047, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.К.Либкнехта, д.125, офис 501	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-13121-2019	09/09/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Промышленный узел, Промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-3952-25-83-71, 8-39553-4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор 4М10-40/70 поз. К-403, зав. № 170, место расположения «Площадка участка производства» (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ), рег. № А67-00450-0001 от 28.03.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Саянск, Промышленный узел, промплощадка, квартал 30, корпус 702/702Б, АО «Саянскхимпласт», газовое производство, АКС	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.02225.001,	67-ТУ-13105-2019	09/09/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка хранения мазутного топлива Ново-Зиминской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0251, дата рег. 21.02.2011, IV класс опасности). Насос центробежный нефтяной 4Н-5х4 зав. № 3286 поз. ОМН-3, Место нахождения объекта: 666300, Иркутская область, Саянск г., Промплощадка Ново-Зиминская ТЭЦ	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-13099-2019	09/09/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка хранения мазутного топлива Ново-Зиминской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0251, дата рег. 21.02.2011, IV класс опасности). Насос центробежный нефтяной 4Н-5х4 зав. № 3287 поз. ОМН-1, Место нахождения объекта: 666300, Иркутская область, Саянск г., Промплощадка Ново-Зиминская ТЭЦ	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-13098-2019	09/09/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка хранения мазутного топлива Ново-Зиминской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0251, дата рег. 21.02.2011, IV класс опасности). Насос центробежный нефтяной 4Н-5х4 зав. № 3290 поз. ОМН-2, Место нахождения объекта: 666300, Иркутская область, Саянск г., Промплощадка Ново-Зиминская ТЭЦ	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-13097-2019	09/09/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: машину раздачи глинозёма МРГ-4М хоз.№ 20, инв. № 29541, эксплуатируемую на опасном производственном объекте: ПАО «РУСАЛ Братск»: «Цех электролиза алюминия», рег.№ А67-00149-0001, класс опасности II	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александ Ревович, 8(391)206-77-01, promsyroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-13096-2019	09/09/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Подогреватель мазута ст. №1 зав. № 96 рег. № 110М», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "ТехТесТ", Савченко Александр Михайлович, 8 (3955) 51-20-52, ttt@textect.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.18.05657.002,	67-ТУ-13091-2019	09/09/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Подогреватель мазута ст. №2 зав. № 95 рег. № 111М», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "ТехТесТ", Савченко Александр Михайлович, 8 (3955) 51-20-52, ttt@textect.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.18.05657.002,	67-ТУ-13090-2019	09/09/19
ООО СК «ВостСибСтрой», Шумай Аркадий Вячеславович, 664075, город Иркутск, улица Байкальская, дом 202, Телефон 8(3952) 59-14-59, Факс 8(3952) 59-14-59, office@vostsibstroy.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-45717К-1 зав. № 0925, уч. № 25369, принадлежащий ООО СК «ВостСибСтрой», Место расположения: Участок транспортный, 664075, город Иркутск, улица Байкальская, дом 202, а/я 227, ОПО рег. № А67-02126-0001 от 15.04.2008 г., IV класс опасности	ООО "ИТЦ "ТехТесТ", Савченко Александр Михайлович, 8 (3955) 51-20-52, ttt@textect.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.0152.003,	67-ТУ-13089-2019	09/09/19
ООО «Илим Тимбер», Советников Александр Александрович, 191167, г. Санкт-Петербург, набережная Синопская, д. 22, лит. А, помещение 921, (3953) 49-66-99 факс (3953) 49-66-04, dok-priemn@ibdok.ilimtimber.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод подачи формалина от установки разогрева до напорных сборников, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка цеха производства синтетических смол», рег. №А19-10118-0001 (класс опасности II), Филиал ООО «Илим Тимбер» в г. Братске	АО НТЦ «ТехноЭксперт», Сидоров Владимир Валерьевич, факс +7 (495) 225-52-95, info@tehnoexpert.ru	ДЭ-00-006869 от 30.11.2006г.,	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-13086-2019	09/09/19

ООО «Илим Тимбер», Советников Александр Александрович, 191167, г. Санкт-Петербург, набережная Синопская, д. 22, лит. А, помещение 921, (3953) 49-66-99 факс (3953) 49-66-04, dok-priemn@ibdok.ilimtimber.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод подачи фенола от установки разогрева до напорных сборников, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка цеха производства синтетических смол», рег. №А19-10118-0001 (класс опасности II), Филиал ООО «Илим Тимбер» в г. Братске	АО НТЦ «ТехноЭксперт», Сидоров Владимир Валерьевич, факс +7 (495) 225-52-95, info@tehnoexpert.ru	ДЭ-00-006869 от 30.11.2006г.,	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-13085-2019	09/09/19
ООО «Илим Тимбер», Советников Александр Александрович, 191167, г. Санкт-Петербург, набережная Синопская, д. 22, лит. А, помещение 921, (3953) 49-66-99 факс (3953) 49-66-04, dok-priemn@ibdok.ilimtimber.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод транспортировки едкого натра из хранилищ в напорный сборник, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка цеха производства синтетических смол», рег. №А19-10118-0001 (класс опасности II), Филиал ООО «Илим Тимбер» в г. Братске	АО НТЦ «ТехноЭксперт», Сидоров Владимир Валерьевич, факс +7 (495) 225-52-95, info@tehnoexpert.ru	ДЭ-00-006869 от 30.11.2006г.,	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-13084-2019	09/09/19
ООО «Илим Тимбер», Советников Александр Александрович, 191167, г. Санкт-Петербург, набережная Синопская, д. 22, лит. А, помещение 921, (3953) 49-66-99 факс (3953) 49-66-04, dok-priemn@ibdok.ilimtimber.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Цистерна для фенола поз. 13/17, применяемая на опасном производственном объекте «Площадка цеха производства синтетических смол», рег. №А19-10118-0001 (класс опасности II), Филиал ООО «Илим Тимбер» в г. Братске	АО НТЦ «ТехноЭксперт», Сидоров Владимир Валерьевич, факс +7 (495) 225-52-95, info@tehnoexpert.ru	ДЭ-00-006869 от 30.11.2006г.,	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-ТУ-13083-2019	09/09/19
ОАО «Тыретский солерудник», Карамушка Михаил Николаевич, 666331, область Иркутская, район Заларинский, рабочий поселок Тыреть 1-ая, микрорайон Солерудник, 8, Телефон: 8 (39552) 9-67-28, 9-60-13, факс 8 (39552) 9-67-14, tiretsol@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – «Клеть шахтная – 51 НВ» инвентарный номер 010030094 отработавшего нормативный срок эксплуатации на ОАО «Тыретский солерудник» (Рудник с подземным способом разработки № А67-00336-0001 от 08.02.2001) адрес ОПО: 666331,Иркутская область, Заларинский район, п.Тыреть	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 29.01.2010	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-13056-2019	06/09/19
ООО «ТНГ-Ленское»,Шарипов Ян Галимович, 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Новая, 22, Телефон: 8 (395.65) 6-03-46 Факс: 8 (395.65) 6-03-46, TNG-Lenskoe@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Установка разведочного бурения УРБ-4Т, зав. №366/393/383	ЗАО НПКЦ «Энергия», Шарыпов Александр Фёдорович, Телефон: (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, факс (41147) 6-37-26, zaoenergy@mail.ru	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011 г	АЭ.15.00181.003, АЭ.17.04157.002	67-ТУ-13055-2019	06/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор поз. Е-50А, зав. № 289-93, рег. № 1535-Т место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, кварталы 8, 17 АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-13054-2019	06/09/19
ООО «Дельта», Горелов Вячеслав Александрович , 665712, область Иркутская, город Братск, жилой район Падун, улица 25-летия Братскгэстроя, дом 37А, кабинет 17 , Телефон (3953) 409-544 ,факс (3953) 409-544 , vla81249111@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой К-30-32Б зав. № 197, рег. № 8656, ООО «Дельта», ОПО: Площадка погрузочная, рег. № А67-02166-0001 от 19.08.2008 г., IV класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, город Братск, П 10 75 00 00	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 03.12.2004	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-13042-2019	06/09/19
ООО «Дельта», Горелов Вячеслав Александрович , 665712, область Иркутская, город Братск, жилой район Падун, улица 25-летия Братскгэстроя, дом 37А, кабинет 17 , Телефон (3953) 409-544 ,факс (3953) 409-544 , vla81249111@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой МККС-32 зав. № 181, рег. № 9556, ООО «Дельта», ОПО: Площадка погрузочная, рег. № А67-02166-0001 от 19.08.2008 г., IV класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, город Братск, П 10 75 00 00	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 03.12.2004	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-13040-2019	06/09/19
ООО «БРМЗ», Максимов Юрий Иванович, 665718, Иркутская обл., г.Братск, жилой район Центральный, Площадка Промзона БЛПК, корпус ЦРМЗ, (3953) 340-523, (3953) 340-523, brmz@brmz.org	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Автоклав зав. № 12, рег. № 15875», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производственная по ремонту технологического оборудования ЦБП и изготовлению запасных частей», Иркутская область, г. Братск, рег. № А67-01923-0001 от 21.06.2007, (класс опасности - IV)	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 03.12.2004	АЭ.19.05986.002,	67-ТУ-13038-2019	06/09/19
АО «ВОСТСИБМАШ», Галюк Петр Богданович, 665805, РФ, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, Телефон (3955) 57-53-17 факс (3955) 57-71-51, armz@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, зав. № 1937, рег. № 26524. Применяется на площадке погрузо-разгрузочных работ (15) Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15. ОПО (рег. № А67-00682-0001 от 13.09.2001 г., IV класс опасности), 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, строение 15/10, строение 15/3, строение 15/14, строение 15/13, строение 15/11, строение 15/2, строение 15/25	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-13037-2019	06/09/19
АО «ЗДК «Лензолото», Семьянских Максим Александрович, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 4, Телефон (395-61) 5-29-00 факс (395-61) 5-29-00, officeLZ@polyus.com\	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор шагающий ЭШ 10/70А-У заводской номер 339, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота Маракан (дражный и открытый раздельный способ добычи)» АО «ЗДК «Лензолото» (регистрационный номер ОПО А67-02961-0001 от 22.08.2017 г., II класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-13035-2019	06/09/19

АО «ЗДК «Лензолото», Семьянских Максим Александрович, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 4, Телефон (395-61) 5-29-00 факс (395-61) 5-29-00, officeLZ@polyus.com\	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор шагающий ЭШ 10/70А-У заводской номер 460, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота Маракан (дражный и открытый раздельный способ добычи)» АО «ЗДК «Лензолото» (регистрационный номер ОПО А67-02961-0001 от 22.08.2017 г., II класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-13034-2019	06/09/19
АО «ЗДК «Лензолото», Семьянских Максим Александрович, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 4, Телефон (395-61) 5-29-00 факс (395-61) 5-29-00, officeLZ@polyus.com\	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор шагающий ЭШ 10/70А-У заводской номер 509, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота Маракан (дражный и открытый раздельный способ добычи)» АО «ЗДК «Лензолото» (регистрационный номер ОПО А67-02961-0001 от 22.08.2017 г., II класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-13033-2019	06/09/19
АО «ЗДК «Лензолото», Семьянских Максим Александрович, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 4, Телефон (395-61) 5-29-00 факс (395-61) 5-29-00, officeLZ@polyus.com\	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор шагающий ЭШ 15.90А заводской номер 135, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота Маракан (дражный и открытый раздельный способ добычи)» АО «ЗДК «Лензолото» (регистрационный номер ОПО А67-02961-0001 от 22.08.2017 г., II класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-13032-2019	06/09/19
АО «ЗДК «Лензолото», Семьянских Максим Александрович, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 4, Телефон (395-61) 5-29-00 факс (395-61) 5-29-00, officeLZ@polyus.com\	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор шагающий ЭШ 20.90 заводской номер 7, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота Маракан (дражный и открытый раздельный способ добычи)» АО «ЗДК «Лензолото» (регистрационный номер ОПО А67-02961-0001 от 22.08.2017 г., II класс опасности),	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-13031-2019	06/09/19
ООО «ПСК «БАЙС»664043, Иркутская область, г. ИркутскУл. Сергеева, д.3, офис 301.1 Генеральный директор Гапоненко Дмитрий Михайлович (3952) 50-00-60	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройсвток крана стрелового гидравлического TADANO TR-250M-5-00104, зав.№ 519259, рег.№не присвоен место нахождения: «Участок транспортный», ООО «ПСК «БАЙС» адрес: 664043, Иркутская область г. Иркутск, ул. Сергеева, д.3, офис 301.1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-13025-2019	05/09/19
ЗАО "Артель старателей "Витим" 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24666910, Россия, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24 Телефон/факс: (8-39561) 5-14-45 office@artelvitim.r Жарков Юрий Васильевич-директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический общего назначения КМЭ 16/3,2-У1, зав.№ 20036, рег.№ 20304, владелец ЗАО «Артель старателей «Витим». Опасный производственный объект «Цех транспортный» рег. № А67-00066-0007, IV класс опасности. Место нахождения ОПО: Иркутская область, Бодайбинский район, г. Бодайбо, ул. Первомайская, 8.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.18.05248.003 АЭ.16.02173.001	67-ТУ-13024-2019	05/09/19
ЗАО "Артель старателей "Витим" 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24666910, Россия, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24 Телефон/факс: (8-39561) 5-14-45 office@artelvitim.r Жарков Юрий Васильевич-директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический общего назначения КМЭ 16/3,2-У1, зав.№ 20033, рег.№ 20303, владелец ЗАО «Артель старателей «Витим». Опасный производственный объект «Цех транспортный» рег. № А67-00066-0007, IV класс опасности. Место нахождения ОПО: Иркутская область, Бодайбинский район, г. Бодайбо, ул. Первомайская, 8.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.18.05248.003 АЭ.16.02173.001	67-ТУ-13022-2019	05/09/19
ЗАО "Артель старателей "Витим" 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24666910, Россия, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24 Телефон/факс: (8-39561) 5-14-45 office@artelvitim.r Жарков Юрий Васильевич-директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический общего назначения, зав.№ 506, рег.№ 20300, владелец ЗАО «Артель старателей «Витим». Опасный производственный объект «Цех транспортный» рег. № А67-00066-0007, IV класс опасности. Место нахождения ОПО: Иркутская область, Бодайбинский район, г. Бодайбо, ул. Первомайская, 8.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.18.05248.003 АЭ.16.02173.001	67-ТУ-13020-2019	05/09/19
ЗАО "Артель старателей "Витим" 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24666910, Россия, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24 Телефон/факс: (8-39561) 5-14-45 office@artelvitim.r Жарков Юрий Васильевич-директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический общего назначения КМЭ 16/3,2-У1, зав.№ 21441, рег.№ 20306, владелец ЗАО «Артель старателей «Витим». Опасный производственный объект «Цех транспортный» рег. № А67-00066-0007, IV класс опасности. Место нахождения ОПО: Иркутская область, Бодайбинский район, г. Бодайбо, ул. Первомайская, 8.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.18.05248.003 АЭ.16.02173.001	67-ТУ-13019-2019	05/09/19
ЗАО "Артель старателей "Витим" 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24666910, Россия, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24 Телефон/факс: (8-39561) 5-14-45 office@artelvitim.r Жарков Юрий Васильевич-директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический общего назначения, зав.№ 339, рег.№ 20301, владелец ЗАО «Артель старателей «Витим». Опасный производственный объект «Цех транспортный» рег. № А67-00066-0007, IV класс опасности. Место нахождения ОПО: Иркутская область, Бодайбинский район, г. Бодайбо, ул. Первомайская, 8.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.18.05248.003 АЭ.16.02173.001	67-ТУ-13017-2019	05/09/19

ЗАО "Артель старателей "Витим" 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24666910, Россия, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24 Телефон/факс: (8-39561) 5-14-45 office@artelvitim.r Жарков Юрий Васильевич-директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический общего назначения КМЭ 16/3,2-У1, зав.№ 22156, рег.№ 20305, владелец ЗАО «Артель старателей «Витим». Опасный производственный объект «Цех транспортный» рег. № А67-00066-0007, IV класс опасности. Место нахождения ОПО: Иркутская область, Бодайбинский район, г. Бодайбо, ул. Первомайская, 8.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.18.05248.003 АЭ.16.02173.001	67-ТУ-13016-2019	05/09/19
ЗАО "Артель старателей "Витим" 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24666910, Россия, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24 Телефон/факс: (8-39561) 5-14-45 office@artelvitim.r Жарков Юрий Васильевич-директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический общего назначения, зав.№ 335, рег.№ 20302, владелец ЗАО «Артель старателей «Витим». Опасный производственный объект «Цех транспортный» рег. № А67-00066-0007, IV класс опасности. Место нахождения ОПО: Иркутская область, Бодайбинский район, г. Бодайбо, ул. Первомайская, 8.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.18.05248.003 АЭ.16.02173.001	67-ТУ-13015-2019	05/09/19
ЗАО "Артель старателей "Витим" 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24666910, Россия, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24 Телефон/факс: (8-39561) 5-14-45 office@artelvitim.r Жарков Юрий Васильевич-директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-2573, зав.№ б/н, рег.№ б/н на базе УРАЛ 4320 г/н Р763УР38, владелец ЗАО «Артель старателей «Витим». Опасный производственный объект «Цех транспортный» рег. № А67-00066-0007, IV класс опасности. Место нахождения ОПО: Иркутская область, Бодайбинский район, г. Бодайбо, ул. Первомайская, 8.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.18.05248.003 АЭ.16.02173.001	67-ТУ-13014-2019	05/09/19
ЗАО "Артель старателей "Витим" 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24666910, Россия, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24 Телефон/факс: (8-39561) 5-14-45 office@artelvitim.r Жарков Юрий Васильевич-директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-3574, зав.№ б/н, рег.№ б/н на базе УРАЛ 5557 г/н О830ХУ38, владелец ЗАО «Артель старателей «Витим». Опасный производственный объект «Цех транспортный» рег. № А67-00066-0007, IV класс опасности. Место нахождения ОПО: Иркутская область, Бодайбинский район, г. Бодайбо, ул. Первомайская, 8.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.18.05248.003 АЭ.16.02173.001	67-ТУ-13013-2019	05/09/19
ЗАО "Артель старателей "Витим" 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24666910, Россия, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24 Телефон/факс: (8-39561) 5-14-45 office@artelvitim.r Жарков Юрий Васильевич-директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-2573, зав.№ 8712858, рег.№ б/н на базе УРАЛ 43202 г/н Р388СР38, владелец ЗАО «Артель старателей «Витим». Опасный производственный объект «Цех транспортный» рег. № А67-00066-0007, IV класс опасности. Место нахождения ОПО: Иркутская область, Бодайбинский район, г. Бодайбо, ул. Первомайская, 8.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.18.05248.003 АЭ.16.02173.001	67-ТУ-13012-2019	05/09/19
ЗАО "Артель старателей "Витим" 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24666910, Россия, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24 Телефон/факс: (8-39561) 5-14-45 office@artelvitim.r Жарков Юрий Васильевич-директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-4561А, зав.№ б/н, рег.№ б/н на базе КрАЗ-257К1 г/н С216КН38, владелец ЗАО «Артель старателей «Витим». Опасный производственный объект «Цех транспортный» рег. № А67-00066-0007, IV класс опасности. Место нахождения ОПО: Иркутская область, Бодайбинский район, г. Бодайбо, ул. Первомайская, 8.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.18.05248.003 АЭ.16.02173.001	67-ТУ-13011-2019	05/09/19
ЗАО "Артель старателей "Витим" 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24666910, Россия, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24 Телефон/факс: (8-39561) 5-14-45 office@artelvitim.r Жарков Юрий Васильевич-директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-3574, зав.№ б/н, рег.№ б/н на базе УРАЛ 5557 г/н В827КЕ38, владелец ЗАО «Артель старателей «Витим». Опасный производственный объект «Цех транспортный» рег. № А67-00066-0007, IV класс опасности. Место нахождения ОПО: Иркутская область, Бодайбинский район, г. Бодайбо, ул. Первомайская, 8.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.18.05248.003 АЭ.16.02173.001	67-ТУ-13009-2019	05/09/19
ЗАО "Артель старателей "Витим" 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24666910, Россия, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24 Телефон/факс: (8-39561) 5-14-45 office@artelvitim.r Жарков Юрий Васильевич-директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-4562, зав.№ б/н, рег.№ б/н на базе КрАЗ-250 г/н Е530ТВ38, владелец ЗАО «Артель старателей «Витим». Опасный производственный объект «Цех транспортный» рег. № А67-00066-0007, IV класс опасности. Место нахождения ОПО: Иркутская область, Бодайбинский район, г. Бодайбо, ул. Первомайская, 8.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.18.05248.003 АЭ.16.02173.001	67-ТУ-13005-2019	05/09/19
ЗАО "Артель старателей "Витим" 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24666910, Россия, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24 Телефон/факс: (8-39561) 5-14-45 office@artelvitim.r Жарков Юрий Васильевич-директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-3574, зав.№ б/н, рег.№ б/н на базе УРАЛ 5557 г/н Е243КН38, владелец ЗАО «Артель старателей «Витим». Опасный производственный объект «Цех транспортный» рег. № А67-00066-0007, IV класс опасности. Место нахождения ОПО: Иркутская область, Бодайбинский район, г. Бодайбо, ул. Первомайская, 8.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.18.05248.003 АЭ.16.02173.001	67-ТУ-13003-2019	05/09/19

ЗАО "Артель старателей "Витим" 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24666910, Россия, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24 Телефон/факс: (8-39561) 5-14-45 office@artelvitim.r Жарков Юрий Васильевич-директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-3574, зав.№ б/н, рег.№ б/н на базе УРАЛ 5557 г/н Е243КН38, владелец ЗАО «Артель старателей «Витим». Опасный производственный объект «Цех транспортный» рег. № А67-00066-0007, IV класс опасности. Место нахождения ОПО: Иркутская область, Бодайбинский район, г. Бодайбо, ул. Первомайская, 8.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.18.05248.003 АЭ.16.02173.001	67-ТУ-13002-2019	05/09/19
ЗАО "Артель старателей "Витим" 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24666910, Россия, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24 Телефон/факс: (8-39561) 5-14-45 office@artelvitim.r Жарков Юрий Васильевич-директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на кран автомобильный КС-45717-1, зав.№ б/н, рег.№ б/н на базе УРАЛ 4320 г/н О847ХУ38, владелец ЗАО «Артель старателей «Витим». Опасный производственный объект «Цех транспортный» рег. № А67-00066-0007, IV класс опасности. Место нахождения ОПО: Иркутская область, Бодайбинский район, г. Бодайбо, ул. Первомайская, 8	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.18.05248.003 АЭ.16.02173.001	67-ТУ-13001-2019	05/09/19
ЗАО "Артель старателей "Витим" 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24666910, Россия, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24 Телефон/факс: (8-39561) 5-14-45 office@artelvitim.r Жарков Юрий Васильевич-директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-35714, зав.№ б/н, рег.№ б/н на базе УРАЛ-5557 г/н Р425СР38, владелец ЗАО «Артель старателей «Витим». Опасный производственный объект «Цех транспортный» рег. № А67-00066-0007, IV класс опасности. Место нахождения ОПО: Иркутская область, Бодайбинский район, г. Бодайбо, ул. Первомайская, 8	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.18.05248.003 АЭ.16.02173.001	67-ТУ-12999-2019	05/09/19
ЗАО "Артель старателей "Витим" 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24666910, Россия, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда, д. 24 Телефон/факс: (8-39561) 5-14-45 office@artelvitim.r Жарков Юрий Васильевич-директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-3574, зав.№ б/н, рег.№ б/н на базе УРАЛ 5557 г/н Р425СР38, владелец ЗАО «Артель старателей «Витим». Опасный производственный объект «Цех транспортный» рег. № А67-00066-0007, IV класс опасности. Место нахождения ОПО: Иркутская область, Бодайбинский район, г. Бодайбо, ул. Первомайская, 8.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.18.05248.003 АЭ.16.02173.001	67-ТУ-12998-2019	05/09/19
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер дренажный вертикальный 1,5РДВ рег. № 104, зав.№ 24757. Владелец ООО «Иркутский масложиркомбинат». Опасный производственный объект ««Аммиачно-холодильная установка», рег. № А67-02834-0004, III класс опасности. Местонахождения Иркутская область, г. Иркутск, Свердловский р-н, ул. Доржи Банзарова, 1	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.15.00271.001 АЭ.16.01671.002	67-ТУ-12997-2019	05/09/19
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аммиачный кожухотрубный горизонтальный испаритель АV530-8 рег. № 116, зав.№ 170. Владелец ООО «Иркутский масложиркомбинат».Опасный производственный объект «Аммиачно-холодильная установка», рег. № А67-02834-0004, III класс опасности. Местонахождения Иркутская область, г. Иркутск, Свердловский р-н, ул. Доржи Банзарова, 1	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.15.00271.001 АЭ.16.01671.002	67-ТУ-12996-2019	05/09/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой штыревой зав. № 32-619-6619/45, рег. № 17931, хоз. № 113, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03, 665716, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 03.12.2004	АЭ.16.00609.003,	67-ТУ-12992-2019	05/09/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой штыревой зав. № 32-619-5170/21, рег. № 18034, хоз. № 111, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03, 665716, Иркутская область, Братск г., Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 03.12.2004	АЭ.16.00609.003,	67-ТУ-12991-2019	05/09/19
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслосборник рег. № 112, зав.№ 24665. Владелец ООО «Иркутский масложиркомбинат». Опасный производственный объект ««Аммиачно-холодильная установка», рег. № А67-02834-0004, III класс опасности. Местонахождения Иркутская область, г. Иркутск, Свердловский р-н, ул. Доржи Банзарова, 1	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.15.00271.001 АЭ.16.01671.002	67-ТУ-12984-2019	04/09/19

ООО «Монолит», Рыхальский Глеб Владимирович, 665717, область Иркутская, город Братск, жилой район Центральный, ул. Мира, д. 31, кв. 76, Телефон (3953) 27-81-30 , факс (3953) 27-81-30, mono.com@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой KR-25H-V2 зав. № 0712771, рег. № 9581 ООО «Монолит» ОПО: Участок транспортный рег. № А67-02394-0001 от 07.07.2010 г., IV класс опасности Местонахождение: 665718, Иркутская область, г. Братск, П 10 42 01 01	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 03.12.2004	АЭ.16.00609.003,	67-ТУ-12983-2019	04/09/19
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер дренажный горизонтальный 3,5 РДГ рег. № 110, зав.№ 424. Владелец ООО «Иркутский масложиркомбинат». Опасный производственный объект ««Аммиачно-холодильная установка», рег. № А67-02834-0004, III класс опасности. Местонахождения Иркутская область, г. Иркутск, Свердловский р-н, ул. Доржи Банзарова, 1	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.15.00271.001 АЭ.16.01671.002	67-ТУ-12981-2019	04/09/19
АО «БЭСК», Кабаев Сергей Иванович, 664033, область Иркутская, город Иркутск, улица Лермонтова, дом 279/10, Телефон (395-3) 41-37-16 , факс (395-3) 41-69-16, priemnaya@bresc.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник АГП-18.04 зав. № 186, рег. № 28117, АО «БЭСК», ОПО: Участок цех автотранспортный (АТЦ) рег. № А67-02453-0001 от 18.01.2011 г., IV класс опасности, Местонахождение: 665710, Россия, Иркутская область, г. Братск, ул. Дружбы, 45	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 03.12.2004	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-12980-2019	04/09/19
АО «БЭСК», Кабаев Сергей Иванович, 664033, область Иркутская, город Иркутск, улица Лермонтова, дом 279/10, Телефон (395-3) 41-37-16 , факс (395-3) 41-69-16, priemnaya@bresc.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник АП-17А-07 зав. № 1371, рег. № 8098, АО «БЭСК», ОПО: Участок цех автотранспортный (АТЦ) рег. № А67-02453-0001 от 18.01.2011 г., IV класс опасности, Местонахождение: 665710, Россия, Иркутская область, г. Братск, ул. Дружбы, 45	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 03.12.2004	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-12979-2019	04/09/19
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер водорода рег. № 25668, зав.№ 289. Владелец ООО «Иркутский масложиркомбинат». Опасный производственный объект «Площадка производства гидрогенизации жиров», рег.№ А67-02834-0003, III класс опасности. Местонахождения Иркутская область, г. Иркутск, Свердловский р-н, ул. Доржи Банзарова, 1	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.15.00271.001 АЭ.16.01671.002	67-ТУ-12978-2019	04/09/19
АО «БЭСК», Кабаев Сергей Иванович, 664033, область Иркутская, город Иркутск, улица Лермонтова, дом 279/10, Телефон (395-3) 41-37-16 , факс (395-3) 41-69-16, priemnaya@bresc.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник АГП-18.04 зав. № 597, рег. № 7996, АО «БЭСК», ОПО: Участок цех автотранспортный (АТЦ) рег. № А67-02453-0001 от 18.01.2011 г., IV класс опасности, Местонахождение: 665710, Россия, Иркутская область, г. Братск, ул. Дружбы, 45	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 03.12.2004	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-12977-2019	04/09/19
АО «БЭСК», Кабаев Сергей Иванович, 664033, область Иркутская, город Иркутск, улица Лермонтова, дом 279/10, Телефон (395-3) 41-37-16 , факс (395-3) 41-69-16, priemnaya@bresc.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник АП-17А зав. № 53, рег. № 7571, АО «БЭСК», ОПО: Участок цех автотранспортный (АТЦ) рег. № А67-02453-0001 от 18.01.2011 г., IV класс опасности, Местонахождение: 665710, Россия, Иркутская область, г. Братск, ул. Дружбы, 45	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 03.12.2004	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-12976-2019	04/09/19
АО «Кремний», 666034, г. Шелехов, ул. Южная, д. 1, корпус (А-Я № 26) 3821008439, Генеральный директор Никитин Евгений Викторович, Управляющий директор Крючков Владимир Кузьмич, 664034, Иркутская область, г. Шелехов, ОПС № 666034, а/я №26 8 (39550) 52-514 факс 8 (39550) 4-58-80	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: Воздухосборник В10-20-3 рег. № 7779 зав. № 305-65 эксплуатируемый АО «Кремний» г. Шелехов Местонахождение: Участок производства кристаллического кремния (раздел 13.2.1) рег. № А67-00234-0001 от 03.10.2000 г., III класс опасности 38, Иркутская область, Шелехов г., Южная ул., уч. №1.	ООО "Техрегламент", Ширкин Роман Владимирович,89021723869, reglamenteh@mail.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02223.004 АЭ.17.04215.001	67-ТУ-12975-2019	04/09/19
АО «БЭСК», Кабаев Сергей Иванович, 664033, область Иркутская, город Иркутск, улица Лермонтова, дом 279/10, Телефон (395-3) 41-37-16 , факс (395-3) 41-69-16, priemnaya@bresc.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник АП-17А-07 зав. № 451, рег. № 26842, АО «БЭСК», ОПО: Участок транспортный РЭС-«Иркутский» рег. № А67-02453-0009 от 18.01.2011 г., IV класс опасности, Местонахождение: 664020, Иркутская область, г. Иркутск-2, ул. Гравийная 120, а/я 1820	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 03.12.2004	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-12974-2019	04/09/19
АО «Кремний», 666034, г. Шелехов, ул. Южная, д. 1, корпус (А-Я № 26) 3821008439, Генеральный директор Никитин Евгений Викторович, Управляющий директор Крючков Владимир Кузьмич, 664034, Иркутская область, г. Шелехов, ОПС № 666034, а/я №26 8 (39550) 52-514 факс 8 (39550) 4-58-80	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: Воздухосборник В10-20-3.00-000 рег. № 7377 зав. № 211-35 эксплуатируемый АО «Кремний» г. Шелехов Местонахождение: Участок производства кристаллического кремния (раздел 13.2.1) рег. № А67-00234-0002 от 03.10.2000 г., III класс опасности 38, Иркутская область, Шелехов г., Южная ул., уч. №1	ООО "Техрегламент", Ширкин Роман Владимирович,89021723869, reglamenteh@mail.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02223.004 АЭ.17.04215.001	67-ТУ-12973-2019	04/09/19
АО «БЭСК», Кабаев Сергей Иванович, 664033, область Иркутская, город Иркутск, улица Лермонтова, дом 279/10, Телефон (395-3) 41-37-16 , факс (395-3) 41-69-16, priemnaya@bresc.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник АП-17А зав. № 04, рег. № 7464, АО «БЭСК», ОПО: Участок транспортный Новая Игирма рег. № А67-02453-0006 от 18.01.2011 г., IV класс опасности, Местонахождение: 665684, Иркутская область, Нижнеилимский район, п. Новая Игирма, ул. Пионерская 33	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 03.12.2004	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-12972-2019	04/09/19

АО «Кремний», 666034, г. Шелехов, ул. Южная, д. 1, корпус (А-Я № 26) 3821008439, Генеральный директор Никитин Евгений Викторович, Управляющий директор Крючков Владимир Кузьмич, 664034, Иркутская область, г. Шелехов, ОПС № 666034, а/я №26 8 (39550) 52-514 факс 8 (39550) 4-58-80	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: Воздухосборник В10-20-3 рег. № 7780 зав. № 305-64 эксплуатируемый АО «Кремний» г. Шелехов Местонахождение: Участок производства кристаллического кремния (раздел 13.2.1) рег. № А67-00234-0001 от 03.10.2000 г., III класс опасности 38, Иркутская область, Шелехов г., Южная ул., уч. №1.	ООО "Техрегламент", Ширкин Роман Владимирович,89021723869, reglamenteh@mail.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02223.004 АЭ.17.04215.001	67-ТУ-12971-2019	04/09/19
АО «БЭСК», Кабаев Сергей Иванович, 664033, область Иркутская, город Иркутск, улица Лермонтова, дом 279/10, Телефон (395-3) 41-37-16 , факс (395-3) 41-69-16, priemnaya@bresc.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник АГП-18.04 зав. № 261, рег. № 8305, АО «БЭСК», ОПО: Участок цех транспортный РЭС-4 рег. № А67-02453-0008 от 18.01.2011 г., IV класс опасности, Местонахождение: 666660, Россия, Иркутская обл, г. Усть-Илимск, п. Железнодорожный, ул. Железнодорожная - 17А	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 03.12.2004	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-12970-2019	04/09/19
АО «БЭСК», Кабаев Сергей Иванович, 664033, область Иркутская, город Иркутск, улица Лермонтова, дом 279/10, Телефон (395-3) 41-37-16 , факс (395-3) 41-69-16, priemnaya@bresc.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник АП-17А-07 зав. № 413, рег. № 8325, АО «БЭСК», ОПО: Участок транспортный РЭС-2 рег. № А67-02453-0003 от 18.01.2011 г., IV класс опасности, Местонахождение: 665702, Иркутская область, г. Братск, ул. 25-летия БГС, 29Б	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 03.12.2004	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-12969-2019	04/09/19
АО «Кремний», 666034, г. Шелехов, ул. Южная, д. 1, корпус (А-Я № 26) 3821008439, Генеральный директор Никитин Евгений Викторович, Управляющий директор Крючков Владимир Кузьмич, 664034, Иркутская область, г. Шелехов, ОПС № 666034, а/я №26 8 (39550) 52-514 факс 8 (39550) 4-58-80	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: Воздухосборник В10-20-3.00-000 рег. № 7376 зав. № 211-34 эксплуатируемый АО «Кремний» г. Шелехов Местонахождение: Участок производства кристаллического кремния (раздел 13.2.1) рег. № А67-00234-0002 от 03.10.2000 г., III класс опасности 38, Иркутская область, Шелехов г., Южная ул., уч. №1	ООО "Техрегламент", Ширкин Роман Владимирович,89021723869, reglamenteh@mail.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.02223.004 АЭ.17.04215.001	67-ТУ-12968-2019	04/09/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Промышленный узел, Промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-3952-25-83-71, 8-39553-4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр этилена поз. 440/2001В, рег. № 6558, зав. 45085/TN8/2, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Подземное хранилище газа (ГП (ЭТХ)), рег. номер А67-00450-0014.	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Николаевич, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29 октября 2009г	АЭ.18.05192.002, АЭ.16.00935.009,	67-ТУ-12967-2019	04/09/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Промышленный узел, Промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-3952-25-83-71, 8-39553-4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр этилена поз. 440/2001А, рег. № 6559, зав. 45085/TN8/1, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Подземное хранилище газа (ГП (ЭТХ)), рег. номер А67-00450-0014	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Николаевич, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29 октября 2009г	АЭ.18.05192.002, АЭ.16.00935.009,	67-ТУ-12965-2019	04/09/19
АО «ЗДК «Лензолото», Семьянских Максим Александрович, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 4, Телефон (395-61) 5-29-00 факс (395-61) 5-29-00, officeLZ@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Погрузчик одноковшовый KOMATSU WA500-3A заводской номер 53148, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота Маракан (дражный и открытый раздельный способ добычи)» АО «ЗДК «Лензолото» (регистрационный номер ОПО А67-02961-0001 от 22.08.2017 г., II класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-12964-2019	04/09/19
АО «ЗДК «Лензолото», Семьянских Максим Александрович, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 4, Телефон (395-61) 5-29-00 факс (395-61) 5-29-00, officeLZ@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А заводской номер 12428, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота Маракан (дражный и открытый раздельный способ добычи)» АО «ЗДК «Лензолото» (регистрационный номер ОПО А67-02961-0001 от 22.08.2017 г., II класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-12962-2019	04/09/19
АО «ЗДК «Лензолото», Семьянских Максим Александрович, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 4, Телефон (395-61) 5-29-00 факс (395-61) 5-29-00, officeLZ@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор KOMATSU PC400-7 заводской номер 51807, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота Маракан (дражный и открытый раздельный способ добычи)» АО «ЗДК «Лензолото» (регистрационный номер ОПО А67-02961-0001 от 22.08.2017 г., II класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-12961-2019	04/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Холодильник воздушный поз. Т-5б/2 рег. № 23 зав. № 66004/2 (об. 1487/1488 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-12960-2019	04/09/19

АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Холодильник воздушный поз. Т-5б/1 рег. № 22 зав. № 66004/1 (об. 1487/1488 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-12959-2019	04/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Холодильник воздушный поз. Т-5а/1 рег. № 18 зав. № 66002/1 (об. 1487/1488 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-12957-2019	04/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Теплообменник поз. Т-325 рег. № 29662 зав. № 555 (об. 1477 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-12956-2019	04/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Теплообменник поз. Т-334 рег. № 806 зав. № 84 (об. 1477 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-12955-2019	04/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Конденсатор поз. Т-242 рег. № 54 зав. № 482 (об. 1477 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-12953-2019	04/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Холодильник поз. Т-48 рег. № 2099-Т зав. № 567 (об. 1476 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-12952-2019	04/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Алкилатор поз. К-3 рег. № 1121-Т зав. № 864 (об. 1476 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-12951-2019	04/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Сборник поз. 109 рег. № 24169 зав. № 5025 (об. 1451 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-12945-2019	04/09/19

АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Ёмкость поз. Е-22 рег. № 21800 зав. № 8560 (об. 1072а цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-12943-2019	04/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Теплообменник поз. Т-2(18) рег. № 30356 зав. № 167 (об. 1996 цех 167), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-12942-2019	04/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Теплообменник поз. Т-1(16) рег. № 30355 зав. № 100 (об. 1996 цех 167), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-12938-2019	04/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Бак конденсатный поз. Е-1а рег. № 46 зав. № 88001 (об. 1850 цех 121/130), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-12937-2019	04/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Скруббер поз. К-34 рег. № 60 зав. № 02/0003 (об. 1476 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-12936-2019	04/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Ёмкость поз. Е-6 рег. № 969 зав. № 1 (об. 1487/1488 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-12934-2019	04/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Бак конденсатный поз. Е-1б рег. № 49 зав. № 8800 (об. 1850 цех 121/130), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-12933-2019	04/09/19
АО «ИНК-ЗАПАД», Ивашкевич Александр Викентьевич, 664000, г. Иркутск, пр-кт Большой Литейный, д.4, (3952) 211-352, факс (3952) 211-353, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Основание вышечно-лебедочного блока, зав. №14360», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД»	ООО «РУСЭНЕРГО», Романов Николай Александрович, 8 (3822) 903330; 8 913 888 8464; 8 905 990 5254, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017 г.	АЭ.19.05808.001	67-ТУ-12929-2019	03/09/19
АО «ИНК-ЗАПАД», Ивашкевич Александр Викентьевич, 664000, г. Иркутск, пр-кт Большой Литейный, д.4, (3952) 211-352, факс (3952) 211-353, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Кронблок УКБ-6-250, зав. №1» применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД»	ООО «РУСЭНЕРГО», Романов Николай Александрович, 8 (3822) 903330; 8 913 888 8464; 8 905 990 5254, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017 г.	АЭ.19.05808.001	67-ТУ-12928-2019	03/09/19

АО «ИНК-ЗАПАД», Ивашкевич Александр Викентьевич, 664000, г. Иркутск, пр-кт Большой Литейный, д.4, (3952) 211-352, факс (3952) 211-353, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Вертлюг УВ-250, зав. №57», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД»	ООО «РУСЭНЕРГО», Романов Николай Александрович, 8 (3822) 903330; 8 913 888 8464; 8 905 990 5254, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017 г.	АЭ.19.05808.001	67-ТУ-12927-2019	03/09/19
АО «ИНК-ЗАПАД», Ивашкевич Александр Викентьевич, 664000, г. Иркутск, пр-кт Большой Литейный, д.4, (3952) 211-352, факс (3952) 211-353, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Манифольд Буровой Установки 3000/200 ЭУК-1М, зав. №14360», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД»	ООО «РУСЭНЕРГО», Романов Николай Александрович, 8 (3822) 903330; 8 913 888 8464; 8 905 990 5254, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017 г.	АЭ.19.05808.001	67-ТУ-12926-2019	03/09/19
АО «ИНК-ЗАПАД», Ивашкевич Александр Викентьевич, 664000, г. Иркутск, пр-кт Большой Литейный, д.4, (3952) 211-352, факс (3952) 211-353, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Кран поворотный КП2, КП2-01, зав. №1640», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД»	ООО «РУСЭНЕРГО», Романов Николай Александрович, 8 (3822) 903330; 8 913 888 8464; 8 905 990 5254, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017 г.	АЭ.19.05808.001	67-ТУ-12925-2019	03/09/19
АО «ИНК-ЗАПАД», Ивашкевич Александр Викентьевич, 664000, г. Иркутск, пр-кт Большой Литейный, д.4, (3952) 211-352, факс (3952) 211-353, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Вышка ВМР-45х200У, зав. №14360», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД»	ООО «РУСЭНЕРГО», Романов Николай Александрович, 8 (3822) 903330; 8 913 888 8464; 8 905 990 5254, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017 г.	АЭ.19.05808.001	67-ТУ-12923-2019	03/09/19
АО «ИНК-ЗАПАД», Ивашкевич Александр Викентьевич, 664000, г. Иркутск, пр-кт Большой Литейный, д.4, (3952) 211-352, факс (3952) 211-353, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Ротор Р700, зав. №2259» применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД»	ООО «РУСЭНЕРГО», Романов Николай Александрович, 8 (3822) 903330; 8 913 888 8464; 8 905 990 5254, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017 г.	АЭ.19.05808.001	67-ТУ-12922-2019	03/09/19
АО «ИНК-ЗАПАД», Ивашкевич Александр Викентьевич, 664000, г. Иркутск, пр-кт Большой Литейный, д.4, (3952) 211-352, факс (3952) 211-353, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Таль электрическая, зав. №493198», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД»	ООО «РУСЭНЕРГО», Романов Николай Александрович, 8 (3822) 903330; 8 913 888 8464; 8 905 990 5254, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017 г.	АЭ.19.05808.001	67-ТУ-12918-2019	03/09/19
АО «ИНК-ЗАПАД», Ивашкевич Александр Викентьевич, 664000, г. Иркутск, пр-кт Большой Литейный, д.4, (3952) 211-352, факс (3952) 211-353, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Лебедка ЛБУ-1200, зав. №119», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД»,	ООО «РУСЭНЕРГО», Романов Николай Александрович, 8 (3822) 903330; 8 913 888 8464; 8 905 990 5254, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017 г.	АЭ.19.05808.001	67-ТУ-12916-2019	03/09/19
АО «ИНК-ЗАПАД», Ивашкевич Александр Викентьевич, 664000, г. Иркутск, пр-кт Большой Литейный, д.4, (3952) 211-352, факс (3952) 211-353, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Крюкоблок УТБК-5-225, зав. №1/1» применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД»	ООО «РУСЭНЕРГО», Романов Николай Александрович, 8 (3822) 903330; 8 913 888 8464; 8 905 990 5254, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017 г.	АЭ.19.05808.001	67-ТУ-12914-2019	03/09/19
АО «ИНК-ЗАПАД», Ивашкевич Александр Викентьевич, 664000, г. Иркутск, пр-кт Большой Литейный, д.4, (3952) 211-352, факс (3952) 211-353, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Лебёдка вспомогательная ЛВ-44-1, зав. №27» применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД» ОПО: «Участок ведения буровых работ Западно-Ярактинский лицензионный участок» регистрационный номер ОПО: А67-02422-0004,	ООО «РУСЭНЕРГО», Романов Николай Александрович, 8 (3822) 903330; 8 913 888 8464; 8 905 990 5254, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017 г.	АЭ.19.05808.001	67-ТУ-12912-2019	03/09/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Промышленный узел, Промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-3952-25-83-71, 8-39553-4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод 300-SH-1217 рег. № 102 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001.	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Николаевич, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29 октября 2009г	АЭ.16.03931.001, АЭ.18.05192.002	67-ТУ-12858-2019	02/09/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Промышленный узел, Промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-3952-25-83-71, 8-39553-4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод 80-SH-1211 рег. № 130 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001.	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Николаевич, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29 октября 2009г	АЭ.16.03931.001, АЭ.18.05192.002	67-ТУ-12855-2019	02/09/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Промышленный узел, Промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-3952-25-83-71, 8-39553-4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат теплообменный поз. И-1, рег. № 7231, зав. № 1102 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001.	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Николаевич, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29 октября 2009г	АЭ.16.03931.001, АЭ.18.05192.002	67-ТУ-12854-2019	02/09/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Промышленный узел, Промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-3952-25-83-71, 8-39553-4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Объект экспертизы: Трубопровод 200-SH-1815 рег. № 109 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001.	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Николаевич, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29 октября 2009г	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002	67-ТУ-12853-2019	02/09/19

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Промышленный узел, Промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-3952-25-83-71, 8-39553-4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор холодильника закалки поз. V-3502, рег. № 7249, зав. № 76021 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001.	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Николаевич, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29 октября 2009г	АЭ.16.03931.001, АЭ.18.05192.002	67-ТУ-12852-2019	02/09/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Промышленный узел, Промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-3952-25-83-71, 8-39553-4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Объект экспертизы: Ёмкость поз. V-109А, рег. № Р215/30, зав. № 51, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001.	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Николаевич, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29 октября 2009г	АЭ.16.03931.001, АЭ.18.05192.002	67-ТУ-12847-2019	02/09/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Промышленный узел, Промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-3952-25-83-71, 8-39553-4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер воздуха поз. 938, рег. № 7008, зав. 34, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001.	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Николаевич, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29 октября 2009г	АЭ.16.03931.001, АЭ.18.05192.002	67-ТУ-12845-2019	02/09/19
ООО "МЭС"664023, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Пискунова, дом 150, корпус 3, офис 5Директор – Копысов Вячеслав Владимирович(3952) 54-02-61 факс (3952) 54-02-61 mes2006@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство крана стрелового гидравлического с буровой установкой AICHI D502 зав.№ 117458 рег.№ А67-00447-0001ПС место нахождения Участок механизации, ОПО рег.№А67-02968-0001 от 12.09.2017г., IV класс опасности. адрес: 664023, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Пискунова, дом 150, корпус 3, офис 5	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-12843-2019	02/09/19
ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва 665462 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, п/о 12 Директор Козлов Владимир Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-3577-4, зав. № 8178, рег. № 24730 Применяется на участке цех транспортный по адресу г. Усолье-Сибирское, ОПО (рег № А67-00035-0001 от 05.12.2013 г., IV класс опасности), Иркутская область, Усольский рай-он, г. Усолье-Сибирское, в 110 м западнее автомобильной дороги г. Усолье-Сибирское-ООО «Нечаевское» 665462 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, п/о 10	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-12840-2019	02/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Сборник конденсата поз. Е-655 рег. № 818 зав. № 292-10491 (об. 1451 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-12827-2019	02/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Ёмкость поз. Е-6 рег. № 118 зав. № 1762 (об. 1480 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-12826-2019	02/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Сборник поз. Е-12а рег. № 3 зав. № 2 (об. 1079 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-12825-2019	02/09/19

АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Колонна насадочная поз. К-21 рег. № 57 зав. № 165 (об. 1476 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-12824-2019	02/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Газосборник поз. Е-26 рег. № 5 зав. № 1205 (об. 1092 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-12822-2019	02/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Влагоотделитель поз. Е-6в рег. № 24 зав. № 3360093-8 (об. 1487/1488 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-12820-2019	02/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Влагоотделитель поз. Е-6а рег. № 20 зав. № 3360093-9 (об. 1487/1488 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-12819-2019	02/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Кипятильник поз. Т-93б рег. № 27578 зав. № 2 (об. 1842 цех 121/130), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-12818-2019	02/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Теплообменник поз. Т-105 рег. № 8-А зав. № 1 (об. 1842 цех 121/130), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-12817-2019	02/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Теплообменник поз. Т-16 рег. № 135 зав. № 17882 (об. 1850 цех 121/130), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-12816-2019	02/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Холодильник поз. Е-211 рег. № 982 зав. № 503 (об. 1931/1932 цех 121/130), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-12815-2019	02/09/19

АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Охладитель масляный поз. Т-24Б/2 рег. № 17 зав. № 08008 (об. 1487/1488 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-12814-2019	02/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Охладитель масляный поз. Т-24А/2 рег. № 11 зав. № 08009 (об. 1487/1488 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-12813-2019	02/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Охладитель масляный поз. Т-24Б/1 рег. № 9 зав. № 07005 (об. 1487/1488 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-12812-2019	02/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности), Холодильник воздушный поз. Т-4/6 рег. № 8 зав. № 66004 (об. 1487/1488 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-12811-2019	02/09/19
ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, Российская Федерация, 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности «Склад аммиака» рег. № А67-01428-0004 от 11.11.2013, хранилище жидкого аммиака поз.6/8 рег.№8313 зав.№115	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-53-83-53, 340147@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003	67-ТУ-12804-2019	02/09/19
ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, Российская Федерация, 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности «Склад аммиака» рег. № А67-01428-0004 от 11.11.2013, хранилище жидкого аммиака поз.6/9 рег.№8308 зав.№99	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-53-83-53, 340147@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003	67-ТУ-12803-2019	02/09/19
ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, Российская Федерация, 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности «Склад аммиака» рег. № А67-01428-0004 от 11.11.2013, хранилище жидкого аммиака поз.6/5 рег.№8312 зав.№64	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-53-83-53, 340147@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003	67-ТУ-12802-2019	02/09/19
ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, Российская Федерация, 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности «Склад аммиака» рег. № А67-01428-0004 от 11.11.2013, хранилище жидкого аммиака поз.6/3 рег.№8315 зав.№45	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-53-83-53, 340147@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003	67-ТУ-12801-2019	02/09/19
ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, Российская Федерация, 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности «Склад аммиака» рег. № А67-01428-0004 от 11.11.2013, хранилище жидкого аммиака поз.6/1 рег.№8310 зав.№200	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-53-83-53, 340147@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003	67-ТУ-12800-2019	02/09/19
ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, Российская Федерация, 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности «Склад аммиака» рег. № А67-01428-0004 от 11.11.2013, хранилище жидкого аммиака поз.6/2 рег.№5940 зав.№48	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-53-83-53, 340147@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003	67-ТУ-12799-2019	02/09/19
ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, Российская Федерация, 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности «Склад аммиака» рег. № А67-01428-0004 от 11.11.2013, ресивер воздуха рег. №29657А зав. №323	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-53-83-53, 340147@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003	67-ТУ-12798-2019	02/09/19

ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, Российская Федерация, 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности «Склад аммиака» рег. № А67-01428-0004 от 11.11.2013, хранилище жидкого аммиака поз.6/6 рег.№8314 зав.№158	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-53-83-53, 340147@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003	67-ТУ-12797-2019	02/09/19
ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, Российская Федерация, 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности «Склад аммиака» рег. № А67-01428-0004 от 11.11.2013, хранилище жидкого аммиака поз.6/7 рег.№8307 зав.№43	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-53-83-53, 340147@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003	67-ТУ-12796-2019	02/09/19
ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, Российская Федерация, 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка установки производства аммиака водного» рег. № А67-01428-0001 от 03.11.2004, скруббер поз.9/1 рег. №88088 зав.№77	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-53-83-53, 340147@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003	67-ТУ-12795-2019	02/09/19
ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, Российская Федерация, 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры», регистрационный номер опасного производственного объекта А67-01428-0002, II класс опасности. «Техническое перевооружение. Подача конденсата сокового пара в емкость поз. Т-005 об. 1012», Шифр документации: ТП-2919/2019	ООО «ГК «СИНЕРГИЯ», 8 (977) 874 45 66, Бебишев Владимир Алексеевич	ДЭ-00-017381 от 30.04.2019 г.	АЭ.16.00321.005	67-ТП-14078-2019	27/09/19
ООО «ИНК-СЕРВИС», Юшков Михаил Викторович, 664007, Область Иркутская, город Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 24А, Телефон (3952) 211-351, факс (3952) 283-105, inks@irkutskoil.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта («Участок ведения буровых работ» рег.№ А67-03041-0001, III Класс опасности, Иркутская область) «Установка (модернизация) предохранительных и блокирующих устройств буровых установок ООО «ИНК-СЕРВИС». Организация-разработчик документации: ООО «Оптимум». Шифр документации: 1851/26С-09/18.8	ООО «ПрофЭксп», Новиков Сергей Владимирович, Телефон 8 (499) 391-51-53, info@profeksp.ru	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016 г.	АЭ.16.00596.002	67-ТП-13938-2019	25/09/19
ООО «ИНК-СЕРВИС», Юшков Михаил Викторович, 664007, Область Иркутская, город Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 24А, Телефон (3952) 211-351, факс (3952) 283-105, inks@irkutskoil.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта («Участок ведения буровых работ» рег.№ А67-03041-0001, III Класс опасности, Иркутская область) «Установка (модернизация) предохранительных и блокирующих устройств буровых установок ООО «ИНК-СЕРВИС». Организация-разработчик документации: ООО «Оптимум». Шифр документации: 1851/26С-09/18.7	ООО «ПрофЭксп», Новиков Сергей Владимирович, Телефон 8 (499) 391-51-53, info@profeksp.ru	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016 г.	АЭ.16.00596.002	67-ТП-13936-2019	25/09/19
ООО «ИНК-СЕРВИС», Юшков Михаил Викторович, 664007, Область Иркутская, город Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 24А, Телефон (3952) 211-351, факс (3952) 283-105, inks@irkutskoil.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта («Участок ведения буровых работ» рег.№ А67-03041-0001, III Класс опасности, Иркутская область) «Установка (модернизация) предохранительных и блокирующих устройств буровых установок ООО «ИНК-СЕРВИС». Организация-разработчик документации: ООО «Оптимум». Шифр документации: 1851/26С-09/18.6	ООО «ПрофЭксп», Новиков Сергей Владимирович, Телефон 8 (499) 391-51-53, info@profeksp.ru	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016 г.	АЭ.16.00596.002	67-ТП-13934-2019	25/09/19
ООО «ИНК-СЕРВИС», Юшков Михаил Викторович, 664007, Область Иркутская, город Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 24А, Телефон (3952) 211-351, факс (3952) 283-105, inks@irkutskoil.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта («Участок ведения буровых работ» рег.№ А67-03041-0001, III Класс опасности, Иркутская область) «Установка (модернизация) предохранительных и блокирующих устройств буровых установок ООО «ИНК-СЕРВИС». Организация-разработчик документации: ООО «Оптимум». Шифр документации: 1851/26С-09/18.5	ООО «ПрофЭксп», Новиков Сергей Владимирович, Телефон 8 (499) 391-51-53, info@profeksp.ru	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016 г.	АЭ.16.00596.002	67-ТП-13932-2019	25/09/19
ООО «ИНК-СЕРВИС», Юшков Михаил Викторович, 664007, Область Иркутская, город Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 24А, Телефон (3952) 211-351, факс (3952) 283-105, inks@irkutskoil.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта («Участок ведения буровых работ» рег.№ А67-03041-0001, III Класс опасности, Иркутская область) «Установка (модернизация) предохранительных и блокирующих устройств буровых установок ООО «ИНК-СЕРВИС». Организация-разработчик документации: ООО «Оптимум». Шифр документации: 1851/26С-09/18.4	ООО «ПрофЭксп», Новиков Сергей Владимирович, Телефон 8 (499) 391-51-53, info@profeksp.ru	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016 г.	АЭ.16.00596.002	67-ТП-13931-2019	25/09/19

ООО «ИНК-СЕРВИС», Юшков Михаил Викторович, 664007, Область Иркутская, город Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 24А, Телефон (3952) 211-351, факс (3952) 283-105, inks@irkutskoil.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта («Участок ведения буровых работ» рег.№ А67-03041-0001, III Класс опасности, Иркутская область) «Установка (модернизация) предохранительных и блокирующих устройств буровых установок ООО «ИНК-СЕРВИС». Организация-разработчик документации: ООО «Оптимум». Шифр документации: 1851/26С-09/18.3	ООО «ПрофЭксп», Новиков Сергей Владимирович, Телефон 8 (499) 391-51-53, info@profeksp.ru	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016 г.	АЭ.16.00596.002	67-ТП-13930-2019	25/09/19
ООО «ИНК-СЕРВИС», Юшков Михаил Викторович, 664007, Область Иркутская, город Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 24А, Телефон (3952) 211-351, факс (3952) 283-105, inks@irkutskoil.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение опасного производственного объекта («Участок ведения буровых работ» рег.№ А67-03041-0001, III Класс опасности, Иркутская область) «Установка (модернизация) предохранительных и блокирующих устройств буровых установок ООО «ИНК-СЕРВИС». Организация-разработчик документации: ООО «Оптимум». Шифр документации: 1851/26С-09/18.2,	ООО «ПрофЭксп», Новиков Сергей Владимирович, Телефон 8 (499) 391-51-53, info@profeksp.ru	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016 г.	АЭ.16.00596.002	67-ТП-13928-2019	25/09/19
ООО «ИНК-СЕРВИС», Юшков Михаил Викторович, 664007, Область Иркутская, город Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 24А, Телефон (3952) 211-351, факс (3952) 283-105, inks@irkutskoil.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта («Участок ведения буровых работ» рег.№ А67-03041-0001, III Класс опасности, Иркутская область) «Установка (модернизация) предохранительных и блокирующих устройств буровых установок ООО «ИНК-СЕРВИС». Организация-разработчик документации: ООО «Оптимум». Шифр документации: 1851/26С-09/18.1	ООО «ПрофЭксп», Новиков Сергей Владимирович, Телефон 8 (499) 391-51-53, info@profeksp.ru	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016 г.	АЭ.16.00596.002	67-ТП-13926-2019	25/09/19
АО "СГ-Трейдинг", Пекурова Юлия Викторовна, 119048, г. Москва, Комсомольский проспект, д.42, строение 3, комната 17, Телефон +7 (495) 981-0943 факс +7 (495) 981-0943	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта: «Станция газонаполнительная Иркутского филиала» рег.№ А01-13206-0033 (2 класс) Техническое перевооружение пункта наполнения СУГ бытовых баллонов газонаполнительной станции рег.№А01-13206-0033 (II класс), АО «СГ-трейдинг», расположенного по адресу: 665854, п. Мегет, Ангарского р-на, Иркутская обл. Шифр 2/019	ООО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА», Шершень Игорь Тимофеевич, 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 57, Э 4 К 11, 8 (499)130-95-38, info@prompb.ru	ДЭ-00-013694 от 11.10.2012 г.	АЭ.15.00216.004	67-ТП-13776-2019	23/09/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта ПАО «РУСАЛ Братск» «Цех производства фторсолей», рег.№А67-00149-0005, класс опасности III: «Замена горизонтальных двухпольных электрофильтров марки УГ-1-2-15 ГОУ122 на групповой циклон СЦН-40-1200х6СП»	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александр Ревович, 8(391)206-77-01, promstroyexpert@mail.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.17.04633.001,	67-ТП-13765-2019	23/09/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта "Участок трубопроводов теплосети от ТК-1, ТК-1г до ТК-43г (4 коллектор)", регистрационный номер ОПО — А67-00330-0182, класс опасности — III. «Тепловая сеть 4 коллектора (Инв. №22130551). Техническое перевооружение участка от ТК-3Г до ТК-15Г» Филиал ПАО «Иркутскэнерго» Ново-Иркутская ТЭЦ	ООО «ЦЕНТР ЭПБ», Бусаров Андрей Владимирович, Телефон: (843) 265-00-40, факс (843) 514-64-00, centerepb@mail.ru	ДЭ-00-014933 от 19.08.2014 г.	АЭ.16.00803.005	67-ТП-13707-2019	20/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Система управления установок ГФУ и 1571 цеха 17/19 НПЗ АО «АНХК» (Техническое перевооружение) Шифр 055/10827/2033-15-957006	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ-ОРИЕНБУРГ", Алексей Алексеевич Алексеев, +7(3532)30-56-30, +7 (3532)30-56-40, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01362.001	67-ТП-13432-2019	13/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Техническое перевооружение насосной установки 75 и парка 11 цеха 17/19 НПЗ», Шифр 1354-15-75,11	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ-ОРИЕНБУРГ", Алексей Алексеевич Алексеев, +7(3532)30-56-30, +7 (3532)30-56-40, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01362.001	67-ТП-13430-2019	13/09/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Замена насосного агрегата поз. Н-5 объекта 70/6-7 цеха 11 НПП» (Техническое перевооружение) Шифр 4865-70/6-7	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ-ОРИЕНБУРГ", Алексей Алексеевич Алексеев, +7(3532)30-56-30, +7 (3532)30-56-40, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01362.001	67-ТП-13429-2019	13/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Система автоматического отвода конденсата из трубопроводов МЦК факельного газа» (Техническое перевооружение) Шифр 2788-Цех90	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ-ОРИЕНБУРГ", Алексей Алексеевич Алексеев, +7(3532)30-56-30, +7 (3532)30-56-40, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01362.001	67-ТП-13428-2019	13/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Техническое перевооружение трубопроводов цеха 19/47 химического завода АО «АНХК» Шифр 1298-3130017/0155Д-Р	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ-ОРИЕНБУРГ", Алексей Алексеевич Алексеев, +7(3532)30-56-30, +7 (3532)30-56-40, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01362.001	67-ТП-13426-2019	13/09/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Сосинна Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка солепромысла рег. № А19-07153-0103, класс опасности - III Документация № 10984-6-81 «Газовый анализ воздушной среды в насосной станции и на от-крытой площадке приема и хранения нерастворителя» Хлорное производство, Цех рассолопромысла Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.01198.004,	67-ТП-13343-2019	12/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Техническое перевооружение объекта 117 для отгрузки базовых масел во флекси-танки и IBC-контейнеры цеха 102/104 ПМ» Шифр 4586-117	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ – ОРЕНБУРГ», ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», Алексей Алексеевич Алексеев , Телефон +7 (3532) 30-56-30, факс +7 (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004 г.	АЭ.16.01362.001	67-ТП-13335-2019	12/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение опасных производственных объектов «Площадка производства олефинов» (рег. номер А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001), «Склад сжиженных углеводородных газов» (рег. номер А67-00348-0002, дата рег. 13.02.2001), «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» (рег. номер А67-00348-0003, дата рег. 13.02.2001) АО «АЗП». «Трубопроводы из углеродистых сталей на объектах АО «АЗП». Замена в рамках целевой программы» (Техническое перевооружение) Шифр 3130017/0313Д-Р-090.000.800	ООО «ТЭК», Порошин Даниил Святославович, 192019, Санкт-Петербург, ул. Седова д.11, лит. А, Телефон/факс: +7 (812) 677-78-40; факс +7 (812) 677-78-40, info@teconsulting.ru	ДЭ-00-010168 от 27.05.2009 г.,	АЭ.16.01362.001	67-ТП-13104-2019	09/09/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка подсобного хозяйства цеха районная Галачинская котельная ТЭЦ-6, рег. № А67-00330-0264, класс опасности - III. Документация № 1-ХС/19-ЦГРК ТЭЦ-6-АТХ с изм. 1 «Техническое перевооружение водоподготовительных установок (участков химводоочистки) филиалов ПАО «Иркутскэнерго»: ЦГРК ТЭЦ-6»	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.01198.004	67-ТП-13095-2019	09/09/19

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка подсобного хозяйства Усть-Илимской ТЭЦ, рег. № А67-00330-0073, класс опасности - III. Документация № 1-ХС/19-УИ ТЭЦ-АТХ с изм.1 «Техническое перевооружение водоподготовительных установок (участков химводоочистки) филиалов ПАО «Иркутскэнерго»: Усть-Илимская ТЭЦ»	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.01198.004	67-ТП-13094-2019	09/09/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-16, рег. № А67-00330-0046, класс опасности - III Документация № 1-ХС/19-ТЭЦ16 с изм. 1 «Техническое перевооружение водоподготовительных установок (участков химводоочистки) филиалов ПАО «Иркутскэнерго»: ТЭЦ-16»	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.01198.004	67-ТП-13093-2019	09/09/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-11, рег. № А67-00330-0033, класс опасности - III Документация № 1-ХС/19-ТЭЦ11-АТХ с изм. 1 «Техническое перевооружение водоподготовительных установок (участков химводоочистки) филиалов ПАО «Иркутскэнерго»: ТЭЦ-11»	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.01198.004	67-ТП-13092-2019	09/09/19
АО "Байкалэнерго", Потапов Владимир Васильевич, 664043, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 67, 8-3952-794-988, 8-3952-794-952, baykalenergo@nitec.irkutskenergo.u	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на «Техническое перевооружение паропровода котельной Стройдеталь (инв. №00020718)» Наименование ОПО — Котельная завода «Стройдеталь», регистрационный номер ОПО — А67-01914-0006, класс опасности — III. Адрес местонахождения ОПО — г. Иркутск, ул. Черского, д. 1.	ООО «ЦЕНТР ЭПБ», Бусаров Андрей Владимирович, Телефон: (843) 265-00-40, факс (843) 514-64-00, centerepb@mail.ru	ДЭ-00-014933 от 19.08.2014 г.	АЭ.16.00803.005	67-ТП-12966-2019	04/09/19
ООО "Теплоснабжение", Ларченко Федор Павлович, 665932, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, микрорайон Восточный, дом 37, Телефон (39542) 9-22-10, факс (39542) 9-22-11, baiktec@snabtp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сооружение – Коллектор пара высокого давления, рег. №12884, рег. № А67-02994-0001, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, Промплощадка, Центр	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.18.04530.001, АЭ.16.01671.002,	67-ЗС-14121-2019	30/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Объект 1856/7. Градирня типа СК-400, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002,	67-ЗС-14120-2019	30/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Объект 1856/6. Градирня типа СК-400, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002,	67-ЗС-14119-2019	30/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Объект 1856/5. Градирня типа СК-400, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002,	67-ЗС-14118-2019	30/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Объект 1856/4. Градирня типа СК-400, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002,	67-ЗС-14117-2019	30/09/19

АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение на опасном производственном объекте«Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Объект 1855. Градирня типа СК-400, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002,	67-ЗС-14116-2019	30/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Объект 1856/9. Градирня типа СК-400, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002,	67-ЗС-14115-2019	30/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Объект 1856/3. Градирня типа СК-400, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002,	67-ЗС-14114-2019	30/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Объект 1856/2. Градирня типа СК-400, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002,	67-ЗС-14113-2019	30/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Объект 1854. Градирня типа СК-400, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002,	67-ЗС-14112-2019	30/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Объект 1854А. Градирня типа СК-400, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002,	67-ЗС-14110-2019	30/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Объект 1856/1. Градирня типа СК-400, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002,	67-ЗС-14109-2019	30/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Объект 1856/8. Градирня типа СК-400, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002,	67-ЗС-14108-2019	30/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Объект 1855Б. Градирня типа СК-400, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002,	67-ЗС-14106-2019	30/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Объект 1855А. Градирня типа СК-400, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002,	67-ЗС-14104-2019	30/09/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар Р-12 V=1000 м3, зав. № б/н, рег. № Р-12, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО «АНХК», ПНХ, цех № 39/61, объект 1338/1339	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-14029-2019	27/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар № 30 V=3000 м3, зав. № б/н, рег. № Р-30, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 3н, АО «АНХК», НПП, цех № 11, объект 70/22, парк 2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-14028-2019	27/09/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод отработанной серной кислоты, инв.№36201030000710 рег. № 1-18, ОПО: «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 (класс опасности I), филиал АО «Группа Илим» в г. Братске	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.00754.004, АЭ.16.01144.004, АЭ.16.02627.001, АЭ.18.00750.002	67-ЗС-14006-2019	26/09/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод гипохлорита натрия от к.07 до к.02., ОПО: «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 (класс опасности I), филиал АО «Группа Илим» в г. Братске	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.00754.004, АЭ.16.01144.004, АЭ.16.02627.001, АЭ.18.00750.002	67-ЗС-14005-2019	26/09/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод азота с к.32 на к.05, рег. № 3-29	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.00754.004, АЭ.16.01144.004, АЭ.16.02627.001, АЭ.18.00750.002	67-ЗС-14003-2019	26/09/19
МУП «ТЭСИ», Бондарев Алексей Николаевич, 664048, Область Иркутская, город Иркутск, улица Севастопольская, дом 237, Телефон (395-2) 48-62-30, Факс (395-2) 48-62-31, info@tesi-irk.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Котельная (12), Место нахождения (адрес) ОПО: 38, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 97, рег. № А67-03035-0002 от 24.01.2019 г. III класса опасности	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011 г.	АЭ.18.05630.001,	67-ЗС-13986-2019	26/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 99-Г Трубопровод транспортирования смеси углеводородов С1, С5, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 300/301, цех 20/23-71, ПНХ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092,001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-13873-2019	24/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 4187-Г Трубопроводы межступенчатой обвязки компрессора Аз/к 3,5Г-108/35 поз. № 2, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Установка 12, объект 1199, цех 12/44, ПНХ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092,001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-13872-2019	24/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 141-Г Линия хвостовых газов, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Установка 71/72, объект 1606, цех 20/23-71, ПНХ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092,001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-13871-2019	24/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег № 5-Г Трубопровод азота 5 атм. по эстакаде 43-5 и от эстакады 43-5 до трубчатых печей блоков 130, 131, 140 и БАС для продувки и опрессовки схем, создание азотной подушки в аппаратах объекта 139, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 139, цех 39/61, ПНХ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092,001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-13869-2019	24/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег № 4-Г Трубопровод питания приборов КИПиА и ведение технологических процессов на блоках 131, 140, 140/0, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 139, цех 39/61, ПНХ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092,001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-13868-2019	24/09/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег № 3094-Ж Трубопровод транспортировки замасленной воды от емкости замасленной воды поз. Е-10 до узла эстакады 43-5, 43-Б место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 139, цех 39/61, ПНХ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092,001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-13866-2019	24/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 4447-Г Трубопровод азота 70, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Установка 71/72, объект1603, цех 20/23-71, ПНХ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092,001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-13865-2019	24/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 4110-Ж Трубопровод «Транспортировки промышленной воды», Объект 330, цех 20/23-71, ПНХ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092,001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-13864-2019	24/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод № 3310 сх.2 Трубопровод топливного газа из трубопровода 6103а в трубопровод 2714д, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, НПП, цех по МЦК, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092,001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-13863-2019	24/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод № 476-Г Трубопровод воздуха, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 69/70, цех 19/47, ПНХ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092,001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-13862-2019	24/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег № 4161-Ж Подача хозпротивопожарной воды в объект 1636, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Установка 71/72, объект 1636, цех 20/23-71, ПНХ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092,001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-13861-2019	24/09/19
ПАО "Коршуновский ГОК", Хафизов И.В., 665651, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1, Телефон: 8 (39566) 96-120 факс: 8 (39566) 3-26-25, office@korgok.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание хранилище аммонита № 1, расположенное на опасном производственном объекте «Склад взрывчатых материалов (базисный)», зарегистрированное в Госреестре ОПО № А67-00048-0002	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003 г.	АЭ.16.00147.002,	67-ЗС-13807-2019	23/09/19
ПАО "Коршуновский ГОК", Хафизов И.В., 665651, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1, Телефон: 8 (39566) 96-120 факс: 8 (39566) 3-26-25, office@korgok.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание хранилище аммонита № 2 120 т, расположенное на опасном производственном объекте «Склад взрывчатых материалов (базисный)», зарегистрированное в Госреестре ОПО № А67-00048-0002	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003 г.	АЭ.16.00147.002,	67-ЗС-13806-2019	23/09/19
ПАО "Коршуновский ГОК", Хафизов И.В., 665651, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1, Телефон: 8 (39566) 96-120 факс: 8 (39566) 3-26-25, office@korgok.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание хранилище средств взрывания № 7, расположенное на опасном производственном объекте «Склад взрывчатых материалов (базисный)», зарегистрированное в Госреестре ОПО № А67-00048-0002	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003 г.	АЭ.16.00147.002,	67-ЗС-13804-2019	23/09/19
ПАО "Коршуновский ГОК", Хафизов И.В., 665651, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1, Телефон: 8 (39566) 96-120 факс: 8 (39566) 3-26-25, office@korgok.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание пожарный сарай № 1, расположенный на опасном производственном объекте «Склад взрывчатых материалов (базисный)», зарегистрированное в Госреестре ОПО № А67-00048-0002	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003 г.	АЭ.16.00147.002,	67-ЗС-13803-2019	23/09/19
ПАО "Коршуновский ГОК", Хафизов И.В., 665651, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1, Телефон: 8 (39566) 96-120 факс: 8 (39566) 3-26-25, office@korgok.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание лабораторий ВВ, расположенное на опасном производственном объекте «Склад взрывчатых материалов (базисный)», зарегистрированное в Госреестре ОПО № А67-00048-0002	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003 г.	АЭ.16.00147.002,	67-ЗС-13802-2019	23/09/19
ПАО "Коршуновский ГОК", Хафизов И.В., 665651, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1, Телефон: 8 (39566) 96-120 факс: 8 (39566) 3-26-25, office@korgok.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание пожарный сарай № 2, расположенное на опасном производственном объекте «Склад взрывчатых материалов (базисный)», зарегистрированное в Госреестре ОПО № А67-00048-0002	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003 г.	АЭ.16.00147.002,	67-ЗС-13801-2019	23/09/19

ПАО "Коршуновский ГОК", Хафизов И.В., 665651, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1, Телефон: 8 (39566) 96-120 факс: 8 (39566) 3-26-25, office@korgok.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание подготовки ВМ, расположенное на опасном производственном объекте «Склад взрывчатых материалов (базисный)», зарегистрированное в Госреестре ОПО № А67-00048-0002	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003 г.	АЭ.16.00147.002,	67-ЗС-13800-2019	23/09/19
ПАО "Коршуновский ГОК", Хафизов И.В., 665651, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1, Телефон: 8 (39566) 96-120 факс: 8 (39566) 3-26-25, office@korgok.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание гараж для растаривающей машины, расположенный на опасном производственном объекте «Склад взрывчатых материалов (базисный)», зарегистрированное в Госреестре ОПО № А67-00048-0002	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003 г.	АЭ.16.00147.002,	67-ЗС-13798-2019	23/09/19
ПАО "Коршуновский ГОК", Хафизов И.В., 665651, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1, Телефон: 8 (39566) 96-120 факс: 8 (39566) 3-26-25, office@korgok.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание гараж малой механизации на базисном складе ВМ, расположенный на опасном производственном объекте «Склад взрывчатых материалов (базисный)», зарегистрированное в Госреестре ОПО № А67-00048-0002	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003 г.	АЭ.16.00147.002,	67-ЗС-13797-2019	23/09/19
ПАО "Коршуновский ГОК", Хафизов И.В., 665651, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1, Телефон: 8 (39566) 96-120 факс: 8 (39566) 3-26-25, office@korgok.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание для растаривания ВМ, расположенное на опасном производственном объекте «Склад взрывчатых материалов (базисный)», зарегистрированное в Госреестре ОПО № А 67-00048-0002	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003 г.	АЭ.16.00147.002,	67-ЗС-13796-2019	23/09/19
ПАО "Коршуновский ГОК", Хафизов И.В., 665651, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1, Телефон: 8 (39566) 96-120 факс: 8 (39566) 3-26-25, office@korgok.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание хранилище для тары, расположенное на опасном производственном объекте «Склад взрывчатых материалов (базисный)», зарегистрированное в Госреестре ОПО № А 67-00048-0002	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003 г.	АЭ.16.00147.002,	67-ЗС-13795-2019	23/09/19
ПАО "Коршуновский ГОК", Хафизов И.В., 665651, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1, Телефон: 8 (39566) 96-120 факс: 8 (39566) 3-26-25, office@korgok.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание зарядной станции, расположенное на опасном производственном объекте «Склад взрывчатых материалов (базисный)», зарегистрированное в Госреестре ОПО № А67-00048-0002	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003 г.	АЭ.16.00147.002,	67-ЗС-13793-2019	23/09/19
ПАО "Коршуновский ГОК", Хафизов И.В., 665651, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1, Телефон: 8 (39566) 96-120 факс: 8 (39566) 3-26-25, office@korgok.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание караульное помещение, расположенное на опасном производственном объекте «Склад взрывчатых материалов (базисный)», зарегистрированное в Госреестре ОПО № А67-00048-0002	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003 г.	АЭ.16.00147.002,	67-ЗС-13792-2019	23/09/19
ПАО "Коршуновский ГОК", Хафизов И.В., 665651, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1, Телефон: 8 (39566) 96-120 факс: 8 (39566) 3-26-25, office@korgok.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание хранилище ВВ на 120 т, расположенное на опасном производственном объекте «Склад взрывчатых материалов (Рудногорск)», зарегистрированное в Госреестре ОПО № А67-00048-0006	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003 г.	АЭ.16.00147.002,	67-ЗС-13791-2019	23/09/19
ПАО "Коршуновский ГОК", Хафизов И.В., 665651, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1, Телефон: 8 (39566) 96-120 факс: 8 (39566) 3-26-25, office@korgok.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание сарай противопожарных средств 18/3, расположенное на опасном производственном объекте «Склад взрывчатых материалов (Рудногорск)», зарегистрированное в Госреестре ОПО № А67-00048-0006	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003 г.	АЭ.16.00147.002,	67-ЗС-13790-2019	23/09/19
ПАО "Коршуновский ГОК", Хафизов И.В., 665651, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1, Телефон: 8 (39566) 96-120 факс: 8 (39566) 3-26-25, office@korgok.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание хранилище тары на 200 ящиков, расположенное на опасном производственном объекте «Склад взрывчатых материалов (Рудногорск)», зарегистрированное в Госреестре ОПО № А67-00048-0006	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003 г.	АЭ.16.00147.002,	67-ЗС-13789-2019	23/09/19
ПАО "Коршуновский ГОК", Хафизов И.В., 665651, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1, Телефон: 8 (39566) 96-120 факс: 8 (39566) 3-26-25, office@korgok.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение противопожарная насосная станция, расположенная на опасном производственном объекте «Склад взрывчатых материалов (Рудногорск)», зарегистрированное в Госреестре ОПО № А67-00048-0006	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003 г.	АЭ.16.00147.002,	67-ЗС-13788-2019	23/09/19
ПАО "Коршуновский ГОК", Хафизов И.В., 665651, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1, Телефон: 8 (39566) 96-120 факс: 8 (39566) 3-26-25, office@korgok.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание хранилище ВВ на 240 т, расположенный на опасном производственном объекте «Склад взрывчатых материалов (Рудногорск)», зарегистрированное в Госреестре ОПО № А67-00048-0006	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003 г.	АЭ.16.00147.002,	67-ЗС-13787-2019	23/09/19
ПАО "Коршуновский ГОК", Хафизов И.В., 665651, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1, Телефон: 8 (39566) 96-120 факс: 8 (39566) 3-26-25, office@korgok.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание хранилище СВ на 24 тонны, расположенное на опасном производственном объекте «Склад взрывчатых материалов (Рудногорск)», зарегистрированное в Госреестре ОПО № А67-00048-0006	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003 г.	АЭ.16.00147.002,	67-ЗС-13786-2019	23/09/19

ПАО "Коршуновский ГОК", Хафизов И.В., 665651, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1, Телефон: 8 (39566) 96-120 факс: 8 (39566) 3-26-25, office@korgok.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание павильон над скважиной, расположенный на опасном производственном объекте «Склад взрывчатых материалов (Рудногорск)», зарегистрированное в Госреестре ОПО № А67-00048-0006	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003 г.	АЭ.16.00147.002,	67-3С-13784-2019	23/09/19
ПАО "Коршуновский ГОК", Хафизов И.В., 665651, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1, Телефон: 8 (39566) 96-120 факс: 8 (39566) 3-26-25, office@korgok.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание ремонтный пункт конусных дробилок, расположенный на опасном производственном объекте «Цех литейный по переплавке черных и цветных металлов», зарегистрированное в Госреестре ОПО № А67-00048-0014	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003 г.	АЭ.16.01396.002,	67-3С-13783-2019	23/09/19
АО "СГ-Трейдинг", Пекурова Юлия Викторовна, 119048, г. Москва, Комсомольский проспект, д.42, строение 3, комната 17, Телефон +7 (495) 981-0943 факс +7 (495) 981-0943	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение, применяемое на опасном производственном объекте: «Станция газонаполнительная Иркутского филиала» рег. № А01-13206-0033 (II класс), Технологический трубопровод, рег.№8 и 8А, место установки: 665854, п. Мегет, Ангарского р-на, Иркутская обл.	ООО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА», Шершень Игорь Тимофеевич, 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 57, Э 4 К 11, 8 (499)130-95-38, info@prompb.ru	ДЭ-00-013694 от 11.10.2012 г.	АЭ.16.01449.002, АЭ.15.00216.002, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.004	67-3С-13777-2019	23/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	производственное сооружение –технологическая эстакада 932/933 (инв. № 03310100354), цеха 86/57 установка 57/133 ПНХ АО «АНХК» место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003	67-3С-13740-2019	23/09/19
ПАО "Коршуновский ГОК", Хафизов И.В., 665651, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1, Телефон: 8 (39566) 96-120 факс: 8 (39566) 3-26-25, office@korgok.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание лаборатория, расположенный на опасном производственном объекте «Склад взрывчатых материалов (Рудногорск)», зарегистрированное в Госреестре ОПО № А67-00048-0006	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003 г.	АЭ.16.00147.002,	67-3С-13739-2019	23/09/19
ПАО "Коршуновский ГОК", Хафизов И.В., 665651, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1, Телефон: 8 (39566) 96-120 факс: 8 (39566) 3-26-25, office@korgok.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание АБК склада ВВ (караульное помещение), расположенное на опасном производственном объекте «Склад взрывчатых материалов (Рудногорск)», зарегистрированное в Госреестре ОПО № А67-00048-0006	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003 г.	АЭ.16.00147.002,	67-3С-13738-2019	23/09/19
ПАО "Коршуновский ГОК", Хафизов И.В., 665651, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1, Телефон: 8 (39566) 96-120 факс: 8 (39566) 3-26-25, office@korgok.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание проходная на 2 прохода, расположенное на опасном производственном объекте «Склад взрывчатых материалов (Рудногорск)», зарегистрированное в Госреестре ОПО № А67-00048-0006	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003 г.	АЭ.16.00147.002,	67-3С-13737-2019	23/09/19
ПАО "Коршуновский ГОК", Хафизов И.В., 665651, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1, Телефон: 8 (39566) 96-120 факс: 8 (39566) 3-26-25, office@korgok.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание электроремонтный завод, расположенное на опасном производственном объекте «Площадка «Электрозавод», зарегистрированное в Госреестре ОПО № А67-00048-0013	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003 г.	АЭ.16.01396.002,	67-3С-13735-2019	23/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение градирни № 12 инв. № 05160100533 установки БОВ 79/4 цех 12, (нефтеперерабатывающее производство – НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК»	ООО «Сибирская Экспертная Компания»,Лашкевич Вениамин Львович,630099, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1, оф. 202,sibek@sibekнso.ru	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012 г.	АЭ.16.01243.003,АЭ.16.01243.004	67-3С-13669-2019	19/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение градирни № 4 инв. № 05160100353 установки БОВ 79/4 цех 12, (нефтеперерабатывающее производство – НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК»	ООО «Сибирская Экспертная Компания»,Лашкевич Вениамин Львович,630099, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1, оф. 202,sibek@sibekнso.ru	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012 г.	АЭ.16.01243.003,АЭ.16.01243.004	67-3С-13667-2019	19/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение нефтеловушки № 3 инв. № 05160100010 цех 12, 101 (нефтеперерабатывающее производство – НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК»	ООО «Сибирская Экспертная Компания»,Лашкевич Вениамин Львович,630099, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1, оф. 202,sibek@sibekнso.ru	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012 г.	АЭ.16.01243.003,АЭ.16.01243.004	67-3С-13666-2019	19/09/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение пожарного водоема ПВ-9/4 инв. № 00000142298, (Цех 2 по приготовлению и отгрузке нефтепродукции, объект ПВ-9/4), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК»	ООО «Сибирская Экспертная Компания»,Лашкевич Вениамин Львович,630099, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1, оф. 202,sibek@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012 г.	АЭ.16.01243.003,АЭ.16.01243.004	67-ЗС-13664-2019	19/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение нефтеотделителя № 5 инв. № 05160100058 (установка БОВ 79/1, цех 12, нефтеперерабатывающее производство – НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67 00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК»	ООО «Сибирская Экспертная Компания»,Лашкевич Вениамин Львович,630099, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1, оф. 202,sibek@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012 г.	АЭ.16.01243.003,АЭ.16.01243.004	67-ЗС-13663-2019	19/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение приемной емкости №1 инв. №05160100397 (цех 12, установка 101, Нефтеперерабатывающее производство), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК».	ООО «Сибирская Экспертная Компания»,Лашкевич Вениамин Львович,630099, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1, оф. 202,sibek@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012 г.	АЭ.16.01243.003,АЭ.16.01243.004	67-ЗС-13662-2019	19/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение пожарного водоема ПВ-3 инв. № 19000100450, (Цех 2 по приготовлению и отгрузке нефтепродукции, объект ПВ-3), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК»	ООО «Сибирская Экспертная Компания»,Лашкевич Вениамин Львович,630099, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1, оф. 202,sibek@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012 г.	АЭ.16.01243.003,АЭ.16.01243.004	67-ЗС-13661-2019	19/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение приемной емкости уловленного нефтепродукта 71/14 насосной 71/22 инв. № 05160100268 (установка 101А, цех 12, нефтеперерабатывающее производство – НПП), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001, дата рег. 22.02.2001 г, I класс опасности) АО «АНХК».	ООО «Сибирская Экспертная Компания»,Лашкевич Вениамин Львович,630099, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1, оф. 202,sibek@sibeknso.ru	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012 г.	АЭ.16.01243.003,АЭ.16.01243.004	67-ЗС-13660-2019	19/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар Р-9 V=700 м3, зав. № б/н, рег. № Р-9, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 16, АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, установка 1/14, объект 340/341	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-13623-2019	19/09/19
АО «Иркутскнефтепродукт», Кудрявцев Андрей Николаевич, 664007, область Иркутская, город Иркутск, ул. Октябрьской революции, д. 5, (3952) 33-62-22, (3952) 33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сооружение – Резервуар вертикальный стальной РВС-1000, техн. №38, зав. №б/н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Тулунский цех)», рег. № А67-00275-0154, III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.001,	67-ЗС-13558-2019	18/09/19
АО «Иркутскнефтепродукт», Кудрявцев Андрей Николаевич, 664007, область Иркутская, город Иркутск, ул. Октябрьской революции, д. 5, (3952) 33-62-22, (3952) 33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сооружение – Резервуар вертикальный стальной РВС-700, техн. №9, зав. №б/н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Тулунский цех)», рег. № А67-00275-0154, III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.001,	67-ЗС-13556-2019	18/09/19

АО «Иркутскнефтепродукт», Кудрявцев Андрей Николаевич, 664007, область Иркутская, город Иркутск, ул. Октябрьской революции, д. 5, (3952) 33-62-22, (3952) 33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Железнодорожный подъездной путь, пункт выгрузки опасных веществ. Владелец: АО «Иркутскнефтепродукт». «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Вихоревский цех)», рег. № А67-00275-0148, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Российская Федерация, Иркутская область, Братский район, г. Вихоревка, ул. Нефтяников, 30; 38, Российская Федерация, Иркутская область, Братский район, г. Вихоревка, ул.Нефтяников, 30А; 38, Российская Федерация, Иркутская область, Братский район, г. Вихоревка, ул. Нефтяников, д.30А; 38, Российская Федерация, Иркутская область, Братский район, г. Вихоревка, ул. Нефтяников, д.30В; 38, Российская Федерация, Иркутская область, Братский район, г. Вихоревка, ул. Нефтяников, д.30С.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.17.01671.002,	67-ЗС-13554-2019	18/09/19
ООО «Кастор», 665459, Кривоносов Николай Валентинович, Россия, Иркутская область, город Усолье-Сибирское, ул. Стопани, дом 26, (3952) 288-208 факс (3952) 43-85-60, office@krais-neft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар РВС-200 №6, наименование объекта – «Склад ГСМ», рег. №А67-01882-0001, дата 27.04.2007, III класс опасности), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, д.77, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 1-я Московская, д.1	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-5570,3, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.12.2016	АЭ.16.00230.003,	67-ЗС-13534-2019	17/09/19
ООО «Кастор», 665459, Кривоносов Николай Валентинович, Россия, Иркутская область, город Усолье-Сибирское, ул. Стопани, дом 26, (3952) 288-208 факс (3952) 43-85-60, office@krais-neft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар РВС-200 №4, наименование объекта – «Склад ГСМ», рег. №А67-01882-0001, дата 27.04.2007, III класс опасности), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, д.77, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 1-я Московская, д.1	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-5570,3, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.12.2016	АЭ.16.00230.003,	67-ЗС-13533-2019	17/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар № 291 V=400 м3, зав. № б/н, рег. № Р-291, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 28, АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка 70/12, парк 48	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-13529-2019	17/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 48-Г Трубопровод подачи азота-25 АТИ для опрессовки конденсаторов, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Установка 71/72, объект 1606, цех 20/23-71, ПНХ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092,001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-13528-2019	17/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 3096-Г Трубопровод транспортировки бедного газа от сепаратора поз. Е-4 до трубопровода бедного газа № 1205, включая щит выдачи бедного газа, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Блок 140, цех 39/61, ПНХ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092,001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-13527-2019	17/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 4456 Трубопровод от ЗКЛ 150 выход из С-7,8,9,11 в трубопроводы 9722, 9723 до секущих задвижек на эстакаде 33-Г, транспортировка гидрогенизата не защелоченного от сепараторов поз.7,8,9,11 в объект 1669 цеха 39/61, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 172, цех 39/61, ПНХ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092,001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-13526-2019	17/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 4037-Ж Трубопровод оборотной воды от насосов поз. Н-1,2,3,4 через об. 1603, 1606 до градирен 1608, 1609, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Установка 71/72, объект 1606, цех 20/23-71, ПНХ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092,001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-13525-2019	17/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 4076-Ж Подача ХПВ в об.1607, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Установка 71/72, объект 1607, цех 20/23-71, ПНХ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092,001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-13524-2019	17/09/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 4036-Ж Подача промышленной воды в об. 1606, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Установка 71/72, объект 1606, цех 20/23-71, ПНХ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092,001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-13522-2019	17/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 80-Г Прием аммиака из блока № 140 с эстакады ряда «А» в емкость Е-60/1,2, Е-1/3, Е-37/3, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Установка 71/72, объект 1601, цех 20/23-71, ПНХ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092,001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-13521-2019	17/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 4446-Г Азот от улицы 3 до маш.зала об.1634, от об.1634 до улицы 2, от ряда А до парка об. 1602, от улицы 2 до улицы 3, от об.1601 до об.1602, от об.1602 до об. 1602а, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Установка 71/72, объект 1601, цех 20/23-71, ПНХ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092,001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-13516-2019	17/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 4035-Ж Питание приборов КИПиА, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Установка 71/72, объект 1606, цех 20/23-71, ПНХ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092,001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-13515-2019	17/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 3025 Транспортировка воды и аммиака от Н-144/1, Н-144/2, Н-202/1, Н-202/2 до абсорберов А-200, А-200а, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Установка 71/72, объект 1606, цех 20/23-71, ПНХ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092,001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-13514-2019	17/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 63-Г Подача азота-5 для продувки аппаратов об.1606, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Установка 71/72, объект 1606, цех 20/23-71, ПНХ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092,001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-13513-2019	17/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод Л. 3-7, Место расположения «Площадка участка основного производства» , рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, АО «АНХК», БГЭ, цех № ПТЭ, объект 262	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	№ 00-ДЭ-001264 от 09.06.2003г.,	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-13511-2019	17/09/19
ООО «Петро-Терминал», Исаев Станислав Павлович, 665800, Область Иркутская, город Ангарск, Населенный пункт Первый промышленный, квартал 17-й, строение 1, Телефон (3955) 662727, факс (3955) 578550, company@petro-terminal.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар вертикальный стальной РВС-1000, зав. № 2011.06.94, рег. №Р 1/2. Владелец ООО «Петро-Терминал». Опасный производственный объект «Склад ГСМ», рег. №: А67-02462-0003, III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.01671.001, АЭ.17.01671.002,	67-ЗС-13501-2019	17/09/19
ООО «Петро-Терминал», Исаев Станислав Павлович, 665800, Область Иркутская, город Ангарск, Населенный пункт Первый промышленный, квартал 17-й, строение 1, Телефон (3955) 662727, факс (3955) 578550, company@petro-terminal.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар вертикальный стальной РВС-1000, зав. № 2015.05.227, рег. №Р 1/3. Владелец ООО «Петро-Терминал». Опасный производственный объект «Склад ГСМ», рег. №: А67-02462-0001, III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.01671.001, АЭ.17.01671.002,	67-ЗС-13500-2019	17/09/19
ООО «Петро-Терминал», Исаев Станислав Павлович, 665800, Область Иркутская, город Ангарск, Населенный пункт Первый промышленный, квартал 17-й, строение 1, Телефон (3955) 662727, факс (3955) 578550, company@petro-terminal.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Железнодорожный подъездной путь, пункт выгрузки опасных веществ. Владелец ООО «Петро-Терминал». Опасный производственный объект «База товарно-сырьевая», рег. №: А67-02462-0001, III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.17.01671.002,	67-ЗС-13499-2019	17/09/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод Л. 12-2, Место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, АО «АНХК», БГЭ, цех № ПТЭ, объект 262	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-13460-2019	16/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод Л. 3-6, Место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, АО «АНХК», БГЭ, цех № ПТЭ, объект 262	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-13458-2019	16/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар Е-2АV=400 м3, зав. № б/н, рег. № Е-2А, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н, АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка 70/23, парк 58	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-13457-2019	16/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар № 244 V=700 м3, зав. № б/н, рег. № Р-244, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30Н, АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка 39/7, парк 45	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-13456-2019	16/09/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - «Трубопровод подачи каустической соды от ЦДХ на установку окисления белого щёлока», проект SP 0187/1.2, применяемое на опасном производственном объекте «База товарно-сырьевая склада хлора, сернистого ангидрида, кислот, щелочей, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0094 от 05.07.2012г., (I класс опасности) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске.	ООО "Союз Аудит", Лазунько Андрей Владимирович, 8-3955-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 12.11.2012 г.	АЭ.17.00212.011, АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.004	67-ЗС-13422-2019	13/09/19
ПАО «Коршуновский ГОК», Хафизов И.В., 665651, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1, Телефон: 8 (39566) 96-120 факс: 8 (39566) 3-26-25, office@korgok.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение крановая эстакада № 1 с теплым переходом, расположенное на опасном производственном объекте «Площадка ремонтно-механических мастерских и кислородной станции», зарегистрированное в Госреестре ОПО № А67-00048-0008	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.01396.002,	67-ЗС-13389-2019	13/09/19
ПАО «Коршуновский ГОК», Хафизов И.В., 665651, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1, Телефон: 8 (39566) 96-120 факс: 8 (39566) 3-26-25, office@korgok.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание ремонтно-электромеханический цех 3-й террасы (ЦРИО+АБК), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка ремонтно-механических мастер-ских и кислородной станции», зарегистрированное в Госреестре ОПО № А67-00048-0008	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.01396.002,	67-ЗС-13388-2019	13/09/19
ПАО «Коршуновский ГОК», Хафизов И.В., 665651, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1, Телефон: 8 (39566) 96-120 факс: 8 (39566) 3-26-25, office@korgok.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание корпус сушки, расположенный на опасном производственном объекте «Фабрика обогащения рудного сырья черных металлов», зарегистрированное в Госреестре ОПО № А67-00048-0001	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.01396.002, АЭ.16.01857.007,	67-ЗС-13386-2019	13/09/19
ПАО «Коршуновский ГОК», Хафизов И.В., 665651, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1, Телефон: 8 (39566) 96-120 факс: 8 (39566) 3-26-25, office@korgok.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание сарай противопожарных средств 18/2, расположенный на опасном производственном объекте «Склад взрывчатых материалов (Рудногорск)», зарегистрированное в Госреестре ОПО № А67-00048-0006	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.00147.002,	67-ЗС-13385-2019	13/09/19
ПАО «Коршуновский ГОК», Хафизов И.В., 665651, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1, Телефон: 8 (39566) 96-120 факс: 8 (39566) 3-26-25, office@korgok.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание помещение подготовки ВВ, расположенное на опасном производственном объекте «Склад взрывчатых материалов (Рудногорск)», зарегистрированное в Госреестре ОПО № А67-00048-0006	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.00147.002,	67-ЗС-13383-2019	13/09/19
ПАО «Коршуновский ГОК», Хафизов И.В., 665651, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1, Телефон: 8 (39566) 96-120 факс: 8 (39566) 3-26-25, office@korgok.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание хранилище аммонита № 6, расположенное на опасном производственном объекте «Склад взрывчатых материалов (базисный)», зарегистрированное в Госреестре ОПО № А67-00048-0002	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.00147.002,	67-ЗС-13382-2019	13/09/19

ПАО «Коршуновский ГОК», Хафизов И.В., 665651, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1, Телефон: 8 (39566) 96-120 факс: 8 (39566) 3-26-25, office@korgok.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание хранилища средств взрывания № 8, расположенное на опасном производственном объекте «Склад взрывчатых материалов (базисный)», зарегистрированное в Госреестре ОПО № А 67-00048-0002	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.00147.002,	67-ЗС-13380-2019	13/09/19
ПАО «Коршуновский ГОК», Хафизов И.В., 665651, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1, Телефон: 8 (39566) 96-120 факс: 8 (39566) 3-26-25, office@korgok.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание хранилище аммонита № 4 120 т, расположенное на опасном производственном объекте «Склад взрывчатых материалов (базисный)», зарегистрированное в Госреестре ОПО № А67-00048-0002	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.00147.002,	67-ЗС-13379-2019	13/09/19
ПАО «Коршуновский ГОК», Хафизов И.В., 665651, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1, Телефон: 8 (39566) 96-120 факс: 8 (39566) 3-26-25, office@korgok.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание хранилище аммонита № 5, расположенное на опасном производственном объекте «Склад взрывчатых материалов (базисный)», зарегистрированное в Госреестре ОПО № А67-00048-0002	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.00147.002,	67-ЗС-13378-2019	13/09/19
ПАО «Коршуновский ГОК», Хафизов И.В., 665651, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1, Телефон: 8 (39566) 96-120 факс: 8 (39566) 3-26-25, office@korgok.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание хранилище аммонита № 3, расположенное на опасном производственном объекте «Склад взрывчатых материалов (базисный)», зарегистрированное в Госреестре ОПО № А67-00048-0002	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.00147.002,	67-ЗС-13377-2019	13/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар № 901 V=700 м3, зав. № б/н, рег. № Р-901, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал цех 2, АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка ТХ, парк 9	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-13368-2019	12/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар № 259 V=3000 м3, зав. № б/н, рег. № Р-259, место расположения «Площадка участка основного производства», ег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО «АНХК», НПП, цех № 11, установка ЭЛОУ-10/6, парк 1в	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-13367-2019	12/09/19
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Трубопровод транспортирования реагента от УПН-10 до всаса насоса поз. Н-102 и на АСН-10ВГ, регистрационный номер 720011, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Площадка установки по переработке нефти» ООО «ИНК» (регистрационный номер ОПО А67-01105-0043 от 30.04.2014 г., I класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.15.00221.001, АЭ.16.02782.002	67-ЗС-13324-2019	12/09/19
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Высоконапорный газопровод от УКПГ до скважины № 18Р, регистрационный номер 44003, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Система межпромысловых трубопроводов Ярактинского месторождения» ООО «ИНК» (регистрационный номер ОПО А67-01105-0010 от 05.11.2004 г., I класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.15.00221.001, АЭ.16.02782.002	67-ЗС-13323-2019	12/09/19
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Газопровод от скважины № 19Р до УКПГ, регистрационный номер 44030, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Система межпромысловых трубопроводов Ярактинского месторождения» ООО «ИНК» (регистрационный номер ОПО А67-01105-0010 от 05.11.2004 г., I класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.15.00221.001, АЭ.16.02782.002	67-ЗС-13322-2019	12/09/19
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Нефтегазосборный трубопровод от АГЗУ КП-4 до ДНС, регистрационный номер 42006, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Система межпромысловых трубопроводов Ярактинского месторождения» ООО «ИНК» (регистрационный номер ОПО А67-01105-0010 от 05.11.2004 г., I класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.15.00221.001, АЭ.16.02782.002	67-ЗС-13320-2019	12/09/19
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Нефтегазосборный трубопровод от АГЗУ КП-9 до АГЗУ КП-3, регистрационный номер 42005, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Система межпромысловых трубопроводов Ярактинского месторождения» ООО «ИНК» (регистрационный номер ОПО А67-01105-0010 от 05.11.2004 г., I класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.15.00221.001, АЭ.16.02782.002	67-ЗС-13318-2019	12/09/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар № 5312 V=400 м3, зав. № б/н, рег. № Р-5312, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 31н, АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка 70/14, парк 53	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	№ 00-ДЭ-001264 от 09.06.2003г.,	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-13237-2019	11/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар № 274 V=700 м3, зав. № б/н, рег. № Р-274, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 28, АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка 70/12, парк 42а	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	№ 00-ДЭ-001264 от 09.06.2003г.,	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-13235-2019	11/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар № 315 V=700 м3, зав. № б/н, рег. № Р-315, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 32н, АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка 70/15, парк 52	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	№ 00-ДЭ-001264 от 09.06.2003г.,	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-13233-2019	11/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод № 607-Г Трубопровод водорода от щита В/Д до тр-да № 10863 на эстакаде 34-2, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 80, цех 19/47, ПНХ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.04092,001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-13180-2019	10/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 4158-Ж Подача хозпротивопожарной воды в объект 1632, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Установка 71/72, объект 1632, цех 20/23-71, ПНХ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.04092,001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-13178-2019	10/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег № 4155 Питание приборов КИПиА об.1601, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Установка 71/72, объект 1601, цех 20/23-71, ПНХ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.04092,001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-13176-2019	10/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2409-Ж Трубопровод слива сырья из картера триплекс-насосов, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 139, цех 39/61, ПНХ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.04092,001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-13175-2019	10/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2295-Ж Трубопровод обвязки сепаратора С-7, трубопровод 164, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 172, цех 39/61, ПНХ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.04092,001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-13174-2019	10/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 3095-Ж Трубопровод транспортировки метанола-сырца от сепаратора поз. Е-4 до щита выдачи метанола-сырца, включая щит выдачи метанола-сырца, с обвязкой уравнемеров сепаратора поз. Е-4, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Блок 140, цех 39/61, ПНХ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.04092,001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-13173-2019	10/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод № 105-Г Трубопровод синтез газа, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 69/70, цех 19/47, ПНХ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.04092,001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-13172-2019	10/09/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод № 302-В Трубопровод отработанного масла, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 1053, цех 19/47, ПНХ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.04092,001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-3С-13171-2019	10/09/19
АО «ВСТК», Кузин Андрей Валентинович, 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 263, +7 (3952) 35-99-25 Факс: +7 (3952) 35-99-25, office@irk-vstk.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«Технологический трубопровод «Приходный», применяемое на опасном производственном объекте «Склад ГСМ», рег. № А67-01584-0003 (III класс опасности), эксплуатируемое по адресу: г. Иркутск, Аэропорт. Эксплуатирующая организация: АО «ВСТК»	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017 г	АЭ.17.04603.002, АЭ.16.01300.004,	67-3С-13108-2019	09/09/19
АО «ВСТК», Кузин Андрей Валентинович, 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 263, +7 (3952) 35-99-25 Факс: +7 (3952) 35-99-25, office@irk-vstk.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«Технологический трубопровод насосной станции ТС-1», применяемое на опасном производственном объекте «Склад ГСМ», рег. № А67-01584-0003 (III класс опасности), эксплуатируемое по адресу: г. Иркутск, Аэропорт. Эксплуатирующая организация: АО «ВСТК»	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017 г	АЭ.17.04603.002, АЭ.16.01300.004,	67-3С-13107-2019	09/09/19
АО «ВСТК», Кузин Андрей Валентинович, 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 263, +7 (3952) 35-99-25 Факс: +7 (3952) 35-99-25, office@irk-vstk.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«Технологический трубопровод «Расходный», применяемое на опасном производственном объекте «Склад ГСМ», рег. № А67-01584-0003 (III класс опасности), эксплуатируемое по адресу: г. Иркутск, Аэропорт. Эксплуатирующая организация: АО «ВСТК»	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017 г	АЭ.17.04603.002, АЭ.16.01300.004,	67-3С-13106-2019	09/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Объект 1479. Здание. Химводоочистка. Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002,	67-3С-13103-2019	09/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Объект 07-Е. Эстакада. Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002,	67-3С-13102-2019	09/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Объект 440. Административно-бытовой корпус. Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002,	67-3С-13101-2019	09/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Объект 1454. Здание. Бытовые помещения, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002,	67-3С-13100-2019	09/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Газгольдер «мокрый» № 81, V=6400 м3, зав. № б/н, рег. № б/н, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, установка 12, объект 81	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003	67-3С-13088-2019	09/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар № 5311 V=400 м3, зав. № б/н, рег. № Р-5311, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 31н, АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка 70/14, парк 53	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003	67-3С-13087-2019	09/09/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод Л. 5-1 Место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, АО «АНХК», БГЭ, цех ПТЭ, объект 262	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-13059-2019	06/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод Л. 12-3 Место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, АО «АНХК», БГЭ, цех ПТЭ, объект 262	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-13057-2019	06/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Трубопровод транспортировки стирола и этилбензола в об.1080, 1072 рег. № 83/85 (цех 126/127)	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,АЭ.16.02839.002 , АЭ.17.00237.002	67-ЗС-13052-2019	06/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Трубопровод сброса давления с воздушников и предохранительных клапанов объекта 1487/1488 рег. № 67 (цех 126/127 об. 1487/1488)	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,АЭ.16.02839.002 , АЭ.17.00237.002	67-ЗС-13046-2019	06/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Трубопровод сброса давления с железнодорожных цистерн об.1080 рег. № 248 (цех 126/127 об.1080)	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,АЭ.16.02839.002 , АЭ.17.00237.002	67-ЗС-13045-2019	06/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Трубопровод транспортировки воды с примесью стирола, этилбензола рег. № 152 (цех 126/127 об.1093)	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,АЭ.16.02839.002 , АЭ.17.00237.002	67-ЗС-13044-2019	06/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Трубопровод транспортировки стирола рег. № 77 (цех 126/127)	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,АЭ.16.02839.002 , АЭ.17.00237.002	67-ЗС-13043-2019	06/09/19

АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров».	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,АЭ.16.02839.002 , АЭ.17.00237.002	67-ЗС-13041-2019	06/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Трубопровод транспортировки раствора тринатрийфосфата рег. № 698-Д (цех 167 об.1997)	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,АЭ.16.02839.002 , АЭ.17.00237.002	67-ЗС-13039-2019	06/09/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Трубопровод транспортировки стирола рег. № 1 (цех 126/127 об.1451	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,АЭ.16.02839.002 , АЭ.17.00237.002	67-ЗС-13036-2019	06/09/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание ремонтно-механического цеха корпус №12 (инв. № 98034), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015 г., I класс опасности, Филиала АО "Группа "Илим" в г. Братске	ООО «ГЦЭ-Север», Каменский Александр Андреевич, (812) 334-59-82, факс (812) 334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 20.01.2006 г.	АЭ.16.01817.002	67-ЗС-12995-2019	05/09/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	дание ректификации таллового масла (инв. №36201010000363), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка производства химикатов и лесохимии», рег. № А19-07153-0001 от 26.07.2007 г., II класс опасности, Филиала АО "Группа "Илим" в г. Братске	ООО «ГЦЭ-Север», Каменский Александр Андреевич, (812) 334-59-82, факс (812) 334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 20.01.2006 г.	АЭ.16.00698.005, АЭ.16.00411.001	67-ЗС-12994-2019	05/09/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание ХВО-1 (инв. №36201010000501), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы №1», рег. № А19-07153-0007 от 26.07.2007 г., III класс опасности, Филиала АО "Группа "Илим" в г. Братске	ООО «ГЦЭ-Север», Каменский Александр Андреевич, (812) 334-59-82, факс (812) 334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 20.01.2006 г.	АЭ.16.00698.005, АЭ.16.00411.001	67-ЗС-12993-2019	05/09/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание ЛПО-1 со складом готовой продукции филиал ПАО «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» в г. Шелехов на опасном производственном объекте (ОПО): «Цех литейный (алюминий) филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0023, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4. Владелец: ПАО «РУСАЛ Братский алюминиевый завод».	ООО "Спектр НК"	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01669.002,	67-ЗС-12963-2019	04/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	производственное сооружение – эстакада под технологические трубопроводы ряда Е' (инв. № 23000100478) цеха по МЦК ХП АО «АНХК» место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-12906-2019	03/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 15, Откачка низа К-1 насосами Н-3, Н-3А в Т-12 и в л. 13, 14; место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001, АЭ.16.02772.001,	67-ЗС-12898-2019	03/09/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 107А, Щелочь из Е-11 в канализацию; место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001, АЭ.16.02772.001,	67-ЗС-12897-2019	03/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 102, Щелочь от Н-15 в Е-12, 12а; место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001, АЭ.16.02772.001,	67-ЗС-12895-2019	03/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 7 (блок утилизации), Газ от Е-30, 30а в Е-9; место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001, АЭ.16.02772.001,	67-ЗС-12894-2019	03/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 15А, Прокачка и пропарка насосов Н-2, 2А, 3, 3А, 4А, 5 в л. 3А; место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001, АЭ.16.02772.001,	67-ЗС-12892-2019	03/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 28, Возврат тяжелого газойля из К-1 в К-2/3; место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001, АЭ.16.02120.001,	67-ЗС-12888-2019	03/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 20, Пары нефтепродуктов и пара из Р-1-4 в Е-9; место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001, АЭ.16.02120.001,	67-ЗС-12887-2019	03/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 41 (шлем), Топливный газ из К-5 в К-3; место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001, АЭ.16.02120.001,	67-ЗС-12885-2019	03/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 31, Циркуляционный газойль от Н-4, Н-4А в Т-3; место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001, АЭ.16.02120.001,	67-ЗС-12884-2019	03/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 18, Пары нефтепродуктов с верха Р-1-4 в К-1; место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001, АЭ.16.02120.001,	67-ЗС-12883-2019	03/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 29 (шлем), Подача тяжелого газойля из К-2/3 в К-1; место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001, АЭ.16.02120.001,	67-ЗС-12882-2019	03/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 54А, Топливный газ из л. 54 в л. 41; место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001, АЭ.16.02120.001,	67-ЗС-12881-2019	03/09/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 44 (шлем), Пары из К-4 в Е-1; место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.01110.004, АЭ.16.01110.003, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-12880-2019	03/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 54, Топливный газ из Е-1 в К-5 и в л. 55; место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.01110.004, АЭ.16.01110.003, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-12879-2019	03/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 61, Дизельное топливо из л. 60 в Т-10 ; место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.01110.004, АЭ.16.01110.003, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-12878-2019	03/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 43, Пары бензина из Т-3 в К-4; место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.01110.004, АЭ.16.01110.003, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-12877-2019	03/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 42, Бензин из К-4 в Т-3; место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.01110.004, АЭ.16.01110.003, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-12876-2019	03/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 17, Вторичное сырье из П-2 в Р-1, 2; место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.01110.004, АЭ.16.01110.003, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-12875-2019	03/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 36А, Нестабильный бензин от Н-13 в л. 36; место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.01110.004, АЭ.16.01110.003, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-12874-2019	03/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 55 (шлем), Топливный газ из К-3 к форсункам печи П-1, П-2 и в л. 56; место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.01110.004, АЭ.16.01110.003, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-12873-2019	03/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 16, Вторичное сырье из П-1 в Р-4, 3; место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.01110.004, АЭ.16.01110.003, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-12872-2019	03/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 64, Жирный абсорбент от Н-8А, Н-8Б в К-1; место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.01110.004, АЭ.16.01110.003, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-12871-2019	03/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 75, Нефтепродукт от Н-18 в л. 78 и л. 23; место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.01110.004, АЭ.16.01110.003, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-12870-2019	03/09/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 67, Легкий газойль из Т-28 в Т-7; место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.01110.004, АЭ.16.01110.003, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-12869-2019	03/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 77, Сырье из Т-12 на прием насосов Н-1, 1а, 3, 3а и в л. 2 ; место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.01110.004, АЭ.16.01110.003, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-12868-2019	03/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 32, Циркуляционный газойль из Т-3 в К-1; место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.01110.004, АЭ.16.01110.003, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-12867-2019	03/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 123, Азот на установку; место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.01110.004, АЭ.16.01110.003, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-12866-2019	03/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 62, Дизельное топливо из Т-10 в К-3 и л. 74; место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.01110.004, АЭ.16.01110.003, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-12865-2019	03/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод № 3074-Ж Трубопровод транспортирования щелочи от автоцистерны в бак-нейтрализатор поз. Б-9, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 306, установка 86, цех 86/57, ПНХ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00149.004,	67-ЗС-12864-2019	03/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод № 1199/2 Линия откачки замасленной воды от об. 199 до вентиля на эстакаде 32-8, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 1199, цех 12/44, ПНХ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-12863-2019	03/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод № 17-Г Трубопровод транспортировки азота от трубопровода № 18-Г до шламоотстойников, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 340, установка 1-14, цех 86/57, ПНХ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-12862-2019	03/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод № 2820-Ж Линия Др 1-1 участок А1/1-А1/4, А2/1-А2/4 с блоков разделения АК-1,5 №1,2,3,4 от поз. А1/1-А1/4, А2/1-А2/4 до продувочных вентилей поз. ВП-12,13, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 199, цех 12/44, ПНХ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-12861-2019	03/09/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Промышленный узел, Промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-3952-25-83-71, 8-39553-4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1526, линия 8.1.5-4009 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001.	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Николаевич, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29 октября 2009г	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-12860-2019	02/09/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Промышленный узел, Промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-3952-25-83-71, 8-39553-4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1522, линия 8.1.5-4014 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001.	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Николаевич, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29 октября 2009г	АЭ.16.03931.001, АЭ.18.05192.002	67-ЗС-12859-2019	02/09/19

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Промышленный узел, Промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-3952-25-83-71, 8-39553-4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1587, линия 01.4.6-32х3 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001.	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Николаевич, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29 октября 2009г	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-12857-2019	02/09/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Промышленный узел, Промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-3952-25-83-71, 8-39553-4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1209, линия 50-ЕЕ-2103 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001.	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Николаевич, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29 октября 2009г	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002,	67-ЗС-12856-2019	02/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	производственное сооружение – эстакада под технологические трубопроводы ряда НПЗ-III' (инв. № 19000101011) цеха № 2 ПУ АО «АНХК» место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-12838-2019	02/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод Л. 17-6 Место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, АО «АНХК», БГЭ, цех ПТЭ, объект 262	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-12837-2019	02/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Л. 1-1 Место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, АО «АНХК», БГЭ, цех ПТЭ, объект 262,	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-12835-2019	02/09/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод Л. 17-7 Место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, АО «АНХК», БГЭ, цех № ПТЭ, объект 262	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-12833-2019	02/09/19
ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, Российская Федерация, 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание объекта 1034, входящее в состав опасного производственного объекта – «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры», рег. № А67-01428-0002 от 03.11.2004 г., II класс опасности	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-53-83-53, 340147@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02251.003	67-ЗС-12810-2019	02/09/19
ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, Российская Федерация, 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание объекта 1032 (гараж), входящее в состав опасного производственного объекта – «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры», рег. № А67-01428-0002 от 03.11.2004 г., II класс опасности	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-53-83-53, 340147@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02251.003	67-ЗС-12809-2019	02/09/19
ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, Российская Федерация, 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание объекта 1032, входящее в состав опасного производственного объекта – «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры», рег. № А67-01428-0002 от 03.11.2004 г., II класс опасности	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-53-83-53, 340147@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02251.003	67-ЗС-12808-2019	02/09/19
ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, Российская Федерация, 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание объекта 1006, входящее в состав опасного производственного объекта – «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры», рег. № А67-01428-0002 от 03.11.2004 г., II класс опасности	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-53-83-53, 340147@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02251.003	67-ЗС-12807-2019	02/09/19
ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, Российская Федерация, 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание объекта 1000, входящее в состав опасного производственного объекта – «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры», рег. № А67-01428-0002 от 03.11.2004 г., II класс опасности	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-53-83-53, 340147@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02251.003	67-ЗС-12806-2019	02/09/19
ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, Российская Федерация, 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка установки производства аммиака водного» рег. № А67-01428-0001, технологический трубопровод аммиачной воды рег.№642Ж.	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-53-83-53, 340147@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02251.003, АЭ.16.02251.006,	67-ЗС-12805-2019	02/09/19

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ДЛ-Документация на ликвидацию опасного производственного объекта	«документация на ликвидацию, опасного производственного объекта: участок ведения буровых работ Верхненепский ЛУ, рег. №А67-01105-0055 от 29.06.2016г. проект «Строительство поисковых скважин на №№ 18, 180 Верхненепского участка недр том5.3 ликвидация скважин и оборудование их устьев и стволов	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.04014.001	67-ДЛ-13438-2019	13/09/19
АО «Иркутскгеофизика», Хадеев Радик Галимзянович, 664039, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Клары Цеткин, д .9А, Тел. 8 (3952) 503-403, irkutskgeo@rusgeology.ru	ДЛ-Документация на ликвидацию опасного производственного объекта	документацию на ликвидацию опасного производственного объекта склада взрывчатых материалов №2 Рег. Номер А67-00304-0010 «Ликвидация опасного производственного объекта - склада взрывчатых материалов №2 Рег. Номер А67-00304-0010» (ИГФ-03-2019) (III класс опасности)	ООО «ВанТЭК», Шнякин Александр Дмитриевич, Телефон+7 (39565) 60-237 факс+7 (39565) 60-407, V.zhulikov@vantek.ru	ДЭ-00-017241 от 28.11.2018 г.	АЭ.16.02850.001	67-ДЛ-13425-2019	13/09/19
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ДК-Документация на консервацию опасного производственного объекта	«документация на консервацию, опасного производственного объектаУчасток геологоразведочных работ (Верхненепский Северный ЛУ)рег. №А67-01105-0060 от 29.06.2016г. проект «Строительство поисковых скважин № 16,№ 160 Верхненепского (северного) участка недр» консервация скважин и оборудование их устьев и стволов. Том 5.3	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.04014.001	67-ДК-14062-2019	27/09/19
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ДК-Документация на консервацию опасного производственного объекта	«документация на консервацию, опасного производственного объекта: участок ведения буровых работ Верхненепский ЛУ, рег. №А67-01105-0055 от 29.06.2016г. проект «Строительство поисковых скважин на №№ 18, 180 Верхненепского участка недр том5.3 консервация скважин и оборудование их устьев и стволов	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.04014.001	67-ДК-13436-2019	13/09/19
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Солженицын С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: питательный трубопровод низкого давления блока №1 рег. № 59-пх, зав.№ 1012;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-13948-2019	25/09/19
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Солженицын С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: Подогреватель сырой воды котлов № 2 рег. № 109-С, зав. № 1794;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-13940-2019	25/09/19
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Солженицын С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: подогреватель сырой воды теплосети № 1 рег. № 110-С, зав. № 5932;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-13937-2019	25/09/19
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Солженицын С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: подогреватель сырой воды теплосети № 2 рег. № 111-С, зав. № 5935;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-13927-2019	25/09/19
МУП "ЖКХ" Минусинского района, 662638, край Красноярский, район Минусинский, территория 3 км на запад от с. М. Минуса пл-а ком. х-ва, т. (39139) 2-12-70, KESR@minusa.ru, директор Бескровный В.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: кран автомобильный КС-3577-3К, грузоподъёмностью 16 т., рег. № 24-крх, зав. № 244;	ООО НТЦ "Комплексные решения", 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, т.8 (908) 059-52-98, ntc_kr@inbox.ru, директор Гордиевских О.В.	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-13624-2019	19/09/19
КГАУ "СОЦ "Тесь", 662606, Российская Федерация, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Народная, 64-а, т. (391-32) 4-23-70, email asktes@minusa.ru, директор Дрогомерецкий Роман Дмитриевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: подъёмник автомобильный гидравлический АГП 22.04, зав. № 256, рег. № 169-авх;	ООО НТЦ "Комплексные решения", 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, т.8 (908) 059-52-98, ntc_kr@inbox.ru, директор Гордиевских О.В.	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-13616-2019	18/09/19
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40,Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: паровой котёл ДКВР 4-6,5М/13, (зав. № 7477, ст. № 1, рег. № 88-хк);	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02361.003	65-ТУ-14142-2019	30/09/19
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, Республика Хакасия, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1; т. 8 (39042) 7-33-85; Oksana.Golikova@rusal.com, Генеральный директор Никитин Евгений Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: сосуд ПС-100-1-0 зав. № 140413, рег. № 758 ХАГ;	ООО ИЦ "ИНТРОТЕХНОЛОГИИ",660077, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д.9А., Тел. (391) 201 60 87, intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 18.02.2019	АЭ.17.01852.002 АЭ.17.02715.001	65-ТУ-14072-2019	27/09/19
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, Республика Хакасия, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1; т. 8 (39042) 7-33-85; Oksana.Golikova@rusal.com, Генеральный директор Никитин Евгений Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: сосуд ПС-25-2-0 зав. № 310566, рег. № 768 ХАГ;	ООО ИЦ "ИНТРОТЕХНОЛОГИИ",660077, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д.9А., Тел. (391) 201 60 87, intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 18.02.2019	АЭ.17.01852.002 АЭ.17.02715.001	65-ТУ-14061-2019	27/09/19
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, Республика Хакасия, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1; т. 8 (39042) 7-33-85; Oksana.Golikova@rusal.com, Генеральный директор Никитин Евгений Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: сосуд ПС-100-1-0 зав. № 140411, рег. № 761 ХАГ;	ООО ИЦ "ИНТРОТЕХНОЛОГИИ",660077, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д.9А., Тел. (391) 201 60 87, intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 18.02.2019	АЭ.17.01852.002 АЭ.17.02715.001	65-ТУ-14056-2019	27/09/19
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, Республика Хакасия, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1; т. 8 (39042) 7-33-85; Oksana.Golikova@rusal.com, Генеральный директор Никитин Евгений Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: сосуд ПС-100-1-0 зав. № 140415, рег. № 759 ХАГ;	ООО ИЦ "ИНТРОТЕХНОЛОГИИ",660077, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д.9А., Тел. (391) 201 60 87, intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 18.02.2019	АЭ.17.01852.002 АЭ.17.02715.001	65-ТУ-14053-2019	27/09/19

АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, Республика Хакасия, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1; т. 8 (39042) 7-33-85; Oksana.Golikova@rusal.com, Генеральный директор Никитин Евгений Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: сосуд ПС-100-1-0 зав. № 140414, рег. № 762 ХАГ;	ООО ИЦ "ИНТРОТЕХНОЛОГИИ",660077, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д.9А., Тел. (391) 201 60 87, intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 18.02.2019	АЭ.17.01852.002 АЭ.17.02715.001	65-ТУ-14050-2019	27/09/19
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, Республика Хакасия, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1; т. 8 (39042) 7-33-85; Oksana.Golikova@rusal.com, Генеральный директор Никитин Евгений Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: сосуд ПС-100-1-0 зав. № 140416, рег. № 760 ХАГ;	ООО ИЦ "ИНТРОТЕХНОЛОГИИ",660077, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д.9А., Тел. (391) 201 60 87, intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 18.02.2019	АЭ.17.01852.002 АЭ.17.02715.001	65-ТУ-14049-2019	27/09/19
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, Республика Хакасия, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1; т. 8 (39042) 7-33-85; Oksana.Golikova@rusal.com, Генеральный директор Никитин Евгений Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: маслоотделитель МО-65 зав. № 913;	ООО ИЦ "ИНТРОТЕХНОЛОГИИ",660077, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д.9А., Тел. (391) 201 60 87, intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 18.02.2019	АЭ.17.01852.002 АЭ.17.02715.001	65-ТУ-14047-2019	27/09/19
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, Республика Хакасия, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1; т. 8 (39042) 7-33-85; Oksana.Golikova@rusal.com, Генеральный директор Никитин Евгений Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: маслоотделитель МО-65 зав. № 984;	ООО ИЦ "ИНТРОТЕХНОЛОГИИ",660077, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д.9А., Тел. (391) 201 60 87, intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 18.02.2019	АЭ.17.01852.002 АЭ.17.02715.001	65-ТУ-14044-2019	27/09/19
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, Республика Хакасия, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1; т. 8 (39042) 7-33-85; Oksana.Golikova@rusal.com, Генеральный директор Никитин Евгений Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: испаритель СУГ 800 ИУ-1-25-40-М1 зав. № 330232, рег. № 764 ХАГ;	ООО ИЦ "ИНТРОТЕХНОЛОГИИ",660077, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д.9А., Тел. (391) 201 60 87, intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 18.02.2019	АЭ.17.01852.002 АЭ.17.02715.001	65-ТУ-14039-2019	27/09/19
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, Республика Хакасия, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1; т. 8 (39042) 7-33-85; Oksana.Golikova@rusal.com, Генеральный директор Никитин Евгений Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: сосуд ПС-100-1-0 зав. № 140417, рег. № 757 ХАГ;	ООО ИЦ "ИНТРОТЕХНОЛОГИИ",660077, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д.9А., Тел. (391) 201 60 87, intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 18.02.2019	АЭ.17.01852.002 АЭ.17.02715.001	65-ТУ-14024-2019	26/09/19
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, Республика Хакасия, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1; т. 8 (39042) 7-33-85; Oksana.Golikova@rusal.com, Генеральный директор Никитин Евгений Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: сосуд ПС-100-1-0 зав. № 140412, рег. № 756ХАГ;	ООО ИЦ "ИНТРОТЕХНОЛОГИИ",660077, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д.9А., Тел. (391) 201 60 87, intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 18.02.2019	АЭ.17.01852.002 АЭ.17.02715.001	65-ТУ-14023-2019	26/09/19
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, Республика Хакасия, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1; т. 8 (39042) 7-33-85; Oksana.Golikova@rusal.com, Генеральный директор Никитин Евгений Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: сосуд ПС-100-1-0 зав. № 140418, рег. № 763 ХАГ;	ООО ИЦ "ИНТРОТЕХНОЛОГИИ",660077, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д.9А., Тел. (391) 201 60 87, intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 18.02.2019	АЭ.17.01852.002 АЭ.17.02715.001	65-ТУ-14022-2019	26/09/19
ПАО "МРСК Сибири", 660021, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144А, т: +7 (391) 274-41-25, post@ab.mrsks.ru. secretar@ab.mrsks.ru, генеральный директор Акилин Павел Евгеньевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: подъемник стреловой самоходный ПСС-121.22, зав. №1594, рег. №93-хав;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.002 АЭ.16.02844.001	65-ТУ-14009-2019	26/09/19
ПАО "МРСК Сибири", 660021, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144А, т: +7 (391) 274-41-25, post@ab.mrsks.ru. secretar@ab.mrsks.ru, генеральный директор Акилин Павел Евгеньевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: кран автомобильный КС-3575-А, зав. №3202, рег. №204-хкр;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.002 АЭ.16.02844.001	65-ТУ-14004-2019	26/09/19
ПАО "МРСК Сибири", 660021, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144А, т: +7 (391) 274-41-25, post@ab.mrsks.ru. secretar@ab.mrsks.ru, генеральный директор Акилин Павел Евгеньевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: подъемник автомобильный, гидравлический ВС-22-МС, зав.№1033, рег.№24-хав;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.002 АЭ.16.02844.001	65-ТУ-14001-2019	26/09/19
ПАО "МРСК Сибири", 660021, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144А, т: +7 (391) 274-41-25, post@ab.mrsks.ru. secretar@ab.mrsks.ru, генеральный директор Акилин Павел Евгеньевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: подъемник автомобильный, гидравлический ВС-22-МС, зав.№1533, рег.№22-хав;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.002 АЭ.16.02844.001	65-ТУ-13997-2019	26/09/19
ПАО "МРСК Сибири", 660021, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144А, т: +7 (391) 274-41-25, post@ab.mrsks.ru. secretar@ab.mrsks.ru, генеральный директор Акилин Павел Евгеньевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: подъемник автомобильный, гидравлический ВС-22-МС, зав.№018, рег.№46-хав;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.002 АЭ.16.02844.001	65-ТУ-13993-2019	26/09/19
ПАО "МРСК Сибири", 660021, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144А, т: +7 (391) 274-41-25, post@ab.mrsks.ru. secretar@ab.mrsks.ru, генеральный директор Акилин Павел Евгеньевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: подъемник автомобильный, гидравлический АГП 18.04, зав.№802, рег.№30-хав;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.002 АЭ.16.02844.001	65-ТУ-13992-2019	26/09/19
ПАО "МРСК Сибири", 660021, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144А, т: +7 (391) 274-41-25, post@ab.mrsks.ru. secretar@ab.mrsks.ru, генеральный директор Акилин Павел Евгеньевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: кран автомобильный КС-3575-А, зав.№13113, рег.№263-хкр;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.002 АЭ.16.02844.001	65-ТУ-13991-2019	26/09/19
ПАО "МРСК Сибири", 660021, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144А, т: +7 (391) 274-41-25, post@ab.mrsks.ru. secretar@ab.mrsks.ru, генеральный директор Акилин Павел Евгеньевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: подъемник автомобильный, гидравлический ВС-22-МС, зав.№1747, рег.№40-хав;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.002 АЭ.16.02844.001	65-ТУ-13985-2019	26/09/19
ПАО "МРСК Сибири", 660021, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144А, т: +7 (391) 274-41-25, post@ab.mrsks.ru. secretar@ab.mrsks.ru, генеральный директор Акилин Павел Евгеньевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: подъемник автомобильный, гидравлический ВС-22-МС, зав.№590, рег.№23-хав;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.002 АЭ.16.02844.001	65-ТУ-13980-2019	26/09/19
ПАО "МРСК Сибири", 660021, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144А, т: +7 (391) 274-41-25, post@ab.mrsks.ru. secretar@ab.mrsks.ru, генеральный директор Акилин Павел Евгеньевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: подъемник автомобильный, гидравлический ВС-22-МС, зав.№1733, рег.№47-хав;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.002 АЭ.16.02844.001	65-ТУ-13976-2019	26/09/19

ПАО "МРСК Сибири", 660021, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144А, т: +7 (391) 274-41-25, post@ab.mrsks.ru. secretar@ab.mrsks.ru, генеральный директор Акилин Павел Евгеньевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: подъемник автомобильный, гидравлический ВС-22-МС, зав.№1818, рег.№25-хав;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.002 АЭ.16.02844.001	65-ТУ-13969-2019	26/09/19
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, ген. директор Никитин Е.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой специальный, учетный номер 587 хкр, заводской номер 2	ЗАО ИЦ "Лифт-Сервис", Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, д. 48, Факс: (3902) 23-99-47 Адрес электронной почты: info@19lift.ru, Вязьменов Андрей Валерьевич - директор	ДЭ-00-008916 от 20.11.2018	АЭ.16.03199.002 АЭ.18.05148.002	65-ТУ-13959-2019	26/09/19
АО "СГ-трейдинг", 119048, г. Москва, Комсомольский проспект, Дом 42, строение 3,комната 17, телефон : (495) 981-09-43, office@lpgtrading.ru, генеральный директор Пекурова Юлия Викторовна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: автоцистерна для сжиженного газа, заправочная ППЦЗ-12-885м зав. № 376, рег. № 20716-02/Т;	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Ткач Д.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.18.02864.003 АЭ.15.00216.005	65-ТУ-13949-2019	25/09/19
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Солженицын С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: трубопровод отбора пара на ПВД-7 турбины № 2, рег. № 43ХП;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	65-ТУ-13924-2019	25/09/19
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, т. 8(39031) 4-25-01, stepnoy@ruscoal.ru , генеральный директор Дмитриев Евгений Геннадьевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: погрузчик KOMATSU WA 800-3A, рег. № 19XA1710, гаражный №84;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 129164, г. Москва, улица Ярославская, дом 8, корпус 6, эт. 4, пом. 402, т. +7 (495) 135-44-00, info@diatech.ru, Президент Клещунов Алексей Сергеевич	ДЭ-00-006030 от 12.03.2018	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-13886-2019	24/09/19
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, ген. директор Никитин Е.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой железнодорожный, учетный номер 736 хкр, заводской номер 4583;	ЗАО ИЦ "Лифт-Сервис", Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, д. 48, Факс: (3902) 23-99-47 Адрес электронной почты: info@19lift.ru, Вязьменов Андрей Валерьевич - директор	ДЭ-00-008916 от 20.11.2018	АЭ.16.03199.002 АЭ.18.05148.002	65-ТУ-13859-2019	24/09/19
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, ген. директор Никитин Е.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, учетный номер 688 хкр, заводской номер 901098;	ЗАО ИЦ "Лифт-Сервис", Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, д. 48, Факс: (3902) 23-99-47 Адрес электронной почты: info@19lift.ru, Вязьменов Андрей Валерьевич - директор	ДЭ-00-008916 от 20.11.2018	АЭ.16.03199.002 АЭ.17.04633.001	65-ТУ-13734-2019	20/09/19
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, ген. директор Никитин Е.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой электрический специальный, учетный номер 647 хкр, заводской номер 765;	ЗАО ИЦ "Лифт-Сервис", Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, д. 48, Факс: (3902) 23-99-47 Адрес электронной почты: info@19lift.ru, Вязьменов Андрей Валерьевич - директор	ДЭ-00-008916 от 20.11.2018	АЭ.16.03199.002 АЭ.18.05148.002	65-ТУ-13733-2019	20/09/19
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, ген. директор Никитин Е.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран, мостовой, учетный номер 545 хкр, заводской номер 12120109МСН007	ЗАО ИЦ "Лифт-Сервис", Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, д. 48, Факс: (3902) 23-99-47 Адрес электронной почты: info@19lift.ru, Вязьменов Андрей Валерьевич - директор	ДЭ-00-008916 от 20.11.2018	АЭ.16.03199.002 АЭ.17.04633.001	65-ТУ-13727-2019	20/09/19
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, ген. директор Никитин Е.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, учетный номер 697 хкр, заводской номер 50709;	ЗАО ИЦ "Лифт-Сервис", Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, д. 48, Факс: (3902) 23-99-47 Адрес электронной почты: info@19lift.ru, Вязьменов Андрей Валерьевич - директор	ДЭ-00-008916 от 20.11.2018	АЭ.16.03199.002 АЭ.17.04633.001	65-ТУ-13724-2019	20/09/19
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, ген. директор Никитин Е.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, учетный номер 694 хкр, заводской номер 5588;	ЗАО ИЦ "Лифт-Сервис", Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, д. 48, Факс: (3902) 23-99-47 Адрес электронной почты: info@19lift.ru, Вязьменов Андрей Валерьевич - директор	ДЭ-00-008916 от 20.11.2018	АЭ.16.03199.002 АЭ.17.04633.001	65-ТУ-13719-2019	20/09/19
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, ген. директор Никитин Е.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, учетный номер 689 хкр, заводской номер 50710;	ЗАО ИЦ "Лифт-Сервис", Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, д. 48, Факс: (3902) 23-99-47 Адрес электронной почты: info@19lift.ru, Вязьменов Андрей Валерьевич - директор	ДЭ-00-008916 от 20.11.2018	АЭ.16.03199.002 АЭ.17.04633.001	65-ТУ-13717-2019	20/09/19
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, ген. директор Никитин Е.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, учетный номер 699 хкр, заводской номер 401461;	ЗАО ИЦ "Лифт-Сервис", Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, д. 48, Факс: (3902) 23-99-47 Адрес электронной почты: info@19lift.ru, Вязьменов Андрей Валерьевич - директор	ДЭ-00-008916 от 20.11.2018	АЭ.16.03199.002 АЭ.17.04633.001	65-ТУ-13715-2019	20/09/19
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, ген. директор Никитин Е.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, учетный номер 693 хкр, заводской номер 00845;	ЗАО ИЦ "Лифт-Сервис", Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, д. 48, Факс: (3902) 23-99-47 Адрес электронной почты: info@19lift.ru, Вязьменов Андрей Валерьевич - директор	ДЭ-00-008916 от 20.11.2018	АЭ.16.03199.002 АЭ.17.04633.001	65-ТУ-13711-2019	20/09/19
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, ген. директор Никитин Е.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, учетный номер 692 хкр, заводской номер 401433;	ЗАО ИЦ "Лифт-Сервис", Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, д. 48, Факс: (3902) 23-99-47 Адрес электронной почты: info@19lift.ru, Вязьменов Андрей Валерьевич - директор	ДЭ-00-008916 от 20.11.2018	АЭ.16.03199.002 АЭ.17.04633.001	65-ТУ-13709-2019	20/09/19

АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, Республика Хакасия, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1; т. 8 (39042) 7-33-85; Oksana.Golikova@rusal.com, Генеральный директор Никитин Евгений Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: трубопровод транспортирования ПБС (пропан-бутановой смеси);	ООО НТЦ "РТС", г. Красноярск, ул. Прибойная, 37 А, ген.директор Пегов С.П., т. 8(391) 234-73-83, regiontehservis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 12.10.2018	АЭ.15.00327.004 АЭ.17.00223.001 АЭ.15.00276.001	65-ТУ-13693-2019	19/09/19
АО "Разрез Изыхский ", 655650,РФ, РХ, Алтайский район, с. Белый Яр, т. 390-41) 2-92-00, SekretarPI@suek.ru., ген.дир. Ошаров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: карьерный самосвал БЕЛАЗ–75135, гар. № 107;	ООО НТЦ "Комплексные решения", 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, т.8 (908) 059-52-98, ntc_kr@inbox.ru, директор Гордиевских О.В.	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-13597-2019	18/09/19
АО "Разрез Изыхский ", 655650,РФ, РХ, Алтайский район, с. Белый Яр, т. 390-41) 2-92-00, SekretarPI@suek.ru., ген.дир. Ошаров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: карьерный самосвал БЕЛАЗ–75131, гар. № 102;	ООО НТЦ "Комплексные решения", 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, т.8 (908) 059-52-98, ntc_kr@inbox.ru, директор Гордиевских О.В.	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-13593-2019	18/09/19
АО "Разрез Изыхский ", 655650,РФ, РХ, Алтайский район, с. Белый Яр, т. 390-41) 2-92-00, SekretarPI@suek.ru., ген.дир. Ошаров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: карьерный самосвал БЕЛАЗ–7547-01, гар. № 6;	ООО НТЦ "Комплексные решения", 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, т.8 (908) 059-52-98, ntc_kr@inbox.ru, директор Гордиевских О.В.	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-13582-2019	18/09/19
АО "Разрез Изыхский ", 655650,РФ, РХ, Алтайский район, с. Белый Яр, т. 390-41) 2-92-00, SekretarPI@suek.ru., ген.дир. Ошаров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: карьерный самосвал БЕЛАЗ–7555В, гар. № 57;	ООО НТЦ "Комплексные решения", 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, т.8 (908) 059-52-98, ntc_kr@inbox.ru, директор Гордиевских О.В.	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-13579-2019	18/09/19
АО "Разрез Изыхский ", 655650,РФ, РХ, Алтайский район, с. Белый Яр, т. 390-41) 2-92-00, SekretarPI@suek.ru., ген.дир. Ошаров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: карьерный самосвал БЕЛАЗ–7555, гар. № 55;	ООО НТЦ "Комплексные решения", 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, т.8 (908) 059-52-98, ntc_kr@inbox.ru, директор Гордиевских О.В.	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-13575-2019	18/09/19
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, ген. диретор Никитин Е.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран, мостовой, учетный номер 701 хкр, заводской номер 12120109МСН010;	ЗАО ИЦ "Лифт-Сервис", Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, д. 48, Факс: (3902) 23-99-47 Адрес электронной почты: info@19lift.ru, Вязьменов Андрей Валерьевич - директор	ДЭ-00-008916 от 20.11.2018	АЭ.16.03199.002 АЭ.17.04633.001	65-ТУ-13551-2019	18/09/19
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, ген. диретор Никитин Е.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран, технологический (мостовой) с электрическим приводом, учетный номер 789 хкр, заводской номер 12120109МСН012	ЗАО ИЦ "Лифт-Сервис", Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, д. 48, Факс: (3902) 23-99-47 Адрес электронной почты: info@19lift.ru, Вязьменов Андрей Валерьевич - директор	ДЭ-00-008916 от 20.11.2018	АЭ.16.03199.002 АЭ.17.04633.001	65-ТУ-13550-2019	17/09/19
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, ген. диретор Никитин Е.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крана, мостовой, учетный номер 702 хкр, заводской номер 12120109МСН011;	ЗАО ИЦ "Лифт-Сервис", Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, д. 48, Факс: (3902) 23-99-47 Адрес электронной почты: info@19lift.ru, Вязьменов Андрей Валерьевич - директор	ДЭ-00-008916 от 20.11.2018	АЭ.16.03199.002 АЭ.17.04633.001	65-ТУ-13547-2019	17/09/19
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, ген. диретор Никитин Е.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран, мостовой, учетный номер 578 хкр, заводской номер 12120109МСН009;	ЗАО ИЦ "Лифт-Сервис", Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, д. 48, Факс: (3902) 23-99-47 Адрес электронной почты: info@19lift.ru, Вязьменов Андрей Валерьевич - директор	ДЭ-00-008916 от 20.11.2018	АЭ.16.03199.002 АЭ.17.04633.001	65-ТУ-13546-2019	17/09/19
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, ген. диретор Никитин Е.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой комплексный анодный, учетный номер 614 хкр, заводской номер 3893/1;	ЗАО ИЦ "Лифт-Сервис", Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, д. 48, Факс: (3902) 23-99-47 Адрес электронной почты: info@19lift.ru, Вязьменов Андрей Валерьевич - директор	ДЭ-00-008916 от 20.11.2018	АЭ.16.03199.002 АЭ.17.04633.001	65-ТУ-13545-2019	17/09/19
ООО "Боградский ГОК", 660049, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира 51/помещение 4, офис 10, телефон: 8(39031) 6-36-65, s_barit@mail.ru, генеральный директор Щапов Андрей Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройство– грузовой самосвал КРАЗ 65055-0000064-02, VIN № Y7A650550C0811570, гар. №5, гос.№Х780ЕТ19;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-13519-2019	17/09/19
ООО "Боградский ГОК", 660049, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира 51/помещение 4, офис 10, телефон: 8(39031) 6-36-65, s_barit@mail.ru, генеральный директор Щапов Андрей Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройство – грузовой самосвал КРАЗ 65055-0000064-02, VIN № Y7A650550B0814470, гар.№3, гос. №Т565ЕС19;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-13517-2019	17/09/19
ООО "Боградский ГОК", 660049, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира 51/помещение 4, офис 10, телефон: 8(39031) 6-36-65, s_barit@mail.ru, генеральный директор Щапов Андрей Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройство– грузовой самосвал КРАЗ 65055-0000064-02, VIN № Y7A650550B0814472, гар. №4, гос. №Т566ЕС19	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-13506-2019	17/09/19
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40,Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой, зав. № 9442, рег. №384-хкр;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.00737.004	65-ТУ-13467-2019	16/09/19
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, ген. диретор Никитин Е.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой комплексный анодный, учетный номер 677 хкр, заводской номер 3894/3;	ЗАО ИЦ "Лифт-Сервис", Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, д. 48, Факс: (3902) 23-99-47 Адрес электронной почты: info@19lift.ru, Вязьменов Андрей Валерьевич - директор	ДЭ-00-008916 от 20.11.2018	АЭ.16.03199.002 АЭ.17.04633.001	65-ТУ-13465-2019	16/09/19
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, ген. диретор Никитин Е.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, учетный номер 523 хкр, заводской номер 12120109МСН008;	ЗАО ИЦ "Лифт-Сервис", Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, д. 48, Факс: (3902) 23-99-47 Адрес электронной почты: info@19lift.ru, Вязьменов Андрей Валерьевич - директор	ДЭ-00-008916 от 20.11.2018	АЭ.16.03199.002 АЭ.17.04633.001	65-ТУ-13463-2019	16/09/19

АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, ген. директор Никитин Е.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой комплексный анодный, учетный номер 668 хкр, заводской номер 9900/1;	ЗАО ИЦ "Лифт-Сервис", Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, д. 48, Факс: (3902) 23-99-47 Адрес электронной почты: info@19lift.ru, Вязьменов Андрей Валерьевич - директор	ДЭ-00-008916 от 20.11.2018	АЭ.16.03199.002 АЭ.17.04633.001	65-ТУ-13461-2019	16/09/19
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, ген. директор Никитин Е.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой комплексный анодный, учетный номер 676 хкр, заводской номер 9380/3;	ЗАО ИЦ "Лифт-Сервис", Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, д. 48, Факс: (3902) 23-99-47 Адрес электронной почты: info@19lift.ru, Вязьменов Андрей Валерьевич - директор	ДЭ-00-008916 от 20.11.2018	АЭ.16.03199.002 АЭ.17.04633.001	65-ТУ-13454-2019	16/09/19
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, ген. директор Никитин Е.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой комплексный анодный, учетный номер 669 хкр, заводской номер 9901/1;	ЗАО ИЦ "Лифт-Сервис", Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, д. 48, Факс: (3902) 23-99-47 Адрес электронной почты: info@19lift.ru, Вязьменов Андрей Валерьевич - директор	ДЭ-00-008916 от 20.11.2018	АЭ.16.03199.002 АЭ.17.04633.001	65-ТУ-13448-2019	16/09/19
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, ген. директор Никитин Е.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой комплексный анодный, учетный номер 680 хкр, заводской номер 3894/2;	ЗАО ИЦ "Лифт-Сервис", Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, д. 48, Факс: (3902) 23-99-47 Адрес электронной почты: info@19lift.ru, Вязьменов Андрей Валерьевич - директор	ДЭ-00-008916 от 20.11.2018	АЭ.16.03199.002 АЭ.17.04633.001	65-ТУ-13446-2019	16/09/19
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, ген. директор Никитин Е.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой комплексный анодный, учетный номер 655 хкр, заводской номер 3893/3;	ЗАО ИЦ "Лифт-Сервис", Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, д. 48, Факс: (3902) 23-99-47 Адрес электронной почты: info@19lift.ru, Вязьменов Андрей Валерьевич - директор	ДЭ-00-008916 от 20.11.2018	АЭ.16.03199.002 АЭ.17.04633.001	65-ТУ-13442-2019	16/09/19
АО "Саралинский Рудник", 655266, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, с. Приисковое, ул. Заводская, 1, т. 8 (929) 3559813; saralinskijrudnik@yandex.ru, генеральный директор, Швалев Алексей Анатольевич	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта – Рудник II класса опасности, регистрационный номер №А65-02777-0001 - «Проект технического перевооружения «Отработка подземным способом запасов жилы Каскадная выше горизонта 14 на Саралинском руднике»;	ООО "СКК", 654007, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Павловского дом 11а офис 601, т. 89516081193, SKK-N@mail.ru, генеральный директор Ванякин Олег Владимирович	ДЭ-00-017103 от 17.06.2019	АЭ.17. 03452.001 АЭ.17. 05195.001	65-ТП-13736-2019	23/09/19
АО "Хакаснефтепродукт ВНК", 655002, РХ, г. Абакан, ул. Гагарина, 7, т. 8 (3902) 35-29-21, sekr_np@khakas.rosneft.ru, генеральный директор – Федоров В.А.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание насосной светлых нефтепродуктов ОПО «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Абазинская)», рег. № А65-02750-002, III класс опасности, Акционерное общество «Хакаснефтепродукт ВНК»;	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12, т. 8(391) 256-07-06; sib.kras.ru, ген.директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 20.11.2017	АЭ.16.00889.004	65-ЗС-13619-2019	18/09/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран пневмоколесный КС-5363Е инв. № 423319, зав. № 128, рег. № 3060	ООО «ИЦ «ТЭС»; 663300, край Красноярский, город Норильск, проезд Солнечный, д. 2, кв. 45, Генеральный директор Шумейко Максим Николаевич; (3919) 34-20-22 / (3919) 34-20-22; tessec@yandex.ru	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-08097-2019	02/09/19
Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Главный паропровод энергоблока ст.№ 3, рег.№ 158 ТЭЦ-2 АО «НТЭК»	ООО "ИНТЭРЮНИС"; 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3-4; Директор - Пронин Николай Сергеевич; Телефон 8 (495) 128-21-28 факс 8 (495) 128-21-28; Адрес электронной почты iu@iu.expert.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00223.001	70-ТУ-08098-2019	02/09/19
Общество с ограниченной ответственностью «Тиссен Шахтбау ГмбХ» (Германия); Германия, 45473, Мюльхайм-на-Руре, Зандштрассе, 107-135; Управляющие Маркус Беерманн и Маркус Геверс (лица, имеющие право без доверенности действовать от имени юридического лица).Глава Представительства в РФ Галушко Григорий по доверенности от 20.09.2018, регистрационный номер в реестре 613/2018. Телефон с указанием кода +7-903-989-8524; Адрес электронной почты sekretariat.norilsk@ts-gruppe.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автомобиль - фургон специальный «для транспортирования и хранения взрывчатых материалов» модели 48583-04 на шасси КАМАЗ-43118	ООО «Глобал Майнинг Эксплозив-Раша»; Генеральный директор Козловская Елена Евгеньевна; 143345, Московская область, Наро-Фоминский район, поселок Селятино, улица Тепличная, дом 50, квартира 34; Телефон (496) 342-38-12 факс (496) 347-26-33; Адрес электронной почты GME.RU@hotmail.com	00-ДЭ-014384 от 31.10.2013	АЭ.19.00056.002	70-ТУ-08099-2019	02/09/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентилятор Ц4-70 № 16, ПК-29, инв. № 30231331825	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.02239.002	70-ТУ-08105-2019	02/09/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран портальный КПМ 32/16-30-10,5 инв. № 422954, зав. № 6413, рег. № 2322	ООО «ИЦ «ТЭС»; 663300, край Красноярский, город Норильск, проезд Солнечный, д. 2, кв. 45, Генеральный директор Шумейко Максим Николаевич; (3919) 34-20-22 / (3919) 34-20-22; tessec@yandex.ru	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-08180-2019	03/09/19

ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектное распределительное устройство КРУВ-6Д-ОВ яч.№16, инв.№33000011575, установленное в камере 6РПП-6 на гор.-1050м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	№АЭ.16.00826.001	70-ТУ-08184-2019	03/09/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектное распределительное устройство КРУВ-6Д-ВВ яч.№1, инв.№33000009635, установленное в камере 1РПП-6 на гор.-950м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	№АЭ.16.00826.001	70-ТУ-08190-2019	03/09/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектное распределительное устройство КРУВ-6Д-ОВ яч.№14, инв.№33000011575, установленное в камере 6РПП-6 на гор.-1050м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	№АЭ.16.00826.001	70-ТУ-08191-2019	03/09/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектное распределительное устройство КРУВ-6Д-СВ яч.№15, инв.№33000011575, установленное в камере 6РПП-6 на гор.-1050м ., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	№АЭ.16.00826.001	70-ТУ-08244-2019	04/09/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектное распределительное устройство КРУВ-6Д-ОВ яч.№12, инв.№33000011575, установленное в камере 6РПП-6 на гор.-1050м ., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	№АЭ.16.00826.001	70-ТУ-08247-2019	04/09/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектное распределительное устройство КРУВ-6Д-ОВ яч.№13, инв.№33000011575, установленное в камере 6РПП-6 на гор.-1050м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	№АЭ.16.00826.001	70-ТУ-08250-2019	04/09/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектное распределительное устройство КРУВ-6Д-ОВ яч.№11, инв.№33000011575, установленное в камере 6РПП-6 на гор.-1050м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	№АЭ.16.00826.001	70-ТУ-08251-2019	04/09/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектное распределительное устройство КРУВ-6Д-ОВ яч.№10, инв.№33000011575, установленное в камере 6РПП-6 на гор.-1050м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	№АЭ.16.00826.001	70-ТУ-08256-2019	04/09/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектное распределительное устройство КРУВ-6Д-ОВ яч.№8, инв.№33000011575, установленное в камере 6РПП-6 на гор.-1050м , применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	№АЭ.16.00826.001	70-ТУ-08260-2019	04/09/19

ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектное распределительное устройство КРУВ-6Д-ОВ яч.№9, инв.№33000011575, установленное в камере 6РПП-6 на гор.-1050м, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	№АЭ.16.00826.001	70-ТУ-08261-2019	04/09/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектное распределительное устройство КРУВ-6Д-ОВ яч.№3, инв.№33000011575, установленное в камере 6РПП-6 на гор.-1050м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	№АЭ.16.00826.001	70-ТУ-08265-2019	04/09/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектное распределительное устройство КРУВ-6Д-ОВ яч.№4, инв.№33000011575, установленное в камере 6РПП-6 на гор.-1050м , применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	№АЭ.16.00826.001	70-ТУ-08268-2019	04/09/19
Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Общестанционный трубопровод 13 ата вн.рег.№ 2 ТЭЦ-3 АО «Норильско–Таймырская энергетическая компания»	ООО "ИНТЭРЮНИС"; 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3-4; Директор - Пронин Николай Сергеевич; Телефон 8 (495) 128-21-28 факс 8 (495) 128-21-28; Адрес электронной почты iu@iu.expert.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00223.001	70-ТУ-08334-2019	05/09/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектное распределительное устройство КРУВ-6Д-ОВ яч.№7, инв.№33000011575, установленное в камере 6РПП-6 на гор.-1050м, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	№АЭ.16.00826.001	70-ТУ-08410-2019	06/09/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектное распределительное устройство КРУВ-6Д-ОВ яч.№6, инв.№33000011575, установленное в камере 6РПП-6 на гор.-1050м , применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	№АЭ.16.00826.001	70-ТУ-08411-2019	06/09/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектная трансформаторная подстанция ТКШВП-320/6 ПУПП-30, инв.№33300002047, установлена на гор.-471м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. № А70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	№АЭ.16.01597.001	70-ТУ-08414-2019	06/09/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта: «Площадка установки получения кислорода Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. № А70-00001-0271, III класс опасности, наименование документации: «ПАО «ГМК «Норильский никель» Заполярный филиал ООО «Норильский обеспечивающий комплекс». НМЗ. Установка узла учета на площадке установки получения кислорода № 1» 201801-ПЗ.ТХ	ООО «ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА»;196084, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 97, лит. А, помещение 28Н; Генеральный директор - Галева Евгения Валерьевна; Телефон: +7 (812) 777-44-00 Факс: +7 (812) 777-44-00; Адрес электронной почты: holodov@lpexpert.ru	№ ДЭ-00-014115 от 24.05.2013 г.	АЭ.16.01949.007 ; АЭ.17.00028.002	70-ТП-08462-2019	09/09/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектное распределительное устройство КРУВ-6Д-ОВ яч.№5, инв.№33000011575, установленное в камере 6РПП-6 на гор.-1050м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	№АЭ.16.00826.001	70-ТУ-08448-2019	09/09/19

ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Понижающий шахтный взрывобезопасный трансформатор ТКШВС-240/6 ПУПП-43 инв.№33300002902, установлен на гор. -471 м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. № А70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	№АЭ.16.01597.001	70-ТУ-08449-2019	09/09/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Понижающий шахтный взрывобезопасный трансформатор ТКШВС-100/6 ПУПП-1 инв.№33300002910, установлен на гор.-330м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. № А70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	№АЭ.16.01597.001	70-ТУ-08457-2019	09/09/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплексная понижающая подстанция КТПВ-250/6 ПУПП-73, инв.№ 33300004013, установлен на гор.-720м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. № А70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	№АЭ.16.01597.001	70-ТУ-08459-2019	09/09/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектное распределительное устройство КРУВ-6Д-ОВ яч.№20, инв.№33000010851, установленное в камере 11РПП-6 на гор.-1300м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	№АЭ.16.00826.001	70-ТУ-08482-2019	09/09/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектное распределительное устройство КРУВ-6Д-СВ яч.№15, инв.№33000009626, установленное в камере 1РПП-6 на гор.-950м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	№АЭ.16.00826.001	70-ТУ-08538-2019	10/09/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектное распределительное устройство КРУВ-6Д-ОВ яч.№14, инв.№33000009639, установленное в камере 1РПП-6 на гор.-950м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	№АЭ.16.00826.001	70-ТУ-08539-2019	10/09/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектное распределительное устройство КРУВ-6Д-ОВ яч.№13 (резерв), инв.№33000009638, установленное в камере 1РПП-6 на гор.-950м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	№АЭ.16.00826.001	70-ТУ-08540-2019	10/09/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектное распределительное устройство КРУВ-6Д-ОВ яч.№12, инв.№33000009637, установленное в камере 1РПП-6 на гор.-950м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	№АЭ.16.00826.001	70-ТУ-08541-2019	10/09/19
Акционерное общество «Норильскгазпром», 663318, Красноярский край, г. Норильск, ул. Орджоникидзе, д. 14, корпус А, кабинет 208; Генеральный директор – Чистов Андрей Юрьевич;Телефон (3919) 25-79-21 Факс (3919) 25-79-26 ; Адрес электронной почты ngaz@nornik.ru	ДБ-декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта	декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта «Сеть газопотребления Пеляткинского цеха (промысла)», рег. № А70-00017-0087, II класс опасности	ООО «ТриЭкс-Изыскания»; 194356, г. Санкт-Петербург, поселок Парголово, ул. Заречная, д. 19, корп. 1, кв. 527; Генеральный директор – Никифоров Кирилл Алексеевич; Телефон (812) 317-33-56; Адрес электронной почты office@3x.spb.ru	№ ДЭ-00-017068 от 25.04.2018	№АЭ.16.00036.004	70-ДБ-08650-2019	11/09/19
Акционерное общество «Норильскгазпром», 663318, Красноярский край, г. Норильск, ул. Орджоникидзе, д. 14, корпус А, кабинет 208; Генеральный директор – Чистов Андрей Юрьевич;Телефон (3919) 25-79-21 Факс (3919) 25-79-26 ; Адрес электронной почты ngaz@nornik.ru	ДБ-декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта	декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта «Система промысловых трубопроводов Пеляткинского ГКМ», рег. № А70-00017-0089, II класс опасности	ООО «ТриЭкс-Изыскания»; 194356, г. Санкт-Петербург, поселок Парголово, ул. Заречная, д. 19, корп. 1, кв. 527; Генеральный директор – Никифоров Кирилл Алексеевич; Телефон (812) 317-33-56; Адрес электронной почты office@3x.spb.ru	№ ДЭ-00-017068 от 25.04.2018	№АЭ.16.00668.003	70-ДБ-08651-2019	11/09/19

Акционерное общество «Норильскгазпром», 663318, Красноярский край, г. Норильск, ул. Орджоникидзе, д. 14, корпус А, кабинет 208; Генеральный директор – Чистов Андрей Юрьевич;Телефон (3919) 25-79-21 Факс (3919) 25-79-26 ; Адрес электронной почты ngaz@nornik.ru	ДБ-декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта	декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта: «Участок комплексной подготовки газа и газового конденсата Пеляткинского цеха (промысла)», рег. № А70-00017-0088, II класс опасности	ООО «ТриЭкс-Изыскания»; 194356, г. Санкт-Петербург, поселок Парголово, ул. Заречная, д. 19, корп. 1, кв. 527; Генеральный директор – Никифоров Кирилл Алексеевич; Телефон (812) 317-33-56; Адрес электронной почты office@3x.spb.ru	№ ДЭ-00-017068 от 25.04.2018	№АЭ.16.00668.003	70-ДБ-08652-2019	11/09/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Клеть шахтная 21НВ-3,1 зав. № 977 инв. № 33300017267 подъёмной установки 2Ц-5×2,3 «Клеть» ствола ЮВС	АО ЦДиЭ «Цветметналадка», 620028, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Татищева 94, Генеральный директор - Макаров Владимир Александрович, Телефон (343) 251-50-53 Факс (343) 251-50-52, Адрес электронной почты diagnos.cmn@gmail.com	№ ДЭ-00-009488 от 16.01.2009	АЭ.16.03150.002	70-ТУ-08602-2019	11/09/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Лебёдка ЛП 25/600 зав. № 284 инв. № 33300016717 ствола ЮВС	АО ЦДиЭ «Цветметналадка», 620028, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Татищева 94, Генеральный директор - Макаров Владимир Александрович, Телефон (343) 251-50-53 Факс (343) 251-50-52, Адрес электронной почты diagnos.cmn@gmail.com	№ ДЭ-00-009488 от 16.01.2009	АЭ.16.03150.002	70-ТУ-08604-2019	11/09/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектное распределительное устройство КРУВ-6Б-О яч.10АТП, инв.№33000001770, установленное в камере 10АТП на гор.-1300м ., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Таймырский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номерА70-00001-0013, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	№АЭ.16.00826.001	70-ТУ-08606-2019	11/09/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бадья БПС-3/1600 зав №748 инв. № 33200013736 с дужкой бадьи подъёмной установки Ц-3,5×2А «Бадья» ствола ВС-3	АО ЦДиЭ «Цветметналадка», 620028, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Татищева 94, Генеральный директор - Макаров Владимир Александрович, Телефон (343) 251-50-53 Факс (343) 251-50-52, Адрес электронной почты diagnos.cmn@gmail.com	№ ДЭ-00-009488 от 16.01.2009	АЭ.16.03150.002	70-ТУ-08609-2019	11/09/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Лебёдка БЛ-1200/1030-2 зав. № 610706 инв. № 33300024137 ствола КС	АО ЦДиЭ «Цветметналадка», 620028, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Татищева 94, Генеральный директор - Макаров Владимир Александрович, Телефон (343) 251-50-53 Факс (343) 251-50-52, Адрес электронной почты diagnos.cmn@gmail.com	№ ДЭ-00-009488 от 16.01.2009	АЭ.16.03150.002	70-ТУ-08611-2019	11/09/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъёмная машина Ц-3,5×2А «Бадья» зав. № 690103 инв. № 33200013736 ствола ВС-3	АО ЦДиЭ «Цветметналадка», 620028, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Татищева 94, Генеральный директор - Макаров Владимир Александрович, Телефон (343) 251-50-53 Факс (343) 251-50-52, Адрес электронной почты diagnos.cmn@gmail.com	№ ДЭ-00-009488 от 16.01.2009	АЭ.16.03150.002	70-ТУ-08612-2019	11/09/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Копровой шкив ШКК-3А зав. № 738 инв. № 33200000462 подъёмной установки Ц-3,5×2А «Бадья» ствола ВС-3	АО ЦДиЭ «Цветметналадка», 620028, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Татищева 94, Генеральный директор - Макаров Владимир Александрович, Телефон (343) 251-50-53 Факс (343) 251-50-52, Адрес электронной почты diagnos.cmn@gmail.com	№ ДЭ-00-009488 от 16.01.2009	АЭ.16.03150.002	70-ТУ-08613-2019	11/09/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Копровой шкив Ш-5 (Н336-01-71) зав. № 99 инв. № 33200015056 подъёмной установки ШПМ 1-5×3 ствола ВЗС	АО ЦДиЭ «Цветметналадка», 620028, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Татищева 94, Генеральный директор - Макаров Владимир Александрович, Телефон (343) 251-50-53 Факс (343) 251-50-52, Адрес электронной почты diagnos.cmn@gmail.com	№ ДЭ-00-009488 от 16.01.2009	АЭ.16.03150.002	70-ТУ-08614-2019	11/09/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъёмная машина ШПМ 1-5×3 зав. № 1147 инв. № 33200011527 ствола ВЗС	АО ЦДиЭ «Цветметналадка», 620028, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Татищева 94, Генеральный директор - Макаров Владимир Александрович, Телефон (343) 251-50-53 Факс (343) 251-50-52, Адрес электронной почты diagnos.cmn@gmail.com	№ ДЭ-00-009488 от 16.01.2009	АЭ.16.03150.002	70-ТУ-08615-2019	11/09/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплектная трансформаторная подстанция ТСШВП-250/6 ПУПП – 6 инв.№33300003391, установлена на гор. -471м., применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. № А70-00001-0002, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	№АЭ.16.01597.001	70-ТУ-08616-2019	11/09/19
Общество с ограниченной ответственностью «Норильский обеспечивающий комплекс»; 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64; Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон (3919) 253551, факс (3919) 220494; Адрес электронной почты nok@nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Дробилка щековая NW-110 № 2 УДСК Метсо, инв. №985085, применяемое на опасном производственном объекте: «Карьер «Кайерканский», А70-00178-0024, II класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	№АЭ.16.01587.002	70-ТУ-08619-2019	11/09/19
Общество с ограниченной ответственностью «Норильский обеспечивающий комплекс»; 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64; Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон (3919) 253551, факс (3919) 220494; Адрес электронной почты nok@nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Дробилка щековая NW-110 №2 УДСК Метсо, инв. №985085, применяемое на опасном производственном объекте: «Карьер «Кайерканский», А70-00178-0024, II класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	№АЭ.16.01587.002	70-ТУ-08622-2019	11/09/19

Общество с ограниченной ответственностью «Норильский обеспечивающий комплекс»; 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64; Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон (3919) 253551, факс (3919) 220494; Адрес электронной почты nok@nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Дробильно-сортировочный комплекс Конвейер № 5 В=1000мм L=24 м пр-ва "Финляндия", инв. №985086, применяемое на опасном производственном объекте: «Карьер «Кайерканский», А70-00178-0024, II класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	№АЭ.16.01587.002	70-ТУ-08625-2019	11/09/19
Общество с ограниченной ответственностью «Норильский обеспечивающий комплекс»; 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64; Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон (3919) 253551, факс (3919) 220494; Адрес электронной почты nok@nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Дробильно-сортировочный комплекс Конвейер № 4 пр-ва Финляндии В=1000 мм, L=24 м, инв. №985086, применяемое на опасном производственном объекте: «Карьер «Кайерканский», А70-00178-0024, II класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	№АЭ.16.01587.002	70-ТУ-08629-2019	11/09/19
Общество с ограниченной ответственностью «Норильский обеспечивающий комплекс»; 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64; Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон (3919) 253551, факс (3919) 220494; Адрес электронной почты nok@nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Дробильно-сортировочный комплекс Питатель В16 56-2V с приемным бункером, инв. №985086, применяемое на опасном производственном объекте: «Карьер «Кайерканский», А70-00178-0024, II класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	№АЭ.16.01587.002	70-ТУ-08635-2019	11/09/19
Общество с ограниченной ответственностью «Норильский обеспечивающий комплекс»; 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64; Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон (3919) 253551, факс (3919) 220494; Адрес электронной почты nok@nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Дробильно-сортировочный комплекс Грохот CVB 20 60, инв. №985086, применяемое на опасном производственном объекте: «Карьер «Кайерканский», А70-00178-0024, II класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	№АЭ.16.01587.002	70-ТУ-08637-2019	11/09/19
Общество с ограниченной ответственностью «Норильский обеспечивающий комплекс»; 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64; Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон (3919) 253551, факс (3919) 220494; Адрес электронной почты nok@nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Дробильно-сортировочный комплекс Дробилка щековая ДСК "Norberg" пр-ва Финляндии размером 1200*1500 весом тн С 125, инв. №985086, применяемое на опасном производственном объекте: «Карьер «Кайерканский», А70-00178-0024, II класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	№АЭ.16.01587.002	70-ТУ-08641-2019	11/09/19
Общество с ограниченной ответственностью «Норильский обеспечивающий комплекс»; 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64; Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон (3919) 253551, факс (3919) 220494; Адрес электронной почты nok@nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер ленточный В-1000мм. № 13 L-26м. В 1000мм; № 13 L-26м, инв. №989032, применяемое на опасном производственном объекте: «Шахта «Известняков», А70-00178-0027, II класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	№АЭ.16.01587.002	70-ТУ-08697-2019	12/09/19
Общество с ограниченной ответственностью «Норильский обеспечивающий комплекс»; 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64; Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон (3919) 253551, факс (3919) 220494; Адрес электронной почты nok@nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер ленточный В-1000мм. № 12 L-31,6м. В 1000мм. № 12 L-31,6м, инв. №989033, применяемое на опасном производственном объекте: «Шахта «Известняков», А70-00178-0027, II класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	№АЭ.16.01587.002	70-ТУ-08698-2019	12/09/19
Общество с ограниченной ответственностью «Норильский обеспечивающий комплекс»; 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64; Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон (3919) 253551, факс (3919) 220494; Адрес электронной почты nok@nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер ленточный В-1000мм. № 11 L-55м. В 1000мм. № 11 L-55м, инв.№989034, применяемое на опасном производственном объекте: «Шахта «Известняков», А70-00178-0027, II класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	№АЭ.16.01587.002	70-ТУ-08699-2019	12/09/19
Общество с ограниченной ответственностью «Норильский обеспечивающий комплекс»; 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64; Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон (3919) 253551, факс (3919) 220494; Адрес электронной почты nok@nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конвейер ленточный 2ЛУ-120А В-1200мм. L-104м. В 1200мм. L-104м. С узлом перегруза, инв. №989045, применяемое на опасном производственном объекте: «Шахта «Известняков», А70-00178-0027, II класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	№АЭ.16.01587.002	70-ТУ-08700-2019	12/09/19
Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	Трубопровод дизельного топлива в пределах насосной ХАДТ инв. № 903033 ТЭЦ-2	ООО "ИНТЭРЮНИС"; 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3-4; Директор - Пронин Николай Сергеевич; Телефон 8 (495) 128-21-28 факс 8 (495) 128-21-28; Адрес электронной почты iu@iu.expert.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.17.01786.001	70-ЗС-08780-2019	13/09/19
Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	Общецеховой трубопровод дизельного топлива от задвижек Д-1 и Д-2 до паровых котлов инв.№ 10005 ТЭЦ-2	ООО "ИНТЭРЮНИС"; 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3-4; Директор - Пронин Николай Сергеевич; Телефон 8 (495) 128-21-28 факс 8 (495) 128-21-28; Адрес электронной почты iu@iu.expert.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.17.01786.001	70-ЗС-08784-2019	13/09/19
Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	Кирпичная дымовая труба №2 с газоходами, Главного корпусаТЭЦ-1 АО «Норильско–Таймырская энергетическая компания», инв.№ 110040	ООО "ИНТЭРЮНИС"; 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3-4; Директор - Пронин Николай Сергеевич; Телефон 8 (495) 128-21-28 факс 8 (495) 128-21-28; Адрес электронной почты iu@iu.expert.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.17.00223.001	70-ЗС-08787-2019	13/09/19
Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	Железобетонная дымовая труба №1 с газоходами, Пиковой котельнойТЭЦ-1 АО «Норильско–Таймырская энергетическая компания», инв.№ 2247	ООО "ИНТЭРЮНИС"; 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3-4; Директор - Пронин Николай Сергеевич; Телефон 8 (495) 128-21-28 факс 8 (495) 128-21-28; Адрес электронной почты iu@iu.expert.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.17.00223.001	70-ЗС-08789-2019	13/09/19

ООО "Норильскникельремонт", 663318, г. Норильск, Красноярский край, ул. Московская, д. 11, телефон (3919) 25-88-29, факс (3919) 34-19-48,генеральный ддиректоров Вейде Олег Юрьевич, адрес электронной почты:nnremont@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический инв. № 104100006035, зав. № 10134, рег. № 2351	ООО «ИЦ «ТЭС»; 663300, край Красноярский, город Норильск, проезд Солнечный, д. 2, кв. 45, Генеральный директор Шумейко Максим Николаевич; (3919) 34-20-22 / (3919) 34-20-22; tessec@yandex.ru	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-08791-2019	13/09/19
ООО "Норильскникельремонт", 663318, г. Норильск, Красноярский край, ул. Московская, д. 11, телефон (3919) 25-88-29, факс (3919) 34-19-48,генеральный ддиректоров Вейде Олег Юрьевич, адрес электронной почты:nnremont@nk.nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный КБ-408 инв. № 104100007733, зав. № 939, рег. № 2969	ООО «ИЦ «ТЭС»; 663300, край Красноярский, город Норильск, проезд Солнечный, д. 2, кв. 45, Генеральный директор Шумейко Максим Николаевич; (3919) 34-20-22 / (3919) 34-20-22; tessec@yandex.ru	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-08794-2019	13/09/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Спасательная лестница ПУСМ-Л зав. № 270 инв. № 33200019506 лебёдки ЛПЭР-5/1000 ствола ГС	АО ЦДиЭ «Цветметналадка», 620028, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Татищева 94, Генеральный директор - Макаров Владимир Александрович, Телефон (343) 251-50-53 Факс (343) 251-50-52, Адрес электронной почты diagnos.cmn@gmail.com	№ ДЭ-00-009488 от 16.01.2009	АЭ.16.03150.002	70-ТУ-08801-2019	13/09/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Клеть шахтная 62КП-6,5.00.000 зав. № 970 инв. № 33200019975 подъёмной установки МК4×4 № 1 ствола КС-1	АО ЦДиЭ «Цветметналадка», 620028, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Татищева 94, Генеральный директор - Макаров Владимир Александрович, Телефон (343) 251-50-53 Факс (343) 251-50-52, Адрес электронной почты diagnos.cmn@gmail.com	№ ДЭ-00-009488 от 16.01.2009	АЭ.16.03150.002	70-ТУ-08806-2019	13/09/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Лебедка ЛПЭР-5/1000 зав.№ 1020 инв. № 33200000212 ствола ГС	АО ЦДиЭ «Цветметналадка», 620028, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Татищева 94, Генеральный директор - Макаров Владимир Александрович, Телефон (343) 251-50-53 Факс (343) 251-50-52, Адрес электронной почты diagnos.cmn@gmail.com	№ ДЭ-00-009488 от 16.01.2009	АЭ.16.03150.002	70-ТУ-08808-2019	13/09/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Мельница сырьевая МС4×13,5 хоз. № 60 зав. № 21 инв. № 33200015345 УТЗК	АО ЦДиЭ «Цветметналадка», 620028, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Татищева 94, Генеральный директор - Макаров Владимир Александрович, Телефон (343) 251-50-53 Факс (343) 251-50-52, Адрес электронной почты diagnos.cmn@gmail.com	№ ДЭ-00-009488 от 16.01.2009	АЭ.16.03150.002	70-ТУ-08815-2019	13/09/19
Общество с ограниченной ответственностью «Заполярная строительная компания»; 663310, Российская Федерация, Красноярский край, город Норильск, Октябрьская, дом 14;Генеральный директор ООО «ЗСК» Былков Алексей Владимирович; Телефон (3919) 450100 Факс (3919) 452463;Адрес электронной почты zsk@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Полок универсальный УПДГ-5 зав. № 664 инв. № 901020006365-0000 ствол ВС-7	АО ЦДиЭ «Цветметналадка», 620028, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Татищева 94, Генеральный директор - Макаров Владимир Александрович, Телефон (343) 251-50-53 Факс (343) 251-50-52, Адрес электронной почты diagnos.cmn@gmail.com	№ ДЭ-00-009488 от 16.01.2009	АЭ.16.02087.003	70-ТУ-08817-2019	13/09/19
Акционерное общество «Норильскгазпром»; Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Орджоникидзе, дом 14, корпус А , кабинет 208; Телефон (3919) 25-79-20 факс (3919) 25-79-26 ; Адрес электронной почты ngaz@nornik.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация: «Техническое перевооружение компрессорной сжатого воздуха опасного производственного объекта «Участок комплексной подготовки газа и газового конденсата Северо-Солёнинского цеха (промысла)» (рег. № А70-00017-0042) (III класс) Газопромыслового управления АО «Норильскгазпром»» шифр НГП-0074.1-0042	ООО «Экспертный центр «Промэнергобезопасность»; 443077, г. Самара, ул. Победы, 132 А, кабинет 202; Генеральный директор Федоринин Владимир Александрович; Телефон (846) 26-915-26; Адрес электронной почты info@safety63.ru.	ДЭ-00-010250 от 10.06.2009	АЭ.16.00664.008	70-ТП-08849-2019	16/09/19
Акционерное общество «Норильскгазпром»; Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Орджоникидзе, дом 14, корпус А , кабинет 208; Телефон (3919) 25-79-20 факс (3919) 25-79-26 ; Адрес электронной почты ngaz@nornik.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация: «Техническое перевооружение Автоматизированной системы измерения (АСИ) уровня в вертикальных резервуарах (РВС) опасного производственного объекта «Парк резервуарный (промысловый конденсатный)» Мессояхского цеха (промысла)», рег. № А70-00017-0015, III класса опасности, Газопромыслового управления АО «Норильскгазпром»» шифр НГП-0074.3-0015	ООО «Экспертный центр «Промэнергобезопасность»; 443077, г. Самара, ул. Победы, 132 А, кабинет 202; Генеральный директор Федоринин Владимир Александрович; Телефон (846) 26-915-26; Адрес электронной почты info@safety63.ru.	ДЭ-00-010250 от 10.06.2009	АЭ.16.00664.008	70-ТП-08868-2019	16/09/19
Акционерное общество «Норильскгазпром»; Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Орджоникидзе, дом 14, корпус А , кабинет 208; Телефон (3919) 25-79-20 факс (3919) 25-79-26 ; Адрес электронной почты ngaz@nornik.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация: «Техническое перевооружение Автоматизированной системы измерения (АСИ) уровня в вертикальных резервуарах (РВС) опасного производственного объекта «Парк резервуарный (промысловый)» Мессояхского цеха (промысла)», рег. № А70-00017-0050, III класса опасности, Газопромыслового управления АО «Норильскгазпром», шифр НГП-0074.2-0050	ООО «Экспертный центр «Промэнергобезопасность»; 443077, г. Самара, ул. Победы, 132 А, кабинет 202; Генеральный директор Федоринин Владимир Александрович; Телефон (846) 26-915-26; Адрес электронной почты info@safety63.ru.	ДЭ-00-010250 от 10.06.2009	АЭ.16.00664.008	70-ТП-08873-2019	16/09/19
Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подогреватель газа зав.№ 1624, инв.№ 44 УТВС АО «Норильско–Таймырская энергетическая компания»	ООО "ИНТЭРЮНИС"; 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3-4; Директор - Пронин Николай Сергеевич; Телефон 8 (495) 128-21-28 факс 8 (495) 128-21-28; Адрес электронной почты iu@iu.expert.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00276.002, АЭ.15.00223.001	70-ТУ-09040-2019	19/09/19

Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подогреватель газа зав.№ 1622, инв.№ 44 УТВС АО «Норильско–Таймырская энергетическая компания»	ООО "ИНТЭРЮНИС"; 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3-4; Директор - Пронин Николай Сергеевич; Телефон 8 (495) 128-21-28 факс 8 (495) 128-21-28; Адрес электронной почты iu@iu.expert.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00276.002, АЭ.15.00223.001	70-ТУ-09044-2019	19/09/19
Общество с ограниченной ответственностью «Норильский промышленный транспорт» (сокращ.ООО «Норильскпромтранспорт»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Октябрьская, д. 6 «В», (3919) 251505, 251525, факс: (3919) 259920 NPT@nornik.ru, Генеральный директор Халиков Альберт Исрафилович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный КБ-100.ОС инв. № 30600663144, зав. № 673, рег. № 1647	ООО «ИЦ «ТЭС»; 663300, край Красноярский, город Норильск, проезд Солнечный, д. 2, кв. 45, Генеральный директор Шумейко Максим Николаевич; (3919) 34-20-22 / (3919) 34-20-22; tessec@yandex.ru	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-09114-2019	23/09/19
Общество с ограниченной ответственностью «Норильский промышленный транспорт» (сокращ.ООО «Норильскпромтранспорт»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Октябрьская, д. 6 «В», (3919) 251505, 251525, факс: (3919) 259920 NPT@nornik.ru, Генеральный директор Халиков Альберт Исрафилович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный КБ-160.2 инв. № 30600663127, зав. № 1639, рег. № 1486	ООО «ИЦ «ТЭС»; 663300, край Красноярский, город Норильск, проезд Солнечный, д. 2, кв. 45, Генеральный директор Шумейко Максим Николаевич; (3919) 34-20-22 / (3919) 34-20-22; tessec@yandex.ru	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-09116-2019	23/09/19
Общество с ограниченной ответственностью «Норильский промышленный транспорт» (сокращ.ООО «Норильскпромтранспорт»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Октябрьская, д. 6 «В», (3919) 251505, 251525, факс: (3919) 259920 NPT@nornik.ru, Генеральный директор Халиков Альберт Исрафилович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный КБ-160.2 инв. № 30600661002, зав. № 802, рег. № 1337	ООО «ИЦ «ТЭС»; 663300, край Красноярский, город Норильск, проезд Солнечный, д. 2, кв. 45, Генеральный директор Шумейко Максим Николаевич; (3919) 34-20-22 / (3919) 34-20-22; tessec@yandex.ru	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-09118-2019	23/09/19
Общество с ограниченной ответственностью «Норильский промышленный транспорт» (сокращ.ООО «Норильскпромтранспорт»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Октябрьская, д. 6 «В», (3919) 251505, 251525, факс: (3919) 259920 NPT@nornik.ru, Генеральный директор Халиков Альберт Исрафилович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный КБ-403.А инв. № 30600660904, зав. № 69, рег. № 2212	ООО «ИЦ «ТЭС»; 663300, край Красноярский, город Норильск, проезд Солнечный, д. 2, кв. 45, Генеральный директор Шумейко Максим Николаевич; (3919) 34-20-22 / (3919) 34-20-22; tessec@yandex.ru	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-09119-2019	23/09/19
Общество с ограниченной ответственностью «Норильский промышленный транспорт» (сокращ.ООО «Норильскпромтранспорт»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Октябрьская, д. 6 «В», (3919) 251505, 251525, факс: (3919) 259920 NPT@nornik.ru, Генеральный директор Халиков Альберт Исрафилович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный КБ-405.2 инв. № 30600663155, зав. № 167, рег. № 2214	ООО «ИЦ «ТЭС»; 663300, край Красноярский, город Норильск, проезд Солнечный, д. 2, кв. 45, Генеральный директор Шумейко Максим Николаевич; (3919) 34-20-22 / (3919) 34-20-22; tessec@yandex.ru	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-09122-2019	23/09/19
Общество с ограниченной ответственностью «Норильский промышленный транспорт» (сокращ.ООО «Норильскпромтранспорт»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Октябрьская, д. 6 «В», (3919) 251505, 251525, факс: (3919) 259920 NPT@nornik.ru, Генеральный директор Халиков Альберт Исрафилович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран портальный монтажный КПМ 32/16-30-10,5 инв. № 30600663624, зав. № 5996, рег. № 2454	ООО «ИЦ «ТЭС»; 663300, край Красноярский, город Норильск, проезд Солнечный, д. 2, кв. 45, Генеральный директор Шумейко Максим Николаевич; (3919) 34-20-22 / (3919) 34-20-22; tessec@yandex.ru	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-09125-2019	23/09/19
Общество с ограниченной ответственностью «Норильский промышленный транспорт» (сокращ.ООО «Норильскпромтранспорт»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Октябрьская, д. 6 «В», (3919) 251505, 251525, факс: (3919) 259920 NPT@nornik.ru, Генеральный директор Халиков Альберт Исрафилович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный КБ-100.ОС инв. № 30600663107, зав. № 279, рег. № 1324	ООО «ИЦ «ТЭС»; 663300, край Красноярский, город Норильск, проезд Солнечный, д. 2, кв. 45, Генеральный директор Шумейко Максим Николаевич; (3919) 34-20-22 / (3919) 34-20-22; tessec@yandex.ru	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-09126-2019	23/09/19
Общество с ограниченной ответственностью «Норильский промышленный транспорт» (сокращ.ООО «Норильскпромтранспорт»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Октябрьская, д. 6 «В», (3919) 251505, 251525, факс: (3919) 259920 NPT@nornik.ru, Генеральный директор Халиков Альберт Исрафилович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный КБ-401.Б инв. № 30600663120, зав. № 380, рег. № 2177	ООО «ИЦ «ТЭС»; 663300, край Красноярский, город Норильск, проезд Солнечный, д. 2, кв. 45, Генеральный директор Шумейко Максим Николаевич; (3919) 34-20-22 / (3919) 34-20-22; tessec@yandex.ru	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-09129-2019	23/09/19
Общество с ограниченной ответственностью «Норильский промышленный транспорт» (сокращ.ООО «Норильскпромтранспорт»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Октябрьская, д. 6 «В», (3919) 251505, 251525, факс: (3919) 259920 NPT@nornik.ru, Генеральный директор Халиков Альберт Исрафилович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный КБ-515.04 инв. № 30600661005, зав. № 028, рег. № 3171	ООО «ИЦ «ТЭС»; 663300, край Красноярский, город Норильск, проезд Солнечный, д. 2, кв. 45, Генеральный директор Шумейко Максим Николаевич; (3919) 34-20-22 / (3919) 34-20-22; tessec@yandex.ru	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-09130-2019	23/09/19

Общество с ограниченной ответственностью «Норильский промышленный транспорт» (сокращ.ООО «Норильскпромтранспорт»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Октябрьская, д. 6 «В», (3919) 251505, 251525, факс: (3919) 259920 NPT@nornik.ru, Генеральный директор Халиков Альберт Исрафилович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный КБ-674.А инв. № 30600661130, зав. № 186, рег. № 2192	ООО «ИЦ «ТЭС»; 663300, край Красноярский, город Норильск, проезд Солнечный, д. 2, кв. 45, Генеральный директор Шумейко Максим Николаевич; (3919) 34-20-22 / (3919) 34-20-22; tessec@yandex.ru	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-09212-2019	24/09/19
Общество с ограниченной ответственностью «Норильский промышленный транспорт» (сокращ.ООО «Норильскпромтранспорт»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Октябрьская, д. 6 «В», (3919) 251505, 251525, факс: (3919) 259920 NPT@nornik.ru, Генеральный директор Халиков Альберт Исрафилович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный КБ-160.2 инв. № 30600660995, зав. № 1135, рег. № 1301	ООО «ИЦ «ТЭС»; 663300, край Красноярский, город Норильск, проезд Солнечный, д. 2, кв. 45, Генеральный директор Шумейко Максим Николаевич; (3919) 34-20-22 / (3919) 34-20-22; tessec@yandex.ru	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-09213-2019	24/09/19
Общество с ограниченной ответственностью «Норильский промышленный транспорт» (сокращ.ООО «Норильскпромтранспорт»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Октябрьская, д. 6 «В», (3919) 251505, 251525, факс: (3919) 259920 NPT@nornik.ru, Генеральный директор Халиков Альберт Исрафилович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный КБ-403.А инв. № 94000430024, зав. № 80, рег. № 2213	ООО «ИЦ «ТЭС»; 663300, край Красноярский, город Норильск, проезд Солнечный, д. 2, кв. 45, Генеральный директор Шумейко Максим Николаевич; (3919) 34-20-22 / (3919) 34-20-22; tessec@yandex.ru	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-09214-2019	24/09/19
Общество с ограниченной ответственностью «Норильский промышленный транспорт» (сокращ.ООО «Норильскпромтранспорт»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Октябрьская, д. 6 «В», (3919) 251505, 251525, факс: (3919) 259920 NPT@nornik.ru, Генеральный директор Халиков Альберт Исрафилович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный КБ-401.Б инв. № 30600661121, зав. № 189, рег. № 1961	ООО «ИЦ «ТЭС»; 663300, край Красноярский, город Норильск, проезд Солнечный, д. 2, кв. 45, Генеральный директор Шумейко Максим Николаевич; (3919) 34-20-22 / (3919) 34-20-22; tessec@yandex.ru	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-09215-2019	24/09/19
Общество с ограниченной ответственностью «Норильский промышленный транспорт» (сокращ.ООО «Норильскпромтранспорт»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Октябрьская, д. 6 «В», (3919) 251505, 251525, факс: (3919) 259920 NPT@nornik.ru, Генеральный директор Халиков Альберт Исрафилович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный КБ-405.2 инв. № 30600663149, зав. № 56, рег. № 2139	ООО «ИЦ «ТЭС»; 663300, край Красноярский, город Норильск, проезд Солнечный, д. 2, кв. 45, Генеральный директор Шумейко Максим Николаевич; (3919) 34-20-22 / (3919) 34-20-22; tessec@yandex.ru	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-09216-2019	24/09/19
Общество с ограниченной ответственностью «Норильский промышленный транспорт» (сокращ.ООО «Норильскпромтранспорт»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Октябрьская, д. 6 «В», (3919) 251505, 251525, факс: (3919) 259920 NPT@nornik.ru, Генеральный директор Халиков Альберт Исрафилович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный КБ-160.2 инв. № 30600660982, зав. № 39, рег. № 1140	ООО «ИЦ «ТЭС»; 663300, край Красноярский, город Норильск, проезд Солнечный, д. 2, кв. 45, Генеральный директор Шумейко Максим Николаевич; (3919) 34-20-22 / (3919) 34-20-22; tessec@yandex.ru	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-09217-2019	24/09/19
Общество с ограниченной ответственностью «Норильский промышленный транспорт» (сокращ.ООО «Норильскпромтранспорт»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Октябрьская, д. 6 «В», (3919) 251505, 251525, факс: (3919) 259920 NPT@nornik.ru, Генеральный директор Халиков Альберт Исрафилович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный КБ-100.ОС инв. № 30600660989, зав. № 351, рег. № 1295	ООО «ИЦ «ТЭС»; 663300, край Красноярский, город Норильск, проезд Солнечный, д. 2, кв. 45, Генеральный директор Шумейко Максим Николаевич; (3919) 34-20-22 / (3919) 34-20-22; tessec@yandex.ru	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-09218-2019	24/09/19
Общество с ограниченной ответственностью «Норильский промышленный транспорт» (сокращ.ООО «Норильскпромтранспорт»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Октябрьская, д. 6 «В», (3919) 251505, 251525, факс: (3919) 259920 NPT@nornik.ru, Генеральный директор Халиков Альберт Исрафилович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный КБ-160.2 инв. № 30600660974, зав. № 1, рег. № 1045	ООО «ИЦ «ТЭС»; 663300, край Красноярский, город Норильск, проезд Солнечный, д. 2, кв. 45, Генеральный директор Шумейко Максим Николаевич; (3919) 34-20-22 / (3919) 34-20-22; tessec@yandex.ru	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-09219-2019	24/09/19
Общество с ограниченной ответственностью «Норильский промышленный транспорт» (сокращ.ООО «Норильскпромтранспорт»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Октябрьская, д. 6 «В», (3919) 251505, 251525, факс: (3919) 259920 NPT@nornik.ru, Генеральный директор Халиков Альберт Исрафилович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный КБ-100.ОС инв. № 30600663123, зав. № 561, рег. № 1480	ООО «ИЦ «ТЭС»; 663300, край Красноярский, город Норильск, проезд Солнечный, д. 2, кв. 45, Генеральный директор Шумейко Максим Николаевич; (3919) 34-20-22 / (3919) 34-20-22; tessec@yandex.ru	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-09220-2019	24/09/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой инв. № 30800023708, зав. № 5774, рег. № 2622	ООО «ИЦ «ТЭС»; 663300, край Красноярский, город Норильск, проезд Солнечный, д. 2, кв. 45, Генеральный директор Шумейко Максим Николаевич; (3919) 34-20-22 / (3919) 34-20-22; tessec@yandex.ru	ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.18.01108.001	70-ТУ-09221-2019	24/09/19

ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение транспортерной галереи №1 (надземная), транспортерной галереи №1 (подземная) (инв. № 30300170158) НОФ ООО «Медвежий ручей»	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.01204.002	70-ЗС-09354-2019	25/09/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание калориферной ствола 9 бис (инв. № 13100000134) рудника «Заполярный» ООО «Медвежий ручей»	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.01204.002	70-ЗС-09362-2019	25/09/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	галерея транспортёрная № 13 (инв. № 30300170161) Норильской обогатительной фабрики ООО «Медвежий ручей»	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.01204.002	70-ЗС-09366-2019	25/09/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание надшахтное и копер 7 бис (инв. № 13100000118) рудника «Заполярный» ООО «Медвежий ручей»	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.01204.002	70-ЗС-09414-2019	26/09/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение транспортёрной галереи № 14 (инв. № 10300001590) Норильской обогатительной фабрики ООО «Медвежий ручей»	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.01204.002	70-ЗС-09415-2019	26/09/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение транспортёрной галереи № 3 (инв. № 30300175757) Норильской обогатительной фабрики ООО «Медвежий ручей»	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.01204.002	70-ЗС-09416-2019	26/09/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	галерею транспортерную № 2 (инв. № 30300170159) Норильской обогатительной фабрики ООО «Медвежий ручей»	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.01204.002	70-ЗС-09417-2019	26/09/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	галерею транспортерную № 4 (инв. № 30300175757) Норильской обогатительной фабрики ООО «Медвежий ручей»	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.01204.002	70-ЗС-09418-2019	26/09/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание корпуса крупного дробления (инв. № 10300001582) НОФ ООО «Медвежий ручей»	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.01204.002	70-ЗС-09419-2019	26/09/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание корпуса мелкого дробления м/о А-Д, м/р 0-30 (инв. № 10300001581) НОФ ООО «Медвежий ручей»	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.01204.002	70-ЗС-09420-2019	26/09/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание Главного корпуса - расширения (инв. № 30300004792) Норильской обогатительной фабрики ООО «Медвежий ручей»	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.16.01204.002	70-ЗС-09421-2019	26/09/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание КРП-7 (инв. № 33140009907) рудника "Заполярный" ООО «Медвежий ручей»	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.17.04829.001	70-ЗС-09428-2019	26/09/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание ЦРП-115 (инв. № 36000182135) рудника "Заполярный" ООО «Медвежий ручей»	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	АЭ.17.04829.001	70-ЗС-09430-2019	26/09/19

Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Участок внутриплощадочного газопровода от ГРП-2 до котельного цеха (в границах задвижек Г-20, Г-21, Г-22, Г-220, ГП-5) ТЭЦ-1 АО «Норильско–Таймырская энергетическая компания»	ООО "ИНТЭРЮНИС"; 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3-4; Директор - Пронин Николай Сергеевич; Телефон 8 (495) 128-21-28 факс 8 (495) 128-21-28; Адрес электронной почты iu@iu.expert.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00276.002	70-ТУ-09493-2019	27/09/19
Общество с ограниченной ответственностью «Норильский обеспечивающий комплекс»; 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64; Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон (3919) 253551, факс (3919) 220494; Адрес электронной почты nok@nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буровой станок SANDVIK D50KS хоз.№30, инв. №985082, применяемое на опасном производственном объекте: «Карьер «Кайеркан», А70-00178-0024, II класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	№АЭ.16.01590.001	70-ТУ-09517-2019	27/09/19
Общество с ограниченной ответственностью «Норильский обеспечивающий комплекс»; 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64; Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон (3919) 253551, факс (3919) 220494; Адрес электронной почты nok@nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	BCO Atlas Copco Boltec MC хоз. 40, инв. №989434, применяемое на опасном производственном объекте: Рудник "Шахта "Ангидрит", А70-00178-0026, II класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	№АЭ.16.01590.001	70-ТУ-09518-2019	27/09/19
Общество с ограниченной ответственностью «Норильский обеспечивающий комплекс»; 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64; Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон (3919) 253551, факс (3919) 220494; Адрес электронной почты nok@nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ПДМ CATERPILLAR R-1700G хоз. №424, инв. №989418, применяемое на опасном производственном объекте: Рудник "Шахта "\известняков", А70-00178-0027, II класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	№АЭ.16.01590.001	70-ТУ-09519-2019	27/09/19
Общество с ограниченной ответственностью «Норильский обеспечивающий комплекс»; 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64; Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон (3919) 253551, факс (3919) 220494; Адрес электронной почты nok@nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ШАС МТ-42 рег. 32, инв. №989465, применяемое на опасном производственном объекте: Рудник "Шахта "Ангидрит", А70-00178-0026, II класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	№АЭ.16.01590.001	70-ТУ-09520-2019	27/09/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	Вспомогательный скиповой ствол ВСС-1 инв. № 3333811219, на опасном производственном объекте: Рудник "Скалистый", А70-00001-0436, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	№АЭ.16.00832.001	70-ЗС-09529-2019	30/09/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание приточной камеры плавильного цеха м/о А-Г м/р 1-11 с отм. -6,050 до отм. +17,740 (инв. № 30800000275) НМЗ имени Б. И. Колесникова ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», применяемое на ОПО Площадка цеха производства элементарной серы Надеждинского металлургического завода имени Б. И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», регистрационный номер А70-00001-0377, III класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	№АЭ.17.00159.001	70-ЗС-09531-2019	30/09/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание приточной камеры плавильного цеха м/о А-Г м/р 1-11 с отм. -6,050 до отм. +17,740 (инв. № 30800000275) НМЗ имени Б. И. Колесникова ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», применяемое на ОПО Площадка цеха производства элементарной серы Надеждинского металлургического завода имени Б. И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», регистрационный номер А70-00001-0377, III класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	№АЭ.17.00159.001	70-ЗС-09532-2019	30/09/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	корпус перегрузки богатых и медистых руд рудника «Октябрьский» в осях «А0-Д/15-23» (инв. № 39400181106) ТОФ ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», применяемое на ОПО: Талнахская обогатительная фабрика Производственного объединения обогатительных фабрик Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», регистрационный номер А70-00001-0056, III класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	№АЭ.16.01204.002	70-ЗС-09533-2019	30/09/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание производственного корпуса (инв. № 30600000108) АТО «ЦАТК» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», на опасном производственном объекте: «Участок мостового крана колонны № 4 Заполярного филиала ОАО «ГМК «Норильский никель», рег. № А70-00001-0014, IV класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3,ком.2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru.	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	№АЭ.17.04829.001	70-ЗС-09534-2019	30/09/19
Общество с ограниченной ответственностью «Норильский обеспечивающий комплекс»; 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64; Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон (3919) 253551, факс (3919) 220494; Адрес электронной почты nok@nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ШАС Atlas Copco MT-42 хоз. 31, инв. №989426, применяемое на опасном производственном объекте: Рудник "Шахта "Известняков", А70-00178-0027, II класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	№АЭ.16.01590.001	70-ТУ-09526-2019	30/09/19

Общество с ограниченной ответственностью «Норильский обеспечивающий комплекс»; 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64; Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон (3919) 253551, факс (3919) 220494; Адрес электронной почты nok@nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ВСО Paus Minka 18А хоз. 85, инв. №989424, применяемое на опасном производственном объекте: Рудник "Шахта "Известняков", А70-00178-0027, II класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	№АЭ.16.01590.001	70-ТУ-09527-2019	30/09/19
Общество с ограниченной ответственностью «Норильский обеспечивающий комплекс»; 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64; Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон (3919) 253551, факс (3919) 220494; Адрес электронной почты nok@nornik.ru.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ШАС МТ-42 хоз. 406, инв. №989466, применяемое на опасном производственном объекте: Рудник "Шахта "Ангидрит", А70-00178-0026, II класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	№АЭ.16.01590.001	70-ТУ-09528-2019	30/09/19
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ №1» (ООО «КЗЖБИ № 1)., 660111, г. Красноярск, ул. Кразовская, 11., Телефон, факс 8 (391) 215-32-82 Адрес электронной почты kzgbi1@mail.ru Руководитель Генеральный директор: Гер Александр Рихардович, действующий на основании Устава	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, Уч. № 8959-кр, Зав. № 2178, Площадка производственная (г. Красноярск, ул. Кразовская,11, стр.17),	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-14144-2019	01/10/19
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ №1» (ООО «КЗЖБИ № 1)., 660111, г. Красноярск, ул. Кразовская, 11., Телефон, факс 8 (391) 215-32-82 Адрес электронной почты kzgbi1@mail.ru Руководитель Генеральный директор: Гер Александр Рихардович, действующий на основании Устава	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, Уч. № 11230-кр, Зав. № 4-2018, Площадка производственная (г. Красноярск, ул. Кразовская,11, стр.17),	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-14146-2019	01/10/19
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ №1» (ООО «КЗЖБИ № 1)., 660111, г. Красноярск, ул. Кразовская, 11., Телефон, факс 8 (391) 215-32-82 Адрес электронной почты kzgbi1@mail.ru Руководитель Генеральный директор: Гер Александр Рихардович, действующий на основании Устава	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, Уч.№ 8715-кр, Зав. № 1-230, Площадка производственная (г. Красноярск, ул. Кразовская,11, стр.17),	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-14150-2019	01/10/19
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ №1» (ООО «КЗЖБИ № 1)., 660111, г. Красноярск, ул. Кразовская, 11., Телефон, факс 8 (391) 215-32-82 Адрес электронной почты kzgbi1@mail.ru Руководитель Генеральный директор: Гер Александр Рихардович, действующий на основании Устава	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, Рег. № 9641-кр, Зав. № 143, Площадка производственная (г. Красноярск, ул. Кразовская,11, стр.17),	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-14153-2019	01/10/19
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ №1» (ООО «КЗЖБИ № 1)., 660111, г. Красноярск, ул. Кразовская, 11., Телефон, факс 8 (391) 215-32-82 Адрес электронной почты kzgbi1@mail.ru Руководитель Генеральный директор: Гер Александр Рихардович, действующий на основании Устава	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой, ЗРМ3М 20-32, Рег. № 11309-кр, Зав. № 140, Площадка производственная (г. Красноярск, ул. Кразовская,11, стр.17),	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-14154-2019	01/10/19
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ №1» (ООО «КЗЖБИ № 1)., 660111, г. Красноярск, ул. Кразовская, 11., Телефон, факс 8 (391) 215-32-82 Адрес электронной почты kzgbi1@mail.ru Руководитель Генеральный директор: Гер Александр Рихардович, действующий на основании Устава	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, Уч. № 8244-кр, Зав. № 2180, Площадка производственная (г. Красноярск, ул. Кразовская,11, стр.17),	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-14157-2019	01/10/19

ООО «РН-Снабжение- Нефтеюганск628305, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нефтеюганск, ул. Парковая, д.13, подъезд 1 628305, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нефтеюганск, ул. Парковая, д.13, подъезд 1 Телефон: +7 (3463) 313-101, (факс): +7 (3463) 313-101 rnssgo@rnss.yungjsc.com Генеральный директор Милык Виктор Владимирович	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – Склад ГСМ, рег. № А58-70576-0007, класс опасности – III, Красноярский край, Эвенский муниципальный район, Юрубчено-Тохомское месторождение, производственная площадка ЮР-5: «Комплекс систем безопасности и автоматизированного управления на объектах ЮТМ. Техническое перевооружение объектов ЮТМ» шифр 4731.	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный консалтинговый центр «Промтехбезопасность» ООО «ИКЦ «Промтехбезопасность» 127055, г. Москва, ул. Новосущевская, д.19 б (офис 2) Адрес электронной почты: promtech@ikcptb.com; Телефон: 8 (495) 660-07-97, 025-01-27 Факс: 8 (495) 025-01-34; Директор Демидюк Андрей Викторович;	00-ДЭ-000923 от 21.03.2003	АЭ.18.03457.005	66-ТП-14156-2019	01/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «СибГласс» ООО «СибГласс»Общества с ограниченной ответственностью Адрес места нахождения: 660111, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, здание 44 «А»660111, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, здание 44 «А» Телефон +7 391 278-77-77 (факс) : info@sibglass.ru Генеральный директор «СибГласс» - Никитина Надежда Николаевна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоклав YF30-00, зав.№R09039, рег. №20660-а/кр ОПО: «Участок производственного корпуса по производству триплекса» , А66-04349-0001	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-14165-2019	01/10/19
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловоз мод. ТЭМ-7 (зав. №0192) Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-14180-2019	01/10/19
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №13772), Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-14181-2019	01/10/19
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон - самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №21701) Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-14182-2019	01/10/19
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №21721) Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-14184-2019	01/10/19
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №3023116) Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-14186-2019	01/10/19
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон - самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №3020807) Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-14204-2019	01/10/19
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №9016189) Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-14209-2019	01/10/19

АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	специализированный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1592 (борт. №03000189) Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-14215-2019	01/10/19
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	специализированный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1592 (борт. №03000049) Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-14221-2019	01/10/19
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	специализированный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1505(борт. №05000187) Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-14231-2019	01/10/19
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	специализированный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1505 (борт. №09000191) Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-14232-2019	01/10/19
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	специализированный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1505 (борт. №08000192) Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-14237-2019	01/10/19
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	специализированный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1592 (борт. №04002689) Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-14244-2019	01/10/19
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	специализированный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-295Н (борт. №09000340) Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-14245-2019	01/10/19
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-532 (борт. №56287725) Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-14247-2019	01/10/19
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	хоппер - дозатор мод. ЦНИИ-ДВ3 (борт. №02000008) Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-14248-2019	01/10/19
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	хоппер-дозатор мод. ЦНИИ-ДВ3 (борт. №05000906) Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-14249-2019	01/10/19

АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	хоппер-дозатор мод. ЦНИИ-ДВЗ (борт. №02000011) Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-14252-2019	01/10/19
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	хоппер - дозатор мод. ЦНИИ-ДВЗ (борт. №06000905) Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-14254-2019	01/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции железобетонной дымовой трубы Н=180 м уст. ЛК-6Ус, цеха № 1 (инв. № 142467), «Площадка установки ЛК-6Ус» рег.№ А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.01930.003	66-ЗС-14183-2019	01/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор центробежный марки 5ЦД 43/50-64. Технологический номер ЦК-301. Заводской №78002 АО «АНПЗ ВНК», Цех №1 Площадка установки ЛК-6Ус - рег. № А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.01930.003, АЭ.16.00950.006	66-ТУ-14202-2019	01/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	вентиляционная труба П-4, газовой компрессорной, установки ЛК-6УС, цеха №1, «Площадка установки ЛК-6Ус» рег.№ А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.01930.003, АЭ.18.05449.002	66-ЗС-14207-2019	01/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	вентиляционная труба П-3/П-4, секции С-200, установки ЛК-6УС, цеха №1, «Площадка установки ЛК-6Ус» рег.№ А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.01930.003, АЭ.18.05449.002	66-ЗС-14213-2019	01/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	железобетонный постамент №1 установки ВТ-битумная в составе 10 емкостей, цеха №3, инв. № 142349 , Площадка битумного производства (с эстакадами налива) рег.№ А66-00098-0006	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.01930.003, АЭ.18.05449.002	66-ЗС-14217-2019	01/10/19
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЕНИСЕЙ" ООО "ДОК "ЕНИСЕЙ" 662520, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Р-Н БЕРЕЗОВСКИЙ, ПГТ БЕРЕЗОВКА, УЛ ТРАКТОВАЯ, д ДОМ 87/1662520, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Р-Н БЕРЕЗОВСКИЙ, ПГТ БЕРЕЗОВКА, УЛ ТРАКТОВАЯ, д ДОМ 87/1 8 (391) 20-40-333 info@dok-enisey.ru Генеральный директор – Гайдуцкий Юрий Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой КК 20-32, Уч.№17319-кр, Зав.№471 г/п , КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Р-Н БЕРЕЗОВСКИЙ, ПГТ БЕРЕЗОВКА, УЛ ТРАКТОВАЯ, 87	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-14185-2019	01/10/19

АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Борода, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	**Кран** мостовой электрический грузоподъемностью 50/15 т, рег. № 414-кр, зав. № 50/S31285, А66-03977-0001	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-14210-2019	01/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС – 20000 м3, тех. № Р-19, эксплуатируемый на ОПО «База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами)», рег.№А-66-00098-0005	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.01930.003, АЭ.16.00950.006	66-ЗС-14226-2019	01/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС – 2000 м3, тех. № Р-78, эксплуатируемый на ОПО «Площадка промпарка установки ЛК-6УС с пунктом налива», рег. № А66-00098-0021	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.01930.003, АЭ.16.00950.006	66-ЗС-14229-2019	01/10/19
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, tec2@sibgenco.ru, Генеральный директор Солжеицын С.А.,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Трубопровод подачи кислоты на регенерацию Н 2 ступени, филиал «Красноярская ТЭЦ-2» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»А66-02970-0011	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004 АЭ.17.00212.005 АЭ.17.00212.004 АЭ.17.00212.011	66-ЗС-14242-2019	01/10/19
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, tec2@sibgenco.ru, Генеральный директор Солжеицын С.А.,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Трубопровод откачки едкого натра из цистерн и баков хранения, А66-02970-0011	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004 АЭ.17.00212.005 АЭ.17.00212.004 АЭ.17.00212.011	66-ЗС-14258-2019	02/10/19
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, tec2@sibgenco.ru, Генеральный директор Солжеицын С.А.,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Трубопровод откачки кислоты из цистерн и баков хранения, филиал «Красноярская ТЭЦ-2» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13), А66-02970-0011	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004 АЭ.17.00212.005 АЭ.17.00212.004 АЭ.17.00212.011	66-ЗС-14260-2019	02/10/19
Акционерное Общество «Федеральный центр науки и высоких технологий «Специальное научно-производственное объединение «Элерон» (сокращ. АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»), 115563, г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, Телефон юридического лица 8(495) -393-90-72 факс 8(495) -393-91-63, E-mail: info@eleron.ru , ио генерального директора Муравьев Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный S250 K12 (30/30), рег.№ 26838-кр, Q=12т, применяемый в АО «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ «СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН» по адресу Красноярский край, г. Железногорск	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль» ООО ЦЭ «Техносервис и контроль» 660001, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Менжинского, д.14-Б, корп. 1, помещение 6 Почтовый адрес 660001, г. Красноярск, а/я 16160 Телефон (391) 229-09-01, факс (391) 229-09-02 Адрес электронной почты cetsk2@gmail.com Директор Ткач Сергей Петрович	ДЭ-00-011320 от 03.03 2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-14266-2019	02/10/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительных конструкций корпуса электролиза № 10 (инв. № 110124, строение 203) АО «РУСАЛ Красноярск» ОПО «Цех электролиза алюминия» рег. № А66-00598-0001	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.17.00131.001 АЭ.15.00331.004	66-ЗС-14273-2019	02/10/19
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружения тепловых сетей-непроходные каналы участка тепловой сети между камерами: Р140107-Р140109, Р140109-Р140113, Р140113-Р140115, Р140115-Р140117, Р140117-ул.Технический поселок 18, Р141801-Р141803 ул. Одесская, Р1418-Р141801 ул. Одесская, Р1418-Р141802 ул. Одесская, Р141802-Р141804 ул. Одесская, Р141804-Р141808 ул. Одесская, Р040101-Р040102 ул. Кишиневская, Р040101-Р040103, Р0103503-Р013509 ул. Коломенская, Р013509-Р013511 по ул. Коломенская, эксплуатируемые на опасном производственном объекте III класса опасности - участок трубопроводов теплосети Ленинского района, рег. № А66-02586-0019,	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004	66-ЗС-14281-2019	02/10/19

ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружения тепловых сетей – непроходные каналы участка тепловой сети между камерами: Р1009-ул. 2-я Краснофлотская, 20, ул. 2-я Краснофлотская, 20-ул. 2-я Краснофлотская, 18, ул. 2-я Краснофлотская, 7-Р012702, Р012702-ул. 2-я Краснофлотская, 5, Р0112-Р0123, Р0123-Р0124, Р0124-Р0125, Р0125-Р0126, Р0126-Р0127, Р0127-ул. 2-я Краснофлотская 7, Р0127-Р0128, Р0128-Р0129, Р0115-Р0115а, Р0115а-Р011501а, Р0115а-Р0116, Р0116-Р0117, Р0117-ул. Солнечная 10, ул. Солнечная 10-Р0118, Р0118-ул. 26 Бакинских Комиссаров 26, П0816-П081601, П081601-ул. Шевченко 16, Р1214-Р121402, Р121402-КРП ул. Борисевича 6а, КРП ул. Борисевича 6а-Р121404, Р121404-Р121406, Р121406-Р121410. Участок трубопроводов теплосети Ленинского района, рег. № А66-02586-0019,	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004	66-ЗС-14286-2019	02/10/19
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружения тепловых сетей – непроходные каналы участка тепловой сети между камерами: тк01351101-тк01351103, тк01351103- тк01351105, тк01351105- ул.Мичурина, 2д, тк01351105- ул.Мичурина, 2ж, Р1418-Р141801 ул.Одесская, Р040107-Р040111, Р030304-пер.Тихий, Р0514-Р051401, Р051401- Р051405, Р051405-Р051407, Р051407- Р051409, Р051409- Р051409а, Р0109-Р0109а ул.26 Бакинских Комиссаров, Р0109а-Р010901 ул.26 Бакинских Комиссаров, Р010901- Р010903, Р0106-Р0106а.Участок трубопроводов теплосети Ленинского района, рег. № А66-02586-0019,	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004	66-ЗС-14287-2019	02/10/19
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружения тепловых сетей - непроходные каналы участка тепловой сети между камерами: тк0137-тк013702 пр. Красноярский рабочий, тк013702-тк013704, Р110448-ул. Глинки, 7, Р110448-Р110452, Р110452-Р110454, Р110454-Р11456, Р110456-Р110458, Р110458-Р110460, Р110462- ул. Глинки, 3, Р110460-Р110462, Р023405-ул. Мичурина, 14а, Р110404- точки врезки В со стороны ул. Айвазовского, 15, Р110402-Р110436, пер. Тихий, 22-Р03030402, ТК Р110460- ул. Глинки, 1Б, Участок трубопроводов теплосети Ленинского района, рег. № А66-02586-0019,	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004	66-ЗС-14289-2019	02/10/19
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружения тепловых сетей – тепловые камеры участка тепловой сети: Р0103, Р140915а, Р110438, Р110440, Р040107, Р121402, тк14016, тк1402, тк1403, тк1404, тк1405, тк1406, тк1406а(НО50), Р1115, Р1116, Р111602, Р111604, Р111606, Р111610, тк8, тк01351103, тк01351105, Р141801, Р11043601, Р0126, П081601; Участок трубопроводов теплосети Ленинского района, рег. № А66-02586-0019,	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004	66-ЗС-14293-2019	02/10/19
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружения тепловых сетей – непроходные каналы участка тепловой сети: между камерами ут1-пр.Комсомольский, 22 корп. 2, ут5-ул.Шумяцкого, 11, ут5-ул.Светлогорская, 7.Участок трубопроводов теплосети Советского района, рег. № А66-02586-0016,	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004	66-ЗС-14309-2019	02/10/19
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружения тепловых сетей – непроходные каналы участка тепловой сети: между камерами П4104-тк8-46 ул.Терешковой, ут3-4-ул.Ястынская, 7, Р8700-ул.Сергея Лазо,8а, Р870002- ул.Сергея Лазо,12а, Р870004- ул.Сергея Лазо,6, Р731102-Р73110201, тк7-1-тк1 ул.Малиновского, 2а, тк4105-тк4105/2, тк4105/2-тк4104, ут2-ут2* ул.Рокосовского, ут2*-ут3 ул.Рокосовского, ут1*-тк3 ул.Ястынская,2л, тк3-тк2, тк2-тк1, тк1-ул.Краснодарская, 39, тк19120501а- тк19120503а, тк19120503а- тк19120504а. Участок трубопроводов теплосети Советского района, рег. № А66-02586-0016,	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004	66-ЗС-14312-2019	02/10/19

ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружения тепловых сетей – непроходные каналы участка тепловой сети: между камерами Р8111-Р8112, Р8112-Р8113. Участок трубопроводов теплосети Советского района, рег. № А66-02586-0016,	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004	66-ЗС-14317-2019	02/10/19
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружения тепловых сетей – тепловые камеры участка тепловой сети: Р8108, Р8110, тк190402, тк190408, тк190411, тк190412, тк190413, тк19080206, Р8112, Р8113, Р870105, тк162201, Р731202, Р7312а, тк24, Р8702, тк13, тк731005, ут9-5, тк190415, тк190808, тк10/1, тк17, ут9-6, Р7909, Р7910, Р7911, тк19150803а, ут1, тк191508036, тк19150805а, Р870102, Р870101, Р870003, Р870106, тк190801, тк26, тк6, тк5; Участок трубопроводов теплосети Советского района, рег. № А66-02586-0016,	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004	66-ЗС-14320-2019	02/10/19
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружения тепловых сетей – непроходные каналы участка тепловой сети: между камерами тк1708-тк1709 пр.Металлургов, тк7301-тк1703, тк7305-тк7306, тк7306-тк7307, КРП ул.3 августа, 24 стр.2 –ут3, тк170902- КРП ул.3 августа, 24 стр. 2, КРП ул.3 августа, 24 стр.2 –тк17090202(ут-1). Участок трубопроводов теплосети Советского района, рег. № А66-02586-0016,	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004	66-ЗС-14323-2019	02/10/19
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружения тепловых сетей – непроходные каналы участка тепловой сети: между камерами Р27070112А-Р27070116А, Р27070116А-Р27070118А, Р27070118А-Р27070120А, Р270701а-Р27070102а, Р27070102а-Р27070104а, Р27070104а-Р27070106а, Р27070106а-Р27070108а, Р27070108а-Р27070110а, Р27070110а-Р27070112а, Участок трубопроводов теплосети Свердловского района, рег. № А66-02586-0018,	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004	66-ЗС-14328-2019	02/10/19
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружения тепловых сетей – непроходные каналы участка тепловой сети: между камерами Р264301-Р264305, Р264305-Р264307, Р264307- т.А. Участок трубопроводов теплосети Свердловского района, рег. № А66-02586-0018,	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004	66-ЗС-14330-2019	02/10/19
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружения тепловых сетей – непроходные каналы участка тепловой сети: между камерами тк0703-тк070304, тк070304-тк070306, тк070306-тк070308, тк1801-тк180102, Р1807-Р180701, Р180701-Р180703, Р180703- ул. Транзитная, 18, ул. Транзитная, 18-Р180705, Р180705-Р180707, Р170801а- ул. Щорса, 30, Р07270112- ст. зд. Мастерских, Р2106-Р210602, Р210602-Р210602а, Р210602а-ул. Павлова, 71, Р2402-Р240202, Р240202- ул. Щорса, 65, Р2002-Р2101, Р181904-Р2107, участок трубопроводов теплосети Свердловского района, рег. № А66-02586-0018,	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004	66-ЗС-14335-2019	02/10/19
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружения тепловых сетей – тепловые камеры участка тепловой сети: тк281301076, Р27070102а, Р27070104а, Р27070106а, Р27070108а, Р27070110а, Р27070112а; участок трубопроводов теплосети Свердловского района, рег. № А66-02586-0018,	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004	66-ЗС-14339-2019	02/10/19
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружения теплосети-непроходных, проходных каналов участка теплосети: между камерами тк0239-тк023902, тк023902-тк023904, тк023904-тк023906, тк023906- тк023910, Р024006- ул. Семафорная, 433/2, Р024502-Р024504, Р024504-Р024506, тк3-тк4 пр. Красноярский рабочий, 144, тк4-тк5 пр. Красноярский рабочий, 144, тк5-тк6 пр. Красноярский рабочий, 144, тк6-тк7 пр. Красноярский рабочий, 144, тк8-Р0164 пр. Красноярский рабочий, 144. Участок трубопроводов теплосети Кировского района, рег. №А66-02586-0017,	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004	66-ЗС-14346-2019	02/10/19

ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружения тепловых сетей – тепловые камеры участка тепловой сети: Р430405, Р370210, Р04060404, Р380704, Р370604, Р401205, Р4111, Р5513, Р5514, Р5515, тк051209, Р400202а, Р04050102, тк040102, Р401203, Р401211, Р4014, Р370704, Р370706, Р370716, Р4001, тк0412; участок трубопроводов теплосети Центрального района, рег. № А66-02586-0015,	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004	66-ЗС-14348-2019	02/10/19
АО «Красноярскгазсервис», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	устройство для налива и слива сжиженных газов в ж.д. цистерны» инв.№ КА-066192 (221 НП000.77-1-32-30-6х3), «Станция газонаполнительная Канский район» , А66-03728-0003	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002, АЭ.15.00216.005, АЭ.17.01591.002	66-ТУ-14285-2019	02/10/19
АО «Красноярскгазсервис», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	устройство для налива и слива сжиженных газов в ж.д. цистерны» инв.№ КА-066202 (221 НП000.77-1-32-30-6х3), «Станция газонаполнительная Канский район» , А66-03728-0003	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002, АЭ.15.00216.005, АЭ.17.01591.002	66-ТУ-14288-2019	02/10/19
АО «Красноярскгазсервис», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	устройство для налива и слива сжиженных газов в ж.д. цистерны» инв.№ КА-066164 (221 НП000.77-1-32-30-6х3), «Станция газонаполнительная Канский район» А66-03728-0003	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002, АЭ.15.00216.005, АЭ.17.01591.002	66-ТУ-14291-2019	02/10/19
АО «Красноярскгазсервис», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	устройство для налива и слива сжиженных газов в ж.д. цистерны» инв.№ КА-066182 (221 НП000.77-1-32-30-6х3), «Станция газонаполнительная Канский район» Рег. номер в государственном реестре ОПО А66-03728-0003	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002, АЭ.15.00216.005, АЭ.17.01591.002	66-ТУ-14292-2019	02/10/19
АО «Красноярскгазсервис», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Устройство для налива и слива сжиженных газов в ж.д. цистерны» инв.№ КА-40009 (221 НП000.77-1-32-30-6х3), Станция газонаполнительная Минусинский район» А66-03728-0002	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002, АЭ.15.00216.005, АЭ.17.01591.002	66-ТУ-14311-2019	02/10/19
АО «Красноярскгазсервис», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	устройство для налива и слива сжиженных газов в ж.д. цистерны» инв.№ КА-425082 (221 НП000.77-1-32-30-6х3) Опасный производственный объект: «Станция газонаполнительная Минусинский район» Рег. номер в государственном реестре ОПО А66-03728-0002	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002, АЭ.15.00216.005, АЭ.17.01591.002	66-ТУ-14315-2019	02/10/19
АО «Красноярскгазсервис», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	устройство для налива и слива сжиженных газов в ж.д. цистерны» инв.№ КА-40008 (221 НП000.77-1-32-30-6х3) «Станция газонаполнительная Минусинский район» А66-03728-0002	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002, АЭ.15.00216.005, АЭ.17.01591.002	66-ТУ-14319-2019	02/10/19
АО «Красноярскгазсервис», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	устройство для налива и слива сжиженных газов в ж.д. цистерны» инв.№ КА-000008861 (221 НП000.77-1-32-30-6х3) «Станция газонаполнительная г. Красноярск» А66-03728-0001	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002, АЭ.15.00216.005, АЭ.17.01591.002	66-ТУ-14327-2019	02/10/19
АО «Красноярскгазсервис», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	устройство для налива и слива сжиженных газов в ж.д. цистерны» инв.№ КА-000008860 (221 НП000.77-1-32-30-6х3) Опасный производственный объект: «Станция газонаполнительная г. Красноярск» Рег. номер в государственном реестре ОПО А66-03728-0001	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002, АЭ.15.00216.005, АЭ.17.01591.002	66-ТУ-14329-2019	02/10/19
АО «Красноярскгазсервис», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	устройство для налива и слива сжиженных газов в ж.д. цистерны» инв.№ КА-000008859 (221 НП000.77-1-32-30-6х3) «Станция газонаполнительная г. Красноярск» А66-03728-0001	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002, АЭ.15.00216.005, АЭ.17.01591.002	66-ТУ-14333-2019	02/10/19

АО «Красноярскгайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	устройство для налива и слива сжиженных газов в ж.д. цистерны» инв.№ КА-000008858 (221 НП000.77-1-32-30-6х3) «Станция газонаполнительная г. Красноярск» А66-03728-0001	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002, АЭ.15.00216.005, АЭ.17.01591.002	66-ТУ-14338-2019	02/10/19
АО «Красноярскгайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	устройство для налива и слива сжиженных газов в ж.д. цистерны» инв.№ КА-000008857 (221 НП000.77-1-32-30-6х3) «Станция газонаполнительная г. Красноярск» А66-03728-0001	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002, АЭ.15.00216.005, АЭ.17.01591.002	66-ТУ-14343-2019	02/10/19
АО «Красноярскгайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка компрессорная ГШ-4/1,5-11, зав. №0140», эксплуатируемая на опасном производственном объекте «Станция газонаполнительная Минусинский район» (рег. № А66-03728-0002	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002, АЭ.15.00216.005, АЭ.17.01591.002	66-ТУ-14350-2019	02/10/19
АО «Красноярскгайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Установка компрессорная ГШ-4/1,5-11, зав. №0144», эксплуатируемая на опасном производственном объекте «Станция газонаполнительная Минусинский район» (рег. № А66-03728-0002	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002, АЭ.15.00216.005, АЭ.17.01591.002	66-ТУ-14352-2019	02/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия 152, эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка установки газофакельного хозяйства», рег. № А66-00098-0013	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-14368-2019	02/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия 150, эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка установки газофакельного хозяйства», рег. № А66-00098-0013	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-14369-2019	02/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – линия 151, эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка установки газофакельного хозяйства», рег. № А66-00098-0013	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-14370-2019	02/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия 693, эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка комплекса по перевалке нефтепродуктов в составе наливной эстакады № 4», рег. № А66-00098-0014,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-14371-2019	02/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия 24/4, эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка центральной воздушной компрессорной», рег. № А66-00098-0010	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-14372-2019	02/10/19

ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ДБ-декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта	декларацию промышленной безопасности опасного производственного объекта «ПЛОЩАДКА ПРОМЫСЛОВОЙ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ (ГКС ВД 3-Я ОЧ.)», А66-04216-0018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ» ООО «ГЦЭ» Адрес места нахождения: 191167, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ НЕВСКИЙ, ДОМ 151, КОРПУС ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 10Н191102, г. С-Петербург, ул. Бухарестская, д. 6. Телефон: (812) 334-55-61, факс: (812) 334-55-62 gce@gce.ru Директор Киселев Сергей Владимирович	ДЭ-00-008376 от 07.02.2008	АЭ.16.00702.007	66-ДБ-14373-2019	02/10/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ДБ-декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта	декларацию промышленной безопасности опасного производственного объекта «СИСТЕМА ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ УПСВ-СЕВЕР ВАНКОРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ» ООО «РН-ВАНКОР,А66-04216-0030	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ» ООО «ГЦЭ» Адрес места нахождения: 191167, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ НЕВСКИЙ, ДОМ 151, КОРПУС ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 10Н191102, г. С-Петербург, ул. Бухарестская, д. 6. Телефон: (812) 334-55-61, факс: (812) 334-55-62 gce@gce.ru Директор Киселев Сергей Владимирович	ДЭ-00-008376 от 07.02.2008	АЭ.16.00702.007	66-ДБ-14374-2019	02/10/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ДБ-декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта	декларацию промышленной безопасности опасного производственного объекта «СИСТЕМА ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ЦПС ВАНКОРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ» ООО «РН-ВАНКОР», А66-04216-0032	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ» ООО «ГЦЭ» Адрес места нахождения: 191167, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ НЕВСКИЙ, ДОМ 151, КОРПУС ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 10Н191102, г. С-Петербург, ул. Бухарестская, д. 6. Телефон: (812) 334-55-61, факс: (812) 334-55-62 gce@gce.ru Директор Киселев Сергей Владимирович	ДЭ-00-008376 от 07.02.2008	АЭ.16.00702.007	66-ДБ-14375-2019	02/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Воздух технический от уч. В/27 до Р-203 технологический № В/24А А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-000685 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14376-2019	03/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Воздух регенерации от уч. Вр/1Б уч.206/4 (Р-203) технологический № Вр1В А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-000685 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14377-2019	03/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Сбросы от СППК на Е-208, 209 технологический № В/8 А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-000685 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14378-2019	03/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Воздух технический от уч. В/27 до Р-204 технологический № В/24 А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-000685 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14380-2019	03/10/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Воздух технический от уч. В/32 до К-203; К-204 технологический № В/37 А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-000685 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14382-2019	03/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Воздух технический от уч. В/32 до С-201; С-202 технологический № В/36 А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-000685 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14385-2019	03/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Воздух технический от уч. В/54 к Р-202 технологический № В/51 А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-000685 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14386-2019	03/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Воздух технический от уч. В/32 к пост. №3 технологический № В/38 А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-000685 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14389-2019	03/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Воздух КИП от коллектора под постам.№1 до пусковых узлов в помещении в осях 37-38 технологический № ВС/5 А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-000685 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14390-2019	03/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Вода холодная 1-й системы от уч.ВХ1/18 до Х-219 технологический № ВХ1/18а А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-000685 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14391-2019	03/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Вода холодная 1-й системы от уч.ВХ1/18 до ХК-202 технологический № ВХ1/21 А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-000685 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14393-2019	03/10/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Вода тёплая 2-й системы от уч.ВТ1/27 до уч.ВТ2/2 технологический № ВТ2/2А А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-000685 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14396-2019	03/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Вода холодная 1-й системы от уч.ВХ1/18 до хол. ХК-204 технологический № ВХ1/22 А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-000685 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14398-2019	03/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Вода холодная 1-й системы от уч.ВХ1/27 до Х-202 технологический № ВХ1/28 А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-000685 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14400-2019	03/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Вода холодная 1-й системы от уч.ВХ1/27 до Х-204 технологический № ВХ1/29 А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-000685 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14408-2019	03/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Вода холодная 2-й системы от уч.ВХ2/2 до уч.ВХ1/27 технологический № ВХ2/2а А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-000685 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14413-2019	03/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Вода теплая 1-й системы от Х-219 до ВТ1/18 технологический № ВТ1/18а А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-000685 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14416-2019	03/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Вода холодная 1-й системы от уч.ВХ1/31 до А-106 технологический № ВХ1/33 А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-000685 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14419-2019	03/10/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Верхний погон колонны К-101 от Х-105а до л.103/2 технологический № 103/2б А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-000685 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14426-2019	03/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Верхний погон колонны К-102 от Е-401 до л.104/3 технологический № 104/3а А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-000685 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14429-2019	03/10/19
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА "УПРАВЛЕНИЕ ЗЕЛЕНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" (сокращенное МП «УЗС»), 660099, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ ОБОРОНЫ, д ДОМ 21, Тел.: (391) 228-87-40, 228-87-56, Генеральный директор – Панов Алексей Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный, КС-35714К-3, уч.№23817-кр, зав.№3000108, 660099, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Обороны, 21	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-14383-2019	03/10/19
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" (сокращенное МП «ЖКХ»), 662991, Красноярский край, п.Подгорный, ул.Заводская, 3, Тел. (391-97) 9 - 72 - 94, факс (391-97) 9 - 64 – 49, gkh@inbox.ru, Директор – Журавлев Евгений Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический, ВС 22-02, уч.№661-в, зав.№51, участок транспортный, рег.№А66-00424-0002	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-14387-2019	03/10/19
Государственное унитарное предприятие Республики Тыва «Управляющая компания ТЭК 4». Сокращенное наименование: ГУП РТ «УК ТЭК4». Организационно-правовая форма: Государственное унитарное предприятие Адрес места нахождения: 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина д. 11. Исполняющий обязанности Генерального директора Седип Саин Вадимович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - здание районной котельной ГУП РТ «УК ТЭК 4» расположенное по адресу: Республика Тыва, г. Шагонар, ул. Энергетиков, д. 9.	ООО «ИТК Технология» 690001, Приморский край, город Владивосток, улица Светланская, дом 167, оф.19 Телефон: 8(423) 26-58-700, факс: 8(423) 26-58-800 info@gktb.ru, директор Молчанов Алексей Владимирович	ДЭ -00-016525 от 28 марта 2017	АЭ.17.04265.001	66-ЗС-14392-2019	03/10/19
Государственное унитарное предприятие Республики Тыва «Управляющая компания ТЭК 4». Сокращенное наименование: ГУП РТ «УК ТЭК4». Организационно-правовая форма: Государственное унитарное предприятие Адрес места нахождения: 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина д. 11. Исполняющий обязанности Генерального директора Седип Саин Вадимович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - здание котельной ГУП РТ «УК ТЭК 4», расположенное по адресу: Республика Тыва, г. Ак-Довурак, ул. Заводская, д. 1.	ООО «ИТК Технология» 690001, Приморский край, город Владивосток, улица Светланская, дом 167, оф.19 Телефон: 8(423) 26-58-700, факс: 8(423) 26-58-800 info@gktb.ru, директор Молчанов Алексей Владимирович	ДЭ -00-016525 от 28 марта 2017	АЭ.17.04265.001	66-ЗС-14394-2019	03/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КС-50-42Б г/п 50,0/10,0 т., зав. № 925, рег. № 14019-кр, 1980 года выпуска, рег.№ А66-00098-0011	Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственное Предприятие «Экспертиза диагностика освидетельствование +» (сокращ. ООО НПП «ЭДО+»). 446205, Россия, Самарская область, г. Новокуйбышевск ул. Мичурина, д. 4, корп. 3, Телефон 8(846) 230-01-55 npp-edo@mail.ru , Исполнительный директорСтефанюк Сергей Анатольевич	ДЭ-00-014240 от 24.07.2013	АЭ.16.02384.003	66-ТУ-14401-2019	03/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, технологический трубопровод, Вода тёплая 1-й системы от Х-204 до уч.ВТ1/27 технологический № ВТ1/29, рег.№А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14403-2019	03/10/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, технологический трубопровод, Вода теплая 1-й системы от насосов в осях 30-34 пост.1 до уч.ВТ1/3 эстак.№4 вкл. от Х-207 технологический № ВТ1/19, рег.№А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14406-2019	03/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, технологический трубопровод, Вода холодная 1-й системы от ВПП рег. №65 до СХ-201,202,203,204 технологический № ВХ1/30а, рег.№А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14411-2019	03/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, технологический трубопровод, Вода холодная 1-й системы от уч.ВХ1/3 (С-400) на охлаждение насосов С-200 в осях 30-34, вкл. Х-207 и к уч.ВТ1/19, технологический № ВХ1/19, рег.№А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14417-2019	03/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение,технологический трубопровод, Вода теплая 1-й системы от ХК-204 до уч.ВТ1/18, технологический № ВТ1/22, рег.№А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14428-2019	03/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, технологический трубопровод, Вода холодная 1-й системы от уч.ВХ1/5 до Х-209,вкл.байпас с уч.ВТ1/30, технологический № ВХ1/30, рег.№А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14434-2019	03/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, технологический трубопровод, Воздух технический от уч. В/27 до уч.В/25А ,технологический № В/25, рег.№А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14438-2019	03/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, технологический трубопровод, Вода теплая 1-й системы от насосов в осях 34-37 пост.№1 до уч.ВТ1/18 технологический № ВТ1/20, рег.№А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14443-2019	03/10/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, технологический трубопровод Воздушники Е-208, 209 технологический № В/7, рег.№А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14452-2019	03/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, технологический трубопровод, Горючие газы от уч.223/1 до уч. 123/34 технологический № 123/10,	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14458-2019	03/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, технологический трубопровод ВСГ от Е-6-11 до уч. 153 (МЦК) технологический № 123/115, рег.№А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14465-2019	03/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, технологический трубопровод, Горючие газы от л.130/6, л. 220/24 до л. 123а/2 (123/33(2)) технологический № 123а/2, 123/80, рег.№А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14471-2019	03/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, технологический трубопровод ВСГ от Е-1-5 в атмосферу, технологический № 220/32, рег.№А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14478-2019	03/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, технологический трубопровод, ВСГ гидроочистки от уч.213/10 до 212/1, технологический № 213/10а, рег.№А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14487-2019	03/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, технологический трубопровод, Инертный газ низк. давл. от л.127/2 до кл. поз. PV-088, технологический № 127/001, рег.№А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14489-2019	03/10/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, технологический трубопровод Газ на факел от кл. PV-082 (Е-304) до л.123/13, технологический № 123/001, рег.№А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14494-2019	03/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, технологический трубопровод, Инертный газ низкого давления от уч. 127/2 до уч. 127/40, технологический № 127/20, рег.№А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14495-2019	03/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, технологический трубопровод, Газопродуктовая смесь риформинга от П-204 до Т-204/1-4 и Т-205/1-4, технологический № 207/1, рег.№А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14498-2019	03/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Верхний погон колонны К-102 от л.104/4 до К-102 технологический № 104/5 А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14441-2019	03/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Раствор фосфата от переносной емкости до Н-152 технологический № Ф-3 А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14437-2019	03/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение – технологический трубопровод Содо-щелочной 2% раствор от л. 380/8 до уч. 207/2 (Х-203) технологический № 380/10, рег.№А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14414-2019	03/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение -технологический трубопровод Отбензиненная нефть от П-101/1 до л.102/5 (К-101) технологический № 102/6, рег.№А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14421-2019	03/10/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение – технологический трубопровод Верхний погон колонны К-102 от Н-112, Н-112а до Е-103 технологический № 104/4, рег.№А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14427-2019	03/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение – технологический трубопровод Газосырьевая смесь от Р-301а до Р-301б технологический № 303/1а,рег.№А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14431-2019	03/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение – технологический трубопровод Очищенный циркуляционный газ от К-302 до С-303, технологический № 301/1, рег.№А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14435-2019	03/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение – технологический трубопровод Верхний погон К-102 воздушник от Е-102 технологический № 104/9, рег.№А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14439-2019	03/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение – технологический трубопровод ВСГ риформинга от л.211/1 через СППК до л.123/111а технологический № 211/6, рег.№А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14442-2019	03/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение – технологический трубопровод Раствор фосфата от Н-156 до Е-212, Е-121 технологический № Ф-5, рег.№А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14449-2019	03/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение –технологический трубопровод Отбензиненная нефть от П-101/5 до К-101 технологический № 102/5, рег.№А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14470-2019	03/10/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение – технологический трубопровод Дренаж нефтепродуктов от С-208а до С-316 технологический № Др1/112, рег.№А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-3С-14476-2019	03/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение – технологический трубопровод Сырая нефть от Т-107 до 101/4 технологический № 101/6,рег.№А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-3С-14484-2019	03/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, раствор фосфата от Е-119 до Е-120, технологический № Ф-4, А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-3С-14436-2019	03/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Дренаж нефтепродуктов от Е-210, Х-210 до л. Др1/105 (дренаж Х-206) технологический № Др1/1а А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-3С-14433-2019	03/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод ВСГ от С-208а до С-316 технологический № 123а/2, 123/116 А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-3С-14432-2019	03/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Избыточный ВСГ от уч.212/1 до блока №28 (до 2-х СППК) технологический № 212/4 А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-3С-14430-2019	03/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение – технологический трубопровод Отбензиненная нефть от К-101 до Н-107, Н-108, 108а и до Н-107а технологический № 102/3,3а, рег.№А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-3С-14492-2019	03/10/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение – технологический трубопровод Вода теплая 1-й системы от Х-206 до уч.ВТ1/18 технологический № ВТ1/23, рег.№А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14502-2019	03/10/19
Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Назарово-Металлургсервис» ООО «Назарово-Металлургсервис» 662202, Красноярский край, г. Назарово, микрорайон Промышленный узел д.10, корпус 21Телефон +7(39155) 5-31-25 факс +7(39155) 5-22-21 nazmetall.tech@yandex.ru Директор Захаров Иван Валерьевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	индукционную печь ИЧТ- 10/2,5С3 заводской номер 5967, инвентарный номер 49068, эксплуатируемую на ОПО: «Цех литейный чугуна и стали» рег. № А66-02285-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-14503-2019	03/10/19
Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Назарово-Металлургсервис» ООО «Назарово-Металлургсервис» 662202, Красноярский край, г. Назарово, микрорайон Промышленный узел д.10, корпус 21Телефон +7(39155) 5-31-25 факс +7(39155) 5-22-21 nazmetall.tech@yandex.ru Директор Захаров Иван Валерьевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	индукционную печь ИЧТ- 10/2,5С3 заводской номер 6140, инвентарный номер 49067, эксплуатируемую на ОПО: «Цех литейный чугуна и стали» рег. № А66-02285-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-14504-2019	03/10/19
Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП ТС), 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: 8-(39169) 3-61-75, mupts_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на строительные конструкции здание теплового павильона ТП-1, применяемое на опасном производственном объекте, Участок трубопроводов теплосети», рег. А66-00057-0011,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-14516-2019	04/10/19
Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП ТС), 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: 8-(39169) 3-61-75, mupts_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на строительные конструкции здание теплового павильона П-3 (теплосеть Ду-700, 2Ду-500), применяемое на опасном производственном объекте, Участок трубопроводов теплосети, рег. А66-00057-0011,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-14518-2019	04/10/19
Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП ТС), 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: 8-(39169) 3-61-75, mupts_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на строительные конструкции здание теплового павильона П-1 (теплосеть совхоза «Искра»), применяемое на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети», рег. А66-00057-0011,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-14520-2019	04/10/19
Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП ТС), 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: 8-(39169) 3-61-75, mupts_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на строительные конструкции здание теплового павильона П-1 (теплосеть Ду-700, 2Ду-500), применяемое на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети», рег. А66-00057-0011,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-14521-2019	04/10/19
Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП ТС), 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: 8-(39169) 3-61-75, mupts_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на строительные конструкции здание теплового павильона П-1А (теплосеть Ду-700, 2Ду-500), применяемое на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети», рег. А66-00057-0011,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-14523-2019	04/10/19
Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП ТС), 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: 8-(39169) 3-61-75, mupts_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на строительные конструкции здание теплового павильона П-1Б, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети», рег. А66-00057-0011,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-14525-2019	04/10/19
Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП ТС), 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: 8-(39169) 3-61-75, mupts_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на строительные конструкции здание теплового павильона П-2 (теплосеть совхоза «Искра»), применяемое на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети», рег. А66-00057-0011,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-14529-2019	04/10/19
Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП ТС), 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: 8-(39169) 3-61-75, mupts_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на строительные конструкции здание тепловой насосной станции № 5, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети», рег. А66-00057-0011,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-14530-2019	04/10/19
Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП ТС), 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: 8-(39169) 3-61-75, mupts_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на строительные конструкции помещение тепловой насосной станции № 6, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети», рег. А66-00057-0011,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-14533-2019	04/10/19
Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП ТС), 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: 8-(39169) 3-61-75, mupts_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на строительные конструкции здание тепловой насосной станции № 7, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети», рег. А66-00057-0011,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-14535-2019	04/10/19
Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП ТС), 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: 8-(39169) 3-61-75, mupts_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на строительные конструкции здание тепловой насосной станции № 7А, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети», рег. А66-00057-0011,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-14536-2019	04/10/19

Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП ТС), 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: 8-(39169) 3-61-75, mupts_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на строительные конструкции здание тепловой насосной станции № 8А, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети», рег. А66-00057-0011,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-14537-2019	04/10/19
Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП ТС), 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: 8-(39169) 3-61-75, mupts_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на строительные конструкции здание тепловой насосной станции № 10А, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети», рег. А66-00057-0011,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-14538-2019	04/10/19
Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП ТС), 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: 8-(39169) 3-61-75, mupts_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на строительные конструкции здание тепловой насосной станции ТНС№ 11, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети», рег. А66-00057-0011,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-14539-2019	04/10/19
Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП ТС), 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: 8-(39169) 3-61-75, mupts_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на строительные конструкции здание тепловой насосной станции ТНС № 12, пос. Овражный, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети», рег. А66-00057-0011,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-14541-2019	04/10/19
Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП ТС), 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: 8-(39169) 3-61-75, mupts_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на строительные конструкции здание тепловой насосной станции № 14, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети», рег. А66-00057-0011,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-14544-2019	04/10/19
Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП ТС), 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: 8-(39169) 3-61-75, mupts_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на строительные конструкции здание теплового павильона ЦТП, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети», рег. А66-00057-0011,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-14572-2019	04/10/19
Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП ТС), 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: 8-(39169) 3-61-75, mupts_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на строительные конструкции здание теплового павильона ТПБ, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети», рег. А66-00057-0011,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-14578-2019	04/10/19
Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП ТС), 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: 8-(39169) 3-61-75, mupts_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на строительные конструкции здание теплового павильона ТП-4, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети», рег. А66-00057-0011,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-14582-2019	04/10/19
Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП ТС), 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: 8-(39169) 3-61-75, mupts_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на строительные конструкции здание теплового павильона ТП-2, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети», рег. А66-00057-0011,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-14586-2019	04/10/19
Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП ТС), 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: 8-(39169) 3-61-75, mupts_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на строительные конструкции здание теплового павильона П-3, применяемое на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети от источника ОАО «Красноярская ГРЭС-2»», рег. А66-00057-0013,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-14589-2019	04/10/19
Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП ТС), 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: 8-(39169) 3-61-75, mupts_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на строительные конструкции здание теплового павильона П-1 (теплосеть 2Ду-800), применяемое на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети от источника ОАО «Красноярская ГРЭС-2»», рег. А66-00057-0013,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-14594-2019	04/10/19
Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП ТС), 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: 8-(39169) 3-61-75, mupts_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на строительные конструкции здание теплового павильона П-1*, применяемое на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети от источника ОАО «Красноярская ГРЭС-2»», рег. А66-00057-0013,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-14599-2019	04/10/19
Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП ТС), 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: 8-(39169) 3-61-75, mupts_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на строительные конструкции здание теплового павильона П-2 (теплосеть 2Ду-800), применяемое на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети от источника ОАО «Красноярская ГРЭС-2»», рег. А66-00057-0013,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-14603-2019	04/10/19
Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП ТС), 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: 8-(39169) 3-61-75, mupts_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на строительные конструкции здание насосной станции № 16, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети», рег. А66-00057-0013,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-14605-2019	04/10/19
Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП ТС), 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: 8-(39169) 3-61-75, mupts_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на строительные конструкции - здание теплового павильона П-3 (теплосеть совхоза «Искра»), применяемое на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети», рег. А66-00057-0011	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-14506-2019	04/10/19
Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП ТС), 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: 8-(39169) 3-61-75, mupts_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на строительные конструкции - здание теплового павильона П-2*, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети от источника ОАО «Красноярская ГРЭС-2»», рег. А66-00057-0013	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-14507-2019	04/10/19

Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП ТС), 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: 8-(39169) 3-61-75, mupts_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на строительные конструкции - здание теплового павильона П-2Б, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети», рег. А66-00057-0011	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-14510-2019	04/10/19
Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП ТС), 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: 8-(39169) 3-61-75, mupts_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на строительные конструкции - здание теплового павильона П-2 (теплосеть Ду-700, 2Ду-500), применяемое на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети», рег. А66-00057-0011	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-14511-2019	04/10/19
Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП ТС), 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: 8-(39169) 3-61-75, mupts_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на строительные конструкции - здание теплового павильона П-2А (теплосеть Ду-700, 2Ду-500), применяемое на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети», рег. А66-00057-0011	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-14514-2019	04/10/19
Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП ТС), 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: 8-(39169) 3-61-75, mupts_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на строительные конструкции - здание пункта учета ТИП-1, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети», рег. А66-00057-0011	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-14515-2019	04/10/19
Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП ТС), 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: 8-(39169) 3-61-75, mupts_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на строительные конструкции - здание тепловой насосной станции № 1А, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети», рег. А66-00057-0011	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-14517-2019	04/10/19
Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП ТС), 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: 8-(39169) 3-61-75, mupts_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на строительные конструкции - здание тепловой насосной станции № 2 (здание 805), применяемое на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети», рег. А66-00057-0011	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-14528-2019	04/10/19
Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП ТС), 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: 8-(39169) 3-61-75, mupts_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на строительные конструкции - здание тепловой насосной станции № 4, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети», рег. А66-00057-0011	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-14531-2019	04/10/19
Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП ТС), 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: 8-(39169) 3-61-75, mupts_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на строительные конструкции - здание теплового павильона П-О, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети», рег. А66-00057-0011	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-14534-2019	04/10/19
Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП ТС), 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: 8-(39169) 3-61-75, mupts_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на строительные конструкции - здание теплового павильона П-А, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети», рег. А66-00057-0011	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-14564-2019	04/10/19
Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП ТС), 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: 8-(39169) 3-61-75, mupts_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на строительные конструкции - здание теплового павильона П-В, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети», рег. А66-00057-0011	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-14569-2019	04/10/19
Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП ТС), 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: 8-(39169) 3-61-75, mupts_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на строительные конструкции - здание теплового павильона П-КИП, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети от источника ОАО «Красноярская ГРЭС-2»», рег. А66-00057-0013	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-14573-2019	04/10/19
Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП ТС), 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: 8-(39169) 3-61-75, mupts_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на строительные конструкции - здание теплового павильона П-8 (теплосеть 2Ду-800 600), применяемое на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети», рег. А66-00057-0011	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-14577-2019	04/10/19
Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП ТС), 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: 8-(39169) 3-61-75, mupts_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на строительные конструкции - здание теплового павильона П-7 (теплосеть 2Ду-800 600), применяемое на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети», рег. А66-00057-0011	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-14581-2019	04/10/19
Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП ТС), 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: 8-(39169) 3-61-75, mupts_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на строительные конструкции - здание теплового павильона П-6 (теплосеть 2Ду-800 600), применяемое на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети от источника ОАО «Красноярская ГРЭС-2»», рег. А66-00057-0013	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-14588-2019	04/10/19
Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП ТС), 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: 8-(39169) 3-61-75, mupts_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на строительные конструкции - здание теплового павильона П-6 (теплосеть совхоза «Искра»), применяемое на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети», рег. А66-00057-0011	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-14593-2019	04/10/19
Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП ТС), 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: 8-(39169) 3-61-75, mupts_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на строительные конструкции - здание теплового павильона П-5 (теплосеть 2Ду-800 600), применяемое на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети от источника ОАО «Красноярская ГРЭС-2»», рег. А66-00057-0013	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-14597-2019	04/10/19

Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП ТС), 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: 8-(39169) 3-61-75, mupts_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на строительные конструкции - здание теплового павильона П-5 (теплосеть совхоза «Искра»), применяемое на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети», рег. А66-00057-0011	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-14602-2019	04/10/19
Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП ТС), 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: 8-(39169) 3-61-75, mupts_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на строительные конструкции - здание теплового павильона П-4 (теплосеть 2Ду-800 600), применяемое на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети от источника ОАО «Красноярская ГРЭС-2»», рег. А66-00057-0013	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-14604-2019	04/10/19
Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП ТС), 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: 8-(39169) 3-61-75, mupts_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на строительные конструкции - здание теплового павильона П-3А (теплосеть Ду-700, 2Ду-500), применяемое на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети», рег. А66-00057-0011	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-14606-2019	04/10/19
Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП ТС), 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: 8-(39169) 3-61-75, mupts_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на строительные конструкции - здание теплового павильона П-4 (теплосеть совхоза «Искра»), применяемое на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети», рег. А66-00057-0011	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-14608-2019	04/10/19
Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП ТС), 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: 8-(39169) 3-61-75, mupts_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на строительные конструкции здание теплового павильона П-3Б, применяемое на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети», рег. А66-00057-0011,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-14607-2019	04/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «ПромЛесоЭкспорт»; ООО «ПромЛесоЭкспорт»;662544, Красноярский край, г.Лесосибирск, ул.Абалаковская, 8/11; : 662544, Красноярский край, г.Лесосибирск, ул.Абалаковская, 8/11; 8 (39145) 3-50-45; promlesoexport@yandex.ru Генеральный директор: Курилин Артем Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-572Б, рег.№ 21486-кр, зав.№ 779, Площадка, эксплуатирующая подъемные сооружения, А66-03720-0001	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-14505-2019	04/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «ПромЛесоЭкспорт»; ООО «ПромЛесоЭкспорт»;662544, Красноярский край, г.Лесосибирск, ул.Абалаковская, 8/11; : 662544, Красноярский край, г.Лесосибирск, ул.Абалаковская, 8/11; 8 (39145) 3-50-45; promlesoexport@yandex.ru Генеральный директор: Курилин Артем Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный КБ-572А, рег.№ 19402-кр, зав.№ 911, Площадка, эксплуатирующая подъемные сооружения, А66-03720-0001	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-14508-2019	04/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «ПромЛесоЭкспорт»; ООО «ПромЛесоЭкспорт»;662544, Красноярский край, г.Лесосибирск, ул.Абалаковская, 8/11; : 662544, Красноярский край, г.Лесосибирск, ул.Абалаковская, 8/11; 8 (39145) 3-50-45; promlesoexport@yandex.ru Генеральный директор: Курилин Артем Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный КБ-572А, рег.№ 15182-кр, зав.№ 1799, Площадка, эксплуатирующая подъемные сооружения, А66-03720-0001	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-14512-2019	04/10/19
Акционерное общество Красноярское специализированное управление «Гидроспецфундаментстрой» : АО КСУ «ГСФС» 660111, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Башиловская, 7 660111, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Башиловская, 7 : (391) 226-49-03 : gsfs@mail.ru Директор Малышев Владимир Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-5473, рег. № 19036-кр, зав. № 1213, Участок транспортный, № А66-00061-0001	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 , sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-14526-2019	04/10/19
Акционерное общество Красноярское специализированное управление «Гидроспецфундаментстрой» : АО КСУ «ГСФС» 660111, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Башиловская, 7 660111, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Башиловская, 7 : (391) 226-49-03 : gsfs@mail.ru Директор Малышев Владимир Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-45719-8А, рег. № 23941-кр, зав. № 135 Участок транспортный, № А66-00061-0001	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 , sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-14527-2019	04/10/19
ООО «ТЭК 45», Российская Федерация, 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 14Телефон: 8 (39169) 9-83-05, tek45@inbox.ru, Директор ООО «ТЭК 45» Юнг Алексей Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Паровой котел КЕ-25-14С, рег.№8094-к,ст.№7 ООО «ТЭК 45,Красноярский край, г.Зеленогорск, ул. Индустриальная, 14/5	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004 АЭ.17.00223.001	66-ТУ-14554-2019	04/10/19
АО «КрЭВРЗ», 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул.Профсоюзов, дом 39 , Телефон: 8(391) 221-33-06, факс: 8(391) 265-22-98, office@krevrz.ru, генеральный директор Гирш Александр Робертович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр блока очистки, «Площадка воздухоразделительной установки», рег. № А66-03037-0028	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002 АЭ.17.04786.002	66-ТУ-14583-2019	04/10/19
АО «КрЭВРЗ», 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул.Профсоюзов, дом 39 , Телефон: 8(391) 221-33-06, факс: 8(391) 265-22-98, office@krevrz.ru, генеральный директор Гирш Александр Робертович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Влагоотделитель, заводской номер 274 «Площадка воздухоразделительной установки», рег. № А66-03037-0028	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002 АЭ.17.04786.002	66-ТУ-14591-2019	04/10/19

АО «КрЭВРЗ», 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул.Профсоюзов, дом 39 , Телефон: 8(391) 221-33-06, факс: 8(391) 265-22-98, office@krevrz.ru, генеральный директор Гирш Александр Робертович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Влагоотделитель, заводской номер 1155, «Площадка воздухоразделительной установки», рег. № А66-03037-0028	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002 АЭ.17.04786.002	66-ТУ-14596-2019	04/10/19
АО «КрЭВРЗ», 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул.Профсоюзов, дом 39 , Телефон: 8(391) 221-33-06, факс: 8(391) 265-22-98, office@krevrz.ru, генеральный директор Гирш Александр Робертович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Влагоотделитель, заводской номер 1154 «Площадка воздухоразделительной установки», рег. № А66-03037-0028,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002 АЭ.17.04786.002	66-ТУ-14601-2019	04/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Уютный дом 2001» ООО «Уютный дом 2001» 660135, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Молокова, дом № 37 А, помещение 139660135, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Молокова, дом № 37 А, пом. 139 (391) 219-99-89 Факс (391) 27-88-200 mentalplus@yandex.ru генеральный директор Каунов Сергей Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Участок трубопроводов тепловой сети от жилого дома № 1 до тепловой камеры УТ1. Расположенный: Жилой комплекс по ул. Дудинской в Советском районе г. Красноярска. Многоэтажный жилой дом № 1 с инженерным обеспечением	Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСПЕРТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» ООО «ЭТЦ» ООО «ЭТЦ» 660043, г. Красноярск, ул. Чернышевского, д. 114, пом. 227(государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц, с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию) Почтовый адрес 660043, г. Красноярск, ул. Чернышевского, д. 114, пом. 227 Телефон 8 (391) 228-52-70 факс (8 (391) 206-81-36 Адрес электронной почты etc24@yandex.ru Директор Бочаров Дмитрий Александрович	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.18.02864.003	66-ТУ-14609-2019	04/10/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание цеха 18 б инв. № 1-058 установки ЭОиВО (участок 18-20), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка холодильного хозяйства» (рег. № А66-00089-0007, дата рег. 27.03.2000 г, III класс опасности) АО «КЗСК» по адресу: г. Красноярск, пер. Каучуковый, д.6, строение 53, лит. В16,	ООО «Сибирская экспертная компания», 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1. оф..202, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Директор - Лашкевич Вениамин Львович	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01243.003 АЭ.16.00332.002	66-ЗС-14614-2019	07/10/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение металлической вентиляционной трубы, рег. № 8-В цеха №75а, расположенное на опасном производственном объекте «Участок, на котором эксплуатируется оборудование, работающее под давлением» рег.№ А66-00089-0017,	ООО «Сибирская экспертная компания», 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1. оф..202, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Директор - Лашкевич Вениамин Львович	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01243.003 АЭ.16.01243.004	66-ЗС-14619-2019	07/10/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание цеха водоподготовки 11а инв. № 1-133 установки ЭОиВО (участок 28-50), расположенное на опасном производственном объекте «Участок, на котором эксплуатируется оборудование, работающее под давлением» (рег. № А66-00089-0017, дата рег. 28.04.2008 г, III класс опасности) АО «КЗСК» по адресу: г. Красноярск, пер. Каучуковый, д.6, строение 16, лит. В35, В36,	ООО «Сибирская экспертная компания», 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1. оф..202, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Директор - Лашкевич Вениамин Львович	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01243.003 АЭ.16.01243.004	66-ЗС-14622-2019	07/10/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение металлической вентиляционной трубы, рег. № 16-В цеха №8в, расположенное на опасном производственном объекте «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» ,рег. № А66-00089-0005,	ООО «Сибирская экспертная компания», 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1. оф..202, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Директор - Лашкевич Вениамин Львович	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01243.003 АЭ.16.01243.004	66-ЗС-14627-2019	07/10/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение металлической вентиляционной трубы, рег. № 12-В ЦЗЛ, расположенное на опасном производственном объекте «Площадка установки выделения бутадиен-нитрильных каучуков», рег. № А66-00089-0015,	ООО «Сибирская экспертная компания», 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1. оф..202, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Директор - Лашкевич Вениамин Львович	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01243.003 АЭ.16.01243.004	66-ЗС-14630-2019	07/10/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение металлической вентиляционной трубы, рег. № 15-В цеха №7, расположенное на опасном производственном объекте «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов», рег. № А66-00089-0005,	ООО «Сибирская экспертная компания», 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1. оф..202, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Директор - Лашкевич Вениамин Львович	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01243.003 АЭ.16.01243.004	66-ЗС-14634-2019	07/10/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение металлической вентиляционной трубы, рег. № 14-В цеха №8в, расположенное на опасном производственном объекте «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов», рег. № А66-00089-0005,	ООО «Сибирская экспертная компания», 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1. оф..202, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Директор - Лашкевич Вениамин Львович	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01243.003 АЭ.16.01243.004	66-ЗС-14638-2019	07/10/19

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение металлической вентиляционной трубы, рег. № 13-В цеха №7, расположенное на опасном производственном объекте «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов», рег. № А66-00089-0005,	ООО «Сибирская экспертная компания», 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1. оф..202, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Директор - Лашкевич Вениамин Львович	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01243.003 АЭ.16.01243.004	66-ЗС-14641-2019	07/10/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение металлической вентиляционной трубы, рег. № 6-В цеха №5, расположенное на опасном производственном объекте «Площадка установки приготовления углеводородной шихты, ректификации и очистки дивинила», рег. № А66-00089-0002,	ООО «Сибирская экспертная компания», 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1. оф..202, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Директор - Лашкевич Вениамин Львович	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01243.003 АЭ.16.01243.004	66-ЗС-14646-2019	07/10/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение металлической вентиляционной трубы, рег. №1-В цеха №1, расположенное на опасном производственном объекте «Площадка установки приготовления углеводородной шихты, ректификации и очистки дивинила», рег. № А66-00089-0002,	ООО «Сибирская экспертная компания», 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1. оф..202, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Директор - Лашкевич Вениамин Львович	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01243.003 АЭ.16.01243.004	66-ЗС-14653-2019	07/10/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение металлической вентиляционной трубы, рег. № 4-В цеха №2б, расположенное на опасном производственном объекте «Площадка установки приготовления углеводородной шихты, ректификации и очистки дивинила», рег. № А66-00089-0002,	ООО «Сибирская экспертная компания», 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1. оф..202, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Директор - Лашкевич Вениамин Львович	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01243.003 АЭ.16.01243.004	66-ЗС-14656-2019	07/10/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение металлической вентиляционной трубы, рег. № 3-В цеха №2б, расположенное на опасном производственном объекте «Площадка установки приготовления углеводородной шихты, ректификации и очистки дивинила», рег. № А66-00089-0002,	ООО «Сибирская экспертная компания», 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1. оф..202, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Директор - Лашкевич Вениамин Львович	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01243.003 АЭ.16.01243.004	66-ЗС-14658-2019	07/10/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение металлической вентиляционной трубы, рег. № 5-В цеха №5, расположенное на опасном производственном объекте «Площадка установки приготовления углеводородной шихты, ректификации и очистки дивинила», рег. № А66-00089-0002,	ООО «Сибирская экспертная компания», 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1. оф..202, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Директор - Лашкевич Вениамин Львович	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01243.003 АЭ.16.01243.004	66-ЗС-14660-2019	07/10/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение металлической вентиляционной трубы, рег. № 2-В цеха №2б, расположенное на опасном производственном объекте «Площадка установки приготовления углеводородной шихты, ректификации и очистки дивинила», рег. № А66-00089-0002,	ООО «Сибирская экспертная компания», 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1. оф..202, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Директор - Лашкевич Вениамин Львович	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01243.003 АЭ.16.01243.004	66-ЗС-14663-2019	07/10/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение свечи г/стравливания, рег. № 7-В цеха №2б, расположенное на опасном производственном объекте «Площадка установки приготовления углеводородной шихты, ректификации и очистки дивинила» ,рег. № А66-00089-0002,	ООО «Сибирская экспертная компания», 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1. оф..202, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Директор - Лашкевич Вениамин Львович	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01243.003 АЭ.16.01243.004	66-ЗС-14666-2019	07/10/19
Государственное унитарное предприятие Республики Тыва «Управляющая компания ТЭК 4». Сокращенное наименование: ГУП РТ «УК ТЭК4». Организационно-правовая форма: Государственное унитарное предприятие Адрес места нахождения: 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина д. 11. Исполняющий обязанности Генерального директора Седип Саин Вадимович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель сетевой воды ПСВ-90-7-15, зав. № 5718, рег. № 38-ТА, ст. № 6, Котельная , А66-04259-0001	Общество с ограниченной ответственностью «Диагностика, экспертиза энергетического оборудования и грузоподъёмных механизмов». Адрес места нахождения: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение № 64Н. Телефон: (3902) 287-111. Факс: (3902) 287-011. Адрес электронной почты: dxe@mail.ru директор Косолапова Надежда Андреевна	ДЭ-00-006283 от 07.03.2006	АЭ.17.04626.001	66-ТУ-14613-2019	07/10/19
Государственное унитарное предприятие Республики Тыва «Управляющая компания ТЭК 4». Сокращенное наименование: ГУП РТ «УК ТЭК4». Организационно-правовая форма: Государственное унитарное предприятие Адрес места нахождения: 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина д. 11. Исполняющий обязанности Генерального директора Седип Саин Вадимович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель сетевой воды ПСВ-125-7-15, зав. № 8932, рег. № 58-ТА, ст. № 5, Котельная , А66-04259-0001	Общество с ограниченной ответственностью «Диагностика, экспертиза энергетического оборудования и грузоподъёмных механизмов». Адрес места нахождения: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение № 64Н. Телефон: (3902) 287-111. Факс: (3902) 287-011. Адрес электронной почты: dxe@mail.ru директор Косолапова Надежда Андреевна	ДЭ-00-006283 от 07.03.2006	АЭ.17.04626.001	66-ТУ-14616-2019	07/10/19
Государственное унитарное предприятие Республики Тыва «Управляющая компания ТЭК 4». Сокращенное наименование: ГУП РТ «УК ТЭК4». Организационно-правовая форма: Государственное унитарное предприятие Адрес места нахождения: 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина д. 11. Исполняющий обязанности Генерального директора Седип Саин Вадимович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котёл К-35-40, зав. № 3286, рег. № 160-тк, ст. № 8, Котельная А66-04259-0001	Общество с ограниченной ответственностью «Диагностика, экспертиза энергетического оборудования и грузоподъёмных механизмов». Адрес места нахождения: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение № 64Н. Телефон: (3902) 287-111. Факс: (3902) 287-011. Адрес электронной почты: dxe@mail.ru директор Косолапова Надежда Андреевна	ДЭ-00-006283 от 07.03.2006	АЭ.17.04626.001	66-ТУ-14635-2019	07/10/19

Государственное унитарное предприятие Республики Тыва «Управляющая компания ТЭК 4». Сокращенное наименование: ГУП РТ «УК ТЭК4». Организационно-правовая форма: Государственное унитарное предприятие Адрес места нахождения: 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина д. 11. Исполняющий обязанности Генерального директора Седип Саин Вадимович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котёл К-35-40, зав. № 3098, рег. № 143-тк, ст. № 7, Котельная А66-04259-0001	Общество с ограниченной ответственностью «Диагностика, экспертиза энергетического оборудования и грузоподъёмных механизмов». Адрес места нахождения: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение № 64Н. Телефон: (3902) 287-111. Факс: (3902) 287-011. Адрес электронной почты: dxe@mail.ru директор Косолапова Надежда Андреевна	ДЭ-00-006283 от 07.03.2006	АЭ.17.04626.001	66-ТУ-14639-2019	07/10/19
АО «СЛХЗ», 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56, Телефон +7 (39145) 6-36-01 Факс +7 (39145) 6-36-01 slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com АО «Управляющая компания БХХ «Оргхим», в лице генерального директора Ходова Николая Владимировича, действующего на основании устава. АО «Сибирский Лесохимический завод», в лице управляющего директора Петренко Руслана Владимировича, действующего на основании Доверенности № 06/0416 от 04 апреля 2016 года.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод поз.1.49, 1.50 «Линия слива щелочи из мерника поз.1993 и конденсата из мерника поз.1982 в реактор поз.1987», применяемый на опасном производственном объекте II класса опасности – Цех по производству пленкообразующих материалов, масла соснового и канифольных продуктов рег.№А66-03554-0001	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02627.001, АЭ.17.04529.005	66-ЗС-14645-2019	07/10/19
АО «СЛХЗ», 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56, Телефон +7 (39145) 6-36-01 Факс +7 (39145) 6-36-01 slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com АО «Управляющая компания БХХ «Оргхим», в лице генерального директора Ходова Николая Владимировича, действующего на основании устава. АО «Сибирский Лесохимический завод», в лице управляющего директора Петренко Руслана Владимировича, действующего на основании Доверенности № 06/0416 от 04 апреля 2016 года.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод поз.1.17 «Линия закачки кислоты из сборника поз.1988 насосом поз.1996 в реакторы поз. 1981.1., поз.1981.2», применяемый на опасном производственном объекте II класса опасности – Цех по производству пленкообразующих материалов, масла соснового и канифольных продуктов рег.№А66-03554-0001	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02627.001, АЭ.17.04529.005	66-ЗС-14650-2019	07/10/19
АО «СЛХЗ», 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56, Телефон +7 (39145) 6-36-01 Факс +7 (39145) 6-36-01 slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com АО «Управляющая компания БХХ «Оргхим», в лице генерального директора Ходова Николая Владимировича, действующего на основании устава. АО «Сибирский Лесохимический завод», в лице управляющего директора Петренко Руслана Владимировича, действующего на основании Доверенности № 06/0416 от 04 апреля 2016 года.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод поз.1.20 «Линия слива щелочной воды из сборников поз.1989.1, поз.1989.2, поз.№1989.3 в сборник поз.1994», применяемый на опасном производственном объекте II класса опасности – Цех по производству пленкообразующих материалов, масла соснового и канифольных продуктов рег.№А66-03554-0001	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02627.001, АЭ.17.04529.005	66-ЗС-14652-2019	07/10/19
АО «СЛХЗ», 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56, Телефон +7 (39145) 6-36-01 Факс +7 (39145) 6-36-01 slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com АО «Управляющая компания БХХ «Оргхим», в лице генерального директора Ходова Николая Владимировича, действующего на основании устава. АО «Сибирский Лесохимический завод», в лице управляющего директора Петренко Руслана Владимировича, действующего на основании Доверенности № 06/0416 от 04 апреля 2016 года.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод слива кислоты с реакторов поз.1981.1, поз.1981.2 в реактор поз.1986 поз.1.15, применяемый на опасном производственном объекте II класса опасности – Цех по производству пленкообразующих материалов, масла соснового и канифольных продуктов рег.№А66-03554-0001	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02627.001, АЭ.17.04529.005	66-ЗС-14655-2019	07/10/19
АО «СЛХЗ», 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56, Телефон +7 (39145) 6-36-01 Факс +7 (39145) 6-36-01 slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com АО «Управляющая компания БХХ «Оргхим», в лице генерального директора Ходова Николая Владимировича, действующего на основании устава. АО «Сибирский Лесохимический завод», в лице управляющего директора Петренко Руслана Владимировича, действующего на основании Доверенности № 06/0416 от 04 апреля 2016 года.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод поз.1.16 «Линия слива кислоты из реактора поз.1986 в сборник поз.1988», применяемый на опасном производственном объекте II класса опасности – Цех по производству пленкообразующих материалов, масла соснового и канифольных продуктов рег.№А66-03554-0001	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02627.001, АЭ.17.04529.005	66-ЗС-14657-2019	07/10/19
АО «СЛХЗ», 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56, Телефон +7 (39145) 6-36-01 Факс +7 (39145) 6-36-01 slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com АО «Управляющая компания БХХ «Оргхим», в лице генерального директора Ходова Николая Владимировича, действующего на основании устава. АО «Сибирский Лесохимический завод», в лице управляющего директора Петренко Руслана Владимировича, действующего на основании Доверенности № 06/0416 от 04 апреля 2016 года.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод линии слива кислоты с мерника поз.1983 в реакторы поз.1981.1, поз.1981.2, поз.1.5, 1.6., применяемый на опасном производственном объекте II класса опасности – Цех по производству пленкообразующих материалов, масла соснового и канифольных продуктов рег.№А66-03554-0001	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02627.001, АЭ.17.04529.005	66-ЗС-14659-2019	07/10/19
АО «КрасЭКо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Телефон (391) 228-62-07, факс (391) 228-62-26 Адрес электронной почты: mail@kraseco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение опасного производственного объекта ««Модернизация насосной группы топливоподачи на опасном производственном объекте – котельной ЗАТО п. Солнечный, Красноярского края»(Шифр: ЕМК-61.ПП19-16.Р.00.00-ОВ)	Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр «Система» ООО НТЦ «Система» 153002, Ивановская область, г. Иваново, ул. Калинина, д. 9/21, оф.357 (4932) 93-71-99 факс (4932) 93-71-99 system37@mail.ru Директор Гребнова Алла Борисовна	ДЭ-00-013122 от 28.10.2011	АЭ.17.02287.002 АЭ.17.04301.003	66-ТП-14651-2019	07/10/19

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – трубопровод нитрильной воды от 123/5, 6; 124/5, 6; 125/5, 6 до 126/5, 6 и от 126/5, 6 в коллектор приема 173/1, 2 рег. №233-8в-1к	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001, АЭ.17.01852.002, АЭ.16.01855.005	66-ТУ-14676-2019	07/10/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость 25 м3 зав. № 436, рег. № 262-3к, тех. № 116/5, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» III класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0005	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001, АЭ.17.01852.002	66-ТУ-14678-2019	07/10/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мерник зав. № 1751, рег. № 43-х, тех. № Е-141, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» III класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0005	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001, АЭ.17.01852.002	66-ТУ-14680-2019	07/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, применяемое на опасном производственном объекте – технологический трубопровод Дрен. тем. н/пр от л. 101/2 до л. 125/1 технологический № 125/2, рег.№А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабоканов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14688-2019	07/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, применяемое на опасном производственном объекте – технологический трубопровод Дизельная фракция УФС (230-350) от Н-120, 121 до л.107/6, технологический № 107/5, рег.№А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабоканов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14691-2019	07/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, применяемое на опасном производственном объекте – технологический трубопровод, Жирный газ от Е-101 до Е-401 технологический № 111/1, рег.№А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабоканов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14695-2019	07/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, применяемое на опасном производственном объекте – технологический трубопровод Жирный газ от Е-103, Е-101 до л. 111/1, технологический № 111/16 рег.№А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабоканов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14699-2019	07/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, применяемое на опасном производственном объекте – технологический трубопровод Дезмульгатор от Е-105а в атмосферу технологический № 118/4, рег.№А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабоканов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14707-2019	07/10/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, применяемое на опасном производственном объекте – технологический трубопровод Ингибитор коррозии от Н-138 до л.103/1 технологический № 120/401, рег.№А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14709-2019	07/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, применяемое на опасном производственном объекте – технологический трубопровод Сброс горючих газов в Е-128 от л.111/1б до л.123/2 технологический № 123/003, рег.№А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14712-2019	07/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, применяемое на опасном производственном объекте – технологический трубопровод Сброс горючих газов в Е-128 от л.111/1а (у Е-104) до л.123/3 технологический № 123/006, рег.№А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14715-2019	07/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, применяемое на опасном производственном объекте – технологический трубопровод Жирный газ от Е-104 в атмосферу (воздушник) технологический № 111/13, рег.№А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14717-2019	07/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, применяемое на опасном производственном объекте – технологический трубопровод Керосиновая фракция от л. 112/4 до вывода с установки (в л. 12 МЦК) технологический № 112/5, рег.№А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14719-2019	07/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, применяемое на опасном производственном объекте – технологический трубопровод Дреп. св. н/пр. от л.105/1,4, л.106/1,4, л.107/1,4 (у К-103) до л.124/1 технологический № 124/23, рег.№А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14721-2019	07/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, применяемое на опасном производственном объекте – технологический трубопровод Дреп. св. н/пр от л. 104/4 до л. 124/12 технологический № 124/25,рег.№А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14722-2019	07/10/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, применяемое на опасном производственном объекте – технологический трубопровод Дрен. св. н/пр. от Е-111 до л.125/25 технологический № 124/21, рег.№А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14723-2019	07/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, применяемое на опасном производственном объекте – технологический трубопровод Деэмульгатор от Н-142, Н-143 до л.101/1 технологический № 118/3, рег.№А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14724-2019	07/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение – технологический трубопровод Топливный газ от Е-401 до л.130/1 (эст.№1),технологический № 130/14, рег.№А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14730-2019	08/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, применяемое на опасном производственном объекте – технологический трубопровод Топливный газ от Т-118 до П-101/1-8 технологический № 130/2, рег.№А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14734-2019	08/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, применяемое на опасном производственном объекте – технологический трубопровод Неконд. продукт от л.126/3а до л.109/5 (у Т-102) технологический № 126/8, рег.№А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14740-2019	08/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, применяемое на опасном производственном объекте – технологический трубопровод Дрен. тем. и/пр от л. 101/12 (у Т-111, 112) до л. 125/1 технологический № 125/12, рег.№А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14743-2019	08/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, применяемое на опасном производственном объекте – технологический трубопровод Дрен. тем. и/пр. от л.102/3 (К-101) до л.125/18 технологический № 125/16,рег.№А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14748-2019	08/10/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, применяемое на опасном производственном объекте – технологический трубопровод Дрен. тем. н/пр. от л.102/7, 102/8 до л.125/1 технологический № 125/18, рег.№А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14750-2019	08/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, применяемое на опасном производственном объекте – технологический трубопровод Дрен. тем. н/пр от л. 101/4, 101/5 до л. 125/1 технологический № 125/9, рег.№А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14752-2019	08/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, применяемое на опасном производственном объекте – технологический трубопровод Дрен. тем. н/пр от л. 108/3, л. 108/2 до л. 125/1 технологический № 125/8, рег.№А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14756-2019	08/10/19
АО «Сибагропромстрой», г. Красноярск, ул. Авиаторов, д.19,Телефон (391) 298-88-03 факс (391) 298-88-03, 2266612@mail.ru, Генеральный директор Мурадян К.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный стационарный FO/23B РА664, рег. № 24022-кр, зав. № 2006-793, г. Красноярск, ул. Технологическая, д.5, стр.6	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16..02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-14697-2019	07/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, технологический трубопровод Верхний погон К-104 от л.116/1а до Т-115 и к л.116/3,технологический № 116/2, рег.№А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14705-2019	07/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, технологический трубопровод Сброс горючих газов в Е-128 от Е-401 до л.123/1 и до л.123а/1, технологический № 123/18, рег.№А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14711-2019	07/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, технологический трубопровод Светлые нефтепродукты от Н-110а, Н-114, Н-120, Н-121, Н-122, Н-123, Н-129, Н-130, Н-144, Н-144а, Н-145, Н-170 и л.105/5, 106/5, 107/5, 116/7, 131/22 до л.124/1, технологический № 124/12, рег.№А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14714-2019	07/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружении, технологический трубопровод Дрен. св. н/пр. от л.103/2а, 104/2а, 104/3а до л.124/17, технологический № 124/17а, рег.№А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14716-2019	07/10/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, технологический трубопровод Жидкое топливо (обрат. мазут) от л. 131/2а до л. 131/4, технологический № 131/4а, рег.№А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14718-2019	07/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, технологический трубопровод Сброс горючих газов в Е-128 от Е-104 через ППК включая перемычку до л. 123/2, технологический № 123/3, рег.№А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14720-2019	07/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение опасного производственного объекта «База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами)», рег.№ А66-00098-0005, II класс опасности. Обеспечение измерений внутрипроизводственных потоков для формирования достоверного материального баланса резервуарного парка сырой нефти и готовой продукции (шифр 1299.340.190009.340-Р-040.070.000)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ» ООО «ГЦЭ» Адрес места нахождения: 191167, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ НЕВСКИЙ, ДОМ 151, КОРПУС ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 10Н, Телефон: (812) 334-55-61, факс: (812) 334-55-62 gce@gce.ru Директор Киселев Сергей Владимирович	ДЭ-00-008376 от 07.02.2008	АЭ.16.00704.006	66-ТП-14703-2019	07/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка установки ЛК-6Ус», рег.№ А66-00098-0001, I класс опасности. Обеспечение измерений внутрипроизводственных потоков установки ЛК-6Ус (шифр 1299.340.190004.340-Р-001.000.000)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ» ООО «ГЦЭ» Адрес места нахождения: 191167, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ НЕВСКИЙ, ДОМ 151, КОРПУС ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 10Н, Телефон: (812) 334-55-61, факс: (812) 334-55-62 gce@gce.ru Директор Киселев Сергей Владимирович	ДЭ-00-008376 от 07.02.2008	АЭ.16.00704.006	66-ТП-14708-2019	07/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка парка сжиженных газов с наливной эстакадой», рег.№ А66-00098-0008, I класс опасности. Обеспечение измерений внутрипроизводственных потоков установки ПСГ и НЭ (шифр 1299.340.190005.340-Р-040.000.000)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ» ООО «ГЦЭ» Адрес места нахождения: 191167, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ НЕВСКИЙ, ДОМ 151, КОРПУС ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 10Н, Телефон: (812) 334-55-61, факс: (812) 334-55-62 gce@gce.ru Директор Киселев Сергей Владимирович	ДЭ-00-008376 от 07.02.2008	АЭ.16.00704.006	66-ТП-14710-2019	07/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка установки изомеризации», рег.№ А66-00098-0029, I класс опасности. Обеспечение измерений внутрипроизводственных потоков установки изомеризации (шифр 1299.340.190002.340-Р-004.000.000)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ» ООО «ГЦЭ» Адрес места нахождения: 191167, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ НЕВСКИЙ, ДОМ 151, КОРПУС ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 10Н, Телефон: (812) 334-55-61, факс: (812) 334-55-62 gce@gce.ru Директор Киселев Сергей Владимирович	ДЭ-00-008376 от 07.02.2008	АЭ.16.00704.006	66-ТП-14713-2019	07/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение - технологический трубопровод Верхний погон колонны К-104 от Н-129, Н-130 до П-102,технологический № 116/7, рег.№А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14732-2019	08/10/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение - технологический трубопровод Боковой погон колонны К-104 от Т-116 в атмосферу, технологический № 116/15, рег.№А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14737-2019	08/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение – технологический трубопровод Боковой погон К-104 от Х-412 до л.116/18, технологический № 116/14, рег.№А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14742-2019	08/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение – технологический трубопровод Боковой погон К-104 от л.116/2, л.104/4 (Н-112, 112а) до Х-412 технологический № 116/13, рег. №А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14747-2019	08/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение – технологический трубопровод Боковой погон колонны К-104 от холодильника Х-111 до линии 116/13, технологический № 116/12, рег.№А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14749-2019	08/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение – технологический трубопровод Верхний погон К-104 от Т-102А до л.116/2 (у Т-115), технологический № 116/1а, рег.№А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14751-2019	08/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение – технологический трубопровод Верхний погон К-104 от К-104 до Т-102А, технологический № 116/1, рег.№А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14755-2019	08/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение – технологический трубопровод Керосиновая фракция от л. 112/6 до л. 113/1а, технологический № 112/6, рег.№А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14760-2019	08/10/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение – технологический трубопровод Боковой погон колонны К-104 от П-102 до К-104, технологический № 116/8, рег.№А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14765-2019	08/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение – технологический трубопровод Дрен. св. н/пр. от л.114/3 (у ХК-117, 119, 119а) до л.124/17, технологический № 124/18, рег.№А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14768-2019	08/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение – технологический трубопровод Вода холодная 1 системы от л. ВХ-1/2 до сырьевой насосной, технологический № ВХ1/6, рег.№А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14773-2019	08/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение – технологический трубопровод Дрен. тем. н/пр. от л.133/3б до л.125/31, технологический № 125/31а, рег.№А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14777-2019	08/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение – технологический трубопровод Фракция 180-230 от Х-112Б до л.106/6, технологический № 106/12, рег.№А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14781-2019	08/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение – технологический трубопровод Дренаж темных нефтепродуктов от л.101/2, 101/3 (у Т-101-Т-106), 125/1 до л. 125/100, технологический № 125/4, рег.№А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14784-2019	08/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение – технологический трубопровод Фракция 180-230 от л.106/6в до л.306/11 (далее в линию 37 МЦК), технологический № 106/9, рег.№А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14785-2019	08/10/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение – технологический трубопровод Дренаж светлых нефтепродуктов л.109/4, л.124/2, л.110/2, л.109/5, л.110/5, л.110/3 до л.124/1, технологический № 124/2, рег.№А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14786-2019	08/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение – технологический трубопровод Деэмульгатор от Н-143а (бак с присадкой) до Е-105а, технологический № 118/1, рег.№А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14788-2019	08/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение – технологический трубопровод Р-р деэмульгатора от Е-105а до Н-142, Н-143, технологический № 118/2, рег.№А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14790-2019	08/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение – технологический трубопровод Фракция 180-230 от л.106/8 до л.106/8б, технологический № 106/8а, рег.№А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14792-2019	08/10/19
АО «Терминалнефтегаз», 660093, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, дом 2, строение 9, помещение 6, +7 (391)233-15-50 +7 (391)233-15-50 manager@lpg.ru Генеральный директор – Коновалов Виталий Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, конденсатор МК -40, заводской № 26348 применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности: «Станция газонаполнительная» рег. А66-02340-0011	ООО «ПРОМЭКС» ,РФ, 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, офис 308, Телефон /факс:8(391) 221-73-47 Prom-ex@bk.ru Токарев Виталий Васильевич Директор	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.15.00216.005 АЭ.16.01778.002	66-ТУ-14735-2019	08/10/19
ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 priemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	превентор плашечный сдвоенный с ручным приводом ППГ2-160×35», зав. №17, А66-00737-0036	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Преулок Сакко, д.25, тел. (3822)90-32-35, tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00218.005	66-ТУ-14746-2019	08/10/19
ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 priemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буровая установка «Уралмаш 3Д-76» ид. №031И, А66-00737-0038	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Преулок Сакко, д.25, тел. (3822)90-32-35, tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00218.005	66-ТУ-14753-2019	08/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	гидрозатвор», поз. №Г-8, зав. №1129, рег. №260а , А66-00098-0013	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Преулок Сакко, д.25, тел. (3822)90-32-35, tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.18.00349.002	66-ТУ-14761-2019	08/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	гидрозатвор, поз. №Г-7, зав. №1063, рег. №259а , А66-00098-0013	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Преулок Сакко, д.25, тел. (3822)90-32-35, tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.18.00349.002	66-ТУ-14766-2019	08/10/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак-мерник кислоты, внутр. № МК-1, Площадка главного корпуса ГРЭС А58-70689-0020	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02841.005	66-ТУ-14772-2019	08/10/19

Общество с ограниченной ответственностью «Лента» ООО «Лента»197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 112, литера Б 660050, г. Красноярск, ул. Мичурина, 77 Телефон (391) 202-69-99 факс info@lenta.com Управляющий директор ООО «Лента» - Матузова Мария Петровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети к торговому центру «Лента» по адресу: г. Красноярск, ул. Мичурина, 77, на участке от УТ1 до наружной стены зданият, Красноярск, ул. Мичурина, 77	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-14783-2019	08/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский котельный завод» ООО «ККЗ» 660013, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, улица Кишиневская, 16: 660013, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, улица Кишиневская, 16 Телефон: 8-(391)-266-93-86 факс 8-(391)-266-92-83 info@kraskz.ru Генеральный директор Юферов Сергей Никоолаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник ЛЭ 150-300 зав. №717, рег. №118-п, Цех №1,А66-00028-0001	ООО «Строймеханизация», 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д1Е, пом.11, оф.2, тел. (391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор - Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-14814-2019	08/10/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод перекачки, участок от 124 задвижки Ду150 до задвижки 109, 107 Ду150, технологический № 11, Площадка дизельной электростанции 17,2 МВт, А66-00394-0055,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00754.003 АЭ.16.00754.004 АЭ.16.00754.002 АЭ.18.00754.001 АЭ.16.00750.006 АЭ.18.00750.002	66-ЗС-14826-2019	08/10/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод наполнения, участок от 113 задвижки Ду150 до задвижки 6,4 Ду150, технологический № 2, Площадка дизельной электростанции 17,2 МВт, А66-00394-0055,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00754.003 АЭ.16.00754.004 АЭ.16.00754.002 АЭ.18.00754.001 АЭ.16.00750.006 АЭ.18.00750.002	66-ЗС-14827-2019	08/10/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод наполнения, участок от 106 задвижки Ду150 до задвижки 12,4 Ду150, технологический № 1, Площадка дизельной электростанции 17,2 МВт, А66-00394-0055,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00754.003 АЭ.16.00754.004 АЭ.16.00754.002 АЭ.18.00754.001 АЭ.16.00750.006 АЭ.18.00750.002	66-ЗС-14844-2019	09/10/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод перекачки, участок от 107 задвижки Ду150 до задвижки 12,3 Ду150, технологический № 5, Площадка дизельной электростанции 17,2 МВт, А66-00394-0055,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00754.003 АЭ.16.00754.004 АЭ.16.00754.002 АЭ.18.00754.001 АЭ.16.00750.006 АЭ.18.00750.002	66-ЗС-14848-2019	09/10/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар РГС-5, технологический № 4, Площадка дизельной электростанции 17,2 МВт, А66-00394-0055,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00754.003 АЭ.16.00754.004 АЭ.16.00754.002 АЭ.18.00754.001	66-ТУ-14852-2019	09/10/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод перекачки, участок от 109 задвижки Ду150 до задвижки 6,3 Ду150, технологический № 6, Площадка дизельной электростанции 17,2 МВт, А66-00394-0055,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00754.003 АЭ.16.00754.004 АЭ.16.00754.002 АЭ.18.00754.001 АЭ.16.00750.006 АЭ.18.00750.002	66-ЗС-14855-2019	09/10/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод наполнения, участок от 123 задвижки Ду150 до задвижки 113, 108 Ду150, технологический № 9, Площадка дизельной электростанции 17,2 МВт, А66-00394-0055,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00754.003 АЭ.16.00754.004 АЭ.16.00754.002 АЭ.18.00754.001 АЭ.16.00750.006 АЭ.18.00750.002	66-ЗС-14860-2019	09/10/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод выдачи на ДГУ, участок от 122 задвижки Ду150 до задвижки 114, 107 Ду150, технологический № 10, Площадка дизельной электростанции 17,2 МВт, А66-00394-0055,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00754.003 АЭ.16.00754.004 АЭ.16.00754.002 АЭ.18.00754.001 АЭ.16.00750.006 АЭ.18.00750.002	66-ЗС-14865-2019	09/10/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод места слива нефти до промежуточной задвижки РГС-50 № 4, технологический № 13, Площадка дизельной электростанции 17,2 МВт, А66-00394-0055,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00754.003 АЭ.16.00754.004 АЭ.16.00754.002 АЭ.18.00754.001 АЭ.16.00750.006 АЭ.18.00750.002	66-ЗС-14872-2019	09/10/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод наполнения, участок от 100 задвижки Ду150 до задвижек 106, 108 Ду150, технологический № 14, Площадка дизельной электростанции 17,2 МВт, А66-00394-0055,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00754.003 АЭ.16.00754.004 АЭ.16.00754.002 АЭ.18.00754.001 АЭ.16.00750.006 АЭ.18.00750.002	66-ЗС-14878-2019	09/10/19

АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод перекачки, участок от 124 задвижки Ду150 до задвижки 125 Ду80, технологический № 19, Площадка дизельной электростанции 17,2 МВт, А66-00394-0055,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00754.003 АЭ.16.00754.004 АЭ.16.00754.002 АЭ.18.00754.001 АЭ.16.00750.006 АЭ.18.00750.002	66-3С-14880-2019	09/10/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод наполнения, участок от 123 задвижки Ду150 до насосов, технологический № 20, Площадка дизельной электростанции 17,2 МВт, А66-00394-0055,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00754.003 АЭ.16.00754.004 АЭ.16.00754.002 АЭ.18.00754.001 АЭ.16.00750.006 АЭ.18.00750.002	66-3С-14882-2019	09/10/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на трубу дымовую металлическую Н = 45 м, стационарный № 2, инвентарный № 000034053, Площадка главного корпуса ТЭЦ-2, А66-00394-0059,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00750.006 АЭ.18.00750.002	66-3С-14884-2019	09/10/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на трубу дымовую металлическую Н = 45 м, стационарный № 1, инвентарный № 000034052, Площадка главного корпуса ТЭЦ-2, А66-00394-0059,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00750.006 АЭ.18.00750.002	66-3С-14886-2019	09/10/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод выдачи на ДГУ, участок от 105 задвижки Ду150 до задвижки 12,2 Ду150, технологический № 3, Площадка дизельной электростанции 17,2 МВт, А66-00394-0055,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00754.003 АЭ.16.00754.004 АЭ.16.00754.002 АЭ.18.00754.001 АЭ.16.00750.006 АЭ.18.00750.002	66-3С-14888-2019	09/10/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод выдачи на ДГУ, участок от 109 задвижки Ду150 до задвижки 6,2 Ду150, технологический № 4, Площадка дизельной электростанции 17,2 МВт, А66-00394-0055,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00754.003 АЭ.16.00754.004 АЭ.16.00754.002 АЭ.18.00754.001 АЭ.16.00750.006 АЭ.18.00750.002	66-3С-14891-2019	09/10/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на резервуар РГСН-2,7, технологический № 2 ,Площадка дизельной электростанции 3,2 МВт, А66-00394-0057,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00754.003 АЭ.16.00754.004 АЭ.16.00754.002 АЭ.18.00754.001	66-ТУ-14904-2019	09/10/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на резервуар РГСН-2,7, технологический № 1, Площадка дизельной электростанции 3,2 МВт, А66-00394-0057,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00754.003 АЭ.16.00754.004 АЭ.16.00754.002 АЭ.18.00754.001	66-ТУ-14911-2019	09/10/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар РГСН-29, технологический № 1, Площадка дизельной электростанции 3,2 МВт, А66-00394-0057,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00754.003 АЭ.16.00754.004 АЭ.16.00754.002 АЭ.18.00754.001	66-ТУ-14914-2019	09/10/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод обратки дизельного топлива, Площадка дизельной электростанции 3,2 МВт, А66-00394-0057,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00754.003 АЭ.16.00754.004 АЭ.16.00754.002 АЭ.18.00754.001 АЭ.16.00750.006 АЭ.18.00750.002	66-3С-14916-2019	09/10/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод подачи дизельного топлива, Площадка дизельной электростанции 3,2 МВт, А66-00394-0057,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00754.003 АЭ.16.00754.004 АЭ.16.00754.002 АЭ.18.00754.001 АЭ.16.00750.006 АЭ.18.00750.002	66-3С-14918-2019	09/10/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	3С-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод подачи масла, Площадка дизельной электростанции 3,2 МВт, А66-00394-0057,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00754.003 АЭ.16.00754.004 АЭ.16.00754.002 АЭ.18.00754.001 АЭ.16.00750.006 АЭ.18.00750.002	66-3С-14921-2019	09/10/19
ООО «Комбинат «Волна», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 15, Телефон (391) 274-64-64 факс (391) 274-64-65, volna@sibcem.ru, 1. Президент управляющей организации АО «ХК «Сибцем» Шарыкин Олег Витальевич 2. Управляющий директор ООО «Комбинат «Волна» Яланский Яков Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания производственного корпуса с АБК, стр. 30 ООО «Комбинат «Волна» А66-01470-0002	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01550.005 АЭ.16.01550.002	66-3С-14840-2019	09/10/19

ООО «Комбинат «Волна», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 15, Телефон (391) 274-64-64 факс (391) 274-64-65, volna@sibcem.ru, 1. Президент управляющей организации АО «ХК «Сибцем» Шарыкин Олег Витальевич 2. Управляющий директор ООО «Комбинат «Волна» Яланский Яков Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания центрально-теплового пункта, стр.36, А66-01470-0008	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01550.005	66-ЗС-14845-2019	09/10/19
АО «Красноярскгражданпроект», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд для сжиженных углеводородных газов (сосуд V-4,2 м3, зав.№24001, рег.№9967-а) «Установка резервуарная, г. Красноярск, Медицинский, Парашютная» (рег.№А66-03728-0079) Красноярский край, г. Красноярск, район Свердловский, районе жилых зданий по ул.60 лет Октября, №54, №56	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002, АЭ.16.01778.002	66-ТУ-14851-2019	09/10/19
АО «Красноярскгражданпроект», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд для сжиженных углеводородных газов (сосуд V-4,2 м3, зав.№24010, рег.№9966-а) «Установка резервуарная, г. Красноярск, Медицинский, Парашютная» (рег.№А66-03728-0079) Красноярский край, г. Красноярск, район Свердловский, районе жилых зданий по ул.60 лет Октября, №54, №56	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002, АЭ.16.01778.002	66-ТУ-14853-2019	09/10/19
АО «Красноярскгражданпроект», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд для сжиженных углеводородных газов (сосуд V-4,2 м3, зав.№4685, рег.№9228-а) «Установка резервуарная, г. Красноярск, Свердловская, Водометный» (рег.№А66-03728-0077) Красноярский край, г. Красноярск, район Свердловский, районе жилых зданий №31, №33 по ул.60 лет Октября	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002, АЭ.16.01778.002	66-ТУ-14858-2019	09/10/19
АО «Красноярскгражданпроект», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд для сжиженных углеводородных газов (сосуд V-4,2 м3, зав.№4690, рег.№9227-а) «Установка резервуарная, г. Красноярск, Свердловская, Водометный» (рег.№А66-03728-0077) Красноярский край, г. Красноярск, район Свердловский, районе жилых зданий №31, №33 по ул.60 лет Октября	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002, АЭ.16.01778.002	66-ТУ-14861-2019	09/10/19
АО «Красноярскгражданпроект», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд для сжиженных углеводородных газов (сосуд V-4,2 м3, зав.№4708, рег.№9063-а) «Установка резервуарная Свердловский р-н г. Красноярска» (рег.№А66-03728-0018) Красноярский край, г. Красноярск, район Свердловский, в районе жилых домов, №113, 113 «А», 111 «Б» по пр-кту им. газеты «Красноярский рабочий», №3 по ул. Затонская	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002, АЭ.16.01778.002	66-ТУ-14863-2019	09/10/19
АО «Красноярскгражданпроект», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд для сжиженных углеводородных газов (сосуд V-4,2 м3, зав.№4709, рег.№9064-а) «Установка резервуарная Свердловский р-н г. Красноярска» (рег.№А66-03728-0018) Красноярский край, г. Красноярск, район Свердловский, в районе жилых домов, №113, 113 «А», 111 «Б» по пр-кту им. газеты «Красноярский рабочий», №3 по ул. Затонская	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002, АЭ.16.01778.002	66-ТУ-14867-2019	09/10/19
АО «Красноярскгражданпроект», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд для сжиженных углеводородных газов (сосуд V-4,2 м3, зав.№4713, рег.№9061-а) «Установка резервуарная Свердловский р-н г. Красноярска» (рег.№А66-03728-0018) Красноярский край, г. Красноярск, район Свердловский, в районе жилых домов, №113, 113 «А», 111 «Б» по пр-кту им. газеты «Красноярский рабочий», №3 по ул. Затонская	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002, АЭ.16.01778.002	66-ТУ-14869-2019	09/10/19
АО «Красноярскгражданпроект», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд для сжиженных углеводородных газов (сосуд V-4,2 м3, зав.№4714, рег.№9062-а) «Установка резервуарная Свердловский р-н г. Красноярска» (рег.№А66-03728-0018) Красноярский край, г. Красноярск, район Свердловский, в районе жилых домов, №113, 113 «А», 111 «Б» по пр-кту им. газеты «Красноярский рабочий», №3 по ул. Затонская	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002, АЭ.16.01778.002	66-ТУ-14875-2019	09/10/19
АО «Красноярскгражданпроект», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд для сжиженных углеводородных газов (сосуд V-2,1 м3, зав.№2539, рег.№8650-а) «Установка резервуарная Свердловский р-н г. Красноярска» (рег.№А66-03728-0018) Красноярский край, г. Красноярск, район Свердловский, в районе жилых домов, №109, 109а, 111, 111а по пр-кту им. газеты Красноярский рабочий	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002, АЭ.16.01778.002	66-ТУ-14881-2019	09/10/19

АО «Красноярскгазстройэксплуатация», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд для сжиженных углеводородных газов (сосуд V-2,1 м3, зав.№2529, рег.№8653-а) «Установка резервуарная Свердловский р-н г. Красноярска» (рег.№А66-03728-0018) Красноярский край, г. Красноярск, район Свердловский, в районе жилых домов, №109, 109а, 111, 111а по пр-кту им. газеты Красноярский рабочий	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002, АЭ.16.01778.002	66-ТУ-14883-2019	09/10/19
АО «Красноярскгазстройэксплуатация», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд для сжиженных углеводородных газов (сосуд V-2,1 м3, зав.№2551, рег.№8654-а) «Установка резервуарная Свердловский р-н г. Красноярска» (рег.№А66-03728-0018) Красноярский край, г. Красноярск, район Свердловский, в районе жилых домов, №109, 109а, 111, 111а по пр-кту им. газеты Красноярский рабочий	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002, АЭ.16.01778.002	66-ТУ-14887-2019	09/10/19
АО «Красноярскгазстройэксплуатация», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд для сжиженных углеводородных газов (сосуд V-2,1 м3, зав.№2582, рег.№8649-а) «Установка резервуарная Свердловский р-н г. Красноярска» (рег.№А66-03728-0018) Красноярский край, г. Красноярск, район Свердловский, в районе жилых домов, №109, 109а, 111, 111а по пр-кту им. газеты Красноярский рабочий	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002, АЭ.16.01778.002	66-ТУ-14890-2019	09/10/19
АО «Красноярскгазстройэксплуатация», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд для сжиженных углеводородных газов (сосуд V-2,1 м3, зав.№2481, рег.№8652-а) «Установка резервуарная Свердловский р-н г. Красноярска» (рег.№А66-03728-0018) Красноярский край, г. Красноярск, район Свердловский, в районе жилых домов, №109, 109а, 111, 111а по пр-кту им. газеты Красноярский рабочий	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002, АЭ.16.01778.002	66-ТУ-14892-2019	09/10/19
АО «Красноярскгазстройэксплуатация», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд для сжиженных углеводородных газов (сосуд V-2,1 м3, зав.№2562, рег.№8651-а) «Установка резервуарная Свердловский р-н г. Красноярска» (рег.№А66-03728-0018) Красноярский край, г. Красноярск, район Свердловский, в районе жилых домов, №109, 109а, 111, 111а по пр-кту им. газеты Красноярский рабочий	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002, АЭ.16.01778.002	66-ТУ-14907-2019	09/10/19
АО «Полюс Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com,Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар РГСН-2,5, технологический № 1, Площадка дизельной электростанции 3,2 МВт, А66-00394-0057	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00754.003 АЭ.16.00754.004 АЭ.16.00754.002 АЭ.18.00754.001	66-ТУ-14856-2019	09/10/19
АО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, Телефон 8(391) 291-67-93 факс 8(391) 263-30-91 upir@firmakbs.ru Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой учётный № 22745-кр зав. № 307, г. Красноярск, ул. Мусоргского, д.18	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-14870-2019	09/10/19
АО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, Телефон 8(391) 291-67-93 факс 8(391) 263-30-91 upir@firmakbs.ru Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой учётный № 22942-кр зав. № 422, , г. Красноярск, ул. Мусоргского, д.18	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-14877-2019	09/10/19
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ» АО «СМ» 660010, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, ГОРОД КРАСНОЯРСК, УЛИЦА АКАДЕМИКА ВАВИЛОВА, ДОМ 11 Телефон: 8-(391)-213-28-34 факс 8-(391)-213-28-25 aocm@mail.ru Лазарев Василий Петрович - генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	башенный кран КБ-405-1А, зав.№2210, рег.№19821-кр, Участок механизации УМ-3, IV класс опасности, рег. №А66-01692-0003	Общество с ограниченной ответственностью «Строймеханизация» ООО «Строймеханизация» 660055, Красноярский край, г.Красноярск, проспект Металлургов, д.1Е, пом.11, оф.2 Телефон (391) 288-54-28 2885428@mail.ru Лытнев Василий Иванович - генеральный директор	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-14885-2019	09/10/19
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ» АО «СМ» 660010, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, ГОРОД КРАСНОЯРСК, УЛИЦА АКАДЕМИКА ВАВИЛОВА, ДОМ 11 Телефон: 8-(391)-213-28-34 факс 8-(391)-213-28-25 aocm@mail.ru Лазарев Василий Петрович - генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	башенный кран КБ-408.21, зав.№519, рег.№24073-кр, Участок механизации УМ-3,А66-01692-0003	Общество с ограниченной ответственностью «Строймеханизация» ООО «Строймеханизация» 660055, Красноярский край, г.Красноярск, проспект Металлургов, д.1Е, пом.11, оф.2 Телефон (391) 288-54-28 2885428@mail.ru Лытнев Василий Иванович - генеральный директор	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-14926-2019	09/10/19

Краевое Государственное автономное Учреждение «Региональный центр спортивных сооружений».(Сокращенное наименование: КГАУ «РЦСС»), 660093, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, остров Отдыха, 8 , Телефон: 8 (391) 2-05-05-11 , факс: 8 (391) 2-05-05-22, invest@rcsskrsk.ru, Директор КГАУ «РЦСС», Корепанов Сергей Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на трубопровод теплосети к «Ледовому дворцу «Кристалл арена» объекта «Ледовая арена по ул. Партизана Железняка на 3500 мест г. Красноярск ул. Партизана Железняка». г. Красноярск ул. Партизана Железняка	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00327.004	66-ТУ-14910-2019	09/10/19
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Борода, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружения тепловых камер и непроходных и проходных каналов: участков внутриквартальных тепловых сетей: сеть теплоснабжения Р26 (ТК 2647, ТК 2648, ТК 2650, ТК 2650, ТК 2651, ТК 2652, ТК 2653, ТК 2654, ТК 2655, ТК 2656), сеть теплоснабжения П47 (ТК П4701, ТК П4701А, ТК П4702, ТК П4703, ТК П4704, ТК П4705, ТК П4707, ТК П4708, ТК П4710, ТК П4715, ТК 0861, ТК 0862, ТК 0863,ТК 0864, ТК 0865, ТК 0866, ТК 0867, ТК 0868), сеть теплоснабжения 2305 (ТК 230502, ТК 230504, ТК 230506, ТК 23050601, ТК 230508, ТК 230510, ТК 230512), сеть теплоснабжения 23 (ТК 230825, ТК 230827), сеть теплоснабжения 08 (ТК 084704, ТК 08470401, ТК 08470403, ТК 08470405, ТК 08470407, ТК 08470409, ТК 08470411, ТК 08470403А, ТК 0862А, ТК 086201А, ТК 086202А), сеть теплоснабжения 24 (ТК 240901, ТК 24090102, ТК 24090104, ТК 240903, ТК 24090302, ТК 24090302А, ТК 24090304, участок	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-14930-2019	09/10/19
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Борода, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружения тепловых камер, непроходных и проходных каналов: магистральной тепловой сети 02 (ТК 0251, 0253, 0254, 0259, 0260, 0263, 0264) магистральной тепловой сети 03 (ТК 0301Б, 0301, 0305, 0306) магистральной тепловой сети 07 (ТК 0719, 0719А, 0721А, 0722, 0723, 0724, 0725, 0726) магистральной тепловой сети Р17 (ТКР 1813, 1814, 1817, 1819, 1820, 1713, 2406) магистральной тепловой сети Р21 (ТКР 2103, 2104, 2501, 2502, 2105, 2106, 2107, 2108) магистральной тепловой сети Р27 (ТКР 2712, 2714, 2714А, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2722, 2723) магистральной тепловой сети Р28 (ТК 0713, ТКР 2801, 2808, 2809, 2810, 2810А) тепловая сеть промышленная 12 (паропровод от ЦТП ТЭЦ-2 до ОАО «Пикра») (ТК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15), участок трубопроводов теплосети рег. №А66-03974-0005,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-14931-2019	09/10/19
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Борода, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружения тепловых камер и непроходных каналов: внутриквартальной тепловой сети Р0511 (ТК Р0511 – ТК Р051103, ТК Р051103 – ТК Р051105, ТК Р051105 – ТК Р051107, ТК Р051107 - ТК Р051109, ТК Р051109 – ТК Р051111, ТК Р051107 – ТК Р05110502, ТК Р05110502 – ТК Р05110504, т. А – ТК Р05110502) внутриквартальной тепловой сети Р120202 (ТК Р120202 – ТК Р120204, ТК Р120204 – ТК Р120206, ТК Р120206 – ТК Р120208) внутриквартальной тепловой сети Р0503 (ТКР 0503 – ТК Р050301, ТК Р050301 – ТК Р050303) ТК 0135 - 013501, 0137 - 013702, 013708 – 013710, ул. Волгоградская, 37 – ул. Волгоградская, 39 Опор промышленной тепловой сети 11/1, участок трубопроводов теплосети рег. №А66-03974-0002,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-14932-2019	09/10/19
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Борода, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружения тепловых камер, непроходных и проходных каналов: магистральной тепловой сети 08 (ТК 0818, 0819, 0820, 0820а, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0826а, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0832а, 0833, 0835, 0836); магистральной тепловой сети 0844-02 (ТК 084407), участок трубопроводов теплосети рег. №А66-03974-0010,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-14934-2019	09/10/19

АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружения тепловых камер и непроходных каналов: магистральной тепловой сети 16 (ТК 1605, 1606, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621)магистральной тепловой сети 19 (УТ3 (ТК 41а), ТК 41, ТК 40, УТ (ТК 38), УТ (ТК 39), ТК 1901, ТК Р7311, Р7310, Р7309, Р7308, Р7307, 1905, 1906, 1907, 1908, 1910, 1911, 1912, 1912А, 1917, 1917А, 1918, 1919, 1920) магистральной тепловой сети 89 (ТК Р8901, Р8903, Р8904, Р8905, Р8906, Р8906а, Р8907, Р8908, Р890802, Р890804) магистральной тепловой сети 1916-02 (ТК 191604), участок трубопроводов теплосети рег. №А66-03974-0004,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-14935-2019	09/10/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	приключательный пункт типа ЯКНО-6Э (дисп. №132, зав. №988, инв. №98024936, присоединение ЭКГ 6,3УС №21В), Разрез угольный Бородинский, А66-03063-0005	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02973.001	66-ТУ-14927-2019	09/10/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	приключательный пункт типа ЯКНО-10У1 (дисп. №15, зав. №2061, инв. №98024932, присоединение ЭКГ-10 №262, Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02973.001	66-ТУ-14928-2019	09/10/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	приключательный пункт типа ЯКНО-10У1 (дисп. №10, инв. №98024932, присоединение ЭР 1250 №72), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02973.001	66-ТУ-14929-2019	09/10/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	приключательный пункт типа ЯКНО-6Э (дисп. №90, зав. №592, инв. №98024935, присоединение ЭР 1250 №53), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02973.001	66-ТУ-14933-2019	09/10/19
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружения тепловых камер и непроходных каналов: участков внутриквартальных тепловых сетей:сеть теплоснабжения от ТК 081504Б до ТК 08150203Б (ТК 081504Б, ТК 081506Б, ТК 081508Б), сеть теплоснабжения от ТК 09031003 (УТ-2) до жилого дома по ул. 2-я Огородная д.24 (ТК 09031003, ТК 09031005, ТК 09031009), сеть теплоснабжения от ТК 1026 до ТК 102805 (ТК 1027, ТК 1028, ТК 102801, ТК 102803, ТК 102805), сеть теплоснабжения от ТК 034804 до ТК 034806 (ТК 034804, ТК 034806), сеть теплоснабжения от ТК Р401207 до ТК Р401209 (ТК Р401207, ТК Р401207а), сеть теплоснабжения от ТК П3003 до ТК П300306 (ТК П3003, ТК П300302, ТК П300304, ТК П300306, участок трубопроводов теплосети рег. №А66-03974-0003,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-14940-2019	10/10/19
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружения тепловых камер, непроходных и проходных каналов: магистральной тепловой сети 01, (ТК 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0125, 0127, 0140, 0140А, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0149), магистральной тепловой сети 02, (УТ 0205, 0206), магистральной тепловой сети Р05, (ТКР 0507, 0508, 0509, 0510, 0523, 0524, 0525) магистральной тепловой сети Р06, (ТКР 0609, 0610), магистральной тепловой сети Р12, (ТКП 1002, ТКР 0636), на сооружение эстакады: промышленной тепловой сети 11 (между сечениями 1 и 2 (УТ 220321), между сечениями 2 и 3, между сечениями 5 и 6), участок трубопроводов теплосети рег. №А66-03974-0002,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-14948-2019	10/10/19

АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Борода, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружения тепловых камер, непроходных и проходных каналов: магистральной тепловой сети 03 (ТК 0331, 0332, 0374, 0375); магистральной тепловой сети 04 (ТК 0406, 0407, 0408); магистральной тепловой сети 06/1 (КСЗ-6О, КСЗ-6П, ТК 0627Г, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635); магистральной тепловой сети 09/1 (ТК 0900, 0901); магистральной тепловой сети 09/3 (ТК 0923, 0923а, 0924, 0925); магистральной тепловой сети 10 (ТК 1000, 1001, 3001, 1021, 1022, 1023, 1024); магистральной тепловой сети 11 (ТК 1102, 1103, 1104); магистральной тепловой сети П31 (ТК П3104, П3105) на сооружения опор трубопроводов: магистральной тепловой сети 06/1 (между КСЗ-6 и ТК 0627Г); магистральной тепловой сети 10 (между ТК П2706 и ТК П3001); магистральной тепловой сети 11 (между ТК 1102 и ТК 1104), участок трубопроводов теплосети рег. №А66-03974-0003,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-14950-2019	10/10/19
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Борода, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружения тепловых камер и непроходных каналов: внутриквартальной тепловой сети Р1711-02 (ТК Р171102 – ул. Щорса,31; ул. Щорса,31 - ТК Р17110202; ТК Р17110202 – ул. Кутузова, 42) внутриквартальной тепловой сети Р200801 (ТК Р2008 - ТК Р200801, ТК Р200801 - ТК Р200803, ТК Р200803 -ТК Р200805)тепловой сети Ду200 по ул. Вавилова (ТК 0256 – ЦТП ул. Вавилова, 1)ТК Р2710 – ТК Р271001, участок трубопроводов теплосети рег. №А66-03974-0005,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-14956-2019	10/10/19
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Борода, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружения тепловых камер и непроходных каналов: внутриквартальной тепловой сети 1709-02 (ТК 1709 - ТК 170902) наружной сети теплоснабжения, протяженностью 20 м по ул. Краснодарская, 8 (ТК 1 – ул. Краснодарская, 8) опор тепловой сети к насосной станции № 19 в районе пос. Индустриальный (ПАВ – НС №19, ул. Кразовская, 14г), участок трубопроводов теплосети рег. №А66-03974-0004,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-14958-2019	10/10/19
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Борода, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети магистральной 02 на участке: ТК 0243 – ТК 0245 ул. Вавилова, рег. № ТсМ-1-02-03, «участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0002,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-14961-2019	10/10/19
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Борода, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети магистральной 0844-02 ,Участок трубопроводов: ТК 084407 – ЦТП, рег. № ТсК-4-08-02, «участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0010,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-14962-2019	10/10/19
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Борода, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети внутриквартальной 0253-01 Участки трубопроводов: ТК 0253 - ТК 025301; ТК 025301 – ул. Побежимова, 9; ул. Побежимова, 9 - ТК 025307; ул. Побежимова, 9 – ул. Побежимова, 11; ТК 1025303 - ул. Побежимова, 3, рег. № ТсМ-05-02-01, «участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0005,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-14964-2019	10/10/19
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Борода, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети внутриквартальной Р0906-02 Участки трубопроводов: ТК Р0906 – ТК Р090602; ТК Р090602 – ТК Р090604; ТК Р090604 - ТК Р090608, рег. № ТсР-05-09-01, «участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0005,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-14966-2019	10/10/19
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Борода, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети внутриквартальной 026203-01 участки трубопроводов: ТК 026203 – ТК 026205; ТК 026205 – ТК 026207; ТК 026207 - ТК 026209; ТК 026209 - ТК 026211, рег. № ТсМ-05-02-01, «участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0005,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-14967-2019	10/10/19
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Борода, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети магистральной Р12 участки трубопроводов: ТК П1002 – ТК Р0636, рег. № ТсП-1-02-05, «участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0002,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-14968-2019	10/10/19

АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Борода, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети магистральной Р06, участки трубопроводов: ТК Р0609 – ТК Р0610, рег. № ТсР-1-06-01, «участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0002,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-14971-2019	10/10/19
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Борода, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети магистральной 01 участки трубопроводов: ТК 0100 (от задвижек №22св, 59св) – ТК 0101; ТК 0101 – ТК 0103; ТК 0103 - ТК 0104; ТК 0109 - ТК 0110; ТК 0110 – ТК 0111; ТК 0114 - ТК 0115; ТК 0140 -ТК 0141; ТК 0141 - ТК 0142; ТК 0142 - ТК 0143; ТК 0143 - ТК 0144; ТК 0144 - ТК 0145; ТК 0145 - ТК 0146; ТК 0146 - ТК 0147; ТК 0147 - ТК 0149, пр. Кр. рабочий, рег. № ТсМ-1-01-01, «участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0002,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-14972-2019	10/10/19
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Борода, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети магистральной Р05 участки трубопроводов: ТК Р0507 – ТК Р0508. ТК Р0509 – ТК Р0510, ТК Р0523 – ТК Р0524, ТК Р0524 – ТК Р0525, рег. № ТсР-1-05-01, «участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0002,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-14975-2019	10/10/19
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Борода, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети магистральной 19 на участках: УТ 3 (ТК 41а) - УТ 2 (ТК 39), УТ 2 (ТК 39) - ТК К38, ТК 1901 – ТК Р7311 пр-т Металлургов, ТК Р7311 – ТК Р7310 пр-т Металлургов, ТК Р7310 – ТК Р7309 пр-т Металлургов, ТК Р7308 – ТК Р7307 пр-т Металлургов, ТК 1905 – ТК 1906 ул. Воронова, ТК 1907 – ТК 1908 ул. Воронова, ТК 1910 – ТК 1911 ул. Воронова, ТК 1911 – ТК 1911а ул. Воронова, ТК 1911а – ТК 1912 ул. Воронова, ТК 1917 – ТК 1917А пр-т Комсомольский, ТК 1917А – ТК 1918 пр-т Комсомольский, ТК 1918 – ТК 1919 ул.9 Мая, рег. №№ ТсР-3-К38-01, ТсР-3-73-01, ТсМ-3-19-02, ТсМ-3-19-03, «участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0004,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-14979-2019	10/10/19
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Борода, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети магистральной 02 Трубопроводы ТЭЦ-1 «Восточный вывод» на участках: (между задвижками № 5В2, 6В2 и Р 1-1 (в районе УТ 0206), между задвижками № 7В2 и Р 2-2 (в районе УТ 0206) рег. № ТсМ -1-16, применяемое на опасном производственном объекте: «участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0002	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-14980-2019	10/10/19
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Борода, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети магистральной 16 Участки трубопроводов: ТК 1605 - ТК 1606, ТК 1617 – ТК 1618, ТК 1618 – ТК 1619, ТК 1620 – ТК 1621, рег. № ТсМ-03-16-01, применяемое на опасном производственном объекте: «участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0004	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-14976-2019	10/10/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	приключательный пункт типа ЯКНО-10У1 (дисп. №41, зав. №Р47, инв. №98024932, присоединение ЭКГ-6,3УС №21В), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02973.001	66-ТУ-14937-2019	10/10/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	приключательный пункт типа ЯКНО-10У1 (дисп. №88, зав. №4, инв. № РБ00000693, присоединение ЭР 1250 №72) , Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02973.001	66-ТУ-14939-2019	10/10/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	приключательный пункт типа ЯКНО-10У1 (дисп. №76, зав. №Р6, инв. №98024934, присоединение ЭКГ-6,3УС №13), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02973.001	66-ТУ-14941-2019	10/10/19

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	приключательный пункт типа ЯКНО-10У1 (дисп. №74, зав. №886, инв. №98024932, присоединение ЭКГ-8УС №13), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02973.001	66-ТУ-14942-2019	10/10/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	приключательный пункт типа ЯКНО-10У1 (дисп. №47, инв. №98024932, присоединение ЭКГ-8И №2237) Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02973.001	66-ТУ-14943-2019	10/10/19
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость титановую инв.№35535, «Площадка по производству благородных металлов и их сплавов» А66-00755-0002	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005 АЭ.16.03462.006	66-ТУ-14946-2019	10/10/19
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость титановую, инв.№24831, «Площадка по производству благородных металлов и их сплавов» рег. № А66-00755-0002	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005 АЭ.16.03462.006	66-ТУ-14947-2019	10/10/19
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость титановую, инв.№24830, «Площадка по производству благородных металлов и их сплавов» рег. № А66-00755-0002	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005 АЭ.16.03462.006	66-ТУ-14949-2019	10/10/19
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость титановую инв.№35533, «Площадка по производству благородных металлов и их сплавов» рег. № А66-00755-0002	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005 АЭ.16.03462.006	66-ТУ-14951-2019	10/10/19
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость титановую, инв.№25076.«Площадка по производству благородных металлов и их сплавов» рег. № А66-00755-0002	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005 АЭ.16.03462.006	66-ТУ-14952-2019	10/10/19
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость титановую, инв.№24770, «Площадка по производству благородных металлов и их сплавов» рег. № А66-00755-0002	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005 АЭ.16.03462.006	66-ТУ-14953-2019	10/10/19
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость титановую инв.№27136 «Площадка по производству благородных металлов и их сплавов» рег. № А66-00755-0002	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005 АЭ.16.03462.006	66-ТУ-14959-2019	10/10/19
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость титановую инв.№27137., «Площадка по производству благородных металлов и их сплавов» рег. № А66-00755-0002	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005 АЭ.16.03462.006	66-ТУ-14963-2019	10/10/19
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость титановую инв.№27089, «Площадка по производству благородных металлов и их сплавов» рег. № А66-00755-0002	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005 АЭ.16.03462.006	66-ТУ-14965-2019	10/10/19
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор фарфоровый №19, инв.№20381, «Площадка по производству благородных металлов и их сплавов» рег. № А66-00755-0002	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005 АЭ.16.03462.006	66-ТУ-14969-2019	10/10/19
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость титановую инв.№27138, Площадка по производству благородных металлов и их сплавов» рег. № А66-00755-0002	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005 АЭ.16.03462.006	66-ТУ-14977-2019	10/10/19
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	нейтрализатор титановый №9, инв.№27419, «Площадка по производству благородных металлов и их сплавов» рег. № А66-00755-0002	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005 АЭ.16.03462.006	66-ТУ-14983-2019	10/10/19

ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Площадка по производству благородных металлов и их сплавов» рег. № А66-00755-0002	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005 АЭ.16.03462.006	66-ТУ-14987-2019	10/10/19
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость титановую №8, инв.№30217, «Площадка по производству благородных металлов и их сплавов» рег. № А66-00755-0002	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005 АЭ.16.03462.006	66-ТУ-14990-2019	10/10/19
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость титановую, инв.№24832 Площадка по производству благородных металлов и их сплавов» рег. № А66-00755-0002	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005 АЭ.16.03462.006	66-ТУ-14993-2019	10/10/19
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость титановую инв.№27324, «Площадка по производству благородных металлов и их сплавов», рег. № А66-00755-0002	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005; АЭ.16.03462.006; АЭ.16.02845.004; АЭ.16.02627.001	66-ТУ-14994-2019	10/10/19
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электрофильтр КМ-21, №4, рег.№106, инв.№4131, «Площадка по производству благородных металлов и их сплавов», рег. № А66-00755-0002	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005 АЭ.16.03462.006	66-ТУ-14991-2019	10/10/19
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость титановую, инв.№24769, «Площадка по производству благородных металлов и их сплавов», рег. № А66-00755-0002	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005 АЭ.16.03462.006	66-ТУ-14986-2019	10/10/19
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость титановую, инв.№24833, «Площадка по производству благородных металлов и их сплавов», рег. № А66-00755-0002	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005 АЭ.16.03462.006	66-ТУ-14973-2019	10/10/19
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость титановую №7, инв.№30216, «Площадка по производству благородных металлов и их сплавов», рег. № А66-00755-0002	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005 АЭ.16.03462.006	66-ТУ-14970-2019	10/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия 300, «Площадка парка сжиженных газов с наливной эстакадой», рег. № А66-00098-0008,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.009 АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00889.005	66-ЗС-14995-2019	10/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия 359, «База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами)», рег. № А66-00098-0005,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.009 АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00889.005	66-ЗС-14997-2019	10/10/19
ООО «Новоангарский обогатительный комбинат», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. Просвещения, д .19, Телефон : 8-391-2-555-701 / Факс : 8-391-2-555-003, info@goknok.ru, Директор Гуриев Владимир Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Мельница шаровая МШР 2,7х3,6, зав.№122, Красноярский край, Мотыгинский район, пос. Новоангарск, Производственная база №25, Главный корпус, литер В, В1, В2	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-14996-2019	10/10/19
ООО «Новоангарский обогатительный комбинат», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. Просвещения, д .19, Телефон : 8-391-2-555-701 / Факс : 8-391-2-555-003, info@goknok.ru, Директор Гуриев Владимир Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Дробилка щековая СМД-111Б, зав.№2703, Красноярский край, Мотыгинский район, пос. Новоангарск, Производственная база №25, Главный корпус, литер В, В1, В2	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-14998-2019	10/10/19
ООО «Новоангарский обогатительный комбинат», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. Просвещения, д .19, Телефон : 8-391-2-555-701 / Факс : 8-391-2-555-003, info@goknok.ru, Директор Гуриев Владимир Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	стреловой пневмоколесный кран TR-600EXL, рег.№ 23711-кр, зав. № 545624, Участок транспортный, рег. № А66-02196-004	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-14999-2019	10/10/19

ООО «Новоангарский обогатительный комбинат», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. Просвещения, д .19, Телефон : 8-391-2-555-701 / Факс : 8-391-2-555-003, info@goknok.ru, Директор Гуриев Владимир Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Мельница шаровая МШР 2,7х3,6, зав.№121, Красноярский край, Мотыгинский район, пос. Новоангарск, Производственная база №25, Главный корпус, литер В, В1, В2	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-15000-2019	10/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Висстрой» ООО «Висстрой» 660079, Красноярский край, г. Красноярск, улица 60 лет Октября, дом 144 Д Управляющий - индивидуальный предприниматель Храпенков Сергей Михайлович 660079, Красноярский край, г. Красноярск, улица 60 лет Октября, дом 144 Д : 8-(391)-201-60-22 факс 8-(391)-201-60-22 visstroy@inbox.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	башенный кран КБ-271.00, зав. №425, рег. №17411-кр., Красноярский край, город Красноярск, улица 60 лет Октября, дом 144 Д	ООО «Строймеханизация», 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д1Е, пом.11, оф.2, тел. (391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор - Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03089.001	66-ТУ-15007-2019	11/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство ЛДК №1» (Сокращенное наименование ООО «ЖКХ ЛДК №1»), 662543, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Белинского, 16А, Телефон +7(39145) 9-23-53 факс +7(39145) 2-83-25, gkhldk1@mail.ru, Генеральный директор Силуянов Артем Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	**трубопровод** пара (бойлерная) инвентарный номер 04:422:001:003766710:0074; А66-04037-0001	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02220.003	66-ТУ-15011-2019	11/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство ЛДК №1» (Сокращенное наименование ООО «ЖКХ ЛДК №1»), 662543, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Белинского, 16А, Телефон +7(39145) 9-23-53 факс +7(39145) 2-83-25, gkhldk1@mail.ru, Генеральный директор Силуянов Артем Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара (котельный зал) инвентарный номер 04:422:001:003766710:0045, А66-04037-0001	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02220.003	66-ТУ-15014-2019	11/10/19
ПАО «ОГК-2» (филиал ПАО "ОГК-2" - Красноярская ГРЭС-2), Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2;Генеральный директор ООО "Газпром энергохолдинг" Федоров Денис Владимирович; директор филиала Лыспак А.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран-перегружатель мостовой (зав. №20134-20140, рег. №4875-кр) с истекшим сроком службы, эксплуатируемый на опасном производственном объекте IV класса опасности «Площадка склада угля Красноярской ГРЭС-2» (рег. №А35-03650-0058),	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАМ», ООО «МЕТАМ», 455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.114,8(3519)58-04-24 факс 8(3519)34-00-55, info@metam.biz,Генеральный директор Марков Александр Геннадьевич	ДЭ-00-013785 от 07.12.2012	АЭ.17.02453.002	66-ТУ-15013-2019	11/10/19
ПАО «ОГК-2» (филиал ПАО "ОГК-2" - Красноярская ГРЭС-2), Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2;Генеральный директор ООО "Газпром энергохолдинг" Федоров Денис Владимирович; директор филиала Лыспак А.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бойлер БП-200 бл.4, рег.№ 5851-а, зав.№ 10732, «Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2» (рег. № А35-03650-0055)	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАМ», ООО «МЕТАМ», 455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.114,8(3519)58-04-24 факс 8(3519)34-00-55, info@metam.biz,Генеральный директор Марков Александр Геннадьевич	ДЭ-00-013785 от 07.12.2012	АЭ.16.02479.003	66-ТУ-15020-2019	11/10/19
ПАО «ОГК-2» (филиал ПАО "ОГК-2" - Красноярская ГРЭС-2), Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2;Генеральный директор ООО "Газпром энергохолдинг" Федоров Денис Владимирович; директор филиала Лыспак А.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	деаэратор 6 ата № 9А, рег.№ 14735-а, зав.№ 1568, «Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2» (рег. № А35-03650-0055)	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАМ», ООО «МЕТАМ», 455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.114,8(3519)58-04-24 факс 8(3519)34-00-55, info@metam.biz,Генеральный директор Марков Александр Геннадьевич	ДЭ-00-013785 от 07.12.2012	АЭ.16.02479.003	66-ТУ-15024-2019	11/10/19
ПАО «ОГК-2» (филиал ПАО "ОГК-2" - Красноярская ГРЭС-2), Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2;Генеральный директор ООО "Газпром энергохолдинг" Федоров Денис Владимирович; директор филиала Лыспак А.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель низкого давления 9-ПНД-1, рег.№ 2, зав.№ 8360, «Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2» (рег. № А35-03650-0055)	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАМ», ООО «МЕТАМ», 455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.114,8(3519)58-04-24 факс 8(3519)34-00-55, info@metam.biz,Генеральный директор Марков Александр Геннадьевич	ДЭ-00-013785 от 07.12.2012	АЭ.16.02479.003	66-ТУ-15031-2019	11/10/19
ПАО «ОГК-2» (филиал ПАО "ОГК-2" - Красноярская ГРЭС-2), Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2;Генеральный директор ООО "Газпром энергохолдинг" Федоров Денис Владимирович; директор филиала Лыспак А.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель сетевой воды 5-БП-1, рег.№ 19024-а, зав.№ 4, «Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2» (рег. № А35-03650-0055)	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАМ», ООО «МЕТАМ», 455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.114,8(3519)58-04-24 факс 8(3519)34-00-55, info@metam.biz,Генеральный директор Марков Александр Геннадьевич	ДЭ-00-013785 от 07.12.2012	АЭ.16.02479.003	66-ТУ-15034-2019	11/10/19
ПАО «ОГК-2» (филиал ПАО "ОГК-2" - Красноярская ГРЭС-2), Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2;Генеральный директор ООО "Газпром энергохолдинг" Федоров Денис Владимирович; директор филиала Лыспак А.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бойлер БО-200 бл.№2, рег.№ 9/18, зав.№ 10185, «Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2» (рег. № А35-03650-0055)	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАМ», ООО «МЕТАМ», 455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.114,8(3519)58-04-24 факс 8(3519)34-00-55, info@metam.biz,Генеральный директор Марков Александр Геннадьевич	ДЭ-00-013785 от 07.12.2012	АЭ.16.02479.003	66-ТУ-15036-2019	11/10/19

ПАО «ОГК-2» (филиал ПАО "ОГК-2" - Красноярская ГРЭС-2), Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2;Генеральный директор ООО "Газпром энергохолдинг" Федоров Денис Владимирович; директор филиала Лыспак А.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бойлер БП-200 бл.4, рег.№ 5857-а, зав.№ 1373, «Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2» (рег. № А35-03650-0055)	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАМ», ООО «МЕТАМ», 455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.114,8(3519)58-04-24 факс 8(3519)34-00-55, info@metam.biz,Генеральный директор Марков Александр Геннадьевич	ДЭ-00-013785 от 07.12.2012	АЭ.16.02479.003	66-ТУ-15040-2019	11/10/19
ПАО «ОГК-2» (филиал ПАО "ОГК-2" - Красноярская ГРЭС-2), Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2;Генеральный директор ООО "Газпром энергохолдинг" Федоров Денис Владимирович; директор филиала Лыспак А.И.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение – бак приема гидразина ХВО-2, «Площадка подсобного хозяйства Красноярской ГРЭС-2» (рег. № А35-03650-0056)	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАМ», ООО «МЕТАМ», 455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.114,8(3519)58-04-24 факс 8(3519)34-00-55, info@metam.biz,Генеральный директор Марков Александр Геннадьевич	ДЭ-00-013785 от 07.12.2012	АЭ.16.02190.006	66-ЗС-15044-2019	11/10/19
ПАО «ОГК-2» (филиал ПАО "ОГК-2" - Красноярская ГРЭС-2), Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2;Генеральный директор ООО "Газпром энергохолдинг" Федоров Денис Владимирович; директор филиала Лыспак А.И.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение – бак приема щелочи №3 ХВО-2, Площадка подсобного хозяйства Красноярской ГРЭС-2» (рег. № А35-03650-0056)	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАМ», ООО «МЕТАМ», 455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.114,8(3519)58-04-24 факс 8(3519)34-00-55, info@metam.biz,Генеральный директор Марков Александр Геннадьевич	ДЭ-00-013785 от 07.12.2012	АЭ.16.02190.006	66-ЗС-15046-2019	11/10/19
ПАО «ОГК-2» (филиал ПАО "ОГК-2" - Красноярская ГРЭС-2), Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2;Генеральный директор ООО "Газпром энергохолдинг" Федоров Денис Владимирович; директор филиала Лыспак А.И.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение – бак приема кислоты №1 ХВО-2, «Площадка подсобного хозяйства Красноярской ГРЭС-2» (рег. № А35-03650-0056)	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАМ», ООО «МЕТАМ», 455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.114,8(3519)58-04-24 факс 8(3519)34-00-55, info@metam.biz,Генеральный директор Марков Александр Геннадьевич	ДЭ-00-013785 от 07.12.2012	АЭ.16.02190.006	66-ЗС-15053-2019	11/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Участок трубопровода ПТП/ПТО от узла №4 планшета 6 до планшета 2, рег. № 2, А66-00098-0027	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-15019-2019	11/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник 325 ТКГ-1,6-М17/20Г-1,5-1-У зав. № 6323-2, рег. № 706а, А66-00098-0009,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-15017-2019	11/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод П-5 рег. № 33,рег. № А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001	66-ТУ-15023-2019	11/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод П-9 рег. № 114, рег. № А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001	66-ТУ-15028-2019	11/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод ПП-9 рег. № 1374-п, рег. № А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001	66-ТУ-15037-2019	11/10/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод П-5, рег. № 34, рег. № А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001	66-ТУ-15042-2019	11/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод Линия П-7, рег. № 40, рег. № А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001	66-ТУ-15045-2019	11/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод Линия П-10, рег. № 1, рег. № А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001	66-ТУ-15047-2019	11/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод ВПП/ВПО, рег. № 65/1, рег. № А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001	66-ТУ-15049-2019	11/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод Линия П-10/3, рег. № 3,рег. № А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001	66-ТУ-15051-2019	11/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод К-5, рег. № 115, рег. № А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001	66-ТУ-15052-2019	11/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник Т-415 зав. № 3904, рег. № 20445а, рег. № А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001	66-ТУ-15054-2019	11/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	деаэратор Е-123 рег. № 792а, рег. № А66-00098-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001	66-ТУ-15060-2019	11/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод ТП/ТО, рег. № 46, рег. № А66-00098-0008,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001	66-ТУ-15063-2019	11/10/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод П-15, рег. № 5-53, рег. № А66-00098-0005,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001	66-ТУ-15065-2019	11/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод ППП/ППО, рег. № 73, рег. № А66-00098-0021,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-15067-2019	11/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник 325 ТКГ-1,6-М17/20Г-1,5-1-У зав. № 6329-1, рег. № 15а, Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-15043-2019	11/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник 159 ТКГ-1,6-М17/25Г-2-1-У зав. № 6324-1, рег. № 13а, Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-15041-2019	11/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник 159 ТКГ-2,5-М17/25Г-1,5-1-У зав. № 6325-1, рег. № 12а, Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-15038-2019	11/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод Пар-15, рег. № 25, Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-15035-2019	11/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод сетевой воды от эстакады до ВК, рег. № 6-30, Площадка главного корпуса ТЭЦ», рег. № А66-00098-0024	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-15033-2019	11/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Участок трубопровода ППП/ППО от узла № 4 планшета 6 до ГФХ, рег. № 2Участок трубопроводов теплосети», рег. № А66-00098-0027	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-15030-2019	11/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Участок трубопровода ППП/ППО от ОС до ВПСГиНЭ, рег. № 2, Участок трубопроводов теплосети», рег. № А66-00098-0027	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-15027-2019	11/10/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Участок трубопровода ПТП/ПТО от узла №3 планшета 6 до узла №4 планшета 6, рег. № 2, «Участок трубопроводов теплосети», рег. № А66-00098-0027	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-15025-2019	11/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Участок трубопровода ПТП/ПТО от узла № 3 планшета 6 до очистных сооружений, рег. № 2, «Участок трубопроводов теплосети», рег. № А66-00098-0027	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-15021-2019	11/10/19
ООО «УК «Межегейуголь», 667000 Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Интернациональная, дом 62, Телефон (39422) 30-700; (39422) 99-011 , факс - mu@evraz.com,, Генеральный директор ООО «УК «Межегейуголь» -Лукиных Александр Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Проходческий комбайн непрерывного действия Continuous Miners CM-240 (серийный № GEW00804) А66-04028-0003	ООО «НИИЦ КузНИУИ», Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Н. Крупской, 8, Тел. 8(3846) 62-16-60, 62-20-66 факс 8(3846) 62-16-60, priemnay@kuzniui.ru, Лобков Сергей Васильевич- Генеральный директор	00-ДЭ-002876 от 28.05.2004	АЭ.16.01797.003	66-ТУ-15058-2019	11/10/19
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловоз мод. ТЭМ-7 (зав. №0142), Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-15075-2019	11/10/19
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловоз мод. ТЭМ-7А (зав. №0048), Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-15079-2019	11/10/19
АО «Разрез Назаровский» 662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1 Тел./факс: +7 (39155) 5-66-10 Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловоз мод. ТЭМ-7 (зав. №0189) Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-15083-2019	11/10/19
Акционерное общество «Разрез Березовский» (АО «Разрез Березовский») 662330, Красноярский край, Шарыповский район, с. Родники, разрез «Березовский-1», территория промплощадки, стр. №1., эл.почты SekretariatSB@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Березовский» Федоров Андрей Витальевич,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой 32/5 (рег. №19860кр, зав. №50784), Цех конвейерного транспорта Березовского разреза, №А66-04047-0004,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02843.002	66-ТУ-15087-2019	11/10/19
Акционерное общество «Разрез Березовский» (АО «Разрез Березовский») 662330, Красноярский край, Шарыповский район, с. Родники, разрез «Березовский-1», территория промплощадки, стр. №1., эл.почты SekretariatSB@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Березовский» Федоров Андрей Витальевич,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой 32/5 (рег. №19758кр, зав. №501428), Цех конвейерного транспорта Березовского разреза, №А66-04047-0004,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02843.002	66-ТУ-15092-2019	11/10/19
Акционерное общество «Разрез Березовский» (АО «Разрез Березовский») 662330, Красноярский край, Шарыповский район, с. Родники, разрез «Березовский-1», территория промплощадки, стр. №1., эл.почты SekretariatSB@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Березовский» Федоров Андрей Витальевич,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой 10-2К-22,5 (рег. №17995кр, зав. №51294), Цех конвейерного транспорта Березовского разреза, №А66-04047-0004,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02843.002	66-ТУ-15095-2019	11/10/19
Акционерное общество «Разрез Березовский» (АО «Разрез Березовский») 662330, Красноярский край, Шарыповский район, с. Родники, разрез «Березовский-1», территория промплощадки, стр. №1., эл.почты SekretariatSB@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Березовский» Федоров Андрей Витальевич,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой 10-2К-31,5 (рег. №17996кр, зав. №51298), Цех конвейерного транспорта Березовского разреза, №А66-04047-0004,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02843.002	66-ТУ-15098-2019	11/10/19

Акционерное общество «Разрез Березовский» (АО «Разрез Березовский») 662330, Красноярский край, Шарыповский район, с. Родники, разрез «Березовский-1», территория промплощадки, стр. №1., эл.почты SekretariatSB@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Березовский» Федоров Андрей Витальевич,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой 32/5 (рег. №19479кр, зав. №501429), Цех конвейерного транспорта Березовского разреза, №А66-04047-0004,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02843.002	66-ТУ-15099-2019	11/10/19
Акционерное общество «Разрез Березовский» (АО «Разрез Березовский») 662330, Красноярский край, Шарыповский район, с. Родники, разрез «Березовский-1», территория промплощадки, стр. №1., эл.почты SekretariatSB@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Березовский» Федоров Андрей Витальевич,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой 32/5 (рег. №19176кр, зав. №501432), Цех конвейерного транспорта Березовского разреза, №А66-04047-0004,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02843.002	66-ТУ-15100-2019	11/10/19
Акционерное общество «Разрез Березовский» (АО «Разрез Березовский») 662330, Красноярский край, Шарыповский район, с. Родники, разрез «Березовский-1», территория промплощадки, стр. №1., эл.почты SekretariatSB@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Березовский» Федоров Андрей Витальевич,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой 10-2К-28,5-12-У1 (рег. №19066кр, зав. №511608), Цех конвейерного транспорта Березовского разреза, №А66-04047-0004,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02843.002	66-ТУ-15101-2019	11/10/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию «Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Участок газоочистной установки» III класса опасности, регистрационный номер А66-00598-0004 «Установка клапана подсоса воздуха на входном газоходе ГОУ 5-1, 5-2»	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.04633.002	66-ТП-15102-2019	11/10/19
Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП ТС), 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: 8-(39169) 3-61-75, mupts_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	эстакады для прокладки надземной тепловой сети 2Ду100 (ул. Майское шоссе,6), расположенное на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети» (рег. №А66-00057-0011, III класс опасности, Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска, Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19).	ООО «ТехЭксперт», 630007, РФ, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, дом 7, оф. 203. Телефон: (383) 210-12-50, факса нет. info@t-expert.su. Директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.007	66-ЗС-15111-2019	14/10/19
Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП ТС), 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: 8-(39169) 3-61-75, mupts_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	эстакады для прокладки надземной тепловой сети 3Ду100 (очистные сооружения), расположенное на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети», А66-00057-0011, Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска, Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19	ООО «ТехЭксперт», 630007, РФ, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, дом 7, оф. 203. Телефон: (383) 210-12-50, факса нет. info@t-expert.su. Директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.007	66-ЗС-15119-2019	14/10/19
Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП ТС), 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: 8-(39169) 3-61-75, mupts_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	эстакады для прокладки надземной тепловой сети Ду700, 2Ду-500 (П-2 - П-3), расположенное на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети» (рег. №А66-00057-0011, III класс опасности, Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска, Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19	ООО «ТехЭксперт», 630007, РФ, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, дом 7, оф. 203. Телефон: (383) 210-12-50, факса нет. info@t-expert.su. Директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.007	66-ЗС-15123-2019	14/10/19
Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП ТС), 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: 8-(39169) 3-61-75, mupts_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	эстакады для прокладки надземной тепловой сети 2Ду600 (Н.О.-42 — Н.О.-43), расположенное на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети» (рег. №А66-00057-0011, III класс опасности, Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска, Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19	ООО «ТехЭксперт», 630007, РФ, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, дом 7, оф. 203. Телефон: (383) 210-12-50, факса нет. info@t-expert.su. Директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.007	66-ЗС-15127-2019	14/10/19
Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП ТС), 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: 8-(39169) 3-61-75, mupts_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	эстакады для прокладки надземной тепловой сети 2Ду100 (ул. Майское шоссе,19), расположенное на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети» (рег. №А66-00057-0011, III класс опасности, Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска, Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19	ООО «ТехЭксперт», 630007, РФ, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, дом 7, оф. 203. Телефон: (383) 210-12-50, факса нет. info@t-expert.su. Директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.007	66-ЗС-15134-2019	14/10/19

Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП ТС), 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: 8-(39169) 3-61-75, mupts_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	эстакады для прокладки надземной тепловой сети 2Ду100 (ул. Майское шоссе,11), расположенное на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети» (рег. №А66-00057-0011, III класс опасности, Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска, Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19	ООО «ТехЭксперт», 630007, РФ, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, дом 7, оф. 203. Телефон: (383) 210-12-50, факса нет. info@t-expert.su. Директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.007	66-ЗС-15136-2019	14/10/19
Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП ТС), 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: 8-(39169) 3-61-75, mupts_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	эстакады для прокладки надземной тепловой сети 2Ду600 (железнодорожный переезд), расположенное на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети» (рег. №А66-00057-0011, III класс опасности, Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска, Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19	ООО «ТехЭксперт», 630007, РФ, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, дом 7, оф. 203. Телефон: (383) 210-12-50, факса нет. info@t-expert.su. Директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.007	66-ЗС-15139-2019	14/10/19
Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска (МУП ТС), 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, Телефон: 8-(39169) 3-61-75, mupts_zgr@mail.ru, Директор Лозин Александр Геннадиевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	эстакады для прокладки надземной тепловой сети 2Ду700 (ТНС-2 - П-1б), расположенное на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети» (рег. №А66-00057-0011, III класс опасности, Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска, Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19	ООО «ТехЭксперт», 630007, РФ, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, дом 7, оф. 203. Телефон: (383) 210-12-50, факса нет. info@t-expert.su. Директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.007	66-ЗС-15141-2019	14/10/19
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы (подающий, обратный) участки: ЦТП №18 ул. Белинского 1г-Р9900, Р9900-Р9902, Р9902-Р9904, Р9904-Р9906, Р9900-Р9901, Р9901-Р990102, Р990102-ул. Белинского 1, Р9901-Р9903, Р9903-Р9905, Р9905-Р9907, Р9907-Р9909, Р9909-Р9911, эксплуатируемое на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети Советского района», рег.№ А66-02586-0016»	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001	66-ТУ-15137-2019	14/10/19
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы (подающий, обратный) участок: Р0109-Р0110, «Участок трубопроводов теплосети Ленинского района», рег.№ А66-02586-0019»	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001	66-ТУ-15138-2019	14/10/19
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы (подающий, обратный) участки: тк0846-тк084602, тк084602-тк084604, тк084604-ул. Авиаторов 21/4, ул. Авиаторов 21/4- ул. Авиаторов 21, «Участок трубопроводов теплосети Советского района», рег.№ А66-02586-0016»	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001	66-ТУ-15140-2019	14/10/19
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы (подающий, обратный) участок: Р11040201 – Р11040203; Р11040203 - Р110401, «Участок трубопроводов теплосети Ленинского района», рег.№ А66-02586-0019	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001	66-ТУ-15142-2019	14/10/19
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы (подающий, обратный) участок: ТК01351101 – ТК01351103; ТК01351103 - ТК01351105; ТК01351105-ул.Мичурина 2д ; ТК01351105-ул.Мичурина 2ж, «Участок трубопроводов теплосети Ленинского района», рег.№ А66-02586-0019	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001	66-ТУ-15143-2019	14/10/19
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы (подающий, обратный) участок: Р1202 – КРП ул.Тамбовская,2я - Р120202; Р120202- Р12020201, «Участок трубопроводов теплосети Ленинского района», рег.№ А66-02586-0019	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001	66-ТУ-15145-2019	14/10/19
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы (подающий, обратный) участок: Р7727-ул.Светлогорская,35, «Участок трубопроводов теплосети Советского района», рег.№ А66-02586-0016	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001	66-ТУ-15148-2019	14/10/19

ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы (подающий, обратный) участок: УТ 3-4 (ТК 19110704) –ул. Ястынская, 7, «Участок трубопроводов теплосети Советского района», рег.№ А66-02586-0016	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001	66-ТУ-15155-2019	14/10/19
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы (подающий, обратный) участок: Р372202- ул. Конституции 1, Р370210-Р370212, Р370212-Р370214, Р370214-ул. Карла Маркса 62, «Участок трубопроводов теплосети Центрального района», рег.№ А66-02586-0015	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001	66-ТУ-15156-2019	14/10/19
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы (подающий, обратный) участок: Р27070112А-Р27070116А, Р27070116А - Р27070118А, Р27070118А - Р27070120А, «Участок трубопроводов теплосети Свердловского района», рег.№ А66-02586-0018	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001	66-ТУ-15158-2019	14/10/19
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы (подающий, обратный) участок: ТК281301036-ТК281301076, «Участок трубопроводов теплосети Свердловского района», рег.№ А66-02586-0018	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001	66-ТУ-15162-2019	14/10/19
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы (подающий, обратный) участок: Р2643-Р264301, Р264301- Р264305, Р264305-Р264307, Р264307-т.А, «Участок трубопроводов теплосети Свердловского района», рег.№ А66-02586-0018	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001	66-ТУ-15163-2019	14/10/19
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы (подающий, обратный) участки: тк230401А-тк23040102А, тк23040102А-тк23040104А, тк23040104А-тк23040106А, тк23040106А-тк23040108А, тк23040108А-тк23040110А, тк23040110А-тк23040112А, тк23040112А-тк23040114А, тк23040114А-ул. Линейная 122, тк23040114А-тк23040116А, тк23040116А-тк23040118А, «Участок трубопроводов теплосети Советского района», рег.№ А66-02586-0016	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001	66-ТУ-15167-2019	14/10/19
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы (подающий, обратный) участок: П4104-ТК8-46 ул.Терешковой, «Участок трубопроводов теплосети Советского района», рег.№ А66-02586-0016	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001	66-ТУ-15168-2019	14/10/19
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	непроходные каналы участка тепловой сети: между камерами: Р430403-Р430405, Р401203-Р401205, Р4110-Р4111, ул. Перенсона, 1-Р400202а, ул. Урицкого, 49-Р04050102, Р4010-Р4011, Р4012-Р401203, Р401209-Р401211, Р4013-Р4014, тк4008-тк400802 ул. Перенсона, тк400802-тк400804, тк400804-ст.зд. пр. Мира, 88, Р4304-Р430401, Р430401-Р430403, Р430405- ул. Диктатуры Пролетариата, 32а, Р4008- ул. Перенсона, 22 (пр. Мира, 82 к.2), Р4004- ул. Перенсона, 9, Р4002- ул. Перенсона, 1а, Р401001-Р401003, Р401003-Р40100302, Р40100302- ул. Ленина, 80, П250601-П250603, П250603-П250605, П250605-П250607- ул. Брянская, 63а, Р401211- ул. Марковского, 49, Р40100304- ул. Ленина, 76-1 Д/с №24, Р4014- ул. Лебедевой, 66, Р401202- ул. Марковского, 88, Р401202- ул. Марковского, 86 (бассейн), тк4113-т.А, т.А-тк4114, тк0509-тк0510, тк0510-тк051001, тк0511- ул. Красной Армии, 10, тк051205- тк051207, тк051209-	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004	66-ЗС-15144-2019	14/10/19

ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	тепловых сетей – непроходные каналы участка тепловой сети: между камерами: Р372202-ул. Конституции, 1, Р370210-Р370212, Р370212-Р370214, 370214- ул. Карла Маркса, 62, Р370208-Р370210, Р04060402-Р04060404, ул. Ленина, 62а-370604, тк051207-тк051209, Р5512-Р5513, Р5513-Р5514, Р5514-Р5515, тк100511-тк1, Р370402-Р37040201, Р37040201-Р370404, Р370404-Р370404а, Р370404а-Р37040402, Р3702-ул. Карла Маркса, 56а, Р3703-Р370301-пр. Мира, 39, Р3708-Р370801, Р370801- ул. Марковского, 33, Р3706а-ул. Сурикова, 36, Р3706- ул. Сурикова, 47, ул. Сурикова, 47-Р370602, Р370602- ул. Ленина, 62а, ул. Ленина, 62а-Р370604, Р370604-ул. Марковского, 43а, ул. Марковского, 43а-Р370608, Р370608-Р370610, Р370610-Р370612, Р3707-Р370702, Р370702-ул. Марковского, 43, Р370702-Р370704, Р370704-Р370706, Р370701- ул. Лебедевой, 31, ул. Лебедевой, 31-Р370710, Р370710-Р370712, Р370712-Р370714,	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004	66-ЗС-15147-2019	14/10/19
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	тепловых сетей – непроходные каналы участка тепловой сети: между камерами: тк19080204-тк19080206, р7311-р7311А, р7311А-р731102, р731106-р731110, р73731204-пр. Металлургов, 4б, тк190408-ул.Воронова, 16, тк190412-ул.Воронова, 18в, тк1908-тк190801, тк190801-КРПул.Воронова, 18а, КРП ул.Воронова, 18а-тк190802, тк190802-тк1908021, тк1908021-тк1908022, тк1908022-тк1908023, тк190802-тк190803, тк190803-ул.Воронова, 18г шк.№141, тк190803-тк190804, тк190804-тк190805, тк190805- тк1908051, тк1908051- ул.Воронова, 24, тк190808-ул.Ястынская,8, тк1908-тк190810, тк190810- тк190811, тк190811- тк190812, тк190812-тк1908121, тк190812- тк190813, тк190813- ул.Воронова, 39а, тк190813- тк190814, т.А-ут1-КРП ул.Ястынская,2л, КРП ул.Ястынская,2л-ут1*, ут1*-ут2, ут2-ул.Ястынская,2, ут2-ул.Ястынская,2а, тк37- пр. Металлургов, 12, тк37- пр.	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004	66-ЗС-15153-2019	14/10/19
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	тепловые камеры участка тепловой сети: Р9900, Р9902, Р9901, Р9903, Р9905, Р9907, Р9911, тк084602, тк084604, тк23040102А, тк23040104А, тк23040106А, тк23040110А, тк23040112А, тк23040114А, тк23040116А, тк23040118А, тк2314а, тк2314, тк2315, тк2316, тк2317, тк231301, тк231301а, тк231303, Р200110, Р20011203, Р7708, Р7709, Р7710, Р23080405а, Р083603, Р083607, ут2, тк26460808(ут18), ут3, тк263608(ут2), тк264617(тк7/1), тк264619(ут1), тк264621(ут3), тк085412, тк085401; эксплуатируемые на опасном производственном объекте III класса опасности - участок трубопроводов теплосети Советского района, РТС-4, рег. № А66-02586-0016, ООО «КрасКом» г. Красноярск	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004	66-ЗС-15157-2019	14/10/19
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	непроходные каналы участка тепловой сети: между камерами: Р7908-Р7909, Р7909-Р7910, Р7910-Р7911, тк19150801а-тк19150803а, тк19150803а-ут1, ут1- тк191508036, тк191508036- тк19150805а, Р7906-ул.9 Мая, 15, эксплуатируемые на опасном производственном объекте III класса опасности - участок трубопроводов теплосети Советского района, рег. № А66-02586-0016, ООО «КрасКом» г. Красноярск.	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004	66-ЗС-15160-2019	14/10/19
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	непроходные каналы участка тепловой сети: между камерами: КРП ул.Сергея Лазо, 8г-Р8700а, Р8700а- Р8700, Р8700- Р8701, Р8700-ул.Сергея Лазо, 4, ул.Сергея Лазо, 4-Р870001, Р870001- Р870003, Р870003-Мелаллургов,51, Р8701-Р870102, Р870104-Р870106, Р870106- Р870106а, Р870106а-Р870108, Р870108- ул.Сергея Лазо, 22, Р8704- ул.Сергея Лазо, 36, Р8706- ул.Сергея Лазо, 36, Р8701-Р870101, Р870101- Р870103, Р870103а- Р8701036. эксплуатируемые на опасном производственном объекте III класса опасности - участок трубопроводов теплосети Советского района, рег. № А66-02586-0016, ООО «КрасКом» г. Красноярск.	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004	66-ЗС-15161-2019	14/10/19

ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	непроходных каналов участка теплосети: между камерами тк281301036-тк281301076, Р281301а- ул. Тимошенкова, 129, тк2813016-КРП ул. Тимошенкова, 117, тк281301036-тк281301056. эксплуатируемые на опасном производственном объекте III класса опасности - участок трубопроводов теплосети Свердловского района, рег. № А66-02586-0018, ООО «КрасКом» г. Красноярск	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004	66-ЗС-15164-2019	14/10/19
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	непроходные, проходные каналы участка тепловой сети между камерами: ут9-5-ут9-6, ут12-ут10-1, ут10-1-ут10-2, ут10-2-ут10-2*, ут10-2*-ут10-2**, тк4105-тк1, тк1-ул.Тельмана,30а, тк1-ул.Устиновича, 1б, ул.Устиновича, 1б-тк3, тк3-тк4, тк4- ул.Тельмана, 28а, тк4105/1- ул.Тельмана, 30 тк4104- ул.Тельмана, 32, тк4106-тк162213, тк162213- ул.Тельмана, 17, тк162210-тк162210/1, тк162210/1-тк162209, тк162205-тк162205/1, тк162203-тк162202, тк162202-тк162201, тк162201-тк1622, тк1622-тк1623, тк1623-тк1624, тк1625-тк162501, тк1625-тк1626, тк1626-тк1627, тк1627-ул.Тельмана, 19, тк1627-тк1628, тк1628-тк4106, тк160302-ул.Устиновича, 40, эксплуатируемые на опасном производственном объекте III класса опасности - участок трубопроводов теплосети Советского района, рег. № А66-02586-0016, ООО «КрасКом» г. Красноярск	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004	66-ЗС-15169-2019	14/10/19
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	непроходные каналы участка тепловой сети: между камерами: Р380702-Р380704, Р4405-ул. Горького, 6а, Р040501-ул. Урицкого, 49, тк0805-П2601, Р040515-Р040519, тк04180202-тк04180204, тк04180204-тк04180206, тк08060201-ул.Дубровинского, 50, тк0808-пр.Мира, 1, тк0810-тк081002, тк0812- пр. Мира, 2б, тк081506026-пр. Мира, 10, Р3805-Р3806, Р3806-Р3807, Р3807-ул. Парижской Коммуны, 31, ул. Парижской коммуны, 31-Р380702, Р380704-ул. Марковского, 23 (ул. Ленина, 38), Р3807-Р3808, Р4413-Р4413а, Р4413а-Р44136-Р4413в, Р4413в-Р4413г, тк0401-тк040102, тк4007-ул. Карла Маркса, 80, Р3810-ул. Парижской коммуны, 41, тк040601-ул. Урицкого, 52, тк0508-ул. Дзержинского, 5, Р380702-ул. Ленина, 36, эксплуатируемые на опасном производственном объекте III класса опасности - участок трубопроводов теплосети Центрального района, рег. № А66-02586-0015, ООО «КрасКом» г.	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004	66-ЗС-15172-2019	14/10/19
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда 144А, Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Солженицин Степан Александрович, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод водорода инв.№14020002, «Площадка подсобного хозяйства ГРЭС» рег.№А66-03970-0003	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02242.001; АЭ.16.022220.003; АЭ.17.02251.001; АЭ.16.02251.003	66-ТУ-15178-2019	14/10/19
ООО «Лемма», 660125, Красноярский край, г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.21. пом.173, Телефон 8 (391) 2944-551 факс нет, kraslemma@hotmail.com, Генеральный директор ООО «Лемма» - Сафин Минсабир Хасанович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопроводы тепловой сети на участке от УТ-2 до ж/д по ул. 9 мая, д. 61 применяемое на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети Водопьянова», рег. А66-04148-0006, III класса опасности ООО "Лемма"	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-15176-2019	14/10/19
Государственное предприятие Красноярского края «Дорожно-эксплуатационная организация» Сокращенное наименование: ГП «КрайДЭО», Телефон/факс: 8(391) 290-28-82/8(391) 211-85-45, priem@kraydeo.ru Генеральный директор, Иванов Андрей Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой КС 50-42Б, рег. № 22068-кр, зав. №391/1649, Площадка козлового крана Емельяновского филиала АО «КрайДЭО», А66-04430-0003	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02923.001 АЭ.16.02870.005	66-ТУ-15177-2019	14/10/19
Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «НТП Красноярск» ООО «НТП Красноярск»660018, г. Красноярск, ул. Яковлева, д. 1, кв. 67 Почтовый адрес юридического лица 660018, г. Красноярск, ул. Яковлева, д. 1, кв. 67 8-983-164-53-45 : ntpkrasnoyarsk@gmail.com Генеральный директор Митин Юрий Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	КРАН КОЗЛОВОЙ ККГЗ- 25-32, рег.№ 22748-кр, зав. № 200, Q=25т, применяемый на ОПО 4-го класса опасности «Участок выгрузки-перегрузки №2» рег. № А66-04137-0002 ООО «НТП КРАСНОЯРСК»	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль» ООО ЦЭ «Техносервис и контроль» 660001, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Менжинского, д.14-Б, корп. 1, помещение 6 Почтовый адрес 660001, г. Красноярск, а/я 16160 Телефон (391) 229-09-01, факс (391) 229-09-02 Адрес электронной почты cetsk2@gmail.com Директор Ткач Сергей Петрович	ДЭ-00-011320 от 03.03 2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-15179-2019	14/10/19

Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение» ООО «РН-Бурение119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 107, Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Бурение» Телефон: (391)274-91-91 Факс: (391)274-91-92 Sekretar@vsfrnb.ruГенеральный директор Асадуллин Роберт Рашитович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	элеватор типа КМ 426х170 т, зав.№27 на участке ведения буровых работ Сузунское месторождение № А01-08709-0086	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.19.05808.001	66-ТУ-15181-2019	14/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение» ООО «РН-Бурение119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 107, Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Бурение» Телефон: (391)274-91-91 Факс: (391)274-91-92 Sekretar@vsfrnb.ruГенеральный директор Асадуллин Роберт Рашитович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	спайдер - элеватор 4.(1/2)-13.(3/8) х 350 т, зав.№4 на участке ведения буровых работ Сузунское месторождение № А01-08709-0086	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.19.05808.001	66-ТУ-15183-2019	14/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение» ООО «РН-Бурение119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 107, Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Бурение» Телефон: (391)274-91-91 Факс: (391)274-91-92 Sekretar@vsfrnb.ruГенеральный директор Асадуллин Роберт Рашитович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	элеватор типа CD 9.5/8"-200Т, зав.№603236 на участке ведения буровых работ Сузунское месторождение № А01-08709-0086	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.19.05808.001	66-ТУ-15184-2019	14/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение» ООО «РН-Бурение119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 107, Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Бурение» Телефон: (391)274-91-91 Факс: (391)274-91-92 Sekretar@vsfrnb.ruГенеральный директор Асадуллин Роберт Рашитович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	элеватор типа CD 9.5/8"-200Т, зав.№603242 на участке ведения буровых работ Сузунское месторождение № А01-08709-0086	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.19.05808.001	66-ТУ-15185-2019	14/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение» ООО «РН-Бурение119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 107, Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Бурение» Телефон: (391)274-91-91 Факс: (391)274-91-92 Sekretar@vsfrnb.ruГенеральный директор Асадуллин Роберт Рашитович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	элеватор типа CD 9.5/8"-200Т, зав.№603235 на участке ведения буровых работ Сузунское месторождение № А01-08709-0086	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.19.05808.001	66-ТУ-15187-2019	14/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение» ООО «РН-Бурение119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 107, Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Бурение» Телефон: (391)274-91-91 Факс: (391)274-91-92 Sekretar@vsfrnb.ruГенеральный директор Асадуллин Роберт Рашитович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	элеватор типа CD 2.7/8 150Т, зав.№60304 на участке ведения буровых работ Сузунское месторождение № А01-08709-0086	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.19.05808.001	66-ТУ-15188-2019	14/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение» ООО «РН-Бурение119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 107, Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Бурение» Телефон: (391)274-91-91 Факс: (391)274-91-92 Sekretar@vsfrnb.ruГенеральный директор Асадуллин Роберт Рашитович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	элеватор типа CD 2.7/8 150Т, зав.№60406 на участке ведения буровых работ Сузунское месторождение № А01-08709-0086	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.19.05808.001	66-ТУ-15190-2019	14/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение» ООО «РН-Бурение119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 107, Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Бурение» Телефон: (391)274-91-91 Факс: (391)274-91-92 Sekretar@vsfrnb.ruГенеральный директор Асадуллин Роберт Рашитович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	элеватор типа CD 2.7/8 150Т, зав.№50897 на участке ведения буровых работ Сузунское месторождение № А01-08709-0086	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.19.05808.001	66-ТУ-15195-2019	15/10/19

Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение» ООО «РН-Бурение119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 107, Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Бурение» Телефон: (391)274-91-91 Факс: (391)274-91-92 Sekretar@vsfrnb.ruГенеральный директор Асадуллин Роберт Рашитович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	элеватор типа CD 2.7/8 150Т, зав.№50839 операций на участке ведения буровых работ Сузунское месторождение № А01-08709-0086	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.19.05808.001	66-ТУ-15199-2019	15/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение» ООО «РН-Бурение119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 107, Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Бурение» Телефон: (391)274-91-91 Факс: (391)274-91-92 Sekretar@vsfrnb.ruГенеральный директор Асадуллин Роберт Рашитович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	элеватор типа КМ 426х170 т, зав.№124 на участке ведения буровых работ Сузунское месторождение № А01-08709-0086	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.19.05808.001	66-ТУ-15201-2019	15/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение» ООО «РН-Бурение119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 107, Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Бурение» Телефон: (391)274-91-91 Факс: (391)274-91-92 Sekretar@vsfrnb.ruГенеральный директор Асадуллин Роберт Рашитович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	элеватор типа CD 3.1/2" 150Т, зав.№50969 на участке ведения буровых работ Сузунское месторождение № А01-08709-0086	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.19.05808.001	66-ТУ-15204-2019	15/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение» ООО «РН-Бурение119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 107, Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Бурение» Телефон: (391)274-91-91 Факс: (391)274-91-92 Sekretar@vsfrnb.ruГенеральный директор Асадуллин Роберт Рашитович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	спайдер - элеватор 4.(1/2)-13.(3/8) х 350 т, зав.№7 на участке ведения буровых работ Сузунское месторождение № А01-08709-0086	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.19.05808.001	66-ТУ-15208-2019	15/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение» ООО «РН-Бурение119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 107, Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Бурение» Телефон: (391)274-91-91 Факс: (391)274-91-92 Sekretar@vsfrnb.ruГенеральный директор Асадуллин Роберт Рашитович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	элеватор типа CD 12.3/4"-200Т, зав.№50657 на участке ведения буровых работ Сузунское месторождение № А01-08709-0086	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.19.05808.001	66-ТУ-15211-2019	15/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение» ООО «РН-Бурение119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 107, Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Бурение» Телефон: (391)274-91-91 Факс: (391)274-91-92 Sekretar@vsfrnb.ruГенеральный директор Асадуллин Роберт Рашитович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	элеватор типа CD 12.3/4"-200Т, зав.№506662 на участке ведения буровых работ Сузунское месторождение № А01-08709-0086	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.19.05808.001	66-ТУ-15212-2019	15/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение» ООО «РН-Бурение119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 107, Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Бурение» Телефон: (391)274-91-91 Факс: (391)274-91-92 Sekretar@vsfrnb.ruГенеральный директор Асадуллин Роберт Рашитович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	элеватор типа CD 12.3/4"-200Т, зав.№603223 на участке ведения буровых работ Сузунское месторождение № А01-08709-0086	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.19.05808.001	66-ТУ-15216-2019	15/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение» ООО «РН-Бурение119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 107, Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Бурение» Телефон: (391)274-91-91 Факс: (391)274-91-92 Sekretar@vsfrnb.ruГенеральный директор Асадуллин Роберт Рашитович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	элеватор типа CD 3.1/2" 150Т, зав.№50650 на участке ведения буровых работ Сузунское месторождение № А01-08709-0086	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.19.05808.001	66-ТУ-15217-2019	15/10/19

Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение» ООО «РН-Бурение119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 107, Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Бурение» Телефон: (391)274-91-91 Факс: (391)274-91-92 Sekretar@vsfrnb.ruГенеральный директор Асадуллин Роберт Рашитович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	элеватор типа CD 12.3/4"-200T, зав.№60320 на участке ведения буровых работ Сузунское месторождение № А01-08709-0086	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.19.05808.001	66-ТУ-15218-2019	15/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение» ООО «РН-Бурение119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 107, Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Бурение» Телефон: (391)274-91-91 Факс: (391)274-91-92 Sekretar@vsfrnb.ruГенеральный директор Асадуллин Роберт Рашитович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	элеватор типа CD 3.1/2" 150T, зав.№50654 на участке ведения буровых работ Сузунское месторождение № А01-08709-0086	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.19.05808.001	66-ТУ-15219-2019	15/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение» ООО «РН-Бурение119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 107, Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Бурение» Телефон: (391)274-91-91 Факс: (391)274-91-92 Sekretar@vsfrnb.ruГенеральный директор Асадуллин Роберт Рашитович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	элеватор типа CD 7"-250T, зав.№60344 на участке ведения буровых работ Сузунское месторождение № А01-08709-0086	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.19.05808.001	66-ТУ-15220-2019	15/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение» ООО «РН-Бурение119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 107, Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Бурение» Телефон: (391)274-91-91 Факс: (391)274-91-92 Sekretar@vsfrnb.ruГенеральный директор Асадуллин Роберт Рашитович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	элеватор типа CD 12.3/4"-200T, зав.№60321 на участке ведения буровых работ Сузунское месторождение № А01-08709-0086	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.19.05808.001	66-ТУ-15221-2019	15/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «ГРАД» ООО «СК «ГРАД» 660011, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Живописная, д.3, корп.2, пом.1Б 660011, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Живописная, д.3, корп.2, пом.1Б Телефон юридического лица 8(391)52-33-555 факс 8(391)52-33-555 2428898@mail.ru Генеральный директор Грачев Дмитрий Алексеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	КРАН СТРЕЛОВОЙ ГУСЕНИЧНЫЙ МКГ-25БР, № РЕГ.№26872-КР № ЗАВ.№2062, Q=20т, применяемый на ОПО 4-го класса опасности «Участок транспортный» рег.№ А66-04304-0001.	Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертиз «Техносервис и контроль» ООО ЦЭ «Техносервис и контроль» 660001, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Менжинского, д.14-Б, корп. 1, помещение 6 Почтовый адрес 660001, г. Красноярск, а/я 16160 Телефон (391) 229-09-01, факс (391) 229-09-02 Адрес электронной почты cetsk2@gmail.com Директор Ткач Сергей Петрович	ДЭ-00-011320 от 03.03 2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-15209-2019	15/10/19
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	технического перевооружения опасного производственного объекта III класса опасности «Площадка по производству благородных металлов и их сплавов» рег. № А66-00755 - 0002 от 24.09.2004г. АП 44. Участок 4-1. «Автоматизация системы охлаждения реакторов (шифр 18110)» ОАО «Красцветмет». Шифр 18110.	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00890.006 АЭ.16.00890.003	66-ТП-15222-2019	15/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение» ООО «РН-Бурение119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 107, Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Бурение» Телефон: (391)274-91-91 Факс: (391)274-91-92 Sekretar@vsfrnb.ruГенеральный директор Асадуллин Роберт Рашитович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	элеватор типа DDZ 4"-250T IU, зав.№60364 на участке ведения буровых работ Лодочное месторождение № А01-08709-0089	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.19.05808.001	66-ТУ-15225-2019	15/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение» ООО «РН-Бурение119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 107, Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Бурение» Телефон: (391)274-91-91 Факс: (391)274-91-92 Sekretar@vsfrnb.ruГенеральный директор Асадуллин Роберт Рашитович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	элеватор типа DDZ – 250 с вкладышами 4" IU,5" IEU, зав.№60301 на участке ведения буровых работ Сузунское месторождение № А01-08709-0086	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.19.05808.001	66-ТУ-15226-2019	15/10/19

Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение» ООО «РН-Бурение119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 107, Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Бурение» Телефон: (391)274-91-91 Факс: (391)274-91-92 Sekretar@vsfrnb.ruГенеральный директор Асадуллин Роберт Рашитович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	элеватор типа CD 5.1/2"- 200Т, зав.№30610 на участке ведения буровых работ Сузунское месторождение № А01-08709-0086	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.19.05808.001	66-ТУ-15241-2019	15/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение» ООО «РН-Бурение119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 107, Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Бурение» Телефон: (391)274-91-91 Факс: (391)274-91-92 Sekretar@vsfrnb.ruГенеральный директор Асадуллин Роберт Рашитович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	элеватор типа CD 6.5/8"-200Т, зав.№603141 на участке ведения буровых работ Сузунское месторождение № А01-08709-0086	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.19.05808.001	66-ТУ-15243-2019	15/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение» ООО «РН-Бурение119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 107, Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Бурение» Телефон: (391)274-91-91 Факс: (391)274-91-92 Sekretar@vsfrnb.ruГенеральный директор Асадуллин Роберт Рашитович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	элеватор типа DDZ 4"/250Т, зав.№60385 на участке ведения буровых работ Сузунское месторождение № А01-08709-0086	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.19.05808.001	66-ТУ-15249-2019	15/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение» ООО «РН-Бурение119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 107, Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Бурение» Телефон: (391)274-91-91 Факс: (391)274-91-92 Sekretar@vsfrnb.ruГенеральный директор Асадуллин Роберт Рашитович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	элеватор корпусный CD 5.3/4"-200Т, зав.№603154 на участке ведения буровых работ Сузунское месторождение № А01-08709-0086	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.19.05808.001	66-ТУ-15250-2019	15/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение» ООО «РН-Бурение119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 107, Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Бурение» Телефон: (391)274-91-91 Факс: (391)274-91-92 Sekretar@vsfrnb.ruГенеральный директор Асадуллин Роберт Рашитович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	элеватор типа CD 2.7/8 150Т, зав.№60303 на участке ведения буровых работ Сузунское месторождение № А01-08709-0086	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.19.05808.001	66-ТУ-15254-2019	15/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение» ООО «РН-Бурение119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 107, Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Бурение» Телефон: (391)274-91-91 Факс: (391)274-91-92 Sekretar@vsfrnb.ruГенеральный директор Асадуллин Роберт Рашитович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	элеватор типа CD 2.3/8 150Т, зав.№50668 на участке ведения буровых работ Сузунское месторождение № А01-08709-0086	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.19.05808.001	66-ТУ-15256-2019	15/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение» ООО «РН-Бурение119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 107, Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Бурение» Телефон: (391)274-91-91 Факс: (391)274-91-92 Sekretar@vsfrnb.ruГенеральный директор Асадуллин Роберт Рашитович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	элеватор типа CD 2.3/8 150Т, зав.№50875 на участке ведения буровых работ Сузунское месторождение № А01-08709-0086	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.19.05808.001	66-ТУ-15257-2019	15/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение» ООО «РН-Бурение119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 107, Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Бурение» Телефон: (391)274-91-91 Факс: (391)274-91-92 Sekretar@vsfrnb.ruГенеральный директор Асадуллин Роберт Рашитович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	элеватор типа CD 2.3/8 150Т, зав.№50876 на участке ведения буровых работ Сузунское месторождение № А01-08709-0086	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.19.05808.001	66-ТУ-15258-2019	15/10/19

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация «Герметизация пекоприёмников и пекоплавителей по анодному производству». Техническое перевооружение на опасном производственном объекте АО «РУСАЛ Красноярск» «Цех пекококсовый», регистрационный номер А66-00598-0040, I класс опасности Шифр ПЭ 038-01_	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.01865.002	66-ТП-15224-2019	15/10/19
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борада, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	приемный резервуар для мазута емкостью 250 м³ филиала «Красноярская ТЭЦ-3» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» Наименование ОПО – «Топливное хозяйство ТЭЦ-3» Рег. № ОПО А66-02970-0023	Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-экспертная организация Теплострой» ООО «ПЭО Теплострой» : 454048, г. Челябинск, ул. Камышовая, д. 45 Телефон: (351) 232-91-95, факс: (351) 232-91-95 teplopeo@mail.ru Директор Губайдулин Марат Рафкатович,	ДЭ-00-012534 от 18.03.2011	АЭ.16.00411.014 АЭ.16.00411.005 АЭ.16.00411.011	66-ЗС-15240-2019	15/10/19
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борада, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание масломазутного хозяйства филиала «Красноярская ТЭЦ-3» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», «Топливное хозяйство ТЭЦ-3», А66-02970-0023	Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-экспертная организация Теплострой» ООО «ПЭО Теплострой» : 454048, г. Челябинск, ул. Камышовая, д. 45 Телефон: (351) 232-91-95, факс: (351) 232-91-95 teplopeo@mail.ru Директор Губайдулин Марат Рафкатович,	ДЭ-00-012534 от 18.03.2011	АЭ.16.00411.014 АЭ.16.00411.005 АЭ.16.00411.011	66-ЗС-15246-2019	15/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение» ООО «РН-Бурение119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 107, Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Бурение» Телефон: (391)274-91-91 Факс: (391)274-91-92 Sekretar@vsfmb.ruГенеральный директор Асадуллин Роберт Рашитович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Элеватор типа CD 2.7/8" - 150Т, зав.№50836 участке ведения буровых работ Сузунское месторождение А01-08709-0086.	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.19.05808.001	66-ТУ-15255-2019	15/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение» ООО «РН-Бурение119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 107, Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Бурение» Телефон: (391)274-91-91 Факс: (391)274-91-92 Sekretar@vsfmb.ruГенеральный директор Асадуллин Роберт Рашитович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	элеватор типа CD 3.1/2" 150Т, зав.№50652 на участке ведения буровых работ Сузунское месторождение № А01-08709-0086	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.19.05808.001	66-ТУ-15261-2019	15/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение» ООО «РН-Бурение119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 107, Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Бурение» Телефон: (391)274-91-91 Факс: (391)274-91-92 Sekretar@vsfmb.ruГенеральный директор Асадуллин Роберт Рашитович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	элеватор типа CD 2.7/8" - 150Т, зав.№50883 на участке ведения буровых работ Сузунское месторождение № А01-08709-0086	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.19.05808.001	66-ТУ-15262-2019	15/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение» ООО «РН-Бурение119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 107, Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Бурение» Телефон: (391)274-91-91 Факс: (391)274-91-92 Sekretar@vsfmb.ruГенеральный директор Асадуллин Роберт Рашитович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	элеватор типа CD 2.7/8" - 150Т, зав.№50879 на участке ведения буровых работ Сузунское месторождение № А01-08709-0086	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.19.05808.001	66-ТУ-15264-2019	15/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение» ООО «РН-Бурение119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 107, Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Бурение» Телефон: (391)274-91-91 Факс: (391)274-91-92 Sekretar@vsfmb.ruГенеральный директор Асадуллин Роберт Рашитович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	элеватор центральнозамковый DDZ 5"-250Т, зав.№60328 на участке ведения буровых работ Сузунское месторождение № А01-08709-0086	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.19.05808.001	66-ТУ-15266-2019	15/10/19

Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение» ООО «РН-Бурение119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 107, Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Бурение» Телефон: (391)274-91-91 Факс: (391)274-91-92 Sekretar@vsfrnb.ruГенеральный директор Асадуллин Роберт Рашитович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	элеватор типа CD 4.1/2"-150Т, зав.№50699 на участке ведения буровых работ Сузунское месторождение № А01-08709-0086	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.19.05808.001	66-ТУ-15269-2019	15/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение» ООО «РН-Бурение119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 107, Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Бурение» Телефон: (391)274-91-91 Факс: (391)274-91-92 Sekretar@vsfrnb.ruГенеральный директор Асадуллин Роберт Рашитович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	элеватор типа CD 3.1/2" 150Т, зав.№606105 на участке ведения буровых работ Сузунское месторождение № А01-08709-0086	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.19.05808.001	66-ТУ-15270-2019	15/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение» ООО «РН-Бурение119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 107, Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Бурение» Телефон: (391)274-91-91 Факс: (391)274-91-92 Sekretar@vsfrnb.ruГенеральный директор Асадуллин Роберт Рашитович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	спайдер - элеватор для высаженных труб от 6.1/2" до 13.3/8" х 320 т, зав.№44 на участке ведения буровых работ Сузунское месторождение № А01-08709-0086	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.19.05808.001	66-ТУ-15272-2019	15/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение» ООО «РН-Бурение119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 107, Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Бурение» Телефон: (391)274-91-91 Факс: (391)274-91-92 Sekretar@vsfrnb.ruГенеральный директор Асадуллин Роберт Рашитович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	спайдер - элеватор 4.(1/2)-13.(3/8) х 350 т, зав.№5 на участке ведения буровых работ Сузунское месторождение № А01-08709-0086	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.19.05808.001	66-ТУ-15274-2019	15/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение» ООО «РН-Бурение119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 107, Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-Бурение» Телефон: (391)274-91-91 Факс: (391)274-91-92 Sekretar@vsfrnb.ruГенеральный директор Асадуллин Роберт Рашитович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	элеватор типа КМ 426х170 т, зав. № 9698 на участке ведения буровых работ Сузунское месторождение № А01-08709-0086	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.19.05808.001	66-ТУ-15276-2019	15/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Втормет-Регион» ООО «Втормет-Регион» 660028, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Телевизорная, 1, строение 21, помещение 201. 660028, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Телевизорная, 1, строение 21, помещение 201. Тел. (391) 2-903-905, факс 2-560-400 office@vmb.kras.ru Директор – Бака Роман Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крана козлового К 30-32, Уч.№8777-кр, Зав.№444, г. Красноярск ул. Телевизорная 1, соор, 22	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10. 2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-15263-2019	15/10/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, расширитель паровых дренажей РПД, рег.№63а, Котельная» А58-70689-0016	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02361.003	66-ТУ-15259-2019	15/10/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод «Пар на ПОК-2» рег. №28п «Котельная» А58-70689-0016	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02361.003	66-ТУ-15260-2019	15/10/19
ООО «Лемма», 660125, Красноярский край, г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.21. пом.173, Телефон 8 (391) 2944-551 факс нет, kraslemma@hotmail.com, Генеральный директор ООО «Лемма» - Сафин Минсабир Хасанович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопроводы тепловой сети на участке от ТК-0844 (сущ.) до ж.д. по ул. 78-ой Добровольческой бригады, д. 4 применяемое на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети 78 Добровольческой бригады», рег. А66-04148-0003, III класса опасности ООО "Лемма"	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-15267-2019	15/10/19

ООО «ФармЭнерго», 660042, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д.2, стр. 50, Телефон 8 (391) 204-14-80, 204-14-64 факс 8 (391) 261-04-63, sref @kraspharma.ru, Директор Павлив Вадим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сосуд работающий под давлением, подогреватель сетевой воды БП-200 Б-8822/г, регистрационный № 6979-а, заводской № 5348, «Площадка главного корпуса ТЭЦ», рег. № А66-03589-0003	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017), Директор Романов Николай Александрович	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001	66-ТУ-15273-2019	15/10/19
ООО «ФармЭнерго», 660042, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д.2, стр. 50, Телефон 8 (391) 204-14-80, 204-14-64 факс 8 (391) 261-04-63, sref @kraspharma.ru, Директор Павлив Вадим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сосуд работающий под давлением, подогреватель сетевой воды БП-200 Б-8822/г, регистрационный № 6980-а, заводской №4611,«Площадка главного корпуса ТЭЦ», рег. № А66-03589-0003	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017), Директор Романов Николай Александрович	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001	66-ТУ-15275-2019	15/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение - технологический трубопровод – «Линия ДВ.20», «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009	ООО «Технология», 634009, г. Томск, пер. Сакко 25 , Телефон, факс: (+7 3822) 90-32-35, 90-32-35, Tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.18.00349.002, АЭ.18.00349.003	66-ЗС-15282-2019	16/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение - технологический трубопровод – «Линия Г.5», «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009	ООО «Технология», 634009, г. Томск, пер. Сакко 25 , Телефон, факс: (+7 3822) 90-32-35, 90-32-35, Tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.18.00349.002, АЭ.18.00349.003	66-ЗС-15283-2019	16/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение - технологический трубопровод – «Линия Г-1», «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009	ООО «Технология», 634009, г. Томск, пер. Сакко 25 , Телефон, факс: (+7 3822) 90-32-35, 90-32-35, Tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.18.00349.002, АЭ.18.00349.003	66-ЗС-15285-2019	16/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение - технологический трубопровод – «Линия ДВ.29», «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009	ООО «Технология», 634009, г. Томск, пер. Сакко 25 , Телефон, факс: (+7 3822) 90-32-35, 90-32-35, Tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.18.00349.002, АЭ.18.00349.003	66-ЗС-15286-2019	16/10/19
общество с ограниченной ответственностью «ЕнисейИнвест 3» ООО «ЕнисейИнвест 3» 660093 г.Красноярск, пр.им. газеты Красноярский рабочий, д.170А, оф.3-30Почтовый адрес 660093, г. Красноярск, пр. им. Газеты Красноярский рабочий, д.170А, оф.3-30 Телефон 8 (391) 205-18-12 факс - Адрес электронной почты Директор Гусев Сергей Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный QTZ 105 учётный № 26851-кр зав. № 105-07-15Т, г.Красноярск, Центральный район, ул.Шахтеров-ул.Караульная. «Многоэтажные жилые дома с инженерным обеспечением. Жилой дом № 1»	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Кран-Эксперт» ООО ИТЦ «Кран-Эксперт» Почтовый адрес 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Алексеева, дом 109, квартира 165 Тел.8(391) 242-36-95 эл.почты kran-expert@mail.ru Директор Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-15284-2019	16/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость 300-V-6, зав. №2028.001 комплект 9, рег. №625а, «Площадка установки изомеризации», рег. № А66-00098-0029	АО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС», 109548, г. Москва, проезд Проектируемый 4062-й, д. 6, строение 16, Телефон: +7 (495) 411 94 36 Факс: +7 (495) 411 94 36, amahanova@tpcorp.ru Генеральный директор - Амаханова Юлия Валерьевна	00-ДЭ-004141 от 27.12.2004	АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001	66-ТУ-15292-2019	16/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость 300-V-8, зав. №2028.001 комплект 7, рег. №627а, «Площадка установки изомеризации», рег. № А66-00098-0029	АО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС», 109548, г. Москва, проезд Проектируемый 4062-й, д. 6, строение 16, Телефон: +7 (495) 411 94 36 Факс: +7 (495) 411 94 36, amahanova@tpcorp.ru Генеральный директор - Амаханова Юлия Валерьевна	00-ДЭ-004141 от 27.12.2004	АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001	66-ТУ-15294-2019	16/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость 300-V-9, зав. №2028.001 комплект 8, рег. №628а, «Площадка установки изомеризации», рег. № А66-00098-0029	АО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС», 109548, г. Москва, проезд Проектируемый 4062-й, д. 6, строение 16, Телефон: +7 (495) 411 94 36 Факс: +7 (495) 411 94 36, amahanova@tpcorp.ru Генеральный директор - Амаханова Юлия Валерьевна	00-ДЭ-004141 от 27.12.2004	АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001	66-ТУ-15297-2019	16/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость 300-V-5, зав. №2028.001 комплект 6, рег. №624а, «Площадка установки изомеризации», рег. № А66-00098-0029	АО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС», 109548, г. Москва, проезд Проектируемый 4062-й, д. 6, строение 16, Телефон: +7 (495) 411 94 36 Факс: +7 (495) 411 94 36, amahanova@tpcorp.ru Генеральный директор - Амаханова Юлия Валерьевна	00-ДЭ-004141 от 27.12.2004	АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001	66-ЗС-15299-2019	16/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость 300-V-4, зав. №2028.001 комплект 3, рег. №623а, «Площадка установки изомеризации», рег. № А66-00098-0029	АО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС», 109548, г. Москва, проезд Проектируемый 4062-й, д. 6, строение 16, Телефон: +7 (495) 411 94 36 Факс: +7 (495) 411 94 36, amahanova@tpcorp.ru Генеральный директор - Амаханова Юлия Валерьевна	00-ДЭ-004141 от 27.12.2004	АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001	66-ТУ-15303-2019	16/10/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость 300-V-7, зав. №2028.001 комплект 4, рег. №626а, «Площадка установки изомеризации», рег. № А66-00098-0029	АО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС», 109548, г. Москва, проезд Проектируемый 4062-й, д. 6, строение 16, Телефон: +7 (495) 411 94 36 Факс: +7 (495) 411 94 36, amahanova@tpcorp.ru Генеральный директор - Амаханова Юлия Валерьевна	00-ДЭ-004141 от 27.12.2004	АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001	66-ТУ-15308-2019	16/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость 300-V-1, зав. №2028.001 комплект 2, рег. №620а, «Площадка установки изомеризации», рег. № А66-00098-0029	АО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС», 109548, г. Москва, проезд Проектируемый 4062-й, д. 6, строение 16, Телефон: +7 (495) 411 94 36 Факс: +7 (495) 411 94 36, amahanova@tpcorp.ru Генеральный директор - Амаханова Юлия Валерьевна	00-ДЭ-004141 от 27.12.2004	АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001	66-ТУ-15310-2019	16/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость 300-V-3, зав. №2028.001 комплект 1, рег. №622а, «Площадка установки изомеризации», рег. № А66-00098-0029	АО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС», 109548, г. Москва, проезд Проектируемый 4062-й, д. 6, строение 16, Телефон: +7 (495) 411 94 36 Факс: +7 (495) 411 94 36, amahanova@tpcorp.ru Генеральный директор - Амаханова Юлия Валерьевна	00-ДЭ-004141 от 27.12.2004	АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001	66-ТУ-15312-2019	16/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость 300-V-2, зав. №2028.001 комплект 5, рег. №621а, «Площадка установки изомеризации», рег. № А66-00098-0029	АО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС», 109548, г. Москва, проезд Проектируемый 4062-й, д. 6, строение 16, Телефон: +7 (495) 411 94 36 Факс: +7 (495) 411 94 36, amahanova@tpcorp.ru Генеральный директор - Амаханова Юлия Валерьевна	00-ДЭ-004141 от 27.12.2004	АЭ.15.00212.003, АЭ.15.00212.001	66-ТУ-15336-2019	16/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Дрен.тем.н/пр от блока печей С-100 до л.125/7 технологический № 125/29 .№А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-15304-2019	16/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Дрен.тем.н/пр от л.131/1 до л.125/29 технологический № 125/30 А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-15307-2019	16/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Дрен.тем.н/пр от л.101/20 (у Х-105) до л.125/21 технологический № 125/31 А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-15309-2019	16/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	ВСГ риформинга от С-202 до К-203, 204 (включая перемычку к уч.211/2 и продувку на факел) технологический № 211/1 А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-15311-2019	16/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость технологический № Б-307, заводской №39490; регистрационный № 15255а, А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.03962.001	66-ТУ-15313-2019	16/10/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реактор технологический № Р-302, заводской №36558; регистрационный № 393х, А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.03962.001	66-ТУ-15314-2019	16/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат воздушного охлаждения технологический № ХК-106, заводской №55178с; регистрационный №103а, А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.03962.001	66-ТУ-15315-2019	16/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат воздушного охлаждения технологический № Х-123, заводской №2253; регистрационный №25а, А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ТУ-15332-2019	16/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Керосиновая фракция от л.105/13 до л.109/1, л.110/2 технологический № 105/15 А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-15335-2019	16/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Вода в электрогидраторы от Н-133, 134 до л. 101/103 (ЭД-105-108) технологический № 134/1 А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-15340-2019	16/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Сброс горючих газов в С-316 от С-101 до л.123а/1 (коллектор С-100) технологический № 123а/1 (123/103) А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-15342-2019	16/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Жидкое топливо (прямой мазут) от Е-110 до Н-144, 145 технологический № 131/21А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-15344-2019	16/10/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод УВГ в топливную сеть от л. 360/1б (С-300) до л. 130/2 (форсунки печей С-100) технологический № 360/4, А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-15345-2019	16/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Нестабильная головка от К-104 в атмосферу (воздушник) технологический № 114/8 , А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-15346-2019	16/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Дренаж светлых нефтепродуктов от Е-103 до л.124/14 технологический № 124/13 , А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-15349-2019	16/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Дренаж светлых нефтепродуктов от Е-104 до л.124/1 технологический № 124/14 А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-15350-2019	16/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Дреи.тем.п/пр. от л.108/6 (Т107-108), л.108/4,5 (Т-109,110), л.108/1,2 (Т-119,120) до л.125/1 технологический № 125/7 А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-15351-2019	16/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС – 1000 м3, тех. № Р-3, «Площадка очистных сооружений» (III класс опасности, рег. № А66-00098-0020)	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006, АЭ.16.01930.003	66-ЗС-15347-2019	16/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС – 2000 м3, тех. № МР-2, «Площадка топливного хозяйства ТЭЦ» (III класс опасности, рег. № А66-00098-0026)	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006, АЭ.16.01930.003	66-ЗС-15348-2019	16/10/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – линия 298б, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка парка сжиженных газов с наливной эстакадой», рег. № А66-00098-0008	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-ЗС-15356-2019	16/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – линия 21, эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности«Площадка центрального реагентного хозяйства», рег. № А66-00098-0016	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-ЗС-15358-2019	16/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – линия 178, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности«Площадка парка сжиженных газов с наливной эстакадой», рег. № А66-00098-0008	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-ЗС-15361-2019	16/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – линия 59А(1-2), эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка комплекса по перевалке нефтепродуктов в составе наливной эстакады №4», рег. № А66-00098-0014	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-ЗС-15366-2019	16/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – линия 1007, эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка комплекса по перевалке нефтепродуктов в составе наливной эстакады №4», рег. № А66-00098-0014	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-ЗС-15369-2019	16/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – линия 13, эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка промпарка установки ЛК-6УС с пунктом налива», рег. № А66-00098-0021, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании», Цех № 17, Промежуточный парк, титул 1010/1	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-ЗС-15371-2019	16/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – линия 1, эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка промпарка установки ЛК-6УС с пунктом налива», рег. № А66-00098-0021,Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании», Цех № 17, Промежуточный парк, титул 1010/1	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-ЗС-15373-2019	16/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – линия 7, эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка промпарка установки ЛК-6УС с пунктом налива», рег. № А66-00098-0021, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании», Цех № 17, Промежуточный парк, титул 1010/1	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-ЗС-15375-2019	16/10/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – линия 14, эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка промпарка установки ЛК-6УС с пунктом налива», рег. № А66-00098-0021, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании», Цех № 17, Промежуточный парк, титул 1010/1	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-ЗС-15377-2019	16/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – линия 8, эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка промпарка установки ЛК-6УС с пунктом налива», рег. № А66-00098-0021, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании», Цех № 17, Промежуточный парк, титул 1010/1	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-ЗС-15379-2019	16/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия 77, эксплуатируемый на опасном производственном объекте II класса опасности «База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами)», рег. № А66-00098-0005	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-15353-2019	16/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия 64, эксплуатируемый на опасном производственном объекте II класса опасности «База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами)», рег. № А66-00098-0005	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-15354-2019	16/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия 59, эксплуатируемый на опасном производственном объекте II класса опасности «База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами)», рег. № А66-00098-0005	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-15355-2019	16/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия 42а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте II класса опасности «База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами)», рег. № А66-00098-0005	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-15357-2019	16/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия 70, эксплуатируемый на опасном производственном объекте II класса опасности «База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами)», рег. № А66-00098-0005	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-15360-2019	16/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия 7, эксплуатируемый на опасном производственном объекте II класса опасности «База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами)», рег. № А66-00098-0005,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-15364-2019	16/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия 40, эксплуатируемый на опасном производственном объекте II класса опасности «База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами)», рег. № А66-00098-0005	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-15368-2019	16/10/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия 105, эксплуатируемый на опасном производственном объекте II класса опасности «База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами)», рег. № А66-00098-0005	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-15370-2019	16/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия 64б, эксплуатируемый на опасном производственном объекте II класса опасности «База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами)», рег. № А66-00098-0005	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-15372-2019	16/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия 59а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте II класса опасности «База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами)», рег. № А66-00098-0005	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-15374-2019	16/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия 49, эксплуатируемый на опасном производственном объекте II класса опасности «База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами)», рег. № А66-00098-0005	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-15376-2019	16/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия 41, эксплуатируемый на опасном производственном объекте II класса опасности «База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами)», рег. № А66-00098-0005,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-15378-2019	16/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия 42, эксплуатируемый на опасном производственном объекте II класса опасности «База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами)», рег. № А66-00098-0005	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-15380-2019	16/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия 1002, эксплуатируемый на опасном производственном объекте II класса опасности «База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами)», рег. № А66-00098-0005	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-15381-2019	16/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия 55, эксплуатируемый на опасном производственном объекте II класса опасности «База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами)», рег. № А66-00098-0005	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-15382-2019	16/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия 101, эксплуатируемый на опасном производственном объекте II класса опасности «База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами)», рег. № А66-00098-0005	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-15383-2019	16/10/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия 63, эксплуатируемый на опасном производственном объекте II класса опасности «База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами)», рег. № А66-00098-0005	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-15384-2019	16/10/19
ЗАО «Полёт-М», 662322, Красноярский край, Шарыповский район, с. Парная, ул. Советская, д.104, Телефон/факс 8(39153)23788/8(39153)21648, kesm06@mail.ru, Директор Милюков Николай Константинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер LIEBHERR PR 724L, зав. №VAUZ0753PZT011187, Красноярский край, г. Шарыпово, с. Парная, ул. Советская, д. 104	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-15386-2019	17/10/19
АО "КНП", 660021, г. Красноярск, ул. Деповская,пом. 25,26, тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Золотарев Борис Николаевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод «С», Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Западный, Ачинский участок), А66-00603-0015, 31.10.2000, III класс, Красноярский край, д. Секретарка, Большеулуйского района, промплощадка Ачинского НПЗ	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00754.003, АЭ.16.00754.004, АЭ.18.00754.001, АЭ.18.00754.001, АЭ.16.00750.006, АЭ.18.00750.002	66-ЗС-15401-2019	17/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Тепло» ООО «Тепло», 662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. Школьная, Вл,5, стр.3, 662200,Красноярский край, г. Назарово, ул.Школьная, вл.5, стр.3, (39155)5-60-98 Факс: - , Gorteploseti@mail.ru, директор Задирин Виктор Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод тепловой сети от тепловой камеры ТК14-21 до жилого дома №91 по ул. Арбузова, г.Назарово Эксплуатирующая организация: ООО «Тепло»	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02361.003	66-ТУ-15408-2019	17/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Тепло» ООО «Тепло», 662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. Школьная, Вл,5, стр.3, 662200,Красноярский край, г. Назарово, ул.Школьная, вл.5, стр.3, (39155)5-60-98 Факс: - , Gorteploseti@mail.ru, директор Задирин Виктор Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод тепловой сети от тепловой камеры ТК14-9 до жилого дома №106 по ул. Арбузова, г.Назарово Эксплуатирующая организация: ООО «Тепло»	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02361.003	66-ТУ-15413-2019	17/10/19
АО «Канская ТЭЦ», 660021, г. Красноярск, ул. Борода, 144 а, Телефон (факс) (39161) 2-39-01, ktec@sibgenco.ru, Директор Владимиров Виктор Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод острого пара с котла ст.№2 рег. №859-п, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – «Площадка главного корпуса» 660021, Красноярский край, город Красноярск, улица Борода, дом 144, корпус А» рег.№А66-04004-0001, АО «Канская ТЭЦ»	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02011.003 АЭ.16.01550.005	66-ТУ-15417-2019	17/10/19
АО «Канская ТЭЦ», 660021, г. Красноярск, ул. Борода, 144 а, Телефон (факс) (39161) 2-39-01, ktec@sibgenco.ru, Директор Владимиров Виктор Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Паропровод турбоагрегата ст.№1 рег. №855-п, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – «Площадка главного корпуса 660021, Красноярский край, город Красноярск, улица Борода, дом 144, корпус А» рег.№А66-04004-0001, АО «Канская ТЭЦ»	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02011.003 АЭ.16.01550.005	66-ТУ-15418-2019	17/10/19
АО «Канская ТЭЦ», 660021, г. Красноярск, ул. Борода, 144 а, Телефон (факс) (39161) 2-39-01, ktec@sibgenco.ru, Директор Владимиров Виктор Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод теплосети от УТ 1 до ТК 2/8, т/м № 3, рег.№ 3-с, учетный №2137-т/кр, применяемое на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети» рег.№А66-04004-0006, III класса опасности АО «Канская ТЭЦ»	ООО «ПРОМЭКС», г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, Телефон/факс: 8(391)221-73-47 Адрес электронной почты: prom-ex@bk.ru, Директор ООО «ПРОМЭКС»: Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-15420-2019	17/10/19
АО «Красноярскгазстройкомплект», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение – подземный стальной газопровод низкого давления, входящий в состав опасного производственного объекта место нахождения: Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, пр. Красноярский рабочий, 51, 53, 53А, ул. Мичурина, 7, 9, 9А, «Установка резервуарная Ленинский р-н 1 г. Красноярска (11)» (рег. № А66-03728-0069, III класс опасности)	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002; АЭ.19.03245.002; АЭ.16.01778.002; АЭ.16.02845.003	66-ЗС-15435-2019	17/10/19
АО «Красноярскгазстройкомплект», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение – подземный стальной газопровод низкого давления, место нахождение объекта: Красноярский край, г. Красноярск, Кировский р-н, пр. Красноярский рабочий, 118	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002; АЭ.19.03245.002; АЭ.16.01778.002; АЭ.16.02845.003	66-ЗС-15437-2019	17/10/19
АО «Красноярскгазстройкомплект», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд для сжиженных углеводородных газов (сосуд V-4,2 м3, зав.№08581, рег.№13862-а) «Установка резервуарная Кировский р-н г. Красноярска» (рег.№А66-03728-0019) Красноярский край, г. Красноярск, Кировский район, ул. Щорса, 9, 11, 13, 19, ул. Щербакова, 16	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.01778.002	66-ТУ-15438-2019	17/10/19

АО «Красноярскгазстройкомплект», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд для сжиженных углеводородных газов (сосуд V-4,2 м3, зав.№08583, рег.№13861-а) «Установка резервуарная Кировский р-н г. Красноярска» (рег.№А66-03728-0019) Красноярский край, г. Красноярск, Кировский район, ул. Щорса, 9, 11, 13, 19, ул. Щербакова, 16	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.01778.002	66-ТУ-15440-2019	17/10/19
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Борода, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод питательной воды нитки горячего питания № 6, котла ст.№ 7, рег.№ 50г, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» (рег.№А66-03977-0001; свидетельство о регистрации №А66-03977; дата регистрации: 06.11.2012г.; класс опасности — III класс) акционерного общества «Красноярская ТЭЦ-1»	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-15434-2019	17/10/19
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Борода, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	основной бойлер БО-550-3М, ст. №7А (ОБ-7А), зав.№ 3222, рег.№ 6880-а, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» (рег.№А66-03977-0001; свидетельство о регистрации №А66-03977; дата регистрации: 06.11.2012г.; класс опасности — III класс) акционерного общества «Красноярская ТЭЦ-1»	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-15436-2019	17/10/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	станок буровой шарошечный СБШ-250 МНА-32 зав. №1218, борт №3, карьер «Эльдорадо» ООО «Соврудник»	Полное наименование: Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика» АО НТЦ «Диагностика» Почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, офис 301 Телефон: (3519) 58-09-66 факс: 24-73-07, Адрес электронной почты: recept@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.003	66-ТУ-15442-2019	17/10/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	станок буровой СБУ-100ГА-50 зав. №98, борт №2, инв. №2313, карьер «Эльдорадо» ООО «Соврудник»	Полное наименование: Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика» АО НТЦ «Диагностика» Почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, офис 301 Телефон: (3519) 58-09-66 факс: 24-73-07, Адрес электронной почты: recept@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.003	66-ТУ-15445-2019	17/10/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	станок буровой шарошечный СБШ-250 МНА-32 зав. №1306, борт №5, карьер «Эльдорадо» ООО «Соврудник»_	Полное наименование: Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика» АО НТЦ «Диагностика» Почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, офис 301 Телефон: (3519) 58-09-66 факс: 24-73-07, Адрес электронной почты: recept@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.003	66-ТУ-15447-2019	17/10/19
АО «Красноярскгазстройкомплект», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд для сжиженных углеводородных газов (сосуд V-4,2 м3, зав.№08586, рег.№13866-а) «Установка резервуарная Кировский р-н г. Красноярска» (рег.№А66-03728-0019) Красноярский край, г. Красноярск, Кировский район, ул. Щорса, 9, 11, 13, 19, ул. Щербакова, 16	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.01778.002	66-ТУ-15441-2019	17/10/19
АО «Красноярскгазстройкомплект», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд для сжиженных углеводородных газов (сосуд V-4,2 м3, зав.№08587, рег.№13863-а) «Установка резервуарная Кировский р-н г. Красноярска» (рег.№А66-03728-0019) Красноярский край, г. Красноярск, Кировский район, ул. Щорса, 9, 11, 13, 19, ул. Щербакова, 16	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.01778.002	66-ТУ-15444-2019	17/10/19
АО «Красноярскгазстройкомплект», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд для сжиженных углеводородных газов (сосуд V-4,2 м3, зав.№45757, рег.№13865-а) «Установка резервуарная Кировский р-н г. Красноярска» (рег.№А66-03728-0019) Красноярский край, г. Красноярск, Кировский район, ул. Щорса, 9, 11, 13, 19, ул. Щербакова, 16	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.01778.002	66-ТУ-15446-2019	17/10/19

АО «Красноярскгражданпроект», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд для сжиженных углеводородных газов (сосуд V-4,2 м3, зав.№08585, рег.№13864-а) «Установка резервуарная Кировский р-н г. Красноярска» (рег.№А66-03728-0019) Красноярский край, г. Красноярск, Кировский район, ул. Щорса, 9, 11, 13, 19, ул. Щербакова, 16	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.01778.002	66-ТУ-15448-2019	17/10/19
АО «Красноярскгражданпроект», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд для сжиженных углеводородных газов (сосуд V-4,2 м3, зав.№3854, рег.№9602-а)	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.01778.002	66-ТУ-15450-2019	17/10/19
АО «Красноярскгражданпроект», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд для сжиженных углеводородных газов (сосуд V-4,2 м3, зав.№3888, рег.№9126-а)	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.01778.002	66-ТУ-15453-2019	17/10/19
АО «Красноярскгражданпроект», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд для сжиженных углеводородных газов (сосуд V-4,2 м3, зав.№3899, рег.№9128-а)	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.01778.002	66-ТУ-15455-2019	17/10/19
АО «Красноярскгражданпроект», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд для сжиженных углеводородных газов (сосуд V-4,2 м3, зав.№3931, рег.№9125-а)	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.01778.002	66-ТУ-15458-2019	17/10/19
АО «Красноярскгражданпроект», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд для сжиженных углеводородных газов (сосуд V-2,1 м3, зав.№18397, рег.№8742-а) «Установка резервуарная г. Красноярск, Гладкова, Семафорная» (рег.№А66-03728-0076) Красноярский край, г. Красноярск, район Свердловский, в районе жилых домов, №215, №217 по ул. Семафорная, в районе жилого дома №17А по ул. Гладкова	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.01778.002	66-ТУ-15462-2019	17/10/19
АО «Красноярскгражданпроект», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд для сжиженных углеводородных газов (сосуд V-2,1 м3, зав.№18404, рег.№8743-а) «Установка резервуарная г. Красноярск, Гладкова, Семафорная» (рег.№А66-03728-0076) Красноярский край, г. Красноярск, район Свердловский, в районе жилых домов, №215, №217 по ул. Семафорная, в районе жилого дома №17А по ул.Гладкова	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.01778.002	66-ТУ-15469-2019	17/10/19
АО «Красноярскгражданпроект», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд для сжиженных углеводородных газов (сосуд V-2,1 м3, зав.№18410, рег.№8741-а) «Установка резервуарная г. Красноярск, Гладкова, Семафорная» (рег.№А66-03728-0076) Красноярский край, г. Красноярск, район Свердловский, в районе жилых домов, №215, №217 по ул. Семафорная, в районе жилого дома №17А по ул.Гладкова	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.01778.002	66-ТУ-15473-2019	17/10/19
АО «Красноярскгражданпроект», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд для сжиженных углеводородных газов (сосуд V-2,1 м3, зав.№18403, рег.№8744-а) «Установка резервуарная г. Красноярск, Гладкова, Семафорная» (рег.№А66-03728-0076) Красноярский край, г. Красноярск, район Свердловский, в районе жилых домов, №215, №217 по ул. Семафорная, в районе жилого дома №17А по ул.Гладков	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.01778.002	66-ТУ-15477-2019	17/10/19
АО «Красноярскгражданпроект», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд для сжиженных углеводородных газов (сосуд V-4,2 м3, зав.№3904, рег.№9603-а)	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.01778.002	66-ТУ-15481-2019	17/10/19
АО «Красноярскгражданпроект», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд для сжиженных углеводородных газов (сосуд V-4,2 м3, зав.№3929, рег.№9127-а)	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.01778.002	66-ТУ-15484-2019	17/10/19

ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор карьерный гусеничный типа ЭКГ-5А зав. №12117, борт. №7, карьер «Эльдорадо» ООО «Соврудник»	Полное наименование: Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика» АО НТЦ «Диагностика» Почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, офис 301 Телефон: (3519) 58-09-66 факс: 24-73-07, Адрес электронной почты: recept@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.003	66-ТУ-15449-2019	17/10/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер CAT D9N зав. №3893, борт №3, карьер «Эльдорадо» ООО «Соврудник»	Полное наименование: Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика» АО НТЦ «Диагностика» Почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, офис 301 Телефон: (3519) 58-09-66 факс: 24-73-07, Адрес электронной почты: recept@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.003	66-ТУ-15452-2019	17/10/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	накопительная емкость известкового раствора V=20м3 инв. №00005829, поз. 419-2, Фабрика обогащения сырья ООО «Соврудник»_	Полное наименование: Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика» АО НТЦ «Диагностика» Почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, офис 301 Телефон: (3519) 58-09-66 факс: 24-73-07, Адрес электронной почты: recept@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.003	66-ТУ-15457-2019	17/10/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор гидравлический KOMATSU PC400-7 зав. №50425, борт. №5, карьер «Эльдорадо» ООО «Соврудник».	Полное наименование: Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика» АО НТЦ «Диагностика» Почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, офис 301 Телефон: (3519) 58-09-66 факс: 24-73-07, Адрес электронной почты: recept@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.003	66-ТУ-15460-2019	17/10/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор НВ-10Э зав. №5, карьер «Эльдорадо» ООО «Соврудник»	Полное наименование: Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика» АО НТЦ «Диагностика» Почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, офис 301 Телефон: (3519) 58-09-66 факс: 24-73-07, Адрес электронной почты: recept@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.003	66-ТУ-15463-2019	17/10/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор карьерный гусеничный типа ЭКГ-5А зав. №12561, борт. №2, карьер «Эльдорадо» ООО «Соврудник»	Полное наименование: Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика» АО НТЦ «Диагностика» Почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, офис 301 Телефон: (3519) 58-09-66 факс: 24-73-07, Адрес электронной почты: recept@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.003	66-ТУ-15465-2019	17/10/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автосамосвал БелАЗ-7540К зав. №Y3B7540KPB0025499, борт. №55, карьер «Эльдорадо» ООО «Соврудник»	Полное наименование: Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика» АО НТЦ «Диагностика» Почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, офис 301 Телефон: (3519) 58-09-66 факс: 24-73-07, Адрес электронной почты: recept@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.003	66-ТУ-15467-2019	17/10/19

ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автосамосвал БелАЗ-7540К зав. №Y3B7540KHB0025500, борт. №23, карьер «Эльдорадо» ООО «Соврудник»	Полное наименование: Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика» АО НТЦ «Диагностика» Почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, офис 301 Телефон: (3519) 58-09-66 факс: 24-73-07, Адрес электронной почты: recept@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.003	66-ТУ-15470-2019	17/10/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	станок буровой СБУ-100ГА-50 зав. №111, борт №7, карьер «Эльдорадо» ООО «Соврудник»	Полное наименование: Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика» АО НТЦ «Диагностика» Почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, офис 301 Телефон: (3519) 58-09-66 факс: 24-73-07, Адрес электронной почты: recept@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.003	66-ТУ-15472-2019	17/10/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер Т-11.01 ЯБР-1 зав. №000027, борт №11, карьер «Эльдорадо» ООО «Соврудник»	Полное наименование: Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика» АО НТЦ «Диагностика» Почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, офис 301 Телефон: (3519) 58-09-66 факс: 24-73-07, Адрес электронной почты: recept@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.003	66-ТУ-15475-2019	17/10/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	расходная емкость серной кислоты V=4,6м3 поз. №80-4, Фаброка обогащения сырья ООО «Соврудник»	Полное наименование: Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика» АО НТЦ «Диагностика» Почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, офис 301 Телефон: (3519) 58-09-66 факс: 24-73-07, Адрес электронной почты: recept@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.003	66-ТУ-15479-2019	17/10/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор карьерный гусеничный типа ЭКГ-10 зав. №300, борт. №2, карьер «Эльдорадо» ООО «Соврудник»	Полное наименование: Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика» АО НТЦ «Диагностика» Почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, офис 301 Телефон: (3519) 58-09-66 факс: 24-73-07, Адрес электронной почты: recept@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.003	66-ТУ-15483-2019	17/10/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор карьерный гусеничный типа ЭКГ-5А зав. №12160, борт. №3, карьер «Эльдорадо» ООО «Соврудник»	Полное наименование: Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика» АО НТЦ «Диагностика» Почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, офис 301 Телефон: (3519) 58-09-66 факс: 24-73-07, Адрес электронной почты: recept@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.003	66-ТУ-15486-2019	17/10/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автосамосвал БелАЗ-7540К зав. №Y3B7540KCB0025483, борт. №57, карьер «Эльдорадо» ООО «Соврудник»	Полное наименование: Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика» АО НТЦ «Диагностика» Почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, офис 301 Телефон: (3519) 58-09-66 факс: 24-73-07, Адрес электронной почты: recept@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.003	66-ТУ-15490-2019	17/10/19

ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор карьерный гусеничный типа ЭКГ-8И зав. №8157, борт. №3, карьер «Эльдорадо» ООО «Соврудник»	Полное наименование: Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика» АО НТЦ «Диагностика» Почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, офис 301 Телефон: (3519) 58-09-66 факс: 24-73-07, Адрес электронной почты: recept@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.003	66-ТУ-15493-2019	17/10/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор карьерный гусеничный типа ЭКГ-5А зав. №12651, борт №6, карьер «Эльдорадо» ООО «Соврудник»	Полное наименование: Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика» АО НТЦ «Диагностика» Почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, офис 301 Телефон: (3519) 58-09-66 факс: 24-73-07, Адрес электронной почты: recept@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.003	66-ТУ-15496-2019	17/10/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	станок буровой шарошечный СБШ-250 МНА-32 зав. №1215, борт №1, карьер «Эльдорадо» ООО «Соврудник»	Полное наименование: Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика» АО НТЦ «Диагностика» Почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, офис 301 Телефон: (3519) 58-09-66 факс: 24-73-07, Адрес электронной почты: recept@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.003	66-ТУ-15499-2019	17/10/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автосамосвал БелАЗ-7540К зав. №Y3B7540KVB0025444, борт. №54, карьер «Эльдорадо»	Полное наименование: Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика» АО НТЦ «Диагностика» Почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, офис 301 Телефон: (3519) 58-09-66 факс: 24-73-07, Адрес электронной почты: recept@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.003	66-ТУ-15492-2019	17/10/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	станок буровой шарошечный СБШ-250 МНА-32 зав. №1092, борт №4, карьер «Эльдорадо»	Полное наименование: Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика» АО НТЦ «Диагностика» Почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, офис 301 Телефон: (3519) 58-09-66 факс: 24-73-07, Адрес электронной почты: recept@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.003	66-ТУ-15500-2019	17/10/19
АО «Красноярскгайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Установка наполнения баллонов УПБН 1-04-00-00, зав. №13, эксплуатируемая на опасном производственном объекте «Станция газонаполнительная г. Красноярск» (рег. № А66-03728-0001, II класс опасности)	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.15.00216.005, АЭ.16.01778.002	66-ТУ-15474-2019	17/10/19
АО «Красноярскгайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Установка наполнения баллонов УПБН 1-04-00-00, зав. №33, эксплуатируемая на опасном производственном объекте «Станция газонаполнительная г. Красноярск» (рег. № А66-03728-0001, II класс опасности)	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.15.00216.005, АЭ.16.01778.002	66-ТУ-15480-2019	17/10/19
АО «Красноярскгайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Установка наполнения баллонов УПБН 1-04-00-00, зав. №4, эксплуатируемая на опасном производственном объекте «Станция газонаполнительная г. Красноярск» (рег. № А66-03728-0001, II класс опасности)	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.15.00216.005, АЭ.16.01778.002	66-ТУ-15485-2019	17/10/19
АО «Красноярскгайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар АЦТ-8-130 (зав.№ 4560, рег.№ 96аг), применяемый на опасном производственном объекте «Станция газонаполнительная Канский район (11)» (рег. № А66-03728-0003, II класс опасности	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.15.00216.005, АЭ.16.01778.002	66-ТУ-15488-2019	17/10/19

АО «Красноярскгражданпроект», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Горизонтальный эл. насосный агрегат НК 65/35-125В-2МССГ-У3, зав. №26350, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Станция газонаполнительная Канский район» (рег. № А66-03728-0003, II класс опасности)	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.15.00216.005, АЭ.16.01778.002	66-ТУ-15489-2019	17/10/19
АО «Красноярскгражданпроект», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	горизонтальный эл. насосный агрегат НК 65/35-125В-2МССГ-У3, зав. №26448, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Станция газонаполнительная Канский район» (рег. № А66-03728-0003, II класс опасности)	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.15.00216.005, АЭ.16.01778.002	66-ТУ-15494-2019	17/10/19
АО «Красноярскгражданпроект», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка наполнения баллонов УПБН 1-04-00-00, зав. №75, эксплуатируемая на опасном производственном объекте «Станция газонаполнительная Канский район» (рег. № А66-03728-0003, II класс опасности)	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.15.00216.005, АЭ.16.01778.002	66-ТУ-15497-2019	17/10/19
ООО «Совруднк»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор карьерный гусеничный типа ЭКГ-5А зав. №12641, борт. №1, карьер «Эльдорадо»	Полное наименование: Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика» АО НТЦ «Диагностика» Почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, офис 301 Телефон: (3519) 58-09-66 факс: 24-73-07, Адрес электронной почты: recept@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.003	66-ТУ-15502-2019	17/10/19
ООО «Совруднк»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 office@sovrudnik.ru, генеральный директор Курбанов Р.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор карьерный гусеничный типа ЭКГ-5А зав. №9907, борт. №5, карьер «Эльдорадо»	Полное наименование: Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика» АО НТЦ «Диагностика» Почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, офис 301 Телефон: (3519) 58-09-66 факс: 24-73-07, Адрес электронной почты: recept@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.003	66-ТУ-15504-2019	17/10/19
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод питательной воды т/а ст. № 2, рег. № 709-п, «Площадка главного корпуса ТЭЦ», рег. № А66-00762-0019	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00212.001; АЭ.17.00212.004	66-ТУ-15507-2019	18/10/19
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод тепловой сети от пиковой котельной (первая очередь), рег. № 1963-т/кр, «Котельная пиковая г.Ачинск» (рег. № А66-00762-0021	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002	АЭ.15.00212.001; АЭ.17.00212.004	66-ТУ-15511-2019	18/10/19
ООО «Лемма», 660125, Красноярский край, г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.21. пом.173, Телефон 8 (391) 2944-551 факс нет, kraslemma@hotmail.com, Генеральный директор ООО «Лемма» - Сафин Минсабир Хасанович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения тепловых сетей – тепловые камеры: УТ-1, УТ-2, УТ-3, Участок трубопроводов теплосети Аэропорт, рег. № А66-04148-0002	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004	66-ЗС-15516-2019	18/10/19
ООО «Лемма», 660125, Красноярский край, г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.21. пом.173, Телефон 8 (391) 2944-551 факс нет, kraslemma@hotmail.com, Генеральный директор ООО «Лемма» - Сафин Минсабир Хасанович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения тепловых сетей – тепловые камеры: тк 271602, участок трубопроводов теплосети Два капитана, рег. № А66-04148-0004	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004	66-ЗС-15520-2019	18/10/19
ООО «Лемма», 660125, Красноярский край, г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.21. пом.173, Телефон 8 (391) 2944-551 факс нет, kraslemma@hotmail.com, Генеральный директор ООО «Лемма» - Сафин Минсабир Хасанович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения тепловых сетей – тепловые камеры: тк 03640101, Участок трубопроводов теплосети Республики, рег. № А66-04148-0007	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004	66-ЗС-15522-2019	18/10/19
ООО «Лемма», 660125, Красноярский край, г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.21. пом.173, Телефон 8 (391) 2944-551 факс нет, kraslemma@hotmail.com, Генеральный директор ООО «Лемма» - Сафин Минсабир Хасанович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения тепловых сетей – тепловые камеры: УТ-2, тк083601, тк083605, тк083603, тк08360502, тк08360504, участок трубопроводов теплосети Перья 1, рег. № А66-04148-0005	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004	66-ЗС-15524-2019	18/10/19

ООО «Лемма», 660125, Красноярский край, г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.21. пом.173, Телефон 8 (391) 2944-551 факс нет, kraslemma@hotmail.com, Генеральный директор ООО «Лемма» - Сафин Минсабир Хасанович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения тепловых сетей – тепловые камеры: тк01330902(УТ-1), тк01330908(УТ-4), тк01330910(УТ-5), УТ-6, тк01330914, тк01330912(УТ-2), тк01330906(УТ-3), Участок трубопроводов теплосети Северный №1, рег. № А66-04148-0001	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004	66-ЗС-15527-2019	18/10/19
ООО «Лемма», 660125, Красноярский край, г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.21. пом.173, Телефон 8 (391) 2944-551 факс нет, kraslemma@hotmail.com, Генеральный директор ООО «Лемма» - Сафин Минсабир Хасанович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения тепловых сетей – тепловые камеры: тк 08440103(УТ-1), тк 08440101(УТ-2), тк 084401(УТ-3), Участок трубопроводов теплосети 78 Добровольческой бригады, рег. № А66-04148-0003	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004	66-ЗС-15530-2019	18/10/19
ООО «Лемма», 660125, Красноярский край, г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.21. пом.173, Телефон 8 (391) 2944-551 факс нет, kraslemma@hotmail.com, Генеральный директор ООО «Лемма» - Сафин Минсабир Хасанович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения тепловых сетей – тепловые камеры: УТ-1, УТ-2, УТ-3, УТ-4, УТ-5, Участок трубопроводов теплосети Водопьянова, рег. № А66-04148-0006	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004	66-ЗС-15532-2019	18/10/19
ООО «Сибуголь», 660001, Красноярский край, город Красноярск, ул. Менжинского, 12Г, Телефон (391) 243-29-38, факс (391) 243-64-50, contact@sibugol.com, Генеральный директор – Александров Александр Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭШ 10/70А, зав. № 424, 1986 года выпуска, Разрез угольный «Большесырский» (уч. Новый, уч. Северный); А66-03195-0001	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-15534-2019	18/10/19
ООО «Сибуголь», 660001, Красноярский край, город Красноярск, ул. Менжинского, 12Г, Телефон (391) 243-29-38, факс (391) 243-64-50, contact@sibugol.com, Генеральный директор – Александров Александр Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	передвижное сортировочное устройство ПСАУ 500/350, инв. № С000045, Разрез угольный «Большесырский» (уч. Новый, уч. Северный); А66-03195-0001	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-15537-2019	18/10/19
ООО «Сибуголь», 660001, Красноярский край, город Красноярск, ул. Менжинского, 12Г, Телефон (391) 243-29-38, факс (391) 243-64-50, contact@sibugol.com, Генеральный директор – Александров Александр Сергеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	дробильно-сортировочная установка инв. № С000219, Разрез угольный «Восточный»; А66-03195-0003	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-15538-2019	18/10/19
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, tec2@sibgenco.ru, Генеральный директор Солжеицын С.А.,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	пароперепускные трубы ЧСД Т/А ст. №4, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка главного корпуса ТЭЦ-2» рег. №А66-02970-0010 филиал «Красноярская ТЭЦ-2», АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» расположенном по адресу: 660079, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, 156	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр «Промышленная безопасность Сибири» ООО « НИЦ «СибПБ» РФ, 650023, г. Кемерово, пр-кт Октябрьский 67а, 108 Телефон /факс: 8 (3842) 63-23-07 sibpb@bk.ru Директор Менчугин Александр Васильевич	ДЭ-00-016296 от 30.11.2016	АЭ.16.01837.003	66-ТУ-15535-2019	18/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Управление по буровзрывным работам» ООО «Управление по буровзрывным работам» 655650, Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, п\я 16 Тел.(39168)32165 Факс (39168)32165 borovikovaea@suek.ru Генеральный директор Шаповаленко Николай Геннадьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Одноэтажное нежилое здание - хранилище на 240 тонн (литер В3) общей площадью 848,4 кв. м., эксплуатируемое на опасном производственном объекте «Склад взрывчатых материалов», II класс опасности, рег. №А65-02594-0012, ООО «Управление по буровзрывным работам».	ООО «Глобал Майнинг Эксплозив-Раша», Московская область, Наро-Фоминский район, поселок Селятино, улица Теннисная, дом 50, квартира 34, тел. 84963423812, факс 4963472633, генеральный директор Козловская Е.Е.	ДЭ-00-014384 от 31.10.2019	АЭ.16.00057.007	66-ЗС-15542-2019	18/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Управление по буровзрывным работам» ООО «Управление по буровзрывным работам» 655650, Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, п\я 16 Тел.(39168)32165 Факс (39168)32165 borovikovaea@suek.ru Генеральный директор Шаповаленко Николай Геннадьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Одноэтажное нежилое здание - хранилище средств взрывания (литер В4) общей площадью 69,10 кв. м., эксплуатируемое на опасном производственном объекте «Склад взрывчатых материалов», II класс опасности, рег. №А65-02594-0012, ООО «Управление по буровзрывным работам».	ООО «Глобал Майнинг Эксплозив-Раша», Московская область, Наро-Фоминский район, поселок Селятино, улица Теннисная, дом 50, квартира 34, тел. 84963423812, факс 4963472633, генеральный директор Козловская Е.Е.	ДЭ-00-014384 от 31.10.2019	АЭ.16.00057.007	66-ЗС-15546-2019	18/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Управление по буровзрывным работам» ООО «Управление по буровзрывным работам» 655650, Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, п\я 16 Тел.(39168)32165 Факс (39168)32165 borovikovaea@suek.ru Генеральный директор Шаповаленко Николай Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	машина смесительно-зарядная «МСЗ-12-НП-К-031» на шасси IVECO-AMT (VIN X89703202K0BV0019)	ООО «Глобал Майнинг Эксплозив-Раша», Московская область, Наро-Фоминский район, поселок Селятино, улица Теннисная, дом 50, квартира 34, тел. 84963423812, факс 4963472633, генеральный директор Козловская Е.Е.	ДЭ-00-014384 от 31.10.2019	АЭ.16.00056.003	66-ТУ-15549-2019	18/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Управление по буровзрывным работам» ООО «Управление по буровзрывным работам» 655650, Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, п\я 16 Тел.(39168)32165 Факс (39168)32165 borovikovaea@suek.ru Генеральный директор Шаповаленко Николай Геннадьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Одноэтажное нежилое здание - пункт выдачи ВМ (литер В5) общей площадью 49,3 кв. м., эксплуатируемое на опасном производственном объекте «Склад взрывчатых материалов», II класс опасности, рег. №А65-02594-0012, ООО «Управление по буровзрывным работам».	ООО «Глобал Майнинг Эксплозив-Раша», Московская область, Наро-Фоминский район, поселок Селятино, улица Теннисная, дом 50, квартира 34, тел. 84963423812, факс 4963472633, генеральный директор Козловская Е.Е.	ДЭ-00-014384 от 31.10.2019	АЭ.16.00057.007	66-ЗС-15551-2019	18/10/19

Общество с ограниченной ответственностью «Управление по буровзрывным работам» ООО «Управление по буровзрывным работам» 655650, Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, п\я 16 Тел.(39168)32165 Факс (39168)32165 borovikovaea@suek.ru Генеральный директор Шаповаленко Николай Геннадьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Одноэтажное нежилое здание - хранилище взрывчатых материалов (литер В2) общей площадью 854,8 кв. м., эксплуатируемое на опасном производственном объекте «Склад взрывчатых материалов», II класс опасности, рег. №А65-02594-0012, ООО «Управление по буровзрывным работам»	ООО «Глобал Майнинг Эксплозив-Раша», Московская область, Наро-Фоминский район, поселок Селятино, улица Теннисная, дом 50, квартира 34, тел. 84963423812, факс 4963472633, генеральный директор Козловская Е.Е.	ДЭ-00-014384 от 31.10.2019	АЭ.16.00057.007	66-ЗС-15553-2019	18/10/19
ООО «РАЗРЕЗ «САЯНО-ПАРТИЗАНСКИЙ», 663551, Красноярский край, Партизанский р-н, д. Ивановка, ул. Суворова, 21, Телефон (391) 252-54-81 , Факс (391) 252-54-82,rsp@ruscoal.ru, Генеральный директор Сычев Олег Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трактор Т-35.01 КБР-1, зав. № 000362, эксплуатируемое ООО «Разрез «Саяно-Партизанский» на опасном производственном объекте II класса опасности «Разрез угольный» рег. №А66-01996-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «Диагностические технологии для техносферы» (Сокращенное наименование ООО НПФ «ДИАТЕХ»), 129164, г. Москва, улица Ярославская, дом 8, корпус 6, эт. 4, пом. 402, Телефон +7 (495) 135-44-00 , Факс +7(495) 254-79-68, info@diatech.ru, Президент ООО НПФ «ДИАТЕХ» Клещунов Алексей Сергеевич	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005	АЭ.17.03905.002	66-ТУ-15545-2019	18/10/19
ООО «РАЗРЕЗ «САЯНО-ПАРТИЗАНСКИЙ», 663551, Красноярский край, Партизанский р-н, д. Ивановка, ул. Суворова, 21, Телефон (391) 252-54-81 , Факс (391) 252-54-82,rsp@ruscoal.ru, Генеральный директор Сычев Олег Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-5А-У, зав. № 12577, эксплуатируемое ООО «Разрез «Саяно-Партизанский» на опасном производственном объекте II класса опасности «Разрез угольный» рег. №А66-01996-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «Диагностические технологии для техносферы» (Сокращенное наименование ООО НПФ «ДИАТЕХ»), 129164, г. Москва, улица Ярославская, дом 8, корпус 6, эт. 4, пом. 402, Телефон +7 (495) 135-44-00 , Факс +7(495) 254-79-68, info@diatech.ru, Президент ООО НПФ «ДИАТЕХ» Клещунов Алексей Сергеевич	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005	АЭ.17.03905.002	66-ТУ-15548-2019	18/10/19
ООО «РАЗРЕЗ «САЯНО-ПАРТИЗАНСКИЙ», 663551, Красноярский край, Партизанский р-н, д. Ивановка, ул. Суворова, 21, Телефон (391) 252-54-81 , Факс (391) 252-54-82,rsp@ruscoal.ru, Генеральный директор Сычев Олег Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-4,6Б, зав. № 5059, эксплуатируемое ООО «Разрез «Саяно-Партизанский» на опасном производственном объекте II класса опасности «Разрез угольный» рег. №А66-01996-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «Диагностические технологии для техносферы» (Сокращенное наименование ООО НПФ «ДИАТЕХ»), 129164, г. Москва, улица Ярославская, дом 8, корпус 6, эт. 4, пом. 402, Телефон +7 (495) 135-44-00 , Факс +7(495) 254-79-68, info@diatech.ru, Президент ООО НПФ «ДИАТЕХ» Клещунов Алексей Сергеевич	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005	АЭ.17.03905.002	66-ТУ-15550-2019	18/10/19
ООО «РАЗРЕЗ «САЯНО-ПАРТИЗАНСКИЙ», 663551, Красноярский край, Партизанский р-н, д. Ивановка, ул. Суворова, 21, Телефон (391) 252-54-81 , Факс (391) 252-54-82,rsp@ruscoal.ru, Генеральный директор Сычев Олег Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор Komatsu PC-750-7, зав. № 20376, эксплуатируемое ООО «Разрез «Саяно-Партизанский» на опасном производственном объекте II класса опасности «Разрез угольный» рег. №А66-01996-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «Диагностические технологии для техносферы» (Сокращенное наименование ООО НПФ «ДИАТЕХ»), 129164, г. Москва, улица Ярославская, дом 8, корпус 6, эт. 4, пом. 402, Телефон +7 (495) 135-44-00 , Факс +7(495) 254-79-68, info@diatech.ru, Президент ООО НПФ «ДИАТЕХ» Клещунов Алексей Сергеевич	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005	АЭ.17.03905.002	66-ТУ-15552-2019	18/10/19
ООО «РАЗРЕЗ «САЯНО-ПАРТИЗАНСКИЙ», 663551, Красноярский край, Партизанский р-н, д. Ивановка, ул. Суворова, 21, Телефон (391) 252-54-81 , Факс (391) 252-54-82,rsp@ruscoal.ru, Генеральный директор Сычев Олег Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ-7555В, зав. № Y3B7555BTB0002012, гаражный №5, эксплуатируемое ООО «Разрез «Саяно-Партизанский» на опасном производственном объекте II класса опасности «Разрез угольный» рег. №А66-01996-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «Диагностические технологии для техносферы» (Сокращенное наименование ООО НПФ «ДИАТЕХ»), 129164, г. Москва, улица Ярославская, дом 8, корпус 6, эт. 4, пом. 402, Телефон +7 (495) 135-44-00 , Факс +7(495) 254-79-68, info@diatech.ru, Президент ООО НПФ «ДИАТЕХ» Клещунов Алексей Сергеевич	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005	АЭ.17.03905.002	66-ТУ-15554-2019	18/10/19
ООО «РАЗРЕЗ «САЯНО-ПАРТИЗАНСКИЙ», 663551, Красноярский край, Партизанский р-н, д. Ивановка, ул. Суворова, 21, Телефон (391) 252-54-81 , Факс (391) 252-54-82,rsp@ruscoal.ru, Генеральный директор Сычев Олег Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ-7555В, зав. № Y3B7555BKB0002014, гаражный №7, эксплуатируемое ООО «Разрез «Саяно-Партизанский» на опасном производственном объекте II класса опасности «Разрез угольный» рег. №А66-01996-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «Диагностические технологии для техносферы» (Сокращенное наименование ООО НПФ «ДИАТЕХ»), 129164, г. Москва, улица Ярославская, дом 8, корпус 6, эт. 4, пом. 402, Телефон +7 (495) 135-44-00 , Факс +7(495) 254-79-68, info@diatech.ru, Президент ООО НПФ «ДИАТЕХ» Клещунов Алексей Сергеевич	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005	АЭ.17.03905.002	66-ТУ-15555-2019	18/10/19
ООО «РАЗРЕЗ «САЯНО-ПАРТИЗАНСКИЙ», 663551, Красноярский край, Партизанский р-н, д. Ивановка, ул. Суворова, 21, Телефон (391) 252-54-81 , Факс (391) 252-54-82,rsp@ruscoal.ru, Генеральный директор Сычев Олег Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ-7555В, зав. № Y3B7555BCB0002106, гаражный №10, эксплуатируемое ООО «Разрез «Саяно-Партизанский» на опасном производственном объекте II класса опасности «Разрез угольный» рег. №А66-01996-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «Диагностические технологии для техносферы» (Сокращенное наименование ООО НПФ «ДИАТЕХ»), 129164, г. Москва, улица Ярославская, дом 8, корпус 6, эт. 4, пом. 402, Телефон +7 (495) 135-44-00 , Факс +7(495) 254-79-68, info@diatech.ru, Президент ООО НПФ «ДИАТЕХ» Клещунов Алексей Сергеевич	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005	АЭ.17.03905.002	66-ТУ-15557-2019	18/10/19

ООО «РАЗРЕЗ «САЯНО-ПАРТИЗАНСКИЙ», 663551, Красноярский край, Партизанский р-н, д. Ивановка, ул. Суворова, 21, Телефон (391) 252-54-81 , Факс (391) 252-54-82,rsp@ruscoal.ru, Генеральный директор Сычев Олег Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ-7555В, зав. № Y3B7555BHB0002104, гаражный №8, эксплуатируемое ООО «Разрез «Саяно-Партизанский» на опасном производственном объекте II класса опасности «Разрез угольный» рег. №А66-01996-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «Диагностические технологии для техносферы» (Сокращенное наименование ООО НПФ «ДИАТЕХ»), 129164, г. Москва, улица Ярославская, дом 8, корпус 6, эт. 4, пом. 402, Телефон +7 (495) 135-44-00 , Факс +7(495) 254-79-68, info@diatech.ru, Президент ООО НПФ «ДИАТЕХ» Клещунов Алексей Сергеевич	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005	АЭ.17.03905.002	66-ТУ-15558-2019	18/10/19
ООО «РАЗРЕЗ «САЯНО-ПАРТИЗАНСКИЙ», 663551, Красноярский край, Партизанский р-н, д. Ивановка, ул. Суворова, 21, Телефон (391) 252-54-81 , Факс (391) 252-54-82,rsp@ruscoal.ru, Генеральный директор Сычев Олег Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ-7555В, зав. № Y3B7555BEB0002105, гаражный №9, эксплуатируемое ООО «Разрез «Саяно-Партизанский» на опасном производственном объекте II класса опасности «Разрез угольный» рег. №А66-01996-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «Диагностические технологии для техносферы» (Сокращенное наименование ООО НПФ «ДИАТЕХ»), 129164, г. Москва, улица Ярославская, дом 8, корпус 6, эт. 4, пом. 402, Телефон +7 (495) 135-44-00 , Факс +7(495) 254-79-68, info@diatech.ru, Президент ООО НПФ «ДИАТЕХ» Клещунов Алексей Сергеевич	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005	АЭ.17.03905.002	66-ТУ-15559-2019	18/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Лидер» ООО «Лидер»660132, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, ПРОСПЕКТ 60 ЛЕТ ОБРАЗОВАНИЯ СССР, ДОМ 56, КВАРТИРА 10 8 (391) 276-2760, 253-53-73, 228-67-63 Генеральный директор – Капшуков Павел Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сосуд ТРЖК-7У зав.№ 9201026, эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности Площадка газификационной установки рег.№ А66-03140-001, Общество с ограниченной ответственностью «Лидер» (ООО «Лидер), РФ, 660111, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Красовская 11Г.	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.001 АЭ.16.00341.002 АЭ.16.00341.006	66-ТУ-15556-2019	18/10/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение опасного производственного объекта «Цех электролиза алюминия», рег. № А66-00598-0001, II класс опасности, АО «РУСАЛ Красноярск», в связи с изменением в конструкции катодного устройства электролизера С-8БМ(Э)	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.04633.002	66-ТП-15560-2019	18/10/19
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Техническое перевооружение опасного производственного объекта: Площадка обогащения сырья. (рег.№А66-003940001 II класс опасности) Акционерное общество «Полюс Красноярск». Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3». Корпус ГМО-2. Участок центрифугирования биопульпы. Участок фильтрации хвостов сорбции. Участок кислородных установок. Участок десорбции».	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.00098.002 АЭ.16.01654.005 АЭ.16.01706.006	66-ТП-15561-2019	18/10/19
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Борода, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Генеральный директор ООО "СГК" Солженицин Степан Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловую сеть промышленная 12 «Паропровод от ЦТП ТЭЦ-2 до ОАО «Пикра», рег.№ ТсМ-5-22, «Участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0005,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-15565-2019	21/10/19
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Борода, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Генеральный директор ООО "СГК" Солженицин Степан Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети внутриквартальной 120102-01, рег.№ ТсМ-02-09-01 на участках: ТК 1201 – ТК 120101, ТК 120101 – ТК 120103, ТК 120103 – ТК 120105, «Участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0003	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-15569-2019	21/10/19
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Борода, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Генеральный директор ООО "СГК" Солженицин Степан Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопроводы тепловой сети внутриквартальной 034202-02 рег. № ТсМ-02-03-02 на участке: ТК 034202А – ТК 034204 ул. Горького; Трубопроводы тепловой сети, рег. № ТсМ-02-03-02 на участке: ТК 034804 – ТК 034806 ул. Робеспьера; Трубопроводы тепловой сети внутриквартальной 0351-01, рег. № ТсМ-02-03-02 на участках: ТК 0349 – ТК 034901, ТК 035101 – ТК 035103; Трубопроводы тепловой сети внутриквартальной 0366-01, рег. № ТсМ-02-03-02 на участке: ул. Железнодорожников, 10 Трубопроводы тепловой сети внутриквартальной 0368А-01, рег. № ТсМ-02-03-02 на участке: ТК 0368Б – ТК 036801Б ул. Заводская; Трубопроводы тепловой сети внутриквартальной 051209-02, рег. № ТсМ-02-05-01 на участках: ТК 051209 – ТК 05120902; ТК 05120902 – ТК 05120904, «Участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0003	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-15573-2019	21/10/19

АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Генеральный директор ООО "СГК" Солженицин Степан Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопроводы тепловой сети внутриквартальной 0806-02 рег. № ТсМ-02-08-01 на участке: ТК 0806 – ТК 080602; Трубопроводы тепловой сети внутриквартальной 1003-01 на участке: ТК 100307 – ТК 100309; Трубопроводы тепловой сети на участках: ТК 1026 – ТК 1027, ТК 1027 – ТК 1028, ТК 1028 – ТК 102801, ТК 102801 – ТК 102803, ТК 102803 – ТК 102805 Трубопроводы тепловой сети внутриквартальной 1103-01 на участке: ТК 1103 – ул. Вильского, 7А, «Участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0003	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-15577-2019	21/10/19
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Генеральный директор ООО "СГК" Солженицин Степан Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопроводы тепловой сети внутриквартальной Р3704-02 рег. № ТсР-02-37-02 на участках: ТК Р3704 – ул. Сурикова, 35; ул. Сурикова, 35; ул. Сурикова, 35 – ДК-1; ДК-1 – ул. Ленина, 59; ул. Ленина, 59 – ТК Р370402; Трубопроводы тепловой сети внутриквартальной Р3904-02, рег. № ТсМ-02-03-02 на участках: ТК Р390402 – ТК Р390404, ТК Р390404 – пр. Мира, 22, пр. Мира, 22 – ТК Р390406; Трубопроводы тепловой сети внутриквартальной Р401205-01, рег.№ ТсКК Р40 на участках: ТК Р401205 – ТК Р401207, ТК Р401207 – ТК Р401207А ул. Марковского, ТК Р401207А – ТК Р401209 ул. Марковского, «Участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0003	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-15578-2019	21/10/19
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Генеральный директор ООО "СГК" Солженицин Степан Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопроводы тепловой сети внутриквартальной 0905, рег. № ТсМ-02-09-01 на участке: ул. С. Ковалевской, 1; Трубопроводы тепловой сети внутриквартальной 0917-01, рег. № ТсМ-02-09-01 на участках: ТК 0916 – ТК 091601; ТК 091601 – ул. Сопочная, 38; Трубопроводы тепловой сети внутриквартальной 0917-02, рег. № ТсМ-02-09-01 на участках: ТК 0917 – ТК 091702, ТК 091702 - ул. Л.Кецховели, 29а (ЦТП), «Участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0003	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-15584-2019	21/10/19
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Генеральный директор ООО "СГК" Солженицин Степан Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети промышленной 11 участки трубопроводов: между сечениями 1 и 2 (УТ 220321), 2 и 3, 5 и 6 рег. № ТсМ -1-11, «Участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0002	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-15590-2019	21/10/19
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Генеральный директор ООО "СГК" Солженицин Степан Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети рег. №ТсР 4-2409 на участках: ТК 240901 - ул.Караульная 42, ТК 240901-ТК 24090102, ТК 24090102-ТК 24090104, ТК 240903-ТК 24090302, ТК 24090302-ТК 24090302А, ТК 24090302А-Чернышевского 77, ТК 24090302-ТК 24090304, ТК 24090304-ТК 24090306, ТК 24090306-Чернышевского 75, ТК 240907-ТК 24090701, ТК 24090701-ул.Караульная 38, ТК 24090701-ТК 24090703, ТК 24090703-ул. Караульная 40, ТК 240909-ТК 240911, ТК 240911-ТК 240913, ТК 240913-ТК 240915, «Участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0010	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-15592-2019	21/10/19
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Генеральный директор ООО "СГК" Солженицин Степан Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопроводы тепловой сети рег. № ТсР-4-0845 на участках: ТК 0845-ТК 084502, ТК 084502-ТК 084504, ТК 084504-ул.Авиаторов 19. Трубопроводы тепловой сети рег. №ТсК-4-084704 на участках: ТК 084704 (КРП)-ТК08470401А, ТК 08470401А-ТК 08470403, ТК 08470403-ТК 08470405, ТК 08470405-ТК 08470407, ТК 08470407-ТК 08470409, ТК 08470409-ТК 08470411, ТК 08470411-ул. Авиаторов 25, ТК 08470403-ТК 08470403А, ТК 08470403А-ул. Авиаторов 29, ТК 08470405-ул. Авиаторов 33, ТК 08470409-ул. Весны 21. Трубопроводы тепловой сети рег. №ТсК-4-0862А на участках: ТК 0862А-ТК086201А, ТК086201А-КРП (ул. 9 Мая, 65д), КРП (ул. 9 Мая, 65д)-ТК 086202А, «Участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0010	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-15593-2019	21/10/19

АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Борода, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Генеральный директор ООО "СГК" Солженицин Степан Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети рег. №ТсР-3-77-01 на участках: ТК 192302- ЦТП (2 мик. "Северн.",ул. Светлогорская, 17б), ЦТП (2 мик. "Северн.", ул. Светлогорская, 17б) - ТК Р7701, ТК Р7701 - ТК Р7702, ТК Р7723 - ТК 7724, ТК Р7611-ТК Р7617, «Участок трубопроводов теплосети», рег. № А66-03974-0010	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-15595-2019	21/10/19
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Борода, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Генеральный директор ООО "СГК" Солженицин Степан Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети рег. №ТсР 4-2305 на участках: ТК 2305-ТК 230502, ТК 230502-КПР (ул.Батурина, 23Д), КПР (ул. Батурина, 32Д)-ТК 230504, ТК 230504-ул. Батурина 36, ТК 230504-ТК 230506, ТК 230506-ТК 23050601, ТК 23050601-ул. Батурина 30 корп. 4, ТК 230506-ТК 230508, ТК 230508-ТК 230510, ТК 230510-ТК 230512, «Участок трубопроводов теплосети», рег. № А66-03974-0010	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-15596-2019	21/10/19
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Борода, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Генеральный директор ООО "СГК" Солженицин Степан Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети , рег. №ТсР-4-230825 на участках: ТК 230825 - ТК 230827, «Участок трубопроводов теплосети», рег. № А66-03974-0010	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-15597-2019	21/10/19
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Борода, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Генеральный директор ООО "СГК" Солженицин Степан Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети П47, рег. №ТсП 3-47-01 на участках: ТК 0861-ТК П4701, ТК П4701-ТК П4701А, ТК П4701А-ТК П4702, ТК П4702-ТК П4703, ТК П4703-ТК П4704, ТК П4704-ТК П4705, ТК П4705-КРП (6 мик. Иннокентьевский), ТК П4707-ТК П4708, ТК П4708-ТК П4710, ТК П4710-ТК П4613, «Участок трубопроводов теплосети», рег. № А66-03974-0010	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-15599-2019	21/10/19
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Борода, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Генеральный директор ООО "СГК" Солженицин Степан Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети рег. №ТсР-3-86-01 на участках: ТК 231303 - ЦТП, ЦТП - ТК Р8601, ТК Р8601 - ТК Р8604, ТК Р8604 - ТК Р8606, ТК Р8604 - ТК Р8605, ТК Р8605 - ул. Взлетная, 28ТК 1925 - ТК 192501, ТК 192501 - ТК 192503, ТК 192503 - ТК 192505, ТК 192505 - ТК 19250501, ТК 192505 - ТК 192505А, ТК 192505А - ТК 192507, ТК 192507 - ТК 192509, ТК 192509 - ТК 192511, «Участок трубопроводов теплосети», рег. № А66-03974-0010	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-15600-2019	21/10/19
Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Красноярья» Сокращенное наименование: ФКП «Аэропорты Красноярья», 663021, Красноярский край, Емельяновский район, территория Аэропорт Черемшанка, Телефон 8 (391) 263-88-35 факс 8(391)263-88-37, krasfkp@mail.ru, исполняющий обязанности генерального директора Логачева Юлия Леонидовна	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар РВС-2000 инв. № 00000595, ст. №6, применяемый ФКП «Аэропорты Красноярья» на опасном производственном объекте III класса опасности «Склад ГСМ «Аэропорт «Подкаменная Тунгуска» рег. № А66-03981-0004	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр «Промышленная безопасность Сибири» ООО « НИЦ «СибПБ» РФ, 650023, г. Кемерово, пр-кт Октябрьский 67а, 108 Телефон /факс: 8 (3842) 63-23-07 sibpb@bk.ru Директор Менчугин Александр Васильевич	ДЭ-00-016296 от 30.11.2016	АЭ.17.01671.002 АЭ.16.01671.001 АЭ.16.01837.004	66-ЗС-15566-2019	21/10/19
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Борода, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Генеральный директор ООО "СГК" Солженицин Степан Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети от ТК 0128 до ТК 0128Б, от ТК 0128Б до ввода тепловой сети № 1 и от ТК 0128Б до ввода тепловой сети № 2 стадиона «Енисей» по адресу г. Красноярск, ул. Юности, 18	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-15575-2019	21/10/19
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Борода, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Генеральный директор ООО "СГК" Солженицин Степан Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание камеры секционных задвижек КСЗ-5, эксплуатируемое на опасном производственном объекте участок трубопроводов теплосети III класса опасности, рег. № А66-03974-0005, АО «Красноярская теплотранспортная компания» г. Красноярск	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004	66-ЗС-15579-2019	21/10/19
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Борода, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Генеральный директор ООО "СГК" Солженицин Степан Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Трубопроводы (подающий, обратный) участок: УТ 0203-УТ 020301, УТ020301-УТ 020303, УТ 020303-насосная станция №12 (ул. Тамбовская), УТ 0208-ТК 020802, ТК 020802-ТК020804, ТК 0246-ТК 0247», эксплуатируемое на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети, рег.№ А66-03974-0002» АО «Красноярская теплотранспортная компания».	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004	66-ТУ-15582-2019	21/10/19
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Борода, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Генеральный директор ООО "СГК" Солженицин Степан Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание камеры секционных задвижек КСЗ-6, эксплуатируемое на опасном производственном объекте участок трубопроводов теплосети III класса опасности, рег. № А66-03974-0003, АО «Красноярская теплотранспортная компания» г. Красноярск	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004	66-ЗС-15587-2019	21/10/19

ООО "Гуриати", Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады 14-А, офис. 229, т. (391) 219-35-99, guriatiag.ok@mail.ru, Генеральный директор - Гуриев Данил Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции пролета №6 в осях 28-32/В-Э производственного здания ООО «Гуриати»А66-04426-0001	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01550.002	66-ЗС-15594-2019	21/10/19
ООО "Гуриати", Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады 14-А, офис. 229, т. (391) 219-35-99, guriatiag.ok@mail.ru, Генеральный директор - Гуриев Данил Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции пролета №2 в осях 12-16/В-Ш производственного здания ООО «Гуриати», А66-04426-0001 ,	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01550.002	66-ЗС-15598-2019	21/10/19
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода 144А, Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Солженицин Степан Александрович, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод IV отбора турбины ст. №1, рег. № 624-п, применяемый на опасном производственном объекте – «Площадка главного корпуса ГРЭС»	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-15613-2019	21/10/19
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода 144А, Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Солженицин Степан Александрович, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	растопочный трубопровод котлов 1А, 1Б блока ст. № 1, участок до дроссельной шайбы, рег. № 149-п, применяемый на опасном производственном объекте – «Площадка главного корпуса ГРЭС»	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-15615-2019	21/10/19
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода 144А, Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Солженицин Степан Александрович, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	растопочный трубопровод котлов 1А, 1Б блока ст. № 1, участок от дроссельных шайб до деаэраторов 1А, 1Б, рег. № 149-п, применяемый на опасном производственном объекте – «Площадка главного корпуса ГРЭС»	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-15616-2019	21/10/19
ПАО «ОГК-2» (филиал ПАО "ОГК-2" - Красноярская ГРЭС-2), Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2;Генеральный директор ООО "Газпром энергохолдинг" Федоров Денис Владимирович; директор филиала Лыспак А.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой (зав. № 2834, рег. № 14068-кр) с истекшим сроком службы, эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класс опасности «Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2» (рег. №А35-03650-0055), принадлежащий зданию главного корпуса (КТЦ-2, ТО) филиалу ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2, по адресу: 663690, Российская Федерация, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2/1	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАМ», ООО «МЕТАМ», 455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.114,8(3519)58-04-24 факс 8(3519)34-00-55, info@metam.biz,Генеральный директор Марков Александр Геннадьевич	ДЭ-00-013785 от 07.12.2012	АЭ.17.02453.002	66-ТУ-15614-2019	21/10/19
АО «Красноярскгазстройкомплект», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта: «Станция газонаполнительная г. Красноярск», рег. номер А66-03728-0001 (дата рег. 26.10.2010, II класс опасности). «Техническое перевооружение опасного производственного объекта - станция газонаполнительная г. Красноярск» (Шифр: 1316) соответствует требованиям промышленной безопасности.	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.15.00216.004	66-ТП-15617-2019	21/10/19
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода 144А, Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Солженицин Степан Александрович, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел ПК-38, ст.№ 3Б, рег.№ 3301-к, применяемый на опасном производственном объекте – «Площадка главного корпуса ГРЭС» АО «Назаровская ГРЭС»	Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова». (ОАО «НПО ЦКТИ»), Российская Федерация, 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Атаманская, д. 3/6, 812) 578-87-13, факс: (812) 717-43-00, Генеральный директор – Михайлов Владимир Евгеньевич	ДЭ-00-008446 от 05.03.2008г. переоформлена, приказ от 16.12.2016г. №1282-лп	АЭ.16.02805.001	66-ТУ-15618-2019	21/10/19
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода 144А, Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Солженицин Степан Александрович, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел ПК-38, ст.№ 3Б, рег.№ 3301-к, применяемый на опасном производственном объекте – «Площадка главного корпуса ГРЭС» АО «Назаровская ГРЭС	Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова». (ОАО «НПО ЦКТИ»), Российская Федерация, 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Атаманская, д. 3/6, 812) 578-87-13, факс: (812) 717-43-00, Генеральный директор – Михайлов Владимир Евгеньевич	ДЭ-00-008446 от 05.03.2008г. переоформлена, приказ от 16.12.2016г. №1282-лп	АЭ.16.02805.001	66-ТУ-15620-2019	21/10/19
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода 144А, Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Солженицин Степан Александрович, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел ПК-38, ст.№ 1А, рег.№ 2790-к, применяемый на опасном производственном объекте – «Площадка главного корпуса ГРЭС» АО «Назаровская ГРЭС»	Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова». (ОАО «НПО ЦКТИ»), Российская Федерация, 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Атаманская, д. 3/6, 812) 578-87-13, факс: (812) 717-43-00, Генеральный директор – Михайлов Владимир Евгеньевич	ДЭ-00-008446 от 05.03.2008г. переоформлена, приказ от 16.12.2016г. №1282-лп	АЭ.16.02805.001	66-ТУ-15625-2019	21/10/19
АО «Назаровская ГРЭС», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода 144А, Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Солженицин Степан Александрович, Директор Ворошилов О.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел ПК-38, ст.№3А, рег.№ 3220-к, применяемый на опасном производственном объекте – «Площадка главного корпуса ГРЭС» АО «Назаровская ГРЭС»	Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова». (ОАО «НПО ЦКТИ»), Российская Федерация, 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Атаманская, д. 3/6, 812) 578-87-13, факс: (812) 717-43-00, Генеральный директор – Михайлов Владимир Евгеньевич	ДЭ-00-008446 от 05.03.2008г. переоформлена, приказ от 16.12.2016г. №1282-лп	АЭ.16.02805.001	66-ТУ-15627-2019	21/10/19

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон, зав. № 806, рег. № 8620-а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Склад сырьевой продуктов «Г» и «А», рег. № А66-02862-0018.	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-15619-2019	21/10/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон, зав. № 926, рег. № 8628-а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Склад сырьевой продуктов «Г» и «А», рег. № А66-02862-0018	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-15622-2019	21/10/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон, зав. № 929, рег. № 8630-а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Склад сырьевой продуктов «Г» и «А», рег. № А66-02862-0018	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-15623-2019	21/10/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон, зав. № 907, рег. № 8626-а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Склад сырьевой продуктов «Г» и «А», рег. № А66-02862-0018	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-15626-2019	21/10/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон, зав. № 900, рег. № 8625-а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Склад сырьевой продуктов «Г» и «А», рег. № А66-02862-0018	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-15630-2019	21/10/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон, зав. № 871, рег. № 8444-а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Склад сырьевой продуктов «Г» и «А», рег. № А66-02862-0018	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-15631-2019	21/10/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон, зав. № 868, рег. № 8445-а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Склад сырьевой продуктов «Г» и «А», рег. № А66-02862-0018	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-15634-2019	21/10/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон, зав. № 866, рег. № 8438-а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Склад сырьевой продуктов «Г» и «А», рег. № А66-02862-0018	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-15636-2019	21/10/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость техн. № Г-12, зав. № 1167, рег. № 1111-х, эксплуатируемая на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха № 41 производства ИЗК», рег. № А66-02862-0013	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-15643-2019	21/10/19

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость 201-635, техн. № Г-3, зав. № 3, рег. № 1110-х, эксплуатируемая на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха № 41 производства ИЗК», рег. № А66-02862-0013	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-15646-2019	21/10/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой КМ-5018, рег. № 16612-кр, зав. № 5216, А58-70689-0020	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-15637-2019	21/10/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой КМ-5018, рег. № 17988-кр, зав. № 5217А58-70689-0020	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-15640-2019	21/10/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой КМ-5018, рег. № 17988-кр, зав. № 5217, А58-70689-0020	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-15642-2019	21/10/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КС 50-42Б, рег. № 15799-кр, зав. № 1151, А58-70689-0020	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-15647-2019	21/10/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой КМ-5018, рег. № 16613-кр, зав. № 5350, А58-70689-0020	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-15651-2019	21/10/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой КМ-5018, рег. № 16251-кр, зав. № 5254, А58-70689-0020	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-15656-2019	21/10/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой специальный ГП 2х20, рег. № 22541-кр, зав. № 1, А58-70689-0020	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-15659-2019	21/10/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой КМ-5018, рег. № 16249-кр, зав. № 5232, А58-70689-0020	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-15662-2019	21/10/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой КМ 100Б1, рег. № 16687-кр, зав. № 1/7, А58-70689-0020	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-15663-2019	21/10/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон, зав. № 890, рег. № 8447-а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Склад сырьевой продуктов «Г» и «А», рег. № А66-02862-0018	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-15650-2019	21/10/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон, зав. № 894, рег. № 8451-а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Склад сырьевой продуктов «Г» и «А», рег. № А66-02862-0018	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-15652-2019	21/10/19

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон, зав. № 888, рег. № 8450-а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Склад сырьевой продуктов «Г» и «А», рег. № А66-02862-0018	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-15654-2019	21/10/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон, зав. № 897, рег. № 8446-а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Склад сырьевой продуктов «Г» и «А», рег. № А66-02862-0018	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-15657-2019	21/10/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон, зав. № 898, рег. № 8443-а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Склад сырьевой продуктов «Г» и «А», рег. № А66-02862-0018	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-15658-2019	21/10/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон, зав. № 895, рег. № 8622-а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Склад сырьевой продуктов «Г» и «А», рег. № А66-02862-0018	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-15660-2019	21/10/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон, зав. № 899, рег. № 8624-а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Склад сырьевой продуктов «Г» и «А», рег. № А66-02862-0018	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-15664-2019	21/10/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон, зав. № 908, рег. № 8627-а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Склад сырьевой продуктов «Г» и «А», рег. № А66-02862-0018	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-15665-2019	21/10/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон, зав. № 867, рег. № 8440-а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Склад сырьевой продуктов «Г» и «А», рег. № А66-02862-0018	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-15668-2019	21/10/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон, зав. № 870, рег. № 8441-а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Склад сырьевой продуктов «Г» и «А», рег. № А66-02862-0018	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-15671-2019	21/10/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон, зав. № 925, рег. № 8629-а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Склад сырьевой продуктов «Г» и «А», рег. № А66-02862-0018.	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-15669-2019	21/10/19

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон, зав. № 930, рег. № 8631-а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Склад сырьевой продуктов «Г» и «А», рег. № А66-02862-0018.	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-15667-2019	21/10/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон, зав. № 893, рег. № 8621-а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Склад сырьевой продуктов «Г» и «А», рег. № А66-02862-0018.	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-15672-2019	21/10/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон, зав. № 896, рег. № 8623-а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Склад сырьевой продуктов «Г» и «А», рег. № А66-02862-0018	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-15673-2019	21/10/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон зав. № 869, рег. № 8442-а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Склад сырьевой продуктов «Г» и «А», рег. № А66-02862-0018	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-15670-2019	21/10/19
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Гаврилов Александр Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон, зав. № 889, рег. № 8448-а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Склад сырьевой продуктов «Г» и «А», рег. № А66-02862-0018	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-15666-2019	21/10/19
ООО «РН-АЭРО», 115093, г.Москва, ул.Щипок, д.18, телефон: (499)517-76-56, факс (499)517-76-55 адрес электронной почты: info@rn-aero.rosneft.ru, генеральный директор Папков Сергей Борисович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	насосная авиатоплива, «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов филиала ООО «РН-АЭРО» в аэропорту Красноярск», III класса опасности, рег. номер А01-12632-0004,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01855.002 АЭ.16.03133.001	66-ЗС-15704-2019	22/10/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара от паропровода ду 200 (на эстакаде) до «гребенки» рег. № 0-22П, «Участок, на котором эксплуатируется оборудование, работающее под давлением» III класса опасности регистрационный номер №А66-00089-0017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.01852.002	66-ТУ-15712-2019	22/10/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод передачи дивинил-газа от 01/1, 2 до всаса М2/1-4, перепуск с нагнетания М2/1-4 до 01/1, 2 рег. №110-7-2к, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» III класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0005	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.17.01852.002 АЭ.16.01855.005	66-ТУ-15713-2019	22/10/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод вакуума из 1241-4 и 1301-2 до насосов 1311-4 рег. №064-8в-2к «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» III класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0005	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.17.01852.002 АЭ.16.01855.005	66-ТУ-15715-2019	22/10/19

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод освобождения из Е-4/1, 4 до Е-11, 13, 14 от М2/1, 4, до Е-14/1, 2 рег. №114-7-2к, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» III класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0005	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.17.01852.002 АЭ.16.01855.005	66-ТУ-15716-2019	22/10/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод передачи дивинил-газа от М2/1-4, Е-4/1-4 до Т-6/1,2 рег. №112-7-2к«Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» III класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0005	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.17.01852.002 АЭ.16.01855.005	66-ТУ-15717-2019	22/10/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод вакуума из 1231-4 к 1241-4 рег. №063-8в-2к, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» III класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0005	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.17.01852.002 АЭ.16.01855.005	66-ТУ-15719-2019	22/10/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод подачи эмульсии на 4-ю батарею от насосов 105а/3, 4 до дроссельклапана после фильтра 109а/1, 2 рег. №053-8в-1к, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» III класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0005	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.17.01852.002 АЭ.16.01855.005	66-ТУ-15721-2019	22/10/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод раствора хлористого натрия из цеха №13б (в пределах цеха №11а) рег. №174-11а-2к «Участок, на котором эксплуатируется оборудование, работающее под давлением» III класса опасности регистрационный номер №А66-00089-0017	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.17.01852.002 АЭ.16.01855.005	66-ТУ-15723-2019	22/10/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод отдувки бутадиен-газа от Т-8 до цеха 5 (резервный) рег. №116-7-2к «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» III класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0005	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.01852.002	66-ТУ-15724-2019	22/10/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат 1-100-3000-0,8-1-2-4-0, зав.№7363, рег.№163-х, тех.№28, «Площадка установки приготовления углеводородной шихты, ректификации и очистки дивинила» II класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0002	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.01852.002, АЭ.16.03138.001	66-ТУ-15718-2019	22/10/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат 1-100-3000-0,8-1-2-4-0, зав.№7540, рег.№157-х, тех.№29, «Площадка установки приготовления углеводородной шихты, ректификации и очистки дивинила», II класса опасности, регистрационный номер А66-00089-0002	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.01852.002, АЭ.16.03138.001	66-ТУ-15720-2019	22/10/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	цистерна зав. №3835к, рег. №93-х, тех. №42, «Площадка установки приготовления углеводородной шихты, ректификации и очистки дивинила», II класса опасности, регистрационный номер А66-00089-0002	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.01852.002, АЭ.16.03138.001	66-ТУ-15722-2019	22/10/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	каплеотбойник зав. № 039 рег. № 139-3к, тех. № 1254, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов», III класса опасности регистрационный номер, А66-00089-0005	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.01852.002, АЭ.16.03138.001	66-ТУ-15725-2019	22/10/19

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	каплеотбойник зав. № 3138, рег. № 135-3к, тех. № 122/4, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов», III класса опасности регистрационный номер, А66-00089-0005	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.01852.002, АЭ.16.03138.001	66-ТУ-15726-2019	22/10/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна отгонная зав. № 73583-4, рег. № 129-3к, тех. № 1204, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» III класса опасности регистрационный номер № А66-00089-0005	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.01852.002, АЭ.16.03138.001	66-ТУ-15728-2019	22/10/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	каплеотбойник зав. № 3873, рег. № 125-3к, тех. № 116а/4, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов», III класса опасности, регистрационный номер А66-00089-0005	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.01852.002, АЭ.16.03138.001	66-ТУ-15730-2019	22/10/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость 0,4 м3 зав. № 1280, рег. № 55-х, тех. № Е-44, «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов», III класса опасности, регистрационный номер А66-00089-0005	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.01852.002, АЭ.16.03138.001	66-ТУ-15733-2019	22/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода ТП/ТО от узла №3 планшета 6 до очистных сооружений, рег. № 1, рег. № А66-00098-0027	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-15714-2019	22/10/19
ООО "Монолитстрой" 660077, Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады,15 оф.266 тел.8 (391)2751424 факс 83912751452 sp@monolit-holding.ru, Директор Абасов Разим Магарамович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-403А, уч. № 26459-кр, зав. № 531, Участок механизации, рег. А66-04362-0001, IV класс 660111, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Башиловская, д. 18	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 , sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-15748-2019	23/10/19
ООО "Монолитстрой" 660077, Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады,15 оф.266 тел.8 (391)2751424 факс 83912751452 sp@monolit-holding.ru, Директор Абасов Разим Магарамович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-403А, уч. № 23828-кр, зав. № 1764, Участок механизации, рег. А66-04362-0001, IV класс 660111, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Башиловская, д. 18	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 , sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-15749-2019	23/10/19
ООО "Монолитстрой" 660077, Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады,15 оф.266 тел.8 (391)2751424 факс 83912751452 sp@monolit-holding.ru, Директор Абасов Разим Магарамович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-403Б, уч. № 23599-кр, зав. № 1456, Участок механизации, рег. А66-04362-0001, IV класс 660111, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Башиловская, д. 18	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 , sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-15751-2019	23/10/19
Муниципальное унитарное предприятие «Канский Электросетьсбыт» (сокр.МУП «КЭСС»), 63614, РФ, Красноярский край, г. Канск, мкр. Северный, д.13, помещение 87, Телефон (39161) 3-81-70, mupkes@mail.ru, директор Лифанский Михаил Юрьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения - тепловые камеры ТК-42, ТК-49/1, ТК-49, ТК-53, ТК-3, ТК-4, ТК-16 расположенные по адресу: Россия, Красноярский край, г. Канск, мкр. Солнечный, 776-10Ж-ТС, принадлежащие МУП «КЭСС», эксплуатируемые на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети», III класса опасности, регистрационный номер А66-0148-0005	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 , sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ЗС-15750-2019	23/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство ЛДК №1» (Сокращенное наименование ООО «ЖКХ ЛДК №1»), 662543, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Белинского, 16А, Телефон +7(39145) 9-23-53 факс +7(39145) 2-83-25, gkhldk1@mail.ru, Генеральный директор Силуянов Артем Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран **ба**шенный КБМ-401П-41, заводской № 475, регистрационный № 23743-кр«Площадка крана башенного», IV класса опасности, рег.№ А66-04037-0002, Россия, Красноярский край г. Лесосибирск, ул.Белинского, 16Е	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002 АЭ.16.03089.001	66-ТУ-15752-2019	23/10/19

ООО «Лемма», 660125, Красноярский край, г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.21. пом.173, Телефон 8 (391) 2944-551 факс нет, kraslemma@hotmail.com, Генеральный директор ООО «Лемма» - Сафин Минсабир Хасанович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения тепловых сетей – здание контрольно-распределительного пункта (КРП); эксплуатируемая на опасном производственном объекте III класса опасности - участок трубопроводов теплосети Аэропорт, рег. № А66-04148-0002	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004	66-ЗС-15753-2019	23/10/19
ООО «Лемма», 660125, Красноярский край, г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.21. пом.173, Телефон 8 (391) 2944-551 факс нет, kraslemma@hotmail.com, Генеральный директор ООО «Лемма» - Сафин Минсабир Хасанович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение тепловых сетей – здание контрольно-распределительного пункта (КРП), эксплуатируемая на опасном производственном объекте III класса опасности - Участок трубопроводов теплосети Северный №1, рег. № А66-04148-0001	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.004	66-ЗС-15754-2019	23/10/19
Закрытое акционерное общество «Новоенисейский лесохимический комплекс»ЗАО «Новоенисейский лесохимический комплекс» 662546, Россия Красноярский край, г. Лесосибирск, ул.40 лет Октября, 1662546, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. 40 лет Октября, 1 Телефон 8 (39 145) 3-91-87 факс 8 (39 145) 3-38-94 oge@novo-lhk.ru генеральный директор ООО «РФИ Консорциум» Мартин_Херманссон_	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котел ДКВр 10-39-440 (зав.№35; рег.№7222-к). Установленный на ЗАО «Новоенисейский лесохимический комплекс» (ОПО - «Котельная» рег. № А66-00345-0004).	ООО «Промтехэксперт» Общество с ограниченной ответственностью «Промтехэксперт» 659303, Алтайский край, г. Бийск, ул. Петра Мерлина, д.52659303, Алтайский край, г. Бийск, ул. Петра Мерлина, д.52 Телефон: (3854) 40-61-99, факс (3854) 406199. 83854406199@mail.ru Руководитель экспертной организации:директор Колотилов Алексей Владимирович	ДЭ-00-013591 от 20.07.2012	АЭ.16.04106.001	66-ТУ-15756-2019	23/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС – 50 м3, тех. № Е-6, «Площадка центрального реагентного хозяйства» (III класс опасности, рег. № А66-00098-0016)	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006, АЭ.16.01930.003	66-ЗС-15755-2019	23/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС – 50 м3, тех. № Е-7, «Площадка центрального реагентного хозяйства» (III класс опасности, рег. № А66-00098-0016)	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006, АЭ.16.01930.003	66-ЗС-15757-2019	23/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Авеста» ООО «Авеста» 660021, Красноярский край, Красноярск г., Робеспьера ул., д. 1А, пом.9, комната 18 660021, Красноярский край, Красноярск г., Робеспьера ул., д. 1А, пом.9, комната 18 Телефон 8 967 612 6030 Адрес электронной почты: komp.altair@mail.ru Директор Гончаренко Иван Евгеньевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	КРАН БАШЕННЫЙ КБ-405-1А, рег.№23553-кр, зав. № 4036, Q=10т, применяемый на ОПО 4-го класса опасности «Участок механизации» рег.№ А66-04353-0001.	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин Сергей Семенович	ДЭ-00-011320 от 03.03 2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-15758-2019	23/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, применяемое на опасном производственном объекте – технологический трубопровод Стабильный катализат от 210/6 до уч. 221/2 (2-я секция ХК-203/2б) технологический № 210/6а, рег.№А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-15760-2019	23/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, применяемое на опасном производственном объекте – технологический трубопровод Продувочные линии и свечи от Е-202 в воздушник технологический № 220/8, рег.№А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-15761-2019	23/10/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, применяемое на опасном производственном объекте – технологический трубопровод Продувочные линии и свечи от Е-211 в атмосферу технологический № 220/9, рег.№А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-15763-2019	23/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, применяемое на опасном производственном объекте – технологический трубопровод Газосырьевая смесь риформинга от П-203/3 до Р-204 (вкл. сх. 204/1,2) технологический № 206/6а, рег.№А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-15764-2019	23/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – линия 40, эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка центрального реагентного хозяйства», рег. № А66-00098-0016	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001 ; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-ЗС-15772-2019	22/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – линия 74, эксплуатируемый на опасном производственном объекте II класса опасности «База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами)», рег. № А66-00098-0005	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001 ; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-ЗС-15779-2019	22/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник Т-5, зав. №892, рег. №133а, А66-00098-0010	АО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС», 109548, г. Москва, проезд Проектируемый 4062-й, д. 6, строение 16, Телефон: +7 (495) 411 94 36 Факс: +7 (495) 411 94 36, amahanova@tpcorp.ru Генеральный директор - Амаханова Юлия Валерьевна	00-ДЭ-004141 от 27.12.2004	АЭ.15.00212.003 АЭ.15.00212.001	66-ТУ-15774-2019	23/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	буферная емкость БЕ-3, зав. №210-339, рег. №241а, А66-00098-0010	АО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС», 109548, г. Москва, проезд Проектируемый 4062-й, д. 6, строение 16, Телефон: +7 (495) 411 94 36 Факс: +7 (495) 411 94 36, amahanova@tpcorp.ru Генеральный директор - Амаханова Юлия Валерьевна	00-ДЭ-004141 от 27.12.2004	АЭ.15.00212.003 АЭ.15.00212.001	66-ТУ-15778-2019	23/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник 100-Е-12, зав. №858, рег.№ 323-х, А66-00098-0029	АО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС», 109548, г. Москва, проезд Проектируемый 4062-й, д. 6, строение 16, Телефон: +7 (495) 411 94 36 Факс: +7 (495) 411 94 36, amahanova@tpcorp.ru Генеральный директор - Амаханова Юлия Валерьевна	00-ДЭ-004141 от 27.12.2004	АЭ.15.00212.003 АЭ.15.00212.001	66-ТУ-15785-2019	23/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник 100-Е-11, зав. №41253, рег.№ 339-х, А66-00098-0029	АО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС», 109548, г. Москва, проезд Проектируемый 4062-й, д. 6, строение 16, Телефон: +7 (495) 411 94 36 Факс: +7 (495) 411 94 36, amahanova@tpcorp.ru Генеральный директор - Амаханова Юлия Валерьевна	00-ДЭ-004141 от 27.12.2004	АЭ.15.00212.003 АЭ.15.00212.001	66-ТУ-15791-2019	23/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник 100-Е-10, зав. №890, рег.№ 299-х, 6-00098-0029	АО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС», 109548, г. Москва, проезд Проектируемый 4062-й, д. 6, строение 16, Телефон: +7 (495) 411 94 36 Факс: +7 (495) 411 94 36, amahanova@tpcorp.ru Генеральный директор - Амаханова Юлия Валерьевна	00-ДЭ-004141 от 27.12.2004	АЭ.15.00212.003 АЭ.15.00212.001	66-ТУ-15794-2019	23/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр 100-F-1В, зав. №1502, рег.№ 287-х, А66-00098-0029	АО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС», 109548, г. Москва, проезд Проектируемый 4062-й, д. 6, строение 16, Телефон: +7 (495) 411 94 36 Факс: +7 (495) 411 94 36, amahanova@tpcorp.ru Генеральный директор - Амаханова Юлия Валерьевна	00-ДЭ-004141 от 27.12.2004	АЭ.15.00212.003 АЭ.15.00212.001	66-ТУ-15799-2019	23/10/19

АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	мазутопровод прямой нагнетательный. Линия № 5, "Площадка хранения мазутного топлива", рег. № А66-00762-0032	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00889.004; АЭ.16.00355.004; АЭ.16.00341.002; АЭ.16.00341.009	66-ЗС-15798-2019	23/10/19
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	бак хранения щелочи № 6, «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ», класс опасности II, регистрационный номер А66-00762-0020	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00355.002; АЭ.17.00670.002; АЭ.16.00815.005	66-ЗС-15819-2019	23/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр 100-F-1А, зав. №1501, рег.№ 284-х, А66-00098-0029	АО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС», 109548, г. Москва, проезд Проектируемый 4062-й, д. 6, строение 16, Телефон: +7 (495) 411 94 36 Факс: +7 (495) 411 94 36, amahanova@tpcorp.ru Генеральный директор - Амаханова Юлия Валерьевна	00-ДЭ-004141 от 27.12.2004	АЭ.15.00212.003 АЭ.15.00212.001	66-ТУ-15804-2019	23/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Енисейская энергетическая компания» Сокращенное наименование нет Организационно-правовая форма юридического лица Общество с ограниченной ответственностью Адрес места нахождения 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Пролетарская, 4 Почтовый адрес 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Пролетарская, 4 Телефон/факс (39 195) 2 49 57 energo@eecom.ru 1. Генеральный директор Погодаев Владимир Алексеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание котельной ООО «Енисейэнергоком», расположенной по адресу: Красноярский край, Енисейский район, п. Подтесово, пер. Якорный 23	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01550.005	66-ЗС-15851-2019	24/10/19
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Генеральный директор ООО "СГК" Солженицин Степан Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети магистральной 09/1 на участке: ТК 0906-ТК 0907 ул. Ленинградская, 21, рег. № ТсП-2-09-01» применяемые на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети» рег.№ А66-03974-0003» III класса опасности АО «Красноярская теплотранспортная компания».	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001	66-ТУ-15854-2019	24/10/19
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Генеральный директор ООО "СГК" Солженицин Степан Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети магистральной П27 на участке: ТК 0910-ТК П2702 ул. Пастеровская, 82, рег. № ТсП-2-27-01» применяемые на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети» рег.№ А66-03974-0003» III класса опасности АО «Красноярская теплотранспортная компания».	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049,ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ,ДОМ 39/1,КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001	66-ТУ-15855-2019	24/10/19
АО «Красноярскккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд для сжиженных углеводородных газов (сосуд V-4,2 м3, зав.№4704, рег.№9447-а) «Установка резервуарная Ленинский р-н 1 г. Красноярска» (рег.№А66-03728-0069) Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н пр.Краснояр.раб, 57, 57А, 57Б, ул. Московская, 3, 3А, 3Б Эксплуатирующая организация: АО «Красноярскккрайгаз»	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002 АЭ.17.01591.002	66-ТУ-15860-2019	24/10/19
АО «Красноярскккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд для сжиженных углеводородных газов (сосуд V-4,2 м3, зав.№4720, рег.№9446-а) «Установка резервуарная Ленинский р-н 1 г. Красноярска» (рег.№А66-03728-0069) Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н пр.Краснояр.раб, 57, 57А, 57Б, ул. Московская, 3, 3А, 3Б Эксплуатирующая организация: АО «Красноярскккрайгаз»	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002 АЭ.17.01591.002	66-ТУ-15866-2019	24/10/19
АО «Красноярскккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд для сжиженных углеводородных газов (сосуд V-4,2 м3, зав.№4687, рег.№9450-а) «Установка резервуарная Ленинский р-н 1 г. Красноярска» (рег.№А66-03728-0069) Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н пр.Краснояр.раб, 57, 57А, 57Б, ул. Московская, 3, 3А, 3Б Эксплуатирующая организация: АО «Красноярскккрайгаз»	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002 АЭ.17.01591.002	66-ТУ-15869-2019	24/10/19

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический зав. № 14174, рег. № 7851-кр, хоз. № Л1-4, Цех литейный», рег. № А66-00598-0009	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03100.001 АЭ.16.01447.001	66-ТУ-15888-2019	24/10/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостового типа электрический штыревой зав. № КШ 3060-06, рег. № 23929-кр, хоз. № 53, «Цех электролиза алюминия», рег. № А66-00598-0001	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03100.001 АЭ.16.01447.001	66-ТУ-15892-2019	24/10/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический зав. № 14176, рег. № 7369-кр, хоз. № Л1-3, Цех литейный», рег. № А66-00598-0009	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03100.001 АЭ.16.01447.001	66-ТУ-15858-2019	24/10/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой литейный зав. № 2-282, рег. № 8895-кр, хоз. № Л21, «Цех литейный», рег. № А66-00598-0009	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03100.001 АЭ.16.01447.001	66-ТУ-15864-2019	24/10/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран штыревой зав. № 31-619-6774/84, рег. № 7529-кр, хоз. № 122,«Цех электролиза алюминия», рег. № А66-00598-0001	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03100.001 АЭ.16.01447.001	66-ТУ-15867-2019	24/10/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран штыревой NKM зав. № 4343, рег. № 23064-кр, хоз. № 181, «Цех электролиза алюминия», рег. № А66-00598-0001	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03100.001 АЭ.16.01447.001	66-ТУ-15872-2019	24/10/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический литейный зав. № 35553, рег. № 7979-кр, хоз. № А4, «Цех электролиза алюминия», рег. № А66-00598-0001	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03100.001 АЭ.16.01447.001	66-ТУ-15878-2019	24/10/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод № 4 зав. № 4, рег. № 473-п, инв. № 140004067Цех коксовый», рег. № А66-00598-0003	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01447.001 АЭ.17.01852.002	66-ТУ-15880-2019	24/10/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод № 10 зав. № 10, рег. № 1523-п/кр, инв. № 140004069, Цех коксовый», рег. № А66-00598-0003	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01447.001 АЭ.17.01852.002	66-ТУ-15881-2019	24/10/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический зав. № 4106, рег. № 4815-кр, хоз. № Л1-7,«Цех литейный», рег. № А66-00598-0009	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03100.001 АЭ.16.01447.001	66-ТУ-15884-2019	24/10/19

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод № 11 зав. № 11, рег. № 1524-п/кр, инв. № 140004070, Цех коксовый», рег. № А66-00598-0003	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01447.001 АЭ.17.01852.002	66-ТУ-15886-2019	24/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом» ООО «Торговый дом» Адрес места нахождения: Россия, 662520, Красноярский край, Березовский район,ПГТ Березовка, ул. Трактовая 1в Почтовый адрес: Россия, 662520, Красноярский край, Березовский район, ПГТ Березовка, ул. Трактовая, 1в Телефон: +7(391) 254-26-26 факс +7(391) 254-26-26 bku.krasnoyarsk@gmail.com Директор Башкиров Юрий Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-4561А, рег. №22437-кр, зав. № 9713, Эксплуатируемый на опасном производственном объекте /А66-01962-0004/ Транспортный участок Красноярский край, Березовский р-н, пос. Березовка, Ул. Трактовая, 1 «в». Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом» Красноярский край, Березовский р-н, рп. Березовка, ул Трактовая, д. 1,В.	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-15927-2019	24/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Армада» ООО «Армада» Красноярский край, г. Красноярск, ул.Воронова д.43 А ,оф.4/03Почтовый адрес: Красноярский край, г.Канск, ул. Левый берег Кана-1, стр 6.. Телефон: 8-9029438974 Адрес электронной почты: armada. 1988@mail.ru Сведения о руководителе: Директор Телешун Оксана Александровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный БКСМ 7-5Г, зав. № 2831, рег. № 23291-кр (наименование объекта экспертизы промышленной безопасности) Площадка склада лесоматериалов, А66-04354-0001 от 31.07.2018, г. Канск, пос. Дальний, 27	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 , sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-15937-2019	24/10/19
АО «Красноярскккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд для сжиженных углеводородных газов (сосуд V-4,2 м3, зав.№4706, рег.№9449-а) «Установка резервуарная Ленинский р-н 1 г. Красноярска» (рег.№А66-03728-0069) Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н пр.Краснояр.раб, 57, 57А, 57Б, ул. Московская, 3, 3А, 3Б, эксплуатирующая организация: АО «Красноярскккрайгаз»	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002 АЭ.17.01591.002	66-ТУ-15909-2019	24/10/19
АО «Красноярскккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	устройство для заливки СУГ в автоцистерны (газовозы) 221НПГ002.00.00.00, инв.№ КА-40009, опасный производственный объект: «Станция газонаполнительная Минусинский район», Рег. номер в государственном реестре ОПО А66-03728-0002, класс опасности объекта II, эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Красноярскккрайгаз»	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002 АЭ.15.00216.005	66-ТУ-15915-2019	24/10/19
АО «Красноярскккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	устройство для заливки СУГ в автоцистерны (газовозы) 221НПГ002.00.00.00, инв.№ КА-425082, опасный производственный объект: «Станция газонаполнительная Минусинский район», рег. номер в государственном реестре ОПО А66-03728-0002, класс опасности объекта II, эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Красноярскккрайгаз»	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002 АЭ.15.00216.005	66-ТУ-15918-2019	24/10/19
АО «Красноярскккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	устройство для заливки СУГ в автоцистерны» (221 НПГ002.00.00.00) инв.№ КА-066172, опасный производственный объект: «Станция газонаполнительная Канский район», рег. номер в государственном реестре ОПО А66-03728-0003, дата рег. 26.10.2010, класс опасности объекта II, эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Красноярскккрайгаз»	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002 АЭ.15.00216.005	66-ТУ-15920-2019	24/10/19
АО «Красноярскккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	устройство для заливки СУГ в автоцистерны» (221НПГ002.00.00.00) инв.№ КА-066212, опасный производственный объект: «Станция газонаполнительная Канский район», рег. номер в государственном реестре ОПО А66-03728-0003, дата рег. 26.10.2010, класс опасности объекта II, эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Красноярскккрайгаз»	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002 АЭ.15.00216.005	66-ТУ-15923-2019	24/10/19

АО «Красноярскгазстройкрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд для сжиженных углеводородных газов (сосуд V-4,2 м3, зав.№4692, рег.№9857-а) «Установка резервуарная, г. Красноярск, Медицинский, Кривоколенный» (рег.№А66-03728-0078) Красноярский край, г. Красноярск, район Свердловский, в районе жилых зданий по пер. Медицинский №2, №4, №6, №8, ул. Свердловская, №61, пер. Кривоколенный, №1, №3, эксплуатирующая организация: АО «Красноярскгазстройкрайгаз»	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002 АЭ.17.01591.002	66-ТУ-15926-2019	24/10/19
АО «Красноярскгазстройкрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд для сжиженных углеводородных газов (сосуд V-4,2 м3, зав.№4688, рег.№9858-а) «Установка резервуарная, г. Красноярск, Медицинский, Кривоколенный» (рег.№А66-03728-0078) Красноярский край, г. Красноярск, район Свердловский, в районе жилых зданий по пер. Медицинский №2, №4, №6, №8, ул. Свердловская, №61, пер. Кривоколенный, №1, №3, эксплуатирующая организация: АО «Красноярскгазстройкрайгаз»	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002 АЭ.17.01591.002	66-ТУ-15929-2019	24/10/19
АО «Красноярскгазстройкрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд для сжиженных углеводородных газов (сосуд V-4,2 м3, зав.№4689, рег.№9860-а) «Установка резервуарная, г. Красноярск, Медицинский, Кривоколенный» (рег.№А66-03728-0078) Красноярский край, г. Красноярск, район Свердловский, в районе жилых зданий по пер. Медицинский №2, №4, №6, №8, ул. Свердловская, №61, пер. Кривоколенный, №1, №3, эксплуатирующая организация: АО «Красноярскгазстройкрайгаз»	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002 АЭ.17.01591.002	66-ТУ-15931-2019	24/10/19
АО «Красноярскгазстройкрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд для сжиженных углеводородных газов (сосуд V-4,2 м3, зав.№4698, рег.№9859-а) «Установка резервуарная, г. Красноярск, Медицинский, Кривоколенный» (рег.№А66-03728-0078) Красноярский край, г. Красноярск, район Свердловский, в районе жилых зданий по пер. Медицинский №2, №4, №6, №8, ул. Свердловская, №61, пер. Кривоколенный, №1, №3, эксплуатирующая организация: АО «Красноярскгазстройкрайгаз	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.01778.002 АЭ.17.01591.002	66-ТУ-15934-2019	24/10/19
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Борода, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	деаэратор повышенного давления ст.№ 12, зав.№ 6873 (деаэраторный бак), зав.№ 216 (деаэрационная колонка), рег.№ 1592-а, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» (рег.№А66-03977-0001; свидетельство о регистрации №А66-03977; дата регистрации: 06.11.2012г.; класс опасности — III класс) акционерного общества «Красноярская ТЭЦ-1	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-15949-2019	25/10/19
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Борода, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель высокого давления ст.№ 2Б (тип ПВ 425-230-23М), зав.№ 33072, рег.№ 12858-а, турбины ст.№ 12, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» (рег.№А66-03977-0001	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-15953-2019	25/10/19
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Борода, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель высокого давления ст.№ 2А (тип ПВ 425-230-23М), зав.№ 33073, рег.№ 12859-а, турбины ст.№ 12, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» (рег.№А66-03977-0001	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-15957-2019	25/10/19
Закрытое акционерное общество «Богучанский алюмини-евый завод» ЗАО «БоАЗ» Россия, 663467, Красноярский край, Богучанский район, Промплощадка Богучанского алюминиевого завода zaoboaz@rusal.com Генеральный директор – Рапацевич Евгений Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на электролизёры типа РА-300Б №№1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168 , «Цех электролиза алюминия» класс опасности II, рег. №А66-03332-0004	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-15969-2019	25/10/19

Закрытое акционерное общество «Богучанский алюмини-евый завод» ЗАО «БоАЗ» Россия, 663467, Красноярский край, Богучанский район, Промплощадка Богучанского алюминиевого завода zaoboaz@rusal.com Генеральный директор – Рапацевич Евгений Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры типа РА-300Б №№1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154 «Цех электролиза алюминия» класс опасности II, рег. №А66-03332-0004.	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-15971-2019	25/10/19
Закрытое акционерное общество «Богучанский алюмини-евый завод» ЗАО «БоАЗ» Россия, 663467, Красноярский край, Богучанский район, Промплощадка Богучанского алюминиевого завода zaoboaz@rusal.com Генеральный директор – Рапацевич Евгений Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры типа РА-300Б №№1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140 «Цех электролиза алюминия» класс опасности II, рег. №А66-03332-0004.	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-15972-2019	25/10/19
Закрытое акционерное общество «Богучанский алюмини-евый завод» ЗАО «БоАЗ» Россия, 663467, Красноярский край, Богучанский район, Промплощадка Богучанского алюминиевого завода zaoboaz@rusal.com Генеральный директор – Рапацевич Евгений Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры типа РА-300Б №№1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126 Цех электролиза алюминия» класс опасности II, рег. №А66-03332-0004.	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-15975-2019	25/10/19
Закрытое акционерное общество «Богучанский алюмини-евый завод» ЗАО «БоАЗ» Россия, 663467, Красноярский край, Богучанский район, Промплощадка Богучанского алюминиевого завода zaoboaz@rusal.com Генеральный директор – Рапацевич Евгений Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры типа РА-300Б №№1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112 Цех электролиза алюминия» класс опасности II, рег. №А66-03332-0004	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-15976-2019	25/10/19
Закрытое акционерное общество «Богучанский алюмини-евый завод» ЗАО «БоАЗ» Россия, 663467, Красноярский край, Богучанский район, Промплощадка Богучанского алюминиевого завода zaoboaz@rusal.com Генеральный директор – Рапацевич Евгений Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры типа РА-300Б №№1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098 Цех электролиза алюминия» класс опасности II, рег. №А66-03332-0004	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-15980-2019	25/10/19
Закрытое акционерное общество «Богучанский алюмини-евый завод» ЗАО «БоАЗ» Россия, 663467, Красноярский край, Богучанский район, Промплощадка Богучанского алюминиевого завода zaoboaz@rusal.com Генеральный директор – Рапацевич Евгений Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры типа РА-300Б №№2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, «Цех электролиза алюминия» класс опасности II, рег. №А66-03332-0004	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-15981-2019	25/10/19
Закрытое акционерное общество «Богучанский алюмини-евый завод» ЗАО «БоАЗ» Россия, 663467, Красноярский край, Богучанский район, Промплощадка Богучанского алюминиевого завода zaoboaz@rusal.com Генеральный директор – Рапацевич Евгений Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры типа РА-300Б №№2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154 , : «Цех электролиза алюминия» класс опасности II, рег. №А66-03332-0004	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-15983-2019	25/10/19
Закрытое акционерное общество «Богучанский алюмини-евый завод» ЗАО «БоАЗ» Россия, 663467, Красноярский край, Богучанский район, Промплощадка Богучанского алюминиевого завода zaoboaz@rusal.com Генеральный директор – Рапацевич Евгений Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры типа РА-300Б №№2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140 , «Цех электролиза алюминия» класс опасности II, рег. №А66-03332-0004	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-15984-2019	25/10/19
Закрытое акционерное общество «Богучанский алюмини-евый завод» ЗАО «БоАЗ» Россия, 663467, Красноярский край, Богучанский район, Промплощадка Богучанского алюминиевого завода zaoboaz@rusal.com Генеральный директор – Рапацевич Евгений Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры типа РА-300Б №№2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121,2122, 2123, 2124, 2125, 2126. Цех электролиза алюминия»I, рег. №А66-03332-0004	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-15986-2019	25/10/19

Закрытое акционерное общество «Богучанский алюмини-евый завод» ЗАО «БоАЗ» Россия, 663467, Красноярский край, Богучанский район, Промплощадка Богучанского алюминиевого завода zaoboaz@rusal.com Генеральный директор – Рапацевич Евгений Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры типа РА-300Б №№2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112 , Цех электролиза алюминия», А66-03332-0004	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-15988-2019	25/10/19
Закрытое акционерное общество «Богучанский алюмини-евый завод» ЗАО «БоАЗ» Россия, 663467, Красноярский край, Богучанский район, Промплощадка Богучанского алюминиевого завода zaoboaz@rusal.com Генеральный директор – Рапацевич Евгений Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	электролизёры типа РА-300Б №№2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098 Цех электролиза алюминия», А66-03332-0004	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-15989-2019	25/10/19
Муниципальное предприятие города Игарки Управляющая компания «Дирекция муниципального заказа» (МП Управляющая компания «Дирекция муниципального заказа») 663200, Красноярский край, Туруханский район, город Игарка, первый микрорайон, дом № 31 Почтовый адрес: 663200, Красноярский край, Туруханский район, город Игарка, первый микрорайон, дом № 26 тел. 8 (39172) 2-33-20; 2-16-06 эл почта mecenergo@mail.ru; Генеральный директор Жимкус Ромуальдас Юозасович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой грейферный, рег. № 24196-кр, зав. № 35726, Котельная, А66-04172-0002,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-16018-2019	28/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «КДВ Минусинск» (ООО «КДВ Минусинск»), Адрес места нахождения: 662605, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Крекерная, 8., Телефон: +7 (39132) 25-960 факс: +7 (39132) 51-778., эл. почта: m.sviridenko@min.kdvm.ru Генеральный директор, Шапранова Татьяна Николаевна	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	склад бестарного хранения муки № 2, IV класса опасности, расположенный на территории ООО «КДВ Минусинск» по адресу: 662605, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Крекерная, д. 8,	ООО «НЭКС», 630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 31, 2 этаж, пом. 34 Телефон 8 (383) 347-89-88, факс 8 (383) 347-89-88, neksib@mail.ru, директор Неборский Андрей Леонидович	ДЭ-00-016285 от 29 ноября 2016	АЭ.16.03638.001	66-ЗС-16028-2019	28/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «КДВ Минусинск» (ООО «КДВ Минусинск»), Адрес места нахождения: 662605, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Крекерная, 8., Телефон: +7 (39132) 25-960 факс: +7 (39132) 51-778., эл. почта: m.sviridenko@min.kdvm.ru Генеральный директор, Шапранова Татьяна Николаевна	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на склад бестарного хранения муки № 1, IV класса опасности, расположенный на территории ООО «КДВ Минусинск» по адресу: 662605, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Крекерная, д. 8,	ООО «НЭКС», 630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 31, 2 этаж, пом. 34 Телефон 8 (383) 347-89-88, факс 8 (383) 347-89-88, neksib@mail.ru, директор Неборский Андрей Леонидович	ДЭ-00-016285 от 29 ноября 2016	АЭ.16.03638.001	66-ЗС-16034-2019	28/10/19
Муниципальное предприятие города Игарки Управляющая компания «Дирекция муниципального заказа» (МП Управляющая компания «Дирекция муниципального заказа») 663200, Красноярский край, Туруханский район, город Игарка, первый микрорайон, дом № 31 Почтовый адрес: 663200, Красноярский край, Туруханский район, город Игарка, первый микрорайон, дом № 26 тел. 8 (39172) 2-33-20; 2-16-06 эл почта mecenergo@mail.ru; Генеральный директор Жимкус Ромуальдас Юозасович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на строительные конструкции здания угольного склада центральной отопительной котельной (ЦОК), Котельная, А66-04172-0002,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-16036-2019	28/10/19
Общество с ограниченной ответственностью: «Енисейская энергетическая компания» (ООО «Енисейэнергоком»)., 663148, Россия, Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Советская, дом 91., Телефон 8 (39-195)24955 эл. почта energo@eecom.ru Генеральный директор ООО «Енисейэнергоком», Погодаев Владимир Алексеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный К-47, рег.№171-крр, зав.№23, Красноярский край, Енисейский район, п.Подтесово, пер. Якорный ,23,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-16041-2019	28/10/19
ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 priemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – Буровая установка «БУ 2500ДГУ» ид. №172 и, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, Байкитское лесничество, Байкитское участковое лесничество, кв. 2696 (часть выд. 36), кв.2655 (часть выд. 24, 29), являющегося частью земельного участка из состава земель лесного фонда с кадастровым номером 88:02:0000000:14 (учетный номер части 1118). Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, Байкитское лесничество, Ошаровское участковое лесничество (Лесоустройство 1987), кв. 1 (часть выд. 1, 2, 3), являющегося частью земельного участка из состава земель лесного фонда с кадастровым номером 88:00:0000000:9 (учетный номер части 16),	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, пер.Сакко, д.25 тел.(3822) 90-32-35 факс (3822)90-32-35 tehtsk@tehtsk.ru Директор Белоногов Евгений Александрович	ДЭ -00-013630 от 16.08.2012	АЭ.15.00218.005 АЭ.16.01676.002	66-ТУ-16045-2019	28/10/19

Акционерное общество «Красноярскнефтепродукт» (АО «КНП») Адрес места нахождения 660021, г. Красноярск, ул. Декабристов,30, пом. 25,26 Почтовый адрес 660021, г. Красноярск, ул. Декабристов, 30, пом. 25, 26 Телефон 8(391) 290-60-85, факс Адрес электронной почты krasnp@knp24.ru Генеральный директор Золотарев Борис Николаевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на резервуар вертикальный стальной РВС-700, ст. № 25, Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Рыбинский, Заозерновский участок), А66-00603-0020,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00754.003 АЭ.16.00754.002	66-ЗС-16050-2019	28/10/19
Акционерное общество «Красноярскнефтепродукт» (АО «КНП») Адрес места нахождения 660021, г. Красноярск, ул. Декабристов,30, пом. 25,26 Почтовый адрес 660021, г. Красноярск, ул. Декабристов, 30, пом. 25, 26 Телефон 8(391) 290-60-85, факс Адрес электронной почты krasnp@knp24.ru Генеральный директор Золотарев Борис Николаевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на резервуар вертикальный стальной с понтоном РВСП-1000, ст. № 46, Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Рыбинский, Заозерновский участок), рег. №. А66-00603-0020,	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00754.003 АЭ.16.00754.002	66-ЗС-16056-2019	28/10/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автосамосвал БелАЗ-7540А зав. №Y3B7540AT90025012, борт. №51, Красноярский край, Северо-Енисейский район, КГУ «Северо-Енисейский лесхоз», Ново-Каламинское лесничество, части кварталов и выделов: кв. 418 (выд.:18,35,28,16,21,17,23,25,39); кв.419 (выд.:2,3,4,5,8,9,11,13,13',14,18,19,19',20,24,25,25',26,27), кв. 420 (выл.:16,17,18,10,15,31,24), рег.№ А66-00578-0001,	Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика» АО НТЦ «Диагностика» Почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, офис 301 Телефон: (3519) 58-09-66 факс: 24-73-07, Адрес электронной почты: recept@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.003	66-ТУ-16073-2019	28/10/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автосамосвал БелАЗ-7540А зав. №Y3B7540AA90025018, борт. №52, Красноярский край, Северо-Енисейский район, КГУ «Северо-Енисейский лесхоз», Ново-Каламинское лесничество, части кварталов и выделов: кв. 418 (выд.:18,35,28,16,21,17,23,25,39); кв.419 (выд.:2,3,4,5,8,9,11,13,13',14,18,19,19',20,24,25,25',26,27), кв. 420 (выл.:16,17,18,10,15,31,24), рег.№ А66-00578-0001,	Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика» АО НТЦ «Диагностика» Почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, офис 301 Телефон: (3519) 58-09-66 факс: 24-73-07, Адрес электронной почты: recept@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.003	66-ТУ-16084-2019	28/10/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автосамосвал БелАЗ-7540А зав. №Y3B7540AP90025013, борт. №53, Красноярский край, Северо-Енисейский район, КГУ «Северо-Енисейский лесхоз», Ново-Каламинское лесничество, части кварталов и выделов: кв. 418 (выд.:18,35,28,16,21,17,23,25,39); кв.419 (выд.:2,3,4,5,8,9,11,13,13',14,18,19,19',20,24,25,25',26,27), кв. 420 (выл.:16,17,18,10,15,31,24), рег. № А66-00578-0001,	Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика» АО НТЦ «Диагностика» Почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, офис 301 Телефон: (3519) 58-09-66 факс: 24-73-07, Адрес электронной почты: recept@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.003	66-ТУ-16086-2019	28/10/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автосамосвал БелАЗ-7540А зав. №Y3B7540KLB0025494, борт. №56, Красноярский край, Северо-Енисейский район, КГУ «Северо-Енисейский лесхоз», Ново-Каламинское лесничество, части кварталов и выделов: кв. 418 (выд.:18,35,28,16,21,17,23,25,39); кв.419(выд.:2,3,4,5,8,9,11,13,13',14,18,19,19',20,24,25,25',26,27), кв. 420 (выл.:16,17,18,10,15,31,24), рег. № А66-00578-0001,	Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика» АО НТЦ «Диагностика» Почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, офис 301 Телефон: (3519) 58-09-66 факс: 24-73-07, Адрес электронной почты: recept@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.003	66-ТУ-16089-2019	28/10/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автосамосвал БелАЗ-7540А зав. №Y3B7540KVB0025492, борт. №58, Красноярский край, Северо-Енисейский район, КГУ «Северо-Енисейский лесхоз», Ново-Каламинское лесничество, части кварталов и выделов: кв. 418 (выд.:18,35,28,16,21,17,23,25,39); кв.419(выд.:2,3,4,5,8,9,11,13,13',14,18,19,19',20,24,25,25',26,27), кв. 420 (выл.:16,17,18,10,15,31,24), рег.№ А66-00578-0001,	Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика» АО НТЦ «Диагностика» Почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, офис 301 Телефон: (3519) 58-09-66 факс: 24-73-07, Адрес электронной почты: recept@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.003	66-ТУ-16090-2019	28/10/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автосамосвал БелАЗ-7540А зав. №Y3B7540KEB0025482, борт. №59, Красноярский край, Северо-Енисейский район, КГУ «Северо-Енисейский лесхоз», Ново-Каламинское лесничество, части кварталов и выделов: кв. 418 (выд.:18,35,28,16,21,17,23,25,39); кв.419 (выд.:2,3,4,5,8,9,11,13,13',14,18,19,19',20,24,25,25',26,27), кв. 420 (выл.:16,17,18,10,15,31,24), рег. № А66-00578-0001,	Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика» АО НТЦ «Диагностика» Почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, офис 301 Телефон: (3519) 58-09-66 факс: 24-73-07, Адрес электронной почты: recept@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.003	66-ТУ-16091-2019	28/10/19

ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автосамосвал БелАЗ-7540А зав. №Y3B7540AA70023331, борт. №31, Красноярский край, Северо-Енисейский район, КГУ «Северо-Енисейский лесхоз», Ново-Каламинское лесничество, части кварталов и выделов: кв. 418 (выд.:18,35,28,16,21,17,23,25,39); кв.419(выд.:2,3,4,5,8,9,11,13,13',14,18,19,19',20,24,25,25',26,27), кв. 420 (выл.:16,17,18,10,15,31,24), рег. № А66-00578-0001,	Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика» АО НТЦ «Диагностика» Почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, офис 301 Телефон: (3519) 58-09-66 факс: 24-73-07, Адрес электронной почты: recept@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.003	66-ТУ-16094-2019	28/10/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автосамосвал БелАЗ-7540А зав. №Y3B7540AJ70023617, борт. №33, Красноярский край, Северо-Енисейский район, КГУ «Северо-Енисейский лесхоз», Ново-Каламинское лесничество, части кварталов и выделов: кв. 418 (выд.:18,35,28,16,21,17,23,25,39); кв.419 (выд.:2,3,4,5,8,9,11,13,13',14,18,19,19',20,24,25,25',26,27), кв. 420 (выл.:16,17,18,10,15,31,24), рег. № А66-00578-0001,	Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика» АО НТЦ «Диагностика» Почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, офис 301 Телефон: (3519) 58-09-66 факс: 24-73-07, Адрес электронной почты: recept@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.003	66-ТУ-16096-2019	28/10/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	машина специальная БелАЗ-7540А (поливалка, посыпалка) зав. №Y3B7540AC70023627, борт. №35, Красноярский край, Северо-Енисейский район, КГУ «Северо-Енисейский лесхоз», Ново-Каламинское лесничество, части кварталов и выделов: кв. 418 (выд.:18,35,28,16,21,17,23,25,39); кв.419 (выд.:2,3,4,5,8,9,11,13,13',14,18,19,19',20,24,25,25',26,27), кв. 420 (выл.:16,17,18,10,15,31,24), регистрационный номер: № А66-00578-0001,	Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика» АО НТЦ «Диагностика» Почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, офис 301 Телефон: (3519) 58-09-66 факс: 24-73-07, Адрес электронной почты: recept@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.003	66-ТУ-16100-2019	28/10/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автосамосвал БелАЗ-7540А зав. №Y3B7540AE80024731, борт. №44, Красноярский край, Северо-Енисейский район, КГУ «Северо-Енисейский лесхоз», Ново-Каламинское лесничество, части кварталов и выделов: кв. 418 (выд.:18,35,28,16,21,17,23,25,39); кв.419(выд.:2,3,4,5,8,9,11,13,13',14,18,19,19',20,24,25,25',26,27), кв. 420 (выл.:16,17,18,10,15,31,24), рег.№ А66-00578-0001,	Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика» АО НТЦ «Диагностика» Почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, офис 301 Телефон: (3519) 58-09-66 факс: 24-73-07, Адрес электронной почты: recept@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.003	66-ТУ-16102-2019	28/10/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автосамосвал БелАЗ-7540А зав. №Y3B7540ACB0024723, борт. №37, Красноярский край, Северо-Енисейский район, КГУ «Северо-Енисейский лесхоз», Ново-Каламинское лесничество, части кварталов и выделов: кв. 418 (выд.:18,35,28,16,21,17,23,25,39); кв.419 (выд.:2,3,4,5,8,9,11,13,13',14,18,19,19',20,24,25,25',26,27), кв. 420 (выл.:16,17,18,10,15,31,24), рег.№ А66-00578-0001,	Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика» АО НТЦ «Диагностика» Почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, офис 301 Телефон: (3519) 58-09-66 факс: 24-73-07, Адрес электронной почты: recept@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.003	66-ТУ-16106-2019	28/10/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автосамосвал БелАЗ-7540А зав. №Y3B7540AA80024496, борт. №41, Красноярский край, Северо-Енисейский район, КГУ «Северо-Енисейский лесхоз», Ново-Каламинское лесничество, части кварталов и выделов: кв. 418 (выд.:18,35,28,16,21,17,23,25,39); кв.419, (выд.:2,3,4,5,8,9,11,13,13',14,18,19,19',20,24,25,25',26,27), кв. 420 (выл.:16,17,18,10,15,31,24), рег.№ А66-00578-0001,	Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика» АО НТЦ «Диагностика» Почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, офис 301 Телефон: (3519) 58-09-66 факс: 24-73-07, Адрес электронной почты: recept@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.003	66-ТУ-16108-2019	28/10/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автосамосвал БелАЗ-7540А зав. №Y3B7540AJ90025015, борт. №49, Красноярский край, Северо-Енисейский район, КГУ «Северо-Енисейский лесхоз», Ново-Каламинское лесничество, части кварталов и выделов: кв. 418 (выд.:18,35,28,16,21,17,23,25,39); кв.419 (выд.:2,3,4,5,8,9,11,13,13',14,18,19,19',20,24,25,25',26,27), кв. 420 (выл.:16,17,18,10,15,31,24), рег. № А66-00578-0001,	Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика» АО НТЦ «Диагностика» Почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, офис 301 Телефон: (3519) 58-09-66 факс: 24-73-07, Адрес электронной почты: recept@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.003	66-ТУ-16110-2019	28/10/19

ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автосамосвал БелАЗ-7540А зав. №Y3B7540AP80024734, борт. №45, Красноярский край, Северо-Енисейский район, КГУ «Северо-Енисейский лесхоз», Ново-Каламинское лесничество, части кварталов и выделов: кв. 418 (выд.:18,35,28,16,21,17,23,25,39); кв.419 (выд.:2,3,4,5,8,9,11,13,13',14,18,19,19',20,24,25,25',26,27), кв. 420 (выл.:16,17,18,10,15,31,24), рег. № А66-00578-0001,	Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика» АО НТЦ «Диагностика» Почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, офис 301 Телефон: (3519) 58-09-66 факс: 24-73-07, Адрес электронной почты: recept@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.003	66-ТУ-16113-2019	28/10/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автосамосвал БелАЗ-7540А зав. №Y3B7540KHB0025495, борт. №60, Красноярский край, Северо-Енисейский район, КГУ «Северо-Енисейский лесхоз», Ново-Каламинское лесничество, части кварталов и выделов: кв. 418 (выд.:18,35,28,16,21,17,23,25,39); кв.419 (выд.:2,3,4,5,8,9,11,13,13',14,18,19,19',20,24,25,25',26,27), кв. 420 (выл.:16,17,18,10,15,31,24), рег. № А66-00578-0001,	Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика» АО НТЦ «Диагностика» Почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, офис 301 Телефон: (3519) 58-09-66 факс: 24-73-07, Адрес электронной почты: recept@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.003	66-ТУ-16115-2019	28/10/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	машина специальная БелАЗ-7540А (поливалка, посыпалка) зав. №Y3B7540AK60023307, борт. №22, Красноярский край, Северо-Енисейский район, КГУ «Северо-Енисейский лесхоз», Ново-Каламинское лесничество, части кварталов и выделов: кв. 418 (выд.:18,35,28,16,21,17,23,25,39); кв.419 (выд.:2,3,4,5,8,9,11,13,13',14,18,19,19',20,24,25,25',26,27), кв. 420 (выл.:16,17,18,10,15,31,24), рег. № А66-00578-0001,	Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика» АО НТЦ «Диагностика» Почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, офис 301 Телефон: (3519) 58-09-66 факс: 24-73-07, Адрес электронной почты: recept@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.003	66-ТУ-16118-2019	28/10/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автосамосвал БелАЗ-7540А зав. №Y3B7540AC90025016, борт. №50, Красноярский край, Северо-Енисейский район, КГУ «Северо-Енисейский лесхоз», Ново-Каламинское лесничество, части кварталов и выделов: кв. 418 (выд.:18,35,28,16,21,17,23,25,39); кв.419 (выд.:2,3,4,5,8,9,11,13,13',14,18,19,19',20,24,25,25',26,27), кв. 420 (выл.:16,17,18,10,15,31,24), рег. № А66-00578-0001,	Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика» АО НТЦ «Диагностика» Почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, офис 301 Телефон: (3519) 58-09-66 факс: 24-73-07, Адрес электронной почты: recept@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.003	66-ТУ-16120-2019	28/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	эстакада трубопроводов вдоль автодороги №4, цеха №17 АО «АНПЗ ВНК	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.01930.003 АЭ.18.05449.002	66-ЗС-16040-2019	28/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции печи П-2/2, центрального газохода печей П-2/2–П-2/3, инв. 142357, установки ВТ-битумная, цеха №3 АО «АНПЗ ВНК»	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.01930.003 АЭ.18.05449.002	66-ЗС-16044-2019	28/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции печи П-3, инв. №142349, установки ВТ-битумная, цеха №3 АО «АНПЗ ВНК».	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.01930.003 АЭ.18.05449.002	66-ЗС-16047-2019	28/10/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции печи П-101/10, газоходов печи до центрального газохода, межпечной эстакады П-101/9-10 секции С-100, установки ЛК-6Ус, цеха №1 АО «АНПЗ ВНК».	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.01930.003 АЭ.18.05449.002	66-ЗС-16049-2019	28/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции печи П-2/3, инв. №142359, установки ВТ-битумная, цеха №3 АО «АНПЗ ВНК»	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.01930.003 АЭ.18.05449.002	66-ЗС-16055-2019	28/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр СДЖ-300-1,6-1-2, поз. №Ф-7/1, зав. №66822, рег. №155а, применяемый на опасном производственном объекте АО «АНПЗ ВНК»	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск,пер. Сакко, д.25, тел./факс (3822) 90-32-35, tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012	АЭ.16.02642.001, АЭ.19.00349.001	66-ТУ-16051-2019	28/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр, поз. №Ф-1/3, зав. №5431, рег. №б/н, применяемый на опасном производственном объекте АО «АНПЗ ВНК»	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск,пер. Сакко, д.25, тел./факс (3822) 90-32-35, tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012	АЭ.16.02642.001, АЭ.19.00349.001	66-ТУ-16053-2019	28/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр, поз. №Ф-1/4, зав. №5430, рег. №б/н, применяемый на опасном производственном объекте АО «АНПЗ ВНК»	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск,пер. Сакко, д.25, тел./факс (3822) 90-32-35, tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012	АЭ.16.02642.001, АЭ.19.00349.001	66-ТУ-16057-2019	28/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружения на опасном производственном объекте АО «АНПЗ ВНК» «Площадка воздухоразделительной установки», рег. № А66-00098-0007, III класса опасности, предназначенные для осуществления технологических процессов - трубопроводы технологические воздуха «Линия В/7», «Линия В/9»	АО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС», 109548, г. Москва, проезд Проектируемый 4062-й, д. 6, строение 16, Телефон: +7 (495) 411 94 36 Факс: +7 (495) 411 94 36, amahanova@tpcorp.ru Генеральный директор - Амаханова Юлия Валерьевна	00-ДЭ-004141 от 27.12.2004	АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011	66-ЗС-16081-2019	28/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость Е-126а, заводской №б/н; регистрационный №446а	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00728.001	66-ТУ-16092-2019	28/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, применяемое на опасном производственном объекте – технологический трубопровод Стабильный гидрогенизат от насосов Н-203, 203а, 204, 205 до печи П-202 технологический № 205/2, 2а	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.1601288.002, АЭ.16.00410.002	66-ЗС-16098-2019	28/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – линия 298, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка парка сжиженных газов с наливной эстакадой», рег. № А66-00098-0008, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании».	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00728.001	66-ЗС-16095-2019	28/10/19
Акционерное общество «Разрез Березовский» (АО «Разрез Березовский») 662330, Красноярский край, Шарыповский район, с. Родники, разрез «Березовский-1», территория промплощадки, стр. №1., эл.почты SekretariatSB@suek.ru Генеральный директор АО «Разрез Березовский» Федоров Андрей Витальевич,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	перегружатель межуступный добычной ПМД-5250 (зав. №29/1) опасного производственного объекта – Разрез угольный (Березовский-1), №А66 04047-0005, II класса опасности АО «Разрез Березовский»	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-16155-2019	29/10/19

ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автосамосвал БелАЗ-7540А зав. №Y3B7540KLB0025480, борт. №61, Красноярский край, Северо-Енисейский район, КГУ «Северо-Енисейский лесхоз», Ново-Каламинское лесничество, части кварталов и выделов: кв. 418 (выд.:18,35,28,16,21,17,23,25,39);кв. 419(выд.:2,3,4,5,8,9,11,13,13',14,18,19,19',20,24,25,25',26,27), кв. 420 (выл.:16,17,18,10,15,31,24), рег. № А66-00578-0001,	Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика» АО НТЦ «Диагностика» Почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, офис 301 Телефон: (3519) 58-09-66 факс: 24-73-07, Адрес электронной почты: recept@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.003	66-ТУ-16162-2019	29/10/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автосамосвал БелАЗ-7540А зав. №Y3B7540KEB0025501, борт. №62, Красноярский край, Северо-Енисейский район, КГУ «Северо-Енисейский лесхоз», Ново-Каламинское лесничество, части кварталов и выделов: кв. 418 (выд.:18,35,28,16,21,17,23,25,39); кв.419 (выд.:2,3,4,5,8,9,11,13,13',14,18,19,19',20,24,25,25',26,27), кв. 420 (выл.:16,17,18,10,15,31,24), рег. № А66-00578-0001,	Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика» АО НТЦ «Диагностика» Почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, офис 301 Телефон: (3519) 58-09-66 факс: 24-73-07, Адрес электронной почты: recept@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.003	66-ТУ-16166-2019	29/10/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автосамосвал БелАЗ-7540А зав. №Y3B7540KTB0025498, борт. №63, Красноярский край, Северо-Енисейский район, КГУ «Северо-Енисейский лесхоз», Ново-Каламинское лесничество, части кварталов и выделов: кв. 418 (выд.:18,35,28,16,21,17,23,25,39); кв.419 (выд.:2,3,4,5,8,9,11,13,13',14,18,19,19',20,24,25,25',26,27), кв. 420 (выл.:16,17,18,10,15,31,24), рег.№ А66-00578-0001,	Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика» АО НТЦ «Диагностика» Почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, офис 301 Телефон: (3519) 58-09-66 факс: 24-73-07, Адрес электронной почты: recept@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.003	66-ТУ-16172-2019	29/10/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автосамосвал БелАЗ-7540А зав. №Y3B7540KHB0025481, борт. №64, Красноярский край, Северо-Енисейский район, КГУ «Северо-Енисейский лесхоз», Ново-Каламинское лесничество, части кварталов и выделов: кв. 418 (выд.:18,35,28,16,21,17,23,25,39); кв.419 (выд.:2,3,4,5,8,9,11,13,13',14,18,19,19',20,24,25,25',26,27), кв. 420 (выл.:16,17,18,10,15,31,24), рег.№ А66-00578-0001,	Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика» АО НТЦ «Диагностика» Почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, офис 301 Телефон: (3519) 58-09-66 факс: 24-73-07, Адрес электронной почты: recept@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.003	66-ТУ-16176-2019	29/10/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автосамосвал БелАЗ-7540А зав. №Y3B7540KTB0025484, борт. №65, Красноярский край, Северо-Енисейский район, КГУ «Северо-Енисейский лесхоз», Ново-Каламинское лесничество, части кварталов и выделов: кв. 418 (выд.:18,35,28,16,21,17,23,25,39); кв.419 (выд.:2,3,4,5,8,9,11,13,13',14,18,19,19',20,24,25,25',26,27), кв. 420 (выл.:16,17,18,10,15,31,24), рег.№ А66-00578-0001,	Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика» АО НТЦ «Диагностика» Почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, офис 301 Телефон: (3519) 58-09-66 факс: 24-73-07, Адрес электронной почты: recept@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.003	66-ТУ-16180-2019	29/10/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автосамосвал БелАЗ-7540А зав. №Y3B7540KPB0025485, борт. №66, Красноярский край, Северо-Енисейский район, КГУ «Северо-Енисейский лесхоз», Ново-Каламинское лесничество, части кварталов и выделов: кв. 418 (выд.:18,35,28,16,21,17,23,25,39); кв.419 (выд.:2,3,4,5,8,9,11,13,13',14,18,19,19',20,24,25,25',26,27), кв. 420 (выл.:16,17,18,10,15,31,24), рег.№ А66-00578-0001,	Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика» АО НТЦ «Диагностика» Почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, офис 301 Телефон: (3519) 58-09-66 факс: 24-73-07, Адрес электронной почты: recept@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.003	66-ТУ-16183-2019	29/10/19
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автосамосвал БелАЗ-7540А зав. №Y3B7540KCB0025497, борт. №67, Красноярский край, Северо-Енисейский район, КГУ «Северо-Енисейский лесхоз», Ново-Каламинское лесничество, части кварталов и выделов: кв. 418 (выд.:18,35,28,16,21,17,23,25,39); кв.419 (выд.:2,3,4,5,8,9,11,13,13',14,18,19,19',20,24,25,25',26,27), кв. 420 (выл.:16,17,18,10,15,31,24),рег. № А66-00578-0001,	Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика» АО НТЦ «Диагностика» Почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, офис 301 Телефон: (3519) 58-09-66 факс: 24-73-07, Адрес электронной почты: recept@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.003	66-ТУ-16186-2019	29/10/19

ООО «Совруднк»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И.Гайнутдинов	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автосамосвал БелАЗ-7540А зав. №Y3B7540KB0025493, борт. №68, Красноярский край, Северо-Енисейский район, КГУ «Северо-Енисейский лесхоз», Ново-Каламинское лесничество, части кварталов и выделов: кв. 418 (выд.:18,35,28,16,21,17,23,25,39); кв.419 (выд.:2,3,4,5,8,9,11,13,13',14,18,19,19',20,24,25,25',26,27), кв. 420 (выл.:16,17,18,10,15,31,24), рег.№ А66-00578-0001,	Акционерное общество Независимый Технический Центр «Диагностика» АО НТЦ «Диагностика» Почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, офис 301 Телефон: (3519) 58-09-66 факс: 24-73-07, Адрес электронной почты: recept@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00001.003	66-ТУ-16189-2019	29/10/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №1322) опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005, II класса опасности АО «СУЭК-Красноярск»	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-16165-2019	29/10/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №22108) опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005, II класса опасности АО «СУЭК-Красноярск»	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-16168-2019	29/10/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №19481) опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005, II класса опасности АО «СУЭК-Красноярск»	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-16174-2019	29/10/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №6319) опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005, II класса опасности АО «СУЭК-Красноярск»	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-16175-2019	29/10/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №18294) опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005, II класса опасности АО «СУЭК-Красноярск»	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-16177-2019	29/10/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №23393) опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005, II класса опасности АО «СУЭК-Красноярск»	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-16178-2019	29/10/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №27643) опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005, II класса опасности АО «СУЭК-Красноярск»	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-16185-2019	29/10/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №24771) опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005, II класса опасности АО «СУЭК-Красноярск»	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-16187-2019	29/10/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №18293) опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005, II класса опасности АО «СУЭК-Красноярск»	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-16190-2019	29/10/19

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №21714) опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005, II класса опасности АО «СУЭК-Красноярск»	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-16192-2019	29/10/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №24764) опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005, II класса опасности АО «СУЭК-Красноярск»	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-16195-2019	29/10/19
ПАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, ул. Борада, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, mihalap_ne@kr.mrsks.ru, Иванов В.В. - генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоподъемник АГП-18.04 зав. № 598, рег. № 557-В, применяемый на опасном производственном объекте: Участок транспортный филиала «Красноярскэнерго», расположенного по адресу: 660021, Россия, г. Красноярск, ул. Борада, д. 144а	Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛОТЕСТ» ООО «МЕТАЛЛОТЕСТ» Фирменное наименование - «МЕТАЛЛОТЕСТ» 664019, область Иркутская, город Иркутск, улица Баррикад, 54В-49(395-2) 34-08-09 Адрес электронной почты: m_test70@mail.ru Директор Майков Олег Николаевич.	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	АЭ.17.04214.001	66-ТУ-16181-2019	29/10/19
ПАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, ул. Борада, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, mihalap_ne@kr.mrsks.ru, Иванов В.В. - генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой автомобильный КС-35713-5-02, рег. № 23646кр, зав. № 461, применяемый на опасном производственном объекте: Участок транспортный филиала «Красноярскэнерго», расположенного по адресу: 660021, Россия, г. Красноярск, ул. Борада, д. 144а.	Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛОТЕСТ» ООО «МЕТАЛЛОТЕСТ» Фирменное наименование - «МЕТАЛЛОТЕСТ» 664019, область Иркутская, город Иркутск, улица Баррикад, 54В-49(395-2) 34-08-09 Адрес электронной почты: m_test70@mail.ru Директор Майков Олег Николаевич.	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	АЭ.17.04214.001	66-ТУ-16184-2019	29/10/19
ПАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, ул. Борада, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, mihalap_ne@kr.mrsks.ru, Иванов В.В. - генеральный директор	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный стреловой КС-3577-3, рег. № 1034крх, зав. № 164, применяемый на опасном производственном объекте: Участок транспортный филиала «Красноярскэнерго», расположенного по адресу: 660021, Россия, г. Красноярск, ул. Борада, д. 144а	Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛОТЕСТ» ООО «МЕТАЛЛОТЕСТ» Фирменное наименование - «МЕТАЛЛОТЕСТ» 664019, область Иркутская, город Иркутск, улица Баррикад, 54В-49(395-2) 34-08-09 Адрес электронной почты: m_test70@mail.ru Директор Майков Олег Николаевич.	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	АЭ.17.04214.001	66-ТУ-16188-2019	29/10/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №21589), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-16198-2019	29/10/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №23428), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-16210-2019	29/10/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №19446), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-16214-2019	29/10/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №23415), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-16220-2019	29/10/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №075), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-16222-2019	29/10/19

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №2023307), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-16227-2019	29/10/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №24867), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-16230-2019	29/10/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №14622), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-16233-2019	29/10/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №19452), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-16235-2019	29/10/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №19459), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-16237-2019	29/10/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №23138), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-16238-2019	29/10/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №24781), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-16239-2019	29/10/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №23542),Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-16240-2019	29/10/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №24766),Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-16241-2019	29/10/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №27613),Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-16242-2019	29/10/19

Акционерное общество «Мостоконструкция » АО «Мостоконструкция » 660124, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Тамбовская, д.318(391)264-97-07 факс 8(391)264-97-07 24pilon@gmail.com Генеральный директор Комиссаров Владимир Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой К-651 учётный № 25937-кр зав. № Я20-02	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2019	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-16194-2019	29/10/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №20788) опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005, II класса опасности АО «СУЭК-Красноярск»	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-16197-2019	29/10/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №19465) опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005, II класса опасности АО «СУЭК-Красноярск»	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-16200-2019	29/10/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №18257) опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005, II класса опасности АО «СУЭК-Красноярск»	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-16209-2019	29/10/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №24877) опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005, II класса опасности АО «СУЭК-Красноярск»	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-16215-2019	29/10/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №23181) опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005, II класса опасности АО «СУЭК-Красноярск»	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-16219-2019	29/10/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №0180) опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005, II класса опасности АО «СУЭК-Красноярск»	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-16224-2019	29/10/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №21710) опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005, II класса опасности АО «СУЭК-Красноярск»	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-16228-2019	29/10/19
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вагон-самосвал (думпкар) 2ВС-105 (зав. №23539) опасного производственного объекта – Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005, II класса опасности АО «СУЭК-Красноярск»	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская экспертная организация" (сокращ. ООО «СИБЭО»), 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д. 55а, кабинет 18 , Телефон 8-960-909-77-73, 8-961-704-39-82 Факс -, Sib_EO@bk.ru Генеральный директор Васильев Павел Валентинович	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013г	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-16231-2019	29/10/19
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Генеральный директор ООО "СГК" Солженицин Степан Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети к насосной станции №19 в районе пос. Индустриальный, рег. №ТсМ-3-21-01 на участках: ПАВ-НС №19 (ул. Краэовская, 14Г), применяемые на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети», рег. № А66-03974-0004, III класса опасности, РТС-3, АО «Красноярская теплотранспортная компания»	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-16283-2019	30/10/19

АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Генеральный директор ООО "СГК" Солженицин Степан Алексанедрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети рег. №ТсР-3-19-04 на участке: ТК 191207А-ул. Ястынская, 9Д, применяемые на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети», рег. № А66-03974-0004, III класса опасности, РТС-3, АО «Красноярская теплотранспортная компания»	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-16285-2019	30/10/19
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Генеральный директор ООО "СГК" Солженицин Степан Алексанедрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети внутриквартальной Р7823-02 рег. №ТсР-3-78-01 на участках: ТК Р7823-ТК Р7824, применяемые на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети», рег. № А66-03974-0004, III класса опасности, РТС-3, АО «Красноярская теплотранспортная компания»	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-16287-2019	30/10/19
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Генеральный директор ООО "СГК" Солженицин Степан Алексанедрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети внутриквартальной Р1613-02, рег. №ТсМ-3-16-01 на участках: ТК Р7203-ул.Комарова 8, ул.Комарова 8, ул.Комарова 8-ул. Тельмана 33-а, ул.Тельмана 33-а, ул. Тельмана 33-а-ул. Тельмана 31-а, применяемые на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети», рег. № А66-03974-0004, III класса опасности, РТС-3, АО «Красноярская теплотранспортная компания»	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-16292-2019	30/10/19
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Генеральный директор ООО "СГК" Солженицин Степан Алексанедрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети внутриквартальной Р4415-01, рег.№ ТсР-02-44-01 на участке: ул. Республики, 44 – ТК 441503;трубопроводы тепловой сети внутриквартальной Р450401-01, рег.№ ТсР-02-45-01 на участках: ТК Р450401 – ТК Р45040101, ТК Р45040101 – ТК Р45040103, ТК Р45040103 – ул. Деповская, 34; трубопроводы тепловой сети внутриквартальной Р4601-01, рег.№ ТсР-02-46-01 на участке: ТК Р4601 – ТК Р460101 ул. Высотная, применяемые на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0003, III класса опасности РТС-2 АО «Красноярская теплотранспортная компания»	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-16295-2019	30/10/19
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Генеральный директор ООО "СГК" Солженицин Степан Алексанедрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети магистральной 02 участки трубопроводов: УТ 0205А – УТ 0206; УТ 0206 – УТ 0207; УТ 0207 – УТ 0208; УТ 0209 – УТ 0211; УТ 0217 – УТ 0221 (обратный); УТ 0216 – УТ 0221; УТ 0221 – УТ 0222 (подающий); УТ 0221 – УТ 0222 (обратный), рег. № ТсМ-1-02-01, применяемые на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0002, III класса опасности РТС-1 АО «Красноярская теплотранспортная компания»	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-16300-2019	30/10/19
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Генеральный директор ООО "СГК" Солженицин Степан Алексанедрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети , рег. №ТсМ 4-26-01 на участках: ТК 2647-ТК 2648, ТК 2648-ТК 2650, ТК 2650-КРП (ул. Соколовская 80, стр 1), КРП (ул. Соколовская 80, стр 1)-ТК 2652, ТК 2652-ТК2653, ТК 2653-ТК 2654, ТК 2654-ТК 2655, ТК 2655-ТК 2656, применяемые на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети», рег. № А66-03974-0010, III класса опасности, РТС-4, АО «Красноярская теплотранспортная компания»	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-16303-2019	30/10/19

АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Генеральный директор ООО "СГК" Солженицин Степан Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопроводы тепловой сети на участках: ТК П3003 – ТК П300302, ТК П300302 – ТК П300304, ТК П300304 – ТК П300306; Трубопроводы тепловой сети внутриквартальной П3105-01 и трубопроводы тепловой сети П3106, рег.№ ТсП-02-31-01 на участках: ТК П3106 (П3106) – ТК П310601А, ТК П3106 – ТК П310601; Трубопроводы тепловой сети внутриквартальной П310504-02, рег.№ ТсП-02-31-01 на участках: ТК П310502 – ТК П310504; ТК П310504 -ТК П310506, ТК П310506 - ТК П310508, ТК П310508 – ТК П310510; ТК П310512 – ТК П310514 применяемое на опасном производственном объекте: «участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0003, III класса опасности РТС-2 АО «Красноярская теплотранспортная компания».	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-16301-2019	30/10/19
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Генеральный директор ООО "СГК" Солженицин Степан Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети внутриквартальной П2502, рег. № ТсП-02-25-01 участки трубопроводов: ТК П2502 – ТК П2503, ТК П2503 – ТК П2503А; Трубопроводы тепловой сети внутриквартальной П2515, рег. № ТсП-02-25-02 участки трубопроводов: ТК П2515 – ТК П2514, ТК П2514 – ТК П2513, ТК П2513 – ТК П2512, ТК П2512 – ТК П2511, ТК П2511 – ТК П2510 применяемое на опасном производственном объекте: «участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0003, III класса опасности РТС-2 АО «Красноярская теплотранспортная компания».	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-16296-2019	30/10/19
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Генеральный директор ООО "СГК" Солженицин Степан Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	внутриквартальной 0301-01, на участке: ТК 0301 – ТК 030101А; ТК 030101А – ТК 030101; ТК 030101 – ул. Матросова, 30/11; ул. Матросова, 30/11 – ТК 030103; ТК 030103 – ТК 030105; ТК 030105 – ТК 030111; ТК 030111 – ТК 030113; ТК 030113 – ТК 030119А; ТК 030119А – ТК 030121; ТК 030121 – ТК 030121А; ТК 030121А – ТК 030123; ТК 030123 – ТК 030125; ТК 030125 – ТК 030125А; ТК 030125А – ТК 030127; ТК 030127 – ТК 030129; ТК 030129 – ул. Матросова, 30/4; ТК 030127 – ул. Матросова, 30/6; ул. Матросова, 30/6 – ул. Матросова, 30/7; Трубопроводы тепловой сети внутриквартальной 0311-01, на участке: ул. Семафорная, 245-а. применяемое на опасном производственном объекте: «участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0005, III класса опасности РТС-5 АО «Красноярская теплотранспортная компания».	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-16286-2019	30/10/19
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Генеральный директор ООО "СГК" Солженицин Степан Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопроводы тепловой сети внутриквартальной Р2617-01, рег. № ТсР-5-26-01 на участке: ул. Свердловская, 41; Трубопроводы тепловой сети внутриквартальной Р2618-01, рег. № ТсР-5-26-01 на участке: ул. 60 лет Октября, 41 - 39; Трубопроводы тепловой сети внутриквартальной Р2620-02, рег.№ ТсР-5-26-01 на участках: ТК Р262014 – ТК Р262016; ТК Р262016 – пер. Медицинский, 29; пер. Медицинский, 29 - 31; пер. Медицинский, 31 - 33 применяемое на опасном производственном объекте: «участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0005, III класса опасности РТС-5 АО «Красноярская теплотранспортная компания».	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-16289-2019	30/10/19

АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Борода, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Генеральный директор ООО "СГК" Солженицин Степан Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопроводы тепловой сети внутриквартальной 070310-01, рег. № ТсМ-5-07-01 на участке: ТК 070318 – ТК 070320; Трубопроводы тепловой сети внутриквартальной 0711, рег. № ТсМ-5-07-02 на участках: ТК 0711 – ТК 071101А ул. 60 лет Октября; ТК 071101А – ТК 071101 ул. 60 лет Октября; ТК 071101 – ТК 071103 ул. 60 лет Октября; ТК 071103 – ТК 071105 ул. 60 лет Октября; ТК 071105 – ТК 071107 (через ТК 071107А) ул. 60 лет Октября; Трубопроводы тепловой сети внутриквартальной 0717А-02, рег. № ТсМ-5-07-02 на участках: ТК 0717А - ТК 071702А; ТК 071702А – ул. Кутузова, 91-б; Трубопроводы тепловой сети внутриквартальной 0719-02, рег. № ТсМ-5-07-02 на участках: ТК 0719А – ТК 071904А; ТК 071904А – ТК 071906А применяемое на опасном производственном объекте:	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-16293-2019	30/10/19
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Борода, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Генеральный директор ООО "СГК" Солженицин Степан Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопроводы тепловой сети внутриквартальной 0713-02, рег. № ТсМ-5-07-02, на участке: ТК 071301 – ул. Кутузова, 109, ул. Кутузова, 109 – 111, ТК 07130101 – ТК 07130103, ТК 071301 – ТК 071304, ТК 071304 – 07130407, ТК 07130407 – ТК 07130409, ТК 07130409 – ТК 07130411. применяемое на опасном производственном объекте: «участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0005,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-16290-2019	30/10/19
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Борода, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Генеральный директор ООО "СГК" Солженицин Степан Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети внутриквартальной Р270511-01, рег. № ТсР-5-27-01, на участке: ТК Р270513 – ул. Гладкова, 6; Трубопроводы тепловой сети внутриквартальной Р2707-01, рег. № ТсР-5-27-01, на участках: ТК Р270701А – ТК Р270701; ТК Р270701 – ул. Судостроительная, 171; ТК Р270701 – ТК Р270703; Трубопроводы тепловой сети внутриквартальной Р2712-01, рег.№ ТсР-5-27-01, на участках: ТК Р2712 – ТК Р271201; ТК Р271201 – ул. Семафорная, 185, применяемое на опасном производственном объекте: «участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0005	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-16294-2019	30/10/19
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Борода, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Генеральный директор ООО "СГК" Солженицин Степан Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопроводы тепловой сети внутриквартальной Р2611-02, рег. № ТсР-5-26-01 на участках: ТК Р2611 – ул. 60 лет Октября, 84; ул. 60 лет Октября, 84 – ТК Р261102; Трубопроводы тепловой сети внутриквартальной Р2612-01, рег. № ТсР-5-26-01 на участке: ул. 60 лет Октября, 51; ул. Свердловская, 21; Трубопроводы тепловой сети внутриквартальной Р2613-01, рег.№ ТсР-5-26-01 на участке: ул. 60 лет Октября, 49; ул. Свердловская, 27 – 29; Трубопроводы тепловой сети внутриквартальной Р2620-01, рег. № ТсР-5-26-01 на участках: ТК Р2623 – ТК Р262301; ТК Р262301 – ТК Р262303; ТК Р262303 – ТК Р262305; ТК Р262305 – ТК Р262307; ТК Р262307 – ТК Р262311; ТК Р262311 – ТК Р262315; ТК Р262315 – ТК Р262317; ТК Р262317 – ТК Р262319 применяемое на опасном производственном объекте:	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-16298-2019	30/10/19
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Борода, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Генеральный директор ООО "СГК" Солженицин Степан Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопроводы тепловой сети внутриквартальной 0261-01, рег. № ТсМ-5-02-01 на участке: пр. Красноярский рабочий, 133-а – 135-а; Трубопроводы тепловой сети внутриквартальной 026105, рег. № ТсМ-5-02-01 на участке: ТК 026105 – ТК 026107; Трубопроводы тепловой сети внутриквартальной 0265-02, рег. № ТсМ-5-02-01 на участке: ТК 026502 – пр. Красноярский рабочий, 161-а; Трубопроводы тепловой сети внутриквартальной 0267-01, рег. № ТсМ-5-02-01 на участке: ТК 026705А – ТК 026709А применяемое на опасном производственном объекте: «участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0005,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-16304-2019	30/10/19

АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Боградa, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Генеральный директор ООО "СГК" Солженицин Степан Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопроводы тепловой сети внутриквартальной Р1706-02 на участке: ул. Щорса, 23, Трубопроводы тепловой сети внутриквартальной Р1708-01 на участке: ТК Р170801 - ТК Р170803, Трубопроводы тепловой сети внутриквартальной Р170803-01 на участке: ТК Р170803 - ТК Р170805, рег. № ТсР-5-17-01 применяемое на опасном производственном объекте: «участок трубопроводов теплосети», рег. А66-03974-0005, III класса опасности РТС-5 АО «Красноярская теплотранспортная компания»	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-16305-2019	30/10/19
АО «Красноярскгкрайуголь», 660075 Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 34а, Телефон 8(391) 252-54-42 , Факс 8(391)252-54-43, kku@ruscoal.ru Генеральнгый директор Ваулин Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-45718, зав. № 035, рег. № 23234-кр, «Участок транспортный, эксплуатирующий подъемные сооружения» рег. №А66-00343-0003,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТЕХНОСФЕРЫ» (ООО НПФ «ДИАТЕХ»), 129164, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 8, КОРПУС 6, ЭТ 4 ПОМ 402, Телефон: (499) 254-70-32, 254-79-12 , факс (499) 254-79-68 . ps-diatech@mail.ru , Президент Джалиев Зелимхан Нухаевич	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005г	АЭ.16.03014.001	66-ТУ-16310-2019	30/10/19
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Боградa, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Генеральный директор ООО "СГК" Солженицин Степан Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на кран стреловой автомобильный КС-35715, рег. № 22971-км, зав. № 911, «Участок транспортный», рег. № А66-03974-0001	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-16312-2019	30/10/19
Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района «Илимпийские теплосети» (Сокращенное наименование: МП ЭМР «Илимпийские теплосети»), 648000, РФ, Красноярский край, Эвенкийский район,п.Тура,ул.Борисова, 8/13, Директор Супряга Николай Алексеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автогидроподъемник ВС-22.04, рег. № 567-В, зав. № 687, Участок транспортный, рег. № А66-01845-0004,	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 , sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-16315-2019	30/10/19
Индивидуальный предприниматель: Чурбанов Роман Владимирович, 16.03.1976 г. , серия 95 03, номер 458190, выдан Управлением внутренних дел города Абакана Республики Хакасия 26.08.2003г.,код подразделения 192-001662603, Красноярский край, г.Минусинск, ул. Народная 13-58 8 (3902) 29-76-62 Roman013628@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентилятор ВЦ-5-35-3,55, зав. №1027, «Цех агрегатных установок по производству муки», рег.№ А66-03766-0001,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01862.002	66-ТУ-16320-2019	30/10/19
Индивидуальный предприниматель: Чурбанов Роман Владимирович, 16.03.1976 г. , серия 95 03, номер 458190, выдан Управлением внутренних дел города Абакана Республики Хакасия 26.08.2003г.,код подразделения 192-001662603, Красноярский край, г.Минусинск, ул. Народная 13-58 8 (3902) 29-76-62 Roman013628@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	шлюзовой затвор, «Цех агрегатных установок по производству муки», рег.№ А66-03766-0001,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01862.002	66-ТУ-16322-2019	30/10/19
Индивидуальный предприниматель: Чурбанов Роман Владимирович, 16.03.1976 г. , серия 95 03, номер 458190, выдан Управлением внутренних дел города Абакана Республики Хакасия 26.08.2003г.,код подразделения 192-001662603, Красноярский край, г.Минусинск, ул. Народная 13-58 8 (3902) 29-76-62 Roman013628@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	циклон АВМ-3М.13.20, «Цех агрегатных установок по производству муки», рег.№ А66-03766-0001,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01862.002	66-ТУ-16324-2019	30/10/19
АО «Красноярскгкрайуголь», 660075 Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 34а, Телефон 8(391) 252-54-42 , Факс 8(391)252-54-43, kku@ruscoal.ru Генеральнгый директор Ваулин Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭШ-10/70А-У, зав. №53/365, «Разрез угольный» рег. №А66-00343-0001,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТЕХНОСФЕРЫ» (ООО НПФ «ДИАТЕХ»), 129164, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 8, КОРПУС 6, ЭТ 4 ПОМ 402, Телефон: (499) 254-70-32, 254-79-12 , факс (499) 254-79-68 . ps-diatech@mail.ru , Президент Джалиев Зелимхан Нухаевич	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005г	АЭ.17.03905.002	66-ТУ-16325-2019	30/10/19

АО «Красноярскаккрайуголь», 660075 Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 34а, Телефон 8(391) 252-54-42 , Факс 8(391)252-54-43, kku@ruscoal.ru Генеральнгый директор Ваулин Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭШ-10/70А, зав. №273,«Разрез угольный» рег. №А66-00343-0001,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТЕХНОСФЕРЫ» (ООО НПФ «ДИАТЕХ»), 129164, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 8, КОРПУС 6, ЭТ 4 ПОМ 402, Телефон: (499) 254-70-32, 254-79-12 , факс (499) 254-79-68 . ps-diatech@mail.ru , Президент Джалиев Зелимхан Нухаевич	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005г	АЭ.17.03905.002	66-ТУ-16326-2019	30/10/19
АО «Красноярскаккрайуголь», 660075 Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 34а, Телефон 8(391) 252-54-42 , Факс 8(391)252-54-43, kku@ruscoal.ru Генеральнгый директор Ваулин Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭШ-15/90А-У, зав. №131, «Разрез угольный» рег. №А66-00343-0001,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТЕХНОСФЕРЫ» (ООО НПФ «ДИАТЕХ»), 129164, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 8, КОРПУС 6, ЭТ 4 ПОМ 402, Телефон: (499) 254-70-32, 254-79-12 , факс (499) 254-79-68 . ps-diatech@mail.ru , Президент Джалиев Зелимхан Нухаевич	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005г	АЭ.17.03905.002	66-ТУ-16327-2019	30/10/19
АО «Красноярскаккрайуголь», 660075 Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 34а, Телефон 8(391) 252-54-42 , Факс 8(391)252-54-43, kku@ruscoal.ru Генеральнгый директор Ваулин Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	дробильно-сортировочный комплекс ДСК-4М, инв. №00001258 в составе: - конвейер ленточный КЛ-1400 №1 (ЛК-1); - конвейер ленточный КЛ-1200 №3 (ЛК-3); - конвейер скребковый 2СР-70М (1СР); - конвейер скребковый 2СР-70М (2СР); - конвейер скребковый 2СР-70М (3СР); - конвейер скребковый 2СР-70М (4СР); - дробилка валковая ДВ (1ДВ); - дробилка валковая ДВ (2ДВ), «Разрез угольный» рег. №А66-00343-0001,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТЕХНОСФЕРЫ» (ООО НПФ «ДИАТЕХ»), 129164, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 8, КОРПУС 6, ЭТ 4 ПОМ 402, Телефон: (499) 254-70-32, 254-79-12 , факс (499) 254-79-68 . ps-diatech@mail.ru , Президент Джалиев Зелимхан Нухаевич	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005г	АЭ.17.03905.002	66-ТУ-16328-2019	30/10/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр рукавный тех. №№1, 2, 3, (ГОУ 14-1 сухой блок), инв. №140000025499, тип ABART-308, «Участок газоочистной установки», рег. № А66-00598-0004,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01447.001	66-ТУ-16335-2019	30/10/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мазутопровод прямой от сетевых насосов до задвижки № 20 рег. № 40, «Склад нефти и нефтепродуктов», рег. № А66-00598-0033,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01855.002 АЭ.16.01852.002	66-ТУ-16338-2019	30/10/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мазутопровод обратный от задвижки № 18 до резервуаров № 1, № 2, № 3, № 4 рег. № 41, «Склад нефти и нефтепродуктов», рег. № А66-00598-0033,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01855.002 АЭ.16.01852.002	66-ТУ-16342-2019	30/10/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мазутопровод циркуляционного контура рег. № 39, «Склад нефти и нефтепродуктов», рег. № А66-00598-0033,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01855.002 АЭ.16.01852.002	66-ТУ-16346-2019	30/10/19
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» ООО "РУСАЛ КРасноярск") , 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мазутопровод от резервуара № 1, 2, 3, 4 до сетевых насосов рег. № 42, «Склад нефти и нефтепродуктов», рег. № А66-00598-0033,	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ " (сокращ. ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ») , 660077, г. Красноярск, ул. партизана Железняка, д. 9А, Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01855.002 АЭ.16.01852.002	66-ТУ-16348-2019	30/10/19

Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОТЕК-Восточная геофизическая компания» (Сокращенное наименование: ООО «ГЕОТЕК-ВГК»), 666780, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова, 77, Телефон: 8(39565) 52583 факс:8(39565) 51705, vgk@gseis.ru, Президент ПАО "ГЕОТЕК СЕСМОРАЗВЕДКА" Толмачив Владимир Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка разведочного бурения УРБ-4Т, заводской № 394, 2010г.в., принадлежащая ООО «ГЕОТЕК-ВГК» ,	Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовский центр по техническому освидетельствованию оборудования и промышленной экспертизе объектов» (Сокращенное наименование: ООО «НЦТО»), 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 58 А, помещение 1001, Телефон: 8(3466) 45-55-12 факс 8(3466) 45-99-90, nc@ncto-nv.ru , Генеральный директор Левченко Андрей Валерьевич	ДЭ-00-006610 от 25.07.2006	АЭ.16.00154.004 АЭ.16.00412.004	66-ТУ-16356-2019	30/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОТЕК-Восточная геофизическая компания» (Сокращенное наименование: ООО «ГЕОТЕК-ВГК»), 666780, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова, 77, Телефон: 8(39565) 52583 факс:8(39565) 51705, vgk@gseis.ru, Президент ПАО "ГЕОТЕК СЕСМОРАЗВЕДКА" Толмачив Владимир Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка разведочного бурения УРБ-4Т, заводской № 417, 2010г.в., принадлежащая ООО «ГЕОТЕК-ВГК»,	Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовский центр по техническому освидетельствованию оборудования и промышленной экспертизе объектов» (Сокращенное наименование: ООО «НЦТО»), 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 58 А, помещение 1001, Телефон: 8(3466) 45-55-12 факс 8(3466) 45-99-90, nc@ncto-nv.ru , Генеральный директор Левченко Андрей Валерьевич	ДЭ-00-006610 от 25.07.2006	АЭ.16.00154.004 АЭ.16.00412.004	66-ТУ-16361-2019	30/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОТЕК-Восточная геофизическая компания» (Сокращенное наименование: ООО «ГЕОТЕК-ВГК»), 666780, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова, 77, Телефон: 8(39565) 52583 факс:8(39565) 51705, vgk@gseis.ru, Президент ПАО "ГЕОТЕК СЕСМОРАЗВЕДКА" Толмачив Владимир Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка разведочного бурения УРБ-4Т, заводской № 421, 2011г.в., принадлежащая ООО «ГЕОТЕК-ВГК»,	Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовский центр по техническому освидетельствованию оборудования и промышленной экспертизе объектов» (Сокращенное наименование: ООО «НЦТО»), 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 58 А, помещение 1001, Телефон: 8(3466) 45-55-12 факс 8(3466) 45-99-90, nc@ncto-nv.ru , Генеральный директор Левченко Андрей Валерьевич	ДЭ-00-006610 от 25.07.2006	АЭ.16.00154.004 АЭ.16.00412.004	66-ТУ-16363-2019	30/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОТЕК-Восточная геофизическая компания» (Сокращенное наименование: ООО «ГЕОТЕК-ВГК»), 666780, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова, 77, Телефон: 8(39565) 52583 факс:8(39565) 51705, vgk@gseis.ru, Президент ПАО "ГЕОТЕК СЕСМОРАЗВЕДКА" Толмачив Владимир Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка разведочного бурения УРБ-4Т, заводской № 217, 2000г.в., принадлежащая ООО «ГЕОТЕК-ВГК»,	Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовский центр по техническому освидетельствованию оборудования и промышленной экспертизе объектов» (Сокращенное наименование: ООО «НЦТО»), 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 58 А, помещение 1001, Телефон: 8(3466) 45-55-12 факс 8(3466) 45-99-90, nc@ncto-nv.ru , Генеральный директор Левченко Андрей Валерьевич	ДЭ-00-006610 от 25.07.2006	АЭ.16.00154.004 АЭ.16.00412.004	66-ТУ-16366-2019	30/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОТЕК-Восточная геофизическая компания» (Сокращенное наименование: ООО «ГЕОТЕК-ВГК»), 666780, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова, 77, Телефон: 8(39565) 52583 факс:8(39565) 51705, vgk@gseis.ru, Президент ПАО "ГЕОТЕК СЕСМОРАЗВЕДКА" Толмачив Владимир Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	утановка разведочного бурения УРБ-4Т, заводской № 386, 2009г.в., принадлежащая ООО «ГЕОТЕК-ВГК»,	Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовский центр по техническому освидетельствованию оборудования и промышленной экспертизе объектов» (Сокращенное наименование: ООО «НЦТО»), 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 58 А, помещение 1001, Телефон: 8(3466) 45-55-12 факс 8(3466) 45-99-90, nc@ncto-nv.ru , Генеральный директор Левченко Андрей Валерьевич	ДЭ-00-006610 от 25.07.2006	АЭ.16.00154.004 АЭ.16.00412.004	66-ТУ-16370-2019	30/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОТЕК-Восточная геофизическая компания» (Сокращенное наименование: ООО «ГЕОТЕК-ВГК»), 666780, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова, 77, Телефон: 8(39565) 52583 факс:8(39565) 51705, vgk@gseis.ru, Президент ПАО "ГЕОТЕК СЕСМОРАЗВЕДКА" Толмачив Владимир Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка разведочного бурения УРБ-4Т, заводской № 395, 2010г.в., принадлежащая ООО «ГЕОТЕК-ВГК»,	Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовский центр по техническому освидетельствованию оборудования и промышленной экспертизе объектов» (Сокращенное наименование: ООО «НЦТО»), 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 58 А, помещение 1001, Телефон: 8(3466) 45-55-12 факс 8(3466) 45-99-90, nc@ncto-nv.ru , Генеральный директор Левченко Андрей Валерьевич	ДЭ-00-006610 от 25.07.2006	АЭ.16.00154.004 АЭ.16.00412.004	66-ТУ-16371-2019	30/10/19

Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОТЕК-Восточная геофизическая компания» (Сокращенное наименование: ООО «ГЕОТЕК-ВГК»), 666780, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова, 77, Телефон: 8(39565) 52583 факс:8(39565) 51705, vgk@gseis.ru, Президент ПАО "ГЕОТЕК СЕСМОРАЗВЕДКА" Толмачев Владимир Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка разведочного бурения УРБ-4Т, заводской № 276, 2000г.в., принадлежащая ООО «ГЕОТЕК-ВГК»,	Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовский центр по техническому освидетельствованию оборудования и промышленной экспертизе объектов» (Сокращенное наименование: ООО «НЦТО»), 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 58 А, помещение 1001, Телефон: 8(3466) 45-55-12 факс 8(3466) 45-99-90, nc@ncto-nv.ru , Генеральный директор Левченко Андрей Валерьевич	ДЭ-00-006610 от 25.07.2006	АЭ.16.00154.004 АЭ.16.00412.004	66-ТУ-16372-2019	30/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОТЕК-Восточная геофизическая компания» (Сокращенное наименование: ООО «ГЕОТЕК-ВГК»), 666780, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова, 77, Телефон: 8(39565) 52583 факс:8(39565) 51705, vgk@gseis.ru, Президент ПАО "ГЕОТЕК СЕСМОРАЗВЕДКА" Толмачев Владимир Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка разведочного бурения УРБ-4Т, заводской № 428,2011г.в.,принадлежащая ООО «ГЕОТЕК-ВГК»	Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовский центр по техническому освидетельствованию оборудования и промышленной экспертизе объектов» (Сокращенное наименование: ООО «НЦТО»), 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 58 А, помещение 1001, Телефон: 8(3466) 45-55-12 факс 8(3466) 45-99-90, nc@ncto-nv.ru , Генеральный директор Левченко Андрей Валерьевич	ДЭ-00-006610 от 25.07.2006	АЭ.16.00154.004 АЭ.16.00412.004	66-ТУ-16336-2019	30/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОТЕК-Восточная геофизическая компания» (Сокращенное наименование: ООО «ГЕОТЕК-ВГК»), 666780, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова, 77, Телефон: 8(39565) 52583 факс:8(39565) 51705, vgk@gseis.ru, Президент ПАО "ГЕОТЕК СЕСМОРАЗВЕДКА" Толмачев Владимир Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка разведочного бурения УРБ-4Т, заводской № 408, 2010г.в., принадлежащая ООО «ГЕОТЕК-ВГК»	Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовский центр по техническому освидетельствованию оборудования и промышленной экспертизе объектов» (Сокращенное наименование: ООО «НЦТО»), 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 58 А, помещение 1001, Телефон: 8(3466) 45-55-12 факс 8(3466) 45-99-90, nc@ncto-nv.ru , Генеральный директор Левченко Андрей Валерьевич	ДЭ-00-006610 от 25.07.2006	АЭ.16.00154.004 АЭ.16.00412.004	66-ТУ-16341-2019	30/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОТЕК-Восточная геофизическая компания» (Сокращенное наименование: ООО «ГЕОТЕК-ВГК»), 666780, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова, 77, Телефон: 8(39565) 52583 факс:8(39565) 51705, vgk@gseis.ru, Президент ПАО "ГЕОТЕК СЕСМОРАЗВЕДКА" Толмачев Владимир Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка разведочного бурения УРБ-4Т, заводской № 431, 2011г.в., принадлежащая ООО «ГЕОТЕК-ВГК»	Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовский центр по техническому освидетельствованию оборудования и промышленной экспертизе объектов» (Сокращенное наименование: ООО «НЦТО»), 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 58 А, помещение 1001, Телефон: 8(3466) 45-55-12 факс 8(3466) 45-99-90, nc@ncto-nv.ru , Генеральный директор Левченко Андрей Валерьевич	ДЭ-00-006610 от 25.07.2006	АЭ.16.00154.004 АЭ.16.00412.004	66-ТУ-16345-2019	30/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОТЕК-Восточная геофизическая компания» (Сокращенное наименование: ООО «ГЕОТЕК-ВГК»), 666780, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова, 77, Телефон: 8(39565) 52583 факс:8(39565) 51705, vgk@gseis.ru, Президент ПАО "ГЕОТЕК СЕСМОРАЗВЕДКА" Толмачев Владимир Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка разведочного бурения УРБ-4Т, заводской № 429,2011г.в.,принадлежащая ООО «ГЕОТЕК-ВГК»	Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовский центр по техническому освидетельствованию оборудования и промышленной экспертизе объектов» (Сокращенное наименование: ООО «НЦТО»), 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 58 А, помещение 1001, Телефон: 8(3466) 45-55-12 факс 8(3466) 45-99-90, nc@ncto-nv.ru , Генеральный директор Левченко Андрей Валерьевич	ДЭ-00-006610 от 25.07.2006	АЭ.16.00154.004 АЭ.16.00412.004	66-ТУ-16350-2019	30/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОТЕК-Восточная геофизическая компания» (Сокращенное наименование: ООО «ГЕОТЕК-ВГК»), 666780, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова, 77, Телефон: 8(39565) 52583 факс:8(39565) 51705, vgk@gseis.ru, Президент ПАО "ГЕОТЕК СЕСМОРАЗВЕДКА" Толмачев Владимир Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка разведочного бурения УРБ-4Т, заводской № 312, 2006г.в., принадлежащая ООО «ГЕОТЕК-ВГК»	Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовский центр по техническому освидетельствованию оборудования и промышленной экспертизе объектов» (Сокращенное наименование: ООО «НЦТО»), 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 58 А, помещение 1001, Телефон: 8(3466) 45-55-12 факс 8(3466) 45-99-90, nc@ncto-nv.ru , Генеральный директор Левченко Андрей Валерьевич	ДЭ-00-006610 от 25.07.2006	АЭ.16.00154.004 АЭ.16.00412.004	66-ТУ-16353-2019	30/10/19

Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОТЕК-Восточная геофизическая компания» (Сокращенное наименование: ООО «ГЕОТЕК-ВГК»), 666780, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова, 77, Телефон: 8(39565) 52583 факс:8(39565) 51705, vgk@gseis.ru, Президент ПАО "ГЕОТЕК СЕСМОРАЗВЕДКА" Толмачнв Владимир Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Установка разведочного бурения УРБ-4Т, заводской № 388, 2009г.в., принадлежащая ООО «ГЕОТЕК-ВГК»	Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовский центр по техническому освидетельствованию оборудования и промышленной экспертизе объектов» (Сокращенное наименование: ООО «НЦТО»), 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 58 А, помещение 1001, Телефон: 8(3466) 45-55-12 факс 8(3466) 45-99-90, nc@ncto-nv.ru , Генеральный директор Левченко Андрей Валерьевич	ДЭ-00-006610 от 25.07.2006	АЭ.16.00154.004 АЭ.16.00412.004	66-ТУ-16358-2019	30/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОТЕК-Восточная геофизическая компания» (Сокращенное наименование: ООО «ГЕОТЕК-ВГК»), 666780, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова, 77, Телефон: 8(39565) 52583 факс:8(39565) 51705, vgk@gseis.ru, Президент ПАО "ГЕОТЕК СЕСМОРАЗВЕДКА" Толмачнв Владимир Михайлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка разведочного бурения УРБ-4Т, заводской № 104, 1988г.в., принадлежащая ООО «ГЕОТЕК-ВГК»	Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовский центр по техническому освидетельствованию оборудования и промышленной экспертизе объектов» (Сокращенное наименование: ООО «НЦТО»), 628611, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 58 А, помещение 1001, Телефон: 8(3466) 45-55-12 факс 8(3466) 45-99-90, nc@ncto-nv.ru , Генеральный директор Левченко Андрей Валерьевич	ДЭ-00-006610 от 25.07.2006	АЭ.16.00154.004 АЭ.16.00412.004	66-ТУ-16360-2019	30/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕВАТОР», 662250, Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Гоголя, д.1 «А», стр.20, 8 (39156) 21-1-11, uzhur.elevator@rambler.ru, директор - Максимов Максим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	нория НЦ-175 №3, применяемая на опасном производственном объекте «Элеватор», рег. № А66-03192-0004, (класс опасности III), расположенном по адресу: 662252, Красноярский край, Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Гоголя, д. 1А, стр.30, эксплуатирующая организация: Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕВАТОР»	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-16349-2019	30/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕВАТОР», 662250, Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Гоголя, д.1 «А», стр.20, 8 (39156) 21-1-11, uzhur.elevator@rambler.ru, директор - Максимов Максим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	нория НЦ-175 №2, применяемая на опасном производственном объекте «Элеватор», рег. № А66-03192-0004, (класс опасности III), расположенном по адресу: 662252, Красноярский край, Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Гоголя, д. 1А, стр.30, эксплуатирующая организация: Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕВАТОР»	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-16359-2019	30/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕВАТОР», 662250, Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Гоголя, д.1 «А», стр.20, 8 (39156) 21-1-11, uzhur.elevator@rambler.ru, директор - Максимов Максим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	нория НЦ-175 №1, применяемая на опасном производственном объекте «Элеватор», рег. № А66-03192-0004, (класс опасности III), расположенном по адресу: 662252, Красноярский край, Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Гоголя, д. 1А, стр.30, эксплуатирующая организация: Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕВАТОР»	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-16364-2019	30/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕВАТОР», 662250, Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Гоголя, д.1 «А», стр.20, 8 (39156) 21-1-11, uzhur.elevator@rambler.ru, директор - Максимов Максим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентилятор ВЦ-5-45 ВР №4,25 инв. №14 зав.№11870, применяемый на опасном производственном объекте «Склад силосного типа», рег. № А66-03192-0001, (класс опасности III), расположенном по адресу: 662252, Красноярский край, Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Гоголя, д. 1А, строение 14, эксплуатирующая организация: Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕВАТОР"	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-16368-2019	30/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕВАТОР», 662250, Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Гоголя, д.1 «А», стр.20, 8 (39156) 21-1-11, uzhur.elevator@rambler.ru, директор - Максимов Максим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентилятор ВЦ-5-45 ВР №4,25 инв. №13 зав.№11868, применяемый на опасном производственном объекте «Склад силосного типа», рег. № А66-03192-0001, (класс опасности III), расположенном по адресу: 662252, Красноярский край, Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Гоголя, д. 1А, строение 14, эксплуатирующая организация: Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕВАТОР"	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-16373-2019	30/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕВАТОР», 662250, Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Гоголя, д.1 «А», стр.20, 8 (39156) 21-1-11, uzhur.elevator@rambler.ru, директор - Максимов Максим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ленточный транспортер ЛТ №9а, применяемый на опасном производственном объекте «Элеватор», рег. № А66-03192-0004 (класс опасности III), расположенном по адресу: 662252, Красноярский край, Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Гоголя, д. 1А, стр.30, эксплуатирующая организация: Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕВАТОР»	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-16374-2019	30/10/19

Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕВАТОР», 662250, Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Гоголя, д.1 «А», стр.20, 8 (39156) 21-1-11, uzhur.elevator@rambler.ru, директор - Максимов Максим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ленточный транспортер ЛТ №8а, применяемый на опасном производственном объекте «Элеватор», рег. № А66-03192-0004 (класс опасности III), расположенном по адресу: 662252, Красноярский край, Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Гоголя, д. 1А, стр.30, эксплуатирующая организация: Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕВАТОР»	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-16375-2019	30/10/19
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор РТ-2000, инв.№34843, А66-00755-0002	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.002 АЭ.16.00341.006 АЭ.16.00815.005	66-ТУ-16367-2019	30/10/19
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость с мешалкой для NaOH, инв.№29558, А66-00755-0002	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр "СибЭРА (сокращ."ООО НИЦ "СибЭРА"), 660048, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12Д, стр.1, пом.2, ком.3 тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев Анатолий Петрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.002 АЭ.16.00341.006 АЭ.16.00815.005	66-ТУ-16369-2019	30/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕВАТОР», 662250, Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Гоголя, д.1 «А», стр.20, 8 (39156) 21-1-11, uzhur.elevator@rambler.ru, директор - Максимов Максим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ленточный транспортер ЛТ №6а, применяемое на опасном производственном объекте «Элеватор», рег. № А66-03192-0004, 662252, Красноярский край, Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Гоголя, д. 1А, стр.30,	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-16376-2019	30/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕВАТОР», 662250, Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Гоголя, д.1 «А», стр.20, 8 (39156) 21-1-11, uzhur.elevator@rambler.ru, директор - Максимов Максим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ленточный транспортер ЛТ №7а», применяемое на опасном производственном объекте «Элеватор», рег. № А66-03192-0004, (класс опасности III), расположенное по адресу: 662252, Красноярский край, Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Гоголя, д. 1А, стр.30,	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-16379-2019	30/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕВАТОР», 662250, Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Гоголя, д.1 «А», стр.20, 8 (39156) 21-1-11, uzhur.elevator@rambler.ru, директор - Максимов Максим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ленточный транспортер ЛТ №4б»,применяемое на опасном производственном объекте «Элеватор», рег. № А66-03192-0004, (класс опасности III), расположенное по адресу: 662252, Красноярский край, Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Гоголя, д. 1А, стр.30,	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-16382-2019	30/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕВАТОР», 662250, Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Гоголя, д.1 «А», стр.20, 8 (39156) 21-1-11, uzhur.elevator@rambler.ru, директор - Максимов Максим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ленточный транспортер ЛТ №5б», применяемое на опасном производственном объекте «Элеватор», рег. № А66-03192-0004, (класс опасности III), расположенное по адресу: 662252, Красноярский край, Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Гоголя, д. 1А, стр.30,	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-16385-2019	30/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕВАТОР», 662250, Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Гоголя, д.1 «А», стр.20, 8 (39156) 21-1-11, uzhur.elevator@rambler.ru, директор - Максимов Максим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ленточный транспортер ЛТ №9, применяемое на опасном производственном объекте «Элеватор», рег. № А66-03192-0004, (класс опасности III), расположенное по адресу: 662252, Красноярский край, Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Гоголя, д. 1А, стр.30,	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-16386-2019	30/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕВАТОР», 662250, Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Гоголя, д.1 «А», стр.20, 8 (39156) 21-1-11, uzhur.elevator@rambler.ru, директор - Максимов Максим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ленточный транспортер ЛТ №6, применяемое на опасном производственном объекте, «Элеватор», рег. № А66-03192-0004, (класс опасности III), расположенное по адресу: 662252, Красноярский край, Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Гоголя, д. 1А, стр.30,	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-16387-2019	30/10/19
Акционерное общество "Енисейское речное пароходство", АО «ЕРП» , 660049, г. Красноярск, ул. Борода, 15. Телефон 252-72-14, факс 259-18-65 shalatonova@e-river.ru Генеральный директор - Андрей Васильевич Яковлев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран портальный «Ганц», рег. № 164-кр, зав. № 098	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02923.001 АЭ.16.02870.005	66-ТУ-16378-2019	30/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕВАТОР», 662250, Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Гоголя, д.1 «А», стр.20, 8 (39156) 21-1-11, uzhur.elevator@rambler.ru, директор - Максимов Максим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ленточный транспортер ЛТ №4, применяемый на опасном производственном объекте «Элеватор», рег. № А66-03192-0004 (класс опасности III), расположенном по адресу: 662252, Красноярский край, Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Гоголя, д. 1А, стр.30, эксплуатирующая организация: Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕВАТОР»	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-16377-2019	30/10/19

Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕВАТОР», 662250, Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Гоголя, д.1 «А», стр.20, 8 (39156) 21-1-11, uzhur.elevator@rambler.ru, директор - Максимов Максим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентилятор ВЦ 4-76-10Ж-02, инв. №2, применяемый на опасном производственном объекте «Отдельно стоящий сушильный участок №1», рег. № А66-03192-0003 (класс опасности III), расположенном по адресу: 662252, Красноярский край, Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Гоголя, д. 1А, стр.26	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-16380-2019	30/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕВАТОР», 662250, Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Гоголя, д.1 «А», стр.20, 8 (39156) 21-1-11, uzhur.elevator@rambler.ru, директор - Максимов Максим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентилятор ВЦ 4-76-10Ж-02, инв. №1, применяемый на опасном производственном объекте «Отдельно стоящий сушильный участок №1», рег. № А66-03192-0003 (класс опасности III), расположенном по адресу: 662252, Красноярский край, Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Гоголя, д. 1А, стр.26	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-16383-2019	30/10/19
Акционерное общество "Енисейское речное пароходство", АО «ЕРП» , 660049, г. Красноярск, ул. Борада, 15. Телефон 252-72-14, факс 259-18-65 shalatonova@e-river.ru Генеральный директор - Андрей Васильевич Яковлев	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран портальный «GANZ» г/п 16/27,5, рег. № 183-крр, зав. № 262 АО «Енисейское речное пароходство»	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02923.001 АЭ.16.02870.005	66-ТУ-16381-2019	30/10/19
ООО "Монолитстрой" 660077, Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады,15 оф.266 тел.8 (391)2751424 факс 83912751452 sp@monolit-holding.ru, Директор Абасов Разим Магарамович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-403Б, уч. № 23669-кр, зав. № 3614 , Участок механизации, рег. А66-04362-0001, IV класс 660111, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Башиловская, д. 18	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 , sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-16384-2019	30/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕВАТОР», 662250, Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Гоголя, д.1 «А», стр.20, 8 (39156) 21-1-11, uzhur.elevator@rambler.ru, директор - Максимов Максим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	нория НЦ-175 №5, применяемое на опасном производственном объекте «Элеватор», рег. № А66-03192-0004, класс опасности III, расположенное по адресу: 662252, Красноярский край, Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Гоголя, д. 1А, стр.30,	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-16389-2019	31/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕВАТОР», 662250, Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Гоголя, д.1 «А», стр.20, 8 (39156) 21-1-11, uzhur.elevator@rambler.ru, директор - Максимов Максим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	нория НЦ-175 №6,применяемое на опасном производственном объекте «Элеватор», рег. № А66-03192-0004, класс опасности III, расположенное по адресу: 662252, Красноярский край, Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Гоголя, д. 1А, стр.30,	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-16390-2019	31/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕВАТОР», 662250, Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Гоголя, д.1 «А», стр.20, 8 (39156) 21-1-11, uzhur.elevator@rambler.ru, директор - Максимов Максим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	нория НЦ-175 №7, применяемое на опасном производственном объекте «Элеватор», рег. № А66-03192-0004, класс опасности III, расположенное по адресу: 662252, Красноярский край, Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Гоголя, д. 1А, стр.30,	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-16392-2019	31/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕВАТОР», 662250, Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Гоголя, д.1 «А», стр.20, 8 (39156) 21-1-11, uzhur.elevator@rambler.ru, директор - Максимов Максим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	нория НЦ-175 №4»,применяемое на опасном производственном объекте «Элеватор», рег. № А66-03192-0004, класс опасности III, расположенное по адресу: 662252, Красноярский край, Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Гоголя, д. 1А, стр.30,	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-16393-2019	31/10/19
ООО «Назаровская теплотранспортная компания», 660021, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борада, д.144 «А», Телефон 8 (39155)-4-49-60 факс 8 (39155)-5-11-84, ngres_office@sibgenco.ru, Генеральный директор Шендрик Светлана Валерьевна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплотрасса от котельной до промплощадки (от бойлерной №1 на промплощадку разреза до бойлерной №2: центральный трубопровод, протяжённостью 1830 м) рег. № ТУ 2109-т/кр, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети» рег. № А66-04279-0001, III класса опасности ООО «Назаровская теплотранспортная компания».	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-16388-2019	31/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕВАТОР», 662250, Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Гоголя, д.1 «А», стр.20, 8 (39156) 21-1-11, uzhur.elevator@rambler.ru, директор - Максимов Максим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентилятор ВЦ 4-76-10Ж-02, инв. №3, применяемое на опасном производственном объекте «Отдельно стоящий сушильный участок №1», рег. № А66-03192-0003, класс опасности III, расположенное по адресу: 662252, Красноярский край, Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Гоголя, д. 1А, стр.26,	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-16400-2019	31/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕВАТОР», 662250, Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Гоголя, д.1 «А», стр.20, 8 (39156) 21-1-11, uzhur.elevator@rambler.ru, директор - Максимов Максим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентилятор ВЦ 4-76-10Ж-02, инв. №5, применяемое на опасном производственном объекте «Отдельно стоящий сушильный участок №1», рег. № А66-03192-0003, класс опасности III, расположенное по адресу: 662252, Красноярский край, Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Гоголя, д. 1А, стр.26,	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-16402-2019	31/10/19

Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕВАТОР», 662250, Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Гоголя, д.1 «А», стр.20, 8 (39156) 21-1-11, uzhur.elevator@rambler.ru, директор - Максимов Максим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентилятор ВЦ-5-45 ВР №4,25 инв. №16 зав.№11876, применяемое на опасном производственном объекте «Склад силосного типа», рег. № А66-03192-0001, класс опасности III, расположенное по адресу: 662252, Красноярский край, Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Гоголя, д. 1А, строение 14,	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-16407-2019	31/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕВАТОР», 662250, Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Гоголя, д.1 «А», стр.20, 8 (39156) 21-1-11, uzhur.elevator@rambler.ru, директор - Максимов Максим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентилятор ВЦ-5-45 ВР №4,25 инв. №20 зав.№11872, применяемое на опасном производственном объекте «Склад силосного типа», рег. № А66-03192-0001, класс опасности III, расположенное по адресу: 662252, Красноярский край, Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Гоголя, д. 1А, строение 14,	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-16410-2019	31/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕВАТОР», 662250, Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Гоголя, д.1 «А», стр.20, 8 (39156) 21-1-11, uzhur.elevator@rambler.ru, директор - Максимов Максим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентилятор ВЦ-5-45 ВР №4,25 инв. №19 зав.№11874, применяемое на опасном производственном объекте «Склад силосного типа», рег. № А66-03192-0001, класс опасности III, расположенное по адресу: 662252, Красноярский край, Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Гоголя, д. 1А, строение 14,	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-16419-2019	31/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕВАТОР», 662250, Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Гоголя, д.1 «А», стр.20, 8 (39156) 21-1-11, uzhur.elevator@rambler.ru, директор - Максимов Максим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентилятор ВЦ-5-45 ВР №4,25 инв. №18 зав.№11875, применяемое на опасном производственном объекте «Склад силосного типа», рег. № А66-03192-0001, класс опасности III, расположенное по адресу: 662252, Красноярский край, Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Гоголя, д. 1А, строение 14,	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-16421-2019	31/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕВАТОР», 662250, Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Гоголя, д.1 «А», стр.20, 8 (39156) 21-1-11, uzhur.elevator@rambler.ru, директор - Максимов Максим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентилятор ВЦ-5-45 ВР №4,25 инв. №17 зав.№11873, применяемое на опасном производственном объекте «Склад силосного типа», рег. № А66-03192-0001, класс опасности III, расположенное по адресу: 662252, Красноярский край, Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Гоголя, д. 1А, строение 14,	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-16423-2019	31/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕВАТОР», 662250, Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Гоголя, д.1 «А», стр.20, 8 (39156) 21-1-11, uzhur.elevator@rambler.ru, директор - Максимов Максим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ленточный транспортер ЛТ №7, применяемое на опасном производственном объекте «Элеватор», рег. № А66-03192-0004, класс опасности III, расположенное по адресу: 662252, Красноярский край, Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Гоголя, д. 1А, стр.30,	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-16427-2019	31/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕВАТОР», 662250, Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Гоголя, д.1 «А», стр.20, 8 (39156) 21-1-11, uzhur.elevator@rambler.ru, директор - Максимов Максим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентилятор ВЦ-5-45 ВР №4,25 инв. №9 зав.№11871, применяемое на опасном производственном объекте, «Склад силосного типа», рег. № А66-03192-0001, класс опасности III, расположенное по адресу: 662252, Красноярский край, Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Гоголя, д. 1А, строение 14,	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-16450-2019	31/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕВАТОР», 662250, Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Гоголя, д.1 «А», стр.20, 8 (39156) 21-1-11, uzhur.elevator@rambler.ru, директор - Максимов Максим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентилятор ВЦ-5-45 ВР №4,25 инв. №7 зав.№11869, применяемое на опасном производственном объекте «Склад силосного типа», рег. № А66-03192-0001, класс опасности III, расположенное по адресу: 662252, Красноярский край, Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Гоголя, д. 1А, строение 14,	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-16452-2019	31/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕВАТОР», 662250, Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Гоголя, д.1 «А», стр.20, 8 (39156) 21-1-11, uzhur.elevator@rambler.ru, директор - Максимов Максим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентилятор ВЦ-5-45 ВР №4,25 инв. №8 зав.№11867, применяемое на опасном производственном объект «Склад силосного типа», рег. № А66-03192-0001, класс опасности III, расположенное по адресу: 662252, Красноярский край, Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Гоголя, д. 1А, строение 14,	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-16454-2019	31/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕВАТОР», 662250, Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Гоголя, д.1 «А», стр.20, 8 (39156) 21-1-11, uzhur.elevator@rambler.ru, директор - Максимов Максим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ленточный транспортер ЛТ №5а, применяемое на опасном производственном объекте «Элеватор», рег. № А66-03192-0004, класс опасности III, расположенное по адресу: 662252, Красноярский край, Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Гоголя, д. 1А, стр.30,	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-16456-2019	31/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕВАТОР», 662250, Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Гоголя, д.1 «А», стр.20, 8 (39156) 21-1-11, uzhur.elevator@rambler.ru, директор - Максимов Максим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ленточный транспортер ЛТ №4а, применяемое на опасном производственном объекте «Элеватор», рег. № А66-03192-0004, класс опасности III, расположенное по адресу: 662252, Красноярский край, Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Гоголя, д. 1А, стр.30,	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-16459-2019	31/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕВАТОР», 662250, Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Гоголя, д.1 «А», стр.20, 8 (39156) 21-1-11, uzhur.elevator@rambler.ru, директор - Максимов Максим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ленточный транспортер ЛТ №5, применяемое на опасном производственном объекте «Элеватор», рег. № А66-03192-0004, класс опасности III, расположенное по адресу: 662252, Красноярский край, Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Гоголя, д. 1А, стр.30,	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-16464-2019	31/10/19

Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕВАТОР», 662250, Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Гоголя, д.1 «А», стр.20, 8 (39156) 21-1-11, uzhur.elevator@rambler.ru, директор - Максимов Максим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентилятор ВР 120-45 №6 , инв. №7, применяемое на опасном производственном объекте «Отдельно стоящий сушильный участок №1», рег. № А66-03192-0003, класс опасности III,расположенное по адресу: 662252, Красноярский край, Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Гоголя, д. 1А, стр.26,	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-16467-2019	31/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕВАТОР», 662250, Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Гоголя, д.1 «А», стр.20, 8 (39156) 21-1-11, uzhur.elevator@rambler.ru, директор - Максимов Максим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентилятор ВЦ 4-76-10Ж-02, инв. №4, применяемый на опасном производственном объекте «Отдельно стоящий сушильный участок №1», рег. № А66-03192-0003 (класс опасности III), расположенном по адресу: 662252, Красноярский край, Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Гоголя, д. 1А, стр.26	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-16396-2019	31/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕВАТОР», 662250, Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Гоголя, д.1 «А», стр.20, 8 (39156) 21-1-11, uzhur.elevator@rambler.ru, директор - Максимов Максим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентилятор ВЦ 4-76-10Ж-02, инв. №6, применяемый на опасном производственном объекте «Отдельно стоящий сушильный участок №1», рег. № А66-03192-0003 (класс опасности III), расположенном по адресу: 662252, Красноярский край, Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Гоголя, д. 1А, стр.26	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-16397-2019	31/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕВАТОР», 662250, Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Гоголя, д.1 «А», стр.20, 8 (39156) 21-1-11, uzhur.elevator@rambler.ru, директор - Максимов Максим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентилятор ВРП-4, инв. №4А, применяемый на опасном производственном объекте «Элеватор», рег. № А66-03192-0004 (класс опасности III), расположенном по адресу: 662252, Красноярский край, Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Гоголя, д. 1А, стр.30, эксплуатирующая организация: Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕВАТОР"	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-16398-2019	31/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕВАТОР», 662250, Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Гоголя, д.1 «А», стр.20, 8 (39156) 21-1-11, uzhur.elevator@rambler.ru, директор - Максимов Максим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентилятор ВРП-4, инв. №5А, применяемый на опасном производственном объекте «Элеватор», рег. № А66-03192-0004 (класс опасности III), расположенном по адресу: 662252, Красноярский край, Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Гоголя, д. 1А, стр.30, эксплуатирующая организация: Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕВАТОР"	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-16401-2019	31/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕВАТОР», 662250, Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Гоголя, д.1 «А», стр.20, 8 (39156) 21-1-11, uzhur.elevator@rambler.ru, директор - Максимов Максим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентилятор ВР 120-45 №8, инв. №10, применяемый на опасном производственном объекте «Элеватор», рег. № А66-03192-0004 (класс опасности III), расположенном по адресу: 662252, Красноярский край, Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Гоголя, д. 1А, стр.30, эксплуатирующая организация: Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕВАТОР"	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-16404-2019	31/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕВАТОР», 662250, Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Гоголя, д.1 «А», стр.20, 8 (39156) 21-1-11, uzhur.elevator@rambler.ru, директор - Максимов Максим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентилятор ВР 120-45 №8, инв. №9, применяемый на опасном производственном объекте «Элеватор», рег. № А66-03192-0004 (класс опасности III), расположенном по адресу: 662252, Красноярский край, Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Гоголя, д. 1А, стр.30, эксплуатирующая организация: Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕВАТОР"	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-16412-2019	31/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕВАТОР», 662250, Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Гоголя, д.1 «А», стр.20, 8 (39156) 21-1-11, uzhur.elevator@rambler.ru, директор - Максимов Максим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентилятор ВЦП №8, инв. №11, применяемый на опасном производственном объекте «Отдельно стоящее приемно-отпускное устройство №1», рег. № А66-03192-0002 (класс опасности III), расположенном по адресу: 662252, Красноярский край, Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Гоголя, д. 1А, стр.26, эксплуатирующая организация: Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕВАТОР"	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-16416-2019	31/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕВАТОР», 662250, Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Гоголя, д.1 «А», стр.20, 8 (39156) 21-1-11, uzhur.elevator@rambler.ru, директор - Максимов Максим Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентилятор ВЦП №8, инв. №01, применяемый на опасном производственном объекте «Отдельно стоящее приемно-отпускное устройство №1», рег. № А66-03192-0002 (класс опасности III), расположенном по адресу: 662252, Красноярский край, Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Гоголя, д. 1А, стр.26, эксплуатирующая организация: Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕВАТОР"	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-16418-2019	31/10/19

ООО "Монолитстрой" 660077, Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады,15 оф.266 тел.8 (391)2751424 факс 83912751452 sp@monolit-holding.ru, Директор Абасов Разим Магарамович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-405-2А, уч. № 17318-кр, зав. № 734, Участок механизации, рег. А66-04362-0001, IV класс, 660111, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Башиловская, д. 18	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 , sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-16391-2019	31/10/19
АО «КрасЭКо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Телефон (391) 228-62-07, факс (391) 228-62-26 Адрес электронной почты: mail@kraseco24.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный телескопический АП-18-07, рег.№ 700-в, зав.№ 165	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02923.001 АЭ.16.02870.005	66-ТУ-16394-2019	31/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – линия 292,эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности, «Площадка промпарка установки ЛК-6УС с пунктом налива», рег. №А66-00098-0021, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании», Цех № 17,Промежуточный парк, титул 1010/1,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-16413-2019	31/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	– технологический трубопровод – линия 10, эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности, «Площадка промпарка установки ЛК-6УС с пунктом налива», рег. № А66-00098-0021,Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании», Цех № 17, Промежуточный парк, титул 1010/1,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-16406-2019	31/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – линия 9, эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка промпарка установки ЛК-6УС с пунктом налива», рег. № А66-00098-0021, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании», Цех № 17, Промежуточный парк, титул 1010/1.	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00341.009	66-ЗС-16417-2019	31/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительных конструкций кирпичной дымовой трубы Н=60 м, цех №3, тит. 15, АО «АНПЗ ВНК», 662110, Красноярский край, Болешулуйский район, промзона НПЗ.	ООО "НПК «СИНКО» Адрес места нахождения: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Почтовый адрес: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Телефон: (846) 266-97-90 Адрес электронной почты: sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru руководителя юридического лица: Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.01930. 003	66-ЗС-16420-2019	31/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительных конструкций железобетонной дымовой трубы Н=100 м цеха № 6, АО «АНПЗ ВНК», 662110, Красноярский край, Болешулуйский район, промзона НПЗ.	ООО "НПК «СИНКО» Адрес места нахождения: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Почтовый адрес: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Телефон: (846) 266-97-90 Адрес электронной почты: sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru руководителя юридического лица: Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.01930. 003	66-ЗС-16422-2019	31/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, применяемое на опасном производственном объекте – технологический трубопровод "Вода теплая 1-й системы печное отделение до уч.ВТ1/18, вывода с установки", технологический № ВТ1/15	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабоканов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-16424-2019	31/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, применяемое на опасном производственном объекте – технологический трубопровод "Вода тёплая 1-й системы от Х-209 до уч.ВТ1/5", технологический № ВТ1/30	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабоканов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-16426-2019	31/10/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, применяемое на опасном производственном объекте – технологический трубопровод "Вода теплая 1-й системы от СХ-201,202,203,204 до ВТ1/3", технологический № ВТ1/30а	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-16429-2019	31/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, применяемое на опасном производственном объекте – технологический трубопровод "УВГ от л.111/1 (Е-401) до вывода с установки (2ая эстакада)", технологический № 322/1	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-16432-2019	31/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, применяемое на опасном производственном объекте – технологический трубопровод "Горючие газы от К-205 до л.123а/2(123/70)", технологический № 123а/2,222,417/1	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-16434-2019	31/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, применяемое на опасном производственном объекте – технологический трубопровод "Верхний продукт от К-201 до ХК-201", технологический № 214/1	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-16436-2019	31/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, применяемое на опасном производственном объекте – технологический трубопровод "Горючие газы от К-203, К-204 до л.123а/2", технологический № 123а/2 (123/69,70)	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-16440-2019	31/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, применяемое на опасном производственном объекте – технологический трубопровод "Фракция 90-180□С от л.133/5 (у Н-201, Н-202) до л.212/1 (у Т-202/1,2,3)", технологический № 133/6	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-16444-2019	31/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, применяемое на опасном производственном объекте – технологический трубопровод "Вода тёплая 1-й системы от ХК-202 до уч.ВТ1/18", технологический № ВТ1/21	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-16449-2019	31/10/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, применяемое на опасном производственном объекте – технологический трубопровод "Вода теплая 1-й системы от ВТ1/20 до уч.ВТ1/14", технологический № ВТ1/18	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-16453-2019	31/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, применяемое на опасном производственном объекте – технологический трубопровод "Дрен.тем.н/пр от Е-112 до воздушника", технологический № 125/25	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-16457-2019	31/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	центробежный насос марки НЦН-1500/68. Технологический номер Н-14. Заводской № 11, АО «АНПЗ ВНК», цех № 17. База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами) - рег. № А66-00098-0005	ООО "НПК «СИНКО» Адрес места нахождения: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Почтовый адрес: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Телефон: (846) 266-97-90 Адрес электронной почты: sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru руководителя юридического лица: Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-16425-2019	31/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вентилятор дутьевой марки ВДН-20. Технологический номер ДВ-3 Заводской № б/и. АО «АНПЗ ВНК», Цех №6 Площадка главного корпуса ТЭЦ - рег. № А66-00098-0024	ООО "НПК «СИНКО» Адрес места нахождения: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Почтовый адрес: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9. Телефон: (846) 266-97-90 Адрес электронной почты: sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru руководителя юридического лица: Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ТУ-16438-2019	31/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сепаратор технологический № С-310, заводской №41964; регистрационный № 15289а А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.03962.001	66-ТУ-16455-2019	31/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	колонна технологический № К-305, заводской №19178; регистрационный № 019хнпз А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.03962.001	66-ТУ-16458-2019	31/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	холодильник технологический № Х-308, заводской №20076; регистрационный № 039хнпз, А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.03962.001	66-ТУ-16461-2019	31/10/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Реактор технологический № Р-201плс, заводской №36560; регистрационный № 112хнпэ, А66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.03962.001	66-ТУ-16468-2019	31/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	реактор технологический № Р-202плс, заводской №36747; регистрационный № 390-хА66-00098-0001	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.03962.001	66-ТУ-16472-2019	31/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – реактор технологический № Р-203плс, заводской №36762, регистрационный № 391-х	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.03962.001	66-ТУ-16460-2019	31/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – реактор технологический № Р-204плс, заводской №36733, регистрационный № 392-х	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.03962.001	66-ТУ-16463-2019	31/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – фильтр технологический № Ф-114, заводской №5359, регистрационный №346а	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.03962.001	66-ТУ-16466-2019	31/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, применяемое на опасном производственном объекте – технологический трубопровод "Регенерированный раствор МЭА от Ф-301, 302 до Е-301", технологический № 315/2	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.00410.002	66-ЗС-16469-2019	31/10/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на сооружение, применяемое на опасном производственном объекте – технологический трубопровод "Раствор ингибитора коррозии от л. 307/021 до л. 307, 120/024", технологический № 307, 120/022	Общество с ограниченной ответственностью фирма «Самараконтрольсервис» ООО фирма «Самараконтрольсервис» 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-0006885 от 24.12.2002	АЭ.16.01288.002 АЭ.16.03962.001	66-ЗС-16473-2019	31/10/19

ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхел	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка главного корпуса ГРЭС» (рег. № А58-70689-0020, класс опасности III): «Установка дублирующих быстродействующих запорных устройств последовательно на горелках мазута и газа энергоблоков №1, №2 Филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», шифр 114.	ООО «Консультант» Адрес места нахождения 153000, Ивановская область, г. Иваново, ул. Станко, д.36, офис 3. Почтовый адрес 153000, Ивановская область, г. Иваново, ул. Станко, д.36, офис 3 Телефон/факс +7(4932) 41-55-86. Адрес электронной почты ivcons37@mail.ru : генеральный директор Скоробогатов Александр Борисович.	ДЭ-00-013972 от 27.02.2013	АЭ.16.01716.002 АЭ.16.01723.004 АЭ.16.03209.001	66-ТП-16482-2019	31/10/19
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Солженицын С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - перепускные трубы высокого давления от АСК к РК ЦВД турбины ПТ-85/105-130/13-1М №1 рег.№92-ПХ, применяемое на ОПО III класса опасности - «Площадка главного корпуса Минусинской ТЭЦ» рег.№А66-02970-0043;	ООО "Алтайтехнонижиниринг", 656006, Алтайский край г. Барнаул, ул. Малахова, д. 146В, п. Н5; т. 8(3852) 55-35-18, 340417@mail.ru, директор Леденев К.А.	ДЭ-00-015423 от 27.03.2018	АЭ.16.02220.003 АЭ.16.02251.001	66-ТУ-15674-2019	21/10/19
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Солженицын С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: трубопровод отбора пара к ПВД-6,рег. № 77ПХ.применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка главного корпуса Минусинской ТЭЦ», класс опасности III, рег. № А66-02970-0043;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-15661-2019	21/10/19
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Солженицын С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: разделительная колонка кислорода ст.1, рег. № 344-ах, зав. № 2002143 к-т: 130 применяемое на ОПО: «Площадка подсобного хозяйства Минусинской ТЭЦ», класс опасности III, рег. № А66-02970-0044;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002 АЭ.17.04786.002	66-ТУ-15655-2019	21/10/19
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Солженицын С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: расширитель периодической продувки рег. № 104-С, зав. № 212, применяемое на ОПО: «Площадка главного корпуса Минусинской ТЭЦ», класс опасности III, рег. №А66-02970-0043	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-15649-2019	21/10/19
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Солженицын С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: трубопровод «Паропровод 13кгс/см2 от РОУ ОСД к ТФУ главного корпуса», рег.№ 97-ПХ применяемое на ОПО: «Площадка главного корпуса Минусинской ТЭЦ»,класс опасности III, рег. № А66-02970-0043;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-15645-2019	21/10/19
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Солженицын С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: Паропровод 13 кгс/см2 с ОСД на ТФУ главного корпуса, рег.№020-т, применяемое наОПО: «Площадка главного корпуса Минусинской ТЭЦ»; класс опасности III, рег. № А66-02970-0043	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-15635-2019	21/10/19
ООО "СИБ-ЭНЕРГО", 662943, Красноярский край, Курагинский район, пгт. Большая Ирба, ул. Энергетиков, д. 4, т.8(39136) 6-44-40, office@sibenergo24.ru, генеральный директор Морозов Андрей Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	водогрейный котёл КВ-ТСВ-20 зав. № 2349, рег. № 8405-к/кр, ст. № 1;	ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корп. 2, помещение №64Н, дир. Косолапова Н.А., т. 8(3902) 287-111, dxe@mail.ru	ДЭ-00-006283 от 26.12.2018	АЭ.17.04626.001	66-ТУ-15050-2019	11/10/19
ООО "СИБ-ЭНЕРГО", 662943, Красноярский край, Курагинский район, пгт. Большая Ирба, ул. Энергетиков, д. 4, т.8(39136) 6-44-40, office@sibenergo24.ru, генеральный директор Морозов Андрей Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	водогрейный котёл КВ-ТСВ-20 зав. № 3472, рег. № 8406-к/кр, ст. № 3;	ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корп. 2, помещение №64Н, дир. Косолапова Н.А., т. 8(3902) 287-111, dxe@mail.ru	ДЭ-00-006283 от 26.12.2018	АЭ.17.04626.001	66-ТУ-15048-2019	11/10/19
ООО "Зернопродукт", 662608, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Городокская, д. 7, корпус А, 8 (39132) 2-01-01, info@z-melenka.ru, Директор - Юмин Игорь Владимирович	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию: «Техническое перевооружение опасного производственного объекта – цеха агрегатных установок по производству муки в ООО «Зернопродукт» по адресу: 662608, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Городокская, д. 7А. Шифр: Р015/17;	ООО "НЭКС", 630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 31, 2 этаж, пом. 34, т. +7 (383) 209-28-55, neksib@mail.ru, директор Неборский Андрей Леонидович	ДЭ-00-016285 от 29.11.2016	АЭ.16.02465.002	66-ТП-15016-2019	11/10/19
ООО "АСК-Водрем", 655011, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кошурникова, дом 22, 8(3902) 27-70-75, vodrem@yandex.ru, генеральный директор Сутырин Владимир Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран башенный КБ-408.21 регистрационный № 1235-хкр, заводской № 657;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-16216-2019	29/10/19
Индивидуальный предприниматель Байкалов Сергей Юрьевич, 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Карла Маркса д.63, кв. 36, т. (8-3902) 35-51-51, marina_261067@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран мостовой регистрационный № 427-хкр, заводской № 601751;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-16196-2019	29/10/19

Индивидуальный предприниматель Байкалов Сергей Юрьевич, 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Карла Маркса д.63, кв. 36, т. (8-3902) 35-51-51, marina_261067@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран мостовой регистрационный № б/н, заводской № 17690;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-16191-2019	29/10/19
Индивидуальный предприниматель Блум Евгений Кузьмич, 665000 Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Некрасова д. 27 кв. 55., т. (8-3902) 285-380, 285380@gmail.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран мостовой регистрационный № 84-хкр, заводской № 60987;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-16182-2019	29/10/19
ООО "Бентонит Хакасии", 655162 Россия, Республика Хакасия, город Черногорск, ул. Максима Горького 11а, т. 8-(39031) 6-41-11, info@b-kh.ru, генеральный директор Пантелеев Владимир Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А-У, гос. № ХА 3515, заводской № 9060, инв. №00-000330;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-16179-2019	29/10/19
ООО "Абаза-Энерго", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Гагарина, дом 2А, т. 8-(39047) 2-45-89 , abaza-energo@mail.ru, директор Фефелов Сергей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: трубопровод острого пара к ТГ № 4 зав. № 3731, рег. №73-хп.;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.04378.001	65-ТУ-16152-2019	29/10/19
ООО "Абаза-Энерго", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Гагарина, дом 2А, т. 8-(39047) 2-45-89 , abaza-energo@mail.ru, директор Фефелов Сергей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: редукционно-охладительная установка №2, зав. №1095, рег. №68-хп.;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.04378.001	65-ТУ-16148-2019	29/10/19
ООО "Абаза-Энерго", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Гагарина, дом 2А, т. 8-(39047) 2-45-89 , abaza-energo@mail.ru, директор Фефелов Сергей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: трубопровод редуцированного пара от РОУ №3 и противодавления ТГ № 4 рег.№64-хп.;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.04378.001	65-ТУ-16142-2019	29/10/19
ООО "Абаза-Энерго", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Гагарина, дом 2А, т. 8-(39047) 2-45-89 , abaza-energo@mail.ru, директор Фефелов Сергей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: трубопровод острого пара от котла № 4 до ГПК, зав. № 8695, рег. №63-хп;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.04378.001	65-ТУ-16138-2019	29/10/19
ООО "Абаза-Энерго", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Гагарина, дом 2А, т. 8-(39047) 2-45-89 , abaza-energo@mail.ru, директор Фефелов Сергей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: редукционно-охладительная установка №1, зав. №1094, рег. №67-хп.;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.04378.001	65-ТУ-16127-2019	28/10/19
ООО "Абаза-Энерго", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Гагарина, дом 2А, т. 8-(39047) 2-45-89 , abaza-energo@mail.ru, директор Фефелов Сергей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: подогреватель высокого давления ПВ-60-4, зав. №4593, рег. №168-ха, ст. №1;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.04378.001	65-ТУ-16126-2019	28/10/19
ООО "Абаза-Энерго", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Гагарина, дом 2А, т. 8-(39047) 2-45-89 , abaza-energo@mail.ru, директор Фефелов Сергей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: трубопровод острого пара от котлов № 1,2 к ТГ № 1,2; к РОУ № 1,2; к ПТН № 1,2 рег. №62-хп;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.04378.001	65-ТУ-16125-2019	28/10/19
ООО "Абаза-Энерго", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Гагарина, дом 2А, т. 8-(39047) 2-45-89 , abaza-energo@mail.ru, директор Фефелов Сергей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: паровой котел К-35/40, зав. №1925, рег. №55-хк, ст. №4;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.04378.001	65-ТУ-16124-2019	28/10/19

ООО "Абаза-Энерго", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Гагарина, дом 2А, т. 8-(39047) 2-45-89 , abaza-energo@mail.ru, директор Фефелов Сергей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: коллектор рег.№69-хп.;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.04378.001	65-ТУ-16123-2019	28/10/19
ООО "Абаза-Энерго", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Гагарина, дом 2А, т. 8-(39047) 2-45-89 , abaza-energo@mail.ru, директор Фефелов Сергей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: редукционно-охладительная установка №4, трубопровод перегретого пара от ГПК до РОУ№4 рег. №61-хп;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.04378.001	65-ТУ-16122-2019	28/10/19
ООО "Абаза-Энерго", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Гагарина, дом 2А, т. 8-(39047) 2-45-89 , abaza-energo@mail.ru, директор Фефелов Сергей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: трубопровод острого пара от котла № 3 ГПК к ТГ № 3; к РОУ № 3; питательный трубопровод: коллектор 2 очереди и трубопровод 3 питательной нитки рег. №65-хп;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.04378.001	65-ТУ-16121-2019	28/10/19
ООО "Абаза-Энерго", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Гагарина, дом 2А, т. 8-(39047) 2-45-89 , abaza-energo@mail.ru, директор Фефелов Сергей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: редукционно-охладительная установка №3, зав. №5551, рег. №66-хп.;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.04378.001	65-ТУ-16119-2019	28/10/19
ООО "Абаза-Энерго", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Гагарина, дом 2А, т. 8-(39047) 2-45-89 , abaza-energo@mail.ru, директор Фефелов Сергей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: питательный коллектор 1 очереди, 1 и 2 питательной нитки рег. №72-хп;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.04378.001	65-ТУ-16117-2019	28/10/19
ООО "Абаза-Энерго", 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Гагарина, дом 2А, т. 8-(39047) 2-45-89 , abaza-energo@mail.ru, директор Фефелов Сергей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: трубопровод пара от РОУ-4 рег. №70-хп.;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.04378.001	65-ТУ-16116-2019	28/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – конвейер КЛС-1200, хоз.№5, инв.№4201198;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-16103-2019	28/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – конвейер КЛС-1200, хоз.№10, инв.№4201063;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-16101-2019	28/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – конвейер КЛС-1200, хоз.№9, инв.№4200988;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-16099-2019	28/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – конвейер КЛС-1200, хоз.№1, инв.№4200918;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-16093-2019	28/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – конвейер КЛС-1400, хоз.№8, инв.№4201584;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-16088-2019	28/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – конвейер КЛС-650, хоз.№1А, инв.№4201551;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-16087-2019	28/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – конвейер КЛС-1200, хоз.№7Б, инв.№4201408;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-16083-2019	28/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – конвейер КЛС-1200, хоз.№7, инв.№4201286;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-16077-2019	28/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – конвейер КЛС-1200, хоз.№6А, инв.№4201576;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-16054-2019	28/10/19

ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – конвейер КЛС-1200, хоз.№5А, инв.№4201197;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-16052-2019	28/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – флотационную машину ФПР-40 старая перечистка, инв.№4201277;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-16048-2019	28/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – флотационную машину ФМ-1,2; ФПМ-3,2 селекция № 2, инв.№4202068;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-16046-2019	28/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – флотационную машину ФМ-1,2 УМ; ФПМ-3,2 селекция № 3, инв.№4201386;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-16043-2019	28/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – флотационную машину ФМ-1,2; ФПМ-3,2 доводка Cu, инв.№4201387;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-16039-2019	28/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – флотационную машину ФМ-0,4 М; ФМ-1,2 УМ доводка Mo, инв.№4211698;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-16037-2019	28/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – флотационную машину ФПР-40 секция №2, инв.№4201490;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-16032-2019	28/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – флотационную машину ФПР-40 секция №1, инв.№4200875;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-16031-2019	28/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – флотационную машину ФПМ-12,5; ФПМ-16 секция №12, инв.№4202024	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-16027-2019	28/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – флотационную машину ФПМ-12,5 секция №11, инв.№4202423;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-16004-2019	25/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – флотационную машину ФПМ-12,5 секция №10, инв.№4202220;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-16003-2019	25/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – конвейер КЛС-1400, хоз.№4А, инв.№4201063а;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-16002-2019	25/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – конвейер КЛС-1400, хоз.№3А, инв.№4201550	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-16001-2019	25/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – конвейер КЛС-1400, хоз.№2А, инв.№4201505;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-16000-2019	25/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – конвейер КЛС-1400, хоз.№4, инв.№4201529а;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-15999-2019	25/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – конвейер КЛС-1400, хоз.№3, инв.№4201529;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-15998-2019	25/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – конвейер КЛС-1400, хоз.№50, инв.№4201112;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-15997-2019	25/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – конвейер КЛС-1400, хоз.№22, инв.№4201110;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-15996-2019	25/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – конвейер КЛС-1400, хоз.№1Б, инв.№4201082;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-15995-2019	25/10/19

ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – дробилка КМДТ-2200, хоз.№6, инв.№4202605;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-15994-2019	25/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – дробилку КМДТ-2200, хоз.№7, инв.№4228203/а;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-15993-2019	25/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – дробилку КМДТ-2200, хоз.№5, инв.№4228203;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-15992-2019	25/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – дробилку КМДТ-2200, хоз.№4, инв.№4202234;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-15991-2019	25/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – дробилку КМДТ-2200, хоз.№3А, инв.№4201123;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-15990-2019	25/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – дробилку КСД-2200Б, хоз.№1, инв.№4201124;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-15987-2019	25/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – дробилку КСД-2200Б, хоз.№2, инв.№4201530;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-15985-2019	25/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – дробилку ККД 1200/150, хоз.№1, инв.№4201486;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-15974-2019	25/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – питатель пластинчатый ТП 1-24-120, хоз.№1, инв.№4201285;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-15973-2019	25/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – питатель пластинчатый ТП 2-24-60, хоз.№1, инв.№4201959;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-15970-2019	25/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – дробилку ККД 1200/150 У3, хоз.№1, инв.№4201918;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-15968-2019	25/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – дробилку ККД 1200/150 У3, хоз.№2, инв.№4201959;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-15967-2019	25/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – дробилку КСД-2200Т, хоз.№1, инв.№4202794;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-15966-2019	25/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – дробилку КСД-2200Т, хоз.№2, инв.№4202387;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-15965-2019	25/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – дробилка КСД-2200Т, хоз.№4, инв.№4201920;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-15963-2019	25/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – дробилка КСД-2200Т, хоз.№3, инв.№4202386;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-15962-2019	25/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – конвейер наклонный мельницы КЛС-650, хоз.№13, инв.№4200946;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-15961-2019	25/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – конвейер наклонный мельницы КЛС-650, хоз.№14, инв.№4200891;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-15960-2019	25/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – конвейер наклонный мельницы КЛС-650, хоз.№15, инв.№4200945;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-15959-2019	25/10/19

ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – конвейер наклонный мельницы КЛС-650, хоз.№16, инв.№4202761;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-15956-2019	25/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – конвейер наклонный мельницы КЛС-650, хоз.№17, инв.№4200947;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-15954-2019	25/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – конвейер сборочный мельницы КЛС-1000, хоз.№7, инв.№4202412;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-15951-2019	25/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – конвейер наклонный мельницы КЛС-1200, хоз.№18, инв.№4202370;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-15950-2019	25/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – конвейер наклонный мельницы КЛС-1200, хоз.№19, инв.№4202371;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-15939-2019	24/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – конвейер наклонный мельницы КЛС-1200, хоз.№20, инв.№4202413;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-15938-2019	24/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – шаровую мельницу МШР 3.2х3.1, хоз.№11, инв.№4202777;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-15935-2019	24/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – шаровую мельницу МШР 3.2х3.1, хоз.№12, инв.№4200874;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-15933-2019	24/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – шаровую мельницу МШР 3.2х3.1, хоз.№13, инв.№4228051;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-15930-2019	24/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – шаровую мельницу МШР 4.5х6.0, хоз.№20, инв.№4202588;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-15928-2019	24/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – шаровая мельница МШР 3.2х3.1, хоз.№14, инв.№4202409;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-15925-2019	24/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – шаровая мельница МШР 3.2х3.1, хоз.№15, инв.№4201270	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-15924-2019	24/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – шаровая мельница МШР 3.2х3.1, хоз.№17, инв.№4228108;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-15921-2019	24/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – шаровая мельница МШР 3.2х3.1, хоз.№16, инв.№4228045;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-15919-2019	24/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – шаровая мельница МШР 4.5х6.0, хоз.№18, инв.№4202272;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-15917-2019	24/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – шаровая мельница МШР 4.5х6.0, хоз.№19, инв.№4202027;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-15912-2019	24/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – грохот ГИТ-42Н, хоз.№4, инв.№4201489;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-15910-2019	24/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – грохот ГИТ-42Н, хоз. №2, инв. № 4201356;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-15905-2019	24/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – грохот ГИТ-42Н, хоз.№3, инв.№4210061;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-15903-2019	24/10/19

ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – грохот ГИТ-42Н, хоз.№5, инв.№4227785;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-15902-2019	24/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – грохот ГИТ-42Н, хоз.№6, инв.№4227827;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-15901-2019	24/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – грохот ГИТ-42Н, хоз.№7, инв.№4227923;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-15900-2019	24/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – грохот ГИТ-42Н, хоз.№8, инв.№4201658;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-15896-2019	24/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – грохот ГИТ-42Н, хоз.№9, инв.№4211394;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-15887-2019	24/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – конвейер сборочный мельницы КЛС-1000, хоз.№3, инв.№4202360;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-15885-2019	24/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – конвейер сборочный мельницы КЛС-1000, хоз.№4, инв.№4200493;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-15883-2019	24/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – конвейер сборочный мельницы КЛС-1000, хоз.№5, инв.№4200494;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-15882-2019	24/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – конвейер сборочный мельницы КЛС-1000, хоз.№6, инв.№4200495;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-15879-2019	24/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – конвейер сборочный мельницы КЛС-1000, хоз.№2, инв.№4200602	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-15876-2019	24/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – конвейер сборочный мельницы КЛС-1000, хоз.№1, инв.№4200600;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-15870-2019	24/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – конвейер сборочный мельницы КЛС-1200, хоз.№21, инв.№4202006	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-15825-2019	23/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – конвейер сборочный мельницы КЛС-1200, хоз.№24, инв.№4202028;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-15822-2019	23/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – конвейер сборочный мельницы КЛС-1000, хоз.№15, инв.№4202687;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-15818-2019	23/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – конвейер сборочный мельницы КЛС-1000, хоз.№16, инв.№4202688;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-15814-2019	23/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – конвейер сборочный мельницы КЛС-1000, хоз.№17, инв.№4202689;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-15813-2019	23/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – конвейер сборочный мельницы КЛС-1000, хоз.№8, инв.№4202683;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-15811-2019	23/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – конвейер сборочный мельницы КЛС-1000, хоз.№9, инв.№4202691;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-15808-2019	23/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – конвейер сборочный мельницы КЛС-1000, хоз.№10, инв.№4202684;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-15796-2019	23/10/19

ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – конвейер сборочный мельницы КЛС-1000, хоз.№11, инв.№4202685;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-15790-2019	23/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – конвейер сборочный мельницы КЛС-1000, хоз.№12, инв.№4202686;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-15787-2019	23/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – конвейер сборочный мельницы КЛС-1200, хоз.№22, инв.№4201796;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-15784-2019	23/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – конвейер сборочный мельницы КЛС-1200, хоз.№23, инв.№4202007;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-15782-2019	23/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – конвейер сборочный мельницы КЛС-1000, хоз.№14, инв.№4200893;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-15780-2019	23/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – конвейер сборочный мельницы КЛС-1000, хоз.№13, инв.№4202690;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-15777-2019	23/10/19
ООО "СФМЗ", 655111, РФ, Республика Хакасия, г. Сорск, Промплощадка, т. 8 (39033) 22000, info@sfmz.smr-company.ru, Генеральный директор Полевничий Вадим Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – конвейер сборочный мельницы КЛС-1200, хоз.№28, инв.№4202414;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-15765-2019	23/10/19
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Солженицын С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – трубопровод питательной воды ПВД турбины Т-110/120-130 ст. № 2, от 2ХВП-3 до 2ГВП-1, рег. № 25ХП, применяемый наОПО «Площадка главного корпуса Абаканской ТЭЦ» (рег.№А66-02970-0033, дата регистрации: 18.04.2007 г.; свидетельство о регистрации №А66-02970 от 02.12.2013 г.; класс опасности — III класс);	АО НПКЦ "Энергия", 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д.2/4, стр.19, т. (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, Генеральный директор Агарков Иван Николаевич	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01144.004	65-ТУ-15698-2019	22/10/19
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борода, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Солженицын С.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровода «Пар 13ата (наружные трубопроводы)» рег. № 32Т, применяемого на ОПО «Пиковая водогрейная котельная Абаканской ТЭЦ», рег. № А66-02970-0036, III класса опасности;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.16.01638.002	65-ТУ-15629-2019	21/10/19
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорк, ул. Советска, 40,Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран козловой КПБ-10М, зав.№773, рег.№382-хкр;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.002	65-ТУ-15536-2019	18/10/19
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорк, ул. Советска, 40,Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран мостовой, зав.№101476, рег.№1125-хкр;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.002	65-ТУ-15464-2019	17/10/19
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорк, ул. Советска, 40,Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран козловой КК 20-32, зав.№825, рег.№379-хкр;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.002	65-ТУ-15459-2019	17/10/19
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорк, ул. Советска, 40,Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран гусеничный МКГС-100.1, зав.№65, рег.№389-хкр;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.002	65-ТУ-15456-2019	17/10/19
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорк, ул. Советска, 40,Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран гусеничный МКГ-25 БР, зав.№851, рег.№390-хкр;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.002	65-ТУ-15451-2019	17/10/19
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, Республика Хакасия, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1; т. 8 (39042) 7-33-85; Oksana.Golikova@rusal.com, Генеральный директор Никитин Евгений Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: миксер А-2/2, инв.№1006;	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", 119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д.34, пом. VII ком.6., т. +7 (495)481-33-80, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 04.02.2019; ДЭ-00-016547 от 17.01.2019	АЭ.16.01654.004	65-ТУ-15410-2019	17/10/19
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, Республика Хакасия, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1; т. 8 (39042) 7-33-85; Oksana.Golikova@rusal.com, Генеральный директор Никитин Евгений Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: миксер А-2/3, инв.№1007;	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", 119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д.34, пом. VII ком.6., т. +7 (495)481-33-80, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 04.02.2019; ДЭ-00-016547 от 17.01.2019	АЭ.16.01654.004	65-ТУ-15406-2019	17/10/19
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, Республика Хакасия, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1; т. 8 (39042) 7-33-85; Oksana.Golikova@rusal.com, Генеральный директор Никитин Евгений Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: установка непрерывной разливки А-3/1, инв.№1008;	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", 119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д.34, пом. VII ком.6., т. +7 (495)481-33-80, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 04.02.2019; ДЭ-00-016547 от 17.01.2019	АЭ.16.01654.004	65-ТУ-15400-2019	17/10/19

АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, Республика Хакасия, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1; т. 8 (39042) 7-33-85; Oksana.Golikova@rusal.com, Генеральный директор Никитин Евгений Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - установка непрерывной разливки А-3/2, инв.№1010;	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", 119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д.34, пом. VII ком.6., т. +7 (495)481-33-80, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 04.02.2019; ДЭ-00-016547 от 17.01.2019	АЭ.16.01654.004	65-ТУ-15395-2019	17/10/19
АО "Черногорский РМЗ", 655162, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, д. 26, т. 8-(39031) 6-41-15, Priemnaya_rmz@suek.ru, генеральный директор Килин Алексей Богданович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран козловой К 30-32, зав.№516, рег.№714-хкр;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.16.02411.002 АЭ.16.02844.001	65-ТУ-15280-2019	16/10/19
АО "Разрез Изыхский ", 655650,РФ, РХ, Алтайский район, с. Белый Яр, т. 390-41) 2-92-00, SekretarPI@suek.ru., ген.дир. Ошаров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: автогрейдер ДЗ-98 гар. № 11;	ООО НТЦ "Комплексные решения", 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, т.8 (908) 059-52-98, ntc_kr@inbox.ru, директор Гордиевских О.В.	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-15279-2019	15/10/19
АО "Разрез Изыхский ", 655650,РФ, РХ, Алтайский район, с. Белый Яр, т. 390-41) 2-92-00, SekretarPI@suek.ru., ген.дир. Ошаров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: фронтальный погрузчик DRESSTA 534C РЕГ. № 19РХ 6967, ГАР. № 2;	ООО НТЦ "Комплексные решения", 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, т.8 (908) 059-52-98, ntc_kr@inbox.ru, директор Гордиевских О.В.	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-15278-2019	15/10/19
АО "Разрез Изыхский ", 655650,РФ, РХ, Алтайский район, с. Белый Яр, т. 390-41) 2-92-00, SekretarPI@suek.ru., ген.дир. Ошаров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: бульдозер LIEBHERR PR754 гар. № 03;	ООО НТЦ "Комплексные решения", 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, т.8 (908) 059-52-98, ntc_kr@inbox.ru, директор Гордиевских О.В.	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-15277-2019	15/10/19
АО "Разрез Изыхский ", 655650,РФ, РХ, Алтайский район, с. Белый Яр, т. 390-41) 2-92-00, SekretarPI@suek.ru., ген.дир. Ошаров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: бульдозер LIEBHERR PR764 гар. № 06;	ООО НТЦ "Комплексные решения", 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, т.8 (908) 059-52-98, ntc_kr@inbox.ru, директор Гордиевских О.В.	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-15271-2019	15/10/19
АО "Разрез Изыхский ", 655650,РФ, РХ, Алтайский район, с. Белый Яр, т. 390-41) 2-92-00, SekretarPI@suek.ru., ген.дир. Ошаров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: погрузчик колесный LIEBHER RL586 рег. № 77ВР9013, гар.№ 04;	ООО НТЦ "Комплексные решения", 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, т.8 (908) 059-52-98, ntc_kr@inbox.ru, директор Гордиевских О.В.	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-15268-2019	15/10/19
АО "Разрез Изыхский ", 655650,РФ, РХ, Алтайский район, с. Белый Яр, т. 390-41) 2-92-00, SekretarPI@suek.ru., ген.дир. Ошаров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: погрузчик колесный LIEBHERR L586 рег. № 77 ВР 5943, гар. № 05;	ООО НТЦ "Комплексные решения", 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, т.8 (908) 059-52-98, ntc_kr@inbox.ru, директор Гордиевских О.В.	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-15265-2019	15/10/19
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, ген. директор Никитин Е.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства: линии разливки и укладки слитков «Brochot», зав. №№1, 2, инв.№№ 29911, 31723, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Цех литейный сплавов на основе алюминия», рег.№А65-00705-0048, класс опасности II;	ООО "ПромСтройЭксперт", 660041, г. Кроасноярск, ул. Новомлинская, 5, т. 8(391) 206-77-01, promstroyexpert@mail.ru, ген. директор Зубарев А.	ДЭ-00-009371 от 30.08.2019	АЭ.17.04633.001	65-ТУ-15189-2019	14/10/19
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, ген. директор Никитин Е.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: миксер №4, инв.№ 304825, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Цех литейный сплавов на основе алюминия», рег.№А65-00705-0002, класс опасности II;	ООО "ПромСтройЭксперт", 660041, г. Кроасноярск, ул. Новомлинская, 5, т. 8(391) 206-77-01, promstroyexpert@mail.ru, ген. директор Зубарев А.	ДЭ-00-009371 от 30.08.2019	АЭ.17.04633.001	65-ТУ-15186-2019	14/10/19
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, ген. директор Никитин Е.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства: индукционные тигельные электропечи ИЧТ-2,5/1-С4, инв.№№ 305665, 305667, 305492, 305493, 312371, 312372, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Участок литейный, чугун», рег.№А65-00705-0054, класс опасности III,	ООО "ПромСтройЭксперт", 660041, г. Кроасноярск, ул. Новомлинская, 5, т. 8(391) 206-77-01, promstroyexpert@mail.ru, ген. директор Зубарев А.	ДЭ-00-009371 от 30.08.2019	АЭ.17.04633.001	65-ТУ-15182-2019	14/10/19
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, ген. директор Никитин Е.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: ковшеопрокидыватель, инв.№ 317135, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Цех литейный сплавов на основе алюминия», рег.№А65-00705-0002, класс опасности II;	ООО "ПромСтройЭксперт", 660041, г. Кроасноярск, ул. Новомлинская, 5, т. 8(391) 206-77-01, promstroyexpert@mail.ru, ген. директор Зубарев А.	ДЭ-00-009371 от 30.08.2019	АЭ.17.04633.001	65-ТУ-15180-2019	14/10/19
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, Республика Хакасия, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1; т. 8 (39042) 7-33-85; Oksana.Golikova@rusal.com, Генеральный директор Никитин Евгений Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - испаритель СУГ 800 ИУ-1-25-40-М1 зав. № 330233, рег. № 765 ХАГ;	ООО ИЦ "ИНТРОТЕХНОЛОГИИ",660077, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д.9А., Тел. (391) 201 60 87, intropk@mail.ru, директор Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 18.02.2019	АЭ.17.01852.002 АЭ.17.02715.001	65-ТУ-15071-2019	11/10/19
ООО "АбаканСтройИнвест", Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Богдана Хмельницкого, д. 159, помещение 194Н, тел. +7 983-270-49-17, www.astroin@yandex.com, директор Верхотуров Максим Владимирович,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный, учетный номер 1301 хкр, заводской номер STM10A72 2008 0002;	ЗАО ИЦ "Лифт-Сервис", Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, д. 48, Факс: (3902) 23-99-47 Адрес электронной почты: info@19lift.ru, Вязьменов Андрей Валерьевич - директор	ДЭ-00-008916 от 20.11.2018	АЭ.16.03199.002 АЭ.17.05057.001	65-ТУ-15039-2019	11/10/19
ООО "Бентонит Хакасии", 655162 Россия, Республика Хакасия, город Черногорск, ул. Максима Горького 11а, т. 8-(39031) 6-41-11, info@b-kh.ru, генеральный директор Пантелеев Владимир Викторович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран стреловой автомобильный, учетный номер --, заводской номер 3078;	ЗАО ИЦ "Лифт-Сервис", Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, д. 48, Факс: (3902) 23-99-47 Адрес электронной почты: info@19lift.ru, Вязьменов Андрей Валерьевич - директор	ДЭ-00-008916 от 20.11.2018	АЭ.16.03199.002 АЭ.18.05148.002	65-ТУ-15032-2019	11/10/19
АО "Разрез Изыхский ", 655650,РФ, РХ, Алтайский район, с. Белый Яр, т. 390-41) 2-92-00, SekretarPI@suek.ru., ген.дир. Ошаров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: экскаватор ЭШ-11-70, зав.№ 70;	ООО НТЦ "Комплексные решения", 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, т.8 (908) 059-52-98, ntc_kr@inbox.ru, директор Гордиевских О.В.	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-14684-2019	07/10/19
АО "Разрез Изыхский ", 655650,РФ, РХ, Алтайский район, с. Белый Яр, т. 390-41) 2-92-00, SekretarPI@suek.ru., ген.дир. Ошаров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: экскаватор гусеничный HYUNDAI R500LC-7 (зав. № B0210267);	ООО НТЦ "Комплексные решения", 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, т.8 (908) 059-52-98, ntc_kr@inbox.ru, директор Гордиевских О.В.	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-14682-2019	07/10/19

АО "Разрез Изыхский ", 655650,РФ, РХ, Алтайский район, с. Белый Яр, т. 390-41) 2-92-00, SekretarPI@suek.ru., ген.дир. Ошаров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: карьерный самосвал БЕЛАЗ–75131, гар. № 100;	ООО НТЦ "Комплексные решения", 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, т.8 (908) 059-52-98, ntc_kr@inbox.ru, директор Гордиевских О.В.	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-14681-2019	07/10/19
АО "Разрез Изыхский ", 655650,РФ, РХ, Алтайский район, с. Белый Яр, т. 390-41) 2-92-00, SekretarPI@suek.ru., ген.дир. Ошаров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: карьерный самосвал БЕЛАЗ–75131, гар. № 101;	ООО НТЦ "Комплексные решения", 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, т.8 (908) 059-52-98, ntc_kr@inbox.ru, директор Гордиевских О.В.	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-14679-2019	07/10/19
АО "Разрез Изыхский ", 655650,РФ, РХ, Алтайский район, с. Белый Яр, т. 390-41) 2-92-00, SekretarPI@suek.ru., ген.дир. Ошаров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: карьерный самосвал БЕЛАЗ–75135, гар. № 110;	ООО НТЦ "Комплексные решения", 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, т.8 (908) 059-52-98, ntc_kr@inbox.ru, директор Гордиевских О.В.	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-14677-2019	07/10/19
АО "Разрез Изыхский ", 655650,РФ, РХ, Алтайский район, с. Белый Яр, т. 390-41) 2-92-00, SekretarPI@suek.ru., ген.дир. Ошаров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: карьерный самосвал БЕЛАЗ–75135, гар. № 108;	ООО НТЦ "Комплексные решения", 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, т.8 (908) 059-52-98, ntc_kr@inbox.ru, директор Гордиевских О.В.	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-14675-2019	07/10/19
АО "Разрез Изыхский ", 655650,РФ, РХ, Алтайский район, с. Белый Яр, т. 390-41) 2-92-00, SekretarPI@suek.ru., ген.дир. Ошаров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: экскаватор ЭКГ-10, зав.№ 71;	ООО НТЦ "Комплексные решения", 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, т.8 (908) 059-52-98, ntc_kr@inbox.ru, директор Гордиевских О.В.	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-14662-2019	07/10/19
АО "Разрез Изыхский ", 655650,РФ, РХ, Алтайский район, с. Белый Яр, т. 390-41) 2-92-00, SekretarPI@suek.ru., ген.дир. Ошаров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: подъёмник автомобильный гидравлический ВС-22-МС зав. № 014, рег. № 48-ХАВ;	ООО НТЦ "Комплексные решения", 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, т.8 (908) 059-52-98, ntc_kr@inbox.ru, директор Гордиевских О.В.	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.16.03383.002	65-ТУ-14654-2019	07/10/19
АО "Разрез Изыхский ", 655650,РФ, РХ, Алтайский район, с. Белый Яр, т. 390-41) 2-92-00, SekretarPI@suek.ru., ген.дир. Ошаров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: экскаватор ЭШ-11-70, зав.№ 45;	ООО НТЦ "Комплексные решения", 454021, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Звенигородская, д. 58, кв. 60, т.8 (908) 059-52-98, ntc_kr@inbox.ru, директор Гордиевских О.В.	ДЭ-00-016649 от 09.06.2017	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-14649-2019	07/10/19
ООО "Хакасмедкислород", 655004, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Заводская, 3Д, т. 9024678474, Mohova.y@mail.ru, генеральный директор Склюева Валентина Михайловна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство (сосуд, работающий под давлением): цистерну транспортную для жидких кислорода, азота и аргона ЦТК-1,6/0,25-I, зав. № 8712606;	ООО "ПРОМЭКС", 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ломоносова д. 70 оф. 308, т. 8-391-221-47, prom-ex@bk.ru, директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018	АЭ.17.04786.002 АЭ.16.01638.002	65-ТУ-14265-2019	02/10/19
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, т. 8(39031) 4-25-01, stepnoy@ruscoal.ru , генеральный директор Дмитриев Евгений Геннадьевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: погрузчик HYUNDAI HL 780-9S, рег. № 19XA4619, гаражный №87;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 129164, г. Москва, улица Ярославская, дом 8, корпус 6, эт. 4, пом. 402, т. +7 (495) 135-44-00, info@diatech.ru, Президент Клещунов Алексей Сергеевич	ДЭ-00-006030 от 12.03.2018	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-14233-2019	01/10/19
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, т. 8(39031) 4-25-01, stepnoy@ruscoal.ru , генеральный директор Дмитриев Евгений Геннадьевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: погрузчик HYUNDAI HL 780-9S, рег. № 19XA4620, гаражный №86;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 129164, г. Москва, улица Ярославская, дом 8, корпус 6, эт. 4, пом. 402, т. +7 (495) 135-44-00, info@diatech.ru, Президент Клещунов Алексей Сергеевич	ДЭ-00-006030 от 12.03.2018	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-14224-2019	01/10/19
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, т. 8(39031) 4-25-01, stepnoy@ruscoal.ru , генеральный директор Дмитриев Евгений Геннадьевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: погрузчик HYUNDAI HL 780-7A, рег. № 19XA0521, гаражный №83;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 129164, г. Москва, улица Ярославская, дом 8, корпус 6, эт. 4, пом. 402, т. +7 (495) 135-44-00, info@diatech.ru, Президент Клещунов Алексей Сергеевич	ДЭ-00-006030 от 12.03.2018	АЭ.17.03905.002	65-ТУ-14219-2019	01/10/19
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, т. 8(39031) 4-25-01, stepnoy@ruscoal.ru , генеральный директор Дмитриев Евгений Геннадьевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: кран монтажный автомобильный МКАТ-20.01, зав. №81, рег. № 85хкр на шасси автомобиля КамАЗ-53213;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 129164, г. Москва, улица Ярославская, дом 8, корпус 6, эт. 4, пом. 402, т. +7 (495) 135-44-00, info@diatech.ru, Президент Клещунов Алексей Сергеевич	ДЭ-00-006030 от 12.03.2018	АЭ.16.03014.001	65-ТУ-14211-2019	01/10/19
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, т. 8(39031) 4-25-01, stepnoy@ruscoal.ru , генеральный директор Дмитриев Евгений Геннадьевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство: кран монтажный автомобильный МКАТ-20.01, зав. №14, рег. № 82хкр на шасси автомобиля КамАЗ-53213;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 129164, г. Москва, улица Ярославская, дом 8, корпус 6, эт. 4, пом. 402, т. +7 (495) 135-44-00, info@diatech.ru, Президент Клещунов Алексей Сергеевич	ДЭ-00-006030 от 12.03.2018	АЭ.16.03014.001	65-ТУ-14148-2019	01/10/19
ЗАО ЗДК "Золотая звезда", 655130, Республика Хакасия, район Усть-Абаканский, аал Чарков, рудник Майский, т.(39132) 5-16-10, zl zvezda@kristel.ru, генеральный директор: Ермоленко Виктор Егорович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание цеха гидрометаллургии на руднике «Чазы Гол», на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов» (рег. № А65-00535-0001/ II класс опасности);	ООО "ПрофЭксп", 119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 127, ЭТ/П/К/ОФ 1/2/2/3, т. 8(499)391-51-53, info@profeksp.ru, генеральный директор: Новиков Сергей Владимирович	ДЭ-00-016091 от 06.08.2019	АЭ.16.00520.006 АЭ.18.00753.002 АЭ.16.01356.002	65-ЗС-15352-2019	16/10/19
ООО " ЖЭУ-4", 655009, РФ, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Красноярская, 6 «А», т. (3902) 34-33-21, zheu4@yandex.ru, Шестоперов Сергей Викторович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - подземный стальной газопровод низкого давления, входящий в состав опасного производственного объекта, место нахождения: Россия, республика Хакасия, г. Абакан, ул. М. Жукова, 4, «Установка резервуарная № 3» (рег. № А65-02604-0004, IV класс опасности);	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.17.01591.002 АЭ.19.03245.002 АЭ.16.01778.002 АЭ.16.02845.003	65-ЗС-14776-2019	08/10/19
ООО " ЖЭУ-4", 655009, РФ, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Красноярская, 6 «А», т. (3902) 34-33-21, zheu4@yandex.ru, Шестоперов Сергей Викторович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - подземный стальной газопровод низкого давления, входящий в состав опасного производственного объекта, место нахождения: Россия, Республика Хакасия г. Абакан, ул. Красноярская, 6, «Установка резервуарная № 4»(рег.№ А65-02604-0005, IV класс опасности);	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. директор Тихонов Владимир Николаевич, safety@vosafety,ru	ДЭ-00-005868 от 14.03.2019	АЭ.17.01591.002 АЭ.19.03245.002 АЭ.16.01778.002 АЭ.16.02845.003	65-ЗС-14762-2019	08/10/19
ЗАО ЗДК "Золотая звезда", 655130, Республика Хакасия, район Усть-Абаканский, аал Чарков, рудник Майский, т.(39132) 5-16-10, zl zvezda@kristel.ru, генеральный директор: Ермоленко Виктор Егорович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здания и сооружения на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов» (рег. № А65-00535-0004/ II класс опасности), здание цеха гидрометаллургии на руднике Майский	ООО "ПрофЭксп", 119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 127, ЭТ/П/К/ОФ 1/2/2/3, т. 8(499)391-51-53, info@profeksp.ru, генеральный директор: Новиков Сергей Владимирович	ДЭ-00-016091 от 06.08.2019	АЭ.16.00753.002 АЭ.16.00520.006	65-ЗС-14331-2019	02/10/19

ЗАО ЗДК "Золотая звезда", 655130, Республика Хакасия, район Усть-Абаканский, аал Чарков, рудник Майский, т.(39132) 5-16-10, zl zvezda@kristel.ru, генеральный директор: Ермоленко Виктор Егорович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здания и сооружения на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов» (рег. № А65-00535-0004/ II класс опасности), здание склада СДЯВ на руднике Майский	ООО "ПрофЭксп", 119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 127, ЭТ/П/К/ОФ 1/2/2/3, т. 8(499)391-51-53, info@profeksp.ru, генеральный директор: Новиков Сергей Владимирович	ДЭ-00-016091 от 06.08.2019	АЭ.16.00520.006	65-ЗС-14324-2019	02/10/19
Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство (до начала применения на опасном производственном объекте) Трубопровод тепловой сети от ТК-47Д-1 до ЦТП образовательного комплекса «Умная школа». Адрес объекта: земельный участок с кадастровым номером 38:06:143519:6988, г. Иркутск,	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая диагностика и экспертиза» ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-16511-2019	31/10/19
Общество с ограниченной ответственностью Сетевая Компания «РесурсТранзит», ООО СК «РесурсТранзит», Ким Никита Сергеевич, 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 206, оф. 516, (3952) 99-45-25, scrt.irk@gmail.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод ЖК «Зеон» от ТК-32д-10-20-6-6 (ТК-32д-6-12), до ТК-27д-8-7; от ТК-27д-8-7 ул. Байкальская, д. 107а/1, 2, 5, 6; ул. Партизанская, д. 112/1, 2, 3, 4, место расположения Участок трубопроводов теплосети (12) г. Иркутск, Октябрьский округ, 664075, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 206, оф. 516, рег. № А67-02979-0003 от 30.01.2018, III класс опасности, 38, Иркутская область, г. Иркутск, в границах ул. Партизанская-Лыткина, кадастровый номер 38-38-01/131/2013-338	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛОТЕСТ», ООО «МЕТАЛЛОТЕСТ», Майков Олег Николаевич, 664019, область Иркутская, город Иркутск, улица Баррикад, 54В-49, факс (395-2) 340-809, m_test70@mail.ru Директор	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	АЭ.17.04215.001	67-ТУ-16510-2019	31/10/19
Акционерное общество «Саянскхимпласт», АО «Саянскхимпласт», Мельник Николай Викторович, 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Телефон: +7 (39553) 4-55-40 Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – техническое устройство – Ёмкость для циркуляции рассола, поз.Е-4 до начала применения на опасном производственном объекте «Подземное хранилище газа (ГП(ЭТХ)),	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр «Промтест», ООО НИЦ «Промтест», Иванов Юрий Николаевич, 664081, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Волжская, дом 15, факс (395-2) 79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.15.00212.003	67-ТУ-16509-2019	31/10/19
Общество с ограниченной ответственностью Сетевая Компания «РесурсТранзит», ООО СК «РесурсТранзит», Ким Никита Сергеевич, 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 206, оф. 516, (3952) 99-45-25, scrt.irk@gmail.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод ЖК «Сантоки» от ТК-44Д-18 до пр-т М. Жукова, д. 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, место расположения Участок трубопроводов теплосети (12) г. Иркутск, Октябрьский округ, 664075, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 206, оф. 516, рег. № А67-02979-0003 от 30.01.2018, III класс опасности, 38, Иркутская область, г. Иркутск, Октябрьский район, проспект Маршала Г.К. Жукова кадастровый номер 38:36:000025:8605	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛОТЕСТ», ООО «МЕТАЛЛОТЕСТ», Майков Олег Николаевич, 664019, область Иркутская, город Иркутск, улица Баррикад, 54В-49, факс (395-2) 340-809, m_test70@mail.ru Директор	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	АЭ.17.04215.001	67-ТУ-16508-2019	31/10/19
Общество с ограниченной ответственностью Сетевая Компания «РесурсТранзит», ООО СК «РесурсТранзит», Ким Никита Сергеевич, 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 206, оф. 516, (3952) 99-45-25, scrt.irk@gmail.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод БЦ «Лисиха» Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 206, место расположения Участок трубопроводов теплосети (12) г. Иркутск, Октябрьский округ, 664075, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 206, оф. 516, рег. № А67-02979-0003 от 30.01.2018, III класс опасности, 38, Иркутская область, г. Иркутск, Октябрьский район, ул. Байкальская кадастровый номер 38:36:000023:25182	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛОТЕСТ», ООО «МЕТАЛЛОТЕСТ», Майков Олег Николаевич, 664019, область Иркутская, город Иркутск, улица Баррикад, 54В-49, факс (395-2) 340-809, m_test70@mail.ru Директор	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	АЭ.17.04215.001	67-ТУ-16507-2019	31/10/19
Общество с ограниченной ответственностью Сетевая Компания «РесурсТранзит», ООО СК «РесурсТранзит», Ким Никита Сергеевич, 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 206, оф. 516, (3952) 99-45-25, scrt.irk@gmail.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод ЖК «Заречный» (от ТК-103-16 до ул. Джамбула, д. 30/1, 2, 3, 4, 5, 6), место расположения Участок трубопроводов теплосети (12) г. Иркутск, Свердловский округ, рег. № А67-02979-0002 от 23.11.2017, III класс опасности, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Джамбула кадастровый номер 38:36:000033:4317	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛОТЕСТ», ООО «МЕТАЛЛОТЕСТ», Майков Олег Николаевич, 664019, область Иркутская, город Иркутск, улица Баррикад, 54В-49, факс (395-2) 340-809, m_test70@mail.ru Директор	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	АЭ.17.04215.001	67-ТУ-16506-2019	31/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Танар», ООО «СЗ Танар», Усачев Сергей Александрович, Российская Федерация, 664017, Иркутская область, г. Иркутск, мкр. Радужный, 34Б, 8 (3952) 525-426 Факс 8(3952)525-422, 525-424@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода горячей воды Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик ТАНАР», от УТ-2 до б/с 8-8, многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу г. Иркутск, мкр. Радужный, 107 (класс опасности III)	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр «Промтест», ООО НИЦ «Промтест», Иванов Юрий Николаевич, 664081, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Волжская, дом 15, факс (395-2) 79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.01333.002, АЭ.18.05496.001	67-ТУ-16504-2019	31/10/19
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", ОАО "РЖД", Белозеров Олег Валентинович, 107144, г.Москва, ул.Новая Басманная, д.2, (3952) 63-05-96 факс (3952) 63-42-66, dm_LeshhenkoAA@esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технического устройства № ПТУ-005-2019 кран железнодорожный стреловой СМ-515, заводской номер 8939, регистрационный номер А67-00642-0001пс, регистрационный номер ОПО А01-07011-10016, IV класс опасности	Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНИЧЕСКОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ «КОНСТРУКТОР», ООО «ТСУ «КОНСТРУКТОР», Акишин Василий Викторович, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 14, д.5, помещение 2а, Телефон 8(902) 57-80-720, факс (3955) 52-72-39, tsy_konstructor@ mail.ru	ДЭ-00-012810 от 23.06.2011	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-16502-2019	31/10/19

Акционерное общество «Группа «Илим» АО «Группа «Илим» АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Сосинна Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран гусеничный МКГ-25БР, зав.№ 4497, уч.№ А67-00229-0010пс, владелец АО «Группа Илим» филиал в Усть-Илимском районе, место нахождения: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК. Опасный производственный объект «Участок транспортный» рег. №А19-07153-0054 от 11.06.2010, IV класс опасности	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу»ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Винс Константин Петрович, (8383) 2799557, факс (8383) 2799557, info@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-16501-2019	31/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «СпецТеплоСтрой», ООО «СТС», Андресон Владимир Владимирович, Иркутская область, город Ангарск, микрорайон Китой, улица Заводская, дом 2, Телефон 8-952-633-01-01, 8-(3955)-65-63-45, sts.angarsk@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник автомобильный гидравлический Aichi SK165 зав. № 521599, уч. № А67-00614-0001пс, Место расположения: Участок транспортный, Иркутская область, город Ангарск, микрорайон Китой, улица Заводская, дом 2, ОПО рег. № А67-02791-0001 от 25.09.2014 г., IV класс опасности	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-технический центр «ТехТесТ», ООО «ИТЦ «ТехТесТ», Савченко Александр Михайлович, 665806, г. Ангарск, Иркутской обл., квартал 14, дом 1, оф. 218, факс 8 (3955) 51-20-52, ttt@textect.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-16500-2019	31/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Илимстрой», ООО «Илимстрой», Бутыльцев Денис Александрович, 666686, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Карла Маркса, д. 65, кв. 24	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-35715 зав. № 1399, учет. № А67-00723-0001ПС, принадлежащий ООО «Илимстрой», Место расположения: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Карла Маркса, д. 65, кв. 24, ОПО рег. № А67-03069-0001 от 19.07.2016 г., IV класс опасности	Общество с ограниченной ответственностью «Техрегламент», ООО «Техрегламент», Ширкин Роман Владимирович, 664025, г. Иркутск, ул. Сурикова, дом 6, оф. 32, reglamenteh@mail.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ 16.01700.002	67-ТУ-16499-2019	31/10/19
Акционерное общество «Группа «Илим» АО «Группа «Илим» АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Сосинна Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор поршневой воздушный 4М10-40/70 зав.№ 85 опасного производственного объекта «Площадка установки получения кислорода, Иркутская область, г. Усть-Илимск» рег. №А19-07153-0095, III класс опасности Филиал АО «Группа «ИЛИМ» в г. Усть-Илимске ККЦ. Иркутская область, Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК,	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу»ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Винс Константин Петрович, (8383) 2799557, факс (8383) 2799557, info@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.02904.001 АЭ.16.02178.004	67-ТУ-16498-2019	31/10/19
Акционерное общество "Труд", АО "Труд", 664017, Российская Федерация, город Иркутск, улица Академическая, дом 5А, Телефон 8 (3952) 56-39-39, Томшин Сергей Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник автомобильный гидравлический АТ-185 зав. № 240274, уч. № нет, принадлежащий АО "Труд", Место расположения: Участок транспортный, 664017, Иркутская область, город Иркутск, улица Академическая, 5А, ОПО рег. № А67-00131-0035 от 25.11.2005 г., IV класс опасности	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-технический центр «ТехТесТ», ООО «ИТЦ «ТехТесТ», Савченко Александр Михайлович, 665806, г. Ангарск, Иркутской обл., квартал 14, дом 1, оф. 218, факс 8 (3955) 51-20-52, ttt@textect.ru	ДЭ-00-012249 от 23.12.2010	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-16497-2019	31/10/19
Акционерное общество «Группа «Илим» АО «Группа «Илим» АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Сосинна Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор поршневой воздушный 4М10-40/70 зав.№ 54 опасного производственного объекта «Площадка установки получения кислорода, Иркутская область, г. Усть-Илимск» рег. №А19-07153-0095, III класс опасности Филиал АО «Группа «ИЛИМ» в г. Усть-Илимске ККЦ. Иркутская область, Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города,	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу»ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Винс Константин Петрович, (8383) 2799557, факс (8383) 2799557, info@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.02904.001 АЭ.16.02178.004	67-ТУ-16496-2019	31/10/19
Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод», ПАО «РУСАЛ Братск», Никитин Евгений Викторович, 665716, Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск, (39550) 9-40-19 факс (39550) 9-32-14, Oleg.Buts@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой электрический на мотовозе МПТ-4 зав. № 412, учет. № 23615, Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, место расположения Участок транспортный, рег. № А67-00149-0027 от 23.12.2014 г., IV класс опасности, Иркутская обл., Шелехов г., Индустриальная ул., уч. 4	Общество с ограниченной ответственностью «Техрегламент», ООО «Техрегламент», Ширкин Роман Владимирович, 664025, г. Иркутск, ул. Сурикова, дом 6, оф. 32, reglamenteh@mail.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ 16.01700.002	67-ТУ-16495-2019	31/10/19
Публичное акционерное общество «Высочайший», ПАО «Высочайший», Пихоя Герман Рудольфович, 666902, Иркутская область, город Бодайбо, улица Березовая, 17, Телефон (39561) 5-71-20 факс (39561) 7-41-64, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Стол концентрационный ВУ 2100х1050 заводской номер 015, позиция номер 49-15, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 3» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0009 от 31.03.2011 г., III класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16492-2019	31/10/19
Публичное акционерное общество «Высочайший», ПАО «Высочайший», Пихоя Герман Рудольфович, 666902, Иркутская область, город Бодайбо, улица Березовая, 17, Телефон (39561) 5-71-20 факс (39561) 7-41-64, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Стол концентрационный ВУ 4500х1830 заводской номер 012, позиция номер 48-12, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 3» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0009 от 31.03.2011 г., III класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16489-2019	31/10/19
Публичное акционерное общество «Высочайший», ПАО «Высочайший», Пихоя Герман Рудольфович, 666902, Иркутская область, город Бодайбо, улица Березовая, 17, Телефон (39561) 5-71-20 факс (39561) 7-41-64, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Стол концентрационный ВУ 4500х1830 заводской номер 011, позиция номер 69-11, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 3» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0009 от 31.03.2011 г., III класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16488-2019	31/10/19

Публичное акционерное общество «Высочайший», ПАО «Высочайший», Пихоя Герман Рудольфович, 666902, Иркутская область, город Бодайбо, улица Березовая, 17, Телефон (39561) 5-71-20 факс (39561) 7-41-64, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Стол концентрационный BY 4500x1830 заводской номер 010, позиция номер 42-10, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 3» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0009 от 31.03.2011 г., III класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16486-2019	31/10/19
Публичное акционерное общество «Высочайший», ПАО «Высочайший», Пихоя Герман Рудольфович, 666902, Иркутская область, город Бодайбо, улица Березовая, 17, Телефон (39561) 5-71-20 факс (39561) 7-41-64, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Стол концентрационный BY 4500x1830 заводской номер 009, позиция номер 42-9, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 3» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0009 от 31.03.2011 г., III класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16484-2019	31/10/19
Публичное акционерное общество «Высочайший», ПАО «Высочайший», Пихоя Герман Рудольфович, 666902, Иркутская область, город Бодайбо, улица Березовая, 17, Телефон (39561) 5-71-20 факс (39561) 7-41-64, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Стол концентрационный BY 4500x1830 заводской номер 008, позиция номер 41-8, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 3» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0009 от 31.03.2011 г., III класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16483-2019	31/10/19
Публичное акционерное общество «Высочайший», ПАО «Высочайший», Пихоя Герман Рудольфович, 666902, Иркутская область, город Бодайбо, улица Березовая, 17, Телефон (39561) 5-71-20 факс (39561) 7-41-64, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Стол концентрационный BY 4500x1830 заводской номер 007, позиция номер 41-7, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 3» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0009 от 31.03.2011 г., III класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16481-2019	31/10/19
Публичное акционерное общество «Высочайший», ПАО «Высочайший», Пихоя Герман Рудольфович, 666902, Иркутская область, город Бодайбо, улица Березовая, 17, Телефон (39561) 5-71-20 факс (39561) 7-41-64, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Стол концентрационный BY 4500x1830 заводской номер 006, позиция номер 41-6, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 3» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0009 от 31.03.2011 г., III класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16480-2019	31/10/19
Акционерное общество «Группа «Илим» АО «Группа «Илим» АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - «Паропровод с ТЭС-2 на ЛХП регистрационный № 144007 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка технологической электростанции» рег. номер А19-07153-0005 (класс опасности – III) АО «Группа «Илим», Филиал в г. Братске,	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно--консультативный центр по технической безопасности и экспертизе» ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 03.12.2004	АЭ.19.05986.002	67-ТУ-16479-2019	31/10/19
Публичное акционерное общество «Высочайший», ПАО «Высочайший», Пихоя Герман Рудольфович, 666902, Иркутская область, город Бодайбо, улица Березовая, 17, Телефон (39561) 5-71-20 факс (39561) 7-41-64, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Стол концентрационный BY 4500x1830 заводской номер 004, позиция номер 41-4, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 3» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0009 от 31.03.2011 г., III класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16478-2019	31/10/19
Публичное акционерное общество «Высочайший», ПАО «Высочайший», Пихоя Герман Рудольфович, 666902, Иркутская область, город Бодайбо, улица Березовая, 17, Телефон (39561) 5-71-20 факс (39561) 7-41-64, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Стол концентрационный BY 4500x1830 заводской номер 004, позиция номер 41-4, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 3» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0009 от 31.03.2011 г., III класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16477-2019	31/10/19
Публичное акционерное общество «Высочайший», ПАО «Высочайший», Пихоя Герман Рудольфович, 666902, Иркутская область, город Бодайбо, улица Березовая, 17, Телефон (39561) 5-71-20 факс (39561) 7-41-64, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Стол концентрационный BY 4500x1830 заводской номер 003, позиция номер 41-3, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 3» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0009 от 31.03.2011 г., III класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16476-2019	31/10/19
Публичное акционерное общество «Высочайший», ПАО «Высочайший», Пихоя Герман Рудольфович, 666902, Иркутская область, город Бодайбо, улица Березовая, 17, Телефон (39561) 5-71-20 факс (39561) 7-41-64, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидроциклон ГЦР-500 заводской номер 031, позиция номер 22.3-2 (27-2), применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 3» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0009 от 31.03.2011 г., III класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16474-2019	31/10/19

Публичное акционерное общество «Высочайший», ПАО «Высочайший», Пихоя Герман Рудольфович, 666902, Иркутская область, город Бодайбо, улица Березовая, 17, Телефон (39561) 5-71-20 факс (39561) 7-41-64, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Стол концентрационный BY 4500x1830 заводской номер 001, позиция номер 41-1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 3» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0009 от 31.03.2011 г., III класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16470-2019	31/10/19
Публичное акционерное общество «Высочайший», ПАО «Высочайший», Пихоя Герман Рудольфович, 666902, Иркутская область, город Бодайбо, улица Березовая, 17, Телефон (39561) 5-71-20 факс (39561) 7-41-64, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Стол концентрационный BY 4500x1830 заводской номер 002, позиция номер 41-2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 3» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0009 от 31.03.2011 г., III класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16465-2019	31/10/19
Акционерное общество «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод»АО «Усолье-Сибирский химфармзавод», Тюстин Сергей Васильевич, 665462, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Телефон/факс (39543) 5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реактор поз.№Рф-1/4 зав.№165, рег. №580, установленный в закрытом помещении, цех СФП, блок 8, на опасном производственном объекте АО «Усолье-Сибирский химфармзавод» г. Усолье-Сибирское «Площадка завода по производству субстанций и готовых лекарственных средств» рег. № А67-01353-0001, класс опасности III.	Акционерное общество Научно-производственный коммерческий центр «Энергия»АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.04529.005, АЭ.16.01144.004	67-ТУ-16451-2019	31/10/19
Акционерное общество «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод»АО «Усолье-Сибирский химфармзавод», Тюстин Сергей Васильевич, 665462, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Телефон/факс (39543) 5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реактор поз.№Рф-1/5 зав.№600, рег. №282, установленный в закрытом помещении, цех СФП, блок 8, на опасном производственном объекте АО «Усолье-Сибирский химфармзавод» г. Усолье-Сибирское «Площадка завода по производству субстанций и готовых лекарственных средств» рег. № А67-01353-0001, класс опасности III.	Акционерное общество Научно-производственный коммерческий центр «Энергия»АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.04529.005, АЭ.16.01144.004	67-ТУ-16448-2019	31/10/19
Акционерное общество «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод»АО «Усолье-Сибирский химфармзавод», Тюстин Сергей Васильевич, 665462, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Телефон/факс (39543) 5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реактор поз.№Рф-1/1 зав.№5, рег. №597, установленный в закрытом помещении, цех СФП, блок 8, на опасном производственном объекте АО «Усолье-Сибирский химфармзавод» г. Усолье-Сибирское «Площадка завода по производству субстанций и готовых лекарственных средств» рег. № А67-01353-0001, класс опасности III.	Акционерное общество Научно-производственный коммерческий центр «Энергия»АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.04529.005, АЭ.16.01144.004	67-ТУ-16447-2019	31/10/19
Публичное акционерное общество «Высочайший», ПАО «Высочайший», Пихоя Герман Рудольфович, 666902, Иркутская область, город Бодайбо, улица Березовая, 17, Телефон (39561) 5-71-20 факс (39561) 7-41-64, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидроциклон CAVEX 800CVX заводской номер 038, позиция номер 19.2-2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 3» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0009 от 31.03.2011 г., III класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16446-2019	31/10/19
Акционерное общество «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод»АО «Усолье-Сибирский химфармзавод», Тюстин Сергей Васильевич, 665462, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Телефон/факс (39543) 5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реактор поз.№Рм-1/1 зав.№6, рег. №587, установленный в закрытом помещении, цех СФП, блок 8, на опасном производственном объекте АО «Усолье-Сибирский химфармзавод» г. Усолье-Сибирское «Площадка завода по производству субстанций и готовых лекарственных средств» рег. № А67-01353-0001, класс опасности III.	Акционерное общество Научно-производственный коммерческий центр «Энергия»АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.04529.005, АЭ.16.01144.004	67-ТУ-16445-2019	31/10/19
Публичное акционерное общество «Высочайший», ПАО «Высочайший», Пихоя Герман Рудольфович, 666902, Иркутская область, город Бодайбо, улица Березовая, 17, Телефон (39561) 5-71-20 факс (39561) 7-41-64, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидроциклон CAVEX 800CVX заводской номер 037, позиция номер 19.2-1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 3» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0009 от 31.03.2011 г., III класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16443-2019	31/10/19
Акционерное общество «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод»АО «Усолье-Сибирский химфармзавод», Тюстин Сергей Васильевич, 665462, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Телефон/факс (39543) 5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реактор поз.№Р-10, зав.№8003-41, рег.№30243, установленный в закрытом помещении, цех СФП, блок 9, на опасном производственном объекте АО «Усолье-Сибирский химфармзавод» г. Усолье-Сибирское «Площадка завода по производству субстанций и готовых лекарственных средств» рег. № А67-01353-0001, класс опасности III.	Акционерное общество Научно-производственный коммерческий центр «Энергия»АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.04529.005, АЭ.16.01144.004	67-ТУ-16442-2019	31/10/19
Публичное акционерное общество «Высочайший», ПАО «Высочайший», Пихоя Герман Рудольфович, 666902, Иркутская область, город Бодайбо, улица Березовая, 17, Телефон (39561) 5-71-20 факс (39561) 7-41-64, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидроциклон CAVEX 800CVX заводской номер 036, позиция номер 19.1-2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 3» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0009 от 31.03.2011 г., III класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16441-2019	31/10/19

Публичное акционерное общество «Высочайший», ПАО «Высочайший», Пихоя Герман Рудольфович, 666902, Иркутская область, город Бодайбо, улица Березовая, 17, Телефон (39561) 5-71-20 факс (39561) 7-41-64, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидроциклон CAVEX 800CVX заводской номер 035, позиция номер 19.1-1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 3» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0009 от 31.03.2011 г., III класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16439-2019	31/10/19
Акционерное общество «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод»АО «Усолье-Сибирский химфармзавод», Тюстин Сергей Васильевич, 665462, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Телефон/факс (39543) 5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сборник поз.№Сб-62/1, зав.№4, рег. №112, установленный в закрытом помещении, цех СФП, блок 8, на опасном производственном объекте АО «Усолье-Сибирский химфармзавод» г. Усолье-Сибирское «Площадка завода по производству субстанций и готовых лекарственных средств» рег. № А67-01353-0001, класс опасности III.	Акционерное общество Научно-производственный коммерческий центр «Энергия»АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.04529.005, АЭ.16.01144.004	67-ТУ-16437-2019	31/10/19
Публичное акционерное общество «Высочайший», ПАО «Высочайший», Пихоя Герман Рудольфович, 666902, Иркутская область, город Бодайбо, улица Березовая, 17, Телефон (39561) 5-71-20 факс (39561) 7-41-64, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидроциклон ГЦР-360 заводской номер 034, позиция номер 45-2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 3» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0009 от 31.03.2011 г., III класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16435-2019	31/10/19
Акционерное общество «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод»АО «Усолье-Сибирский химфармзавод», Тюстин Сергей Васильевич, 665462, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Телефон/факс (39543) 5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реактор поз.№Р-13/2, зав.№15, рег.№431, установленный в закрытом помещении, цех СФП, блок 9, на опасном производственном объекте АО «Усолье-Сибирский химфармзавод» г. Усолье-Сибирское «Площадка завода по производству субстанций и готовых лекарственных средств» рег. № А67-01353-0001, класс опасности III.	Акционерное общество Научно-производственный коммерческий центр «Энергия»АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.04529.005, АЭ.16.01144.004	67-ТУ-16433-2019	31/10/19
Акционерное общество «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод»АО «Усолье-Сибирский химфармзавод», Тюстин Сергей Васильевич, 665462, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Телефон/факс (39543) 5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сборник поз.№Сб-108, зав.№7, рег. №818, установленный в закрытом помещении, цех СФП, блок 8, на опасном производственном объекте АО «Усолье-Сибирский химфармзавод» г. Усолье-Сибирское «Площадка завода по производству субстанций и готовых лекарственных средств» рег. № А67-01353-0001, класс опасности III	Акционерное общество Научно-производственный коммерческий центр «Энергия»АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.04529.005, АЭ.16.01144.004	67-ТУ-16431-2019	31/10/19
Публичное акционерное общество «Высочайший», ПАО «Высочайший», Пихоя Герман Рудольфович, 666902, Иркутская область, город Бодайбо, улица Березовая, 17, Телефон (39561) 5-71-20 факс (39561) 7-41-64, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидроциклон ГЦР-360 заводской номер 033, позиция номер 45-1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 3» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0009 от 31.03.2011 г., III класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16430-2019	31/10/19
Акционерное общество «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод»АО «Усолье-Сибирский химфармзавод», Тюстин Сергей Васильевич, 665462, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Телефон/факс (39543) 5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборник поз. Сб-64 зав. №31, рег. №292, установленный в закрытом помещении, цех СФП, блок 8, на опасном производственном объекте АО «Усолье-Сибирский химфармзавод» г. Усолье-Сибирское «Площадка завода по производству субстанций и готовых лекарственных средств» рег. № А67-01353-0001, класс опасности III,	Акционерное общество Научно-производственный коммерческий центр «Энергия»АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.04529.005, АЭ.16.01144.004	67-ТУ-16428-2019	31/10/19
Публичное акционерное общество «Высочайший», ПАО «Высочайший», Пихоя Герман Рудольфович, 666902, Иркутская область, город Бодайбо, улица Березовая, 17, Телефон (39561) 5-71-20 факс (39561) 7-41-64, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидроциклон ГЦР-500 заводской номер 032, позиция номер 22.3-3 (27-3), применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 3» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0009 от 31.03.2011 г., III класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16415-2019	31/10/19
Публичное акционерное общество «Высочайший», ПАО «Высочайший», Пихоя Герман Рудольфович, 666902, Иркутская область, город Бодайбо, улица Березовая, 17, Телефон (39561) 5-71-20 факс (39561) 7-41-64, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Стол концентрационный BY 4500x1830 заводской номер 013, позиция номер 48-13, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 3» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0009 от 31.03.2011 г., III класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16414-2019	31/10/19
Акционерное общество «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод»АО «Усолье-Сибирский химфармзавод», Тюстин Сергей Васильевич, 665462, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Телефон/факс (39543) 5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сборник поз.№ Сб-87/2, зав.№235, рег. №1215, установленный в закрытом помещении, цех СФП, блок 8, на опасном производственном объекте АО «Усолье-Сибирский химфармзавод» г. Усолье-Сибирское «Площадка завода по производству субстанций и готовых лекарственных средств» рег. № А67-01353-0001, класс опасности III.	Акционерное общество Научно-производственный коммерческий центр «Энергия»АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.04529.005, АЭ.16.01144.004	67-ТУ-16411-2019	31/10/19

Публичное акционерное общество «Высочайший», ПАО «Высочайший», Пихоя Герман Рудольфович, 666902, Иркутская область, город Бодайбо, улица Березовая, 17, Телефон (39561) 5-71-20 факс (39561) 7-41-64, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Стол концентрационный BY 2100x1050 заводской номер 014, позиция номер 49-14, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 3» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0009 от 31.03.2011 г., III класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16409-2019	31/10/19
Акционерное общество «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод»АО «Усолье-Сибирский химфармзавод», Тюстин Сергей Васильевич, 665462, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Телефон/факс (39543) 5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор поз.№Рф-1/3 зав.№595, рег. №1274, установленный в закрытом помещении, цех СФП, блок 8, на опасном производственном объекте АО «Усолье-Сибирский химфармзавод» г. Усолье-Сибирское «Площадка завода по производству субстанций и готовых лекарственных средств» рег. № А67-01353-0001, класс опасности III,	Акционерное общество Научно-производственный коммерческий центр «Энергия»АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.04529.005, АЭ.16.01144.004	67-ТУ-16408-2019	31/10/19
Акционерное общество «Золотодобывающая компания «Лензолото»АО «ЗДК «Лензолото», Семьянских Максим Александрович, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 4, Телефон (395-61) 5-29-00 факс (395-61) 5-29-00, officeLZ@polyus.com\	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бульдозер KOMATSU D375A-5D заводской номер 19768, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота Б. Баллаганах» АО «ЗДК «Лензолото» (регистрационный номер ОПО А67-02961-0003 от 11.12.2018 г., III класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16405-2019	31/10/19
Акционерное общество «Золотодобывающая компания «Лензолото»АО «ЗДК «Лензолото», Семьянских Максим Александрович, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 4, Телефон (395-61) 5-29-00 факс (395-61) 5-29-00, officeLZ@polyus.com\	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бульдозер SHANTUI SD16 заводской номер SD16AA108274, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота Б. Баллаганах» АО «ЗДК «Лензолото» (регистрационный номер ОПО А67-02961-0003 от 11.12.2018 г., III класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16403-2019	31/10/19
Акционерное общество «Золотодобывающая компания «Лензолото»АО «ЗДК «Лензолото», Семьянских Максим Александрович, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 4, Телефон (395-61) 5-29-00 факс (395-61) 5-29-00, officeLZ@polyus.com\	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бульдозер SHANTUI SD16 заводской номер SD16AA112840, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота Б. Баллаганах» АО «ЗДК «Лензолото» (регистрационный номер ОПО А67-02961-0003 от 11.12.2018 г., III класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16399-2019	31/10/19
Акционерное общество «Золотодобывающая компания «Лензолото»АО «ЗДК «Лензолото», Семьянских Максим Александрович, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 4, Телефон (395-61) 5-29-00 факс (395-61) 5-29-00, officeLZ@polyus.com\	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бульдозер KOMATSU D375A-5D заводской номер 19695, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота Б. Баллаганах» АО «ЗДК «Лензолото» (регистрационный номер ОПО А67-02961-0003 от 11.12.2018 г., III класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16395-2019	31/10/19
Акционерное общество «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод», АО «Усолье-Сибирский химфармзавод», Тюстин Сергей Васильевич, 665462, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, телефон/факс (39543) 5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сборник поз.Сб-66 зав. №29, рег. №291	Акционерное общество Научно-производственный коммерческий центр «Энергия», АО НПКЦ «Энергия», Агарков Иван Николаевич , 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д.2/4, стр.19, (391) 278-92-62, 278-92-44 факс (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.04529.005, АЭ.16.01144.004	67-ТУ-16365-2019	30/10/19
Акционерное общество «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод», АО «Усолье-Сибирский химфармзавод», Тюстин Сергей Васильевич, 665462, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, телефон/факс (39543) 5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сборник поз.№Сб-107, зав.№6, рег. №114	Акционерное общество Научно-производственный коммерческий центр «Энергия», АО НПКЦ «Энергия», Агарков Иван Николаевич , 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д.2/4, стр.19, (391) 278-92-62, 278-92-44 факс (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.04529.005, АЭ.16.01144.004	67-ТУ-16362-2019	30/10/19
Акционерное общество «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод», АО «Усолье-Сибирский химфармзавод», Тюстин Сергей Васильевич, 665462, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, телефон/факс (39543) 5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сборник поз.№Сб-120, зав.№1-40757, рег. №1211	Акционерное общество Научно-производственный коммерческий центр «Энергия», АО НПКЦ «Энергия», Агарков Иван Николаевич , 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д.2/4, стр.19, (391) 278-92-62, 278-92-44 факс (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.04529.005, АЭ.16.01144.004	67-ТУ-16357-2019	30/10/19
Акционерное общество «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод», АО «Усолье-Сибирский химфармзавод», Тюстин Сергей Васильевич, 665462, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, телефон/факс (39543) 5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Электроподогреватель поз.Т-184/1 зав.№67, рег. №579	Акционерное общество Научно-производственный коммерческий центр «Энергия», АО НПКЦ «Энергия», Агарков Иван Николаевич , 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д.2/4, стр.19, (391) 278-92-62, 278-92-44 факс (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.04529.005, АЭ.16.01144.004	67-ТУ-16355-2019	30/10/19
Акционерное общество «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод»АО «Усолье-Сибирский химфармзавод», Тюстин Сергей Васильевич, 665462, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Телефон/факс (39543) 5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сборник поз.№Сб-1, зав.№060, рег. №628, установленный в закрытом не отапливаемом помещении, блок 21/2, складской участок., на опасном производственном объекте АО «Усолье-Сибирский химфармзавод» г. Усолье-Сибирское «Склад сырьевой для хранения горючих жидкостей» рег. № А67-01353-0003, класс опасности III,	Акционерное общество Научно-производственный коммерческий центр «Энергия»АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.04529.005, АЭ.16.01144.004	67-ТУ-16354-2019	30/10/19

Акционерное общество «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод», АО «Усолье-Сибирский химфармзавод», Тюстин Сергей Васильевич, 665462, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, телефон/факс (39543) 5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Мерник поз. № М-203, зав. № 28, рег. № 817	Акционерное общество Научно-производственный коммерческий центр «Энергия», АО НПКЦ «Энергия», Агарков Иван Николаевич , 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д.2/4, стр.19, (391) 278-92-62, 278-92-44 факс (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.04529.005, АЭ.16.01144.004	67-ТУ-16352-2019	30/10/19
Акционерное общество «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод»АО «Усолье-Сибирский химфармзавод», Тюстин Сергей Васильевич, 665462, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Телефон/факс (39543) 5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборник поз.№Сб-131, зав.№1019, рег. №118, подземный, установлен на улице, цех СФП, блок 8, на опасном производственном объекте АО «Усолье-Сибирский химфармзавод» г. Усолье-Сибирское «Площадка завода по производству субстанций и готовых лекарственных средств» рег. № А67-01353-0001, класс опасности III,	Акционерное общество Научно-производственный коммерческий центр «Энергия»АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.04529.005, АЭ.16.01144.004	67-ТУ-16351-2019	30/10/19
Акционерное общество «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод»АО «Усолье-Сибирский химфармзавод», Тюстин Сергей Васильевич, 665462, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Телефон/факс (39543) 5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мерник поз. № М-89, зав. № 43, рег. № 236, установленный в закрытом помещении, цех СФП, блок 8, на опасном производственном объекте АО «Усолье-Сибирский химфармзавод» г. Усолье-Сибирское «Площадка завода по производству субстанций и готовых лекарственных средств» рег. № А67-01353-0001, класс опасности III,	Акционерное общество Научно-производственный коммерческий центр «Энергия»АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.04529.005, АЭ.16.01144.004	67-ТУ-16347-2019	30/10/19
Акционерное общество «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод»АО «Усолье-Сибирский химфармзавод», Тюстин Сергей Васильевич, 665462, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Телефон/факс (39543) 5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборник поз. Сб-58/2 зав. №38, рег. №290, установленный в закрытом помещении, цех СФП, блок 8, на опасном производственном объекте АО «Усолье-Сибирский химфармзавод» г. Усолье-Сибирское «Площадка завода по производству субстанций и готовых лекарственных средств» рег. № А67-01353-0001, класс опасности III,	Акционерное общество Научно-производственный коммерческий центр «Энергия»АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.04529.005, АЭ.16.01144.004	67-ТУ-16343-2019	30/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «ИНК-СЕРВИС», ООО «ИНК-СЕРВИС», Юшков Михаил Викторович, 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.24/а, Телефон / Факс (3952) 211-351 / 283-105, inks@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства буровой установки «Уралмаш 3000 ЭУК-1М» зав. №14354, применяемое на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ» (Иркутская область), рег.№ А67-03041-0001 (класс опасности - III)	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-технические решения», ООО «ИТР», Федулов Юрий Александрович, 620039, Российская федерация, г. Екатеринбург, ул. Лукиных, д.1а/2, лит.Б, оф.318, факс (343) 271-04-58, itr.mail@yandex.ru	ДЭ-00-015342 от 13.04.2015	АЭ.16.02590.002	67-ТУ-16340-2019	30/10/19
Акционерное общество «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод»АО «Усолье-Сибирский химфармзавод», Тюстин Сергей Васильевич, 665462, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Телефон/факс (39543) 5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборник поз.№Сб-62/2, зав.№3, рег. №113, установленный в закрытом помещении, цех СФП, блок 8, на опасном производственном объекте АО «Усолье-Сибирский химфармзавод» г. Усолье-Сибирское «Площадка завода по производству субстанций и готовых лекарственных средств» рег. № А67-01353-0001, класс опасности III,	Акционерное общество Научно-производственный коммерческий центр «Энергия»АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.04529.005, АЭ.16.01144.004	67-ТУ-16339-2019	30/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «ИНК-СЕРВИС», ООО «ИНК-СЕРВИС», Юшков Михаил Викторович, 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.24/а, Телефон / Факс (3952) 211-351 / 283-105, inks@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемые на опасном производственном объекте: технические устройства буровой установки «Уралмаш 3000 ЭУК-1М» зав. №14429, применяемое на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ» (Иркутская область), рег.№ А67-03041-0001 (класс опасности - III),	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-технические решения», ООО «ИТР», Федулов Юрий Александрович, 620039, Российская федерация, г. Екатеринбург, ул. Лукиных, д.1а/2, лит.Б, оф.318, факс (343) 271-04-58, itr.mail@yandex.ru	ДЭ-00-015342 от 13.04.2015	АЭ.16.02590.002	67-ТУ-16337-2019	30/10/19
Акционерное общество «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод»АО «Усолье-Сибирский химфармзавод», Тюстин Сергей Васильевич, 665462, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Телефон/факс (39543) 5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	межплощадочный паропровод, рег. №5, находится на территории цеха СФП, блок 8, на опасном производственном объекте АО «Усолье-Сибирский химфармзавод» г. Усолье-Сибирское «Площадка завода по производству субстанций и готовых лекарственных средств» рег. № А67-01353-0001, класс опасности III,	Акционерное общество Научно-производственный коммерческий центр «Энергия»АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.01550.005 АЭ.16.01144.004	67-ТУ-16334-2019	30/10/19
Закрытое акционерное общество «Артель старателей «Витим», ЗАО «Артель старателей «Витим», Жарков Юрий Васильевич, 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда ,24, 8 (495) 133-10-25 Факс: 8 (39561) 5-11-19, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран портальный КПП-16-20, зав.№ 7884, рег.№ 20235, владелец ЗАО «Артель старателей «Витим». Опасный производственный объект «Цех транспортный» рег. № А67-00066-0007, IV класс опасности. Место нахождения ОПО: Иркутская область, Бодайбинский район, г. Бодайбо, ул. Первомайская, 8	Общество с ограниченной ответственностью «Спектр НК», ООО «Спектр НК», Чистяков Анатолий Юрьевич, 664047, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, оф.206, факс 8 (3952) 20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.18.05248.003, АЭ.16.02173.001	67-ТУ-16333-2019	30/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «НП «Инновация», ООО «НП «Инновация», Аношкин Дмитрий Александрович, 665800, Область Иркутская, город Ангарск, квартал 17 (Первый промышленный массив тер.), строение 2, (3955) 66-27-27 / 3955) 57-85-50, kataliz@katrise.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ректификационная колонна РК-2 зав. №5216, рег. №30. Владелец: ООО «НП «Инновация». ОПО: Площадка цеха опытно-промышленной установки по переработке углеводородного сырья нефтеперерабатывающего производства, рег. № А67-02953-0001, II класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	Общество с ограниченной ответственностью «Спектр НК», ООО «Спектр НК», Чистяков Анатолий Юрьевич, 664047, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, оф.206, факс 8 (3952) 20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.02775.009,	67-ТУ-16332-2019	30/10/19

Общество с ограниченной ответственностью «НП «Инновация», ООО «НП «Инновация», Аношкин Дмитрий Александрович, 665800, Область Иркутская, город Ангарск, квартал 17 (Первый промышленный массив тер.), строение 2, (3955) 66-27-27 / 3955) 57-85-50, kataliz@katrise.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара, рег. № 11П. ОПО: Площадка цеха опытно-промышленной установки по переработке углеводородного сырья нефтеперерабатывающего производства, рег. № А67-02953-0001, II класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	Общество с ограниченной ответственностью «Спектр НК», ООО «Спектр НК», Чистяков Анатолий Юрьевич, 664047, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, оф.206, факс 8 (3952) 20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01352.005	67-ТУ-16331-2019	30/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665830, область Иркутская, город Ангарск, массив Первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955), 577612, 572506, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Электродвигатель VM7204 зав. № 5875208 поз. МН-1 Т/А М-4 (цех 124/125, объект 1928к),	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая диагностика и экспертиза» ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-16330-2019	30/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665830, область Иркутская, город Ангарск, массив Первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955), 577612, 572506, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров» насос центробежный герметичный зав.№ 1403 поз. Н-1 (цех 121/130, объект 1989) Место нахождения объекта:Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17,	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая диагностика и экспертиза» ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-16329-2019	30/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665830, область Иркутская, город Ангарск, массив Первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955), 577612, 572506, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос-дозатор НД 2,5-630-10 зав. № 955 поз. Н-704/2 (цех 126/127, объект 1454),	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая диагностика и экспертиза» ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-16323-2019	30/10/19
АО "АЗКиОС", Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	пропитыватель поз. Пр-1, зав. № б/н, рег. № 34-382 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/9, АО «АЗКиОС», ПК, объект 382,	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-16309-2019	30/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665830, область Иркутская, город Ангарск, массив Первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955), 577612, 572506, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник поз. Т-58/1, зав. № 1, рег. № 57-В место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, кварталы 8, 17 АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929,	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-16308-2019	30/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665830, область Иркутская, город Ангарск, массив Первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955), 577612, 572506, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-112/а, зав. № 582, рег. № 28397-А место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8, 17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1927	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-16307-2019	30/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665830, область Иркутская, город Ангарск, массив Первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955), 577612, 572506, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость поз. Е-1, зав. № 858, рег. № 28603-А место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8, 17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1862,	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-16306-2019	30/10/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	отстойник поз. Е-23 зав. № 118, рег. № 12256 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н АО «АНХК», НПП, цех № 11, установка ГК-3,	Акционерное общество «Иркутский научно- исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-16288-2019	30/10/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	отстойник поз. Е-10 зав. № 3910, рег. № 24233 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н АО «АНХК», НПП, цех № 11, установка ГК-3,	Акционерное общество «Иркутский научно- исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-16284-2019	29/10/19
Публичное акционерное общество «Высочайший», ПАО «Высочайший», Пихоя Герман Рудольфович, 666902, Иркутская область, город Бодайбо, улица Березовая, 17, Телефон (39561) 5-71-20 факс (39561) 7-41-64, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидроциклон ГЦР-500 заводской номер 019, позиция номер 53-2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 3» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0009 от 31.03.2011 г., III класс опасности),	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16277-2019	29/10/19
Публичное акционерное общество «Высочайший», ПАО «Высочайший», Пихоя Герман Рудольфович, 666902, Иркутская область, город Бодайбо, улица Березовая, 17, Телефон (39561) 5-71-20 факс (39561) 7-41-64, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	гидроциклон ГЦР-500 заводской номер 020, позиция номер 53-3, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 3» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0009 от 31.03.2011 г., III класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16276-2019	29/10/19
Публичное акционерное общество «Высочайший», ПАО «Высочайший», Пихоя Герман Рудольфович, 666902, Иркутская область, город Бодайбо, улица Березовая, 17, Телефон (39561) 5-71-20 факс (39561) 7-41-64, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидроциклон ГЦР-500 заводской номер 021, позиция номер 53-4, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 3» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0009 от 31.03.2011 г., III класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16275-2019	29/10/19
Публичное акционерное общество «Высочайший», ПАО «Высочайший», Пихоя Герман Рудольфович, 666902, Иркутская область, город Бодайбо, улица Березовая, 17, Телефон (39561) 5-71-20 факс (39561) 7-41-64, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	гидроциклон ГЦР-500 заводской номер 022, позиция номер 53-5, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 3» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0009 от 31.03.2011 г., III класс опасности),	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16274-2019	29/10/19
Публичное акционерное общество «Высочайший», ПАО «Высочайший», Пихоя Герман Рудольфович, 666902, Иркутская область, город Бодайбо, улица Березовая, 17, Телефон (39561) 5-71-20 факс (39561) 7-41-64, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидроциклон ГЦР-500 заводской номер 018, позиция номер 53-1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 3» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0009 от 31.03.2011 г., III класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16273-2019	29/10/19
Публичное акционерное общество «Высочайший», ПАО «Высочайший», Пихоя Герман Рудольфович, 666902, Иркутская область, город Бодайбо, улица Березовая, 17, Телефон (39561) 5-71-20 факс (39561) 7-41-64, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидроциклон CAVEX 400CVX10 заводской номер 017, позиция номер 02-резервный, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 3» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0009 от 31.03.2011 г., III класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16272-2019	29/10/19
Публичное акционерное общество «Высочайший», ПАО «Высочайший», Пихоя Герман Рудольфович, 666902, Иркутская область, город Бодайбо, улица Березовая, 17, Телефон (39561) 5-71-20 факс (39561) 7-41-64, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	гидроциклон ГЦР-500 заводской номер 023, позиция номер 53-6, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 3» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0009 от 31.03.2011 г., III класс опасности),	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16271-2019	29/10/19
Публичное акционерное общество «Высочайший», ПАО «Высочайший», Пихоя Герман Рудольфович, 666902, Иркутская область, город Бодайбо, улица Березовая, 17, Телефон (39561) 5-71-20 факс (39561) 7-41-64, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидроциклон CAVEX 400CVX10 заводской номер 016, позиция номер 01-резервный, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 3» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0009 от 31.03.2011 г., III класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16270-2019	29/10/19
Публичное акционерное общество «Высочайший», ПАО «Высочайший», Пихоя Герман Рудольфович, 666902, Иркутская область, город Бодайбо, улица Березовая, 17, Телефон (39561) 5-71-20 факс (39561) 7-41-64, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидроциклон CAVEX 400CVX10 заводской номер 015, позиция номер 22.3-6 (28-3), применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 3» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0009 от 31.03.2011 г., III класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16269-2019	29/10/19

Публичное акционерное общество «Высочайший», ПАО «Высочайший», Пихоя Герман Рудольфович, 666902, Иркутская область, город Бодайбо, улица Березовая, 17, Телефон (39561) 5-71-20 факс (39561) 7-41-64, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	гидроциклон ГЦР-500 заводской номер 024, позиция номер 53-7, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 3» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0009 от 31.03.2011 г., III класс опасности),	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16268-2019	29/10/19
Публичное акционерное общество «Высочайший», ПАО «Высочайший», Пихоя Герман Рудольфович, 666902, Иркутская область, город Бодайбо, улица Березовая, 17, Телефон (39561) 5-71-20 факс (39561) 7-41-64, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидроциклон CAVEX 400CVX10 заводской номер 014, позиция номер 22.3-5 (28-2), применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 3» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0009 от 31.03.2011 г., III класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16267-2019	29/10/19
Публичное акционерное общество «Высочайший», ПАО «Высочайший», Пихоя Герман Рудольфович, 666902, Иркутская область, город Бодайбо, улица Березовая, 17, Телефон (39561) 5-71-20 факс (39561) 7-41-64, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидроциклон CAVEX 400CVX10 заводской номер 013, позиция номер 22.3-4 (28-1), применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 3» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0009 от 31.03.2011 г., III класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16266-2019	29/10/19
Публичное акционерное общество «Высочайший», ПАО «Высочайший», Пихоя Герман Рудольфович, 666902, Иркутская область, город Бодайбо, улица Березовая, 17, Телефон (39561) 5-71-20 факс (39561) 7-41-64, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	гидроциклон ГЦР-500 заводской номер 025, позиция номер 53-8, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 3» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0009 от 31.03.2011 г., III класс опасности),	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16265-2019	29/10/19
Публичное акционерное общество «Высочайший», ПАО «Высочайший», Пихоя Герман Рудольфович, 666902, Иркутская область, город Бодайбо, улица Березовая, 17, Телефон (39561) 5-71-20 факс (39561) 7-41-64, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидроциклон CAVEX 400CVX10 заводской номер 012, позиция номер 22.2-6 (14-3), применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 3» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0009 от 31.03.2011 г., III класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16264-2019	29/10/19
Публичное акционерное общество «Высочайший», ПАО «Высочайший», Пихоя Герман Рудольфович, 666902, Иркутская область, город Бодайбо, улица Березовая, 17, Телефон (39561) 5-71-20 факс (39561) 7-41-64, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидроциклон ГЦР-500 заводской номер 030, позиция номер 22.3-1 (27-1), применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 3» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0009 от 31.03.2011 г., III класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16263-2019	29/10/19
Публичное акционерное общество «Высочайший», ПАО «Высочайший», Пихоя Герман Рудольфович, 666902, Иркутская область, город Бодайбо, улица Березовая, 17, Телефон (39561) 5-71-20 факс (39561) 7-41-64, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	гидроциклон CAVEX 400CVX10 заводской номер 005, позиция номер 22.1-5 (6-2), применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 3» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0009 от 31.03.2011 г., III класс опасности),	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16262-2019	29/10/19
Публичное акционерное общество «Высочайший», ПАО «Высочайший», Пихоя Герман Рудольфович, 666902, Иркутская область, город Бодайбо, улица Березовая, 17, Телефон (39561) 5-71-20 факс (39561) 7-41-64, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидроциклон ГЦР-500 заводской номер 029, позиция номер 53-12, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 3» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0009 от 31.03.2011 г., III класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16261-2019	29/10/19
Публичное акционерное общество «Высочайший», ПАО «Высочайший», Пихоя Герман Рудольфович, 666902, Иркутская область, город Бодайбо, улица Березовая, 17, Телефон (39561) 5-71-20 факс (39561) 7-41-64, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидроциклон ГЦР-500 заводской номер 028, позиция номер 53-11, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 3» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0009 от 31.03.2011 г., III класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16260-2019	29/10/19
Публичное акционерное общество «Высочайший», ПАО «Высочайший», Пихоя Герман Рудольфович, 666902, Иркутская область, город Бодайбо, улица Березовая, 17, Телефон (39561) 5-71-20 факс (39561) 7-41-64, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидроциклон ГЦР-500 заводской номер 027, позиция номер 53-10, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 3» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0009 от 31.03.2011 г., III класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16259-2019	29/10/19

Публичное акционерное общество «Высочайший», ПАО «Высочайший», Пихоя Герман Рудольфович, 666902, Иркутская область, город Бодайбо, улица Березовая, 17, Телефон (39561) 5-71-20 факс (39561) 7-41-64, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	гидроциклон CAVEX 400CVX10 заводской номер 006, позиция номер 22.1-6 (6-3), применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 3» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0009 от 31.03.2011 г., III класс опасности),	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16258-2019	29/10/19
Публичное акционерное общество «Высочайший», ПАО «Высочайший», Пихоя Герман Рудольфович, 666902, Иркутская область, город Бодайбо, улица Березовая, 17, Телефон (39561) 5-71-20 факс (39561) 7-41-64, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидроциклон ГЦР-500 заводской номер 026, позиция номер 53-9, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 3» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0009 от 31.03.2011 г., III класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16257-2019	29/10/19
Публичное акционерное общество «Высочайший», ПАО «Высочайший», Пихоя Герман Рудольфович, 666902, Иркутская область, город Бодайбо, улица Березовая, 17, Телефон (39561) 5-71-20 факс (39561) 7-41-64, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	гидроциклон CAVEX 400CVX10 заводской номер 007, позиция номер 22.2-1 (13-1), применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 3» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0009 от 31.03.2011 г., III класс опасности),	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16256-2019	29/10/19
Публичное акционерное общество «Высочайший», ПАО «Высочайший», Пихоя Герман Рудольфович, 666902, Иркутская область, город Бодайбо, улица Березовая, 17, Телефон (39561) 5-71-20 факс (39561) 7-41-64, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Агрегат электронасосный дренажный 65VE-GPS заводской номер 1207-13, позиция номер 44-1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 3» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0009 от 31.03.2011 г., III класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16255-2019	29/10/19
Публичное акционерное общество «Высочайший», ПАО «Высочайший», Пихоя Герман Рудольфович, 666902, Иркутская область, город Бодайбо, улица Березовая, 17, Телефон (39561) 5-71-20 факс (39561) 7-41-64, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Агрегат электронасосный дренажный 100VE-GPS заводской номер 1207-12, позиция номер 32-5, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 3» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0009 от 31.03.2011 г., III класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16254-2019	29/10/19
Публичное акционерное общество «Высочайший», ПАО «Высочайший», Пихоя Герман Рудольфович, 666902, Иркутская область, город Бодайбо, улица Березовая, 17, Телефон (39561) 5-71-20 факс (39561) 7-41-64, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	гидроциклон CAVEX 400CVX10 заводской номер 008, позиция номер 22.2-2 (13-2), применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 3» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0009 от 31.03.2011 г., III класс опасности),	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16253-2019	29/10/19
Публичное акционерное общество «Высочайший», ПАО «Высочайший», Пихоя Герман Рудольфович, 666902, Иркутская область, город Бодайбо, улица Березовая, 17, Телефон (39561) 5-71-20 факс (39561) 7-41-64, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Агрегат электронасосный дренажный 100VE-GPS заводской номер 0311-10, позиция номер 32-4, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 3» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0009 от 31.03.2011 г., III класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16252-2019	29/10/19
Публичное акционерное общество «Высочайший», ПАО «Высочайший», Пихоя Герман Рудольфович, 666902, Иркутская область, город Бодайбо, улица Березовая, 17, Телефон (39561) 5-71-20 факс (39561) 7-41-64, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидроциклон CAVEX 400CVX10 заводской номер 002, позиция номер 22.1-2 (5-2), применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 3» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0009 от 31.03.2011 г., III класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16251-2019	29/10/19
Публичное акционерное общество «Высочайший», ПАО «Высочайший», Пихоя Герман Рудольфович, 666902, Иркутская область, город Бодайбо, улица Березовая, 17, Телефон (39561) 5-71-20 факс (39561) 7-41-64, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	гидроциклон CAVEX 400CVX10 заводской номер 009, позиция номер 22.2-3 (13-3), применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 3» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0009 от 31.03.2011 г., III класс опасности),	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16250-2019	29/10/19
Публичное акционерное общество «Высочайший», ПАО «Высочайший», Пихоя Герман Рудольфович, 666902, Иркутская область, город Бодайбо, улица Березовая, 17, Телефон (39561) 5-71-20 факс (39561) 7-41-64, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидроциклон CAVEX 400CVX10 заводской номер 001, позиция номер 22.1-1 (5-1), применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 3» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0009 от 31.03.2011 г., III класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16249-2019	29/10/19

Публичное акционерное общество «Высочайший», ПАО «Высочайший», Пихоя Герман Рудольфович, 666902, Иркутская область, город Бодайбо, улица Березовая, 17, Телефон (39561) 5-71-20 факс (39561) 7-41-64, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	гидроциклон CAVEX 400CVX10 заводской номер 010, позиция номер 22.2-4 (14-1), применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 3» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0009 от 31.03.2011 г., III класс опасности),	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16248-2019	29/10/19
Публичное акционерное общество «Высочайший», ПАО «Высочайший», Пихоя Герман Рудольфович, 666902, Иркутская область, город Бодайбо, улица Березовая, 17, Телефон (39561) 5-71-20 факс (39561) 7-41-64, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Центробежный шламовый насос 1.5/1В-АВ заводской номер 0402-8, помещение насосной станции хвостохранилища сорбции, позиция номер 2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 3» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0009 от 31.03.2011 г., III класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16247-2019	29/10/19
Публичное акционерное общество «Высочайший», ПАО «Высочайший», Пихоя Герман Рудольфович, 666902, Иркутская область, город Бодайбо, улица Березовая, 17, Телефон (39561) 5-71-20 факс (39561) 7-41-64, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Агрегат электронасосный дренажный 65VE-GPS заводской номер 1207-14, позиция номер 44-2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 3» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0009 от 31.03.2011 г., III класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16246-2019	29/10/19
Публичное акционерное общество «Высочайший», ПАО «Высочайший», Пихоя Герман Рудольфович, 666902, Иркутская область, город Бодайбо, улица Березовая, 17, Телефон (39561) 5-71-20 факс (39561) 7-41-64, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидроциклон CAVEX 400CVX10 заводской номер 004, позиция номер 22.1-4 (6-1), применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 3» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0009 от 31.03.2011 г., III класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16245-2019	29/10/19
Публичное акционерное общество «Высочайший», ПАО «Высочайший», Пихоя Герман Рудольфович, 666902, Иркутская область, город Бодайбо, улица Березовая, 17, Телефон (39561) 5-71-20 факс (39561) 7-41-64, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	гидроциклон CAVEX 400CVX10 заводской номер 011, позиция номер 22.2-5 (14-2), применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 3» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0009 от 31.03.2011 г., III класс опасности),	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16244-2019	29/10/19
Публичное акционерное общество «Высочайший», ПАО «Высочайший», Пихоя Герман Рудольфович, 666902, Иркутская область, город Бодайбо, улица Березовая, 17, Телефон (39561) 5-71-20 факс (39561) 7-41-64, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидроциклон CAVEX 400CVX10 заводской номер 003, позиция номер 22.1-3 (5-3), применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 3» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0009 от 31.03.2011 г., III класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16243-2019	29/10/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Водяной конденсатор-холодильник Х-8/2, зав № 224, рег.№ 11768 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 43н АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, установка 1571	Акционерное общество «Иркутский научно- исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-16236-2019	29/10/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник поз. Т-1 зав. № 22114 А.В, рег. № 28332 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 13н АО «АНХК», НПП, цех 11, установка ЭЛОУ-10/6,	Акционерное общество «Иркутский научно- исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-16234-2019	29/10/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-1/1 зав. № 9343, рег. № 22821, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 13н, АО «АНХК», НПП, цех 11, установка ЭЛОУ-10/6	Акционерное общество «Иркутский научно- исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-16232-2019	29/10/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-1/3 зав. № 9310, рег. № 22824 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности	Акционерное общество «Иркутский научно- исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-16229-2019	29/10/19

Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификацииПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод, рег. № 04-7-10 (Внутриквартальная тепловая сеть от ТК 44а до ТК 6-4а (Участок тепловой сети от ТК 6-10 до ж/д 6-17) место расположения Участок трубопроводов теплосети от ТК-15 до ТК-53 (Магистраль «Восточная») рег. № А67-00330-0262 от 10.11.2011, III класс опасности Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский: ул. Иващенко, ул. Радищева (от тепловой камеры № 15 до тепловой камеры № 49); квартал 7; ул. Радищева, ул. Янгеля (от тепловой камеры № 51 до тепловой камеры № 53),	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛЮТЕСТ»ООО "МЕТАЛЛЮТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011 г.	АЭ.17.04215.001	67-ТУ-16226-2019	29/10/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-1/1 зав. № 9343, рег. № 22821, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 13н, АО «АНХК», НПП, цех 11, установка ЭЛОУ-10/6	Акционерное общество «Иркутский научно- исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-16225-2019	29/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665800, Область Иркутская, город Ангарск, Населенный пункт первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслоотделитель МО-3, III ступени компрессора 2М10-60/6-250 поз. В-102/2, зав. № 2, рег. № 46, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/1	Акционерное общество «Иркутский научно- исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-16223-2019	29/10/19
Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификацииПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод, рег. № 03-7-10 (Внутриквартальная тепловая сеть от ТК 53 до ФОК (Участок тепловой сети от ТК 9-4 до ФОК) место расположения Участок трубопроводов теплосети от ТК-15 до ТК-53 (Магистраль «Средняя») рег. № А67-00330-0261 от 10.11.2011, III класс опасности Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский: квартал 2, ул. Строителей, ул. Янгеля (от тепловой камеры № 20 до тепловой камеры № 53),	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛЮТЕСТ»ООО "МЕТАЛЛЮТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011 г.	АЭ.17.04215.001	67-ТУ-16221-2019	29/10/19
Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификацииПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод, рег. № 04-7-10 (Внутриквартальная тепловая сеть от ТК 38а до ТНС 7 (Участок тепловой сети от ТК 2-9в до ТНС № 7 место расположения Участок трубопроводов еплосети от ТК-15 до ТК-53 (Магистраль «Восточная») рег. № А67-00330-0262 от 10.11.2011, III класс опасности Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский: ул. Иващенко, ул. Радищева (от тепловой камеры № 15 до тепловой камеры № 49); квартал 7; ул. Радищева, ул. Янгеля (от тепловой камеры № 51 до тепловой камеры № 53),	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛЮТЕСТ»ООО "МЕТАЛЛЮТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011 г.	АЭ.17.04215.001	67-ТУ-16218-2019	29/10/19
Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификацииПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод, рег. № 02-7-10 (Внутриквартальная тепловая сеть от ВП №2 до ж/д №6 (Участок тепловой сети от ТК 10-2 до ж/д 10-7) место расположения Участок трубопроводов теплосети от ТЭЦ-16 до ТК-43а (Магистраль «Малое кольцо») рег. № А67-00330-0260 от 10.11.2011, III класс опасности Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский: ул. Промышленная (от ТЭЦ-16 до п. Донецкий); северо-восточная часть промзоны г. Железногорск-Илимского; ул. Транспортная, (от тепловой камеры № 8 до тепловой камеры № 43а),	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛЮТЕСТ»ООО "МЕТАЛЛЮТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011 г.	АЭ.17.04215.001	67-ТУ-16212-2019	29/10/19
Акционерное общество «Братскэкогаз», АО «Братскэкогаз», Спиридонов Иннокентий Иванович, 665702, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Падун, ул. 25-летия Братскгэстроя, 35, 8(3953)359-443 факс 8(3953)359-114, inbox@bratskecogaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Приемная емкость стабильного конденсата V50м3 ТП 43-500.010.100», выпуска 2008 года, заводской № 0801004, применяемое на опасном производственном объекте «Участок комплексной подготовки газа», рег.№А67-00118-0003, III класс опасности. Местонахождение: Иркутская область, Братский район 23 11 01 01	Общество с ограниченной ответственностью Инженерный Центр «ТехПромСервис», ООО ИЦ «ТехПромСервис», Колосов Любомир Владимирович, 634059, область Томская, город Томск, пр-т Мира, 50, оф.29, Телефон (3822) 21-21-85, Факс (3822) 47-30-18, lvkservis@rambler.ru	ДЭ-00-006118 от 26.12.2005	АЭ.15.00310.002, АЭ.17. 00310.002,	67-ТУ-16208-2019	29/10/19

Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификацииПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод, рег. № 01-7-10 (Внутриквартальная тепловая сеть от ТК 15 до т/с Пекарня (Участок тепловой сети от ТК 1-47 до ТК 1-36, от ТК 1-36 до ТК 1-37, от ТК 1-47 до ТК 1-48, от ТК 1-49 до ж/д 1-114, от ТК 15 до ТК 1-43а) место расположения Участок трубопроводов теплосети от ТЭЦ-16 до ТК-15 (Магистраль «Город») рег. № А67-00330-0259 от 10.11.2011, III класс опасности Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский: (от ТЭЦ 16 627 м. на юг); восточная часть промышленной зоны; промышленная зона ОАО Иркутскэнерго филиал ТЭЦ-16; ул. Иващенко (от т. Б до тепловой камеры № 11); ул. Иващенко,	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛЮТЕСТ»ООО "МЕТАЛЛЮТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011 г.	АЭ.17.04215.001	67-ТУ-16207-2019	29/10/19
Акционерное общество «Братскэкогаз», АО «Братскэкогаз», Спиридонов Иннокентий Иванович, 665702, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Падун, ул. 25-летия Братскгэсстроя, 35, 8(3953)359-443 факс 8(3953)359-114, inbox@bratskecogaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - Емкость конденсата горизонтальная надземная РГСН 100.04.000, зав.№ 0701012, применяемое на опасном производственном объекте «Участок комплексной подготовки газа», рег. №А67-00118-0003, III класс опасности. Местонахождение: Иркутская область, Братский район 23 11 01 01	Общество с ограниченной ответственностью Инженерный Центр «ТехПромСервис», ООО ИЦ «ТехПромСервис», Колосов Любомир Владимирович, 634059, область Томская, город Томск, пр-т Мира, 50, оф.29, Телефон (3822) 21-21-85, Факс (3822) 47-30-18, lvkservis@rambler.ru	ДЭ-00-006118 от 26.12.2005	АЭ.15.00310.002, АЭ.17. 00310.002,	67-ТУ-16206-2019	29/10/19
Акционерное общество «Братскэкогаз», АО «Братскэкогаз», Спиридонов Иннокентий Иванович, 665702, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Падун, ул. 25-летия Братскгэсстроя, 35, 8(3953)359-443 факс 8(3953)359-114, inbox@bratskecogaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Емкость конденсата горизонтальная надземная РГСН 100.03.000», выпуска 2007 года, заводской № 0701011, применяемое на опасном производственном объекте «Участок комплексной подготовки газа», рег.№А67-00118-0003, III класс опасности. Местонахождение: Иркутская область, Братский район 23 11 01 01	Общество с ограниченной ответственностью Инженерный Центр «ТехПромСервис», ООО ИЦ «ТехПромСервис», Колосов Любомир Владимирович, 634059, область Томская, город Томск, пр-т Мира, 50, оф.29, Телефон (3822) 21-21-85, Факс (3822) 47-30-18, lvkservis@rambler.ru	ДЭ-00-006118 от 26.12.2005	АЭ.15.00310.002, АЭ.17. 00310.002,	67-ТУ-16205-2019	29/10/19
Акционерное общество «Братскэкогаз», АО «Братскэкогаз», Спиридонов Иннокентий Иванович, 665702, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Падун, ул. 25-летия Братскгэсстроя, 35, 8(3953)359-443 факс 8(3953)359-114, inbox@bratskecogaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Емкость конденсата горизонтальная надземная РГСН 100.01.000», выпуска 2007 года, заводской № 0701009, применяемое на опасном производственном объекте «Участок комплексной подготовки газа», рег.№А67-00118-0003, III класс опасности. Местонахождение: Иркутская область, Братский район 23 11 01 01	Общество с ограниченной ответственностью Инженерный Центр «ТехПромСервис», ООО ИЦ «ТехПромСервис», Колосов Любомир Владимирович, 634059, область Томская, город Томск, пр-т Мира, 50, оф.29, Телефон (3822) 21-21-85, Факс (3822) 47-30-18, lvkservis@rambler.ru	ДЭ-00-006118 от 26.12.2005	АЭ.15.00310.002, АЭ.17. 00310.002,	67-ТУ-16204-2019	29/10/19
Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификацииПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод, рег. № 04-7-10 (Внутриквартальная тепловая сеть от ТК 41 до ж/д № 2 (Участок тепловой сети от ж/д 6-1 до ТК 6-3а) место расположения Участок трубопроводов теплосети от ТК-15 до ТК-53 (Магистраль «Восточная») рег. № А67-00330-0262 от 10.11.2011, III класс опасности Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский: ул. Иващенко, ул. Радищева (от тепловой камеры № 15 до тепловой камеры № 49); квартал 7; ул. Радищева, ул. Янгеля (от тепловой камеры № 51 до тепловой камеры № 53),	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛЮТЕСТ»ООО "МЕТАЛЛЮТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011 г.	АЭ.17.04215.001	67-ТУ-16203-2019	29/10/19
Акционерное общество «Братскэкогаз», АО «Братскэкогаз», Спиридонов Иннокентий Иванович, 665702, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Падун, ул. 25-летия Братскгэсстроя, 35, 8(3953)359-443 факс 8(3953)359-114, inbox@bratskecogaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Емкость дренажная подземная V=40м3 Ру10 ТП 43-400.2400.007.100», выпуска 2008 года, заводской № 0801002, применяемое на опасном производственном объекте «Участок комплексной подготовки газа», рег.№А67-00118-0003, III класс опасности. Местонахождение: Иркутская область, Братский район 23 11 01 01	Общество с ограниченной ответственностью Инженерный Центр «ТехПромСервис», ООО ИЦ «ТехПромСервис», Колосов Любомир Владимирович, 634059, область Томская, город Томск, пр-т Мира, 50, оф.29, Телефон (3822) 21-21-85, Факс (3822) 47-30-18, lvkservis@rambler.ru	ДЭ-00-006118 от 26.12.2005	АЭ.15.00310.002, АЭ.17. 00310.002,	67-ТУ-16202-2019	29/10/19
Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификацииПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод, рег. № 04-7-10 (Внутриквартальная тепловая сеть от ТК 41 до ж/д № 2 (Участок тепловой сети от ТК 6-3а до ж/д 6-2) место расположения Участок трубопроводов теплосети от ТК-15 до ТК-53 (Магистраль «Восточная») рег. № А67-00330-0262 от 10.11.2011, III класс опасности Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский: ул. Иващенко, ул. Радищева (от тепловой камеры № 15 до тепловой камеры № 49); квартал 7; ул. Радищева, ул. Янгеля (от тепловой камеры № 51 до тепловой камеры № 53),	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛЮТЕСТ»ООО "МЕТАЛЛЮТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011 г.	АЭ.17.04215.001	67-ТУ-16201-2019	29/10/19

Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификацииПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод, рег. № 01-7-10 (Внутриквартальная тепловая сеть от ТК 1-5 до ж/д 1-6 (Участок тепловой сети от ТК 1-7б до ТК 1-7а, ТК 1-7а до ТК 1-8, ТК 1-8 до ж/д 1-6а) место расположения Участок трубопроводов теплосети от ТЭЦ-16 до ТК-15 (Магистраль «Город») рег. № А67-00330-0259 от 10.11.2011, III класс опасности Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский: (от ТЭЦ 16 627 м. на юг); восточная часть промышленной зоны; промышленная зона ОАО Иркутскэнерго филиал ТЭЦ-16; ул. Иващенко (от т. Б до тепловой камеры № 11); ул. Иващенко,	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛЮТЕСТ»ООО "МЕТАЛЛЮТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011 г.	АЭ.17.04215.001	67-ТУ-16199-2019	29/10/19
Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификацииПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод, рег. № 03-7-10 (Внутриквартальная тепловая сеть от ТК 34 до ж/д № 5 (Участок тепловой сети от ж/д 8-2 до ж/д 8-2а, от ТК 8-3б до ж/д 8-1, от ТК 8-2а до общежития №4) место расположения Участок трубопроводов теплосети от ТК-15 до ТК-53 (Магистраль «Средняя») рег. № А67-00330-0261 от 10.11.2011, III класс опасности Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский: квартал 2, ул. Строителей, ул. Янгеля (от тепловой камеры № 20 до тепловой камеры № 53),	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛЮТЕСТ»ООО "МЕТАЛЛЮТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011 г.	АЭ.17.04215.001	67-ТУ-16193-2019	29/10/19
Акционерное общество «Братскэкогаз», АО «Братскэкогаз», Спиридонов Иннокентий Иванович, 665702, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Падун, ул. 25-летия Братскгэсстроя, 35, 8(3953)359-443 факс 8(3953)359-114, inbox@bratskecogaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Емкость подземная горизонтальная дренажная V=12,5м3 Ру10 ТП 43-125.2000.010.100», выпуска 2008 года, заводской № 0801001, применяемое на опасном производственном объекте «Участок комплексной подготовки газа», рег.№А67-00118-0003, III класс опасности. Местонахождение: Иркутская область, Братский район 23 11 01 01	Общество с ограниченной ответственностью Инженерный Центр «ТехПромСервис», ООО ИЦ «ТехПромСервис», Колосов Любомир Владимирович, 634059, область Томская, город Томск, пр-т Мира, 50, оф.29, Телефон (3822) 21-21-85, Факс (3822) 47-30-18, lvkservis@rambler.ru	ДЭ-00-006118 от 26.12.2005	АЭ.15.00310.002, АЭ.17. 00310.002,	67-ТУ-16173-2019	29/10/19
Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификацииПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод, рег. № 03-7-10 (Внутриквартальная тепловая сеть от ТК 31 до ж/д 32 (Участок тепловой сети от ТК 31 до ТК 3-20, от ТК 3-20 до ТК 3-21) место расположения Участок трубопроводов теплосети от ТК-15 до ТК-53 (Магистраль «Средняя») рег. № А67-00330-0261 от 10.11.2011, III класс опасности Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский: квартал 2, ул. Строителей, ул. Янгеля (от тепловой камеры № 20 до тепловой камеры № 53),	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛЮТЕСТ»ООО "МЕТАЛЛЮТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011 г.	АЭ.17.04215.001	67-ТУ-16171-2019	29/10/19
Акционерное общество «Братскэкогаз», АО «Братскэкогаз», Спиридонов Иннокентий Иванович, 665702, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Падун, ул. 25-летия Братскгэсстроя, 35, 8(3953)359-443 факс 8(3953)359-114, inbox@bratskecogaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Емкость ЕП-40-2400-2-2», выпуска 2007 года, заводской № 7336, применяемое на опасном производственном объекте «Участок комплексной подготовки газа», рег.№А67-00118-0003, III класс опасности. Местонахождение: Иркутская область, Братский район 23 11 01 01	Общество с ограниченной ответственностью Инженерный Центр «ТехПромСервис», ООО ИЦ «ТехПромСервис», Колосов Любомир Владимирович, 634059, область Томская, город Томск, пр-т Мира, 50, оф.29, Телефон (3822) 21-21-85, Факс (3822) 47-30-18, lvkservis@rambler.ru	ДЭ-00-006118 от 26.12.2005	АЭ.15.00310.002, АЭ.17. 00310.002,	67-ТУ-16170-2019	29/10/19
Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификацииПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод, рег. № 02-7-10 (Внутриквартальная тепловая сеть от ТК 12-2 до ж/д № 16 (Участок тепловой сети от ТК 12-3 до ТК 12-4)) место расположения Участок трубопроводов теплосети от ТЭЦ-16 до ТК-43а (Магистраль «Малое кольцо») рег. № А67-00330-0260 от 10.11.2011, III класс опасности Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский: ул. Промышленная (от ТЭЦ-16 до п. Донецкий); северо-восточная часть промзоны г. Железногорск-Илимского; ул. Транспортная, (от тепловой камеры № 8 до тепловой камеры № 43а)	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛЮТЕСТ»ООО "МЕТАЛЛЮТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011 г.	АЭ.17.04215.001	67-ТУ-16169-2019	29/10/19
Акционерное общество «Братскэкогаз», АО «Братскэкогаз», Спиридонов Иннокентий Иванович, 665702, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Падун, ул. 25-летия Братскгэсстроя, 35, 8(3953)359-443 факс 8(3953)359-114, inbox@bratskecogaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Емкость конденсата горизонтальная надземная РГСН 100.02.000», выпуска 2007 года, заводской № 0701010, применяемое на опасном производственном объекте «Участок комплексной подготовки газа», рег.№А67-00118-0003, III класс опасности. Местонахождение: Иркутская область, Братский район 23 11 01 01.	Общество с ограниченной ответственностью Инженерный Центр «ТехПромСервис», ООО ИЦ «ТехПромСервис», Колосов Любомир Владимирович, 634059, область Томская, город Томск, пр-т Мира, 50, оф.29, Телефон (3822) 21-21-85, Факс (3822) 47-30-18, lvkservis@rambler.ru	ДЭ-00-006118 от 26.12.2005	АЭ.15.00310.002, АЭ.17. 00310.002,	67-ТУ-16167-2019	29/10/19

Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификацииПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод, рег. № 03-7-10 (Внутриквартальная тепловая сеть от ТК 34б до ж/д № 14 (Участок тепловой сети от ТК 8-13 до ТК 8-14) место расположения Участок трубопроводов теплосети от ТК-15 до ТК-53 (Магистраль «Средняя») рег. № А67-00330-0261 от 10.11.2011, III класс опасности Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский:	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛЮТЕСТ»ООО "МЕТАЛЛЮТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011 г.	АЭ.17.04215.001	67-ТУ-16164-2019	29/10/19
Акционерное общество «Братскэкогаз», АО «Братскэкогаз», Спиридонов Иннокентий Иванович, 665702, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Падун, ул. 25-летия Братскгэсстроя, 35, 8(3953)359-443 факс 8(3953)359-114, inbox@bratskecogaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Оголовок факельный ТП 54.2-0500.006.100», выпуска 2008 года, заводской № 0701009/1, применяемое на опасном производственном объекте «Участок комплексной подготовки газа», рег.№А67-00118-0003, III класс опасности. Местонахождение: Иркутская область, Братский район 23 11 01 01	Общество с ограниченной ответственностью Инженерный Центр «ТехПромСервис», ООО ИЦ «ТехПромСервис», Колосов Любомир Владимирович, 634059, область Томская, город Томск, пр-т Мира, 50, оф.29, Телефон (3822) 21-21-85, Факс (3822) 47-30-18, lvkservis@rambler.ru	ДЭ-00-006118 от 26.12.2005	АЭ.15.00310.002,	67-ТУ-16163-2019	29/10/19
Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификацииПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод, рег. № 04-7-10 (Внутриквартальная тепловая сеть от ТК 48 до ж/д № 16 тепловой сети от ТК 7-3 до ТК 7-3б) место расположения Участок трубопроводов теплосети от ТК-15 до ТК-53 (Магистраль «Восточная») рег. № А67-00330-0262 от 10.11.2011, III класс опасности Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский: ул. Иващенко, ул. Радищева (от тепловой камеры № 15 до тепловой камеры № 49); квартал 7; ул. Радищева, ул. Янгеля (от тепловой камеры № 51 до тепловой камеры № 53),	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛЮТЕСТ»ООО "МЕТАЛЛЮТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011 г.	АЭ.17.04215.001	67-ТУ-16161-2019	29/10/19
Акционерное общество «Братскэкогаз», АО «Братскэкогаз», Спиридонов Иннокентий Иванович, 665702, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Падун, ул. 25-летия Братскгэсстроя, 35, 8(3953)359-443 факс 8(3953)359-114, inbox@bratskecogaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Газосепаратор ГС-1-6,4-800» , выпуска 1983 года, заводской № 321623, применяемое на опасном производственном объекте «Фонд скважин», рег.№А67-00118-0001, III класс опасности. Местонахождение: Иркутская область, Братский район 23 12 01 01,	Общество с ограниченной ответственностью Инженерный Центр «ТехПромСервис», ООО ИЦ «ТехПромСервис», Колосов Любомир Владимирович, 634059, область Томская, город Томск, пр-т Мира, 50, оф.29, Телефон (3822) 21-21-85, Факс (3822) 47-30-18, lvkservis@rambler.ru	ДЭ-00-006118 от 26.12.2005	АЭ.15.00310.002, АЭ.15.00212.001	67-ТУ-16160-2019	29/10/19
Акционерное общество «Братскэкогаз», АО «Братскэкогаз», Спиридонов Иннокентий Иванович, 665702, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Падун, ул. 25-летия Братскгэсстроя, 35, 8(3953)359-443 факс 8(3953)359-114, inbox@bratskecogaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Теплообменник ТП 94.500.016-00.000» , выпуска 2008 года, заводской № 0801003, применяемое на опасном производственном объекте «Участок комплексной подготовки газа», рег.№А67-00118-0003, III класс опасности. Местонахождение: Иркутская область, Братский район 23 11 01 01	Общество с ограниченной ответственностью Инженерный Центр «ТехПромСервис», ООО ИЦ «ТехПромСервис», Колосов Любомир Владимирович, 634059, область Томская, город Томск, пр-т Мира, 50, оф.29, Телефон (3822) 21-21-85, Факс (3822) 47-30-18, lvkservis@rambler.ru	ДЭ-00-006118 от 26.12.2005	АЭ.15.00310.002, АЭ.15.00212.001	67-ТУ-16159-2019	29/10/19
Акционерное общество «Братскэкогаз», АО «Братскэкогаз», Спиридонов Иннокентий Иванович, 665702, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Падун, ул. 25-летия Братскгэсстроя, 35, 8(3953)359-443 факс 8(3953)359-114, inbox@bratskecogaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Теплообменник ТП 94.500.010-00.000», выпуска 2008 года, заводской № 0801002, применяемое на опасном производственном объекте «Участок комплексной подготовки газа», рег.№А67-00118-0003, III класс опасности. Местонахождение: Иркутская область, Братский район 23 11 01 01	Общество с ограниченной ответственностью Инженерный Центр «ТехПромСервис», ООО ИЦ «ТехПромСервис», Колосов Любомир Владимирович, 634059, область Томская, город Томск, пр-т Мира, 50, оф.29, Телефон (3822) 21-21-85, Факс (3822) 47-30-18, lvkservis@rambler.ru	ДЭ-00-006118 от 26.12.2005	АЭ.15.00310.002, АЭ.15.00212.001	67-ТУ-16158-2019	29/10/19
Акционерное общество «Братскэкогаз», АО «Братскэкогаз», Спиридонов Иннокентий Иванович, 665702, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Падун, ул. 25-летия Братскгэсстроя, 35, 8(3953)359-443 факс 8(3953)359-114, inbox@bratskecogaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Паровой котел для установки ППУ 1600/100» , выпуска 2008 года, заводской № 0025, применяемое на опасном производственном объекте «Участок газоконденсатного месторождения», рег.№А67-00118-0005, III класс опасности, Местонахождение: 665702, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Падун, ул. 25-летия Братскгэсстроя, 35.	Общество с ограниченной ответственностью Инженерный Центр «ТехПромСервис», ООО ИЦ «ТехПромСервис», Колосов Любомир Владимирович, 634059, область Томская, город Томск, пр-т Мира, 50, оф.29, Телефон (3822) 21-21-85, Факс (3822) 47-30-18, lvkservis@rambler.ru	ДЭ-00-006118 от 26.12.2005	АЭ.15.00212.001	67-ТУ-16156-2019	29/10/19
Публичное акционерное общество «Аэропорт Братск» ПАО «АэроБратск»665754, область Иркутская, район Братский, территория аэропорт Генеральный директор – Корытов Сергей Юрьевич 8 (3953) 322-324 / 8 (3953) 322-329 office@aerobratsk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной РГС-60, техн.№ 85, зав.№ 288. Владелец ПАО «АэроБратск». Опасный производственный объект «Площадка прирельсового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов», рег. № А67-01023-0004, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская обл., г. Братск, П 18 31 00 00,	Общество с ограниченной ответственностью «Спектр НК», ООО «Спектр НК», Чистяков Анатолий Юрьевич, 664047, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, оф.206, факс 8 (3952) 20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.01671.001, АЭ.17.01671.002,	67-ТУ-16153-2019	29/10/19
Публичное акционерное общество «Высочайший», ПАО «Высочайший», Пихоя Герман Рудольфович, 666902, Иркутская область, город Бодайбо, улица Березовая, 17, Телефон (39561) 5-71-20 факс (39561) 7-41-64, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Агрегат электронасосный дренажный 100VE-GPS заводской номер 0311-03, позиция номер 32-3, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 3» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0009 от 31.03.2011 г., III класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16151-2019	29/10/19

Публичное акционерное общество «Высочайший», ПАО «Высочайший», Пихоя Герман Рудольфович, 666902, Иркутская область, город Бодайбо, улица Березовая, 17, Телефон (39561) 5-71-20 факс (39561) 7-41-64, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Агрегат электронасосный дренажный 100VE-GPS заводской номер 0311-02, позиция номер 32-2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 3» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0009 от 31.03.2011 г., III класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16150-2019	29/10/19
Публичное акционерное общество «Аэропорт Братск» ПАО «АэроБратск»665754, область Иркутская, район Братский, территория аэропорт Генеральный директор – Корытов Сергей Юрьевич 8 (3953) 322-324 / 8 (3953) 322-329 office@aerobratsk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-60, техн.№ 86, зав.№ 304. Владелец ПАО «АэроБратск». Опасный производственный объект «Площадка прирельсового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов», рег. № А67-01023-0004, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская обл., г. Братск, П 18 31 00 00.	Общество с ограниченной ответственностью «Спектр НК», ООО «Спектр НК», Чистяков Анатолий Юрьевич, 664047, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, оф.206, факс 8 (3952) 20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.01671.001, АЭ.17.01671.002,	67-ТУ-16149-2019	29/10/19
Публичное акционерное общество «Высочайший», ПАО «Высочайший», Пихоя Герман Рудольфович, 666902, Иркутская область, город Бодайбо, улица Березовая, 17, Телефон (39561) 5-71-20 факс (39561) 7-41-64, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Агрегат электронасосный дренажный 100VE-GPS заводской номер 0311-01, позиция номер 32-1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 3» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0009 от 31.03.2011 г., III класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16147-2019	29/10/19
Публичное акционерное общество «Высочайший», ПАО «Высочайший», Пихоя Герман Рудольфович, 666902, Иркутская область, город Бодайбо, улица Березовая, 17, Телефон (39561) 5-71-20 факс (39561) 7-41-64, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Агрегат электронасосный дренажный 100VE-GPS заводской номер 0520-3, позиция номер 7-2, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 3» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0009 от 31.03.2011 г., III класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16145-2019	29/10/19
Публичное акционерное общество «Высочайший», ПАО «Высочайший», Пихоя Герман Рудольфович, 666902, Иркутская область, город Бодайбо, улица Березовая, 17, Телефон (39561) 5-71-20 факс (39561) 7-41-64, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Агрегат электронасосный дренажный 100VE-GPS заводской номер 0520-1, позиция номер 7-1, применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 3» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0009 от 31.03.2011 г., III класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16144-2019	29/10/19
Публичное акционерное общество «Высочайший», ПАО «Высочайший», Пихоя Герман Рудольфович, 666902, Иркутская область, город Бодайбо, улица Березовая, 17, Телефон (39561) 5-71-20 факс (39561) 7-41-64, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Центробежный шламовый насос 10/8F-AHHS заводской номер F004M-4, позиция номер 18-4(26), применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 3» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0009 от 31.03.2011 г., III класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16141-2019	29/10/19
Публичное акционерное общество «Высочайший», ПАО «Высочайший», Пихоя Герман Рудольфович, 666902, Иркутская область, город Бодайбо, улица Березовая, 17, Телефон (39561) 5-71-20 факс (39561) 7-41-64, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Центробежный шламовый насос 10/8F-AHHS заводской номер F004M-3, позиция номер 18-3(25), применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 3» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0009 от 31.03.2011 г., III класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16140-2019	29/10/19
Публичное акционерное общество «Аэропорт Братск» ПАО «АэроБратск»665754, область Иркутская, район Братский, территория аэропорт Генеральный директор – Корытов Сергей Юрьевич 8 (3953) 322-324 / 8 (3953) 322-329 office@aerobratsk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной РГС-60, техн.№ 43, зав.№ б/н. Владелец ПАО «АэроБратск». Опасный производственный объект «Площадка базового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов», рег. № А67-01023-0005, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская обл., г. Братск, Аэропорт,	Общество с ограниченной ответственностью «Спектр НК», ООО «Спектр НК», Чистяков Анатолий Юрьевич, 664047, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, оф.206, факс 8 (3952) 20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.01671.001, АЭ.17.01671.002,	67-ТУ-16139-2019	29/10/19
Публичное акционерное общество «Высочайший», ПАО «Высочайший», Пихоя Герман Рудольфович, 666902, Иркутская область, город Бодайбо, улица Березовая, 17, Телефон (39561) 5-71-20 факс (39561) 7-41-64, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Центробежный шламовый насос 10/8F-AHHS заводской номер F004M-2, позиция номер 18-2(8), применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 3» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0009 от 31.03.2011 г., III класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16137-2019	29/10/19

Публичное акционерное общество «Аэропорт Братск» ПАО «АэроБратск»665754, область Иркутская, район Братский, территория аэропорт Генеральный директор – Корытов Сергей Юрьевич 8 (3953) 322-324 / 8 (3953) 322-329 office@aerobratsk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной РГС-60, техн.№ 88, зав.№ 708. Владелец ПАО «АэроБратск». Опасный производственный объект «Площадка прирельсового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов», рег. № А67-01023-0004, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская обл., г. Братск, П 18 31 00 00,	Общество с ограниченной ответственностью «Спектр НК», ООО «Спектр НК», Чистяков Анатолий Юрьевич, 664047, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, оф.206, факс 8 (3952) 20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.01671.001, АЭ.17.01671.002,	67-ТУ-16136-2019	29/10/19
Публичное акционерное общество «Высочайший», ПАО «Высочайший», Пихоя Герман Рудольфович, 666902, Иркутская область, город Бодайбо, улица Березовая, 17, Телефон (39561) 5-71-20 факс (39561) 7-41-64, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Центробежный шламовый насос 10/8F-AHHS заводской номер F004M-1, позиция номер 18-1(7), применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 3» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0009 от 31.03.2011 г., III класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16135-2019	29/10/19
Публичное акционерное общество «Высочайший», ПАО «Высочайший», Пихоя Герман Рудольфович, 666902, Иркутская область, город Бодайбо, улица Березовая, 17, Телефон (39561) 5-71-20 факс (39561) 7-41-64, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Центробежный шламовый насос 3/2В-АН заводской номер 0402-7, позиция номер 26.1-4(22), применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 3» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0009 от 31.03.2011 г., III класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16134-2019	29/10/19
Публичное акционерное общество «Высочайший», ПАО «Высочайший», Пихоя Герман Рудольфович, 666902, Иркутская область, город Бодайбо, улица Березовая, 17, Телефон (39561) 5-71-20 факс (39561) 7-41-64, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Центробежный шламовый насос 3/2В-АН заводской номер 0820-9, позиция номер 26.1-3(21), применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 3» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0009 от 31.03.2011 г., III класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16133-2019	29/10/19
Публичное акционерное общество «Высочайший», ПАО «Высочайший», Пихоя Герман Рудольфович, 666902, Иркутская область, город Бодайбо, улица Березовая, 17, Телефон (39561) 5-71-20 факс (39561) 7-41-64, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Центробежный шламовый насос 3/2В-АН заводской номер 0713-14, позиция номер 26.1-2(4), применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 3» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0009 от 31.03.2011 г., III класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16132-2019	29/10/19
Публичное акционерное общество «Высочайший», ПАО «Высочайший», Пихоя Герман Рудольфович, 666902, Иркутская область, город Бодайбо, улица Березовая, 17, Телефон (39561) 5-71-20 факс (39561) 7-41-64, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Центробежный шламовый насос 3/2В-АН заводской номер 1207-8, позиция номер 26.1-1(3), применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 3» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0009 от 31.03.2011 г., III класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16131-2019	29/10/19
Публичное акционерное общество «Высочайший», ПАО «Высочайший», Пихоя Герман Рудольфович, 666902, Иркутская область, город Бодайбо, улица Березовая, 17, Телефон (39561) 5-71-20 факс (39561) 7-41-64, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Центробежный шламовый насос 3/2В-АН заводской номер 0820-8, позиция номер 26.3-2(24), применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 3» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0009 от 31.03.2011 г., III класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16130-2019	29/10/19
Публичное акционерное общество «Высочайший», ПАО «Высочайший», Пихоя Герман Рудольфович, 666902, Иркутская область, город Бодайбо, улица Березовая, 17, Телефон (39561) 5-71-20 факс (39561) 7-41-64, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Центробежный шламовый насос 3/2В-АН заводской номер 0820-7, позиция номер 26.3-1(23), применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 3» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0009 от 31.03.2011 г., III класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16129-2019	29/10/19
Публичное акционерное общество «Высочайший», ПАО «Высочайший», Пихоя Герман Рудольфович, 666902, Иркутская область, город Бодайбо, улица Березовая, 17, Телефон (39561) 5-71-20 факс (39561) 7-41-64, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Центробежный шламовый насос 3/2В-АН заводской номер 0820-4, позиция номер 26.2-4(12), применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 3» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0009 от 31.03.2011 г., III класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16128-2019	29/10/19
Публичное акционерное общество «Высочайший», ПАО «Высочайший», Пихоя Герман Рудольфович, 666902, Иркутская область, город Бодайбо, улица Березовая, 17, Телефон (39561) 5-71-20 факс (39561) 7-41-64, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Центробежный шламовый насос 3/2В-АН заводской номер 0820-3, позиция номер 26.2-3(11), применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 3» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0009 от 31.03.2011 г., III класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16114-2019	28/10/19

Публичное акционерное общество «Высочайший», ПАО «Высочайший», Пихоя Герман Рудольфович, 666902, Иркутская область, город Бодайбо, улица Березовая, 17, Телефон (39561) 5-71-20 факс (39561) 7-41-64, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Центробежный шламовый насос 3/2В-АН заводской номер 0820-2, позиция номер 26.2-2(2), применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 3» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0009 от 31.03.2011 г., III класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16112-2019	28/10/19
Публичное акционерное общество «Высочайший», ПАО «Высочайший», Пихоя Герман Рудольфович, 666902, Иркутская область, город Бодайбо, улица Березовая, 17, Телефон (39561) 5-71-20 факс (39561) 7-41-64, mail@gvgold.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Центробежный шламовый насос 3/2В-АН заводской номер 0820-1, позиция номер 26.2-1(1), применяемый на опасном производственном объекте: «Фабрика обогатительная цветных металлов (золота) ЗИФ 3» ПАО «Высочайший» (регистрационный номер ОПО А67-00331-0009 от 31.03.2011 г., III класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-16111-2019	28/10/19
Публичное акционерное общество «Аэропорт Братск» ПАО «АэроБратск»665754, область Иркутская, район Братский, территория аэропорт Генеральный директор – Корытов Сергей Юрьевич 8 (3953) 322-324 / 8 (3953) 322-329 office@aerobratsk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-60, техн.№ 87, зав.№ 306. Владелец ПАО «АэроБратск». Опасный производственный объект «Площадка прирельсового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов», рег. № А67-01023-0004, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская обл., г. Братск, П 18 31 00 00.	Общество с ограниченной ответственностью «Спектр НК», ООО «Спектр НК», Чистяков Анатолий Юрьевич, 664047, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, оф.206, факс 8 (3952) 20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.01671.001, АЭ.17.01671.002,	67-ТУ-16109-2019	28/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная компания», ООО «ИНК», Седых Марина Владимировна, 664007, город Иркутск, проспект Большой Литейный, дом 4, (3952) 21-13-52 / 21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонна КД1221.2310.00.000 заводской номер 1210994, технологический номер К-1, применяемая на опасном производственном объекте: «Площадка установки по переработке нефти» ООО «ИНК» (регистрационный номер ОПО А67-01105-0043 от 30.04.2014 г., I класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.15.00221.001, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-16107-2019	28/10/19
Публичное акционерное общество «Аэропорт Братск» ПАО «АэроБратск»665754, область Иркутская, район Братский, территория аэропорт Генеральный директор – Корытов Сергей Юрьевич 8 (3953) 322-324 / 8 (3953) 322-329 office@aerobratsk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной РГС-50, техн.№ 33, зав.№ б/н. Владелец ПАО «АэроБратск». Опасный производственный объект «Площадка базового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов», рег. № А67-01023-0005, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская обл., г. Братск, Аэропорт.	Общество с ограниченной ответственностью «Спектр НК», ООО «Спектр НК», Чистяков Анатолий Юрьевич, 664047, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, оф.206, факс 8 (3952) 20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.01671.001, АЭ.17.01671.002,	67-ТУ-16105-2019	28/10/19
Закрытое акционерное общество «Ленсиб», ЗАО «Ленсиб», Слепнев Николай Федорович, 666910, Иркутская область, город Бодайбо, улица 30 лет Победы, 22 А, телефон (39561) 5-73-80/(39561) 5-73-80, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухосборник V-2,7 м3 заводской номер 3811, регистрационный номер 25794, установленный на экскаваторе шагающем ЭШ-20/90, заводской номер 16, применяемый на опасном производственном объекте: «Площадка участка организации «Устье Большой Догалдын» ЗАО «Ленсиб» (регистрационный номер ОПО А67-00280-0018 от 05.02.2019 г., IV класс опасности).	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01728.002	67-ТУ-16104-2019	28/10/19
Публичное акционерное общество «Аэропорт Братск» ПАО «АэроБратск»665754, область Иркутская, район Братский, территория аэропорт Генеральный директор – Корытов Сергей Юрьевич 8 (3953) 322-324 / 8 (3953) 322-329 office@aerobratsk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос АСЦЛ-20-24, техн.№ 2, зав.№ 69344. Владелец ПАО «АэроБратск». Опасный производственный объект «Площадка прирельсового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов», рег. № А67-01023-0004, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская обл., г. Братск, П 18 31 00 00,	Общество с ограниченной ответственностью «Спектр НК», ООО «Спектр НК», Чистяков Анатолий Юрьевич, 664047, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, оф.206, факс 8 (3952) 20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.01671.001, АЭ.17.01671.002,	67-ТУ-16097-2019	28/10/19
Акционерное общество «Саянскхимпласт», АО «Саянскхимпласт», Мельник Николай Викторович, 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Телефон: +7 (39553) 4-55-40 Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	абсорбер ДХЭ поз. С-103, зав. № 93.1215.20, рег. № 6590 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001,	Общество с ограниченной ответственностью «Сибменеджмент», ООО «Сибменеджмент», Бархатов Михаил Васильевич, 664007, РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.1/4, этаж 3, офис 102, Телефон: (3952) 211-733 факс (3952) 211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10. 2009	АЭ.16.03931.001 АЭ.18.05192.002	67-ТУ-16082-2019	28/10/19
Акционерное общество «Саянскхимпласт», АО «Саянскхимпласт», Мельник Николай Викторович, 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Телефон: +7 (39553) 4-55-40 Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на реактор поз. R-102A, рег. № 6689, зав. № 30342 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001.,	Общество с ограниченной ответственностью «Сибменеджмент», ООО «Сибменеджмент», Бархатов Михаил Васильевич, 664007, РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.1/4, этаж 3, офис 102, Телефон: (3952) 211-733 факс (3952) 211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10. 2009	АЭ.16.03931.001 АЭ.18.05192.002	67-ТУ-16079-2019	28/10/19

Акционерное общество «Саянскхимпласт», АО «Саянскхимпласт», Мельник Николай Викторович, 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Телефон: +7 (39553) 4-55-40 Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	На колонну поз. С-602 зав. № 11099, рег. № 6654 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001,	Общество с ограниченной ответственностью «Сибменеджмент», ООО «Сибменеджмент», Бархатов Михаил Васильевич, 664007, РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.1/4, этаж 3, офис 102, Телефон: (3952) 211-733 факс (3952) 211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10. 2009	АЭ.16.03931.001 АЭ.18.05192.002	67-ТУ-16074-2019	28/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665800, Область Иркутская, город Ангарск, Населенный пункт первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор IRSA 62 поз. М-4, зав. № 1805647 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех 124/125, об. 1928к,	Акционерное общество «Иркутский научно- исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-16062-2019	28/10/19
Акционерное общество «Саянскхимпласт», АО «Саянскхимпласт», Мельник Николай Викторович, 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Телефон: +7 (39553) 4-55-40 Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ёмкость хлорной воды поз. 805, рег. № 705, зав. № 075-0797 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	Общество с ограниченной ответственностью «Сибменеджмент», ООО «Сибменеджмент», Бархатов Михаил Васильевич, 664007, РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.1/4, этаж 3, офис 102, Телефон: (3952) 211-733 факс (3952) 211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10. 2009	АЭ.16.03931.001	67-ТУ-16060-2019	28/10/19
Акционерное общество «Саянскхимпласт», АО «Саянскхимпласт», Мельник Николай Викторович, 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Телефон: +7 (39553) 4-55-40 Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ёмкость соляной кислоты поз. 18.В01А, рег. № 108Р/22, зав. № 1211 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	Общество с ограниченной ответственностью «Сибменеджмент», ООО «Сибменеджмент», Бархатов Михаил Васильевич, 664007, РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.1/4, этаж 3, офис 102, Телефон: (3952) 211-733 факс (3952) 211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10. 2009	АЭ.16.03931.001	67-ТУ-16059-2019	28/10/19
Акционерное общество «Саянскхимпласт», АО «Саянскхимпласт», Мельник Николай Викторович, 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Телефон: +7 (39553) 4-55-40 Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ёмкость для сбора проливов поз. 33, рег. № 39/ПХиК, зав. № б/н, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	Общество с ограниченной ответственностью «Сибменеджмент», ООО «Сибменеджмент», Бархатов Михаил Васильевич, 664007, РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.1/4, этаж 3, офис 102, Телефон: (3952) 211-733 факс (3952) 211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10. 2009	АЭ.16.03931.001	67-ТУ-16058-2019	28/10/19
Акционерное общество «Саянскхимпласт», АО «Саянскхимпласт», Мельник Николай Викторович, 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Телефон: +7 (39553) 4-55-40 Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод В801-12596-2.2 рег. № В/801 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	Общество с ограниченной ответственностью «Сибменеджмент», ООО «Сибменеджмент», Бархатов Михаил Васильевич, 664007, РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.1/4, этаж 3, офис 102, Телефон: (3952) 211-733 факс (3952) 211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10. 2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002	67-ТУ-16042-2019	28/10/19
Акционерное общество «Саянскхимпласт», АО «Саянскхимпласт», Мельник Николай Викторович, 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Телефон: +7 (39553) 4-55-40 Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод Б613-717-0105-2.32 рег. № Б/613 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	Общество с ограниченной ответственностью «Сибменеджмент», ООО «Сибменеджмент», Бархатов Михаил Васильевич, 664007, РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.1/4, этаж 3, офис 102, Телефон: (3952) 211-733 факс (3952) 211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10. 2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002	67-ТУ-16038-2019	28/10/19
Акционерное общество «Саянскхимпласт», АО «Саянскхимпласт», Мельник Николай Викторович, 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Телефон: +7 (39553) 4-55-40 Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод 150-SL-4200 рег. № 12827 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	Общество с ограниченной ответственностью «Сибменеджмент», ООО «Сибменеджмент», Бархатов Михаил Васильевич, 664007, РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.1/4, этаж 3, офис 102, Телефон: (3952) 211-733 факс (3952) 211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10. 2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002	67-ТУ-16035-2019	28/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Востсибуголь», ООО «Компания «Востсибуголь», Мастернак Евгений Анатольевич, 664025, Иркутская область, город Иркутск, улица Сухэ-Батора, 4, Телефон 8(39546) 6-20-23 Факс 8(39546) 5-18-70, cher@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: буровой станок DML-LP, зав. № 9059, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь» место эксплуатации: Разрез угольный (по лицензии ИРК 03173 ТР) (производственный участок «Разрез»), (Рег. номер А67-01698-0055, II класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «ГосТехЭксперт», ООО «ГТЭ», Грабовец Виталий Валентинович, 196084, Санкт-Петербург, ул. Варшавская д.5А, литера Л, Офисный центр 2 этаж, 8 (812) 424-33-47, 8 (812) 424-33-47, info@gteaudit.ru	ДЭ-00-016642 от 09.06.2017	АЭ.16.02474.002	67-ТУ-16033-2019	28/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665800, Область Иркутская, город Ангарск, Населенный пункт первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник поз. Т-53/2 зав. № 2, рег. № 305-В место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17 АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929	Акционерное общество «Иркутский научно- исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-16030-2019	28/10/19

Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Востсибуголь», ООО «Компания «Востсибуголь», Мастернак Евгений Анатольевич, 664025, Иркутская область, город Иркутск, улица Сухэ-Батора, 4, Телефон 8(39546) 6-20-23 Факс 8(39546) 5-18-70, cher@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: экскаватор карьерный ЭКГ-5А № 12586, принадлежащий фи-лиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь» место эксплуатации: Разрез угольный (по лицензии УОР 13121 ТЭ) (участок Головинский) (производственный участок «Разрез»), (Рег. номер А67-01698-0035, II класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «ГосТехЭксперт», ООО «ГТЭ», Грабовец Виталий Валентинович, 196084, Санкт-Петербург, ул. Варшавская д.5А, литера Л, Офисный центр 2 этаж, 8 (812) 424-33-47, 8 (812) 424-33-47, info@gteaudit.ru	ДЭ-00-016642 от 09.06.2017	АЭ.16.02474.002	67-ТУ-16029-2019	28/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Востсибуголь», ООО «Компания «Востсибуголь», Мастернак Евгений Анатольевич, 664025, Иркутская область, город Иркутск, улица Сухэ-Батора, 4, Телефон 8(39546) 6-20-23 Факс 8(39546) 5-18-70, cher@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: экскаватор шагающий ЭШ 10/70 №213, принадлежащий Фи-лиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь» место эксплуатации: Разрез угольный (Участок Головинский), производственный участок «Разрез» (Рег. номер А67-01698-0035, II класс опасности)/	Общество с ограниченной ответственностью «ГосТехЭксперт», ООО «ГТЭ», Грабовец Виталий Валентинович, 196084, Санкт-Петербург, ул. Варшавская д.5А, литера Л, Офисный центр 2 этаж, 8 (812) 424-33-47, 8 (812) 424-33-47, info@gteaudit.ru	ДЭ-00-016642 от 09.06.2017	АЭ.16.02474.002	67-ТУ-16026-2019	28/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Востсибуголь», ООО «Компания «Востсибуголь», Мастернак Евгений Анатольевич, 664025, Иркутская область, город Иркутск, улица Сухэ-Батора, 4, Телефон 8(39546) 6-20-23 Факс 8(39546) 5-18-70, cher@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: экскаватор шагающий ЭШ 10/70 №448, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь» место эксплуатации: Разрез угольный (по лицензии УОР 13121 ТЭ) (участок Головинский) (производственный участок «Разрез»), (Рег. номер А67-01698-0035, II класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «ГосТехЭксперт», ООО «ГТЭ», Грабовец Виталий Валентинович, 196084, Санкт-Петербург, ул. Варшавская д.5А, литера Л, Офисный центр 2 этаж, 8 (812) 424-33-47, 8 (812) 424-33-47, info@gteaudit.ru	ДЭ-00-016642 от 09.06.2017	АЭ.16.02474.002	67-ТУ-16025-2019	28/10/19
Публичное акционерное общество «Аэропорт Братск» ПАО «АэроБратск»665754, область Иркутская, район Братский, территория аэропорт Генеральный директор – Корытов Сергей Юрьевич 8 (3953) 322-324 / 8 (3953) 322-329 office@aerobratsk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос АСЦЛ-20-24, техн.№ 2, зав.№ 69344. Владелец ПАО «АэроБратск». Опасный производственный объект «Площадка прирельсового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов», рег. № А67-01023-0004, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская обл., г. Братск, П 18 31 00 00,	Общество с ограниченной ответственностью «Спектр НК», ООО «Спектр НК», Чистяков Анатолий Юрьевич, 664047, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, оф.206, факс 8 (3952) 20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.01671.001, АЭ.17.01671.002,	67-ТУ-16024-2019	28/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Востсибуголь», ООО «Компания «Востсибуголь», Мастернак Евгений Анатольевич, 664025, Иркутская область, город Иркутск, улица Сухэ-Батора, 4, Телефон 8(39546) 6-20-23 Факс 8(39546) 5-18-70, cher@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: станок буровой шарошечный 2СБШ-200Н № 740, принадлежащий Филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания Востсибуголь» место эксплуатации Разрез угольный (Участок Северный-5) (производственный участок «Разрез»),, (Рег. номер А67-01698-0022, II класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «ГосТехЭксперт», ООО «ГТЭ», Грабовец Виталий Валентинович, 196084, Санкт-Петербург, ул. Варшавская д.5А, литера Л, Офисный центр 2 этаж, 8 (812) 424-33-47, 8 (812) 424-33-47, info@gteaudit.ru	ДЭ-00-016642 от 09.06.2017	АЭ.16.02474.002	67-ТУ-16023-2019	28/10/19
Публичное акционерное общество «Аэропорт Братск» ПАО «АэроБратск»665754, область Иркутская, район Братский, территория аэропорт Генеральный директор – Корытов Сергей Юрьевич 8 (3953) 322-324 / 8 (3953) 322-329 office@aerobratsk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос АСЦЛ-20-24, техн.№ 3, зав.№ 713934. Владелец ПАО «АэроБратск». Опасный производственный объект «Площадка прирельсового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов», рег. № А67-01023-0004, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская обл., г. Братск, П 18 31 00 00,	Общество с ограниченной ответственностью «Спектр НК», ООО «Спектр НК», Чистяков Анатолий Юрьевич, 664047, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, оф.206, факс 8 (3952) 20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.01671.001, АЭ.17.01671.002,	67-ТУ-16022-2019	28/10/19
Публичное акционерное общество «Аэропорт Братск» ПАО «АэроБратск»665754, область Иркутская, район Братский, территория аэропорт Генеральный директор – Корытов Сергей Юрьевич 8 (3953) 322-324 / 8 (3953) 322-329 office@aerobratsk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной РГС-60, техн.№ 62, зав.№ 374. Владелец ПАО «АэроБратск». Опасный производственный объект «Площадка прирельсового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов», рег. № А67-01023-0004, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская обл., г. Братск, П 18 31 00 00,	Общество с ограниченной ответственностью «Спектр НК», ООО «Спектр НК», Чистяков Анатолий Юрьевич, 664047, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, оф.206, факс 8 (3952) 20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.01671.001, АЭ.17.01671.002,	67-ТУ-16021-2019	28/10/19
Публичное акционерное общество «Аэропорт Братск» ПАО «АэроБратск»665754, область Иркутская, район Братский, территория аэропорт Генеральный директор – Корытов Сергей Юрьевич 8 (3953) 322-324 / 8 (3953) 322-329 office@aerobratsk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-60, техн.№ 64, зав.№ б/н. Владелец ПАО «АэроБратск». Опасный производственный объект «Площадка прирельсового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов», рег. № А67-01023-0004, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская обл., г. Братск, П 18 31 00 00.	Общество с ограниченной ответственностью «Спектр НК», ООО «Спектр НК», Чистяков Анатолий Юрьевич, 664047, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, оф.206, факс 8 (3952) 20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.01671.001, АЭ.17.01671.002,	67-ТУ-16019-2019	28/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Ангара-Реактив», ООО «Ангара-Реактив», Шатохина Валентина Александровна, 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 7, строение 22, офис 20, (3955) 52-75-55, angara_rv2008@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость стальную горизонтальную, V=50 м3 зав. № 415 рег. № Е-5-1, опасного производственного объекта «Склад сырьевой (участок легковоспламеняющихся жидкостей, горючих жидкостей, кислот и щелочей), рег. № А67-01243-0005 от 10.06.2011 г.	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу», ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Винс Константин Петрович, 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, улица Романова, дом 28, факс (8383) 2799557, info@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.02904.001	67-ТУ-16017-2019	28/10/19

Публичное акционерное общество «Аэропорт Братск» ПАО «АэроБратск»665754, область Иркутская, район Братский, территория аэропорт Генеральный директор – Корытов Сергей Юрьевич 8 (3953) 322-324 / 8 (3953) 322-329 office@aerobratsk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной РГС-60, техн.№ 68, зав.№ 843. Владелец ПАО «АэроБратск». Опасный производственный объект «Площадка прирельсового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов», рег. № А67-01023-0004, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская обл., г. Братск, П 18 31 00 00,	Общество с ограниченной ответственностью «Спектр НК», ООО «Спектр НК», Чистяков Анатолий Юрьевич, 664047, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, оф.206, факс 8 (3952) 20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.01671.001, АЭ.17.01671.002,	67-ТУ-16016-2019	28/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Ангара-Реактив», ООО «Ангара-Реактив», Шатохина Валентина Александровна, 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 7, строение 22, офис 20, (3955) 52-75-55, angara_rv2008@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость алюминиевую, вертикальную, V=25 м3 зав. № 2138 рег. № Е-10-1-2, опасного производственного объекта «Склад сырьевой (участок легковоспламеняющихся жидкостей, горючих жидкостей, кислот и щелочей), рег. № А67-01243-0005 от 10.06.2011 г.	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу», ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Винс Константин Петрович, 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, улица Романова, дом 28, факс (8383) 2799557, info@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.02904.001	67-ТУ-16015-2019	28/10/19
Публичное акционерное общество «Аэропорт Братск» ПАО «АэроБратск»665754, область Иркутская, район Братский, территория аэропорт Генеральный директор – Корытов Сергей Юрьевич 8 (3953) 322-324 / 8 (3953) 322-329 office@aerobratsk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной РГС-60, техн.№ 67, зав.№ 398. Владелец ПАО «АэроБратск». Опасный производственный объект «Площадка прирельсового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов», рег. № А67-01023-0004, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская обл., г. Братск, П 18 31 00 00,	Общество с ограниченной ответственностью «Спектр НК», ООО «Спектр НК», Чистяков Анатолий Юрьевич, 664047, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, оф.206, факс 8 (3952) 20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.01671.001, АЭ.17.01671.002,	67-ТУ-16014-2019	28/10/19
Публичное акционерное общество «Аэропорт Братск» ПАО «АэроБратск»665754, область Иркутская, район Братский, территория аэропорт Генеральный директор – Корытов Сергей Юрьевич 8 (3953) 322-324 / 8 (3953) 322-329 office@aerobratsk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной РГС-60, техн.№ 66, зав.№ б/н. Владелец ПАО «АэроБратск». Опасный производственный объект «Площадка прирельсового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов», рег. № А67-01023-0004, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская обл., г. Братск, П 18 31 00 00,	Общество с ограниченной ответственностью «Спектр НК», ООО «Спектр НК», Чистяков Анатолий Юрьевич, 664047, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, оф.206, факс 8 (3952) 20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.01671.001, АЭ.17.01671.002,	67-ТУ-16013-2019	28/10/19
Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "СтройЭконом", ООО СК "СтройЭконом", Ридингер Ирина Викторовна, Российская Федерация, 664022, Иркутская обл., город Иркутск, улица Кожова, дом 14/3, (3952) 28 14 22, eremina.ma@rcfi.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода горячей воды ООО СК «СтройЭконом» от ТК-32д-7(сущ.) до объекта: «Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой в Октябрьском районе г. Иркутска в границах ул. Зверева, ул. Трудовая, проезд Атласова». (класс опасности III).	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр «Промтест», ООО НИЦ «Промтест», Иванов Юрий Николаевич, 664081, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Волжская, дом 15, факс (395-2) 79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.01333.002, АЭ.18.05496.001	67-ТУ-16012-2019	28/10/19
Публичное акционерное общество «Аэропорт Братск» ПАО «АэроБратск»665754, область Иркутская, район Братский, территория аэропорт Генеральный директор – Корытов Сергей Юрьевич 8 (3953) 322-324 / 8 (3953) 322-329 office@aerobratsk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной РГС-60, техн.№ 65, зав.№ б/н. Владелец ПАО «АэроБратск». Опасный производственный объект «Площадка прирельсового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов», рег. № А67-01023-0004, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская обл., г. Братск, П 18 31 00 00,	Общество с ограниченной ответственностью «Спектр НК», ООО «Спектр НК», Чистяков Анатолий Юрьевич, 664047, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, оф.206, факс 8 (3952) 20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.01671.001, АЭ.17.01671.002,	67-ТУ-16011-2019	28/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация», ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация», Кузнецов Сергей Владимирович, 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, дом 4, этаж 1, комната 132Б, +7(3952) 797-950, +7(3952) 790-256, ese-hq@eurosib.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухосборник В-4,1, рег. № 13839, зав. № 118, Площадка участка организации ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» илиал Усть-Илимская ГЭС (12), 664011, Иркутская область, город Иркутск, улица Сухэ-Батора, дом 4, этаж 1, комната 132Б, рег. № А67-03076-0001 от 31.07.2019, III класс опасности, 38, Иркутская область, город Усть-Илимск, Усть-Илимская ГЭС, 666683	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛОТЕСТ», ООО «МЕТАЛЛОТЕСТ», Майков Олег Николаевич, 664019, область Иркутская, город Иркутск, улица Баррикад, 54В-49, (395-2) 340-809, факс (395-2) 340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	АЭ.17.04215.001	67-ТУ-16009-2019	28/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Друза» ООО «Друза»666910, Иркутская область, город Бодайбо, улица Солнечная, 16.Директор Игнатьев Николай Борисович Телефон (39561) 5-73-80 факс (39561) 5-73-80. Адрес электронной почты lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор шагающий ЭШ 10/70А-У заводской номер 372, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0001 от 13.12.2001 г., II класс опасности),	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-15982-2019	25/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Друза» ООО «Друза»666910, Иркутская область, город Бодайбо, улица Солнечная, 16.Директор Игнатьев Николай Борисович Телефон (39561) 5-73-80 факс (39561) 5-73-80. Адрес электронной почты lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трактор Т-35.01ЯБР-1 заводской номер 000825, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0001 от 13.12.2001 г., II класс опасности),	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-15979-2019	25/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Друза» ООО «Друза»666910, Иркутская область, город Бодайбо, улица Солнечная, 16.Директор Игнатьев Николай Борисович Телефон (39561) 5-73-80 факс (39561) 5-73-80. Адрес электронной почты lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трактор Т-35.01ЯБР-1 заводской номер 000823, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0001 от 13.12.2001 г., II класс опасности),	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-15978-2019	25/10/19

Общество с ограниченной ответственностью «Друза» ООО «Друза»666910, Иркутская область, город Бодайбо, улица Солнечная, 16.Директор Игнатьев Николай Борисович Телефон (39561) 5-73-80 факс (39561) 5-73-80. Адрес электронной почты lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер Y3B7540B050022824, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0001 от 13.12.2001 г., II класс опасности),	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-15977-2019	25/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Друза» ООО «Друза»666910, Иркутская область, город Бодайбо, улица Солнечная, 16.Директор Игнатьев Николай Борисович Телефон (39561) 5-73-80 факс (39561) 5-73-80. Адрес электронной почты lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер Y3B7540BK60023209, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0001 от 13.12.2001 г., II класс опасности),	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-15964-2019	25/10/19
ИП Захаров Вячеслав Викторович 666682, Иркутская обл., г.Усть-Илимск, ул.40 лет Победы, д.9, кв. 47 8-901-664-05-66 zaharov38vv@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран-манипулятор KANGLIM KS2056SM зав.№ SE0148, рег.№ не присвоен, адрес: 666687, Иркутская обл., г.Усть-Илимск, ул.Белградская, д.17, кв. 2,	Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс», ООО «Прогресс», Лунин Виктор Павлович, 665836, Иркутская обл., г.Ангарск, 15 микрорайон, дом 41А, офис 11, факс (3955) 65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-15958-2019	25/10/19
Акционерное общество «Ангарскнефтехимремстрой» АО "АНХРС", 665813, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 13, Орисенко Дмитрий Михайлович, Телефон (3955) 57-51-12 , факс (3955) 57-62-17, anhrsof01@anhk.rosneft.ru, anhrsof02@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой на спецшасси LTM 1025 зав. № 0017562, рег. № 25181А местонахождение – Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 35, строение,	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛОТЕСТ» ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011 г.	АЭ.17.04214.001,	67-ТУ-15955-2019	25/10/19
Акционерное общество «Ангарскнефтехимремстрой» АО "АНХРС", 665813, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 13, Орисенко Дмитрий Михайлович, Телефон (3955) 57-51-12 , факс (3955) 57-62-17, anhrsof01@anhk.rosneft.ru, anhrsof02@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой автомобильный КС-3577-4 зав. № 3996, рег. № 25148А ОПО «Площадка Управление механизации (объект 390)» регистрационный № А67-00315-0001, местонахождение – Иркутская обл.,г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 35, строение 1,	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛОТЕСТ» ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011 г.	АЭ.17.04214.001,	67-ТУ-15952-2019	25/10/19
Федеральное Государственное бюджетное научное учреждение «Иркутский научный центр хирургии и травматологии»«ИНЦХТ»664003, г. Иркутск, ул. Борцов Революции, 18(3952) 290-336 8(3952) 290-336 iscst@mail.ru Директор Сороковиков Владимир Алексеевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	тепловая сеть кадастровый номер 38:36: 000026:12324, реестровый номер (РФИ) В12400013773 «Комплекса зданий НИИ хирургии с клиникой на 400 коек и пансионатом на 100 мест», (трубопровод от ТК-36-36-5 до здания потребителя – хозблок, гараж, пищеблок) место расположения город Иркутск, м/р Юбилейный, Свердловский район Федеральное Государственное бюджетное научное учреждение «Иркутский научный центр хирургии и травматологии»,	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛОТЕСТ»ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011 г.	АЭ.17.04215.001	67-ТУ-15948-2019	25/10/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-4 зав. № 110, рег. № 12244, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО «АНХК», НПП, цех № 11, установка ГК-3	Акционерное общество «Иркутский научно- исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-15947-2019	25/10/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Рефлюксная емкость поз. Е-5 зав. № 3901, рег. № 12245, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО «АНХК», НПП, цех № 11, установка ГК-3	Акционерное общество «Иркутский научно- исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-15946-2019	25/10/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Отстойник поз. Е-8 зав. № 229, рег. № 12247, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО «АНХК», НПП, цех № 11, установка ГК-3	Акционерное общество «Иркутский научно- исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-15945-2019	25/10/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Отстойник поз. Е-9, зав. № 228 рег. № 12248, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО «АНХК», НПП, цех 11, установка ГК-3	Акционерное общество «Иркутский научно- исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-15944-2019	25/10/19

Акционерное общество «Кремний»АО «Кремний», 666034, г. Шелехов, ул. Южная, д. 1, корпус (А-Я № 26) 3821008439, Генеральный директор Никитин Евгений Викторович, Управляющий директор Крючков Владимир Кузьмич, 664034, Иркутская область, г. Шелехов, ОПС № 666034, а/я №26 8 (39550) 52-514 факс 8 (39550) 4-58-80	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КК-32, зав. № 271, рег. № 22812, АО "Кремний" место расположения: Площадка отделения подготовки производства (раздел 15), 666034, Область Иркутская, город Шелехов, улица Южная, 1, (а/я №26) рег. № А67-00234-0009 от 13.02.2015 г., IV класс опасности 38, Иркутская область, Шелехов г., Южная ул., уч. №1,	Акционерное общество «Иркутский научно- исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.16.01700.002,	67-ТУ-15943-2019	25/10/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Отстойник поз. Е-11 зав. № 230, рег. № 12249, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО «АНХК», НПП, цех № 11, установка ГК-3	Акционерное общество «Иркутский научно- исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-15942-2019	25/10/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Отстойник поз. Е-13 зав. № 231, рег. № 12251, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО «АНХК», НПП, цех № 11, установка ГК-3	Акционерное общество «Иркутский научно- исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-15941-2019	25/10/19
Акционерное общество «ИНК-ЗАПАД»АО «ИНК-ЗАПАД», Ивашкевич Александр Викентьевич, 664000, г. Иркутск, пр-кт Большой Литейный, д.4, (3952) 211-352, факс (3952) 211-353, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Катушка межпревенторная КП-425×21», зав. №012, применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД»	Общество с ограниченной ответственностью «Технология»ООО «Технология»634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25 (3822) 90-32-35 (3822) 90-32-35 Tehtsk@tehtsk.ru http://tehtsk.ru Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630, 16.08.2012 г.	АЭ.15.00218.005	67-ТУ-15940-2019	24/10/19
Акционерное общество «ИНК-ЗАПАД»АО «ИНК-ЗАПАД», Ивашкевич Александр Викентьевич, 664000, г. Иркутск, пр-кт Большой Литейный, д.4, (3952) 211-352, факс (3952) 211-353, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Катушка надпревенторная КП-425×21», зав. №011, применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО«ИНК-ЗАПАД»	Общество с ограниченной ответственностью «Технология»ООО «Технология»634009, область Томская, город Томск, пер. Сакко, д. 25 (3822) 90-32-35 (3822) 90-32-35 Tehtsk@tehtsk.ru http://tehtsk.ru Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630, 16.08.2012 г.	АЭ.15.00218.005	67-ТУ-15936-2019	24/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665800, Область Иркутская, город Ангарск, Населенный пункт первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник поз. Т-2, зав. № 501, рег. № 936 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17 АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1862	Акционерное общество «Иркутский научно- исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-15932-2019	24/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод катализаторов и органического синтеза»АО "АЗКиОС", Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость поз. Е-3, зав. № б/н, рег. № 3-92 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/9, АО «АЗКиОС», ПК, объект 381а,	Акционерное общество «Иркутский научно- исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-15916-2019	24/10/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Отстойник поз. Е-15 зав. № 4259, рег. № 24230, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО «АНХК», НПП, цех № 11, установка ГК-3	Акционерное общество «Иркутский научно- исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-15914-2019	24/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод катализаторов и органического синтеза»АО "АЗКиОС", Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мерник поз. Е-20, зав. № б/н, рег. № 59-382 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 35, строение 7, АО «АЗКиОС», ПК, объект 382,	Акционерное общество «Иркутский научно- исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-15913-2019	24/10/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Отстойник поз. Е-18 зав. № 3998, рег. № 24226, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО «АНХК», НПП, цех № 11, установка ГК-3	Акционерное общество «Иркутский научно- исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-15911-2019	24/10/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр ТС поз. Ф-9, зав. № 2 рег. № 24497, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО «АНХК», НПП, цех 11, установка ГК-3	Акционерное общество «Иркутский научно- исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-15908-2019	24/10/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр ТС поз. Ф-9А, зав. № 1 рег. № 24496, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО «АНХК», НПП, цех 11, установка ГК-3	Акционерное общество «Иркутский научно- исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-15907-2019	24/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод катализаторов и органического синтеза»АО "АЗКиОС", Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборник растворов поз. Сб-1, зав. № 2, рег. № 57-379 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 35, строение 12, АО «АЗКиОС», ПК, объект 379	Акционерное общество «Иркутский научно- исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-15906-2019	24/10/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Расширитель поз. Е-102, зав. № 668 рег. № 12267, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО «АНХК», НПП, цех 11, установка ГК-3	Акционерное общество «Иркутский научно- исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-15904-2019	24/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Лесресурс», ООО «Лесресурс», Богданов Антон Викторович, 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 293/7, оф.601, 8 (3952) 780-922 телефон 8 (3952) 780-920, post@lesresurs.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – трубопровод пара регистрационный № 4435, применяемое на опасном производственном объекте, рег. номер А67-02398-0002 (класс опасности - IV). Котельная ООО «Лесресурс».	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр «Промтест», ООО НИЦ «Промтест», Иванов Юрий Николаевич, 664081, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Волжская, дом 15, факс (395-2) 79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.01333.002,	67-ТУ-15899-2019	24/10/19
Акционерное общество «Золотодобывающая компания «Лензолото»АО «ЗДК «Лензолото», Семьянских Максим Александрович, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 4, Телефон (395-61) 5-29-00 факс (395-61) 5-29-00, officeLZ@polyus.com\	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трактор Т-35.01КБР-1 заводской номер 000336, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Нирунда» АО «ЗДК «Лензолото» (регистрационный номер ОПО А67-02961-0004 от 11.12.2018 г., III класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-15898-2019	24/10/19
Акционерное общество «Восток Центр Иркутск», АО «Восток Центр Иркутск», Сигал Михаил Александрович, 664009, Иркутская обл., город Иркутск, проезд Космический, дом 1/1, офис 1, 8 (3952) 483194 факс 8 (3952) 483194, v.c.i@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода горячей воды АО «Восток Центр Иркутск», от ТК(сущ) до С2, многоквартирных жилых домов с нежилыми помещениями, трансформаторными подстанциями и инженерными сетями, расположенных в границах ул. Лызина и ул. Култукской Куйбышевского района г. Иркутска, 1 очередь строительства. (класс опасности III)	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр «Промтест», ООО НИЦ «Промтест», Иванов Юрий Николаевич, 664081, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Волжская, дом 15, факс (395-2) 79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.01333.002, АЭ.18.05496.001	67-ТУ-15897-2019	24/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665800, Область Иркутская, город Ангарск, Населенный пункт первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Электродвигатель АО2-95-2У3 зав. № А387176 поз. ТВ-9 (цех 122/123, объект 1083), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая диагностика и экспертиза», ООО «ТЕХДИЭКС», Гордеев Игорь Александрович, 665806, область Иркутская, город Ангарск, квартал 120-й, строение 28, Телефон/факс (3955) 56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 24.10.2003	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-15895-2019	24/10/19
Акционерное общество «Золотодобывающая компания «Лензолото»АО «ЗДК «Лензолото», Семьянских Максим Александрович, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 4, Телефон (395-61) 5-29-00 факс (395-61) 5-29-00, officeLZ@polyus.com\	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ-75405 заводской номер 17973, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Нирунда» АО «ЗДК «Лензолото» (регистрационный номер ОПО А67-02961-0004 от 11.12.2018 г., III класс опасности),	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-15894-2019	24/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665800, Область Иркутская, город Ангарск, Населенный пункт первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Электродвигатель А13-62-8 зав. № 462083 поз. Н-2 (цех 145, объект 1853), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая диагностика и экспертиза», ООО «ТЕХДИЭКС», Гордеев Игорь Александрович, 665806, область Иркутская, город Ангарск, квартал 120-й, строение 28, Телефон/факс (3955) 56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 24.10.2003	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-15893-2019	24/10/19

Акционерное общество «Золотодобывающая компания «Лензолото»АО «ЗДК «Лензолото», Семьянских Максим Александрович, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 4, Телефон (395-61) 5-29-00 факс (395-61) 5-29-00, officeLZ@polyus.com\	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер Y3B7540BC80024083, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Нирунда» АО «ЗДК «Лензолото» (регистрационный номер ОПО А67-02961-0004 от 11.12.2018 г., III класс опасности),	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-15891-2019	24/10/19
Акционерное общество «Золотодобывающая компания «Лензолото»АО «ЗДК «Лензолото», Семьянских Максим Александрович, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 4, Телефон (395-61) 5-29-00 факс (395-61) 5-29-00, officeLZ@polyus.com\	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер SHANTUI SD16 заводской номер SD16AA121621, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Нирунда» АО «ЗДК «Лензолото» (регистрационный номер ОПО А67-02961-0004 от 11.12.2018 г., III класс опасности),	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-15890-2019	24/10/19
Акционерное общество «Золотодобывающая компания «Лензолото»АО «ЗДК «Лензолото», Семьянских Максим Александрович, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 4, Телефон (395-61) 5-29-00 факс (395-61) 5-29-00, officeLZ@polyus.com\	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трактор Т-35.01КБР-1 заводской номер 000411, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Нирунда» АО «ЗДК «Лензолото» (регистрационный номер ОПО А67-02961-0004 от 11.12.2018 г., III класс опасности),	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-15889-2019	24/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665800, Область Иркутская, город Ангарск, Населенный пункт первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Электродвигатель А13-62-8 рем. № 248 поз. Н-6 (цех 145, объект 1853), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая диагностика и экспертиза», ООО «ТЕХДИЭКС», Гордеев Игорь Александрович, 665806, область Иркутская, город Ангарск, квартал 120-й, строение 28, Телефон/факс (3955) 56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 24.10.2003	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-15877-2019	24/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665800, Область Иркутская, город Ангарск, Населенный пункт первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Электродвигатель А13-62-8 зав. № 462842 поз. Н-7 (цех 145, объект 1853), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая диагностика и экспертиза», ООО «ТЕХДИЭКС», Гордеев Игорь Александрович, 665806, область Иркутская, город Ангарск, квартал 120-й, строение 28, Телефон/факс (3955) 56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 24.10.2003	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-15875-2019	24/10/19
Закрытое Акционерное Общество «Ленсиб»ЗАО «Ленсиб»666910, Иркутская область, город Бодайбо, улица 30 лет Победы, 22 А Генеральный директор Слепнев Николай Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-3574 заводской номер 3899, регистрационный номер 20240, применяемый на опасном производственном объекте: «Цех транспортный» ЗАО «Ленсиб» (регистрационный номер ОПО А67-00280-0016 от 22.11.2013 г., IV класс опасности) (наименование заключения экспертизы промышленной безопасности)	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01728.002	67-ТУ-15874-2019	24/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665800, Область Иркутская, город Ангарск, Населенный пункт первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Электродвигатель А 355-4 рем. № 1068 поз. Н-8 (цех 145, объект 1853), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая диагностика и экспертиза», ООО «ТЕХДИЭКС», Гордеев Игорь Александрович, 665806, область Иркутская, город Ангарск, квартал 120-й, строение 28, Телефон/факс (3955) 56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 24.10.2003	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-15873-2019	24/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665800, Область Иркутская, город Ангарск, Населенный пункт первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Электродвигатель SAT-248-35,5-30 зав. № 156204/3 поз. Н-103/3 (цех 122/123, объект 1074), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая диагностика и экспертиза», ООО «ТЕХДИЭКС», Гордеев Игорь Александрович, 665806, область Иркутская, город Ангарск, квартал 120-й, строение 28, Телефон/факс (3955) 56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 24.10.2003	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-15871-2019	24/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665800, Область Иркутская, город Ангарск, Населенный пункт первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Электродвигатель SAT-248-35,5-30 зав. № 156204/4 поз. Н-103/4 (цех 122/123, объект 1074), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая диагностика и экспертиза», ООО «ТЕХДИЭКС», Гордеев Игорь Александрович, 665806, область Иркутская, город Ангарск, квартал 120-й, строение 28, Телефон/факс (3955) 56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 24.10.2003	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-15868-2019	24/10/19

Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665800, Область Иркутская, город Ангарск, Населенный пункт первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Электродвигатель А13-62-8 зав. № 462142 поз. Н-1 (цех 145, объект 1853), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая диагностика и экспертиза», ООО «ТЕХДИЭКС», Гордеев Игорь Александрович, 665806, область Иркутская, город Ангарск, квартал 120-й, строение 28, Телефон/факс (3955) 56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 24.10.2003	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-15865-2019	24/10/19
Закрытое Акционерное Общество «Ленсиб»ЗАО «Ленсиб»666910, Иркутская область, город Бодайбо, улица 30 лет Победы, 22 А Генеральный директор Слепнев Николай Федорович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран пневмоколесный дизель-электрический КС-5363 заводской номер 3352, регистрационный номер 20248, применяемый на опасном производственном объекте: «Цех транспортный» ЗАО «Ленсиб» (регистрационный номер ОПО А67-00280-0016 от 22.11.2013 г., IV класс опасности),	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01728.002	67-ТУ-15863-2019	24/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная компания» ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котел для установки ППУА-1600/100М заводской номер 4691, регистрационный номер 12374, применяемый на опасном производственном объекте: «Площадка цеха (Управление технологическим транспортом) организации» ООО «ИНК» (регистрационный номер ОПО А67-01105-0017 от 05.11.2004 г., III класс опасности),	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	№ АЭ.16.01728.002	67-ТУ-15861-2019	24/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная компания» ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котел для установки ППУА-1600/100М заводской номер 4686, регистрационный номер 12375, применяемый на опасном производственном объекте: «Площадка цеха (Управление технологическим транспортом) организации» ООО «ИНК» (регистрационный номер ОПО А67-01105-0017 от 05.11.2004 г., III класс опасности),	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	№ АЭ.16.01728.002	67-ТУ-15857-2019	24/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная компания» ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котел для установки ППУА-1600/100 заводской номер 636, регистрационный номер 11112, применяемый на опасном производственном объекте: «Площадка цеха (Управление технологическим транспортом) организации» ООО «ИНК» (регистрационный номер ОПО А67-01105-0017 от 05.11.2004 г., III класс опасности),	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	№ АЭ.16.01728.002	67-ТУ-15856-2019	24/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665800, Область Иркутская, город Ангарск, Населенный пункт первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость поз. Е-89, зав. № 118, рег. № 14-Б место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, кварталы 8, 17 АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1927,	Акционерное общество «Иркутский научно- исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-15850-2019	23/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Жилстрой», ООО «Жилстрой», Завгородняя Александра Олеговна, 664047, Иркутская область, город Иркутск, ул. Байкальская, дом 105А, офис 409, (3955) 500-120, Info@zhs38.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте - Трубопровод тепловой сети жилых домов по ул. Пискунова в г. Иркутске, 1 очередь строительства (38:36:000022:47031), Место нахождения объекта: Трубопровод тепловой сети жилых домов по ул. Пискунова в г. Иркутске	Общество с ограниченной ответственностью «Иркутский центр технической экспертизы», ООО «ЭТЦ Иркутск», Ложкин Олег Юрьевич, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Карла Либкнехта, д. 63, кв. 42, телефон/факс (3955) 54-55-70, 54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 11.03.2010	АЭ.17.04324.001	67-ТУ-15849-2019	23/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665800, Область Иркутская, город Ангарск, Населенный пункт первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник поз. Т-53/2 зав. № 2, рег. № 305-В место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17 АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929	Акционерное общество «Иркутский научно- исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-15848-2019	23/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665800, Область Иркутская, город Ангарск, Населенный пункт первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-88/А, зав. № 35, рег. № 15-Б, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8, 17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1927	Акционерное общество «Иркутский научно- исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-15847-2019	23/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665800, Область Иркутская, город Ангарск, Населенный пункт первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-172/2, зав. № 38, рег. № 36-Б, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8, 17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928к	Акционерное общество «Иркутский научно- исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-15846-2019	23/10/19

Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665800, Область Иркутская, город Ангарск, Населенный пункт первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-82 зав. № 6/н, рег. № 423, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928к	Акционерное общество «Иркутский научно- исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-15844-2019	23/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665800, Область Иркутская, город Ангарск, Населенный пункт первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-47, зав. № 27083117/1, рег. № 31-В, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8, 17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929	Акционерное общество «Иркутский научно- исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-15843-2019	23/10/19
Акционерное общество «Группа «Илим» АО «Группа «Илим» АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	На баллон 400-100, зав.№1875, рег.№10733. ОПО: «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 (класс опасности I), филиал АО «Группа Илим» в г. Братске, дата регистрации 26.07.2007	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия», АО НПКЦ «Энергия», Агарков Иван Николаевич, 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, Телефон (391) 278-92-62, факс (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.00754.004, АЭ.16.01144.004,	67-ТУ-15842-2019	23/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665800, Область Иркутская, город Ангарск, Населенный пункт первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-59, зав. № 1, рег. № 28579-А, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, кварталы 8, 17, АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929	Акционерное общество «Иркутский научно- исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-15841-2019	23/10/19
Акционерное общество «Группа «Илим» АО «Группа «Илим» АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон 400-100, зав.№1965, рег.№10735. ОПО: «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 (класс опасности I), филиал АО «Группа Илим» в г. Братске, дата регистрации 26.07.2007	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия», АО НПКЦ «Энергия», Агарков Иван Николаевич, 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, Телефон (391) 278-92-62, факс (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.00754.004, АЭ.16.01144.004,	67-ТУ-15840-2019	23/10/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник Т-2/2, зав № 33, рег.№ 11758, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 43н, АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, установка 1571	Акционерное общество «Иркутский научно- исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-15839-2019	23/10/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Водяной холодильник Т-11/8, зав № 9, рег.№ 11766, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 43н, АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, установка 1571	Акционерное общество «Иркутский научно- исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-15838-2019	23/10/19
Акционерное общество «Группа «Илим» АО «Группа «Илим» АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон 400-100, зав.№1874, рег.№10732. ОПО: «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 (класс опасности I), филиал АО «Группа Илим» в г. Братске, дата регистрации 26.07.2007,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия», АО НПКЦ «Энергия», Агарков Иван Николаевич, 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, Телефон (391) 278-92-62, факс (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.00754.004, АЭ.16.01144.004,	67-ТУ-15837-2019	23/10/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Водяной конденсатор-холодильник Х-8/1, зав № 6549, рег.№ 27784, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 43н, АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, установка 1571	Акционерное общество «Иркутский научно- исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-15836-2019	23/10/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник Т-2/1, зав № 499, рег.№ 11757, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 43н, АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, установка 1571	Акционерное общество «Иркутский научно- исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-15835-2019	23/10/19
Акционерное общество «Группа «Илим» АО «Группа «Илим» АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	баллон 400-100, зав.№1080, рег.№10734. ОПО: «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 (класс опасности I), филиал АО «Группа Илим» в г. Братске, дата регистрации 26.07.200	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия», АО НПКЦ «Энергия», Агарков Иван Николаевич, 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, Телефон (391) 278-92-62, факс (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.00754.004, АЭ.16.01144.004,	67-ТУ-15834-2019	23/10/19

Акционерное общество «Ангарский завод катализаторов и органического синтеза», АО «АЗКиОС», Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-79-32 факс (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара, зав. № б/н, рег. № 0392001, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 35, строение 13, АО «АЗКиОС», ПК, объект 392	Акционерное общество «Иркутский научно- исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-15833-2019	23/10/19
Акционерное общество «Группа «Илим», АО «Группа «Илим», Соснина Ксения Николаевна, 191025, город Санкт-Петербург, улица Марата, дом 17, 8 (3953) 340 106, 8 (3953) 340 448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сооружение – Трубопровод пара 6 ата варочного цеха (I п.к.) рег. № 12927, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск», рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012г., (III класс опасности) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	Общество с ограниченной ответственностью «СоюзАудит», ООО «СоюзАудит», Лазунько Андрей Владимирович, 666682, Иркутская обл., г. Усть-Илимск, ул. 40 лет Победы, д. 7, кв. 19, Телефон 8 (395-35) 5-99-50 , факс 8 (395-35) 5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 12.11.2012	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003	67-ТУ-15832-2019	23/10/19
Акционерное общество «Группа «Илим», АО «Группа «Илим», Соснина Ксения Николаевна, 191025, город Санкт-Петербург, улица Марата, дом 17, 8 (3953) 340 106, 8 (3953) 340 448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сооружение – Трубопровод пара 15 ата по комкоридору на I и II варочные потоки, лесохимию, рег. № 9855, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск», рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012г., (III класс опасности) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	Общество с ограниченной ответственностью «СоюзАудит», ООО «СоюзАудит», Лазунько Андрей Владимирович, 666682, Иркутская обл., г. Усть-Илимск, ул. 40 лет Победы, д. 7, кв. 19, Телефон 8 (395-35) 5-99-50 , факс 8 (395-35) 5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 12.11.2012	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003	67-ТУ-15830-2019	23/10/19
Акционерное общество «Группа «Илим» АО «Группа «Илим» АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	коллектор влажного хлора (рядовой хлорный коллектор 6-го ряда), рег. № 1-28. ОПО: «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 (класс опасности I), филиал АО «Группа Илим» в г. Братске, дата регистрации 26.07.2007,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия», АО НПКЦ «Энергия», Агарков Иван Николаевич, 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, Телефон (391) 278-92-62, факс (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.00754.004, АЭ.16.01144.004, АЭ.16.02627.001, АЭ.18.00750.002	67-ТУ-15829-2019	23/10/19
Акционерное общество «Группа «Илим», АО «Группа «Илим», Соснина Ксения Николаевна, 191025, город Санкт-Петербург, улица Марата, дом 17, 8 (3953) 340 106, 8 (3953) 340 448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Пропарочная камера, рег. № 27093 «б»», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск», рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012г., (III класс опасности) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	Общество с ограниченной ответственностью «СоюзАудит», ООО «СоюзАудит», Лазунько Андрей Владимирович, 666682, Иркутская обл., г. Усть-Илимск, ул. 40 лет Победы, д. 7, кв. 19, Телефон 8 (395-35) 5-99-50 , факс 8 (395-35) 5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 12.11.2012	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.003	67-ТУ-15828-2019	23/10/19
Акционерное общество «Группа «Илим» АО «Группа «Илим» АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	коллектор влажного хлора (рядовой хлорный коллектор 5-го ряда), рег. № 1-27. ОПО: «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 (класс опасности I), филиал АО «Группа Илим» в г. Братске, дата регистрации 26.07.2007г.,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия», АО НПКЦ «Энергия», Агарков Иван Николаевич, 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, Телефон (391) 278-92-62, факс (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.00754.004, АЭ.16.01144.004, АЭ.16.02627.001, АЭ.18.00750.002	67-ТУ-15827-2019	23/10/19
Акционерное общество «Группа «Илим» АО «Группа «Илим» АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	коллектор влажного хлора (рядовой хлорный коллектор 4-го ряда), рег. № 1-26.ОПО: «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 (класс опасности I), филиал АО «Группа Илим» в г. Братске, дата регистрации 26.07.2007,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия», АО НПКЦ «Энергия», Агарков Иван Николаевич, 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, Телефон (391) 278-92-62, факс (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.00754.004, АЭ.16.01144.004, АЭ.16.02627.001, АЭ.18.00750.002	67-ТУ-15826-2019	23/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть-Восток», ООО «Транснефть-Восток», Пузиков Александр Федорович, 665734, Область Иркутская, город Братск, жилой район Энергетик, улица Олимпийская, дом 14, Телефон (3953) 300-701, 300-709 факс (3953) 300-703, 300-704, 300-705, vsmn@vsmn.transneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Паровой котел установки ППУА-1600/100М зав. № 4974, рег. № 8685	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая диагностика и экспертиза», ООО «ТЕХДИЭКС», Гордеев Игорь Александрович, 665806, область Иркутская, город Ангарск, квартал 120-й, строение 28, (3955) 56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 24.10.2003	АЭ.16.00699.007, АЭ.18.05192.002	67-ТУ-15824-2019	23/10/19
Акционерное общество «Группа «Илим» АО «Группа «Илим» АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	коллектор влажного хлора (рядовой хлорный коллектор 3-го ряда), рег. № 1-25. ОПО: «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 (класс опасности I), филиал АО «Группа Илим» в г. Братске, дата регистрации 26.07.2007,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия», АО НПКЦ «Энергия», Агарков Иван Николаевич, 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, Телефон (391) 278-92-62, факс (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.00754.004, АЭ.16.01144.004, АЭ.16.02627.001, АЭ.18.00750.002	67-ТУ-15823-2019	23/10/19
Акционерное общество «Группа «Илим», АО «Группа «Илим», Соснина Ксения Николаевна, 191025, город Санкт-Петербург, улица Марата, дом 17, 8 (3953) 340 106, 8 (3953) 340 448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	выпарной аппарат № 2 уст. № 4, зав. № 345, рег. № 28431, ОПО: «Площадка технологической электростанции, рег.№ А19-07153-0005 (класс опасности III), филиал АО «Группа Илим» в г. Братске	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия», АО НПКЦ «Энергия», Агарков Иван Николаевич, 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, Телефон (391) 278-92-62, факс (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.04529.005, АЭ.16.01144.004	67-ТУ-15821-2019	23/10/19
Акционерное общество «Группа «Илим» АО «Группа «Илим» АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	коллектор влажного хлора (рядовой хлорный коллектор 2-го ряда), рег. № 1-24. ОПО: «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 (класс опасности I), филиал АО «Группа Илим» в г. Братске, дата регистрации 26.07.2007,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия», АО НПКЦ «Энергия», Агарков Иван Николаевич, 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, Телефон (391) 278-92-62, факс (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.00754.004, АЭ.16.01144.004, АЭ.16.02627.001, АЭ.18.00750.002	67-ТУ-15820-2019	23/10/19
Акционерное общество «Группа «Илим», АО «Группа «Илим», Соснина Ксения Николаевна, 191025, город Санкт-Петербург, улица Марата, дом 17, 8 (3953) 340 106, 8 (3953) 340 448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	выпарной аппарат № 3 уст. № 3, зав. № 302, рег. № 28428, ОПО: «Площадка технологической электростанции, рег.№ А19-07153-0005 (класс опасности III), филиал АО «Группа Илим» в г. Братске	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия», АО НПКЦ «Энергия», Агарков Иван Николаевич, 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, Телефон (391) 278-92-62, факс (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.04529.005, АЭ.16.01144.004	67-ТУ-15817-2019	23/10/19

Акционерное общество «Группа «Илим» АО «Группа «Илим» АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод ЛВЖ поз. №1-7А, рег. № 127060. ОПО: «Склад горюче-смазочных материалов» рег. № А19-07153-0045 (класс опасности III), филиал АО «Группа Илим» в г. Братске,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия», АО НПКЦ «Энергия», Агарков Иван Николаевич, 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, Телефон (391) 278-92-62, факс (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.00754.004, АЭ.16.01144.004, АЭ.16.02627.001, АЭ.18.00750.002	67-ТУ-15816-2019	23/10/19
Акционерное общество «Группа «Илим», АО «Группа «Илим», Соснина Ксения Николаевна, 191025, город Санкт-Петербург, улица Марата, дом 17, 8 (3953) 340 106, 8 (3953) 340 448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	выпарной аппарат № 2 уст. № 3, зав. № 301, рег. № 28427, ОПО: «Площадка технологической электростанции, рег.№ А19-07153-0005 (класс опасности III), филиал АО «Группа Илим» в г. Братске	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия», АО НПКЦ «Энергия», Агарков Иван Николаевич, 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, Телефон (391) 278-92-62, факс (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.04529.005, АЭ.16.01144.004	67-ТУ-15815-2019	23/10/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара, рег. № 16061, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», ПНХ, цех 20/23-71, установка 71/72, объект 1606	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза», ООО «ТехЭксперт», Жданов Дмитрий Александрович, 630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая д. 7, оф. 203, Телефон +7 (383) 210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.030, АЭ.16.01132.009,	67-ТУ-15810-2019	23/10/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара, рег. № 12604 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001, класс опасности I 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33 АО «АНХК», ПНХ, цех 135/136, объект 1692	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза», ООО «ТехЭксперт», Жданов Дмитрий Александрович, 630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая д. 7, оф. 203, Телефон +7 (383) 210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.030, АЭ.16.01132.009,	67-ТУ-15809-2019	23/10/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод конденсата пара, рег. № 12589, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», ПНХ, цех 20/23-71, установка 71/72, объект 1606	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза», ООО «ТехЭксперт», Жданов Дмитрий Александрович, 630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая д. 7, оф. 203, Телефон +7 (383) 210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.030, АЭ.16.01132.009,	67-ТУ-15806-2019	23/10/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара, рег. № 8765, место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)», рег. № А67-00371-0017, класс опасности III, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив, АО «АНХК», Блок главного энергетика, Цех по эксплуатации тепловых сетей, 2 тепловой район, об. 959	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза», ООО «ТехЭксперт», Жданов Дмитрий Александрович, 630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая д. 7, оф. 203, Телефон +7 (383) 210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.030	67-ТУ-15803-2019	23/10/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод теплофикационной воды, рег. № 3-145, место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)», рег. № А67-00371-0017, класс опасности III, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Второй промышленный массив, АО «АНХК», Блок главного энергетика, Цех по эксплуатации тепловых сетей, 3 тепловой район, об. 85/8	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза», ООО «ТехЭксперт», Жданов Дмитрий Александрович, 630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая д. 7, оф. 203, Телефон +7 (383) 210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.030	67-ТУ-15801-2019	23/10/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод теплофикационной воды, рег. № 3-60(15), место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)», рег. № А67-00371-0017, класс опасности III, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Второй промышленный массив, АО «АНХК», Блок главного энергетика, Цех по эксплуатации тепловых сетей, 3 тепловой район, об. 85/8	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза», ООО «ТехЭксперт», Жданов Дмитрий Александрович, 630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая д. 7, оф. 203, Телефон +7 (383) 210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.030	67-ТУ-15797-2019	23/10/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод теплофикационной воды, рег. № 3-123(30), место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)», рег. № А67-00371-0017, класс опасности III, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Второй промышленный массив, АО «АНХК», Блок главного энергетика, Цех по эксплуатации тепловых сетей, 3 тепловой район, об. 85/8	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза», ООО «ТехЭксперт», Жданов Дмитрий Александрович, 630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая д. 7, оф. 203, Телефон +7 (383) 210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.030	67-ТУ-15793-2019	23/10/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод № 4186-Ж Трубопровод промышленной воды место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Объект 350, установка 1-14, цех 86/57, ПНХ, АО «АНХК»	Автономная некоммерческая организация Сибирский центр технической диагностики и экспертизы «ДИАСИБ» АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com 630078, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 16/1, оф. 22	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092,001 АЭ.16.00149.004	67-ТУ-15792-2019	23/10/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод напорного конденсата, рег. № 3-84(14), место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)», рег. № А67-00371-0017, класс опасности III, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Второй промышленный массив, АО «АНХК», Блок главного энергетика, Цех по эксплуатации тепловых сетей, 3 тепловой район, об. 85/8	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза», ООО «ТехЭксперт», Жданов Дмитрий Александрович, 630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая д. 7, оф. 203, Телефон +7 (383) 210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.030	67-ТУ-15786-2019	23/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «НП «Инновация» ООО «НП «Инновация» 655800, Иркутская область, г.Ангарск, квартал 17, (первый промышленный массив тер.) Стр.2, 665841, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 4455 (3955) 66-27-27 / 3955) 57-85-50 kataliz@katrise.ru Директор Аношкин Дмитрий Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реактор подготовки РП-1 зав. №1, рег. №64. Владелец: ООО «НП «Инновация». ОПО: Площадка цеха опытно-промышленной установки по переработке углеводородного сырья нефтеперерабатывающего производства, рег. № А67-02953-0001, II класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1.	Общество с ограниченной ответственностью «Спектр НК», ООО «Спектр НК», Чистяков Анатолий Юрьевич, 664047, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, оф.206, факс 8 (3952) 20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.02775.009	67-ТУ-15776-2019	23/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «НП «Инновация» ООО «НП «Инновация» 655800, Иркутская область, г.Ангарск, квартал 17, (первый промышленный массив тер.) Стр.2, 665841, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 4455 (3955) 66-27-27 / 3955) 57-85-50 kataliz@katrise.ru Директор Аношкин Дмитрий Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реактор подготовки РП-2 зав. №2, рег. №65. Владелец: ООО «НП «Инновация». ОПО: Площадка цеха опытно-промышленной установки по переработке углеводородного сырья нефтеперерабатывающего производства, рег. № А67-02953-0001, II класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1.	Общество с ограниченной ответственностью «Спектр НК», ООО «Спектр НК», Чистяков Анатолий Юрьевич, 664047, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, оф.206, факс 8 (3952) 20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.02775.009	67-ТУ-15775-2019	23/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «НП «Инновация» ООО «НП «Инновация» 655800, Иркутская область, г.Ангарск, квартал 17, (первый промышленный массив тер.) Стр.2, 665841, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 4455 (3955) 66-27-27 / 3955) 57-85-50 kataliz@katrise.ru Директор Аношкин Дмитрий Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор С-2 зав. №8, рег. №63. Владелец: ООО «НП «Инновация». ОПО: Площадка цеха опытно-промышленной установки по переработке углеводородного сырья нефтеперерабатывающего производства, рег. № А67-02953-0001, II класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1.	Общество с ограниченной ответственностью «Спектр НК», ООО «Спектр НК», Чистяков Анатолий Юрьевич, 664047, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, оф.206, факс 8 (3952) 20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.02775.009	67-ТУ-15773-2019	23/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «НП «Инновация» ООО «НП «Инновация» 655800, Иркутская область, г.Ангарск, квартал 17, (первый промышленный массив тер.) Стр.2, 665841, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 4455 (3955) 66-27-27 / 3955) 57-85-50 kataliz@katrise.ru Директор Аношкин Дмитрий Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник 700 ТПГ-1,6-1,0-М10/25-5,8-2 УХЛ №Т-Б3 зав. №502/3, рег. №61. Владелец: ООО «НП «Инновация». ОПО: Площадка цеха опытно-промышленной установки по переработке углеводородного сырья нефтеперерабатывающего производства, рег. № А67-02953-0001, II класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1.	Общество с ограниченной ответственностью «Спектр НК», ООО «Спектр НК», Чистяков Анатолий Юрьевич, 664047, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, оф.206, факс 8 (3952) 20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.02775.009	67-ТУ-15771-2019	23/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «НП «Инновация» ООО «НП «Инновация» 655800, Иркутская область, г.Ангарск, квартал 17, (первый промышленный массив тер.) Стр.2, 665841, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 4455 (3955) 66-27-27 / 3955) 57-85-50 kataliz@katrise.ru Директор Аношкин Дмитрий Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реактор Р-3 зав. №4567-9, рег. №62. Владелец: ООО «НП «Инновация». ОПО: Площадка цеха опытно-промышленной установки по переработке углеводородного сырья нефтеперерабатывающего производства, рег. № А67-02953-0001, II класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1.	Общество с ограниченной ответственностью «Спектр НК», ООО «Спектр НК», Чистяков Анатолий Юрьевич, 664047, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, оф.206, факс 8 (3952) 20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.02775.009	67-ТУ-15770-2019	23/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «НП «Инновация» ООО «НП «Инновация» 655800, Иркутская область, г.Ангарск, квартал 17, (первый промышленный массив тер.) Стр.2, 665841, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 4455 (3955) 66-27-27 / 3955) 57-85-50 kataliz@katrise.ru Директор Аношкин Дмитрий Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник 500 ТНГ-1,6-1,0-М1/20-2,5-1 УХЛ №Т-5Б зав. №2687, рег. №60. Владелец: ООО «НП «Инновация». ОПО: Площадка цеха опытно-промышленной установки по переработке углеводородного сырья нефтеперерабатывающего производства, рег. № А67-02953-0001, II класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1,	Общество с ограниченной ответственностью «Спектр НК», ООО «Спектр НК», Чистяков Анатолий Юрьевич, 664047, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, оф.206, факс 8 (3952) 20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.02775.009	67-ТУ-15769-2019	23/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «НП «Инновация» ООО «НП «Инновация» 655800, Иркутская область, г.Ангарск, квартал 17, (первый промышленный массив тер.) Стр.2, 665841, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 4455 (3955) 66-27-27 / 3955) 57-85-50 kataliz@katrise.ru Директор Аношкин Дмитрий Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник 500 ТНГ-1,6-1,0-М10/25Г-6-1 УХЛ №Т-9А зав. №811.560-3, рег. №59. Владелец: ООО «НП «Инновация». ОПО: Площадка цеха опытно-промышленной установки по переработке углеводородного сырья нефтеперерабатывающего производства, рег. № А67-02953-0001, II класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	Общество с ограниченной ответственностью «Спектр НК», ООО «Спектр НК», Чистяков Анатолий Юрьевич, 664047, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, оф.206, факс 8 (3952) 20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.02775.009	67-ТУ-15768-2019	23/10/19

Общество с ограниченной ответственностью «НП «Инновация» ООО «НП «Инновация» 655800, Иркутская область, г.Ангарск, квартал 17, (первый промышленный массив тер.) Стр.2, 665841, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 4455 (3955) 66-27-27 / 3955) 57-85-50 kataliz@katrise.ru Директор Аношкин Дмитрий Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник 500 ТНГ-1,6-1,0-М10/25Г-6-1 УХЛ №Т-Д1 зав. №811.560-2, рег. №58. Владелец: ООО «НП «Инновация». ОПО: Площадка цеха опытно-промышленной установки по переработке углеводородного сырья нефтеперерабатывающего производства, рег. № А67-02953-0001, II класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	Общество с ограниченной ответственностью «Спектр НК», ООО «Спектр НК», Чистяков Анатолий Юрьевич, 664047, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, оф.206, факс 8 (3952) 20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.02775.009	67-ТУ-15767-2019	23/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «НП «Инновация» ООО «НП «Инновация» 655800, Иркутская область, г.Ангарск, квартал 17, (первый промышленный массив тер.) Стр.2, 665841, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 4455 (3955) 66-27-27 / 3955) 57-85-50 kataliz@katrise.ru Директор Аношкин Дмитрий Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник 500 ТНГ-1,6-1,0-М10/25Г-6-1 УХЛ №Т-Б2 зав. №811.560-1, рег. №57. Владелец: ООО «НП «Инновация». ОПО: Площадка цеха опытно-промышленной установки по переработке углеводородного сырья нефтеперерабатывающего производства, рег. № А67-02953-0001, II класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1,	Общество с ограниченной ответственностью «Спектр НК», ООО «Спектр НК», Чистяков Анатолий Юрьевич, 664047, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, оф.206, факс 8 (3952) 20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.02775.009	67-ТУ-15766-2019	23/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «НП «Инновация» ООО «НП «Инновация» 655800, Иркутская область, г.Ангарск, квартал 17, (первый промышленный массив тер.) Стр.2, 665841, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 4455 (3955) 66-27-27 / 3955) 57-85-50 kataliz@katrise.ru Директор Аношкин Дмитрий Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник 500 ТНГ-1,6-1,0-М10/25Г-6-1 УХЛ №Т-9Б зав. №811.560-4, рег. №67. Владелец: ООО «НП «Инновация». ОПО: Площадка цеха опытно-промышленной установки по переработке углеводородного сырья нефтеперерабатывающего производства, рег. № А67-02953-0001, II класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1,	Общество с ограниченной ответственностью «Спектр НК», ООО «Спектр НК», Чистяков Анатолий Юрьевич, 664047, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, оф.206, факс 8 (3952) 20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.02775.009	67-ТУ-15762-2019	23/10/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод самотечного конденсата, рег. № 3-96(10), место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)», рег. № А67-00371-0017, класс опасности III, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Второй промышленный массив, АО «АНХК», Блок главного энергетика, Цех по эксплуатации тепловых сетей, 3 тепловой район, об. 85/8	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза», ООО «ТехЭксперт», Жданов Дмитрий Александрович, 630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая д. 7, оф. 203, Телефон +7 (383) 210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.030	67-ТУ-15759-2019	23/10/19
Федеральное государственное казенное учреждение комбинат «Алмаз» управление федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому федеральному округу, ФГКУ Комбинат "Алмаз" Росрезерва, Бабий Андрей Андреевич, 665046, Иркутская область, Тайшетский раойн, село Половино-Черемхово, территория Промышленная зона Алмаз, 8(39563)6-15-22, факс 8(39563)6-13-35, almaz@sib.rosreserv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насосы пластинчатые Г-12-24М, применяемые на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка нефтебазы (комплекса) по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов» рег. № А67-02674-0001 ФГКУ комбинат «Алмаз» Росрезерва», расположенном по адресу: 665046, Россия, Иркутская обл., Тайшетский р-н, с. Половино-Черемхово, 1,5 км на юг	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр «Промышленная безопасность Сибири», ООО «НИЦ «СибПБ», Менчугин Александр Васильевич, 650023, г. Кемерово, пр-кт Октябрьский 67а, 108, Телефон 8 (3842) 63-23-07, sibpb@bk.ru	ДЭ-00-016296 от 30.11.2016	АЭ.17.01671.002, АЭ.17.01671.001, АЭ.16.01837.004	67-ТУ-15747-2019	22/10/19
Федеральное государственное казенное учреждение комбинат «Алмаз» управление федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому федеральному округу, ФГКУ Комбинат "Алмаз" Росрезерва, Бабий Андрей Андреевич, 665046, Иркутская область, Тайшетский раойн, село Половино-Черемхово, территория Промышленная зона Алмаз, 8(39563)6-15-22, факс 8(39563)6-13-35, almaz@sib.rosreserv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насосы винтовые типа МВН-10, применяемые на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка нефтебазы (комплекса) по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов» рег. № А67-02674-0001 ФГКУ комбинат «Алмаз» Росрезерва», расположенном по адресу: 665046, Россия, Иркутская обл., Тайшетский р-н, с. Половино-Черемхово, 1,5 км на юг	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр «Промышленная безопасность Сибири», ООО «НИЦ «СибПБ», Менчугин Александр Васильевич, 650023, г. Кемерово, пр-кт Октябрьский 67а, 108, Телефон 8 (3842) 63-23-07, sibpb@bk.ru	ДЭ-00-016296 от 30.11.2016	АЭ.17.01671.002, АЭ.17.01671.001, АЭ.16.01837.004	67-ТУ-15742-2019	22/10/19
Публичное акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат», ПАО «Коршуновский ГОК», Мажукин Михаил Михайлович, 665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1, 8 (39566) 3-14-39; Факс: 8 (39566) 3-26-05, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - Карьерный распределительный пункт КРП №5 на опасном производственном объекте "Карьер Коршуновский по добыче железной руды", (рег.№А67-00048-0003 в реестре ОПО от 11.04.2000г., II класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертВР», ООО «ЭкспертВР», Петров Роман Андреевич, 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 13/2, строение 1, комната 31, факс 8(499) 390-06-20, expertvr@mail.ru	ДЭ-00-016186 от 26.09.2016	АЭ.17.01722.001	67-ТУ-15741-2019	22/10/19
Публичное акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат», ПАО «Коршуновский ГОК», Мажукин Михаил Михайлович, 665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1, 8 (39566) 3-14-39; Факс: 8 (39566) 3-26-05, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – Карьерный распределительный пункт КРП №4 на опасном производственном объекте "Карьер Коршуновский по добыче железной руды", (рег.№А67-00048-0003 в реестре ОПО от 11.04.2000г., II класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертВР», ООО «ЭкспертВР», Петров Роман Андреевич, 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 13/2, строение 1, комната 31, факс 8(499) 390-06-20, expertvr@mail.ru	ДЭ-00-016186 от 26.09.2016	АЭ.17.01722.001	67-ТУ-15740-2019	22/10/19
Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации, ПАО «Иркутскэнерго», Причко Олег Николаевич, 664011, область Иркутская, город Иркутск, улица Сухэ-Батора, д.3, (395-2) 792-060 Факс (395-2) 792-125, Kustov_pv@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Котлоагрегат БКЗ-500-140 заводской № 1749 регистрационный № 5032 станционный № 6», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ» рег. № А67-00330-0053 от 06.02.2001 (класс опасности-III) ПАО «Иркутскэнерго»	Общество с ограниченной ответственностью Аттестационный центр «Безопасность труда в промышленности», ООО АЦ «БТ в промышленности», Храпачев Юрий Анатольевич, 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 16, стр 2, ком. 3, эт. 3, Телефон/Факс (495) 963-22-41, (499) 748-10-19, bt-info@mail.ru	ДЭ-00-010767 от 25.09.2009	АЭ.19.05986.002	67-ТУ-15739-2019	22/10/19

Акционерное Общество «Байкалэнерго», АО «Байкалэнерго», Потапов Владимир Васильевич , 664043, Российская Федерация, Иркутская область, г.Иркутск, бульвар Рябикова, 67, Телефон 8-3952-797-245, be-cts@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – (оборудование, работающее под давлением) – трубопровод прямой сетевой воды рег.№1, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – Котельная Северный промузел рег.№А67-01914-0001, АО «Байкалэнерго», Местонахождение: г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 216	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия», АО НПКЦ «Энергия», Агарков Иван Николаевич, 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, Телефон (391) 278-92-62, факс (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02011.003	67-ТУ-15738-2019	22/10/19
Акционерное Общество «Байкалэнерго», АО «Байкалэнерго», Потапов Владимир Васильевич , 664043, Российская Федерация, Иркутская область, г.Иркутск, бульвар Рябикова, 67, Телефон 8-3952-797-245, be-cts@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство трубопровод пара РОУ-60 ст.№5 рег. №7898, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – Котельная Северный промузел рег.№А67-01914-0001, АО «Байкалэнерго», Местонахождение: г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 216	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия», АО НПКЦ «Энергия», Агарков Иван Николаевич, 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, Телефон (391) 278-92-62, факс (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02011.003	67-ТУ-15737-2019	22/10/19
Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации, ПАО «Иркутскэнерго», Причко Олег Николаевич, 664011, область Иркутская, город Иркутск, улица Сухэ-Батора, д.3, (395-2) 792-060 Факс (395-2) 792-125, Kustov_pv@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – Трубопровод «Теплосеть РС-20 от ТК-20-6-13 до ТК-20-6-14», рег.№ 543, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – «Участок трубопроводов теплосети от тепловой насосной станции №1 до тепловой камеры №18 (Магистраль№2)» рег.№А67-00330-0230, эксплуатируемом ПАО «Иркутскэнерго»	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия», АО НПКЦ «Энергия», Агарков Иван Николаевич, 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, Телефон (391) 278-92-62, факс (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004, АЭ.16.01550.005	67-ТУ-15736-2019	22/10/19
Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации, ПАО «Иркутскэнерго», Причко Олег Николаевич, 664011, область Иркутская, город Иркутск, улица Сухэ-Батора, д.3, (395-2) 792-060 Факс (395-2) 792-125, Kustov_pv@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой зав. № 1176, рег.№22699, III класс опасности, ОПО № А67-00330-0054.664043, РФ, Иркутская область, г. Иркутск б-р Рябикова, д.67	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия», АО НПКЦ «Энергия», Агарков Иван Николаевич, 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, Телефон (391) 278-92-62, факс (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005, АЭ.16.02923.001	67-ТУ-15735-2019	22/10/19
Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации, ПАО «Иркутскэнерго», Причко Олег Николаевич, 664011, область Иркутская, город Иркутск, улица Сухэ-Батора, д.3, (395-2) 792-060 Факс (395-2) 792-125, Kustov_pv@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод «Теплосеть РС-15 от ТК 2-14 М-2 до ТК-15-5 РС-15», рег.№ 538, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – «Участок трубопроводов теплосети от тепловой насосной станции №1 до тепловой камеры №18 (Магистраль№2)» рег.№А67-00330-0230, эксплуатируемом ПАО «Иркутскэнерго»	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия», АО НПКЦ «Энергия», Агарков Иван Николаевич, 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, Телефон (391) 278-92-62, факс (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004, АЭ.16.01550.005	67-ТУ-15734-2019	22/10/19
Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации, ПАО «Иркутскэнерго», Причко Олег Николаевич, 664011, область Иркутская, город Иркутск, улица Сухэ-Батора, д.3, (395-2) 792-060 Факс (395-2) 792-125, Kustov_pv@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Подогреватель сетевой воды ПСВ-315-14-23 ст. № 10, рег. № 6489, зав. № 8894», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Шелеховского участка Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0056 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-технический центр «ТехТесТ», ООО «ИТЦ «ТехТесТ»,Савченко Александр Михайлович, 665806, Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 14, дом 1, офис 218, Телефон (395-5) 51-20-52 факс(395-5) 51-20-52, ttt@textect.ru	ДЭ-00-012249 от 23.12.2010	АЭ.18.05657.002	67-ТУ-15732-2019	22/10/19
Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации, ПАО «Иркутскэнерго», Причко Олег Николаевич, 664011, область Иркутская, город Иркутск, улица Сухэ-Батора, д.3, (395-2) 792-060 Факс (395-2) 792-125, Kustov_pv@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Паровой котел типа БКЗ-75-39ФБ ст. № 6, зав. № 3006, рег. № 3931», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Шелеховского участка Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0056 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-технический центр «ТехТесТ», ООО «ИТЦ «ТехТесТ»,Савченко Александр Михайлович, 665806, Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 14, дом 1, офис 218, Телефон (395-5) 51-20-52 факс(395-5) 51-20-52, ttt@textect.ru	ДЭ-00-012249 от 23.12.2010	АЭ.18.05657.002	67-ТУ-15731-2019	22/10/19
Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации, ПАО «Иркутскэнерго», Причко Олег Николаевич, 664011, область Иркутская, город Иркутск, улица Сухэ-Батора, д.3, (395-2) 792-060 Факс (395-2) 792-125, Kustov_pv@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Подогреватель сетевой воды ПСВ-315-14-23 ст. № 11, рег. № 6490, зав. № 7465», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Шелеховского участка Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0056 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-технический центр «ТехТесТ», ООО «ИТЦ «ТехТесТ»,Савченко Александр Михайлович, 665806, Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 14, дом 1, офис 218, Телефон (395-5) 51-20-52 факс(395-5) 51-20-52, ttt@textect.ru	ДЭ-00-012249 от 23.12.2010	АЭ.18.05657.002	67-ТУ-15729-2019	22/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация», ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация», Кузнецов Сергей Владимирович, 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д.4, этаж 1, комната 132Б, телефон 8(3952) 793917, факс 8(3952) 793917, ese-hg@eurosib.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Камера декомпрессионная поточная двухотсечная ПДК – 2у зав. № 23, рег. № 14030, Применяется на площадке участка организации ООО «ЕвроСибЭнерго–Гидрогенерация» филиал Братская ГЭС (12), 664011, Иркутская область, город Иркутск, улица Сухэ – Батора, дом 4, этаж 1, комната 132 Б, ОПО (рег. №А67-03076-0004) от 31.07.2019 г., III класс опасности), 38, Иркутская область, город Братск, жилой район Энергетик, Братская ГЭС, 665709	Общество с ограниченной ответственностью «Технологический центр экспертизы и ремонта», ООО «ТЕХНОЦЕНТР Э и Р», Рогачёв Игорь Викторович, 664081, РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Красноярская, 79, 16, 89914331499 факс 8 (3952) 701-904, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 03.09.2007	АЭ.16.03708.003,	67-ТУ-15727-2019	22/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Ангарский Азотно-туковый завод», ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – фильтр аммиака поз. № 6 рег. № 33-72	Общество с ограниченной ответственностью «Центр технической экспертизы и аудита «Алтайтехноинжиниринг», ООО «Алтайтехноинжиниринг», Леденев Кирилл Александрович, РФ, 656006, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, дом 146В, помещение Н5, (3852) 53-83-53, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002,	67-ТУ-15711-2019	22/10/19

Общество с ограниченной ответственностью «Ангарский Азотно-туковый завод», ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – фильтр аммиака поз. № 5 рег. № 33-71	Общество с ограниченной ответственностью «Центр технической экспертизы и аудита «Алтайтехноинжиниринг», ООО «Алтайтехноинжиниринг», Леденев Кирилл Александрович, РФ, 656006, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, дом 146В, помещение Н5, (3852) 53-83-53, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002,	67-ТУ-15710-2019	22/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Ангарский Азотно-туковый завод», ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – фильтр аммиака поз. № 4 рег. № 33-70	Общество с ограниченной ответственностью «Центр технической экспертизы и аудита «Алтайтехноинжиниринг», ООО «Алтайтехноинжиниринг», Леденев Кирилл Александрович, РФ, 656006, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, дом 146В, помещение Н5, (3852) 53-83-53, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002,	67-ТУ-15709-2019	22/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Ангарский Азотно-туковый завод», ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – фильтр аммиака поз. № 2 рег. № 33-68	Общество с ограниченной ответственностью «Центр технической экспертизы и аудита «Алтайтехноинжиниринг», ООО «Алтайтехноинжиниринг», Леденев Кирилл Александрович, РФ, 656006, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, дом 146В, помещение Н5, (3852) 53-83-53, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002,	67-ТУ-15708-2019	22/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Ангарский Азотно-туковый завод», ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – фильтр аммиака поз. № 1 рег. № 33-67	Общество с ограниченной ответственностью «Центр технической экспертизы и аудита «Алтайтехноинжиниринг», ООО «Алтайтехноинжиниринг», Леденев Кирилл Александрович, РФ, 656006, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, дом 146В, помещение Н5, (3852) 53-83-53, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002,	67-ТУ-15707-2019	22/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Ангарский Азотно-туковый завод», ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – фильтр аммиака поз. № 10 рег. № 33-76	Общество с ограниченной ответственностью «Центр технической экспертизы и аудита «Алтайтехноинжиниринг», ООО «Алтайтехноинжиниринг», Леденев Кирилл Александрович, РФ, 656006, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, дом 146В, помещение Н5, (3852) 53-83-53, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002,	67-ТУ-15706-2019	22/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Ангарский Азотно-туковый завод», ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – фильтр аммиака поз. № 7 рег. № 33-73	Общество с ограниченной ответственностью «Центр технической экспертизы и аудита «Алтайтехноинжиниринг», ООО «Алтайтехноинжиниринг», Леденев Кирилл Александрович, РФ, 656006, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, дом 146В, помещение Н5, (3852) 53-83-53, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002,	67-ТУ-15705-2019	22/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Ангарский Азотно-туковый завод», ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – копилка поз. 41/2(10)	Общество с ограниченной ответственностью «Центр технической экспертизы и аудита «Алтайтехноинжиниринг», ООО «Алтайтехноинжиниринг», Леденев Кирилл Александрович, РФ, 656006, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, дом 146В, помещение Н5, (3852) 53-83-53, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003	67-ТУ-15703-2019	22/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Ангарский Азотно-туковый завод», ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – копилка поз. 41/1(10)	Общество с ограниченной ответственностью «Центр технической экспертизы и аудита «Алтайтехноинжиниринг», ООО «Алтайтехноинжиниринг», Леденев Кирилл Александрович, РФ, 656006, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, дом 146В, помещение Н5, (3852) 53-83-53, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003	67-ТУ-15702-2019	22/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Ангарский Азотно-туковый завод», ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – сепаратор растопочный поз. 39/1(5)	Общество с ограниченной ответственностью «Центр технической экспертизы и аудита «Алтайтехноинжиниринг», ООО «Алтайтехноинжиниринг», Леденев Кирилл Александрович, РФ, 656006, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, дом 146В, помещение Н5, (3852) 53-83-53, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003	67-ТУ-15701-2019	22/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Ангарский Азотно-туковый завод», ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – копилка поз. 41/2(5)	Общество с ограниченной ответственностью «Центр технической экспертизы и аудита «Алтайтехноинжиниринг», ООО «Алтайтехноинжиниринг», Леденев Кирилл Александрович, РФ, 656006, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, дом 146В, помещение Н5, (3852) 53-83-53, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003	67-ТУ-15700-2019	22/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Ангарский Азотно-туковый завод», ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – копилка поз. 41/1(5)	Общество с ограниченной ответственностью «Центр технической экспертизы и аудита «Алтайтехноинжиниринг», ООО «Алтайтехноинжиниринг», Леденев Кирилл Александрович, РФ, 656006, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, дом 146В, помещение Н5, (3852) 53-83-53, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003	67-ТУ-15699-2019	22/10/19

Общество с ограниченной ответственностью «Ангарский Азотно-туковый завод», ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – копилка поз. 41/2(3)	Общество с ограниченной ответственностью «Центр технической экспертизы и аудита «Алтайтехноинжиниринг», ООО «Алтайтехноинжиниринг», Леденев Кирилл Александрович, РФ, 656006, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, дом 146В, помещение Н5, (3852) 53-83-53, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003	67-ТУ-15697-2019	22/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Ангарский Азотно-туковый завод», ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – копилка поз. 41/1(3)	Общество с ограниченной ответственностью «Центр технической экспертизы и аудита «Алтайтехноинжиниринг», ООО «Алтайтехноинжиниринг», Леденев Кирилл Александрович, РФ, 656006, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, дом 146В, помещение Н5, (3852) 53-83-53, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003	67-ТУ-15696-2019	22/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Ангарский Азотно-туковый завод», ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – сепаратор растопочный поз. 39/2(10)	Общество с ограниченной ответственностью «Центр технической экспертизы и аудита «Алтайтехноинжиниринг», ООО «Алтайтехноинжиниринг», Леденев Кирилл Александрович, РФ, 656006, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, дом 146В, помещение Н5, (3852) 53-83-53, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003	67-ТУ-15695-2019	22/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Ангарский Азотно-туковый завод», ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – смеситель аммиака и хвостовых газов поз. 19(3)	Общество с ограниченной ответственностью «Центр технической экспертизы и аудита «Алтайтехноинжиниринг», ООО «Алтайтехноинжиниринг», Леденев Кирилл Александрович, РФ, 656006, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, дом 146В, помещение Н5, (3852) 53-83-53, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003	67-ТУ-15694-2019	22/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Ангарский Азотно-туковый завод», ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – сепаратор растопочный поз. 39/2(3)	Общество с ограниченной ответственностью «Центр технической экспертизы и аудита «Алтайтехноинжиниринг», ООО «Алтайтехноинжиниринг», Леденев Кирилл Александрович, РФ, 656006, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, дом 146В, помещение Н5, (3852) 53-83-53, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003	67-ТУ-15693-2019	22/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Ангарский Азотно-туковый завод», ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – сепаратор растопочный поз. 39/1(3)	Общество с ограниченной ответственностью «Центр технической экспертизы и аудита «Алтайтехноинжиниринг», ООО «Алтайтехноинжиниринг», Леденев Кирилл Александрович, РФ, 656006, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, дом 146В, помещение Н5, (3852) 53-83-53, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003	67-ТУ-15692-2019	22/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Ангарский Азотно-туковый завод», ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – пленочный сепаратор поз. 38/1(5)	Общество с ограниченной ответственностью «Центр технической экспертизы и аудита «Алтайтехноинжиниринг», ООО «Алтайтехноинжиниринг», Леденев Кирилл Александрович, РФ, 656006, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, дом 146В, помещение Н5, (3852) 53-83-53, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003	67-ТУ-15691-2019	22/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Ангарский Азотно-туковый завод», ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – пленочный сепаратор поз. 38/2(5)	Общество с ограниченной ответственностью «Центр технической экспертизы и аудита «Алтайтехноинжиниринг», ООО «Алтайтехноинжиниринг», Леденев Кирилл Александрович, РФ, 656006, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, дом 146В, помещение Н5, (3852) 53-83-53, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003	67-ТУ-15690-2019	22/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Ангарский Азотно-туковый завод», ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – сепаратор растопочный поз. 39/1(10)	Общество с ограниченной ответственностью «Центр технической экспертизы и аудита «Алтайтехноинжиниринг», ООО «Алтайтехноинжиниринг», Леденев Кирилл Александрович, РФ, 656006, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, дом 146В, помещение Н5, (3852) 53-83-53, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003	67-ТУ-15689-2019	22/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Ангарский Азотно-туковый завод», ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – сепаратор растопочный поз. 39/2(5)	Общество с ограниченной ответственностью «Центр технической экспертизы и аудита «Алтайтехноинжиниринг», ООО «Алтайтехноинжиниринг», Леденев Кирилл Александрович, РФ, 656006, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, дом 146В, помещение Н5, (3852) 53-83-53, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003	67-ТУ-15688-2019	22/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Ангарский Азотно-туковый завод», ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – пленочный сепаратор поз. 38/2(10)	Общество с ограниченной ответственностью «Центр технической экспертизы и аудита «Алтайтехноинжиниринг», ООО «Алтайтехноинжиниринг», Леденев Кирилл Александрович, РФ, 656006, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, дом 146В, помещение Н5, (3852) 53-83-53, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003	67-ТУ-15687-2019	22/10/19

Общество с ограниченной ответственностью «Ангарский Азотно-туковый завод», ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – пленочный сепаратор поз. 38/1(10)	Общество с ограниченной ответственностью «Центр технической экспертизы и аудита «Алтайтехноинжиниринг», ООО «Алтайтехноинжиниринг», Леденев Кирилл Александрович, РФ, 656006, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, дом 146В, помещение Н5, (3852) 53-83-53, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003	67-ТУ-15686-2019	22/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Ангарский Азотно-туковый завод», ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – пленочный сепаратор поз. 38/2(3)	Общество с ограниченной ответственностью «Центр технической экспертизы и аудита «Алтайтехноинжиниринг», ООО «Алтайтехноинжиниринг», Леденев Кирилл Александрович, РФ, 656006, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, дом 146В, помещение Н5, (3852) 53-83-53, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003	67-ТУ-15685-2019	22/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Ангарский Азотно-туковый завод», ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – пленочный сепаратор поз. 38/1(3)	Общество с ограниченной ответственностью «Центр технической экспертизы и аудита «Алтайтехноинжиниринг», ООО «Алтайтехноинжиниринг», Леденев Кирилл Александрович, РФ, 656006, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, дом 146В, помещение Н5, (3852) 53-83-53, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003	67-ТУ-15684-2019	22/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Ангарский Азотно-туковый завод», ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – смеситель аммиака и хвостовых газов поз. 19(10)	Общество с ограниченной ответственностью «Центр технической экспертизы и аудита «Алтайтехноинжиниринг», ООО «Алтайтехноинжиниринг», Леденев Кирилл Александрович, РФ, 656006, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, дом 146В, помещение Н5, (3852) 53-83-53, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003	67-ТУ-15683-2019	22/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Ангарский Азотно-туковый завод», ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – смеситель аммиака и хвостовых газов поз. 19(5)	Общество с ограниченной ответственностью «Центр технической экспертизы и аудита «Алтайтехноинжиниринг», ООО «Алтайтехноинжиниринг», Леденев Кирилл Александрович, РФ, 656006, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, дом 146В, помещение Н5, (3852) 53-83-53, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003	67-ТУ-15682-2019	22/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665800, Область Иркутская, город Ангарск, Населенный пункт первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-17 зав. № 360, рег. № 28995А, место расположения «Склад сжиженных углеводородных газов» рег. № А67-00348-0002 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 3: сооружение 58, АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1581	Акционерное общество «Иркутский научно- исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-15681-2019	22/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665800, Область Иркутская, город Ангарск, Населенный пункт первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-14 зав. № 24424, рег. № 28992А, место расположения «Склад сжиженных углеводородных газов» рег. № А67-00348-0002 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 3: сооружение 58, АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1581	Акционерное общество «Иркутский научно- исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-15680-2019	22/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665800, Область Иркутская, город Ангарск, Населенный пункт первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-80/2 зав. № 69, рег. № 13704, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, кварталы 8, 17, АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928к	Акционерное общество «Иркутский научно- исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-15679-2019	22/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665800, Область Иркутская, город Ангарск, Населенный пункт первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-16 зав. № 375, рег. № 28994А, место расположения «Склад сжиженных углеводородных газов» рег. № А67-00348-0002 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 3: сооружение 58, АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1581	Акционерное общество «Иркутский научно- исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-15678-2019	22/10/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Расширитель конденсата поз. Е-9 зав. № 3229 рег. № 1, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 13н, АО «АНХК», НПП, цех № 11, установка ЭЛОУ-10/6	Акционерное общество «Иркутский научно- исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-15677-2019	22/10/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-16, зав. № 276 рег. № 28650, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 3н, АО «АНХК», НПП, цех 11, объект 70/9	Акционерное общество «Иркутский научно- исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-15676-2019	22/10/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость для сбора сбросов с ППК поз. Е-16 зав. № 1027 рег. № 1270, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 13н, АО «АНХК», НПП, цех № 11, установка ЭЛОУ-10/6	Акционерное общество «Иркутский научно- исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-15675-2019	22/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «СТЭК-М», ООО «СТЭК-М», Устьянцев Олег Николаевич, 664081, Иркутская область, г. Иркутск, мкр. Крылатый, д.24/5, Телефон 8 (3952) 500-100 ДОБ.3605, a.dikan@irkgkh.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Подогреватель сетевой воды ПСВ-200-7-15 №1», эксплуатируемый ООО «СТЭК-М», расположенный по адресу: 665448, Михайловка, р.п. Михайловка	Акционерное общество «Научно-Исследовательский Центр «ТЕХНОПРОГРЕСС», АО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС», Амаханова Юлия Валерьевна, 109548, г. Москва, Проектируемый проезд №4062, д. 6, стр. 16, Телефон +7 (495) 4119436, факс +7 (495) 4119436	00-ДЭ-004141 от 27.12.2004	АЭ.16.00526.009	67-ТУ-15653-2019	21/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «СТЭК-М», ООО «СТЭК-М», Устьянцев Олег Николаевич, 664081, Иркутская область, г. Иркутск, мкр. Крылатый, д.24/5, Телефон 8 (3952) 500-100 ДОБ.3605, a.dikan@irkgkh.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Паровой котел К-50-40/14 №2», эксплуатируемый ООО «СТЭК-М», расположенный по адресу: 665448, Михайловка, р.п. Михайловка	Акционерное общество «Научно-Исследовательский Центр «ТЕХНОПРОГРЕСС», АО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС», Амаханова Юлия Валерьевна, 109548, г. Москва, Проектируемый проезд №4062, д. 6, стр. 16, Телефон +7 (495) 4119436, факс +7 (495) 4119436	00-ДЭ-004141 от 27.12.2004	АЭ.16.00526.009	67-ТУ-15648-2019	21/10/19
ИП Умаров Хуш-Ахмед Догаевич, 666671, РФ, Иркутская область, г.Усть-Илимск, ул 50 лет ВЛКСМ, д.34, кв. 96, 89025795264, Alena_rud_26@mail.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран пневмоколесный КС-5363В, зав.№ 355, уч. № А67-00557-0003пс, владелец ИП Умаров Хуш-Ахмед Догаевич, место нахождения Регион 38, 666671, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 34, кв. 96. Опасный производственный объект Предприятие ИП «Умаров Хуш-Ахмед Догаевич», эксплуатирующее подъемные сооружения. Рег. №А67-02995-0001 от 16.03.2018г., IV класс опасности	Общество с ограниченной ответственностью «Спектр НК», ООО «Спектр НК», Чистяков Анатолий Юрьевич, 64047, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, оф.206, факс 8 (3952) 20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-15641-2019	21/10/19
ИП Полевик Константин Викторович, 666673, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Ленина, д.5 «В»-28, 89501477996, polevic.kostia@mail.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-45717А-1, зав.№ 0107, уч. № А67-00466-0002пс, владелец ИП Полевик Константин Викторович, место нахождения : Регион 38, 666673, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Ленина, д. 5 «В»-28. Опасный производственный объект «Объекты, где используются подъемные сооружения, 666673, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Ленина, д. 5 «В»-28» рег. №А67-02982-0001 от 25.12.2017г., IV класс опасности	Общество с ограниченной ответственностью «Спектр НК», ООО «Спектр НК», Чистяков Анатолий Юрьевич, 64047, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, оф.206, факс 8 (3952) 20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-15639-2019	21/10/19
Акционерное общество «СИБ РМСУ», АО «СИБ РМСУ», Синченко Альберт Николаевич, РФ, 665716, Иркутская область, г. Братск, жилой район центральный, дом 35, помещение 1, Телефон (3953) 49-29-91 факс (3953) 49-29-92, 137294@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой гидравлический KATO KR-70H-L, заводской номер 5210077, регистрационный номер А67-00141-0007ПС, применяемый на опасном производственном объекте «Участок транспортный» АО «СИБ РМСУ» (регистрационный номер ОПО А67-01567-0001 от 06.06.2005 г., IV класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНИЧЕСКОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ «КОНСТРУКТОР», ООО «ТСУ «КОНСТРУКТОР», Акишин Василий Викторович, 665806, Иркутская обл., г. Ангарск, 14-й квартал, д. 5, пом., 2 а, Телефон 8-902-5-780-720факс (3955) 52-72-39, tsy_konstructor@ mail.ru	ДЭ-00-012810 от 23.06.2011	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-15628-2019	21/10/19
Закрытое Акционерное Общество «Стройкомплекс», ЗАО «Стройкомплекс», Петров Александр Сергеевич, 664047, Иркутская обл., г. Иркутск, улица Карла Либкнехта, дом 121, кабинет 310, Телефон (3955) 691100 факс (3955) 691100, E-mail stroikom@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный стационарный HB5515B (QTZ80), заводской номер 07006, регистрационный номер 27921, применяемый на опасном производственном объекте «Участок транспортный» ЗАО «Стройкомплекс» (регистрационный номер ОПО А67-00587-0001 от 17.08.2001 г., IV класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНИЧЕСКОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ «КОНСТРУКТОР», ООО «ТСУ «КОНСТРУКТОР», Акишин Василий Викторович, 665806, Иркутская обл., г. Ангарск, 14-й квартал, д. 5, пом., 2 а, Телефон 8-902-5-780-720факс (3955) 52-72-39, tsy_konstructor@ mail.ru	ДЭ-00-012810 от 23.06.2011	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-15624-2019	21/10/19
Закрытое Акционерное Общество «Стройкомплекс», ЗАО «Стройкомплекс», Петров Александр Сергеевич, 664047, Иркутская обл., г. Иркутск, улица Карла Либкнехта, дом 121, кабинет 310, Телефон (3955) 691100 факс (3955) 691100, E-mail stroikom@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный стационарный HB5515B (QTZ80), заводской номер 07009, регистрационный номер 28251, применяемый на опасном производственном объекте «Участок транспортный» ЗАО «Стройкомплекс» (регистрационный номер ОПО А67-00587-0001 от 17.08.2001 г., IV класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНИЧЕСКОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ «КОНСТРУКТОР», ООО «ТСУ «КОНСТРУКТОР», Акишин Василий Викторович, 665806, Иркутская обл., г. Ангарск, 14-й квартал, д. 5, пом., 2 а, Телефон 8-902-5-780-720факс (3955) 52-72-39, tsy_konstructor@ mail.ru	ДЭ-00-012810 от 23.06.2011	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-15621-2019	21/10/19
Акционерное общество «Саянскхимпласт», АО «Саянскхимпласт», Мельник Николай Викторович, 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Телефон: +7 (39553) 4-55-40 Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр суспензии поз.FT-1303C рег. № 7142, зав. № 872, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	Общество с ограниченной ответственностью «Сибменеджмент», ООО «Сибменеджмент», Бархатов Михаил Васильевич, 664007, РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.1/4, этаж 3, офис 102, Телефон: (3952) 211-733 факс (3952) 211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10. 2009	АЭ.16.03931.001, АЭ.18.05192.002	67-ТУ-15612-2019	21/10/19
Акционерное общество «Саянскхимпласт», АО «Саянскхимпласт», Мельник Николай Викторович, 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Телефон: +7 (39553) 4-55-40 Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр суспензии поз.FT-1303E рег. № 7143, зав. № 873, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	Общество с ограниченной ответственностью «Сибменеджмент», ООО «Сибменеджмент», Бархатов Михаил Васильевич, 664007, РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.1/4, этаж 3, офис 102, Телефон: (3952) 211-733 факс (3952) 211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10. 2009	АЭ.16.03931.001, АЭ.18.05192.002	67-ТУ-15611-2019	21/10/19

Акционерное общество «Саянскхимпласт», АО «Саянскхимпласт», Мельник Николай Викторович, 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Телефон: +7 (39553) 4-55-40 Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр суспензии поз.FT-1303A рег. № 7160, зав. № 905, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	Общество с ограниченной ответственностью «Сибменеджмент», ООО «Сибменеджмент», Бархатов Михаил Васильевич, 664007, РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.1/4, этаж 3, офис 102, Телефон: (3952) 211-733 факс (3952) 211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10. 2009	АЭ.16.03931.001, АЭ.18.05192.002	67-ТУ-15610-2019	21/10/19
Акционерное общество «Саянскхимпласт», АО «Саянскхимпласт», Мельник Николай Викторович, 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Телефон: +7 (39553) 4-55-40 Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр суспензии поз.FT-1303B рег. № 7161, зав. № 906, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001.	Общество с ограниченной ответственностью «Сибменеджмент», ООО «Сибменеджмент», Бархатов Михаил Васильевич, 664007, РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.1/4, этаж 3, офис 102, Телефон: (3952) 211-733 факс (3952) 211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10. 2009	АЭ.16.03931.001, АЭ.18.05192.002	67-ТУ-15609-2019	21/10/19
Акционерное общество «Саянскхимпласт», АО «Саянскхимпласт», Мельник Николай Викторович, 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Телефон: +7 (39553) 4-55-40 Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реактор полимеризации поз. RC-1201F с обратным холодильником поз. EX-1201F зав. № 11071/13202, рег. № 6748, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	Общество с ограниченной ответственностью «Сибменеджмент», ООО «Сибменеджмент», Бархатов Михаил Васильевич, 664007, РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.1/4, этаж 3, офис 102, Телефон: (3952) 211-733 факс (3952) 211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10. 2009	АЭ.16.03931.001, АЭ.18.05192.002	67-ТУ-15608-2019	21/10/19
Акционерное общество «Саянскхимпласт», АО «Саянскхимпласт», Мельник Николай Викторович, 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Телефон: +7 (39553) 4-55-40 Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реактор полимеризации поз. RC-1201G с обратным холодильником поз. EX-1201G зав. № 11072/13203, рег. № 6749, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	Общество с ограниченной ответственностью «Сибменеджмент», ООО «Сибменеджмент», Бархатов Михаил Васильевич, 664007, РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.1/4, этаж 3, офис 102, Телефон: (3952) 211-733 факс (3952) 211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10. 2009	АЭ.16.03931.001, АЭ.18.05192.002	67-ТУ-15607-2019	21/10/19
Акционерное общество «Саянскхимпласт», АО «Саянскхимпласт», Мельник Николай Викторович, 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Телефон: +7 (39553) 4-55-40 Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонна поз. C-401, рег. № 7230, зав. № 87316-1 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	Общество с ограниченной ответственностью «Сибменеджмент», ООО «Сибменеджмент», Бархатов Михаил Васильевич, 664007, РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.1/4, этаж 3, офис 102, Телефон: (3952) 211-733 факс (3952) 211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10. 2009	АЭ.16.03931.001, АЭ.18.05192.002	67-ТУ-15606-2019	21/10/19
Акционерное общество «Саянскхимпласт», АО «Саянскхимпласт», Мельник Николай Викторович, 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Телефон: +7 (39553) 4-55-40 Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. 19.W03, зав. № 6115, рег. № 7194 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	Общество с ограниченной ответственностью «Сибменеджмент», ООО «Сибменеджмент», Бархатов Михаил Васильевич, 664007, РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.1/4, этаж 3, офис 102, Телефон: (3952) 211-733 факс (3952) 211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10. 2009	АЭ.16.03931.001, АЭ.18.05192.002	67-ТУ-15605-2019-11.02.2020- исключено на основнии заявления от 07.02.2020	21/10/19
Акционерное общество «Саянскхимпласт», АО «Саянскхимпласт», Мельник Николай Викторович, 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Телефон: +7 (39553) 4-55-40 Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реактор полимеризации поз. RC-1201C с обратным холодильником поз. EX-1201C зав. № 11068/13199, рег. № 6745, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	Общество с ограниченной ответственностью «Сибменеджмент», ООО «Сибменеджмент», Бархатов Михаил Васильевич, 664007, РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.1/4, этаж 3, офис 102, Телефон: (3952) 211-733 факс (3952) 211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10. 2009	АЭ.16.03931.001, АЭ.18.05192.002	67-ТУ-15604-2019	21/10/19
Акционерное общество «Саянскхимпласт», АО «Саянскхимпласт», Мельник Николай Викторович, 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Телефон: +7 (39553) 4-55-40 Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод B802-12596-2.2 рег. № B/802 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	Общество с ограниченной ответственностью «Сибменеджмент», ООО «Сибменеджмент», Бархатов Михаил Васильевич, 664007, РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.1/4, этаж 3, офис 102, Телефон: (3952) 211-733 факс (3952) 211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10. 2009	АЭ.16.03931.001, АЭ.18.05192.002	67-ТУ-15603-2019	21/10/19
Акционерное общество «Саянскхимпласт», АО «Саянскхимпласт», Мельник Николай Викторович, 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Телефон: +7 (39553) 4-55-40 Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конденсатор поз. E-603B, зав. № 97377-2, рег. № б/н. применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	Общество с ограниченной ответственностью «Сибменеджмент», ООО «Сибменеджмент», Бархатов Михаил Васильевич, 664007, РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.1/4, этаж 3, офис 102, Телефон: (3952) 211-733 факс (3952) 211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10. 2009	АЭ.16.03931.001, АЭ.18.05192.002	67-ТУ-15602-2019	21/10/19

Акционерное общество «Саянскхимпласт», АО «Саянскхимпласт», Мельник Николай Викторович, 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Телефон: +7 (39553) 4-55-40 Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник I ступени поз. Е-431, рег. № П-71/132, зав. № 170 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	Общество с ограниченной ответственностью «Сибменеджмент», ООО «Сибменеджмент», Бархатов Михаил Васильевич, 664007, РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.1/4, этаж 3, офис 102, Телефон: (3952) 211-733 факс (3952) 211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10. 2009	АЭ.16.03931.001, АЭ.18.05192.002	67-ТУ-15601-2019	21/10/19
Акционерное общество «Саянскхимпласт», АО «Саянскхимпласт», Мельник Николай Викторович, 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Телефон: +7 (39553) 4-55-40 Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подогреватель сырьевого ДХЭ поз. Е-3521, рег. № 10897, зав. № 131049 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	Общество с ограниченной ответственностью «Сибменеджмент», ООО «Сибменеджмент», Бархатов Михаил Васильевич, 664007, РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.1/4, этаж 3, офис 102, Телефон: (3952) 211-733 факс (3952) 211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10. 2009	АЭ.16.03931.001, АЭ.18.05192.002	67-ТУ-15591-2019	21/10/19
Акционерное общество «Саянскхимпласт», АО «Саянскхимпласт», Мельник Николай Викторович, 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Телефон: +7 (39553) 4-55-40 Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод 30-SH-008-200 рег. № 13919«С» применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001.	Общество с ограниченной ответственностью «Сибменеджмент», ООО «Сибменеджмент», Бархатов Михаил Васильевич, 664007, РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.1/4, этаж 3, офис 102, Телефон: (3952) 211-733 факс (3952) 211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10. 2009	АЭ.16.03931.001, АЭ.18.05192.002	67-ТУ-15589-2019	21/10/19
Акционерное общество «Саянскхимпласт», АО «Саянскхимпласт», Мельник Николай Викторович, 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Телефон: +7 (39553) 4-55-40 Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Испаритель поз. Е-602А, рег. № 6751, зав. № 92409/1 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	Общество с ограниченной ответственностью «Сибменеджмент», ООО «Сибменеджмент», Бархатов Михаил Васильевич, 664007, РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.1/4, этаж 3, офис 102, Телефон: (3952) 211-733 факс (3952) 211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10. 2009	АЭ.16.03931.001, АЭ.18.05192.002	67-ТУ-15588-2019	21/10/19
Акционерное общество «Саянскхимпласт», АО «Саянскхимпласт», Мельник Николай Викторович, 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Телефон: +7 (39553) 4-55-40 Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр винилхлорида поз. FT-1102A зав. № 6572 B1, рег. № 6823 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	Общество с ограниченной ответственностью «Сибменеджмент», ООО «Сибменеджмент», Бархатов Михаил Васильевич, 664007, РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.1/4, этаж 3, офис 102, Телефон: (3952) 211-733 факс (3952) 211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10. 2009	АЭ.16.03931.001, АЭ.18.05192.002	67-ТУ-15586-2019	21/10/19
Акционерное общество «Саянскхимпласт», АО «Саянскхимпласт», Мельник Николай Викторович, 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Телефон: +7 (39553) 4-55-40 Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр влажного хлора поз. 8072, рег. № 706, зав. № 93482 №2 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	Общество с ограниченной ответственностью «Сибменеджмент», ООО «Сибменеджмент», Бархатов Михаил Васильевич, 664007, РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.1/4, этаж 3, офис 102, Телефон: (3952) 211-733 факс (3952) 211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10. 2009	АЭ.16.03931.001	67-ТУ-15585-2019	21/10/19
Акционерное общество «Саянскхимпласт», АО «Саянскхимпласт», Мельник Николай Викторович, 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Телефон: +7 (39553) 4-55-40 Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод 100-SH-1506 рег. № 128 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001.	Общество с ограниченной ответственностью «Сибменеджмент», ООО «Сибменеджмент», Бархатов Михаил Васильевич, 664007, РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.1/4, этаж 3, офис 102, Телефон: (3952) 211-733 факс (3952) 211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10. 2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002	67-ТУ-15583-2019	21/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665800, Область Иркутская, город Ангарск, Населенный пункт первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Испаритель поз. И-1 зав. № F1137/1, рег. № б/н, место расположения «Склад сжиженных углеводородных газов» рег. № А67-00348-0002 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 3: строение 79, АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1582	Акционерное общество «Иркутский научно- исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-15572-2019	21/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665800, Область Иркутская, город Ангарск, Населенный пункт первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-39 зав. № 1, рег. № 28588-А, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, кварталы 8, 17, АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929	Акционерное общество «Иркутский научно- исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-15571-2019	21/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665800, Область Иркутская, город Ангарск, Населенный пункт первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Испаритель поз. И-2 зав. № F1137/2, рег. № б/н, место расположения «Склад сжиженных углеводородных газов» рег. № А67-00348-0002 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 3: строение 79, АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1582	Акционерное общество «Иркутский научно- исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-15570-2019	21/10/19

Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665800, Область Иркутская, город Ангарск, Населенный пункт первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-1 зав. № 821, рег. № 28491-А, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, кварталы 8, 17, АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1934	Акционерное общество «Иркутский научно- исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-15568-2019	21/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665800, Область Иркутская, город Ангарск, Населенный пункт первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-2 зав. № 1005, рег. № 28488-А, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, кварталы 8, 17, АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1934	Акционерное общество «Иркутский научно- исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-15567-2019	21/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665800, Область Иркутская, город Ангарск, Населенный пункт первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор 8 RPA 70 поз. М-5, зав. № 1805620 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех 124/125, об. 1928к	Акционерное общество «Иркутский научно- исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-15564-2019	21/10/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухонагреватель Э-3, зав № 795, рег.№ 156, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н, АО «АНХК», НПП, цех № 8/14, установка 72/3	Акционерное общество «Иркутский научно- исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-15562-2019	21/10/19
Закрытое акционерное общество «Артель старателей «Витим», ЗАО «Артель старателей «Витим», Жарков Юрий Васильевич, 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Труда ,24, 8 (495) 133-10-25 Факс: 8 (39561) 5-11-19, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-35714, зав.№ б/н, рег.№ б/н на базе УРАЛ-5557, владелец ЗАО «Артель старателей «Витим». Опасный производственный объект «Цех транспортный» рег. № А67-00066-0007, IV класс опасности. Место нахождения ОПО: Иркутская область, Бодайбинский район, г. Бодайбо, ул. Первомайская, 8.	Общество с ограниченной ответственностью «Спектр НК», ООО «Спектр НК», Чистяков Анатолий Юрьевич, 664047, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, оф.206, факс 8 (3952) 20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.18.05248.003, АЭ.16.02173.001	67-ТУ-15547-2019	18/10/19
Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония №6 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области», ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Иркутской области, Начальник Агапов Алексей Васильевич, 664058, г. Иркутск, ул.Булавина 1, Телефон 8(3952) 30-71-25, Факс 8(3952) 30-71-42, otdelogem@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Паровой котел КП-Е – 1,0-0,9-1 зав. №20082, рег №554, место расположения Котельная ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Иркутской области, г. Иркутск, ул. Булавина 1, рег. №И28-00003-001	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛОТЕСТ», ООО «МЕТАЛЛОТЕСТ», Майков Олег Николаевич, 664019, область Иркутская, город Иркутск, улица Баррикад, 54В-49, (395-2) 340-809, факс (395-2) 340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	АЭ.17.04215.001	67-ТУ-15540-2019	18/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Востсибуголь», ООО «Компания «Востсибуголь», Мастернак Евгений Анатольевич, 664025, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 4, (395-2) 791-112 факс (395-2) 242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, зав. № 1118, рег. № 22650«С», применяется на площадке промышленной (Производственный участок «Железнодорожный и автомобильный транспорт»), ОПО (рег.№ А67-01698-0030 от 18.03.2010г., IV класс опасности), Иркутская область, г.Черемхово, ул. Российская, уч. 8	Общество с ограниченной ответственностью «Технологический центр экспертизы и ремонта», ООО «ТЕХНОЦЕНТР Э и Р»,Рогачёв Игорь Викторович, 664081, РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Красноярская, 79, 16, (3952) 701-904, 89914331499, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 03.09.2007	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-15539-2019	18/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «МиксГипс», ООО «МиксГипс», Долгов Евгений Иванович, 655809, Иркутская область, г.Ангарск, Первый промышленный массив, 4-й кв-л, стр.4, пом.33, Телефон/факс: 8 (3955) 50-88-67	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автоматическая газовая горелка МДГГ500, зав. №170. Владелец ООО «МиксГипс». Опасный производственный объект «Площадка производства изделий из гипса», рег. № А67-02744-0003, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 4/7, строение 4/10, строение 4/13	Общество с ограниченной ответственностью «Спектр НК», ООО «Спектр НК», Чистяков Анатолий Юрьевич, 664047, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, оф.206, факс 8 (3952) 20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.02775.009	67-ТУ-15533-2019	18/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «МиксГипс», ООО «МиксГипс», Долгов Евгений Иванович, 655809, Иркутская область, г.Ангарск, Первый промышленный массив, 4-й кв-л, стр.4, пом.33, Телефон/факс: 8 (3955) 50-88-67	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автоматическая газовая горелка МДГГ500, зав. №169. Владелец ООО «МиксГипс». Опасный производственный объект «Площадка производства изделий из гипса», рег. № А67-02744-0003, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 4/7, строение 4/10, строение 4/13	Общество с ограниченной ответственностью «Спектр НК», ООО «Спектр НК», Чистяков Анатолий Юрьевич, 664047, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, оф.206, факс 8 (3952) 20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.02775.009	67-ТУ-15531-2019	18/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665800, Область Иркутская, город Ангарск, Населенный пункт первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Трубопровод подпиточной воды рег. № 492Д, цеха 121/130. Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17	Общество с ограниченной ответственностью «Иркутский центр технической экспертизы», ООО «ЭТЦ Иркутск», Ложкин Олег Юрьевич, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Карла Либкнехта, д. 63, кв. 42, (3955) 54-55-70, 54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 11.03.2010	АЭ.17.04333.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-15506-2019	18/10/19

Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665800, Область Иркутская, город Ангарск, Населенный пункт первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Трубопровод транспортировки пара 10 рег. № 130/П10/97, цеха 167, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17	Общество с ограниченной ответственностью «Иркутский центр технической экспертизы», ООО «ЭТЦ Иркутск», Ложкин Олег Юрьевич, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Карла Либкнехта, д. 63, кв. 42, (3955) 54-55-70, 54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 11.03.2010	АЭ.17.04333.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-15505-2019	18/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665830, область Иркутская, город Ангарск, массив Первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955), 577612, 572506, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость поз. Е-19 зав. № 359, рег. № 28997А место расположения «Склад сжиженных углеводородных газов» рег. № А67-00348-0002 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 3: сооружение 58 АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1581,	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-15503-2019	17/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665830, область Иркутская, город Ангарск, массив Первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955), 577612, 572506, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор поз. Р-3/1 зав. № 1, рег. № 28711-А место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-15501-2019	17/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665830, область Иркутская, город Ангарск, массив Первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955), 577612, 572506, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость поз. Е-18 зав. № 389, рег. № 28996А место расположения «Склад сжиженных углеводородных газов» рег. № А67-00348-0002 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 3: сооружение 58 АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1581,	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-15498-2019	17/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665830, область Иркутская, город Ангарск, массив Первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955), 577612, 572506, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор 5 RPD135 поз. М-6, зав. № 1805662 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех 124/125, об. 1928к,	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-15487-2019	17/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665830, область Иркутская, город Ангарск, массив Первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955), 577612, 572506, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос Etanorm YU 40-250 поз. Р-6/2, зав. № 7-108254-630/4 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех 122/123, об. 1075,	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-15482-2019	17/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665830, область Иркутская, город Ангарск, массив Первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955), 577612, 572506, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос Etanorm YU 40-250 поз. Р-6/1, зав. № 7-108254-634/2 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех 122/123, об. 1075,	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-15478-2019	17/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665830, область Иркутская, город Ангарск, массив Первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955), 577612, 572506, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос Etanorm YU 40-250 поз. Р-5/4, зав. № 7-108254-632/1 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех 122/123, об. 1075,	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-15476-2019	17/10/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	влагоотделитель В-1/2 поз. ВО-1 зав. № 246 рег. № 663 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н АО «АНХК», НПП, цех № 11, установка ГК-3,	Акционерное общество «Иркутский научно- исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003 г	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-15461-2019	17/10/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость поз. Е-55 зав. № б/н рег. № 47 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н АО «АНХК», НПП, цех № 11, установка ГК-3,	Акционерное общество «Иркутский научно- исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003 г	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-15454-2019	17/10/19

Общество с ограниченной ответственностью «КиренскТеплоРесурс» ООО «КТР»664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 28 3818029213664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 28 Директор Кулеш Владимир Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – котёл паровой Е-10-1,4(ДКВР 10-13) с топкой Померанцева, заводской № 91237, регистрационный № 4636, применяемое на опасном производственном объекте, рег. номер А67-02874-0001 (класс опасности -III). Котельная ООО «КиренскТеплоРесурс»,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр «Промтест»ООО НИЦ «Промтест»,Иванов Юрий Николаевич,664081, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Волжская, дом 15,(395-2) 79-89-45,office@indtest.ru	№ ДЭ-00-013675 от 27 сентября 2012г	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-15443-2019	17/10/19
Акционерное общество «Восток Центр Иркутск»АО «Восток Центр Иркутск» 664009, Иркутская обл., город Иркутск, проезд Космический, дом 1/1, офис 1Центр Иркутск»Генеральный директор Сигал Михаил Александрович 8 (3952) 483194 факс 8 (3952) 483194 v.c.i@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода горячей воды АО «Восток Центр Иркутск», от УТ-1 до блок-секции № 8, многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, трансформаторными подстанциями и подземными автостоянками, расположенных по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Маркова, квартал «Стрижи». Жилой комплекс «Стрижи», блок-секция № 8 (класс опасности III),	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр «Промтест»ООО НИЦ «Промтест»,Иванов Юрий Николаевич,664081, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Волжская, дом 15,(395-2) 79-89-45,office@indtest.ru	№ ДЭ-00-013675 от 27 сентября 2012г	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-15439-2019	17/10/19
Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации, ПАО «Иркутскэнерго», Причко Олег Николаевич, 664011, область Иркутская, город Иркутск, улица Сухэ-Батора, д.3, (395-2) 792-060 Факс (395-2) 792-125, Kustov_pv@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – трубопровод горячей воды от КЭВ регистрационный № 18469 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-12», рег. номер А67-00330-0038 (класс опасности - III)	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр «Промтест», ООО НИЦ «Промтест», Иванов Юрий Николаевич, 664081, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Волжская, дом 15, (395-2) 79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.01333.002,	67-ТУ-15432-2019	17/10/19
Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации, ПАО «Иркутскэнерго», Причко Олег Николаевич, 664011, область Иркутская, город Иркутск, улица Сухэ-Батора, д.3, (395-2) 792-060 Факс (395-2) 792-125, Kustov_pv@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «коллектор конденсата турбин 2 очереди, регистрационный № 8889», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса участка №1 ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0012 (класс опасности - III)	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр «Промтест», ООО НИЦ «Промтест», Иванов Юрий Николаевич, 664081, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Волжская, дом 15, (395-2) 79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.01333.002,	67-ТУ-15431-2019	17/10/19
Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации, ПАО «Иркутскэнерго», Причко Олег Николаевич, 664011, область Иркутская, город Иркутск, улица Сухэ-Батора, д.3, (395-2) 792-060 Факс (395-2) 792-125, Kustov_pv@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - «трубопровод пара собственных нужд на МЗХ, регистрационный № 12046», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11», рег. номер А67-00330-0031 (класс опасности - III)	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр «Промтест», ООО НИЦ «Промтест», Иванов Юрий Николаевич, 664081, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Волжская, дом 15, (395-2) 79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.01333.002,	67-ТУ-15430-2019	17/10/19
Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации, ПАО «Иркутскэнерго», Причко Олег Николаевич, 664011, область Иркутская, город Иркутск, улица Сухэ-Батора, д.3, (395-2) 792-060 Факс (395-2) 792-125, Kustov_pv@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Паровой котел типа БКЗ-75-39ФБ ст. № 4, зав. № 2550, рег. № 3805», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-16», рег. номер А67-00330-0045 (класс опасности - III)	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-технический центр «ТехТесТ», ООО «ИТЦ «ТехТесТ», Савченко Александр Михайлович, 665806, Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 14, дом 1, офис 218, ttt@textect.ru	ДЭ-00-012249 от 23.12.2010	АЭ.16.02425.002, АЭ.17.04733.001	67-ТУ-15425-2019	17/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «МиксГипс» ООО «МиксГипс» Юр. адрес (место нахождения общества): 655809, Иркутская область, г.Ангарск, Первый промышленный массив, 4-й кв-л, стр.4, пом.33 Почтовый адрес: 665809, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 387 Телефон/факс: 8 (3955) 50-88-67 Ген.дир.Долгов Евгений Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	щелевая газовая горелка ГЩК гипсоварочного котла № 2, техн. №5. Владелец ООО «МиксГипс». Опасный производственный объект «Площадка производства изделий из гипса», рег. № А67-02744-0003, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 4/7, строение 4/10, строение 4/13,	Общество с ограниченной ответственностью «Спектр НК», ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru 664047, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, оф.206	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.02775.009	67-ТУ-15424-2019	17/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «МиксГипс» ООО «МиксГипс» Юр. адрес (место нахождения общества): 655809, Иркутская область, г.Ангарск, Первый промышленный массив, 4-й кв-л, стр.4, пом.33 Почтовый адрес: 665809, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 387 Телефон/факс: 8 (3955) 50-88-67 Ген.дир.Долгов Евгений Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоматическая газовая горелка МДГГ800, зав. №168. Владелец ООО «МиксГипс». Опасный производственный объект «Площадка производства изделий из гипса», рег. № А67-02744-0003, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 4/7, строение 4/10, строение 4/13,	Общество с ограниченной ответственностью «Спектр НК», ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru 664047, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, оф.206	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.02775.009	67-ТУ-15423-2019	17/10/19
ИП Замарацкий Алексей Леонидович, 665825, Иркутская обл., г. Ангарск, 92-й квартал, дом 2, кв. 72, 8-902-519-51-27, alexzamar@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемника автомобильного гидравлического TADANO AT–141 зав.№ 225944, рег.№ А67-00513-0001пс, «Объекты, где используются подъемные сооружения», адрес: 665825, Иркутская обл., г. Ангарск, 92-й квартал, дом 2, кв. 72	Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс», ООО «Прогресс», Лунин Виктор Павлович, 665836, Иркутская обл., г.Ангарск, 15 микрорайон, дом 41А, офис 11, факс (3955) 65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 08.05.2009	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-15422-2019	17/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «МиксГипс» ООО «МиксГипс» Юр. адрес (место нахождения общества): 655809, Иркутская область, г.Ангарск, Первый промышленный массив, 4-й кв-л, стр.4, пом.33 Почтовый адрес: 665809, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 387 Телефон/факс: 8 (3955) 50-88-67 Ген.дир.Долгов Евгений Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	щелевая газовая горелка ГЩК, техн. №10. Владелец ООО «МиксГипс». Опасный производственный объект «Площадка производства изделий из гипса», рег. № А67-02744-0003, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 665809, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 4, помещение 33,	Общество с ограниченной ответственностью «Спектр НК», ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru 664047, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, оф.206	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.02775.009	67-ТУ-15421-2019	17/10/19

Общество с ограниченной ответственностью «МиксГипс» ООО «МиксГипс» Юр. адрес (место нахождения общества): 655809, Иркутская область, г.Ангарск, Первый промышленный массив, 4-й кв-л, стр.4, пом.33 Почтовый адрес: 665809, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 387 Телефон/факс: 8 (3955) 50-88-67 Ген.дир.Долгов Евгений Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	щелевая газовая горелка ГЩК гипсоварочного котла № 2, техн. №6. Владелец ООО «МиксГипс». Опасный производственный объект «Площадка производства изделий из гипса», рег. № А67-02744-0003, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 4/7, строение 4/10, строение 4/13	Общество с ограниченной ответственностью «Спектр НК», ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru 664047, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, оф.206	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.02775.009	67-ТУ-15419-2019	17/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «МиксГипс» ООО «МиксГипс» Юр. адрес (место нахождения общества): 655809, Иркутская область, г.Ангарск, Первый промышленный массив, 4-й кв-л, стр.4, пом.33 Почтовый адрес: 665809, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 387 Телефон/факс: 8 (3955) 50-88-67 Ген.дир.Долгов Евгений Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	щелевая газовая горелка ГЩК, техн. №11. Владелец ООО «МиксГипс». Опасный производственный объект «Площадка производства изделий из гипса», рег. № А67-02744-0003, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 665809, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 4, помещение 33,	Общество с ограниченной ответственностью «Спектр НК», ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru 664047, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, оф.206	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.01352.005	67-ТУ-15416-2019	17/10/19
ИП Бишаева Наталья Николаевна, 665813, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 86, д.7, кв.26, 8-904-115-55-73, Vip.spectehnika@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъёмника автомобильного гидравлического TADANO AT-230CG зав. № 385332, рег№26615, «Объекты, где используются подъёмные сооружения», адрес: 665813, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 86, д.7, кв.26	Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс», ООО «Прогресс», Лунин Виктор Павлович, 665836, Иркутская обл., г.Ангарск, 15 микрорайон, дом 41А, офис 11, факс (3955) 65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 08.05.2009	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-15415-2019	17/10/19
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", ОАО "РЖД", Белозеров Олег Валентинович, 107144, г.Москва, ул.Новая Басманная, д.2, (3952) 63-05-96 факс (3952) 63-42-66, dm_LeshhenkoAA@esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой самомонтирующийся ККС-10 зав.№ 31297 рег. №26569, ОПО рег.№А01-07011-1194 от 13.12.2005г., IV класс опасности, адрес: 665013, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Академика Образцова, 20	Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс», ООО «Прогресс», Лунин Виктор Павлович, 665836, Иркутская обл., г.Ангарск, 15 микрорайон, дом 41А, офис 11, факс (3955) 65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 08.05.2009	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-15412-2019	17/10/19
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", ОАО "РЖД", Белозеров Олег Валентинович, 107144, г.Москва, ул.Новая Басманная, д.2, (3952) 63-05-96 факс (3952) 63-42-66, dm_LeshhenkoAA@esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой КК-6,3, зав.№63 рег. №9087, ОПО рег.№А01-07011-1199 от 13.12.2005г., IV класс опасности, адрес: 665210, Иркутская обл., г.Тулун, ул.Островского, 6Б	Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс», ООО «Прогресс», Лунин Виктор Павлович, 665836, Иркутская обл., г.Ангарск, 15 микрорайон, дом 41А, офис 11, факс (3955) 65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 08.05.2009	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-15409-2019	17/10/19
Акционерное общество «Дорожная служба Иркутской области», АО «ДСИО», Черниговский Максим Евгеньевич, 664007, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Декабрьских событий, д.88, (3952) 26-54-00 факс (3952) 26-54-09, ntomshina@dsio.org	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухосборник В-6,3, зав.№4368, рег.№5562С, местонахождение «Площадка цеха организации» ОПО рег.№А67-00487-0002 от 17.08.2001г., IV класс опасности, адрес: 665102, г.Нижнеудинск, Сосновый переулок, 27	Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс», ООО «Прогресс», Лунин Виктор Павлович, 665836, Иркутская обл., г.Ангарск, 15 микрорайон, дом 41А, офис 11, факс (3955) 65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 08.05.2009	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-15407-2019	17/10/19
Акционерное общество «Дорожная служба Иркутской области», АО «ДСИО», Черниговский Максим Евгеньевич, 664007, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Декабрьских событий, д.88, (3952) 26-54-00 факс (3952) 26-54-09, ntomshina@dsio.org	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухосборник В-6,3, зав.№6090, рег.№5561С, местонахождение «Площадка цеха организации» ОПО рег.№А67-00487-0002 от 17.08.2001г., IV класс опасности, адрес: 665102, г.Нижнеудинск, Сосновый переулок, 27	Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс», ООО «Прогресс», Лунин Виктор Павлович, 665836, Иркутская обл., г.Ангарск, 15 микрорайон, дом 41А, офис 11, факс (3955) 65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 08.05.2009	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-15405-2019	17/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «МиксГипс» ООО «МиксГипс» Юр. адрес (место нахождения общества): 655809, Иркутская область, г.Ангарск, Первый промышленный массив, 4-й кв-л, стр.4, пом.33 Почтовый адрес: 665809, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 387 Телефон/факс: 8 (3955) 50-88-67 Ген.дир.Долгов Евгений Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	щелевая газовая горелка ГЩК гипсоварочного котла № 2, техн. №4. Владелец ООО «МиксГипс». Опасный производственный объект «Площадка производства изделий из гипса», рег. № А67-02744-0003, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 4/7, строение 4/10, строение 4/13,	Общество с ограниченной ответственностью «Спектр НК», ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru 664047, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, оф.206	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.02775.009	67-ТУ-15404-2019	17/10/19
Акционерное общество «Дорожная служба Иркутской области», АО «ДСИО», Черниговский Максим Евгеньевич, 664007, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Декабрьских событий, д.88, (3952) 26-54-00 факс (3952) 26-54-09, ntomshina@dsio.org	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухосборник В-6,3, зав.№6089, рег.№5560С, местонахождение «Площадка цеха организации» ОПО рег.№А67-00487-0002 от 17.08.2001г., IV класс опасности, адрес: 665102, г.Нижнеудинск, Сосновый переулок, 27	Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс», ООО «Прогресс», Лунин Виктор Павлович, 665836, Иркутская обл., г.Ангарск, 15 микрорайон, дом 41А, офис 11, факс (3955) 65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 08.05.2009	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-15403-2019	17/10/19
Акционерное общество «Дорожная служба Иркутской области», АО «ДСИО», Черниговский Максим Евгеньевич, 664007, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Декабрьских событий, д.88, (3952) 26-54-00 факс (3952) 26-54-09, ntomshina@dsio.org	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухосборник В-6,3, зав.№4370, рег.№5563С, местонахождение «Площадка цеха организации» ОПО рег.№А67-00487-0002 от 17.08.2001г., IV класс опасности, адрес: 665102, г.Нижнеудинск, Сосновый переулок, 27	Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс», ООО «Прогресс», Лунин Виктор Павлович, 665836, Иркутская обл., г.Ангарск, 15 микрорайон, дом 41А, офис 11, факс (3955) 65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 08.05.2009	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-15402-2019	17/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «МиксГипс» ООО «МиксГипс» Юр. адрес (место нахождения общества): 655809, Иркутская область, г.Ангарск, Первый промышленный массив, 4-й кв-л, стр.4, пом.33 Почтовый адрес: 665809, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 387 Телефон/факс: 8 (3955) 50-88-67 Ген.дир.Долгов Евгений Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	щелевая газовая горелка ГЩК гипсоварочного котла № 3, техн. №3. Владелец ООО «МиксГипс». Опасный производственный объект «Площадка производства изделий из гипса», рег. № А67-02744-0003, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 4/7, строение 4/10, строение 4/13	Общество с ограниченной ответственностью «Спектр НК», ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru 664047, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, оф.206	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.02775.009	67-ТУ-15399-2019	17/10/19

Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод», ПАО «РУСАЛ Братск», Никитин Евгений Викторович, 665716, Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск, (39550) 9-40-19 факс (39550) 9-32-14, Oleg.Buts@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой железнодорожный КЖДЭ-16 зав. № 1985, учет. № 24209, Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, место расположения Участок транспортный, рег. № А67-00149-0027 от 23.12.2014 г., IV класс опасности, Иркутская обл., Шелехов г., Индустриальная ул., уч. 4	Общество с ограниченной ответственностью «Техрегламент», ООО «Техрегламент», Ширкин Роман Владимирович, 664025, г. Иркутск, ул. Сурикова, дом 6, оф. 32, reglamenteh@mail.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ 16.01700.002	67-ТУ-15398-2019	17/10/19
Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод», ПАО «РУСАЛ Братск», Никитин Евгений Викторович, 665716, Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск, (39550) 9-40-19 факс (39550) 9-32-14, Oleg.Buts@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой железнодорожный КЖДЭ-25 зав. № 651, учет. № 23796, Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, место расположения Участок транспортный, рег. № А67-00149-0027 от 23.12.2014 г., IV класс опасности, Иркутская обл., Шелехов г., Индустриальная ул., уч. 4.	Общество с ограниченной ответственностью «Техрегламент», ООО «Техрегламент», Ширкин Роман Владимирович, 664025, г. Иркутск, ул. Сурикова, дом 6, оф. 32, reglamenteh@mail.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ 16.01700.002	67-ТУ-15397-2019	17/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «МиксГипс» ООО «МиксГипс» Юр. адрес (место нахождения общества): 655809, Иркутская область, г.Ангарск, Первый промышленный массив, 4-й кв-л, стр.4, пом.33 Почтовый адрес: 665809, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 387 Телефон/факс: 8 (3955) 50-88-67 Ген.дир.Долгов Евгений Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Щелевая газовая горелка ГЩК гипсоварочного котла № 3, техн. №2. Владелец ООО «МиксГипс». Опасный производственный объект «Площадка производства изделий из гипса», рег. № А67-02744-0003, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 4/7, строение 4/10, строение 4/13.	Общество с ограниченной ответственностью «Спектр НК», ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru 664047, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, оф.206	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.02775.009	67-ТУ-15396-2019	17/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «МиксГипс» ООО «МиксГипс» Юр. адрес (место нахождения общества): 655809, Иркутская область, г.Ангарск, Первый промышленный массив, 4-й кв-л, стр.4, пом.33 Почтовый адрес: 665809, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 387 Телефон/факс: 8 (3955) 50-88-67 Ген.дир.Долгов Евгений Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автоматическая газовая горелка Weishaupt G 9/1-D, зав. №б/н. Владелец ООО «МиксГипс». Опасный производственный объект «Площадка производства изделий из гипса», рег. № А67-02744-0003, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 4/7, строение 4/10, строение 4/13	Общество с ограниченной ответственностью «Спектр НК», ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru 664047, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, оф.206	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.02775.009	67-ТУ-15394-2019	17/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «МиксГипс» ООО «МиксГипс» Юр. адрес (место нахождения общества): 655809, Иркутская область, г.Ангарск, Первый промышленный массив, 4-й кв-л, стр.4, пом.33 Почтовый адрес: 665809, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 387 Телефон/факс: 8 (3955) 50-88-67 Ген.дир.Долгов Евгений Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоматическая газовая горелка МДГГ400Б, зав. №167. Владелец ООО «МиксГипс». Опасный производственный объект «Площадка производства изделий из гипса», рег. № А67-02744-0003, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 4/7, строение 4/10, строение 4/13	Общество с ограниченной ответственностью «Спектр НК», ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru 664047, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, оф.206	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.02775.009	67-ТУ-15392-2019	17/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Друза», ООО «Друза», Игнатьев Николай Борисович, 666910, Иркутская область, город Бодайбо, улица Солнечная, 16, (39561) 5-73-80 факс (39561) 5-73-80, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7523 заводской номер 2552, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0001 от 13.12.2001 г., II класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-15391-2019	17/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «МиксГипс» ООО «МиксГипс» Юр. адрес (место нахождения общества): 655809, Иркутская область, г.Ангарск, Первый промышленный массив, 4-й кв-л, стр.4, пом.33 Почтовый адрес: 665809, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 387 Телефон/факс: 8 (3955) 50-88-67 Ген.дир.Долгов Евгений Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоматическая газовая горелка МДГГ500, зав. №171. Владелец ООО «МиксГипс». Опасный производственный объект «Площадка производства изделий из гипса», рег. № А67-02744-0003, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 4/7, строение 4/10, строение 4/13,	Общество с ограниченной ответственностью «Спектр НК», ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru 664047, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, оф.206	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.02775.009	67-ТУ-15390-2019	17/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Друза», ООО «Друза», Игнатьев Николай Борисович, 666910, Иркутская область, город Бодайбо, улица Солнечная, 16, (39561) 5-73-80 факс (39561) 5-73-80, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-75401 заводской номер 001882, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0001 от 13.12.2001 г., II класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-15389-2019	17/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Друза», ООО «Друза», Игнатьев Николай Борисович, 666910, Иркутская область, город Бодайбо, улица Солнечная, 16, (39561) 5-73-80 факс (39561) 5-73-80, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А заводской номер 12231, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0001 от 13.12.2001 г., II класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-15388-2019	17/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Друза», ООО «Друза», Игнатьев Николай Борисович, 666910, Иркутская область, город Бодайбо, улица Солнечная, 16, (39561) 5-73-80 факс (39561) 5-73-80, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А-У заводской номер 12384, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0001 от 13.12.2001 г., II класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-15387-2019	17/10/19

Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная компания», ООО «ИНК», Седых Марина Владимировна, 664007, город Иркутск, проспект Большой Литейный, дом 4, (3952) 211-352 / 211-353, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-25 регистрационный номер 3243, применяемый на опасном производственном объекте: «Фонд скважин Марковского НГКМ» ООО «ИНК» (регистрационный номер ОПО А67-01105-0029 от 16.05.2012 г., III класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01689.001	67-ТУ-15367-2019	16/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная компания», ООО «ИНК», Седых Марина Владимировна, 664007, город Иркутск, проспект Большой Литейный, дом 4, (3952) 211-352 / 211-353, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-25 регистрационный номер 3244, применяемый на опасном производственном объекте: «Фонд скважин Марковского НГКМ» ООО «ИНК» (регистрационный номер ОПО А67-01105-0029 от 16.05.2012 г., III класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01689.001	67-ТУ-15365-2019	16/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная компания», ООО «ИНК», Седых Марина Владимировна, 664007, город Иркутск, проспект Большой Литейный, дом 4, (3952) 211-352 / 211-353, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-25 регистрационный номер 3259, применяемый на опасном производственном объекте: «Фонд скважин Марковского НГКМ» ООО «ИНК» (регистрационный номер ОПО А67-01105-0029 от 16.05.2012 г., III класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01689.001	67-ТУ-15363-2019	16/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная компания», ООО «ИНК», Седых Марина Владимировна, 664007, город Иркутск, проспект Большой Литейный, дом 4, (3952) 211-352 / 211-353, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-25 регистрационный номер 3260, применяемый на опасном производственном объекте: «Фонд скважин Марковского НГКМ» ООО «ИНК» (регистрационный номер ОПО А67-01105-0029 от 16.05.2012 г., III класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01689.001	67-ТУ-15362-2019	16/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная компания», ООО «ИНК», Седых Марина Владимировна, 664007, город Иркутск, проспект Большой Литейный, дом 4, (3952) 211-352 / 211-353, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-25 регистрационный номер 3245, применяемый на опасном производственном объекте: «Фонд скважин Ярактинского НГКМ» ООО «ИНК» (регистрационный номер ОПО А67-01105-0028 от 16.05.2012 г., III класс опасности)	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза и проектирование», ООО «Техническая экспертиза и проектирование», Ремизов Игорь Федорович, 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 119А, офис 604, факс 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01689.001	67-ТУ-15359-2019	16/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ», ООО «Финтранс ГЛ», Соснина Ксения Николаевна, РФ, 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Тюшина, д. 11, литер «А», (839535) 92-874, факс (839535) 92-874, ifintrans@usk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой КМЭ-30/5, зав. № 701554, уч. № А67-00185-0017пс, владелец ООО «Финтранс ГЛ», местонахождения: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, правобережная часть города. Опасный производственный объект «Участок отгрузки готовой продукции» рег. № А19-05994-0015 от 26.01.2017г, IV класс опасности	Общество с ограниченной ответственностью «Спектр НК», ООО «Спектр НК», Чистяков Анатолий Юрьевич, 64047, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, оф.206, факс 8 (3952) 20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-15343-2019	16/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Илим Тимбер Индастри», ООО «Илим Тимбер», Советников Александр Александрович, 191167, г. Санкт-Петербург, набережная Синопская, д. 22, лит. А, помещение 921, (3953) 49-66-99 факс (3953) 49-66-04, dok-priemn@ibdok.ilimtimber.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 601295, регистрационный № 6154 Филиал ООО «Илим Тимбер» в г. Братске, ОПО: Цех по производству фанеры регистрационный № А19-10118-0002 от 17.11.2015, IV класс опасности Местонахождение: Иркутская обл., г. Братск, П 30 01 10 01, № 10; П 30 01 15 01, № 15	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-консультативный центр по технической безопасности и экспертизе», ООО «ИКЦ ТБ и Э», Петров Андрей Борисович, 665708, область Иркутская, город Братск, жилой район Центральный, проезд Индустриальный, дом 5Б, пом. 1002, факс (3953) 45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 03.12.2004	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-15339-2019	16/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Илим Тимбер Индастри», ООО «Илим Тимбер», Советников Александр Александрович, 191167, г. Санкт-Петербург, набережная Синопская, д. 22, лит. А, помещение 921, (3953) 49-66-99 факс (3953) 49-66-04, dok-priemn@ibdok.ilimtimber.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 50450, рег. № 5777, филиал ООО "Илим Тимбер" в г. Братске, ОПО: Цех по производству фанеры, рег. №А19-10118-0002 от 17.11.2015, IV класс опасности. Местонахождение: Иркутская обл., г. Братск, П 30 01 10 01, № 10; П 30 01 15 01, № 15	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-консультативный центр по технической безопасности и экспертизе», ООО «ИКЦ ТБ и Э», Петров Андрей Борисович, 665708, область Иркутская, город Братск, жилой район Центральный, проезд Индустриальный, дом 5Б, пом. 1002, факс (3953) 45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 03.12.2004	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-15338-2019	16/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665830, область Иркутская, город Ангарск, массив Первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955), 577612, 572506, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос Etanorm YU 40-250 поз. Р-5/3, зав. № 7-108254-630/1, место расположения «Площадка производства олефинов», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех 122/123, об. 1075	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-15333-2019	16/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665830, область Иркутская, город Ангарск, массив Первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955), 577612, 572506, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос Etanorm YU 40-250 поз. Р-6/4 зав. № 7-108254-634/4, место расположения «Площадка производства олефинов», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех 122/123, об. 1075	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-15331-2019	16/10/19

Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665830, область Иркутская, город Ангарск, массив Первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955), 577612, 572506, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос Etanorm YU 40-250 поз. Р-6/3, зав. № 7-108254-631/2, место расположения «Площадка производства олефинов», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех 122/123, об. 1075	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-15330-2019	16/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665830, область Иркутская, город Ангарск, массив Первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955), 577612, 572506, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос Etanorm YU 40-250 поз. Р-5/2, зав. № 7-108254-630/3, место расположения «Площадка производства олефинов», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех 122/123, об. 1075	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-15328-2019	16/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665830, область Иркутская, город Ангарск, массив Первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955), 577612, 572506, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос Etanorm YU 40-250 поз. Р-5/1, зав. № 7-108254-630/2, место расположения «Площадка производства олефинов», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех 122/123, об. 1075	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-15327-2019	16/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665830, область Иркутская, город Ангарск, массив Первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955), 577612, 572506, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос Etanorm YU 40-250 поз. Р-4/4, зав. № 7-108254-633/5, место расположения «Площадка производства олефинов», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех 122/123, об. 1075	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-15326-2019	16/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665830, область Иркутская, город Ангарск, массив Первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955), 577612, 572506, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос Etanorm YU 40-250 поз. Р-4/3, зав. № 7-108254-633/3, место расположения «Площадка производства олефинов», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех 122/123, об. 1075	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-15325-2019	16/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665830, область Иркутская, город Ангарск, массив Первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955), 577612, 572506, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос Etanorm YU 40-250 поз. Р-4/2, зав. № 7-108254-633/4, место расположения «Площадка производства олефинов», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех 122/123, об. 1075	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-15324-2019	16/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665830, область Иркутская, город Ангарск, массив Первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955), 577612, 572506, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос Etanorm YU 40-250 поз. Р-4/1, зав. № 7-108254-633/2, место расположения «Площадка производства олефинов», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех 122/123, об. 1075	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-15322-2019	16/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665830, область Иркутская, город Ангарск, массив Первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955), 577612, 572506, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос Etanorm YU 40-250 поз. Р-3/4, зав. № 7-108254-634/1, место расположения «Площадка производства олефинов», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех 122/123, об. 1075	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-15321-2019	16/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665830, область Иркутская, город Ангарск, массив Первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955), 577612, 572506, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос Etanorm YU 40-250 поз. Р-3/3, зав. № 7-108254-632/3, место расположения «Площадка производства олефинов», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех 122/123, об. 1075	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-15320-2019	16/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665830, область Иркутская, город Ангарск, массив Первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955), 577612, 572506, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос Etanorm YU 40-250 поз. Р-3/2 зав. № 7-108254-632/2, место расположения «Площадка производства олефинов», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех 122/123, об. 1075	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-15318-2019	16/10/19

Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665830, область Иркутская, город Ангарск, массив Первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955), 577612, 572506, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос Etanorm YU 40-250 поз. Р-3/1, зав. № 7-108254-632/4, место расположения «Площадка производства олефинов», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех 122/123, об. 1075	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-15317-2019	16/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665830, область Иркутская, город Ангарск, массив Первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955), 577612, 572506, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос Etanorm YU 40-200 поз. Р-2/2, зав. № 7-108254-631/1, место расположения «Площадка производства олефинов», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех 122/123, об. 1075	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-15306-2019	16/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665830, область Иркутская, город Ангарск, массив Первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955), 577612, 572506, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос Etanorm YU 40-200 поз. Р-2/1, зав. № 7-108254-631/3, место расположения «Площадка производства олефинов», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех 122/123, об. 1075	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-15305-2019	16/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665830, область Иркутская, город Ангарск, массив Первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955), 577612, 572506, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос Etanorm YU 40-200 поз. Р-1/2, зав. № 7-108254-631/4, место расположения «Площадка производства олефинов», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех 122/123, об. 1075	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-15302-2019	16/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665830, область Иркутская, город Ангарск, массив Первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955), 577612, 572506, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос Etanorm YU 40-200 поз. Р-1/1, зав. № 7-108254-634/3, место расположения «Площадка производства олефинов», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех 122/123, об. 1075	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-15300-2019	16/10/19
Общество с ограниченной ответственностью Сетевая Компания «РесурсТранзит», ООО СК «РесурсТранзит», Ким Никита Сергеевич, 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 206, оф. 516, (3952) 99-45-25, scrt.irk@gmail.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод ЖК «Луговое» от ТП-1 до ТК-7, место расположения Участок трубопроводов теплосети (12) Иркутский район, р.п. Маркова, рег. № А67-02979-0001 от 17.11.2017, III класс опасности, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛОТЕСТ», ООО «МЕТАЛЛОТЕСТ», Майков Олег Николаевич, 664019, область Иркутская, город Иркутск, улица Баррикад, 54В-49, (395-2) 340-809, факс (395-2) 340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011	АЭ.17.04215.001	67-ТУ-15296-2019	16/10/19
Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации, ПАО "Иркутскэнерго", Причко Олег Николаевич, Иркутская, город Иркутск, улица Сухэ-Батора, д.3, 8-395-279-20-60 , факс 8-395-279-21-25, Kustov_PV@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод тепловой сети от ТК-47Д-1 до ЦТП образовательного комплекса «Умная школа», Адрес объекта: земельный участок с кадастровым номером 38:06:143519:6988, г. Иркутск	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая диагностика и экспертиза», ООО «ТЕХДИЭКС», Гордеев Игорь Александрович, 665806, область Иркутская, город Ангарск, квартал 120-й, строение 28, (3955) 56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 24.10.2003	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-15290-2019	16/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Илимтехносервис», ООО «Илимтехносервис», Воропаев Вадим Львович, 666684, РФ, Иркутская область, город Усть-Илимск, территория промплощадка УИ ЛПК, АБК-3, каб. 112, 8 (395-35) 9-28-50 факс 8 (395-35) 9-23-67, its.priemnaya@gmail.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический КМЭ-10, зав.№ 385, рег.№ 3210, владелец ООО «Илимтехносервис». Опасный производственный объект «Площадка погрузки целлюлозной продукции » рег. № А67-01784-0002 от 25.03.2008 г., IV класс опасности. Место нахождения ОПО: Регион 38, 666684, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск-14, а/я 1801, промплощадка Филиала ОАО «Группа Илим» в г. Усть-Илимске	Общество с ограниченной ответственностью «Спектр НК», ООО «Спектр НК», Чистяков Анатолий Юрьевич, 64047, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, оф.206, факс 8 (3952) 20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-15287-2019	16/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Ангарский Азотно-туковый завод», ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 от 03.11.2004, копилка поз. 41/1(1),	Общество с ограниченной ответственностью «Центр технической экспертизы и аудита «Алтайтехноинжиниринг», ООО «Алтайтехноинжиниринг», Леденев Кирилл Александрович, РФ, 656006, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, дом 146В, помещение Н5, (3852) 53-83-53, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003	67-ТУ-15253-2019	15/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Ангарский Азотно-туковый завод», ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 от 03.11.2004, окислитель поз. 5/1 зав. № 1 рег. № 9802	Общество с ограниченной ответственностью «Центр технической экспертизы и аудита «Алтайтехноинжиниринг», ООО «Алтайтехноинжиниринг», Леденев Кирилл Александрович, РФ, 656006, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, дом 146В, помещение Н5, (3852) 53-83-53, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003	67-ТУ-15252-2019	15/10/19

Общество с ограниченной ответственностью «Ангарский Азотно-туковый завод», ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 от 03.11.2004, копилка поз. 41/2(1)	Общество с ограниченной ответственностью «Центр технической экспертизы и аудита «Алтайтехноинжиниринг», ООО «Алтайтехноинжиниринг», Леденев Кирилл Александрович, РФ, 656006, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, дом 146В, помещение Н5, (3852) 53-83-53, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003	67-ТУ-15251-2019	15/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Ангарский Азотно-туковый завод», ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 от 03.11.2004, смеситель аммиака и хвостовых газов поз. 19(1)	Общество с ограниченной ответственностью «Центр технической экспертизы и аудита «Алтайтехноинжиниринг», ООО «Алтайтехноинжиниринг», Леденев Кирилл Александрович, РФ, 656006, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, дом 146В, помещение Н5, (3852) 53-83-53, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002,	67-ТУ-15248-2019	15/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Ангарский Азотно-туковый завод», ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка установки производства аммиака водного» рег. № А67-01428-0001 от 03.11.2004, скруббер поз.9/2 рег. №88089 зав.№78.	Общество с ограниченной ответственностью «Центр технической экспертизы и аудита «Алтайтехноинжиниринг», ООО «Алтайтехноинжиниринг», Леденев Кирилл Александрович, РФ, 656006, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, дом 146В, помещение Н5, (3852) 53-83-53, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003	67-ТУ-15247-2019	15/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Ангарский Азотно-туковый завод», ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 от 03.11.2004, пленочный сепаратор поз. 38/2(1)	Общество с ограниченной ответственностью «Центр технической экспертизы и аудита «Алтайтехноинжиниринг», ООО «Алтайтехноинжиниринг», Леденев Кирилл Александрович, РФ, 656006, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, дом 146В, помещение Н5, (3852) 53-83-53, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003	67-ТУ-15245-2019	15/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" 664011, Иркутская область, город Иркутск, улица Сухэ-Батора, дом 4, этаж 1,комната 132Б Директор Кузнецов Сергей Владимирович РФ, 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, дом 4, этаж 1, комната 132Б (3952) 797-950Ese-hg@eurosib.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический 350/80 ЛН-21-ХЛ3, зав. № 1709, уч. № А67-00661-0001пс, владелец ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация», местонахождение: 38, Иркутская область, г. Усть-Илимск, Усть-Илимская ГЭС, 666683. Опасный производственный объект «Участок филиала ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» Усть-Илимская ГЭС» рег. №А67-03076-0002 от 31.07.2019г, IV класс опасности,	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу»ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Винс Константин Петрович, (8383) 2799557, факс (8383) 2799557, info@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-15244-2019	15/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Ангарский Азотно-туковый завод», ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 от 03.11.2004, сепаратор растопочный поз. 39/1(1)	Общество с ограниченной ответственностью «Центр технической экспертизы и аудита «Алтайтехноинжиниринг», ООО «Алтайтехноинжиниринг», Леденев Кирилл Александрович, РФ, 656006, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, дом 146В, помещение Н5, (3852) 53-83-53, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003	67-ТУ-15242-2019	15/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" 664011, Иркутская область, город Иркутск, улица Сухэ-Батора, дом 4, этаж 1,комната 132Б Директор Кузнецов Сергей Владимирович РФ, 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, дом 4, этаж 1, комната 132Б (3952) 797-950Ese-hg@eurosib.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический 350/80 ЛН-21-ХЛ3, зав. № 1709, уч. № А67-00661-0001пс, владелец ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация», местонахождение: 38, Иркутская область, г. Усть-Илимск, Усть-Илимская ГЭС, 666683. Опасный производственный объект «Участок филиала ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» Усть-Илимская ГЭС» рег. №А67-03076-0002 от 31.07.2019г, IV класс опасности,	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу»ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Винс Константин Петрович, (8383) 2799557, факс (8383) 2799557, info@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-15239-2019	15/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Ангарский Азотно-туковый завод», ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 от 03.11.2004, сепаратор растопочный поз. 39/2(1)	Общество с ограниченной ответственностью «Центр технической экспертизы и аудита «Алтайтехноинжиниринг», ООО «Алтайтехноинжиниринг», Леденев Кирилл Александрович, РФ, 656006, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, дом 146В, помещение Н5, (3852) 53-83-53, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003	67-ТУ-15238-2019	15/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" 664011, Иркутская область, город Иркутск, улица Сухэ-Батора, дом 4, этаж 1,комната 132Б Директор Кузнецов Сергей Владимирович РФ, 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, дом 4, этаж 1, комната 132Б (3952) 797-950Ese-hg@eurosib.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический 425/5+10ЛН-15-ХЛ4, зав. № 1742, уч. № А67-00661-0003пс, владелец ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация», местонахождение: 38, Иркутская область, г. Усть-Илимск, Усть-Илимская ГЭС, 666683. Опасный производственный объект «Участок филиала ООО «ЕвроСи-бЭнерго-Гидрогенерация» Усть-Илимская ГЭС» рег. №А67-03076-0002 от 31.07.2019г, IV класс опасности	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу»ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Винс Константин Петрович, (8383) 2799557, факс (8383) 2799557, info@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-15237-2019	15/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Ангарский Азотно-туковый завод», ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 от 03.11.2004, смеситель аммиака и хвостовых газов поз. 19(1)	Общество с ограниченной ответственностью «Центр технической экспертизы и аудита «Алтайтехноинжиниринг», ООО «Алтайтехноинжиниринг», Леденев Кирилл Александрович, РФ, 656006, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, дом 146В, помещение Н5, (3852) 53-83-53, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003	67-ТУ-15236-2019	15/10/19

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ЛЕССЕРВИС"ООО "ЛЕССЕРВИС" 666684, РФ, Иркутская область, г. Усть-Илимск, Территория Промплощадка УИ ЛПК	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБК-160.2, зав.№ 577, уч.№ А67-00499-0002пс, владелец ООО «ЛЕССЕРВИС», место нахождения: 666684 РФ, Иркутская область, г. Усть-Илимск, Территория Промплощадка УИ ЛПК. Опасный производственный объект «Участок транспортный, эксплуатирующий подъемные сооружения» рег. №А67-02998-0002 от 02.04.2018, IV класс опасности,	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу»ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Винс Константин Петрович, (8383) 2799557, факс (8383) 2799557, info@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-15235-2019	15/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Ангарский Азотно-туковый завод», ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 от 03.11.2004, фильтр промышленной воды поз. 26(1)	Общество с ограниченной ответственностью «Центр технической экспертизы и аудита «Алтайтехноинжиниринг», ООО «Алтайтехноинжиниринг», Леденев Кирилл Александрович, РФ, 656006, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, дом 146В, помещение Н5, (3852) 53-83-53, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003	67-ТУ-15234-2019	15/10/19
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ЛЕССЕРВИС"ООО "ЛЕССЕРВИС" 666684, РФ, Иркутская область, г. Усть-Илимск, Территория Промплощадка УИ ЛПК	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный КБ-403А, зав.№ 5, уч.№ А67-00499-0004пс, владелец ООО «ЛЕССЕРВИС», место нахождения: 666684 РФ, Иркутская область, г. Усть-Илимск, Территория Промплощадка УИ ЛПК. Опасный производственный объект «Участок транспортный, эксплуатирующий подъемные сооружения» рег. №А67-02998-0002 от 02.04.2018, IV класс опасности,	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу»ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Винс Константин Петрович, (8383) 2799557, факс (8383) 2799557, info@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-15233-2019	15/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Ангарский Азотно-туковый завод», ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 от 03.11.2004, фильтр промышленной воды поз. 26(10)	Общество с ограниченной ответственностью «Центр технической экспертизы и аудита «Алтайтехноинжиниринг», ООО «Алтайтехноинжиниринг», Леденев Кирилл Александрович, РФ, 656006, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, дом 146В, помещение Н5, (3852) 53-83-53, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003	67-ТУ-15232-2019	15/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Ангарский Азотно-туковый завод», ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 от 03.11.2004, циклон каплеуловитель рег.№36-157 зав.№411	Общество с ограниченной ответственностью «Центр технической экспертизы и аудита «Алтайтехноинжиниринг», ООО «Алтайтехноинжиниринг», Леденев Кирилл Александрович, РФ, 656006, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, дом 146В, помещение Н5, (3852) 53-83-53, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002,	67-ТУ-15231-2019	15/10/19
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ЛЕССЕРВИС"ООО "ЛЕССЕРВИС" 666684, РФ, Иркутская область, г. Усть-Илимск, Территория Промплощадка УИ ЛПК	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой электрический ККЛ-16, зав.№ 162, уч.№ А67-00499-0001пс, владелец ООО «ЛЕССЕРВИС», место нахождения: Регион 38, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК. Опасный производственный объект «Площадка погрузки лесопродукции, эксплуатирующая подъемные сооружения» рег. №А67-02998-0001 от 02.04.2018, IV класс опасности,	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу»ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Винс Константин Петрович, (8383) 2799557, факс (8383) 2799557, info@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-15230-2019	15/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Ангарский Азотно-туковый завод», ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 от 03.11.2004, подогреватель АВС №1 поз. 10/1 зав. № 133 рег. № 33-01	Общество с ограниченной ответственностью «Центр технической экспертизы и аудита «Алтайтехноинжиниринг», ООО «Алтайтехноинжиниринг», Леденев Кирилл Александрович, РФ, 656006, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, дом 146В, помещение Н5, (3852) 53-83-53, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002,	67-ТУ-15229-2019	15/10/19
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ЛЕССЕРВИС"ООО "ЛЕССЕРВИС" 666684, РФ, Иркутская область, г. Усть-Илимск, Территория Промплощадка УИ ЛПК	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой специальный КСК 30-42В, зав.№ 699, уч.№ А67-00499-0014пс, владелец ООО «ЛЕССЕРВИС», место нахождения: Регион 38, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК. Опасный производственный объект «Площадка погрузки лесопродукции, эксплуатирующая подъемные сооружения» рег. №А67-02998-0001 от 02.04.2018, IV класс опасности,	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу»ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Винс Константин Петрович, (8383) 2799557, факс (8383) 2799557, info@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-15228-2019	15/10/19
Общество с ограниченной ответственностью Металлоторговая компания «КРАСО» ООО МТК "КРАСО" 654066, РФ, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Проспект дружбы. (центральный район), дом 55, помещение 16, офис 11 директор Петухов Александр Аркадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой электрический ККС – 10 , зав. № 1454, рег. № 27118Применяется на площадка складирования и погрузки/выгрузки металопроката, ОПО (рег № А68-02465-0005 от 09.08.2012 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Иркутск ул. Воронежская уч.№2,	Общество с ограниченной ответственностью «Технологический центр экспертизы и ремонта» ООО «ТЕХНОЦЕНТР Э и Р» ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-15227-2019	15/10/19

Общество с ограниченной ответственностью Металлоторговая компания «КРАСО» ООО МТК "КРАСО" 654066, РФ, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Проспект дружбы. (центральный район), дом 55, помещение 16, офис 11 директор Петухов Александр Аркадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	башенный кран БКСМ 7-5Г, зав. № 3278, рег. № 27117 Применяется на площадка складирования и погрузки/выгрузки металопроката, ОПО (рег № А68-02465-0005 от 09.08.2012 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Иркутск ул. Воронежская уч.№2,	Общество с ограниченной ответственностью «Технологический центр экспертизы и ремонта» ООО «ТЕХНОЦЕНТР Э и Р» ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-15223-2019	15/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Ангарский Азотно-туковый завод», ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 от 03.11.2004, аппарат очистки воздуха №1 поз. 12/1 зав. №129 рег. №033061	Общество с ограниченной ответственностью «Центр технической экспертизы и аудита «Алтайтехноинжиниринг», ООО «Алтайтехноинжиниринг», Леденев Кирилл Александрович, РФ, 656006, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, дом 146В, помещение Н5, (3852) 53-83-53, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002,	67-ТУ-15215-2019	15/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Ангарский Азотно-туковый завод», ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 от 03.11.2004, аппарат очистки воздуха №5 поз. 12/5 зав. №131 рег. №033065	Общество с ограниченной ответственностью «Центр технической экспертизы и аудита «Алтайтехноинжиниринг», ООО «Алтайтехноинжиниринг», Леденев Кирилл Александрович, РФ, 656006, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, дом 146В, помещение Н5, (3852) 53-83-53, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002,	67-ТУ-15214-2019	15/10/19
Акционерное общество «Братская электросетевая компания» АО «БЭСК»664033, область Иркутская, город Иркутск, улица Лермонтова, дом 279/10, 665710, область Иркутская, г. Братск, а/я 1127, (395-3) 41-37-16, priemnaya@bresc.ru, Ген.дир Кабаев Сергей Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-35715-2 зав. № 1033, рег. № 8107 АО «БЭСК» ОПО: Участок транспортный РЭС-2 рег. № А67-02453-0003 от 18.01.2011 г.,IV класс опасности Местонахождение: 665702, Иркутская область, г. Братск, ул. 25-летия БГС, 29Б,	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно--консультативный центр по технической безопасности и экспертизе» ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 03.12.2004	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-15213-2019	15/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Омфал» ООО «Омфал» РФ, 665684, Иркутская область, Нижнеилимский район, р.п. Новая Игирма, проезд Восточная Магистраль, дом 2/9 Генеральный директор Мукорез Виктор Александрович, (3952) 798-710, panteleeva@omfal.org	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой ККС-10-3К, зав. № 4567, уч. № А67-004610-0002пс, владелец ООО «Омфал», место нахождения: 38, 665685, Иркутская область, Нижнеилимский район, р.п. Новая Игирма, проезд Железнодорожный 3/21. Опасный производственный объект: «Участок отгрузки готовой продукции козловыми кранами » рег. №А67-03027-0001 от 08.10.2018г., IV класс опасности,	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу»ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Винс Константин Петрович, (8383) 2799557, факс (8383) 2799557, info@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-15210-2019	15/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Ангарский Азотно-туковый завод», ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – бак для раствора каустической соды поз. № 113 зав.№5671 рег.№36-125	Общество с ограниченной ответственностью «Центр технической экспертизы и аудита «Алтайтехноинжиниринг», ООО «Алтайтехноинжиниринг», Леденев Кирилл Александрович, РФ, 656006, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, дом 146В, помещение Н5, (3852) 53-83-53, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002,	67-ТУ-15207-2019	15/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Омфал» ООО «Омфал» РФ, 665684, Иркутская область, Нижнеилимский район, р.п. Новая Игирма, проезд Восточная Магистраль, дом 2/9 Генеральный директор Мукорез Виктор Александрович, (3952) 798-710, panteleeva@omfal.org	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой ККС-10-3К, зав. № 71103, уч. № А67-004610-0001пс, владелец ООО «Омфал», место нахождения: 38, 665685, Иркутская область, Нижнеилимский район, р.п. Новая Игирма, проезд Железнодорожный 3/21. Опасный производственный объект: «Участок отгрузки готовой продукции козловыми кранами » рег. №А67-03027-0001 от 08.10.2018г., IV класс опасности,	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу»ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Винс Константин Петрович, (8383) 2799557, факс (8383) 2799557, info@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-15206-2019	15/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Ангарский Азотно-туковый завод», ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 от 03.11.2004, аппарат очистки воздуха №3 поз. 12/3 зав. №130 рег. №033063	Общество с ограниченной ответственностью «Центр технической экспертизы и аудита «Алтайтехноинжиниринг», ООО «Алтайтехноинжиниринг», Леденев Кирилл Александрович, РФ, 656006, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, дом 146В, помещение Н5, (3852) 53-83-53, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002,	67-ТУ-15205-2019	15/10/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость поз. Е-2, зав. № 75, рег. № 277 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32 АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка ТРХ 217/4а,	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения»АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-15203-2019	15/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Ангарский Азотно-туковый завод», ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 от 03.11.2004, газовый холодильник-промыватель №5 рег.№33-40 зав.№1166	Общество с ограниченной ответственностью «Центр технической экспертизы и аудита «Алтайтехноинжиниринг», ООО «Алтайтехноинжиниринг», Леденев Кирилл Александрович, РФ, 656006, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, дом 146В, помещение Н5, (3852) 53-83-53, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002,	67-ТУ-15202-2019	15/10/19

Общество с ограниченной ответственностью «Ангарский Азотно-туковый завод», ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 от 03.11.2004, газовый холодильник-промыватель №6 рег. №33-41 зав.№1154	Общество с ограниченной ответственностью «Центр технической экспертизы и аудита «Алтайтехноинжиниринг», ООО «Алтайтехноинжиниринг», Леденев Кирилл Александрович, РФ, 656006, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, дом 146В, помещение Н5, (3852) 53-83-53, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002,	67-ТУ-15200-2019	15/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Ангарский Азотно-туковый завод», ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 от 03.11.2004, циклон каплеотделитель рег.№36-158 зав.№412	Общество с ограниченной ответственностью «Центр технической экспертизы и аудита «Алтайтехноинжиниринг», ООО «Алтайтехноинжиниринг», Леденев Кирилл Александрович, РФ, 656006, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, дом 146В, помещение Н5, (3852) 53-83-53, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002,	67-ТУ-15198-2019	15/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров» АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр газовый поз. ФГ-1, зав. № 204, рег. № 838 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8, 17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1925	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения»АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-15197-2019	15/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Ангарский Азотно-туковый завод», ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 от 03.11.2004, циклон каплеотделитель рег.№36-159 зав.№434	Общество с ограниченной ответственностью «Центр технической экспертизы и аудита «Алтайтехноинжиниринг», ООО «Алтайтехноинжиниринг», Леденев Кирилл Александрович, РФ, 656006, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, дом 146В, помещение Н5, (3852) 53-83-53, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002,	67-ТУ-15196-2019	15/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Ангарский Азотно-туковый завод», ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 от 03.11.2004, циклон каплеотделитель рег.№36-160 зав.№435	Общество с ограниченной ответственностью «Центр технической экспертизы и аудита «Алтайтехноинжиниринг», ООО «Алтайтехноинжиниринг», Леденев Кирилл Александрович, РФ, 656006, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, дом 146В, помещение Н5, (3852) 53-83-53, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002,	67-ТУ-15194-2019	15/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Ангарский Азотно-туковый завод», ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности «Склад аммиака» рег. № А67-01428-0004 от 11.11.2013, хранилище жидкого аммиака поз.7/11 рег.№8462 зав.№322	Общество с ограниченной ответственностью «Центр технической экспертизы и аудита «Алтайтехноинжиниринг», ООО «Алтайтехноинжиниринг», Леденев Кирилл Александрович, РФ, 656006, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, дом 146В, помещение Н5, (3852) 53-83-53, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003	67-ТУ-15193-2019	15/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Ангарский Азотно-туковый завод», ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности «Склад аммиака» рег. № А67-01428-0004 от 11.11.2013, хранилище жидкого аммиака поз.6/10 рег.№8311 зав.№116	Общество с ограниченной ответственностью «Центр технической экспертизы и аудита «Алтайтехноинжиниринг», ООО «Алтайтехноинжиниринг», Леденев Кирилл Александрович, РФ, 656006, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, дом 146В, помещение Н5, (3852) 53-83-53, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003	67-ТУ-15192-2019	15/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Ангарский Азотно-туковый завод», ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), (3955) 57-55-33 факс (3955) 52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 от 03.11.2004, ресивер воздуха рег. №24303 зав. №001	Общество с ограниченной ответственностью «Центр технической экспертизы и аудита «Алтайтехноинжиниринг», ООО «Алтайтехноинжиниринг», Леденев Кирилл Александрович, РФ, 656006, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, дом 146В, помещение Н5, (3852) 53-83-53, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003	67-ТУ-15191-2019	15/10/19
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", ОАО "РЖД", Белозеров Олег Валентинович, 107144, г.Москва, ул.Новая Басманная, д.2, (3952) 63-05-96 факс (3952) 63-42-66, dm_LeshhenkoAA@esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой на АДМ-1 зав.№ 870, рег. №А67-00414-0016пс. Владелец: ОАО «РЖД». Участок транспортный станции Суховская Улан-Удэнского регионального участка ДПМу-7 (Иркутск) Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин – структурного подразделения Восточно – Сибирской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД», ОПО рег.№ А01-07011-9801, IV класс опасности, 665813, Иркутская область, г.Ангарск, станция Суховская,	Общество с ограниченной ответственностью «Спектр НК», ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-15175-2019	14/10/19
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги», ОАО «РЖД», Белозёров Олег Валентинович, 107174, Москва, ул. Новая Басманная, д 2, (495) 262-99-01 факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Площадка монтажная на АДМ-1 зав.№ 177, рег. №А67-00426-0011пс, ОПО рег.№ А01-07011-10025, IV класс опасности, 665252, Иркутская область, ст. Тулун, ул. Островского, 28	Общество с ограниченной ответственностью «Спектр НК», ООО «Спектр НК», Чистяков Анатолий Юрьевич, 664047, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, оф.206, факс 8 (3952) 20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-15174-2019	14/10/19

Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", ОАО "РЖД", Белозеров Олег Валентинович, 107144, г.Москва, ул.Новая Басманная, д.2, (3952) 63-05-96 факс (3952) 63-42-66, dm_LeshhenkoAA@esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	площадка монтажная на АДМ-1 зав.№ 673, рег. №22808 «С». Владелец: ОАО «РЖД». Участок транспортный станции Замзор Тайшетского регионального участка ДПМу-2 (Нижнеудинск) Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин – структурного подразделения Восточно – Сибирской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД», ОПО рег.№ А01-07011-9816 от 17.08.2010г., IV класс опасности, 665116, Иркутская область, Нижнеудинский район, станция Замзор, ул.Трактовая, 1а	Общество с ограниченной ответственностью «Спектр НК», ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-15173-2019	14/10/19
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги», ОАО «РЖД», Белозёров Олег Валентинович, 107174, Москва, ул. Новая Басманная, д 2, (495) 262-99-01 факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Площадка монтажная на АДМ-1 зав.№ 582, рег. №А67-00410-0011пс, ОПО рег.№ А01-07011-9814, IV класс опасности, 665070, Иркутская область, Тайшетский район, станция Байроновка	Общество с ограниченной ответственностью «Спектр НК», ООО «Спектр НК», Чистяков Анатолий Юрьевич, 664047, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, оф.206, факс 8 (3952) 20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-15171-2019	14/10/19
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", ОАО "РЖД", Белозеров Олег Валентинович, 107144, г.Москва, ул.Новая Басманная, д.2, (3952) 63-05-96 факс (3952) 63-42-66, dm_LeshhenkoAA@esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой на АДМ-1 зав.№ 673, рег. №22807 «С». Владелец: ОАО «РЖД». Участок транспортный станции Замзор Тайшетского регионального участка ДПМу-2 (Нижнеудинск) Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин – структурного подразделения Восточно – Сибирской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД», ОПО рег.№ А01-07011-9816 от 17.08.2010г., IV класс опасности,	Общество с ограниченной ответственностью «Спектр НК», ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-15170-2019	14/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Компания Востсибуголь» ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – экскаватор ЭШ 20/90 зав. №27, инв. №М*5029т применяемое на опасном производственном объекте II класс опасности Разрез угольный (Мугунский) Рег. № А67-01698-0009, свидетельство о регистрации №А67-01698 от 07.11.2018г. ООО «Компания «Востсибуголь» Филиал «Разрез Тулунуголь»,	Акционерное общество Научно-производственный коммерческий центр «Энергия»АО НПКЦ «Энергия», Агарков Иван Николаевич , (499) 236-86-46, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001	67-ТУ-15154-2019	14/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «КУТУЛИКСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»ООО «Кутуликская электросетевая компания» 669451, Иркутская область, Аларский район, п.Кутулик, ул.Лесная, 1 А Директор Попов Иван Васильевич kutulikseti@mail.ru 8(39564) 37-3-14, факс 8(39564) 37-3-14	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоподъёмник телескопический АП-17А, заводской номер 286, регистрационный номер 27325, применяемый на опасном производственном объекте «Участок транспортный» ООО «Кутуликская электросетевая компания» (регистрационный номер ОПО А67-02936-0001 от 01.03.2017 г., IV класс опасности),	Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНИЧЕСКОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ «КОНСТРУКТОР»ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstructor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 23 июня 2011 г.	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-15152-2019	14/10/19
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТАКТСЕТЬСТРОЙ-138"ООО "КСС-138", Акинин Сергей Юрьевич, 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта д. 107 «Д», Телефон/факс 8(3952) 208-030, факс 8(3952) 205-273, KSS-138@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	площадка монтажная автомотрисы АДМ заводской номер 1393, регистрационный номер А67-00734-0002пс, применяемый на опасном производственном объекте «Участок транспортный» ООО «КСС-138» (регистрационный номер ОПО А67-03077-0001 от 05.08.2019 г., IV класс опасности),	Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНИЧЕСКОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ «КОНСТРУКТОР»ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstructor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 23 июня 2011 г.	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-15151-2019	14/10/19
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТАКТСЕТЬСТРОЙ-138"ООО "КСС-138", Акинин Сергей Юрьевич, 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта д. 107 «Д», Телефон/факс 8(3952) 208-030, факс 8(3952) 205-273, KSS-138@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой автомотрисы АДМ заводской номер 1394, регистрационный номер А67-00734-0003пс, применяемый на опасном производственном объекте «Участок транспортный» ООО «КСС-138» (регистрационный номер ОПО А67-03077-0001 от 05.08.2019 г., IV класс опасности),	Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНИЧЕСКОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ «КОНСТРУКТОР»ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstructor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 23 июня 2011 г.	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-15150-2019	14/10/19
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТАКТСЕТЬСТРОЙ-138"ООО "КСС-138", Акинин Сергей Юрьевич, 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта д. 107 «Д», Телефон/факс 8(3952) 208-030, факс 8(3952) 205-273, KSS-138@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	площадка монтажная автомотрисы АДМ заводской номер 1394, регистрационный номер А67-00734-0004пс, применяемый на опасном производственном объекте «Участок транспортный» ООО «КСС-138» (регистрационный номер ОПО А67-03077-0001 от 05.08.2019 г., IV класс опасности),	Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНИЧЕСКОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ «КОНСТРУКТОР»ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstructor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 23 июня 2011 г.	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-15149-2019	14/10/19
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТАКТСЕТЬСТРОЙ-138"ООО "КСС-138", Акинин Сергей Юрьевич, 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта д. 107 «Д», Телефон/факс 8(3952) 208-030, факс 8(3952) 205-273, KSS-138@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой автомотрисы АДМ заводской номер 1393, регистрационный номер А67-00734-0001пс, применяемый на опасном производственном объекте «Участок транспортный» ООО «КСС-138» (регистрационный номер ОПО А67-03077-0001 от 05.08.2019 г., IV класс опасности),	Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНИЧЕСКОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ «КОНСТРУКТОР»ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstructor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 23 июня 2011 г.	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-15146-2019	14/10/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод конденсата пара, рег. № 1-93(11), место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)», рег. № А67-00371-0017, класс опасности III, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив, АО «АНХК», Блок главного энергетика, Цех по эксплуатации тепловых сетей, 1 тепловой район, об. 207	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза», ООО «ТехЭксперт», Жданов Дмитрий Александрович, 630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая д. 7, оф. 203, Телефон +7 (383) 210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-15135-2019	14/10/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод конденсата пара, рег. № 2-215(5), место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)», рег. № А67-00371-0017, класс опасности III, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив, АО «АНХК», Блок главного энергетика, Цех по эксплуатации тепловых сетей, 2 тепловой район, об. 959	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза», ООО «ТехЭксперт», Жданов Дмитрий Александрович, 630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая д. 7, оф. 203, Телефон +7 (383) 210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-15133-2019	14/10/19
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТАКТСЕТЬСТРОЙ-138"ООО "КСС-138", Акинин Сергей Юрьевич, 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта д. 107 «Д», Телефон/факс 8(3952) 208-030, факс 8(3952) 205-273, KSS-138@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой автомотрисы АДМ заводской номер 470, регистрационный номер А67-00734-0007пс, применяемый на опасном производственном объекте «Участок транспортный» ООО «КСС-138» (регистрационный номер ОПО А67-03077-0001 от 05.08.2019 г., IV класс опасности),	Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНИЧЕСКОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ «КОНСТРУКТОР»ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstructor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 23 июня 2011 г.	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-15132-2019	14/10/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара, рег. № 8747, место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)», рег. № А67-00371-0017, класс опасности III, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив, АО «АНХК», Блок главного энергетика, Цех по эксплуатации тепловых сетей, 1 тепловой район, об. 207	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза», ООО «ТехЭксперт», Жданов Дмитрий Александрович, 630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая д. 7, оф. 203, Телефон +7 (383) 210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-15131-2019	14/10/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод теплофикационной воды, рег. № 1-47(4), место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)», рег. № А67-00371-0017, класс опасности III, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив, АО «АНХК», Блок главного энергетика, Цех по эксплуатации тепловых сетей, 1 тепловой район, об. 207	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза», ООО «ТехЭксперт», Жданов Дмитрий Александрович, 630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая д. 7, оф. 203, Телефон +7 (383) 210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-15130-2019	14/10/19
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", ОАО "РЖД", Белозеров Олег Валентинович, 107144, г.Москва, ул.Новая Басманная, д.2, (3952) 63-05-96 факс (3952) 63-42-66, dm_LeshhenkoAA@esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой на АДМ-1 зав.№ 281, рег. №А67-00414-0024пс. Владелец: ОАО «РЖД». Участок транспортный станции Иркутск-Сортировочный Улан-Удэнского регионального участка ДПМу-7 (Иркутск) Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин – структурного подразделения Восточно–Сибирской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД», ОПО рег.№ А01-07011-10019, IV класс опасности, 664013, г.Иркутск, ул.Вокзальная, 8,	Общество с ограниченной ответственностью «Спектр НК», ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru 664047, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, оф.206	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-15129-2019	14/10/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод конденсата пара, рег. № 1-96(23), место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)», рег. № А67-00371-0017, класс опасности III, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона, Первый промышленный массив, АО «АНХК», Блок главного энергетика, Цех по эксплуатации тепловых сетей, 1 тепловой район, об. 207	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза», ООО «ТехЭксперт», Жданов Дмитрий Александрович, 630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая д. 7, оф. 203, Телефон +7 (383) 210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.030,	67-ТУ-15128-2019	14/10/19
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", ОАО "РЖД", Белозеров Олег Валентинович, 107144, г.Москва, ул.Новая Басманная, д.2, (3952) 63-05-96 факс (3952) 63-42-66, dm_LeshhenkoAA@esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой на АДМ-1 зав.№ 271, рег. №А67-00414-0026пс. Владелец: ОАО «РЖД». Участок транспортный станции Гончарово Тайшетского регионального участка ДПМу-7 (Иркутск) Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин – структурного подразделения Восточно – Сибирской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД», ОПО рег.№ А01-07011-9857, IV класс опасности, Иркутская область, Шелеховский район станция Гончарово	Общество с ограниченной ответственностью «Спектр НК», ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru 664047, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, оф.206	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-15126-2019	14/10/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара, рег. № 12572, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», ПНХ, цех 19/47, объект 78	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза», ООО «ТехЭксперт», Жданов Дмитрий Александрович, 630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая д. 7, оф. 203, Телефон +7 (383) 210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.030, АЭ.16.01132.009	67-ТУ-15125-2019	14/10/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котел-утилизатор с многократной принудительной циркуляцией поз. 9/1, зав. № 93, рег. № 1518, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО «АНХК», ПНХ, цех 19/47, объект 72	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза», ООО «ТехЭксперт», Жданов Дмитрий Александрович, 630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая д. 7, оф. 203, Телефон +7 (383) 210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.030, АЭ.16.01132.009	67-ТУ-15124-2019	14/10/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара, рег. № 106819, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО «АНХК», ПНХ, цех 19/47, объект 72	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза», ООО «ТехЭксперт», Жданов Дмитрий Александрович, 630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая д. 7, оф. 203, Телефон +7 (383) 210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.030, АЭ.16.01132.009	67-ТУ-15122-2019	14/10/19
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", ОАО "РЖД", Белозеров Олег Валентинович, 107144, г.Москва, ул.Новая Басманная, д.2, (3952) 63-05-96 факс (3952) 63-42-66, dm_LeshhenkoAA@esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой на АДМ-1 зав.№ 240, рег. №А67-00410-0015пс. Владелец: ОАО «РЖД». Участок транспортный станции Невельская Тайшетского регионального участка ДПМу-1 (Тайшет) Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин – структурного подразделения Восточно – Сибирской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД», ОПО рег.№ А01-07011-10027, IV класс опасности, 665070, Иркутская область, Тайшетский район, станция Невельская	Общество с ограниченной ответственностью «Спектр НК», ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru 664047, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, оф.206	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-15121-2019	14/10/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара, рег. № 106749, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО «АНХК», ПНХ, цех 19/47, объект 72	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза», ООО «ТехЭксперт», Жданов Дмитрий Александрович, 630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая д. 7, оф. 203, Телефон +7 (383) 210-12-50, info@t-expert.su	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.030, АЭ.16.01132.009	67-ТУ-15120-2019	14/10/19
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", ОАО "РЖД", Белозеров Олег Валентинович, 107144, г.Москва, ул.Новая Басманная, д.2, (3952) 63-05-96 факс (3952) 63-42-66, dm_LeshhenkoAA@esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой на АДМ-1 зав.№ 478, рег. №А67-00414-ТУ-00762-217. Владелец: ОАО «РЖД». Участок транспортный станции Тубинская Тайшетского регионального участка ДПМу-19 (Коршуниха) Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин – структурного подразделения Восточно – Сибирской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД», ОПО рег.№ А01-07011-9934, IV класс опасности, 666654, Иркутская область, станция Тубинская,	Общество с ограниченной ответственностью «Спектр НК», ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru 664047, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, оф.206	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-15118-2019	14/10/19
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", ОАО "РЖД", Белозеров Олег Валентинович, 107144, г.Москва, ул.Новая Басманная, д.2, (3952) 63-05-96 факс (3952) 63-42-66, dm_LeshhenkoAA@esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	площадка монтажная на АДМ-1 зав.№ 271, рег. №А67-00414-0025пс. Владелец: ОАО «РЖД». Участок транспортный станции Гончарово Тайшетского регионального участка ДПМу-7 (Иркутск) Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин – структурного подразделения Восточно – Сибирской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД», ОПО рег.№ А01-07011-9857, IV класс опасности, Иркутская область, Шелеховский район станция Гончарово «РЖД»,	Общество с ограниченной ответственностью «Спектр НК», ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru 664047, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, оф.206	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-15117-2019	14/10/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат с перемешивающим устройством поз. М-5, зав. № б/н, рег. № 1123, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 28н, АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка 70/12	Акционерное общество «Иркутский научно- исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003 г	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-15116-2019	14/10/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-66, зав. № б/н, рег. № 704, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 32н, АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка 217	Акционерное общество «Иркутский научно- исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003 г	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-15115-2019	14/10/19
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", ОАО "РЖД", Белозеров Олег Валентинович, 107144, г.Москва, ул.Новая Басманная, д.2, (3952) 63-05-96 факс (3952) 63-42-66, dm_LeshhenkoAA@esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Площадка монтажная на АДМ-1 зав.№ 240, рег. №А67-00410-0016пс. Владелец: ОАО «РЖД». Участок транспортный станции Невельская Тайшетского регионального участка ДПМу-1 (Тайшет) Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин – структурного подразделения Восточно – Сибирской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД», ОПО рег.№ А01-07011-10027, IV класс опасности,	Общество с ограниченной ответственностью «Спектр НК», ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru 664047, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, оф.206	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-15114-2019	14/10/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-67, зав. № б/н, рег. № 705, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 32н, АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка 217	Акционерное общество «Иркутский научно- исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003 г	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-15113-2019	14/10/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Влагоотделитель 3 ступени поз. 30, зав. № 177, рег. № 59, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 52, АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 408	Акционерное общество «Иркутский научно- исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003 г	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-15112-2019	14/10/19
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", ОАО "РЖД", Белозеров Олег Валентинович, 107144, г.Москва, ул.Новая Басманная, д.2, (3952) 63-05-96 факс (3952) 63-42-66, dm_LeshhenkoAA@esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	площадка монтажная на АДМ-1 зав.№ 401, рег. №А67-00410-0001пс. Владелец: ОАО «РЖД». Участок транспортный Тайшетского регионального участка ДПМу-2 (Нижнеудинск) Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин – структурного подразделения Восточно – Сибирской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД», ОПО рег.№ А01-07011-10035, IV класс опасности,	Общество с ограниченной ответственностью «Спектр НК», ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru 664047, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, оф.206	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-15110-2019	14/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод катализаторов и органического синтеза», АО «АЗКиОС», Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-79-32 факс (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара, зав. № б/н, рег. № 0381007, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 35, строение 6, АО «АЗКиОС», ПК, объект 381	Акционерное общество «Иркутский научно- исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003 г	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-15109-2019	14/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод катализаторов и органического синтеза», АО «АЗКиОС», Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-79-32 факс (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара, зав. № б/н, рег. № 0382004, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 35, строение 7, АО «АЗКиОС», ПК, объект 382	Акционерное общество «Иркутский научно- исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003 г	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-15108-2019	14/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод катализаторов и органического синтеза», АО «АЗКиОС», Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-79-32 факс (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара ввод № 1, зав. № б/н, рег. № 0389003, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 44, строение 1, АО «АЗКиОС», ПК, объект 389	Акционерное общество «Иркутский научно- исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003 г	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-15107-2019	14/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод катализаторов и органического синтеза», АО «АЗКиОС», Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-79-32 факс (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара ввод № 2, зав. № б/н, рег. № 0389003, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 44, строение 1, АО «АЗКиОС», ПК, объект 389	Акционерное общество «Иркутский научно- исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003 г	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-15106-2019	14/10/19

Акционерное общество «Ангарский завод катализаторов и органического синтеза», АО «АЗКиОС», Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-79-32 факс (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара, зав. № б/н, рег. № 0380005, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 35, строение 10, АО «АЗКиОС», ПК, объект 380	Акционерное общество «Иркутский научно- исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003 г	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-15105-2019	14/10/19
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", ОАО "РЖД", Белозеров Олег Валентинович, 107144, г.Москва, ул.Новая Басманная, д.2, (3952) 63-05-96 факс (3952) 63-42-66, dm_LeshhenkoAA@esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	площадка монтажная на АДМ-1 зав.№ 870, рег. №А67-00414-0015пс. Владелец: ОАО «РЖД». Участок транспортный станции Суховская Улан-Удэнского регионального участка ДПМу-7 (Иркутск) Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин – структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД», ОПО рег.№ А01-07011-9801, IV класс опасности,	Общество с ограниченной ответственностью «Спектр НК», ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru 664047, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, оф.206	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-15104-2019	14/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Компания Востсибуголь» ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – Экскаватор ЭШ 20/90 зав. №26, инв. №А*00009926 применяемое на опасном производственном объекте II класс опасности Разрез угольный (Азейский) Рег. № А67-01698-0002, свидетельство о регистрации №А67-01698 от 07.11.2018г. ООО «Компания «Востсибуголь» Филиал «Разрез Тулунуголь»,	Акционерное общество Научно-производственный коммерческий центр «Энергия»АО НПКЦ «Энергия», Агарков Иван Николаевич , (499) 236-86-46, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001	67-ТУ-15097-2019	11/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Компания Востсибуголь» ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – Экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5У зав. №36, инв. №М*60629501 применяемое на опасном производственном объекте II класс опасности Разрез угольный (Мугунский) Рег. № А67-01698-0009, свидетельство о регистрации №А67-01698 от 07.11.2018г.ООО «Компания «Востсибуголь» Филиал «Разрез Тулунуголь»,	Акционерное общество Научно-производственный коммерческий центр «Энергия»АО НПКЦ «Энергия», Агарков Иван Николаевич , (499) 236-86-46, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001	67-ТУ-15096-2019	11/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Компания Востсибуголь» ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – Трактор Т-35.01КБР-1 зав. №000288, год выпуска 2010, применяемое на опасном производственном объекте II класс опасности Разрез угольный (Мугунский) Рег. № А67-01698-0009, свидетельство о регистрации №А67-01698 от 07.11.2018г. ООО «Компания «Востсибуголь» Филиал «Разрез Тулунуголь»,	Акционерное общество Научно-производственный коммерческий центр «Энергия»АО НПКЦ «Энергия», Агарков Иван Николаевич , (499) 236-86-46, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001	67-ТУ-15094-2019	11/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Компания Востсибуголь» ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Станок буровой шарошечный СБШ-250МНА-32, зав. №1037, год выпуска 1988 инв. №А*00001037 применяемое на опасном производственном объекте II класс опасности Разрез угольный (Азейский) Рег. № А67-01698-0002, свидетельство о регистрации №А67-01698 от 07.11.2018г.ООО «Компания «Востсибуголь» Филиал «Разрез Тулунуголь»,У	Акционерное общество Научно-производственный коммерческий центр «Энергия»АО НПКЦ «Энергия», Агарков Иван Николаевич , (499) 236-86-46, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001	67-ТУ-15093-2019	43749
Общество с ограниченной ответственностью «Компания Востсибуголь» ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – Экскаватор карьерный гусеничный ЭВГ-4И зав. №58, инв. №М*00000058 применяемое на опасном производственном объекте II класс опасности Разрез угольный (Азейский) Рег. № А67-01698-0002, свидетельство о регистрации №А67-01698 от 07.11.2018г. ООО «Компания «Востсибуголь» Филиал «Разрез Тулунуголь»,	Акционерное общество Научно-производственный коммерческий центр «Энергия»АО НПКЦ «Энергия», Агарков Иван Николаевич , (499) 236-86-46, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001	67-ТУ-15091-2019	43749
Общество с ограниченной ответственностью «Компания Востсибуголь» ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – Экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-4У зав. №317, инв. №А*00000317 применяемое на опасном производственном объекте II класс опасности Разрез угольный (Азейский) Рег. № А67-01698-0002, свидетельство о регистрации №А67-01698 от 07.11.2018г, У	Акционерное общество Научно-производственный коммерческий центр «Энергия»АО НПКЦ «Энергия», Агарков Иван Николаевич , (499) 236-86-46, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001	67-ТУ-15090-2019	43749
Общество с ограниченной ответственностью «Компания Востсибуголь» ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – Станок буровой шарошечный СБШ-250МНА-32, зав. №1078, год выпуска 1992 инв. №А*5100т применяемое на опасном производственном объекте II класс опасности Разрез угольный (Азейский) Рег. № А67-01698-0002, свидетельство о регистрации №А67-01698 от 07.11.2018г. ООО «Компания «Востсибуголь» Филиал «Разрез Тулунуголь»,	Акционерное общество Научно-производственный коммерческий центр «Энергия»АО НПКЦ «Энергия», Агарков Иван Николаевич , (499) 236-86-46, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001	67-ТУ-15089-2019	11/10/19

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Востсибуголь» ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экспертизы промышленной безопасности на техническое устройство – Экскаватор ЭШ 10/70 зав. №52, инв. №А*00000052 применяемое на опасном производственном объекте II класс опасности Разрез угольный (Азейский) Рег. № А67-01698-0002, свидетельство о регистрации №А67-01698 от 07.11.2018г, У	Акционерное общество Научно-производственный коммерческий центр «Энергия»АО НПКЦ «Энергия», Агарков Иван Николаевич , (499) 236-86-46, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001	67-ТУ-15088-2019	30/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Компания Востсибуголь» ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор ЭШ 40/85 зав. №3, инв. №А*00009930 применяемое на опасном производственном объекте II класс опасности Разрез угольный (Азейский) Рег. № А67-01698-0002, свидетельство о регистрации №А67-01698 от 07.11.2018г, У	Акционерное общество Научно-производственный коммерческий центр «Энергия»АО НПКЦ «Энергия», Агарков Иван Николаевич , (499) 236-86-46, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001	67-ТУ-15086-2019	30/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Компания Востсибуголь» ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – Экскаватор ЭР-1250-16/1.5Д зав. №82, инв. №А*00310082 применяемое на опасном производственном объекте II класс опасности Разрез угольный (Азейский) Рег. № А67-01698-0002, свидетельство о регистрации № А67-01698 от 07.11.2018г. ООО «Компания «Востсибуголь» Филиал «Разрез «Тулунуголь»	Акционерное общество Научно-производственный коммерческий центр «Энергия»АО НПКЦ «Энергия», Агарков Иван Николаевич , (499) 236-86-46, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001	67-ТУ-15085-2019	11/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Компания Востсибуголь» ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – Экскаватор ЭШ 10/70 зав. №232, инв. №А*00000232 применяемое на опасном производственном объекте II класс опасности Разрез угольный (Азейский) Рег. № А67-01698-0002, свидетельство о регистрации №А67-01698 от 07.11.2018г. ООО «Компания «Востсибуголь» Филиал «Разрез Тулунуголь»,	Акционерное общество Научно-производственный коммерческий центр «Энергия»АО НПКЦ «Энергия», Агарков Иван Николаевич , (499) 236-86-46, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001	67-ТУ-15082-2019	11/10/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	На подогреватель сетевой воды ПСВ-315-14-23, зав. № 3953, рег. № 25661, эксплуатируемый ПАО «РУСАЛ Братск» на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка теплообеспечения» рег. № А67-00149-0008, свидетельство о регистрации № А67-00149 от 18.06.2018г., расположенный по адресу: 665716, Иркутская область, г. Братск, П 04046901, №69, Иркутская область, г. Братск, П 040130101, К	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-диагностический центр "Феррит", ООО ИДЦ «Феррит», Орехова Марина Владимировна, Адрес места нахождения 620012, г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 7, 8 (495) 114-5368, факс 8 (495) 114-5368, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 03.12.2010	АЭ.15.00453.003	67-ТУ-15081-2019	11/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Компания Востсибуголь» ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – грузовой самосвал HOWO ZZ3327N3847D, шасси №LZZ5DMNDXDW822594 применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности Разрез угольный «Вереинский» рег. номер А67-01698-0052, свидетельство о регистрации №. А67-01698 от 07.11.2018г. ООО «Компания «Востсибуголь» Филиал «Разрез Жеронский»,	Акционерное общество Научно-производственный коммерческий центр «Энергия»АО НПКЦ «Энергия», Агарков Иван Николаевич , (499) 236-86-46, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001	67-ТУ-15080-2019	11/10/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	На трубопровод пара от РОУ № 4, 5, 6 на склад пека, рег. № 9883, ст. № 12, эксплуатируемый ПАО «РУСАЛ Братск» на опасном производственном объекте III класса опасности «Цех анодной массы» рег. № А67-00149-0004, свидетельство о регистрации № А67-00149 от 18.06.2018г., расположенный по адресу: 665716, Российская федерация, Иркутская область, г. Братск, П 04012801, № 28, К	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-диагностический центр "Феррит", ООО ИДЦ «Феррит», Орехова Марина Владимировна, Адрес места нахождения 620012, г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 7, 8 (495) 114-5368, факс 8 (495) 114-5368, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 03.12.2010	АЭ.15.00453.003	67-ТУ-15078-2019	11/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Компания Востсибуголь» ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – грузовой самосвал HOWO ZZ3327N3847D, шасси №LZZ5DMND4HW248160 применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности Разрез угольный «Вереинский» рег. номер А67-01698-0052, свидетельство о регистрации №. А67-01698 от 07.11.2018г. ООО «Компания «Востсибуголь» Филиал «Разрез Жеронский»,	Акционерное общество Научно-производственный коммерческий центр «Энергия»АО НПКЦ «Энергия», Агарков Иван Николаевич , (499) 236-86-46, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001	67-ТУ-15077-2019	11/10/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	На паровой котел БГМ – 35М, Зав.№2514, Рег.№3769, эксплуатируемый ПАО «РУСАЛ Братск» на опасном производственном объекте III класса опасности «Цех анодной массы» рег. № А67-00149-0004, свидетельство о регистрации № А67-00149 от 18.06.2018г., расположенный по адресу: 665716, Иркутская область, г. Братск, П 04012801, № 28, К	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-диагностический центр "Феррит", ООО ИДЦ «Феррит», Орехова Марина Владимировна, Адрес места нахождения 620012, г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 7, 8 (495) 114-5368, факс 8 (495) 114-5368, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 03.12.2010	АЭ.15.00453.003	67-ТУ-15076-2019	11/10/19

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Востсибуголь» ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – грузовой самосвал HOWO ZZ3327N3847E, шасси №LZZ5DMNDXKN352571 применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности Разрез угольный «Вереинский» рег. номер А67-01698-0052, свидетельство о регистрации №. А67-01698 от 07.11.2018г. ООО «Компания «Востсибуголь» Филиал «Разрез Жеронский»,	Акционерное общество Научно-производственный коммерческий центр «Энергия»АО НПКЦ «Энергия», Агарков Иван Николаевич , (499) 236-86-46, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001	67-ТУ-15074-2019	11/10/19
ООО «Кран-Сервис»,664017, город Иркутск, улица Костычева, дом 28,Михайлов Борис Александрович,41-87-11,Gk_iks@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный передвижной КБ-408 зав. № 97, учет. № 25397, принадлежащий ООО «Кран-Сервис», Место расположения: Участок механизации, 664017, город Иркутск, улица Костычева, дом 28, ОПО рег. № А67-02025-0001 от 20.12.2007 г., IV класс опасности, ПС	ООО «ИТЦ «ТехТесТ»,665806, г. Ангарск, Иркутской обл., квартал 14, дом 1, оф. 218,Савченко Александр Михайлович,8 (3955) 51-20-52,ttt@textect.ru	ДЭ-00-012249 от 23.12.2010 г	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-15073-2019	11/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Компания Востсибуголь» ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – Станок буровой СБР-160А-24, зав.№384 применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности Разрез угольный «Вереинский» рег. номер А67-01698-0052, свидетельство о регистрации №. А67-01698 от 07.11.2018г. ООО «Компания «Востсибуголь» Филиал «Разрез Жеронский»,	Акционерное общество Научно-производственный коммерческий центр «Энергия»АО НПКЦ «Энергия», Агарков Иван Николаевич , (499) 236-86-46, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001	67-ТУ-15072-2019	11/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Компания Востсибуголь» ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – грузовой самосвал HOWO ZZ3327N3847D, шасси №LZZ5DMND8DW822593 применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности Разрез угольный «Вереинский» рег. номер А67-01698-0052, свидетельство о регистрации №. А67-01698 от 07.11.2018г. ООО «Компания «Востсибуголь» Филиал «Разрез Жеронский»,	Акционерное общество Научно-производственный коммерческий центр «Энергия»АО НПКЦ «Энергия», Агарков Иван Николаевич , (499) 236-86-46, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001	67-ТУ-15070-2019	11/10/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Главный паропровод острого пара ТГ-7 рег. № 7341», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго», К	ООО "ИТЦ "ТехТесТ", Савченко Александр Михайлович, 8 (3955) 51-20-52, ttt@textect.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.18.05657.002	67-ТУ-15069-2019	
Общество с ограниченной ответственностью «Компания Востсибуголь» ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – грузовой самосвал HOWO ZZ3327N3847D, шасси №LZZ5DMND6HW248159 применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности Разрез угольный «Вереинский» рег. номер А67-01698-0052, свидетельство о регистрации №. А67-01698 от 07.11.2018г. ООО «Компания «Востсибуголь» Филиал «Разрез Жеронский»,	Акционерное общество Научно-производственный коммерческий центр «Энергия»АО НПКЦ «Энергия», Агарков Иван Николаевич , (499) 236-86-46, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001	67-ТУ-15068-2019	11/10/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Поперечный коллектор острого пара блока №8», рег. № 7154, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	АО НПКЦ «Энергия»,Агарков Иван Николаевич, 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19,(391) 278-92-62 ,zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 года	АЭ.16.01144.004	67-ТУ-15066-2019	11/10/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Трубопровод питательной воды котла № 6», рег. № 17590, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»,	АО НПКЦ «Энергия»,Агарков Иван Николаевич, 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19,(391) 278-92-62 ,zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 года	АЭ.16.01144.004	67-ТУ-15064-2019	11/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Компания Востсибуголь» ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – грузовой самосвал HOWO ZZ3327N3847D, шасси №LZZ5DMND4DW822591 применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности Разрез угольный «Вереинский» рег. номер А67-01698-0052, свидетельство о регистрации №. А67-01698 от 07.11.2018г. ООО «Компания «Востсибуголь» Филиал «Разрез Жеронский»	Акционерное общество Научно-производственный коммерческий центр «Энергия»АО НПКЦ «Энергия», Агарков Иван Николаевич , (499) 236-86-46, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001	67-ТУ-15062-2019	11/10/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Коллектор поперечной связи острого пара блока №7», рег. № 6569, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	АО НПКЦ «Энергия»,Агарков Иван Николаевич, 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19,(391) 278-92-62 ,zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 года	АЭ.16.01144.004	67-ТУ-15061-2019	11/10/19

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Востсибуголь» ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – грузовой самосвал HOWO ZZ3327N3847D, шасси №LZZ5DMND5DW822597 применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности Разрез угольный «Вереинский» рег. номер А67-01698-0052, свидетельство о регистрации №. А67-01698 от 07.11.2018г. ООО «Компания «Востсибуголь» Филиал «Разрез Жеронский»	Акционерное общество Научно-производственный коммерческий центр «Энергия»АО НПКЦ «Энергия», Агарков Иван Николаевич , (499) 236-86-46, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001	67-ТУ-15059-2019	11/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Компания Востсибуголь» ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – грузовой самосвал HOWO ZZ3327N3847E, шасси №LZZ5DMND1KN352569 применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности Разрез угольный «Вереинский» рег. номер А67-01698-0052, свидетельство о регистрации №. А67-01698 от 07.11.2018г. ООО «Компания «Востсибуголь» Филиал «Разрез Жеронский»,	Акционерное общество Научно-производственный коммерческий центр «Энергия»АО НПКЦ «Энергия», Агарков Иван Николаевич , (499) 236-86-46, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001	67-ТУ-15057-2019	11/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Компания Востсибуголь» ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – грузовой самосвал HOWO ZZ3327N3847D, шасси №LZZ5DMND5HN283118 применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности Разрез угольный «Вереинский» рег. номер А67-01698-0052, свидетельство о регистрации №. А67-01698 от 07.11.2018г. ООО «Компания «Востсибуголь» Филиал «Разрез Жеронский»	Акционерное общество Научно-производственный коммерческий центр «Энергия»АО НПКЦ «Энергия», Агарков Иван Николаевич , (499) 236-86-46, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001	67-ТУ-15056-2019	11/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Компания Востсибуголь» ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – грузовой самосвал HOWO ZZ3327N3847D, шасси №LZZ5DMND5HN283135 применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности Разрез угольный «Вереинский» рег. номер А67-01698-0052, свидетельство о регистрации №. А67-01698 от 07.11.2018г. ООО «Компания «Востсибуголь» Филиал «Разрез Жеронский»	Акционерное общество Научно-производственный коммерческий центр «Энергия»АО НПКЦ «Энергия», Агарков Иван Николаевич , (499) 236-86-46, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03462.001	67-ТУ-15055-2019	11/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров»АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос 3К-6 поз. Н-215Б, зав. № б/н место расположения «Площадка производства олефинов»рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех 122/123, об. 1075,	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения»АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-15015-2019	11/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров»АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос 3К-6 поз. Н-215А, зав. № б/н место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех 122/123, об. 1075,	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения»АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-15012-2019	11/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров»АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость для азота поз. Е-224/2 зав. № 2005.409 к-т 2, рег. № 28075-Аместо расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, кварталы 8,17. АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1975	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения»АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-15010-2019	11/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров»АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость поз. Е-76 зав. № 1009, рег. № 28644-А место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, кварталы 8, 17 АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения»АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-15009-2019	11/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров»АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник поз. Т-68/1, зав. № 1, рег. № 28725-А место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, кварталы 8, 17 АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929,	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения»АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-15008-2019	11/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров»АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость поз. Е-53/2 зав. № 2.7083.252/24146, рег. № 28714-А место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, кварталы 8, 17 АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929,	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения»АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-15006-2019	11/10/19

Акционерное общество «Ангарский завод полимеров»АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-68/2, зав. № 1, рег. № 28726-А место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, кварталы 8, 17 АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения»АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-15005-2019	11/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров»АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-5, зав. № 2.7083.235/24063, рег. № 28362-А место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8, 17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1926 (наименование заключения экспертизы промышленной безопасности)	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения»АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-14988-2019	10/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров»АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-43 зав. № 27083107/23594, рег. № 159 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, кварталы 8, 17 АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения»АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-14984-2019	10/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров»АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-52/1, зав. № 2875-4, рег. № 302-В место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, кварталы 8, 17 АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения»АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-14982-2019	10/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров»АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Электродвигатель VM280S04 зав. № 6401038 поз. МН-1 Т/А М-6 (цех 124/125, объект 1928к)	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая диагностика и экспертиза» ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 24.10.2003	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-14960-2019	10/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров»АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Электродвигатель DKK-1420-2 зав. № 2296913 поз. Н-11А (цех 124/125, объект 1927),	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая диагностика и экспертиза» ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 24.10.2003	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-14957-2019	10/10/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость поз. Е-17, зав. № 616, рег. № 11738 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, установка 75,	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения»АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-14938-2019	10/10/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость поз. Е-16, зав. № 2893, рег. № 11118 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н АО «АНХК», НПП, цех № 17/19, установка 75,	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения»АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-14936-2019	10/10/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Трубопровод отбора пара в ПНД-2 т/а ст. № 5 Т-100/120-130, рег. № 9106», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003, АЭ.17.00028.005,	67-ТУ-14925-2019	09/10/19

АО "Саянскхимпласт", 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Мельник Николай Викторович, Телефон: +7 (39553) 4-55-40, Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 80650, рег. № 22428 «С», АО «Саянскхимпласт», ОПО: «Площадка ремонтно-механической службы (РМС)»рег. № А67-00450-0007 от 28.03.2001, IV класс опасности Местонахождение: Российская Федерация, Иркутская область, Саянск г.,Промплощадка; Иркутская область, Саянск г., Промплощадка, электроремонтная служба,	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 03.12.2004	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-14924-2019	09/10/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Трубопровод греющего пара Д-7 ата ст. № 4, рег. № 4489», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072),	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003, АЭ.17.00028.005,	67-ТУ-14923-2019	09/10/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Трубопровод сетевой воды на отопление ТЭЦ II очереди, рег. № 4444», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072),	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003, АЭ.17.00028.005,	67-ТУ-14922-2019	09/10/19
ООО "Тимокс" Россия, Иркутская область, город Братск, Промплощадка ОАО "БрАЗ" Дир.Власюк виктор Николаевич (3953) 49-22-45 , факс (3953) 49-24-86 vlasyukna@timox.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 7580, рег. № 8219 ООО «Тимокс» ОПО: Цех централизованного ремонтарег. № А67-01167-0001кран мостовой зав. № 7580, рег. № 8219 ООО «Тимокс» ОПО: Цех централизованного ремонтарег. № А67-01167-0001 от 19.05.2003, IV класс опасности Местонахождение: Российская Феде-рация, Иркутская область, город Братск, П 04 15 01 00,	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 03.12.2004	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-14920-2019	09/10/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Трубопровод прямой и обратной сетевой воды промплощадки, рег. № 056», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072),	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003, АЭ.17.00028.005,	67-ТУ-14919-2019	09/10/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Трубопровод отбора пара к ПВД-7 т/а ст. № 3 Т-100/120-130, рег. № 8711», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003, АЭ.17.00028.005,	67-ТУ-14917-2019	09/10/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Трубопровод перепускных труб среднего давления т/а ст. № 3 Т-100/120-130, рег. № 8709», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072),	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003, АЭ.17.00028.005,	67-ТУ-14915-2019	09/10/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Трубопровод отбора пара в ПВД-6 т/а ст. № 5 Т-100/120-130, рег. № 9109», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072),	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003, АЭ.17.00028.005,	67-ТУ-14913-2019	09/10/19
АО «ЗДК «Лензолото»Д.4, ул. Мира, г. Бодайбо, Иркутская область, 666904 Директор Семьянских Максим Александрович, тел. (39561) 5-29-00	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бульдозер SHANTUI SD16 заводской номер SD16AA121594, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота «Нирунда» АО «ЗДК «Лензолото» (регистрационный номер ОПО А67-02961-0004 от 11.12.2018 г., III класс опасности),	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01687.001,	67-ТУ-14912-2019	09/10/19

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Трубопровод отбора пара в ПВД-5 т/а ст. № 5 Т-100/120-130, рег. № 9108», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003, АЭ.17.00028.005,	67-ТУ-14909-2019	09/10/19
ООО «Илим Тимбер»РФ, 191167, г. Санкт-Петербург, набережная Синопская, д. 22, литера А, помещение 921. 666684, РФ, Иркутская область, г. Усть-Илимск-14, а/я 315 (839535) 9-25-40 факс (839535) 9-38-00 office@.ilimtimber.ru.Генеральный директор Советников Александр Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический КМЭ-10 зав. № 147, уч. № А67-00365-0001пс, владелец: Филиал ООО «Илим Тимбер» в г. Усть-Илимске, место нахождения: 666684, Иркутская область, г. Усть-Илимск, тер. Промплощадка УИ ЛПК. Опасный производственный объект: «Площадка переработки древесины ООО «Илим Тимбер» рег. № А19-10118-0005 от 28.02.2019г. IV класс опасности,	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Винс Константин Петрович, (8383) 2799557, факс (8383) 2799557, info@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	№ АЭ.16.02173.001	67-ТУ-14908-2019	09/10/19
ООО «Финтранс ГЛ» РФ, 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Тюшина, д. 11, литер «А» Генеральный директор управляющей организации Соснина Ксения Николаевна(839535) 92-874, факс (839535) 92-874 uifintrans@usk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран железнодорожный ЕДК – 500, зав. № 1330363, рег. № 8806, владелец ООО «Финтранс ГЛ», местонахождение: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК. Опасный производственный объект «Участок механизации» рег. №А19-05994-0007 от 25.11.2009г, IV класс опасности,	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Винс Константин Петрович, (8383) 2799557, факс (8383) 2799557, info@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	№ АЭ.16.02173.001	67-ТУ-14906-2019	09/10/19
ООО «Финтранс ГЛ» РФ, 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Тюшина, д. 11, литер «А» Генеральный директор управляющей организации Соснина Ксения Николаевна(839535) 92-874, факс (839535) 92-874 uifintrans@usk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран железнодорожный ЕДК – 300/2, зав. № 1370124, рег. № 8807, владелец ООО «Финтранс ГЛ», местонахождение: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК. Опасный производственный объект «Участок механизации» рег. №А19-05994-0007 от 25.11.2009г, IV класс опасности,	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Винс Константин Петрович, (8383) 2799557, факс (8383) 2799557, info@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	№ АЭ.16.02173.001	67-ТУ-14901-2019	09/10/19
ООО «Финтранс ГЛ» РФ, 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Тюшина, д. 11, литер «А» Генеральный директор управляющей организации Соснина Ксения Николаевна(839535) 92-874, факс (839535) 92-874 uifintrans@usk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран железнодорожный КЖ – 462, зав. № 32, рег. № 8808, владелец ООО «Финтранс ГЛ», местонахождение: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК. Опасный производственный объект «Участок механизации» рег. №А19-05994-0007 от 25.11.2009г, IV класс опасности,	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Винс Константин Петрович, (8383) 2799557, факс (8383) 2799557, info@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	№ АЭ.16.02173.001	67-ТУ-14897-2019	09/10/19
ООО «ИНК»Генеральный директор, Седых Марина Владимировна 664007, город Иркутск, проспект Большой Литейный, дом 4, (3952) 21-13-52 / 21-13-53 info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	газопровод от ГС-101 до котельной, регистрационный номер 12010, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Сеть газопотребления Ярактинское НГКМ» ООО «ИНК» (регистрационный номер ОПО А67-01105-0027 от 11.10.2011 г., III класс опасности),	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01689.002, АЭ.16.01689.001 АЭ.16.00028.004 № АЭ.18.00028.002	67-ТУ-14893-2019	09/10/19
ООО «ИНК»Генеральный директор, Седых Марина Владимировна 664007, город Иркутск, проспект Большой Литейный, дом 4, (3952) 21-13-52 / 21-13-53 info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод газа от границы ограждения УПН в районе задвижки ВП-62 до ГРПШ КТО-50 ВЖК ЯНГКМ, регистрационный номер 111030, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Сеть газопотребления Ярактинское НГКМ» ООО «ИНК» (регистрационный номер ОПО А67-01105-0027 от 11.10.2011 г., III класс опасности),	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.16.01689.002, АЭ.16.01689.001 АЭ.16.00028.004 № АЭ.18.00028.002	67-ТУ-14889-2019	09/10/19
ЗАО «АЗГИ»664007, г. Иркутск, ул. Ямская, д.4, офис 35.36 Ген.дир. Энгельгардт Елена Анатольевна 8 (3952) 48-63-92 факс olegnikm@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода горячей воды ЗАО «АЗГИ» от УТ5 до б/с 21, от УТ3 до б/с 23, от УТ2 до б/с 25 объекта: «Многоквартирные дома с автостоянками в границах улиц Депутатская, Лыткина, Красноказачья, Зверева в Октябрьском районе г. Иркутска. III очередь строительства II этап строительства». (класс опасности III),	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.01333.002, АЭ.18.05496.001,	67-ТУ-14862-2019	09/10/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	На трубопровод подачи воздуха на БРВ поз.1-5». опасного производственного объекта «Площадка установки получения кислорода, Иркутская область, г. Усть-Илимск» рег. №А19-07153-0095, III класс опасности Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске ККЦ. Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Винс Константин Петрович, (8383) 2799557, факс (8383) 2799557, info@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.02904.001 АЭ.16.02178.004	67-ТУ-14842-2019	09/10/19

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор центробежный воздушный ЦТК 275/9 зав.№ 43 опасного производственного объекта «Площадка установки получения кислорода, Иркутская область, г. Усть-Илимск» рег. №А19-07153-0095, III класс опасности Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске ККЦ. Иркутская область, Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Винс Константин Петрович, (8383) 2799557, факс (8383) 2799557, info@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.02904.001 АЭ.16.02178.004	67-ТУ-14838-2019	09/10/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	блоки очистки и разделения воздуха воздухоразделительной установки К-0,4 зав.№44, цех.№5 опасного производственного объекта «Площадка установки получения кислорода, Иркутская область, г. Усть-Илимск» рег. №А19-07153-0095, III класс опасности. Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске ККЦ. Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города,	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Винс Константин Петрович, (8383) 2799557, факс (8383) 2799557, info@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.02904.001 АЭ.16.02178.004	67-ТУ-14837-2019	09/10/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на аппараты блоков комплексной очистки и разделения воздуха воздухоразделительной установки (ВРУ) КжАж-0,04 зав.№711240, цех.№4 опасного производственного объекта «Участок кислородно-наполнительной станции» рег. №А67-01891-0002, дата регистрации – 28.04.2009г. III класс опасности. Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске ООО «ИлимЭлектроРемонт». Иркутская область, г. Усть-Илимск, Левобережная часть, ул. Полевая, дом 13	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Винс Константин Петрович, (8383) 2799557, факс (8383) 2799557, info@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.02904.001 АЭ.16.02178.004	67-ТУ-14832-2019	09/10/19
АО "АЗКиОС", Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	пропариватель поз. Пр-1, зав. № б/н, рег. № 34-382 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/9, АО «АЗКиОС», ПК, объект 382,	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002	67-ТУ-14802-2019	08/10/19
АО "АЗКиОС", Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр поз. Ф-10 зав. № б/н, рег. № 33-380 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/9, АО «АЗКиОС», ПК, объект 380	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-14800-2019	08/10/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость поз. Е-41 зав. № 27083114/23587, рег. № 28574-А место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, кварталы 8, 17 АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929,	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-14798-2019	08/10/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Коллектор паровой гребенки № 1 рег. № 4597», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-16», рег. номер А67-00330-0045 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО «ИТЦ «ТехТесТ», 665806, г.Ангарск, Иркутской обл., квартал 14, дом 1, оф. 218,Савченко Александр Михайлович,ttt@textect.ru	ДЭ-00-012249	АЭ.1602425.002, АЭ.17.04733.001	67-ТУ-14797-2019	08/10/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр газовый поз. ФГ-2 зав. № 203, рег. № 839 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, кварталы 8, 17 АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1927,	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-14795-2019	08/10/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Паропровод к/а № 1 рег. № 4594», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-16», рег. номер А67-00330-0045 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО «ИТЦ «ТехТесТ», 665806, г.Ангарск, Иркутской обл., квартал 14, дом 1, оф. 218,Савченко Александр Михайлович,ttt@textect.ru	ДЭ-00-012249	АЭ.1602425.002, АЭ.17.04733.001	67-ТУ-14794-2019	08/10/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод, рег. № 04-7-10 (Внутриквартальная тепловая сеть от ТК 44 до ж/д № 10 (Участок тепловой сети от ТК 6-7 до ЖД 6-9, от ТК 6-5а до ж/д 6-7а, от ТК 44 до ТК 6-5а, от ТК 6-5а до ТК 6-5) место расположения Участок трубопроводов теплосети от ТК-15 до ТК-53 (Магистраль «Восточная») рег. № А67-00330-0262 от 10.11.2011, III класс опасности	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011 г.	АЭ.17.04214.001,	67-ТУ-14791-2019	08/10/19

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод, рег. № 03-7-10 (Внутриквартальная тепловая сеть от ТК 30 до ж/д № 11 (Участок тепловой сети от ТК 6-2а до ж/д 6-5, от ТК 6-2а до ТК 6-2б, от ТК 6-2б до ж/д 6-3) место расположения Участок трубопроводов теплосети от ТК-15 до ТК-53 (Магистраль «Средняя») рег. № А67-00330-0261 от 10.11.2011, III класс опасности Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский: квартал 2, ул. Строителей, ул. Янгеля (от тепловой камеры № 20 до тепловой камеры № 53) Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации (ПАО «Иркутскэнерго»)	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011 г.	АЭ.17.04214.001,	67-ТУ-14789-2019	08/10/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод, рег. № 04-7-10 (Внутриквартальная тепловая сеть от ТК 43 до ж/д № 6 (Участок тепловой сети от ТК 43 до ЖД 6-7, от ЖД 6-7 до ж/д 6-6) место расположения Участок трубопроводов теплосети от ТК-15 до ТК-53 (Магистраль «Восточная») рег. № А67-00330-0262 от 10.11.2011, III класс опасности Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский: ул. Иващенко, ул. Радищева (от тепловой камеры № 15 до тепловой камеры № 49); квартал 7; ул. Радищева, ул. Янгеля (от тепловой камеры № 51 до тепловой камеры № 53); Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации (ПАО «Иркутскэнерго»)	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011 г.	АЭ.17.04214.001,	67-ТУ-14787-2019	08/10/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Паропровод ТГ № 1 рег. № 4595», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-16», рег. номер А67-00330-0045 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО «ИТЦ «ТехТесТ», 665806, г.Ангарск, Иркутской обл., квартал 14, дом 1, оф. 218,Савченко Александр Михайлович,ttt@textect.ru	ДЭ-00-012249	АЭ.1602425.002, АЭ.17.04733.001	67-ТУ-14782-2019	08/10/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Деаэратор ст. №10, рег. №7055», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО «ИТЦ «ТехТесТ», 665806, г.Ангарск, Иркутской обл., квартал 14, дом 1, оф. 218,Савченко Александр Михайлович,ttt@textect.ru	ДЭ-00-012249	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-14778-2019	08/10/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод, рег. № 02-7-10 (Внутриквартальная тепловая сеть от ТК 11-1 до ТК 12-9 (Участок тепловой сети от ТК 12-2 до ТК 12-6, от ТК 12-6 до ТК 12-7, от ТК 12-7 до ТК12-8) место расположения Участок трубопроводов теплосети от ТЭЦ-16 до ТК-43а (Магистраль «Малое кольцо») рег. № А67-00330-0260 от 10.11.2011, III класс опасности Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский: ул. Промышленная (от ТЭЦ-16 до п. Донецкий); северо-восточная часть промзоны г. Железногорск-Илимского; ул. Транспортная, (от тепловой камеры № 8 до тепловой камеры № 43а) Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации (ПАО «Иркутскэнерго»)	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011 г.	АЭ.17.04214.001,	67-ТУ-14775-2019	08/10/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Подогреватель сетевой воды типа ПСВ-500-14-23 ст. № ПБ-5В, зав. № 6484, рег. № 5156», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО «ИТЦ «ТехТесТ», 665806, г.Ангарск, Иркутской обл., квартал 14, дом 1, оф. 218,Савченко Александр Михайлович,ttt@textect.ru	ДЭ-00-012249	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-14774-2019	08/10/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод, рег. № 04-7-10 (Внутриквартальная тепловая сеть от ТК 44а до Общ. № 6 (Участок тепловой сети от общ. № 5 до ж/д 6-6а, от ж/д 6-6а до общежития № 6) место расположения Участок трубопроводов теплосети от ТК-15 до ТК-53 (Магистраль «Восточная») рег. № А67-00330-0262 от 10.11.2011, III класс опасности Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский: ул. Иващенко, ул. Радищева (от тепловой камеры № 15 до тепловой камеры № 49); квартал 7; ул. Радищева, ул. Янгеля (от тепловой камеры № 51 до тепловой камеры № 53),	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011 г.	АЭ.17.04214.001,	67-ТУ-14770-2019	08/10/19

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран полукозловой электрический КП 12-14 зав. № 1, рег. № 23110 (наименование заключения экспертизы промышленной безопасности) место расположения Площадка главного корпуса ТЭЦ-10 (12) рег. № А67-00330-0023 от 05.02.2001, III класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 41, строение 3 ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-10	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 10.06.2011 г.	АЭ.17.04214.001,	67-ТУ-14763-2019	08/10/19
АО «Иркутскэнергоремонт» Ген.дир.Борисычев Андрей Владимирович 664050, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.259 (3952) 794 - 652 факс (3952) 794 - 655 Адрес электронной почты: www.irer.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой электрический К-2-К, зав. № 46, рег. № 23764 применяется на площадке производственной Центрального ремонтного завода, ОПО (рег. А67-01334-0001 от 30.04.2004 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, 1852 километр автодороги Новосибирск – Иркутск	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-14757-2019	08/10/19
АО «ВОСТСИБМАШ», Галюк Петр Богданович, 665805, РФ, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, Телефон (3955) 57-53-17 факс (3955) 57-71-51, armz@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, зав. № 31949, рег. № 23462. Применяется на площадке погрузо-разгрузочных работ (15) Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск, Первый про-мышленный массив, квартал 45, строение 15. ОПО (рег. № А67-00682-0001 от 13.09.2001 г., IV класс опасности),	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-14744-2019	08/10/19
АО «ВОСТСИБМАШ», Галюк Петр Богданович, 665805, РФ, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, Телефон (3955) 57-53-17 факс (3955) 57-71-51, armz@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 1656, рег. № 26511. Применяется на площадке погрузо-разгрузочных работ (15) Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск, Первый про-мышленный массив, квартал 45, строение 15. ОПО (рег. № А67-00682-0001 от 13.09.2001 г., IV класс опасности),	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-14738-2019	08/10/19
АО «ВОСТСИБМАШ», Галюк Петр Богданович, 665805, РФ, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, Телефон (3955) 57-53-17 факс (3955) 57-71-51, armz@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический, зав. № 117, рег. № 23749. Применяется на площадке погрузо-разгрузочных работ (15) Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск, Первый про-мышленный массив, квартал 45, строение 15. ОПО (рег. № А67-00682-0001 от 13.09.2001 г., IV класс опасности),	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-14729-2019	08/10/19
АО «ВОСТСИБМАШ», Галюк Петр Богданович, 665805, РФ, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, Телефон (3955) 57-53-17 факс (3955) 57-71-51, armz@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, зав. № 26052, рег. № 26512. Применяется на площадке погрузо-разгрузочных работ (15) Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск, Первый про-мышленный массив, квартал 45, строение 15. ОПО (рег. № А67-00682-0001 от 13.09.2001 г., IV класс опасности).	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-14726-2019	08/10/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Пароперепускные трубопроводы турбоагрегата №8, регистрационный №7251, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11» (рег. № А67-00330-0031; свидетельство о регистрации № А67-00330; дата регистрации: 06.02.2001 г.; класс опасности — III), эксплуатируемом ПАО «Иркутскэнерго»	ООО АЦ «БТ в промышленности»107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 16, стр 2, ком. 3, эт. 3.	№ ДЭ-00-010767 от 25.09.2009г	АЭ.19.05986.002	67-ТУ-14701-2019	07/10/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Пароперепускные трубопроводы турбоагрегата №3, регистрационный №7184, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11» (рег. № А67-00330-0031; свидетельство о регистрации № А67-00330; дата регистрации: 06.02.2001 г.; класс опасности — III), эксплуатируемом ПАО «Иркутскэнерго»	ООО АЦ «БТ в промышленности»107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 16, стр 2, ком. 3, эт. 3.	№ ДЭ-00-010767 от 25.09.2009г	АЭ.19.05986.002	67-ТУ-14698-2019	07/10/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Пароперепускные трубопроводы турбоагрегата №4, регистрационный №7338, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11» (рег. № А67-00330-0031; свидетельство о регистрации № А67-00330; дата регистрации: 06.02.2001 г.; класс опасности — III), эксплуатируемом ПАО «Иркутскэнерго»	ООО АЦ «БТ в промышленности»107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 16, стр 2, ком. 3, эт. 3.	№ ДЭ-00-010767 от 25.09.2009г	АЭ.19.05986.002	67-ТУ-14696-2019	07/10/19

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – Пароперепускные трубопроводы турбоагрегата №6, регистрационный №7250, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11» (рег. № А67-00330-0031; свидетельство о регистрации № А67-00330; дата регистрации: 06.02.2001 г.; класс опасности — III), эксплуатируемом ПАО «Иркутскэнерго»	ООО АЦ «БТ в промышленности»107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 16, стр 2, ком. 3, эт. 3.	№ ДЭ-00-010767 от 25.09.2009г	АЭ.19.05986.002	67-ТУ-14693-2019	07/10/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Главный паропровод котлоагрегата №5 турбоагрегата №4, регистрационный № 13825, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11» (рег. № А67-00330-0031; свидетельство о регистрации № А67-00330; дата регистрации: 06.02.2001 г.; класс опасности — III), эксплуатируемом ПАО «Иркутскэнерго»	ООО АЦ «БТ в промышленности»107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 16, стр 2, ком. 3, эт. 3.	№ ДЭ-00-010767 от 25.09.2009г	АЭ.19.05986.002	67-ТУ-14689-2019	07/10/19
МУП "СТЭП", Корниенко Андрей Андреевич, 666301, Иркутская область, г. Саянск, микрорайон Благовещенский, дом, 3, (39513) 5-48-53, факс (39513) 5-48-53, teplo_sayansk.ru@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран - манипулятор Kanglim KS-1256, зав. № 5S-2127, рег. № 22790 «С», Применяется на участке транспортном МУП «СТЭП» г. Саянск, ОПО (рег № А67-00613-0001 от 29.08.2001 г., IV класс опасности), 666301, Иркутская область, г. Саянск , автодорога «Западная»,2	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-14674-2019	07/10/19
МУП "СТЭП", Корниенко Андрей Андреевич, 666301, Иркутская область, г. Саянск, микрорайон Благовещенский, дом, 3, (39513) 5-48-53, факс (39513) 5-48-53, teplo_sayansk.ru@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-3577-3К, зав. № 082, рег. № 22605 «С», Применяется на участке транспортном МУП «СТЭП» г. Саянск, ОПО (рег № А67-00613-0001 от 29.08.2001 г., IV класс опасности), 666301, Иркутская область, г. Саянск , автодорога «Западная»,2	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-14673-2019	07/10/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – Трубопровод «Теплосеть МС-1 от ТНС-1 до ТНС-2», рег.№ 525, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – «Участок трубопроводов теплосети от ТЭЦ-11 до тепловой насосной станции №1 (Магистраль№1)» рег.№А67-00330-0229, эксплуатируемом ПАО «Иркутскэнерго»,	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	67-ТУ-14672-2019	07/10/19
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастерчак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухосборник В – 2 - 1 зав. 827	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.03708.003	67-ТУ-14671-2019	07/10/19
ПАО "Корпорация "ИРКУТ", 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д.68, Хакимов Равиль Рашидович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, iaz@irkut.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – (оборудование, работающее под давлением) – котел водогрейный прямоточный с принудительной циркуляцией стационарный КВ-Р-11,63-150-2 (КВ-ТС-20-150ПВ) зав. № 6420 рег. № 5145, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – Котельная № 3 рег. № А01-06975-0004, Иркутский авиационный завод – филиал ПАО «Корпорация «Иркут»	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	67-ТУ-14670-2019	07/10/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – Трубопровод «Теплосеть МС-1 от ТРУ-1 до ТРУ-2», рег.№ 525, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – «Участок трубопроводов теплосети от ТЭЦ-11 до тепловой насосной станции № (Магистраль№1)» рег.№А67-00330-0229, эксплуатируемом ПАО "Иркутскэнерго»,	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	67-ТУ-14669-2019	07/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 2Х1Х10 поз. Н-14, зав. № 5084, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 86/57, об. 356	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-14668-2019	07/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 6НК9х1 поз. Н-27, зав. № В 79, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 86/57, об. 340	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-14667-2019	07/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный Х50/32-250 поз. Н-8, зав. № 4656, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПУ, цех 2, об. 60/3 Б	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-14665-2019	07/10/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос плунжерный ф. «Эслинген» 3PIP поз. №8/0, зав. № н/у, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 19/47, об. 80	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-14664-2019	07/10/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Трубопровод конденсата рег. № 725, цеха 126/127	ООО «ЭТЦ Иркутск» 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Карла Либкнехта, д. 63, кв. 42. (3955) 54-55-70, Генеральный директор Ложкин Олег Юрьевич	ДЭ-00-011349 от 11.03.2010	АЭ.17.04333.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-14661-2019	07/10/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Трубопровод пара 6 рег. № 464, цеха 126/127	ООО «ЭТЦ Иркутск» 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Карла Либкнехта, д. 63, кв. 42. (3955) 54-55-70, Генеральный директор Ложкин Олег Юрьевич	ДЭ-00-011349 от 11.03.2010	АЭ.17.04333.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-14648-2019	07/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 10НД-6х1 поз. Н-8, зав. № 333, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПМ, цех 102/104, уст. ТХ, об. 13.	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-14647-2019	07/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный 24НДН поз. 28/2, зав. № б/н, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 19/47, об. 69/70	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-14644-2019	07/10/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Трубопровод пара 4 рег. № 463, цеха 126/127	ООО «ЭТЦ Иркутск» 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Карла Либкнехта, д. 63, кв. 42. (3955) 54-55-70, Генеральный директор Ложкин Олег Юрьевич	ДЭ-00-011349 от 11.03.2010	АЭ.17.04333.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-14643-2019	07/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Насос центробежный ЦНГ-69 поз. Н-144/1, зав. № 5761, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 20/23-71, об.1606	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001,	67-ТУ-14642-2019	07/10/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Трубопровод пара 10 рег. № 756, цеха 126/127,	ООО «ЭТЦ Иркутск» 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Карла Либкнехта, д. 63, кв. 42. (3955) 54-55-70, Генеральный директор Ложкин Олег Юрьевич	ДЭ-00-011349 от 11.03.2010	АЭ.17.04333.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-14640-2019	07/10/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Трубопровод пара 2,5 рег. № 726, цеха 126/127,	ООО «ЭТЦ Иркутск» 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Карла Либкнехта, д. 63, кв. 42. (3955) 54-55-70, Генеральный директор Ложкин Олег Юрьевич	ДЭ-00-011349 от 11.03.2010	АЭ.17.04333.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-14637-2019	07/10/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Котел-утилизатор СКУ-5,9/4, зав.№ 1661, рег. № 3112, цеха 126/127	ООО «ЭТЦ Иркутск» 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Карла Либкнехта, д. 63, кв. 42. (3955) 54-55-70, Генеральный директор Ложкин Олег Юрьевич	ДЭ-00-011349 от 11.03.2010	АЭ.17.04333.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-14632-2019	07/10/19

АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Трубопровод пара 12 рег. № 723, цеха 126/127,	ООО «ЭТЦ Иркутск» 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Карла Либкнехта, д. 63, кв. 42. (3955) 54-55-70, Генеральный директор Ложкин Олег Юрьевич	ДЭ-00-011349 от 11.03.2010	АЭ.17.04333.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-14628-2019	07/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Теплообменник, рег. № 6324, поз. Т-1г, зав. № 7/618/13, эксплуатируемый АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 39/61, бл.140	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001, АЭ.15.00212.001,	67-ТУ-14624-2019	07/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Скруббер, рег. № 6461, поз. С-1, зав. № 1315/13, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 39/61, об.139	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001, АЭ.15.00212.001,	67-ТУ-14623-2019	07/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Теплообменник, рег.№ 6423, поз. Т-1, зав. № 618/134, эксплуатируемый АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 39/61, об.139	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001, АЭ.15.00212.001,	67-ТУ-14620-2019	07/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Реакционная колонна, рег. № 6403, поз. РК-1, зав. № 1018/203, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 39/61, об.139	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001, АЭ.15.00212.001,	67-ТУ-14618-2019	07/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Реакционная колонна, рег. № 6400, поз. РК-1, зав. № 1018/170, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 39/61, об.139	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001, АЭ.15.00212.001,	67-ТУ-14617-2019	07/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость дренажная поз. Е-6, зав. № А594, рег. № 17 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2 АО «АНХК», ТП, цех № 2, парк 3/2,	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-14615-2019	07/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость дренажная поз. Е-5, зав. № А595, рег. № 16 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-14612-2019	07/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Теплообменник, рег.№ 24679, поз. Т-1г, зав. № 7/618/58, эксплуатируемый АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 39/61, об.139	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001, АЭ.15.00212.001,	67-ТУ-14611-2019	07/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Сепаратор, рег. № 6301, поз. С-1, зав. № 7/1018/34, применяемое АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 39/61, блок 140/0	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001, АЭ.15.00212.001,	67-ТУ-14610-2019	07/10/19
ООО "КСС-138", Акинин Сергей Юрьевич, 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта д. 107 «Д», Телефон/факс 8(3952) 208-030, факс 8(3952) 205-273, KSS-138@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомотрисы АДМ заводской номер 992, регистрационный номер А67-00734-0014пс, применяемый на опасном производственном объекте «Участок транспортный» ООО «КСС-138» (регистрационный номер ОПО А67-03077-0001 от 05.08.2019 г., IV класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstructor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 23 июня 2011 г.	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-14600-2019	04/10/19
ООО "КСС-138", Акинин Сергей Юрьевич, 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта д. 107 «Д», Телефон/факс 8(3952) 208-030, факс 8(3952) 205-273, KSS-138@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомотрисы АДМ заводской номер 821, регистрационный номер А67-00734-0014пс, применяемый на опасном производственном объекте «Участок транспортный» ООО «КСС-138» (регистрационный номер ОПО А67-03077-0001 от 05.08.2019 г., IV класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstructor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 23 июня 2011 г.	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-14598-2019	04/10/19

ООО "КСС-138", Акинин Сергей Юрьевич, 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта д. 107 «Д», Телефон/факс 8(3952) 208-030, факс 8(3952) 205-273, KSS-138@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Площадка монтажная автомотрисы АДМ заводской номер 992, регистрационный номер А67-00734-0019пс, применяемый на опасном производственном объекте «Участок транспортный» ООО «КСС-138» (регистрационный номер ОПО А67-03077-0001 от 05.08.2019 г., IV класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstructor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 23 июня 2011 г.	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-14595-2019	04/10/19
ООО "КСС-138", Акинин Сергей Юрьевич, 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта д. 107 «Д», Телефон/факс 8(3952) 208-030, факс 8(3952) 205-273, KSS-138@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомотрисы АДМ заводской номер 692, регистрационный номер А67-00734-0026пс, применяемый на опасном производственном объекте «Участок транспортный» ООО «КСС-138» (регистрационный номер ОПО А67-03077-0001 от 05.08.2019 г., IV класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstructor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 23 июня 2011 г.	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-14592-2019	04/10/19
ООО "КСС-138", Акинин Сергей Юрьевич, 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта д. 107 «Д», Телефон/факс 8(3952) 208-030, факс 8(3952) 205-273, KSS-138@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Площадка монтажная автомотрисы АДМ заводской номер 692, регистрационный номер А67-00734-0027пс, применяемый на опасном производственном объекте «Участок транспортный» ООО «КСС-138» (регистрационный номер ОПО А67-03077-0001 от 05.08.2019 г., IV класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstructor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 23 июня 2011 г.	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-14590-2019	04/10/19
ООО "КСС-138", Акинин Сергей Юрьевич, 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта д. 107 «Д», Телефон/факс 8(3952) 208-030, факс 8(3952) 205-273, KSS-138@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомотрисы АДМ заводской номер 318, регистрационный номер А67-00734-0016пс, применяемый на опасном производственном объекте «Участок транспортный» ООО «КСС-138» (регистрационный номер ОПО А67-03077-0001 от 05.08.2019 г., IV класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstructor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 23 июня 2011 г.	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-14587-2019	04/10/19
ООО "КСС-138", Акинин Сергей Юрьевич, 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта д. 107 «Д», Телефон/факс 8(3952) 208-030, факс 8(3952) 205-273, KSS-138@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Площадка монтажная автомотрисы АДМ заводской номер 318, регистрационный номер А67-00734-0017пс, применяемый на опасном производственном объекте «Участок транспортный» ООО «КСС-138» (регистрационный номер ОПО А67-03077-0001 от 05.08.2019 г., IV класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstructor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 23 июня 2011 г.	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-14585-2019	04/10/19
ООО "КСС-138", Акинин Сергей Юрьевич, 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта д. 107 «Д», Телефон/факс 8(3952) 208-030, факс 8(3952) 205-273, KSS-138@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Площадка монтажная автомотрисы АДМ заводской номер 470, регистрационный номер А67-00734-0008пс, применяемый на опасном производственном объекте «Участок транспортный» ООО «КСС-138» (регистрационный номер ОПО А67-03077-0001 от 05.08.2019 г., IV класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstructor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 23 июня 2011 г.	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-14584-2019	04/10/19
ООО "КСС-138", Акинин Сергей Юрьевич, 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта д. 107 «Д», Телефон/факс 8(3952) 208-030, факс 8(3952) 205-273, KSS-138@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	площадка монтажная автомотрисы АДМ заводской номер 821, регистрационный номер А67-00734-0015пс, применяемый на опасном производственном объекте «Участок транспортный» ООО «КСС-138» (регистрационный номер ОПО А67-03077-0001 от 05.08.2019 г., IV класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstructor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 23 июня 2011 г.	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-14580-2019	04/10/19
ПАО «Корпорация «Иркут», Хакимов Равиль Рашидович, 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 68, Телефон +7(3952) 32-29-09 факс +7(3952) 32-29-45, iaz@irkut.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – (оборудование, работающее под давлением) – котел водогрейный прямоточный с принудительной циркуляцией КВ-Р-11,63-150-2 (КВ-ТС-20-150ПВ) зав. № 6419 рег.№ 5144, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – Котельная №3 рег.№А01-06975-0004, Иркутский авиационный завод – филиал ПАО «Корпорация «Иркут»	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	67-ТУ-14575-2019	04/10/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Котел-утилизатор СКУ-5,9/4, зав.№ 1662, рег. № 3111, цеха 126/127,	ООО «ЭТЦ Иркутск» 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Карла Либкнехта, д. 63, кв. 42. (3955) 54-55-70, Генеральный директор Ложкин Олег Юрьевич	ДЭ-00-011349 от 11.03.2010	АЭ.17.04333.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-14574-2019	04/10/19
ПАО «Корпорация «Иркут», Хакимов Равиль Рашидович, 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 68, Телефон +7(3952) 32-29-09 факс +7(3952) 32-29-45, iaz@irkut.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – (оборудование, работающее под давлением) – трубопровод пара на РОУ 15/1,2 рег.№ 5147, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – Котельная №3, Иркутский авиационный завод – филиал ПАО «Корпорация «Иркут»	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	67-ТУ-14570-2019	04/10/19

АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Трубопровод пара 10 рег. № 130/П10/98, цеха 167	ООО «ЭТЦ Иркутск» 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Карла Либкнехта, д. 63, кв. 42. (3955) 54-55-70, Генеральный директор Ложкин Олег Юрьевич	ДЭ-00-011349 от 11.03.2010	АЭ.17.04333.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-14568-2019	04/10/19
ООО ГПК «НЕДРА», Павлов Владимир Лукич, 665453, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, 64, (39543)6-87-98; 6-71-27, nedra100@rambler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплекс герметизирующего оборудования модернизированный КГОМ-1 зав.№ 8261. Владелец: ООО ГПК «НЕДРА». Опасный производственный объект «Участок ведения буровых работ», рег. №: А67-03006-0001, III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.02775.005,	67-ТУ-14567-2019	04/10/19
ООО ГПК «НЕДРА», Павлов Владимир Лукич, 665453, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, 64, (39543)6-87-98; 6-71-27, nedra100@rambler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Комплекс герметизирующего оборудования модернизированный КГОМ-1 зав.№ 5515. Владелец: ООО ГПК «НЕДРА». Опасный производственный объект «Участок ведения буровых работ», рег. №: А67-03006-0001, III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.02775.005,	67-ТУ-14565-2019	04/10/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Трубопровод пара рег. № 17665, цеха 126/127	ООО «ЭТЦ Иркутск» 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Карла Либкнехта, д. 63, кв. 42. (3955) 54-55-70, Генеральный директор Ложкин Олег Юрьевич	ДЭ-00-011349 от 11.03.2010	АЭ.17.04333.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-14563-2019	04/10/19
АО "УКС города Иркутска",Российская Федерация, 664011, Иркутская область, город Иркутск, улица Сухэ-Батора, дом 13,Бурлаков Александр Николаевич,8(3952) 728-944,info@uks-irkutsk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода горячей воды АО «УКС города Иркутска» от ТК 1 до объекта: «Дет-ский сад по ул. Сосновая в Свердловском районе г. Иркутска» (класс опасности III).	ООО НИЦ «Промтест»,Иванов Юрий Николаевич,664081, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Волжская, дом 15,(395-2) 79-89-45,office@indtest.ru	№ ДЭ-00-013675 от 27 сентября 2012г	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-14562-2019	04/10/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: разливочную линию №1, инв.№ 140003771, эксплуатируемую на опасном производственном объекте: «Цех литейный алюминий» филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0023, II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул, Индустриальная, 4	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александр Ревович, 8(391)206-77-01, promstroyexpert@mail.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-14561-2019	04/10/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности).Трубопровод пара 100 рег. № 17774, цеха 167	ООО «ЭТЦ Иркутск» 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Карла Либкнехта, д. 63, кв. 42. (3955) 54-55-70, Генеральный директор Ложкин Олег Юрьевич	ДЭ-00-011349 от 11.03.2010	АЭ.17.04333.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-14560-2019	04/10/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства поворотные миксеры №3, №4, инв.№ 140003767, № 140003768, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Цех литейный (алюминий)» филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0023, II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул, Индустриальная, 4	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александр Ревович, 8(391)206-77-01, promstroyexpert@mail.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-14559-2019	04/10/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства: агрегаты непрерывного литья и прокатки алюминиевой катаники №№ 1, 5, инв.№№ 140005502, 140005521, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Цех литейный (алюминий) филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов», рег. № А67-00149-0023, II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул, Индустриальная, 4	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александр Ревович, 8(391)206-77-01, promstroyexpert@mail.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-14558-2019	04/10/19
АО «МАИРТА»,Российская Федерация, 664047, Иркутская обл., город Иркутск, улица Трудовая, дом 56, корпус 3, кв. 119,Мещанинов Артур Всеволодович,(3952) 555383,mavr@irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода горячей АО «Маирта» от УТ-3 до б/с 5 по объекту «Многоквартирные жилые дома» на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000005:26193, по адресу г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 118. (класс опасности III)	ООО НИЦ «Промтест»,Иванов Юрий Николаевич,664081, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Волжская, дом 15,(395-2) 79-89-45,office@indtest.ru	№ ДЭ-00-013675 от 27 сентября 2012г	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-14557-2019	04/10/19

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства: миксеры №№ 6, 7, 9, 11 инв.№№ 140004370, 140004372, 140005535, 140007418, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Цех литейный (алюминий)», рег. № А67-00149-0023, II класс опасности, филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул, Индустриальная, 4	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александр Ревович, 8(391)206-77-01, promstroyexpert@mail.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-14556-2019	04/10/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности).Трубопровод транспортировки пара 10 рег. № 121/П10/67, цеха 121/130	ООО «ЭТЦ Иркутск» 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Карла Либкнехта, д. 63, кв. 42. (3955) 54-55-70, Генеральный директор Ложкин Олег Юрьевич	ДЭ-00-011349 от 11.03.2010	АЭ.17.04333.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-14555-2019	04/10/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: вакуум-ковш для электролита емкостью 0,8 т тех. №405, инв. № 140006458 ДЭП филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул, Индустриальная, 4	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александр Ревович, 8(391)206-77-01, promstroyexpert@mail.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-14553-2019	04/10/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Трубопровод пара рег. № 17666, цеха 126/127	ООО «ЭТЦ Иркутск» 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Карла Либкнехта, д. 63, кв. 42. (3955) 54-55-70, Генеральный директор Ложкин Олег Юрьевич	ДЭ-00-011349 от 11.03.2010	АЭ.17.04333.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-14552-2019	04/10/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства: вакуум-разливочные ковши для алюминия емкостью 4,5 т со съемной крышкой зав. №№ 1А, 5А, 6А, 8А, 10А, 17А, 30А, инв. №№ 140006264, 140008884, 140006255, 140006242, 140006240, 140006249, 140006235 ДЭП филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул, Индустриальная, 4	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александр Ревович, 8(391)206-77-01, promstroyexpert@mail.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-14551-2019	04/10/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Трубопровод транспортировки пара 14 рег. № 130/П14/32, цеха 121/130	ООО «ЭТЦ Иркутск» 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Карла Либкнехта, д. 63, кв. 42. (3955) 54-55-70, Генеральный директор Ложкин Олег Юрьевич	ДЭ-00-011349 от 11.03.2010	АЭ.17.04333.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-14550-2019	04/10/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Трубопровод теплофикационной воды рег. № 760, цеха 126/127	ООО «ЭТЦ Иркутск» 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Карла Либкнехта, д. 63, кв. 42. (3955) 54-55-70, Генеральный директор Ложкин Олег Юрьевич	ДЭ-00-011349 от 11.03.2010	АЭ.17.04333.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-14548-2019	04/10/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства: тележки для транспортировки вакуум-разливочных ковшей емкостью 4,5 т зав.№11, инв.№ 140013615, зав.№12, инв.№ 140013616, зав.№13, инв.№ 140013613, зав.№14, инв.№ 140013614, зав.№15, инв.№ 140013612, зав. № 25, инв. № 140005023, зав. №26, инв. № 140005022 ДЭП филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул, Индустриальная, 4,	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев Александр Ревович, 8(391)206-77-01, promstroyexpert@mail.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.17.04633.001,	67-ТУ-14547-2019	04/10/19
ООО «КТР»,Кулеш Владимир Иванович,664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 28,8 (3952) 33-59-65 ,Les395@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котёл паровой Е-10-1,4(ДКВР 10-13) с топкой Померанцева, Зав. №71545, рег. № 4634, предназначается для выработки насыщенного пара с рабочим давлением 1,3 МПа для потребления предприятиями промышленности и сельского хозяйства, технологических, хозяйственных и бытовых нужд	ООО НИЦ «Промтест»,Иванов Юрий Николаевич,664081, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Волжская, дом 15,(395-2) 79-89-45,office@indtest.ru	№ ДЭ-00-013675 от 27 сентября 2012г	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-14546-2019	04/10/19

АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Трубопровод пара 10 рег. № 130/П10/90, цеха 121/130,	ООО «ЭТЦ Иркутск» 664007, область Иркутская, город Иркутск, улица Карла Либкнехта, д. 63, кв. 42. (3955) 54-55-70, Генеральный директор Ложкин Олег Юрьевич	ДЭ-00-011349 от 11.03.2010	АЭ.17.04333.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-14543-2019	04/10/19
ООО «КТР»,Кулеш Владимир Иванович,664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 28,8 (3952) 33-59-65 ,Les395@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котёл паровой Е-10-1,4(ДКВР 10-13) с топкой Померанцева, зав. №71539, рег. № 4635, предназначается для выработки насыщенного пара с рабочим давлением 1,3 МПа для потребления предприятиями промышленности и сельского хозяйства, технологических, хозяйственных и бытовых нужд.	ООО НИЦ «Промтест»,Иванов Юрий Николаевич,664081, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Волжская, дом 15,(395-2) 79-89-45,office@indtest.ru	№ ДЭ-00-013675 от 27 сентября 2012г	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-14542-2019	04/10/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-93, зав. № 125/23484, рег. № 28577-А место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8, 17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-14540-2019	04/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Азотно-водяной скруббер поз. 45/3, зав. № 7676-3, рег. № 1425 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45 АО «АНХК», ПНХ, цех № 12/44, объект 1721	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002,	67-ТУ-14532-2019	04/10/19
ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва, Козлов Владимир Валентинович, 665460 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, п/о 10 , 8(39543) 69770, 63697, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на насос ЦНС 180-85, поз. Н-52/3, зав. № 21, эксплуатируемый на опасном производственном объекте, III класса опасности рег. № А67 – 00035 – 0004 Участок солепромысла, расположенном по адресу: 665452, Россия, Иркутская область, Усольский район, г. Усолье-Сибирское, в 110 м западнее автомобильной дороги г. Усолье-Сибирское – ООО «Нечаевское»	ООО «ПРОДЭКС» , Васильченко Сергей Александрович, 236039, г. Калининград, Переулок малый д. 17, оф. 319, (4012)52-05-39, prodeks-kld@mail.ru	ДЭ-00-013576 от 12.07.2012 г	АЭ.17.04350.002, АЭ.17.04350.003	67-ТУ-14501-2019	03/10/19
ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва, Козлов Владимир Валентинович, 665460 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, п/о 10 , 8(39543) 69770, 63697, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на насос ЦНС 180-85, поз. Н-52/2, зав. № 93, эксплуатируемый на опасном производственном объекте, III класса опасности рег. № А67 – 00035 – 0004 Участок солепромысла, расположенном по адресу: 665452, Россия, Иркутская область, Усольский район, г. Усолье-Сибирское, в 110 м западнее автомобильной дороги г. Усолье-Сибирское – ООО «Нечаевское»,	ООО «ПРОДЭКС» , Васильченко Сергей Александрович, 236039, г. Калининград, Переулок малый д. 17, оф. 319, (4012)52-05-39, prodeks-kld@mail.ru	ДЭ-00-013576 от 12.07.2012 г	АЭ.17.04350.002, АЭ.17.04350.003	67-ТУ-14500-2019	03/10/19
ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва, Козлов Владимир Валентинович, 665460 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, п/о 10 , 8(39543) 69770, 63697, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на насос ЦНС 180-85, поз. Н-52/1, зав. № 31, эксплуатируемый на опасном производственном объекте, III класса опасности рег. № А67 – 00035 – 0004 Участок солепромысла, расположенном по адресу: 665452, Россия, Иркутская область, Усольский район, г. Усолье-Сибирское, в 110 м западнее автомобильной дороги г. Усолье-Сибирское – ООО «Нечаевское»	ООО «ПРОДЭКС» , Васильченко Сергей Александрович, 236039, г. Калининград, Переулок малый д. 17, оф. 319, (4012)52-05-39, prodeks-kld@mail.ru	ДЭ-00-013576 от 12.07.2012 г	АЭ.17.04350.002, АЭ.17.04350.003	67-ТУ-14499-2019	03/10/19
ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва, Козлов Владимир Валентинович, 665460 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, п/о 10 , 8(39543) 69770, 63697, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на насос 9МГр-73, поз. Н-1, зав. № 1041, эксплуатируемый на опасном производственном объекте, III класса опасности рег. № А67 – 00035 – 0004 Участок солепромысла, расположенном по адресу: 665452, Россия, Иркутская область, Усольский район, г. Усолье-Сибирское, в 110 м западнее автомобильной дороги г. Усолье-Сибирское – ООО «Нечаевское»	ООО «ПРОДЭКС» , Васильченко Сергей Александрович, 236039, г. Калининград, Переулок малый д. 17, оф. 319, (4012)52-05-39, prodeks-kld@mail.ru	ДЭ-00-013576 от 12.07.2012 г	АЭ.17.04350.002, АЭ.17.04350.003	67-ТУ-14497-2019	03/10/19
ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва, Козлов Владимир Валентинович, 665460 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, п/о 10 , 8(39543) 69770, 63697, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на насос ВК 2/26А-У2, поз. Н-53, зав. № 1896, эксплуатируемый на опасном производственном объекте, III класса опасности рег. № А67 – 00035 – 0004 Участок солепромысла, расположенном по адресу: 665452, Россия, Иркутская область, Усольский район, г. Усолье-Сибирское, в 110 м западнее автомобильной дороги г. Усолье-Сибирское – ООО «Нечаевское»,	ООО «ПРОДЭКС» , Васильченко Сергей Александрович, 236039, г. Калининград, Переулок малый д. 17, оф. 319, (4012)52-05-39, prodeks-kld@mail.ru	ДЭ-00-013576 от 12.07.2012 г	АЭ.17.04350.002, АЭ.17.04350.003	67-ТУ-14496-2019	03/10/19

ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва, Козлов Владимир Валентинович, 665460 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, п/о 10 , 8(39543) 69770, 63697, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на трубопровод технологический Рег. №74а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте, III класса опасности рег. № А67 – 00035 – 0005 Площадка нефтебазы, парк по хранению и перевалке нефтепродуктов, расположенном по адресу: 665452, Россия, Иркутская область, Усольский район, г. Усолье-Сибирское, в 110 м западнее автомобильной дороги г. Усо-лье-Сибирское – ООО «Нечаевское»	ООО «ПРОДЭКС» , Васильченко Сергей Александрович, 236039, г. Калининград, Переулок малый д. 17, оф. 319, (4012)52-05-39, prodeks-kld@mail.ru	ДЭ-00-013576 от 12.07.2012 г	АЭ.17.04350.002, АЭ.17.04350.003	67-ТУ-14493-2019	03/10/19
ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва, Козлов Владимир Валентинович, 665460 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, п/о 10, Телефон 8(39543) 69770, 63697 факс 145, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос НПС 200-700, поз. Н-21/1, зав. № 12, эксплуатируемый на опасном производственном объекте, III класса опасности рег. № А67 – 00035 – 0005 Площадка нефтебазы, парк по хранению и перевалке нефтепродуктов, расположенном по адресу: 665452, Россия, Иркутская область, Усольский район, г. Усолье-Сибирское, в 110 м западнее автомобильной дороги г. Усолье-Сибирское – ООО «Нечаевское»	ООО «ПРОДЭКС», Васильченко Сергей Александрович, (4012)52-05-39 факс (4012)52-05-39, prodeks-kld@mail.ru	ДЭ-00-013576 от 12.07.2012 г	АЭ.17.04350.002, АЭ.17.04350.003	67-ТУ-14491-2019	03/10/19
ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва, Козлов Владимир Валентинович, 665460 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, п/о 10 , 8(39543) 69770, 63697, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на резервуар горизонтальный стальной РГС-60, Е-3Б, эксплуатируемый на опасном производственном объекте, III класса опасности рег. № А67 – 00035 – 0005 Площадка нефтебазы, парк по хранению и перевалке нефтепродуктов, расположенном по адресу: 665452, Россия, Иркутская область, Усольский район, г. Усолье-Сибирское, в 110 м западнее автомобильной дороги г. Усолье-Сибирское – ООО "Нечаевское"	ООО «ПРОДЭКС» , Васильченко Сергей Александрович, 236039, г. Калининград, Переулок малый д. 17, оф. 319, (4012)52-05-39, prodeks-kld@mail.ru	ДЭ-00-013576 от 12.07.2012 г	АЭ.17.04350.002, АЭ.17.04350.003	67-ТУ-14490-2019	03/10/19
ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва, Козлов Владимир Валентинович, 665460 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, п/о 10 , 8(39543) 69770, 63697, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на резервуар горизонтальный стальной РГС-60, Е-4Б, эксплуатируемый на опасном производственном объекте, III класса опасности рег. № А67 – 00035 – 0005 Площадка нефтебазы, парк по хранению и перевалке нефтепродуктов, расположенном по адресу: 665452, Россия, Иркутская область, Усольский район, г. Усолье-Сибирское, в 110 м западнее автомобильной дороги г. Усолье-Сибирское – ООО «Нечаевское»,	ООО «ПРОДЭКС» , Васильченко Сергей Александрович, 236039, г. Калининград, Переулок малый д. 17, оф. 319, (4012)52-05-39, prodeks-kld@mail.ru	ДЭ-00-013576 от 12.07.2012 г	АЭ.17.04350.002, АЭ.17.04350.003	67-ТУ-14485-2019	03/10/19
ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва, Козлов Владимир Валентинович, 665460 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, п/о 10 , 8(39543) 69770, 63697, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на резервуар горизонтальный стальной РГС-60, Е-5Б, эксплуатируемый на опасном производственном объекте, III класса опасности рег. № А67 – 00035 – 0005 Площадка нефтебазы, парк по хранению и перевалке нефтепродуктов, расположенном по адресу: 665452, Россия, Иркутская область, Усольский район, г. Усолье-Сибирское, в 110 м западнее автомобильной дороги г. Усолье-Сибирское – ООО «Нечаевское»,	ООО «ПРОДЭКС» , Васильченко Сергей Александрович, 236039, г. Калининград, Переулок малый д. 17, оф. 319, (4012)52-05-39, prodeks-kld@mail.ru	ДЭ-00-013576 от 12.07.2012 г	АЭ.17.04350.002, АЭ.17.04350.003	67-ТУ-14482-2019	03/10/19
ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва, Козлов Владимир Валентинович, 665460 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, п/о 10 , 8(39543) 69770, 63697, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на резервуар горизонтальный стальной РГС-60, Е-1Д, эксплуатируемый на опасном производственном объекте, III класса опасности рег. № А67 – 00035 – 0005 Площадка нефтебазы, парк по хранению и перевалке нефтепродуктов, расположенном по адресу: 665452, Россия, Иркутская область, Усольский район, г. Усолье-Сибирское, в 110 м западнее автомобильной дороги г. Усолье-Сибирское – ООО «Нечаевское»	ООО «ПРОДЭКС» , Васильченко Сергей Александрович, 236039, г. Калининград, Переулок малый д. 17, оф. 319, (4012)52-05-39, prodeks-kld@mail.ru	ДЭ-00-013576 от 12.07.2012 г	АЭ.17.04350.002, АЭ.17.04350.003	67-ТУ-14479-2019	03/10/19
ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва, Козлов Владимир Валентинович, 665460 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, п/о 10 , 8(39543) 69770, 63697, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на насос 12НДС-Нм, поз. Н-20/2, зав. № 510, эксплуатируемый на опасном производственном объекте, III класса опасности рег. № А67 – 00035 – 0005 Площадка нефтебазы, парк по хранению и перевалке нефтепродуктов, расположенном по адресу: 665452, Россия, Иркутская область, Усольский район, г. Усолье-Сибирское, в 110 м западнее автомобильной дороги г. Усолье-Сибирское – ООО «Нечаевское»,	ООО «ПРОДЭКС» , Васильченко Сергей Александрович, 236039, г. Калининград, Переулок малый д. 17, оф. 319, (4012)52-05-39, prodeks-kld@mail.ru	ДЭ-00-013576 от 12.07.2012 г	АЭ.17.04350.002, АЭ.17.04350.003	67-ТУ-14475-2019	03/10/19

ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва, Козлов Владимир Валентинович, 665460 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, п/о 10 , 8(39543) 69770, 63697, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на насос 12НДС-Нм, поз. Н-20/1, зав. № 532, эксплуатируемый на опасном производственном объекте, III класса опасности рег. № А67 – 00035 – 0005 Площадка нефтебазы, парк по хранению и перевалке нефтепродуктов, расположенном по адресу: 665452, Россия, Иркутская область, Усольский район, г. Усолье-Сибирское, в 110 м западнее автомобильной дороги г. Усолье-Сибирское – ООО «Нечаевское»,	ООО «ПРОДЭКС» , Васильченко Сергей Александрович, 236039, г. Калининград, Переулок малый д. 17, оф. 319, (4012)52-05-39, prodeks-kld@mail.ru	ДЭ-00-013576 от 12.07.2012 г	АЭ.17.04350.002, АЭ.17.04350.003	67-ТУ-14473-2019	03/10/19
ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва, Козлов Владимир Валентинович, 665460 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, п/о 10, Телефон 8(39543) 69770, 63697 факс 145, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос НПС 200-700, поз. Н-11/2, зав. № 25, эксплуатируемый на опасном производственном объекте, III класса опасности рег. № А67 – 00035 – 0005 Площадка нефтебазы, парк по хранению и перевалке нефтепродуктов, расположенном по адресу: 665452, Россия, Иркутская область, Усольский район, г. Усолье-Сибирское, в 110 м западнее автомобильной дороги г. Усолье-Сибирское – ООО «Нечаевское»	ООО «ПРОДЭКС», Васильченко Сергей Александрович, (4012)52-05-39 факс (4012)52-05-39, prodeks-kld@mail.ru	ДЭ-00-013576 от 12.07.2012 г	АЭ.17.04350.002, АЭ.17.04350.003	67-ТУ-14472-2019	03/10/19
ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва, Козлов Владимир Валентинович, 665460 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, п/о 10 , 8(39543) 69770, 63697, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на насос НК-210/80Г-1б, поз. Н-25/2, зав. № 24431, эксплуатируемый на опасном производственном объекте, III класса опасности рег. № А67 – 00035 – 0005 Площадка нефтебазы, парк по хранению и перевалке нефтепродуктов, расположенном по адресу: 665452, Россия, Иркутская область, Усольский район, г. Усолье-Сибирское, в 110 м западнее автомобильной дороги г. Усолье-Сибирское – ООО «Нечаевское»	ООО «ПРОДЭКС» , Васильченко Сергей Александрович, 236039, г. Калининград, Переулок малый д. 17, оф. 319, (4012)52-05-39, prodeks-kld@mail.ru	ДЭ-00-013576 от 12.07.2012 г	АЭ.17.04350.002, АЭ.17.04350.003	67-ТУ-14468-2019	03/10/19
ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва, Козлов Владимир Валентинович, 665460 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, п/о 10, Телефон 8(39543) 69770, 63697 факс 145, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной РГС-60, Е-1Б, эксплуатируемый на опасном производственном объекте, III класса опасности рег. № А67 – 00035 – 0005 Площадка нефтебазы, парк по хранению и перевалке нефтепродуктов, расположенном по адресу: 665452, Россия, Иркутская область, Усольский район, г. Усолье-Сибирское, в 110 м западнее автомобильной дороги г. Усолье-Сибирское – ООО «Нечаевское»	ООО «ПРОДЭКС», Васильченко Сергей Александрович, (4012)52-05-39 факс (4012)52-05-39, prodeks-kld@mail.ru	ДЭ-00-013576 от 12.07.2012 г	АЭ.17.04350.002, АЭ.17.04350.003	67-ТУ-14467-2019	03/10/19
ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва, Козлов Владимир Валентинович, 665460 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, п/о 10 , 8(39543) 69770, 63697, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на насос НК-210/80Г-1б, поз. Н-25/1, зав. № 24430, эксплуатируемый на опасном производственном объекте, III класса опасности рег. № А67 – 00035 – 0005 Площадка нефтебазы, парк по хранению и перевалке нефтепродуктов, расположенном по адресу: 665452, Россия, Иркутская область, Усольский район, г. Усолье-Сибирское, в 110 м западнее автомобильной дороги г. Усолье-Сибирское – ООО «Нечаевское»	ООО «ПРОДЭКС» , Васильченко Сергей Александрович, 236039, г. Калининград, Переулок малый д. 17, оф. 319, (4012)52-05-39, prodeks-kld@mail.ru	ДЭ-00-013576 от 12.07.2012 г	АЭ.17.04350.002, АЭ.17.04350.003	67-ТУ-14466-2019	03/10/19
ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва, Козлов Владимир Валентинович, 665460 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, п/о 10, Телефон 8(39543) 69770, 63697 факс 145, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной РГС-60, Е-2Б, эксплуатируемый на опасном производственном объекте, III класса опасности рег. № А67 – 00035 – 0005 Площадка нефтебазы, парк по хранению и перевалке нефтепродуктов, расположенном по адресу: 665452, Россия, Иркутская область, Усольский район, г. Усолье-Сибирское, в 110 м западнее автомобильной дороги г. Усолье-Сибирское – ООО «Нечаевское»	ООО «ПРОДЭКС», Васильченко Сергей Александрович, (4012)52-05-39 факс (4012)52-05-39, prodeks-kld@mail.ru	ДЭ-00-013576 от 12.07.2012 г	АЭ.17.04350.002, АЭ.17.04350.003	67-ТУ-14463-2019	03/10/19
ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва, Козлов Владимир Валентинович, 665460 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, п/о 10 , 8(39543) 69770, 63697, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на насос НК-210/80Г-1б, поз. Н-17, зав. № 31332, эксплуатируемый на опасном производственном объекте, III класса опасности рег. № А67 – 00035 – 0005 Площадка нефтебазы, парк по хранению и перевалке нефтепродуктов, расположенном по адресу: 665452, Россия, Иркутская область, Усольский район, г. Усолье-Сибирское, в 110 м западнее автомобильной дороги г. Усолье-Сибирское – ООО «Нечаевское	ООО «ПРОДЭКС» , Васильченко Сергей Александрович, 236039, г. Калининград, Переулок малый д. 17, оф. 319, (4012)52-05-39, prodeks-kld@mail.ru	ДЭ-00-013576 от 12.07.2012 г	АЭ.17.04350.002, АЭ.17.04350.003	67-ТУ-14462-2019	03/10/19
ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва, Козлов Владимир Валентинович, 665460 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, п/о 10, Телефон 8(39543) 69770, 63697 факс 145, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос I СЦЛ 20-24Г-Л-У2, поз. Н-14, зав. № 0174, эксплуатируемый на опасном производственном объекте, III класса опасности рег. № А67 – 00035 – 0005 Площадка нефтебазы, парк по хранению и перевалке нефтепродуктов, расположенном по адресу: 665452, Россия, Иркутская область, Усольский район, г. Усолье-Сибирское, в 110 м западнее автомобильной дороги г. Усолье-Сибирское – ООО	ООО «ПРОДЭКС», Васильченко Сергей Александрович, (4012)52-05-39 факс (4012)52-05-39, prodeks-kld@mail.ru	ДЭ-00-013576 от 12.07.2012 г	АЭ.17.04350.002, АЭ.17.04350.003	67-ТУ-14461-2019	03/10/19

ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва, Козлов Владимир Валентинович, 665460 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, п/о 10, Телефон 8(39543) 69770, 63697 факс 145, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос НПС 200-700, поз. Н-11/1, зав. № 5, эксплуатируемый на опасном производственном объекте, III класса опасности рег. № А67 – 00035 – 0005 Площадка нефтебазы, парк по хранению и перевалке нефтепродуктов, расположенном по адресу: 665452, Россия, Иркутская область, Усольский район, г. Усолье-Сибирское, в 110 м западнее автомобильной дороги г. Усолье-Сибирское – ООО «Нечаевское»	ООО «ПРОДЭКС», Васильченко Сергей Александрович, (4012)52-05-39 факс (4012)52-05-39, prodeks-kld@mail.ru	ДЭ-00-013576 от 12.07.2012 г	АЭ.17.04350.002, АЭ.17.04350.003	67-ТУ-14460-2019	03/10/19
ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва, Козлов Владимир Валентинович, 665460 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, п/о 10 , 8(39543) 69770, 63697, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на насос ВВН 1-12, поз. Н-23/2, зав. № 10007, эксплуатируемый на опасном производственном объекте, III класса опасности рег. № А67 – 00035 – 0005 Площадка нефтебазы, парк по хранению и перевалке нефтепродуктов, расположенном по адресу: 665452, Россия, Иркутская область, Усольский район, г. Усолье-Сибирское, в 110 м западнее автомобильной дороги г. Усолье-Сибирское – ООО «Нечаевское»,	ООО «ПРОДЭКС» , Васильченко Сергей Александрович, 236039, г. Калининград, Переулок малый д. 17, оф. 319, (4012)52-05-39, prodeks-kld@mail.ru	ДЭ-00-013576 от 12.07.2012 г	АЭ.17.04350.002, АЭ.17.04350.003	67-ТУ-14459-2019	03/10/19
ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва, Козлов Владимир Валентинович, 665460 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, п/о 10, Телефон 8(39543) 69770, 63697 факс 145, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос НК 560/335-70В-1б, поз. Н-10/3, зав. № 23966, эксплуатируемый на опасном производ-ственном объекте, III класса опасности рег. № А67 – 00035 – 0005 Площадка нефтебазы, парк по хранению и перевалке нефтепродуктов, расположенном по адресу: 665452, Россия, Иркутская область, Усольский район, г. Усолье-Сибирское, в 110 м западнее автомобильной дороги г. Усолье-Сибирское – ООО «Нечаевское»	ООО «ПРОДЭКС», Васильченко Сергей Александрович, (4012)52-05-39 факс (4012)52-05-39, prodeks-kld@mail.ru	ДЭ-00-013576 от 12.07.2012 г	АЭ.17.04350.002, АЭ.17.04350.003	67-ТУ-14457-2019	03/10/19
ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва, Козлов Владимир Валентинович, 665460 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, п/о 10, Телефон 8(39543) 69770, 63697 факс 145, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на насос АСЦЛ 20-24Г-Л-У2, поз. Н-22, зав. № 72046, эксплуатируемый на опасном производственном объекте, III класса опасности рег. № А67 – 00035 – 0005 Площадка нефтебазы, парк по хранению и перевалке нефтепродуктов, расположенном по адресу: 665452, Россия, Иркутская область, Усольский район, г. Усолье-Сибирское, в 110 м западнее автомобильной дороги г. Усолье-Сибирское – ООО «Нечаевское»	ООО «ПРОДЭКС», Васильченко Сергей Александрович, (4012)52-05-39 факс (4012)52-05-39, prodeks-kld@mail.ru	ДЭ-00-013576 от 12.07.2012 г	АЭ.17.04350.002, АЭ.17.04350.003	67-ТУ-14456-2019	03/10/19
ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва, Козлов Владимир Валентинович, 665460 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, п/о 10, Телефон 8(39543) 69770, 63697 факс 145, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос НК 560/335-70В-1б, поз. Н-10/2, зав. № 23964, эксплуатируемый на опасном производ-ственном объекте, III класса опасности рег. № А67 – 00035 – 0005 Площадка нефтебазы, парк по хранению и перевалке нефтепродуктов, расположенном по адресу: 665452, Россия, Иркутская область, Усольский район, г. Усолье-Сибирское, в 110 м западнее автомобильной дороги г. Усолье-Сибирское – ООО «Нечаевское»	ООО «ПРОДЭКС», Васильченко Сергей Александрович, (4012)52-05-39 факс (4012)52-05-39, prodeks-kld@mail.ru	ДЭ-00-013576 от 12.07.2012 г	АЭ.17.04350.002, АЭ.17.04350.003	67-ТУ-14455-2019	03/10/19
ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва, Козлов Владимир Валентинович, 665460 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, п/о 10, Телефон 8(39543) 69770, 63697 факс 145, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос НПС 200-700, поз. Н-21/2, зав. № 33, эксплуатируемый на опасном производственном объекте, III класса опасности рег. № А67 – 00035 – 0005 Площадка нефтебазы, парк по хранению и перевалке нефтепродуктов, расположенном по адресу: 665452, Россия, Иркутская область, Усольский район, г. Усолье-Сибирское, в 110 м западнее автомобильной дороги г. Усолье-Сибирское – ООО «Нечаевское»,	ООО «ПРОДЭКС», Васильченко Сергей Александрович, (4012)52-05-39 факс (4012)52-05-39, prodeks-kld@mail.ru	ДЭ-00-013576 от 12.07.2012 г	АЭ.17.04350.002, АЭ.17.04350.003	67-ТУ-14454-2019	03/10/19
ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва, Козлов Владимир Валентинович, 665460 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, п/о 10, Телефон 8(39543) 69770, 63697 факс 145, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос Г 12-24М, поз. Н-2, зав. № 1001, эксплуатируемый на опасном производственном объекте, III класса опасности рег. № А67 – 00035 – 0005 Площадка нефтебазы, парк по хранению и перевалке нефтепродуктов, расположенном по адресу: 665452, Россия, Иркутская область, Усольский район, г. Усолье-Сибирское, в 110 м западнее автомобильной дороги г. Усолье-Сибирское – ООО «Нечаевское»	ООО «ПРОДЭКС», Васильченко Сергей Александрович, (4012)52-05-39 факс (4012)52-05-39, prodeks-kld@mail.ru	ДЭ-00-013576 от 12.07.2012 г	АЭ.17.04350.002, АЭ.17.04350.003	67-ТУ-14453-2019	03/10/19
ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва, Козлов Владимир Валентинович, 665460 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, п/о 10, Телефон 8(39543) 69770, 63697 факс 145, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос Г 12-24М, поз. Н-1, зав. № 98, эксплуатируемый на опасном производственном объекте, III класса опасности рег. № А67 – 00035 – 0005 Площадка нефтебазы, парк по хранению и перевалке нефтепродуктов, расположенном по адресу: 665452, Россия, Иркутская область, Усольский район, г. Усолье-Сибирское, в 110 м западнее автомобильной дороги г. Усолье-Сибирское – ООО «Нечаевское»	ООО «ПРОДЭКС», Васильченко Сергей Александрович, (4012)52-05-39 факс (4012)52-05-39, prodeks-kld@mail.ru	ДЭ-00-013576 от 12.07.2012 г	АЭ.17.04350.002, АЭ.17.04350.003	67-ТУ-14451-2019	03/10/19

ООО "Алексеевская РЭБ флота"666702, Иркутская область, Киренский район, г. Киренск, микрорайон Мельничный, д. 30Генеральный директор Козорез Валерий Васильевич 8(39568) 3-20-41, 3-23-06	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран портальный «ГАНЦ 16/27,5», зав. № 209, рег. № 9695. Применяется на ОПО площадка портального крана (15) (рег № А67-02606-0006 от 18.12.2012 г., IV класс опасности), 38,Иркутская область, Киренский район, г. Киренск, микрорайон Мельничный, ул. Партизанская, д. 30,	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-14450-2019	03/10/19
ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва, Козлов Владимир Валентинович, 665460 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, п/о 10, Телефон 8(39543) 69770, 63697 факс 145, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос ЦНС 105-490, поз. Н-51/3, зав. № 25, эксплуатируемый на опасном производственном объекте, III класса опасности рег. № А67 – 00035 – 0004 Участок солепромысла, расположенном по адресу: 665452, Россия, Иркутская область, Усольский район, г. Усолье-Сибирское, в 110 м западнее автомобильной дороги г. Усолье-Сибирское – ООО «Нечаевское»	ООО «ПРОДЭКС», Васильченко Сергей Александрович, (4012)52-05-39 факс (4012)52-05-39, prodeks-kld@mail.ru	ДЭ-00-013576 от 12.07.2012 г	АЭ.17.04350.002, АЭ.17.04350.003	67-ТУ-14448-2019	03/10/19
ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва, Козлов Владимир Валентинович, 665460 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, п/о 10, Телефон 8(39543) 69770, 63697 факс 145, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос ЦНС 105-490, поз. Н-51/1, зав. № 68, эксплуатируемый на опасном производственном объекте, III класса опасности рег. № А67 – 00035 – 0004 Участок солепромысла, расположенном по адресу: 665452, Россия, Иркутская область, Усольский район, г. Усолье-Сибирское, в 110 м западнее автомобильной дороги г. Усолье-Сибирское – ООО «Нечаевское»	ООО «ПРОДЭКС», Васильченко Сергей Александрович, (4012)52-05-39 факс (4012)52-05-39, prodeks-kld@mail.ru	ДЭ-00-013576 от 12.07.2012 г	АЭ.17.04350.002, АЭ.17.04350.003	67-ТУ-14446-2019	03/10/19
ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва, Козлов Владимир Валентинович, 665460 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, п/о 10 , 8(39543) 69770, 63697, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на насос ВВН 1-12, поз. Н-23/1, зав. № 343, эксплуатируемый на опасном производственном объекте, III класса опасности рег. № А67 – 00035 – 0005 Площадка нефтебазы, парк по хранению и перевалке нефтепродуктов, расположенном по адресу: 665452, Россия, Иркутская область, Усольский район, г. Усолье-Сибирское, в 110 м западнее автомобильной дороги г. Усолье-Сибирское – ООО «Нечаевское»	ООО «ПРОДЭКС» , Васильченко Сергей Александрович, 236039, г. Калининград, Переулок малый д. 17, оф. 319, (4012)52-05-39, prodeks-kld@mail.ru	ДЭ-00-013576 от 12.07.2012 г	АЭ.17.04350.002, АЭ.17.04350.003	67-ТУ-14445-2019	03/10/19
ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва, Козлов Владимир Валентинович, 665460 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, п/о 10 , 8(39543) 69770, 63697, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на насос ВВН 1-12, поз. Н-15/2, зав. № 345, эксплуатируемый на опасном производственном объекте, III класса опасности рег. № А67 – 00035 – 0005 Площадка нефтебазы, парк по хранению и перевалке нефтепродуктов, расположенном по адресу: 665452, Россия, Иркутская область, Усольский район, г. Усолье-Сибирское, в 110 м западнее автомобильной дороги г. Усолье-Сибирское – ООО «Нечаевское»	ООО «ПРОДЭКС» , Васильченко Сергей Александрович, 236039, г. Калининград, Переулок малый д. 17, оф. 319, (4012)52-05-39, prodeks-kld@mail.ru	ДЭ-00-013576 от 12.07.2012 г	АЭ.17.04350.002, АЭ.17.04350.003	67-ТУ-14440-2019	03/10/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный герметичный БЭН-450/1 зав. № 1348 поз. Р-108С (цех 121/130, объект 1932), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, А	67-ТУ-14424-2019	03/10/19
ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва, Козлов Владимир Валентинович, 665460 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, п/о 10 , 8(39543) 69770, 63697, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на насос ВВН 1-12, поз. Н-15/1, зав. № 10029, эксплуатируемый на опасном производственном объекте, III класса опасности рег. № А67 – 00035 – 0005 Площадка нефтебазы, парк по хранению и перевалке нефтепродуктов, расположенном по адресу: 665452, Россия, Иркутская область, Усольский район, г. Усолье-Сибирское, в 110 м западнее автомобильной дороги г. Усолье-Сибирское – ООО «Нечаевское»	ООО «ПРОДЭКС» , Васильченко Сергей Александрович, 236039, г. Калининград, Переулок малый д. 17, оф. 319, (4012)52-05-39, prodeks-kld@mail.ru	ДЭ-00-013576 от 12.07.2012 г	АЭ.17.04350.002, АЭ.17.04350.003	67-ТУ-14423-2019	03/10/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный герметичный БЭН-518/3 зав. № 1294 поз. Р-202А (цех 121/130, объект 1932), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, А	67-ТУ-14422-2019	03/10/19

АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный герметичный БЭН-450 зав. № 1085 поз. Р-206С (цех 121/130, объект 1932), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, А	67-ТУ-14420-2019	03/10/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный НК-65/35-70-2А зав.№ 85132 поз. Н-1 (цех 167, объект 1998), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, А	67-ТУ-14418-2019	03/10/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – «Сепаратора Ø1525 непрерывной продувки (расширителя непрерывной продувки) котлов № 3,4, рег. № 9031, зав. № 276», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11», рег. номер А67-00330-0031 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "ТехТесТ", Савченко Александр Михайлович, 8 (3955) 51-20-52, ttt@textect.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.18.05657.002,	67-ТУ-14415-2019	03/10/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный НК-65/35-70-2А зав.№ 85127 поз. Н-2 (цех 167, объект 1998), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, А	67-ТУ-14412-2019	03/10/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство – «Трубопроводы магистральной тепловой сети П-2÷ПНС-5÷ТК-141/1 рег. № 6-РТС-1 учетный № 13469», применяемое на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети от павильона - 1 до павильона – 2 (1 магистраль ЦУ ТЭЦ-6)», рег. номер А67-00330-0195 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "ТехТесТ", Савченко Александр Михайлович, 8 (3955) 51-20-52, ttt@textect.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.02425.002, АЭ.17.04733.001	67-ТУ-14410-2019	03/10/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный НК-65/35-70-2А зав.№ 85128 поз. Н-3 (цех 167, объект 1998), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, А	67-ТУ-14409-2019	03/10/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный Д320-50 зав. № 1043 поз. Н-1 (цех 121/130, объект 1173), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, А	67-ТУ-14407-2019	03/10/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный Д320-50 зав. № 1030 поз. Н-2 (цех 121/130, объект 1173), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, А	67-ТУ-14405-2019	03/10/19

АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ГНП 0,04/2500 поз. Н-203/4, зав. № 15, место расположения «Площадка производства олефинов», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех 122/123, об. 1075	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.02225.001,	67-ТУ-14404-2019	03/10/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ГНП 0,04/2500 поз. Н-204/1, зав. № 10, место расположения «Площадка производства олефинов», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех 122/123, об. 1075	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.02225.001,	67-ТУ-14402-2019	03/10/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ГНП 0,04/2500 поз. Н-204/2, зав. № 12, место расположения «Площадка производства олефинов», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех 122/123, об. 1075	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.02225.001,	67-ТУ-14399-2019	03/10/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ГНП 0,04/2500 поз. Н-204/3, зав. № 4, место расположения «Площадка производства олефинов», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех 122/123, об. 1075	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.02225.001,	67-ТУ-14397-2019	03/10/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ГНП 0,04/2500 поз. Н-204/4, зав. № 17, место расположения «Площадка производства олефинов», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех 122/123, об. 1075	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.02225.001,	67-ТУ-14395-2019	03/10/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-42, зав. № 2.7083.146/23628, рег. № 28576-А, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8, 17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-14388-2019	03/10/19
АО "АЗКиОС", Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-10 зав. № 5238, рег. № 0238, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/9, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 1577а	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-14384-2019	03/10/19
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Превентор плашечный гидравлический ППГ-425×21», зав. №633, применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017;	АЭ.15.00218.005,	67-ТУ-14367-2019	02/10/19
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство «Превентор плашечный гидравлический ППГ-425×21», зав. №160, применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017;	АЭ.15.00218.005,	67-ТУ-14366-2019	02/10/19
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Гидропневматический аккумулятор АВ-320 (V=0,320 м³)», зав. №51679, применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД»,	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017; ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005, АЭ.19.05823.001	67-ТУ-14365-2019	02/10/19
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Крестовина межпревенторная КР-425×21», зав. №022, применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017;	АЭ.15.00218.005,	67-ТУ-14364-2019	02/10/19
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство «Гидропневматический аккумулятор АВ-320 (V=0,320 м³)», зав. №51681, применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017; ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005, АЭ.19.05823.001	67-ТУ-14363-2019	02/10/19
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Задвижка ЗМГ-80×35», зав. №0121, применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017;	АЭ.15.00218.005,	67-ТУ-14361-2019	02/10/19

АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Задвижка ЗМГ-80×35», зав. №0122, применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД»,	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017;	АЭ.15.00218.005,	67-ТУ-14359-2019	02/10/19
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Ресивер РВ-900», зав. №727, применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017; ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005, АЭ.19.05823.001	67-ТУ-14358-2019	02/10/19
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Ресивер РВ-900», зав. №561, применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017;	АЭ.15.00218.005, АЭ.19.05823.001	67-ТУ-14356-2019	02/10/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на бак средних щелоков поз.17 опасного производственного объекта «Площадка хлорного производства Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0102 от 25.11.2015 г. ХП, цех №4 филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Винс Константин Петрович, (8383) 2799557, факс (8383) 2799557, info@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.01380.002	67-ТУ-14340-2019	02/10/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на башню отбойную, поз. № 54(2) опасного производственного объекта «Площадка хлорного производства Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0102 от 25.11.2015 г. Хлорное производство, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Винс Константин Петрович, (8383) 2799557, факс (8383) 2799557, info@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.01380.002	67-ТУ-14336-2019	02/10/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на бак отстойник охлаждения каустика поз.27(4) опасного производственного объекта «Площадка хлорного производства Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0102 от 25.11.2015 г. ХП, цех №4 филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Винс Константин Петрович, (8383) 2799557, факс (8383) 2799557, info@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.01380.002	67-ТУ-14332-2019	02/10/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на центробежный компрессор ХТК-2,5/3,5 зав. № 80003, рег. № 3, поз. № 65(3) опасного производственного объекта «Площадка хлорного производства Иркутская область, г. Братск» рег. А19-07153-0102 от 25.11.2015 г. Хлорное производство, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Винс Константин Петрович, (8383) 2799557, факс (8383) 2799557, info@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.01380.002	67-ТУ-14326-2019	02/10/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на бак отстойник охлаждения каустика поз.27(3) опасного производственного объекта «Площадка хлорного производства Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0102 от 25.11.2015 г. ХП, цех №4 филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Винс Константин Петрович, (8383) 2799557, факс (8383) 2799557, info@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.01380.002	67-ТУ-14322-2019	02/10/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на поршневой компрессор 4М10-40/70 № 1, поз. 2(1), зав. № 124 опасного производственного объекта «Площадка хлорного производства Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0102 от 25.11.2015 г. Хлорное производство, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Винс Константин Петрович, (8383) 2799557, факс (8383) 2799557, info@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.01380.002	67-ТУ-14321-2019	02/10/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	центробежный компрессор ХТК-2,5/3,5 зав. № 80007, рег. № 4, поз. № 65(4) опасного производственного объекта «Площадка хлорного производства Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0102 от 25.11.2015 г. Хлорное производство, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Винс Константин Петрович, (8383) 2799557, факс (8383) 2799557, info@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.01189.007	67-ТУ-14318-2019	02/10/19
Полевик Константин Викторович, 666673, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Ленина, д. 5 «В»-28, 89501477996, polevik.kostia@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемника стрелового самоходного ПСС-121.28-03 зав.№ 1799 рег.№ не присвоен, Объекты, где используются подъемные сооружения, 666673, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Ленина, д. 5 «В»-28, ОПО рег № А67-02828-0001, дата регистрации 25.12.2017, IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-14316-2019	02/10/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Паропровод гребенки № 2 рег. № 4816 уч.№ 1ТЭЦ-9 ПАО «Иркутскэнерго», изготовлен Белгородским котельным заводом и ЦЗР ППП «Иркутскэнерго» в 1952 г., Смонтирован п/п «Востокэнергоремонт» и введен в эксплуатацию в 1952 году. Место нахождение ОПО: Иркутская область, Ангарск г., Первый промышленный массив,	ООО "ИТЦ "ТехТестТ", Савченко Александр Михайлович, 8 (3955) 51-20-52, ttt@textect.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.18.05657.002,	67-ТУ-14314-2019	02/10/19
ИП Вопиловский Николай Сергеевич, 665010, Иркутская обл., г.Тайшет, ул.Комсомольская, д.123, 8-950-136-24-77, vopilovskij@inbox.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Крана гидравлического автомобильного KATO NK-160YS зав.№ ST 16018YS, рег.№ не присвоен, «Объекты, где используются подъемные сооружения» ИП Вопиловский Н.С., адрес: 665010, Иркутская обл., г.Тайшет, ул.Комсомольская, 123	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001,	67-ТУ-14313-2019	02/10/19

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод 13 ата с ОУ-6 с ТЭС-2 на РМП опасного производственного объекта «Площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0005 от 26.07.2007 г. ПВиИК ЦИК, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Винс Константин Петрович, (8383) 2799557, факс (8383) 2799557, info@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.02182.002	67-ТУ-14310-2019	02/10/19
АО «ЗДК «Лензолото», Семьянских Максим Александрович, 666904, Иркутская область, город Бодайбо, улица Мира, 4, Телефон (395-61) 5-29-00 факс (395-61) 5-29-00, officeLZ@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котел паровой КМ-2,5-6-1 заводской номер 6629, регистрационный номер 12942, установленный на драге электрической ОМ-431 серии 400ДА заводской номер 133, применяемой на опасном производственном объекте: «Участок старательской добычи золота Маракан (дражный и открытый раздельный способ добычи)» АО «ЗДК «Лензолото» (регистрационный номер ОПО А67-02961-0001 от 22.08.2017 г., II класс опасности)	ООО "Техническая экспертиза и проектирование", Ремизов И.Ф., 8-902-176-18-94, tekhexpro@mail.ru	ДЭ-00-017054 от 11.04.2018	АЭ.15.00221.003,	67-ТУ-14308-2019	02/10/19
ПАО «КОРШУНОВСКИЙ ГОК»,665651, Иркутсткая обл, Нижнеилимский р-н, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1,Игорь Валерьевич Хафизов,7 (39566) 3-26-05,office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран железнодорожный стреловой ЕДК 1000/2 г/п 125/25 т., рег.№ 4075, зав.№ 227, 1980 г.в., установленный на опасном производственном объекте Гараж. Рег.№ А67-00048-0007 IV класс опасности. Владелец ПАО «Коршуновский ГОК» Адрес ОПО: Иркутсткая область, Нижнеилимский район, 7 км от п.Рудногорск,	ЗАО «МЦПЭ»,Игнатьев Александр Александрович ,105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 38/2, стр. 1,+7 (495) 280-78-18 ,mcpe@mcpe.ru	№ ДЭ-00-010723 от 16.09.2009	АЭ.18.05204.004	67-ТУ-14307-2019	02/10/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак сернистой кислоты поз.1304-13Б опасного производственного объекта «Площадка производства химикатов и лесохимии Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0001 от 26.07.2007 г. ПРиЭ, УПиПХ	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Винс Константин Петрович, (8383) 2799557, факс (8383) 2799557, info@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.02904.001	67-ТУ-14306-2019	02/10/19
ПАО «КОРШУНОВСКИЙ ГОК»,665651, Иркутсткая обл, Нижнеилимский р-н, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1,Игорь Валерьевич Хафизов,7 (39566) 3-26-05,office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой г/п 30/5 т., рег.№ 9637, зав.№ 1-391, 1971 г.в., установленный на опасном производственном объекте Площадка ремонтно-механических мастерских и кислородной станции. Рег.№ А67-00048-0008 III класс опасности. Владелец ПАО «Коршуновский ГОК». Адрес ОПО: Иркутская область, Нижнеилимский район, промплощадка ПАО «Коршун	ЗАО «МЦПЭ»,Игнатьев Александр Александрович ,105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 38/2, стр. 1,+7 (495) 280-78-18 ,mcpe@mcpe.ru	№ ДЭ-00-010723 от 16.09.2009	АЭ.18.05204.004	67-ТУ-14305-2019	02/10/19
ПАО «КОРШУНОВСКИЙ ГОК»,665651, Иркутсткая обл, Нижнеилимский р-н, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1,Игорь Валерьевич Хафизов,7 (39566) 3-26-05,office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран железнодорожный КЖ-561 г/п 25 т., рег.№ 7591, зав.№ 179, 1996 г.в., установленный на опасном производственном объекте Гараж. Рег.№ А67-00048-0007 IV класс опасности. Владелец ПАО «Коршуновский ГОК» Адрес ОПО: Иркутсткая область, Нижнеилимский район, фабрика ПАО «Коршуновский ГОК», №1А,	ЗАО «МЦПЭ»,Игнатьев Александр Александрович ,105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 38/2, стр. 1,+7 (495) 280-78-18 ,mcpe@mcpe.ru	№ ДЭ-00-010723 от 16.09.2009	АЭ.18.05204.004	67-ТУ-14303-2019	02/10/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод связи между ТЭС-2 и ТЭС-3 рег. № 4605 опасного производственного объекта «Площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0005 от 27.07.2007 г. ОАО «Группа «Илим»,	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Винс Константин Петрович, (8383) 2799557, факс (8383) 2799557, info@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.02182.002	67-ТУ-14302-2019	02/10/19
ПАО «КОРШУНОВСКИЙ ГОК»,665651, Иркутсткая обл, Нижнеилимский р-н, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1,Игорь Валерьевич Хафизов,7 (39566) 3-26-05,office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	железнодорожный поворотный кран ЕДК-80/3 г/п 16 т., рег.№ 6737, зав.№ 1003, 1989 г.в., установленный на опасном производственном объекте Цех складского хозяйства. Рег.№ А67-00048-0010 IV класс опасности. Владелец ПАО «Коршуновский ГОК» Адрес ОПО: Иркутсткая область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, фабрика ПАО «Коршуновский ГОК», №1А.	ЗАО «МЦПЭ»,Игнатьев Александр Александрович ,105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 38/2, стр. 1,+7 (495) 280-78-18 ,mcpe@mcpe.ru	№ ДЭ-00-010723 от 16.09.2009	АЭ.18.05204.004	67-ТУ-14300-2019	02/10/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод «Связь 13 ата на ТЭС 2-3», рег. № 10206 опасного производственного объекта «Площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0005 от 26.07.2007 г. ПРиЭ КТЦ, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Винс Константин Петрович, (8383) 2799557, факс (8383) 2799557, info@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.02182.002	67-ТУ-14298-2019	02/10/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар хранения ЛВЖ №15 (дизельное топливо) опасного производственного объекта «Склад ГСМ, Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0045 от 17.06.2009 г. ДУЦП, СУ ГСМ, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Винс Константин Петрович, (8383) 2799557, факс (8383) 2799557, info@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.01380.002	67-ТУ-14294-2019	02/10/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар хранения ЛВЖ №12 (керосин) опасного производственного объекта «Склад ГСМ, Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0045 от 17.06.2009 г. ДУЦП, СУ ГСМ, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Винс Константин Петрович, (8383) 2799557, факс (8383) 2799557, info@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.01380.002	67-ТУ-14290-2019	02/10/19

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар хранения ЛВЖ №17 (дизельное топливо) опасного производственного объекта «Склад ГСМ, Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0045 от 17.06.2009 г. ДУЦП, СУ ГСМ, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Винс Константин Петрович, (8383) 2799557, факс (8383) 2799557, info@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.01380.002	67-ТУ-14282-2019	02/10/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар хранения ЛВЖ №2 (дизельное топливо) опасного производственного объекта «Склад ГСМ, Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0045 от 17.06.2009 г. ДУЦП, СУ ГСМ, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Винс Константин Петрович, (8383) 2799557, факс (8383) 2799557, info@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.01380.002	67-ТУ-14280-2019	02/10/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар хранения ЛВЖ №24 (бензин) опасного производственного объекта «Склад ГСМ, Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0045 от 17.06.2009 г. ДУЦП, СУ ГСМ, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Винс Константин Петрович, (8383) 2799557, факс (8383) 2799557, info@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.01380.002	67-ТУ-14275-2019	02/10/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар хранения ЛВЖ №20 (бензин) опасного производственного объекта «Склад ГСМ, Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0045 от 17.06.2009 г. ДУЦП, СУ ГСМ, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Винс Константин Петрович, (8383) 2799557, факс (8383) 2799557, info@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.01380.002	67-ТУ-14269-2019	02/10/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный герметичный БЭН-518/3 зав. № 1293 поз. Р-202В (цех 121/130, объект 1932), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8,17	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-14264-2019	02/10/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Теплообменник поз. Т-10/3 рег. № 340 зав. № 5017/1/02 (об. 1476 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-14262-2019	02/10/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Ёмкость поз. Е-141 рег. № 27828 зав. № 263 (об. 1476 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-14261-2019	02/10/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Теплообменник поз. Т-90 рег. № 27569 зав. № 2 (об. 1842 цех 121/130), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-14259-2019	02/10/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Теплообменник поз. Т-95 рег. № 27570 зав. № 1 (об. 1842 цех 121/130), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-14257-2019	02/10/19

ОАО "РЖД", Белозеров Олег Валентинович, 107144, г.Москва, ул.Новая Басманная, д.2, (3952) 63-05-96 факс (3952) 63-42-66, dm_LeshhenkoAA@esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	площадка монтажная на АДМ-1 зав.№ 118, рег. №А01-00410-0006пс. Владелец: ОАО «РЖД». Участок транспортный станции Ручей Северобайкальского регионального участка ДПМу-21 (Лена) Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин – структурного подразделения Восточно – Сибирской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД», ОПО рег.№ А01-07011-9931 от 17.08.2010г., IV класс опасности, 666771, Иркутская область, станция Ручей,	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-14256-2019	01/10/19
ОАО "РЖД", Белозеров Олег Валентинович, 107144, г.Москва, ул.Новая Басманная, д.2, (3952) 63-05-96 факс (3952) 63-42-66, dm_LeshhenkoAA@esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой на АДМ-1 зав.№ 118, рег. №А01-00410-0006пс. Владелец: ОАО «РЖД». Участок транспортный станции Ручей Северобайкальского регионального участка ДПМу-21 (Лена) Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин – структурного подразделения Восточно – Сибирской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД», ОПО рег.№ А01-07011-9931 от 17.08.2010г., IV класс опасности, 666771, Иркутская область, станция Ручей,	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-14255-2019	01/10/19
ИП Ермачков Вячеслав Владимирович, РФ, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Нефтяников, д 23, кв 40, 89645457965, vetyc@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-45717-1, зав.№ 022, рег.№ 97886, владелец ИП Ермачков Вячеслав Владимирович, место нахождения 666785, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Нефтяников,д. 23, кв 40. Опасный производственный объект «Объекты, где используются подъемные сооружения» рег. №А67-02669-0001 от 10.09.2012г., IV класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-14253-2019	01/10/19
ООО «ЭкоСтройПроект», Иванов Андрей Александрович, 664050, РФ, Иркутская область, город Иркутск, улица Байкальская, дом 202/6, офис 8, Телефон 8 (3952) 48-52-50, espinfo@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник автомобильный гидравлический ВС-22-МС зав. № 001, уч. № 20594, Место расположения: Участок транспортный, 664050, РФ, Иркутская область, город Иркутск, улица Байкальская, дом 202/6, офис 8	ООО "ИТЦ "ТехТесТ", Савченко Александр Михайлович, 8 (3955) 51-20-52, ttt@textect.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-14251-2019	01/10/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический зав. № 2-135, учет. № 20552 Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов место расположения Участок транспортный, рег. № А67-00149-0027 от 23.12.2014 г., IV класс опасности, Иркутская обл., Шелехов г., Индустриальная ул., уч. 4.	ООО "Техрегламент", Ширкин Роман Владимирович,89021723869, reglamenteh@mail.ru	ДЭ-00-016635 от 07.06.2017	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-14243-2019	01/10/19
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автомобильный стреловой кран КС-3577-4, зав. № 8088, рег. № 24260 применяется на участке транспортном Южных электрических сетей, ОПО (рег № А67-01847-0001 от 07.02.2007 г., IV класс опасности), 664056, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Безбокова,38	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-14240-2019	01/10/19
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автомобильный стреловой кран КС-3577-3-1, зав. № 2820, рег. № 23356 применяется на участке транспортном Южных электрических сетей, ОПО (рег № А67-01847-0001 от 07.02.2007 г., IV класс опасности), 664056, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Безбокова, 38,	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-14235-2019	01/10/19
ОАО "РЖД", Белозеров Олег Валентинович, 107144, г.Москва, ул.Новая Басманная, д.2, (3952) 63-05-96 факс (3952) 63-42-66, dm_LeshhenkoAA@esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой на АДМ-1 зав.№ 352, рег. №А67-00427-0008пс, ОПО рег.№ А01-07011-9933 от 17.08.2010г., IV класс опасности, 665685, Иркутская область, станция Игирма	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-14234-2019	01/10/19
ОАО "РЖД", Белозеров Олег Валентинович, 107144, г.Москва, ул.Новая Басманная, д.2, (3952) 63-05-96 факс (3952) 63-42-66, dm_LeshhenkoAA@esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Площадка монтажная на АРВ зав.№ 189, рег. №А67-00414-0028пс, ОПО рег.№ А01-07011-9847 от 17.08.2010г., IV класс опасности, 665450, Иркутская область, Аларский район, станция Головинская, ул. Железнодорожная, 1	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-14230-2019	01/10/19
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автомобильный стреловой кран КС-45717А-1, зав. № 0549, рег. № 25510 применяется на участке транспортном Южных электрических сетей, ОПО (рег № А67-01847-0001 от 07.02.2007 г., IV класс опасности), 664056, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Безбокова, 38	ООО "Техноцентр Э и Р", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.03.2018	АЭ.16.02779.001,	67-ТУ-14228-2019	01/10/19
ОАО "РЖД", Белозеров Олег Валентинович, 107144, г.Москва, ул.Новая Басманная, д.2, (3952) 63-05-96 факс (3952) 63-42-66, dm_LeshhenkoAA@esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой на АДМ-1 зав.№ 541, рег. №А67-00528-0002пс, ОПО рег.№ А01-07011-10036 от 17.08.2010г., IV класс опасности, 666780, Иркутская область, Усть-Кутский район, г. Усть-Кут, ст. Лена	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-14227-2019	01/10/19

ОАО "РЖД", Белозеров Олег Валентинович, 107144, г.Москва, ул.Новая Басманная, д.2, (3952) 63-05-96 факс (3952) 63-42-66, dm_LeshhenkoAA@esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой на АДМ-1 зав.№ 498, рег. №А67-00529-0002пс, ОПО рег.№ А01-07011-9950 от 17.08.2010г., IV класс опасности, 666763, Иркутская область, Усть-Кутский район, п. Ния	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-14223-2019	01/10/19
ОАО "РЖД", Белозеров Олег Валентинович, 107144, г.Москва, ул.Новая Басманная, д.2, (3952) 63-05-96 факс (3952) 63-42-66, dm_LeshhenkoAA@esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Площадка монтажная на АДМ-1 зав.№ 498, рег. №А67-00529-0005пс, ОПО рег.№ А01-07011-9950 от 17.08.2010г., IV класс опасности, 666763, Иркутская область, Усть-Кутский район, п. Ния	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-14222-2019	01/10/19
ООО «Первостроитель»,666034, область Иркутская, город Шелехов, квартал 8-й, дом 16б, офис 25,Плехова Екатерина Александровна ,(39550) 6-21-19,olyushka29@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода горячей ООО «Первостроитель» от УТ-5 до б/с 6, жилого дома №4, III очередь строительства по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, 2 квартал. (класс опасности III),	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-14220-2019	01/10/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор ВДС-Н 8 1/2"- 9 1/4"-8 1/2", поз. К-202, зав.№ б/н место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех 121/130, об. 1931	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	№ АЭ.16.02225.001	67-ТУ-14218-2019	01/10/19
ОАО "РЖД", Белозеров Олег Валентинович, 107144, г.Москва, ул.Новая Басманная, д.2, (3952) 63-05-96 факс (3952) 63-42-66, dm_LeshhenkoAA@esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Площадка монтажная на АДМ-1 зав.№ 352, рег. №А67-00427-0009пс, ОПО рег.№ А01-07011-9933 от 17.08.2010г., IV класс опасности, 665685, Иркутская область, станция Игирма	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.02173.001,	67-ТУ-14216-2019	01/10/19
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00330, дата выдачи 25 июня 2019 г., наименование объекта – «Площадка подсобного хозяйства участка № 1 ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0013, дата рег. 05.02.2001, III класс опасности). Эксплуатирующая организация: Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации. Бак хранения крепкого раствора гидразина зав. № б/н рег. № 033. Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-14214-2019	01/10/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	компрессор ВДС-Н 8 1/2"- 9 1/4"-8 1/2", поз. К-201, зав.№ б/н место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех 121/130, об. 1931	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	№ АЭ.16.02225.001	67-ТУ-14212-2019	01/10/19
АО «Байкалэнерго» ,664043, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 67 ,794988,baykalenergo@nitec.irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-3575А, зав. № 6708, уч. № 24616, Применяется на ОПО Участок транспортный № А67-01914-0005 от 24.01.2017 г. (664009, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рябикова, дом, 67)	ООО «ТЕХНОЦЕНТР Э и Р»,664081, РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Красноярская, 79, 16,Рогачёв Игорь Викторович ,701-904, 701-908,83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819	№АЭ.16.02779.001	67-ТУ-14208-2019	01/10/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ГНП 0,04/2500 поз. Н-203/3, зав. № 19 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех 122/123, об. 1075	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	№ АЭ.16.02225.001	67-ТУ-14206-2019	01/10/19
ПАО «ТрансКонтейнер»,РФ, 125047, г. Москва, переулок Оружейный, дом 19,Сараев Вячеслав Геннадьевич,(3952) 64-20-20 ,vszd@trcont.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой контейнерный МККС-42Км, заводской номер 44, регистрационный номер 27817, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка погрузки – разгрузки на ст. Батарейная филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Восточно-Сибирской железной дороге» ПАО «ТрансКонтейнер» (регистрационный номер ОПО А01-08721-0064 от27.03.2015 г., IV класс опасности)	ООО «ТСУ «КОНСТРУКТОР»,665806, Иркутская обл., г. Ангарск, 14-й квартал, д. 5, пом. 2 а,Акишин Василий Викторович,8-902-5-780-720 , tsy_konstructor@ mail.ru	№ ДЭ-00-012810	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-14205-2019	01/10/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ГНП 0,04/2500 поз. Н-203/2, зав. № 9 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех 122/123, об. 1075	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	№ АЭ.16.02225.001	67-ТУ-14203-2019	01/10/19

АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ГНП 0,04/2500 поз. Н-203/1, зав. № 16 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех 122/123, об. 1075	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	№ АЭ.16.02225.001	67-ТУ-14201-2019	01/10/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Теплообменник поз. Т-107 рег. № 999 зав. № 1 (об. 1842 цех 121/130), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-14200-2019	01/10/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ГНП 0,04/2500 поз. Н-202/4, зав. № 13 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех 122/123, об. 1075	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	№ АЭ.16.02225.001	67-ТУ-14199-2019	01/10/19
АО «ВРК-1»,Россия, 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 35,Гладких Василий Иванович,8 (39557) 5-89-02,NIZN_reception@1vrk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте мостовой электрический кран КМ-5-5К-22.5-У3 (зав. № 380, рег. № 9536), принадлежащий вагонному ремонтному депо Нижнеудинск – обособленному структурному подразделению АО «Вагонная ремонтная компания-1» (665106, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Бурлова, д. 1-А),	ООО «Теплотехника-Центр»,600026, Владимирская область, г. Владимир, ул. Лакина, д. 1 А,Мочалова Марина Ивановна,4922) 53-16-28, teplotechnikacentr@gmail.com	№ ДЭ-00-016402	АЭ.17.03951.002	67-ТУ-14198-2019	01/10/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Коагулятор поз. Е-18 рег. № 27710 зав. № 1 (об. 1842 цех 121/130), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-14197-2019	01/10/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Теплообменник поз. Т-1а рег. № 136 зав. № 17721 (об. 1850 цех 121/130), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-14196-2019	01/10/19
АО «ВРК-1»,Россия, 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 35,Гладких Василий Иванович,8 (39557) 5-89-02,NIZN_reception@1vrk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте мостовой электрический кран КМ-5-5К-22.5-У3 (зав. № 380, рег. № 9536), принадлежащий вагонному ремонтному депо Нижнеудинск – обособленному структурному подразделению АО «Вагонная ремонтная компания-1» (665106, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Бурлова, д. 1-А)	ООО «Теплотехника-Центр»,600026, Владимирская область, г. Владимир, ул. Лакина, д. 1 А,Мочалова Марина Ивановна,4922) 53-16-28, teplotechnikacentr@gmail.com	№ ДЭ-00-016402	АЭ.17.03951.002	67-ТУ-14195-2019	01/10/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Теплообменник поз. Т-92 рег. № 1266-Т зав. № 2Т31 (об. 1842 цех 121/130), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-14194-2019	01/10/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на насос ГНП 0,04/2500 поз. Н-202/3, зав. № 3 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех 122/123, об. 1075,	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	№ АЭ.16.02225.001	67-ТУ-14193-2019	01/10/19

АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Емкость поз. Е-94 рег. № 27454 зав. № 2 (об. 1841 цех 121/130), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-14192-2019	01/10/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Теплообменник поз. Т-124 рег. № 22-А зав. № 2599-1 (об. 1842 цех 121/130), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-14191-2019	01/10/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ГНП 0,04/2500 поз. Н-201/4, зав. № 5 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех 122/123, об. 1075	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	№ АЭ.16.02225.001	67-ТУ-14190-2019	01/10/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ГНП 0,04/2500 поз. Н-201/3, зав. № 11 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех 122/123, об. 1075	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	№ АЭ.16.02225.001	67-ТУ-14187-2019	01/10/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Ресивер поз. Е-2 рег. № 26398-А зав. № 8986 (об. 1847 цех 121/130), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-14178-2019	01/10/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Ресивер поз. Е-1 рег. № 26397-А зав. № 8985 (об. 1847 цех 121/130), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-14177-2019	01/10/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Емкость поз. V-206 рег. № 28316-А зав. № 1880 (об. 1931/1932 цех 121/130), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-14175-2019	01/10/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Колонна поз. С-201 рег. № 28392-А зав. № 1874 (об. 1931/1932 цех 121/130), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-14174-2019	01/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер воздуха поз. К-1, зав. № 132.0390.00, рег. № 707 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 24 АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка 217	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-14173-2019	01/10/19

АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Брызгоотстойник поз. Т-229 рег. № 29620 зав. № 3634 (об. 1477 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-14172-2019	01/10/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Теплообменник поз. Т-89 рег. № 27835-А зав. № 1709 (об. 1476 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,	67-ТУ-14171-2019	01/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр поз. Ф-16, зав. № 75, рег. № 1964-Т место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2 АО «АНХК», цех № 2, объект 51	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-14170-2019	01/10/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 5, Место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех № 122/123 об. 1075,	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-14169-2019	01/10/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Отстойник поз. Е-729/3 рег. № 762 зав. № 367 (об. 1454 цех 126/127), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-14168-2019	01/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр поз. Ф-14, зав. № 43, рег. № 1963-Т место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2 АО «АНХК», цех № 2, объект 51	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-14167-2019	01/10/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Сепаратор поз. Е-10 рег. № 87 зав. № 9054 (об. 1867 цех 121/130), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-14166-2019	01/10/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр сетчатый поз. Ф-6/2 зав. № 2118, рег. № 28226, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, кварталы 8, 17, АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1926	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-14164-2019	01/10/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Ёмкость поз. V-211 рег. № 61-Д зав. № 1886 (об. 1931/1932 цех 121/130), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-14163-2019	01/10/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр поз. Ф-12, зав. № 41, рег. № 1954-Т место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2 АО «АНХК», цех № 2, объект 51	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002,	67-ТУ-14162-2019	01/10/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр сетчатый поз. Ф-6/1 зав. № 2119, рег. № 28215-А, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001, от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный, массив, кварталы 8, 17, АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1926	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ТУ-14161-2019	01/10/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г.,наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос-дозатор НД 2,5-400-16 поз. Н-390а/2 (цех 126/127, объект 1477)	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-14160-2019	01/10/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос-дозатор НД 2,5-400-16 поз. Н-390а/1 (цех 126/127, объект 1477	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-14159-2019	01/10/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос-дозатор НД 2,5-630-10 зав. № 1345 поз. Н-704/1 (цех 126/127, объект 1454)	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-14158-2019	01/10/19
АО «ВРК-1» Россия, 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 35 Генеральный директор Гладких Василий Иванович Россия, 105062, г. Москва ул. Макаренко, д. 3, стр.1 Телефон: 8 (499) 260-40-00 факс: 8 (499) 260-40-00	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, воздухосборник В-2 (зав. № 771852448, рег. № 8613), принадлежащий ремонтно-механическому депо Алзамай – обособленному структурному подразделению АО «Вагонная ремонтная компания-1» (665160, Иркутская область, Нижнеудинский район, г. Алзамай, ул. Первомайская, д.33),	ООО «Теплотехника-Центр» Директор Мочалова Марина Ивановна 600026, Владимирская область, г. Владимир, ул. Лакина , д.1А Телефон: (4922) 53-16-28 факс: (4922) 53-16-28	ДЭ-00-016402 от 27.01.2017 г.	АЭ.17.01741.001	67-ТУ-14155-2019	01/10/19
АО «ВРК-1» Россия, 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 35 Генеральный директор Гладких Василий Иванович Россия, 105062, г. Москва ул. Макаренко, д. 3, стр.1 Телефон: 8 (499) 260-40-00 факс: 8 (499) 260-40-00	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, воздухосборник В-2 (зав. № 7670558, рег. № 8614), принадлежащий ремонтно-механическому депо Алзамай – обособленному структурному подразделению АО «Вагонная ремонтная компания-1» (665160, Иркутская область, Нижнеудинский район, г. Алзамай, ул. Первомайская, д. 33),	ООО «Теплотехника-Центр» Директор Мочалова Марина Ивановна 600026, Владимирская область, г. Владимир, ул. Лакина , д.1А Телефон: (4922) 53-16-28 факс: (4922) 53-16-28	ДЭ-00-016402 от 27.01.2017 г.	АЭ.17.01741.001	67-ТУ-14152-2019	01/10/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос центробежный 4К-12 поз. Н-917/2 (цех 126/127, объект 1452),	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-14151-2019	01/10/19

АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос центробежный 3КЛ-7 зав. № 1338 поз. Н-123/7 (цех 126/127, объект 1451)	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-14149-2019	01/10/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос центробежный 3КЛ-7 зав. № 1343 поз. Н-123/6 (цех 126/127, объект 1451)	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-14147-2019	01/10/19
АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте, (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос центробежный ХЕ80-50-200Е-55-У2 зав. № Х123 поз. Н-151/12 (цех 126/127, объект 1451),	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002,	67-ТУ-14145-2019	01/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Ангарский азотно-туковый завод», ООО «ААТЗ», Евстифейкин Кирилл Владимирович, 665800, Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (об. 1034), +7 (3955) 57-80-36, 8 924 824 40 54, s.bednik@aatz.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация «Техническое перевооружение производства аммиачной селитры» (шифр: №95-14) ООО «ААТЗ» опасного производственного объекта "Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры"	Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Технология», ООО «Технология», Чепрасов Алексей Евгеньевич, 634009, Томская область, город Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, стр. 1, Телефон (+7 3822) 20-17-11, +7 952 723-88-78, Факс (+7 3822) 90-32-35, Diagnost-tom@mail.ru	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016	АЭ.15.00310.005, АЭ.16.02397.003	67-ТП-16085-2019	28/10/19
Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации, ПАО «Иркутскэнерго», Причко Олег Николаевич, 664011, область Иркутская, город Иркутск, улица Сухэ-Батора, д.3, (395-2) 792-060 Факс (395-2) 792-125, Kustov_pv@irkutskenergo.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта Филиал ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-10 «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-10» (рег. № А67-00330-0024 от 30.11.2015г., III класс опасности) «УСТАНОВКА ГИДРАЗИНО-АММИАЧНОЙ ОБРАБОТКИ. 140294. Техническое перевооружение с приведением установки по гидразинной обработки воды к требованиям ПТБ ТМО» Шифр 7-19	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ – ОРЕНБУРГ», ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ – ОРЕНБУРГ», ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», Алексей Алексеевич Алексеев, 460038, область Оренбургская, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2, Телефон +7 (3532) 30-56-30, факс +7 (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01362.001, АЭ.16.01368.003	67-ТП-16020-2019	28/10/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка участка основного производства рег. № А67-00371-0001, класс опасности – I Документация № 4864-140 «Установка сигнализаторов погасания пламени основного горения на трубчатую печь поз. П-1» Блок 140, цех 39/61 Производство нефтехимии АО «АНХК»,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр «Промтест», ООО НИЦ «Промтест», Иванов Юрий Николаевич, 664081, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Волжская, дом 15, (395-2) 79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.01198.004	67-ТП-15853-2019	24/10/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка участка основного производства рег. № А67-00371-0001, класс опасности – I Документация № 4852-131 «Установка сигнализаторов погасания пламени основного горения на трубчатую печь поз. П-1» Блок 131, цех 39/61 Производство нефтехимии АО «АНХК»,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр «Промтест», ООО НИЦ «Промтест», Иванов Юрий Николаевич, 664081, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Волжская, дом 15, (395-2) 79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.01198.004	67-ТП-15852-2019	24/10/19

Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод», ПАО «РУСАЛ Братск», Никитин Евгений Викторович, 665716, Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск, (39550) 9-40-19 факс (39550) 9-32-14, Igor.Polykov@rusal.com	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Цех литейный (алюминий)», рег. № А67-00149-0023, II класс опасности, филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов «Техническое перевооружение ЛО-3 с целью увеличения объемов и повышения качества литейных сплавов», Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул, Индустриальная, 4	Общество с ограниченной ответственностью «ПромСтройЭксперт», ООО «ПромСтройЭксперт», Зубарев Александр Ревович, 660003, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Транзитная, 8, Телефон: (391) 206-77-01, факс: (391) 206-77-03, promstroyexpert@mail.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.17.04633.001,	67-ТП-15644-2019	21/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665800, Область Иркутская, город Ангарск, Населенный пункт первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АЗП» «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» (рег. номер А67-00348-0003, дата рег. 13.02.2001 г.). «АСУ на промежуточном парке производства этилбензола (стирола) об.1092, 1092а, 1093. Техническое перевооружение» (шифр 3130017/0067Д-Р-040.609.001)	Общество с ограниченной ответственностью «Технический Экологический Консалтинг», «ООО «ТЭК», Порошин Даниил Святославович, 192019, Санкт-Петербург, ул. Седова д.11, лит. А, 8 (812) 677-78-40; факс +7 (812) 677-78-40, info@teconsulting.ru	ДЭ-00-010168 от 27.05.2009	АЭ.16.01284.004	67-ТП-15529-2019	18/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665800, Область Иркутская, город Ангарск, Населенный пункт первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АЗП» «Площадка производства олефинов» (рег. номер А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001г.). «Цех 124/125. Объект 1925. Наружная установка. Оснащение арматурами коллекторов подачи бензина на печи пиролиза», шифр ЗП 7189.00.000	Общество с ограниченной ответственностью «Технический Экологический Консалтинг», «ООО «ТЭК», Порошин Даниил Святославович, 192019, Санкт-Петербург, ул. Седова д.11, лит. А, 8 (812) 677-78-40; факс +7 (812) 677-78-40, info@teconsulting.ru	ДЭ-00-010168 от 27.05.2009	АЭ.16.01284.004	67-ТП-15528-2019	18/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665800, Область Иркутская, город Ангарск, Населенный пункт первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АЗП» «Площадка производства олефинов» (рег. номер А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001г.). «Цех 121/130. Узел эстакад № 07-В/07-3. Отделение гидрогенизации. Изменение трассировки трубопровода рег. № 88», шифр ЗП 7160.00.000	Общество с ограниченной ответственностью «Технический Экологический Консалтинг», «ООО «ТЭК», Порошин Даниил Святославович, 192019, Санкт-Петербург, ул. Седова д.11, лит. А, 8 (812) 677-78-40; факс +7 (812) 677-78-40, info@teconsulting.ru	ДЭ-00-010168 от 27.05.2009	АЭ.16.01284.004	67-ТП-15526-2019	18/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665800, Область Иркутская, город Ангарск, Населенный пункт первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АЗП» «Площадка производства олефинов» (рег. номер А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001г.). «Цех 124/125, объект 1928к. Монтаж дополнительной арматуры на трубопровод сдувки в емкость поз. Е-11/1,2», шифр ЗП 7224.00.000»	Общество с ограниченной ответственностью «Технический Экологический Консалтинг», «ООО «ТЭК», Порошин Даниил Святославович, 192019, Санкт-Петербург, ул. Седова д.11, лит. А, 8 (812) 677-78-40; факс +7 (812) 677-78-40, info@teconsulting.ru	ДЭ-00-010168 от 27.05.2009	АЭ.16.01284.004	67-ТП-15525-2019	18/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665800, Область Иркутская, город Ангарск, Населенный пункт первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АЗП» «Площадка производства олефинов» (рег. номер А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001г.). «Цех 124/125. Насос поз. Н-46/1,2. Объект 1928н. Установка ЭП-300», шифр ЗП 7133.00.000	Общество с ограниченной ответственностью «Технический Экологический Консалтинг», «ООО «ТЭК», Порошин Даниил Святославович, 192019, Санкт-Петербург, ул. Седова д.11, лит. А, 8 (812) 677-78-40; факс +7 (812) 677-78-40, info@teconsulting.ru	ДЭ-00-010168 от 27.05.2009	АЭ.16.01284.004	67-ТП-15523-2019	18/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665800, Область Иркутская, город Ангарск, Населенный пункт первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» (рег. номер А67-00348-0003, дата рег. 13.02.2001 г.) АО «АЗП». «Цех126/127. Объект 1481. Исключение поз. Н-3а из технологической схемы» (шифр ЗП 6928.00.000)	Общество с ограниченной ответственностью «Технический Экологический Консалтинг», «ООО «ТЭК», Порошин Даниил Святославович, 192019, Санкт-Петербург, ул. Седова д.11, лит. А, 8 (812) 677-78-40; факс +7 (812) 677-78-40, info@teconsulting.ru	ДЭ-00-010168 от 27.05.2009	АЭ.16.01284.004	67-ТП-15521-2019	18/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665800, Область Иркутская, город Ангарск, Населенный пункт первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документации на техническое перевооружение опасных производственных объектов «Площадка производства олефинов» (рег. номер А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001), «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» (рег. номер А67-00348-0003, дата рег. 13.02.2001) АО «АЗП». «Паровые завесы печей производств АО «АЗП». Техническое перевооружение»	Общество с ограниченной ответственностью «Технический Экологический Консалтинг», «ООО «ТЭК», Порошин Даниил Святославович, 192019, Санкт-Петербург, ул. Седова д.11, лит. А, 8 (812) 677-78-40; факс +7 (812) 677-78-40, info@teconsulting.ru	ДЭ-00-010168 от 27.05.2009	АЭ.16.01362.001	67-ТП-15519-2019	18/10/19

Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665800, Область Иркутская, город Ангарск, Населенный пункт первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» (рег. номер А67-00348-0003, дата рег. 13.02.2001) АО «АЗП». «Цех 124/125 Насос поз. Н-88/А Объект 1927. Установка ЭП-300»	Общество с ограниченной ответственностью «Технический Экологический Консалтинг», «ООО «ТЭК», Порошин Даниил Святославович, 192019, Санкт-Петербург, ул. Седова д.11, лит. А, 8 (812) 677-78-40; факс +7 (812) 677-78-40, info@teconsulting.ru	ДЭ-00-010168 от 27.05.2009	АЭ.16.00660.010	67-ТП-15518-2019	18/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665800, Область Иркутская, город Ангарск, Населенный пункт первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» (рег. номер А67-00348-0003, дата рег. 13.02.2001) АО «АЗП». «Цех 124/125 Насос поз. Н-86/А Объект 1927. Установка ЭП-300»	Общество с ограниченной ответственностью «Технический Экологический Консалтинг», «ООО «ТЭК», Порошин Даниил Святославович, 192019, Санкт-Петербург, ул. Седова д.11, лит. А, 8 (812) 677-78-40; факс +7 (812) 677-78-40, info@teconsulting.ru	ДЭ-00-010168 от 27.05.2009	АЭ.16.00660.010	67-ТП-15517-2019	18/10/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка участка основного производства рег. № А67-00371-0001, класс опасности – I Документация № 4221-115 «Дооснащение системы аварийной вентиляции» Объект 115, цех 103, Производство масел АО «АНХК»,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр «Промтест»ООО НИЦ «Промтест»,Иванов Юрий Николаевич,664081, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Волжская, дом 15,(395-2) 79-89-45,office@indtest.ru	№ ДЭ-00-013675 от 27 сентября 2012г	АЭ.16.01198.004	67-ТП-15433-2019	17/10/19
Акционерное общество «Группа «Илим», АО «Группа «Илим», Соснина Ксения Николаевна, 191025, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, (3953) 340-106 факс (3953) 340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства целлюлозы №1, Иркутская область, г. Братск, рег. № А19-07153-0007 класс опасности - III. Документация № 10900-2-2-7 «Замена питателей высокого и низкого давления варочного котла Камюр №2» ПК ВПЦ Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр «Промтест», ООО НИЦ «Промтест», Иванов Юрий Николаевич, 664081, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Волжская, дом 15, (395-2) 79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.01198.004	67-ТП-15428-2019	17/10/19
Акционерное общество «Группа «Илим», АО «Группа «Илим», Соснина Ксения Николаевна, 191025, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, (3953) 340-106 факс (3953) 340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства химикатов и лесохимии, Иркутская область, г. Братск рег. № А19-07153-0001, класс опасности - II Документация № 11008-2-22-1 «Установка редуцирующего клапана на трубопроводе подачи пара 13 кгс/см2 на транспортировку ДПГ» ПРиЭ ЦКРИ УКРИ-2 Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск	Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр «Промтест», ООО НИЦ «Промтест», Иванов Юрий Николаевич, 664081, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Волжская, дом 15, (395-2) 79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.01198.004	67-ТП-15427-2019	17/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Замена насоса поз. Н-316 установки ЭЛОУ+АВТ-6 цеха 18 НПП» (Техническое перевооружение) Шифр 4631-ЭЛОУ+АВТ-6,	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ» Генеральный директор – Алексей Алексеевич Алексеев 460038, область Оренбургская, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 Телефон +7 (3532) 30-56-30, факс +7 (3532) 30-56-40	№00-ДЭ-002232	АЭ.16.01362.001	67-ТП-14879-2019	09/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Замена насосного агрегата поз. Н-35 установки Г-64 цеха 8/14 НПП» (Техническое перевооружение) Шифр 4652-Г-64	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ» Генеральный директор – Алексей Алексеевич Алексеев 460038, область Оренбургская, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 Телефон +7 (3532) 30-56-30, факс +7 (3532) 30-56-40	№00-ДЭ-002232	АЭ.16.01362.001	67-ТП-14873-2019	09/10/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка участка производства (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I Документация № 04-2247-204 «Установка средств контроля температуры подшипников на насосах поз. Р-510, Р-719А» Производство винилхлорида Акционерное общество «Саянскхимпласт»,	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004,	67-ТП-14859-2019	09/10/19

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка участка производства (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I Документация № 03-850-103 «Трубопровод подачи серной кислоты от поз. 16.B01 до поз. 16.AV01» Производство хлора и каустика Акционерное общество «Саянскхимпласт»,	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004,	67-ТП-14857-2019	09/10/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка участка производства (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I Документация № 05-915-255 «Локальная система управления Ст. 2000» Производство ПВХ АО «СХП»	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004,	67-ТП-14854-2019	09/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка участка основного производства рег. № А67-00371-0001, класс опасности - I Документация № 4897-1225, 1225а «Изменение технологической схемы слива и откачки привоз-ного сырья» объект 1225, 1225а, цех 1, квартал ТСП-1 АО «АНХК»	ООО НИЦ «Промтест»,Иванов Юрий Николаевич,664081, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Волжская, дом 15,(395-2) 79-89-45,office@indtest.ru	№ ДЭ-00-013675 от 27 сентября 2012г	АЭ.16.01198.004	67-ТП-14576-2019	04/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка участка основного производства рег. № А67-00371-0001, класс опасности - I. Документация № 1298-3130017/0154Д-Р-001.000.000 «Техническое перевооружение оборудова-ния установки ЭЛОУ+АВТ-6 (трубопроводы)» цех 18, НПЗ АО «АНХК»	ООО НИЦ «Промтест»,Иванов Юрий Николаевич,664081, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Волжская, дом 15,(395-2) 79-89-45,office@indtest.ru	№ ДЭ-00-013675 от 27 сентября 2012г	АЭ.16.01198.004	67-ТП-14571-2019	04/10/19
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Промышленный узел, Промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-3952-25-83-71, 8-39553-4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка участка производства (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I Документация № 03-852-103 «Трубопроводы обвязки насосов поз. 16.PC02A/B» ПХиК АО «СХП»	ООО НИЦ «Промтест»,Иванов Юрий Николаевич,664081, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Волжская, дом 15,(395-2) 79-89-45,office@indtest.ru	№ ДЭ-00-013675 от 27 сентября 2012г	АЭ.16.01198.004	67-ТП-14566-2019	04/10/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть – Илимск рег. № А19-07153-0093 (класс опасности – III) Документация № 405-SP-0311.51/71 «Увеличение выпуска товарной продукции. Техническое перевооружение 1 потока. Отбельно-очистной цех 1 потока» Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимск	ООО НИЦ «Промтест»,Иванов Юрий Николаевич,664081, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Волжская, дом 15,(395-2) 79-89-45,office@indtest.ru	№ ДЭ-00-013675 от 27 сентября 2012г	АЭ.16.01198.004	67-ТП-14549-2019	04/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Замена регулирующего клапана в схеме автоматического регулирования расхода МЭА в абсорбер поз. К-1 объекта 1692 цеха 135/136 производства нефтехимии» (Техническое перевооружение) Шифр 4926-1692,	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ» Генеральный директор – Алексей Алексеевич Алексеев 460038, область Оренбургская, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 Телефон +7 (3532) 30-56-30, факс +7 (3532) 30-56-40	№00-ДЭ-002232	№АЭ.16.01362.001	67-ТП-14524-2019	04/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Замена насоса поз. Н-12а об. 1675 цеха 135/136 производства нефтехимии» (Техническое перевооружение) Шифр 4754-1675,	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ» Генеральный директор – Алексей Алексеевич Алексеев 460038, область Оренбургская, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 Телефон +7 (3532) 30-56-30, факс +7 (3532) 30-56-40	№00-ДЭ-002232	№АЭ.16.01362.001	67-ТП-14522-2019	04/10/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Установка массомера на линии дыхания узла налива автогазовозов в объекте 193 цеха 20/23-71 Производства нефтехимии» (Техническое перевооружение) Шифр 4992-193	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ» Генеральный директор – Алексей Алексеевич Алексеев 460038, область Оренбургская, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 Телефон +7 (3532) 30-56-30, факс +7 (3532) 30-56-40	№00-ДЭ-002232	№АЭ.16.01362.001	67-ТП-14519-2019	04/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Замена насоса поз. Н-8 в объекте 179 цеха 20/23-71 ПНХ» (Техническое перевооружение) Шифр 4808-179	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ» Генеральный директор – Алексей Алексеевич Алексеев 460038, область Оренбургская, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 Телефон +7 (3532) 30-56-30, факс +7 (3532) 30-56-40	№00-ДЭ-002232	№АЭ.16.01362.001	67-ТП-14513-2019	04/10/19
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта: «Установка ресиверов водорода. Техперевооружение» (1718). Опасный производственный объект «Площадка производства гидрогенизации жиров», рег.№ А67-02834-0003, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, г. Иркутск, Свердловский р-н, ул. Доржи Банзарова, 1. Владелец: ООО «Иркутский масложиркомбинат».	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ16.00120.007	67-ТП-14447-2019	03/10/19
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта: «Замена существующих компрессоров водорода. Техперевооружение» (1769). Опасный производственный объект «Площадка производства гидрогенизации жиров», рег.№ А67-02834-0003, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, г. Иркутск, Свердловский р-н, ул. Доржи Банзарова, 1. Владелец: ООО «Иркутский масложиркомбинат».	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ16.00120.007	67-ТП-14444-2019	03/10/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта: «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0096 (дата рег. 05.07.2012, III класс опасности). «Установка газоанализаторов контроля концентрации горючих газов и паров нефтепродуктов в помещениях насосных корпусов 01, 07, 22.» (Шифр документации 13203).	ООО «РУСЭНЕРГО»,634049, г. Томск, ул. Иркутский тракт, д.39/1, кв.180,Романов Николай Александрович,+79138888464,+79059905254,ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 14.08.2019	АЭ.17.00212.002	67-ТП-14354-2019	02/10/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта: «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0096 (дата рег. 05.07.2012, III класс опасности). «Устройство аварийной вентиляции насосной станции мазута корпус 07» (Шифр документации 13203.1)	ООО «РУСЭНЕРГО»,634049, г. Томск, ул. Иркутский тракт, д.39/1, кв.180,Романов Николай Александрович,+79138888464,+79059905254,ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 14.08.2019	АЭ.17.00212.002	67-ТП-14349-2019	02/10/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	«Техническое перевооружение Базы товарно-сырьевого склада хлора, сернистого ангидрида, кислот, щелочей» (Шифр 13010) г. Усть-Илимск	ООО "Союз Аудит", Лазунько Андрей Владимирович, 8-3955-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 12.11.2012 г.	АЭ.17.00212.004	67-ТП-14342-2019	02/10/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть – Илимск рег. № А19-07153-0093 (класс опасности – Ш). Документация № 405-SP-0311.31,41 «Увеличение выпуска товарной продукции. Техническое перевооружение 1 потока. Цех варки, промывки и сортирования небеленой целлюлозы» Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимск	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.09.2012	АЭ.16.01198.004,	67-ТП-14225-2019	01/10/19

Акционерное общество «Группа «Илим» АО «Группа «Илим» АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - паровой котёл КМ 75-40, рег. № 3896 "б", Ст. № 2, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012г., (III класс опасности) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске,	Общество с ограниченной ответственностью «СоюзАудит» ООО «СоюзАудит»666682, Иркутская обл., г. Усть-Илимск, ул. 40 лет Победы, д. 7, кв. 19 Генеральный директор Лазунько Андрей Владимирович 8 (395-35) 5-99-50 soyuzaudit-ui@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 12 ноября 2012 г.	АЭ.15.00212.001 АЭ.15.00212.001АЭ. 15.00212.003АЭ.17.0 0212.011	67-ЗС-16505-2019	31/10/19
Акционерное общество «Группа «Илим» АО «Группа «Илим» АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение – варочный котёл рег. № 27044 «б», поз. 31.12, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск», рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012г., (III класс опасности) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске,	Общество с ограниченной ответственностью «СоюзАудит» ООО «СоюзАудит»666682, Иркутская обл., г. Усть-Илимск, ул. 40 лет Победы, д. 7, кв. 19 Генеральный директор Лазунько Андрей Владимирович 8 (395-35) 5-99-50 soyuzaudit-ui@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 12 ноября 2012 г.	АЭ.15.00212.001 АЭ.15.00212.001АЭ. 15.00212.003АЭ.17.0 0212.011	67-ЗС-16503-2019	31/10/19
Акционерное общество «Группа «Илим» АО «Группа «Илим» АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Трубопровод мазута от склада ГСМ и ЛВЖ (от отсечной задвижки насосной мазута) до ТЭЦ, рег. №1302 опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, Иркутская область, г.Усть-Илимск» рег. №А19-07153-0096, III класс опасности. Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске Цех ГСМ и ЛВЖ. Иркутская область, Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу»ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Винс Константин Петрович, (8383) 2799557, факс (8383) 2799557, info@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.01380.002	67-ЗС-16494-2019	31/10/19
Акционерное общество «Группа «Илим» АО «Группа «Илим» АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	рубопровод мазута от склада ГСМ и ЛВЖ (от отсечной задвижки насосной мазута) до главного корпуса ЦЗ, рег. №1303 опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, Иркутская область, г.Усть-Илимск» рег. №А19-07153-0096, III класс опасности. Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске Цех ГСМ и ЛВЖ. Иркутская область, Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу»ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Винс Константин Петрович, (8383) 2799557, факс (8383) 2799557, info@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.01380.002	67-ЗС-16493-2019	31/10/19
Акционерное общество «Группа «Илим» АО «Группа «Илим» АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Трубопровод мазута от емкостей мазута V=5000м3 поз.Е01-04 до насосной мазута, рег. №1300 опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, Иркутская область, г.Усть-Илимск» рег. №А19-07153-0096, III класс опасности. Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске Цех ГСМ и ЛВЖ. Иркутская область, Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК,	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу»ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Винс Константин Петрович, (8383) 2799557, факс (8383) 2799557, info@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.01380.002	67-ЗС-16491-2019	31/10/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный цилиндрический стальной (РВС-5000), поз. 1 инв.№37401020000333 опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, Иркутская область, г.Усть-Илимск» рег. №А19-07153-0096, III класс опасности. Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске Цех ГСМ и ЛВЖ. Иркутская область, Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города,	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу»ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Винс Константин Петрович, (8383) 2799557, факс (8383) 2799557, info@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.01380.002	67-ЗС-16490-2019	31/10/19
Акционерное общество «Группа «Илим» АО «Группа «Илим» АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод мазута от приёмных ёмкостей мазута поз. Е 08, Е 09, насосов поз. Н 04, Н 05 до ёмкостей мазута поз. Е 01 – Е 04, рег. №1301 опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, Иркутская область, г.Усть-Илимск» рег. №А19-07153-0096, III класс опасности. Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске Цех ГСМ и ЛВЖ. Иркутская область, Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города,	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу»ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Винс Константин Петрович, (8383) 2799557, факс (8383) 2799557, info@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.01380.002	67-ЗС-16487-2019	31/10/19

Акционерное общество «Группа «Илим» АО «Группа «Илим» АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение – технологический трубопровод подачи раствора гидроксида натрия на второй поток на отбелку (NaOH), инв.№37401040013979 опасного производственного объекта «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская область, г.Усть-Илимск» рег.№А19-07153-0093 от 05.07.2012г., III класс опасности. Филиал АО «Группа «ИЛИМ» в г. Усть-Илимске, ООЦ. Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города,	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу»ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Винс Константин Петрович, (8383) 2799557, факс (8383) 2799557, info@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.02904.001 АЭ.16.02904.001	67-ЗС-16485-2019	31/10/19
Акционерное общество «Группа «Илим» АО «Группа «Илим» АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	На здание ОРСМ (отделение разложения сульфатного мыла) инв.№ 36201010001863 филиала АО «Группа «Илим» в г. Братске место расположения «Площадка производства целлюлозы №1»рег. № А19-07153-0007 от 26.07.2007г., III класс опасности, Иркутская область, г. Братск, П 27 01 09 01; П 27 01 10 01	Акционерное общество «Иркутский научно- исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00230.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-16475-2019	31/10/19
Акционерное общество «Группа «Илим» АО «Группа «Илим» АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание цеха механического обезвоживания (ЦМО) инв.№ 36201010000650 филиала АО «Группа «Илим» в г. Братске место расположения «Площадка производства целлюлозы №1» рег№19-07153-0007 от 26.07.2007г., III класс опасности, Иркутская область, г. Братск, П 27 01 09 01; П 27 01 10 01,	Акционерное общество «Иркутский научно- исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00230.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-16471-2019	31/10/19
Акционерное общество «НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА»АО «НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА»192029, город Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, 80 Генеральный директор АО «НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА» Почтовый адрес: 665813, г. Ангарск, а/я 267 Телефон (3955)574165, факс (3955)575250	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Трубопровод отопительного газа рег. № 10. Владелец АО «НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА». Опасный производственный объект «Площадка цеха производства моющих средств», рег.№ А19-00607-0008, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, в 10м восточнее пересечения улицы 6 и улицы В, строение 1	Общество с ограниченной ответственностью «Спектр НК», ООО «Спектр НК», Чистяков Анатолий Юрьевич, 664047, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, оф.206, факс 8 (3952) 20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.02775.009 АЭ.16.01352.005	67-ЗС-16462-2019	30/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод № 1718-Г Трубопровод продувок каплеотделителя нагнетания ЦГН поз.17/3 и стояков ЦГН от каплеотделителя и стояков ЦГН до емкости поз. Е-47/2, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 916, установка 57/133, цех 86/57, ПНХ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00149.004,	67-ЗС-16344-2019	30/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665830, область Иркутская, город Ангарск, массив Первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955), 577612, 572506, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Объект Т-1. Эстакада внутриплощадочная Место нахождения объекта:Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17,	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая диагностика и экспертиза» ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002,	67-ЗС-16321-2019	30/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665830, область Иркутская, город Ангарск, массив Первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955), 577612, 572506, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Объект 1927. Здание. Насосная узла водоподготовки Место нахождения объекта:Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17,	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая диагностика и экспертиза» ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002,	67-ЗС-16319-2019	30/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665830, область Иркутская, город Ангарск, массив Первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955), 577612, 572506, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Объект 07К1. Эстакада	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая диагностика и экспертиза» ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002,	67-ЗС-16318-2019	30/10/19

Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665830, область Иркутская, город Ангарск, массив Первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955), 577612, 572506, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов» рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности), Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Объект 07-23. Эстакада Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17,	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая диагностика и экспертиза» ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002,	67-ЗС-16317-2019	30/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665830, область Иркутская, город Ангарск, массив Первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955), 577612, 572506, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Объект 16-16. Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая диагностика и экспертиза» ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002,	67-ЗС-16316-2019	30/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665830, область Иркутская, город Ангарск, массив Первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955), 577612, 572506, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Объект 37-А, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47,	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая диагностика и экспертиза» ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002,	67-ЗС-16314-2019	30/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665830, область Иркутская, город Ангарск, массив Первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955), 577612, 572506, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Объект 47-1. Эстакада Место нахождения объекта:Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая диагностика и экспертиза» ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002,	67-ЗС-16313-2019	30/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665830, область Иркутская, город Ангарск, массив Первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955), 577612, 572506, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Объект 07-Р. Эстакада (наименование заключения экспертизы промышленной безопасности) Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17,	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая диагностика и экспертиза» ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002,	67-ЗС-16311-2019	30/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665830, область Иркутская, город Ангарск, массив Первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955), 577612, 572506, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 832-Б Место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех № 124/125 об. 1927,	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-16302-2019	30/10/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод линия 17 Место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 32н, АО «АНХК», Производство масел, цех № 102/104, уст.217.	Акционерное общество «Иркутский научно- исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-16299-2019	30/10/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод линия 11 Место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 32н, АО «АНХК», Производство масел, цех № 102/104, уст.217,	Акционерное общество «Иркутский научно- исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-16297-2019	30/10/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод линия 4 Место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 32н, АО «АНХК», Производство масел, цех № 102/104, уст.217.,	Акционерное общество «Иркутский научно- исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-16291-2019	30/10/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод № 2787/2-Г/1 п Трубопровод «нагнетания 1ст. ГК-1» место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Объект 75, цех 20/23-71, ПНХ, АО «АНХК»,	Автономная некоммерческая организация Сибирский центр технической диагностики и экспертизы «ДИАСИБ» АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092,00 АЭ.16.00149.004,	67-ЗС-16282-2019	30/10/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод № 2742-Г Трубопровод обвязки сепаратора С-11, трубопровод 166 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Объект 172, цех 39/61, ПНХ, АО «АНХК»,	Автономная некоммерческая организация Сибирский центр технической диагностики и экспертизы «ДИАСИБ» АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092,00 АЭ.16.00149.004,	67-ЗС-16281-2019	30/10/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод № 4245-Ж Трубопровод промышленной воды на охлаждение дымососов от камеры К-13 до дымососов место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Объект 913, установка 57/133, цех 86/57, ПНХ, АО «АНХК»,	Автономная некоммерческая организация Сибирский центр технической диагностики и экспертизы «ДИАСИБ» АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092,00 АЭ.16.00149.004,	67-ЗС-16280-2019	30/10/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод № 2387-Г Щит заполнения и продувок ЦГН-5 от трубопровода азота 70 кгс/см2 рег. №2377 до трубопровода обвязки ЦГН-5 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Объект 915, установка 57/133, цех 86/57, ПНХ, АО «АНХК»,	Автономная некоммерческая организация Сибирский центр технической диагностики и экспертизы «ДИАСИБ» АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092,001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-16279-2019	30/10/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 929, Раствор МЭА от Н-32, 31а в Е-19, 19А; место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	Автономная некоммерческая организация Сибирский центр технической диагностики и экспертизы «ДИАСИБ» АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001, АЭ.16.02772.001	67-ЗС-16278-2019	30/10/19
Акционерное общество «Братскэкогаз», АО «Братскэкогаз», Спиридонов Иннокентий Иванович, 665702, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Падун, ул. 25-летия Братскгэстроя, 35, 8(3953)359-443 факс 8(3953)359-114, inbox@bratskecogaz.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение «Установка дозированной подачи химреагента УДПХ «ЛОЗНА» , выпуска 2007 года, заводской № 211, применяемое на опасном производственном объекте «Фонд скважин», рег.№А67-00118-0001, III класс опасности. Местонахождение: Иркутская область, Братский район 23 12 01 01	Общество с ограниченной ответственностью Инженерный Центр «ТехПромСервис», ООО ИЦ «ТехПромСервис», Колосов Любомир Владимирович, 634059, область Томская, город Томск, пр-т Мира, 50, оф.29, Телефон (3822) 21-21-85, Факс (3822) 47-30-18, lvkservis@rambler.ru	ДЭ-00-006118 от 26.12.2005	АЭ.15.00310.002, АЭ.17. 00310.002,	67-ЗС-16217-2019	29/10/19
Акционерное общество «Братскэкогаз», АО «Братскэкогаз», Спиридонов Иннокентий Иванович, 665702, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Падун, ул. 25-летия Братскгэстроя, 35, 8(3953)359-443 факс 8(3953)359-114, inbox@bratskecogaz.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение «Установка дозированной подачи химреагента УДПХ «ЛОЗНА» , выпуска 2007 года, заводской № 200, применяемое на опасном производственном объекте «Фонд скважин», рег.№А67-00118-0001, III класс опасности. Местонахождение: Иркутская область, Братский район 23 12 01 01	Общество с ограниченной ответственностью Инженерный Центр «ТехПромСервис», ООО ИЦ «ТехПромСервис», Колосов Любомир Владимирович, 634059, область Томская, город Томск, пр-т Мира, 50, оф.29, Телефон (3822) 21-21-85, Факс (3822) 47-30-18, lvkservis@rambler.ru	ДЭ-00-006118 от 26.12.2005	АЭ.15.00310.002, АЭ.17. 00310.002,	67-ЗС-16213-2019	29/10/19
Акционерное общество «Братскэкогаз», АО «Братскэкогаз», Спиридонов Иннокентий Иванович, 665702, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Падун, ул. 25-летия Братскгэстроя, 35, 8(3953)359-443 факс 8(3953)359-114, inbox@bratskecogaz.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение «Горизонтальная факельная установка (ГФУ) ТП55-065.025.000», выпуска 2007 года, заводской № 0701011, применяемое на опасном производственном объекте «Участок комплексной подготовки газа», рег.№А67-00118-0003, III класс опасности. Местонахождение: Иркутская область, Братский район 23 11 01 01	Общество с ограниченной ответственностью Инженерный Центр «ТехПромСервис», ООО ИЦ «ТехПромСервис», Колосов Любомир Владимирович, 634059, область Томская, город Томск, пр-т Мира, 50, оф.29, Телефон (3822) 21-21-85, Факс (3822) 47-30-18, lvkservis@rambler.ru	ДЭ-00-006118 от 26.12.2005	АЭ.15.00310.002, АЭ.17. 00310.002,	67-ЗС-16211-2019	29/10/19

Публичное акционерное общество «Аэропорт Братск» ПАО «АэроБратск»665754, область Иркутская, район Братский, территория аэропорт Генеральный директор – Корытов Сергей Юрьевич 8 (3953) 322-324 / 8 (3953) 322-329 office@aerobratsk.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение – Технологический трубопровод прирельсового склада, техн. №Т1. Владелец ПАО «АэроБратск». Опасный производственный объект «Площадка прирельсового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов», рег. № А67-01023-0004, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская обл., г. Братск, П 18 31 00 00,	Общество с ограниченной ответственностью «Спектр НК», ООО «Спектр НК», Чистяков Анатолий Юрьевич, 664047, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, оф.206, факс 8 (3952) 20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.01671.001, АЭ.17.01671.002,	67-ЗС-16157-2019	29/10/19
Публичное акционерное общество «Аэропорт Братск» ПАО «АэроБратск»665754, область Иркутская, район Братский, территория аэропорт Генеральный директор – Корытов Сергей Юрьевич 8 (3953) 322-324 / 8 (3953) 322-329 office@aerobratsk.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение – технологический трубопровод базового склада, техн. №Т1. Владелец ПАО «АэроБратск». Опасный производственный объект «Площадка базового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов», рег. № А67-01023-0005, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская обл., г. Братск, Аэропорт,	Общество с ограниченной ответственностью «Спектр НК», ООО «Спектр НК», Чистяков Анатолий Юрьевич, 664047, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, оф.206, факс 8 (3952) 20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.01671.001, АЭ.17.01671.002,	67-ЗС-16154-2019	29/10/19
Публичное акционерное общество «Аэропорт Братск» ПАО «АэроБратск»665754, область Иркутская, район Братский, территория аэропорт Генеральный директор – Корытов Сергей Юрьевич 8 (3953) 322-324 / 8 (3953) 322-329 office@aerobratsk.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Железнодорожный подъездной путь, пункт выгрузки опасных веществ. Владелец: ПАО «АэроБратск» Опасный производственный объект «Площадка прирельсового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов», рег. № А67-01023-0004, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская обл., г. Братск, П 18 31 00 00.	Общество с ограниченной ответственностью «Спектр НК», ООО «Спектр НК», Чистяков Анатолий Юрьевич, 664047, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, оф.206, факс 8 (3952) 20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.01671.001, АЭ.17.01671.002,	67-ЗС-16146-2019	29/10/19
Публичное акционерное общество «Аэропорт Братск» ПАО «АэроБратск»665754, область Иркутская, район Братский, территория аэропорт Генеральный директор – Корытов Сергей Юрьевич 8 (3953) 322-324 / 8 (3953) 322-329 office@aerobratsk.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение – Резервуар вертикальный стальной РВС-400, техн. №08, зав. №б/н. Владелец ПАО «АэроБратск». Опасный производственный объект «Площадка базового склада по хранению и перевалке нефтепродуктов», рег. № А67-01023-0005, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская обл., г. Братск, Аэропорт,	Общество с ограниченной ответственностью «Спектр НК», ООО «Спектр НК», Чистяков Анатолий Юрьевич, 664047, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, оф.206, факс 8 (3952) 20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.01671.001, АЭ.17.01671.002,	67-ЗС-16143-2019	29/10/19
Акционерное общество «Саянскхимпласт», АО «Саянскхимпласт», Мельник Николай Викторович, 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Телефон: +7 (39553) 4-55-40 Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1119, линия 700-EDC-4206 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	Общество с ограниченной ответственностью «Сибменеджмент», ООО «Сибменеджмент», Бархатов Михаил Васильевич, 664007, РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.1/4, этаж 3, офис 102, Телефон: (3952) 211-733 факс (3952) 211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10. 2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-16080-2019	28/10/19
Акционерное общество «Саянскхимпласт», АО «Саянскхимпласт», Мельник Николай Викторович, 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Телефон: +7 (39553) 4-55-40 Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1589, линия 03.8.1-2224 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	Общество с ограниченной ответственностью «Сибменеджмент», ООО «Сибменеджмент», Бархатов Михаил Васильевич, 664007, РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.1/4, этаж 3, офис 102, Телефон: (3952) 211-733 факс (3952) 211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10. 2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-16078-2019	28/10/19
Акционерное общество «Саянскхимпласт», АО «Саянскхимпласт», Мельник Николай Викторович, 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Телефон: +7 (39553) 4-55-40 Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1589, линия 100-EDC-5553 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001.	Общество с ограниченной ответственностью «Сибменеджмент», ООО «Сибменеджмент», Бархатов Михаил Васильевич, 664007, РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.1/4, этаж 3, офис 102, Телефон: (3952) 211-733 факс (3952) 211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10. 2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-16076-2019	28/10/19
Акционерное общество «Саянскхимпласт», АО «Саянскхимпласт», Мельник Николай Викторович, 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Телефон: +7 (39553) 4-55-40 Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1518, линия 4.9.4-4003 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	Общество с ограниченной ответственностью «Сибменеджмент», ООО «Сибменеджмент», Бархатов Михаил Васильевич, 664007, РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.1/4, этаж 3, офис 102, Телефон: (3952) 211-733 факс (3952) 211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10. 2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-16075-2019	28/10/19
Акционерное общество «Саянскхимпласт», АО «Саянскхимпласт», Мельник Николай Викторович, 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Телефон: +7 (39553) 4-55-40 Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 2624, линия 13235-02-5.1 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	Общество с ограниченной ответственностью «Сибменеджмент», ООО «Сибменеджмент», Бархатов Михаил Васильевич, 664007, РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.1/4, этаж 3, офис 102, Телефон: (3952) 211-733 факс (3952) 211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10. 2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-16072-2019	28/10/19

Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665830, область Иркутская, город Ангарск, массив Первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955), 577612, 572506, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 4 Место расположения «Склад сжиженных углеводородных газов» рег. № А67-00348-0002 от 13.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 3: сооружение 78; строение 79, АО «АЗП», цех № 124/125, об. 1581,	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-16071-2019	28/10/19
Акционерное общество «Саянскхимпласт», АО «Саянскхимпласт», Мельник Николай Викторович, 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Телефон: +7 (39553) 4-55-40 Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1633, линия 8.1.6-6104 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	Общество с ограниченной ответственностью «Сибменеджмент», ООО «Сибменеджмент», Бархатов Михаил Васильевич, 664007, РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.1/4, этаж 3, офис 102, Телефон: (3952) 211-733 факс (3952) 211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10. 2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-16070-2019	28/10/19
Акционерное общество «Саянскхимпласт», АО «Саянскхимпласт», Мельник Николай Викторович, 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Телефон: +7 (39553) 4-55-40 Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 2155, линия 5954-01-7.1 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	Общество с ограниченной ответственностью «Сибменеджмент», ООО «Сибменеджмент», Бархатов Михаил Васильевич, 664007, РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.1/4, этаж 3, офис 102, Телефон: (3952) 211-733 факс (3952) 211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10. 2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-16069-2019	28/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665830, область Иркутская, город Ангарск, массив Первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955), 577612, 572506, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 6 Место расположения «Склад сжиженных углеводородных газов» рег. № А67-00348-0002 от 13.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 3: сооружение 57; сооружение 58; сооружение 65; сооружение 66; сооружение 68; сооружение 78; строение 79, АО «АЗП», цех № 124/125, об. 1581,	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-16068-2019	28/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665830, область Иркутская, город Ангарск, массив Первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955), 577612, 572506, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 11 Место расположения «Склад сжиженных углеводородных газов» рег. № А67-00348-0002 от 13.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 3: строение 79; сооружение 78; сооружение 65, АО «АЗП», цех № 124/125, об. 1581,	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-16067-2019	28/10/19
Акционерное общество «Саянскхимпласт», АО «Саянскхимпласт», Мельник Николай Викторович, 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Телефон: +7 (39553) 4-55-40 Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1518, линия 8.1.5-4007 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	Общество с ограниченной ответственностью «Сибменеджмент», ООО «Сибменеджмент», Бархатов Михаил Васильевич, 664007, РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.1/4, этаж 3, офис 102, Телефон: (3952) 211-733 факс (3952) 211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10. 2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-16066-2019	28/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665830, область Иркутская, город Ангарск, массив Первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955), 577612, 572506, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 504-В Место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех № 124/125, об. 1929,	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-16065-2019	28/10/19
Акционерное общество «Саянскхимпласт», АО «Саянскхимпласт», Мельник Николай Викторович, 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Телефон: +7 (39553) 4-55-40 Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1525, линия 8.1.5-4013-108х4 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	Общество с ограниченной ответственностью «Сибменеджмент», ООО «Сибменеджмент», Бархатов Михаил Васильевич, 664007, РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.1/4, этаж 3, офис 102, Телефон: (3952) 211-733 факс (3952) 211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10. 2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-16064-2019	28/10/19
Акционерное общество «Саянскхимпласт», АО «Саянскхимпласт», Мельник Николай Викторович, 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Телефон: +7 (39553) 4-55-40 Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1525, линия 8.1.5-4010 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	Общество с ограниченной ответственностью «Сибменеджмент», ООО «Сибменеджмент», Бархатов Михаил Васильевич, 664007, РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.1/4, этаж 3, офис 102, Телефон: (3952) 211-733 факс (3952) 211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10. 2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-16063-2019	28/10/19

Акционерное общество «Саянскхимпласт», АО «Саянскхимпласт», Мельник Николай Викторович, 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Телефон: +7 (39553) 4-55-40 Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1525, линия 8.1.5-4011 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	Общество с ограниченной ответственностью «Сибменеджмент», ООО «Сибменеджмент», Бархатов Михаил Васильевич, 664007, РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.1/4, этаж 3, офис 102, Телефон: (3952) 211-733 факс (3952) 211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10. 2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.18.05192.002, АЭ.17.04730.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-16061-2019	28/10/19
Акционерное общество «Иркутскнефтепродукт»АО «Иркутскнефтепродукт», Кудрявцев Андрей Николаевич, 664007, область Иркутская, город Иркутск, ул. Октябрьской революции, д. 5, (3952) 33-62-22, (3952) 33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение – резервуар вертикальный стальной РВС-100, техн. №29, зав. №б/н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Култукский цех)», рег. № А67-00275-0151, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский р-н, Култук р.п., Суворова ул., уч. 4А; 38, Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский р-н, Култук р.п., Суворова ул., уч. 4А.	Общество с ограниченной ответственностью «Спектр НК», ООО «Спектр НК», Чистяков Анатолий Юрьевич, 664047, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, оф.206, факс 8 (3952) 20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.01671.001, АЭ.17.01671.002,	67-ЗС-16010-2019	28/10/19
Акционерное общество «Иркутскнефтепродукт»АО «Иркутскнефтепродукт», Кудрявцев Андрей Николаевич, 664007, область Иркутская, город Иркутск, ул. Октябрьской революции, д. 5, (3952) 33-62-22, (3952) 33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение – резервуар вертикальный стальной РВС-1000, техн. №22, зав. №370А. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Култукский цех)», рег. № А67-00275-0151, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский р-н, Култук р.п., Суворова ул., уч. 4А; 38, Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский р-н, Култук р.п., Суворова ул., уч. 4А.,	Общество с ограниченной ответственностью «Спектр НК», ООО «Спектр НК», Чистяков Анатолий Юрьевич, 664047, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, оф.206, факс 8 (3952) 20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.01671.001, АЭ.17.01671.002,	67-ЗС-16008-2019	28/10/19
Акционерное общество «Иркутскнефтепродукт»АО «Иркутскнефтепродукт», Кудрявцев Андрей Николаевич, 664007, область Иркутская, город Иркутск, ул. Октябрьской революции, д. 5, (3952) 33-62-22, (3952) 33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение – резервуар вертикальный стальной РВС-400, техн. №7, зав. №б/н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Нижнеудинский цех)», рег. № А67-00275-0152, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, г. Нижнеудинск, Парковый пер., уч.5, д.5,	Общество с ограниченной ответственностью «Спектр НК», ООО «Спектр НК», Чистяков Анатолий Юрьевич, 664047, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, оф.206, факс 8 (3952) 20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.01671.001, АЭ.17.01671.002,	67-ЗС-16007-2019	28/10/19
Акционерное общество «Иркутскнефтепродукт»АО «Иркутскнефтепродукт», Кудрявцев Андрей Николаевич, 664007, область Иркутская, город Иркутск, ул. Октябрьской революции, д. 5, (3952) 33-62-22, (3952) 33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение – резервуар вертикальный стальной РВС-1000, техн. №14, зав. №б/н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Нижнеудинский цех)», рег. № А67-00275-0152, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, г. Нижнеудинск, Парковый пер., уч.5, д.5,	Общество с ограниченной ответственностью «Спектр НК», ООО «Спектр НК», Чистяков Анатолий Юрьевич, 664047, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, оф.206, факс 8 (3952) 20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.01671.001, АЭ.17.01671.002,	67-ЗС-16006-2019	28/10/19
Акционерное общество «Иркутскнефтепродукт»АО «Иркутскнефтепродукт», Кудрявцев Андрей Николаевич, 664007, область Иркутская, город Иркутск, ул. Октябрьской революции, д. 5, (3952) 33-62-22, (3952) 33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение – резервуар вертикальный стальной РВС-700, техн. №8, зав. №б/н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Нижнеудинский цех)», рег. № А67-00275-0152, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, г. Нижнеудинск, Парковый пер., уч.5, д.5,	Общество с ограниченной ответственностью «Спектр НК», ООО «Спектр НК», Чистяков Анатолий Юрьевич, 664047, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, оф.206, факс 8 (3952) 20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.01671.001, АЭ.17.01671.002,	67-ЗС-16005-2019	28/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665800, Область Иркутская, город Ангарск, Населенный пункт первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 145-В Место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех № 124/125, об. 1929	Акционерное общество «Иркутский научно- исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.02827.002,	67-ЗС-15922-2019	24/10/19

Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665800, Область Иркутская, город Ангарск, Населенный пункт первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Объект 07-21. Эстакада внутриплощадочная, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая диагностика и экспертиза», ООО «ТЕХДИЭКС», Гордеев Игорь Александрович, 665806, область Иркутская, город Ангарск, квартал 120-й, строение 28, Телефон/факс (3955) 56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 24.10.2003	АЭ.16.02839.002,	67-ЗС-15862-2019	24/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665800, Область Иркутская, город Ангарск, Населенный пункт первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Объект 07-23/. Эстакада, место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая диагностика и экспертиза», ООО «ТЕХДИЭКС», Гордеев Игорь Александрович, 665806, область Иркутская, город Ангарск, квартал 120-й, строение 28, Телефон/факс (3955) 56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 24.10.2003	АЭ.16.02839.002,	67-ЗС-15859-2019	24/10/19
Акционерное общество «Группа «Илим» АО «Группа «Илим» АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	На технологический трубопровод ЛВЖ поз. №1-5А, рег. № 127057. ОПО: «Склад горюче-смазочных материалов» рег. № А19-07153-0045 (класс опасности III), филиал АО «Группа Илим» в г. Братске.	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия», АО НПКЦ «Энергия», Агарков Иван Николаевич, 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, Телефон (391) 278-92-62, факс (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.00754.004, АЭ.16.01144.004,	67-ЗС-15845-2019	23/10/19
Акционерное общество «Группа «Илим» АО «Группа «Илим» АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод хлора жидкого от танков до испарителей поз. 213 (линия 1), рег. № 2-14. ОПО: «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 (класс опасности I), филиал АО «Группа Илим» в г. Братске, дата регистрации 26.07.2007г.,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия», АО НПКЦ «Энергия», Агарков Иван Николаевич, 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, Телефон (391) 278-92-62, факс (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.00754.004, АЭ.16.01144.004, АЭ.16.02627.001, АЭ.18.00750.002	67-ЗС-15831-2019	23/10/19
Акционерное общество «Группа «Илим» АО «Группа «Илим» АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод ЛВЖ поз. №1-7А, рег. № 127060. ОПО: «Склад горюче-смазочных материалов» рег. № А19-07153-0045 (класс опасности III), филиал АО «Группа Илим» в г. Братске,	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия», АО НПКЦ «Энергия», Агарков Иван Николаевич, 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, Телефон (391) 278-92-62, факс (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02298.008 АЭ.16.02627.002	67-ЗС-15812-2019	23/10/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод № 100/9-Г/II и Трубопровод «нагнетания 2ст. ГК-3» место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Объект 75, цех 20/23-71, ПНХ, АО «АНХК»	Автономная некоммерческая организация Сибирский центр технической диагностики и экспертизы «ДИАСИБ» АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com 630078, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 16/1, оф. 22	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092,001 АЭ.16.00149.004	67-ЗС-15807-2019	23/10/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод рег. № 5982 сх. 82 Бессернистый газ из тр-да 1548 в тр-д 5370 по эстакаде В место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 ХП, цех по МЦК, АО «АНХК»	Автономная некоммерческая организация Сибирский центр технической диагностики и экспертизы «ДИАСИБ» АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com 630078, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 16/1, оф. 22	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092,001 АЭ.16.00149.004	67-ЗС-15805-2019	23/10/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод № 4131-Г Трубопровод отопительного газа в печь расщепления поз. 1/3 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Объект 72, цех 19/47, ПНХ, АО «АНХК»	Автономная некоммерческая организация Сибирский центр технической диагностики и экспертизы «ДИАСИБ» АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com 630078, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 16/1, оф. 22	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092,001 АЭ.16.00149.004	67-ЗС-15802-2019	23/10/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод № 3027-Г Трубопровод транспортирования топливного газа от поз. ГС-1 (об. 311) до поз. Х-111/(А÷Б) (об. 314) и до котлов поз. 13/(1-3) (об. 1307) место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Объект 1307, 311, 314, установка 86, цех 86/57, ПНХ, АО «АНХК»	Автономная некоммерческая организация Сибирский центр технической диагностики и экспертизы «ДИАСИБ» АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com 630078, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 16/1, оф. 22	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092,001 АЭ.16.00149.004	67-ЗС-15800-2019	23/10/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод рег. № 153 Трубопровод транспортирования хлора место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Объект 903, цех 53/83, УООСВиВ АО «АНХК»	Автономная некоммерческая организация Сибирский центр технической диагностики и экспертизы «ДИАСИБ» АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com 630078, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 16/1, оф. 22	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092,001 АЭ.16.00149.004	67-ЗС-15795-2019	23/10/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод № 100/3-Г/II и Трубопровод «нагнетания 2ст. ГК-1» место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Объект 75, цех 20/23-71, ПНХ, АО «АНХК»	Автономная некоммерческая организация Сибирский центр технической диагностики и экспертизы «ДИАСИБ» АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com 630078, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 16/1, оф. 22	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092,001 АЭ.16.00149.004	67-ЗС-15789-2019	23/10/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод № 3004-Г Трубопровод транспортирования топливного газа от эст. 12-Б до газосепаратора поз. ГС-1 (от эл. Задвижки на эст. 12-Б до поз. ГС-1) место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Объект 311, установка 86. цех 86/57, ПНХ, АО «АНХК»	Автономная некоммерческая организация Сибирский центр технической диагностики и экспертизы «ДИАСИБ» АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com 630078, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 16/1, оф. 22	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092,001 АЭ.16.00149.004	67-ЗС-15788-2019	23/10/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод № 100/6-Г/П и Трубопровод «нагнетания 2ст. ГК-2» место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Объект 75, цех 20/23-71, ПНХ, АО «АНХК»,	Автономная некоммерческая организация Сибирский центр технической диагностики и экспертизы «ДИАСИБ» АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com 630078, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 16/1, оф. 22	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092,001 АЭ.16.00149.004	67-ЗС-15783-2019	23/10/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1509 сх. 80 Отопительный газ из тр. 1452 в тр. 1458 по эстакаде Б место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 ХП, цех по МЦК, АО «АНХК»,	Автономная некоммерческая организация Сибирский центр технической диагностики и экспертизы «ДИАСИБ» АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com 630078, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 16/1, оф. 22	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092,001 АЭ.16.00149.004	67-ЗС-15781-2019	23/10/19
Федеральное государственное казенное учреждение комбинат «Алмаз» управление федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому федеральному округу, ФГКУ Комбинат "Алмаз" Росрезерва, Бабий Андрей Андреевич, 665046, Иркутская область, Тайшетский раойн, село Половино-Черемхово, территория Промышленная зона Алмаз, 8(39563)6-15-22, факс 8(39563)6-13-35, almaz@sib.rosreserv.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод светлых нефтепродуктов групп I, II, III, IIIа, IV, VI, VII резервуарного парка, применяемые на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка нефтебазы (комплекса) по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов» рег. № А67-02674-0001 ФГКУ комбинат «Алмаз» Росрезерва», расположенном по адресу: 665046, Россия, Иркутская обл., Тайшетский р-н, с. Половино-Черемхово, 1,5 км на юг	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр «Промышленная безопасность Сибири», ООО «НИЦ «СибПБ», Менчугин Александр Васильевич, 650023, г. Кемерово, пр-кт Октябрьский 67а, 108, Телефон 8 (3842) 63-23-07, sibpb@bk.ru	ДЭ-00-016296 от 30.11.2016	АЭ.17.01671.002, АЭ.17.01671.001, АЭ.16.01837.004	67-ЗС-15746-2019	22/10/19
Федеральное государственное казенное учреждение комбинат «Алмаз» управление федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому федеральному округу, ФГКУ Комбинат "Алмаз" Росрезерва, Бабий Андрей Андреевич, 665046, Иркутская область, Тайшетский раойн, село Половино-Черемхово, территория Промышленная зона Алмаз, 8(39563)6-15-22, факс 8(39563)6-13-35, almaz@sib.rosreserv.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуары РВС-5000 № 54, 56, 58, 83, применяемые на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка нефтебазы (комплекса) по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов» рег. № А67-02674-0001 ФГКУ комбинат «Алмаз» Росрезерва», расположенном по адресу: 665046, Россия, Иркутская обл., Тайшетский р-н, с. Половино-Черемхово, 1,5 км на юг	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр «Промышленная безопасность Сибири», ООО «НИЦ «СибПБ», Менчугин Александр Васильевич, 650023, г. Кемерово, пр-кт Октябрьский 67а, 108, Телефон 8 (3842) 63-23-07, sibpb@bk.ru	ДЭ-00-016296 от 30.11.2016	АЭ.17.01671.002, АЭ.17.01671.001, АЭ.16.01837.004	67-ЗС-15745-2019	22/10/19
Федеральное государственное казенное учреждение комбинат «Алмаз» управление федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому федеральному округу, ФГКУ Комбинат "Алмаз" Росрезерва, Бабий Андрей Андреевич, 665046, Иркутская область, Тайшетский раойн, село Половино-Черемхово, территория Промышленная зона Алмаз, 8(39563)6-15-22, факс 8(39563)6-13-35, almaz@sib.rosreserv.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение сливо-наливной эстакады, эксплуатируемое ФГКУ комбинат «Алмаз» Росрезерва на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка нефтебазы (комплекса) по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов» (А67-02674-0001) по адресу: 665046, Россия, Иркутская обл., Тайшетский р-н, с. Половино-Черемхово, 1,5 км на юг	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр «Промышленная безопасность Сибири», ООО «НИЦ «СибПБ», Менчугин Александр Васильевич, 650023, г. Кемерово, пр-кт Октябрьский 67а, 108, Телефон 8 (3842) 63-23-07, sibpb@bk.ru	ДЭ-00-016296 от 30.11.2016	АЭ.17.01671.002,	67-ЗС-15744-2019	22/10/19
Федеральное государственное казенное учреждение комбинат «Алмаз» управление федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому федеральному округу, ФГКУ Комбинат "Алмаз" Росрезерва, Бабий Андрей Андреевич, 665046, Иркутская область, Тайшетский раойн, село Половино-Черемхово, территория Промышленная зона Алмаз, 8(39563)6-15-22, факс 8(39563)6-13-35, almaz@sib.rosreserv.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуары РВС-5000 № 14, 17, 18, 20, 22, применяемые на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка нефтебазы (комплекса) по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов» рег. № А67-02674-0001 ФГКУ комбинат «Алмаз» Росрезерва», расположенном по адресу: 665046, Россия, Иркутская обл., Тайшетский р-н, с. Половино-Черемхово, 1,5 км на юг	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр «Промышленная безопасность Сибири», ООО «НИЦ «СибПБ», Менчугин Александр Васильевич, 650023, г. Кемерово, пр-кт Октябрьский 67а, 108, Телефон 8 (3842) 63-23-07, sibpb@bk.ru	ДЭ-00-016296 от 30.11.2016	АЭ.17.01671.002, АЭ.17.01671.001, АЭ.16.01837.004	67-ЗС-15743-2019	22/10/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение - «Печь П-1/3», ПНХ, цех 19/47, объект 72, применяемое на опасном производственном объекте АО «АНХК»	Общество с ограниченной ответственностью «РУСЭНЕРГО», ООО «РУСЭНЕРГО»,Романов Николай Александрович, 634049, г. Томск, тракт Иркутский, д. 39/1, кв. 180, 8 (3822) 90-33-30; 8-913-888-84-64; 8-905-990-52-54, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.004	67-ЗС-15638-2019	21/10/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение - «Печь П-1/1», ПНХ, цех 19/47, объект 72, применяемое на опасном производственном объекте АО «АНХК»	Общество с ограниченной ответственностью «РУСЭНЕРГО», ООО «РУСЭНЕРГО»,Романов Николай Александрович, 634049, г. Томск, тракт Иркутский, д. 39/1, кв. 180, 8 (3822) 90-33-30; 8-913-888-84-64; 8-905-990-52-54, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.004	67-ЗС-15633-2019	21/10/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительных конструкций на сооружение - «Печь П-1», ПНХ, цех 135/136, объект 1686, применяемое на опасном производственном объекте АО «АНХК»	Общество с ограниченной ответственностью «РУСЭНЕРГО», ООО «РУСЭНЕРГО»,Романов Николай Александрович, 634049, г. Томск, тракт Иркутский, д. 39/1, кв. 180, 8 (3822) 90-33-30; 8-913-888-84-64; 8-905-990-52-54, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.004	67-ЗС-15632-2019	21/10/19

Акционерное общество «Саянскхимпласт», АО «Саянскхимпласт», Мельник Николай Викторович, 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Телефон: +7 (39553) 4-55-40 Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 1573, линия 03.8.1-159х7 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	Общество с ограниченной ответственностью «Сибменеджмент», ООО «Сибменеджмент», Бархатов Михаил Васильевич, 664007, РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.1/4, этаж 3, офис 102, Телефон: (3952) 211-733 факс (3952) 211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10. 2009	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04730.002	67-ЗС-15581-2019	21/10/19
Акционерное общество «Саянскхимпласт», АО «Саянскхимпласт», Мельник Николай Викторович, 666301, область Иркутская, город Саянск, территория промышленный узел, промплощадка, Телефон: +7 (39553) 4-55-40 Факс: +7 (39553) 4-50-06, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар поз. 12, рег. № 201И/23, зав. № б/н применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка участка производства (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001.	Общество с ограниченной ответственностью «Сибменеджмент», ООО «Сибменеджмент», Бархатов Михаил Васильевич, 664007, РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.1/4, этаж 3, офис 102, Телефон: (3952) 211-733 факс (3952) 211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 29.10. 2009	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04730.002	67-ЗС-15580-2019	21/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665800, Область Иркутская, город Ангарск, Населенный пункт первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 160-Б, Место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1925	Акционерное общество «Иркутский научно- исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15576-2019	21/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665800, Область Иркутская, город Ангарск, Населенный пункт первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 5 (МЗК 10464), Место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 08.10.2013, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929	Акционерное общество «Иркутский научно- исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15574-2019	21/10/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар № 290 V=400 м3, зав. № б/н, рег. № Р-290, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 28, АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка 70/12, парк 48	Акционерное общество «Иркутский научно- исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-15563-2019	21/10/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - «Печь П-1/4», ПНХ, цех 19/47, объект 72, применяемое на опасном производственном объекте АО «АНХК»	Общество с ограниченной ответственностью «РУСЭНЕРГО», ООО «РУСЭНЕРГО»,Романов Николай Александрович, 634049, г. Томск, тракт Иркутский, д. 39/1, кв. 180, 8 (3822) 90-33-30; 8-913-888-84-64; 8-905-990-52-54, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.003, АЭ.17.00212.011, АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.004	67-ЗС-15544-2019	18/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Рудоремонтный завод», ООО «Рудоремонтный завод», Мастернак Евгений Анатольевич, 665403, область Иркутская, город Черемхово, улица Фрунзе, 1, Телефон: (39546) 5-30-03 факс: (39546) 5-30-03, chrrz @kvsu.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание кузнечно-сборочного цеха ООО «Рудоремонтный завод», на опасном производственном объекте: Участок ремонтно-механический (Иркутская обл., г. Свирск) (15) рег. № А67-01139-0012 от 19.10.2010г. IV класса опасности, расположенного по адресу: РФ, 665420, Иркутская область, г. Свирск, ул. Ангарская 1	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза зданий и сооружений», ООО «ТЭЗИС», Игнатенко Владимир Николаевич, 664013, область Иркутская, город Иркутск, улица Пржевальского, дом 76-а, офис 2, (3952) 477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 18.05.2012	АЭ.16.01405.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15543-2019	18/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Рудоремонтный завод», ООО «Рудоремонтный завод», Мастернак Евгений Анатольевич, 665403, область Иркутская, город Черемхово, улица Фрунзе, 1, Телефон: (39546) 5-30-03 факс: (39546) 5-30-03, chrrz @kvsu.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание цеха испытательных стендов ООО «Рудоремонтный завод», на опасном производственном объекте: Участок по ремонту экскаваторов (15) рег. № А67-01139-0008 от 11.03.2004г. IV класса опасности, расположенного по адресу: РФ, 665403, Иркутская область., г. Черемхово, ул. Фрунзе 1	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая экспертиза зданий и сооружений», ООО «ТЭЗИС», Игнатенко Владимир Николаевич, 664013, область Иркутская, город Иркутск, улица Пржевальского, дом 76-а, офис 2, (3952) 477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 18.05.2012	АЭ.16.01405.004	67-ЗС-15541-2019	18/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665800, Область Иркутская, город Ангарск, Населенный пункт первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Трубопровод транспортировки водорода, азота, углеводородов на факел рег. № 363-Д (цех 121/130, об.1931, 1932), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая диагностика и экспертиза», ООО «ТЕХДИЭКС», Гордеев Игорь Александрович, 665806, область Иркутская, город Ангарск, квартал 120-й, строение 28, Телефон/факс (3955) 56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 24.10.2003	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.02839.002, АЭ.18.05192.002	67-ЗС-15515-2019	18/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665800, Область Иркутская, город Ангарск, Населенный пункт первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Трубопровод транспортировки бензола с толуолом рег. № 361-Д (цех 121/130, об.1932), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая диагностика и экспертиза», ООО «ТЕХДИЭКС», Гордеев Игорь Александрович, 665806, область Иркутская, город Ангарск, квартал 120-й, строение 28, Телефон/факс (3955) 56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 24.10.2003	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.02839.002, АЭ.18.05192.002	67-ЗС-15514-2019	18/10/19

Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665800, Область Иркутская, город Ангарск, Населенный пункт первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Трубопровод транспортировки водорода с углеводородами рег. № 356-Д (цех 121/130, об.1932), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая диагностика и экспертиза», ООО «ТЕХДИЭКС», Гордеев Игорь Александрович, 665806, область Иркутская, город Ангарск, квартал 120-й, строение 28, Телефон/факс (3955) 56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 24.10.2003	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.02839.002, АЭ.18.05192.002	67-ЗС-15513-2019	18/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665800, Область Иркутская, город Ангарск, Населенный пункт первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Трубопровод транспортировки топливного газа рег. № 307-Д (цех 121/130 об.1932), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая диагностика и экспертиза», ООО «ТЕХДИЭКС», Гордеев Игорь Александрович, 665806, область Иркутская, город Ангарск, квартал 120-й, строение 28, Телефон/факс (3955) 56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 24.10.2003	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.02839.002, АЭ.18.05192.002	67-ЗС-15512-2019	18/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665800, Область Иркутская, город Ангарск, Населенный пункт первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение, применяемое на опасном производственном «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Трубопровод транспортировки водорода влажного рег. № 150 (цех 121/130, об.1842), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая диагностика и экспертиза», ООО «ТЕХДИЭКС», Гордеев Игорь Александрович, 665806, область Иркутская, город Ангарск, квартал 120-й, строение 28, Телефон/факс (3955) 56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 24.10.2003	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.02839.002, АЭ.18.05192.002	67-ЗС-15510-2019	18/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665800, Область Иркутская, город Ангарск, Населенный пункт первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Трубопровод транспортировки изопентановой фракции рег. № 7 (цех 126/127 об.1451), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая диагностика и экспертиза», ООО «ТЕХДИЭКС», Гордеев Игорь Александрович, 665806, область Иркутская, город Ангарск, квартал 120-й, строение 28, Телефон/факс (3955) 56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 24.10.2003	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.02839.002, АЭ.18.05192.002	67-ЗС-15509-2019	18/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665800, Область Иркутская, город Ангарск, Населенный пункт первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Трубопровод транспортировки смолы полиалкилбензольной рег. № 223 (цех 126/127 об.1476), есто нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая диагностика и экспертиза», ООО «ТЕХДИЭКС», Гордеев Игорь Александрович, 665806, область Иркутская, город Ангарск, квартал 120-й, строение 28, Телефон/факс (3955) 56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 24.10.2003	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.02839.002, АЭ.18.05192.002	67-ЗС-15508-2019	18/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665830, область Иркутская, город Ангарск, массив Первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955), 577612, 572506, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 3-В Место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех №124/125 об. 1929,	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15495-2019	17/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», АО «АЗП», Швецов Евгений Евгеньевич, 665830, область Иркутская, город Ангарск, массив Первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955), 577612, 572506, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 71-В Место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8-й, стр.5, АО «АЗП», цех №124/125 об. 1928к,	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15491-2019	17/10/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар № 30 V=2000 м3, зав. № б/н, рег. № Р-30 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, АО «АНХК», ТП, цех № 1, объект 186/2,	Акционерное общество «Иркутский научно- исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003 г	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-15471-2019	17/10/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар № 16 V=2000 м3, зав. № б/н, рег. № Р-16 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, АО «АНХК», ТП, цех № 1, объект 186/1,	Акционерное общество «Иркутский научно- исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003 г	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-15468-2019	17/10/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар № 134 V=1000 м3, зав. № б/н, рег. № Р-134 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 14н АО «АНХК», НПП, цех № 11, установка 70/13, парк 5,	Акционерное общество «Иркутский научно- исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», АО «ИркутскНИИхиммаш», Кузнецов Анатолий Макарович, 664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3, факс (395-2) 41-05-10, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003 г	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-15466-2019	17/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «МиксГипс» ООО «МиксГипс» Юр. адрес (место нахождения общества): 655809, Иркутская область, г.Ангарск, Первый промышленный массив, 4-й кв-л, стр.4, пом.33 Почтовый адрес: 665809, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 387 Телефон/факс: 8 (3955) 50-88-67 Ген.дир.Долгов Евгений Иванович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	родуктопровод: ОАО «АНХК»- «ОАО «Ангарский завод строительных материалов», рег. №5114. Владелец ООО «МиксГипс». Опасный производственный объект «Продуктопровод ОАО «АНХК» - ОАО «Ангарский завод строительных материалов», рег. № А67-02744-0002, III класс опасности. Место-нахождение ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, сооружение 30; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 4.	Общество с ограниченной ответственностью «Спектр НК», ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru 664047, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, оф.206	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.02775.009 АЭ.16.01352.005 АЭ.16.01671.002 АЭ.18.04530.001	67-ЗС-15429-2019	17/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «МиксГипс» ООО «МиксГипс» Юр. адрес (место нахождения общества): 655809, Иркутская область, г.Ангарск, Первый промышленный массив, 4-й кв-л, стр.4, пом.33 Почтовый адрес: 665809, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 387 Телефон/факс: 8 (3955) 50-88-67 Ген.дир.Долгов Евгений Иванович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание камнеобрабатывающего цеха (цех по производству гипсокартонных листов). Владелец ООО «МиксГипс». Опасный производственный объект «Площадка производства изделий из гипса», рег. № А67-02744-0003, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 4/7, строение 4/10, строение 4/13,	Общество с ограниченной ответственностью «Спектр НК», ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru 664047, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, оф.206	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.01352.005	67-ЗС-15426-2019	17/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «МиксГипс» ООО «МиксГипс» Юр. адрес (место нахождения общества): 655809, Иркутская область, г.Ангарск, Первый промышленный массив, 4-й кв-л, стр.4, пом.33 Почтовый адрес: 665809, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 387 Телефон/факс: 8 (3955) 50-88-67 Ген.дир.Долгов Евгений Иванович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологическая эстакада продуктопровода: ОАО «АНХК»- «ОАО «Ангарский завод строительных материалов». Владелец ООО «МиксГипс». Опасный производственный объект «Продуктопровод ОАО «АНХК» - ОАО «Ангарский завод строительных материалов», рег. № А67-02744-0002, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, сооружение 30; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 4,	Общество с ограниченной ответственностью «Спектр НК», ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru 664047, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, оф.206	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.01352.005	67-ЗС-15414-2019	17/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «МиксГипс» ООО «МиксГипс» Юр. адрес (место нахождения общества): 655809, Иркутская область, г.Ангарск, Первый промышленный массив, 4-й кв-л, стр.4, пом.33 Почтовый адрес: 665809, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 387 Телефон/факс: 8 (3955) 50-88-67 Ген.дир.Долгов Евгений Иванович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание гипсоварочного цеха (гипсоварочный цех). Владелец ООО «МиксГипс». Опасный производственный объект «Площадка производства изделий из гипса», рег. № А67-02744-0003, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 4/7, строение 4/10, строение 4/13.	Общество с ограниченной ответственностью «Спектр НК», ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru 664047, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, оф.206	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.01352.005	67-ЗС-15411-2019	17/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «МиксГипс» ООО «МиксГипс» Юр. адрес (место нахождения общества): 655809, Иркутская область, г.Ангарск, Первый промышленный массив, 4-й кв-л, стр.4, пом.33 Почтовый адрес: 665809, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 387 Телефон/факс: 8 (3955) 50-88-67 Ген.дир.Долгов Евгений Иванович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание цеха по производству пазогребневых гипсовых плит. Владелец ООО «МиксГипс».Опасный производственный объект «Площадка производства изделий из гипса», рег. № А67-02744-0003, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 4/7, строение 4/10, строение 4/13	Общество с ограниченной ответственностью «Спектр НК», ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru 664047, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, оф.206	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.16.01352.005	67-ЗС-15385-2019	17/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод катализаторов и органического синтеза», АО «АЗКиОС», Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-79-32 факс (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Трубопровод транспортировки продукта опорожнения в Е-60 рег. № 224 (цех 126/127 об.1476),	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая диагностика и экспертиза» ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,АЭ.16.02839.002	67-ЗС-15341-2019	16/10/19

Акционерное общество «Ангарский завод катализаторов и органического синтеза», АО «АЗКиОС», Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-79-32 факс (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Трубопровод транспортировки бензольной шихты рег. №216 (цех 126/127 об.1476),	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая диагностика и экспертиза» ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,АЭ.16.02839.002	67-ЗС-15337-2019	16/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод катализаторов и органического синтеза», АО «АЗКиОС», Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-79-32 факс (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Трубопровод транспортировки кубовой жидкости К-332 рег. № 125 (цех 126/127 об.1477),	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая диагностика и экспертиза» ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.18.05192.002,АЭ.16.02839.002	67-ЗС-15334-2019	16/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод катализаторов и органического синтеза», АО «АЗКиОС», Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-79-32 факс (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров».Объект 07-6э. Эстакада,	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая диагностика и экспертиза» ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002,	67-ЗС-15329-2019	16/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод катализаторов и органического синтеза», АО «АЗКиОС», Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-79-32 факс (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Объект 07-26. Эстакада внутриплощадочная,	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая диагностика и экспертиза» ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002,	67-ЗС-15323-2019	16/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод катализаторов и органического синтеза», АО «АЗКиОС», Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-79-32 факс (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Объект 07-4. Эстакада (наименование заключения экспертизы промышленной безопасности) Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17,	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая диагностика и экспертиза» ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002,	67-ЗС-15319-2019	16/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод катализаторов и органического синтеза», АО «АЗКиОС», Томин Виктор Петрович, 665800, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, (3955) 57-79-32 факс (3955) 57-71-94, azkios@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Объект 07-64. Эстакада (наименование заключения экспертизы промышленной безопасности) Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17,	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая диагностика и экспертиза» ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002,	67-ЗС-15316-2019	16/10/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 8-1671 Транспортировка отработанной промышленной воды с холодильников Т-5, Т-6, Т-6а, Т-7 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Объект 1672, цех 135/136, ПНХ, АО «АНХК»,	Автономная некоммерческая организация Сибирский центр технической диагностики и экспертизы «ДИАСИБ» АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com 630078, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 16/1, оф. 22	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092,001АЭ.16.00149.004,	67-ЗС-15301-2019	16/10/19

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2046-Ж Трубопровод транспортировки метанола-сырца от щита выдачи метанола-сырца до узла эстакад 43-5, 43-Б и 43-5, 43-Г место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Блок 140, цех 39/61, ПНХ, АО «АНХК»,	Автономная некоммерческая организация Сибирский центр технической диагностики и экспертизы «ДИАСИБ» АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com 630078, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 16/1, оф. 22	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092,001АЭ.16.00149.004,	67-ЗС-15298-2019	16/10/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2769-Ж Трубопровод транспортировки реакционной воды от сепаратора поз. Е-5 до щита выдачи реакционной воды, включая щит реакционной воды место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Блок 140, цех 39/61, ПНХ, АО «АНХК»,	Автономная некоммерческая организация Сибирский центр технической диагностики и экспертизы «ДИАСИБ» АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com 630078, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 16/1, оф. 22	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092,001АЭ.16.00149.004,	67-ЗС-15295-2019	16/10/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2801-Ж Трубопровод ПГФ к ТН-1,2,3,4 от тр-да 6218 об. 1671 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Объект 1671, цех 135/136, ПНХ, АО «АНХК»,	Автономная некоммерческая организация Сибирский центр технической диагностики и экспертизы «ДИАСИБ» АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com 630078, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 16/1, оф. 22	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092,001АЭ.16.00149.004,	67-ЗС-15293-2019	16/10/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2-115 Трубопровод конденсата пара 4,5 кгс/см² от калориферов до эстакады ряда 3 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Объект 115, цех 135/136, ПНХ, АО «АНХК»,	Автономная некоммерческая организация Сибирский центр технической диагностики и экспертизы «ДИАСИБ» АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com 630078, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 16/1, оф. 22	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092,001АЭ.16.00149.004,	67-ЗС-15291-2019	16/10/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2864-Г Трубопровод транспортировки азота 25 от задвижки на эстакаде ряда 3, по эстакаде 33-М, 33-12 в азот 5 рег. №2506-Г место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Объект 1692, цех 135/136, ПНХ, АО «АНХК»,	Автономная некоммерческая организация Сибирский центр технической диагностики и экспертизы «ДИАСИБ» АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com 630078, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 16/1, оф. 22	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092,001, АЭ.17.04092,001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-15289-2019	16/10/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2520-Г № 6596/А Трубопровод транспортировки воздуха КИП из трубопровода 6596 в объект 1692 по эстакаде 33-12, 33-М в объект 1691 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Объект 1692, цех 135/136, ПНХ, АО «АНХК»,	Автономная некоммерческая организация Сибирский центр технической диагностики и экспертизы «ДИАСИБ» АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com 630078, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 16/1, оф. 22	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092,001, АЭ.17.04092,001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-15288-2019	16/10/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», АО «АНХК», Зеленский Константин Валентинович, 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 63, дом 2, (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № б/н Трубопровод слива ГПЖ (центральный зал) место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 Объект 115, цех 135/136, ПНХ, АО «АНХК",	Автономная некоммерческая организация Сибирский центр технической диагностики и экспертизы «ДИАСИБ» АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com 630078, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 16/1, оф. 22	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092,001, АЭ.17.04092,001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-15281-2019	16/10/19
Акционерное общество «Группа «Илим» АО «Группа «Илим» АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод нерастворителя от коллектора нерастворителя в здании насосной станции нерастворителя до резервуаров 400 м3 и 100 м3 рег. № р/п 01-1. ОПО: «Площадка солепромысла» рег. № А19-07153-0103 (класс опасности IV), филиал АО «Группа Илим» в г. Братске, дата регистрации 25.11.2015г. Местонахождение: Иркутская область, г. Братск, П07020000 (северо-западнее промзоны Центрального округа) П07020601; П07020701; П07020801; П07020901; П07021001; П07021101,	Акционерное общество Научно-производственный коммерческий центр «ЭнергияАкционерное общество Научно-производственный коммерческий центр «Энергия»АО НПКЦ «Энергия», Агарков Иван Николаевич , (499) 236-86-46, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004. АЭ.16.00754.004. АЭ.16.02627.001АЭ.18.00750.002.	67-ЗС-15166-2019	14/10/19
Акционерное общество «Группа «Илим» АО «Группа «Илим» АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод нерастворителя от скв.1-Б до насосной станции нерастворителя, рег. № р/п 07. ОПО: «Площадка солепромысла» рег. № А19-07153-0103 (класс опасности IV), филиал АО «Группа Илим» в г. Братске, дата регистрации 25.11.2015г. Местонахождение: Иркутская область, г. Братск, П07020000 (северо-западнее промзоны Центрального округа) П07020601; П07020701; П07020801; П07020901; П07021001; П07021101.,	Акционерное общество Научно-производственный коммерческий центр «ЭнергияАкционерное общество Научно-производственный коммерческий центр «Энергия»АО НПКЦ «Энергия», Агарков Иван Николаевич , (499) 236-86-46, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004. АЭ.16.00754.004. АЭ.16.02627.001АЭ.18.00750.002.	67-ЗС-15165-2019	14/10/19

Акционерное общество «Группа «Илим» АО «Группа «Илим» АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод нерастворителя из насосной станции нерастворителя в резервуары 400 м3 и 100 м3, емкости 5 м3 и резервуар воды поз. 1, рег. № р/п 01-02. ОПО: «Площадка солепромысла» рег. № А19-07153-0103 (класс опасности IV), филиал АО «Группа Илим» в г. Братске, дата регистрации 25.11.2015г. Местонахождение: Иркутская область, г. Братск, П07020000 (северо-западнее промзоны Центрального округа) П07020601; П07020701; П07020801; П07020901; П07021001; П07021101,	Акционерное общество Научно-производственный коммерческий центр «ЭнергияАкционерное общество Научно-производственный коммерческий центр «Энергия»АО НПКЦ «Энергия», Агарков Иван Николаевич , (499) 236-86-46, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004. АЭ.16.00754.004. АЭ.16.02627.001АЭ. 18.00750.002.	67-ЗС-15159-2019	14/10/19
Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	дымовая труба №2 с газоходами У-ИТЭЦ, входящая в состав опасного производственного объекта – площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ, рег. №А67-00330-0072 от 20.03.2001, III класс опасности, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК,	Общество с ограниченной ответственностью «Центр технической экспертизы и аудита «Алтайтехноинжиниринг» "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-53-83-53, 340147@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02251.003	67-ЗС-15103-2019	11/10/19
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Никитин Евгений Викторович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	На Трубопровод горячей воды от ДСА № 1, 2 до ПЭН № 1, 2, 3, эксплуатируемый ПАО «РУСАЛ Братск» на опасном производственном объекте III класса опасности «Цех анодной массы» рег. № А67-00149-0004, свидетельство о регистрации № А67-00149 от 18.06.2018г., расположенный по адресу: 665716, Российская федерация, Иркутская область, г. Братск, П 04012801, № 28, К	Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-диагностический центр "Феррит", ООО ИДЦ «Феррит», Орехова Марина Владимировна, Адрес места нахождения 620012, г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 7, 8 (495) 114-5368, факс 8 (495) 114-5368, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 03.12.2010	АЭ.15.00453.003	67-ЗС-15084-2019	
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров»АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Объект 07-1. Эстакада,	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая диагностика и экспертиза» ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 24.10.2003	АЭ.16.02839.002	67-ЗС-15029-2019	11/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров»АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Объект 07-63. Эстакада Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17,	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая диагностика и экспертиза» ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 24.10.2003	АЭ.16.02839.002	67-ЗС-15026-2019	11/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров»АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Объект 07-67. Эстакада,	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая диагностика и экспертиза» ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 24.10.2003	АЭ.16.02839.002	67-ЗС-15022-2019	11/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров»АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Объект 07-2. Эстакада,	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая диагностика и экспертиза» ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 24.10.2003	АЭ.16.02839.002	67-ЗС-15018-2019	11/10/19
ООО «НП «Инновация»,665800, Область Иркутская, город Ангарск, Населенный пункт Первый промышленный, квартал 17-й, строение 2,Аношкин Дмитрий Александрович,(3955) 66-27-27 ,kataliz@katrise.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Трубопровод перегретого водяного пара, рег. № 37П. Владелец: ООО «НП «Инновация». ОПО: Площадка цеха опытно-промышленной установки по переработке углеводородного сырья нефтеперерабатывающего производства, рег. № А67-02953-0001, II класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1,	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006г	АЭ.16.02775.009 , АЭ.16.01352.005	67-ЗС-15004-2019	11/10/19

ООО «НП «Инновация»,665800, Область Иркутская, город Ангарск, Населенный пункт Первый промышленный, квартал 17-й, строение 2,Аношкин Дмитрий Александрович,(3955) 66-27-27 ,kataliz@katrise.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Трубопровод нефти, рег. № 20ПЖ. Владелец: ООО «НП «Инновация». ОПО: Площадка цеха опытно-промышленной установки по переработке углеводородного сырья нефтеперерабатывающего производства, рег. № А67-02953-0001, II класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006г	АЭ.16.02775.009 , АЭ.16.01352.005	67-ЗС-15003-2019	11/10/19
ООО «НП «Инновация»,665800, Область Иркутская, город Ангарск, Населенный пункт Первый промышленный, квартал 17-й, строение 2,Аношкин Дмитрий Александрович,(3955) 66-27-27 ,kataliz@katrise.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Трубопровод дизельного топлива, рег. № 19Ж. Владелец: ООО «НП «Инновация». ОПО: Площадка цеха опытно-промышленной установки по переработке углеводородного сырья нефтеперерабатывающего производства, рег. № А67-02953-0001, II класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1,	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006г	АЭ.16.02775.009 , АЭ.16.01352.005	67-ЗС-15002-2019	11/10/19
ООО «НП «Инновация»,665800, Область Иркутская, город Ангарск, Населенный пункт Первый промышленный, квартал 17-й, строение 2,Аношкин Дмитрий Александрович,(3955) 66-27-27 ,kataliz@katrise.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Трубопровод дизельного топлива, рег. № 18Ж. Владелец: ООО «НП «Инновация». ОПО: Площадка цеха опытно-промышленной установки по переработке углеводородного сырья нефтеперерабатывающего производства, рег. № А67-02953-0001, II класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006г	АЭ.16.02775.009 , АЭ.16.01352.005	67-ЗС-15001-2019	11/10/19
ООО «НП «Инновация»,665800, Область Иркутская, город Ангарск, Населенный пункт Первый промышленный, квартал 17-й, строение 2,Аношкин Дмитрий Александрович,(3955) 66-27-27 ,kataliz@katrise.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Трубопровод мазута, рег. № 17Ж. Владелец: ООО «НП «Инновация». ОПО: Площадка цеха опытно-промышленной установки по переработке углеводородного сырья нефтеперерабатывающего производства, рег. № А67-02953-0001, II класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1,	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006г	АЭ.16.02775.009 , АЭ.16.01352.005	67-ЗС-14992-2019	10/10/19
ООО «НП «Инновация»,665800, Область Иркутская, город Ангарск, Населенный пункт Первый промышленный, квартал 17-й, строение 2,Аношкин Дмитрий Александрович,(3955) 66-27-27 ,kataliz@katrise.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Трубопровод смеси бензиновой и дизельной фракции, рег. № 16П. Владелец: ООО «НП «Инновация». ОПО: Площадка цеха опытно-промышленной установки по переработке углеводородного сырья нефтеперерабатывающего производства, рег. № А67-02953-0001, II класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1,	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006г	АЭ.16.02775.009 , АЭ.16.01352.005	67-ЗС-14989-2019	10/10/19
ООО «НП «Инновация»,665800, Область Иркутская, город Ангарск, Населенный пункт Первый промышленный, квартал 17-й, строение 2,Аношкин Дмитрий Александрович,(3955) 66-27-27 ,kataliz@katrise.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Трубопровод углеводородных газов, рег. № 15Г. Владелец: ООО «НП «Инновация». ОПО: Площадка цеха опытно-промышленной установки по переработке углеводородного сырья нефтеперерабатывающего производства, рег. № А67-02953-0001, II класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1,	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006г	АЭ.16.02775.009 , АЭ.16.01352.005	67-ЗС-14985-2019	10/10/19
ООО «НП «Инновация»,665800, Область Иркутская, город Ангарск, Населенный пункт Первый промышленный, квартал 17-й, строение 2,Аношкин Дмитрий Александрович,(3955) 66-27-27 ,kataliz@katrise.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Трубопровод нефти, рег. № 14Ж. Владелец: ООО «НП «Инновация». ОПО: Площадка цеха опытно-промышленной установки по переработке углеводородного сырья нефтеперерабатывающего производства, рег. № А67-02953-0001, II класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006г	АЭ.16.02775.009 , АЭ.16.01352.005	67-ЗС-14981-2019	10/10/19
ООО «НП «Инновация»,665800, Область Иркутская, город Ангарск, Населенный пункт Первый промышленный, квартал 17-й, строение 2,Аношкин Дмитрий Александрович,(3955) 66-27-27 ,kataliz@katrise.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Трубопровод смеси бензиновой и дизельной фракции, рег. № 13П. Владелец: ООО «НП «Инновация». ОПО: Площадка цеха опытно-промышленной установки по переработке углеводородного сырья нефтеперерабатывающего производства, рег. № А67-02953-0001, II класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1,	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006г	АЭ.16.02775.009 , АЭ.16.01352.005	67-ЗС-14978-2019	10/10/19

ООО «НП «Инновация»,665800, Область Иркутская, город Ангарск, Населенный пункт Первый промышленный, квартал 17-й, строение 2,Аношкин Дмитрий Александрович,(3955) 66-27-27 ,kataliz@katrise.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Трубопровод дизельного топлива, рег. № 12ПЖ. Владелец: ООО «НП «Инновация». ОПО: Площадка цеха опытно-промышленной установки по переработке углеводородного сырья нефтеперерабатывающего производства, рег. № А67-02953-0001, II класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006г	АЭ.16.02775.009 , АЭ.16.01352.005	67-ЗС-14974-2019	10/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров»АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Объект 07-60, эстакада,	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая диагностика и экспертиза» ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 24.10.2003	АЭ.16.02839.002	67-ЗС-14955-2019	10/10/19
Акционерное общество «Ангарский завод полимеров»АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Трубопровод транспортировки жидких углеводородов рег. № 203 (цех 121/130, об.1842)	Общество с ограниченной ответственностью «Техническая диагностика и экспертиза» ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 24.10.2003	АЭ.16.02827.002,	67-ЗС-14954-2019	10/10/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, рег. № 2311-Ж Место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, АО «АНХК», Производство масел, цех 103, объект 141/142 (наименование заключения экспертизы промышленной безопасности),	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения»АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-14945-2019	10/10/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, рег. № 2310-Ж Место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, АО «АНХК», Производство масел, цех 103, объект 141/142,	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения»АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-14944-2019	10/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 2345, Гудрон с ЭЛОУ + АВТ-6 в парк 10а; место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.01110.004, АЭ.16.01110.003, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-14905-2019	09/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 909, Раствор МЭА от Т-21 через Т-25, Т-23 к Н-31, 31а; место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.01110.004, АЭ.16.01110.003, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-14903-2019	09/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 2314, Гудрон из цеха 11 в парк 10а; место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.01110.004, АЭ.16.01110.003, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-14902-2019	09/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 907, Раствор МЭА из К-7 через Т-20 в Т-21 ; место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.01110.004, АЭ.16.01110.003, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-14900-2019	09/10/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 904 (шлем), Насыщенный раствор МЭА от Т-21 через Т-20 в К-7; место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.01110.004, АЭ.16.01110.003, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-14899-2019	09/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 2246, Смесевое сырье из парка 10а в л. 1; место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.01110.004, АЭ.16.01110.003, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-14898-2019	09/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 70, Тяжелый газойль от Н-5, Н-5А через Т-16 в Т-8; место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.01110.004, АЭ.16.01110.003, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-14896-2019	09/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 162, Сырье от л. 160, 161 в л. 18 и К-2/3; место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.01110.004, АЭ.16.01110.003, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-14895-2019	09/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 2362, Ловушечный нефтепродукт от Н-34, 34а, 3а в цех 8/14 и в цех 1/2; место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.01110.004, АЭ.16.01110.003, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-14894-2019	09/10/19
ООО «НП «Инновация»,665800, Область Иркутская, город Ангарск, Населенный пункт Первый промышленный, квартал 17-й, строение 2,Аношкин Дмитрий Александрович,(3955) 66-27-27 ,kataliz@katrise.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Трубопровод дизельного топлива, рег. № 21Ж. Владелец: ООО «НП «Инновация». ОПО: Площадка цеха опытно-промышленной установки по переработке углеводородного сырья нефтеперерабатывающего производства, рег. № А67-02953-0001, II класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006г	АЭ.16.02775.009 , АЭ.16.01352.005	67-ЗС-14876-2019	09/10/19
ООО «НП «Инновация»,665800, Область Иркутская, город Ангарск, Населенный пункт Первый промышленный, квартал 17-й, строение 2,Аношкин Дмитрий Александрович,(3955) 66-27-27 ,kataliz@katrise.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Трубопровод дренажной воды, рег. № 22Ж. Владелец: ООО «НП «Инновация». ОПО: Площадка цеха опытно-промышленной установки по переработке углеводородного сырья нефтеперерабатывающего производства, рег. № А67-02953-0001, II класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006г	АЭ.16.02775.009 , АЭ.16.01352.005	67-ЗС-14874-2019	09/10/19
ООО «НП «Инновация»,665800, Область Иркутская, город Ангарск, Населенный пункт Первый промышленный, квартал 17-й, строение 2,Аношкин Дмитрий Александрович,(3955) 66-27-27 ,kataliz@katrise.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Трубопровод мазута, рег. № 33Ж. Владелец: ООО «НП «Инновация». ОПО: Площадка цеха опытно-промышленной установки по переработке углеводородного сырья нефтеперерабатывающего производства, рег. № А67-02953-0001, II класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006г	АЭ.16.02775.009 , АЭ.16.01352.005	67-ЗС-14871-2019	09/10/19
ООО «НП «Инновация»,665800, Область Иркутская, город Ангарск, Населенный пункт Первый промышленный, квартал 17-й, строение 2,Аношкин Дмитрий Александрович,(3955) 66-27-27 ,kataliz@katrise.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Трубопровод углеводородной фракции, рег. № 34Ж. Владелец: ООО «НП «Иновация». ОПО: Площадка цеха опытно-промышленной установки по переработке углеводородного сырья нефтеперерабатывающего производства, рег. № А67-02953-0001, II класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006г	АЭ.16.02775.009 , АЭ.16.01352.005	67-ЗС-14868-2019	09/10/19

ООО «НП «Инновация»,665800, Область Иркутская, город Ангарск, Населенный пункт Первый промышленный, квартал 17-й, строение 2,Аношкин Дмитрий Александрович,(3955) 66-27-27 ,kataliz@katrise.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Трубопровод раствора нейтрализатора, рег. № 35Ж. Владелец: ООО «НП «Инновация». ОПО: Площадка цеха опытно-промышленной установки по переработке углеводородного сырья нефтеперерабатывающего производства, рег. № А67-02953-0001, II класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1,	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006г	АЭ.16.02775.009 , АЭ.16.01352.005	67-ЗС-14866-2019	09/10/19
ООО «НП «Инновация»,665800, Область Иркутская, город Ангарск, Населенный пункт Первый промышленный, квартал 17-й, строение 2,Аношкин Дмитрий Александрович,(3955) 66-27-27 ,kataliz@katrise.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Трубопровод раствора ингибитора, рег. № 36Ж. Владелец: ООО «НП «Инновация». ОПО: Площадка цеха опытно-промышленной установки по переработке углеводородного сырья нефтеперерабатывающего производства, рег. № А67-02953-0001, II класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1,	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006г	АЭ.16.02775.009 , АЭ.16.01352.005	67-ЗС-14864-2019	09/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 163, Сырье от л. 164 до л. 15; место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.01110.004, АЭ.16.01110.003, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-14850-2019	09/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 141, Газойль и дизельное топливо из Е-15 к Н-11, Н-11А; место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.01110.004, АЭ.16.01110.003, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-14849-2019	09/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 164, Сырье из К-1, К-2/3 до л. 163; место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.01110.004, АЭ.16.01110.003, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-14847-2019	09/10/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на железобетонный приемный резервуара мазута №2 цеха ГСМ и ЛВЖ Филиала АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске. ОПО: «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, Иркутская область, г.Усть-Илимск», рег. №А19-07153-0096 от 05.07.2012, III класс опасности. Местонахождение: Иркутская область, Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Винс Константин Петрович, (8383) 2799557, факс (8383) 2799557, info@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	№ АЭ.16.01380.004	67-ЗС-14846-2019	09/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 308, Вода; место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.01110.004, АЭ.16.01110.003, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-14843-2019	09/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 14, Вторичное сырье от Н-2А в П-2; место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.01110.004, АЭ.16.01110.003, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-14841-2019	09/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 118А, Перегретый пар с П-1, П-2 на блокировку кранов; место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.01110.004, АЭ.16.01110.003, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-14839-2019	09/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 2239А, Топливный газ от л.85 до эстакады ряда 3 МЦК в л.2239; место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001, АЭ.16.02120.001,	67-ЗС-14836-2019	09/10/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 204, Сырье из л.201 в л.72; место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001, АЭ.16.02120.001,	67-ЗС-14835-2019	09/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 3033, Транспортирование сероводорода от л.914 до эстакады ряда 3 МЦК в л.2900; место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001, АЭ.16.02120.001,	67-ЗС-14834-2019	09/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 306, Паровой конденсат; место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001, АЭ.16.02120.001,	67-ЗС-14833-2019	09/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 305, Паровой конденсат; место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001, АЭ.16.02120.001,	67-ЗС-14831-2019	09/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 307, Паровой конденсат; место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001, АЭ.16.02120.001,	67-ЗС-14830-2019	09/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 200, Жидкое топливо с эстакады на установку в л. 206; место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001, АЭ.16.02120.001,	67-ЗС-14829-2019	09/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 203, Жидкое топливо л. 203 из л. 72 в л. 200; место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001, АЭ.16.02120.001,	67-ЗС-14828-2019	09/10/19
ООО «НП «Инновация»,665800, Область Иркутская, город Ангарск, Населенный пункт Первый промышленный, квартал 17-й, строение 2,Аношкин Дмитрий Александрович,(3955) 66-27-27 ,kataliz@katrise.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Трубопровод бензина, рег. № 39Ж. Владелец: ООО «НП «Инновация». ОПО: Площадка цеха опытно-промышленной установки по переработке углеводородного сырья нефтеперерабатывающего производства, рег. № А67-02953-0001, II класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006г	АЭ.16.02775.009 , АЭ.16.01352.005	67-ЗС-14825-2019	08/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 901 (шлем), топливный газ из К-6 в л. 56; место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001, АЭ.16.02120.001,	67-ЗС-14824-2019	08/10/19
ООО «НП «Инновация»,665800, Область Иркутская, город Ангарск, Населенный пункт Первый промышленный, квартал 17-й, строение 2,Аношкин Дмитрий Александрович,(3955) 66-27-27 ,kataliz@katrise.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Трубопровод нефти, рег. № 40Ж. Владелец: ООО «НП «Инновация». ОПО: Площадка цеха опытно-промышленной установки по переработке углеводородного сырья нефтеперерабатывающего производства, рег. № А67-02953-0001, II класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006г	АЭ.16.02775.009 ,АЭ.16.01352.005	67-ЗС-14823-2019	08/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 903, Насыщенный раствор МЭА от насосов Н-30, 30А в Т-21; место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001, АЭ.16.02772.001	67-ЗС-14822-2019	08/10/19

ООО «НП «Инновация»,665800, Область Иркутская, город Ангарск, Населенный пункт Первый промышленный, квартал 17-й, строение 2,Аношкин Дмитрий Александрович,(3955) 66-27-27 ,kataliz@katrise.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Трубопровод бензина, рег. № 39Ж. Владелец: ООО «НП «Инновация». ОПО: Площадка цеха опытно-промышленной установки по переработке углеводородного сырья нефтеперерабатывающего производства, рег. № А67-02953-0001, II класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006г	АЭ.16.02775.009 ,АЭ.16.01352.005	67-ЗС-14821-2019	08/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 900, топливный газ из л. 55 в К-6; место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001, АЭ.16.02772.001	67-ЗС-14820-2019	08/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 910, Регенерированный раствор МЭА от Н-31, 31А в К-6; место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001, АЭ.16.02772.001	67-ЗС-14819-2019	08/10/19
ООО «НП «Инновация»,665800, Область Иркутская, город Ангарск, Населенный пункт Первый промышленный, квартал 17-й, строение 2,Аношкин Дмитрий Александрович,(3955) 66-27-27 ,kataliz@katrise.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Трубопровод мазута, рег. № 41Ж. Владелец: ООО «НП «Инновация». ОПО: Площадка цеха опытно-промышленной установки по переработке углеводородного сырья нефтеперерабатывающего производства, рег. № А67-02953-0001, II класс опасности. Местонахождение ОПО: 38, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006г	АЭ.16.02775.009 ,АЭ.16.01352.005	67-ЗС-14818-2019	08/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 912, Газ от ППК К-6, 7 в л. 85; место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001, АЭ.16.02772.001	67-ЗС-14817-2019	08/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 8, Сырье из П-2 в К-1. Перемычка с л. 162 и в линию паровыжига; место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001, АЭ.16.02772.001	67-ЗС-14816-2019	08/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 724, Дренаж реакционных змеевиков; место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.01110.004, АЭ.16.02772.001,	67-ЗС-14815-2019	08/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 127, Нестабильный бензин из л. 35 к Н-13, 13а; место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.01110.004, АЭ.16.01110.003, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-14813-2019	08/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 13, Вторичное сырье от Н-2 в П-1; место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.01110.004, АЭ.16.01110.003, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-14812-2019	08/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 118, Пароконденсат + вода от Н-10, 10А, 10Б, 10В в П-1, П-2; место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.01110.004, АЭ.16.01110.003, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-14811-2019	08/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 1, Гудрон из парка 10а к Н-1, 1а, 3; место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.01110.004, АЭ.16.01110.003, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-14810-2019	08/10/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 34, Продукт бензин из Т-1, Т-1А, Т-1Г в Е-1; место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.01110.004, АЭ.16.01110.003, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-14809-2019	08/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 40, Деэтанизированный бензин из Т-9 в К-4; место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.01110.004, АЭ.16.01110.003, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-14808-2019	08/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 37, Нестабильный бензин от Н-9, Н-9А в К-5; место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.01110.004, АЭ.16.01110.003, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-14807-2019	08/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 30, Циркуляционный газойль из К-1 к Н-4, Н-4А; место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.01110.004, АЭ.16.01110.003, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-14806-2019	08/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 98, Щелочь на установку в Е-12, Е-12А; место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.01110.004, АЭ.16.01110.003, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-14805-2019	08/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 19, Пары нефтепродуктов с низа Р-1-4 в л.18, л.21; место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.01110.004, АЭ.16.01110.003, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-14804-2019	08/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 33 (шлем), Пары бензина из К-1 через Т-1Б, 1В в Т-1, Т-1А, Т-1Г ; место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.01110.004, АЭ.16.01110.003, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-14803-2019	08/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 74, Линия дренажа нефтепродуктов в Е-13,13А; место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.01110.004, АЭ.16.01110.003, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-14801-2019	08/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 303, Воздух; место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.01110.004, АЭ.16.01110.003, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-14799-2019	08/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 68А, Легкий газойль из л. 68 в линию д/т с установки; место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.01110.004, АЭ.16.01110.003, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-14796-2019	08/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 68, Легкий газойль из Т-7 с установки в Т-12; место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.01110.004, АЭ.16.01110.003, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-14793-2019	08/10/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 78, Обкаточный нефтепродукт на прием Н-1, 1а, 3, 3а ; место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.01110.004, АЭ.16.01110.003, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-14780-2019	08/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 63, Жирный абсорбент из К-3 к Н-8Б, Н-8А; место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.01110.004, АЭ.16.01110.003, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-14779-2019	08/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 3, Сырье от Н-1, 1а через Т-5, 16 в П-1 ,2; место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.01110.004, АЭ.16.01110.003, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-14771-2019	08/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 65, Легкий газойль из К-2/2 к Н-6, Н-5а; место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.01110.004, АЭ.16.01110.003, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-14769-2019	08/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 18А, Линия циркуляции; место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.01110.004, АЭ.16.01110.003, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-14767-2019	08/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 66, Газойль от Н-5А, Н-6, Т-28; место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.01110.004, АЭ.16.01110.003, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001,	67-ЗС-14764-2019	08/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2541 Трубопровод экстракта от установки А-37/3 в тр. 3090, 2224, 2718, 2596, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, НПП, цех по МЦК, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092,001, АЭ.17.04092,001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-14759-2019	08/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 3094 сх. 3 Трубопровод головка стабилизации от установки 11/4 в парк 11, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, НПП, цех по МЦК, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092,001, АЭ.17.04092,001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-14758-2019	08/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2243-Ж Трубопровод слива от ГПН-9, 11 через холодильник ГПЖ в емкость Е-1, 1а, 1б, слив через Е-4, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 1671, цех 135/136, ПНХ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092,001, АЭ.17.04092,001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-14754-2019	08/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2493-Г Трубопровод транспортировки ретурного газа № 6555 с эстакады 33-Л в коллектор 1000 на всас I ступени ГК-1,2,3; с нагнетания II ступени ГК-1,2,3 по тр-ду 6512 в К-1, К-2, объект 1692 и обратно по трубопроводу 6513 эстакада 33-12, 33-М на всас III ступени ГК-1,2,3, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 1691, цех 135/136, ПНХ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092,001, АЭ.17.04092,001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-14745-2019	08/10/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег № 4108-Г Трубопровод «Обвязка секторного монжуса», место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 330, цех 20/23-71, ПНХ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092,001, АЭ.17.04092,001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-14741-2019	08/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег № 2484-Ж Трубопровод аммиачной воды № 6568 из куба К-4 насосами Н-11, Н-12 по эстакаде 33-1, 33-Л на эстакаду ряда 3, тр-д № 4999 и от Н-11, 12 циркуляция на орошение К-4, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 1670, цех 135/136, ПНХ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092,001, АЭ.17.04092,001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-14739-2019	08/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег № 3057-Ж Трубопровод откачки маслосодержащей воды из об. 115 до ряда 3, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 115, цех 135/136, ПНХ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092,001, АЭ.17.04092,001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-14736-2019	08/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 7-Ж Трубопровод транспортировки хозпротивопожарной воды от колодца К-1 до объекта 1665 и разводка по объекту, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 1665, цех 39/61, ПНХ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092,001, АЭ.17.04092,001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-14733-2019	08/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег № 2503-Ж Трубопровод транспортировки замасленного конденсата № 6620 из Е-6 в Н-2 по эстакаде 33-Л до ряда 4, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 1691, цех 135/136, ПНХ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092,001, АЭ.17.04092,001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-14731-2019	08/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег № 10503 (лин. 1-3) Транспортировка бензола от насосов Н-1, Н-2 об. 1938/1 до СНЭ об. 1220 (тр. № 9016), место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 1938/1, 1220, цех 1 по приготовлению и отгрузке нефтехимпродукции, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092,001, АЭ.17.04092,001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-14728-2019	08/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег № 2900В сх. 7 Трубопровод довушечного продукта из тр. 2529 в тр. 8128 (тр.2106), место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, НПП, цех по МЦК, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092,001, АЭ.17.04092,001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-14727-2019	08/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег № 2411-Г Трубопровод транспортировки сальниковых газов от ЦГН-0-10 до трубопровода бедного газа № 1206, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 139, цех 39/61, ПНХ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092,001, АЭ.17.04092,001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-14725-2019	08/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 69, Тяжелый газойль из К-2/3 через Т-8, Т-22 к насосам Н-5, Н-5А; место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001, АЭ.16.02772.001	67-ЗС-14706-2019	07/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 7, Сырье из П-1 в К-1 (в л. 8 у К-1). Перемычка с л. 162 и в линию паровыжига; место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001, АЭ.16.02772.001	67-ЗС-14704-2019	07/10/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 99, Щелочь из Е-12, Е-12А к Н-15, Н-16; место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001, АЭ.16.02772.001	67-ЗС-14702-2019	07/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 35, Нестабильный бензин из Е-1 к Н-9, Н-9А ; место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001, АЭ.16.02120.001,	67-ЗС-14700-2019	07/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 36, Нестабильный бензин от Н-9, Н-9А в К-1 (орошение); место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001, АЭ.16.02120.001,	67-ЗС-14694-2019	07/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 304, Паровой конденсат; место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001, АЭ.16.02120.001,	67-ЗС-14692-2019	07/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 4, Линия кулинга от Н-1, 1а, 3, 5а, 6, 11, 11а, 19, 19а в Р 1-4; место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001, АЭ.16.02120.001,	67-ЗС-14690-2019	07/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 206, Сырье из л. 200 к форсункам печей; место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001, АЭ.16.02120.001,	67-ЗС-14687-2019	07/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 22, Топливный газ от предохранительного клапана в л. 20 от К-1; место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001, АЭ.16.02772.001	67-ЗС-14686-2019	07/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 12, Вторичное сырье из л. 9 (из К-1) через Ф-8 на прием Н-3, 3а, 2б; место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка 21-10/3М, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001, АЭ.16.02772.001	67-ЗС-14685-2019	07/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2488-Г Трубопровод подачи ретурного газа № 6520 из рег. № 2533 в абсорбер К-4, далее по тр-ду № 6555 в рег. № 2534 и дренаж куба К-4, место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, Объект 1670, цех 135/136, ПНХ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00149.004,	67-ЗС-14683-2019	07/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод, рег.№ 173-Г, применяемый АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 39/61, об.139, бл. 131, 140, 140/0	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001, АЭ.15.00212.001,	67-ЗС-14636-2019	07/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод, рег.№ 561-Г, применяемый АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 39/61, бл. 140	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001, АЭ.15.00212.001,	67-ЗС-14633-2019	07/10/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод, рег.№ 111-Г, применяемый АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 39/61, бл. 140/0	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001, АЭ.15.00212.001,	67-ЗС-14631-2019	07/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод, рег.№ 531-Г, применяемый АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 39/61, бл. 140/0	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001 АЭ.15.00212.001	67-ЗС-14629-2019	07/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод, рег.№ 267-Г, применяемый АО «АНХК» на опасном производственном объекте «Площадка участка основного производства» (рег. № А67-00371-0001), ПНХ, цех 39/61, об.139, бл. 131	ООО "Томский ИТЦ", Усенко Юрий Иванович, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-006308 от 20.03.2006	АЭ.18.00089.001, АЭ.17.04493.005,	67-ЗС-14626-2019	07/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар № 902 V=700 м3, зав. № б/н, рег. № Р-902 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал цех 2 АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка ТХ, парк 9,	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-14625-2019	07/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар № 327 V=1000 м3, зав. № б/н, рег. № Р-327 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н АО «АНХК», ПМ, цех № 101, установка А-37/3, парк 44/44а,	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-14621-2019	07/10/19
ООО «КТР»,Кулеш Владимир Иванович,664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 28,8 (3952) 33-59-65 ,Les395@mail.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание котельной место расположения: Иркутская область, Нижнеилимский район, п. Новая Игирма, район промышленной площадки ОАО «Игирминский ОЛПХ» ООО «КиренскТеплоРесурс» на ОПО «Котельная» рег. номер А67-02874-001 III класс опасности	ООО НИЦ «Промтест»,Иванов Юрий Николаевич,664081, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Волжская, дом 15,(395-2) 79-89-45,office@indtest.ru	№ ДЭ-00-013675 от 27 сентября 2012г	АЭ.16.00434.001	67-ЗС-14545-2019	04/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар № 308 V=400 м3, зав. № б/н, рег. № Р-308 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 28 АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка 70/12, парк 49	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-14509-2019	04/10/19
ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва, Козлов Владимир Валентинович, 665460 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, п/о 10, Телефон 8(39543) 69770, 63697 факс 145, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод технологический Рег. №52, эксплуатируемый на опасном производственном объекте, III класса опасности рег. № А67 – 00035 – 0005 Площадка нефтебазы, парк по хранению и перевалке нефтепродуктов, расположенном по адресу: 665452, Россия, Иркутская область, Усольский район, г. Усолье-Сибирское, в 110 м западнее автомобильной дороги г. Усолье-Сибирское – ООО «Нечаевское»	ООО «ПРОДЭКС», Васильченко Сергей Александрович, (4012)52-05-39 факс (4012)52-05-39, prodeks-kld@mail.ru	ДЭ-00-013576 от 12.07.2012 г	АЭ.17.04350.002, АЭ.17.04350.003	67-ЗС-14488-2019	03/10/19
ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва, Козлов Владимир Валентинович, 665460 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, п/о 10, Телефон 8(39543) 69770, 63697 факс 145, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод технологический Рег. №34, эксплуатируемый на опасном производственном объекте, III класса опасности рег. № А67 – 00035 – 0005 Площадка нефтебазы, парк по хранению и перевалке нефтепродуктов, расположенном по адресу: 665452, Россия, Иркутская область, Усольский район, г. Усолье-Сибирское, в 110 м западнее автомобильной дороги г. Усо-лье-Сибирское – ООО «Нечаевское»	ООО «ПРОДЭКС», Васильченко Сергей Александрович, (4012)52-05-39 факс (4012)52-05-39, prodeks-kld@mail.ru	ДЭ-00-013576 от 12.07.2012 г	АЭ.17.04350.002 АЭ.17.04350.003	67-ЗС-14486-2019	03/10/19
ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва, Козлов Владимир Валентинович, 665460 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, п/о 10, Телефон 8(39543) 69770, 63697 факс 145, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод технологический Рег. №12, эксплуатируемый на опасном производственном объекте, III класса опасности рег. № А67 – 00035 – 0005 Площадка нефтебазы, парк по хранению и перевалке нефтепродуктов, расположенном по адресу: 665452, Россия, Иркутская область, Усольский район, г. Усолье-Сибирское, в 110 м западнее автомобильной дороги г. Усо-лье-Сибирское – ООО «Нечаевское»	ООО «ПРОДЭКС», Васильченко Сергей Александрович, (4012)52-05-39 факс (4012)52-05-39, prodeks-kld@mail.ru	ДЭ-00-013576 от 12.07.2012 г	АЭ.17.04350.002, АЭ.17.04350.003	67-ЗС-14483-2019	03/10/19

ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва, Козлов Владимир Валентинович, 665460 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, п/о 10, Телефон 8(39543) 69770, 63697 факс 145, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на трубопровод технологический Рег. №65а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте, III класса опасности рег. № А67 – 00035 – 0005 Площадка нефтебазы, парк по хранению и перевалке нефтепродуктов, расположенном по адресу: 665452, Россия, Иркутская область, Усольский район, г. Усолье-Сибирское, в 110 м западнее автомобильной дороги г. Усо-лье-Сибирское – ООО «Нечаевское»	ООО «ПРОДЭКС», Васильченко Сергей Александрович, (4012)52-05-39 факс (4012)52-05-39, prodeks-kld@mail.ru	ДЭ-00-013576 от 12.07.2012 г	АЭ.17.04350.002, АЭ.17.04350.003	67-ЗС-14481-2019	03/10/19
ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва, Козлов Владимир Валентинович, 665460 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, п/о 10, Телефон 8(39543) 69770, 63697 факс 145, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	наземный резервуар вертикальный стальной РВС-700, Е-4, эксплуатируемый на опасном производственном объекте, III класса опасности рег. № А67 – 00035 – 0004 Участок солепромысла, расположенном по адресу: 665452, Россия, Иркутская область, Усольский район, г. Усолье-Сибирское, в 110 м западнее автомобильной дороги г. Усолье-Сибирское – ООО «Нечаевское»	ООО «ПРОДЭКС», Васильченко Сергей Александрович, (4012)52-05-39 факс (4012)52-05-39, prodeks-kld@mail.ru	ДЭ-00-013576 от 12.07.2012 г	АЭ.17.04350.002, АЭ.17.04350.003	67-ЗС-14480-2019	03/10/19
ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва, Козлов Владимир Валентинович, 665460 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, п/о 10, Телефон 8(39543) 69770, 63697 факс 145, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на трубопровод технологический Рег. №45, эксплуатируемый на опасном производственном объекте, III класса опасности рег. № А67 – 00035 – 0005 Площадка нефтебазы, парк по хранению и перевалке нефтепродуктов, расположенном по адресу: 665452, Россия, Иркутская область, Усольский район, г. Усолье-Сибирское, в 110 м западнее автомобильной дороги г. Усо-лье-Сибирское – ООО «Нечаевское»	ООО «ПРОДЭКС», Васильченко Сергей Александрович, (4012)52-05-39 факс (4012)52-05-39, prodeks-kld@mail.ru	ДЭ-00-013576 от 12.07.2012 г	АЭ.17.04350.002, АЭ.17.04350.003	67-ЗС-14477-2019	03/10/19
ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва, Козлов Владимир Валентинович, 665460 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, п/о 10, Телефон 8(39543) 69770, 63697 факс 145, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	наземный резервуар вертикальный стальной РВС-25, Е-3, эксплуатируемый на опасном производственном объекте, III класса опасности рег. № А67 – 00035 – 0004 Участок солепромысла, расположенном по адресу: 665452, Россия, Иркутская область, Усольский район, г. Усолье-Сибирское, в 110 м западнее автомобильной дороги г. Усолье-Сибирское – ООО «Нечаевское»	ООО «ПРОДЭКС», Васильченко Сергей Александрович, (4012)52-05-39 факс (4012)52-05-39, prodeks-kld@mail.ru	ДЭ-00-013576 от 12.07.2012 г	АЭ.17.04350.002, АЭ.17.04350.003	67-ЗС-14474-2019	03/10/19
ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва, Козлов Владимир Валентинович, 665460 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, п/о 10, Телефон 8(39543) 69770, 63697 факс 145, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	наземный резервуар вертикальный стальной РВС-25, Е-1, эксплуатируемый на опасном производственном объекте, III класса опасности рег. № А67 – 00035 – 0004 Участок солепромысла, расположенном по адресу: 665452, Россия, Иркутская область, Усольский район, г. Усолье-Сибирское, в 110 м западнее автомобильной дороги г. Усолье-Сибирское – ООО «Нечаевское»,	ООО «ПРОДЭКС», Васильченко Сергей Александрович, (4012)52-05-39 факс (4012)52-05-39, prodeks-kld@mail.ru	ДЭ-00-013576 от 12.07.2012 г	АЭ.17.04350.002, АЭ.17.04350.003	67-ЗС-14469-2019	03/10/19
ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва, Козлов Владимир Валентинович, 665460 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, п/о 10, Телефон 8(39543) 69770, 63697 факс 145, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на наземный резервуар вертикальный стальной РВС-25, Е-2, эксплуатируемый на опасном производственном объекте, III класса опасности рег. № А67 – 00035 – 0004 Участок солепромысла, расположенном по адресу: 665452, Россия, Иркутская область, Усольский район, г. Усолье-Сибирское, в 110 м западнее автомобильной дороги г. Усолье-Сибирское – ООО «Нечаевское» № 277/19	ООО «ПРОДЭКС», Васильченко Сергей Александрович, (4012)52-05-39 факс (4012)52-05-39, prodeks-kld@mail.ru	ДЭ-00-013576 от 12.07.2012 г	АЭ.17.04350.002, АЭ.17.04350.003	67-ЗС-14464-2019	03/10/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на трубопровод бихромата натрия от поз. 144 до бака поз. 145, рег. №3-03а-6 опасного производственного объекта «Площадка хлорного производства Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0102 от 25.11.2015 г. ХП, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Вике Константин Петрович, (8383) 2799557, факс (8383) 2799557, info@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.02225.001АЭ. 16.00202.003	67-ЗС-14425-2019	03/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	производственное сооружение – эстакада под технологические трубопроводы ряда НПЗ-13 (инв. № 19000100782) цеха № 2 ПУ АО «АНХК» место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003г.,	АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-14381-2019	03/10/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	стальную дымовую трубу 100А в металлической несущей башне (инв.№ 05080100618), АО «АНХК» НПП, цех ПТЭ БГЭ, Установка 267 место расположения «Площадка участка основного производства» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 31	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003г.,	АЭ.16.00202.003,	67-ЗС-14379-2019	03/10/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение – «Трубопровод дренажа насоса поз.21.046», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012г., (III класс опасности) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске.	ООО "Союз Аудит", Лазунько Андрей Владимирович, 8-3955-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 12.11.2012 г.	АЭ.17.00212.004 ,АЭ.15.00212.001 ,АЭ.15.00212.003 ,АЭ.17.00212.011	67-ЗС-14362-2019	02/10/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение – «Трубопровод дренажей насосов поз.21.045 и 21.203», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012г., (III класс опасности) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске.	ООО "Союз Аудит", Лазунько Андрей Владимирович, 8-3955-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 12.11.2012 г.	АЭ.17.00212.004 ,АЭ.15.00212.001 ,АЭ.15.00212.003 ,АЭ.17.00212.011	67-ЗС-14360-2019	02/10/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение - «Содорегенерационный котёл СРК - 1932, рег. № 3941 «б», ст. № 1», при-меняемое на опасном производственном объекте «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012г., (III класс опасно-сти) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "Союз Аудит", Лазунько Андрей Владимирович, 8-3955-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 12.11.2012 г.	АЭ.17.00212.004 ,АЭ.15.00212.001 ,АЭ.15.00212.003 ,АЭ.17.00212.011	67-ЗС-14357-2019	02/10/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на трубопровод хлоргаза осушенного под давлением рег. №1-06(1) опасного производственного объекта «Площадка хлорного производства Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0102 от 25.11.2015 г. ХП, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Винс Константин Петрович, (8383) 2799557, факс (8383) 2799557, info@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.01189.007 АЭ.16.00202.003АЭ. 17.00237.002	67-ЗС-14355-2019	02/10/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на трубопровод азота от корп. 32 до ТЭЦ-6, рег.№ 3-43 опасного производственного объекта «Площадка хлорного производства Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0102 от 25.11.2015 г.	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Винс Константин Петрович, (8383) 2799557, факс (8383) 2799557, info@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.01189.007 АЭ.16.00202.003АЭ. 17.00237.002	67-ЗС-14353-2019	02/10/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на трубопровод хлоргаза осушенного под давлением рег. №1-06(5) опасного производственного объекта «Площадка хлорного производства Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0102 от 25.11.2015 г. ХП, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Винс Константин Петрович, (8383) 2799557, факс (8383) 2799557, info@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.01189.007 АЭ.16.00202.003АЭ. 17.00237.002	67-ЗС-14351-2019	02/10/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на трубопровод азота от корп. 32 до корпусов 07, 01, 03, 05А, рег.№ 3-30 опасного производственного объекта «Площадка хлорного производства Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0102 от 25.11.2015 г. Хлорное производство, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске.	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Винс Константин Петрович, (8383) 2799557, факс (8383) 2799557, info@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.01189.007 АЭ.16.00202.003АЭ. 17.00237.002	67-ЗС-14347-2019	02/10/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение галереи ТЭС-2 ЦП-1 (галерея №4) Филиала АО «Группа «Илим» в г. Братске. ОПО: «Площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск», рег. № А19-07153-0005 от 26.07.2007, класс опасности III.	ООО «ГЦЭ-Север», Каменский Александр Андреевич, 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.6, 8 (812) 334-59-82, факс (812) 334-59-83, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 20.01.2006 г.	АЭ.16.00698.005, АЭ.16.00411.011,	67-ЗС-14345-2019	02/10/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на трубопровод хлоргаза осушенного под давлением рег. №1-06(4) опасного производственного объекта «Площадка хлорного производства Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0102 от 25.11.2015 г. ХП, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Винс Константин Петрович, (8383) 2799557, факс (8383) 2799557, info@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007	АЭ.16.01189.007 АЭ.16.00202.003АЭ. 17.00237.002	67-ЗС-14344-2019	02/10/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение галереи №1 (галерея между БСЦЗ и БСКФ), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы №1, Иркутская область, г. Братск», рег. № А19-07153-0007 от 26.07.2007 г., III класс опасности	ООО «ГЦЭ-Север», Каменский Александр Андреевич, 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.6, 8 (812) 334-59-82, факс (812) 334-59-83, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 20.01.2006 г.	АЭ.16.00698.005, АЭ.16.00411.011,	67-ЗС-14341-2019	02/10/19

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение галереи №7, расположенное на опасном производственном объекте «Площадка производства химикатов и лесохимии, Иркутская область, г. Братск», рег. № А19-07153-0001 от 26.07.2007 г., II класс опасности	ООО «ГЦЭ-Север», Каменский Александр Андреевич, 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.6, 8 (812) 334-59-82, факс (812) 334-59-83, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 20.01.2006 г.	АЭ.16.00698.005, АЭ.16.00411.011,	67-ЗС-14337-2019	02/10/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение галереи №5 расположенное на опасном производственном объекте «Площадка производства химикатов и лесохимии, Иркутская область, г. Братск», рег. № А19-07153-0001 от 26.07.2007 г., II класс опасности	ООО «ГЦЭ-Север», Каменский Александр Андреевич, 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.6, 8 (812) 334-59-82, факс (812) 334-59-83, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 20.01.2006 г.	АЭ.16.00698.005, АЭ.16.00411.011,	67-ЗС-14334-2019	02/10/19
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание насосной станции нерастворителя (инв. № 66651), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка солепромысла», рег. № А19-07153-0103от 25.11.2015 г., IV класс опасности Филиала АО «Группа «Илим» в г. Братске, Местонахождение: Иркутская область, г. Братск, П07020000 (северо-западнее промзоны Центрального округа); П07020601; П07020701; П07020801; П07020901;П07021001; П07021101	ООО «ГЦЭ-Север», Каменский Александр Андреевич, 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.6, 8 (812) 334-59-82, факс (812) 334-59-83, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 20.01.2006 г.	АЭ.16.00698.005	67-ЗС-14325-2019	02/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 7, Сырье из емкости Е-2 на прием насосов Н-3, Н-3А, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка ГФУ-3, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001, АЭ.16.02772.001	67-ЗС-14304-2019	02/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 4, Сырье от теплообменника Т-1 в пропановую колонну К-1; место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка ГФУ-3, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001, АЭ.16.02772.001	67-ЗС-14301-2019	02/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 117, Свежая щелочь от секущих задвижек в отстойники Е-4, 5, 6, 7; место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка ГФУ-3, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001, АЭ.16.02772.001	67-ЗС-14299-2019	02/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 3 (шлем), Сырье от колонны К-4 до теплообменника Т-1; место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка ГФУ-3, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001, АЭ.16.02772.001	67-ЗС-14297-2019	02/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 202, Сырье на ЭП-300 от л. 17; место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка ГФУ-3, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001, АЭ.16.02772.001	67-ЗС-14296-2019	02/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 119А, Сырье от К-4, Т-2, Т-3 до секущей задвижки, от Е-4, Е-5, Е-6, Е-7 до секущих задвижек; место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка ГФУ-3, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001, АЭ.16.02772.001	67-ЗС-14295-2019	02/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 17, Сырье от насосов Н-4, Н-4А, Н-5 в бутановую колонну К-2; место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка ГФУ-3, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001, АЭ.16.02772.001	67-ЗС-14284-2019	02/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 135, Газ на факел от Е-4, Е-5, Е-6, Е-7 в емкость Е-14; место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка ГФУ-3, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001, АЭ.16.02772.001	67-ЗС-14283-2019	02/10/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 21, Остаток из ребойлера Т-3 в холодильник Т-1, Т-6; место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка ГФУ-3, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001, АЭ.16.02772.001	67-ЗС-14279-2019	02/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 16, Сырье из емкости Е-3 на прием насосов Н-4, Н-4А, Н-5; место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка ГФУ-3, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001, АЭ.16.02772.001	67-ЗС-14278-2019	02/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 6, Сырье от конденсатора - холодильника Т-4/1 в емкость Е-2; место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка ГФУ-3, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001, АЭ.16.02772.001	67-ЗС-14277-2019	02/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 13, Сырье из ребойлера Т-2 в колонну К-2; место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка ГФУ-3, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001, АЭ.16.02772.001	67-ЗС-14276-2019	02/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 14 (шлем), Пары с верха бутановой колонны К-2 в конденсаторы Т-5, Т-5/1, Т-5/2; место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка ГФУ-3, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001, АЭ.16.02772.001	67-ЗС-14274-2019	02/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 8, Сырье от насосов Н-3, Н-3А в колонну К-1; место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка ГФУ-3, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001, АЭ.16.02772.001	67-ЗС-14272-2019	02/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 18, Сырье от л. 17 через инжекторы в емкость Е-5, Е-6, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка ГФУ-3, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001, АЭ.16.02772.001	67-ЗС-14271-2019	02/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 15, Сырье от конденсатора Т-5/2 в рефлюксную емкость Е-3, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка ГФУ-3, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001, АЭ.16.02772.001	67-ЗС-14270-2019	02/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 19, Остаток из К-2 в ребойлер Т-3, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка ГФУ-3, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001, АЭ.16.02772.001	67-ЗС-14268-2019	02/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: линия № 5 (шлем), Сырье от колонны К-1 в теплообменники Т-4, Т-4/1, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Установка ГФУ-3, Цех 17/19, НПП, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок В.Н., 8-383-355-81-53, 8-383-355-54-92, contacts@diasib.com	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003г.	АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00144.001, АЭ.16.02772.001	67-ЗС-14267-2019	02/10/19

АО "АЗП", 665830, Область Иркутская, город Ангарск, Массив первый промышленный, квартал 8-й, стр. 5, Швецов Евгений Евгеньевич, (3955) 57-30-00, 57-30-02 факс (3955) 57-76-12, 57-25-06, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Трубопровод транспортировки бензина рег. № 205 (цех 121/130), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.02839.002, АЭ.18.05192.002,	67-ЗС-14263-2019	02/10/19
ПАО «Иркутскэнерго»,область Иркутская, город Иркутск, улица Сухэ-Батора, д.3,Причко Олег Николаевич,Kustov_pv@irkutskenergo.ru, (395-2) 792-060	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сооружение – Дымовая труба Н=18 м автономной газовой котельной БМК 5Г (РТС-2) филиал ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-6. Владелец: ПАО «Иркутскэнерго» на опасном производственном объекте: Система теплоснабжения (Блочно-модульные котельные Тепловые источники и тепловые сети ТЭЦ-6), рег. №: А67-00330-0241, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск, П 26 13 04 00, П 26 13 03 00	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.18.04530.001,	67-ЗС-14250-2019	01/10/19
ПАО «Иркутскэнерго»,область Иркутская, город Иркутск, улица Сухэ-Батора, д.3,Причко Олег Николаевич,Kustov_pv@irkutskenergo.ru, (395-2) 792-060	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение – Дымовая труба Н=21 м автономной газовой котельной БМК 5Г (РТС-2) филиал ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-6. Владелец: ПАО «Иркутскэнерго» на опасном производственном объекте: Система теплоснабжения (Блочно-модульные котельные Тепловые источники и тепловые сети ТЭЦ-6), рег. №: А67-00330-0241, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск, П 26 13 04 00, П 26 13 03 00,	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 04.04.2006	АЭ.18.04530.001,	67-ЗС-14246-2019	01/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 3530, схема 67а, Место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, АО «АНХК», ХП, цех по МЦК	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ЗС-14241-2019	01/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологические трубопроводы рег. №№ 2807, 2803, 2812, 2814, 2817, 2762, 2909 схема 67, Место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, АО «АНХК», ХП, цех по МЦК	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ЗС-14239-2019	01/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологические трубопроводы рег. №№ 51, 6520, схема 27, Место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, АО «АНХК», ХП, цех по МЦК	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ЗС-14238-2019	01/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 3135б, схема 2, Место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, АО «АНХК», НПП, цех по МЦК	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.17.02816.002, АЭ.17.02261.002	67-ЗС-14236-2019	01/10/19
АО «ВРК-1»,Россия, 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 35,Гладких Василий Иванович,8 (39557) 5-89-02,NIZN_reception@1vrk.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов на опасном производственном объекте, здание главного корпуса принадлежащее вагонному ремонтному депо Нижнеудинск – обособленному структурному подразделению АО «Вагонная ремонтная компания-1» (665106, Иркутская обл., г. Нижнеудинск, ул. Бурлова, д. 1а),	ООО «ПромЭксперт»,129626, г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д.16, стр.60, этаж 9, пом.1, комн.17, Пячина Наталья Николаевна,(495) 909-22-10 доб.69-99 ,promexpert44@mail.ru	ДЭ-00-016469 от 06.03.2017	№ АЭ.18.05263.001	67-ЗС-14189-2019	01/10/19
АО «ВРК-1»,Россия, 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 35,Гладких Василий Иванович,8 (39557) 5-89-02,NIZN_reception@1vrk.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов на опасном производственном объекте, здание компрессорной принадлежащее вагонному ремонтному депо Нижнеудинск – обособленному структурному подразделению АО «Вагонная ремонтная компания-1» (665106, Иркутская обл., г. Нижнеудинск, ул. Бурлова, д. 1а)	ООО «ПромЭксперт»,129626, г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д.16, стр.60, этаж 9, пом.1, комн.17, Пячина Наталья Николаевна,(495) 909-22-10 доб.69-99 ,promexpert44@mail.ru	ДЭ-00-016469 от 06.03.2017	№ АЭ.18.05263.001	67-ЗС-14188-2019	01/10/19

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар № 262 V=700 м3, зав. № б/н, рег. № Р-262, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 28, АО «АНХК», ПМ, цех № 102/104, установка 70/12, парк 42	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-14179-2019	01/10/19
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Зеленский Константин Валентинович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар Е-5 V=335 м3, зав. № б/н, рег. № Е-5, место расположения «Площадка участка основного производства», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 12, АО «АНХК», ПНХ, цех № 86/57, установка 86, объект 306,	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, himmash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-14176-2019	01/10/19
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ДЛ-Документация на ликвидацию опасного производственного объекта	«документация на ликвидацию, опасного производственного объектаУчасток геологоразведочных работ (Верхненепский Северный ЛУ) рег. №А67-01105-0060 от 29.06.2016г. проект «Строительство поисковых скважин № 16, № 160 Верхненепского (северного) участка недр» ликвидация скважин и оборудование их устьев и стволов,	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.04014.001	67-ДЛ-14579-2019	04/10/19
Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод», ПАО «РУСАЛ Братск», Никитин Евгений Викторович, 665716, Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск, (39550) 9-40-19 факс (39550) 9-32-14, Oleg.Buts@rusal.com	ДК-Документация на консервацию опасного производственного объекта	документации на консервацию опасного производственного объекта «Склад сырьевой (жидкий пек)» рег. № А67-00149-0024, I класс опасности: «Консервация оборудования склада пека ДАМ ПАО «РУСАЛ Братск», филиал в г. Шелехов»	Общество с ограниченной ответственностью «ПромСтройЭксперт», ООО «ПромСтройЭксперт», Зубарев Александр Ревович, 660003, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Транзитная, 8, Телефон: (391) 206-77-01, факс: (391) 206-77-03, promstroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.16.01654.005	67-ДК-15393-2019	17/10/19
Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	Газопровод котла ТГМЕ-464 ст.№10 инв.№ 741183 ТЭЦ-2 АО «Норильско–Таймырская энергетическая компания», применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка главного корпуса ТЭЦ-2», рег. № А70-00165-0007, III класс опасности	ООО "ИНТЕРЮНИС"; 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3-4; Директор - Пронин Николай Сергеевич; Телефон 8 (495) 128-21-28 факс 8 (495) 128-21-28; Адрес электронной почты iu@iu.expert.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00276.001; АЭ.15.00276.002	70-ЗС-09580-2019	01/10/19
ООО «Медвежий ручей», 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13, Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич, (3919) 261155, PriemnayaMR@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вспомогательное самоходное оборудование MINKA 18A борт.№777, инв.№36040012428, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Заполярный», рег. № А70-00259-0001, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	№АЭ.16.00826.001	70-ТУ-09548-2019	01/10/19
Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр газовый волосяной зав. № 260, инв.№ 44 УТВС АО «Норильско–Таймырская энергетическая компания», применяемое на опасном производственном объекте: «Котельная №1 района Кайеркан Управления «Тепловодоснабжение», рег. № А70-00165-0052, III класс опасности	ООО "ИНТЕРЮНИС"; 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3-4; Директор - Пронин Николай Сергеевич; Телефон 8 (495) 128-21-28 факс 8 (495) 128-21-28; Адрес электронной почты iu@iu.expert.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00223.001; АЭ.15.00276.002	70-ТУ-09554-2019	01/10/19
Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр газовый волосяной зав. № 156, инв.№ 44 УТВС АО «Норильско–Таймырская энергетическая компания», применяемое на опасном производственном объекте: «Котельная №1 района Кайеркан Управления «Тепловодоснабжение», рег. № А70-00165-0052, III класс опасности	ООО "ИНТЕРЮНИС"; 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3-4; Директор - Пронин Николай Сергеевич; Телефон 8 (495) 128-21-28 факс 8 (495) 128-21-28; Адрес электронной почты iu@iu.expert.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00223.001; АЭ.15.00276.002	70-ТУ-09561-2019	01/10/19
Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод дизельного топлива котла ТП-13А ст.№8инв. № 741022 ТЭЦ-2 АО «Норильско–Таймырская энергетическая компания» , применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка главного корпуса ТЭЦ-2», рег. № А70-00165-0007, III класс опасности	ООО "ИНТЕРЮНИС"; 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3-4; Директор - Пронин Николай Сергеевич; Телефон 8 (495) 128-21-28 факс 8 (495) 128-21-28; Адрес электронной почты iu@iu.expert.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.01829.002; АЭ.17.01786.001	70-ТУ-09567-2019	01/10/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	пневмофурмовщик D-6961-56 (конвертер № 2), инв. № 30810003682, на опасном производственном объекте: «Цех плавильный производства меди, никеля и кобальта Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. № А70-00001-0266, II класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; Адрес места нахождения 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	№АЭ.16.00209.002	70-ТУ-09586-2019	01/10/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод технологического кислорода ПЦ-1 инв. № 30800003591, на опасном производственном объекте: «Цех плавильный производства меди, никеля и кобальта Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. № А70-00001-0266, II класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; Адрес места нахождения 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	№АЭ.16.00209.002; АЭ.16.01204.001	70-ТУ-09652-2019	02/10/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод технологического кислорода ПЦ-1 инв. № 30800003650, на опасном производственном объекте: «Цех плавильный производства меди, никеля и кобальта Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. № А70-00001-0266, II класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; Адрес места нахождения 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	№АЭ.16.00209.002; АЭ.16.01204.001	70-ТУ-09653-2019	02/10/19

Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный СМК-101, г/п 10 т, зав. № 3232, рег. № 23855-кр, принадлежащий АО «Норильско–Таймырская энергетическая компания», Красноярский край, г. Норильск	ООО "ИНТЕРЮНИС"; 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3-4; Директор - Пронин Николай Сергеевич; Телефон 8 (495) 128-21-28 факс 8 (495) 128-21-28; Адрес электронной почты iu@iu.expert.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00439.001	70-ТУ-09778-2019	03/10/19
Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, г/п 150/30 т, рег. № 1105, зав. № 1134, установленный в машинном зале УХ ГЭС, принадлежащий АО «Норильско–Таймырская энергетическая компания», установлен: Россия, Красноярский край, г. Норильск, п. Снежногорск	ООО "ИНТЕРЮНИС"; 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3-4; Директор - Пронин Николай Сергеевич; Телефон 8 (495) 128-21-28 факс 8 (495) 128-21-28; Адрес электронной почты iu@iu.expert.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00439.001	70-ТУ-09784-2019	03/10/19
Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник автомобильный АГП 18.04, рег. № 72, зав. № 727, принадлежащий АО «Норильско–Таймырская энергетическая компания», Красноярский край, г. Норильск	ООО "ИНТЕРЮНИС"; 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3-4; Директор - Пронин Николай Сергеевич; Телефон 8 (495) 128-21-28 факс 8 (495) 128-21-28; Адрес электронной почты iu@iu.expert.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00439.001	70-ТУ-09788-2019	03/10/19
Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран самоходный LTM-1035-3, г/п 35 т, зав. № 0015433608, рег. № 3051, принадлежащий АО «Норильско–Таймырская энергетическая компания», Красноярский край, г. Норильск	ООО "ИНТЕРЮНИС"; 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3-4; Директор - Пронин Николай Сергеевич; Телефон 8 (495) 128-21-28 факс 8 (495) 128-21-28; Адрес электронной почты iu@iu.expert.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00439.001	70-ТУ-09794-2019	03/10/19
Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник автомобильный АГП 18.04, рег. № 47, зав. № 58, принадлежащий АО «Норильско–Таймырская энергетическая компания», Красноярский край, г. Норильск	ООО "ИНТЕРЮНИС"; 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3-4; Директор - Пронин Николай Сергеевич; Телефон 8 (495) 128-21-28 факс 8 (495) 128-21-28; Адрес электронной почты iu@iu.expert.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00439.001	70-ТУ-09799-2019	03/10/19
Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный КБГС-101М, г/п 25/10 т, рег. № 2325, зав. № 54, принадлежащий АО «Норильско–Таймырская энергетическая компания», установлен: площадка погрузки разгрузки УХ ГЭС АО «НТЭК»	ООО "ИНТЕРЮНИС"; 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3-4; Директор - Пронин Николай Сергеевич; Телефон 8 (495) 128-21-28 факс 8 (495) 128-21-28; Адрес электронной почты iu@iu.expert.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00439.001	70-ТУ-09802-2019	03/10/19
Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный СМК-101А, г/п 10 т, зав. № 65, рег. № 2893, принадлежащий АО «Норильско–Таймырская энергетическая компания», Красноярский край, г. Норильск	ООО "ИНТЕРЮНИС"; 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3-4; Директор - Пронин Николай Сергеевич; Телефон 8 (495) 128-21-28 факс 8 (495) 128-21-28; Адрес электронной почты iu@iu.expert.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00439.001	70-ТУ-09803-2019	03/10/19
Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-4562, г/п 20 т, зав. № 8009, рег. № 2959, принадлежащий АО «Норильско–Таймырская энергетическая компания», Красноярский край, г. Норильск	ООО "ИНТЕРЮНИС"; 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3-4; Директор - Пронин Николай Сергеевич; Телефон 8 (495) 128-21-28 факс 8 (495) 128-21-28; Адрес электронной почты iu@iu.expert.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00439.001	70-ТУ-09804-2019	03/10/19
Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-4573, г/п 16 т, зав. № 0236, рег. № 3025, принадлежащий АО «Норильско–Таймырская энергетическая компания», Красноярский край, г. Норильс	ООО "ИНТЕРЮНИС"; 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3-4; Директор - Пронин Николай Сергеевич; Телефон 8 (495) 128-21-28 факс 8 (495) 128-21-28; Адрес электронной почты iu@iu.expert.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00439.001	70-ТУ-09805-2019	03/10/19
Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Крано-манипуляторная установка БАКМ-890, г/п 2,4 т, зав.№009, рег.№13-км, принадлежащий АО «Норильско–Таймырская энергетическая компания», Красноярский край, г. Норильс	ООО "ИНТЕРЮНИС"; 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3-4; Директор - Пронин Николай Сергеевич; Телефон 8 (495) 128-21-28 факс 8 (495) 128-21-28; Адрес электронной почты iu@iu.expert.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00439.001	70-ТУ-09852-2019	04/10/19
Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-45717 К-1, г/п 25 т, зав.№131500, принадлежащий АО «Норильско–Таймырская энергетическая компания», Красноярский край, г. Норильс	ООО "ИНТЕРЮНИС"; 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3-4; Директор - Пронин Николай Сергеевич; Телефон 8 (495) 128-21-28 факс 8 (495) 128-21-28; Адрес электронной почты iu@iu.expert.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00439.001	70-ТУ-09854-2019	04/10/19
Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой самоходный дизель-электрический гусеничный ДЭК-251, г/п 25 т, зав.№1771, рег.№22528-кр, принадлежащий АО «Норильско–Таймырская энергетическая компания», Красноярский край, г. Норильс	ООО "ИНТЕРЮНИС"; 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3-4; Директор - Пронин Николай Сергеевич; Телефон 8 (495) 128-21-28 факс 8 (495) 128-21-28; Адрес электронной почты iu@iu.expert.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00439.001	70-ТУ-09855-2019	04/10/19
Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой самоходный дизель-электрический гусеничный ДЭК-251, г/п 25 т, зав.№1460, рег.№22526-кр, принадлежащий АО «Норильско–Таймырская энергетическая компания», Красноярский край, г. Норильс	ООО "ИНТЕРЮНИС"; 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3-4; Директор - Пронин Николай Сергеевич; Телефон 8 (495) 128-21-28 факс 8 (495) 128-21-28; Адрес электронной почты iu@iu.expert.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00439.001	70-ТУ-09857-2019	04/10/19
Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный КБГС-450, г/п 25/10 тонн, рег.№22523-кр, зав.№181, принадлежащий АО «Норильско–Таймырская энергетическая компания», грузовой причал Курейской ГЭС АО «НТЭК», Красноярский край, п. Светлогорск	ООО "ИНТЕРЮНИС"; 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3-4; Директор - Пронин Николай Сергеевич; Телефон 8 (495) 128-21-28 факс 8 (495) 128-21-28; Адрес электронной почты iu@iu.expert.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00439.001	70-ТУ-09858-2019	04/10/19

Общество с ограниченной ответственностью «Медвежий ручей»; 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Горная, д. 13; Генеральный директор Михайлов Анатолий Анатольевич; Телефон (3919) 261151 Факс (3919) 263936 Адрес электронной почты PriemnayaMR@nornik.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта: «Рудник «Заполярный», рег.№ А70-00259-0001, I класс опасности. «Внедрение инфраструктуры диспетчеризации горных работ на руднике «Заполярный» ООО «Медвежий ручей»	АО НТЦ «Диагностика»; 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, офис 301; Генеральный директор - Держаков Владимир Викторович; Телефон (3519) 58-09-66 факс (3519) 24-73-07; Адрес электронной почты recept@diagmag.ru	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007 г	АЭ.16.00001.005	70-ТП-09933-2019	07/10/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой инв. № 33200012844, зав. № 371, рег. № 1616	ООО «ИЦ «ТЭС»; 663300, край Красноярский, город Норильск, проезд Солнечный, д. 2, кв. 45, Генеральный директор Шумейко Максим Николаевич; (3919) 34-20-22 / (3919) 34-20-22; tessec@yandex.ru	№ ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.18.01108.001	70-ТУ-09902-2019	07/10/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой инв. № 33200014150, зав. № 2051, рег. № 2290	ООО «ИЦ «ТЭС»; 663300, край Красноярский, город Норильск, проезд Солнечный, д. 2, кв. 45, Генеральный директор Шумейко Максим Николаевич; (3919) 34-20-22 / (3919) 34-20-22; tessec@yandex.ru	№ ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.18.01108.001	70-ТУ-09903-2019	07/10/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой инв. № 33200011663, зав. № 1650, рег. № 1391	ООО «ИЦ «ТЭС»; 663300, край Красноярский, город Норильск, проезд Солнечный, д. 2, кв. 45, Генеральный директор Шумейко Максим Николаевич; (3919) 34-20-22 / (3919) 34-20-22; tessec@yandex.ru	№ ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.18.01108.001	70-ТУ-09904-2019	07/10/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой инв. № 33200015948, зав. № 301487, рег. № 2687	ООО «ИЦ «ТЭС»; 663300, край Красноярский, город Норильск, проезд Солнечный, д. 2, кв. 45, Генеральный директор Шумейко Максим Николаевич; (3919) 34-20-22 / (3919) 34-20-22; tessec@yandex.ru	№ ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.18.01108.001	70-ТУ-09905-2019	07/10/19
ООО «Норильскникельремонт», 663305, Российская Федерация, Красноярский край, город Норильск, пл.Павлова, д. 17, Генеральный директор - Вейде Олег Юрьевич; (3919) 25-88-29 / (3919) 34-19-48, nnremont@nk.nornik.ru, Генеральный директор Вейде Олег Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой инв. № 913000000289, зав. № 3799, рег. № 1172	ООО «ИЦ «ТЭС»; 663300, край Красноярский, город Норильск, проезд Солнечный, д. 2, кв. 45, Генеральный директор Шумейко Максим Николаевич; (3919) 34-20-22 / (3919) 34-20-22; tessec@yandex.ru	№ ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-09925-2019	07/10/19
ООО «Норильскникельремонт», 663305, Российская Федерация, Красноярский край, город Норильск, пл.Павлова, д. 17, Генеральный директор - Вейде Олег Юрьевич; (3919) 25-88-29 / (3919) 34-19-48, nnremont@nk.nornik.ru, Генеральный директор Вейде Олег Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический инв. № 913000000298, зав. № 3803, рег. № 1171	ООО «ИЦ «ТЭС»; 663300, край Красноярский, город Норильск, проезд Солнечный, д. 2, кв. 45, Генеральный директор Шумейко Максим Николаевич; (3919) 34-20-22 / (3919) 34-20-22; tessec@yandex.ru	№ ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-09928-2019	07/10/19
ООО «Норильскникельремонт», 663305, Российская Федерация, Красноярский край, город Норильск, пл.Павлова, д. 17, Генеральный директор - Вейде Олег Юрьевич; (3919) 25-88-29 / (3919) 34-19-48, nnremont@nk.nornik.ru, Генеральный директор Вейде Олег Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический инв. № 913000000466, зав. № 6411, рег. № 2416	ООО «ИЦ «ТЭС»; 663300, край Красноярский, город Норильск, проезд Солнечный, д. 2, кв. 45, Генеральный директор Шумейко Максим Николаевич; (3919) 34-20-22 / (3919) 34-20-22; tessec@yandex.ru	№ ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-09930-2019	07/10/19
ООО «Норильскникельремонт», 663305, Российская Федерация, Красноярский край, город Норильск, пл.Павлова, д. 17, Генеральный директор - Вейде Олег Юрьевич; (3919) 25-88-29 / (3919) 34-19-48, nnremont@nk.nornik.ru, Генеральный директор Вейде Олег Юрьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический литейный инв. № 913000000430, зав. № 4902, рег. № 1406	ООО «ИЦ «ТЭС»; 663300, край Красноярский, город Норильск, проезд Солнечный, д. 2, кв. 45, Генеральный директор Шумейко Максим Николаевич; (3919) 34-20-22 / (3919) 34-20-22; tessec@yandex.ru	№ ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.16.01109.001	70-ТУ-09931-2019	07/10/19
Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар вертикальный стальной РВС-700 (V=700м³, технологический № 7, инвентарный № С0620238063.3)	ООО "ИНТЕРЮНИС"; 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3-4; Директор - Пронин Николай Сергеевич; Телефон 8 (495) 128-21-28 факс 8 (495) 128-21-28; Адрес электронной почты iu@iu.expert.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.01786.001	70-ЗС-10024-2019	08/10/19
Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар вертикальный стальной РВС-200 (V=200м³, технологический № 39, инвентарный № С0620238065.4)	ООО "ИНТЕРЮНИС"; 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3-4; Директор - Пронин Николай Сергеевич; Телефон 8 (495) 128-21-28 факс 8 (495) 128-21-28; Адрес электронной почты iu@iu.expert.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.01786.001	70-ЗС-10025-2019	08/10/19
Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар вертикальный стальной РВС-700 (V=700м³, технологический № 21, инвентарный № С0620238063.7)	ООО "ИНТЕРЮНИС"; 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3-4; Директор - Пронин Николай Сергеевич; Телефон 8 (495) 128-21-28 факс 8 (495) 128-21-28; Адрес электронной почты iu@iu.expert.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.01786.001	70-ЗС-10028-2019	08/10/19

ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацияна техническое перевооружение опасного производственного объекта: Цех плавильный (медь) Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», регистрационный номер А70-00001-0259, II класс опасности ПАО «ГМК «Норильский никель» Модернизация печей Ванюкова № 2 № 3 Замена глиссажных водоохлаждаемых элементов на торцевых задних перегородках.	АО НТЦ «Диагностика»; 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, офис 301; Генеральный директор - Держаков Владимир Викторович; Телефон (3519) 58-09-66 факс (3519) 24-73-07; Адрес электронной почты recept@diagmag.ru	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007 г	АЭ.16.00510.002	70-ТП-10031-2019	08/10/19
Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой, г/п 250/63 т, рег.№ 22464-кр, зав.№3431, установленный в машинном зале Курейской ГЭС, принадлежащий АО «Норильско–Таймырская энергетическая компания», установлен: Россия, Красноярский край, Туруханский район, п. Светлогорск	ООО "ИНТЕРЮНИС"; 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3-4; Директор - Пронин Николай Сергеевич; Телефон 8 (495) 128-21-28 факс 8 (495) 128-21-28; Адрес электронной почты iu@iu.expert.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00439.001	70-ТУ-10009-2019	08/10/19
Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой, г/п 250/63 т, рег. №22463-кр, зав.№3430, установленный в машинном зале Курейской ГЭС, принадлежащий АО «Норильско–Таймырская энергетическая компания», установлен: Россия, Красноярский край, Туруханский район, п. Светлогорск	ООО "ИНТЕРЮНИС"; 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3-4; Директор - Пронин Николай Сергеевич; Телефон 8 (495) 128-21-28 факс 8 (495) 128-21-28; Адрес электронной почты iu@iu.expert.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00439.001	70-ТУ-10014-2019	08/10/19
Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран пневмоколесный КС-5363 Е, г/п 36т, зав.№103, рег.№23216-кр,принадлежащий АО «Норильско–Таймырская энергетическая компания», Красноярский край, г. Норильск	ООО "ИНТЕРЮНИС"; 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3-4; Директор - Пронин Николай Сергеевич; Телефон 8 (495) 128-21-28 факс 8 (495) 128-21-28; Адрес электронной почты iu@iu.expert.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00439.001	70-ТУ-10019-2019	08/10/19
Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой, г/п 250/20 т, рег. №22461-кр, зав.№3553,принадлежащий АО «Норильско–Таймырская энергетическая компания», установлен в здании водоприёмника Курейкой ГЭС	ООО "ИНТЕРЮНИС"; 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3-4; Директор - Пронин Николай Сергеевич; Телефон 8 (495) 128-21-28 факс 8 (495) 128-21-28; Адрес электронной почты iu@iu.expert.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00439.001	70-ТУ-10023-2019	08/10/19
Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Вертикальный цилиндрический стальной резервуар РВС-10000 (V=10000 м3, техн. №2, инв. № 901266), эксплуатируемый на опасном производственном объекте – топливном хозяйстве ТЭЦ-2 АО «НТЭК»	ООО "ИНТЕРЮНИС"; 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3-4; Директор - Пронин Николай Сергеевич; Телефон 8 (495) 128-21-28 факс 8 (495) 128-21-28; Адрес электронной почты iu@iu.expert.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.01786.001; АЭ.16.01829.001	70-ЗС-10085-2019	09/10/19
Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Вертикальный цилиндрический стальной резервуар РВС-10000 (V=10000 м3, техн. №1, инв. № 901265), эксплуатируемый на опасном производственном объекте – топливном хозяйстве ТЭЦ-2 АО «НТЭК»	ООО "ИНТЕРЮНИС"; 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3-4; Директор - Пронин Николай Сергеевич; Телефон 8 (495) 128-21-28 факс 8 (495) 128-21-28; Адрес электронной почты iu@iu.expert.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.01786.001; АЭ.16.01829.001	70-ЗС-10086-2019	09/10/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	обжиговую печь №1, инв. № 39100001675, на опасном производственном объекте: «Цех по производству благородных металлов и их сплавов Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. № А70-00001-0012, III класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; Адрес места нахождения 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	№АЭ.16.00209.002;	70-ТУ-10087-2019	09/10/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвертер КГ-2-80Ц №5, инв. №30200003013, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: «Цех плавильный (медь) Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК Норильский никель», рег. № А70-00001-0261, II класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; Адрес места нахождения 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	№АЭ.16.00209.002;	70-ТУ-10091-2019	09/10/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	анодную печь АП-1, инв. №30200002189, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: «Цех плавильный (медь) Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК Норильский никель», рег. № А70-00001-0259, II класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; Адрес места нахождения 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	№АЭ.16.00209.002;	70-ТУ-10093-2019	09/10/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер стационарный ленточный №27, инв. № 30200001245, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: «Сушильный участок Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК Норильский никель», рег. № А70-00001-0425, IV класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; Адрес места нахождения 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	№АЭ.16.00209.002; АЭ.16.00174.002	70-ТУ-10096-2019	09/10/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер стационарный ленточный №30, инв. № 30200002908, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: «Сушильный участок Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК Норильский никель», рег. № А70-00001-0425, IV класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; Адрес места нахождения 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	№АЭ.16.00209.002; АЭ.16.00174.002	70-ТУ-10100-2019	09/10/19

ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер стационарный ленточный №71, инв. № 30200002907, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: «Сушильный участок Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК Норильский никель», рег. № А70-00001-0425, IV класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; Адрес места нахождения 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	№АЭ.16.00209.002; АЭ.16.00174.002	70-ТУ-10106-2019	09/10/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер стационарный ленточный №75, инв. № 30200002909, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: «Сушильный участок Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК Норильский никель», рег. № А70-00001-0425, IV класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; Адрес места нахождения 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	№АЭ.16.00209.002; АЭ.16.00174.002	70-ТУ-10109-2019	09/10/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер катучий ленточный №33а, инв. № 30200002892, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: «Сушильный участок Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК Норильский никель», рег. № А70-00001-0425, IV класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; Адрес места нахождения 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	№АЭ.16.00209.002; АЭ.16.00174.002	70-ТУ-10120-2019	09/10/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер стационарный ленточный №21, инв. № 30200002921, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: «Сушильный участок Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК Норильский никель», рег. № А70-00001-0425, IV класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; Адрес места нахождения 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	№АЭ.16.00209.002; АЭ.16.00174.002	70-ТУ-10122-2019	09/10/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер стационарный ленточный №61, инв. № 30200001227, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: «Цех плавильный (медь) Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК Норильский никель», рег. № А70-00001-0259, II класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; Адрес места нахождения 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	№АЭ.16.00209.002; АЭ.16.00174.002	70-ТУ-10139-2019	10/10/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер стационарный ленточный №61, инв. № 30200001227, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: «Сушильный участок Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК Норильский никель», рег. № А70-00001-0425, IV класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; Адрес места нахождения 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	№АЭ.16.00209.002; АЭ.16.00174.002	70-ТУ-10140-2019	10/10/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер стационарный ленточный №31, инв. № 30200002905, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: «Сушильный участок Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК Норильский никель», рег. № А70-00001-0425, IV класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; Адрес места нахождения 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	№АЭ.16.00209.002; АЭ.16.00174.002	70-ТУ-10141-2019	10/10/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	питатель ленточный №11, инв. № 30200002208, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: «Сушильный участок Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК Норильский никель», рег. № А70-00001-0425, IV класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; Адрес места нахождения 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	№АЭ.16.00209.002; АЭ.16.00174.002	70-ТУ-10142-2019	10/10/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер ленточный катучий №4, инв. № 30200001232, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: «Цех плавильный (медь) Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК Норильский никель», рег. № А70-00001-0259, II класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; Адрес места нахождения 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	№АЭ.16.00209.002; АЭ.16.00174.002	70-ТУ-10143-2019	10/10/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер ленточный катучий №5, инв. № 30200001238, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: «Цех плавильный (медь) Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК Норильский никель», рег. № А70-00001-0259, II класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; Адрес места нахождения 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	№АЭ.16.00209.002; АЭ.16.00174.002	70-ТУ-10145-2019	10/10/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер ленточный катучий №6, инв. № 30200001236, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: «Цех плавильный (медь) Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК Норильский никель», рег. № А70-00001-0259, II класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; Адрес места нахождения 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	№АЭ.16.00209.002; АЭ.16.00174.002	70-ТУ-10146-2019	10/10/19

ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ванна электролизная №3, инв. №39100000041, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: «Цех по производству редкоземельных металлов Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК Норильский никель», рег. № А70-00001-0012, III класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; Адрес места нахождения 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	№АЭ.16.00209.002; АЭ.16.00174.002	70-ТУ-10148-2019	10/10/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборник кислоты сушильной башни, инв. № 30200000208, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: «Участок кислотного хозяйства Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК Норильский никель», рег. № А70-00001-0424, I класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; Адрес места нахождения 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	№АЭ.16.00174.002	70-ТУ-10191-2019	11/10/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сборник № 4.17 инв. № 39100002019, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: «Цех по благородных металлов и их сплавов Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК Норильский никель», рег. № А70-00001-0012, III класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; Адрес места нахождения 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	№АЭ.16.00174.002; АЭ.16.00209.002;	70-ТУ-10195-2019	11/10/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник №1 ПВ 2 зав.1, инв. №30200002862, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: «Цех плавильный (медь) Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК Норильский никель», рег. № А70-00001-0259, II класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; Адрес места нахождения 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	№АЭ.16.00174.002; АЭ.16.00209.002; АЭ.16.03962.001	70-ТУ-10198-2019	11/10/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник №8 ПВ-3, инв. № 30200002825, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: «Цех плавильный (медь) Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК Норильский никель», рег. № А70-00001-0259, II класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; Адрес места нахождения 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	№АЭ.16.00174.002; АЭ.16.00209.002; АЭ.16.03962.001	70-ТУ-10203-2019	11/10/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник №9 ПВ-3, инв. № 30200002826, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: «Цех плавильный (медь) Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК Норильский никель», рег. № А70-00001-0259, II класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; Адрес места нахождения 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	№АЭ.16.00174.002; АЭ.16.00209.002; АЭ.16.03962.001	70-ТУ-10207-2019	11/10/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник №16 ПВ 2, инв. № 30200002843, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: «Цех плавильный (медь) Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК Норильский никель», рег. № А70-00001-0259, II класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; Адрес места нахождения 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	№АЭ.16.00174.002; АЭ.16.00209.002; АЭ.16.03962.001	70-ТУ-10210-2019	11/10/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник №5 ПВ-3, инв. № 30200002822, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: «Цех плавильный (медь) Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК Норильский никель», рег. № А70-00001-0259, II класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; Адрес места нахождения 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	№АЭ.16.00174.002; АЭ.16.00209.002; АЭ.16.03962.001	70-ТУ-10212-2019	11/10/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник №6 ПВ-3, инв. № 30200002823, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: «Цех плавильный (медь) Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК Норильский никель», рег. № А70-00001-0259, II класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; Адрес места нахождения 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	№АЭ.16.00174.002; АЭ.16.00209.002; АЭ.16.03962.001	70-ТУ-10219-2019	11/10/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	теплообменник №7 ПВ-3, инв. № 30200002824, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: «Цех плавильный (медь) Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК Норильский никель», рег. № А70-00001-0259, II класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; Адрес места нахождения 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	№АЭ.16.00174.002; АЭ.16.00209.002; АЭ.16.03962.001	70-ТУ-10226-2019	11/10/19
Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод конденсата греющего пара ПВК ст.№ 83 ТЭЦ-2 АО «Норильско–Таймырская энергетическая компания», на опасном производственном объекте: «Площадка главного корпуса ТЭЦ-2», рег. № А70-00165-0007, III класс опасности	ООО "ИНТЕРЮНИС"; 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3-4; Директор - Пронин Николай Сергеевич; Телефон 8 (495) 128-21-28 факс 8 (495) 128-21-28; Адрес электронной почты iu@iu.expert.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.17.00223.001	70-ТУ-10228-2019	11/10/19
Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар вертикальный стальной РВС-700 (V=700м³, технологический № 20, инвентарный № С0620238063.6), на опасном производственном объекте: «Склад ГСМ Курейской ГЭС», рег. № А70-00165-0082, III класс опасности	ООО "ИНТЕРЮНИС"; 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3-4; Директор - Пронин Николай Сергеевич; Телефон 8 (495) 128-21-28 факс 8 (495) 128-21-28; Адрес электронной почты iu@iu.expert.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.01786.001	70-ЗС-10298-2019	14/10/19

Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котел ДКВР 20-13 ст. № 1, зав. № 4978, рег. № 652, инв.№41194 котельной № 7 ПТЭС, на опасном производственном объекте: «Система теплоснабжения г. Дудинка Предприятия тепловых и электрических сетей», рег. № А70-00165-0058, III класс опасности	ООО "ИНТЕРЮНИС"; 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3-4; Директор - Пронин Николай Сергеевич; Телефон 8 (495) 128-21-28 факс 8 (495) 128-21-28; Адрес электронной почты iu@iu.expert.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.17.00223.001	70-ТУ-10282-2019	14/10/19
Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель газа ст.№ 1, вн.рег.№ 75, инв.№ 922562 ГРУ-1 котельной № 7 ПТЭС АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания», на опасном производственном объекте: «Система теплоснабжения г. Дудинка Предприятия тепловых и электрических сетей», рег. № А70-00165-0058, III класс опасности	ООО "ИНТЕРЮНИС"; 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3-4; Директор - Пронин Николай Сергеевич; Телефон 8 (495) 128-21-28 факс 8 (495) 128-21-28; Адрес электронной почты iu@iu.expert.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00276.002; АЭ.17.00223.001	70-ТУ-10287-2019	14/10/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: androni k	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию на техническое перевооружение SM(НН-РМ-АСУ)1126-R1 «ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель». Рудник «Маяк». Техническое перевооружение. Система централизованного диспетчерского контроля и управления проветриванием горных выработок главных вентиляционных установок ВС-8, 3С» на опасном производственном объекте: «Рудник «Маяк» Заполярного филиала ПАО «ГМК Норильский никель», рег.№ А70-00001-0234, I класс опасности	ООО «Холдинг Цветметремонт»; 109004, г. Москва, ул. А. Солженицына, д. 11, стр. 1; Генеральный директор Целуев Евгений Михайлович; Телефон 8(499) 613-69-91 факс 8(499) 613-69-91; Адрес электронной почты cvetmetremont@bk.ru	№ ДЭ-00-004434 от 26.01.2005 г.	№АЭ.16.01722.005	70-ТП-10361-2019	15/10/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: androni k	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аспирационную систему АС-5 ЦП 7-40 №8, инв. № 30231331757, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: «Сушильный участок Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК Норильский никель», рег. № А70-00001-0425, IV класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; Адрес места нахождения 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	№АЭ.16.00209.002	70-ТУ-10482-2019	17/10/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: androni k	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентилятор с двигателем ЦЧ4-100 № 20/2, ПК-11, инв. № 30231331678, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: «Цех электролиза (медь) Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК Норильский никель», рег. № А70-00001-0261, II класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; Адрес места нахождения 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	№АЭ.16.00209.002; АЭ.16.02239.002	70-ТУ-10483-2019	17/10/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: androni k	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентагрегат ПК-24 инв. № 30231331702, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: «Цех электролиза (медь) Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК Норильский никель», рег. № А70-00001-0261, II класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; Адрес места нахождения 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	№АЭ.16.00209.002; АЭ.16.02239.002	70-ТУ-10484-2019	17/10/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: androni k	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентагрегат ПК-22, инв. № 30231331700, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: «Цех электролиза (медь) Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК Норильский никель», рег. № А70-00001-0261, II класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; Адрес места нахождения 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	№АЭ.16.00209.002; АЭ.16.02239.002	70-ТУ-10487-2019	17/10/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: androni k	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентагрегат ПК-26, инв. № 30231331704, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: «Цех электролиза (медь) Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК Норильский никель», рег. № А70-00001-0261, II класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; Адрес места нахождения 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	№АЭ.16.00209.002; АЭ.16.02239.002	70-ТУ-10489-2019	17/10/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: androni k	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентилятор с двигателем ЦЧ4-100 № 20/2, ПК-13, инв. № 30231331680, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: «Цех электролиза (медь) Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК Норильский никель», рег. № А70-00001-0261, II класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; Адрес места нахождения 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	№АЭ.16.00209.002; АЭ.16.02239.002	70-ТУ-10492-2019	17/10/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: androni k	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентилятор с двигателем ЦЧ4-100 № 20/2, ПК-9, инв. № 30231331676, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: «Цех электролиза (медь) Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК Норильский никель», рег. № А70-00001-0261, II класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; Адрес места нахождения 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	№АЭ.16.00209.002; АЭ.16.02239.002	70-ТУ-10507-2019	17/10/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: androni k	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентилятор с двигателем ЦЧ4-100 № 20/2, ПК-10, инв. № 30231331677, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: «Цех электролиза (медь) Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК Норильский никель», рег. № А70-00001-0261, II класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; Адрес места нахождения 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	№АЭ.16.00209.002; АЭ.16.02239.002	70-ТУ-10510-2019	17/10/19

ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентилятор с двигателем Ц4-100 № 20/2, ПК-20, инв. № 30231331675, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: «Цех электролиза (медь) Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК Норильский никель», рег. № А70-00001-0261, II класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; Адрес места нахождения 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	№АЭ.16.00209.002; АЭ.16.02239.002	70-ТУ-10513-2019	17/10/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	установка смесительная УИ-2» заводской номер: 22, применяемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Комсомольский» Заполярного филиала ПАО «ГМК Норильский никель», рег. № А70-00001-0002, I класс опасности	ООО «Глобал Майнинг Эксплозив - Раша»; 143345, Московская обл., Наро-Фоминский р-он, пос. Селятино, ул. Теннисная, д.50 кв. 34; Генеральный директор - Козловская Елена Евгеньевна; Телефон (499) 649-09-09, факс (499) 649-09-09; Адрес электронной почты: gme.ru@hotmail.com	№ ДЭ-00-014384 от 31.10.2013 г.	№АЭ.16.00056.003	70-ТУ-10517-2019	17/10/19
Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Внутриплощадочный трубопровод дизельного топлива от главного корпуса ТЭЦ-1 до пиковой котельной, ст.№87, инв.№ 831179 АО «Норильско–Таймырская энергетическая компания», на опасном производственном объекте: «Топливное хозяйство ТЭЦ-1», рег. № А70-00165-0002, III класс опасности	ООО "ИНТЕРЮНИС"; 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3-4; Директор - Пронин Николай Сергеевич; Телефон 8 (495) 128-21-28 факс 8 (495) 128-21-28; Адрес электронной почты iu@iu.expert.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.01786.001; АЭ.16.01829.001	70-ЗС-10565-2019	18/10/19
Общество с ограниченной ответственностью «Тиссен Шахтбау ГмбХ» (Германия); Германия, 45473, Мюльхайм-на-Руре, Зандштрассе, 107-135; Телефон с указанием кода +7-903-989-8524; Управляющие Маркус Беерманн и Маркус Геверс (лица, имеющие право без доверенности действовать от имени юридического лица). Глава Представительства в РФ - Галушко Григорий по доверенности	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация «Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Участок горного капитального строительства (специализированный) Скипоклетевой ствол-1 шахта «Скалистая», рудник «Комсомольский», рег. № А70-00219-0003, I класс опасности. Аварийно-спасательный подъем. Система связи и стволовой сигнализации ЕСНО-R» ИГТ.052000.066.000-АТХ	ООО «ЭО «Альфа», 654007, г. Новокузнецк, улица Павловского, 11а, офис 509, Директор- Жуков Евгений Михайлович, Телефон: 8-923-6311-17-00, Адрес электронной почты: eo.alfa@yandex.ru.	ДЭ-00-016434 от 08.02.2017 г	АЭ.17.04498.001	70-ТП-10567-2019	18/10/19
Акционерное общество «Таймырская топливная компания»; Генеральный директор Шульга Владислав Владимирович; Телефон: (3919) 25-25-00; Адрес электронной почты: PriemnayaPU@ttk-npr.ru.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной цилиндрический РВС-2000 м3 техн. № 68	АО «Метролог»; 443125, г. Самара ул. Губанова, д.20 А, оф. 13; Генеральный директор - Конев Михаил Петрович, Телефон (846) 279-11-59, факс (846) 279-11-66; Адрес электронной почты teh@metrolog-samara.ru.	№ ДЭ-00-013201 от 01.12.2011	№АЭ.16.01183.015	70-ЗС-10602-2019	21/10/19
Акционерное общество «Таймырская топливная компания»; Генеральный директор Шульга Владислав Владимирович; Телефон: (3919) 25-25-00; Адрес электронной почты: PriemnayaPU@ttk-npr.ru.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной цилиндрический РВС-5000 м3 техн. № 98	АО «Метролог»; 443125, г. Самара ул. Губанова, д.20 А, оф. 13; Генеральный директор - Конев Михаил Петрович, Телефон (846) 279-11-59, факс (846) 279-11-66; Адрес электронной почты teh@metrolog-samara.ru.	№ ДЭ-00-013201 от 01.12.2011	№АЭ.16.01183.015	70-ЗС-10603-2019	21/10/19
Акционерное общество «Таймырская топливная компания»; Генеральный директор Шульга Владислав Владимирович; Телефон: (3919) 25-25-00; Адрес электронной почты: PriemnayaPU@ttk-npr.ru.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной цилиндрический РВС-5000 м3 техн. № 97	АО «Метролог»; 443125, г. Самара ул. Губанова, д.20 А, оф. 13; Генеральный директор - Конев Михаил Петрович, Телефон (846) 279-11-59, факс (846) 279-11-66; Адрес электронной почты teh@metrolog-samara.ru.	№ ДЭ-00-013201 от 01.12.2011	№АЭ.16.01183.015	70-ЗС-10604-2019	21/10/19
Акционерное общество «Таймырская топливная компания»; Генеральный директор Шульга Владислав Владимирович; Телефон: (3919) 25-25-00; Адрес электронной почты: PriemnayaPU@ttk-npr.ru.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание насосной станции № 1, на опасном производственном объекте: площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, рег. № А66-01794-0003	АО «Метролог»; 443125, г. Самара ул. Губанова, д.20 А, оф. 13; Генеральный директор - Конев Михаил Петрович, Телефон (846) 279-11-59, факс (846) 279-11-66; Адрес электронной почты teh@metrolog-samara.ru.	№ ДЭ-00-013201 от 01.12.2011	№АЭ.16.01183.015	70-ЗС-10605-2019	21/10/19
ООО "Норильский обеспечивающий комплекс", 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64, Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон (3919) 253551, факс (3919) 220494. Адрес электронной почты nok@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	дробилка конусная КСД-2200, хоз. № 7, инв. № 984872, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: Карьер «Скальный», рег. № А70-00178-0025, II класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; Адрес места нахождения 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	№АЭ.16.00209.002	70-ТУ-10672-2019	22/10/19
ООО "Норильский обеспечивающий комплекс", 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64, Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон (3919) 253551, факс (3919) 220494. Адрес электронной почты nok@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	дробилка конусная КСД-2200, хоз. № 6, инв. № 984871, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: Карьер «Скальный», рег. № А70-00178-0025, II класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; Адрес места нахождения 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	№АЭ.16.00209.002	70-ТУ-10673-2019	22/10/19
ООО "Норильский обеспечивающий комплекс", 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64, Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон (3919) 253551, факс (3919) 220494. Адрес электронной почты nok@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	дробилка конусная КСД-2200, хоз. № 6, инв. № 984871, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: Карьер «Скальный», рег. № А70-00178-0025, II класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; Адрес места нахождения 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	№АЭ.16.00209.002	70-ТУ-10674-2019	22/10/19
ООО "Норильский обеспечивающий комплекс", 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64, Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон (3919) 253551, факс (3919) 220494. Адрес электронной почты nok@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер ленточный, хоз. № 6, инв. № 984833, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: Карьер «Скальный», рег. № А70-00178-0025, II класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; Адрес места нахождения 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	№АЭ.16.00209.002	70-ТУ-10675-2019	22/10/19

ООО "Норильский обеспечивающий комплекс", 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64, Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон (3919) 253551, факс (3919) 220494. Адрес электронной почты nok@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер ленточный, хоз. № 6, инв. № 984833, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: Карьер «Скальный», рег. № А70-00178-0025, II класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; Адрес места нахождения 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	№АЭ.16.00209.002	70-ТУ-10676-2019	22/10/19
Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Газопроводы и газовое оборудование ГРП-2 инв.№ 10013 ТЭЦ-2 АО «Норильско–Таймырская энергетическая компания», на опасном производственном объекте: «Площадка главного корпуса ТЭЦ-2», рег. № А70-00165-0007, III класс опасности	ООО "ИНТЕРЮНИС"; 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3-4; Директор - Пронин Николай Сергеевич; Телефон 8 (495) 128-21-28 факс 8 (495) 128-21-28; Адрес электронной почты iu@iu.expert.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00276.002	70-ЗС-10744-2019	23/10/19
Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание пожарной насосной базы ГСМ, Усть-Хантайская ГЭС АО «НТЭК», инв. № 000025, на опасном производственном объекте: «Склад ГСМ Усть-Хантайской ГЭС», рег. № А70-00165-0074, III класс опасности	ООО "ИНТЕРЮНИС"; 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3-4; Директор - Пронин Николай Сергеевич; Телефон 8 (495) 128-21-28 факс 8 (495) 128-21-28; Адрес электронной почты iu@iu.expert.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.01786.001	70-ЗС-10747-2019	23/10/19
Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание нефтепродуктовой (товарной) насосной базы ГСМ, Усть-Хантайская ГЭС АО «НТЭК», инв. № 003012, на опасном производственном объекте: «Склад ГСМ Усть-Хантайской ГЭС», рег. № А70-00165-0074, III класс опасности	ООО "ИНТЕРЮНИС"; 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3-4; Директор - Пронин Николай Сергеевич; Телефон 8 (495) 128-21-28 факс 8 (495) 128-21-28; Адрес электронной почты iu@iu.expert.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.01786.001	70-ЗС-10749-2019	23/10/19
ООО «РемСервис-РБ»; 660131, край Красноярский, город Красноярск, улица Ястынская, 19, офис 1.1; Генеральный директор Мироненко Юрий Георгиевич; Телефон / факс: 8-923-206-44-49/ 8 (391) 205-15-78 Адрес электронной почты: arktsez@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран монтажный автомобильный специальный МКТ-25.5, зав. № 085, рег. № 3317, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: «Участок транспортный», рег. № А66-04205-0001, IV класс опасности	ООО «ИЦ «ТЭС»; 663300, край Красноярский, город Норильск, проезд Солнечный, д. 2, кв. 45, Генеральный директор Шумейко Максим Николаевич; (3919) 34-20-22 / (3919) 34-20-22; tessec@yandex.ru	№ ДЭ-00-006307 от 20.03.2006	АЭ.18.01108.001	70-ТУ-10751-2019	23/10/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровода кислорода технологический на медный завод (ТРУБОПРОВОД ПОДАЧИ СУХОГО ТЕХНИЧЕСКОГО КИСЛОРОДА ОТ ВРУ В КОЛЛЕКТОР Р-6), инв. № 30800206589, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: Площадка установки получения кислорода Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. № А70-00001-0271, III класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; Адрес места нахождения 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	№АЭ.16.02239.002; АЭ.17.00159.001	70-ЗС-10818-2019	24/10/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод технологического кислорода Т-156, (ТРУБОПРОВОД ОТ ЦККВ ДО ПЦ-1) инв. № 3649 (30800003649), эксплуатируемое на опасном производственном объекте: Площадка установки получения кислорода Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. № А70-00001-0271, III класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; Адрес места нахождения 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	№АЭ.16.02239.002; АЭ.17.00159.001	70-ЗС-10833-2019	24/10/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	Трубопровод технологического кислорода Т-157 (резерв), (ТРУБОПРОВОД ОТ ЦККВ ДО ПЦ-1) инв. № 3649 (30800003649), эксплуатируемое на опасном производственном объекте: Площадка установки получения кислорода Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. № А70-00001-0271, III класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; Адрес места нахождения 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	№АЭ.16.02239.002; АЭ.17.00159.001	70-ЗС-10838-2019	24/10/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	Трубопровод технологического кислорода Т-45, (Кислородопровод ‘‘Резервный’’) инв. № 3624 (30800003624), эксплуатируемое на опасном производственном объекте: Площадка установки получения кислорода Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. № А70-00001-0271, III класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; Адрес места нахождения 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	№АЭ.16.02239.002; АЭ.17.00159.001	70-ЗС-10843-2019	24/10/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	Азотопровод Т-23 (АЗОТОПРОВОД) инв. № 3442 (30800003442), эксплуатируемое на опасном производственном объекте: Площадка установки получения кислорода Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. № А70-00001-0271, III класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; Адрес места нахождения 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	№АЭ.16.02239.002; АЭ.17.00159.001	70-ЗС-10847-2019	24/10/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	Азотопровод Т-35 (ТРУБОПРОВОД АЗОТА) инв. № 114390 (30800114390), эксплуатируемое на опасном производственном объекте: Площадка установки получения кислорода Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. № А70-00001-0271, III класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; Адрес места нахождения 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	№АЭ.16.02239.002; АЭ.17.00159.001	70-ЗС-10850-2019	24/10/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ЗС-Здания и сооружения на опасном производственном объекте	Трубопровод воздуха Т-3, (ТРУБОПРОВОД СЖАТОГО ВОЗДУХА (Т-1)) инв. № 3441 (30800003441), эксплуатируемое на опасном производственном объекте: Площадка установки получения кислорода Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. № А70-00001-0271, III класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; Адрес места нахождения 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	№АЭ.16.02239.002; АЭ.17.00159.001	70-ЗС-10853-2019	24/10/19

ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	газорегуляторную установку ГВК-1 (ЭЛЕКТРОФИЛЬТР ФЛЕКТ), инв. № 30800013782, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: Сеть газопотребления Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. № А70-00001-0265, III класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; Адрес места нахождения 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	№АЭ.16.00234.003; АЭ.16.00209.002	70-ТУ-10804-2019	24/10/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровода воздуха на нужды КИП – I очередь (ЗДАНИЕ ЦЕХА КОМПРЕССИИ КИСЛОРОДА И ВОЗДУХА ОЧЕРЕДИ №1), инв. № 30800000315, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: Площадки установки получения кислорода Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. № А70-00001-0271, III класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; Адрес места нахождения 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	№АЭ.16.02239.002; АЭ.17.00159.001	70-ТУ-10805-2019	24/10/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	газорегуляторную установку ГВК-2 (ЭЛ.ФИЛЬТР КОНСТ-ЦИИ НГМК ОЧИСТКИ ГАЗОВ ПВП-2), инв. № 30800025744, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: Сеть газопотребления Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. № А70-00001-0265, III класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; Адрес места нахождения 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	№АЭ.16.00234.003; АЭ.16.00209.002	70-ТУ-10806-2019	24/10/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	газорегуляторную установку ПВП-2 (ПЕЧЬ ВЗВЕШЕННОЙ ПЛАВКИ №2), инв. № 30810001479, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: Сеть газопотребления Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. № А70-00001-0265, III класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; Адрес места нахождения 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	№АЭ.16.00234.003; АЭ.16.00209.002	70-ТУ-10807-2019	24/10/19
ООО "Норильский обеспечивающий комплекс", 663319, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район центральный, ул. Нансена, д. 64, Генеральный директор Гринспон Игорь Константинович; Телефон (3919) 253551, факс (3919) 220494. Адрес электронной почты nok@nornik.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	питатель пластинчатый ПП-1-24-150Б, инв. № 984873, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: Карьер «Скальный», рег. № А70-00178-0025, II класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; Адрес места нахождения 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	№АЭ.16.00209.002	70-ТУ-10816-2019	24/10/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод воздуха Т-3, Т-3А, Т-34, (НАРУЖНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ РЕМОНТНОГО ВОЗДУХА К) инв. № 3623 (30800003623), эксплуатируемое на опасном производственном объекте: Площадка установки получения кислорода Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. № А70-00001-0271, III класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; Адрес места нахождения 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	№АЭ.16.02239.002; АЭ.17.00159.001	70-ТУ-10860-2019	24/10/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод воздуха Т-3, Т-3А, Т-34, (НАРУЖНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ РЕМОНТНОГО ВОЗДУХА К) инв. № 3623 (30800003623), эксплуатируемое на опасном производственном объекте: Площадка установки получения кислорода Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. № А70-00001-0271, III класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; Адрес места нахождения 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	№АЭ.16.02239.002; АЭ.17.00159.001	70-ТУ-10866-2019	24/10/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод воздуха КИП Т-27 (ТРУБОПРОВОД ВОЗДУХА КИПиА ОТ КС ДО ЦПЭС-1, ПЦ-1, ПЦ-2) инв. № 114373 (30800114373), эксплуатируемое на опасном производственном объекте: Площадка установки получения кислорода Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. № А70-00001-0271, III класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; Адрес места нахождения 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	№АЭ.16.02239.002; АЭ.17.00159.001	70-ТУ-10869-2019	24/10/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котёл-утилизатор Г-1030 КУ-1-1 рег.№ 1013, инв. № 30200012884, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: «Участок газоочистительной установки и производства серы Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. № А70-00001-0426, IV класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; Адрес места нахождения 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	№АЭ.16.00234.003; АЭ.16.00209.002	70-ТУ-10954-2019	25/10/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод подачи пара на технологию КОС (ЭСТАКАДА СЕРОРЕАГЕНТОПРОВОДА), инв. № 30800001288, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: «Площадка цеха производства элементарной серы Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. № А70-00001-0426, IV класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; Адрес места нахождения 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	№АЭ.16.02239.002; АЭ.18.05871.001	70-ТУ-10955-2019	25/10/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод воздуха КИП Т-27А (ТРУБОПРОВОД ВОЗДУХА КИПиА ОТ КС ДО ЦПЭС-1, ПЦ-1, ПЦ-2) инв. № 114373 (30800114373), эксплуатируемое на опасном производственном объекте: «Площадка установки получения кислорода Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. № А70-00001-0271, III класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; Адрес места нахождения 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	№АЭ.16.02239.002; АЭ.17.00159.001	70-ТУ-10956-2019	25/10/19

ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Западную систему оборотного водоснабжения. Трубопроводы № 1,2,3,4, (западная система оборотного водоснабжения, брызгальный бассейн №8) инв. № 1358 (30800001358), эксплуатируемое на опасном производственном объекте: «Площадка установки получения кислорода Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. № А70-00001-0271, III класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; Адрес места нахождения 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	№АЭ.16.02239.002; АЭ.17.00159.001	70-ТУ-10957-2019	25/10/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод воздуха Т-3, Т-3А, Т-34, (НАРУЖНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ РЕМОНТНОГО ВОЗДУХА К) инв. № 3623 (30800003623), эксплуатируемое на опасном производственном объекте: «Площадка установки получения кислорода Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. № А70-00001-0271, III класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; Адрес места нахождения 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	№АЭ.16.02239.002; АЭ.17.00159.001	70-ТУ-10958-2019	25/10/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вспомогательное самоходное оборудование для оборки кровли и монтажных работ UTILIFT 1307F борт. № 102, инв. № 33200019537, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Октябрьский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. № А70-00001-0009, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	№АЭ.16.00826.001	70-ТУ-10976-2019	25/10/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подземный автосамосвал ATLAS COPCO MT-42 борт. № 30, инв. № 36140015327, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Скалистый» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. № А70-00001-0436, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	№АЭ.16.00826.001	70-ТУ-10981-2019	25/10/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подземный автосамосвал ATLAS COPCO MT-436B борт. № 1, инв. № 33000010844, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Скалистый» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. № А70-00001-0436, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	№АЭ.16.00826.001	70-ТУ-10984-2019	25/10/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вспомогательное самоходное оборудование для дробления негабаритов SCAMEC 2000B борт. № 104, инв. № 33200019380, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Октябрьский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. № А70-00001-0009, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	№АЭ.16.00826.001	70-ТУ-10987-2019	25/10/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Самоходная буровая установка SANDVIK DD420-60 борт. № 703, инв. № 36000012310, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Октябрьский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. № А70-00001-0009, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	№АЭ.16.00826.001	70-ТУ-10988-2019	25/10/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Погрузочно-доставочная машина ST-3,5 борт. № 102, инв. № 33200019572, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Октябрьский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. № А70-00001-0009, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	№АЭ.16.00826.001	70-ТУ-10997-2019	25/10/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вспомогательное самоходное оборудование для механизации оборки кровли и бортов горных выработок SCAMEC 2000M борт. № 103, инв. № 33200019219, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Октябрьский» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. № А70-00001-0009, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	№АЭ.16.00826.001	70-ТУ-10999-2019	25/10/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Погрузочно-доставочная машина CATERPILLAR R1600G борт. № 2, инв. № 33300016479, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: «Рудник «Маяк» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. № А70-00001-0234, I класс опасности	АО НИЦ «Горный Эксперт» 109147, г. Москва, ул. Марксистская 3, стр.1, офис 323 Ильин Адольф Михайлович телефон(495) 221-12-03 Факс (495) 221-12-03 info@gorex.ru	№ ДЭ-00-006347 от 04.04.2006	№АЭ.16.00826.001	70-ТУ-11001-2019	25/10/19
Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	вертикального цилиндрического стального резервуара РВС-2000 (V=2000 м3, зав. №К-2-9439, ст.№2, инв. № 921195), на опасном производственном объекте: «Система теплоснабжения г. Дудинки Предприятия тепловых и электрических сетей», рег. № А70-00165-0058, III класс опасности	ООО "ИНТЕРЮНИС"; 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3-4; Директор - Пронин Николай Сергеевич; Телефон 8 (495) 128-21-28 факс 8 (495) 128-21-28; Адрес электронной почты iu@iu.expert.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.01786.001	70-ЗС-11119-2019	28/10/19
Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	вертикального цилиндрического стального резервуара РВС-2000 (V=2000 м3, зав. №К-2-9433, ст.№1, инв. № 921194), на опасном производственном объекте: «Система теплоснабжения г. Дудинки Предприятия тепловых и электрических сетей», рег. № А70-00165-0058, III класс опасности	ООО "ИНТЕРЮНИС"; 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3-4; Директор - Пронин Николай Сергеевич; Телефон 8 (495) 128-21-28 факс 8 (495) 128-21-28; Адрес электронной почты iu@iu.expert.	00-ДЭ-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.01786.001	70-ЗС-11127-2019	28/10/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентилятор поз. 1531-42, ДН-10, УОГ-16, инв. № 30800200663,применяемое на опасном производственном объекте: Цех плавильный производства меди, никеля и кобальта Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. № А70-00001-0266, II класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; Адрес места нахождения 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	№АЭ.16.00209.002	70-ТУ-11159-2019	29/10/19

ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентилятор поз. 2531-42, ВДН-11,2, УОГ-17, инв. № 30800201482,применяемое на опасном производственном объекте: Цех плавильный производства меди, никеля и кобальта Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. № А70-00001-0266, II класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; Адрес места нахождения 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	№АЭ.16.00209.002	70-ТУ-11160-2019	29/10/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентилятор поз. 2531-42, ВДН-11,2, УОГ-17, инв. № 30800201482,применяемое на опасном производственном объекте: Цех плавильный производства меди, никеля и кобальта Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. № А70-00001-0266, II класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; Адрес места нахождения 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	№АЭ.16.00209.002	70-ТУ-11161-2019	29/10/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	рукавный фильтр поз. 2531.41, УОГ-17, инв. № 30800201479,применяемое на опасном производственном объекте: Цех плавильный производства меди, никеля и кобальта Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. № А70-00001-0266, II класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; Адрес места нахождения 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	№АЭ.16.00209.002	70-ТУ-11162-2019	29/10/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	газоход от фильтра до дымососа поз. 2531.41, УОГ-17, инв. № 30800201479,применяемое на опасном производственном объекте: Цех плавильный производства меди, никеля и кобальта Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. № А70-00001-0266, II класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; Адрес места нахождения 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	№АЭ.16.00209.002	70-ТУ-11163-2019	29/10/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентилятор с двигателем Ц4-100 № 20/2, ПК-14, инв. № 30231331681,применяемое на опасном производственном объекте: Цех электролиза (меди) Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. № А70-00001-0261, II класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; Адрес места нахождения 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	№АЭ.16.00209.002; АЭ.16.02239.002	70-ТУ-11174-2019	29/10/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентилятор с двигателем Ц4-100 № 20/2, ПК-12, инв. № 30231331679,применяемое на опасном производственном объекте: Цех электролиза (меди) Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. № А70-00001-0261, II класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; Адрес места нахождения 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	№АЭ.16.00209.002; АЭ.16.02239.002	70-ТУ-11177-2019	29/10/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентагрегат ПК-21, инв. № 30231331699,применяемое на опасном производственном объекте: Цех электролиза (меди) Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. № А70-00001-0261, II класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; Адрес места нахождения 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	№АЭ.16.00209.002; АЭ.16.02239.002	70-ТУ-11179-2019	29/10/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентилятор Ц4-70 № 20/2, ПК-16, инв. №30231331683,применяемое на опасном производственном объекте: Цех электролиза (меди) Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. № А70-00001-0261, II класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; Адрес места нахождения 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	№АЭ.16.00209.002; АЭ.16.02239.002	70-ТУ-11190-2019	29/10/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентилятор Ц4-70 № 16, ПК-29, инв. № 30231331825,применяемое на опасном производственном объекте: Цех электролиза (меди) Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. № А70-00001-0261, II класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; Адрес места нахождения 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	№АЭ.16.00209.002; АЭ.16.02239.002	70-ТУ-11193-2019	29/10/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	агрегат с кондиционером ПК-3, инв. № 30200000070,применяемое на опасном производственном объекте: Цех электролиза (меди) Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. № А70-00001-0261, II класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; Адрес места нахождения 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	№АЭ.16.00209.002; АЭ.16.02239.002	70-ТУ-11203-2019	29/10/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вентилятор с двигателем Ц4-100 № 20/2, ПК-15, инв. № 30231331682,применяемое на опасном производственном объекте: Цех электролиза (меди) Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. № А70-00001-0261, II класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; Адрес места нахождения 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	№АЭ.16.00209.002; АЭ.16.02239.002	70-ТУ-11205-2019	29/10/19

ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	газоход от фильтра до дымососа поз. 1531-42/1, УОГ-16, инв. № 30800200670,применяемое на опасном производственном объекте: Цех электролиза (меди) Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. № А70-00001-0261, II класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; Адрес места нахождения 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	№АЭ.16.00209.002; АЭ.16.02239.002	70-ТУ-11208-2019	29/10/19
ООО "Норильскникельремонт"; 663305, г. Норильск, Красноярский край, ул. Павлова, д. 17, Генеральный директор - Вейде Олег Юрьевич; телефон (3919) 25-88-29, факс (3919) 34-19-48; адрес электронной почты:nnremont@nk.nornik.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание ЦРТ (цех ремонта трансформаторов) (инв. №102100000668) РМСТ «Норильскэнергоремонт», на опасном производственном объекте: «Участок по ремонту трансформаторов предприятия «Электроремонт» Ремонтно-монтажного специализированного треста «Норильскэнергоремонт», ООО «Норильскникельремонт», рег. № А70-00187-0026, IV класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; Адрес места нахождения 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	№АЭ.17.04829.001	70-ЗС-11248-2019	30/10/19
ООО "Норильскникельремонт"; 663305, г. Норильск, Красноярский край, ул. Павлова, д. 17, Генеральный директор - Вейде Олег Юрьевич; телефон (3919) 25-88-29, факс (3919) 34-19-48; адрес электронной почты:nnremont@nk.nornik.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание маслохозяйства РП-2 с башней ревизии трансформаторов (инв. №102100000670) РМСТ «Норильскэнергоремонт» ООО «Норильскникельремонт», на опасном производственном объекте: «Участок по ремонту технологического и энергетического оборудования Ремонтно-монтажного специализированного треста «Норильскэнергоремонт», рег. № А70-00187-0022, IV класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; Адрес места нахождения 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	№АЭ.17.04829.001	70-ЗС-11249-2019	30/10/19
ООО "Норильскникельремонт"; 663305, г. Норильск, Красноярский край, ул. Павлова, д. 17, Генеральный директор - Вейде Олег Юрьевич; телефон (3919) 25-88-29, факс (3919) 34-19-48; адрес электронной почты:nnremont@nk.nornik.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание участка ремонта крупных машин (участок №15 ЭРЦ) (инв.№102100000669) РМСТ «Норильскэнергоремонт» ООО «Норильскникельремонт», на опасном производственном объекте: «Участок по ремонту крупных машин переменного тока предприятия «Электроремонт» Ремонтно-монтажного специализированного треста «Норильскэнергоремонт», рег. № А70-00187-0024, IV класс опасности+	ООО «Безопасность в промышленности»; Адрес места нахождения 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	№АЭ.17.04829.001	70-ЗС-11258-2019	30/10/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание главного корпуса цеха минераловатных изделий (инв. № 100064) ПСМиК ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», на опасном производственном объекте: «Цех по производству минераловатных изделий, электродов и профилированию металла Завода строительных материалов и конструкций», рег. № А70-00178-0003, III класс опасности	ООО «Безопасность в промышленности»; Адрес места нахождения 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корп. 5, помещение II, эт. 3, ком. 2; Генеральный директор Яковенко Владимир Иванович; Телефон: (495) 234-76-20, факс: (495) 234-76-21; Адрес электронной почты: bp@bezopprom.ru	ДЭ-00-011690 от 25.06.2010	№АЭ.17.00159.001	70-ЗС-11272-2019	30/10/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение опасного производственного объекта «Участок газоочистной установки и производства серы Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. № А70-00001-0426, IV класс опасности, «Техническое перевооружение оборудования Мокрой газоочистки (МГО-1, 2)» (шифр МЗ 2ЛПС 2 023 00 00)	ООО "ГЦЭ", 191167, город Санкт-Петербург, проспект Невский, д. 151, корпус ЛИТЕР А, помещение 10Н; Директор Киселев Сергей Владимирович; Телефон: (812) 334-55-61, факс: (812) 334-55-62; Адрес электронной почты: gce@gce.ru.	№ ДЭ-00-008376 от 07.02.2008 г.	№АЭ.16.01654.005	70-ТП-11265-2019	30/10/19
ПАО "ГМК "Норильский никель"; 647000, Красноярский край, район Таймырский Долгано-Ненецкий, город Дудинка, улица Морозова, дом 1; Президент - Потанин Владимир Олегович; Телефон: (3919) 254320, факс: (3919) 258008; Адрес электронной почты: andronik	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение опасного производственного объекта «Цех обеспечения основного производства Медного завода Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. № А70-0001-0262, «Техническое перевооружение системы теплоснабжения калориферной установки» (шифр МЗ 2ЛПС 2 017 00 00)	ООО "ГЦЭ", 191167, город Санкт-Петербург, проспект Невский, д. 151, корпус ЛИТЕР А, помещение 10Н; Директор Киселев Сергей Владимирович; Телефон: (812) 334-55-61, факс: (812) 334-55-62; Адрес электронной почты: gce@gce.ru.	№ ДЭ-00-008376 от 07.02.2008 г.	№АЭ.18.05333.002	70-ТП-11270-2019	30/10/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения распределительных тепловых сетей 4-го микрорайона, рег. №РТС №4. Эксплуатирующая организация: Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02845.003 АЭ.16.02361.003	66-ЗС-09809-2019	02/07/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения распределительных тепловых сетей 6-го микрорайона, рег. №РТС №6. Эксплуатирующая организация: Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02845.003 АЭ.16.02361.003	66-ЗС-09812-2019	02/07/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения распределительных тепловых сетей микрорайона «Энергостроителей», рег. №РТС №9. Эксплуатирующая организация: Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02845.003 АЭ.16.02361.003	66-ЗС-09814-2019	02/07/19

ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здания и сооружения Магистрального трубопровода тепловой сети №3 от ПОК до с. Холмогорское, рег. № 5ТС. Эксплуатирующая организация: Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02845.003 АЭ.16.02361.003	66-ЗС-09816-2019	02/07/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения распределительных тепловых сетей 7-го микрорайона, рег. №РТС №7. Эксплуатирующая организация: Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02845.003 АЭ.16.02361.003	66-ЗС-09822-2019	03/07/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения распределительных тепловых сетей микрорайона «Пионерный», рег. №РТС №8. Эксплуатирующая организация: Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02845.003 АЭ.16.02361.003	66-ЗС-09823-2019	03/07/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание и сооружения распределительных тепловых сетей микрорайона «Шарыповский», рег. №РТС №13. Эксплуатирующая организация: Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02845.003 АЭ.16.02361.003	66-ЗС-09825-2019	03/07/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения магистрального трубопровода тепловой сети 7 магистрали, рег. № 7ТС. Эксплуатирующая организация: Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02845.003 АЭ.16.02361.003	66-ЗС-09827-2019	03/07/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружения распределительных тепловых сетей 1-го микрорайона, рег. №РТС №1, «Участок трубопроводов теплосети» филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», А58-70689-0008,	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02845.003 АЭ.16.02361.003	66-ЗС-09826-2019	03/07/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения распределительных тепловых сетей 3-го микрорайона, рег. №РТС №3, «Участок трубопроводов теплосети» филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», А58-70689-0008,	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02845.003 АЭ.16.02361.003	66-ЗС-09828-2019	03/07/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения распределительных тепловых сетей 2-го микрорайона, рег. №РТС №2, «Участок трубопроводов теплосети» филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»,А58-70689-0008,	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02845.003 АЭ.16.02361.003	66-ЗС-09832-2019	03/07/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения магистрального трубопровода тепловой сети 6 магистрали, рег. № 6ТС, «Участок трубопроводов теплосети» филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», А58-70689-0008,	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02845.003 АЭ.16.02361.003	66-ЗС-09834-2019	03/07/19
АО «Красноярскгазсервис», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение газопровод низкого давления, эксплуатируемый на опасном производственном объекте сжиженных углеводородных газов «Установка резервуарная. Советский р-н 1, г. Красноярска» (рег. № А66-03728-0072, III класс опасности). Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, ул. Быковского, 6, 8, 10. Эксплуатирующая организация: АО «Красноярскгазсервис» г. Красноярск, ул. Северная 9А.	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002 АЭ.19.03245.005 АЭ.16.01778.002 АЭ.16.02845.003	66-ЗС-09896-2019	04/07/19

АО «Красноярскгражданпроект», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	газопровод низкого давления, эксплуатируемый на опасном производственном объекте сжиженных углеводородных газов «Установка резервуарная. Свердловская, Водометный (11), г. Красноярска», (рег.№ А66-03728-0077, дата 01.12.2017г. III класс опасности), Красноярский край, г.Красноярск, Свердловский район, в районе жилых зданий по ул.60 лет Октября №75, №77, №79, эксплуатирующая организация: АО «Красноярскгражданпроект» г. Красноярск, ул. Северная 9А	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002 АЭ.19.03245.005 АЭ.16.01778.002 АЭ.16.02845.003	66-ЗС-09901-2019	04/07/19
АО «Красноярскгражданпроект», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение газопровод низкого давления, эксплуатируемый на опасном производственном объекте сжиженных углеводородных газов «Установка резервуарная. г.Красноярска Медицинский, Парашютная» (рег. № А66-03728-0079, дата 01.12.2017 г. III класс опасности). Красноярский край, г. Красноярск, Свердловский район, в районе жилых зданий по ул. 60 лет Октября №36а, №38а, 40, 40а. Эксплуатирующая организация: АО «Красноярскгражданпроект» г. Красноярск, ул. Северная 9А.	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002 АЭ.19.03245.005 АЭ.16.01778.002 АЭ.16.02845.003	66-ЗС-09903-2019	04/07/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение участка эстакады от стойки № 360а до стойки № 360б, установки ЭОиВО (участок 28-50), расположенного на опасном производственном объекте «Участок, на котором эксплуатируется оборудование, работающее под давлением» (рег. № А66-00089-0017, дата рег. 28.04.2008 г, III класс опасности) АО «КЗСК».	ООО «Сибирская экспертная компания», 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1. оф..202, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Директор - Лашкевич Вениамин Львович	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	66-ЗС-09930-2019	05/07/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение участка эстакады от стойки 1101 до стойки 1106 и стойки 568а установки ЭОиВО (участок 28-50), расположенное на опасном производственном объекте «Участок, на котором эксплуатируется оборудование, работающее под давлением» (рег. № А66-00089-0017, дата рег. 28.04.2008 г, III класс опасности) АО «КЗСК».	ООО «Сибирская экспертная компания», 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1. оф..202, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Директор - Лашкевич Вениамин Львович	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	66-ЗС-09935-2019	05/07/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение участка эстакады от стойки № 364 до стойки № 355, установки ЭОиВО (участок 28-50), расположенного на опасном производственном объекте «Участок, на котором эксплуатируется оборудование, работающее под давлением» (рег. № А66-00089-0017, дата рег. 28.04.2008 г, III класс опасности) АО «КЗСК».	ООО «Сибирская экспертная компания», 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1. оф..202, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Директор - Лашкевич Вениамин Львович	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	66-ЗС-09939-2019	05/07/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение участка эстакады от стойки № 424а до стойки № 426, установки ЭОиВО (участок 28-50), расположенного на опасном производственном объекте «Участок, на котором эксплуатируется оборудование, работающее под давлением» (рег. № А66-00089-0017, дата рег. 28.04.2008 г, III класс опасности) АО «КЗСК».	ООО «Сибирская экспертная компания», 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1. оф..202, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Директор - Лашкевич Вениамин Львович	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	66-ЗС-09941-2019	05/07/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение участка эстакады от стойки № 1139 до стойки № 1200, установки ЭОиВО (участок 28-50), расположенного на опасном производственном объекте «Участок, на котором эксплуатируется оборудование, работающее под давлением» (рег. № А66-00089-0017, дата рег. 28.04.2008 г, III класс опасности) АО «КЗСК».	ООО «Сибирская экспертная компания», 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1. оф..202, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Директор - Лашкевич Вениамин Львович	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	66-ЗС-09944-2019	05/07/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение металлической вентиляционной трубы, рег. № 11-В цеха №18А, расположенное на опасном производственном объекте «Площадка холодильного хозяйства», рег. № А66-00089-0007	ООО «Сибирская экспертная компания», 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1. оф..202, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Директор - Лашкевич Вениамин Львович	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	66-ЗС-09934-2019	05/07/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение участка эстакады от стойки № 253 до стойки № 259 с северной стороны установки № 9б, расположенное на опасном производственном объекте «Площадка установки выделения бутадиен-нитрильных каучуков», рег. № А66-00089-0015	ООО «Сибирская экспертная компания», 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1. оф..202, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Директор - Лашкевич Вениамин Львович	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	66-ЗС-09938-2019	05/07/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение наружной установки цеха 18а инв. № 1-059 установки ЭОиВО (участок 18-20), расположенное на опасном производственном объекте «Площадка холодильного хозяйства», рег. № А66-00089-0007	ООО «Сибирская экспертная компания», 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1. оф..202, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Директор - Лашкевич Вениамин Львович	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	66-ЗС-09940-2019	05/07/19

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение участка эстакады от стойки 345 до стойки 371 установки ЭОиВО (участок 28-50), расположенное на опасном производственном объекте «Участок, на котором эксплуатируется оборудование, работающее под давлением», рег. № А66-00089-0017	ООО «Сибирская экспертная компания», 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1. оф..202, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Директор - Лашкевич Вениамин Львович	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	66-ЗС-09942-2019	05/07/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение участка эстакады от стойки № 561 до стойки № 575, установки ЭОиВО (участок 28-50), расположенного на опасном производственном объекте «Участок, на котором эксплуатируется оборудование, работающее под давлением», рег. № А66-00089-0017	ООО «Сибирская экспертная компания», 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1. оф..202, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Директор - Лашкевич Вениамин Львович	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	66-ЗС-09945-2019	05/07/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение участка эстакады от стойки № 12 до стойки № 32, установки ЭОиВО (участок 28-50), расположенного на опасном производственном объекте «Участок, на котором эксплуатируется оборудование, работающее под давлением», рег. № А66-00089-0017	ООО «Сибирская экспертная компания», 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1. оф..202, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Директор - Лашкевич Вениамин Львович	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	66-ЗС-09946-2019	05/07/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение участка эстакады от стойки № 66 до стойки № 424а, установки 7а, расположенное на опасном производственном объекте «Площадка установки приготовления углеводородной шихты, ректификации и очистки дивинила», рег. № А66-00089-0002	ООО «Сибирская экспертная компания», 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1. оф..202, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Директор - Лашкевич Вениамин Львович	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	66-ЗС-09920-2019	04/07/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение участка эстакады от стойки № 317 до стойки № 319а, установки 7а, расположенное на опасном производственном объекте «Площадка установки приготовления углеводородной шихты, ректификации и очистки дивинила», рег. № А66-00089-0002	ООО «Сибирская экспертная компания», 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1. оф..202, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Директор - Лашкевич Вениамин Львович	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	66-ЗС-09921-2019	04/07/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение участка эстакады от стойки № 596 до стойки № 598, установки 7а, расположенное на опасном производственном объекте «Площадка установки приготовления углеводородной шихты, ректификации и очистки дивинила», рег. № А66-00089-0002	ООО «Сибирская экспертная компания», 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1. оф..202, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Директор - Лашкевич Вениамин Львович	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	66-ЗС-09922-2019	04/07/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение участка эстакады от стойки № 313 до стойки № 624, установки 7а, расположенное на опасном производственном объекте «Площадка установки приготовления углеводородной шихты, ректификации и очистки дивинила», рег. № А66-00089-0002	ООО «Сибирская экспертная компания», 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1. оф..202, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Директор - Лашкевич Вениамин Львович	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	66-ЗС-09923-2019	04/07/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение участка эстакады от стойки № 202 до стойки № 78, установки 7а, расположенное на опасном производственном объекте «Площадка установки приготовления углеводородной шихты, ректификации и очистки дивинила», рег. № А66-00089-0002	ООО «Сибирская экспертная компания», 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1. оф..202, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Директор - Лашкевич Вениамин Львович	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	66-ЗС-09924-2019	04/07/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение участка эстакады от стойки № 1140 до стойки № 1154, установки 7а, расположенное на опасном производственном объекте «Площадка установки приготовления углеводородной шихты, ректификации и очистки дивинила», рег. № А66-00089-0002	ООО «Сибирская экспертная компания», 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1. оф..202, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Директор - Лашкевич Вениамин Львович	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01243.003, АЭ.16.01243.004	66-ЗС-09925-2019	04/07/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документации по техническому перевооружению опасного производственного объекта «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег. номер А66-00089-0005. Наименование документации: № КЗСК-28.18-8в «Техническое перевооружение. Замена насадочных колонн для отмывки бутадиен-газа от НАК технол. №1701,2. АО «Красноярский завод синтетического каучука» установка 8в»	ООО «Сибирская экспертная компания», 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1. оф..202, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Директор - Лашкевич Вениамин Львович	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01249.003 АЭ.16.00336.004	66-ТП-10059-2019	09/07/19
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», 665800, область Иркутская, город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 63-й, дом 2, тел. (3955) 57-84-04, факс (3955) 577002, 577597, delo@anhk.rosneft.ru генеральный директор - Зеленский Константин Валентинович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод Л.13/5 «От ПК-1 до Л-13/6, Л-24/1» , А67-00371-0001	ООО «ИНТЕРКОР РУС» Адрес места нахождения: 141401, Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 23-А, помещение 002, телефон: (495) 221-05-31, (846) 313-01-41, адрес электронной почты: info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru, генеральный директор Владимир Юрьевич Илюхин	00-ДЭ-002667 от 27.04.2004	АЭ.15.00311.003; АЭ.16.00311.002; АЭ.15.00270.001; АЭ.15.00270.002	67-ЗС-10067-2019	09/07/19

ФГКУ комбинат «Ангара» Росрезерва Адрес места нахождения: 662921, Красноярский край, Курагинский р-н, с. Кочергино, ул. Юбилейная, 2 «а». Руководитель: Сотников Николай Петрович Телефон: 8 (391) 36-91-318 Адрес электронной почты: kombangara@yandex.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар РВС-10000, ст. № 25, А66-00331-0001	Общество с ограниченной ответственностью ИКЦ «Приволжский экспертный центр» ООО ИКЦ «ПЭЦ» ООО ИКЦ «ПЭЦ» 603006, г. Н.Новгород, ул. Грузинская, 37а, пом.15. 8(831) 419-84-37 Факс: 8(831) 419-93-35 Генеральный директор: Пронин Александр Владимирович pronin.pecnn@mail.ru	ДЭ-00-016276 от 23.11.2016	АЭ.16.03173.003	66-ЗС-10076-2019	09/07/19
АО «СЛХЗ», 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56, Телефон +7 (39145) 6-36-01 Факс +7 (39145) 6-36-01 slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com АО «Управляющая компания БХХ «Оргхим», в лице генерального директора Ходова Николая Владимировича, действующего на основании устава. АО «Сибирский Лесохимический завод», в лице управляющего директора Петренко Руслана Владимировича, действующего на основании Доверенности № 06/0416 от 04 апреля 2016 года.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание канифольно-экстракционного цеха в осях А2-Д/1-7 на опасном производственном объекте II класса опасности – Цех по производству плёнкообразующих материалов, масла соснового и канифольных продуктов, рег. номер А66-03554-0001, расположенном по адресу: Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56, здание 10	Акционерное общество научно-производственный коммерческий центр «Энергия» (АО НПКЦ «Энергия»), 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 19, тел./факс: (391) 278-92-62, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02627.001	66-ЗС-10083-2019	09/07/19
ФГКУ комбинат «Ангара» Росрезерва Адрес места нахождения: 662921, Красноярский край, Курагинский р-н, с. Кочергино, ул. Юбилейная, 2 «а». Руководитель: Сотников Николай Петрович Телефон: 8 (391) 36-91-318 Адрес электронной почты: kombangara@yandex.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар РВС-10000, ст. №8, Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, А66-00331-0001	Общество с ограниченной ответственностью «Велес» Сокращенное наименование ООО «Велес» Фирменное наименование Телефон 8(812) 425-15-95 факс 8(812) 425-15-95 2312155smh@mail.ru Генеральный директор Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	АЭ.17.02518.001	66-ЗС-10122-2019	09/07/19
ФГКУ комбинат «Ангара» Росрезерва Адрес места нахождения: 662921, Красноярский край, Курагинский р-н, с. Кочергино, ул. Юбилейная, 2 «а». Руководитель: Сотников Николай Петрович Телефон: 8 (391) 36-91-318 Адрес электронной почты: kombangara@yandex.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар РВС-10000, ст. №10, Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, А66-00331-0001	Общество с ограниченной ответственностью «Велес» Сокращенное наименование ООО «Велес» Фирменное наименование Телефон 8(812) 425-15-95 факс 8(812) 425-15-95 2312155smh@mail.ru Генеральный директор Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	АЭ.17.02518.001	66-ЗС-10123-2019	09/07/19
ФГКУ комбинат «Ангара» Росрезерва Адрес места нахождения: 662921, Красноярский край, Курагинский р-н, с. Кочергино, ул. Юбилейная, 2 «а». Руководитель: Сотников Николай Петрович Телефон: 8 (391) 36-91-318 Адрес электронной почты: kombangara@yandex.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар РВС-10000, ст. №7 , А66-00331-0001	Общество с ограниченной ответственностью «Велес» Сокращенное наименование ООО «Велес» Фирменное наименование Телефон 8(812) 425-15-95 факс 8(812) 425-15-95 2312155smh@mail.ru Генеральный директор Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	АЭ.17.02518.001	66-ЗС-10125-2019	09/07/19
ФГКУ комбинат «Ангара» Росрезерва Адрес места нахождения: 662921, Красноярский край, Курагинский р-н, с. Кочергино, ул. Юбилейная, 2 «а». Руководитель: Сотников Николай Петрович Телефон: 8 (391) 36-91-318 Адрес электронной почты: kombangara@yandex.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар РВС-10000, ст. №15 , Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, А66-00331-0001	Общество с ограниченной ответственностью «Велес» Сокращенное наименование ООО «Велес» Фирменное наименование Телефон 8(812) 425-15-95 факс 8(812) 425-15-95 2312155smh@mail.ru Генеральный директор Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	АЭ.17.02518.001	66-ЗС-10126-2019	09/07/19
ФГКУ комбинат «Ангара» Росрезерва Адрес места нахождения: 662921, Красноярский край, Курагинский р-н, с. Кочергино, ул. Юбилейная, 2 «а». Руководитель: Сотников Николай Петрович Телефон: 8 (391) 36-91-318 Адрес электронной почты: kombangara@yandex.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар РВС-10000, ст. №16 , Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, А66-00331-0001	Общество с ограниченной ответственностью «Велес» Сокращенное наименование ООО «Велес» Фирменное наименование Телефон 8(812) 425-15-95 факс 8(812) 425-15-95 2312155smh@mail.ru Генеральный директор Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	АЭ.17.02518.001	66-ЗС-10128-2019	09/07/19
ФГКУ комбинат «Ангара» Росрезерва Адрес места нахождения: 662921, Красноярский край, Курагинский р-н, с. Кочергино, ул. Юбилейная, 2 «а». Руководитель: Сотников Николай Петрович Телефон: 8 (391) 36-91-318 Адрес электронной почты: kombangara@yandex.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар РВС-10000, ст. №31, Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, А66-00331-0001	Общество с ограниченной ответственностью «Велес» Сокращенное наименование ООО «Велес» Фирменное наименование Телефон 8(812) 425-15-95 факс 8(812) 425-15-95 2312155smh@mail.ru Генеральный директор Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	АЭ.17.02518.001	66-ЗС-10129-2019	09/07/19

ФГКУ комбинат «Ангара» Росрезерва Адрес места нахождения: 662921, Красноярский край, Курагинский р-н, с. Кочергино, ул. Юбилейная, 2 «а». Руководитель: Сотников Николай Петрович Телефон: 8 (391) 36-91-318 Адрес электронной почты: kombangara@yandex.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар РВС-10000, ст. №29, Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, А66-00331-0001	Общество с ограниченной ответственностью «Велес» Сокращенное наименование ООО «Велес» Фирменное наименование Телефон 8(812) 425-15-95 факс 8(812) 425-15-95 2312155smh@mail.ru Генеральный директор Баданов Кирилл Алексеевич	ДЭ-00-012681 от 05.05.2011	АЭ.17.02518.001	66-ЗС-10130-2019	09/07/19
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию «Техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «РУСАЛ Ачинск» «Площадка цеха гидрохимии», рег. № А66-00762-0016 от 16.01.2001 г., III класс опасности «Установка (строительство) дополнительных вертикальных аппаратов Ø1800 мм АТК «СЛОЙ» на I и II очереди отделения выщелачивания – 2 цеха гидрохимии» на АО «РУСАЛ Ачинск» № РА-Д-18-633»	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 119530, Москва, шоссе очаковское, д. 34, комнаты VII, ком 6 , Телефон 8 (495) 782-17-08. Факс: 8(495)782-17-01, info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.169.00097.015	66-ТП-10136-2019	09/07/19
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Телефон (39151) 7-49-43 факс (39151) 3-46-06, AGK@ rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	мазутопровод основного нагнетания, линия № 4, местонахождение: 662153, Красноярский край, город Ачинск, территория Южная промзона, квартал XII, строения 1, энергоцех, «Площадка хранения мазутного топлива», регистрационный номер А66-00762-0032	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.009, АЭ.16.00341.002, АЭ.16.00889.004, АЭ.17.00355.004	66-ЗС-10185-2019	10/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «Русская инжиниринговая компания» ООО «РУС-Инжиниринг» 121096, город Москва, улица Василисы Кожиной, дом 1, корпус 1, этаж 4, комната 33 Ekaterina.Vigul@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Мацегора Константин Георгиевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод обвязки компрессоров зав. №№ 88060, 88061, 85081, А01-08569-0049 Площадка воздухоразделительной установки. Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Лит. В108	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	66-ЗС-10208-2019	10/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «Русская инжиниринговая компания» ООО «РУС-Инжиниринг» 121096, город Москва, улица Василисы Кожиной, дом 1, корпус 1, этаж 4, комната 33 Ekaterina.Vigul@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Мацегора Константин Георгиевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	межцеховой технологический трубопровод газообразного кислорода, А01-08569-0049, Площадка воздухоразделительной установки. Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Лит. В108	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» АО «ИркутскНИИхиммаш»664074, область Иркутская, город Иркутск, улица Академика Курчатова, 3(395-2) 41-04-34, факс (395-2) 41-05-10 himmash@irk.ru Кузнецов Анатолий Макарович	00-ДЭ-001264 от 09.06.2003	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	66-ЗС-10211-2019	10/07/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» «Склад сырьевой» (рег. № А58-70689-0019 от 24.07.2006г., II класс опасности) «Приведение ХОПО в соответствие нормам и правилам в области промышленной безопасности. Разработка проектно-сметной документации по оснащению защитным барьером трубопровод 3к – серная кислота СХР - ХВО ПОК в местах пересечения автомобильных дорог; проектной документации на дооснащение средствами измерения, контроля и регулирования уровня серной кислоты с сигнализацией предельных значений БЗСК-4; модернизацию воздушников мерников щелочи №1,2,3 на ВПУ» (Техническое перевооружение) Шифр 19-0296-108-3	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01362.001 АЭ.16.01368.003	66-ТП-10268-2019	11/07/19
Федеральное государственное казенное учреждение комбинат «Чулым» Федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому федеральному округу (сокращ.ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва), 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 chulym@sib.rosreserv.ru Вр.и.о. директора Логинов Виктор Валерьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	продуктопровод резервуарного парка сливо-наливной эстакады ТС, А66-00291-0002	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02251.0004 АЭ.16.002242.002	66-ЗС-10333-2019	12/07/19

Федеральное государственное казенное учреждение комбинат «Чулым» Федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому федеральному округу (сокращ.ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва), 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 chulym@sib.rosreserv.ru Вр.и.о. директора Логинов Виктор Валерьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Продуктопровод резервуарного парка сливо-наливной эстакады ДТ, А66-00291-0002	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02251.0004 АЭ.16.002242.002	66-ЗС-10336-2019	12/07/19
публичное акционерное общество “Химико-металлургический завод”, ПАО "ХМЗ",Россия, 660079, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30, Телефон: (391) 213-99-40 Факс: (391) 213-99-15, E-mail.: cmp@khmz.ru, Генеральный директор ООО «УК «Сибирские минералы» – Третьяков Лев Вячеславович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод, категория IA(а), стальной», рег. № ЛП 001. применяемое на опасном_производственном объекте: «Площадка цеха производства моногидрата гидроокиси лития», рег. № Р01-00017-0002, III класса опасности публичное акционерное общество «Химико-металлургический завод» (ПАО «ХМЗ»)	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.17.01855.002 АЭ.17.04786.002 АЭ.16.01303.002 АЭ.16.01638.002	66-ЗС-10409-2019	16/07/19
публичное акционерное общество “Химико-металлургический завод”, ПАО "ХМЗ",Россия, 660079, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30, Телефон: (391) 213-99-40 Факс: (391) 213-99-15, E-mail.: cmp@khmz.ru, Генеральный директор ООО «УК «Сибирские минералы» – Третьяков Лев Вячеславович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод, категория IA(а), стальной», рег. № ЛП 002, применяемое на опасном_производственном объекте: «Площадка цеха производства моногидрата гидроокиси лития», рег. № Р01-00017-0002, III класса опасности, публичное акционерное общество «Химико-металлургический завод» (ПАО «ХМЗ»)	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.17.01855.002 АЭ.17.04786.002 АЭ.16.01303.002 АЭ.16.01638.002	66-ЗС-10412-2019	16/07/19
ООО «ФармЭнерго», 660042, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д.2, стр. 50, Телефон 8 (391) 204-14-80, 204-14-64 факс 8 (391) 261-04-63, sref @kraspharma.ru, Директор Павлив Вадим Николаевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания главного корпуса ТЭЦ в осях 1-10/А-В, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.60 лет Октября, 2, стр.50. применяемые на опасном производственном объекте: Рег. №А66-03589-0003	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01303.002; АЭ.16.00754.003	66-ЗС-10442-2019	16/07/19
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание цеха №2, 4 инв. №1/1 ОПО: «Площадка по производству благородных металлов и их сплавов» рег. № А66-00755-0002 (класс опасности III), ОАО «Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова»	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02845.004 АЭ.16.02845.003, АЭ.19.02845.001 АЭ.19.03245.002	66-ЗС-10507-2019	17/07/19
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание цеха №3 инв. №1/2 ОПО: «Площадка по производству благородных металлов и их сплавов» рег. № А66-00755-0002 (класс опасности III), ОАО «Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова»	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02845.004 АЭ.16.02845.003, АЭ.19.02845.001 АЭ.19.03245.002	66-ЗС-10512-2019	17/07/19
АО "КНП", 660021, г. Красноярск, ул. Деповская,пом. 25,26, тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Золотарев Борис Николаевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-1000, технологический № 4, 660067, Россия, г. Красноярск, ул. Одесская, 40, на опасном производственном объекте III класса опасности «Склад ГСМ», рег. № А66-00603-0174	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007	АЭ.16.00754.002 АЭ.16.00754.003	66-ЗС-10516-2019	17/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Азотно-кислородная станция тит.16, инв. №110053 АО «АНПЗ ВНК», А66-00098-0007	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.01930.003, АЭ.18.05449.002	66-ЗС-10530-2019	17/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – линия 102/9, на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка битумного производства (с эстакадами налива)», рег. № А66-00098-0006, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании».	ООО «Технология», 634009, г. Томск, пер. Сакко 25 , Телефон, факс: (+7 3822) 90-32-35, 90-32-35, Tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.18.00754.001 АЭ.19.00349.001	66-ЗС-10537-2019	17/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – линия 24/2, применяемое на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка битумного производства (с эстакадами налива)», рег. № А66-00098-0006, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании».	ООО «Технология», 634009, г. Томск, пер. Сакко 25 , Телефон, факс: (+7 3822) 90-32-35, 90-32-35, Tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.18.00754.001 АЭ.19.00349.001	66-ЗС-10540-2019	17/07/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Эстакада №1 установки ЛК-6УС в осях 74-80, цеха №1, АО «АНПЗ ВНК»., А66-00098-0001	ООО «Технология», 634009, г. Томск, пер. Сакко 25 , Телефон, факс: (+7 3822) 90-32-35, 90-32-35, Tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.16.01930.003, АЭ.18.05449.002	66-ЗС-10543-2019	17/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Эстакада №2 установки ЛК-6УС, цеха №1, АО «АНПЗ ВНК»., А66-00098-0001	ООО «Технология», 634009, г. Томск, пер. Сакко 25 , Телефон, факс: (+7 3822) 90-32-35, 90-32-35, Tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.16.01930.003, АЭ.18.05449.002	66-ЗС-10547-2019	17/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Кабельная эстакада от автодороги №6 до здания газовой компрессорной, установки ЛК-6Ус цеха №1, АО «АНПЗ ВНК».А66-00098-0001	ООО «Технология», 634009, г. Томск, пер. Сакко 25 , Телефон, факс: (+7 3822) 90-32-35, 90-32-35, Tehtsk@tehtsk.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.16.01930.003, АЭ.18.05449.002	66-ЗС-10551-2019	17/07/19
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание 830, принадлежащее АО «ПО ЭХЗ», расположенное на опасном производственном объекте «Площадка крановой тележки» по адресу: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д.1 д3а (рег. №Р01-00030-0017)	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.7, оф. 203, тел. (383) 210-12-50, info@t-expert.su, директор Жданов Дмитрий Александрович	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ,17.01132.002	66-ЗС-10596-2019	18/07/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения распределительных тепловых сетей с. Холмогорское, рег. №РТС №12 («Участок трубопроводов теплосети» филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», зарегистрированный под номером А58-70689-0008)	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02845.003, АЭ.16.02361.003	66-ЗС-10633-2019	19/07/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения распределительных тепловых сетей промбазы микрорайона «Пионерный», рег. №РТС №14, от ТК-1 до ТК-9, от ТК-20 до ТК-23 («Участок трубопроводов теплосети» филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», зарегистрированный под номером А58-70689-0008)	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02845.003, АЭ.16.02361.003	66-ЗС-10635-2019	19/07/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание и сооружения распределительных тепловых сетей микрорайона «Северный», рег. №РТС №11 («Участок трубопроводов теплосети» филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», зарегистрированный под номером А58-70689-0008)	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02845.003, АЭ.16.02361.003	66-ЗС-10637-2019	19/07/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения магистрального трубопровода тепловой сети №1, котельная РПКБ – ТК15, рег. № 10ТС («Участок трубопроводов теплосети» филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», зарегистрированный под номером А58-70689-0008)	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02845.003, АЭ.16.02361.003	66-ЗС-10638-2019	19/07/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения Распределительных тепловых сетей п. Дубинино, рег. № РТС № 15 (объекте «Участок трубопроводов теплосети» филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», зарегистрированный под номером А58-70689-0008)	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02845.003, АЭ.16.02361.003	66-ЗС-10641-2019	19/07/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здания и сооружения магистрального трубопровода тепловой сети №1 от ПОК до ТК 17 г. Шарыпово, рег. № 4ТС («Участок трубопроводов теплосети» филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», зарегистрированный под номером А58-70689-0008)	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02845.003, АЭ.16.02361.003	66-ЗС-10646-2019	19/07/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание и сооружения магистрального трубопровода тепловой сети №8 п. Дубинино, рег. № 8 («Участок трубопроводов теплосети» филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», зарегистрированный под номером А58-70689-0008)	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02845.003, АЭ.16.02361.003	66-ЗС-10654-2019	19/07/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения распределительных тепловых сетей 5-го микрорайона, рег. № РТС №5 («Участок трубопроводов теплосети» филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», зарегистрированный под номером А58-70689-0008)	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02845.003, АЭ.16.02361.003	66-ЗС-10661-2019	19/07/19

ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения магистрального трубопровода тепловой сети №4, рег. № 9ТС («Участок трубопроводов теплосети» филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», зарегистрированный под номером А58-70689-0008)	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02845.003, АЭ.16.02361.003	66-ЗС-10665-2019	19/07/19
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения распределительных тепловых сетей микрорайона «Берлин», рег. №РТС №10 от УТ-5 до УТ-16 («Участок трубопроводов теплосети» филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», зарегистрированный под номером А58-70689-0008)	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02845.003, АЭ.16.02361.003	66-ЗС-10667-2019	19/07/19
АО «Красноярскгазсервис», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	газопровод низкого давления, «Установка резервуарная Советский р-н 1, г. Красноярска» (рег. № А66-03728-0072, III класс опасности) Красноярский край, г. Красноярск, Советский район в районе жилых домов по ул. Тельмана, 27 ,27А, ул. Ферганская, 9А. Эксплуатирующая организация: АО «Красноярскгазсервис»	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002 АЭ.19.03245.005 АЭ.16.01778.002 АЭ.16.02845.003	66-ЗС-10714-2019	22/07/19
АО «Красноярскгазсервис», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	газопровод низкого давления, эксплуатируемый на опасном производственном объекте сжиженных углеводородных газов: Установка резервуарная. Центральный р-н, г. Красноярска ул. Горького, 38, 40, пер. Речной, 19 (рег. № А66-03728-0022, III класса опасности). Эксплуатирующая организация: АО «Красноярскгазсервис»	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002 АЭ.19.03245.005 АЭ.16.01778.002 АЭ.16.02845.003	66-ЗС-10715-2019	22/07/19
АО «Красноярскгазсервис», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	подземный газопровод низкого давления, эксплуатируемый на опасном производственном объекте сжиженных углеводородных газов Установка резервуарная. г. Зеленогорск (рег. № А66-03728-0031, III класса опасности) Красноярский край, г. Зеленогорск, в районе жилого дома №9 по ул. Гагарина Эксплуатирующая организация: АО «Красноярскгазсервис»	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002 АЭ.19.03245.005 АЭ.16.01778.002 АЭ.16.02845.003	66-ЗС-10762-2019	23/07/19
АО «Красноярскгазсервис», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	подземный газопровод низкого давления, эксплуатируемый на опасном производственном объекте сжиженных углеводородных газов Установка резервуарная. г. Зеленогорск (рег. № А66-03728-0031, III класса опасности) Красноярский край, г. Зеленогорск, в районе жилого дома №24 по ул. Мира Эксплуатирующая организация: АО «Красноярскгазсервис».	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002 АЭ.19.03245.005 АЭ.16.01778.002 АЭ.16.02845.003	66-ЗС-10763-2019	23/07/19
АО «Красноярскгазсервис», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	подземный газопровод низкого давления, эксплуатируемый на опасном производственном объекте сжиженных углеводородных газов Установка резервуарная. г. Зеленогорск (рег. № А66-03728-0031, III класса опасности) Красноярский край, г. Зеленогорск, в районе жилого дома №20 по ул. Калинина Эксплуатирующая организация: АО «Красноярскгазсервис».	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002 АЭ.19.03245.005 АЭ.16.01778.002 АЭ.16.02845.003	66-ЗС-10765-2019	23/07/19
АО «Красноярскгазсервис», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	подземный газопровод низкого давления, эксплуатируемый на опасном производственном объекте сжиженных углеводородных газов Установка резервуарная. г. Зеленогорск (рег. № А66-03728-0031, III класса опасности) Красноярский край, г. Зеленогорск, в районе жилого дома №9 по ул. Ленина Эксплуатирующая организация: АО «Красноярскгазсервис».	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002 АЭ.19.03245.005 АЭ.16.01778.002 АЭ.16.02845.003	66-ЗС-10766-2019	23/07/19
АО «Красноярскгазсервис», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	подземный газопровод низкого давления, эксплуатируемый на опасном производственном объекте сжиженных углеводородных газов Установка резервуарная. г. Зеленогорск (рег. № А66-03728-0031, III класса опасности) Красноярский край, г. Зеленогорск, в районе жилого дома №18А по ул. Мира Эксплуатирующая организация: АО «Красноярскгазсервис»	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002 АЭ.19.03245.005 АЭ.16.01778.002 АЭ.16.02845.003	66-ЗС-10767-2019	23/07/19

АО «Красноярскгражданпроект», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	подземный газопровод низкого давления, эксплуатируемый на опасном производственном объекте сжиженных углеводородных газов Установка резервуарная. г. Зеленогорск (рег. № А66-03728-0031, III класса опасности) Красноярский край, г. Зеленогорск, в районе жилого дома №5 по ул. Бортникова Эксплуатирующая организация: АО «Красноярскгражданпроект».	АО «ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 52А, пом. 79, телефон /факс: (391) 2-902-903 , (391) 2-902-905 safety_kras@vosafety.ru Генеральный директор Тихонов Владимир Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.17.01591.002 АЭ.19.03245.005 АЭ.16.01778.002 АЭ.16.02845.003	66-ЗС-10768-2019	23/07/19
ООО «РН-Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 15 , Телефон (391) 274-56-00, факс (391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Генеральный директор – Чернов Владимир Николаевич	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	«Обустройство Ванкорского месторождения. УПСВ-Север. Техническое перевооружение системы газоснабжения».	Общество с ограниченной ответственностью «Энергия-2» ООО «Энергия-2» Адрес места нахождения: 625023, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Одесская, 9, оф. 612 +7 (3452) 52-18-44, факс: - Адрес электронной почты: energy2@mail.ru Директор Антипьев Владимир Наумович	00-ДЭ-001955 от 08.12.2013	АЭ.16.02719.005	66-ТП-10817-2019	24/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – «Линия 117/2», «Площадка битумного производства (с эстакадами налива)», рег. № А66-00098-0006	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса,д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.19.00349.001, АЭ.18.00754.001	66-ЗС-10847-2019	24/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – «Линия 102/13», применяемое на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка битумного производства (с эстакадами налива)», рег. № А66-00098-0006	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса,д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.19.00349.001, АЭ.18.00754.001	66-ЗС-10869-2019	25/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – «Линия 115/2», применяемое на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка битумного производства (с эстакадами налива)», рег. № А66-00098-0006	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса,д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.19.00349.001, АЭ.18.00754.001	66-ЗС-10871-2019	25/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – «Линия 22/3», эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка битумного производства (с эстакадами налива)», рег. № А66-00098-0006	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса,д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.19.00349.001, АЭ.18.00754.001	66-ЗС-10875-2019	25/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – «Линия 125/1», применяемое на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка битумного производства (с эстакадами налива)», рег. № А66-00098-0006	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса,д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.19.00349.001, АЭ.18.00754.001	66-ЗС-10877-2019	25/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – «Линия А-10/13», применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса,д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.18.00349.002, АЭ.18.00349.003	66-ЗС-10881-2019	25/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – линия Др1/19, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании»	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-ЗС-10856-2019	25/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – линия Др1/79, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании»	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-ЗС-10857-2019	25/07/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – линия 205/7, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании»	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-ЗС-10859-2019	25/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – «Линия 7а», применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка установки газофакельного хозяйства», рег. № А66-00098-0013, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании»	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса,д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.18.00349.002 АЭ.18.00349.003	66-ЗС-10873-2019	25/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – «Линия 701», применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка установки регенерации углеводородов», рег. № А66-00098-0023, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании».	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса,д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.18.00349.002 АЭ.18.00349.003	66-ЗС-10876-2019	25/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – «Линия 300.0», применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка установки регенерации углеводородов», рег. № А66-00098-0023, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании»	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса,д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.18.00349.002 АЭ.18.00349.003	66-ЗС-10878-2019	25/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – «Линия 503.0», применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка установки регенерации углеводородов», рег. № А66-00098-0023, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании».	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса,д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.18.00349.002 АЭ.18.00349.003	66-ЗС-10880-2019	25/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – «Линия А-4/4», применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании».	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса,д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.18.00349.002 АЭ.18.00349.003	66-ЗС-10882-2019	25/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – «Линия А-5/3», применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании».	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса,д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.18.00349.002 АЭ.18.00349.003	66-ЗС-10884-2019	25/07/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – «Линия А-10В», применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса,д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.18.00349.002 АЭ.18.00349.003	66-ЗС-10886-2019	25/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – линия 198, применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании».	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса,д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.18.00349.002 АЭ.18.00349.003	66-ЗС-10889-2019	25/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – линия 254, применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании».	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса,д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.18.00349.002 АЭ.18.00349.003	66-ЗС-10892-2019	25/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – «Линия А-10/26», применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса,д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.18.00349.002, АЭ.18.00349.003	66-ЗС-10883-2019	25/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – «Линия 49», Площадка топливного хозяйства ТЭЦ, А66-00098-0026	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса,д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.18.00349.002, АЭ.18.00349.003	66-ЗС-10885-2019	25/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – «Линия А-4/3», применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса,д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.18.00349.002, АЭ.18.00349.003	66-ЗС-10888-2019	25/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – «Линия А-4/1», применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса,д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.18.00349.002, АЭ.18.00349.003	66-ЗС-10891-2019	25/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод – «Импульсные трубопроводы», применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка установки газофакельного хозяйства», рег. № А66-00098-0013, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании».	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса,д. 17/1, стр. 1, тел. (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016 г	АЭ.18.00349.002	66-ЗС-10895-2019	25/07/19

ООО «УК «Межегейуголь», 667000 Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Интернациональная, дом 62, Телефон (39422) 30-700; (39422) 99-011 , факс - mu@evraz.com,, Генеральный директор ООО «УК «Межегейуголь» - Сараев Вячеслав Геннадьевич	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта – Шахта угольная I класса опасности, регистрационный номер А66-04028-0003 – «Техническое перевооружение опасного производственного объекта – шахта угольная ООО «УК «Межегейуголь», в части корректировки технологической схемы камерно-столбовой системы разработки (КСО) при отработке выемочных участков КСО 4 – КСО 11 в интервале от Западного транспортного ствола до геологического нарушения»	Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская Каменноугольная Компания» (ООО «СКК»), 654007, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Павловского дом 11а офис 601 , Телефон 8-951-608-11-93, SKK-N@maik.ru,директор – Ванякин Олег Владимирович	ДЭ-00-017103 от 06.06.2018	АЭ.17.03452.002	66-ТП-10897-2019	25/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «НАУКА», 663457, Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный, ул. Новая, 6 А, телефон 8 (3916) 212-65-49 факс 8 (3916) 212-65-49, karabulales@mail.ru, директор - Хуршудьян Александр Сергеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на резервуар вертикальный, стальной V=1000м3 (РВС-1000), техн. № 26, «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов», рег. А66-01875-0002,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.17.04794.001	66-ЗС-10971-2019	29/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «НАУКА», 663457, Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный, ул. Новая, 6 А, телефон 8 (3916) 212-65-49 факс 8 (3916) 212-65-49, karabulales@mail.ru, директор - Хуршудьян Александр Сергеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной V=1000м3 (РВС-1000), техн. № 25, «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов», рег. А66-01875-0002,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.17.04794.001	66-ЗС-10974-2019	29/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «НАУКА», 663457, Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный, ул. Новая, 6 А, телефон 8 (3916) 212-65-49 факс 8 (3916) 212-65-49, karabulales@mail.ru, директор - Хуршудьян Александр Сергеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной V=200м3 (РВС-200), техн. № 2, «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов», рег. А66-01875-0002,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.17.04794.001	66-ЗС-10977-2019	29/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «НАУКА», 663457, Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный, ул. Новая, 6 А, телефон 8 (3916) 212-65-49 факс 8 (3916) 212-65-49, karabulales@mail.ru, директор - Хуршудьян Александр Сергеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной V=200м3 (РВС-200), техн. № 3, «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов», рег. А66-01875-0002,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.17.04794.001	66-ЗС-10979-2019	29/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «НАУКА», 663457, Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный, ул. Новая, 6 А, телефон 8 (3916) 212-65-49 факс 8 (3916) 212-65-49, karabulales@mail.ru, директор - Хуршудьян Александр Сергеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной V=200м3 (РВС-200), техн. № 7, «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов», рег. А66-01875-0002,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.17.04794.001	66-ЗС-10981-2019	29/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «НАУКА», 663457, Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный, ул. Новая, 6 А, телефон 8 (3916) 212-65-49 факс 8 (3916) 212-65-49, karabulales@mail.ru, директор - Хуршудьян Александр Сергеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной V=400м3 (РВС-400), техн. № 6, «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов», рег. А66-01875-0002,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.17.04794.001	66-ЗС-10983-2019	29/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «НАУКА», 663457, Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный, ул. Новая, 6 А, телефон 8 (3916) 212-65-49 факс 8 (3916) 212-65-49, karabulales@mail.ru, директор - Хуршудьян Александр Сергеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной V=400м3 (РВС-400), техн. № 1, «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов», рег. А66-01875-0002,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.17.04794.001	66-ЗС-10984-2019	29/07/19
Общество с ограниченной ответственностью «НАУКА», 663457, Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный, ул. Новая, 6 А, телефон 8 (3916) 212-65-49 факс 8 (3916) 212-65-49, karabulales@mail.ru, директор - Хуршудьян Александр Сергеевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной V=200м3 (РВС-200), техн. № 8, «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов», рег. А66-01875-0002,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.17.04794.001	66-ЗС-10985-2019	29/07/19
ПАО «ОГК-2» (филиал ПАО "ОГК-2" - Красноярская ГРЭС-2), Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2;Генеральный директор ООО "Газпром энергохолдинг" Федоров Денис Владимирович; директор филиала Лыспак А.И.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод закачки щелочи в БПЩ-1, БПЩ-2 из ж/д цистерны участка ХВО-1, вн. рег. № I-Пщ - эксплуатируемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства Красноярской ГРЭС-2» (рег. № А35-03650-0056, III класс опасности), Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2/1г, Филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2.	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАМ», ООО «МЕТАМ», 455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.114,8(3519)58-04-24 факс 8(3519)34-00-55, info@metam.biz,Генеральный директор Марков Александр Геннадьевич	ДЭ-00-013785 от 07.12.2012	АЭ.16.02479.001 АЭ.16.02190.006	66-ЗС-10987-2019	29/07/19
ПАО «ОГК-2» (филиал ПАО "ОГК-2" - Красноярская ГРЭС-2), Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2;Генеральный директор ООО "Газпром энергохолдинг" Федоров Денис Владимирович; директор филиала Лыспак А.И.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод перекачки щелочи из БПЩ 2-3 на насосы НПЩ 1-2 участка ХВО-2, вн. рег. № II-Пщ - эксплуатируемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства Красноярской ГРЭС-2» (рег. № А35-03650-0056, III класс опасности), Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2/1г, Филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2.	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАМ», ООО «МЕТАМ», 455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.114,8(3519)58-04-24 факс 8(3519)34-00-55, info@metam.biz,Генеральный директор Марков Александр Геннадьевич	ДЭ-00-013785 от 07.12.2012	АЭ.16.02479.001 АЭ.16.02190.006	66-ЗС-10989-2019	29/07/19
ПАО «ОГК-2» (филиал ПАО "ОГК-2" - Красноярская ГРЭС-2), Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2;Генеральный директор ООО "Газпром энергохолдинг" Федоров Денис Владимирович; директор филиала Лыспак А.И.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод кислоты из баков приема кислоты на переливной бак, вн. рег. № II-VIка - эксплуатируемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства Красноярской ГРЭС-2» (рег. № А35-03650-0056, III класс опасности), Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2/1г, Филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2.	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАМ», ООО «МЕТАМ», 455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.114,8(3519)58-04-24 факс 8(3519)34-00-55, info@metam.biz,Генеральный директор Марков Александр Геннадьевич	ДЭ-00-013785 от 07.12.2012	АЭ.16.02479.001 АЭ.16.02190.006	66-ЗС-10991-2019	29/07/19

ПАО «ОГК-2» (филиал ПАО "ОГК-2" - Красноярская ГРЭС-2), Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2;Генеральный директор ООО "Газпром энергохолдинг" Федоров Денис Владимирович; директор филиала Лыспак А.И.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод закачки щелочи в БПЩ 2-4 с насосов НПЩ 1-2 участка ХВО-2, вн. рег. № II-IIщ - эксплуатируемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства Красноярской ГРЭС-2» (рег. № А35-03650-0056, III класс опасности), Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2/1г, Филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2.	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАМ», ООО «МЕТАМ», 455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.114,8(3519)58-04-24 факс 8(3519)34-00-55, info@metam.biz,Генеральный директор Марков Александр Геннадьевич	ДЭ-00-013785 от 07.12.2012	АЭ.16.02479.001 АЭ.16.02190.006	66-ЗС-10992-2019	29/07/19
ПАО «ОГК-2» (филиал ПАО "ОГК-2" - Красноярская ГРЭС-2), Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2;Генеральный директор ООО "Газпром энергохолдинг" Федоров Денис Владимирович; директор филиала Лыспак А.И.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	напорный трубопровод щелочи участка ХВО-1, вн. рег. № I-IIщ - эксплуатируемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства Красноярской ГРЭС-2» (рег. № А35-03650-0056, III класс опасности), Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2/1г, Филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАМ», ООО «МЕТАМ», 455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.114,8(3519)58-04-24 факс 8(3519)34-00-55, info@metam.biz,Генеральный директор Марков Александр Геннадьевич	ДЭ-00-013785 от 07.12.2012	АЭ.16.02479.001 АЭ.16.02190.006	66-ЗС-10993-2019	29/07/19
ПАО «ОГК-2» (филиал ПАО "ОГК-2" - Красноярская ГРЭС-2), Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2;Генеральный директор ООО "Газпром энергохолдинг" Федоров Денис Владимирович; директор филиала Лыспак А.И.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод закачки из ж/д цистерны на всас насосов участка ХВО-2, вн. рег. № II-Iщ - эксплуатируемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства Красноярской ГРЭС-2» (рег. № А35-03650-0056, III класс опасности), Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2/1г, Филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАМ», ООО «МЕТАМ», 455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.114,8(3519)58-04-24 факс 8(3519)34-00-55, info@metam.biz,Генеральный директор Марков Александр Геннадьевич	ДЭ-00-013785 от 07.12.2012	АЭ.16.02479.001 АЭ.16.02190.006	66-ЗС-10995-2019	29/07/19
ПАО «ОГК-2» (филиал ПАО "ОГК-2" - Красноярская ГРЭС-2), Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2;Генеральный директор ООО "Газпром энергохолдинг" Федоров Денис Владимирович; директор филиала Лыспак А.И.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод закачки кислоты из ж/д цистерны до насосов НПКа № 1-2, вн. рег. № II-Iка - эксплуатируемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства Красноярской ГРЭС-2» (рег. № А35-03650-0056, III класс опасности), Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2/1г, Филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2.	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАМ», ООО «МЕТАМ», 455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.114,8(3519)58-04-24 факс 8(3519)34-00-55, info@metam.biz,Генеральный директор Марков Александр Геннадьевич	ДЭ-00-013785 от 07.12.2012	АЭ.16.02479.001 АЭ.16.02190.006	66-ЗС-10996-2019	29/07/19
ПАО «ОГК-2» (филиал ПАО "ОГК-2" - Красноярская ГРЭС-2), Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2;Генеральный директор ООО "Газпром энергохолдинг" Федоров Денис Владимирович; директор филиала Лыспак А.И.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод из мерников кислоты №1-3 на всас насосов-дозаторов №1,2,5,6 участка ХВО-2, вн. рег. № II-IVка - эксплуатируемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства Красноярской ГРЭС-2» (рег. № А35-03650-0056, III класс опасности), Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2/1г, Филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАМ», ООО «МЕТАМ», 455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.114,8(3519)58-04-24 факс 8(3519)34-00-55, info@metam.biz,Генеральный директор Марков Александр Геннадьевич	ДЭ-00-013785 от 07.12.2012	АЭ.16.02479.001 АЭ.16.02190.006	66-ЗС-10997-2019	29/07/19
Акционерное общество «Красноярский комбинат железобетонных и металлических конструкций» АО «КЖБМК» 660027, г. Красноярск, ул. проезд Заводской, 2Г Телефон, факс 8 (391) 264-20-76, 8 (391) 264-38-00 Адрес электронной почты kgbmk@mail.ru Руководитель Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «КРАСО» в лице директора Петухова Александра Аркадьевича, управляющий организацией АО «КЖБМК» (на основании Устава АО «КЖБМК»)	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	эстакада трубопровода пара рег. №623-П и трубопровода горячей воды,«Участок трубопровода теплосети»,рег. А66-00335-0018,	ООО «ПРОМЭКС», Россия, 660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, д. 70, оф. 308, 8(391)221-73-47, prom-ex@bk.ru, Директор Токарев Виталий Васильевич	ДЭ-00-016951 от 16.01.2018г	АЭ.16.01303.002;	66-ЗС-10994-2019	29/07/19
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на межцеховой трубопровод азотной кислоты, инв. № 93, Склад сырьевой по хранению хлора, минеральных кислот и щелочей, №А66-00755-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.009 АЭ.16.00341.006 АЭ.16.00341.007 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00889.005	66-ЗС-11018-2019	29/07/19
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на межцеховой трубопровод серной кислоты, инв. № 2015120029, Склад сырьевой по хранению хлора, минеральных кислот и щелочей, №А66-00755-0001,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.009 АЭ.16.00341.006 АЭ.16.00341.007 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00889.005	66-ЗС-11019-2019	29/07/19

ПАО «ОГК-2» (филиал ПАО "ОГК-2" - Красноярская ГРЭС-2), Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2;Генеральный директор ООО "Газпром энергохолдинг" Федоров Денис Владимирович; директор филиала Лыспак А.И.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	переливной трубопровод щелочи из баков приема щелочи участка ХВО-2, вн. рег. № II-IVщ - эксплуатируемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства Красноярской ГРЭС-2» (рег. № А35-03650-0056, III класс опасности), Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2/1г, Филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2.	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАМ», ООО «МЕТАМ», 455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.114,8(3519)58-04-24 факс 8(3519)34-00-55, info@metam.biz,Генеральный директор Марков Александр Геннадьевич	ДЭ-00-013785 от 07.12.2012	АЭ.16.02479.001 АЭ.16.02190.006	66-ЗС-10999-2019	29/07/19
ПАО «ОГК-2» (филиал ПАО "ОГК-2" - Красноярская ГРЭС-2), Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2;Генеральный директор ООО "Газпром энергохолдинг" Федоров Денис Владимирович; директор филиала Лыспак А.И.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод с насосов-дозаторов кислоты на регенерацию Нк фильтров 1-3 ступени и Нг фильтров участка ХВО-2, вн. рег № II-Vка - эксплуатируемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства Красноярской ГРЭС-2» (рег. № А35-03650-0056, III класс опасности), Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д.2/1г, Филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2.	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАМ», ООО «МЕТАМ», 455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.114,8(3519)58-04-24 факс 8(3519)34-00-55, info@metam.biz,Генеральный директор Марков Александр Геннадьевич	ДЭ-00-013785 от 07.12.2012	АЭ.16.02479.001 АЭ.16.02190.006	66-ЗС-11001-2019	29/07/19
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Казаков Петр Григорьевич	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	на документацию по техническому перевооружению опасного производственного объекта «Площадка установки эмульсионной полимеризации бутадиен-нитрильных латексов» рег.номер А66-00089-0005. Наименование документации: № КЗСК-16.18-8в «Техническое перевооружение. Монтаж системы дегазации и концентрирования бутадиен - нитрил - карбоксилатных латексов. АО «Красноярский завод синтетического каучука» установка 8в»,	ООО «Сибирская экспертная компания», 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1. оф.202, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Директор - Лашкевич Вениамин Львович	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01249.003 АЭ.16.00336.004	66-ТП-11063-2019	30/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС – 50 м3, тех. № Е-5, эксплуатируемый на ОПО «Площадка центрального реагентного хозяйства» (III класс опасности, рег. № А66-00098-0016) Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании», 662110, Россия, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ.	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ЗС-11067-2019	30/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар вертикальный стальной РВС – 50 м3, тех. № Е-8, эксплуатируемый на ОПО «Площадка центрального реагентного хозяйства» (III класс опасности, рег. № А66-00098-0016) Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании», 662110, Россия, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ.	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ЗС-11069-2019	30/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар вертикальный стальной РВС – 400 м3, тех. № Е-2, эксплуатируемый на ОПО «Площадка центрального реагентного хозяйства» (III класс опасности, рег. № А66-00098-0016) Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании», 662110, Россия, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания « СИНКО» (сокращ. ООО « НПК «СИНКО»), 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, д.9, Телефон, факс: (846) 266-97-90 sekr@npksinko.ru; www. npksinko.ru, Генеральный директор Власов Дмитрий Игоревич	00-ДЭ-003043 от 06.07.2004	АЭ.16.00950.006 АЭ.16.01930.003	66-ЗС-11071-2019	30/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия МТБЭ/1, «Площадка центрального реагентного хозяйства», рег. № А66-00098-0016,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.1600341.009	66-ЗС-11070-2019	30/07/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия 118/3,«Площадка центрального реагентного хозяйства», рег. № А66-00098-0016,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.1600341.009	66-ЗС-11072-2019	30/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия 59, «База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами)», рег. № А66-00098-0005,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.1600341.009	66-ЗС-11073-2019	30/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия 118/2, «Площадка центрального реагентного хозяйства», рег. № А66-00098-0016,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.1600341.009	66-ЗС-11074-2019	30/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия 118/4, «Площадка центрального реагентного хозяйства», рег. № А66-00098-0016,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.1600341.009	66-ЗС-11076-2019	30/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия 118/1, «Площадка центрального реагентного хозяйства», рег. № А66-00098-0016,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.1600341.009	66-ЗС-11078-2019	30/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия МТБЭ/7, «Площадка центрального реагентного хозяйства», рег. № А66-00098-0016,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.1600341.009	66-ЗС-11079-2019	30/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия МТБЭ/8, «Площадка центрального реагентного хозяйства», рег. № А66-00098-0016,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.1600341.009	66-ЗС-11080-2019	30/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия 68а, «Площадка центрального реагентного хозяйства», рег. № А66-00098-0016,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.1600341.009	66-ЗС-11081-2019	30/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия 68б, «Площадка центрального реагентного хозяйства», рег. № А66-00098-0016,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.1600341.009	66-ЗС-11083-2019	30/07/19

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия 4а, «Площадка центрального реагентного хозяйства», рег. № А66-00098-0016,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.1600341.009	66-ЗС-11085-2019	30/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия 117/1, «Площадка центрального реагентного хозяйства», рег. № А66-00098-0016,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.1600341.009	66-ЗС-11086-2019	30/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия 3а, «Площадка центрального реагентного хозяйства», рег. № А66-00098-0016,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.1600341.009	66-ЗС-11088-2019	30/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия 117/2, «Площадка центрального реагентного хозяйства», рег. № А66-00098-0016,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.1600341.009	66-ЗС-11089-2019	30/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия 118/6, «Площадка центрального реагентного хозяйства», рег. № А66-00098-0016,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.1600341.009	66-ЗС-11090-2019	30/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия 115/2, «Площадка центрального реагентного хозяйства», рег. № А66-00098-0016,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.1600341.009	66-ЗС-11091-2019	30/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия 115/1, «Площадка центрального реагентного хозяйства», рег. № А66-00098-0016,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.1600341.009	66-ЗС-11092-2019	30/07/19
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Белов Олег Александрович,	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод – линия 118/5, «Площадка центрального реагентного хозяйства», рег. № А66-00098-0016,	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «СибЭРА» (ООО НПО "СибЭРА") Адрес места нахождения Россия, 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная д.4 «б», строение 2 8 (391) 256-07-06, 258-11-01 факс 8 (391) 258-11-77 sibera@sib-kras.ru Генеральный директор – Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001 АЭ.16.00889.005 АЭ.1600341.009	66-ЗС-11093-2019	30/07/19